

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	5	4	9	35	47	82	7,0	11,8	9,1	1	2	3
A01.0 Fièvre typhoïde	5	4	9	35	47	82	7,0	11,8	9,1	1	2	3
A02 Autres salmonelloses	78	85	163	546	495	1 041	7,0	5,8	6,4	31	57	88
A02.0 Entérite à Salmonella	52	55	107	268	267	535	5,2	4,9	5,0	15	32	47
A02.1 Sepsie à Salmonella	11	13	24	172	123	295	15,6	9,5	12,3	5	12	17
A02.2 Infection localisée à Salmonella	4	7	11	54	56	110	13,5	8,0	10,0	5	3	8
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella	6	3	9	28	8	36	4,7	2,7	4,0	3	6	9
A02.9 Salmonellose sans précision	5	7	12	24	41	65	4,8	5,9	5,4	3	4	7
A03 Shigellose	2	17	19	9	92	101	4,5	5,4	5,3	2	4	6
A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri	0	9	9	0	36	36	0,0	4,0	4,0	0	1	1
A03.2 Shigellose à Shigella boydii	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
A03.9 Shigellose sans précision	1	7	8	7	53	60	7,0	7,6	7,5	0	3	3
A04 Autres infections intestinales bactériennes	875	677	1 552	7 601	5 313	12 914	8,7	7,8	8,3	1 457	1 306	2 763
A04.1 Infc entérotoxigène E coli	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
A04.2 Infc entéroinvasive E coli	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A04.3 Infc entérohémor E coli	3	2	5	10	6	16	3,3	3,0	3,2	1	1	2
A04.4 Aut infc intest E coli	9	5	14	75	16	91	8,3	3,2	6,5	4	5	9
A04.5 Entérite à Campylobacter	112	161	273	479	648	1 127	4,3	4,0	4,1	28	36	64
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica	3	3	6	15	29	44	5,0	9,7	7,3	5	2	7
A04.7 Entérocologie à Clostridium difficile	714	472	1 186	6 770	4 421	11 191	9,5	9,4	9,4	1 389	1 213	2 602
A04.8 Aut infc intest bact pr	15	21	36	105	159	264	7,0	7,6	7,3	8	32	40
A04.9 Infc intest bact s/p	16	12	28	138	32	170	8,6	2,7	6,1	22	17	39
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	49	43	92	214	116	330	4,4	2,7	3,6	69	40	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A05.0 Intox aliment staphyl	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A05.1 Botulisme	3	2	5	74	45	119	24,7	22,5	23,8	0	2	2
A05.4 Intox aliment Bacillus cereus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
A05.9 Intox bact orig aliment s/p	45	39	84	139	63	202	3,1	1,6	2,4	69	36	105
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	2	3	5	6	5	11	3,0	1,7	2,2	1	1	2
A05.88 Aut intox bact orig aliment pr	2	3	5	6	5	11	3,0	1,7	2,2	1	1	2
A06 Amibiase	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
A06.0 Dysenterie ambienne aiguë	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A06.6 Abcès amibien du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.9 Amibiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	12	8	20	49	18	67	4,1	2,2	3,4	9	22	31
A07.1 Giardiase [lambliaze]	6	3	9	36	5	41	6,0	1,7	4,6	3	12	15
A07.2 Cryptosporidiose	5	5	10	7	13	20	1,4	2,6	2,0	2	4	6
A07.8 Aut mld intest pr protozoaires	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	6	7
A07.9 Mld intest protozoaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	831	635	1 466	2 771	1 984	4 755	3,3	3,1	3,2	624	385	1 009
A08.0 Entérite à rotavirus	1	2	3	2	22	24	2,0	11,0	8,0	0	1	1
A08.1 Gastroentéropathie aiguë à norovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A08.2 Entérite à adénovirus	5	7	12	12	18	30	2,4	2,6	2,5	4	3	7
A08.3 Autres entérites virales	70	71	141	279	266	545	4,0	3,7	3,9	104	80	184
A08.4 Infct intest vir s/p	754	550	1 304	2 472	1 647	4 119	3,3	3,0	3,2	511	297	808
A08.5 Autres infections intestinales précisées	1	5	6	6	31	37	6,0	6,2	6,2	3	3	6
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	1 137	808	1 945	5 288	3 247	8 535	4,7	4,0	4,4	2 425	1 833	4 258
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	403	269	672	1 642	1 061	2 703	4,1	3,9	4,0	183	154	337

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	734	539	1 273	3 646	2 186	5 832	5,0	4,1	4,6	2 242	1 679	3 921
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	6	12	18	118	575	693	19,7	47,9	38,5	7	6	13
A15.1 TB pulm conf culture uniq	2	4	6	79	184	263	39,5	46,0	43,8	2	4	6
A15.4 TB gg intrathor conf ex bact & histol	0	1	1	0	75	75	0,0	75,0	75,0	2	0	2
A15.5 TB larynx trach bronch conf ex bact hist	2	1	3	21	15	36	10,5	15,0	12,0	2	0	2
A15.6 Pleurésie TB conf ex bact & histol	2	2	4	18	76	94	9,0	38,0	23,5	0	2	2
A15.7 Primo TB app resp conf ex bact histol	0	4	4	0	225	225	0,0	56,2	56,2	0	0	0
A15.8 Aut TB app resp conf ex bact histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	13	38	51	357	1 230	1 587	27,5	32,4	31,1	3	13	16
A15.00 TB pulm conf ex micros expect av caverne	6	19	25	87	584	671	14,5	30,7	26,8	0	7	7
A15.01 TB pulm conf ex micros expect s cavernes	7	19	26	270	646	916	38,6	34,0	35,2	3	6	9
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	4	5	9	85	172	257	21,2	34,4	28,6	1	3	4
A15.20 TB pulm conf exam histol av cavernes	3	3	6	57	163	220	19,0	54,3	36,7	0	0	0
A15.21 TB pulm conf exam histol s cavernes	1	2	3	28	9	37	28,0	4,5	12,3	1	3	4
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	2	0	2	94	0	94	47,0	0,0	47,0	0	3	3
A15.91 TB app resp n pr conf ex bact/his s cav	2	0	2	94	0	94	47,0	0,0	47,0	0	3	3
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	4	5	9	43	79	122	10,8	15,8	13,6	6	4	10
A16.0 TB pulm av ex bact & histol négatif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A16.3 TB gg intrathor s/m conf bact ou histol	2	1	3	33	40	73	16,5	40,0	24,3	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A16.4 TB larynx trach bronch s/m conf bact his	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.5 Pleurésie TB s/m conf bact ou histol	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	0	1	1
A16.7 Primo TB app resp s/m conf bact histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.8 Aut TB app resp s/m conf bact histol	1	2	3	9	5	14	9,0	2,5	4,7	0	2	2
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	2	2	0	58	58	0,0	29,0	29,0	0	0	0
A16.11 TB pulm ex bact/hist n eff s cavernes	0	2	2	0	58	58	0,0	29,0	29,0	0	0	0
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	9	9	18	188	232	420	20,9	25,8	23,3	10	24	34
A16.20 TB pulm s conf bact/hist av cavernes	4	3	7	92	46	138	23,0	15,3	19,7	1	2	3
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	5	6	11	96	186	282	19,2	31,0	25,6	9	22	31
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	1	7	8	5	92	97	5,0	13,1	12,1	9	19	28
A16.90 TB app resp n pr s conf bact/his av cav	0	2	2	0	70	70	0,0	35,0	35,0	0	1	1
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	1	5	6	5	22	27	5,0	4,4	4,5	9	18	27
A17 Tuberculose du système nerveux	3	3	6	17	78	95	5,7	26,0	15,8	4	4	8
A17.0 Méningite tuberculeuse	2	3	5	13	78	91	6,5	26,0	18,2	2	1	3
A17.8 Aut formes TB sn	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	3	5
A18 Tuberculose d'autres organes	8	10	18	210	109	319	26,2	10,9	17,7	27	24	51
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	1	4	5	9	65	74	9,0	16,2	14,8	5	10	15
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	6	1	7
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	3	3	6	124	14	138	41,3	4,7	23,0	6	2	8
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	2	2	4	41	16	57	20,5	8,0	14,2	4	3	7
A18.4 TB peau & tiss cell sc	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	2	4
A18.5 Tuberculose oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A18.7 Tuberculose des surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A18.8 Tuberculose autres organes précisés	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	5	7
A19 Tuberculose miliaire	8	13	21	264	513	777	33,0	39,5	37,0	6	6	12
A19.0 TB miliaire aiguë loc uniq & pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A19.1 TB miliaire aiguë sièges mult	1	9	10	54	387	441	54,0	43,0	44,1	1	3	4
A19.8 Autres tuberculoses miliaires	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	0	0	0
A19.9 Tuberculose miliaire sans précision	7	3	10	210	82	292	30,0	27,3	29,2	4	3	7
A21 Tularémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A21.9 Tularémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A23 Brucellose	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	0	2
A23.0 Brucellose à Brucella melitensis	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
A23.9 Brucellose sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
A25 Fièvres causées par morsure de rat	2	2	4	8	23	31	4,0	11,5	7,8	2	0	2
A25.1 Streptobacillose	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	2	0	2
A25.9 Fièvre causée morsure rat s/p	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	0	0	0
A26 Érysipéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
A26.0 Érysipéloïde cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
A26.9 Érysipéloïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A27 Leptospirose	0	6	6	0	37	37	0,0	6,2	6,2	2	3	5
A27.0 Leptospirose ictérohémorragique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A27.9 Leptospirose sans précision	0	5	5	0	33	33	0,0	6,6	6,6	2	3	5
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	5	1	6	29	16	45	5,8	16,0	7,5	16	20	36
A28.0 Pasteurellose	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	12	17	29
A28.1 Maladie des griffes du chat	1	1	2	2	16	18	2,0	16,0	9,0	3	1	4
A28.9 Maladie zoonotique bact sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	36	21	57	428	366	794	11,9	17,4	13,9	152	113	265
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	20	14	34	254	240	494	12,7	17,1	14,5	97	67	164

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	4	1	5
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	2	2	4	56	29	85	28,0	14,5	21,2	7	9	16
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	8	1	9	74	4	78	9,2	4,0	8,7	13	15	28
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	4	4	8	7	93	100	1,8	23,2	12,5	31	21	52
A32 Listériose	19	13	32	401	160	561	21,1	12,3	17,5	18	12	30
A32.1 Méningite méningoencéphalite listérienne	10	5	15	254	68	322	25,4	13,6	21,5	3	1	4
A32.7 Sepsie listérienne	5	3	8	103	27	130	20,6	9,0	16,2	6	5	11
A32.8 Autres formes de listériose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
A32.9 Listériose sans précision	4	5	9	44	65	109	11,0	13,0	12,1	4	5	9
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
A36.2 Diphtérie laryngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.3 Diphtérie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A36.8 Autres formes de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A36.9 Diphtérie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A37 Coqueluche	1	2	3	8	8	16	8,0	4,0	5,3	5	5	10
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A37.8 Coqueluche aut espèces Bordetella	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A37.9 Coqueluche sans précision	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	3	6
A38 Scarlatine	8	5	13	19	10	29	2,4	2,0	2,2	5	6	11
A38 Scarlatine	8	5	13	19	10	29	2,4	2,0	2,2	5	6	11
A39 Infection à méningocoques	7	4	11	44	26	70	6,3	6,5	6,4	3	3	6
A39.0 Méningite à méningocoques	5	1	6	32	6	38	6,4	6,0	6,3	3	1	4
A39.4 Méningococcémie sans précision	2	1	3	12	4	16	6,0	4,0	5,3	0	1	1
A39.5 Maladie cardiaque à méningocoques	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A39.8 Autres infections à méningocoques	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A39.9 Infc méningoc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A40 Sepsie à streptocoques	95	129	224	1 256	1 486	2 742	13,2	11,5	12,2	235	360	595
A40.0 Sepsie à streptocoques groupe A	15	13	28	177	244	421	11,8	18,8	15,0	16	29	45
A40.1 Sepsie à streptocoques groupe B	22	36	58	179	360	539	8,1	10,0	9,3	52	62	114
A40.3 Sepsie à Streptococcus pneumoniae	15	16	31	106	120	226	7,1	7,5	7,3	45	55	100
A40.8 Autres sepsies à streptocoques	40	62	102	742	748	1 490	18,6	12,1	14,6	109	196	305
A40.9 Sepsie strep s/p	3	2	5	52	14	66	17,3	7,0	13,2	13	18	31
A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques	16	52	68	196	1 049	1 245	12,2	20,2	18,3	106	218	324
A40.20 Sepsie à streptocoques groupe D	1	5	6	5	68	73	5,0	13,6	12,2	7	4	11
A40.21 Sepsie à entérocoques	15	47	62	191	981	1 172	12,7	20,9	18,9	99	214	313
A41 Autres sepsies	535	863	1 398	7 339	9 896	17 235	13,7	11,5	12,3	2 307	3 361	5 668
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	71	155	226	1 308	2 808	4 116	18,4	18,1	18,2	231	421	652
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	31	41	72	1 209	582	1 791	39,0	14,2	24,9	237	363	600
A41.2 Sepsie à staphylocoques non précisés	4	8	12	134	149	283	33,5	18,6	23,6	21	21	42
A41.3 Sepsie à Haemophilus influenzae	1	2	3	6	12	18	6,0	6,0	6,0	10	12	22
A41.4 Sepsie à microorganismes anaérobies	4	7	11	48	60	108	12,0	8,6	9,8	31	47	78
A41.8 Autres sepsies précisées	85	115	200	966	970	1 936	11,4	8,4	9,7	244	415	659
A41.9 Sepsie sans précision	339	535	874	3 668	5 315	8 983	10,8	9,9	10,3	1 533	2 082	3 615
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	401	441	842	4 533	4 256	8 789	11,3	9,7	10,4	926	1 078	2 004
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	322	295	617	3 510	2 675	6 185	10,9	9,1	10,0	623	605	1 228
A41.51 Sepsie à Pseudomonas	18	40	58	375	494	869	20,8	12,4	15,0	67	92	159
A41.52 Sepsie à Serratia	2	11	13	5	165	170	2,5	15,0	13,1	14	36	50
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	59	95	154	643	922	1 565	10,9	9,7	10,2	222	345	567
A42 Actinomycose	2	4	6	17	14	31	8,5	3,5	5,2	38	43	81
A42.0 Actinomycose pulmonaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A42.1 Actinomycose abdominale	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	4	5
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
A42.7 Sepsie actinomycosique	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
A42.8 Autres formes actinomycose	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	17	24	41
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
A43 Nocardiose	4	11	15	39	321	360	9,8	29,2	24,0	11	35	46
A43.0 Nocardiose pulmonaire	3	6	9	34	144	178	11,3	24,0	19,8	8	19	27
A43.1 Nocardiose cutanée	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	4	4
A43.8 Autres formes de nocardiose	0	1	1	0	112	112	0,0	112,0	112,0	2	6	8
A43.9 Nocardiose sans précision	1	2	3	5	41	46	5,0	20,5	15,3	1	6	7
A44 Bartonellose	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	6	8
A44.0 Bartonellose systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A44.8 Autres formes de bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A44.9 Bartonellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A46 Érysipèle	36	29	65	160	100	260	4,4	3,4	4,0	22	15	37
A46 Érysipèle	36	29	65	160	100	260	4,4	3,4	4,0	22	15	37
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	83	148	231	879	1 453	2 332	10,6	9,8	10,1	42	71	113
A48.0 Gangrène gazeuse	8	2	10	228	8	236	28,5	4,0	23,6	6	8	14
A48.1 Maladie des légionnaires [Légionellose]	47	135	182	522	1 341	1 863	11,1	9,9	10,2	7	36	43
A48.2 Maladie légionnaires sans pneumonie	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
A48.3 Syndrome du choc toxique	25	10	35	101	91	192	4,0	9,1	5,5	9	11	20
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	2	1	3	22	13	35	11,0	13,0	11,7	20	15	35
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	568	738	1 306	5 997	7 785	13 782	10,6	10,5	10,6	2 293	3 052	5 345
A49.0 Infc staphyl siège n/p	85	162	247	1 156	2 243	3 399	13,6	13,8	13,8	426	676	1 102

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A49.1 Inf strep entér siège n pr	121	171	292	1 351	1 687	3 038	11,2	9,9	10,4	254	377	631
A49.2 Infc Haemophilus influenzae siège n/p	3	1	4	11	4	15	3,7	4,0	3,8	16	13	29
A49.3 Infection à Mycoplasma siège n/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
A49.8 Aut infc bact siège n pr	270	304	574	2 540	2 955	5 495	9,4	9,7	9,6	1 160	1 450	2 610
A49.9 Infection bactérienne sans précision	88	100	188	938	896	1 834	10,7	9,0	9,8	437	534	971
A50 Syphilis congénitale	1	7	8	6	117	123	6,0	16,7	15,4	5	9	14
A50.0 Shypil congén précoce symptomatique	0	4	4	0	95	95	0,0	23,8	23,8	0	0	0
A50.2 Shypil congén précoce s/p	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	0	3	3
A50.4 Shypil congén nerveuse tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
A50.5 Aut syphil tard congén symptomatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	2	6
A51 Syphilis précoce	2	5	7	17	45	62	8,5	9,0	8,9	11	12	23
A51.0 Syphilis génitale primaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	3	8
A51.1 Syphilis anale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.2 Syphilis primaire autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	1	3	4	13	36	49	13,0	12,0	12,2	2	3	5
A51.5 Syphilis précoce latente	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	4	5
A51.9 Syphilis précoce sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52 Syphilis tardive	6	11	17	51	165	216	8,5	15,0	12,7	33	92	125
A52.0 Syphilis cardiovasculaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	0	2	2	0	101	101	0,0	50,5	50,5	1	11	12
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	6	8	14	51	62	113	8,5	7,8	8,1	5	40	45
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
A52.8 Syphilis tardive latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
A52.9 Syphilis tardive sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	75	99	174
A53.0 Shypil latente n pr précoce ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	47	86
A53.9 Syphilis sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	36	52	88
A54 Infection gonococcique	12	5	17	52	16	68	4,3	3,2	4,0	29	13	42
A54.0 Infc gonoc gu inf s abc périur/gl anx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
A54.2 Pelvipéritonite & aut infc gu gonoc	10	1	11	43	4	47	4,3	4,0	4,3	5	1	6
A54.4 Infc gonoc syst ostéoarticl & muscles	2	1	3	9	7	16	4,5	7,0	5,3	0	0	0
A54.5 Pharyngite gonococcique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
A54.6 Infc gonoc anus & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.9 Infection gonococcique sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	7	21
A548 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
A54.86 Sepsie gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.88 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A55 Lymphogranulomatose vénérienne Chlamydia	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	24	1	25	64	1	65	2,7	1,0	2,6	75	11	86
A56.0 Infc Chlamydia partie inf app gu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	1	21
A56.1 Infc Chlamydia pelvipérit & aut org gu	24	1	25	64	1	65	2,7	1,0	2,6	24	0	24
A56.2 Infc Chlamydia app gu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
A56.3 Infc Chlamydia anus & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A56.8 Infc Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	2	27
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	2	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A59.0 Trichomonase urogénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	2	23
A59.9 Trichomonase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	9	1	10	47	1	48	5,2	1,0	4,8	723	87	810
A60.0 Infec org gén & app gu vir herpès	8	1	9	46	1	47	5,8	1,0	5,2	667	72	739
A60.1 Infec peau périanal rectum vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
A60.9 Infec anogén vir herpès s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	7	47
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	6	3	9	10	3	13	1,7	1,0	1,4	127	55	182
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	4	3	7	7	3	10	1,8	1,0	1,4	112	53	165
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	15	2	17
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A64 MTS s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A65 Syphilis non vénérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A65 Syphilis non vénérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A67.2 Lésions tardives de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	2	2	4	15	4	19	7,5	2,0	4,8	0	1	1
A68.9 Fièvre récurrente s/p	2	2	4	15	4	19	7,5	2,0	4,8	0	1	1
A69 Autres infections à spirochètes	17	22	39	69	56	125	4,1	2,5	3,2	31	36	67
A69.0 Stomatite ulcéronécrotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A69.1 Autres infections dites de Vincent	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
A69.2 Maladie de Lyme	16	22	38	64	56	120	4,0	2,5	3,2	27	30	57
A69.8 Aut infc spirochètes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	63	7	70
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	7	63
A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A77.8 Autres fièvres pourprées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A78 Fièvre Q	3	6	9	23	41	64	7,7	6,8	7,1	3	15	18
A78 Fièvre Q	3	6	9	23	41	64	7,7	6,8	7,1	3	15	18
A79 Autres rickettsioses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
A79.8 Autres types précisés de rickettsiose	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
A79.9 Rickettsiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	15	19	34	465	397	862	31,0	20,9	25,4	9	11	20
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	10	13	23	322	291	613	32,2	22,4	26,7	5	3	8
A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progr	5	6	11	143	106	249	28,6	17,7	22,6	3	8	11
A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	1	0	1
A83.0 Encéphalite japonaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A83.5 Encéphalite de Californie	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	0	0
A83.8 Aut encéphalites vir trans moustiques	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
A84 Encéphalite virale transmise par des tiques	0	3	3	0	58	58	0,0	19,3	19,3	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A84.8 Aut encéphalites virales transmissibles	0	3	3	0	58	58	0,0	19,3	19,3	0	0	0
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	4	4	8	73	26	99	18,2	6,5	12,4	2	4	6
A85.0 Encéphalite à entérovirus	1	1	2	63	12	75	63,0	12,0	37,5	0	1	1
A85.8 Autres encéphalites virales précisées	3	3	6	10	14	24	3,3	4,7	4,0	2	3	5
A86 Encéphalite virale, sans précision	25	46	71	423	607	1 030	16,9	13,2	14,5	10	12	22
A86 Encéphalite virale sans précision	25	46	71	423	607	1 030	16,9	13,2	14,5	10	12	22
A87 Méningite virale	53	41	94	249	215	464	4,7	5,2	4,9	9	18	27
A87.0 Méningite à entérovirus	5	6	11	18	40	58	3,6	6,7	5,3	1	6	7
A87.1 Méningite à adénovirus	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire	1	7	8	21	47	68	21,0	6,7	8,5	0	5	5
A87.8 Autres méningites virales	8	3	11	26	12	38	3,2	4,0	3,5	0	1	1
A87.9 Méningite virale sans précision	39	24	63	184	113	297	4,7	4,7	4,7	8	6	14
A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A88.0 Fièvre exanthématique entérovirale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	6	5	11	121	179	300	20,2	35,8	27,3	1	4	5
A92.0 Fièvre de Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A92.3 Infection à virus West Nile	6	5	11	121	179	300	20,2	35,8	27,3	0	4	4
A97 Dengue	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	3	2	5
A97.9 Dengue non précisée	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	3	2	5
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	104	94	198	907	825	1 732	8,7	8,8	8,7	874	482	1 356
B00.0 Eczéma herpétique	2	7	9	8	31	39	4,0	4,4	4,3	3	2	5
B00.1 Dermite vésiculaire herpétique	8	6	14	38	15	53	4,8	2,5	3,8	456	255	711
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygdalitique herpétique	50	41	91	173	128	301	3,5	3,1	3,3	44	46	90
B00.3 Méningite due au virus herpétique	11	5	16	30	42	72	2,7	8,4	4,5	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	23	25	48	614	544	1 158	26,7	21,8	24,1	14	10	24
B00.5 Aff oculaires vir herpès	8	3	11	35	31	66	4,4	10,3	6,0	43	32	75
B00.7 Mld diss vir herpès	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	4	5	9
B00.8 Aut formes infc vir herpès	0	5	5	0	30	30	0,0	6,0	6,0	52	39	91
B00.9 Infc vir herpès s/p	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	257	91	348
B01 Varicelle	11	17	28	91	146	237	8,3	8,6	8,5	6	8	14
B01.0 Méningite varicelleuse	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	0	3	3
B01.1 Encéphalite varicelleuse	3	3	6	64	74	138	21,3	24,7	23,0	0	0	0
B01.2 Pneumonie varicelleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B01.8 Varicelle avec autres complications	2	2	4	4	10	14	2,0	5,0	3,5	1	0	1
B01.9 Varicelle sans complication	6	10	16	23	29	52	3,8	2,9	3,2	5	4	9
B02 Zona [Herpès zoster]	324	255	579	3 690	2 551	6 241	11,4	10,0	10,8	1 042	698	1 740
B02.0 Encéphalite zostérienne	18	18	36	396	501	897	22,0	27,8	24,9	12	11	23
B02.1 Méningite zostérienne	10	12	22	66	105	171	6,6	8,8	7,8	3	4	7
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	48	38	86	831	475	1 306	17,3	12,5	15,2	216	126	342
B02.3 Zona ophtalmique	61	53	114	694	346	1 040	11,4	6,5	9,1	93	80	173
B02.7 Zona disséminé	83	63	146	736	571	1 307	8,9	9,1	9,0	35	43	78
B02.8 Zona avec autres complications	22	14	36	329	77	406	15,0	5,5	11,3	51	35	86
B02.9 Zona sans complication	82	57	139	638	476	1 114	7,8	8,4	8,0	632	399	1 031
B05 Rougeole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B05.8 Rougeole avec autres complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B06 Rubéole	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
B06.9 Rubéole sans complication	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
B07 Verrues d'origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	44	96
B07 Verrues origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	44	96
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non	63	101	164	108	172	280	1,7	1,7	1,7	91	89	180

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
classées ailleurs												
B08.0 Autres infections à orthopoxvirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B08.1 Molluscum contagiosum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	21	49
B08.2 Exanthème subit	18	9	27	26	17	43	1,4	1,9	1,6	14	9	23
B08.3 Érythème infc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	17	32	49	32	62	94	1,9	1,9	1,9	15	26	41
B08.5 Pharyngite vésic entérovir	28	58	86	50	88	138	1,8	1,5	1,6	25	20	45
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	6	11
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	7	18	25	17	31	48	2,4	1,7	1,9	46	59	105
B09 Infc vir caract lés cutanéomuq s/p	7	18	25	17	31	48	2,4	1,7	1,9	46	59	105
B15 Hépatite aiguë A	23	8	31	112	24	136	4,9	3,0	4,4	18	20	38
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	23	8	31	112	24	136	4,9	3,0	4,4	18	20	38
B16 Hépatite aiguë B	3	10	13	11	67	78	3,7	6,7	6,0	43	83	126
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	3	10	13	11	67	78	3,7	6,7	6,0	43	83	126
B17 Autres hépatites virales aiguës	41	31	72	205	182	387	5,0	5,9	5,4	96	192	288
B17.1 Hépatite aiguë C	1	4	5	41	47	88	41,0	11,8	17,6	32	84	116
B17.2 Hépatite aiguë E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B17.8 Aut hép vir aiguës pr	6	3	9	26	16	42	4,3	5,3	4,7	24	48	72
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	34	24	58	138	119	257	4,1	5,0	4,4	38	59	97
B18 Hépatite virale chronique	2	6	8	30	28	58	15,0	4,7	7,2	1 375	2 272	3 647
B18.0 Hép vir chron B av agnt delta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B18.1 Hép vir chron B s agnt delta	2	2	4	30	8	38	15,0	4,0	9,5	605	709	1 314
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	756	1 548	2 304
B18.8 Autres hépatites virales chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
B19 Hépatite virale, sans précision	19	19	38	54	47	101	2,8	2,5	2,7	26	44	70

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	19	19	38	54	47	101	2,8	2,5	2,7	26	44	70
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	15	27	42	417	453	870	27,8	16,8	20,7	170	628	798
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	15	27	42	417	453	870	27,8	16,8	20,7	170	628	798
B25 Maladie à cytomégalovirus	25	24	49	345	310	655	13,8	12,9	13,4	137	163	300
B25.0 Pneumonie à cytomégalovirus	4	2	6	110	73	183	27,5	36,5	30,5	7	6	13
B25.1 Hépatite à cytomégalovirus	2	5	7	11	34	45	5,5	6,8	6,4	5	4	9
B25.2 Pancréatite à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	9	7	16	153	59	212	17,0	8,4	13,2	44	46	90
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	10	10	20	71	144	215	7,1	14,4	10,8	80	107	187
B26 Oreillons	11	8	19	81	15	96	7,4	1,9	5,1	17	8	25
B26.8 Oreillons avec autres complications	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B26.9 Oreillons sans complication	11	7	18	81	13	94	7,4	1,9	5,2	17	8	25
B27 Mononucléose infectieuse	95	92	187	248	376	624	2,6	4,1	3,3	110	97	207
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	34	33	67	111	215	326	3,3	6,5	4,9	53	54	107
B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	0	5	5
B27.8 Autres mononucléoses infectieuses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	56	59	115	125	161	286	2,2	2,7	2,5	57	37	94
B30 Conjonctivite virale	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	22	52	74
B30.0 Kératoconjonctivite due à un adénovirus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	3	5
B30.3 Conjonct hémor aiguë épidémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B30.8 Autres conjonctivites virales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	43	61
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	1	2	3	2	30	32	2,0	15,0	10,7	7	18	25
B33.0 Myalgie épidémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B33.2 Cardite virale	1	2	3	2	30	32	2,0	15,0	10,7	1	10	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B33.3 Infc rétrovir non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B33.8 Autres maladies à virus précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
B34 Infection virale, siège non précisé	524	581	1 105	1 475	1 426	2 901	2,8	2,5	2,6	641	683	1 324
B34.0 Infection adénovirale siège non précisé	19	36	55	44	75	119	2,3	2,1	2,2	33	41	74
B34.1 Infection entérovirale siège non précis	19	27	46	56	70	126	2,9	2,6	2,7	58	71	129
B34.2 Infection coronavirale siège non précis	3	5	8	5	9	14	1,7	1,8	1,8	19	15	34
B34.3 Infection parvovirale siège non précisé	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	4	7
B34.8 Aut infc vir siège n pr	44	42	86	108	117	225	2,5	2,8	2,6	160	163	323
B34.9 Infection virale sans précision	438	471	909	1 257	1 155	2 412	2,9	2,5	2,7	368	389	757
B35 Dermatophytose	2	10	12	6	63	69	3,0	6,3	5,8	566	789	1 355
B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	4	13	17
B35.1 Teigne ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	227	388
B35.2 Teigne de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B35.3 Teigne du pied	1	4	5	1	14	15	1,0	3,5	3,0	163	304	467
B35.4 Teigne de la peau glabre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	37	71
B35.5 Teigne imbriquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	31	81
B35.6 Teigne inguinale	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	106	141	247
B35.8 Autres dermatophytoses	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	24	15	39
B35.9 Dermatophytose sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	22	17	39
B36 Autres mycoses superficielles	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	253	167	420
B36.0 Pityriasis versicolor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	41	78
B36.3 Piedra noire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	194	101	295
B37 Candidose	36	40	76	334	546	880	9,3	13,6	11,6	3 361	2 468	5 829
B37.0 Stomatite à Candida	9	5	14	66	46	112	7,3	9,2	8,0	1 348	1 059	2 407

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.1 Candidose pulmonaire	7	16	23	65	269	334	9,3	16,8	14,5	108	187	295
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	496	255	751
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	586	0	586
B37.4 Candidose aut loc urogén	3	6	9	23	69	92	7,7	11,5	10,2	339	484	823
B37.5 Méningite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B37.6 Endocardite à Candida	3	1	4	34	15	49	11,3	15,0	12,2	1	4	5
B37.7 Sepsie à Candida	4	12	16	106	147	253	26,5	12,2	15,8	71	127	198
B37.9 Candidose sans précision	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	410	352	762
B378 Autres localisations de candidose	46	40	86	405	298	703	8,8	7,4	8,2	995	864	1 859
B37.80 Oesophagite à Candida	40	33	73	374	229	603	9,4	6,9	8,3	415	363	778
B37.81 Entérite à Candida	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	8	15
B37.82 Cheillite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B37.88 Autres localisations de candidose	5	7	12	28	69	97	5,6	9,9	8,1	566	488	1 054
B38 Coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B38.7 Coccidioïdomycose disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B38.8 Autres formes de coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39 Histoplasmosse	3	6	9	60	77	137	20,0	12,8	15,2	7	21	28
B39.0 Histoplasmosse pulm aiguë Histopl cap	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
B39.2 Histoplasmosse pulm Histopl cap s/p	3	2	5	60	46	106	20,0	23,0	21,2	4	13	17
B39.3 Histoplasmosse diss Histopl cap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B39.4 Histoplasmosse Histopl cap s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B39.9 Histoplasmosse sans précision	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	3	3	6
B40 Blastomycose	3	5	8	41	35	76	13,7	7,0	9,5	4	18	22
B40.0 Blastomycose pulmonaire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	3	4	7	41	21	62	13,7	5,2	8,9	2	11	13
B40.3 Blastomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.7 Blastomycose disséminée	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	3	3
B40.9 Blastomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B43.0 Chromomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43.8 Autres formes de chromomycose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B44 Aspergillose	24	39	63	353	575	928	14,7	14,7	14,7	208	297	505
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive	7	10	17	145	138	283	20,7	13,8	16,6	21	40	61
B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires	12	20	32	197	313	510	16,4	15,6	15,9	113	168	281
B44.7 Aspergillose disséminée	0	3	3	0	58	58	0,0	19,3	19,3	3	2	5
B44.8 Autres formes aspergillose	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	10	15	25
B44.9 Aspergillose sans précision	1	6	7	4	66	70	4,0	11,0	10,0	61	72	133
B45 Cryptococcose	3	15	18	73	318	391	24,3	21,2	21,7	4	28	32
B45.0 Cryptococcose pulmonaire	1	6	7	17	89	106	17,0	14,8	15,1	2	9	11
B45.1 Cryptococcose cérébrale	0	6	6	0	167	167	0,0	27,8	27,8	1	7	8
B45.2 Cryptococcose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B45.7 Cryptococcose disséminée	1	1	2	52	37	89	52,0	37,0	44,5	0	7	7
B45.8 Autres formes de cryptococcose	1	2	3	4	25	29	4,0	12,5	9,7	0	3	3
B45.9 Cryptococcose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46 Zygomycose	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	3	8
B46.0 Mucormycose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B46.1 Mucormycose rhinocérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46.3 Mucormycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B46.5 Mucormycose sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B46.8 Autres zygomycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47 Mycétome	3	3	6	22	14	36	7,3	4,7	6,0	6	6	12
B47.0 Eumycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B47.1 Actinomycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B47.9 Mycétome sans précision	3	3	6	22	14	36	7,3	4,7	6,0	4	4	8
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	59	66	125	913	1 159	2 072	15,5	17,6	16,6	74	82	156
B48.4 Pénicilliose	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	2	3
B48.5 Pneumocystose	57	66	123	879	1 159	2 038	15,4	17,6	16,6	48	63	111
B48.7 Mycoses opportunistes	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	2	5
B48.8 Autres mycoses précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
B49 Mycose, sans précision	3	4	7	66	35	101	22,0	8,8	14,4	71	87	158
B49 Mycose sans précision	3	4	7	66	35	101	22,0	8,8	14,4	71	87	158
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	22	26	48	78	65	143	3,5	2,5	3,0	2	1	3
B50.0 Palud Plasmod falciparum av compl céréb	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
B50.8 Aut paludisme Plasm falciparum sév compl	4	4	8	18	8	26	4,5	2,0	3,2	0	0	0
B50.9 Palud Plasmod falciparum s/p	17	22	39	54	57	111	3,2	2,6	2,8	2	1	3
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B52.9 Palud Plasmod malariae s comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	8	1	9	21	1	22	2,6	1,0	2,4	0	2	2
B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	0	1	1
B53.8 Aut paludisme conf ex parasitologiq nca	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	1	1
B54 Paludisme, sans précision	9	10	19	50	26	76	5,6	2,6	4,0	6	7	13
B54 Paludisme sans précision	9	10	19	50	26	76	5,6	2,6	4,0	6	7	13
B55 Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B55.0 Leishmaniose viscérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B57 Maladie de Chagas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B57.2 Mld Chagas av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B58 Toxoplasmose	5	1	6	64	7	71	12,8	7,0	11,8	12	16	28
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	1	5
B58.2 Méningoencéphalite à Toxoplasma	4	1	5	61	7	68	15,2	7,0	13,6	2	3	5
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B58.9 Toxoplasmose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	1	4	5	12	8	20	12,0	2,0	4,0	2	3	5
B60.0 Babésiose	1	4	5	12	8	20	12,0	2,0	4,0	1	3	4
B60.1 Acanthamoebiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65.9 Schistosomiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B66 Autres infections par douves [distomatoses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B66.1 Clonorchiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B66.4 Paragonimiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67 Échinococcose	4	8	12	37	143	180	9,2	17,9	15,0	7	6	13
B67.1 Infec pulm Echinoc granulosus	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	0	1	1
B67.5 Infec hép Echinoc multilocularis	0	1	1	0	94	94	0,0	94,0	94,0	2	2	4
B67.8 Infec hép Echinoc s/p	3	4	7	32	24	56	10,7	6,0	8,0	1	3	4
B67.9 Infec Echinoc aut & s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
B69 Cysticerose	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	5	3	8
B69.0 Cysticerose du système nerveux central	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	5	2	7
B69.8 Cysticerose autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B74 Filariose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74.9 Filariose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B75 Trichinose	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
B75 Trichinose	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
B76 Ankylostomiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B76.0 Ankylostomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B77 Ascariadiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77.9 Ascariadiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B78.0 Anguillulose intestinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B78.7 Anguillulose disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78.9 Anguillulose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
B80 Oxyurose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	3	10
B80 Oxyurose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	3	10
B82 Parasitose intestinale, sans précision	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	9	3	12
B82.0 Helminthiase intestinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	8	3	11
B83 Autres helminthiases	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	2	3	5
B83.0 Larva migrans viscérale	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	0	0	0
B83.8 Autres helminthiases précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83.9 Helminthiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B85 Pédiculose et phtiriase	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	38	26	64
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
B85.1 Pédiculose Pediculus humanus corporis	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
B85.2 Pédiculose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
B85.3 Phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B85.4 Infestation mixte pédiculose & phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B86 Gale	2	1	3	27	1	28	13,5	1,0	9,3	16	39	55
B86 Gale	2	1	3	27	1	28	13,5	1,0	9,3	16	39	55
B87 Myiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B87.0 Myiase cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B87.1 Myiase de plaie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87.3 Myiase rhinopharyngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B87.8 Myiase autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
B88.1 Tungose [infestation par puce-chique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.2 Autres infestations par arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.8 Autres infestations précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B88.9 Infestation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B89 Parasitose, sans précision	1	2	3	7	16	23	7,0	8,0	7,7	3	4	7
B89 Parasitose sans précision	1	2	3	7	16	23	7,0	8,0	7,7	3	4	7
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	43	101
B90.0 Séq TB snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B90.2 Séq TB os & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.8 Séq TB aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	39	94
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	129	268
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	129	268
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	28	62
B94.1 Séquelles encéphalite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
B94.2 Séquelles hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
B94.9 Séq mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 474	6 237	10 711
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	316	509
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	743	574	1 317
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	133	235
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	85	127
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 278	3 521	5 799
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 082	1 541	2 623
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	67	101
B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 657	3 137	5 794
B95.20 Streptocoques groupe D mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 641	3 116	5 757
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	938	1 197	2 135
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	209	328
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	819	988	1 807
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22 032	16 041	38 073
B96.0 Mycoplasma pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 383	2 411	5 794
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 551	6 273	18 824
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	121	212
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 149	1 074	2 223
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 656	2 132	3 788

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	120	231
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	46	77
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 052	3 858	6 910
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	747	844	1 591
B97.0 Adénovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	97	177
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	276	369	645
B97.2 Coronavir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	71	119
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	290	567
B97.6 Parvovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	12	68
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	442	550	992
B97.80 Virus parainfluenza cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	104	174
B97.81 Métapneumovirus humain cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	38	94
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	408	724
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	463	567	1 030
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	463	566	1 029
B98.1 Vibrio vulnifi cau malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	16	18	34	75	118	193	4,7	6,6	5,7	47	53	100
B99 Mid infc aut & n pr	16	18	34	75	118	193	4,7	6,6	5,7	47	53	100
C00 Tumeur maligne de la lèvre	3	24	27	12	116	128	4,0	4,8	4,7	6	17	23
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	2	4
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	1	16	17	5	75	80	5,0	4,7	4,7	1	13	14
C00.3 Tum mal face int lèvre supe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C00.6 Tum mal commissure lèvres	1	3	4	6	23	29	6,0	7,7	7,2	1	0	1
C00.9 Tum mal lèvre s/p	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	23	79	102	120	953	1 073	5,2	12,1	10,5	38	131	169
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	23	79	102	120	953	1 073	5,2	12,1	10,5	38	131	169
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	73	117	190	840	1 311	2 151	11,5	11,2	11,3	34	55	89
C02.0 Tum mal face dor langue	2	1	3	18	13	31	9,0	13,0	10,3	0	0	0
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	24	43	67	276	419	695	11,5	9,7	10,4	8	13	21
C02.2 Tum mal face inf langue	5	7	12	81	50	131	16,2	7,1	10,9	2	0	2
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	22	28	50	238	346	584	10,8	12,4	11,7	8	4	12
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	1	3	4	6	102	108	6,0	34,0	27,0	1	4	5
C02.8 Lés mal loc contg langue	1	9	10	18	114	132	18,0	12,7	13,2	0	2	2
C02.9 Tum mal langue s/p	18	26	44	203	267	470	11,3	10,3	10,7	15	32	47
C03 Tumeur maligne de la gencive	21	15	36	273	297	570	13,0	19,8	15,8	14	14	28
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	7	1	8	45	30	75	6,4	30,0	9,4	4	3	7
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	13	14	27	207	267	474	15,9	19,1	17,6	6	9	15
C03.9 Tum mal gencive s/p	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	4	2	6
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	14	29	43	180	506	686	12,9	17,4	16,0	4	27	31
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	2	8	10	17	149	166	8,5	18,6	16,6	0	9	9
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	1	1	2	8	13	21	8,0	13,0	10,5	0	0	0
C04.8 Lés mal loc contg plancher bouche	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	1	1
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	11	18	29	155	322	477	14,1	17,9	16,4	4	17	21
C05 Tumeur maligne du palais	14	20	34	252	230	482	18,0	11,5	14,2	17	14	31
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	11	8	19	175	154	329	15,9	19,2	17,3	9	6	15
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	3	10	13	77	54	131	25,7	5,4	10,1	3	6	9
C05.8 Lés mal loc contg palais	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	29	44	73	372	558	930	12,8	12,7	12,7	19	33	52
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	13	15	28	164	177	341	12,6	11,8	12,2	8	16	24
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche	2	2	4	21	11	32	10,5	5,5	8,0	0	0	0
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	8	17	25	109	235	344	13,6	13,8	13,8	7	10	17
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	3	2	5	65	21	86	21,7	10,5	17,2	0	1	1
C06.9 Tum mal bouche s/p	3	8	11	13	114	127	4,3	14,2	11,5	4	6	10
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	36	55	91	154	207	361	4,3	3,8	4,0	25	42	67
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	36	55	91	154	207	361	4,3	3,8	4,0	25	42	67
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	8	12	20	33	122	155	4,1	10,2	7,8	10	10	20
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	5	7	12	16	54	70	3,2	7,7	5,8	2	6	8
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	2	5	7	8	68	76	4,0	13,6	10,9	8	4	12
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	21	77	98	177	698	875	8,4	9,1	8,9	50	128	178
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	1	6	7	3	53	56	3,0	8,8	8,0	5	20	25
C09.1 Tum mal pilier amygdale	3	3	6	30	77	107	10,0	25,7	17,8	4	2	6
C09.8 Lés mal loc contg amygdale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C09.9 Tum mal amygdale s/p	17	68	85	144	568	712	8,5	8,4	8,4	39	106	145
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	10	24	34	124	211	335	12,4	8,8	9,9	17	54	71
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	1	6	7
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C10.4 Tumeur maligne de la fente branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	9	23	32	83	197	280	9,2	8,6	8,8	14	39	53
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	4	12	16	106	156	262	26,5	13,0	16,4	18	22	40
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	0	3
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C11.3 Tum mal paroi ant rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	4	9	13	106	142	248	26,5	15,8	19,1	13	19	32
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	4	14	18	106	394	500	26,5	28,1	27,8	9	19	28
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	4	14	18	106	394	500	26,5	28,1	27,8	9	19	28
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	3	28	31	88	510	598	29,3	18,2	19,3	2	29	31
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	5	5	0	87	87	0,0	17,4	17,4	0	0	0
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	0	3	3
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	1	1	2	33	5	38	33,0	5,0	19,0	1	2	3
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	2	17	19	55	370	425	27,5	21,8	22,4	1	24	25
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	7	11	18	206	157	363	29,4	14,3	20,2	4	15	19
C14.0 Tum mal pharynx s/p	3	8	11	166	67	233	55,3	8,4	21,2	3	14	17
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	4	3	7	40	90	130	10,0	30,0	18,6	1	1	2
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	108	346	454	1 199	4 343	5 542	11,1	12,6	12,2	113	299	412
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	0	3	3	0	110	110	0,0	36,7	36,7	0	1	1
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	1	2
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	1	1
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	9	20	29	73	234	307	8,1	11,7	10,6	9	12	21
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	21	44	65	283	756	1 039	13,5	17,2	16,0	22	42	64
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	41	175	216	420	2 063	2 483	10,2	11,8	11,5	30	135	165

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C15.8 Lés mal loc contg oesoph	2	11	13	90	92	182	45,0	8,4	14,0	1	5	6
C15.9 Lés mal oesoph s/p	35	90	125	333	1 054	1 387	9,5	11,7	11,1	50	102	152
C16 Tumeur maligne de l'estomac	274	617	891	3 499	7 880	11 379	12,8	12,8	12,8	263	522	785
C16.0 Tumeur maligne du cardia	63	236	299	961	3 076	4 037	15,3	13,0	13,5	54	215	269
C16.1 Tumeur maligne du fundus	8	17	25	61	177	238	7,6	10,4	9,5	6	15	21
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	28	44	72	265	443	708	9,5	10,1	9,8	26	28	54
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	59	73	132	676	789	1 465	11,5	10,8	11,1	34	70	104
C16.4 Tumeur maligne du pylore	8	20	28	173	176	349	21,6	8,8	12,5	4	10	14
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	10	37	47	112	540	652	11,2	14,6	13,9	11	20	31
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	9	19	28	49	142	191	5,4	7,5	6,8	5	10	15
C16.8 Lés mal loc contg estomac	25	29	54	299	285	584	12,0	9,8	10,8	24	10	34
C16.9 Tum mal estomac s/p	64	142	206	903	2 252	3 155	14,1	15,9	15,3	99	144	243
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	135	169	304	1 398	1 619	3 017	10,4	9,6	9,9	157	167	324
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	35	61	96	429	829	1 258	12,3	13,6	13,1	49	48	97
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	18	17	35	221	163	384	12,3	9,6	11,0	9	16	25
C17.2 Tumeur maligne iléon	40	34	74	334	220	554	8,4	6,5	7,5	40	40	80
C17.3 Tumeur maligne du diverticule de Meckel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C17.8 Lés mal loc contg intest grêle	4	4	8	52	27	79	13,0	6,8	9,9	6	4	10
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	38	53	91	362	380	742	9,5	7,2	8,2	53	56	109
C18 Tumeur maligne du côlon	1 883	1 796	3 679	17 094	15 116	32 210	9,1	8,4	8,8	1 446	1 749	3 195
C18.0 Tumeur maligne du caecum	423	334	757	3 819	2 858	6 677	9,0	8,6	8,8	291	276	567
C18.1 Tumeur maligne appendice	69	63	132	306	344	650	4,4	5,5	4,9	79	89	168
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	426	369	795	4 257	3 024	7 281	10,0	8,2	9,2	263	286	549
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	141	126	267	1 072	1 080	2 152	7,6	8,6	8,1	57	90	147
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	211	172	383	1 949	1 540	3 489	9,2	9,0	9,1	120	130	250
C18.5 Tum mal angle g côlon	74	81	155	590	778	1 368	8,0	9,6	8,8	41	50	91

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	104	118	222	804	983	1 787	7,7	8,3	8,0	75	82	157
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	308	434	742	2 693	3 317	6 010	8,7	7,6	8,1	275	435	710
C18.8 Lés mal loc contg côlon	37	15	52	292	120	412	7,9	8,0	7,9	16	27	43
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	90	84	174	1 312	1 072	2 384	14,6	12,8	13,7	229	284	513
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	190	262	452	1 924	2 467	4 391	10,1	9,4	9,7	212	367	579
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	190	262	452	1 924	2 467	4 391	10,1	9,4	9,7	212	367	579
C20 Tumeur maligne du rectum	425	671	1 096	3 885	6 636	10 521	9,1	9,9	9,6	481	926	1 407
C20 Tumeur maligne du rectum	425	671	1 096	3 885	6 636	10 521	9,1	9,9	9,6	481	926	1 407
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	56	51	107	863	935	1 798	15,4	18,3	16,8	97	53	150
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	18	16	34	307	357	664	17,1	22,3	19,5	41	30	71
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	27	20	47	329	381	710	12,2	19,0	15,1	45	18	63
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	11	15	26	227	197	424	20,6	13,1	16,3	11	5	16
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	286	617	903	3 145	5 269	8 414	11,0	8,5	9,3	466	1 124	1 590
C22.0 Carcinome cellule du foie	113	400	513	977	2 625	3 602	8,6	6,6	7,0	191	778	969
C22.1 Carc can bilr intrahép	141	153	294	1 739	1 923	3 662	12,3	12,6	12,5	216	203	419
C22.2 Hépatoblastome	1	2	3	18	72	90	18,0	36,0	30,0	3	7	10
C22.3 Angiosarcome du foie	1	3	4	13	37	50	13,0	12,3	12,5	0	2	2
C22.4 Autres sarcomes du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés	2	3	5	33	16	49	16,5	5,3	9,8	1	2	3
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	28	56	84	365	596	961	13,0	10,6	11,4	54	128	182
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	62	48	110	655	438	1 093	10,6	9,1	9,9	66	50	116
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	62	48	110	655	438	1 093	10,6	9,1	9,9	66	50	116
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	106	148	254	1 567	2 077	3 644	14,8	14,0	14,3	103	166	269
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	54	83	137	773	1 235	2 008	14,3	14,9	14,7	49	90	139

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	38	50	88	558	632	1 190	14,7	12,6	13,5	40	55	95
C24.8 Lés mal loc contg voies bilr	2	2	4	39	8	47	19,5	4,0	11,8	1	4	5
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	12	13	25	197	202	399	16,4	15,5	16,0	13	17	30
C25 Tumeur maligne du pancréas	600	689	1 289	6 683	6 752	13 435	11,1	9,8	10,4	764	934	1 698
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	284	298	582	3 258	2 892	6 150	11,5	9,7	10,6	303	387	690
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	72	74	146	721	663	1 384	10,0	9,0	9,5	66	78	144
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	63	102	165	810	965	1 775	12,9	9,5	10,8	72	103	175
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	5	3	8	76	13	89	15,2	4,3	11,1	2	14	16
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine	1	4	5	38	111	149	38,0	27,8	29,8	2	5	7
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	10	4	14	127	28	155	12,7	7,0	11,1	10	7	17
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	39	41	80	414	435	849	10,6	10,6	10,6	61	39	100
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	126	163	289	1 239	1 645	2 884	9,8	10,1	10,0	248	301	549
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	54	38	92	809	600	1 409	15,0	15,8	15,3	92	54	146
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	6	8	14
C26.1 Tumeur maligne de la rate	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	2	2	4
C26.8 Lés mal loc contg app dig	10	9	19	220	158	378	22,0	17,6	19,9	8	8	16
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	40	28	68	554	414	968	13,8	14,8	14,2	76	36	112
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	15	15	30	72	126	198	4,8	8,4	6,6	14	22	36
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	0	6	6
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	14	14	28	65	125	190	4,6	8,9	6,8	14	16	30
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	13	15	28	112	209	321	8,6	13,9	11,5	12	18	30
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	12	7	19	111	90	201	9,2	12,9	10,6	8	11	19
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C31.9 Tum mal sinus face s/p	1	4	5	1	93	94	1,0	23,2	18,8	2	1	3
C32 Tumeur maligne du larynx	34	171	205	488	3 048	3 536	14,4	17,8	17,2	45	196	241
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	9	78	87	124	1 216	1 340	13,8	15,6	15,4	15	75	90
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	11	42	53	168	1 004	1 172	15,3	23,9	22,1	19	53	72
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	2	9	11	32	125	157	16,0	13,9	14,3	0	3	3
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	2	5	7	23	41	64	11,5	8,2	9,1	2	12	14
C32.8 Lés mal loc contg larynx	1	9	10	10	159	169	10,0	17,7	16,9	0	11	11
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	9	28	37	131	503	634	14,6	18,0	17,1	9	42	51
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	7	9	54	31	85	27,0	4,4	9,4	4	11	15
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	7	9	54	31	85	27,0	4,4	9,4	4	11	15
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	141	121	262	1 120	1 146	2 266	7,9	9,5	8,6	185	176	361
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	141	121	262	1 120	1 146	2 266	7,9	9,5	8,6	185	176	361
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	178	189	367	2 164	2 029	4 193	12,2	10,7	11,4	199	221	420
C34.00 Tum mal bronch souche dr	117	116	233	1 269	1 300	2 569	10,8	11,2	11,0	100	119	219
C34.01 Tum mal bronch souche g	50	62	112	781	619	1 400	15,6	10,0	12,5	88	85	173
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	11	11	22	114	110	224	10,4	10,0	10,2	11	17	28
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 696	1 618	3 314	15 744	15 933	31 677	9,3	9,8	9,6	2 319	2 309	4 628
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	965	932	1 897	9 003	8 845	17 848	9,3	9,5	9,4	1 322	1 350	2 672
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	729	683	1 412	6 729	7 061	13 790	9,2	10,3	9,8	992	950	1 942
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	2	3	5	12	27	39	6,0	9,0	7,8	5	9	14
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	946	872	1 818	8 219	8 051	16 270	8,7	9,2	8,9	1 212	1 239	2 451
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	534	495	1 029	4 750	4 776	9 526	8,9	9,6	9,3	703	720	1 423

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	412	375	787	3 469	3 267	6 736	8,4	8,7	8,6	507	518	1 025
C34.39 Tum mal lobe inf bronch/poumon côté n pr	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	1	3
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	48	42	90	465	471	936	9,7	11,2	10,4	44	43	87
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	35	30	65	356	366	722	10,2	12,2	11,1	29	34	63
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	12	11	23	104	101	205	8,7	9,2	8,9	14	9	23
C34.89 Tum mal loc contg bronch poum côté n pr	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	1	0	1
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	463	484	947	6 111	5 902	12 013	13,2	12,2	12,7	1 070	1 143	2 213
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	145	168	313	2 104	2 068	4 172	14,5	12,3	13,3	272	268	540
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	76	73	149	977	912	1 889	12,9	12,5	12,7	178	192	370
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	242	243	485	3 030	2 922	5 952	12,5	12,0	12,3	620	683	1 303
C37 Tumeur maligne du thymus	29	23	52	336	220	556	11,6	9,6	10,7	17	24	41
C37 Tumeur maligne du thymus	29	23	52	336	220	556	11,6	9,6	10,7	17	24	41
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	10	24	34	160	268	428	16,0	11,2	12,6	23	25	48
C38.0 Tumeur maligne du coeur	3	2	5	72	11	83	24,0	5,5	16,6	13	3	16
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	4	3	7	51	7	58	12,8	2,3	8,3	0	4	4
C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	8	9
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	2	8	10	9	88	97	4,5	11,0	9,7	7	5	12
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	1	7	8	28	145	173	28,0	20,7	21,6	2	5	7
C38.8 Lés mal loc contg coeur médiastin plèvre	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C39.8 Lés mal loc contg org resp & intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage	27	42	69	226	465	691	8,4	11,1	10,0	89	143	232

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
articulaire des membres												
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	5	14	19	20	104	124	4,0	7,4	6,5	9	38	47
C40.1 Tum mal os courts m s	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	1	0	1
C40.2 Tum mal os longs m i	22	25	47	206	317	523	9,4	12,7	11,1	78	104	182
C40.3 Tum mal os courts m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C40.9 Tum mal os & cart articl membre s/p	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	32	40	72	384	782	1 166	12,0	19,6	16,2	41	38	79
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	10	12	22	113	173	286	11,3	14,4	13,0	11	11	22
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	3	8	11	15	291	306	5,0	36,4	27,8	5	4	9
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	4	7	11	16	27	43	4,0	3,9	3,9	3	9	12
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	13	9	22	217	237	454	16,7	26,3	20,6	18	9	27
C41.8 Lés mal loc contg os & cart articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	2	4	6	23	54	77	11,5	13,5	12,8	4	4	8
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	8	11	19	91	102	193	11,4	9,3	10,2	9	27	36
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	8	9	17	91	73	164	11,4	8,1	9,6	8	22	30
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	1	5	6
C43 Mélanome malin de la peau	97	182	279	829	1 579	2 408	8,5	8,7	8,6	252	467	719
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	1	3
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	0	4	4	0	42	42	0,0	10,5	10,5	2	19	21
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	14	29	43	53	178	231	3,8	6,1	5,4	20	37	57
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	7	20	27	24	90	114	3,4	4,5	4,2	12	52	64
C43.5 Mélanome malin du tronc	22	55	77	197	654	851	9,0	11,9	11,1	51	134	185
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	15	25	40	75	179	254	5,0	7,2	6,4	53	66	119
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	25	25	50	346	204	550	13,8	8,2	11,0	66	66	132

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C43.9 Mélanome mal peau s/p	12	24	36	129	232	361	10,8	9,7	10,0	46	88	134
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	102	222	324	823	1 986	2 809	8,1	8,9	8,7	529	827	1 356
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	2	5	7	6	20	26	3,0	4,0	3,7	8	8	16
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	4	7	11	12	23	35	3,0	3,3	3,2	18	22	40
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	8	27	35	33	219	252	4,1	8,1	7,2	17	94	111
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	39	77	116	239	674	913	6,1	8,8	7,9	224	283	507
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	16	46	62	108	476	584	6,8	10,3	9,4	54	142	196
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	16	31	47	153	306	459	9,6	9,9	9,8	69	112	181
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	7	10	17	77	76	153	11,0	7,6	9,0	51	89	140
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	9	14	23	177	148	325	19,7	10,6	14,1	63	41	104
C44.8 Lés mal loc contg peau	1	2	3	18	28	46	18,0	14,0	15,3	3	3	6
C44.9 Tum mal peau s/p	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	22	33	55
C45 Mésothéliome	34	119	153	458	1 083	1 541	13,5	9,1	10,1	43	143	186
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	24	90	114	224	855	1 079	9,3	9,5	9,5	27	87	114
C45.1 Mésothéliome du péritoine	6	14	20	49	71	120	8,2	5,1	6,0	7	19	26
C45.2 Mésothéliome du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C45.7 Mésothéliome autres sièges	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	5	11	16
C45.9 Mésothéliome sans précision	4	11	15	185	135	320	46,2	12,3	21,3	3	25	28
C46 Sarcome de Kaposi	1	2	3	8	34	42	8,0	17,0	14,0	2	40	42
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	1	24	25
C46.3 Sarcome Kaposi gg lymph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
C46.8 Sarcome de Kaposi organes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	4	5
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
C46.70 Sarcome Kaposi sièges gastrointest	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C46.78 Sarcome de Kaposi autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	5	10	15	161	246	407	32,2	24,6	27,1	8	17	25
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	3	2	5	30	2	32	10,0	1,0	6,4	6	1	7
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	0	6	6	0	63	63	0,0	10,5	10,5	1	16	17
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	0	2	2	0	181	181	0,0	90,5	90,5	0	0	0
C47.8 Lés mal loc contg nerfs périph & sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C47.9 Tum mal nerfs périph & sna s/p	2	0	2	131	0	131	65,5	0,0	65,5	0	0	0
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	38	50	88	382	448	830	10,1	9,0	9,4	67	63	130
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	18	32	50	209	338	547	11,6	10,6	10,9	24	39	63
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	10	15	25	67	99	166	6,7	6,6	6,6	33	16	49
C48.2 Tum mal péritoine s/p	10	2	12	106	10	116	10,6	5,0	9,7	10	7	17
C48.8 Lés mal loc contg rétropérit/péritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	129	182	311	1 366	1 426	2 792	10,6	7,8	9,0	192	190	382
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	10	17	27	93	124	217	9,3	7,3	8,0	25	34	59
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	14	19	33	64	123	187	4,6	6,5	5,7	19	12	31
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	41	64	105	485	546	1 031	11,8	8,5	9,8	57	59	116
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	10	19	29	59	87	146	5,9	4,6	5,0	14	22	36
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	28	22	50	264	237	501	9,4	10,8	10,0	29	20	49
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	16	20	36	238	177	415	14,9	8,8	11,5	26	19	45
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	6	16	22	109	74	183	18,2	4,6	8,3	13	10	23
C49.8 Lés mal loc contg tiss conj & mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	4	5	9	54	58	112	13,5	11,6	12,4	9	13	22
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	18	1	19	41	1	42	2,3	1,0	2,2	33	8	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	11	0	11	31	0	31	2,8	0,0	2,8	15	3	18
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	6	1	7	9	1	10	1,5	1,0	1,4	17	2	19
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	111	8	119	614	9	623	5,5	1,1	5,2	154	13	167
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	65	2	67	421	2	423	6,5	1,0	6,3	65	10	75
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	46	6	52	193	7	200	4,2	1,2	3,8	89	3	92
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	123	0	123	701	0	701	5,7	0,0	5,7	258	1	259
C50.20 Tum mal qsi sein dr	50	0	50	216	0	216	4,3	0,0	4,3	117	0	117
C50.21 Tum mal qsi sein g	73	0	73	485	0	485	6,6	0,0	6,6	141	1	142
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	79	0	79	507	0	507	6,4	0,0	6,4	164	1	165
C50.30 Tum mal qii sein dr	31	0	31	146	0	146	4,7	0,0	4,7	70	1	71
C50.31 Tum mal qii sein g	48	0	48	361	0	361	7,5	0,0	7,5	94	0	94
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	466	0	466	2 597	0	2 597	5,6	0,0	5,6	829	1	830
C50.40 Tum mal qse sein dr	240	0	240	1 070	0	1 070	4,5	0,0	4,5	416	0	416
C50.41 Tum mal qse sein g	226	0	226	1 527	0	1 527	6,8	0,0	6,8	412	1	413
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	107	0	107	395	0	395	3,7	0,0	3,7	200	0	200
C50.50 Tum mal qie sein dr	55	0	55	172	0	172	3,1	0,0	3,1	107	0	107
C50.51 Tum mal qie sein g	52	0	52	223	0	223	4,3	0,0	4,3	93	0	93
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	412	3	415	1 834	3	1 837	4,5	1,0	4,4	726	2	728
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	213	2	215	773	2	775	3,6	1,0	3,6	394	2	396
C50.81 Lés mal loc contg sein g	199	1	200	1 061	1	1 062	5,3	1,0	5,3	332	0	332
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	738	17	755	6 685	133	6 818	9,1	7,8	9,0	1 909	25	1 934
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	349	6	355	2 664	18	2 682	7,6	3,0	7,6	785	11	796
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	340	8	348	2 959	77	3 036	8,7	9,6	8,7	835	8	843
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	49	3	52	1 062	38	1 100	21,7	12,7	21,2	289	6	295
C51 Tumeur maligne de la vulve	141	0	141	1 018	0	1 018	7,2	0,0	7,2	141	0	141
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	18	0	18	57	0	57	3,2	0,0	3,2	23	0	23
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	12	0	12	136	0	136	11,3	0,0	11,3	7	0	7
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
C51.8 Lés mal loc contg vulve	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	3	0	3
C51.9 Tum mal vulve s/p	103	0	103	782	0	782	7,6	0,0	7,6	106	0	106
C52 Tumeur maligne du vagin	30	0	30	318	0	318	10,6	0,0	10,6	33	0	33
C52 Tumeur maligne du vagin	30	0	30	318	0	318	10,6	0,0	10,6	33	0	33
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	285	0	285	2 498	0	2 498	8,8	0,0	8,8	293	0	293
C53.0 Tumeur maligne endocol	48	0	48	227	0	227	4,7	0,0	4,7	27	0	27
C53.1 Tumeur maligne exocol	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C53.8 Lés mal loc contg col utér	6	0	6	202	0	202	33,7	0,0	33,7	3	0	3
C53.9 Tum mal col utér s/p	230	0	230	2 066	0	2 066	9,0	0,0	9,0	263	0	263
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 419	0	1 419	5 866	0	5 866	4,1	0,0	4,1	660	0	660
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	1	0	1
C54.1 Tumeur maligne endomètre	1 365	0	1 365	5 396	0	5 396	4,0	0,0	4,0	625	0	625
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	16	0	16	178	0	178	11,1	0,0	11,1	8	0	8
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	4	0	4
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	27	0	27	246	0	246	9,1	0,0	9,1	21	0	21
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	42	0	42	368	0	368	8,8	0,0	8,8	64	0	64
C55 Tum mal utér partie n pr	42	0	42	368	0	368	8,8	0,0	8,8	64	0	64
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	801	0	801	7 511	0	7 511	9,4	0,0	9,4	844	0	844
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	380	0	380	2 908	0	2 908	7,7	0,0	7,7	335	0	335
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	218	0	218	2 309	0	2 309	10,6	0,0	10,6	167	0	167
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	203	0	203	2 294	0	2 294	11,3	0,0	11,3	342	0	342
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	108	0	108	906	0	906	8,4	0,0	8,4	127	0	127
C57.1 Tumeur maligne du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	3	0	3
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	86	0	86	660	0	660	7,7	0,0	7,7	66	0	66
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	15	0	15	215	0	215	14,3	0,0	14,3	55	0	55
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	78	0	78	789	0	789	10,1	0,0	10,1	99	0	99
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	48	0	48	512	0	512	10,7	0,0	10,7	67	0	67
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	25	0	25	236	0	236	9,4	0,0	9,4	24	0	24
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	5	0	5	41	0	41	8,2	0,0	8,2	8	0	8
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C60 Tumeur maligne du pénis	0	58	58	0	584	584	0,0	10,1	10,1	0	82	82
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	5	5	0	37	37	0,0	7,4	7,4	0	12	12
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	19	19	0	153	153	0,0	8,1	8,1	0	16	16
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	12	12	0	148	148	0,0	12,3	12,3	0	12	12
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	20	20	0	218	218	0,0	10,9	10,9	0	39	39
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 439	2 439	0	13 422	13 422	0,0	5,5	5,5	0	4 642	4 642
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 439	2 439	0	13 422	13 422	0,0	5,5	5,5	0	4 642	4 642
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	41	41	0	395	395	0,0	9,6	9,6	0	49	49
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	19	19	0	139	139	0,0	7,3	7,3	0	32	32
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	22	22	0	256	256	0,0	11,6	11,6	0	16	16
C62.19 Tum mal testicule descendu côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	38	38	0	378	378	0,0	9,9	9,9	0	70	70
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	11	11	0	129	129	0,0	11,7	11,7	0	33	33
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	13	13	0	106	106	0,0	8,2	8,2	0	21	21
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	14	14	0	143	143	0,0	10,2	10,2	0	16	16
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	4	4	0	37	37	0,0	9,2	9,2	0	11	11
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C63.7 Tum mal aut org gén pr homme	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
C63.8 Lés mal loc contg org gén homme	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
C63.9 Tum mal org gén homme s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	519	1 048	1 567	2 741	5 709	8 450	5,3	5,4	5,4	524	1 023	1 547
C64 Tum mal rein exception bassin	519	1 048	1 567	2 741	5 709	8 450	5,3	5,4	5,4	524	1 023	1 547
C65 Tumeur maligne du bassin	66	111	177	530	868	1 398	8,0	7,8	7,9	51	90	141
C65 Tumeur maligne du bassin	66	111	177	530	868	1 398	8,0	7,8	7,9	51	90	141
C66 Tumeur maligne de l'uretère	53	82	135	394	583	977	7,4	7,1	7,2	58	93	151
C66 Tumeur maligne urètre	53	82	135	394	583	977	7,4	7,1	7,2	58	93	151

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C67 Tumeur maligne de la vessie	264	937	1 201	2 931	9 347	12 278	11,1	10,0	10,2	421	1 520	1 941
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	9	41	50	58	224	282	6,4	5,5	5,6	25	46	71
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	8	30	38	151	208	359	18,9	6,9	9,4	8	33	41
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	40	109	149	289	932	1 221	7,2	8,6	8,2	43	157	200
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	2	17	19	7	112	119	3,5	6,6	6,3	11	30	41
C67.4 Tum mal paroi post vessie	15	57	72	114	344	458	7,6	6,0	6,4	34	74	108
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	8	22	30	73	313	386	9,1	14,2	12,9	5	41	46
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	10	11	21	76	64	140	7,6	5,8	6,7	8	32	40
C67.7 Tumeur maligne ouraque	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	1	2
C67.8 Lés mal loc contg vessie	55	178	233	613	1 900	2 513	11,1	10,7	10,8	66	219	285
C67.9 Tum mal vessie s/p	115	472	587	1 535	5 250	6 785	13,3	11,1	11,6	220	887	1 107
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	7	22	29	84	387	471	12,0	17,6	16,2	23	51	74
C68.0 Tumeur maligne urètre	2	13	15	28	188	216	14,0	14,5	14,4	17	33	50
C68.1 Tumeur maligne de la glande urétrale	0	1	1	0	74	74	0,0	74,0	74,0	0	0	0
C68.8 Lés mal loc contg org uri	2	4	6	8	64	72	4,0	16,0	12,0	2	5	7
C68.9 Tum mal org uri s/p	3	4	7	48	61	109	16,0	15,2	15,6	4	13	17
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	30	31	61	88	82	170	2,9	2,6	2,8	40	24	64
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	6	3	9	12	4	16	2,0	1,3	1,8	10	8	18
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	10	17	27	18	31	49	1,8	1,8	1,8	12	4	16
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	4	2	6	9	2	11	2,2	1,0	1,8	11	0	11
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	1	1	2	8	8	16	8,0	8,0	8,0	2	0	2
C69.6 Tumeur maligne orbite	3	5	8	4	31	35	1,3	6,2	4,4	1	4	5
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	1	1	2
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	4	1	5	31	4	35	7,8	4,0	7,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C70 Tumeur maligne des méninges	11	15	26	136	282	418	12,4	18,8	16,1	16	7	23
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	8	8	16	80	118	198	10,0	14,8	12,4	13	4	17
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes	1	5	6	5	131	136	5,0	26,2	22,7	2	3	5
C70.9 Tum mal méninges s/p	2	2	4	51	33	84	25,5	16,5	21,0	1	0	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	516	811	1 327	6 764	9 143	15 907	13,1	11,3	12,0	352	531	883
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	34	54	88	495	583	1 078	14,6	10,8	12,2	28	53	81
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	151	216	367	1 944	2 495	4 439	12,9	11,6	12,1	95	109	204
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	78	142	220	810	1 307	2 117	10,4	9,2	9,6	46	70	116
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	53	87	140	570	850	1 420	10,8	9,8	10,1	31	51	82
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	19	17	36	126	85	211	6,6	5,0	5,9	5	9	14
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	4	4	8	32	59	91	8,0	14,8	11,4	11	5	16
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	22	23	45	372	159	531	16,9	6,9	11,8	23	27	50
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	25	39	64	397	475	872	15,9	12,2	13,6	20	49	69
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	106	183	289	1 781	2 319	4 100	16,8	12,7	14,2	60	95	155
C71.9 Tum mal encéphale s/p	24	46	70	237	811	1 048	9,9	17,6	15,0	33	63	96
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	15	10	25	303	115	418	20,2	11,5	16,7	12	5	17
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	8	7	15	228	74	302	28,5	10,6	20,1	5	1	6
C72.1 Tumeur maligne de la queue de cheval	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	7	2	9
C72.5 Tum mal nerfs crâniens aut & n pr	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	1	1
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	3	0	3	61	0	61	20,3	0,0	20,3	0	0	0
C72.9 Tum mal snc s/p	1	1	2	4	23	27	4,0	23,0	13,5	0	1	1
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	935	428	1 363	2 022	1 112	3 134	2,2	2,6	2,3	221	145	366
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	935	428	1 363	2 022	1 112	3 134	2,2	2,6	2,3	221	145	366

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C74 Tumeur maligne de la surrénale	35	41	76	444	646	1 090	12,7	15,8	14,3	46	58	104
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	9	6	15	121	91	212	13,4	15,2	14,1	13	3	16
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale	7	7	14	68	65	133	9,7	9,3	9,5	2	3	5
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	19	28	47	255	490	745	13,4	17,5	15,9	31	52	83
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	5	14	19	70	163	233	14,0	11,6	12,3	17	20	37
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	1	4	5	5	53	58	5,0	13,2	11,6	8	4	12
C75.2 Tum mal can craniopharyngien	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	0	0	0
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	1	9	10	4	108	112	4,0	12,0	11,2	5	14	19
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut paragg	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
C75.9 Tum mal glande endocr s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	18	15	33	218	136	354	12,1	9,1	10,7	46	25	71
C76.0 Tum mal tête face & cou	2	8	10	37	79	116	18,5	9,9	11,6	14	13	27
C76.1 Tumeur maligne du thorax	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	3	2	5
C76.2 Tumeur maligne abdomen	8	3	11	127	18	145	15,9	6,0	13,2	17	3	20
C76.3 Tumeur maligne du bassin	8	2	10	54	21	75	6,8	10,5	7,5	7	0	7
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C76.7 Tum mal aut sièges mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	90	100	190	388	624	1 012	4,3	6,2	5,3	8 492	8 490	16 982
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	45	58	103	164	272	436	3,6	4,7	4,2	958	1 212	2 170
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	13	9	22	89	59	148	6,8	6,6	6,7	2 405	2 747	5 152
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	10	11	21	52	73	125	5,2	6,6	6,0	2 173	2 721	4 894
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	14	8	22	30	50	80	2,1	6,2	3,6	1 701	325	2 026

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	4	11	15	46	132	178	11,5	12,0	11,9	240	261	501
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	4	2	6	7	26	33	1,8	13,0	5,5	644	775	1 419
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	130	233
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	268	319	587
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	769	593	1 362	6 557	4 355	10 912	8,5	7,3	8,0	10 014	8 459	18 473
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	7	6	13	71	50	121	10,1	8,3	9,3	139	172	311
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	217	129	346	1 967	886	2 853	9,1	6,9	8,2	1 444	1 105	2 549
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	2	1	3	24	9	33	12,0	9,0	11,0	15	13	28
C78.4 Tum mal sec intest grêle	6	15	21	47	194	241	7,8	12,9	11,5	87	85	172
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	11	9	20	124	99	223	11,3	11,0	11,2	215	94	309
C78.6 Tum mal sec rétropéritoiné & péritoiné	289	130	419	2 565	1 265	3 830	8,9	9,7	9,1	3 229	1 750	4 979
C78.7 Tumeur malign sec foie & can bil intrahép	225	293	518	1 581	1 748	3 329	7,0	6,0	6,4	4 515	4 839	9 354
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	12	10	22	178	104	282	14,8	10,4	12,8	370	401	771
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	173	182	355	769	722	1 491	4,4	4,0	4,2	4 708	5 099	9 807
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	84	100	184	323	422	745	3,8	4,2	4,0	1 911	2 068	3 979
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	82	78	160	415	253	668	5,1	3,2	4,2	1 706	1 841	3 547
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	7	4	11	31	47	78	4,4	11,8	7,1	1 091	1 190	2 281
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	998	891	1 889	12 038	9 996	22 034	12,1	11,2	11,7	7 936	9 182	17 118
C79.0 Tum mal sec rein & bassinnet	4	4	8	128	24	152	32,0	6,0	19,0	189	206	395
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	2	10	12	18	73	91	9,0	7,3	7,6	64	100	164
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	3	8	11	4	66	70	1,3	8,2	6,4	247	150	397
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	499	411	910	5 383	3 999	9 382	10,8	9,7	10,3	1 869	1 583	3 452
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	17	17	34	232	335	567	13,6	19,7	16,7	117	130	247
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	429	424	853	6 082	5 450	11 532	14,2	12,9	13,5	4 111	5 750	9 861

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	33	0	33	146	0	146	4,4	0,0	4,4	255	0	255
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	9	15	24	40	42	82	4,4	2,8	3,4	918	1 013	1 931
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	166	250	416
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	62	61	123	515	433	948	8,3	7,1	7,7	931	675	1 606
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	75	6	81
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	61	61	122	514	433	947	8,4	7,1	7,8	856	669	1 525
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	180	195	375	2 089	2 464	4 553	11,6	12,6	12,1	477	512	989
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	120	120	240	1 474	1 547	3 021	12,3	12,9	12,6	281	291	572
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	60	75	135	615	917	1 532	10,2	12,2	11,3	196	221	417
C81 Lymphome de Hodgkin	100	104	204	1 132	1 493	2 625	11,3	14,4	12,9	215	212	427
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	5	7	12	88	76	164	17,6	10,9	13,7	10	14	24
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	47	41	88	484	631	1 115	10,3	15,4	12,7	92	73	165
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	5	14	19	61	328	389	12,2	23,4	20,5	13	25	38
C81.3 Lymphome Hodgkin déplétion lymph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	3	4	7
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	21	26	47	245	206	451	11,7	7,9	9,6	35	29	64
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	20	14	34	251	249	500	12,6	17,8	14,7	62	66	128
C82 Lymphome folliculaire	77	105	182	795	1 326	2 121	10,3	12,6	11,7	302	432	734
C82.0 Lymph follic grade I	12	18	30	108	190	298	9,0	10,6	9,9	45	75	120
C82.1 Lymph follic grade II	18	20	38	189	201	390	10,5	10,0	10,3	71	109	180
C82.2 Lymph follic grade III s/p	5	3	8	64	54	118	12,8	18,0	14,8	21	24	45
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	11	15	26	201	229	430	18,3	15,3	16,5	24	43	67
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	8	13	21	84	259	343	10,5	19,9	16,3	12	20	32
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	5	4	9	26	56	82	5,2	14,0	9,1	16	14	30
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C82.7 Aut formes lymph follic	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	6	12
C82.9 Lymph follic s/p	18	31	49	123	333	456	6,8	10,7	9,3	103	138	241
C83 Lymphome non folliculaire	466	664	1 130	7 257	10 982	18 239	15,6	16,5	16,1	852	1 167	2 019
C83.0 Lymph pt cell B	39	45	84	434	574	1 008	11,1	12,8	12,0	129	200	329
C83.1 Lymph cell manteau	33	104	137	320	1 480	1 800	9,7	14,2	13,1	73	216	289
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	381	472	853	6 074	7 696	13 770	15,9	16,3	16,1	616	682	1 298
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	5	6	11	140	85	225	28,0	14,2	20,5	15	13	28
C83.7 Lymphome de Burkitt	6	26	32	259	838	1 097	43,2	32,2	34,3	7	44	51
C83.8 Aut lymph non folliculaire	2	11	13	30	309	339	15,0	28,1	26,1	12	12	24
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	30	47	77	706	1 257	1 963	23,5	26,7	25,5	65	121	186
C84.0 Mycosis fongöide	3	6	9	61	56	117	20,3	9,3	13,0	8	35	43
C84.1 Réticulose de Sézary	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	0	7	7
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	16	17	33	296	630	926	18,5	37,1	28,1	31	32	63
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	5	3	8	215	139	354	43,0	46,3	44,2	7	9	16
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	2	7	9	56	112	168	28,0	16,0	18,7	5	8	13
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	1	4	5	14	139	153	14,0	34,8	30,6	3	14	17
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	3	6	9	64	102	166	21,3	17,0	18,4	9	12	21
C84.9 Lymphomes cellules T/NK matures n préc	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	2	4	6
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	132	151	283	1 571	1 875	3 446	11,9	12,4	12,2	489	500	989
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	43	49	92	589	661	1 250	13,7	13,5	13,6	115	119	234
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	24	8	32	175	47	222	7,3	5,9	6,9	46	34	80
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	1	14	15	1	151	152	1,0	10,8	10,1	16	18	34
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	64	80	144	806	1 016	1 822	12,6	12,7	12,7	312	329	641
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	28	25	53	465	527	992	16,6	21,1	18,7	45	52	97
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	6	2	8	136	22	158	22,7	11,0	19,8	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C86.1 Lymph hépatosplénique cell T	0	4	4	0	50	50	0,0	12,5	12,5	0	5	5
C86.2 Lymph cell T (intestinal) type entéropat	2	4	6	51	35	86	25,5	8,8	14,3	9	4	13
C86.3 Lymph cell T souscutané typ panniculite	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	1	0	1
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	19	10	29	267	329	596	14,1	32,9	20,6	18	32	50
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	1	4	5	11	30	41	11,0	7,5	8,2	7	5	12
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	44	47	91	426	596	1 022	9,7	12,7	11,2	210	217	427
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	10	19	29	130	165	295	13,0	8,7	10,2	69	140	209
C88.2 Autre maladie des chaînes lourdes	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	0	0
C88.3 Mld immunoprolif intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	33	28	61	263	431	694	8,0	15,4	11,4	140	77	217
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	336	490	826	5 919	8 100	14 019	17,6	16,5	17,0	818	1 154	1 972
C90.0 Myélome multiple	322	470	792	5 406	7 827	13 233	16,8	16,7	16,7	794	1 110	1 904
C90.1 Leucémie à plasmocytes	1	5	6	54	70	124	54,0	14,0	20,7	9	8	17
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	1	5	6	11	65	76	11,0	13,0	12,7	7	11	18
C90.3 Plasmocytome solitaire	12	10	22	448	138	586	37,3	13,8	26,6	8	25	33
C91 Leucémie lymphoïde	222	322	544	4 144	6 182	10 326	18,7	19,2	19,0	1 133	1 680	2 813
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	151	189	340	3 276	4 336	7 612	21,7	22,9	22,4	330	313	643
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	60	107	167	739	1 357	2 096	12,3	12,7	12,6	750	1 263	2 013
C91.3 Leucémie polylmphocytaire cellules B	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	0	6	6
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	2	11	13	26	183	209	13,0	16,6	16,1	10	52	62
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	4	3	7	49	40	89	12,2	13,3	12,7	5	2	7
C91.6 Leucémie polylmphocytaire à cellules T	3	6	9	22	74	96	7,3	12,3	10,7	2	7	9
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	2	1	3	32	1	33	16,0	1,0	11,0	19	15	34
C91.8 Leucémie Burkitt cellules B matures	0	2	2	0	109	109	0,0	54,5	54,5	1	8	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	16	14	30
C92 Leucémie myéloïde	350	439	789	7 946	9 480	17 426	22,7	21,6	22,1	496	690	1 186
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	265	323	588	6 146	7 410	13 556	23,2	22,9	23,1	277	322	599
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	19	38	57	289	415	704	15,2	10,9	12,4	154	236	390
C92.2 Leuc myéloïde chron atypique BCR/ABL nég	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	4	6	10
C92.3 Sarcome myéloïde	1	6	7	15	170	185	15,0	28,3	26,4	5	15	20
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	16	11	27	500	238	738	31,2	21,6	27,3	6	10	16
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë	14	16	30	245	329	574	17,5	20,6	19,1	15	14	29
C92.6 Leucémie myéloïde aiguë anomalie 11q23	4	0	4	86	0	86	21,5	0,0	21,5	5	1	6
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	2	6	8	14	72	86	7,0	12,0	10,8	7	14	21
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	27	37	64	643	809	1 452	23,8	21,9	22,7	16	64	80
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	1	1	2	2	35	37	2,0	35,0	18,5	7	8	15
C93 Leucémie monocytaire	21	61	82	405	1 449	1 854	19,3	23,8	22,6	66	109	175
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	8	19	27	286	602	888	35,8	31,7	32,9	7	13	20
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	13	36	49	119	641	760	9,2	17,8	15,5	58	95	153
C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile	0	3	3	0	172	172	0,0	57,3	57,3	0	1	1
C93.7 Autres leucémies monocytaires	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	0	0	0
C93.9 Leucémie monocytaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	9	13	22	178	156	334	19,8	12,0	15,2	61	81	142
C94.0 Leucémie érythroïde aiguë	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	2	4
C94.2 Leucémie mégacaryoblastique aiguë	3	0	3	115	0	115	38,3	0,0	38,3	2	1	3
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	8	15	23
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	6	9	15	63	120	183	10,5	13,3	12,2	49	62	111
C94.7 Autres leucémies précisées	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
C95 Leucémie à cellules non précisées	17	33	50	202	450	652	11,9	13,6	13,0	36	72	108

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	16	32	48	198	441	639	12,4	13,8	13,3	20	41	61
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	7	8	15
C95.9 Leucémie sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	23	32
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	153	196	349	2 245	2 849	5 094	14,7	14,5	14,6	1 583	1 918	3 501
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	2	2	4	6	9	15	3,0	4,5	3,8	0	1	1
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	6	14	20
C96.4 Sarcome cell dendritiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	1	2	3	2	83	85	2,0	41,5	28,3	2	6	8
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	2	3	5	37	29	66	18,5	9,7	13,2	10	15	25
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	147	182	329	2 194	2 633	4 827	14,9	14,5	14,7	1 556	1 868	3 424
C96.8 Sarcome histiocytaire	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	1	5	6
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	1	4	5	6	35	41	6,0	8,8	8,2	8	8	16
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C97 Tum mal sièges mult indépendants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	7	8	15	63	45	108	9,0	5,6	7,2	13	19	32
D00.1 Carcinome in situ oesophage	4	7	11	32	37	69	8,0	5,3	6,3	6	12	18
D00.2 Carcinome in situ estomac	3	1	4	31	8	39	10,3	8,0	9,8	7	7	14
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	9	20	29	9	95	104	1,0	4,8	3,6	7	8	15
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	0	3	3
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.04 Carcinome in situ de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00.05 Carc i/s plancher bouche	2	9	11	2	69	71	1,0	7,7	6,5	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D00.06 Carcinome in situ de la langue	5	2	7	5	3	8	1,0	1,5	1,1	3	2	5
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	1	2	3
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	125	150	275	952	1 045	1 997	7,6	7,0	7,3	127	164	291
D01.0 Carcinome in situ du côlon	86	98	184	588	632	1 220	6,8	6,4	6,6	59	75	134
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	4	6	10	13	20	33	3,2	3,3	3,3	3	5	8
D01.2 Carcinome in situ du rectum	15	21	36	142	121	263	9,5	5,8	7,3	10	20	30
D01.3 Carc i/s anus & can anal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	11	14
D01.4 Carc i/s parties intest aut & n pr	4	3	7	29	65	94	7,2	21,7	13,4	2	5	7
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	2	6	8	14	68	82	7,0	11,3	10,2	7	9	16
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	13	13	26	165	126	291	12,7	9,7	11,2	43	39	82
D01.9 Carc i/s org dig s/p	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	13	26	39	55	251	306	4,2	9,7	7,8	28	30	58
D02.0 Carcinome in situ du larynx	0	15	15	0	175	175	0,0	11,7	11,7	7	16	23
D02.1 Carcinome in situ de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	13	8	21	55	63	118	4,2	7,9	5,6	20	14	34
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	0	0
D03 Mélanome in situ	3	5	8	4	16	20	1,3	3,2	2,5	16	13	29
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	4	6	10
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D03.5 Mélanome in situ du tronc	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	3	3
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.8 Mélanome in situ autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D03.9 Mélanome in situ sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D04 Carcinome in situ de la peau	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	64	83	147
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	25	22	47
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	14	13	27
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
D04.9 Carc i/s peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D050 Carcinome in situ lobulaire	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	11	0	11
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	4	0	4
D051 Carcinome in situ intracanaire	114	1	115	200	1	201	1,8	1,0	1,7	83	0	83
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	53	0	53	90	0	90	1,7	0,0	1,7	35	0	35
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	61	1	62	110	1	111	1,8	1,0	1,8	47	0	47
D05.19 Carcinome in situ intracanal sein n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D057 Autre carcinome in situ du sein	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	7	0	7
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	3	0	3
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	31	0	31	49	0	49	1,6	0,0	1,6	43	0	43
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	17	0	17	28	0	28	1,6	0,0	1,6	24	0	24
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	13	0	13	19	0	19	1,5	0,0	1,5	17	0	17
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	152	0	152	231	0	231	1,5	0,0	1,5	77	0	77

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D06.0 Carcinome in situ endocol	25	0	25	38	0	38	1,5	0,0	1,5	12	0	12
D06.1 Carcinome in situ exocol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D06.9 Carc i/s col utér s/p	125	0	125	191	0	191	1,5	0,0	1,5	62	0	62
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	229	20	249	367	63	430	1,6	3,2	1,7	117	68	185
D07.0 Carcinome in situ endomètre	186	0	186	287	0	287	1,5	0,0	1,5	45	0	45
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	24	0	24	45	0	45	1,9	0,0	1,9	45	0	45
D07.2 Carcinome in situ du vagin	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	4	0	4
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	13	0	13	27	0	27	2,1	0,0	2,1	22	0	22
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	13	13
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	19	19	0	59	59	0,0	3,1	3,1	0	53	53
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	152	472	624	505	1 743	2 248	3,3	3,7	3,6	120	467	587
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	80	388	468	268	1 444	1 712	3,4	3,7	3,7	85	402	487
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	42	75	117	186	284	470	4,4	3,8	4,0	25	58	83
D09.2 Carcinome in situ oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	28	9	37	47	15	62	1,7	1,7	1,7	7	3	10
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	1	2
D09.9 Carcinome in situ sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	8	12	20	11	25	36	1,4	2,1	1,8	27	21	48
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	10	11	21
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	2	3	5
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
D10.9 Tum bén pharynx s/p	4	2	6	6	4	10	1,5	2,0	1,7	1	1	2
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	224	167	391	305	258	563	1,4	1,5	1,4	83	100	183
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	197	148	345	267	228	495	1,4	1,5	1,4	59	82	141
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	17	8	25	24	9	33	1,4	1,1	1,3	2	3	5
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	10	11	21	14	21	35	1,4	1,9	1,7	22	15	37
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	232	264	496	1 235	1 411	2 646	5,3	5,3	5,3	1 457	2 115	3 572
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	66	63	129	339	328	667	5,1	5,2	5,2	158	250	408
D12.1 Tumeur bénigne appendice	6	6	12	43	17	60	7,2	2,8	5,0	18	13	31
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	38	49	87	250	345	595	6,6	7,0	6,8	234	352	586
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	26	42	68	132	202	334	5,1	4,8	4,9	203	313	516
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	5	9	14	38	35	73	7,6	3,9	5,2	139	177	316
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	18	16	34	118	66	184	6,6	4,1	5,4	169	268	437
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	51	54	105	261	310	571	5,1	5,7	5,4	405	545	950
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	5	1	6	20	4	24	4,0	4,0	4,0	21	26	47
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	17	23	40	34	75	109	2,0	3,3	2,7	108	163	271
D12.9 Tum bén anus & can anal	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	2	8	10
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	101	63	164	661	476	1 137	6,5	7,6	6,9	530	412	942
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	6	7	13
D13.1 Tumeur bénigne estomac	6	11	17	42	24	66	7,0	2,2	3,9	22	18	40
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	5	3	8	52	12	64	10,4	4,0	8,0	20	30	50
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	2	3	5	6	6	12	3,0	2,0	2,4	9	11	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D13.4 Tumeur bénigne du foie	34	10	44	168	29	197	4,9	2,9	4,5	71	40	111
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	10	10	20	57	66	123	5,7	6,6	6,2	55	42	97
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	38	24	62	298	297	595	7,8	12,4	9,6	338	254	592
D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	5	10
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	2	2	4	22	42	64	11,0	21,0	16,0	4	5	9
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	43	47	90	115	123	238	2,7	2,6	2,6	58	51	109
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	8	14	22	8	39	47	1,0	2,8	2,1	8	12	20
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	11	14	25	44	19	63	4,0	1,4	2,5	9	8	17
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	24	19	43	63	65	128	2,6	3,4	3,0	35	30	65
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	54	34	88	381	201	582	7,1	5,9	6,6	65	61	126
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	8	5	13	18	20	38	2,2	4,0	2,9	11	12	23
D15.1 Tumeur bénigne du coeur	37	23	60	342	165	507	9,2	7,2	8,4	47	47	94
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	8	5	13	18	15	33	2,2	3,0	2,5	5	2	7
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	0	2
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	40	25	65	120	113	233	3,0	4,5	3,6	69	86	155
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	10	18	28
D16.1 Tum bén os courts m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D16.2 Tum bén os longs m i	4	9	13	5	12	17	1,2	1,3	1,3	20	21	41
D16.3 Tum bén os courts m i	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D16.4 Tum bén os crâne & face	13	3	16	22	5	27	1,7	1,7	1,7	20	11	31
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	11	7	18	65	40	105	5,9	5,7	5,8	2	4	6
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	4	2	6	11	26	37	2,8	13,0	6,2	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	1	3	4
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	2	3	2	28	30	2,0	14,0	10,0	3	11	14
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	63	51	114	175	89	264	2,8	1,7	2,3	446	371	817
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	11	14	25	12	18	30	1,1	1,3	1,2	19	45	64
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	30	46	76
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	5	4	9	13	4	17	2,6	1,0	1,9	39	37	76
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	20	17	37
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	3	4	7	4	8	12	1,3	2,0	1,7	21	9	30
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	25	13	38	76	28	104	3,0	2,2	2,7	183	96	279
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	17	17
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	14	6	20	36	17	53	2,6	2,8	2,6	92	61	153
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	3	3	6	5	4	9	1,7	1,3	1,5	42	43	85
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	23	6	29	63	29	92	2,7	4,8	3,2	33	40	73
D18.1 Lymphangiome tout siège	23	6	29	63	29	92	2,7	4,8	3,2	33	40	73
D180 Hémangiome, tout siège	106	77	183	429	482	911	4,0	6,3	5,0	1 357	1 115	2 472
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	27	15	42	54	38	92	2,0	2,5	2,2	275	188	463
D18.01 Hémangiome structures intracrân	19	25	44	133	253	386	7,0	10,1	8,8	108	108	216
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	3	9	12	27	115	142	9,0	12,8	11,8	470	428	898
D18.03 Hémangiome appareil digestif	3	1	4	11	5	16	3,7	5,0	4,0	40	35	75
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	8	3	11	28	4	32	3,5	1,3	2,9	38	28	66
D18.08 Hémangiome autres sièges	38	23	61	165	66	231	4,3	2,9	3,8	312	238	550
D18.09 Hémangiome siège non précisé	8	1	9	11	1	12	1,4	1,0	1,3	114	90	204
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	2	2	4	31	36	67	15,5	18,0	16,8	3	3	6
D19.0 Tum bén tiss mésothélial plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	1	2	3	29	36	65	29,0	18,0	21,7	2	1	3
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D19.9 Tum bén tiss mésothélial s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	5	4	9	12	14	26	2,4	3,5	2,9	7	9	16
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	1	2	3	6	10	16	6,0	5,0	5,3	2	3	5
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	4	2	6	6	4	10	1,5	2,0	1,7	5	6	11
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	19	13	32	81	81	162	4,3	6,2	5,1	36	30	66
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	3	3	6	6	8	14	2,0	2,7	2,3	5	7	12
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	2	3	5	11	11	22	5,5	3,7	4,4	5	7	12
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	5	0	5	40	0	40	8,0	0,0	8,0	3	4	7
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	5	3	8
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	4	2	6	6	19	25	1,5	9,5	4,2	9	1	10
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	2	1	3
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	2	2	4	12	3	15	6,0	1,5	3,8	7	7	14
D22 Naevus à mélanocytes	15	15	30	24	86	110	1,6	5,7	3,7	357	247	604
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	36	18	54
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	2	6	8	3	12	15	1,5	2,0	1,9	46	38	84
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	45	40	85
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	2	6	8	2	68	70	1,0	11,3	8,8	141	70	211
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	19	22	41
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	29	25	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	33	26	59
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	4	3	7	5	4	9	1,2	1,3	1,3	48	31	79
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	5	6	11
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	3	16
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
D23.9 Aut tum bén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
D24 Tumeur bénigne du sein	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	273	3	276
D24 Tumeur bénigne du sein	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	273	3	276
D25 Léiomyome de l'utérus	1 734	0	1 734	3 530	0	3 530	2,0	0,0	2,0	3 125	0	3 125
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	161	0	161	354	0	354	2,2	0,0	2,2	191	0	191
D25.1 Léiomyome intramural utérus	258	0	258	550	0	550	2,1	0,0	2,1	564	0	564
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	131	0	131	306	0	306	2,3	0,0	2,3	421	0	421
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	1 184	0	1 184	2 320	0	2 320	2,0	0,0	2,0	1 949	0	1 949
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	235	0	235	379	0	379	1,6	0,0	1,6	1 032	1	1 033
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	0	25
D26.1 Aut tum bén corps utér	199	0	199	304	0	304	1,5	0,0	1,5	880	1	881
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
D26.9 Aut tum bén utér s/p	33	0	33	72	0	72	2,2	0,0	2,2	114	0	114
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	522	0	522	1 423	0	1 423	2,7	0,0	2,7	751	2	753
D27 Tumeur bénigne ovaire	522	0	522	1 423	0	1 423	2,7	0,0	2,7	751	2	753
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	101	0	101
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	0	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	0	10
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	49	0	49
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	72	72	0	122	122	0,0	1,7	1,7	0	43	43
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	72	72	0	122	122	0,0	1,7	1,7	0	32	32
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	39	79	118	113	268	381	2,9	3,4	3,2	41	74	115
D30.0 Tumeur bénigne du rein	38	59	97	108	214	322	2,8	3,6	3,3	31	44	75
D30.1 Tumeur bénigne du bassin	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	5	5
D30.2 Tumeur bénigne uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	1	17	18	5	47	52	5,0	2,8	2,9	10	22	32
D30.4 Tumeur bénigne urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	5	5	10	32	12	44	6,4	2,4	4,4	12	10	22
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.1 Tumeur bénigne de la cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D31.6 Tum bén orbite s/p	2	3	5	29	10	39	14,5	3,3	7,8	1	0	1
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D32 Tumeur bénigne des méninges	275	115	390	3 015	1 393	4 408	11,0	12,1	11,3	987	400	1 387
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	217	91	308	2 259	1 087	3 346	10,4	11,9	10,9	556	214	770
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	24	10	34	241	100	341	10,0	10,0	10,0	18	8	26
D32.9 Tum bén méninges s/p	34	14	48	515	206	721	15,1	14,7	15,0	413	178	591
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	60	52	112	566	404	970	9,4	7,8	8,7	128	95	223
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	12	18	30	157	186	343	13,1	10,3	11,4	52	14	66
D33.1 Tum bén encéphale infratentorial	5	2	7	54	12	66	10,8	6,0	9,4	10	6	16
D33.2 Tum bén encéphale s/p	4	1	5	45	4	49	11,2	4,0	9,8	8	9	17
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	39	24	63	310	150	460	7,9	6,2	7,3	54	64	118
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	0	6	6	0	39	39	0,0	6,5	6,5	2	2	4
D33.9 Tum bén snc s/p	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	0	2
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	205	67	272	271	91	362	1,3	1,4	1,3	91	32	123
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	205	67	272	271	91	362	1,3	1,4	1,3	91	32	123
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	326	221	547	990	1 528	2 518	3,0	6,9	4,6	1 513	1 097	2 610
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	56	41	97	213	282	495	3,8	6,9	5,1	909	757	1 666
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	182	57	239	314	94	408	1,7	1,6	1,7	234	75	309
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	87	119	206	461	1 140	1 601	5,3	9,6	7,8	367	264	631
D35.4 Tumeur bénigne épiphyse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D35.6 Tum bén glomus aortique & aut parag	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D35.7 Tum bén aut glandes endocr pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.9 Tum bén glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	6	5	11	14	33	47	2,3	6,6	4,3	16	14	30
D36.0 Tum bén gg lymph	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	1	4	5
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	1	5	6	3	33	36	3,0	6,6	6,0	12	7	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	30	30	60	216	128	344	7,2	4,3	5,7	70	49	119
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	5	8	13	108	33	141	21,6	4,1	10,8	22	6	28
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	4	1	5	22	1	23	5,5	1,0	4,6	5	4	9
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	8	8	16	20	13	33	2,5	1,6	2,1	5	2	7
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	3	2	5	12	10	22	4,0	5,0	4,4	6	15	21
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	9	10	19	53	69	122	5,9	6,9	6,4	18	10	28
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	112	87	199	749	510	1 259	6,7	5,9	6,3	155	150	305
D37.1 Tum estomac éii	22	27	49	133	113	246	6,0	4,2	5,0	28	44	72
D37.2 Tum intest grêle éii	15	8	23	105	78	183	7,0	9,8	8,0	8	9	17
D37.3 Tum appendice éii	35	15	50	188	72	260	5,4	4,8	5,2	16	11	27
D37.4 Tum côlon éii	8	4	12	60	25	85	7,5	6,2	7,1	14	11	25
D37.5 Tum rectum éii	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	10	11	21
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	7	7	14	75	62	137	10,7	8,9	9,8	23	9	32
D37.7 Tum aut org dig éii	14	11	25	61	126	187	4,4	11,5	7,5	32	37	69
D37.9 Tum app dig éii s/p	10	14	24	121	32	153	12,1	2,3	6,4	24	18	42
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
D37.01 Tum lèvres éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.02 Tum langue éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D37.05 Tum pharynx éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	30	47	77	120	230	350	4,0	4,9	4,5	75	63	138
D38.0 Tum larynx éii	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	3	4
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	12	19	31	63	97	160	5,2	5,1	5,2	63	48	111
D38.2 Tum plèvre éii	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
D38.3 Tum médiastin éii	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	2	2	4
D38.4 Tum thymus éii	9	9	18	40	71	111	4,4	7,9	6,2	6	5	11
D38.5 Tum aut org resp éii	7	15	22	10	40	50	1,4	2,7	2,3	3	3	6
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	172	0	172	499	0	499	2,9	0,0	2,9	82	0	82
D39.0 Tum utér éii	14	0	14	33	0	33	2,4	0,0	2,4	17	0	17
D39.1 Tum ovaire éii	147	0	147	439	0	439	3,0	0,0	3,0	47	0	47
D39.2 Tum placenta éii	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	11	0	11
D39.7 Tum aut org gén femme éii	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	7	0	7
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	64	64
D40.0 Tum prostate éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	58	58
D40.1 Tum testicule éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D40.7 Tum aut org gén homme éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	32	42	74	268	269	537	8,4	6,4	7,3	75	197	272
D41.0 Tum rein éii	16	12	28	157	110	267	9,8	9,2	9,5	37	52	89

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D41.1 Tum bassinét éii	1	5	6	1	20	21	1,0	4,0	3,5	4	9	13
D41.2 Tum urètre éii	2	1	3	44	3	47	22,0	3,0	15,7	2	7	9
D41.3 Tum urètre éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41.4 Tum vessie éii	13	24	37	66	136	202	5,1	5,7	5,5	31	127	158
D41.9 Tum org uri s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	52	38	90	718	304	1 022	13,8	8,0	11,4	8	17	25
D42.0 Tum méninges céréb éii	47	36	83	651	243	894	13,9	6,8	10,8	6	14	20
D42.1 Tum méninges rachi éii	2	2	4	14	61	75	7,0	30,5	18,8	0	1	1
D42.9 Tum méninges s/p éii	3	0	3	53	0	53	17,7	0,0	17,7	2	2	4
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	44	59	103	364	565	929	8,3	9,6	9,0	32	27	59
D43.0 Tum encéphale supratentoriél éii	28	40	68	220	283	503	7,9	7,1	7,4	18	19	37
D43.1 Tum encéphale infratentoriél éii	11	9	20	114	198	312	10,4	22,0	15,6	7	2	9
D43.2 Tum encéphale s/p éii	2	3	5	13	34	47	6,5	11,3	9,4	2	3	5
D43.3 Tum nerfs crâniens éii	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
D43.4 Tum m/épi éii	2	6	8	13	44	57	6,5	7,3	7,1	1	1	2
D43.7 Tum aut parties snc éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D43.9 Tum snc s/p éii	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	1	4
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	43	36	79	608	306	914	14,1	8,5	11,6	39	45	84
D44.0 Tum thyroïde éii	5	5	10	10	8	18	2,0	1,6	1,8	5	8	13
D44.1 Tum glande surrénale éii	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	1	4	5
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D44.3 Tum hypophyse éii	4	3	7	14	23	37	3,5	7,7	5,3	1	4	5
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	19	17	36	542	134	676	28,5	7,9	18,8	15	15	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D44.5 Tum épiphyse éii	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	3	3	6	7	16	23	2,3	5,3	3,8	0	0	0
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragg éii	9	4	13	25	56	81	2,8	14,0	6,2	6	5	11
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	8	8	16
D44.9 Tum glande endocr s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D46 Syndromes myélodysplasiques	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	2	3	5
D46.9 Synd myélodysplasique s/p	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	2	3	5
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	33	35	68	425	560	985	12,9	16,0	14,5	1 669	2 196	3 865
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	1	1	2	20	1	21	20,0	1,0	10,5	7	5	12
D47.1 Maladie myéloproliférative chronique	1	2	3	25	14	39	25,0	7,0	13,0	4	2	6
D47.2 Gammopath monoclon signifi indéterm	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1 565	2 038	3 603
D47.3 Thrombocytémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D47.4 Ostéomyélobrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	11	8	19	139	153	292	12,6	19,1	15,4	24	35	59
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	20	23	43	241	387	628	12,0	16,8	14,6	68	114	182
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	46	36	82	270	361	631	5,9	10,0	7,7	185	114	299
D48.0 Tum os & cart articl éii	10	9	19	58	147	205	5,8	16,3	10,8	13	10	23
D48.1 Tum tiss mous éii	25	17	42	140	159	299	5,6	9,4	7,1	27	13	40
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D48.3 Tum rétropéritoine éii	3	1	4	43	7	50	14,3	7,0	12,5	4	1	5
D48.4 Tum péritoine éii	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	6	4	10
D48.5 Tum peau éii	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	19	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D48.6 Tum sein éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
D48.7 Tum aut sièges pr éii	1	5	6	11	38	49	11,0	7,6	8,2	15	28	43
D48.9 Tum éii s/p	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	89	39	128
D50 Anémie par carence en fer	1 006	702	1 708	6 975	4 552	11 527	6,9	6,5	6,7	15 247	9 981	25 228
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	381	293	674	2 741	2 031	4 772	7,2	6,9	7,1	3 525	2 506	6 031
D50.1 Dysphagie sidéropénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D50.8 Autres anémies par carence en fer	137	82	219	1 015	506	1 521	7,4	6,2	6,9	1 763	1 393	3 156
D50.9 Anémie carence fer s/p	488	327	815	3 219	2 015	5 234	6,6	6,2	6,4	9 955	6 082	16 037
D51 Anémie par carence en vitamine B12	6	8	14	30	73	103	5,0	9,1	7,4	540	418	958
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	1	5	6	3	55	58	3,0	11,0	9,7	74	45	119
D51.1 Anémie carenc vit B12 malabs av protéin	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	3	9
D51.3 Aut anémies carence aliment vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
D51.8 Aut anémies carence vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	5	2	7	27	13	40	5,4	6,5	5,7	445	356	801
D52 Anémie par carence en acide folique	17	28	45	184	173	357	10,8	6,2	7,9	1 367	1 508	2 875
D52.0 Anémie carence aliment acide folique	2	1	3	46	2	48	23,0	2,0	16,0	13	18	31
D52.1 Anémie carence acide folique méd	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	3	10
D52.8 Aut anémies carence acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	23	28
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	15	26	41	138	169	307	9,2	6,5	7,5	1 342	1 464	2 806
D53 Autres anémies nutritionnelles	9	3	12	47	24	71	5,2	8,0	5,9	471	416	887
D53.0 Anémie par carence en protéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D53.1 Aut anémies mégaloblastiques non c/a	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	6	8	14
D53.2 Anémie scorbutique	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	23	23	46
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	6	1	7	26	4	30	4,3	4,0	4,3	441	385	826
D55 Anémie due à des anomalies	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	45	61	106

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
enzymatiques												
D55.0 Anémie carence G6PD	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	39	54	93
D55.1 Anémie aut anom métab glutathion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	4	5	9
D55.9 Anémie anom enzymatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56 Thalassémie	3	5	8	19	5	24	6,3	1,0	3,0	775	395	1 170
D56.0 Alpha thalassémie	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	67	22	89
D56.1 Bêta thalassémie	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	59	37	96
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
D56.3 Trait thalassémique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	395	202	597
D56.4 Persistance héréd hémoglobine foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.8 Autres thalassémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
D56.9 Thalassémie sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	237	125	362
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	235	218	453	1 392	1 043	2 435	5,9	4,8	5,4	682	236	918
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	211	197	408	1 247	995	2 242	5,9	5,1	5,5	47	29	76
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	20	18	38	128	38	166	6,4	2,1	4,4	245	107	352
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	4	3	7	17	10	27	4,2	3,3	3,9	57	39	96
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	330	61	391
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	14	13	27	90	39	129	6,4	3,0	4,8	223	158	381
D58.0 Sphérocytose héréditaire	5	1	6	15	1	16	3,0	1,0	2,7	47	37	84
D58.1 Elliptocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	30	107
D58.8 Aut anémies hémolytiques héréd pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	9	12	21	75	38	113	8,3	3,2	5,4	97	83	180

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D59 Anémie hémolytique acquise	73	78	151	623	447	1 070	8,5	5,7	7,1	286	245	531
D59.0 Anémie hémolytique auto-immune méd	1	4	5	10	19	29	10,0	4,8	5,8	1	1	2
D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes	53	53	106	462	302	764	8,7	5,7	7,2	151	136	287
D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune méd	1	3	4	1	30	31	1,0	10,0	7,8	8	7	15
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	6	5	11	60	38	98	10,0	7,6	8,9	18	12	30
D59.4 Aut anémies hémolytiques non auto-immune	3	1	4	12	5	17	4,0	5,0	4,2	35	26	61
D59.5 Hémoglobininurie nocturne paroxystique	2	2	4	25	6	31	12,5	3,0	7,8	8	10	18
D59.6 Hémoglobininurie hémolyse aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	13	11	24
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	7	8	15	53	37	90	7,6	4,6	6,0	48	40	88
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	3	2	5	9	6	15	3,0	3,0	3,0	10	13	23
D60.0 Aplasie acquis pure chron glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D60.1 Aplasie acquis pure trans glob rouge	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
D60.9 Aplasie acquis pure glob rouge sans préc	2	2	4	7	6	13	3,5	3,0	3,2	7	11	18
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	176	170	346	2 221	1 505	3 726	12,6	8,9	10,8	2 681	3 206	5 887
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	1	5	6	43	40	83	43,0	8,0	13,8	13	9	22
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	32	38	70	258	207	465	8,1	5,4	6,6	345	353	698
D61.2 Anémie aplasique aut agnt ext	6	6	12	33	26	59	5,5	4,3	4,9	75	95	170
D61.3 Anémie aplasique idiopathique	9	5	14	601	128	729	66,8	25,6	52,1	4	3	7
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	2	4	6	4	54	58	2,0	13,5	9,7	45	57	102
D61.9 Anémie aplasique sans précision	126	112	238	1 282	1 050	2 332	10,2	9,4	9,8	2 199	2 689	4 888
D62 Anémie posthémorragique aiguë	70	60	130	525	587	1 112	7,5	9,8	8,6	4 002	1 490	5 492
D62 Anémie posthémorragique aiguë	70	60	130	525	587	1 112	7,5	9,8	8,6	4 002	1 490	5 492

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 906	13 645	25 551
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 197	6 160	11 357
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 709	7 485	14 194
D64 Autres anémies	311	305	616	2 186	1 994	4 180	7,0	6,5	6,8	41 175	26 363	67 538
D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D64.1 Anémie sidéroblastique sec mld	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D64.3 Autres anémies sidéroblastiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D64.8 Autres anémies précisées	11	14	25	68	60	128	6,2	4,3	5,1	862	751	1 613
D64.9 Anémie sans précision	300	291	591	2 118	1 934	4 052	7,1	6,6	6,9	40 300	25 598	65 898
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	1	5	6	1	45	46	1,0	9,0	7,7	196	245	441
D65 Coag intravasc diss	1	5	6	1	45	46	1,0	9,0	7,7	196	245	441
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	4	9	13	38	90	128	9,5	10,0	9,8	48	80	128
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	4	9	13	38	90	128	9,5	10,0	9,8	48	80	128
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	4	6	10
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	4	6	10
D68 Autres anomalies de la coagulation	94	121	215	1 143	1 528	2 671	12,2	12,6	12,4	2 817	2 031	4 848
D68.0 Maladie de von Willebrand	5	1	6	205	13	218	41,0	13,0	36,3	218	77	295
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	104	70	174
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	64	80	144	661	1 105	1 766	10,3	13,8	12,3	385	430	815
D68.4 Carence acquis facteur coag	3	10	13	66	92	158	22,0	9,2	12,2	24	20	44
D68.5 Thrombophilie primaire	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	773	345	1 118
D68.6 Autre thrombophilie	6	10	16	150	176	326	25,0	17,6	20,4	530	255	785
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	3	3	6	24	15	39	8,0	5,0	6,5	51	73	124

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D68.9 Anom coag s/p	8	16	24	23	123	146	2,9	7,7	6,1	718	751	1 469
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	126	113	239	684	454	1 138	5,4	4,0	4,8	6 096	6 856	12 952
D69.0 Purpura allergique	35	34	69	192	109	301	5,5	3,2	4,4	61	61	122
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	55	31	86
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	9	10	19	35	40	75	3,9	4,0	3,9	69	73	142
D69.4 Autres thrombopénies primaires	17	11	28	52	32	84	3,1	2,9	3,0	57	38	95
D69.5 Thrombopénie secondaire	20	15	35	178	47	225	8,9	3,1	6,4	622	824	1 446
D69.6 Thrombopénie sans précision	44	41	85	218	214	432	5,0	5,2	5,1	5 192	5 794	10 986
D69.8 Aut aff hémor pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	20	19	39
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	117	104	221	536	560	1 096	4,6	5,4	5,0	591	445	1 036
D69.30 Syndrome Evans	5	3	8	55	18	73	11,0	6,0	9,1	26	25	51
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	112	101	213	481	542	1 023	4,3	5,4	4,8	565	420	985
D70 Agranulocytose	577	562	1 139	3 786	3 661	7 447	6,6	6,5	6,5	2 712	2 739	5 451
D70.0 Neutropénie	575	559	1 134	3 780	3 617	7 397	6,6	6,5	6,5	2 431	2 507	4 938
D70.8 Autre agranulocytose	2	3	5	6	44	50	3,0	14,7	10,0	281	232	513
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	1	3	4	13	158	171	13,0	52,7	42,8	39	29	68
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	1	3	4	13	158	171	13,0	52,7	42,8	39	29	68
D72 Autres anomalies des leucocytes	26	26	52	126	189	315	4,8	7,3	6,1	2 573	2 658	5 231
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
D72.1 Éosinophilie	9	7	16	84	50	134	9,3	7,1	8,4	192	237	429
D72.8 Aut anom pr leucocytes	17	19	36	42	139	181	2,5	7,3	5,0	2 332	2 379	4 711
D72.9 Anomalie des leucocytes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	27	54
D73 Maladies de la rate	55	63	118	455	369	824	8,3	5,9	7,0	767	969	1 736
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	290	351	641

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D73.1 Hypersplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	221	375
D73.2 Splénomégalie congestive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D73.3 Abscess de la rate	9	7	16	216	103	319	24,0	14,7	19,9	12	15	27
D73.4 Kyste de la rate	4	11	15	7	28	35	1,8	2,5	2,3	41	35	76
D73.5 Infarctus de la rate	37	37	74	224	210	434	6,1	5,7	5,9	174	251	425
D73.8 Autres maladies de la rate	4	6	10	7	17	24	1,8	2,8	2,4	81	82	163
D73.9 Maladie de la rate sans précision	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	12	13	25
D74 Méthémoglobinémie	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	10	7	17
D74.0 Méthémoglobinémie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D74.8 Autres méthémoglobinémies	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	2	8
D74.9 Méthémoglobinémie sans précision	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	3	7
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	2	3	5	6	9	15	3,0	3,0	3,0	308	490	798
D75.1 Polycythémie secondaire	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	292	467	759
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	2	2	4	6	3	9	3,0	1,5	2,2	16	23	39
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	2	2	4	15	24	39	7,5	12,0	9,8	1 200	919	2 119
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
D75.81 Thrombocytose réactive	2	2	4	15	24	39	7,5	12,0	9,8	739	584	1 323
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	321	766
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	25	33	58	417	731	1 148	16,7	22,2	19,8	65	102	167
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	11	11	22	136	468	604	12,4	42,5	27,5	18	31	49
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	10	14	24	243	204	447	24,3	14,6	18,6	19	27	46
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	4	8	12	38	59	97	9,5	7,4	8,1	28	44	72
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
classées ailleurs												
D77 Aut mld sang & org hématopoiétiq mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	384	316	700
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	20	22
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	162	395
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	38	83
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	66	116
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
D80.5 Déficit immunitaire av aug IgM	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
D80.6 Déf Ac av Ig presq norm ou hyperimmunog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D80.7 Hypogammaglobulinémie trans nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D80.8 Aut déf immun av déf préd production Ac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
D81 Déficients immunitaires combinés	2	4	6	100	121	221	50,0	30,2	36,8	7	14	21
D81.1 Déf immun comb sév av faible cell B & T	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	2	1	3	100	39	139	50,0	39,0	46,3	2	1	3
D81.5 Déf purine nucléoside phosphorylase	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	1	3	4
D81.7 Déf complexe maj histocompat class II	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D81.8 Autres déficits immunitaires combinés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.9 Déf immun combiné s/p	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	3	7	10
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	4	3	7	111	29	140	27,8	9,7	20,0	53	53	106
D82.0 Syndrome de Wiskott Aldrich	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D82.1 Syndrome de Di George	2	0	2	62	0	62	31,0	0,0	31,0	48	38	86
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	2	2	4	49	28	77	24,5	14,0	19,2	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D82.8 Déf immun ass aut anom majeures pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	19	43
D83.0 Déf immun com var av anom no/fn lymph B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D83.1 Déf immun com var av anom lymph T I/rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D83.8 Aut déf immun communs variables	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
D84 Autres déficits immunitaires	2	1	3	80	64	144	40,0	64,0	48,0	129	110	239
D84.1 Déficit du complément	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	30	9	39
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	1	1	2	73	64	137	73,0	64,0	68,5	22	14	36
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	87	164
D86 Sarcoïdose	43	48	91	362	366	728	8,4	7,6	8,0	668	718	1 386
D86.0 Sarcoïdose du poumon	15	13	28	125	89	214	8,3	6,8	7,6	271	250	521
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	2	4	6	5	19	24	2,5	4,8	4,0	16	31	47
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	5	1	6	24	6	30	4,8	6,0	5,0	19	52	71
D86.3 Sarcoïdose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	11	35
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	12	20	32	131	191	322	10,9	9,6	10,1	89	126	215
D86.9 Sarcoïdose sans précision	9	10	19	77	61	138	8,6	6,1	7,3	249	248	497
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	12	10	22	136	57	193	11,3	5,7	8,8	760	797	1 557
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	27	56
D89.1 Cryoglobulinémie	8	2	10	120	19	139	15,0	9,5	13,9	31	31	62
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
D89.3 Syndrome de reconstitution immune	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	12	14
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	4	7	11	16	37	53	4,0	5,3	4,8	41	28	69

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D89.9 Anom syst immun s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	640	679	1 319
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E00.0 Synd insuf thyroïdienne cong neurologiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E00.1 Synd insuf thyroïdienne cong myxoedémat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	3	0	3
E01.1 Goitre multinodul carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E01.2 Goitre carence iode s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E01.8 Aut aff thyroïde & apparent carence iode	1	0	1	59	0	59	59,0	0,0	59,0	1	0	1
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	104	72	176
E02 Hypothyroïdie carence inapparente iode	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	104	72	176
E03 Autres hypothyroïdies	54	36	90	1 015	526	1 541	18,8	14,6	17,1	59 301	24 502	83 803
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	35	43	78
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	2	2	4	14	36	50	7,0	18,0	12,5	101	75	176
E03.3 Hypothyroïdie postinfectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	15	48
E03.5 Coma myxoedémateux	5	3	8	74	61	135	14,8	20,3	16,9	3	2	5
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	1	1	2	25	30	55	25,0	30,0	27,5	479	78	557
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	46	27	73	902	349	1 251	19,6	12,9	17,1	58 645	24 288	82 933
E04 Autres goitres non toxiques	384	133	517	822	260	1 082	2,1	2,0	2,1	3 787	1 523	5 310
E04.0 Goitre diffus non toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	160	47	207	286	67	353	1,8	1,4	1,7	2 326	1 076	3 402
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	161	59	220	359	136	495	2,2	2,3	2,2	867	243	1 110
E04.8 Autres goitres non toxiques précisés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E04.9 Goitre non toxique sans précision	61	27	88	175	57	232	2,9	2,1	2,6	585	200	785
E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]	131	33	164	597	176	773	4,6	5,3	4,7	2 009	844	2 853
E05.0 Thyrotoxicose avec goitre diffus	68	15	83	305	35	340	4,5	2,3	4,1	465	141	606
E05.1 Thyrotoxicose avec nodule simple	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	13	7	20
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	24	2	26	90	5	95	3,8	2,5	3,7	141	40	181
E05.4 Thyrotoxicose factice	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	11	5	16
E05.5 Crise aiguë thyrotoxicque	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	2	5	7
E05.8 Autres thyrotoxicoses	4	4	8	27	77	104	6,8	19,2	13,0	146	79	225
E05.9 Thyrotoxicose sans précision	27	12	39	136	59	195	5,0	4,9	5,0	1 231	567	1 798
E06 Thyroïdite	33	16	49	75	87	162	2,3	5,4	3,3	444	152	596
E06.0 Thyroïdite aiguë	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	3	2	5
E06.1 Thyroïdite subaiguë	2	1	3	7	8	15	3,5	8,0	5,0	3	4	7
E06.2 Thyroïdite chron av thyrotoxicose trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3 Thyroïdite autoimmune	20	8	28	30	30	60	1,5	3,8	2,1	337	69	406
E06.4 Thyroïdite médicamenteuse	6	3	9	24	28	52	4,0	9,3	5,8	21	27	48
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	9	22
E06.9 Thyroïdite sans précision	3	2	5	12	7	19	4,0	3,5	3,8	66	41	107
E07 Autres affections de la thyroïde	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	158	94	252
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	156	92	248
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	129	84	213
E07.81 Synd dysfonc euthyroïdien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	74	177
E07.88 Aut aff pr thyroïde	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	26	10	36
E10 Diabète sucré de type 1	36	54	90	93	172	265	2,6	3,2	2,9	482	543	1 025

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	2	9	11	10	59	69	5,0	6,6	6,3	20	22	42
E10.9 Diab type 1 sans comp	34	45	79	83	113	196	2,4	2,5	2,5	462	521	983
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	389	532	921	1 590	2 020	3 610	4,1	3,8	3,9	75	69	144
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	381	522	903	1 563	1 966	3 529	4,1	3,8	3,9	66	66	132
E10.11 Diab type 1 avec acidose lactique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
E10.12 Diab type 1 avec céto & lact acidose	7	10	17	26	54	80	3,7	5,4	4,7	6	2	8
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	24	16	40	246	140	386	10,2	8,8	9,6	353	426	779
E10.20 Diab type 1 avec début de néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	24	16	40	246	140	386	10,2	8,8	9,6	326	403	729
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	3	2	5	37	11	48	12,3	5,5	9,6	375	388	763
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	3	1	4	37	10	47	12,3	10,0	11,8	326	352	678
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préproliféré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	12	29
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	48	35	83	432	415	847	9,0	11,9	10,2	477	482	959
E10.40 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynevrite	1	3	4	1	29	30	1,0	9,7	7,5	253	325	578
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	47	32	79	431	386	817	9,2	12,1	10,3	224	153	377
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	4	4	8	38	155	193	9,5	38,8	24,1	35	81	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	18	25
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	2	4	6	33	155	188	16,5	38,8	31,3	4	11	15
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	24	52	76
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	65	105	170	420	601	1 021	6,5	5,7	6,0	531	567	1 098
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	1	2	3	8	15	23	8,0	7,5	7,7	21	16	37
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	18	38	56	152	198	350	8,4	5,2	6,2	137	142	279
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	45	63	108	259	359	618	5,8	5,7	5,7	362	393	755
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	1	2	3	1	29	30	1,0	14,5	10,0	9	12	21
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	9	22	31	148	466	614	16,4	21,2	19,8	75	87	162
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	5	12	17	39	97	136	7,8	8,1	8,0	22	37	59
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	2	10	12	40	369	409	20,0	36,9	34,1	6	10	16
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	2	0	2	69	0	69	34,5	0,0	34,5	47	40	87
E11 Diabète sucré de type 2	122	221	343	933	1 063	1 996	7,6	4,8	5,8	41 967	52 605	94 572
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	48	53	101	526	435	961	11,0	8,2	9,5	43	55	98
E11.9 Diab type 2 sans comp	74	168	242	407	628	1 035	5,5	3,7	4,3	41 924	52 550	94 474
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	226	331	557	2 232	2 535	4 767	9,9	7,7	8,6	258	338	596
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	215	310	525	2 085	2 464	4 549	9,7	7,9	8,7	208	256	464
E11.11 Diab type 2 avec acidose lact	1	7	8	7	11	18	7,0	1,6	2,2	36	48	84
E11.12 Diab type 2 avec acidose céto & lact	10	14	24	140	60	200	14,0	4,3	8,3	14	34	48
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	79	144	223	1 034	1 813	2 847	13,1	12,6	12,8	2 377	4 065	6 442
E11.20 Diab type 2 avec début néphropathie	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	30	70	100
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée	76	144	220	1 006	1 813	2 819	13,2	12,6	12,8	2 091	3 662	5 753

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
avancé												
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	256	333	589
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	2	3	5	5	10	15	2,5	3,3	3,0	918	1 523	2 441
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	1	2	3	4	9	13	4,0	4,5	4,3	816	1 354	2 170
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	34	57
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	49	80	129
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	36	51
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	91	88	179	1 043	1 480	2 523	11,5	16,8	14,1	2 146	3 561	5 707
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	6	7	13	79	69	148	13,2	9,9	11,4	27	45	72
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polyneuropathie	27	49	76	420	1 045	1 465	15,6	21,3	19,3	1 724	3 161	4 885
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	58	32	90	544	366	910	9,4	11,4	10,1	395	355	750
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	23	58	81	258	945	1 203	11,2	16,3	14,9	1 429	2 950	4 379
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	6	12	18	29	95	124	4,8	7,9	6,9	125	249	374
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	17	45	62	229	848	1 077	13,5	18,8	17,4	38	106	144
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1 266	2 595	3 861
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	548	732	1 280	4 885	6 019	10 904	8,9	8,2	8,5	7 123	8 941	16 064
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	14	45	59	136	714	850	9,7	15,9	14,4	144	208	352
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	2	10	12	16	157	173	8,0	15,7	14,4	17	29	46
E11.62 Diab type 2 avec comp périodontales	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	143	167	310	1 407	1 493	2 900	9,8	8,9	9,4	1 552	1 726	3 278

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	385	504	889	3 215	3 568	6 783	8,4	7,1	7,6	5 352	6 841	12 193
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	4	5	9	111	71	182	27,8	14,2	20,2	58	137	195
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	104	344	448	1 764	6 201	7 965	17,0	18,0	17,8	323	918	1 241
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	54	149	203	906	1 882	2 788	16,8	12,6	13,7	174	528	702
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	49	185	234	857	4 218	5 075	17,5	22,8	21,7	61	169	230
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	1	10	11	1	101	102	1,0	10,1	9,3	88	221	309
E13 Autres diabètes sucrés précisés	8	10	18	59	47	106	7,4	4,7	5,9	723	713	1 436
E13.0 Autre diab avec coma	2	1	3	19	11	30	9,5	11,0	10,0	1	5	6
E13.9 Autre diab sans comp	6	9	15	40	36	76	6,7	4,0	5,1	722	708	1 430
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	10	24	34	49	136	185	4,9	5,7	5,4	7	6	13
E13.10 Autre diab avec cétoacidose	10	22	32	49	126	175	4,9	5,7	5,5	5	5	10
E13.11 Autre diab avec acidose lactique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
E13.12 Autre diab avec céto & lact acidose	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	14	34	48
E13.20 Autre diab avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.23 Autre diab maladie rénale avérée avancée	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	12	31	43
E13.28 Autre diab avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	13	15	28
E13.30 Autres diab avec rétinopathie simple	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	12	11	23
E13.32 Autre diab avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.33 Autre diab avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E13.36 Autre diab av mal ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	23	36	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
complications neurologiques												
E13.40 Autres diab avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.41 Autres diab avec polynevrite	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	14	24	38
E13.42 Autres diab avec neuropathie végétative	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	9	10	19
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.52 Autres diab sucrés précisés avec circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	6	17	23	37	115	152	6,2	6,8	6,6	211	182	393
E13.60 Autre diab avec comp tis conjunct & musc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.61 Autre diab avec comp tis cutané & sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.63 Autre diab avec hypoglycémie	2	4	6	18	32	50	9,0	8,0	8,3	24	40	64
E13.64 Autre diab mal contrôlé	4	12	16	19	63	82	4,8	5,2	5,1	184	134	318
E13.68 Autre diab avec autres comp	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	6	7
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
E13.70 Autre diab avec ulcère pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
E13.71 Autre diab avec ulcère pied et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.78 Autre diab avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E14 Diabète sucré non précisé	16	22	38	63	71	134	3,9	3,2	3,5	1 049	1 408	2 457
E14.0 Diabète sucré non précisé avec coma	1	1	2	2	15	17	2,0	15,0	8,5	0	2	2
E14.9 Diab SAI sans comp	15	21	36	61	56	117	4,1	2,7	3,2	1 049	1 406	2 455
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	16	55	71	154	219	373	9,6	4,0	5,3	6	15	21
E14.10 Diab SAI avec cétoacidose	16	52	68	154	204	358	9,6	3,9	5,3	6	15	21
E14.12 Diab SAI avec acidose céto & lact	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	0	0
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	20	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
E14.28 Diab n pr avec autres compl rénales	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.36 Diab SAI av maladie ophtalm avancée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.38 Diab SAI avec autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	20	37
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	18	30
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E14.52 Diab n pr av certain complic vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	6	12	18	19	103	122	3,2	8,6	6,8	84	57	141
E14.60 Diab SAI avec comp tis conjonct & musc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E14.63 Diab SAI avec hypoglycémie	2	1	3	4	10	14	2,0	10,0	4,7	21	15	36
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	4	11	15	15	93	108	3,8	8,5	7,2	61	38	99
E14.68 Diab SAI avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	5	5	0	75	75	0,0	15,0	15,0	1	4	5
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	2	2	0	43	43	0,0	21,5	21,5	1	4	5
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	0	0	0
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	77	71	148	421	473	894	5,5	6,7	6,0	783	589	1 372
E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse sans coma	4	4	8	18	19	37	4,5	4,8	4,6	51	37	88
E16.1 Autres hypoglycémies	21	25	46	109	238	347	5,2	9,5	7,5	62	55	117
E16.2 Hypoglycémie sans précision	52	42	94	294	216	510	5,7	5,1	5,4	661	493	1 154
E16.4 Sécrétion anormale de gastrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E16.8 Aut anom pr sécrétion pancréatique int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E16.9 Anom régul sécrétion pancréat int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E20 Hypoparathyroïdie	2	2	4	10	18	28	5,0	9,0	7,0	95	72	167
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
E20.8 Autres hypoparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	2	1	3	10	17	27	5,0	17,0	9,0	80	59	139
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	179	60	239	856	362	1 218	4,8	6,0	5,1	1 219	703	1 922
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	145	46	191	605	94	699	4,2	2,0	3,7	536	182	718
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	5	2	7	28	44	72	5,6	22,0	10,3	97	88	185
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	8	7	15	76	20	96	9,5	2,9	6,4	40	65	105
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	20	5	25	146	204	350	7,3	40,8	14,0	535	352	887
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	195	122	317	1 429	1 012	2 441	7,3	8,3	7,7	3 133	2 620	5 753
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	2	3	5	8	26	34	4,0	8,7	6,8	47	22	69
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	363	191	554
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	193	119	312	1 421	986	2 407	7,4	8,3	7,7	2 696	2 386	5 082
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	15	41
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	20	30	50	134	296	430	6,7	9,9	8,6	599	640	1 239
E23.0 Hypopituitarisme	3	4	7	17	87	104	5,7	21,8	14,9	173	314	487
E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux	1	4	5	2	53	55	2,0	13,2	11,0	4	6	10
E23.2 Diabète insipide	4	6	10	39	25	64	9,8	4,2	6,4	290	242	532
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E23.6 Autres anomalies hypophyse	11	13	24	73	91	164	6,6	7,0	6,8	110	64	174
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	1	3	4	3	40	43	3,0	13,3	10,8	15	13	28
E24 Syndrome de Cushing	20	20	40	230	187	417	11,5	9,4	10,4	194	101	295
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	7	7	14	104	94	198	14,9	13,4	14,1	19	16	35
E24.1 Syndrome de Nelson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	1	2	3	9	12	21	9,0	6,0	7,0	58	29	87
E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique ACTH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E24.8 Autres syndromes de Cushing	2	3	5	4	18	22	2,0	6,0	4,4	15	5	20
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	10	8	18	113	63	176	11,3	7,9	9,8	97	45	142
E25 Anomalies génito-surréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	13	43
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	12	39
E25.8 Autres anomalies génitosurréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E25.9 Anom gènesurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E26 Hyperaldostéronisme	12	17	29	35	38	73	2,9	2,2	2,5	110	131	241
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	7	13	20	13	28	41	1,9	2,2	2,0	43	62	105
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	5	14
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	21	15	36
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	1	3	4	6	8	14	6,0	2,7	3,5	37	49	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E27 Autres maladies de la glande surrénale	110	96	206	768	538	1 306	7,0	5,6	6,3	2 792	2 036	4 828
E27.0 Aut hyperfonctionnements corturré	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	5	6
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	12	10	22	44	44	88	3,7	4,4	4,0	123	79	202
E27.2 Crise addisonienne	8	3	11	66	8	74	8,2	2,7	6,7	20	10	30
E27.3 Insuf corturré méd	7	8	15	50	40	90	7,1	5,0	6,0	131	137	268
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	77	59	136	576	406	982	7,5	6,9	7,2	1 556	1 189	2 745
E27.5 Hyperfonctionnement médulosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	56	349
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	3	14	17	4	34	38	1,3	2,4	2,2	491	409	900
E27.9 Mld glande surrénale s/p	3	1	4	28	1	29	9,3	1,0	7,2	177	151	328
E28 Dysfonction ovarienne	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	1 328	1	1 329
E28.1 Hyperandrogénie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1 208	1	1 209
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	80	0	80
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
E28.9 Dysfonction ovarienne sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	452	452
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	447	447
E29.8 Autres dysfonctions testiculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	23	55
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
E30.9 Anomalie de la puberté sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
E31.9 Dysfonc pluriglandulaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E32 Maladies du thymus	10	9	19	27	31	58	2,7	3,4	3,1	19	16	35
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	6	2	8	19	16	35	3,2	8,0	4,4	11	3	14
E32.8 Autres maladies du thymus	4	7	11	8	15	23	2,0	2,1	2,1	6	12	18
E32.9 Maladie du thymus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E34 Autres troubles endocriniens	1	2	3	60	4	64	60,0	2,0	21,3	74	42	116
E34.0 Syndrome carcinoïde	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	12	9	21
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	1	0	1
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	31	18	49
E34.9 Anomalie endocrinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E35.1 Anom glande surrénale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E40 Kwashiorkor	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	0	0
E40 Kwashiorkor	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	0	0
E41 Marasme nutritionnel	8	3	11	203	18	221	25,4	6,0	20,1	158	154	312
E41 Marasme nutritionnel	8	3	11	203	18	221	25,4	6,0	20,1	158	154	312
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	33	29	62	628	624	1 252	19,0	21,5	20,2	854	802	1 656
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	33	29	62	628	624	1 252	19,0	21,5	20,2	854	802	1 656
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	609	484	1 093
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	396	334	730
E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	213	150	363
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	2	9	11	10	39	49	5,0	4,3	4,5	31	21	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E45 Retard développ apr malnut protéinoénerg	2	9	11	10	39	49	5,0	4,3	4,5	31	21	52
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	114	60	174	1 467	1 169	2 636	12,9	19,5	15,1	5 251	4 908	10 159
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	114	60	174	1 467	1 169	2 636	12,9	19,5	15,1	5 251	4 908	10 159
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	22	63
E50.7 Aut manifestations oculaires avitam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
E50.9 Avitaminose A sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	17	46
E51 Carence en thiamine	29	55	84	685	1 504	2 189	23,6	27,3	26,1	117	287	404
E51.1 Bériberi	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	4	2	6
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke	27	55	82	656	1 504	2 160	24,3	27,3	26,3	81	230	311
E51.8 Aut manifestations carence thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51.9 Carence en thiamine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	54	86
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E53 Autres avitaminoses du groupe B	25	23	48	410	296	706	16,4	12,9	14,7	8 748	7 360	16 108
E53.0 Carence en riboflavine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E53.1 Carence en pyridoxine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
E53.8 Aut avitam pr groupe B	24	23	47	362	296	658	15,1	12,9	14,0	8 670	7 298	15 968
E53.9 Avitaminose du groupe B sans précision	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	72	56	128
E54 Carence en acide ascorbique	2	9	11	69	96	165	34,5	10,7	15,0	44	66	110
E54 Carence en acide ascorbique	2	9	11	69	96	165	34,5	10,7	15,0	44	66	110
E55 Carence en vitamine D	3	2	5	16	19	35	5,3	9,5	7,0	1 838	1 819	3 657
E55.0 Rachitisme évolutif	2	2	4	5	19	24	2,5	9,5	6,0	9	10	19
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1 829	1 809	3 638
E56 Autres avitaminoses	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	61	47	108
E56.0 Carence en vitamine E	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	7	7	14
E56.1 Carence en vitamine K	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E56.8 Carence en autres vitamines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
E56.9 Avitaminose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	26	53
E58 Carence alimentaire en calcium	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	12	23
E58 Carence alimentaire en calcium	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	12	23
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	325	200	525
E61.0 Carence en cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E61.1 Carence en fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	280	153	433
E61.2 Carence en magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	43	80
E61.7 Carence plus éléments nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61.8 Carence aut éléments nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.9 Carence élément nut s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E63 Autres carences nutritionnelles	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	49	38	87
E63.1 Déséquilibre alimentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E63.8 Aut carences nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E63.9 Carence nutritionnelle sans précision	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	44	36	80
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E64.8 Séq aut carences nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.9 Séq carence nut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E65 Adiposité localisée	70	11	81	135	17	152	1,9	1,5	1,9	75	142	217
E65 Adiposité localisée	70	11	81	135	17	152	1,9	1,5	1,9	75	142	217

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E66 Obésité	1 782	709	2 491	3 839	1 740	5 579	2,2	2,5	2,2	31 312	19 703	51 015
E66.0 Obésité due à un excès calorique	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	86	52	138
E66.1 Obésité médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	62	46	108	904	595	1 499	14,6	12,9	13,9	653	355	1 008
E66.8 Autres obésités	1 637	643	2 280	2 691	1 118	3 809	1,6	1,7	1,7	6 321	3 260	9 581
E66.9 Obésité sans précision	82	18	100	241	24	265	2,9	1,3	2,6	24 245	16 030	40 275
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	64	196
E67.2 Syndrome hypervitaminose B6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.3 Hypervitaminose D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	13	42
E67.8 Autres excès précisés apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	51	153
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	32	33	65
E70.0 Phénylcétonurie classique	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	4	8
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
E70.3 Albinisme	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	20	11	31
E70.8 Aut anom métab acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	7	21	28	35	294	329	5,0	14,0	11,8	42	51	93
E71.0 Mld urines odeur sirop érable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	3	11	14	7	70	77	2,3	6,4	5,5	9	21	30
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	4	10	14	28	224	252	7,0	22,4	18,0	32	30	62
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	15	9	24	43	350	393	2,9	38,9	16,4	133	94	227
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	49	32	81

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	20	9	29
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	11	5	16	37	32	69	3,4	6,4	4,3	50	40	90
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E72.4 Anomalies du métabolisme ornithine	0	2	2	0	299	299	0,0	149,5	149,5	5	1	6
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	5	9	14
E72.9 Anom métab acides aminés s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E73 Intolérance au lactose	5	3	8	73	3	76	14,6	1,0	9,5	337	134	471
E73.0 Déficit congénital en lactase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E73.8 Autres intolérances au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	5	3	8	73	3	76	14,6	1,0	9,5	336	131	467
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	4	5	9	6	50	56	1,5	10,0	6,2	209	166	375
E74.0 Thésaurosisme glycogénique	4	4	8	6	37	43	1,5	9,2	5,4	34	29	63
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	126	277
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconéogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	11	8	19
E74.9 Anom métab hydrates carbone s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	4	3	7	80	20	100	20,0	6,7	14,3	35	50	85
E75.0 Gangliosidose GM2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
E75.2 Autres sphingolipidoses	3	2	5	79	18	97	26,3	9,0	19,4	25	27	52
E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	10	19
E75.6 Anom stockage lipides s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	10	3	13	14	3 400	3 414	1,4	1 133,3	262,6	14	13	27
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	9	2	11	13	3 399	3 412	1,4	1 699,5	310,2	11	10	21
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	47	84
E77.0 Défaut transform posttraduc enzym lyso	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E77.1 Défauts dégradation glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	43	77
E77.9 Anom métab glycoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	14	13	27	178	133	311	12,7	10,2	11,5	84 239	108 629	192 868
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 215	3 028	5 243
E78.1 Hyperglycémie essentielle	6	7	13	71	31	102	11,8	4,4	7,8	237	457	694
E78.2 Hyperlipidémie mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	16	40
E78.3 Hyperchylomicronémie	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	8	16	24
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 159	5 444	8 603
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	5	6	11	66	102	168	13,2	17,0	15,3	75 473	95 677	171 150
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	3 087	3 957	7 044
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	109	219
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	98	207
E79.1 Syndrome de Lesch Nyhan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
E79.8 Aut anom métab purine & pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E79.9 Anom métab purine & pyrimidine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	7	7	14	31	74	105	4,4	10,6	7,5	311	595	906
E80.0 Porphyrine érythropoïétique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.1 Porphyrine cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	30	44
E80.2 Autres porphyrines	3	1	4	8	46	54	2,7	46,0	13,5	14	9	23
E80.3 Déficit en catalase et en peroxydase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4 Syndrome de Gilbert	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	142	317	459
E80.5 Maladie de Crigler et Najjar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.6 Aut anom métab bilirubine	1	4	5	5	23	28	5,0	5,8	5,6	123	193	316
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	15	46	61
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	290	157	447	2 686	1 119	3 805	9,3	7,1	8,5	13 102	10 828	23 930
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre	5	1	6	129	8	137	25,8	8,0	22,8	16	22	38
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	2	5
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	11	7	18	99	28	127	9,0	4,0	7,1	3 075	2 839	5 914
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	55	39	94	338	243	581	6,1	6,2	6,2	6 390	5 136	11 526
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	219	109	328	2 120	837	2 957	9,7	7,7	9,0	3 605	2 818	6 423
E83.8 Aut anom métab minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
E83.9 Anom métab minéraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	3	4	4	140	144	4,0	46,7	36,0	307	535	842
E83.10 Hémochromatose	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	279	472	751
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	0	3	3	0	140	140	0,0	46,7	46,7	15	52	67
E83.19 Anom métab fer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
E84 Fibrose kystique	187	150	337	2 658	2 250	4 908	14,2	15,0	14,6	211	199	410
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	156	123	279	2 369	1 904	4 273	15,2	15,5	15,3	50	57	107
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	13	15	28	178	272	450	13,7	18,1	16,1	35	44	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	6	8	14	35	57	92	5,8	7,1	6,6	39	34	73
E84.9 Fibrose kystique sans précision	12	4	16	76	17	93	6,3	4,2	5,8	87	64	151
E85 Amylose	75	110	185	1 065	1 199	2 264	14,2	10,9	12,2	580	916	1 496
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	4	4	8	13	87	100	3,2	21,8	12,5	21	25	46
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E85.2 Amylose hérédofamiliale sans précision	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	1	2
E85.3 Amylose généralisée secondaire	2	1	3	26	13	39	13,0	13,0	13,0	5	9	14
E85.4 Amylose limitée ou plus org	65	98	163	955	1 040	1 995	14,7	10,6	12,2	507	781	1 288
E85.8 Autres amyloses	1	3	4	47	26	73	47,0	8,7	18,2	10	12	22
E85.9 Amylose sans précision	3	3	6	24	12	36	8,0	4,0	6,0	36	87	123
E86 Déplétion du volume	227	182	409	778	738	1 516	3,4	4,1	3,7	4 169	4 079	8 248
E86.0 Déshydratation	216	177	393	670	701	1 371	3,1	4,0	3,5	3 710	3 571	7 281
E86.8 Autre déplétion de volume	11	5	16	108	37	145	9,8	7,4	9,1	459	508	967
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	1 108	844	1 952	8 116	6 022	14 138	7,3	7,1	7,2	37 918	34 582	72 500
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	100	119	219	991	995	1 986	9,9	8,4	9,1	2 774	3 367	6 141
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	651	407	1 058	4 785	3 233	8 018	7,4	7,9	7,6	8 897	8 485	17 382
E87.2 Acidose	61	75	136	527	303	830	8,6	4,0	6,1	3 414	4 076	7 490
E87.3 Alcalose	2	4	6	6	21	27	3,0	5,2	4,5	462	436	898
E87.4 Anom mixte équil acidobasique	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	68	139	207
E87.5 Hyperkaliémie	82	83	165	439	388	827	5,4	4,7	5,0	3 744	4 211	7 955
E87.6 Hypokaliémie	88	45	133	554	194	748	6,3	4,3	5,6	15 088	10 072	25 160
E87.7 Surcharge liquidienne	103	97	200	690	684	1 374	6,7	7,1	6,9	1 554	1 575	3 129
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	21	11	32	124	174	298	5,9	15,8	9,3	1 917	2 221	4 138
E88 Autres anomalies métaboliques	20	23	43	119	190	309	6,0	8,3	7,2	2 254	2 035	4 289
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	5	11	16	53	144	197	10,6	13,1	12,3	2 088	1 812	3 900

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	6	3	9	10	9	19	1,7	3,0	2,1	22	12	34
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	3	2	5	18	10	28	6,0	5,0	5,6	32	42	74
E88.3 Syndrome lyse tumorale	4	4	8	26	16	42	6,5	4,0	5,2	52	102	154
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	2	3	5	12	11	23	6,0	3,7	4,6	60	67	127
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	4	6	10	27	21	48	6,8	3,5	4,8	254	272	526
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	2	3	5	5	7	12	2,5	2,3	2,4	192	232	424
E88.88 Aut anom métabol précis	2	3	5	22	14	36	11,0	4,7	7,2	62	40	102
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	6	2	8	20	19	39	3,3	9,5	4,9	1 359	514	1 873
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	2	1	3	7	12	19	3,5	12,0	6,3	1 092	327	1 419
E89.1 Hypoinsulinémie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	35	65
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	4	1	5	13	7	20	3,2	7,0	4,0	179	81	260
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	44	75
E89.5 Hypofonct testiculaire postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E89.6 Hypofonct corturré postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
E89.8 Aut anom endocr & métab postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E89.9 Anom endocr & métab postinterv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	80	148
E90 Anom nut & métab pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	80	148
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 000	4 725	12 725
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	49	107
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	505	290	795
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 399	1 189	2 588

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 038	3 197	9 235
F01 Démence vasculaire	336	442	778	11 486	16 422	27 908	34,2	37,2	35,9	2 167	2 350	4 517
F01.0 Démence vasculaire à début aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F01.1 Démence vasc infarct mult	2	6	8	98	184	282	49,0	30,7	35,2	12	17	29
F01.2 Démence vasculaire souscorticale	10	14	24	445	416	861	44,5	29,7	35,9	86	53	139
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	26	33	59	1 335	2 122	3 457	51,3	64,3	58,6	127	123	250
F01.8 Autres formes de démence vasculaire	3	9	12	86	261	347	28,7	29,0	28,9	25	36	61
F01.9 Démence vasculaire sans précision	295	380	675	9 522	13 439	22 961	32,3	35,4	34,0	1 916	2 121	4 037
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 066	2 218	4 284
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	278	514
F02.1 Démence mld Creutzfeldt Jakob	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
F02.2 Démence de la maladie de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	407	722	1 129
F02.4 Démence mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 407	1 191	2 598
F03 Démence, sans précision	2 032	1 433	3 465	64 190	46 776	110 966	31,6	32,6	32,0	10 324	7 071	17 395
F03 Démence sans précision	2 032	1 433	3 465	64 190	46 776	110 966	31,6	32,6	32,0	10 324	7 071	17 395
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
F04 Synd amnés org n ind alcool/psychoact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1 980	1 476	3 456	35 474	28 668	64 142	17,9	19,4	18,6	14 012	14 643	28 655
F05.0 Delirium n surajouté démence	169	120	289	2 633	2 067	4 700	15,6	17,2	16,3	900	961	1 861
F05.1 Delirium surajouté à une démence	740	524	1 264	15 805	12 354	28 159	21,4	23,6	22,3	3 704	3 106	6 810
F05.8 Autres formes de delirium	280	224	504	4 716	4 143	8 859	16,8	18,5	17,6	1 893	2 271	4 164
F05.9 Delirium sans précision	791	608	1 399	12 320	10 104	22 424	15,6	16,6	16,0	7 515	8 305	15 820

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	481	342	823	13 788	10 328	24 116	28,7	30,2	29,3	9 383	7 747	17 130
F06.0 État hallucinatoire organique	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	2	5	7
F06.1 Catatonie organique	5	5	10	230	433	663	46,0	86,6	66,3	32	37	69
F06.2 Trbl délirant org	4	7	11	265	1 188	1 453	66,2	169,7	132,1	12	19	31
F06.3 Trbl org humeur	5	4	9	308	61	369	61,6	15,2	41,0	19	19	38
F06.4 Trouble anxieux organique	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	4	4	8
F06.5 Trouble dissociatif organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	21	36
F06.6 Labilité émotionnelle org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
F06.7 Trouble cognitif léger	115	69	184	3 071	1 695	4 766	26,7	24,6	25,9	3 545	2 726	6 271
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	27	25	52	1 156	1 349	2 505	42,8	54,0	48,2	145	146	291
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	323	231	554	8 714	5 594	14 308	27,0	24,2	25,8	5 602	4 760	10 362
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	82	95	177	2 107	2 948	5 055	25,7	31,0	28,6	597	688	1 285
F07.0 Trouble organique de la personnalité	4	8	12	174	265	439	43,5	33,1	36,6	31	88	119
F07.1 Syndrome postencéphalitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F07.2 Syndrome postcommotionnel	6	11	17	68	150	218	11,3	13,6	12,8	127	232	359
F07.8 Aut trbl org pers/comp dus aff lés céréb	7	13	20	110	763	873	15,7	58,7	43,6	36	42	78
F07.9 Trbl org pers/comp dû aff lés céréb s/p	65	63	128	1 755	1 770	3 525	27,0	28,1	27,5	402	325	727
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	8	2	10	228	21	249	28,5	10,5	24,9	14	13	27
F09 Trbl mental org ou symptomatique s/p	8	2	10	228	21	249	28,5	10,5	24,9	14	13	27
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	1 534	3 773	5 307	8 473	29 116	37 589	5,5	7,7	7,1	7 668	18 209	25 877
F10.0 TMC alcool intox aiguë	220	409	629	767	1 709	2 476	3,5	4,2	3,9	511	622	1 133
F10.1 TMC alcool nocive santé	233	303	536	915	1 760	2 675	3,9	5,8	5,0	1 945	3 919	5 864

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10.2 TMC alcool synd dépd	313	639	952	1 863	4 143	6 006	6,0	6,5	6,3	3 520	9 112	12 632
F10.3 TMC alcool synd sevrage	609	1 841	2 450	2 958	9 704	12 662	4,9	5,3	5,2	594	1 686	2 280
F10.4 TMC alcool synd sevrage av delirium	61	300	361	643	4 310	4 953	10,5	14,4	13,7	113	445	558
F10.5 TMC alcool trbl psych	24	64	88	175	385	560	7,3	6,0	6,4	57	154	211
F10.6 TMC alcool synd amnésique	17	71	88	584	4 112	4 696	34,4	57,9	53,4	121	424	545
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	7	37	44	196	1 273	1 469	28,0	34,4	33,4	162	399	561
F10.8 TMC alcool aut TMC	23	43	66	162	955	1 117	7,0	22,2	16,9	101	222	323
F10.9 TMC alcool TMC n pr	27	66	93	210	765	975	7,8	11,6	10,5	544	1 226	1 770
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	88	156	244	764	1 021	1 785	8,7	6,5	7,3	934	1 298	2 232
F11.0 TMC opiacés intox aiguë	18	36	54	108	186	294	6,0	5,2	5,4	21	48	69
F11.1 TMC opiacés nocive santé	11	21	32	121	203	324	11,0	9,7	10,1	226	326	552
F11.2 TMC opiacés synd dépd	21	38	59	307	259	566	14,6	6,8	9,6	458	622	1 080
F11.3 TMC opiacés synd sevrage	26	40	66	99	140	239	3,8	3,5	3,6	72	77	149
F11.4 TMC opiacés synd sevrage av delirium	5	5	10	60	23	83	12,0	4,6	8,3	3	7	10
F11.5 TMC opiacés trbl psych	5	9	14	48	112	160	9,6	12,4	11,4	14	23	37
F11.7 TMC lié opiacés psychotiq résid ou tard	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	4	5
F11.8 TMC opiacés aut TMC	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	2	5	7	21	91	112	10,5	18,2	16,0	136	186	322
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes	224	602	826	1 507	5 956	7 463	6,7	9,9	9,0	3 734	8 575	12 309
F12.0 TMC dérivés cannabis intox aiguë	25	41	66	66	155	221	2,6	3,8	3,3	89	209	298
F12.1 TMC dérivés cannabis nocive santé	43	89	132	118	606	724	2,7	6,8	5,5	1 882	4 347	6 229
F12.2 TMC dérivés cannabis synd dépd	13	47	60	52	284	336	4,0	6,0	5,6	989	2 094	3 083
F12.3 TMC dérivés cannabis synd sevrage	4	15	19	21	106	127	5,2	7,1	6,7	61	83	144
F12.4 TMC lié cannabis synd sevr av delirium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
F12.5 TMC dérivés cannabis trbl psych	121	372	493	1 052	4 462	5 514	8,7	12,0	11,2	162	428	590

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F12.6 TMC dérivés cannabis synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12.7 TMC lié cannabis psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F12.8 TMC dérivés cannabis aut TMC	7	17	24	41	122	163	5,9	7,2	6,8	53	79	132
F12.9 TMC dérivés cannabis TMC n pr	11	20	31	157	220	377	14,3	11,0	12,2	493	1 326	1 819
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	162	197	359	941	1 156	2 097	5,8	5,9	5,8	1 048	1 039	2 087
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	26	40	66	104	106	210	4,0	2,6	3,2	30	58	88
F13.1 TMC sédatifs ou hypnotiques nocive santé	20	11	31	93	42	135	4,6	3,8	4,4	265	335	600
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	32	57	89	282	268	550	8,8	4,7	6,2	511	382	893
F13.3 TMC sédatifs ou hypnotiques synd sevrage	58	66	124	296	314	610	5,1	4,8	4,9	111	88	199
F13.4 TMC lié séd/hypnot synd sevr av delirium	10	7	17	70	43	113	7,0	6,1	6,6	22	23	45
F13.5 TMC sédatifs ou hypnotiques trbl psych	5	11	16	41	77	118	8,2	7,0	7,4	14	29	43
F13.7 TMC lié sédatif/hypnot psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F13.8 TMC sédatifs ou hypnotiques aut TMC	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	10	8	18
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	10	5	15	48	306	354	4,8	61,2	23,6	83	112	195
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	211	402	613	1 156	2 282	3 438	5,5	5,7	5,6	1 707	3 590	5 297
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	41	91	132	108	483	591	2,6	5,3	4,5	97	192	289
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	51	87	138	257	370	627	5,0	4,3	4,5	724	1 621	2 345
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	33	66	99	172	309	481	5,2	4,7	4,9	527	1 006	1 533
F14.3 TMC cocaïne synd sevrage	16	15	31	71	69	140	4,4	4,6	4,5	41	79	120
F14.4 TMC cocaïne synd sevrage av delirium	1	3	4	3	19	22	3,0	6,3	5,5	0	2	2
F14.5 TMC cocaïne trbl psych	61	111	172	476	750	1 226	7,8	6,8	7,1	60	158	218
F14.7 TMC lié cocaïne psychotiq résid ou tard	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	0	1
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	3	5	8	40	37	77	13,3	7,4	9,6	22	28	50
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	5	23	28	29	222	251	5,8	9,7	9,0	235	504	739

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	440	982	1 422	2 917	8 090	11 007	6,6	8,2	7,7	2 418	5 760	8 178
F15.0 TMC aut stimul incl caféine intox aiguë	94	182	276	304	905	1 209	3,2	5,0	4,4	115	233	348
F15.1 TMC nocive santé aut stimul incl caféine	45	115	160	389	801	1 190	8,6	7,0	7,4	1 118	2 650	3 768
F15.2 TMC aut stimul incl caféine synd dépd	35	78	113	356	367	723	10,2	4,7	6,4	643	1 562	2 205
F15.3 TMC aut stimul incl caféine synd sevrage	11	17	28	62	82	144	5,6	4,8	5,1	40	79	119
F15.4 TMC lié aut stimul synd sevr av delirium	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	5	5
F15.5 TMC aut stimul incl caféine trbl psych	238	550	788	1 630	5 306	6 936	6,8	9,6	8,8	138	376	514
F15.6 TMC lié aut stimulants synd amnésique	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
F15.7 TMC lié aut stimulants psych rés ou tard	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F15.8 TMC aut stimul incl caféine aut TMC	7	9	16	131	71	202	18,7	7,9	12,6	30	51	81
F15.9 TMC aut stimul incl caféine TMC n pr	9	28	37	41	545	586	4,6	19,5	15,8	332	803	1 135
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	5	20	25	40	84	124	8,0	4,2	5,0	84	153	237
F16.0 TMC hallucinogènes intox aiguë	2	7	9	2	15	17	1,0	2,1	1,9	7	12	19
F16.1 TMC hallucinogènes nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	80	132
F16.2 TMC hallucinogènes synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
F16.3 TMC hallucinogènes synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F16.5 TMC hallucinogènes trbl psych	2	13	15	30	69	99	15,0	5,3	6,6	10	18	28
F16.8 TMC hallucinogènes aut TMC	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
F16.9 TMC hallucinogènes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	1	2	3	5	19	24	5,0	9,5	8,0	2 071	2 728	4 799
F17.0 TMC tabac intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	97	176
F17.2 TMC tabac synd dépd	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1 932	2 527	4 459

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F17.3 TMC tabac synd sevrage	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	36	62	98
F17.4 TMC tabac synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F17.5 TMC tabac trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F17.8 TMC tabac aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	18	37	55
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	8	12	20
F18.0 TMC solvants volatils intox aiguë	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	2	3
F18.1 TMC solvants volatils nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
F18.2 TMC solvants volatils synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F18.7 Trbl ment/comp lié sov vol psy rés tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.9 TMC solvants volatils TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	260	594	854	2 274	5 630	7 904	8,7	9,5	9,3	2 422	3 069	5 491
F19.0 TMC lié drog mult/psychact intox aiguë	18	46	64	67	217	284	3,7	4,7	4,4	25	54	79
F19.1 TMC lié drog mult/psychact nocive santé	11	53	64	81	371	452	7,4	7,0	7,1	357	604	961
F19.2 TMC lié drog mult/psychact synd dépend	32	53	85	303	399	702	9,5	7,5	8,3	1 673	1 764	3 437
F19.3 TMC lié drog mult/psychact synd sevrage	20	28	48	81	180	261	4,0	6,4	5,4	74	85	159
F19.4 TMC lié drog mult/psychact sevr av delir	10	4	14	120	21	141	12,0	5,2	10,1	18	18	36
F19.5 TMC lié drog mult/psychact psychotique	153	364	517	1 528	3 720	5 248	10,0	10,2	10,2	81	175	256
F19.6 TMC lié drog mult/psychact synd amnésiq	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
F19.7 TMC lié drog mult/psychact psych rés tard	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	17	17	34
F19.8 TMC lié drog mult/psychact aut TMC	8	6	14	66	36	102	8,2	6,0	7,3	23	54	77
F19.9 TMC lié drog mult/psychact tr ment n pr	8	35	43	28	644	672	3,5	18,4	15,6	154	298	452
F20 Schizophrénie	1 093	3 362	4 455	48 964	155 813	204 777	44,8	46,3	46,0	1 902	3 025	4 927

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F20.0 Schizophrénie paranoïde	244	739	983	13 479	34 127	47 606	55,2	46,2	48,4	364	548	912
F20.1 Schizophrénie hétéroforme	21	43	64	618	1 426	2 044	29,4	33,2	31,9	6	11	17
F20.2 Schizophrénie catatonique	18	40	58	1 065	2 188	3 253	59,2	54,7	56,1	36	33	69
F20.3 Schizophrénie indifférenciée	2	7	9	112	254	366	56,0	36,3	40,7	2	7	9
F20.5 Schizophrénie résiduelle	45	108	153	2 273	5 918	8 191	50,5	54,8	53,5	26	40	66
F20.6 Schizophrénie simple	0	2	2	0	67	67	0,0	33,5	33,5	1	1	2
F20.8 Autres formes de schizophrénie	50	127	177	1 723	9 267	10 990	34,5	73,0	62,1	38	53	91
F20.9 Schizophrénie sans précision	713	2 296	3 009	29 694	102 566	132 260	41,6	44,7	44,0	1 429	2 332	3 761
F21 Trouble schizotypique	10	17	27	105	451	556	10,5	26,5	20,6	81	179	260
F21 Trouble schizotypique	10	17	27	105	451	556	10,5	26,5	20,6	81	179	260
F22 Troubles délirants persistants	366	405	771	9 734	13 104	22 838	26,6	32,4	29,6	668	593	1 261
F22.0 Trouble délirant	348	392	740	9 113	12 749	21 862	26,2	32,5	29,5	630	572	1 202
F22.8 Autres troubles délirants persistants	14	7	21	467	199	666	33,4	28,4	31,7	23	10	33
F22.9 Trbl délirant persis s/p	4	6	10	154	156	310	38,5	26,0	31,0	15	11	26
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	334	467	801	5 660	7 287	12 947	16,9	15,6	16,2	166	182	348
F23.0 Trbl psych aig polym s sympt schizop	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
F23.1 Trbl psych aigu polymor av sympt schizop	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
F23.2 Trbl psych aigu allure schizophrénique	9	35	44	185	873	1 058	20,6	24,9	24,0	2	9	11
F23.3 Aut trbl psych aigu essent délirant	10	18	28	119	191	310	11,9	10,6	11,1	21	15	36
F23.8 Aut trbl psych aigus & trans	5	9	14	46	123	169	9,2	13,7	12,1	9	6	15
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	309	404	713	5 307	6 097	11 404	17,2	15,1	16,0	132	151	283
F24 Trouble délirant induit	22	34	56	205	418	623	9,3	12,3	11,1	9	34	43
F24 Trouble délirant induit	22	34	56	205	418	623	9,3	12,3	11,1	9	34	43
F25 Troubles schizo-affectifs	1 369	1 943	3 312	66 164	111 967	178 131	48,3	57,6	53,8	1 376	1 344	2 720
F25.0 Trouble schizo-affectif type maniaque	123	233	356	7 778	9 831	17 609	63,2	42,2	49,5	16	24	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F25.1 Trouble schizoaffectif type dépressif	101	93	194	5 500	6 102	11 602	54,5	65,6	59,8	21	28	49
F25.2 Trouble schizoaffectif type mixte	353	520	873	20 252	30 540	50 792	57,4	58,7	58,2	178	202	380
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	43	50	93	990	2 827	3 817	23,0	56,5	41,0	21	18	39
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	749	1 047	1 796	31 644	62 667	94 311	42,2	59,9	52,5	1 140	1 072	2 212
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	8	10	18	76	115	191	9,5	11,5	10,6	24	10	34
F28 Aut trbl psych non org	8	10	18	76	115	191	9,5	11,5	10,6	24	10	34
F29 Psychose non organique, sans précision	966	1 569	2 535	20 814	30 146	50 960	21,5	19,2	20,1	590	640	1 230
F29 Psychose non organique sans précision	966	1 569	2 535	20 814	30 146	50 960	21,5	19,2	20,1	590	640	1 230
F30 Épisode maniaque	170	248	418	3 389	4 397	7 786	19,9	17,7	18,6	155	188	343
F30.0 Hypomanie	25	21	46	403	200	603	16,1	9,5	13,1	60	51	111
F30.1 Manie sans symptômes psychotiques	5	5	10	39	88	127	7,8	17,6	12,7	4	5	9
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	108	176	284	2 184	3 616	5 800	20,2	20,5	20,4	51	78	129
F30.8 Autres épisodes maniaques	3	3	6	43	26	69	14,3	8,7	11,5	6	8	14
F30.9 Épisode maniaque sans précision	29	43	72	720	467	1 187	24,8	10,9	16,5	34	46	80
F31 Trouble affectif bipolaire	2 165	1 830	3 995	57 050	50 502	107 552	26,4	27,6	26,9	4 849	3 291	8 140
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	82	78	160	972	1 046	2 018	11,9	13,4	12,6	19	15	34
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	336	344	680	7 718	7 181	14 899	23,0	20,9	21,9	36	40	76
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	614	652	1 266	14 898	17 817	32 715	24,3	27,3	25,8	57	79	136
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	234	146	380	7 071	3 633	10 704	30,2	24,9	28,2	77	36	113
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	134	78	212	4 153	3 074	7 227	31,0	39,4	34,1	28	17	45
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	92	58	150	5 023	2 871	7 894	54,6	49,5	52,6	19	10	29
F31.6 TAB ép actuel mixte	157	71	228	5 065	1 659	6 724	32,3	23,4	29,5	22	17	39
F31.7 TAB actuellement rémission	2	4	6	51	52	103	25,5	13,0	17,2	2	4	6
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	158	75	233	2 792	1 707	4 499	17,7	22,8	19,3	313	183	496
F31.9 TAB s/p	356	324	680	9 307	11 462	20 769	26,1	35,4	30,5	4 276	2 890	7 166

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F32 Épisodes dépressifs	1 695	1 235	2 930	33 277	25 495	58 772	19,6	20,6	20,1	11 501	6 381	17 882
F32.0 Episode dépressif léger	14	10	24	95	56	151	6,8	5,6	6,3	21	13	34
F32.1 Episode dépressif moyen	29	25	54	452	362	814	15,6	14,5	15,1	14	7	21
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	498	331	829	8 387	7 321	15 708	16,8	22,1	18,9	930	626	1 556
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	296	229	525	10 709	8 810	19 519	36,2	38,5	37,2	187	131	318
F32.8 Autres épisodes dépressifs	26	21	47	721	303	1 024	27,7	14,4	21,8	55	57	112
F32.9 Episode dépressif sans précision	832	619	1 451	12 913	8 643	21 556	15,5	14,0	14,9	10 294	5 547	15 841
F33 Trouble dépressif récurrent	336	262	598	9 209	6 590	15 799	27,4	25,2	26,4	380	202	582
F33.0 Trbl dépressif récurrent ép actuel lég	3	1	4	24	11	35	8,0	11,0	8,8	1	1	2
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	14	6	20	272	97	369	19,4	16,2	18,4	3	3	6
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	73	69	142	1 775	1 578	3 353	24,3	22,9	23,6	52	30	82
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	52	42	94	2 150	1 823	3 973	41,3	43,4	42,3	18	7	25
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	2	2	4	53	2	55	26,5	1,0	13,8	19	6	25
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	2	6	8	83	91	174	41,5	15,2	21,8	10	4	14
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	190	136	326	4 852	2 988	7 840	25,5	22,0	24,0	277	151	428
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	52	52	104	958	745	1 703	18,4	14,3	16,4	500	305	805
F34.0 Cyclothymie	3	3	6	10	53	63	3,3	17,7	10,5	44	32	76
F34.1 Dysthymie	44	46	90	936	631	1 567	21,3	13,7	17,4	410	252	662
F34.8 Aut trbl humeur persis	4	2	6	11	52	63	2,8	26,0	10,5	28	13	41
F34.9 Trbl humeur persis s/p	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	18	8	26
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	53	14	67	706	86	792	13,3	6,1	11,8	156	68	224
F38.0 Autre trouble humeur unique	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	3	2	5
F38.1 Aut trbl humeur récurrents	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	6	2	8
F38.8 Aut trbl humeur pr	50	12	62	669	81	750	13,4	6,8	12,1	147	64	211
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	97	89	186	1 229	1 241	2 470	12,7	13,9	13,3	876	591	1 467

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F39 Trbl humeur s/p	97	89	186	1 229	1 241	2 470	12,7	13,9	13,3	876	591	1 467
F40 Troubles anxieux phobiques	62	18	80	711	253	964	11,5	14,1	12,0	805	579	1 384
F40.0 Agoraphobie	11	2	13	83	21	104	7,5	10,5	8,0	268	147	415
F40.1 Phobies sociales	19	8	27	279	154	433	14,7	19,2	16,0	259	249	508
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	22	5	27	244	61	305	11,1	12,2	11,3	210	142	352
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	9	3	12	56	17	73	6,2	5,7	6,1	44	21	65
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	24	20	44
F41 Autres troubles anxieux	1 099	602	1 701	14 124	6 518	20 642	12,9	10,8	12,1	33 542	14 091	47 633
F41.0 Trbl panique	102	55	157	637	320	957	6,2	5,8	6,1	1 300	529	1 829
F41.1 Anxiété généralisée	320	162	482	4 847	2 061	6 908	15,1	12,7	14,3	5 834	2 076	7 910
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	198	101	299	3 457	1 592	5 049	17,5	15,8	16,9	3 446	1 554	5 000
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	16	7	23	547	71	618	34,2	10,1	26,9	56	22	78
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	44	28	72	515	185	700	11,7	6,6	9,7	440	171	611
F41.9 Trouble anxieux sans précision	419	249	668	4 121	2 289	6 410	9,8	9,2	9,6	22 466	9 739	32 205
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	92	103	195	1 550	2 578	4 128	16,8	25,0	21,2	845	679	1 524
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	9	10	19	111	308	419	12,3	30,8	22,1	19	19	38
F42.1 Av comport compulsifs 1 plan	1	4	5	7	106	113	7,0	26,5	22,6	10	13	23
F42.2 Forme mixte idées obséd & comport compul	3	5	8	83	189	272	27,7	37,8	34,0	1	3	4
F42.8 Autres troubles obsessionnels compulsifs	2	2	4	19	23	42	9,5	11,5	10,5	46	37	83
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	77	82	159	1 330	1 952	3 282	17,3	23,8	20,6	769	607	1 376
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 510	1 797	4 307	19 714	12 740	32 454	7,9	7,1	7,5	4 959	3 305	8 264
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	403	284	687	2 179	1 373	3 552	5,4	4,8	5,2	179	100	279
F43.1 État de stress post traumatique	208	62	270	3 109	804	3 913	14,9	13,0	14,5	1 646	804	2 450
F43.2 Troubles adaptation	1 876	1 441	3 317	14 288	10 502	24 790	7,6	7,3	7,5	3 083	2 370	5 453
F43.8 Aut rx facteur stress sévère	5	2	7	19	9	28	3,8	4,5	4,0	21	8	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F43.9 Rx facteur stress sévère s/p	18	8	26	119	52	171	6,6	6,5	6,6	30	23	53
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	222	64	286	2 034	463	2 497	9,2	7,2	8,7	368	124	492
F44.0 Amnésie dissociative	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	1	4
F44.1 Fugue dissociative	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	0	1
F44.2 Stupeur dissociative	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	0	1	1
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	56	14	70	476	118	594	8,5	8,4	8,5	57	34	91
F44.5 Convulsions dissociatives	48	20	68	206	84	290	4,3	4,2	4,3	54	13	67
F44.6 Anesth dissociative pertes sensorielles	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
F44.7 Trbl dissociatif mixte	2	1	3	2	50	52	1,0	50,0	17,3	1	0	1
F44.8 Aut trbl dissociatifs	18	9	27	324	85	409	18,0	9,4	15,1	49	24	73
F44.9 Trbl dissociatif s/p	90	20	110	928	126	1 054	10,3	6,3	9,6	198	51	249
F45 Troubles somatoformes	162	68	230	1 788	942	2 730	11,0	13,9	11,9	677	316	993
F45.0 Somatisation	17	8	25	312	279	591	18,4	34,9	23,6	94	38	132
F45.1 Trouble somatoforme indifférencié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F45.2 Trouble hypocondriaque	3	6	9	38	60	98	12,7	10,0	10,9	34	42	76
F45.3 Dysfnc neurovég somatoforme	16	9	25	164	53	217	10,2	5,9	8,7	36	20	56
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	22	8	30	174	160	334	7,9	20,0	11,1	50	19	69
F45.8 Autres troubles somatoformes	23	8	31	147	54	201	6,4	6,8	6,5	73	56	129
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	81	29	110	953	336	1 289	11,8	11,6	11,7	385	139	524
F48 Autres troubles névrotiques	9	2	11	95	5	100	10,6	2,5	9,1	31	8	39
F48.0 Neurasthénie	3	1	4	32	2	34	10,7	2,0	8,5	23	4	27
F48.1 Synd dépersonnalisation déréalisation	4	1	5	60	3	63	15,0	3,0	12,6	6	1	7
F48.8 Autres troubles névrotiques précisés	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	3	4
F48.9 Trouble névrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50 Troubles de l'alimentation	770	64	834	20 582	1 598	22 180	26,7	25,0	26,6	1 418	178	1 596
F50.0 Anorexie mentale	524	25	549	15 707	870	16 577	30,0	34,8	30,2	277	16	293

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F50.1 Anorexie mentale atypique	48	3	51	614	53	667	12,8	17,7	13,1	26	4	30
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	15	2	17	210	4	214	14,0	2,0	12,6	191	15	206
F50.3 Boulimie atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	2	26
F50.5 Vomissements assoc aut perturb psychol	7	1	8	56	2	58	8,0	2,0	7,2	27	6	33
F50.8 Autres troubles alimentation	90	20	110	2 212	461	2 673	24,6	23,0	24,3	179	76	255
F50.9 Trbl alimentation s/p	86	13	99	1 783	208	1 991	20,7	16,0	20,1	690	58	748
F51 Troubles du sommeil non organiques	9	7	16	91	31	122	10,1	4,4	7,6	156	141	297
F51.0 Insomnie non organique	5	5	10	42	27	69	8,4	5,4	6,9	83	80	163
F51.1 Hypersomnie non organique	3	0	3	48	0	48	16,0	0,0	16,0	3	1	4
F51.2 Trbl rythme veille sommeil non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F51.3 Somnambulisme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	10	20
F51.4 Terreurs nocturnes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
F51.5 Cauchemars	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
F51.8 Aut trbl sommeil non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	32	28	60
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	147	161
F52.0 Absence ou perte de désir sexuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	112	113
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52.4 Éjaculation précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.5 Vaginisme non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F52.7 Activité sexuelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
F52.8 Aut dysfonc sex non trbl ou mld org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F52.9 Dysfonc sex non trbl ou mld org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	51	0	51	540	0	540	10,6	0,0	10,6	55	0	55
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	33	0	33	261	0	261	7,9	0,0	7,9	50	0	50
F53.1 TMC sévères ass puer non c/a	18	0	18	279	0	279	15,5	0,0	15,5	5	0	5
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	13	14	27	213	492	705	16,4	35,1	26,1	73	79	152
F54 Fact psychol & comp assoc mld trbl c/a	13	14	27	213	492	705	16,4	35,1	26,1	73	79	152
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	16	18	34
F55 Abus subs s dépd	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	16	18	34
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	14	13	27
F59 Synd comp n pr assoc perturb physiol/phy	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	14	13	27
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	2 981	1 272	4 253	25 993	11 034	37 027	8,7	8,7	8,7	13 329	13 118	26 447
F60.0 Personnalité paranoïaque	9	18	27	72	230	302	8,0	12,8	11,2	115	195	310
F60.1 Personnalité schizoïde	1	13	14	17	304	321	17,0	23,4	22,9	93	252	345
F60.2 Personnalité dyssociale	66	262	328	764	2 371	3 135	11,6	9,0	9,6	885	3 258	4 143
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	2 618	575	3 193	20 149	4 127	24 276	7,7	7,2	7,6	6 931	3 184	10 115
F60.4 Personnalité histrionique	35	22	57	293	519	812	8,4	23,6	14,2	1 160	1 342	2 502
F60.5 Personnalité anankastique	10	10	20	254	175	429	25,4	17,5	21,4	325	216	541
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	2	4	6	58	13	71	29,0	3,2	11,8	242	209	451
F60.7 Personnalité dépendante	62	58	120	1 291	620	1 911	20,8	10,7	15,9	1 358	787	2 145
F60.8 Aut trbl spéc pers	63	186	249	777	1 816	2 593	12,3	9,8	10,4	1 366	2 745	4 111
F60.9 Trbl pers s/p	115	124	239	2 318	859	3 177	20,2	6,9	13,3	854	930	1 784
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	74	82	156	1 340	881	2 221	18,1	10,7	14,2	409	624	1 033

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	74	82	156	1 340	881	2 221	18,1	10,7	14,2	409	624	1 033
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	1	1
F62.1 Modification durable pers apr mld psych	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F62.8 Aut modifications durables pers	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	14	47	61	86	381	467	6,1	8,1	7,7	272	500	772
F63.0 Jeu pathologique	2	7	9	9	23	32	4,5	3,3	3,6	106	263	369
F63.1 Tendance path allumer incendies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F63.2 Tendance path commettre vols	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F63.3 Trichotillomanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	12	56
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	2	23	25	5	194	199	2,5	8,4	8,0	65	143	208
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	10	17	27	72	164	236	7,2	9,6	8,7	50	76	126
F64 Dysphorie de genre	14	18	32	45	119	164	3,2	6,6	5,1	259	213	472
F64.0 Transsexualisme	5	12	17	14	27	41	2,8	2,2	2,4	87	107	194
F64.1 Travestisme bivalent	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	0	5
F64.2 Trbl identité sex enfance	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	34	9	43
F64.8 Autres troubles identité sexuelle	1	2	3	1	66	67	1,0	33,0	22,3	61	25	86
F64.9 Trbl identité sex s/p	5	3	8	21	15	36	4,2	5,0	4,5	72	72	144
F65 Troubles de la préférence sexuelle	1	6	7	1	101	102	1,0	16,8	14,6	9	118	127
F65.0 Fétichisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F65.1 Travestisme fétichiste	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.2 Exhibitionnisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
F65.3 Voyeurisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.4 Pédophilie	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	26	27
F65.5 Sadomasochisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.8 Aut trbl préférence sex	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F65.9 Trbl préférence sex s/p	1	4	5	1	68	69	1,0	17,0	13,8	3	72	75
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	5	10	15
F66.0 Trouble de la maturation sexuelle	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	2	7
F66.1 Orientation sexuelle égodystonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F66.8 Aut trbl dévelop psychosex	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	4	4
F66.9 Trbl dévelop psychosex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	53	48	101	1 236	525	1 761	23,3	10,9	17,4	256	159	415
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	33	22	55	872	214	1 086	26,4	9,7	19,7	181	80	261
F68.8 Aut trbl pr pers & comport adulte	20	26	46	364	311	675	18,2	12,0	14,7	75	79	154
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	174	287	461	4 743	6 331	11 074	27,3	22,1	24,0	566	799	1 365
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	174	287	461	4 743	6 331	11 074	27,3	22,1	24,0	566	799	1 365
F70 Retard mental léger	56	68	124	2 990	1 357	4 347	53,4	20,0	35,1	774	797	1 571
F70.0 Retard ment lég déf comport abs/min	2	1	3	35	14	49	17,5	14,0	16,3	11	22	33
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	30	26	56	694	426	1 120	23,1	16,4	20,0	38	73	111
F70.8 Retard ment lég aut déf comport	7	21	28	1 586	323	1 909	226,6	15,4	68,2	31	44	75
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	17	20	37	675	594	1 269	39,7	29,7	34,3	694	658	1 352
F71 Retard mental moyen	33	59	92	3 151	3 028	6 179	95,5	51,3	67,2	80	159	239
F71.0 Retard ment moy déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	20	42	62	2 062	807	2 869	103,1	19,2	46,3	21	42	63
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	7	10	17	68	107	175	9,7	10,7	10,3	6	20	26
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	6	7	13	1 021	2 114	3 135	170,2	302,0	241,2	52	95	147
F72 Retard mental grave	8	22	30	218	1 466	1 684	27,2	66,6	56,1	145	212	357
F72.0 Retard ment grave déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	3	17	20	14	1 411	1 425	4,7	83,0	71,2	8	49	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	3	3	6	16	26	42	5,3	8,7	7,0	12	22	34
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	2	2	4	188	29	217	94,0	14,5	54,2	125	140	265
F73 Retard mental profond	4	4	8	190	40	230	47,5	10,0	28,8	23	37	60
F73.1 Retard ment profond déf sign comport	3	3	6	33	34	67	11,0	11,3	11,2	3	9	12
F73.8 Retard ment profond aut déf comport	1	0	1	157	0	157	157,0	0,0	157,0	0	2	2
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	20	26	46
F78 Autres formes de retard mental	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	3	7
F78.1 Aut retard ment déf sign comport	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
F78.8 Aut retard ment aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F79 Retard mental, sans précision	72	93	165	1 808	1 756	3 564	25,1	18,9	21,6	1 373	1 730	3 103
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	2	0	2	72	0	72	36,0	0,0	36,0	12	12	24
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	36	40	76	1 012	622	1 634	28,1	15,6	21,5	44	54	98
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	6	14	20	17	161	178	2,8	11,5	8,9	58	62	120
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	28	39	67	707	973	1 680	25,2	24,9	25,1	1 259	1 602	2 861
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	4	7	11	44	91	135	11,0	13,0	12,3	332	478	810
F80.0 Trbl spéc acquis articl	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	6	7
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	77	106	183
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	1	3	4	2	18	20	2,0	6,0	5,0	78	79	157
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	2	1	3	34	30	64	17,0	30,0	21,3	154	266	420
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	8	5	13	41	64	105	5,1	12,8	8,1	418	357	775
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	43	116
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F81.2 Trbl spéc acquis arithmétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F81.8 Aut trbl dévelop acquis scolaires	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	15	6	21
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	6	5	11	37	64	101	6,2	12,8	9,2	280	278	558
F82 Trouble spécifique du développement moteur	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	131	187	318
F82 Trbl spéc dévelop moteur	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	131	187	318
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	8	8	16
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	8	8	16
F84 Troubles envahissants du développement	72	210	282	1 355	5 210	6 565	18,8	24,8	23,3	713	1 473	2 186
F84.0 Autisme infantile	42	143	185	643	3 285	3 928	15,3	23,0	21,2	464	969	1 433
F84.1 Autisme atypique	1	9	10	12	177	189	12,0	19,7	18,9	22	85	107
F84.2 Syndrome de Rett	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	30	0	30
F84.3 Autre trouble désintégratif enfance	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	1	1	2
F84.4 Hyperact assoc ret ment mvt stéréotypé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F84.5 Syndrome Asperger	4	9	13	48	92	140	12,0	10,2	10,8	55	130	185
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	4	10	14	193	197	390	48,2	19,7	27,9	63	169	232
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	18	38	56	453	1 431	1 884	25,2	37,7	33,6	78	116	194
F88 Autres troubles du développement psychologique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	7	14
F88 Aut trbl dévelop psychologique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	7	14
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	15	15	30	150	70	220	10,0	4,7	7,3	363	579	942
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	15	15	30	150	70	220	10,0	4,7	7,3	363	579	942
F90 Troubles hyperkinétiques	50	52	102	368	473	841	7,4	9,1	8,2	4 314	4 383	8 697
F90.0 Perturbation activité & attention	45	49	94	321	441	762	7,1	9,0	8,1	4 291	4 360	8 651

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F90.1 Trouble conduites hyperkinétiques	5	3	8	47	32	79	9,4	10,7	9,9	15	20	35
F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
F91 Troubles des conduites	112	142	254	603	1 928	2 531	5,4	13,6	10,0	397	465	862
F91.0 Trbl conduites limité milieu fam	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	6	3	9	30	17	47	5,0	5,7	5,2	2	17	19
F91.2 Trouble des conduites type socialisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	48	50	98	195	302	497	4,1	6,0	5,1	257	262	519
F91.8 Autres troubles des conduites	8	14	22	39	193	232	4,9	13,8	10,5	27	32	59
F91.9 Trouble des conduites sans précision	50	74	124	339	1 413	1 752	6,8	19,1	14,1	109	152	261
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	3	1	4	7	8	15	2,3	8,0	3,8	10	11	21
F92.0 Troubles des conduites avec dépression	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	1	4
F92.8 Aut trbl mixtes conduites & émotionnels	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	1	3
F92.9 Trbl mixtes conduites & émotionnels s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	9	14
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	94	15	109	1 213	243	1 456	12,9	16,2	13,4	293	70	363
F93.0 Angoisse de séparation enfance	3	2	5	17	12	29	5,7	6,0	5,8	50	21	71
F93.1 Trouble anxieux phobique enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F93.2 Anxiété sociale enfance	36	6	42	385	82	467	10,7	13,7	11,1	163	31	194
F93.8 Autres troubles émotionnels enfance	52	7	59	808	149	957	15,5	21,3	16,2	66	15	81
F93.9 Trbl émotionnel enfance s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	3	15
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	36	24	60	393	1 396	1 789	10,9	58,2	29,8	328	136	464
F94.0 Mutisme électif	7	4	11	82	40	122	11,7	10,0	11,1	40	16	56
F94.1 Trbl rx attachement enfance	11	6	17	131	211	342	11,9	35,2	20,1	84	38	122

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F94.2 Trbl attach enfance av désinhibition	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	3	1	4
F94.8 Aut trbl fonctionnement social enfance	3	0	3	77	0	77	25,7	0,0	25,7	6	2	8
F94.9 Trbl fonctionnement social enfance s/p	15	13	28	103	1 121	1 224	6,9	86,2	43,7	195	79	274
F95 Tics	19	14	33	135	287	422	7,1	20,5	12,8	255	437	692
F95.0 Tic transitoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
F95.1 Tic moteur ou vocal chronique	4	1	5	17	1	18	4,2	1,0	3,6	31	23	54
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	10	11	21	111	282	393	11,1	25,6	18,7	178	372	550
F95.8 Autres tics	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	12	4	16
F95.9 Tic sans précision	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	30	37	67
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	37	14	51	194	49	243	5,2	3,5	4,8	1 016	600	1 616
F98.0 Énurésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
F98.1 Encoprésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	9	5	14	111	19	130	12,3	3,8	9,3	27	12	39
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F98.4 Mouvements stéréotypés	13	2	15	20	2	22	1,5	1,0	1,5	21	15	36
F98.5 Bégaiement	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	17	23	40
F98.6 Bredouillement [langage précipité]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	10	5	15	45	15	60	4,5	3,0	4,0	826	502	1 328
F98.9 Trbl comport/émotion dur enfance/ado s/p	4	2	6	13	13	26	3,2	6,5	4,3	116	31	147
F99 Trouble mental, sans autre indication	5	3	8	27	6	33	5,4	2,0	4,1	29	43	72
F99 Trouble mental sans autre indication	5	3	8	27	6	33	5,4	2,0	4,1	29	43	72
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	56	49	105	819	615	1 434	14,6	12,6	13,7	34	52	86
G00.0 Méningite à Haemophilus	8	7	15	105	96	201	13,1	13,7	13,4	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G00.1 Méningite à pneumocoques	21	15	36	243	127	370	11,6	8,5	10,3	2	5	7
G00.2 Méningite à streptocoques	7	12	19	59	131	190	8,4	10,9	10,0	5	10	15
G00.3 Méningite à staphylocoques	3	0	3	47	0	47	15,7	0,0	15,7	6	10	16
G00.8 Autres méningites bactériennes	9	7	16	184	179	363	20,4	25,6	22,7	6	11	17
G00.9 Méningite bactérienne sans précision	8	8	16	181	82	263	22,6	10,2	16,4	14	15	29
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
G01 Méningite pdt aff bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	63	99
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	48	81
G02.1 Méningite pdt mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
G02.8 Méningite pdt aut mip pr c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	42	38	80	185	244	429	4,4	6,4	5,4	84	120	204
G03.0 Méningite non purulente	10	10	20	42	50	92	4,2	5,0	4,6	2	2	4
G03.1 Méningite chronique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]	3	1	4	15	10	25	5,0	10,0	6,2	2	3	5
G03.8 Méningite aut causes pr	5	3	8	17	55	72	3,4	18,3	9,0	9	9	18
G03.9 Méningite sans précision	23	24	47	108	129	237	4,7	5,4	5,0	70	103	173
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	131	129	260	3 059	2 205	5 264	23,4	17,1	20,2	138	159	297
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	12	8	20	233	177	410	19,4	22,1	20,5	4	3	7
G04.1 Myélop assoc virus lymphot lymphoc T hum	2	0	2	115	0	115	57,5	0,0	57,5	2	0	2
G04.2 Méningoencéphal méningomyél bact nca	4	4	8	93	129	222	23,2	32,2	27,8	5	6	11
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	53	45	98	1 625	773	2 398	30,7	17,2	24,5	35	47	82
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	60	72	132	993	1 126	2 119	16,6	15,6	16,1	92	103	195

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	83	172
G05.0 Encéphal &/ou myél pdt infc bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	77	149
G05.2 Encéph &/ou myél pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
G05.8 Encéphal &/ou myél pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G06 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens	46	81	127	1 000	1 719	2 719	21,7	21,2	21,4	123	182	305
G06.0 Abscesses et granulome intracrâniens	22	39	61	500	722	1 222	22,7	18,5	20,0	39	60	99
G06.1 Abscesses et granulome intrarachidiens	15	35	50	391	870	1 261	26,1	24,9	25,2	60	93	153
G06.2 Abscesses extradural & sousdural s/p	9	7	16	109	127	236	12,1	18,1	14,8	24	29	53
G07 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G07 Abs/granul intracrân/rachi pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	19	13	32	140	76	216	7,4	5,8	6,8	45	62	107
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	19	13	32	140	76	216	7,4	5,8	6,8	45	62	107
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	48	100
G09 Séq aff infl snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	48	100
G10 Chorée de Huntington	11	6	17	524	963	1 487	47,6	160,5	87,5	27	23	50
G10 Chorée de Huntington	11	6	17	524	963	1 487	47,6	160,5	87,5	27	23	50
G11 Ataxie héréditaire	15	22	37	289	221	510	19,3	10,0	13,8	307	249	556
G11.0 Ataxie congénitale non progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	5	7	12	58	69	127	11,6	9,9	10,6	49	52	101
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	19	46	65
G11.8 Autres ataxies héréditaires	3	0	3	80	0	80	26,7	0,0	26,7	11	8	19
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	7	13	20	151	116	267	21,6	8,9	13,4	221	129	350
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	20	16	36	115	127	242	5,8	7,9	6,7	41	33	74
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	12	7	19	86	7	93	7,2	1,0	4,9	5	2	7
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	2	8	10	2	13	15	1,0	1,6	1,5	22	11	33
G12.8 Aut amyotrophies spin & synd apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	6	1	7	27	107	134	4,5	107,0	19,1	13	19	32
G122 Maladie du neurone moteur	105	94	199	1 624	1 393	3 017	15,5	14,8	15,2	116	183	299
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	86	84	170	1 436	1 302	2 738	16,7	15,5	16,1	79	133	212
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	1	1	2	24	11	35	24,0	11,0	17,5	1	4	5
G12.22 Paralysie bulbaire progressive	13	2	15	148	32	180	11,4	16,0	12,0	7	6	13
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	2	4	6	12	29	41	6,0	7,2	6,8	16	24	40
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	3	3	6	4	19	23	1,3	6,3	3,8	13	16	29
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	39	67
G13.0 Neuromyopathie & neuropathie paranéoplas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
G13.1 Aut aff dégén syst aff princ snc mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
G13.8 Aff dégén syst princ snc pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G14 Syndrome postpolio	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	25	9	34
G14 Syndrome postpolio	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	25	9	34
G20 Maladie de Parkinson	295	553	848	7 146	13 246	20 392	24,2	24,0	24,0	2 613	3 798	6 411
G20 Maladie de Parkinson	295	553	848	7 146	13 246	20 392	24,2	24,0	24,0	2 613	3 798	6 411
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	58	82	140	1 334	1 344	2 678	23,0	16,4	19,1	708	791	1 499
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	17	28	45	340	391	731	20,0	14,0	16,2	137	163	300

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	34	28	62	696	446	1 142	20,5	15,9	18,4	415	359	774
G21.2 Synd parkinsonien sec aut agnt ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G21.4 Syndrome parkinsonien vasculaire	5	23	28	127	444	571	25,4	19,3	20,4	97	191	288
G21.8 Aut synd parkinsoniens sec	2	1	3	171	1	172	85,5	1,0	57,3	12	18	30
G21.9 Synd parkinsonien sec s/p	0	2	2	0	62	62	0,0	31,0	31,0	42	57	99
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G22 Synd parkinsonien pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	57	72	129	1 387	1 605	2 992	24,3	22,3	23,2	181	311	492
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	3	0	3	87	0	87	29,0	0,0	29,0	4	0	4
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	28	37	65	690	867	1 557	24,6	23,4	24,0	86	160	246
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	17	18	35	467	399	866	27,5	22,2	24,7	38	65	103
G23.3 Atrop multisyst type cérébel [AMS-C]	4	5	9	54	56	110	13,5	11,2	12,2	6	9	15
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	5	12	17	89	283	372	17,8	23,6	21,9	47	74	121
G23.9 Mld dégén noyaux gris centraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G24 Dystonie	18	23	41	287	281	568	15,9	12,2	13,9	607	471	1 078
G24.0 Dystonie médicamenteuse	4	6	10	17	95	112	4,2	15,8	11,2	164	143	307
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	1	12
G24.3 Torticolis spasmodique	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	10	8	18
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	0	1	1	0	60	60	0,0	60,0	60,0	48	45	93
G24.5 Blépharospasme	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	12	8	20
G24.8 Autres dystonies	4	4	8	99	13	112	24,8	3,2	14,0	72	53	125
G24.9 Dystonie sans précision	7	9	16	168	106	274	24,0	11,8	17,1	290	213	503
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	108	73	181	1 203	833	2 036	11,1	11,4	11,2	4 345	2 902	7 247
G25.0 Tremblement essentiel	14	14	28	67	58	125	4,8	4,1	4,5	1 713	1 246	2 959

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	5	7	12	23	56	79	4,6	8,0	6,6	150	118	268
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	1	4	5	9	22	31	9,0	5,5	6,2	48	58	106
G25.3 Myoclonie	40	24	64	265	450	715	6,6	18,8	11,2	193	238	431
G25.4 Chorée médicamenteuse	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
G25.5 Autres chorées	14	6	20	190	62	252	13,6	10,3	12,6	39	23	62
G25.6 Tics méd & aut tics orig org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	27	11	38	456	109	565	16,9	9,9	14,9	2 069	1 047	3 116
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	7	6	13	193	70	263	27,6	11,7	20,2	131	168	299
G30 Maladie d'Alzheimer	1 546	868	2 414	45 220	29 460	74 680	29,2	33,9	30,9	5 746	3 123	8 869
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	30	18	48	1 018	1 505	2 523	33,9	83,6	52,6	38	30	68
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	118	81	199	3 628	2 156	5 784	30,7	26,6	29,1	386	219	605
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	1 398	769	2 167	40 574	25 799	66 373	29,0	33,5	30,6	5 322	2 874	8 196
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	414	394	808	14 419	13 769	28 188	34,8	34,9	34,9	1 025	819	1 844
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	20	41	61	532	1 327	1 859	26,6	32,4	30,5	71	76	147
G30.82 Maladie Alzheimer avec maladie Pick	4	2	6	221	148	369	55,2	74,0	61,5	4	4	8
G30.88 Autre maladie Alzheimer	390	351	741	13 666	12 294	25 960	35,0	35,0	35,0	950	739	1 689
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	228	319	547	6 926	8 002	14 928	30,4	25,1	27,3	1 357	1 558	2 915
G31.1 Dégén céréb sénile non c/a	1	0	1	69	0	69	69,0	0,0	69,0	4	5	9
G31.2 Dégén sn alcool	9	30	39	166	272	438	18,4	9,1	11,2	67	190	257
G31.8 Aut aff dégén pr sn	195	262	457	6 169	7 400	13 569	31,6	28,2	29,7	532	614	1 146
G31.9 Aff dégén sn s/p	23	27	50	522	330	852	22,7	12,2	17,0	754	749	1 503
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	75	99	174	2 489	4 095	6 584	33,2	41,4	37,8	215	235	450
G31.00 Maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G31.01 Aphasie progressive isolée	8	8	16	155	321	476	19,4	40,1	29,8	39	29	68

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G31.02 Démence du lobe frontal	67	91	158	2 334	3 774	6 108	34,8	41,5	38,7	174	203	377
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	283	396
G32.0 Dégén combinée subaig m/épi pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G32.8 Aut aff dégén pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	279	388
G35 Sclérose en plaques	161	109	270	2 176	1 830	4 006	13,5	16,8	14,8	1 543	720	2 263
G35 Sclérose en plaques	161	109	270	2 176	1 830	4 006	13,5	16,8	14,8	1 543	720	2 263
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	5	6	11	150	147	297	30,0	24,5	27,0	20	15	35
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	5	5	10	150	123	273	30,0	24,6	27,3	18	12	30
G36.1 Leucoencéphalite hémor aiguë & subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G36.8 Aut aff démyélinisantes aiguës diss pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	2	2
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	32	23	55	537	409	946	16,8	17,8	17,2	81	81	162
G37.1 Démyélinisation centrale corps calleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G37.2 Myélinolyse centropontine	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	4	9	13
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	18	11	29	414	203	617	23,0	18,5	21,3	25	31	56
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	2	2	4	7	36	43	3,5	18,0	10,8	16	12	28
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	11	9	20	113	159	272	10,3	17,7	13,6	32	25	57
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	8	24	32	16	97	113	2,0	4,0	3,5	17	15	32
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	6	22	28	11	85	96	1,8	3,9	3,4	12	14	26
G40.01 Épilep id déf loc av cris foc réfract	2	2	4	5	12	17	2,5	6,0	4,2	5	1	6
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation	233	205	438	1 659	1 180	2 839	7,1	5,8	6,5	536	487	1 023

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
(focale, partielle) avec crises partielles simples												
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfract	161	153	314	1 133	829	1 962	7,0	5,4	6,2	495	440	935
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	72	52	124	526	351	877	7,3	6,8	7,1	41	47	88
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	131	129	260	1 033	814	1 847	7,9	6,3	7,1	214	162	376
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	78	80	158	584	457	1 041	7,5	5,7	6,6	187	134	321
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	53	49	102	449	357	806	8,5	7,3	7,9	27	28	55
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	96	97	193	559	462	1 021	5,8	4,8	5,3	243	185	428
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	81	73	154	365	327	692	4,5	4,5	4,5	193	155	348
G40.31 Épilep gén idiop réfract	15	24	39	194	135	329	12,9	5,6	8,4	50	30	80
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	25	34	59	171	190	361	6,8	5,6	6,1	69	79	148
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	9	20	29	16	126	142	1,8	6,3	4,9	37	41	78
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	16	14	30	155	64	219	9,7	4,6	7,3	32	38	70
G405 Syndromes épileptiques particuliers	8	13	21	24	63	87	3,0	4,8	4,1	28	27	55
G40.50 Synd épil part n réfract	7	10	17	21	47	68	3,0	4,7	4,0	28	21	49
G40.51 Synd épil part réfract	1	3	4	3	16	19	3,0	5,3	4,8	0	6	6
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	34	58	92	288	366	654	8,5	6,3	7,1	59	55	114
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	32	58	90	275	366	641	8,6	6,3	7,1	58	51	109
G40.61 Crise gr mal s/p réfract	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	4	5
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	3	3	6	6	26	32	2,0	8,7	5,3	15	18	33
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	15	17	32
G40.71 Pt mal s cris gr mal s/p réfract	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G408 Autres épilepsies	29	43	72	261	400	661	9,0	9,3	9,2	99	112	211
G40.80 Aut épilep n réfract	25	29	54	220	199	419	8,8	6,9	7,8	92	103	195
G40.81 Aut épilep réfract	4	14	18	41	201	242	10,2	14,4	13,4	7	9	16
G409 Épilepsie, sans précision	338	378	716	2 528	2 146	4 674	7,5	5,7	6,5	4 437	4 428	8 865
G40.90 Épilep sans précision n réfract	280	330	610	2 149	1 725	3 874	7,7	5,2	6,4	4 277	4 256	8 533
G40.91 Épilep sans précision réfract	58	48	106	379	421	800	6,5	8,8	7,5	160	172	332
G41 État de mal épileptique	257	308	565	2 273	2 113	4 386	8,8	6,9	7,8	225	214	439
G41.0 État de grand mal épileptique	29	26	55	222	105	327	7,7	4,0	5,9	12	18	30
G41.1 État de petit mal épileptique	4	5	9	36	27	63	9,0	5,4	7,0	14	9	23
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe	9	10	19	103	52	155	11,4	5,2	8,2	10	15	25
G41.8 Autres états de mal épileptique	12	25	37	96	263	359	8,0	10,5	9,7	10	11	21
G41.9 État de mal épileptique sans précision	203	242	445	1 816	1 666	3 482	8,9	6,9	7,8	179	161	340
G43 Migraine	366	118	484	1 088	223	1 311	3,0	1,9	2,7	7 547	1 466	9 013
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	5	1	6	17	1	18	3,4	1,0	3,0	106	12	118
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	113	37	150	272	70	342	2,4	1,9	2,3	603	89	692
G43.2 État de mal migraineux	54	7	61	143	10	153	2,6	1,4	2,5	14	5	19
G43.3 Migraine compliquée	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	19	2	21
G43.8 Autres migraines	39	14	53	270	23	293	6,9	1,6	5,5	305	69	374
G43.9 Migraine sans précision	152	58	210	382	118	500	2,5	2,0	2,4	6 500	1 289	7 789
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	67	33	100	267	203	470	4,0	6,2	4,7	597	372	969
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	9	10	19	26	115	141	2,9	11,5	7,4	67	100	167
G44.1 Céphalée vasc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G44.2 Céphalée dite de tension	34	10	44	130	46	176	3,8	4,6	4,0	419	170	589
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	3	2	5	44	3	47	14,7	1,5	9,4	23	32	55
G44.4 Céphalée méd non c/a	5	4	9	16	10	26	3,2	2,5	2,9	54	42	96
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	16	7	23	51	29	80	3,2	4,1	3,5	31	24	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	834	809	1 643	3 807	3 056	6 863	4,6	3,8	4,2	741	693	1 434
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	11	15	26	39	107	146	3,5	7,1	5,6	26	32	58
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)	4	9	13	24	45	69	6,0	5,0	5,3	13	17	30
G45.2 Accid isch trans art précéréb mult/bil	2	3	5	6	31	37	3,0	10,3	7,4	1	0	1
G45.3 Amaurose fugace	33	23	56	119	67	186	3,6	2,9	3,3	95	121	216
G45.4 Amnésie globale transitoire	43	30	73	88	56	144	2,0	1,9	2,0	14	8	22
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	17	14	31	98	49	147	5,8	3,5	4,7	40	19	59
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	724	715	1 439	3 433	2 701	6 134	4,7	3,8	4,3	552	496	1 048
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	71	125
G46.0 Syndrome artère cérébrale moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G46.3 Syndromes vasculaires du tronc cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
G46.4 Syndrome cérébelleux vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
G46.5 Syndrome lacunaire moteur pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G46.6 Syndrome lacunaire sensitif pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.7 Autres syndromes lacunaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
G46.8 Aut synd vasc céréb pdt mld cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47 Autres troubles du sommeil	25	20	45	118	183	301	4,7	9,2	6,7	2 495	1 910	4 405
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	12	9	21	40	154	194	3,3	17,1	9,2	1 964	1 467	3 431
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	5	3	8	51	11	62	10,2	3,7	7,8	48	39	87
G47.2 Troubles du cycle veille sommeil	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	23	25	48
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	98	56	154
G47.8 Autres troubles du sommeil	3	5	8	6	9	15	2,0	1,8	1,9	67	75	142
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	295	248	543
G473 Apnée du sommeil	347	655	1 002	1 353	1 388	2 741	3,9	2,1	2,7	17 060	26 254	43 314
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	198	370	568	548	780	1 328	2,8	2,1	2,3	2 979	4 856	7 835

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	16	13	29	432	106	538	27,0	8,2	18,6	2 726	4 322	7 048
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	133	272	405	373	502	875	2,8	1,8	2,2	11 355	17 076	28 431
G50 Affections du nerf trijumeau	73	57	130	335	251	586	4,6	4,4	4,5	512	280	792
G50.0 Névralgie du trijumeau	68	54	122	324	240	564	4,8	4,4	4,6	495	263	758
G50.1 Algie faciale atypique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	5	9	14
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	11	8	19
G51 Affections du nerf facial	53	48	101	309	205	514	5,8	4,3	5,1	668	695	1 363
G51.0 Paralyse faciale a frigore	42	43	85	144	187	331	3,4	4,3	3,9	584	619	1 203
G51.1 Atteinte du ganglion géniculé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	1	5
G51.3 Hémispasme facial clonique	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	17	11	28
G51.4 Myokymies faciales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8 Autres affections du nerf facial	3	2	5	27	2	29	9,0	1,0	5,8	43	40	83
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	3	1	4	126	13	139	42,0	13,0	34,8	17	24	41
G52 Affections des autres nerfs crâniens	12	9	21	89	65	154	7,4	7,2	7,3	127	114	241
G52.0 Affections du nerf olfactif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	2	1	3	7	6	13	3,5	6,0	4,3	2	3	5
G52.2 Affections du nerf vagal	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	10	14	24
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	2	1	3	26	6	32	13,0	6,0	10,7	7	22	29
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens	2	2	4	44	31	75	22,0	15,5	18,8	2	5	7
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	4	3	7	9	11	20	2,2	3,7	2,9	97	52	149
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	9	16	25
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	138	366
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	136	358

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G53.1 Paraly plus nerfs crâniens pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.2 Paral plus nerfs crân pdt sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.3 Paral plus nerfs crân pdt mld tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G53.8 Aut aff nerfs crâniens pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	52	45	97	292	261	553	5,6	5,8	5,7	191	266	457
G54.0 Affections du plexus brachial	40	36	76	144	150	294	3,6	4,2	3,9	87	82	169
G54.1 Affections du plexus lombo-sacré	2	3	5	45	30	75	22,5	10,0	15,0	22	19	41
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	2	5
G54.5 Névralgie amyotrophique	3	2	5	10	24	34	3,3	12,0	6,8	8	12	20
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	2	0	2	76	0	76	38,0	0,0	38,0	42	108	150
G54.7 Synd membre fantôme s élément douloureux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	1	1	2	3	47	50	3,0	47,0	25,0	7	4	11
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	4	2	6	14	2	16	3,5	1,0	2,7	17	17	34
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 469	1 372	2 841
G55.0 Compr racines & plexus nerv pdt mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	41	65
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	862	814	1 676
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	320	255	575
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	174	319
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	88	206
G56 Mononévrite du membre supérieur	19	19	38	70	337	407	3,7	17,7	10,7	871	714	1 585
G56.0 Syndrome du canal carpien	7	4	11	21	50	71	3,0	12,5	6,5	756	550	1 306
G56.1 Autres lésions du nerf médian	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	7	16	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G56.2 Lésion du nerf cubital	4	7	11	7	19	26	1,8	2,7	2,4	78	101	179
G56.3 Lésion du nerf radial	4	7	11	15	267	282	3,8	38,1	25,6	19	28	47
G56.4 Causalgie du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	5	11	16
G56.9 Mononévrite m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
G57 Mononévrite du membre inférieur	12	13	25	140	176	316	11,7	13,5	12,6	190	153	343
G57.0 Lésion du nerf sciatique	3	6	9	15	155	170	5,0	25,8	18,9	38	29	67
G57.1 Méralgie paresthésique	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	44	27	71
G57.2 Lésion du nerf fémoral	3	4	7	53	18	71	17,7	4,5	10,1	10	12	22
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	44	54	98
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G57.5 Syndrome du canal tarsien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G57.6 Lésion du nerf plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
G57.7 Causalgie du membre inférieur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	6	22
G57.9 Mononévrite m i s/p	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	20	12	32
G58 Autres mononévrites	26	13	39	188	157	345	7,2	12,1	8,8	502	224	726
G58.0 Névrite intercostale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	4	0	4	107	0	107	26,8	0,0	26,8	10	7	17
G58.8 Autres mononévrites précisées	21	9	30	80	85	165	3,8	9,4	5,5	469	196	665
G58.9 Mononévrite sans précision	1	4	5	1	72	73	1,0	18,0	14,6	20	19	39
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	22	41
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
G59.8 Aut mononévrites pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	3	14	17	56	282	338	18,7	20,1	19,9	229	254	483

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	2	6	8	55	200	255	27,5	33,3	31,9	122	113	235
G60.2 Neuropathie ass ataxie héréd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	1	8	9	1	82	83	1,0	10,2	9,2	93	117	210
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
G61 Polynévrites inflammatoires	84	107	191	1 839	2 264	4 103	21,9	21,2	21,5	93	118	211
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	74	96	170	1 662	2 099	3 761	22,5	21,9	22,1	66	98	164
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	9	8	17	173	115	288	19,2	14,4	16,9	24	17	41
G61.9 Polynévrite infl s/p	1	3	4	4	50	54	4,0	16,7	13,5	3	3	6
G62 Autres polynévrites	98	118	216	1 676	2 533	4 209	17,1	21,5	19,5	1 838	2 808	4 646
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	7	5	12	220	73	293	31,4	14,6	24,4	85	94	179
G62.1 Polynévrite alcoolique	2	17	19	58	271	329	29,0	15,9	17,3	153	577	730
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	2	1	3	43	3	46	21,5	3,0	15,3	23	26	49
G62.8 Autres polynévrites précisées	49	60	109	832	1 602	2 434	17,0	26,7	22,3	446	627	1 073
G62.9 Polynévrite sans précision	38	35	73	523	584	1 107	13,8	16,7	15,2	1 131	1 484	2 615
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 118	3 698	5 816
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	28	69
G63.1 Polynévrite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 011	3 563	5 574
G63.3 Polynévrite pdt aut mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	60	96
G63.5 Polynévrite pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
G63.6 Polynévrite pdt aut aff msq & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G63.8 Polynévrite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G64 Aut aff snp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	66	68	134	792	954	1 746	12,0	14,0	13,0	343	371	714
G70.0 Myasthénie gravis	56	56	112	634	722	1 356	11,3	12,9	12,1	263	255	518
G70.1 Affections neuromusculaires toxiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70.2 Myasthénie congén & pdt dévelop	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	3	4	7
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	3	2	5	53	52	105	17,7	26,0	21,0	17	18	35
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	6	10	16	90	180	270	15,0	18,0	16,9	60	93	153
G71 Affections musculaires primitives	58	65	123	821	1 052	1 873	14,2	16,2	15,2	582	526	1 108
G71.0 Dystrophie musculaire	37	41	78	560	389	949	15,1	9,5	12,2	308	309	617
G71.1 Affections myotoniques	13	17	30	149	338	487	11,5	19,9	16,2	192	156	348
G71.2 Myopathies congénitales	0	4	4	0	311	311	0,0	77,8	77,8	18	20	38
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	8	3	11	112	14	126	14,0	4,7	11,5	52	29	81
G71.8 Autres affections musculaires primitives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G72 Autres myopathies	42	70	112	746	1 641	2 387	17,8	23,4	21,3	381	500	881
G72.0 Myopathie médicamenteuse	15	19	34	234	415	649	15,6	21,8	19,1	116	109	225
G72.1 Myopathie alcoolique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	14	20
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	9	8	17
G72.3 Paralysies périodiques	2	3	5	8	4	12	4,0	1,3	2,4	3	5	8
G72.4 Myopathie infl non c/a	6	12	18	80	166	246	13,3	13,8	13,7	30	46	76
G72.8 Autres myopathies précisées	7	6	13	103	140	243	14,7	23,3	18,7	81	114	195
G72.9 Myopathie sans précision	10	29	39	282	912	1 194	28,2	31,4	30,6	136	204	340
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	55	106
G73.0 Synd myasthénique pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	36	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G73.2 Aut synd myasthéniques pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
G73.3 Synd myasthénique pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G73.4 Myopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.5 Myopathie pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
G80 Paralyse cérébrale	20	25	45	204	215	419	10,2	8,6	9,3	430	507	937
G80.0 Paralyse cérébrale spastiq quadriplégiq	1	7	8	2	68	70	2,0	9,7	8,8	72	91	163
G80.1 Paralyse cérébrale spastique diplégitique	11	10	21	57	56	113	5,2	5,6	5,4	71	74	145
G80.2 Paralyse céréb spastiq hémiplégitique	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	13	23	36
G80.3 Paralyse cérébrale dyskinétique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	6	12
G80.4 Paralyse cérébrale ataxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G80.8 Autre paralyse cérébrale	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	37	44	81
G80.9 Paralyse cérébrale sans précision	5	6	11	117	88	205	23,4	14,7	18,6	229	265	494
G810 Hémiplégie flasque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
G81.00 Hémiplégie flasque côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G81.01 Hémiplégie flasq côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G81.09 Hémiplégie flasque côté s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
G811 Hémiplégie spastique	4	6	10	29	48	77	7,2	8,0	7,7	96	106	202
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	20	35
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	19	36
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	4	4	8	29	46	75	7,2	11,5	9,4	64	67	131
G819 Hémiplégie, sans précision	36	43	79	413	413	826	11,5	9,6	10,5	3 236	3 701	6 937
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	2	1	3	80	5	85	40,0	5,0	28,3	162	183	345

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	1	2	3	1	25	26	1,0	12,5	8,7	150	170	320
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	33	40	73	332	383	715	10,1	9,6	9,8	2 924	3 348	6 272
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G82.012 Par fl complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.022 Par fl incompl niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	1	0	1	108	0	108	108,0	0,0	108,0	8	7	15
G82.092 Par fl s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G82.093 Par fl s/p niv lomb	1	0	1	108	0	108	108,0	0,0	108,0	6	3	9
G8211 Paraplégie spastique, complète	3	0	3	184	0	184	61,3	0,0	61,3	5	6	11
G82.111 Par sp complète niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.112 Par sp complète niv dor	2	0	2	169	0	169	84,5	0,0	84,5	4	6	10
G82.113 Par sp complète niv lomb	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	1	3	4	132	130	262	132,0	43,3	65,5	7	12	19
G82.121 Par sp incompl niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.122 Par sp incompl niv dor	1	3	4	132	130	262	132,0	43,3	65,5	4	7	11
G82.123 Par sp incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	11	5	16	107	84	191	9,7	16,8	11,9	63	54	117
G82.191 Par sp s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G82.192 Par sp s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
G82.193 Par sp s/p niv lomb	11	5	16	107	84	191	9,7	16,8	11,9	51	44	95
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	15	45	60
G82.211 Par n pr complète niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G82.212 Par n pr complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	33	45
G82.213 Par n pr complète niv lomb	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	9	10
G8222 Paraplégie de type non précisé,	2	2	4	16	158	174	8,0	79,0	43,5	20	62	82

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
incomplète												
G82.221 Par n pr incompl niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.222 Par n pr incompl niv dor	1	2	3	14	158	172	14,0	79,0	57,3	11	33	44
G82.223 Par n pr incompl niv lomb	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	28	36
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	10	16	26	391	275	666	39,1	17,2	25,6	280	730	1 010
G82.291 Par n pr s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	38	45
G82.292 Par n pr s/p niv dor	2	8	10	60	190	250	30,0	23,8	25,0	50	195	245
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	8	8	16	331	85	416	41,4	10,6	26,0	223	497	720
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G82.320 Qua fl incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.321 Qua fl incomp niv rach cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	8	12
G82.390 Qua fl s/p niv rachis cerv C1 C4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
G82.391 Qua fl s/p niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	5	5	0	555	555	0,0	111,0	111,0	2	10	12
G82.410 Qua sp complète niv rachis cerv C1 C4	0	3	3	0	308	308	0,0	102,7	102,7	2	4	6
G82.411 Qua sp complè niv rach cerv C5 C7	0	2	2	0	247	247	0,0	123,5	123,5	0	6	6
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	2	6	8	74	516	590	37,0	86,0	73,8	6	26	32
G82.420 Qua sp incompl niv rachis cerv C1 C4	1	1	2	59	106	165	59,0	106,0	82,5	2	15	17
G82.421 Qua sp incomp niv rach cerv C5 C7	1	5	6	15	410	425	15,0	82,0	70,8	4	11	15
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	2	7	9	13	99	112	6,5	14,1	12,4	48	111	159
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	2	7	9	13	99	112	6,5	14,1	12,4	47	102	149
G8251 Quadriplégie, type non précisé, complète	0	3	3	0	46	46	0,0	15,3	15,3	3	13	16
G82.510 Qua n pr complète niv rachis cerv C1	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C4												
G82.511 Qua n pr complète niv rachi cerv C5 C7	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	9	12
G8252 Quadriplégie, type non précisé, incomplète	1	4	5	102	267	369	102,0	66,8	73,8	28	79	107
G82.520 Qua n pr incompl niv rachis cerv C1 C4	1	2	3	102	163	265	102,0	81,5	88,3	6	31	37
G82.521 Qua n pr incompl niv rachi cerv C5 C7	0	2	2	0	104	104	0,0	52,0	52,0	22	48	70
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	3	9	12	83	2 249	2 332	27,7	249,9	194,3	122	276	398
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	10	40	50
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	3	7	10	83	2 199	2 282	27,7	314,1	228,2	112	236	348
G83 Autres syndromes paralytiques	89	67	156	1 178	655	1 833	13,2	9,8	11,8	672	759	1 431
G83.0 Diplégie des membres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	12	9	21	149	101	250	12,4	11,2	11,9	192	191	383
G83.3 Monoplégie sans précision	2	1	3	46	1	47	23,0	1,0	15,7	13	8	21
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	56	39	95	853	428	1 281	15,2	11,0	13,5	165	163	328
G83.5 Syndrome de verrouillage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	14	27
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	10	9	19	78	63	141	7,8	7,0	7,4	74	117	191
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	9	8	17	52	61	113	5,8	7,6	6,6	207	249	456
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	9	6	15	82	19	101	9,1	3,2	6,7	296	398	694
G83.20 Monoplégie m s côté dominant	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	21	33	54
G83.21 Monoplégie m s côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	7	6	13	72	19	91	10,3	3,2	7,0	259	348	607
G90 Affections du système nerveux autonome	14	33	47	239	270	509	17,1	8,2	10,8	239	412	651
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	6	17	23	31	81	112	5,2	4,8	4,9	10	35	45
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	1	5	6	148	67	215	148,0	13,4	35,8	72	131	203
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	35	39	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G90.4 Dysrèflexie autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
G90.8 Aut aff sna	2	5	7	32	35	67	16,0	7,0	9,6	50	95	145
G90.9 Aff sna s/p	4	5	9	26	86	112	6,5	17,2	12,4	69	98	167
G91 Hydrocéphalie	150	167	317	1 508	2 193	3 701	10,1	13,1	11,7	741	809	1 550
G91.0 Hydrocéphalie communicante	4	11	15	27	97	124	6,8	8,8	8,3	19	27	46
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	23	14	37	199	135	334	8,7	9,6	9,0	56	65	121
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	87	109	196	930	1 549	2 479	10,7	14,2	12,6	281	325	606
G91.3 Hydrocéphalie posttraum s/p	1	4	5	4	25	29	4,0	6,2	5,8	6	20	26
G91.8 Autres hydrocéphalies	3	5	8	34	73	107	11,3	14,6	13,4	39	24	63
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	32	24	56	314	314	628	9,8	13,1	11,2	340	348	688
G92 Encéphalopathie toxique	54	36	90	731	514	1 245	13,5	14,3	13,8	146	201	347
G92 Encéphalopathie toxique	54	36	90	731	514	1 245	13,5	14,3	13,8	146	201	347
G93 Autres affections du cerveau	225	196	421	3 024	2 885	5 909	13,4	14,7	14,0	2 115	2 240	4 355
G93.0 Kystes cérébraux	23	17	40	136	116	252	5,9	6,8	6,3	140	161	301
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	36	51	87	884	1 235	2 119	24,6	24,2	24,4	210	387	597
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	42	15	57	173	154	327	4,1	10,3	5,7	323	236	559
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	5	1	6	96	1	97	19,2	1,0	16,2	33	14	47
G93.4 Encéphalopathie sans précision	70	60	130	1 022	982	2 004	14,6	16,4	15,4	723	774	1 497
G93.5 Compression du cerveau	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	182	194	376
G93.6 Oedème cérébral	13	11	24	151	46	197	11,6	4,2	8,2	439	412	851
G93.7 Syndrome de Reye	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.9 Affection du cerveau sans précision	35	41	76	556	351	907	15,9	8,6	11,9	64	62	126
G938 Autres affections précisées du cerveau	39	50	89	400	741	1 141	10,3	14,8	12,8	568	868	1 436
G93.80 Encéphalopathie métabolique	9	16	25	101	497	598	11,2	31,1	23,9	71	109	180
G93.81 Mort neurologique	1	5	6	1	14	15	1,0	2,8	2,5	63	112	175
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	29	29	58	298	230	528	10,3	7,9	9,1	434	647	1 081

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 252	1 718	2 970
G94.0 Hydrocéphalie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	102	185
G94.2 Hydrocéphalie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 164	1 609	2 773
G94.8 Aut aff pr cerveau pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G95 Autres affections de la moelle épinière	67	116	183	1 402	1 925	3 327	20,9	16,6	18,2	369	598	967
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	4	8	12	36	104	140	9,0	13,0	11,7	70	63	133
G95.1 Myélopathies vasculaires	17	14	31	665	306	971	39,1	21,9	31,3	41	42	83
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	16	31	47	346	484	830	21,6	15,6	17,7	95	161	256
G95.8 Aut aff pr m/épi	13	18	31	163	355	518	12,5	19,7	16,7	95	221	316
G95.9 Aff m/épi s/p	17	45	62	192	676	868	11,3	15,0	14,0	68	111	179
G96 Autres affections du système nerveux central	16	9	25	94	182	276	5,9	20,2	11,0	71	77	148
G96.1 Aff méninges non c/a	12	8	20	70	165	235	5,8	20,6	11,8	51	62	113
G96.8 Aut aff pr snc	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	12	7	19
G96.9 Aff snc s/p	1	1	2	10	17	27	10,0	17,0	13,5	8	8	16
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	33	28	61	208	254	462	6,3	9,1	7,6	153	218	371
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	5	11	16	45	101	146	9,0	9,2	9,1	14	19	33
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	3	3	6	10	9	19	3,3	3,0	3,2	5	5	10
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	4	4	8	43	17	60	10,8	4,2	7,5	81	148	229
G96.08 Aut écoulement LCR	14	5	19	71	85	156	5,1	17,0	8,2	23	20	43
G96.09 Écoulement LCR s/p	7	5	12	39	42	81	5,6	8,4	6,8	30	26	56
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	36	29	65	236	194	430	6,6	6,7	6,6	87	82	169
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	28	15	43	57	41	98	2,0	2,7	2,3	54	45	99
G97.2 Hypotension intracrân pontage vent	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	1	2	3
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	7	13	20	177	147	324	25,3	11,3	16,2	29	27	56
G97.9 Affect systém nerv postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	17	6	23	153	115	268	9,0	19,2	11,7	47	55	102
G98 Aut aff sn non c/a	17	6	23	153	115	268	9,0	19,2	11,7	47	55	102
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 276	1 347	2 623
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	739	579	1 318
G99.1 Aut aff sna pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	512	729	1 241
G99.8 Aut aff pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	37	58
H00 Orgelet et chalazion	4	13	17	8	28	36	2,0	2,2	2,1	68	43	111
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	4	13	17	8	28	36	2,0	2,2	2,1	37	32	69
H00.1 Chalazion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	11	42
H01 Autre inflammation de la paupière	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	93	88	181
H01.0 Blépharite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	87	176
H01.1 Dermatoses non infc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H01.8 Autre inflammation préc paupière	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
H01.9 Infl paupière s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H02 Autres affections des paupières	7	5	12	26	15	41	3,7	3,0	3,4	186	226	412
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
H02.1 Ectropion de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	35	65
H02.2 Lagophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
H02.3 Blépharochalasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H02.4 Ptosis de la paupière	5	5	10	20	15	35	4,0	3,0	3,5	93	115	208

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H02.6 Xanthélasma de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H02.8 Autres affections précisées paupière	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	20	39	59
H02.9 Affection de la paupière sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
H03.1 Atnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
H03.8 Atnt paupière pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H04 Affections de l'appareil lacrymal	21	15	36	52	41	93	2,5	2,7	2,6	108	98	206
H04.0 Dacryoadénite	2	2	4	5	6	11	2,5	3,0	2,8	1	2	3
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	34	85
H04.2 Épiphora	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	12	7	19	33	15	48	2,8	2,1	2,5	17	12	29
H04.4 Infl chron voies lacrymales	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	2	3	5
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	22	34	56
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	2	3	5	3	12	15	1,5	4,0	3,0	8	10	18
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	2	2	4
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H05 Affections de l'orbite	89	123	212	452	486	938	5,1	4,0	4,4	124	158	282
H05.0 Inflammation aiguë orbite	80	119	199	421	480	901	5,3	4,0	4,5	44	61	105
H05.1 Aff infl chron orbite	4	2	6	13	2	15	3,2	1,0	2,5	8	13	21
H05.2 Exophtalmie	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	58	63	121
H05.3 Déformation orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H05.4 Enophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H05.8 Autres affections orbite	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	7	7	14
H05.9 Affection orbite sans précision	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	3	7	10
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	10	42
H06.2 Exophtalmie thyrotoxisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	10	40
H06.3 Aut aff orbite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H10 Conjonctivite	4	4	8	7	8	15	1,8	2,0	1,9	383	458	841
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	7	12
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
H10.2 Autres conjonctivites aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H10.3 Conjonctivite aiguë sans précision	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	12	26	38
H10.4 Conjonctivite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H10.5 Blépharconjonctivite	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	14	11	25
H10.8 Autres conjonctivites	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	20	42
H10.9 Conjonctivite sans précision	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	313	366	679
H11 Autres affections de la conjonctive	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	113	126	239
H11.0 Ptérygion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	81	98	179
H11.4 Aut trbl vascul & kystes conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
H11.8 Aut aff pr conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
H11.9 Aff conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	62	112
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	59	99
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H13.8 Aut aff conj pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H15 Affections de la sclère	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	24	21	45
H15.0 Sclérite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H15.1 Épisclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
H15.8 Autres affections de la sclère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H15.9 Affection de la sclère sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H16 Kératite	36	38	74	318	223	541	8,8	5,9	7,3	173	175	348
H16.0 Ulcère de la cornée	24	24	48	246	177	423	10,2	7,4	8,8	34	35	69
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
H16.2 Kératoconjonctivite	1	1	2	4	17	21	4,0	17,0	10,5	42	34	76
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	4	1	5	51	4	55	12,8	4,0	11,0	4	7	11
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H16.8 Autres kératites	3	12	15	4	25	29	1,3	2,1	1,9	26	27	53
H16.9 Kératite sans précision	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	61	58	119
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H18 Autres affections de la cornée	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	60	48	108
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
H18.1 Kératopathie bulleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H18.2 Autre oedème de la cornée	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H18.3 Changements des membranes cornéennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H18.4 Dégénérescence de la cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	16	13	29
H18.6 Kératocône	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H18.7 Autres déformations de la cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	18	39
H18.9 Affection de la cornée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	40	95
H19.0 Sclérite & épisclérite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	21	49
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
H20 Iridocyclite	3	3	6	36	10	46	12,0	3,3	7,7	133	126	259
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	7	3	10
H20.1 Iridocyclite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
H20.8 Autres iridocyclites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
H20.9 Iridocyclite sans précision	2	1	3	35	2	37	17,5	2,0	12,3	107	114	221
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	32	52
H21.0 Hyphéma	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	7	14
H21.1 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H21.4 Membranes pupillaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H25 Cataracte sénile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	159	100	259
H25.0 Cataracte incipiente sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H25.9 Cataracte sénile sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	94	250
H26 Autre cataracte	13	18	31	39	38	77	3,0	2,1	2,5	1 491	1 227	2 718
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
H26.1 Cataracte traumatique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	22	23
H26.2 Cataracte compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H26.4 Séquelles de cataracte	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	6	3	9
H26.8 Autre cataracte précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
H26.9 Cataracte sans précision	11	14	25	37	32	69	3,4	2,3	2,8	1 473	1 196	2 669
H27 Autres affections du cristallin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	11	21
H27.0 Aphakie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	3	10
H27.1 Luxation du cristallin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H28.1 Catar pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H28.8 Aut aff cristallin pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H30 Chorioretinite	5	2	7	78	10	88	15,6	5,0	12,6	23	15	38
H30.0 Chorioretinite en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.1 Chorioretinite disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H30.2 Cyclite postérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.8 Autres chorioretinites	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	9	5	14
H30.9 Chorioretinite sans précision	4	2	6	69	10	79	17,2	5,0	13,2	11	10	21
H31 Autres affections de la choroïde	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	19	17	36
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H31.1 Dégénérescence choroïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
H31.4 Décollement de la choroïde	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	5	3	8
H31.8 Aut aff pr choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H33 Décollement et déchirure de la rétine	37	65	102	62	80	142	1,7	1,2	1,4	135	177	312
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	22	31	53	23	31	54	1,0	1,0	1,0	1	10	11
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H33.2 Décollement séreux de la rétine	14	26	40	16	34	50	1,1	1,3	1,2	124	137	261
H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
H33.4 Décollement par traction de la rétine	1	5	6	23	12	35	23,0	2,4	5,8	1	15	16
H33.5 Autres décollements rétiniens	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
H34 Occlusions vasculaires rétiniennes	20	39	59	146	177	323	7,3	4,5	5,5	132	155	287
H34.0 Occl trans art rétine	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
H34.1 Occl art centrale rétine	9	18	27	69	101	170	7,7	5,6	6,3	16	13	29
H34.2 Aut occl art rétine	10	17	27	76	66	142	7,6	3,9	5,3	53	85	138
H34.8 Aut occl vasc rétiniennes	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	61	55	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H35 Autres affections rétinienes	6	11	17	45	50	95	7,5	4,5	5,6	3 985	2 132	6 117
H35.0 Rétinop simple altérations vasculaires rétinien	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	77	81	158
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	109	131	240
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	4	7
H35.3 Dégén macula & pôle post	4	4	8	40	19	59	10,0	4,8	7,4	3 674	1 770	5 444
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	51	120
H35.6 Hémorragie rétinienne	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	43	64
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H35.8 Autres affections rétinienes précisées	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	21	36	57
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 311	1 901	3 212
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 296	1 886	3 182
H36.8 Aut aff rétinienes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
H40 Glaucome	15	14	29	82	37	119	5,5	2,6	4,1	5 900	4 439	10 339
H40.0 Glaucome limite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	27	26	53
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	5	6	11	19	23	42	3,8	3,8	3,8	23	9	32
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	1	1	2	11	3	14	11,0	3,0	7,0	1	2	3
H40.4 Glaucome sec infl oeil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	16	28
H40.6 Glaucome médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40.8 Autres glaucomes	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	18	25
H40.9 Glaucome sans précision	4	4	8	45	7	52	11,2	1,8	6,5	5 809	4 341	10 150

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	45	108
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	44	106
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H43 Affections du corps vitré	5	9	14	73	10	83	14,6	1,1	5,9	94	78	172
H43.1 Hémorragie du corps vitré	5	9	14	73	10	83	14,6	1,1	5,9	37	38	75
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H43.3 Autres opacités du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H43.8 Autres affections du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	35	86
H44 Affections du globe oculaire	15	14	29	73	127	200	4,9	9,1	6,9	39	41	80
H44.0 Endophtalmie purulente	12	12	24	60	125	185	5,0	10,4	7,7	14	16	30
H44.1 Autres endophtalmies	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	8	2	10
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.4 Hypotonie oeil	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
H44.8 Autres affections du globe oculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H45.0 Hémor corps vitré pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H46 Névríte optique	20	13	33	165	63	228	8,2	4,8	6,9	81	77	158
H46 Névríte optique	20	13	33	165	63	228	8,2	4,8	6,9	81	77	158
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	15	14	29	65	29	94	4,3	2,1	3,2	162	156	318
H47.0 Aff nerf optique non c/a	10	7	17	44	15	59	4,4	2,1	3,5	48	49	97
H47.1 Oedème papillaire sans précision	4	7	11	14	14	28	3,5	2,0	2,5	73	55	128

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
H47.4 Affections du chiasma optique	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	20	24	44
H47.6 Affections du cortex visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	25	37
H47.7 Aff voies optiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H472 Atrophie optique	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	30	58	88
H47.20 Atrophie optique héréditaire	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	7	11	18
H47.28 Autre atrophie optique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	23	47	70
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H48.0 Atrophie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48.1 Névrite rétrobulbaire pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48.8 Aut aff nerf & voie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H49 Strabisme paralytique	26	26	52	127	111	238	4,9	4,3	4,6	193	234	427
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	9	10	19	49	59	108	5,4	5,9	5,7	54	71	125
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	1	4	5	4	30	34	4,0	7,5	6,8	22	26	48
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	13	11	24	41	21	62	3,2	1,9	2,6	83	94	177
H49.3 Ophtalmoplégie totale (externe)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H49.8 Autres strabismes paralytiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	13	22
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	2	1	3	32	1	33	16,0	1,0	11,0	20	28	48
H50 Autres strabismes	4	6	10	4	12	16	1,0	2,0	1,6	261	277	538
H50.0 Strabisme convergent concomitant	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	34	64
H50.1 Strabisme divergent concomitant	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	16	33	49
H50.2 Strabisme vertical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H50.3 Hétérotropie intermittente	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	14	24
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H50.5 Hétérophorie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
H50.6 Strabisme mécanique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H50.8 Autres strabismes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H50.9 Strabisme sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	186	177	363
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	3	6	9	3	22	25	1,0	3,7	2,8	121	121	242
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H51.2 Ophthalmoplégie internucléaire	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	16	10	26
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	88	93	181
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	5	13
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	138	146	284
H52.0 Hypermétropie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
H52.1 Myopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	73	139
H52.2 Astigmatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	28	52
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	19	40
H52.5 Troubles accommodation	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	7	7
H52.7 Vice de réfraction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53 Troubles de la vision	29	42	71	91	140	231	3,1	3,3	3,3	1 250	1 425	2 675
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	45	86
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	3	2	5	13	21	34	4,3	10,5	6,8	49	30	79
H53.2 Diplopie	14	29	43	31	69	100	2,2	2,4	2,3	304	382	686
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	5	7
H53.4 Anomalies du champ visuel	4	3	7	11	6	17	2,8	2,0	2,4	641	754	1 395
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H53.8 Autres troubles de la vision	2	5	7	12	40	52	6,0	8,0	7,4	91	59	150
H53.9 Trouble de la vision sans précision	5	3	8	11	4	15	2,2	1,3	1,9	117	140	257
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	14	23	37	54	53	107	3,9	2,3	2,9	2 011	1 801	3 812
H54.0 Cécité binoculaire	3	1	4	3	13	16	1,0	13,0	4,0	754	643	1 397
H54.1 Déficience visuel sévère binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
H54.2 Déficience visuel modérée binoculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	13	43
H54.3 Déficience visuel léger abs binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H54.4 Cécité monoculaire	5	19	24	11	22	33	2,2	1,2	1,4	674	731	1 405
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	2	2	4	9	2	11	4,5	1,0	2,8	28	36	64
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	21	17	38
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	1	1	2	24	16	40	24,0	16,0	20,0	488	340	828
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	6	9	15	12	44	56	2,0	4,9	3,7	143	145	288
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	6	9	15	12	44	56	2,0	4,9	3,7	143	145	288
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	4	8	12	9	13	22	2,2	1,6	1,8	174	199	373
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	82	115	197
H57.1 Douleur oculaire	4	1	5	9	1	10	2,2	1,0	2,0	25	31	56
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	47	35	82
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	20	18	38
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	114	262
H58.1 Trbl vue pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	113	261
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	5	1	6	5	4	9	1,0	4,0	1,5	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	5	1	6	5	4	9	1,0	4,0	1,5	3	3	6
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	1	4	5	1	8	9	1,0	2,0	1,8	4	4	8
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	2	4
H60 Otite externe	74	57	131	377	239	616	5,1	4,2	4,7	220	191	411
H60.0 Abcès oreille externe	4	3	7	9	10	19	2,2	3,3	2,7	6	4	10
H60.1 Cellulite oreille externe	22	11	33	69	36	105	3,1	3,3	3,2	40	41	81
H60.2 Otite externe maligne	11	11	22	200	78	278	18,2	7,1	12,6	6	3	9
H60.3 Autres otites externes infectieuses	2	3	5	4	12	16	2,0	4,0	3,2	8	7	15
H60.4 Cholestéatome oreille externe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	7	6	13	14	44	58	2,0	7,3	4,5	24	15	39
H60.8 Autres otites externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
H60.9 Otite externe sans précision	27	22	49	80	58	138	3,0	2,6	2,8	120	106	226
H61 Autres affections de l'oreille externe	16	20	36	41	43	84	2,6	2,2	2,3	309	326	635
H61.0 Périchondrite oreille externe	15	18	33	37	41	78	2,5	2,3	2,4	21	21	42
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H61.2 Bouchon de cérumen	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	277	272	549
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
H61.8 Aut aff pr oreille ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	18	26
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
H62.0 Otite ext pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.1 Otite ext pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H62.3 Otite ext pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62.4 Otite ext pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H62.8 Aut aff oreille ext pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H65 Otite moyenne non suppurée	24	50	74	31	82	113	1,3	1,6	1,5	392	516	908
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	39	35	74
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	6	7	13	11	16	27	1,8	2,3	2,1	25	45	70
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	33	61
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	44	49	93
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	1	4	5	2	6	8	2,0	1,5	1,6	11	26	37
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	14	34	48	15	48	63	1,1	1,4	1,3	245	328	573
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	231	316	547	449	553	1 002	1,9	1,8	1,8	1 190	1 626	2 816
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	5	8	13	16	14	30	3,2	1,8	2,3	16	22	38
H66.1 Otite moy suppurée chron tubotympanique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	2	6
H66.9 Otite moyenne sans précision	226	307	533	433	535	968	1,9	1,7	1,8	1 169	1 598	2 767
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
H67.1 Otite moyenne pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	12	27
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	8	19
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H70 Mastoïdite et affections apparentées	54	64	118	342	258	600	6,3	4,0	5,1	115	119	234
H70.0 Mastoïdite aiguë	29	25	54	191	107	298	6,6	4,3	5,5	20	20	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H70.1 Mastoïdite chronique	8	11	19	85	48	133	10,6	4,4	7,0	31	36	67
H70.2 Apexite [pétrosite]	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
H70.9 Mastoïdite sans précision	16	27	43	64	95	159	4,0	3,5	3,7	62	61	123
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	17	16	33	22	64	86	1,3	4,0	2,6	19	24	43
H71 Cholestéatome oreille moyenne	17	16	33	22	64	86	1,3	4,0	2,6	19	24	43
H72 Perforation du tympan	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	84	85	169
H72.0 Perforation centrale du tympan	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H72.8 Autres perforations du tympan	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
H72.9 Perforation du tympan sans précision	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	74	81	155
H73 Autres affections du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	29	58
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H73.8 Autres affections précisées du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	24	49
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	4	2	6	5	21	26	1,2	10,5	4,3	32	24	56
H74.0 Tympanosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	3	11
H74.4 Polype oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	2	1	3	2	20	22	1,0	20,0	7,3	13	11	24
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H75.0 Mastoïdite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
H80 Otosclérose	14	12	26	15	12	27	1,1	1,0	1,0	13	10	23
H80.0 Otosclérose intér fenêtr oval nonoblitér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.1 Otosclérose intér fenêtr oval oblitérant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9 Otosclérose sans précision	14	10	24	15	10	25	1,1	1,0	1,0	13	10	23
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	845	400	1 245	3 909	1 705	5 614	4,6	4,3	4,5	2 290	1 110	3 400
H81.0 Maladie de Ménière	30	19	49	170	63	233	5,7	3,3	4,8	521	235	756
H81.1 Vertige bénin paroxystique	481	186	667	2 417	984	3 401	5,0	5,3	5,1	1 515	705	2 220
H81.2 Neuronite vestibulaire	142	93	235	506	315	821	3,6	3,4	3,5	60	39	99
H81.3 Autres vertiges périphériques	172	94	266	725	298	1 023	4,2	3,2	3,8	125	76	201
H81.4 Vertige origine centrale	9	2	11	30	6	36	3,3	3,0	3,3	10	9	19
H81.8 Aut attnt fonct vestibulaires	2	2	4	17	18	35	8,5	9,0	8,8	16	9	25
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	9	4	13	44	21	65	4,9	5,2	5,0	43	37	80
H82 Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H82 Synd vertigineux pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	37	31	68	107	102	209	2,9	3,3	3,1	97	65	162
H83.0 Labyrinthite	33	21	54	100	84	184	3,0	4,0	3,4	87	35	122
H83.1 Fistule labyrinthique	1	2	3	4	4	8	4,0	2,0	2,7	1	1	2
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	21	23
H83.8 Aut mld pr oreille int	3	8	11	3	14	17	1,0	1,8	1,5	5	7	12
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	16	13	29	25	30	55	1,6	2,3	1,9	529	513	1 042
H90.0 Surdit� bilat�rale de transmission	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	23	44
H90.1 Surdit� unilat�rale transmission	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	9	31
H90.2 Surdit� de transmission non sp�cifi�e	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H90.3 Surdit� neurosensorielle bilat�rale	8	10	18	15	13	28	1,9	1,3	1,6	101	102	203
H90.4 Surdit� neurosensorielle unilat�rale	3	1	4	4	3	7	1,3	3,0	1,8	29	27	56
H90.5 Surdit� neurosensorielle sans pr�cision	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	303	294	597
H90.6 Surdit� bil mixte transmis & neurosens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	6	19
H90.8 Surdit� mixte transmis & neurosens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
H91 Autres pertes de l'audition	6	4	10	97	23	120	16,2	5,8	12,0	7 587	7 262	14 849
H91.0 Perte audition par ototoxicit�	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
H91.1 Presbycousie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	317	212	529
H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	11	15
H91.3 Surdi mutit� non class�e ailleurs	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	99	129	228
H91.8 Autres pertes pr�cis�es audition	1	2	3	5	20	25	5,0	10,0	8,3	44	30	74
H91.9 Perte audition sans pr�cision	3	1	4	62	2	64	20,7	2,0	16,0	7 101	6 863	13 964
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	91	78	169
H92.0 Otalgie	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	72	54	126
H92.1 Otorrh�e	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	14	19	33
H92.2 Otorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	3	1	4	12	9	21	4,0	9,0	5,2	281	257	538
H93.1 Acouph�nes	3	1	4	12	9	21	4,0	9,0	5,2	225	208	433
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	33	72
H93.3 Affections du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H93.8 Autres affections pr�cis�es oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
H93.9 Affection oreille sans pr�cision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoide postintervention, non class�es ailleurs	3	9	12	4	13	17	1,3	1,4	1,4	4	2	6

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	3	9	12	4	13	17	1,3	1,4	1,4	3	1	4
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	2	2	4	22	11	33	11,0	5,5	8,2	37	23	60
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	2	2	4	22	11	33	11,0	5,5	8,2	37	23	60
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	3	2	5	41	8	49	13,7	4,0	9,8	9	2	11
I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I01.8 Aut cardiop rhum aiguës	1	1	2	16	6	22	16,0	6,0	11,0	1	0	1
I01.9 Cardiop rhum aiguë s/p	2	1	3	25	2	27	12,5	2,0	9,0	4	1	5
I02 Chorée rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I02.0 Chorée rhum av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I02.9 Chorée rhum s attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	92	62	154	925	843	1 768	10,1	13,6	11,5	985	331	1 316
I05.0 Sténose mitrale	40	16	56	328	178	506	8,2	11,1	9,0	668	173	841
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	8	9	17	68	140	208	8,5	15,6	12,2	68	22	90
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	35	15	50	422	256	678	12,1	17,1	13,6	106	29	135
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	0	6	6	0	57	57	0,0	9,5	9,5	50	42	92
I05.9 Mld valv mitrale s/p	9	16	25	107	212	319	11,9	13,2	12,8	93	65	158
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	4	3	7	51	34	85	12,8	11,3	12,1	18	7	25
I06.0 Sténose aortique rhumatismale	4	1	5	51	25	76	12,8	25,0	15,2	14	3	17
I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
I06.2 Sténose aortique rhum av insuf	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
I06.8 Aut mld rhum valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I06.9 Mld rhum valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I07 Maladies rhumatismales de la valvule	45	51	96	465	468	933	10,3	9,2	9,7	1 468	1 202	2 670

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
tricuspide												
I07.0 Sténose tricuspidienn	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	9	18
I07.1 Insuffisance tricuspidienn	38	46	84	408	371	779	10,7	8,1	9,3	1 439	1 174	2 613
I07.2 Sténose tricuspidienn avec insuffisance	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	3	1	4
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide	3	5	8	26	97	123	8,7	19,4	15,4	11	13	24
I07.9 Mld valv tricuspide s/p	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	6	5	11
I08 Maladies de plusieurs valvules	362	492	854	3 987	5 790	9 777	11,0	11,8	11,4	4 645	4 009	8 654
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	123	158	281	1 227	1 641	2 868	10,0	10,4	10,2	1 461	1 122	2 583
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	96	90	186	1 037	1 294	2 331	10,8	14,4	12,5	1 821	1 651	3 472
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	20	29	49	140	254	394	7,0	8,8	8,0	305	269	574
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	110	182	292	1 435	2 173	3 608	13,0	11,9	12,4	935	808	1 743
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	13	33	46	148	428	576	11,4	13,0	12,5	104	148	252
I08.9 Maladie valvulaire multiple n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	2	1	3	11	5	16	5,5	5,0	5,3	46	11	57
I09.0 Myocardite rhumatismale	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	15	3	18
I09.1 Endocardite rhum valv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I09.2 Péricardite rhumatismale chronique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
I09.9 Cardiop rhum s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	29	6	35
I10 Hypertension essentielle (primitive)	418	322	740	1 965	1 396	3 361	4,7	4,3	4,5	124 225	127 902	252 127
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	388	303	691	1 810	1 314	3 124	4,7	4,3	4,5	124 196	127 855	252 051
I10.1 Hypertension maligne	30	19	49	155	82	237	5,2	4,3	4,8	29	47	76
I11 Cardiopathie hypertensive	32	45	77	209	212	421	6,5	4,7	5,5	1 919	3 788	5 707
I11 Cardiopathie hypertensive	32	45	77	209	212	421	6,5	4,7	5,5	1 919	3 788	5 707
I12 Néphropathie hypertensive	22	19	41	229	117	346	10,4	6,2	8,4	642	907	1 549
I12 Néphropathie hypertensive	22	19	41	229	117	346	10,4	6,2	8,4	642	907	1 549
I13 Cardionéphropathie hypertensive	39	59	98	487	906	1 393	12,5	15,4	14,2	573	795	1 368

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I13 Cardionéphropathie hypertensive	39	59	98	487	906	1 393	12,5	15,4	14,2	573	795	1 368
I150 Hypertension vasculo-rénale	18	10	28	100	49	149	5,6	4,9	5,3	78	44	122
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	17	10	27	93	49	142	5,5	4,9	5,3	78	43	121
I15.01 Hypertension vasculorénale maligne	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	2	6	8	6	85	91	3,0	14,2	11,4	21	40	61
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	2	6	8	6	85	91	3,0	14,2	11,4	19	39	58
I15.11 Hypert sec aut attnt rénales mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
I15.20 Hypert sec attnt endocr bén ou n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
I158 Autres hypertensions secondaires	4	4	8	17	24	41	4,2	6,0	5,1	54	59	113
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	3	3	6	15	17	32	5,0	5,7	5,3	54	59	113
I15.81 Autres hypertensions secondaires maligne	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	0	0	0
I159 Hypertension secondaire, sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	67	84	151
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	67	84	151
I20 Angine de poitrine	1 516	3 074	4 590	6 138	12 190	18 328	4,0	4,0	4,0	1 828	2 742	4 570
I20.0 Angine de poitrine instable	1 067	2 370	3 437	4 584	10 016	14 600	4,3	4,2	4,2	635	1 654	2 289
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	96	57	153	351	166	517	3,7	2,9	3,4	173	93	266
I20.9 Angine de poitrine sans précision	353	647	1 000	1 203	2 008	3 211	3,4	3,1	3,2	1 020	995	2 015
I208 Autres formes d'angine de poitrine	218	591	809	553	1 506	2 059	2,5	2,5	2,5	409	952	1 361
I20.80 Angine de poitrine atypique	32	48	80	81	125	206	2,5	2,6	2,6	46	57	103
I20.88 Autres formes angine de poitrine	186	543	729	472	1 381	1 853	2,5	2,5	2,5	363	895	1 258
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 181	9 721	14 902	31 014	49 655	80 669	6,0	5,1	5,4	8 925	10 873	19 798
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	524	1 294	1 818	3 041	6 280	9 321	5,8	4,9	5,1	249	426	675
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	699	1 765	2 464	3 243	6 627	9 870	4,6	3,8	4,0	230	616	846

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	106	225	331	625	892	1 517	5,9	4,0	4,6	45	88	133
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	61	112	173	302	658	960	5,0	5,9	5,5	80	116	196
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	3 709	6 227	9 936	23 375	34 740	58 115	6,3	5,6	5,8	8 044	9 276	17 320
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	82	98	180	428	458	886	5,2	4,7	4,9	277	351	628
I22 Infarctus du myocarde à répétition	8	17	25	40	105	145	5,0	6,2	5,8	32	42	74
I22.0 Infarct myocarde répétition paroi ant	1	3	4	8	10	18	8,0	3,3	4,5	4	6	10
I22.1 Infarct myocarde répétition paroi infe	2	3	5	12	30	42	6,0	10,0	8,4	3	8	11
I22.8 Infarct myocarde répétition aut loc	1	4	5	5	29	34	5,0	7,2	6,8	3	5	8
I22.9 Infarct myocarde répétition loc n pr	4	7	11	15	36	51	3,8	5,1	4,6	22	23	45
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	2	11	13	4	97	101	2,0	8,8	7,8	24	63	87
I23.0 Hémopéricarde compl cour surv après IAM	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	3	3	6
I23.2 Communic interventr compl cour après IAM	0	4	4	0	54	54	0,0	13,5	13,5	6	9	15
I23.3 Rupt par card s hémop compl cour ap IAM	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	5	8
I23.4 Rupt cordage tendin compl cour apr IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I23.5 Rupt muscle papillair compl cour apr IAM	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	3	4
I23.6 Thromb oreil auric ventri compl cour IAM	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	9	42	51
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	15	31	46	133	129	262	8,9	4,2	5,7	49	126	175
I23.80 Dysf musc papillair compl cour après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I23.81 Péricardit compl cour surv après IAM	7	19	26	78	77	155	11,1	4,1	6,0	38	96	134
I23.82 Angine poitrine compl cour surv après IAM	7	12	19	37	52	89	5,3	4,3	4,7	9	24	33
I23.88 Aut compl cour surv après IAM	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	4	6
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	183	260	443	1 409	1 148	2 557	7,7	4,4	5,8	690	838	1 528
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	42	86	128	285	392	677	6,8	4,6	5,3	86	129	215

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I24.1 Syndrome de Dressler	18	27	45	74	120	194	4,1	4,4	4,3	35	84	119
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	21	27	48	157	172	329	7,5	6,4	6,9	322	328	650
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	102	120	222	893	464	1 357	8,8	3,9	6,1	247	297	544
I25 Cardiopathie ischémique chronique	269	574	843	1 967	3 809	5 776	7,3	6,6	6,9	12 152	22 469	34 621
I25.0 Athéroscl cardiov décrite ainsi	10	14	24	53	58	111	5,3	4,1	4,6	43	89	132
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 961	14 166	23 127
I25.3 Anévrisme du cœur	2	5	7	31	43	74	15,5	8,6	10,6	163	255	418
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	69	16	85	244	56	300	3,5	3,5	3,5	122	159	281
I25.5 Myocardiopathie ischémique	151	409	560	1 498	3 197	4 695	9,9	7,8	8,4	2 552	7 206	9 758
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	29	88	117	46	143	189	1,6	1,6	1,6	75	116	191
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	2	4	6	13	11	24	6,5	2,8	4,0	40	81	121
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	6	38	44	82	301	383	13,7	7,9	8,7	196	397	593
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	1 299	4 506	5 805	9 940	35 471	45 411	7,7	7,9	7,8	38 540	65 907	104 447
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	759	2 610	3 369	5 537	19 398	24 935	7,3	7,4	7,4	7 256	13 197	20 453
I25.11 Cardiop artérioscl pont greff vein autol	2	20	22	5	69	74	2,5	3,4	3,4	73	326	399
I25.13 Cardiop athéroscl pontage greffon art	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	26	107	133
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	0	7	7	0	31	31	0,0	4,4	4,4	34	110	144
I25.15 Cardiopath artério art coron cœur greff	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	2	12	14
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	538	1 863	2 401	4 398	15 922	20 320	8,2	8,5	8,5	31 149	52 155	83 304
I26 Embolie pulmonaire	1 427	1 329	2 756	10 353	7 549	17 902	7,3	5,7	6,5	2 896	3 063	5 959
I26.0 Embolie pulm a/m cœur pulm aigu	21	30	51	122	240	362	5,8	8,0	7,1	27	28	55
I26.9 Embolie pulm s/m cœur pulm aigu	1 406	1 299	2 705	10 231	7 309	17 540	7,3	5,6	6,5	2 869	3 035	5 904
I27 Autres affections cardiopulmonaires	187	125	312	2 030	1 179	3 209	10,9	9,4	10,3	7 489	5 935	13 424
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	8	8	16	42	119	161	5,2	14,9	10,1	130	78	208
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	162	104	266	1 795	962	2 757	11,1	9,2	10,4	7 174	5 697	12 871
I27.8 Aut aff cardiopulm pr	4	0	4	66	0	66	16,5	0,0	16,5	28	19	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I27.9 Aff cardiopulm s/p	13	13	26	127	98	225	9,8	7,5	8,7	157	141	298
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	7	7	14	77	19	96	11,0	2,7	6,9	64	59	123
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	9	0	9
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	2	1	3	40	3	43	20,0	3,0	14,3	8	8	16
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	4	5	9	30	15	45	7,5	3,0	5,0	46	51	97
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I30 Péricardite aiguë	141	267	408	679	1 212	1 891	4,8	4,5	4,6	135	245	380
I30.0 Péricardite idiop aiguë n pr	12	25	37	45	102	147	3,8	4,1	4,0	10	9	19
I30.1 Péricardite infectieuse	44	90	134	269	327	596	6,1	3,6	4,4	22	36	58
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë	8	9	17	67	23	90	8,4	2,6	5,3	7	10	17
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	77	143	220	298	760	1 058	3,9	5,3	4,8	96	190	286
I31 Autres maladies du péricarde	480	607	1 087	2 841	3 167	6 008	5,9	5,2	5,5	1 499	1 783	3 282
I31.0 Péricardite adhésive chronique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	8	16
I31.1 Péricardite constrictive chronique	13	33	46	132	332	464	10,2	10,1	10,1	22	51	73
I31.2 Hémopéricarde non classé ailleurs	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	17	31	48
I31.3 Épanchement péricardique	143	160	303	1 021	1 073	2 094	7,1	6,7	6,9	1 002	1 022	2 024
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	3	5	8	6	13	19	2,0	2,6	2,4	30	28	58
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	320	407	727	1 668	1 746	3 414	5,2	4,3	4,7	420	643	1 063
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	21	66
I32.0 Péricardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I32.1 Péricardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I32.8 Péricardite aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	17	60
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	165	317	482	3 024	5 346	8 370	18,3	16,9	17,4	202	344	546
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	161	301	462	2 998	4 999	7 997	18,6	16,6	17,3	188	331	519
I33.9 Endocardite aiguë sans précision	4	16	20	26	347	373	6,5	21,7	18,6	14	13	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	255	531	786	2 298	4 579	6 877	9,0	8,6	8,7	3 978	4 064	8 042
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	228	508	736	2 012	4 302	6 314	8,8	8,5	8,6	3 325	3 509	6 834
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	10	13	23	108	139	247	10,8	10,7	10,7	299	362	661
I34.2 Sténose non rhum mitrale	13	7	20	135	104	239	10,4	14,9	12,0	226	89	315
I34.8 Aut attnt non rhum valv mitrale	3	3	6	38	34	72	12,7	11,3	12,0	116	95	211
I34.9 Attnt non rhum valv mitrale s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	12	9	21
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1 075	1 903	2 978	8 372	14 840	23 212	7,8	7,8	7,8	7 288	7 497	14 785
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	1 002	1 653	2 655	7 661	12 742	20 403	7,6	7,7	7,7	6 108	5 955	12 063
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	31	109	140	352	907	1 259	11,4	8,3	9,0	514	739	1 253
I35.2 Sténose aortique av insuf	36	125	161	294	888	1 182	8,2	7,1	7,3	92	154	246
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	5	16	21	61	303	364	12,2	18,9	17,3	559	625	1 184
I35.9 Attnt valv aortique s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	24	39
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	7	6	13	50	66	116	7,1	11,0	8,9	361	348	709
I36.0 Sténose non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	7	6	13	50	66	116	7,1	11,0	8,9	348	337	685
I36.2 Sténose non rhum tricuspide av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I36.8 Aut attnt non rhum valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	16	9	25	77	57	134	4,8	6,3	5,4	91	98	189
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	4	2	6	13	2	15	3,2	1,0	2,5	26	18	44
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	8	5	13	38	39	77	4,8	7,8	5,9	58	71	129
I37.2 Sténose valv pulm av insuf	4	1	5	26	10	36	6,5	10,0	7,2	4	5	9
I37.8 Aut attnt valv pulm	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	3	5
I37.9 Attnt valv pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I38 Endocardite, valvule non précisée	18	32	50	327	459	786	18,2	14,3	15,7	229	216	445

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I38 Endocardite valvule non précisée	18	32	50	327	459	786	18,2	14,3	15,7	229	216	445
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
I39.0 Attnnt valv mitrale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I39.1 Attnnt valv aortique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I39.2 Attnnt valv tricuspide pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.4 Attnnt valv mult pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I39.8 Endocardite valv n pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
I40 Myocardite aiguë	47	102	149	275	456	731	5,9	4,5	4,9	57	88	145
I40.0 Myocardite infectieuse	20	51	71	127	268	395	6,4	5,3	5,6	26	60	86
I40.1 Myocardite isolée	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
I40.8 Autres myocardites aiguës	14	20	34	68	69	137	4,9	3,4	4,0	19	13	32
I40.9 Myocardite aiguë sans précision	13	29	42	80	114	194	6,2	3,9	4,6	12	13	25
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
I41.0 Myocardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I41.1 Myocardite pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I41.2 Myocardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
I42 Myocardiopathie	887	791	1 678	5 843	6 327	12 170	6,6	8,0	7,3	4 630	6 718	11 348
I42.0 Myocardiopathie dilatée	97	181	278	905	1 435	2 340	9,3	7,9	8,4	507	1 051	1 558
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	33	43	76	285	277	562	8,6	6,4	7,4	109	110	219
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	38	58	96	174	382	556	4,6	6,6	5,8	510	656	1 166
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	2	3
I42.4 Fibroélastose endocardique	4	4	8	18	11	29	4,5	2,8	3,6	54	83	137
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	2	3	5	34	23	57	17,0	7,7	11,4	47	51	98

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	3	42	45	18	471	489	6,0	11,2	10,9	64	502	566
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	12	44	56	111	332	443	9,2	7,5	7,9	138	210	348
I42.8 Autres myocardiopathies	510	176	686	2 880	2 143	5 023	5,6	12,2	7,3	1 343	1 321	2 664
I42.9 Myocardiopathie sans précision	188	239	427	1 418	1 239	2 657	7,5	5,2	6,2	1 857	2 732	4 589
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	537	766
I43.0 Myocardiop pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	511	726
I43.8 Myocardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	846	1 249	2 095	4 335	5 531	9 866	5,1	4,4	4,7	5 564	8 599	14 163
I44.0 Bloc auriculovent 1d	13	39	52	50	213	263	3,8	5,5	5,1	897	1 826	2 723
I44.1 Bloc auriculovent 2d	247	340	587	1 194	1 395	2 589	4,8	4,1	4,4	541	1 049	1 590
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	518	777	1 295	2 800	3 621	6 421	5,4	4,7	5,0	1 174	2 000	3 174
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	43	69	112	179	217	396	4,2	3,1	3,5	441	708	1 149
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	162	307	469
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	24	33
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	41	92	133
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	24	22	46	111	81	192	4,6	3,7	4,2	2 299	2 593	4 892
I45 Autres troubles de la conduction	134	202	336	490	781	1 271	3,7	3,9	3,8	1 786	3 583	5 369
I45.0 Bloc fasciculaire droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	9	17	26	40	70	110	4,4	4,1	4,2	1 127	2 556	3 683
I45.2 Bloc bifasciculaire	6	34	40	32	261	293	5,3	7,7	7,3	144	371	515
I45.3 Bloc trifasciculaire	5	8	13	107	34	141	21,4	4,2	10,8	20	53	73
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	37	57	94
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	36	57	93	128	215	343	3,6	3,8	3,7	229	306	535
I45.6 Syndrome de préexcitation	65	72	137	115	116	231	1,8	1,6	1,7	127	132	259

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I45.8 Aut trbl pr cdtion	5	2	7	15	7	22	3,0	3,5	3,1	58	45	103
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	7	12	19	39	78	117	5,6	6,5	6,2	44	62	106
I46 Arrêt cardiaque	92	303	395	1 187	2 429	3 616	12,9	8,0	9,2	689	1 145	1 834
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	61	211	272	895	1 874	2 769	14,7	8,9	10,2	306	578	884
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	1	27	28	1	159	160	1,0	5,9	5,7	16	31	47
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	30	65	95	291	396	687	9,7	6,1	7,2	367	536	903
I47 Tachycardie paroxystique	877	1 280	2 157	2 858	5 748	8 606	3,3	4,5	4,0	2 894	4 243	7 137
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	2	8	10	2	34	36	1,0	4,2	3,6	14	23	37
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	632	510	1 142	1 733	1 404	3 137	2,7	2,8	2,7	1 822	1 508	3 330
I47.2 Tachycardie ventriculaire	235	759	994	1 085	4 303	5 388	4,6	5,7	5,4	1 007	2 671	3 678
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	8	3	11	38	7	45	4,8	2,3	4,1	51	41	92
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	178	357	535	533	885	1 418	3,0	2,5	2,7	225	326	551
I48.3 Flutter auriculaire typique	89	235	324	210	540	750	2,4	2,3	2,3	56	116	172
I48.4 Flutter auriculaire atypique	89	122	211	323	345	668	3,6	2,8	3,2	169	210	379
I480 Fibrillation auriculaire	1 354	1 433	2 787	6 617	4 233	10 850	4,9	3,0	3,9	9 550	11 569	21 119
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	972	839	1 811	4 942	2 726	7 668	5,1	3,2	4,2	6 860	8 017	14 877
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	218	379	597	733	771	1 504	3,4	2,0	2,5	295	537	832
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	164	215	379	942	736	1 678	5,7	3,4	4,4	2 395	3 015	5 410
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	2 331	2 634	4 965	16 824	12 346	29 170	7,2	4,7	5,9	29 148	35 728	64 876
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	1 821	1 785	3 606	14 009	8 768	22 777	7,7	4,9	6,3	26 303	31 214	57 517
I48.91 Flutter auriculaire s/p	510	849	1 359	2 815	3 578	6 393	5,5	4,2	4,7	2 845	4 514	7 359
I49 Autres arythmies cardiaques	774	721	1 495	3 483	3 240	6 723	4,5	4,5	4,5	4 792	5 552	10 344
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	4	7	11	4	20	24	1,0	2,9	2,2	294	307	601
I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	11	15
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	76	61	137	184	151	335	2,4	2,5	2,4	533	940	1 473
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	11	16	27	29	40	69	2,6	2,5	2,6	215	255	470

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	580	513	1 093	2 720	2 293	5 013	4,7	4,5	4,6	2 126	2 141	4 267
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	83	102	185	417	606	1 023	5,0	5,9	5,5	1 052	1 359	2 411
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	19	21	40	126	129	255	6,6	6,1	6,4	568	539	1 107
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	26	68	94	100	529	629	3,8	7,8	6,7	143	395	538
I49.00 Fibrillation ventriculaire	24	64	88	80	484	564	3,3	7,6	6,4	133	374	507
I49.01 Flutter ventriculaire	2	4	6	20	45	65	10,0	11,2	10,8	10	21	31
I50 Insuffisance cardiaque	8 186	7 826	16 012	87 069	75 222	162 291	10,6	9,6	10,1	20 053	22 291	42 344
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	2 810	3 162	5 972	35 483	35 316	70 799	12,6	11,2	11,9	4 490	5 378	9 868
I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche	3 833	3 034	6 867	36 572	25 714	62 286	9,5	8,5	9,1	7 836	8 260	16 096
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1 543	1 630	3 173	15 014	14 192	29 206	9,7	8,7	9,2	7 727	8 653	16 380
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	197	254	451	1 162	1 095	2 257	5,9	4,3	5,0	4 832	7 375	12 207
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	3	1	4	17	2	19	5,7	2,0	4,8	34	34	68
I51.1 Rupt cordages tendineux non c/a	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	36	97	133
I51.2 Rupt muscle papil non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I51.3 Thrombose intracard non c/a	13	17	30	81	91	172	6,2	5,4	5,7	203	542	745
I51.4 Myocardite sans précision	101	122	223	547	508	1 055	5,4	4,2	4,7	119	149	268
I51.5 Dégénérescence du myocarde	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	13	20	33
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	12	20
I51.7 Cardiomégalie	7	10	17	39	48	87	5,6	4,8	5,1	2 641	3 200	5 841
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	45	83	128	219	299	518	4,9	3,6	4,0	1 525	3 082	4 607
I51.9 Cardiopathie sans précision	24	19	43	243	120	363	10,1	6,3	8,4	250	236	486
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
I52.1 Aut cardiop pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I52.8 Aut cardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	368	244	612	6 887	3 575	10 462	18,7	14,7	17,1	248	189	437

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	15	6	21	334	106	440	22,3	17,7	21,0	3	2	5
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	49	22	71	1 135	620	1 755	23,2	28,2	24,7	4	4	8
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	66	36	102	1 271	664	1 935	19,3	18,4	19,0	11	0	11
I60.3 Hémor s arach art communicante post	37	7	44	681	65	746	18,4	9,3	17,0	3	1	4
I60.4 Hémor s arach art basilaire	9	5	14	147	35	182	16,3	7,0	13,0	3	3	6
I60.5 Hémor s arach art vert	7	9	16	112	208	320	16,0	23,1	20,0	1	2	3
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	16	8	24	366	126	492	22,9	15,8	20,5	3	6	9
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	7	7	14	176	107	283	25,1	15,3	20,2	8	6	14
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	46	35	81	1 237	535	1 772	26,9	15,3	21,9	23	14	37
I60.9 Hémor sous arach s/p	116	109	225	1 428	1 109	2 537	12,3	10,2	11,3	189	151	340
I61 Hémorragie intracérébrale	666	738	1 404	11 535	13 663	25 198	17,3	18,5	17,9	515	468	983
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	133	216	349	2 519	4 089	6 608	18,9	18,9	18,9	47	41	88
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	190	169	359	2 718	2 218	4 936	14,3	13,1	13,7	137	117	254
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	6	13	19	302	193	495	50,3	14,8	26,1	7	8	15
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	12	25	37	161	750	911	13,4	30,0	24,6	8	15	23
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	48	44	92	1 040	1 328	2 368	21,7	30,2	25,7	21	22	43
I61.5 Hémor intracéréb intravent	40	36	76	654	794	1 448	16,4	22,1	19,1	61	57	118
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	25	28	53	362	344	706	14,5	12,3	13,3	26	18	44
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	60	56	116	1 012	760	1 772	16,9	13,6	15,3	35	35	70
I61.9 Hémor intracéréb s/p	152	151	303	2 767	3 187	5 954	18,2	21,1	19,7	173	155	328
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	96	210	306	1 398	3 025	4 423	14,6	14,4	14,5	252	407	659
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	77	190	267	1 095	2 663	3 758	14,2	14,0	14,1	214	354	568
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique	2	2	4	16	46	62	8,0	23,0	15,5	6	14	20
I62.9 Hémor intracrân s/p	17	18	35	287	316	603	16,9	17,6	17,2	32	39	71
I63 Infarctus cérébral	4 739	5 193	9 932	73 392	75 263	148 655	15,5	14,5	15,0	1 371	1 491	2 862

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	143	212	355	2 043	3 443	5 486	14,3	16,2	15,5	31	36	67
I63.1 Infarct céréb embolie art précéréb	55	102	157	775	1 551	2 326	14,1	15,2	14,8	17	21	38
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	278	470	748	3 972	6 221	10 193	14,3	13,2	13,6	49	72	121
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	288	273	561	4 369	3 870	8 239	15,2	14,2	14,7	65	68	133
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	539	578	1 117	8 399	9 512	17 911	15,6	16,5	16,0	117	178	295
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	1 278	1 296	2 574	18 868	17 497	36 365	14,8	13,5	14,1	271	285	556
I63.6 Infarc céréb dû thromb vein céréb n pyog	9	12	21	142	104	246	15,8	8,7	11,7	3	7	10
I63.8 Autre infarctus cérébral	124	135	259	1 581	1 964	3 545	12,8	14,5	13,7	51	54	105
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	2 025	2 115	4 140	33 243	31 101	64 344	16,4	14,7	15,5	767	770	1 537
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	228	246	474	3 584	3 191	6 775	15,7	13,0	14,3	254	205	459
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	228	246	474	3 584	3 191	6 775	15,7	13,0	14,3	254	205	459
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	267	518	785	887	1 807	2 694	3,3	3,5	3,4	2 135	2 972	5 107
I65.0 Occl & sténose art vert	3	3	6	16	17	33	5,3	5,7	5,5	78	159	237
I65.1 Occl & sténose art basilaire	0	6	6	0	68	68	0,0	11,3	11,3	24	42	66
I65.2 Occl & sténose art carotide	248	476	724	831	1 522	2 353	3,4	3,2	3,2	1 721	2 397	4 118
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	16	32	48	40	199	239	2,5	6,2	5,0	283	354	637
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	17	40
I65.9 Occl & sténose art précéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	14	13	27	184	203	387	13,1	15,6	14,3	97	154	251
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	23	25	48
I66.1 Occl & sténose art céréb ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
I66.2 Occl & sténose art céréb post	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	12	16	28
I66.3 Occl & sténose art cérébelleuses	5	6	11	62	173	235	12,4	28,8	21,4	14	22	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I66.4 Occl & sténose art céréb mult & bil	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	5	7	12
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	8	8	16
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	6	3	9	107	13	120	17,8	4,3	13,3	30	67	97
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	348	173	521	2 486	1 482	3 968	7,1	8,6	7,6	3 050	2 571	5 621
I67.0 Dissection art céréb non rompue	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	2	6
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	228	92	320	768	690	1 458	3,4	7,5	4,6	595	310	905
I67.2 Athérosclérose cérébrale	10	1	11	213	2	215	21,3	2,0	19,5	1 170	1 138	2 308
I67.3 Leucoencéphalopathie vasc progressive	2	1	3	37	13	50	18,5	13,0	16,7	100	69	169
I67.4 Encéphalopathie hypertensive	22	17	39	239	159	398	10,9	9,4	10,2	47	35	82
I67.5 Maladie de Moyamoya	3	3	6	407	6	413	135,7	2,0	68,8	26	8	34
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	23	15	38	182	83	265	7,9	5,5	7,0	12	22	34
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	6	5	11	95	109	204	15,8	21,8	18,5	19	16	35
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	48	32	80	485	381	866	10,1	11,9	10,8	952	837	1 789
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	5	6	11	59	37	96	11,8	6,2	8,7	125	134	259
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	283	602
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	318	281	599
I68.1 Artérite céréb pdt mal inf par cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68.8 Aut trbl cérébrovasc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 528	3 047	5 575
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	40	96
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	129	229
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	47	85
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	716	855	1 571
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 507	1 821	3 328
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	155	266

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I70 Athérosclérose	88	94	182	808	994	1 802	9,2	10,6	9,9	14 248	19 269	33 517
I70.0 Athérosclérose aorte	22	22	44	235	177	412	10,7	8,0	9,4	1 701	1 784	3 485
I70.1 Athérosclérose artère rénale	23	20	43	160	198	358	7,0	9,9	8,3	381	312	693
I70.8 Athérosclérose autres artères	18	21	39	70	49	119	3,9	2,3	3,1	280	294	574
I70.9 Athérosclérose génér & s/p	25	31	56	343	570	913	13,7	18,4	16,3	11 886	16 879	28 765
I702 Athérosclérose des artères distales	704	1 349	2 053	8 526	14 676	23 202	12,1	10,9	11,3	2 147	3 767	5 914
I70.20 Athérosclérose artères distales s gangrène	423	742	1 165	2 989	4 244	7 233	7,1	5,7	6,2	1 887	3 225	5 112
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	281	607	888	5 537	10 432	15 969	19,7	17,2	18,0	260	542	802
I71 Anévrisme aortique et dissection	365	1 296	1 661	4 060	10 586	14 646	11,1	8,2	8,8	2 556	6 828	9 384
I71.0 Dissection aorte	83	160	243	1 006	2 387	3 393	12,1	14,9	14,0	78	126	204
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	7	16	23	94	165	259	13,4	10,3	11,3	11	9	20
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	64	164	228	667	1 341	2 008	10,4	8,2	8,8	711	1 678	2 389
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	30	100	130	458	1 274	1 732	15,3	12,7	13,3	18	58	76
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	151	826	977	1 358	4 965	6 323	9,0	6,0	6,5	1 555	4 501	6 056
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	2	1	3	66	48	114	33,0	48,0	38,0	2	0	2
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	25	23	48	405	354	759	16,2	15,4	15,8	31	48	79
I71.8 Anévrisme aortique loc n pr rompu	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	3	3
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	2	5	7	4	51	55	2,0	10,2	7,9	150	405	555
I72 Autre anévrisme et dissection	150	369	519	853	2 341	3 194	5,7	6,3	6,2	786	1 251	2 037
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	33	21	54	144	54	198	4,4	2,6	3,7	192	124	316
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	14	13	27	85	35	120	6,1	2,7	4,4	68	46	114
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	3	11	14	12	75	87	4,0	6,8	6,2	56	101	157
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	9	80	89	55	410	465	6,1	5,1	5,2	44	401	445
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	38	181	219	203	1 287	1 490	5,3	7,1	6,8	122	233	355
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	18	7	25	144	114	258	8,0	16,3	10,3	28	32	60
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	7	11	18	41	36	77	5,9	3,3	4,3	66	81	147

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	26	45	71	167	330	497	6,4	7,3	7,0	182	192	374
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	41	69
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	182	314	496	1 841	2 780	4 621	10,1	8,9	9,3	2 160	2 391	4 551
I73.0 Syndrome de Raynaud	9	4	13	28	21	49	3,1	5,2	3,8	923	447	1 370
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	6	2	8	65	4	69	10,8	2,0	8,6	23	47	70
I73.8 Aut mld vasc périph pr	22	36	58	197	263	460	9,0	7,3	7,9	66	47	113
I73.9 Mld vasc périph s/p	145	272	417	1 551	2 492	4 043	10,7	9,2	9,7	1 148	1 850	2 998
I74 Embolie et thrombose artérielle	305	387	692	2 836	3 000	5 836	9,3	7,8	8,4	926	1 438	2 364
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	41	40	81	334	344	678	8,1	8,6	8,4	75	129	204
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	14	15	29	190	118	308	13,6	7,9	10,6	78	89	167
I74.2 Embolie & thrombose art m s	45	19	64	400	103	503	8,9	5,4	7,9	93	105	198
I74.3 Embolie & thrombose art m i	156	256	412	1 564	2 078	3 642	10,0	8,1	8,8	342	666	1 008
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	2	2	4	15	18	33	7,5	9,0	8,2	11	22	33
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	33	41	74	243	278	521	7,4	6,8	7,0	140	198	338
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	13	13	26	89	59	148	6,8	4,5	5,7	156	189	345
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	31	40	71
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	141	182	323	1 152	1 381	2 533	8,2	7,6	7,8	1 189	1 107	2 296
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	11	17	28	36	127	163	3,3	7,5	5,8	48	67	115
I77.1 Sténose une artère	46	79	125	226	297	523	4,9	3,8	4,2	655	616	1 271
I77.2 Rupture une artère	5	6	11	75	70	145	15,0	11,7	13,2	13	18	31
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	10	0	10	91	0	91	9,1	0,0	9,1	96	26	122
I77.4 Synd compr art coeliaque	2	2	4	8	9	17	4,0	4,5	4,2	37	16	53
I77.5 Nécrose une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I77.6 Artérite sans précision	46	54	100	593	603	1 196	12,9	11,2	12,0	240	238	478
I77.8 Aut attnt pr art & art	19	21	40	115	250	365	6,1	11,9	9,1	75	102	177

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I77.9 Attnt art & art s/p	2	3	5	8	25	33	4,0	8,3	6,6	24	21	45
I78 Maladies des capillaires	4	7	11	15	25	40	3,8	3,6	3,6	105	59	164
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	2	4	6	2	14	16	1,0	3,5	2,7	59	31	90
I78.1 Naevus non néoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
I78.8 Autres maladies des capillaires	2	3	5	13	11	24	6,5	3,7	4,8	20	13	33
I78.9 Maladie des capillaires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	382	560
I79.1 Aortite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	377	552
I79.8 Aut attnt art artériol & capil mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I80 Phlébite et thrombophlébite	295	229	524	2 601	1 440	4 041	8,8	6,3	7,7	2 672	2 611	5 283
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	12	9	21	103	29	132	8,6	3,2	6,3	240	214	454
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	26	13	39	318	44	362	12,2	3,4	9,3	119	117	236
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	215	173	388	1 679	1 138	2 817	7,8	6,6	7,3	1 421	1 341	2 762
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	20	13	33	365	111	476	18,2	8,5	14,4	161	142	303
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	22	18	40	136	103	239	6,2	5,7	6,0	655	729	1 384
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	76	68	144
I81 Thrombose de la veine porte	46	49	95	410	270	680	8,9	5,5	7,2	470	746	1 216
I81 Thrombose de la veine porte	46	49	95	410	270	680	8,9	5,5	7,2	470	746	1 216
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	59	70	129	384	426	810	6,5	6,1	6,3	957	1 153	2 110
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	4	2	6	30	38	68	7,5	19,0	11,3	44	29	73
I82.1 Thrombophlébite migratrice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	7	16	23	36	128	164	5,1	8,0	7,1	141	164	305
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	3	4	7	60	36	96	20,0	9,0	13,7	72	97	169
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	42	45	87	228	221	449	5,4	4,9	5,2	606	782	1 388

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	3	2	5	30	2	32	10,0	1,0	6,4	88	77	165
I83 Varices des membres inférieurs	164	116	280	2 017	1 423	3 440	12,3	12,3	12,3	2 333	1 988	4 321
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	17	8	25	407	62	469	23,9	7,8	18,8	156	113	269
I83.1 Varices m i av infl	72	51	123	619	586	1 205	8,6	11,5	9,8	1 619	1 412	3 031
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	63	52	115	948	755	1 703	15,0	14,5	14,8	243	222	465
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	3	2	5	20	9	29	6,7	4,5	5,8	59	52	111
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	9	3	12	23	11	34	2,6	3,7	2,8	256	189	445
I85 Varices oesophagiennes	29	51	80	200	399	599	6,9	7,8	7,5	257	356	613
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	27	41	68	198	371	569	7,3	9,0	8,4	11	29	40
I85.9 Varices oesoph non hémor	2	10	12	2	28	30	1,0	2,8	2,5	246	327	573
I86 Varices d'autres localisations	35	27	62	231	152	383	6,6	5,6	6,2	282	360	642
I86.0 Varices sublinguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I86.1 Varices scrotales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	40	40
I86.2 Varices pelviennes	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	63	5	68
I86.3 Varices vulvaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I86.4 Varices gastriques	20	19	39	132	101	233	6,6	5,3	6,0	87	158	245
I86.8 Varices autres localisations précisées	12	8	20	78	51	129	6,5	6,4	6,4	127	157	284
I87 Autres atteintes veineuses	102	86	188	921	692	1 613	9,0	8,0	8,6	4 401	3 097	7 498
I87.1 Compression veineuse	34	28	62	291	181	472	8,6	6,5	7,6	343	309	652
I87.2 Insuf vein	64	53	117	562	488	1 050	8,8	9,2	9,0	3 808	2 582	6 390
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	4	5	9	68	23	91	17,0	4,6	10,1	247	206	453
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I870 Syndrome post-thrombotique	3	2	5	35	8	43	11,7	4,0	8,6	40	57	97
I87.00 Syndrome postthrombotique avec ulcère	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	9	10
I87.01 Syndrome postthrombotiqu av inflammation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I87.02 Syndrome postthromboti av ulcère&	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
inflan												
I87.08 Syndrome postthrombotique av aut compl	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	16	21
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	29	30	59
I88 Lymphadénite non spécifique	91	116	207	170	244	414	1,9	2,1	2,0	111	163	274
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	59	80	139	84	116	200	1,4	1,4	1,4	51	87	138
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	11	10	21
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	2	2	4	9	14	23	4,5	7,0	5,8	10	18	28
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	28	33	61	74	113	187	2,6	3,4	3,1	39	48	87
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	68	76	144	676	501	1 177	9,9	6,6	8,2	938	712	1 650
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	25	16	41	249	139	388	10,0	8,7	9,5	656	402	1 058
I89.1 Lymphangite	8	6	14	35	31	66	4,4	5,2	4,7	174	181	355
I89.8 Aut atnt non infc pr vaiss & gg lymph	35	52	87	392	319	711	11,2	6,1	8,2	97	125	222
I89.9 Atnt non infc vaiss & gg lymph s/p	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	11	4	15
I95 Hypotension	1 074	1 123	2 197	10 692	11 158	21 850	10,0	9,9	9,9	15 126	14 325	29 451
I95.0 Hypotension idiopathique	11	11	22	213	151	364	19,4	13,7	16,5	118	126	244
I95.1 Hypotension orthostatique	885	905	1 790	9 181	9 690	18 871	10,4	10,7	10,5	9 566	8 936	18 502
I95.2 Hypotension médicamenteuse	45	50	95	405	302	707	9,0	6,0	7,4	611	484	1 095
I95.8 Autres hypotensions	8	13	21	37	112	149	4,6	8,6	7,1	196	157	353
I95.9 Hypotension sans précision	125	144	269	856	903	1 759	6,8	6,3	6,5	4 635	4 622	9 257
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	22	21	43	115	112	227	5,2	5,3	5,3	351	453	804
I97.0 Syndrome postcardiotomie	5	6	11	30	33	63	6,0	5,5	5,7	6	12	18
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	8	8	16	48	37	85	6,0	4,6	5,3	52	87	139
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	88	2	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	6	7	13	23	42	65	3,8	6,0	5,0	203	347	550
I97.9 Trbl app circ postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	979	1 483	2 462
I98.1 Trbl cardiov pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	854	1 251	2 105
I98.3 Varices oesophag aved saig mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	230	351
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	14	18	32	135	183	318	9,6	10,2	9,9	136	178	314
I99 Trbl aut & n pr app circ	14	18	32	135	183	318	9,6	10,2	9,9	136	178	314
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	11	14	25	22	26	48	2,0	1,9	1,9	45	53	98
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	11	14	25	22	26	48	2,0	1,9	1,9	45	53	98
J01 Sinusite aiguë	17	39	56	58	207	265	3,4	5,3	4,7	151	137	288
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	4	8	12	8	36	44	2,0	4,5	3,7	10	24	34
J01.1 Sinusite frontale aiguë	1	5	6	6	26	32	6,0	5,2	5,3	2	5	7
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	2	1	3	18	4	22	9,0	4,0	7,3	15	4	19
J01.4 Pansinusite aiguë	1	7	8	8	50	58	8,0	7,1	7,2	14	20	34
J01.8 Autres sinusites aiguës	2	8	10	3	55	58	1,5	6,9	5,8	14	15	29
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	7	10	17	15	36	51	2,1	3,6	3,0	93	61	154
J02 Pharyngite aiguë	114	96	210	260	195	455	2,3	2,0	2,2	201	197	398
J02.0 Pharyngite à streptocoques	38	19	57	94	33	127	2,5	1,7	2,2	41	43	84
J02.8 Pharyngite aiguë aut micro-org pr	25	35	60	60	65	125	2,4	1,9	2,1	41	41	82
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	51	42	93	106	97	203	2,1	2,3	2,2	119	113	232
J03 Amygdalite aiguë	162	137	299	299	246	545	1,8	1,8	1,8	87	87	174
J03.0 Amygdalite à streptocoques	18	12	30	33	20	53	1,8	1,7	1,8	19	5	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	10	7	17	46	20	66	4,6	2,9	3,9	7	2	9
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	134	118	252	220	206	426	1,6	1,7	1,7	61	80	141
J04 Laryngite et trachéite aiguës	110	268	378	378	455	833	3,4	1,7	2,2	134	179	313
J04.0 Laryngite aiguë	104	254	358	241	407	648	2,3	1,6	1,8	107	138	245
J04.1 Trachéite aiguë	4	6	10	116	32	148	29,0	5,3	14,8	22	41	63
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	2	8	10	21	16	37	10,5	2,0	3,7	5	0	5
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	89	162	251	306	460	766	3,4	2,8	3,1	19	45	64
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	42	80	122	74	137	211	1,8	1,7	1,7	5	22	27
J05.1 Épiglottite aiguë	47	82	129	232	323	555	4,9	3,9	4,3	14	23	37
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	466	559	1 025	957	1 075	2 032	2,1	1,9	2,0	1 185	1 452	2 637
J06.0 Laryngopharyngite aiguë	3	4	7	4	7	11	1,3	1,8	1,6	1	5	6
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	38	35	73	79	68	147	2,1	1,9	2,0	12	23	35
J06.9 Infc voies resp supes s/p	425	520	945	874	1 000	1 874	2,1	1,9	2,0	1 172	1 424	2 596
J09 Grippe, due à un virus grippal zoonotique ou pandémique identifié	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
J09 Grippe virus grippal zoonot pand ident	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié	9	13	22	23	77	100	2,6	5,9	4,5	22	17	39
J10.0 Grippe av pneum vir saison ident	2	6	8	3	31	34	1,5	5,2	4,2	6	5	11
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	5	6	11	12	29	41	2,4	4,8	3,7	14	11	25
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	2	1	3	8	17	25	4,0	17,0	8,3	2	1	3
J11 Grippe, virus non identifié	25	22	47	102	63	165	4,1	2,9	3,5	34	20	54
J11.0 Grippe av pneumonie vir non identifié	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	25	16	41	102	45	147	4,1	2,8	3,6	30	18	48
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	442	477	919	3 430	3 713	7 143	7,8	7,8	7,8	3 674	5 070	8 744
J12.0 Pneumonie adénovirale	7	8	15	48	36	84	6,9	4,5	5,6	4	10	14
J12.1 Pneumonie vir resp syncytial	181	168	349	849	682	1 531	4,7	4,1	4,4	123	117	240
J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux	8	8	16	90	44	134	11,2	5,5	8,4	18	15	33
J12.3 Pneumonie due au métapneumovirus humain	29	25	54	126	110	236	4,3	4,4	4,4	17	17	34
J12.8 Autre pneumonie virale	155	192	347	2 016	2 585	4 601	13,0	13,5	13,3	3 408	4 794	8 202
J12.9 Pneumonie virale sans précision	62	76	138	301	256	557	4,9	3,4	4,0	104	117	221
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	97	103	200	928	731	1 659	9,6	7,1	8,3	113	142	255
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	97	103	200	928	731	1 659	9,6	7,1	8,3	113	142	255
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	13	21	34	55	177	232	4,2	8,4	6,8	65	123	188
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	13	21	34	55	177	232	4,2	8,4	6,8	65	123	188
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	267	399	666	2 436	4 188	6 624	9,1	10,5	9,9	1 327	1 995	3 322
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	14	29	43	185	584	769	13,2	20,1	17,9	88	174	262
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	36	46	82	453	534	987	12,6	11,6	12,0	252	353	605
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	39	61	100	484	806	1 290	12,4	13,2	12,9	179	298	477
J15.3 Pneumonie strep groupe B	3	3	6	24	69	93	8,0	23,0	15,5	11	12	23
J15.4 Pneumonie aut strep	14	24	38	130	235	365	9,3	9,8	9,6	26	48	74
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli	5	20	25	82	180	262	16,4	9,0	10,5	68	103	171
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	18	21	39	191	286	477	10,6	13,6	12,2	120	234	354
J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	6	2	8	40	3	43	6,7	1,5	5,4	8	2	10
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	13	11	24	102	98	200	7,8	8,9	8,3	87	128	215
J15.9 Pneumonie bactérienne sans précision	119	182	301	745	1 393	2 138	6,3	7,7	7,1	488	643	1 131

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	1	2	3	16	16	32	16,0	8,0	10,7	8	9	17
J16.0 Pneumonie due à Chlamydia	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
J16.8 Pneumonie aut micro-org infc	1	1	2	16	9	25	16,0	9,0	12,5	8	7	15
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	260	362	622
J17.0 Pneumonie pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
J17.1 Pneumonie pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	221	321	542
J17.3 Pneumonie pdt mld parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J17.8 Pneumonie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	3 873	4 288	8 161	29 165	30 980	60 145	7,5	7,2	7,4	9 390	10 565	19 955
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	108	113	221	768	720	1 488	7,1	6,4	6,7	275	279	554
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	220	233	453	1 537	1 846	3 383	7,0	7,9	7,5	347	378	725
J18.2 Pneumonie hypostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J18.8 Autre pneumonie micro-org n préc	23	30	53	206	329	535	9,0	11,0	10,1	59	58	117
J18.9 Pneumonie sans précision	3 522	3 912	7 434	26 654	28 085	54 739	7,6	7,2	7,4	8 708	9 845	18 553
J20 Bronchite aiguë	124	143	267	603	581	1 184	4,9	4,1	4,4	501	457	958
J20.0 Bronchite aiguë Mycoplasma pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	1	1	2	2	9	11	2,0	9,0	5,5	5	10	15
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	4	1	5
J20.5 Bronchite aiguë vir resp syncytial	21	22	43	102	85	187	4,9	3,9	4,3	17	10	27
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	1	2	3	14	3	17	14,0	1,5	5,7	2	3	5
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	100	117	217	477	480	957	4,8	4,1	4,4	464	426	890
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	26	23	49	184	119	303	7,1	5,2	6,2	117	95	212

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J20.80 Bronchite aig métap hum	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	26	22	48	184	115	299	7,1	5,2	6,2	116	94	210
J21 Bronchiolite aiguë	1 675	2 164	3 839	5 047	6 157	11 204	3,0	2,8	2,9	375	451	826
J21.0 Bronchiolite aiguë vir resp syncytial	1 148	1 342	2 490	3 758	4 277	8 035	3,3	3,2	3,2	144	158	302
J21.1 Bronchiolit aiguë métapneumovirus humain	23	37	60	99	182	281	4,3	4,9	4,7	6	9	15
J21.8 Bronchiolite aig aut micro-org pr	77	100	177	351	342	693	4,6	3,4	3,9	66	93	159
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	427	685	1 112	839	1 356	2 195	2,0	2,0	2,0	159	191	350
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	13	18	31	36	44	80	2,8	2,4	2,6	37	54	91
J22 Infc aiguë voies resp infes s/p	13	18	31	36	44	80	2,8	2,4	2,6	37	54	91
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	3	6	9	3	9	12	1,0	1,5	1,3	349	257	606
J30.0 Rhinite vasomotrice	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	14	37
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	21	16	37
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	18	42
J30.3 Autre rhinite allergique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	12	22
J30.4 Rhinite allergique sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	271	197	468
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	5	12	17	10	13	23	2,0	1,1	1,4	290	321	611
J31.0 Rhinite chronique	5	12	17	10	13	23	2,0	1,1	1,4	282	315	597
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J31.2 Pharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
J32 Sinusite chronique	83	93	176	228	295	523	2,7	3,2	3,0	689	599	1 288
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	15	12	27	39	20	59	2,6	1,7	2,2	57	49	106
J32.1 Sinusite frontale chronique	7	7	14	14	18	32	2,0	2,6	2,3	11	10	21
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	15	13	28
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	5	2	7	14	7	21	2,8	3,5	3,0	18	11	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J32.4 Pansinusite chronique	10	12	22	53	65	118	5,3	5,4	5,4	28	43	71
J32.8 Autres sinusites chroniques	5	8	13	8	18	26	1,6	2,2	2,0	26	24	50
J32.9 Sinusite chronique sans précision	41	51	92	100	154	254	2,4	3,0	2,8	534	449	983
J33 Polype nasal	15	39	54	24	51	75	1,6	1,3	1,4	157	276	433
J33.0 Polype des fosses nasales	6	15	21	6	21	27	1,0	1,4	1,3	22	47	69
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J33.8 Autres polypes des sinus	4	11	15	5	13	18	1,2	1,2	1,2	29	47	76
J33.9 Polype nasal sans précision	4	12	16	12	16	28	3,0	1,3	1,8	106	182	288
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	82	282	364	131	359	490	1,6	1,3	1,3	194	459	653
J34.0 Abcès furoncle et anthrax du nez	5	7	12	11	25	36	2,2	3,6	3,0	15	14	29
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	10	22	32	50	71	121	5,0	3,2	3,8	40	66	106
J34.2 Déviation de la cloison nasale	65	246	311	68	256	324	1,0	1,0	1,0	62	173	235
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	77	206	283
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	28	58	86	42	65	107	1,5	1,1	1,2	198	241	439
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	28	58	86	42	65	107	1,5	1,1	1,2	197	239	436
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	456	691	1 147	580	802	1 382	1,3	1,2	1,2	468	754	1 222
J35.0 Amygdalite chronique	44	69	113	53	77	130	1,2	1,1	1,2	67	87	154
J35.1 Hypertrophie des amygdales	53	79	132	66	85	151	1,2	1,1	1,1	91	155	246
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	111	177	288	114	183	297	1,0	1,0	1,0	75	159	234
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	243	359	602	341	450	791	1,4	1,3	1,3	191	294	485
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	42	54	96
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	2	5	7
J36 Abcès péri-amygdalien	212	288	500	395	547	942	1,9	1,9	1,9	28	37	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J36 Abscès périamygdalien	212	288	500	395	547	942	1,9	1,9	1,9	28	37	65
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	15	19	34
J37.0 Laryngite chronique	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	15	19	34
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	121	136	257	338	661	999	2,8	4,9	3,9	484	563	1 047
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	6	12	18	7	22	29	1,2	1,8	1,6	40	15	55
J38.2 Nodules des cordes vocales	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	36	28	64
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	17	15	32	34	39	73	2,0	2,6	2,3	119	140	259
J38.4 Oedème du larynx	10	9	19	45	99	144	4,5	11,0	7,6	68	80	148
J38.5 Spasme laryngé	33	35	68	80	69	149	2,4	2,0	2,2	61	61	122
J38.6 Sténose du larynx	29	22	51	111	237	348	3,8	10,8	6,8	39	60	99
J38.7 Autres maladies du larynx	24	41	65	57	193	250	2,4	4,7	3,8	121	179	300
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	33	34	67	241	576	817	7,3	16,9	12,2	347	419	766
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	18	16	34	29	63	92	1,6	3,9	2,7	225	254	479
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	13	16	29	201	504	705	15,5	31,5	24,3	54	73	127
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	2	2	4	11	9	20	5,5	4,5	5,0	68	92	160
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	101	131	232	631	749	1 380	6,2	5,7	5,9	452	470	922
J39.0 Abscès parapharyngé et rétropharyngé	56	71	127	402	405	807	7,2	5,7	6,4	25	40	65
J39.1 Autres abcès du pharynx	14	21	35	52	53	105	3,7	2,5	3,0	15	19	34
J39.2 Autres maladies du pharynx	7	18	25	108	156	264	15,4	8,7	10,6	107	132	239
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	24	20	44	69	134	203	2,9	6,7	4,6	302	273	575
J39.9 Mld voies resp supes s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	82	55	137	451	270	721	5,5	4,9	5,3	286	237	523

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	82	55	137	451	270	721	5,5	4,9	5,3	286	237	523
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	8	13	21
J41.0 Bronchite chronique simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
J41.1 Bronchite chronique mucopurulente	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	3	7	10
J42 Bronchite chronique, sans précision	6	2	8	39	10	49	6,5	5,0	6,1	185	130	315
J42 Bronchite chronique sans précision	6	2	8	39	10	49	6,5	5,0	6,1	185	130	315
J43 Emphysème	15	29	44	175	294	469	11,7	10,1	10,7	1 215	1 783	2 998
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J43.1 Emphysème panlobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J43.2 Emphysème centrolobulaire	2	2	4	36	3	39	18,0	1,5	9,8	256	248	504
J43.8 Autre emphysème	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	13	32	45
J43.9 Emphysème sans précision	12	26	38	131	288	419	10,9	11,1	11,0	943	1 500	2 443
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	8 282	7 249	15 531	68 912	58 916	127 828	8,3	8,1	8,2	31 654	32 742	64 396
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	3 570	3 753	7 323	33 123	33 802	66 925	9,3	9,0	9,1	2 673	3 109	5 782
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	4 197	3 126	7 323	30 151	21 390	51 541	7,2	6,8	7,0	1 793	1 614	3 407
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	186	158	344	1 611	1 253	2 864	8,7	7,9	8,3	5 438	4 492	9 930
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	329	212	541	4 027	2 471	6 498	12,2	11,7	12,0	21 750	23 527	45 277
J450 Asthme à prédominance allergique	396	594	990	863	1 070	1 933	2,2	1,8	2,0	1 255	1 387	2 642
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	306	469	775	579	757	1 336	1,9	1,6	1,7	1 226	1 345	2 571
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	90	125	215	284	313	597	3,2	2,5	2,8	29	42	71
J451 Asthme non allergique	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	14	7	21
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	14	6	20
J45.11 Asthme non allerg av état mal asthmatiq	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
J458 Asthme mixte	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	4	5	9
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
mentionné												
J45.81 Asthme mixte av état mal asthm mentionné	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
J459 Asthme, sans précision	300	162	462	1 396	539	1 935	4,7	3,3	4,2	18 412	8 584	26 996
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	243	128	371	920	369	1 289	3,8	2,9	3,5	18 352	8 549	26 901
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	57	34	91	476	170	646	8,4	5,0	7,1	60	35	95
J47 Bronchectasie	210	103	313	1 852	867	2 719	8,8	8,4	8,7	1 970	1 521	3 491
J47 Bronchectasie	210	103	313	1 852	867	2 719	8,8	8,4	8,7	1 970	1 521	3 491
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	20	32	52
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	20	32	52
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	30	30	0	260	260	0,0	8,7	8,7	30	575	605
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	30	30	0	260	260	0,0	8,7	8,7	30	575	605
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	6	6	0	55	55	0,0	9,2	9,2	2	135	137
J62.0 Pneumoconiose due à la poussière de talc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	6	6	0	55	55	0,0	9,2	9,2	2	134	136
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
J63.1 Fibrose (du poumon) due à la bauxite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63.2 Béryllose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J63.4 Sidérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J63.8 Pneumoconiose aut poussières inorg pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J64 Pneumoconiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
J66 Affections des voies aériennes dues à des	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
poussières organiques précisées												
J66.0 Byssinose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J66.8 Aff voies aérien aut poussières org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	13	6	19	89	52	141	6,8	8,7	7,4	12	25	37
J67.0 Poumon de fermier	1	3	4	6	14	20	6,0	4,7	5,0	4	25	29
J67.2 Poumon des oiseleurs	7	0	7	47	0	47	6,7	0,0	6,7	5	0	5
J67.8 Pneumonite hypersens aut poussières org	5	3	8	36	38	74	7,2	12,7	9,2	3	0	3
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	37	30	67	227	557	784	6,1	18,6	11,7	95	67	162
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	8	8	16	34	54	88	4,2	6,8	5,5	39	33	72
J67.99 Pneumonite hypersens poussières org s/p	29	22	51	193	503	696	6,7	22,9	13,6	56	34	90
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	4	10	14	18	31	49	4,5	3,1	3,5	20	29	49
J68.0 Bronchite & pneumonite agnt chim & gaz	3	6	9	3	20	23	1,0	3,3	2,6	7	11	18
J68.1 Oedème du poumon agnt chim fumées & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J68.3 Aut aff resp aig/subaig agnt chim & gaz	1	1	2	15	6	21	15,0	6,0	10,5	0	1	1
J68.4 Aff resp chronique agnt chim fumées & gaz	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	17	28
J68.8 Aut aff resp agnt chim fumées & gaz	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	0	1
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	894	1 464	2 358	10 932	20 457	31 389	12,2	14,0	13,3	2 790	4 809	7 599
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	883	1 446	2 329	10 818	20 279	31 097	12,3	14,0	13,4	2 750	4 735	7 485
J69.1 Pneumonite huiles & essences	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	10	18	28	104	178	282	10,4	9,9	10,1	39	73	112
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	84	64	148	675	551	1 226	8,0	8,6	8,3	222	184	406

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	20	26	46	127	163	290	6,4	6,3	6,3	68	46	114
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	4	4	8	21	14	35	5,2	3,5	4,4	60	31	91
J70.2 Aff pulm interstitielles aiguës méd	25	18	43	249	205	454	10,0	11,4	10,6	38	33	71
J70.3 Aff pulm interstitielles chron méd	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	6	7	13
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	23	14	37	181	145	326	7,9	10,4	8,8	34	45	79
J70.8 Aff resp aut agnt ext pr	9	2	11	58	24	82	6,4	12,0	7,5	11	17	28
J70.9 Aff resp agnt ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	63	73	136	1 111	1 192	2 303	17,6	16,3	16,9	585	923	1 508
J80 Synd détresse resp adulte	63	73	136	1 111	1 192	2 303	17,6	16,3	16,9	585	923	1 508
J81 Oedème pulmonaire	157	102	259	1 271	679	1 950	8,1	6,7	7,5	1 070	886	1 956
J81 Oedème pulmonaire	157	102	259	1 271	679	1 950	8,1	6,7	7,5	1 070	886	1 956
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	41	29	70	237	183	420	5,8	6,3	6,0	131	119	250
J82 Éosinophilie pulm non c/a	41	29	70	237	183	420	5,8	6,3	6,0	131	119	250
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	606	795	1 401	8 051	10 812	18 863	13,3	13,6	13,5	2 971	4 130	7 101
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	1	12	13	5	75	80	5,0	6,2	6,2	8	13	21
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	455	653	1 108	6 125	9 177	15 302	13,5	14,1	13,8	2 206	3 292	5 498
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	54	42	96	668	547	1 215	12,4	13,0	12,7	158	195	353
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	96	88	184	1 253	1 013	2 266	13,1	11,5	12,3	599	630	1 229
J85 Abscès du poumon et du médiastin	75	145	220	955	1 578	2 533	12,7	10,9	11,5	128	186	314
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	28	51	79	377	661	1 038	13,5	13,0	13,1	48	61	109
J85.1 Abscès du poumon avec pneumonie	28	50	78	413	544	957	14,8	10,9	12,3	34	60	94
J85.2 Abscès du poumon sans pneumonie	18	39	57	143	332	475	7,9	8,5	8,3	35	42	77
J85.3 Abscès du médiastin	1	5	6	22	41	63	22,0	8,2	10,5	11	23	34
J86 Pyothorax	131	309	440	1 703	3 765	5 468	13,0	12,2	12,4	254	440	694

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J86.0 Pyothorax avec fistule	20	40	60	233	671	904	11,6	16,8	15,1	61	101	162
J86.9 Pyothorax sans fistule	111	269	380	1 470	3 094	4 564	13,2	11,5	12,0	193	339	532
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	492	610	1 102	4 495	5 079	9 574	9,1	8,3	8,7	6 773	7 184	13 957
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	492	610	1 102	4 495	5 079	9 574	9,1	8,3	8,7	6 773	7 184	13 957
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	139	299
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	139	299
J92 Plaque pleurale	0	6	6	0	23	23	0,0	3,8	3,8	153	1 040	1 193
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	10	316	326
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	5	5	0	15	15	0,0	3,0	3,0	143	724	867
J93 Pneumothorax	213	561	774	1 473	3 631	5 104	6,9	6,5	6,6	316	527	843
J93.0 Pneumothorax sous tension spontané	6	30	36	22	189	211	3,7	6,3	5,9	8	10	18
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	120	324	444	840	1 859	2 699	7,0	5,7	6,1	45	81	126
J93.8 Autres pneumothorax	13	37	50	78	305	383	6,0	8,2	7,7	50	56	106
J93.9 Pneumothorax sans précision	74	170	244	533	1 278	1 811	7,2	7,5	7,4	213	380	593
J94 Autres affections pleurales	41	74	115	263	612	875	6,4	8,3	7,6	294	557	851
J94.0 Épanchement chyleux	4	1	5	40	8	48	10,0	8,0	9,6	6	7	13
J94.1 Fibrothorax	1	7	8	5	28	33	5,0	4,0	4,1	51	111	162
J94.2 Hémothorax	15	37	52	105	297	402	7,0	8,0	7,7	93	188	281
J94.8 Autres affections pleurales précisées	21	27	48	113	277	390	5,4	10,3	8,1	139	241	380
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	10	15
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	14	12	26	86	2 858	2 944	6,1	238,2	113,2	150	172	322
J95.1 Insuf pulm aiguë apr interv chir thor	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	38	74	112
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	4	4	8	21	18	39	5,2	4,5	4,9	48	43	91
J95.3 Insuf pulm chron apr interv chir	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	42	34	76
J95.4 Syndrome de Mendelson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	4	7	11	23	2 831	2 854	5,8	404,4	259,5	14	11	25
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	2	1	3	11	9	20	5,5	9,0	6,7	6	9	15
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	11	20	31	90	228	318	8,2	11,4	10,3	51	102	153
J95.00 Hémor orifice trachéostomie	1	4	5	4	7	11	4,0	1,8	2,2	11	30	41
J95.01 Infrc orifice trachéostomie	2	1	3	20	10	30	10,0	10,0	10,0	4	12	16
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	0	7	7	0	53	53	0,0	7,6	7,6	12	21	33
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	6	2	8	57	17	74	9,5	8,5	9,2	5	6	11
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	2	6	8	9	141	150	4,5	23,5	18,8	19	33	52
J958 Autres troubles respiratoires postintervention	138	132	270	515	584	1 099	3,7	4,4	4,1	724	1 409	2 133
J95.80 Pneumothorax postintervention	131	124	255	457	503	960	3,5	4,1	3,8	412	676	1 088
J95.81 Synd détr resp aigu post transfu (TRALI)	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	4	9	13
J95.88 Aut troubles resp postintervention	6	8	14	40	81	121	6,7	10,1	8,6	308	724	1 032
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	303	316	619	3 825	4 000	7 825	12,6	12,7	12,6	2 108	2 546	4 654
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	105	144	249	1 425	1 758	3 183	13,6	12,2	12,8	954	1 279	2 233
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	131	101	232	1 756	1 481	3 237	13,4	14,7	14,0	398	434	832
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	67	71	138	644	761	1 405	9,6	10,7	10,2	756	833	1 589
J961 Insuffisance respiratoire chronique	76	50	126	1 627	974	2 601	21,4	19,5	20,6	1 143	825	1 968
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	17	13	30	278	466	744	16,4	35,8	24,8	226	162	388
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	40	18	58	757	188	945	18,9	10,4	16,3	326	244	570
J96.19 Insuf resp chron typ n p	19	19	38	592	320	912	31,2	16,8	24,0	591	419	1 010
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	500	456	956	6 097	5 349	11 446	12,2	11,7	12,0	3 272	3 676	6 948
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	208	205	413	2 681	2 331	5 012	12,9	11,4	12,1	1 488	1 795	3 283
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	128	93	221	1 541	1 288	2 829	12,0	13,8	12,8	605	540	1 145
J96.99 Insuf resp s p typ n p	164	158	322	1 875	1 730	3 605	11,4	10,9	11,2	1 179	1 341	2 520

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98 Autres troubles respiratoires	870	1 073	1 943	4 148	4 453	8 601	4,8	4,2	4,4	5 975	5 587	11 562
J98.0 Aff bronch non c/a	508	721	1 229	1 295	1 563	2 858	2,5	2,2	2,3	1 901	1 844	3 745
J98.2 Emphysème interstitiel	18	27	45	73	188	261	4,1	7,0	5,8	86	222	308
J98.3 Emphysème compensateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.4 Autres affections pulmonaires	300	247	547	2 252	1 959	4 211	7,5	7,9	7,7	3 572	3 010	6 582
J98.5 Mld médiastin non c/a	23	25	48	324	223	547	14,1	8,9	11,4	96	116	212
J98.6 Maladies du diaphragme	4	15	19	128	331	459	32,0	22,1	24,2	182	229	411
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	16	33	49	75	154	229	4,7	4,7	4,7	125	148	273
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	1	5	6	1	35	36	1,0	7,0	6,0	12	18	30
J981 Collapsus pulmonaire	35	23	58	299	205	504	8,5	8,9	8,7	2 882	2 681	5 563
J98.10 Atélectasie	32	23	55	274	205	479	8,6	8,9	8,7	2 803	2 622	5 425
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	79	59	138
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	357	370	727
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	77	249
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	272	430
K00 Troubles de l'odontogénèse	7	2	9	11	3	14	1,6	1,5	1,6	41	26	68
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K00.1 Dents surnuméraires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K00.2 Anom volume & forme dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K00.3 Dents tachetées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4 Troubles de la formation des dents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.6 Troubles éruption dentaire	6	2	8	10	3	13	1,7	1,5	1,6	21	17	39
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K01 Dents incluses et enclavées	6	2	8	6	38	44	1,0	19,0	5,5	81	56	137
K01.0 Dents incluses	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	80	55	135
K01.1 Dents enclavées	2	1	3	2	37	39	1,0	37,0	13,0	1	1	2
K02 Caries dentaires	19	18	37	25	39	64	1,3	2,2	1,7	188	378	566
K02.1 Carie de la dentine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K02.5 Caries exposition pulpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K02.8 Autres caries dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
K02.9 Caries dentaires sans précision	19	18	37	25	39	64	1,3	2,2	1,7	172	366	538
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	59	87
K03.0 Attrition excessive des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.3 Résorption pathologique des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.5 Ankylose dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	20	32
K03.7 Modif teinte tissus dent apr éruption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	127	151	278	482	378	860	3,8	2,5	3,1	229	384	613
K04.0 Pulpite	1	1	2	24	1	25	24,0	1,0	12,5	5	6	11
K04.1 Nécrose pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
K04.2 Dégénérescence pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K04.5 Périodontite apicale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
K04.6 Abcès périapical avec fistule	4	4	8	16	8	24	4,0	2,0	3,0	2	5	7
K04.7 Abcès périapical sans fistule	121	142	263	440	364	804	3,6	2,6	3,1	200	327	527
K04.8 Kyste radulaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	3	8
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	5	9
K05 Gingivite et maladies périodontales	12	18	30	48	49	97	4,0	2,7	3,2	183	311	494
K05.0 Gingivite aiguë	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	4	14
K05.1 Gingivite chronique	5	10	15	22	19	41	4,4	1,9	2,7	120	210	330
K05.2 Périodontite aiguë	7	4	11	26	24	50	3,7	6,0	4,5	10	22	32
K05.3 Périodontite chronique	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	37	69	106
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	3	4	7	11	38	49	3,7	9,5	7,0	58	61	119
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K06.1 Hyperplasie gingivale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	3	3	6	11	37	48	3,7	12,3	8,0	41	48	89
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	436	251	687	510	305	815	1,2	1,2	1,2	84	70	154
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	262	146	408	303	171	474	1,2	1,2	1,2	31	24	55
K07.3 Malposition des dents	4	5	9	4	6	10	1,0	1,2	1,1	17	11	28
K07.4 Malocclusion sans précision	138	74	212	166	98	264	1,2	1,3	1,2	21	16	37
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	20	13	33	23	15	38	1,2	1,2	1,2	8	6	14
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	4	7	11	4	8	12	1,0	1,1	1,1	4	12	16
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	8	6	14	10	7	17	1,2	1,2	1,2	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	22	20	42	26	26	52	1,2	1,3	1,2	93	71	164
K07.00 Hyperplasie maxillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K07.03 Hypoplasie maxillaire	14	16	30	18	18	36	1,3	1,1	1,2	28	27	55
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	4	3	7	4	4	8	1,0	1,3	1,1	21	8	29
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	24	19	43
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	4	6
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	117	82	199	136	109	245	1,2	1,3	1,2	272	266	538
K07.11 Prognathie mandibulaire	7	13	20	10	25	35	1,4	1,9	1,8	21	16	37
K07.12 Prognathie maxillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	74	33	107	84	42	126	1,1	1,3	1,2	125	115	240
K07.14 Rétrognathie maxillaire	21	16	37	24	19	43	1,1	1,2	1,2	63	57	120
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	13	19	32	16	22	38	1,2	1,2	1,2	47	46	93
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	32	47
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	34	10	44	86	38	124	2,5	3,8	2,8	107	42	149
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	1	1	2	2	17	19	2,0	17,0	9,5	5	1	6
K07.61 Attnt ménisqu articl temporomandibulaire	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	4	0	4
K07.62 Attnt extracaps articl temporomandibul	4	3	7	23	9	32	5,8	3,0	4,6	21	10	31
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	20	8	28
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	1	4	5
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	16	1	17	40	1	41	2,5	1,0	2,4	28	7	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	28	12	40
K08 Autres affections des dents et du parodonte	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	121	186	307
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	153	242
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	4	13
K08.3 Racine dentaire incluse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	12	19
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	13	28
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	6	11	17	6	12	18	1,0	1,1	1,1	78	108	186
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K08.87 Algies dentaires SAI	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	54	65	119
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	22	41	63
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	11	7	18	21	17	38	1,9	2,4	2,1	38	49	87
K09.0 Kystes dentaires dévelop	3	1	4	10	6	16	3,3	6,0	4,0	9	15	24
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	9	17
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	7	2	9	10	7	17	1,4	3,5	1,9	19	19	38
K09.9 Kyste rég buccale s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K10 Autres maladies des mâchoires	26	25	51	129	269	398	5,0	10,8	7,8	87	89	176
K10.0 Mld dévelop mâchoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K10.1 Granulome à cellules géantes central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	20	23	43	118	267	385	5,9	11,6	9,0	52	55	107
K10.3 Alvéolite des mâchoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	6	2	8	11	2	13	1,8	1,0	1,6	29	22	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K11 Maladies des glandes salivaires	167	141	308	583	421	1 004	3,5	3,0	3,3	530	516	1 046
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	8	4	12
K11.2 Sialoadénite	113	71	184	438	237	675	3,9	3,3	3,7	140	104	244
K11.3 Abcès des glandes salivaires	10	19	29	26	82	108	2,6	4,3	3,7	10	12	22
K11.4 Fistule des glandes salivaires	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	4	12	16
K11.5 Sialolithiase	19	31	50	46	54	100	2,4	1,7	2,0	43	33	76
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	8	9	17	15	13	28	1,9	1,4	1,6	16	9	25
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	5	6	11	17	7	24	3,4	1,2	2,2	248	253	501
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	8	3	11	9	10	19	1,1	3,3	1,7	38	47	85
K11.9 Mld gland sal s/p	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	23	42	65
K12 Stomatites et affections apparentées	107	161	268	556	749	1 305	5,2	4,7	4,9	570	559	1 129
K12.0 Aphes buccaux récidivants	3	2	5	13	15	28	4,3	7,5	5,6	83	63	146
K12.1 Autres formes de stomatite	4	8	12	62	45	107	15,5	5,6	8,9	130	86	216
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	77	121	198	321	503	824	4,2	4,2	4,2	62	78	140
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	23	30	53	160	186	346	7,0	6,2	6,5	295	332	627
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	26	31	57	73	65	138	2,8	2,1	2,4	125	154	279
K13.0 Maladies des lèvres	0	7	7	0	21	21	0,0	3,0	3,0	49	44	93
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	10	4	14	11	4	15	1,1	1,0	1,1	10	13	23
K13.3 Tricholeucoplasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	14	20	34	54	40	94	3,9	2,0	2,8	64	92	156

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K14 Maladies de la langue	19	22	41	74	92	166	3,9	4,2	4,0	150	140	290
K14.0 Glossite	7	15	22	33	70	103	4,7	4,7	4,7	62	51	113
K14.1 Langue géographique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K14.4 Atrophie des papilles de la langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K14.5 Langue plicaturée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K14.6 Glossodynie	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	12	8	20
K14.8 Autres maladies de la langue	10	5	15	39	16	55	3,9	3,2	3,7	49	68	117
K14.9 Maladie de la langue sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	7	19
K20 Oesophagite	105	116	221	585	562	1 147	5,6	4,8	5,2	813	1 203	2 016
K20 Oesophagite	105	116	221	585	562	1 147	5,6	4,8	5,2	813	1 203	2 016
K21 Reflux gastrooesophagien	202	158	360	935	500	1 435	4,6	3,2	4,0	28 774	20 555	49 329
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	50	41	91	286	210	496	5,7	5,1	5,5	376	426	802
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	152	117	269	649	290	939	4,3	2,5	3,5	28 398	20 129	48 527
K22 Autres maladies de l'oesophage	266	328	594	2 065	1 919	3 984	7,8	5,9	6,7	2 138	2 830	4 968
K22.0 Achalasie du cardia	84	88	172	538	332	870	6,4	3,8	5,1	232	170	402
K22.2 Obstruction oesophage	58	65	123	661	564	1 225	11,4	8,7	10,0	572	730	1 302
K22.3 Perforation oesophage	6	18	24	143	259	402	23,8	14,4	16,8	10	37	47
K22.4 Dyskinésie oesophage	27	12	39	102	48	150	3,8	4,0	3,8	208	91	299
K22.5 Diverticule acquis oesophage	32	48	80	286	181	467	8,9	3,8	5,8	159	160	319
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	37	71	108	167	371	538	4,5	5,2	5,0	164	207	371
K22.7 Oesophage de Barrett	4	7	11	48	29	77	12,0	4,1	7,0	540	1 246	1 786
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	17	17	34	112	120	232	6,6	7,1	6,8	216	161	377
K22.9 Maladie oesophage sans précision	1	2	3	8	15	23	8,0	7,5	7,7	37	28	65
K22.10 Ulcère de l'oesophage	74	148	222	834	928	1 762	11,3	6,3	7,9	270	416	686
K22.10 Ulcère oesophage aigu av hémorragie	9	34	43	57	205	262	6,3	6,0	6,1	17	33	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.11 Ulcère oesophage aigu av perforation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.12 Ulcère oesophage aigu av hémor & perfor	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	6	14	20	113	97	210	18,8	6,9	10,5	24	42	66
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	29	46	75	255	273	528	8,8	5,9	7,0	35	52	87
K22.15 Ulcère oesophage chron/ n pr av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K22.16 Ulcère oesophage chron/npr av hémor/perf	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	5	4	9
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	1	4	5	11	48	59	11,0	12,0	11,8	10	25	35
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	28	46	74	395	296	691	14,1	6,4	9,3	177	259	436
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K23.8 Atntnt oesoph pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K25 Ulcère de l'estomac	337	395	732	2 629	2 402	5 031	7,8	6,1	6,9	1 009	1 165	2 174
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	36	70	106	281	309	590	7,8	4,4	5,6	32	68	100
K25.1 Ulcère estomac aigu av perfor	9	17	26	72	143	215	8,0	8,4	8,3	10	5	15
K25.2 Ulcère estomac aigu av hémor & perfor	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	2	3	5
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	9	4	13	44	22	66	4,9	5,5	5,1	15	28	43
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	138	186	324	907	1 000	1 907	6,6	5,4	5,9	118	164	282
K25.5 Ulcère estomac chron ou n pr av perfor	35	46	81	515	575	1 090	14,7	12,5	13,5	12	18	30
K25.6 Ulc estomac chron ou n pr av hémor/perf	7	9	16	121	53	174	17,3	5,9	10,9	5	10	15
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	9	5	14	45	39	84	5,0	7,8	6,0	25	22	47
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	94	55	149	644	231	875	6,9	4,2	5,9	790	847	1 637
K26 Ulcère du duodénum	190	433	623	1 515	3 095	4 610	8,0	7,1	7,4	402	774	1 176
K26.0 Ulcère du duodénum aigu avec hémorragie	19	83	102	171	521	692	9,0	6,3	6,8	25	46	71
K26.1 Ulcère du duodénum aigu avec perforation	17	20	37	322	187	509	18,9	9,4	13,8	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K26.2 Ulcère duodénum aigu av hémor & perfor	3	9	12	6	121	127	2,0	13,4	10,6	1	5	6
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	4	4	8	14	17	31	3,5	4,2	3,9	10	19	29
K26.4 Ulcère duodénum chron ou n pr av hémor	66	186	252	406	1 112	1 518	6,2	6,0	6,0	93	174	267
K26.5 Ulcère duodénum chron ou n pr av perfor	25	56	81	345	604	949	13,8	10,8	11,7	15	22	37
K26.6 Ulc duodénum chron ou n pr av hémor/perf	3	9	12	27	109	136	9,0	12,1	11,3	4	11	15
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	1	4	5	9	17	26	9,0	4,2	5,2	8	17	25
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	52	62	114	215	407	622	4,1	6,6	5,5	242	474	716
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	27	35	62	160	148	308	5,9	4,2	5,0	226	237	463
K27.0 Ulcère digestif aigu avec hémorragie	4	7	11	29	29	58	7,2	4,1	5,3	8	9	17
K27.1 Ulcère digestif aigu avec perforation	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	1	1	2
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	14	19	33	76	72	148	5,4	3,8	4,5	28	16	44
K27.5 Ulcère dig chron ou n pr av perfor	0	4	4	0	39	39	0,0	9,8	9,8	3	3	6
K27.6 Ulcère digestif chron/n pr av hémor&perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K27.7 Ulcère dig chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	7	5	12	35	8	43	5,0	1,6	3,6	178	194	372
K28 Ulcère gastrojéjunal	24	19	43	114	146	260	4,8	7,7	6,0	44	36	80
K28.0 Ulcère gastroj aigu av hémor	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	2	6	8
K28.1 Ulcère gastroj aigu av perfor	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	0	1
K28.3 Ulcère gastroj aigu s hémor ni perfor	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
K28.4 Ulcère gastroj chron ou n pr av hémor	6	9	15	21	35	56	3,5	3,9	3,7	5	10	15
K28.5 Ulcère gastroj chron ou n pr av perfor	3	2	5	16	14	30	5,3	7,0	6,0	1	0	1
K28.6 Ulc gastroj chron ou n pr av hémor/perf	4	0	4	33	0	33	8,2	0,0	8,2	0	1	1
K28.7 Ulcère gastroj chron s hémor ni perfor	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	4	7	11	14	95	109	3,5	13,6	9,9	31	18	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K29 Gastrite et duodénite	558	388	946	2 450	1 285	3 735	4,4	3,3	3,9	3 867	3 827	7 694
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	25	37	62	172	230	402	6,9	6,2	6,5	50	63	113
K29.1 Autres gastrites aiguës	54	25	79	216	62	278	4,0	2,5	3,5	231	235	466
K29.2 Gastrite alcoolique	35	69	104	135	179	314	3,9	2,6	3,0	123	279	402
K29.3 Gastrite chronique superficielle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
K29.4 Gastrite chronique atrophique	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	88	53	141
K29.5 Gastrite chronique sans précision	62	30	92	216	112	328	3,5	3,7	3,6	966	883	1 849
K29.6 Autres gastrites	54	23	77	265	116	381	4,9	5,0	4,9	213	166	379
K29.7 Gastrite sans précision	277	146	423	1 169	404	1 573	4,2	2,8	3,7	1 780	1 477	3 257
K29.8 Duodénite	35	42	77	176	115	291	5,0	2,7	3,8	337	547	884
K29.9 Gastroduodénite sans précision	14	14	28	90	64	154	6,4	4,6	5,5	74	118	192
K30 Dyspepsie fonctionnelle	78	19	97	330	79	409	4,2	4,2	4,2	370	125	495
K30 Dyspepsie fonctionnelle	78	19	97	330	79	409	4,2	4,2	4,2	370	125	495
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	85	108	193	1 768	972	2 740	20,8	9,0	14,2	1 004	853	1 857
K31.0 Dilatation aiguë estomac	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	7	9
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	25	33	58	351	355	706	14,0	10,8	12,2	59	65	124
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	2	1	3	22	28	50	11,0	28,0	16,7	8	3	11
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K31.4 Diverticule gastrique	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	13	7	20
K31.5 Obstruction du duodénum	25	27	52	257	187	444	10,3	6,9	8,5	84	85	169
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	9	12	21	927	215	1 142	103,0	17,9	54,4	41	32	73
K31.7 Polype estomac et du duodénum	20	33	53	177	166	343	8,8	5,0	6,5	705	559	1 264
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	3	1	4	18	10	28	6,0	10,0	7,0	91	92	183
K31.8 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	332	229	561	2 670	1 524	4 194	8,0	6,7	7,5	2 217	1 745	3 962
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	120	94	214	853	543	1 396	7,1	5,8	6,5	259	206	465

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	19	11	30	304	45	349	16,0	4,1	11,6	487	398	885
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	193	124	317	1 513	936	2 449	7,8	7,5	7,7	1 471	1 141	2 612
K35 Appendicite aiguë	3 946	4 542	8 488	9 156	11 007	20 163	2,3	2,4	2,4	152	116	268
K35.2 Append aiguë & périton général	85	121	206	522	659	1 181	6,1	5,4	5,7	5	1	6
K35.3 Append aiguë & périton local	1 766	2 188	3 954	5 580	7 158	12 738	3,2	3,3	3,2	68	50	118
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	2 095	2 233	4 328	3 054	3 190	6 244	1,5	1,4	1,4	79	65	144
K36 Autres formes d'appendicite	22	18	40	48	43	91	2,2	2,4	2,3	26	27	53
K36 Autres formes appendicite	22	18	40	48	43	91	2,2	2,4	2,3	26	27	53
K37 Appendicite, sans précision	59	63	122	180	116	296	3,1	1,8	2,4	34	19	53
K37 Appendicite sans précision	59	63	122	180	116	296	3,1	1,8	2,4	34	19	53
K38 Autres maladies de l'appendice	34	27	61	170	80	250	5,0	3,0	4,1	189	213	402
K38.0 Hyperplasie appendice	7	6	13	15	17	32	2,1	2,8	2,5	10	12	22
K38.1 Concrétions appendiculaires	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	78	123	201
K38.2 Diverticule appendice	3	3	6	10	4	14	3,3	1,3	2,3	11	9	20
K38.3 Fistule appendice	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	3	3
K38.8 Autres maladies précisées appendice	18	16	34	135	52	187	7,5	3,2	5,5	87	63	150
K38.9 Maladie appendice sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
K40 Hernie inguinale	137	913	1 050	524	2 870	3 394	3,8	3,1	3,2	340	2 210	2 550
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	7	26	33	38	178	216	5,4	6,8	6,5	5	11	16
K40.1 Hernie inguinale bil av gang	1	2	3	10	15	25	10,0	7,5	8,3	0	0	0
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	10	80	90	19	138	157	1,9	1,7	1,7	49	249	298
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	83	482	565	295	1 799	2 094	3,6	3,7	3,7	15	90	105
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	5	20	25	51	204	255	10,2	10,2	10,2	1	3	4
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	31	303	334	111	536	647	3,6	1,8	1,9	270	1 857	2 127
K41 Hernie crurale	118	60	178	498	202	700	4,2	3,4	3,9	39	33	72
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	101	48	149	421	166	587	4,2	3,5	3,9	12	8	20
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	9	5	14	65	24	89	7,2	4,8	6,4	0	0	0
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	6	6	12	9	11	20	1,5	1,8	1,7	26	24	50
K42 Hernie ombilicale	206	392	598	749	1 335	2 084	3,6	3,4	3,5	1 022	1 448	2 470
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	150	275	425	583	1 018	1 601	3,9	3,7	3,8	71	89	160
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	7	16	23	48	95	143	6,9	5,9	6,2	1	1	2
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	49	101	150	118	222	340	2,4	2,2	2,3	950	1 358	2 308
K43 Hernie ventrale	901	760	1 661	4 849	3 007	7 856	5,4	4,0	4,7	882	750	1 632
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	270	154	424	1 795	665	2 460	6,6	4,3	5,8	64	41	105
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	14	12	26	194	61	255	13,9	5,1	9,8	7	1	8
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	432	412	844	1 520	1 351	2 871	3,5	3,3	3,4	422	381	803
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	57	65	122	495	525	1 020	8,7	8,1	8,4	23	21	44
K43.4 Hernie parastomale a gangrène	1	2	3	16	19	35	16,0	9,5	11,7	1	2	3
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	31	30	61	193	153	346	6,2	5,1	5,7	138	137	275
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	59	56	115	392	145	537	6,6	2,6	4,7	36	18	54
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	2	1	3	19	6	25	9,5	6,0	8,3	2	1	3
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	35	28	63	225	82	307	6,4	2,9	4,9	189	148	337
K44 Hernie diaphragmatique	381	155	536	2 097	736	2 833	5,5	4,7	5,3	4 508	2 229	6 737
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	65	33	98	580	225	805	8,9	6,8	8,2	20	14	34
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène	6	1	7	63	12	75	10,5	12,0	10,7	1	0	1
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	310	121	431	1 454	499	1 953	4,7	4,1	4,5	4 487	2 215	6 702
K45 Autres hernies abdominales	41	23	64	365	146	511	8,9	6,3	8,0	37	33	70
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	27	17	44	272	115	387	10,1	6,8	8,8	6	6	12
K45.1 Aut hernies abd pr av gang	6	0	6	49	0	49	8,2	0,0	8,2	0	1	1
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	8	6	14	44	31	75	5,5	5,2	5,4	31	26	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K46 Hernie abdominale non précisée	74	83	157	584	662	1 246	7,9	8,0	7,9	278	228	506
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	51	65	116	374	510	884	7,3	7,8	7,6	36	32	68
K46.1 Hernie abd n pr av gang	5	7	12	90	109	199	18,0	15,6	16,6	2	1	3
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	18	11	29	120	43	163	6,7	3,9	5,6	240	195	435
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	721	647	1 368	4 860	4 818	9 678	6,7	7,4	7,1	2 862	1 939	4 801
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	278	258	536	1 606	1 687	3 293	5,8	6,5	6,1	369	323	692
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	163	118	281	1 270	1 056	2 326	7,8	8,9	8,3	216	149	365
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	165	167	332	1 233	1 225	2 458	7,5	7,3	7,4	213	149	362
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	115	104	219	751	850	1 601	6,5	8,2	7,3	2 064	1 318	3 382
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	395	414	809	2 763	2 919	5 682	7,0	7,1	7,0	1 352	1 477	2 829
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	96	119	215	939	864	1 803	9,8	7,3	8,4	77	72	149
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	12	15	27	60	81	141	5,0	5,4	5,2	46	48	94
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	10	9	19	74	48	122	7,4	5,3	6,4	14	13	27
K51.4 Polypes inflammatoires	2	2	4	6	13	19	3,0	6,5	4,8	23	31	54
K51.5 Colite distale [gauche]	12	2	14	42	9	51	3,5	4,5	3,6	1	2	3
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	16	17	33	113	178	291	7,1	10,5	8,8	11	13	24
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	247	250	497	1 529	1 726	3 255	6,2	6,9	6,5	1 180	1 298	2 478
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	598	394	992	4 305	3 392	7 697	7,2	8,6	7,8	3 147	2 105	5 252
K52.0 Gastro & colite irradiation	14	14	28	267	99	366	19,1	7,1	13,1	94	48	142
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	235	191	426	1 706	1 395	3 101	7,3	7,3	7,3	1 206	898	2 104
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	17	14	31	40	42	82	2,4	3,0	2,6	17	23	40
K52.3 Colite indéterminée	10	4	14	51	11	62	5,1	2,8	4,4	22	13	35
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	116	52	168	879	1 118	1 997	7,6	21,5	11,9	417	167	584
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	206	119	325	1 362	727	2 089	6,6	6,1	6,4	1 391	956	2 347
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	988	449	1 437	6 388	3 941	10 329	6,5	8,8	7,2	1 080	909	1 989

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	343	202	545	3 088	2 244	5 332	9,0	11,1	9,8	436	529	965
K55.1 Trbl vasc chron intest	92	40	132	786	472	1 258	8,5	11,8	9,5	216	131	347
K55.8 Aut trbl vasc intest	4	7	11	20	25	45	5,0	3,6	4,1	12	9	21
K55.9 Trbl vasc intest s/p	549	200	749	2 494	1 200	3 694	4,5	6,0	4,9	416	240	656
K552 Angiodysplasie du côlon	111	91	202	749	824	1 573	6,7	9,1	7,8	949	887	1 836
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	98	77	175	683	703	1 386	7,0	9,1	7,9	223	208	431
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	13	14	27	66	121	187	5,1	8,6	6,9	726	679	1 405
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	3 097	2 769	5 866	25 043	19 456	44 499	8,1	7,0	7,6	4 968	4 765	9 733
K56.0 Iléus paralytique	50	76	126	1 109	869	1 978	22,2	11,4	15,7	236	391	627
K56.1 Invagination	60	80	140	239	330	569	4,0	4,1	4,1	54	51	105
K56.2 Volvulus	185	188	373	1 490	1 986	3 476	8,1	10,6	9,3	99	95	194
K56.3 Iléus biliaire	23	9	32	329	103	432	14,3	11,4	13,5	6	4	10
K56.4 Autre obstruction intestin	204	167	371	2 223	1 315	3 538	10,9	7,9	9,5	2 278	1 845	4 123
K56.5 Adhérences intest av occl	1 238	1 006	2 244	9 842	6 779	16 621	7,9	6,7	7,4	246	222	468
K56.6 Occl intest aut & s/p	1 305	1 186	2 491	9 513	7 723	17 236	7,3	6,5	6,9	1 479	1 301	2 780
K56.7 Iléus sans précision	32	57	89	298	351	649	9,3	6,2	7,3	570	856	1 426
K57 Diverticulose de l'intestin	2 585	2 316	4 901	17 566	12 256	29 822	6,8	5,3	6,1	8 224	6 385	14 609
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	53	49	102	631	401	1 032	11,9	8,2	10,1	20	15	35
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	37	35	72	239	164	403	6,5	4,7	5,6	141	115	256
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	1 146	1 189	2 335	9 605	7 053	16 658	8,4	5,9	7,1	202	149	351
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	1 075	781	1 856	5 372	3 078	8 450	5,0	3,9	4,6	4 318	3 522	7 840
K57.4 Diverticul côl & intest gr av perf & abc	38	37	75	367	469	836	9,7	12,7	11,1	15	7	22
K57.5 Diverticul côl & intest gr s perf & abc	9	11	20	26	47	73	2,9	4,3	3,6	36	24	60
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	63	73	136	485	391	876	7,7	5,4	6,4	31	18	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	164	141	305	841	653	1 494	5,1	4,6	4,9	3 461	2 535	5 996
K58 Syndrome de l'intestin irritable	100	34	134	408	136	544	4,1	4,0	4,1	2 965	643	3 608
K58.0 Colopathie fonct ave diarrhée	43	6	49	220	21	241	5,1	3,5	4,9	259	65	324
K58.9 Synd intest irritable s diarrhée	57	28	85	188	115	303	3,3	4,1	3,6	2 706	578	3 284
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	316	226	542	1 984	1 054	3 038	6,3	4,7	5,6	14 286	10 533	24 819
K59.0 Constipation	265	200	465	1 245	799	2 044	4,7	4,0	4,4	13 735	10 009	23 744
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	8	0	8	54	0	54	6,8	0,0	6,8	73	44	117
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	122	174
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	4	6	10	21	70	91	5,2	11,7	9,1	44	39	83
K59.4 Spasme anus	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	14	7	21
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	28	17	45	351	161	512	12,5	9,5	11,4	324	294	618
K59.9 Trbl fonct intest s/p	10	1	11	311	14	325	31,1	14,0	29,5	44	18	62
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	46	64	110	109	274	383	2,4	4,3	3,5	351	468	819
K60.0 Fissure anale aiguë	3	3	6	7	5	12	2,3	1,7	2,0	8	6	14
K60.1 Fissure anale chronique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	10	18	28
K60.2 Fissure anale sans précision	13	12	25	39	30	69	3,0	2,5	2,8	197	206	403
K60.3 Fistule anale	30	43	73	63	164	227	2,1	3,8	3,1	112	194	306
K60.4 Fistule rectale	0	4	4	0	61	61	0,0	15,2	15,2	18	26	44
K60.5 Fistule anorectale	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	18	24
K61 Abscès des régions anale et rectale	300	598	898	869	1 632	2 501	2,9	2,7	2,8	119	245	364
K61.0 Abscès anal	68	150	218	296	470	766	4,4	3,1	3,5	47	118	165
K61.1 Abscès rectal	23	30	53	81	231	312	3,5	7,7	5,9	27	33	60
K61.2 Abscès anorectal	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	9	13
K61.3 Abscès ischiorectal	199	389	588	477	881	1 358	2,4	2,3	2,3	40	75	115
K61.4 Abscès intrasphinctérien	7	27	34	12	48	60	1,7	1,8	1,8	1	10	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	598	515	1 113	2 833	2 628	5 461	4,7	5,1	4,9	2 517	2 659	5 176
K62.0 Polype anal	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	16	12	28
K62.1 Polype rectal	3	6	9	16	17	33	5,3	2,8	3,7	136	151	287
K62.2 Prolapsus anal	1	1	2	27	13	40	27,0	13,0	20,0	11	3	14
K62.3 Prolapsus rectal	194	19	213	908	125	1 033	4,7	6,6	4,8	356	53	409
K62.4 Sténose anus et du rectum	7	9	16	63	132	195	9,0	14,7	12,2	46	72	118
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	318	388	706	1 311	1 745	3 056	4,1	4,5	4,3	1 489	1 709	3 198
K62.6 Ulcère anus et du rectum	10	13	23	64	56	120	6,4	4,3	5,2	92	98	190
K62.7 Rectite due à une irradiation	13	34	47	161	261	422	12,4	7,7	9,0	50	262	312
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	48	40	88	277	266	543	5,8	6,6	6,2	296	275	571
K62.9 Mld anus & rectum s/p	2	3	5	4	11	15	2,0	3,7	3,0	25	24	49
K63 Autres maladies de l'intestin	228	251	479	3 092	2 847	5 939	13,6	11,3	12,4	2 287	2 678	4 965
K63.0 Abscès intestin	20	17	37	124	109	233	6,2	6,4	6,3	78	90	168
K63.1 Perfor intest	76	94	170	813	1 203	2 016	10,7	12,8	11,9	239	278	517
K63.2 Fistule intestin	66	74	140	1 729	1 276	3 005	26,2	17,2	21,5	322	305	627
K63.3 Ulcère intestin	15	18	33	127	83	210	8,5	4,6	6,4	193	166	359
K63.4 Entéroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K63.5 Polype du côlon	39	35	74	239	121	360	6,1	3,5	4,9	1 345	1 740	3 085
K63.9 Maladie intestin sans précision	12	13	25	60	55	115	5,0	4,2	4,6	108	97	205
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	77	80	157	634	600	1 234	8,2	7,5	7,9	614	518	1 132
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	47	47	94	454	383	837	9,7	8,1	8,9	100	61	161
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	6	5	11	64	30	94	10,7	6,0	8,5	226	171	397
K63.88 Autres maladies précisées intestin	24	28	52	116	187	303	4,8	6,7	5,8	288	286	574
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	104	126	230	270	488	758	2,6	3,9	3,3	2 235	1 724	3 959
K64.0 Hémorroïdes premier degré	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	37	43	80

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	24	63
K64.5 Thrombose veineuse périanale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	56	91	147	127	324	451	2,3	3,6	3,1	735	571	1 306
K64.9 Hémorroïdes sans précision	44	32	76	139	160	299	3,2	5,0	3,9	1 421	1 085	2 506
K641 Hémorroïdes du second degré	6	4	10	52	10	62	8,7	2,5	6,2	55	91	146
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	6	4	10	52	10	62	8,7	2,5	6,2	55	89	144
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K642 Hémorroïdes du troisième degré	6	12	18	20	27	47	3,3	2,2	2,6	25	34	59
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	4	10	14	9	24	33	2,2	2,4	2,4	25	33	58
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	0	1	1
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	16	13	29	30	25	55	1,9	1,9	1,9	23	20	43
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	13	10	23	24	22	46	1,8	2,2	2,0	21	19	40
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	3	3	6	6	3	9	2,0	1,0	1,5	2	1	3
K65 Péritonite	245	382	627	3 089	4 529	7 618	12,6	11,9	12,1	1 143	1 414	2 557
K65.0 Péritonite aiguë	176	272	448	2 268	3 365	5 633	12,9	12,4	12,6	763	1 019	1 782
K65.8 Autres péritonites	34	46	80	337	519	856	9,9	11,3	10,7	178	189	367
K65.9 Péritonite sans précision	35	64	99	484	645	1 129	13,8	10,1	11,4	202	206	408
K66 Autres maladies du péritoine	90	65	155	714	415	1 129	7,9	6,4	7,3	1 623	1 213	2 836
K66.0 Adhérences péritonéales	8	3	11	65	6	71	8,1	2,0	6,5	1 037	697	1 734
K66.1 Hémopéritoine	41	44	85	333	280	613	8,1	6,4	7,2	313	233	546
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	6	0	6	36	0	36	6,0	0,0	6,0	37	47	84
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	33	17	50	276	128	404	8,4	7,5	8,1	222	220	442
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	14	16	30
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
K67.3 Péritonite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70 Maladie alcoolique du foie	342	798	1 140	4 813	10 091	14 904	14,1	12,6	13,1	1 567	4 696	6 263
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	2	7	9	12	42	54	6,0	6,0	6,0	169	544	713
K70.1 Hépatite alcoolique	100	189	289	1 341	1 897	3 238	13,4	10,0	11,2	276	802	1 078
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	215	564	779	2 984	7 637	10 621	13,9	13,5	13,6	1 031	3 151	4 182
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique	24	37	61	469	513	982	19,5	13,9	16,1	47	119	166
K70.9 Mld alcool foie s/p	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	36	73	109
K71 Maladie toxique du foie	65	52	117	531	488	1 019	8,2	9,4	8,7	219	249	468
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	2	4	6	9	25	34	4,5	6,2	5,7	27	39	66
K71.1 Mld tox foie av nécrose hép	26	17	43	243	233	476	9,3	13,7	11,1	60	64	124
K71.2 Mld tox foie av hép aiguë	7	9	16	80	45	125	11,4	5,0	7,8	10	18	28
K71.5 Mld tox foie av hép chron active	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
K71.6 Mld tox foie av hép non c/a	28	16	44	177	139	316	6,3	8,7	7,2	98	93	191
K71.7 Mld tox foie av fibrose & cirrhose foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K71.8 Mld tox foie av aut lés foie	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	4	5
K71.9 Maladie toxique du foie sans précision	2	3	5	22	8	30	11,0	2,7	6,0	21	29	50
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	466	531	997	5 280	6 667	11 947	11,3	12,6	12,0	1 624	2 355	3 979
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	34	32	66	516	546	1 062	15,2	17,1	16,1	296	510	806
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	3	4	7	32	23	55	10,7	5,8	7,9	15	30	45
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	429	495	924	4 732	6 098	10 830	11,0	12,3	11,7	1 313	1 815	3 128
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	41	52	93
K73.2 Hép chron active non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K73.8 Aut hép chron non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K73.9 Hépatite chronique sans précision	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	40	47	87
K74 Fibrose et cirrhose du foie	452	439	891	6 194	4 852	11 046	13,7	11,1	12,4	4 353	4 858	9 211
K74.0 Fibrose hépatique	2	5	7	3	7	10	1,5	1,4	1,4	90	112	202
K74.1 Sclérose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K74.2 Fibrose hép av sclérose hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	26	4	30	354	34	388	13,6	8,5	12,9	231	48	279
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	1	2	3	19	56	75	19,0	28,0	25,0	8	22	30
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	3	2	5	9	14	23	3,0	7,0	4,6	41	19	60
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	420	426	846	5 809	4 741	10 550	13,8	11,1	12,5	3 979	4 654	8 633
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	195	221	416	2 079	2 323	4 402	10,7	10,5	10,6	3 262	3 003	6 265
K75.0 Abcès du foie	94	151	245	1 411	1 712	3 123	15,0	11,3	12,7	170	250	420
K75.1 Phlébite de la veine porte	3	2	5	42	19	61	14,0	9,5	12,2	8	9	17
K75.2 Hépatite réactive non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	2	1	3	7	7	14	3,5	7,0	4,7	29	20	49
K75.4 Hépatite autoimmune	38	19	57	294	173	467	7,7	9,1	8,2	277	90	367
K75.8 Aut mld infl pr foie	20	24	44	192	334	526	9,6	13,9	12,0	2 543	2 397	4 940
K75.9 Mld infl foie s/p	38	24	62	133	78	211	3,5	3,2	3,4	234	236	470
K76 Autres maladies du foie	126	94	220	1 053	659	1 712	8,4	7,0	7,8	8 697	10 805	19 502
K76.0 Stéatose hépatique nca	9	5	14	67	13	80	7,4	2,6	5,7	5 539	6 792	12 331
K76.1 Congestion passive chronique du foie	2	8	10	70	80	150	35,0	10,0	15,0	344	454	798
K76.3 Infarctus hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
K76.4 Pélioise hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K76.5 Maladie veinoocclusive du foie	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	7	16	23
K76.6 Hypertension portale	4	7	11	16	47	63	4,0	6,7	5,7	1 236	1 752	2 988
K76.7 Syndrome hépatorénal	22	30	52	402	268	670	18,3	8,9	12,9	147	238	385
K76.8 Autres maladies précisées du foie	79	26	105	383	133	516	4,8	5,1	4,9	1 002	1 051	2 053

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K76.9 Maladie du foie sans précision	10	17	27	115	97	212	11,5	5,7	7,9	396	481	877
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	51	87
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	35	57
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	2 422	1 822	4 244	6 913	6 986	13 899	2,9	3,8	3,3	283	229	512
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	2 314	1 740	4 054	6 414	6 542	12 956	2,8	3,8	3,2	263	220	483
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	108	82	190	499	444	943	4,6	5,4	5,0	20	9	29
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 088	546	1 634	2 785	2 000	4 785	2,6	3,7	2,9	1 333	817	2 150
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	1 061	528	1 589	2 705	1 921	4 626	2,5	3,6	2,9	1 277	782	2 059
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	27	18	45	80	79	159	3,0	4,4	3,5	56	35	91
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	305	142	447	847	439	1 286	2,8	3,1	2,9	2 047	1 784	3 831
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	294	137	431	765	423	1 188	2,6	3,1	2,8	2 009	1 749	3 758
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	11	5	16	82	16	98	7,5	3,2	6,1	38	35	73
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	372	445	817	3 052	3 374	6 426	8,2	7,6	7,9	96	120	216
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	322	364	686	2 490	2 682	5 172	7,7	7,4	7,5	76	102	178
K80.31 Calcul can bilr av angiocholite av occl	50	81	131	562	692	1 254	11,2	8,5	9,6	20	18	38
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	308	266	574	1 829	1 740	3 569	5,9	6,5	6,2	190	150	340
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	266	229	495	1 484	1 489	2 973	5,6	6,5	6,0	166	119	285
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	42	37	79	345	251	596	8,2	6,8	7,5	24	31	55
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	858	436	1 294	3 705	2 182	5 887	4,3	5,0	4,5	561	377	938
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	774	385	1 159	3 231	1 929	5 160	4,2	5,0	4,5	535	343	878
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	84	51	135	474	253	727	5,6	5,0	5,4	26	34	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K808 Autres cholélithiases	15	9	24	86	19	105	5,7	2,1	4,4	32	22	54
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	14	9	23	84	19	103	6,0	2,1	4,5	32	22	54
K80.81 Autres cholélithiases avec occlusion	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
K81 Cholécystite	688	907	1 595	3 263	5 097	8 360	4,7	5,6	5,2	503	660	1 163
K81.0 Cholécystite aiguë	542	757	1 299	2 617	4 217	6 834	4,8	5,6	5,3	167	246	413
K81.1 Cholécystite chronique	82	69	151	208	315	523	2,5	4,6	3,5	227	285	512
K81.8 Autres cholécystites	5	9	14	17	64	81	3,4	7,1	5,8	8	9	17
K81.9 Cholécystite sans précision	59	72	131	421	501	922	7,1	7,0	7,0	101	120	221
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	45	40	85	331	233	564	7,4	5,8	6,6	927	651	1 578
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
K82.1 Hydrocholécyste	7	3	10	159	14	173	22,7	4,7	17,3	37	28	65
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	3	12	15	18	107	125	6,0	8,9	8,3	45	73	118
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	6	4	10	30	24	54	5,0	6,0	5,4	32	24	56
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	2	2	4	6	3	9	3,0	1,5	2,2	357	133	490
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	25	13	38	113	66	179	4,5	5,1	4,7	436	360	796
K82.9 Mld vésic bilr s/p	1	6	7	4	19	23	4,0	3,2	3,3	14	25	39
K83 Autres maladies des voies biliaires	210	150	360	1 429	1 099	2 528	6,8	7,3	7,0	1 499	1 356	2 855
K83.1 Obstruction des voies biliaires	138	122	260	1 023	977	2 000	7,4	8,0	7,7	1 011	1 031	2 042
K83.2 Perforation des voies biliaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
K83.3 Fistule des voies biliaires	5	2	7	45	18	63	9,0	9,0	9,0	18	12	30
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	24	6	30	108	17	125	4,5	2,8	4,2	50	14	64
K83.5 Kyste biliaire	6	1	7	32	12	44	5,3	12,0	6,3	24	17	41
K83.8 Aut mld pr voies bilr	32	18	50	182	74	256	5,7	4,1	5,1	380	261	641
K83.9 Mld voies bilr s/p	5	0	5	39	0	39	7,8	0,0	7,8	10	14	24
K830 Angiocholite [cholangite]	431	581	1 012	2 937	4 369	7 306	6,8	7,5	7,2	560	645	1 205
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	20	38	58	117	311	428	5,8	8,2	7,4	121	105	226

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	3	2	5	19	10	29	6,3	5,0	5,8	16	13	29
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	64	101	165	505	864	1 369	7,9	8,6	8,3	84	86	170
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	344	440	784	2 296	3 184	5 480	6,7	7,2	7,0	339	441	780
K85 Pancréatite aiguë	1 961	2 094	4 055	12 494	13 903	26 397	6,4	6,6	6,5	1 102	1 122	2 224
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	161	141	302	842	658	1 500	5,2	4,7	5,0	25	17	42
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	762	619	1 381	4 918	4 421	9 339	6,5	7,1	6,8	283	202	485
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	147	490	637	905	2 763	3 668	6,2	5,6	5,8	44	166	210
K85.3 Pancréatite aiguë induite médicaments	47	38	85	195	309	504	4,1	8,1	5,9	23	39	62
K85.8 Autres pancréatites aiguës	92	120	212	910	1 209	2 119	9,9	10,1	10,0	98	115	213
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	752	686	1 438	4 724	4 543	9 267	6,3	6,6	6,4	629	583	1 212
K86 Autres maladies du pancréas	113	177	290	1 105	1 496	2 601	9,8	8,5	9,0	1 827	2 391	4 218
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	14	38	52	60	181	241	4,3	4,8	4,6	119	346	465
K86.1 Autres pancréatites chroniques	64	85	149	558	696	1 254	8,7	8,2	8,4	609	868	1 477
K86.2 Kyste du pancréas	6	7	13	94	35	129	15,7	5,0	9,9	506	391	897
K86.3 Pseudokyste du pancréas	10	29	39	132	365	497	13,2	12,6	12,7	120	212	332
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	13	11	24	234	143	377	18,0	13,0	15,7	403	481	884
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	6	7	13	27	76	103	4,5	10,9	7,9	70	93	163
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K87.1 Atntt pancréas pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K90 Malabsorption intestinale	62	46	108	392	151	543	6,3	3,3	5,0	1 628	1 036	2 664
K90.0 Maladie coeliaque	18	7	25	226	50	276	12,6	7,1	11,0	1 056	435	1 491
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90.3 Stéatorrhée pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	40	35	75	142	84	226	3,6	2,4	3,0	449	518	967
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	3	3	6	17	10	27	5,7	3,3	4,5	18	25	43

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K90.9 Malabsorption intest s/p	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	104	56	160
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	326	326	652	3 315	2 571	5 886	10,2	7,9	9,0	1 271	1 711	2 982
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	9	1	10	98	1	99	10,9	1,0	9,9	6	2	8
K91.1 Synd apr interv gastrique	9	4	13	65	16	81	7,2	4,0	6,2	16	10	26
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	11	4	15	539	300	839	49,0	75,0	55,9	141	63	204
K91.3 Occl intest postopér	175	234	409	1 691	1 655	3 346	9,7	7,1	8,2	992	1 511	2 503
K91.5 Syndrome postcholécystectomie	5	2	7	28	5	33	5,6	2,5	4,7	2	1	3
K91.8 Aut atnt app dig postinterv nca	115	79	194	886	589	1 475	7,7	7,5	7,6	113	120	233
K91.9 Atnt app dig postinterv s préc	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	1	4	5
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	170	163	333	2 040	1 357	3 397	12,0	8,3	10,2	244	280	524
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	11	12	23	60	44	104	5,5	3,7	4,5	11	17	28
K91.41 Mauv rslt fonct colost/entérost inf col	4	3	7	78	9	87	19,5	3,0	12,4	6	1	7
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	31	38	69	414	350	764	13,4	9,2	11,1	60	71	131
K91.43 Mauv rslt fnct colost/entérost hém entér	16	23	39	85	108	193	5,3	4,7	4,9	15	11	26
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	7	3	10	79	68	147	11,3	22,7	14,7	13	6	19
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	101	84	185	1 324	778	2 102	13,1	9,3	11,4	139	174	313
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	31	25	56	232	117	349	7,5	4,7	6,2	61	74	135
K91.60 Mauv rslt fnct gastrost hémorragie	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	1	7	8
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	4	6	10	92	17	109	23,0	2,8	10,9	17	19	36
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	26	17	43	139	90	229	5,3	5,3	5,3	43	48	91
K92 Autres maladies du système digestif	708	968	1 676	4 881	6 292	11 173	6,9	6,5	6,7	1 700	2 176	3 876
K92.0 Hématémèse	52	70	122	282	347	629	5,4	5,0	5,2	192	259	451
K92.1 Mélaena	127	160	287	897	1 063	1 960	7,1	6,6	6,8	486	639	1 125
K92.2 Hémor gastroint s/p	525	736	1 261	3 665	4 860	8 525	7,0	6,6	6,8	993	1 250	2 243

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K92.9 Mld syst dig s/p	4	2	6	37	22	59	9,2	11,0	9,8	29	28	57
K928 Autres maladies précisées du système digestif	8	6	14	43	45	88	5,4	7,5	6,3	61	94	155
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	5	2	7	21	27	48	4,2	13,5	6,9	47	86	133
K92.88 Aut mld pr syst dig	3	4	7	22	18	40	7,3	4,5	5,7	14	8	22
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K93.8 Attnt aut org dig pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	6	4	10	41	11	52	6,8	2,8	5,2	1	3	4
L00 Synd épidermolyse staph nourrisson	6	4	10	41	11	52	6,8	2,8	5,2	1	3	4
L01 Impétigo	18	34	52	58	124	182	3,2	3,6	3,5	87	71	158
L01.0 Impétigo	16	30	46	52	94	146	3,2	3,1	3,2	81	61	142
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	2	4	6	6	30	36	3,0	7,5	6,0	6	10	16
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	255	366	621	1 660	2 472	4 132	6,5	6,8	6,7	730	1 016	1 746
L02.0 Abscès cutané furoncle & anthrax face	15	18	33	74	65	139	4,9	3,6	4,2	25	30	55
L02.1 Abscès cutané furoncle et anthrax du cou	18	29	47	84	203	287	4,7	7,0	6,1	31	49	80
L02.2 Abscès cutané furoncle & anthrax tronc	91	109	200	621	707	1 328	6,8	6,5	6,6	269	306	575
L02.3 Abscès cutané furoncle & anthrax fesse	23	43	66	113	238	351	4,9	5,5	5,3	76	69	145
L02.4 Abscès cutané furoncle & anthrax membre	105	165	270	753	1 256	2 009	7,2	7,6	7,4	295	503	798
L02.8 Abscès cutané furoncle & anthrax aut loc	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	11	21	32
L02.9 Abscès cutané furoncle & anthrax s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	23	38	61
L03 Cellulite	141	154	295	714	797	1 511	5,1	5,2	5,1	305	296	601
L03.2 Cellulite de la face	84	94	178	313	331	644	3,7	3,5	3,6	125	110	235
L03.8 Cellulite autres localisations	45	47	92	300	314	614	6,7	6,7	6,7	103	107	210
L03.9 Cellulite sans précision	12	13	25	101	152	253	8,4	11,7	10,1	77	79	156

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L030 Cellulite des doigts et des orteils	70	123	193	538	831	1 369	7,7	6,8	7,1	258	353	611
L03.00 Cellulite des doigts	21	38	59	95	129	224	4,5	3,4	3,8	87	94	181
L03.01 Cellulite des orteils	49	85	134	443	702	1 145	9,0	8,3	8,5	171	259	430
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	1 661	1 976	3 637	15 867	15 988	31 855	9,6	8,1	8,8	2 158	2 401	4 559
L03.10 Cellulite un membre supérieur	223	269	492	1 117	1 594	2 711	5,0	5,9	5,5	438	552	990
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1 438	1 707	3 145	14 750	14 394	29 144	10,3	8,4	9,3	1 720	1 849	3 569
L033 Cellulite du tronc	160	137	297	1 070	967	2 037	6,7	7,1	6,9	445	366	811
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	43	5	48	263	47	310	6,1	9,4	6,5	88	31	119
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	51	43	94	493	360	853	9,7	8,4	9,1	147	127	274
L03.32 Cellulite ombilic	2	3	5	24	10	34	12,0	3,3	6,8	6	18	24
L03.33 Cellulite aine	12	24	36	73	101	174	6,1	4,2	4,8	43	60	103
L03.34 Cellulite dos	9	18	27	41	100	141	4,6	5,6	5,2	23	24	47
L03.35 Cellulite de la fesse	25	34	59	122	297	419	4,9	8,7	7,1	70	61	131
L03.36 Cellulite du périnée	5	5	10	16	37	53	3,2	7,4	5,3	23	22	45
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	13	5	18	38	15	53	2,9	3,0	2,9	45	23	68
L04 Lymphadénite aiguë	84	59	143	377	277	654	4,5	4,7	4,6	37	40	77
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	68	47	115	322	210	532	4,7	4,5	4,6	13	21	34
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	5	4	9	11	31	42	2,2	7,8	4,7	8	5	13
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	7	4	11	28	25	53	4,0	6,2	4,8	5	2	7
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	7	8	15
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	4	3	7
L05 Sinus pilonidal	24	58	82	40	133	173	1,7	2,3	2,1	236	335	571
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	7	23	30	9	54	63	1,3	2,3	2,1	5	18	23
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	17	35	52	31	79	110	1,8	2,3	2,1	231	317	548
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	29	49	78	182	381	563	6,3	7,8	7,2	249	310	559

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L08.0 Pyodermite	6	7	13	41	36	77	6,8	5,1	5,9	31	23	54
L08.1 Érythrasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	5	13	18	24	92	116	4,8	7,1	6,4	68	68	136
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	18	29	47	117	253	370	6,5	8,7	7,9	148	219	367
L10 Pemphigus	3	2	5	16	21	37	5,3	10,5	7,4	25	23	48
L10.0 Pemphigus vulgaire	2	1	3	10	15	25	5,0	15,0	8,3	10	7	17
L10.2 Pemphigus foliacé	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	4	6
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L10.5 Pemphigus médicamenteux	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
L10.9 Pemphigus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
L108 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L10.88 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
L11 Autres acantholyses	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	10	16	26
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
L11.9 Acantholyse sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
L12 Pemphigoïde	35	22	57	594	435	1 029	17,0	19,8	18,1	211	196	407
L12.0 Pemphigoïde bulleux	35	20	55	594	412	1 006	17,0	20,6	18,3	176	175	351
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	3	10
L12.8 Autres pemphigoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	8	8	16
L13 Autres dermatoses bulleuses	2	3	5	32	21	53	16,0	7,0	10,6	53	51	104
L13.0 Dermite herpétiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	25	52
L13.1 Pustulose souscornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées	1	1	2	21	6	27	21,0	6,0	13,5	5	8	13
L13.9 Dermatose bulleuse sans précision	1	2	3	11	15	26	11,0	7,5	8,7	16	15	31
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L14 Dermatoses bulleuses pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L20 Dermite atopique	10	8	18	16	17	33	1,6	2,1	1,8	299	432	731
L20.8 Autres dermatites atopiques	6	4	10	10	10	20	1,7	2,5	2,0	172	296	468
L20.9 Dermite atopique sans précision	4	4	8	6	7	13	1,5	1,8	1,6	127	136	263
L21 Dermite séborrhéique	2	4	6	2	10	12	1,0	2,5	2,0	177	466	643
L21.0 Séborrhée du cuir chevelu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	54	96
L21.1 Dermite séborrhéique infantile	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	13	27	40
L21.8 Autres dermatites séborrhéiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	33	42
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	2	1	3	2	6	8	1,0	6,0	2,7	113	352	465
L22 Dermite de couche [serviette]	1	2	3	4	21	25	4,0	10,5	8,3	313	290	603
L22 Dermite de couche [serviette]	1	2	3	4	21	25	4,0	10,5	8,3	313	290	603
L23 Dermite allergique de contact	9	21	30	26	40	66	2,9	1,9	2,2	115	98	213
L23.0 Dermite allergique contact métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.1 Dermite allergique contact adhésifs	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	37	30	67
L23.2 Dermite allergique contact cosmétiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	11	25
L23.4 Dermite allergique contact teintures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	9	5	14
L23.6 Dermite allergiq contact alim sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.7 Dermite allergiq contact végét sauf alim	3	9	12	7	14	21	2,3	1,6	1,8	7	7	14
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	9	11	20
L23.9 Dermite allergique contact n pr	2	5	7	3	12	15	1,5	2,4	2,1	35	33	68
L24 Dermite irritante de contact	2	3	5	2	21	23	1,0	7,0	4,6	86	54	140

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L24.0 Dermite irritante contact détergents	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
L24.2 Dermite irritante contact solvants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L24.4 Dermite irritante contact méd sur peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L24.5 Dermite irritante contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.6 Dermite irritante contact alim sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	11	34
L24.9 Dermite irritante contact n pr	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	57	37	94
L25 Dermite de contact, sans précision	8	6	14	30	10	40	3,8	1,7	2,9	196	148	344
L25.0 Dermite contact s/p cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L25.1 Dermite contact s/p méd contact av peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	19	46
L25.3 Dermite contact s/p aut produits chim	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	3	0	3
L25.5 Dermite contact s/p vég sauf aliment	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	3	4
L25.8 Dermite contact s/p aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
L25.9 Dermite contact s/p n pr	7	3	10	19	5	24	2,7	1,7	2,4	136	104	240
L26 Dermite exfoliatrice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L26 Dermite exfoliatrice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	83	56	139	417	283	700	5,0	5,1	5,0	862	726	1 588
L27.0 Éruption génér méd	75	52	127	372	275	647	5,0	5,3	5,1	736	630	1 366
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	7	3	10	44	7	51	6,3	2,3	5,1	121	87	208
L27.2 Dermite due à ingestion aliments	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
L27.8 Dermite aut subs prises voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L27.9 Dermite subs n pr prise voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	86	212
L28.0 Lichen simplex chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	57	132
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	26	67

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L28.2 Autres formes de prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
L29 Prurit	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	588	358	946
L29.0 Prurit anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
L29.1 Prurit scrotal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
L29.3 Prurit anogénital sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L29.8 Autres prurits	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	91	78	169
L29.9 Prurit sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	460	268	728
L30 Autres dermites	28	28	56	117	178	295	4,2	6,4	5,3	1 799	1 531	3 330
L30.0 Dermite nummulaire	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	15	22	37
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
L30.3 Dermite infectée	5	13	18	14	37	51	2,8	2,8	2,8	8	10	18
L30.4 Intertrigo érythémateux	5	1	6	44	5	49	8,8	5,0	8,2	541	240	781
L30.5 Pityriasis alba	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L30.8 Autres dermites précisées	4	2	6	14	32	46	3,5	16,0	7,7	78	65	143
L30.9 Dermite sans précision	12	12	24	41	104	145	3,4	8,7	6,0	1 133	1 175	2 308
L40 Psoriasis	30	12	42	352	53	405	11,7	4,4	9,6	2 485	2 632	5 117
L40.0 Psoriasis vulgaris	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	29	26	55
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	3	1	4	22	2	24	7,3	2,0	6,0	8	11	19
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	24	11	35
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
L40.5 Psoriasis arthropathique	16	6	22	174	25	199	10,9	4,2	9,0	654	619	1 273
L40.8 Autres psoriasis	2	2	4	119	8	127	59,5	4,0	31,8	26	14	40
L40.9 Psoriasis sans précision	6	2	8	27	17	44	4,5	8,5	5,5	1 734	1 936	3 670
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L41.0 Pityriasis lichénoïde & varioliforme aig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L41.9 Parapsoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
L43 Lichen plan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	34	132
L43.1 Lichen plan bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.3 Lichen plan subaigu (actif)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.8 Autres lichens plans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L43.9 Lichen plan, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	29	122
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	3	3	0	45	45	0,0	15,0	15,0	6	6	12
L44.0 Pityriasis rubra pilaire	0	3	3	0	45	45	0,0	15,0	15,0	1	3	4
L44.2 Lichen strié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.8 Aut lés papulosquameuses pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L44.9 Lésion papulosquameuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50 Urticaire	45	47	92	117	80	197	2,6	1,7	2,1	542	293	835
L50.0 Urticaire allergique	9	7	16	19	9	28	2,1	1,3	1,8	62	37	99
L50.1 Urticaire idiopathique	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	36	9	45
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
L50.3 Dermographisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	4	21
L50.5 Urticaire cholinergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L50.6 Urticaire de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L50.8 Autres formes urticaire	14	15	29	39	21	60	2,8	1,4	2,1	145	62	207
L50.9 Urticaire sans précision	20	22	42	53	47	100	2,6	2,1	2,4	268	169	437
L51 Érythème polymorphe	14	23	37	128	165	293	9,1	7,2	7,9	39	26	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	4	6	10	24	83	107	6,0	13,8	10,7	18	11	29
L51.2 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]	1	2	3	30	10	40	30,0	5,0	13,3	1	4	5
L51.8 Autres formes érythème polymorphe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
L51.9 Érythème polymorphe sans précision	9	14	23	74	70	144	8,2	5,0	6,3	18	11	29
L52 Érythème noueux	13	2	15	51	6	57	3,9	3,0	3,8	52	19	71
L52 Érythème noueux	13	2	15	51	6	57	3,9	3,0	3,8	52	19	71
L53 Autres formes d'érythème	12	27	39	92	279	371	7,7	10,3	9,5	176	173	349
L53.0 Érythème toxique	4	3	7	31	16	47	7,8	5,3	6,7	12	14	26
L53.8 Autres formes précisées érythème	4	1	5	34	28	62	8,5	28,0	12,4	36	25	61
L53.9 Érythème sans précision	4	23	27	27	235	262	6,8	10,2	9,7	128	134	262
L54 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L54.8 Érythème pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L55 Coup de soleil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L55.0 Coup de soleil du premier degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.9 Coup de soleil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
L56.0 Réaction phototoxique à un médicament	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56.3 Urticaire solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.4 Lucite polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L56.9 Modif aig peau rayons ultraviolets s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	171	245	416
L57.0 Kératose actinique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	237	401
L57.3 Poikilodermie de Civatte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L57.4 Cutis laxa senilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57.5 Granulome actinique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	5	9
L57.9 Modif peau expo chron rayon n ionis s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L58 Radiodermite	2	2	4	11	10	21	5,5	5,0	5,2	30	18	48
L58.0 Radiodermite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
L58.1 Radiodermite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L58.9 Radiodermite sans précision	2	1	3	11	9	20	5,5	9,0	6,7	19	15	34
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	2	3	5	15	11	26	7,5	3,7	5,2	27	24	51
L59.0 Érythème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	2	3	5	15	11	26	7,5	3,7	5,2	25	23	48
L60 Maladies des ongles	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	140	157	297
L60.0 Ongle incarné	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	101	101	202
L60.1 Onycholyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L60.2 Onychogryphose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
L60.3 Dystrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
L60.5 Syndrome des ongles jaunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L60.8 Autres maladies des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L63.1 Pelade diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.8 Autres formes de pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L64.9 Alopecie androgénique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	27	126
L65.0 Effluvium télogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	24	106
L66 Alopecie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
L66.1 Lichen planopilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L66.2 Folliculite décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L66.9 Alopecie cicatricielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
L67.0 Trichorrhexie noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L67.8 Aut anom couleur cheve & tige cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	1	93
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	0	88
L68.2 Hypertrichose localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L70 Acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	167	402
L70.0 Acné vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	32	66
L70.1 Acné conglobata	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.4 Acné infantile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
L70.5 Acné excoriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.8 Autres formes acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	103	272
L71 Acné rosacée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	151	131	282

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L71.0 Dermite périorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
L71.1 Rhinophyma	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	106	245
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	12	12	24	32	37	69	2,7	3,1	2,9	176	209	385
L72.0 Kyste épidermique	4	8	12	12	26	38	3,0	3,2	3,2	94	75	169
L72.1 Kyste trichilemmal	7	4	11	19	11	30	2,7	2,8	2,7	49	100	149
L72.2 Stéatocystomes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	32	59
L73 Autres affections folliculaires	17	28	45	95	141	236	5,6	5,0	5,2	208	200	408
L73.0 Acné chéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L73.2 Hidrosadénite suppurée	17	24	41	95	129	224	5,6	5,4	5,5	136	117	253
L73.8 Aut formes pr aff follic	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	9	7	16
L73.9 Affection folliculaire sans précision	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	62	73	135
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	25	28	53
L74.0 Miliaire rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
L74.1 Miliaire cristalline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L74.3 Miliaire sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	12	16
L74.4 Anhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.8 Aut aff glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L75.0 Bromhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L75.9 Aff glandes sudoripares apocrines s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	131	287
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	131	287
L81 Autres anomalies de la pigmentation	49	37	86	82	54	136	1,7	1,5	1,6	638	631	1 269
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
L81.1 Chloasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L81.2 Taches de rousseur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L81.3 Taches café au lait	6	2	8	12	4	16	2,0	2,0	2,0	47	57	104
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	39	32	71	65	47	112	1,7	1,5	1,6	516	517	1 033
L81.5 Leucodermie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.6 Aut anom dim formation mélanine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
L81.8 Aut anom pr pigmentation	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	39	28	67
L81.9 Anom pigmentation s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	16	15	31
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	139	300
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	139	300
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
L84 Cors et callosités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	37	75
L84 Cors et callosités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	37	75
L85 Autre épaissement de l'épiderme	6	2	8	66	7	73	11,0	3,5	9,1	247	258	505
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	2	1	3	10	5	15	5,0	5,0	5,0	16	21	37
L85.2 Kératose ponctuée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L85.3 Xérosis cutané	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	155	143	298
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	26	65
L85.9 Épaississement épiderme s/p	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	28	48	76

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L87.1 Collagénome perforant verruciforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L87.9 Anom élimination transépiderm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L88 Pyodermite gangréneuse	15	7	22	145	161	306	9,7	23,0	13,9	59	28	87
L88 Pyodermite gangréneuse	15	7	22	145	161	306	9,7	23,0	13,9	59	28	87
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	115	160	275	3 532	4 775	8 307	30,7	29,8	30,2	3 712	4 058	7 770
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	2	3	5	14	123	137	7,0	41,0	27,4	399	390	789
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	15	0	15	549	0	549	36,6	0,0	36,6	1 157	1 258	2 415
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	19	15	34	617	561	1 178	32,5	37,4	34,6	322	337	659
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	46	70	116	1 487	2 318	3 805	32,3	33,1	32,8	154	198	352
L89.8 Ulcère décubitus non class	11	9	20	348	161	509	31,6	17,9	25,4	133	177	310
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	22	63	85	517	1 612	2 129	23,5	25,6	25,0	1 547	1 698	3 245
L90 Affections atrophiques de la peau	3	2	5	12	10	22	4,0	5,0	4,4	442	85	527
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	202	24	226
L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	3	2	5	12	10	22	4,0	5,0	4,4	227	51	278
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L90.9 Aff atrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
L91 Affections hypertrophiques de la peau	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	240	51	291
L91.0 Cicatrice hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	9	179
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	70	41	111
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	77	70	147
L92.0 Granulome annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
L92.8 Aut lés granulomateux peau & tiss cel sc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	17	28
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	43	84
L93 Lupus érythémateux	4	1	5	29	1	30	7,2	1,0	6,0	302	76	378
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	192	42	234
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	75	26	101
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	8	43
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	8	12	20	421	324	745	52,6	27,0	37,2	98	43	141
L94.0 Sclérodémie localisée [morphée]	2	3	5	60	18	78	30,0	6,0	15,6	43	13	56
L94.1 Sclérodémie linéaire	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
L94.2 Calcinose cutanée	5	8	13	78	300	378	15,6	37,5	29,1	33	12	45
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
L94.4 Papules de Gottron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	1	0	1	283	0	283	283,0	0,0	283,0	4	2	6
L94.9 Aff loc tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	9	9	18	139	102	241	15,4	11,3	13,4	60	48	108
L95.0 Vascularite livédoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	4	6	10	20	91	111	5,0	15,2	11,1	34	25	59
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	5	3	8	119	11	130	23,8	3,7	16,2	23	22	45
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	95	99	194	2 204	1 622	3 826	23,2	16,4	19,7	936	1 062	1 998
L97 Ulcère de membre inférieur nca	95	99	194	2 204	1 622	3 826	23,2	16,4	19,7	936	1 062	1 998
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	102	38	140	560	336	896	5,5	8,8	6,4	926	890	1 816

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L98.0 Granulome pyogénique	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	11	9	20
L98.1 Dermite factice	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	38	29	67
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	8	6	14	30	44	74	3,8	7,3	5,3	44	32	76
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L98.4 Ulc chron peau non c/a	13	10	23	215	102	317	16,5	10,2	13,8	229	209	438
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	57	5	62	117	8	125	2,1	1,6	2,0	51	12	63
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	19	11	30	147	88	235	7,7	8,0	7,8	358	384	742
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	2	3	5	42	90	132	21,0	30,0	26,4	184	205	389
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	23	46
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	18	26	44	442	364	806	24,6	14,0	18,3	16	31	47
M00.00 Arth & polyarth staphyl sites mult	1	1	2	25	37	62	25,0	37,0	31,0	0	5	5
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	5	3	8	184	26	210	36,8	8,7	26,2	1	5	6
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	0	3	3
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	2	0	2
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M00.05 Arth & polyarth staphyl cuisse	2	4	6	72	43	115	36,0	10,8	19,2	1	6	7
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	5	7	12	88	94	182	17,6	13,4	15,2	9	5	14
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	3	4	7	65	51	116	21,7	12,8	16,6	3	5	8
M00.08 Arth & polyarth staphyl aut site	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	1	1
M00.09 Arth & polyarth staphyl siège n pr	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à	7	18	25	84	198	282	12,0	11,0	11,3	7	17	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
streptocoques												
M00.20 Aut arth polyarth strep sites mult	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M00.21 Aut arth polyarth strep rég scapul	1	2	3	30	16	46	30,0	8,0	15,3	1	2	3
M00.22 Aut arth polyarth strep part sup bras	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M00.23 Aut arth polyarth strep avant bras	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M00.25 Aut arth polyarth strep rég pelv cuisse	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	0	2	2
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	1	11	12	4	133	137	4,0	12,1	11,4	3	8	11
M00.27 Aut arth polyarth strep chevil pied	2	1	3	17	9	26	8,5	9,0	8,7	2	5	7
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	7	9	16	179	49	228	25,6	5,4	14,2	8	10	18
M00.80 Arth & polyarth aut bact pr sites mult	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	3	0	3	134	0	134	44,7	0,0	44,7	2	2	4
M00.82 Arth polyarth aut bact pr part sup bras	1	1	2	17	7	24	17,0	7,0	12,0	0	0	0
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M00.85 Arth & polyarth aut bact pr cuisse	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	2	7	9	18	38	56	9,0	5,4	6,2	1	2	3
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M00.88 Arth & polyarth aut bact pr aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.89 Arth & polyarth aut bact pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite pyogène, sans précision	197	382	579	2 601	4 821	7 422	13,2	12,6	12,8	259	483	742
M00.90 Arth pyogène s préc sites mult	6	10	16	193	173	366	32,2	17,3	22,9	2	19	21
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	21	64	85	310	868	1 178	14,8	13,6	13,9	40	86	126
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	4	17	21	15	153	168	3,8	9,0	8,0	9	11	20
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	10	26	36	204	276	480	20,4	10,6	13,3	15	26	41
M00.94 Arth pyogène s préc main	10	23	33	40	135	175	4,0	5,9	5,3	18	35	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	33	40	73	383	618	1 001	11,6	15,4	13,7	29	46	75
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	85	136	221	1 171	1 903	3 074	13,8	14,0	13,9	66	115	181
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	22	54	76	248	477	725	11,3	8,8	9,5	61	117	178
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	6	7	13	37	45	82	6,2	6,4	6,3	7	9	16
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	0	5	5	0	173	173	0,0	34,6	34,6	12	19	31
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.06 Arth méningoc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.10 Arthrite tuberculeuse sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.17 Arthrite tuberculeuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M01.26 Arthrite mal Lyme part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M01.29 Arthrite mal Lyme siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M01.30 Arth pdt aut mld bact c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.31 Arth pdt aut mld bact c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.33 Arth pdt aut mld bact c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.37 Arth pdt aut mld bact c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.38 Arth pdt aut mld bact c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M01.50 Arth pdt aut mld vir c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M01.55 Arth pdt aut mld vir c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.56 Arth pdt aut mld vir c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.59 Arth pdt aut mld vir c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M016 Arthrite au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M01.61 Arth mycoses rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.65 Arth mycoses rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.66 Arth mycoses part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.69 Arth mycoses siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02 Arthropathies réactionnelles	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	1	2	3
M02.4 Arth réaction poststreptococcique [ARPS]	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	1	2	3
M022 Arthropathie post-vaccinale	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	1	3
M02.23 Arthropathie postvaccinale avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.25 Arthrop postvaccinale cuisse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M02.26 Arthrop postvaccinale part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.29 Arthrop postvacc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M023 Syndrome de Reiter	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	7	7
M02.30 Synd oculo uréthro synovial sites mult	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M02.39 Synd oculo uréthro synovial siège n pr	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	7	7
M028 Autres arthropathies réactionnelles	4	5	9	14	14	28	3,5	2,8	3,1	5	5	10
M02.80 Aut arthrop rx sites mult	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M02.81 Aut arthrop rx rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M02.82 Aut arthrop réaction part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M02.83 Aut arthrop rx av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.84 Aut arthrop rx main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.85 Aut arthrop rx cuisse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M02.86 Aut arthrop rx part inf jambe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
M02.87 Aut arthrop rx chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M02.88 Aut arthrop rx aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.89 Aut arthrop rx siège n pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	8	16	24	18	36	54	2,2	2,2	2,2	12	12	24
M02.90 Arthrop rx s/p sites mult	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	2	1	3
M02.91 Arthrop rx s/p rég scapul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M02.93 Arthrop rx s/p av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M02.94 Arthrop rx s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.95 Arthrop rx s/p cuisse	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	0	0	0
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	3	4	7	8	6	14	2,7	1,5	2,0	1	1	2
M02.97 Arthrop rx s/p chevil & pied	0	6	6	0	16	16	0,0	2,7	2,7	4	1	5
M02.98 Arthrop rx s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.99 Arthrop rx s/p siège n pr	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	6	9
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M03.20 Aut arthrop postinfc mld c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M03.25 Aut arthrop postinfc pdt mld c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M03.60 Arthrop rx pdt aut mld c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M03.63 Arthrop rx pdt aut mld c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.65 Arthrop rx pdt aut mld c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.69 Arthrop rx pdt aut mld c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	26	9	35	281	66	347	10,8	7,3	9,9	318	205	523
M05.0 Syndrome de Felty	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	15	8	23
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	21	21	42
M05.2 Vascularite rhumatoïde	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	3	2	5
M05.3 Polyarth rhumatoïde av atntn org & syst	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	10	4	14
M05.8 Aut polyarthrite rhumatoïde séropositive	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	9	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	14	9	23	191	66	257	13,6	7,3	11,2	258	161	419
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	116	67	183	1 164	499	1 663	10,0	7,4	9,1	6 547	3 315	9 862
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	15	7	22	157	66	223	10,5	9,4	10,1	513	342	855
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	5	4	9	66	68	134	13,2	17,0	14,9	15	23	38
M06.3 Nodule rhumatoïde	2	1	3	55	2	57	27,5	2,0	19,0	8	7	15
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	15	12	27	140	54	194	9,3	4,5	7,2	53	28	81
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	4	1	5	35	22	57	8,8	22,0	11,4	34	15	49
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	75	42	117	711	287	998	9,5	6,8	8,5	5 924	2 900	8 824
M07 Arthropathies psoriasiques et entéro-pathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	693	632	1 325
M07.0 Arthrop psoriasique distale interphalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.1 Arthrite mutilante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M07.2 Spondylite psoriatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M07.3 Autres arthropathies psoriatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	652	611	1 263
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	12	46
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M07.6 Autres arthropathies entéro-pathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M08 Polyarthrite juvénile	11	17	28	67	108	175	6,1	6,4	6,2	140	57	197
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	40	7	47
M08.2 Polyarth juv av début syst	6	10	16	54	95	149	9,0	9,5	9,3	19	10	29
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	7	24
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	3	3	6
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	4	1	5	12	1	13	3,0	1,0	2,6	57	28	85
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M100 Goutte idiopathique	28	77	105	373	498	871	13,3	6,5	8,3	176	309	485
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	7	28	35	125	222	347	17,9	7,9	9,9	17	33	50
M10.01 Goutte idiopathique région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	6	7
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	6	10	16
M10.04 Goutte idiopathique main	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	19	14	33
M10.05 Goutte idiop cuisse	1	2	3	21	12	33	21,0	6,0	11,0	0	0	0
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	5	20	25	69	98	167	13,8	4,9	6,7	16	37	53
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	12	16	28	143	126	269	11,9	7,9	9,6	37	49	86
M10.08 Goutte idiopathique autre site	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	2	5	7
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	77	154	231
M102 Goutte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M10.23 Goutte médicamenteuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.24 Goutte médicamenteuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.26 Goutte médicamenteuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.27 Goutte médicamenteuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.29 Goutte médicamenteuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	26	33	59	150	324	474	5,8	9,8	8,0	1 055	2 105	3 160
M10.30 Goutte altération fonct rénal sites mult	1	8	9	9	75	84	9,0	9,4	9,3	21	44	65
M10.31 Goutte altération fonct rénal rég scapul	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	3	0	3
M10.32 Goutte altérat fonct rénal part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M10.33 Goutte altération fonct rénale av bras	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	6	9	15
M10.34 Goutte altération fonct rénale main	0	1	1	0	66	66	0,0	66,0	66,0	16	13	29
M10.35 Goutte altération fonct rénale cuisse	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.36 Goutte altération fonct rénale pi jambe	3	10	13	10	60	70	3,3	6,0	5,4	18	33	51
M10.37 Goutte altér fonct rénal chevil & pied	21	9	30	120	79	199	5,7	8,8	6,6	66	67	133
M10.38 Goutte altération fonct rénale aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	922	1 934	2 856
M104 Autre goutte secondaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
M10.46 Autre goutte secondaire part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M10.47 Aut goutte sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M109 Goutte, sans précision	89	166	255	740	1 074	1 814	8,3	6,5	7,1	4 037	9 141	13 178
M10.90 Goutte sans précision sites multiples	8	34	42	74	189	263	9,2	5,6	6,3	26	67	93
M10.91 Goutte s/p rég scapul	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	1	4
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	3	19	22
M10.93 Goutte sans précision avant bras	3	5	8	18	23	41	6,0	4,6	5,1	32	30	62
M10.94 Goutte sans précision main	1	2	3	11	14	25	11,0	7,0	8,3	30	41	71
M10.95 Goutte s/p cuisse	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	2	5
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	19	42	61	221	292	513	11,6	7,0	8,4	62	137	199
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	45	50	95	329	279	608	7,3	5,6	6,4	226	319	545
M10.98 Goutte sans précision autre site	0	4	4	0	58	58	0,0	14,5	14,5	10	16	26
M10.99 Goutte s/p siège n pr	12	22	34	82	190	272	6,8	8,6	8,0	3 642	8 509	12 151
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	11	6	17	43	128	171	3,9	21,3	10,1	15	10	25
M11.00 Mld dépôt hydroxyapatite sites mult	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
M11.01 Mld dépôt hydroxyapatite rég scapul	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	4	1	5
M11.02 Mal par dépôt hydroxyapat part sup bras	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	0	1	1
M11.03 Mld dépôt hydroxyapatite av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.04 Maladie par dépôt hydroxyapatite main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M11.05 Mld dépôt hydroxyapatite cuisse	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3	1	4
M11.06 Mld dépôt hydroxyapatite part inf jambe	1	1	2	17	17	34	17,0	17,0	17,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.07 Mld dépôt hydroxyapatite chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M11.08 Mld dépôt hydroxyapatite aut site	2	3	5	8	45	53	4,0	15,0	10,6	1	4	5
M111 Chondrocalcinose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M11.10 Chondrocalcinose fam sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.16 Chondrocalcinose familiale part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.19 Chondrocalcinose fam siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M112 Autre chondrocalcinose	114	83	197	1 052	616	1 668	9,2	7,4	8,5	795	524	1 319
M11.20 Autre chondrocalcinose sites multiples	11	10	21	113	107	220	10,3	10,7	10,5	39	28	67
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	4	3	7	31	13	44	7,8	4,3	6,3	22	10	32
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	2	2	4	10	10	20	5,0	5,0	5,0	5	13	18
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	13	7	20	89	47	136	6,8	6,7	6,8	68	48	116
M11.24 Autre chondrocalcinose main	3	2	5	61	5	66	20,3	2,5	13,2	37	20	57
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	5	3	8	27	31	58	5,4	10,3	7,2	31	12	43
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	50	40	90	523	264	787	10,5	6,6	8,7	243	162	405
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	16	6	22	138	53	191	8,6	8,8	8,7	47	33	80
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	5	6	11	40	68	108	8,0	11,3	9,8	17	12	29
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	5	4	9	20	18	38	4,0	4,5	4,2	286	186	472
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	30	25	55	299	189	488	10,0	7,6	8,9	127	84	211
M11.80 Aut arthrop microcristaux pr sites mult	3	4	7	58	37	95	19,3	9,2	13,6	16	11	27
M11.81 Aut arthrop microcristaux pr rég scapul	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	6	2	8
M11.82 Aut arthrop microcrist préc part sup bras	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	3	3
M11.83 Aut arthrop microcristaux pr av bras	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	17	3	20
M11.84 Aut arthrop microcristaux pr main	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	2	3	5
M11.85 Aut arthrop microcristaux pr cuisse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	11	9	20	134	94	228	12,2	10,4	11,4	37	27	64

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.87 Aut arthrop microcrist pr chevil & pied	5	2	7	34	9	43	6,8	4,5	6,1	10	4	14
M11.88 Aut arthrop microcristaux pr aut site	5	2	7	43	13	56	8,6	6,5	8,0	9	5	14
M11.89 Aut arthrop microcristaux pr siège n pr	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	28	25	53
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	52	54	106	464	335	799	8,9	6,2	7,5	227	205	432
M11.90 Arthrop microcristaux s/p sites mult	5	11	16	77	81	158	15,4	7,4	9,9	20	16	36
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	1	4	5	9	8	17	9,0	2,0	3,4	16	2	18
M11.92 Arthrop microcrist s préc part sup bras	1	2	3	5	12	17	5,0	6,0	5,7	5	10	15
M11.93 Arthrop microcristaux s/p av bras	12	10	22	74	54	128	6,2	5,4	5,8	21	18	39
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	3	1	4	26	2	28	8,7	2,0	7,0	14	13	27
M11.95 Arthrop microcristaux s/p cuisse	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	3	3
M11.96 Arthrop microcristaux s/p part inf jambe	11	15	26	137	107	244	12,5	7,1	9,4	28	46	74
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	12	9	21	95	66	161	7,9	7,3	7,7	33	24	57
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	3	1	4	26	2	28	8,7	2,0	7,0	5	2	7
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	2	1	3	9	3	12	4,5	3,0	4,0	85	71	156
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M12.00 Mld Jaccoud sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.04 Mld Jaccoud main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.08 Mld Jaccoud aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	3	5	8
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	3	4	7
M12.29 Synov villonodul siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M123 Rhumatisme palindromique	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	10	21	31
M12.30 Rhum palindromique sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M12.33 Rhumatisme palindromique avant bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M12.35 Rhum palindromique cuisse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M12.36 Rhumatisme palindromique part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	20	28
M124 Hydarthrose intermittente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.46 Hydarthrose intermittente part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M125 Arthropathie traumatique	4	2	6	30	5	35	7,5	2,5	5,8	2	2	4
M12.51 Arthrop traum rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.54 Arthropathie traumatique main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.56 Arthropathie traumatique part inf jambe	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	1	1	2
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	2	1	3
M12.81 Aut arthrop spéc non c/a rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M12.83 Aut arthrop spéc non c/a av bras	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M12.86 Aut arthrop spéc non c/a part inf jambe	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M12.88 Aut arthrop spéc non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.89 Aut arthrop spéc non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13 Autres arthrites	27	16	43	170	58	228	6,3	3,6	5,3	104	74	178
M13.0 Polyarthrite sans précision	27	16	43	170	58	228	6,3	3,6	5,3	104	74	178
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	47	68	115	269	462	731	5,7	6,8	6,4	87	104	191
M13.11 Monoarth non c/a rég scapul	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M13.12 Monoarthrite nca part sup bras	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	1	3	4
M13.13 Monoarth non c/a av bras	7	8	15	57	43	100	8,1	5,4	6,7	18	21	39
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	3	4	7	24	12	36	8,0	3,0	5,1	7	8	15
M13.15 Monoarth non c/a cuisse	8	9	17	52	46	98	6,5	5,1	5,8	0	1	1
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	16	35	51	85	267	352	5,3	7,6	6,9	37	35	72
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	10	9	19	43	89	132	4,3	9,9	6,9	15	24	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.18 Monoarth non c/a aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M13.19 Monoarth non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
M138 Autres arthrites précisées	8	16	24	39	59	98	4,9	3,7	4,1	33	26	59
M13.80 Aut arth pr sites mult	3	3	6	21	6	27	7,0	2,0	4,5	5	3	8
M13.81 Aut arth pr rég scapul	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	1	1	2
M13.82 Autres arthrites précisées part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	1	0	1
M13.84 Autres arthrites précisées main	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M13.85 Aut arth pr cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	2	4	6	2	27	29	1,0	6,8	4,8	3	1	4
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M13.88 Autres arthrites précisées autre site	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	0	0	0
M13.89 Aut arth pr siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	17	35
M139 Arthrite, sans précision	53	37	90	199	111	310	3,8	3,0	3,4	1 105	593	1 698
M13.90 Arth s/p sites mult	12	6	18	38	27	65	3,2	4,5	3,6	30	25	55
M13.91 Arth s/p rég scapul	6	5	11	25	6	31	4,2	1,2	2,8	15	21	36
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	6	2	8
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	4	3	7	42	15	57	10,5	5,0	8,1	20	12	32
M13.94 Arthrite sans précision main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	27	55
M13.95 Arth s/p cuisse	5	2	7	8	3	11	1,6	1,5	1,6	12	15	27
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	11	6	17	27	19	46	2,5	3,2	2,7	45	34	79
M13.97 Arth s/p chevil & pied	7	10	17	20	30	50	2,9	3,0	2,9	34	24	58
M13.98 Arthrite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
M13.99 Arth s/p siège n pr	4	4	8	21	10	31	5,2	2,5	3,9	900	418	1 318
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	305	481

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M14.1 Arthrop microcristaux trouble métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	273	441
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	28	32
M15 Polyarthrose	6	2	8	126	19	145	21,0	9,5	18,1	222	98	320
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	20	10	30
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.3 Arthrose secondaire multiple	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
M15.8 Autre polyarthrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
M15.9 Polyarthrose sans précision	3	2	5	103	19	122	34,3	9,5	24,4	157	62	219
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	3 060	2 752	5 812	14 256	8 545	22 801	4,7	3,1	3,9	2 672	1 611	4 283
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	267	290	557	1 173	816	1 989	4,4	2,8	3,6	351	213	564
M16.1 Autre coxarthrose primaire	445	447	892	2 434	1 648	4 082	5,5	3,7	4,6	229	159	388
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	2	3	5	63	4	67	31,5	1,3	13,4	0	0	0
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	8	4	12	29	107	136	3,6	26,8	11,3	1	0	1
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	1	0	1
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	15	37	52	86	113	199	5,7	3,1	3,8	8	7	15
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	4	4	8	21	18	39	5,2	4,5	4,9	6	0	6
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	21	21	42	64	48	112	3,0	2,3	2,7	9	10	19
M16.9 Coxarthrose sans précision	2 297	1 946	4 243	10 352	5 791	16 143	4,5	3,0	3,8	2 067	1 222	3 289
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	5 308	3 815	9 123	23 569	12 473	36 042	4,4	3,3	4,0	4 816	2 419	7 235
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	582	374	956	2 825	1 123	3 948	4,9	3,0	4,1	498	231	729
M17.1 Autre gonarthrose primaire	846	629	1 475	4 639	2 564	7 203	5,5	4,1	4,9	555	261	816
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	1	3	4	4	11	15	4,0	3,7	3,8	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	28	55	83	101	208	309	3,6	3,8	3,7	8	13	21
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	20	19	39	50	61	111	2,5	3,2	2,8	5	6	11
M17.9 Gonarthrose sans précision	3 831	2 735	6 566	15 950	8 506	24 456	4,2	3,1	3,7	3 740	1 904	5 644
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	112	45	157
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
M18.2 Arthrose posttraum 1 artic carpomét bil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	38	132
M19 Autre arthrose	283	256	539	1 410	622	2 032	5,0	2,4	3,8	10 108	4 582	14 690
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	35	24	59	140	36	176	4,0	1,5	3,0	502	246	748
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	18	37	55	56	95	151	3,1	2,6	2,7	10	21	31
M19.2 Autre arthrose secondaire	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	7	11
M19.8 Autre arthrose précisée	49	40	89	290	68	358	5,9	1,7	4,0	228	120	348
M19.9 Arthrose sans précision	179	155	334	918	423	1 341	5,1	2,7	4,0	9 364	4 188	13 552
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	26	6	32	45	11	56	1,7	1,8	1,8	196	102	298
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	19	33
M20.1 Hallux valgus (acquis)	20	1	21	34	1	35	1,7	1,0	1,7	121	45	166
M20.2 Hallux rigidus	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	6	4	10
M20.3 Autre déformation gros orteil	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	9	2	11
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	38	26	64
M20.5 Aut déform orteil	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	5	3	8
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M21 Autres déformations acquises des membres	72	78	150	284	340	624	3,9	4,4	4,2	1 006	1 131	2 137
M21.0 Déform valgus non c/a	20	14	34	61	26	87	3,0	1,9	2,6	143	38	181
M21.1 Déform varus non c/a	13	12	25	32	19	51	2,5	1,6	2,0	79	85	164
M21.2 Déformation en flexion	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	6	15	21
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	11	11	22	107	147	254	9,7	13,4	11,5	689	917	1 606
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	15	15	30	44	55	99	2,9	3,7	3,3	15	17	32
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	5	17	22	9	73	82	1,8	4,3	3,7	23	20	43
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	6	6	12	29	10	39	4,8	1,7	3,2	33	26	59
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	18	13	31
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	3	9	12
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	3	8	11
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	66	204	270	2 578	11 455	14 033	39,1	56,2	52,0	59	57	116
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	1	6
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	22	65	87	826	3 079	3 905	37,5	47,4	44,9	11	13	24
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	42	132	174	1 694	8 366	10 060	40,3	63,4	57,8	25	27	52
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	1	3	4	57	3	60	57,0	1,0	15,0	2	8	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M21.89 Aut déform acquise pr memb siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M22 Lésions de la rotule	22	6	28	100	13	113	4,5	2,2	4,0	75	30	105
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	9	3	12	27	4	31	3,0	1,3	2,6	11	2	13
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	3	0	3	41	0	41	13,7	0,0	13,7	10	2	12
M22.2 Lésions fémoropatellaires	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	23	6	29
M22.3 Autres dérangements de la rotule	5	1	6	6	1	7	1,2	1,0	1,2	1	0	1
M22.4 Rotule chondromalacique	2	1	3	15	2	17	7,5	2,0	5,7	27	19	46
M22.8 Autres lésions de la rotule	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23 Dérangement interne du genou	17	14	31	69	19	88	4,1	1,4	2,8	73	74	147
M23.4 Souris intraarticulaire genou	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	22	16	38
M23.5 Instabilité chronique du genou	2	7	9	8	12	20	4,0	1,7	2,2	17	10	27
M23.8 Autres dérangements internes du genou	11	5	16	57	5	62	5,2	1,0	3,9	33	46	79
M23.9 Dérangement int du genou sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M232 Dérangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	3	10	13	4	10	14	1,3	1,0	1,1	40	31	71
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M23.22 Dérang corn post mén int déchir traum anc	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	9	3	12
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
M233 Autres dérangements du ménisque	4	8	12	7	66	73	1,8	8,2	6,1	41	38	79
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	0	2	2	0	53	53	0,0	26,5	26,5	2	10	12
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	5	17
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	17	13	30
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	11	17
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	10	13
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	9	31
M24.7 Protrusion acétabulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	9	31
M240 Souris intra-articulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	13	33
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	16	25	41
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	11	16
M24.14 Aut attnt cart articl main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	10	19
M24.17 Aut attnt cart articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M242 Lésion ligamentaire	5	2	7	11	8	19	2,2	4,0	2,7	35	22	57
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M24.24 Lésion ligamentaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	1	14
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	2	2
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	3	1	4	9	4	13	3,0	4,0	3,2	13	10	23
M24.29 Lésion ligamentaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	8	16	24	51	155	206	6,4	9,7	8,6	22	26	48
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.32 Lux/sublux path articl nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	7	15	22	48	151	199	6,9	10,1	9,0	13	18	31
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	2	5
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	17	24	41	117	100	217	6,9	4,2	5,3	108	57	165

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	7	15	22	77	52	129	11,0	3,5	5,9	74	37	111
M24.42 Lux/sublux articul récidiv part sup bras	3	3	6	15	9	24	5,0	3,0	4,0	2	5	7
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
M24.44 Lux/sublux articl récid main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	3	4	7	16	25	41	5,3	6,2	5,9	18	11	29
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	2	3
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M24.49 Lux/sublux articl récid siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M245 Contracture articulaire	9	8	17	46	34	80	5,1	4,2	4,7	26	54	80
M24.50 Contracture articulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	1	2
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	0	4
M24.53 Contracture articulaire av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M24.54 Contracture articulaire main	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	6	12
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	3	12	15
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	1	7	8	26	28	54	26,0	4,0	6,8	6	15	21
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
M24.59 Contracture articulaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M246 Ankylose articulaire	27	20	47	74	58	132	2,7	2,9	2,8	72	88	160
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	2	3	5	4	16	20	2,0	5,3	4,0	4	5	9
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	2	5
M24.64 Ankylose articulaire main	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	3	6	9
M24.65 Ankylose articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	22	16	38	47	41	88	2,1	2,6	2,3	41	44	85
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M24.68 Ankylose articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	14	14	28
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M249 Déangement articulaire, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.92 Dérang articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.95 Dérang articul s préc rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.97 Dérang articul s préc chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.98 Dérang articul s préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M250 Hémarthrose	47	20	67	453	91	544	9,6	4,6	8,1	61	55	116
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	6	3	9	26	24	50	4,3	8,0	5,6	13	9	22
M25.02 Hémarthrose part sup bras	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	0	0	0
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	5	1	6
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	38	12	50	420	44	464	11,1	3,7	9,3	40	43	83
M25.07 Hémarthrose cheville et pied	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M25.08 Hémarthrose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.09 Hémarthrose siège non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M251 Fistule articulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.12 Fistule articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.19 Fistule articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M252 Hyperlaxité articulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	15	49
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.28 Hyperlaxité articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
M253 Autre instabilité articulaire	14	16	30	33	31	64	2,4	1,9	2,1	30	32	62
M25.31 Autre instabilité articl rég scapul	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M25.32 Autre instabilité articl part sup bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
M25.33 Autre instabilité articl av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.34 Autre instabilité articl main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.35 Autre instabilité articl rég pelv cuisse	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	2	6
M25.36 Autre instabilité articl part inf jambe	5	1	6	6	1	7	1,2	1,0	1,2	4	6	10
M25.37 Autre instabilité articl chevil pied	4	7	11	4	22	26	1,0	3,1	2,4	8	8	16
M25.38 Autre instabilité articl autre site	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	4	4	8
M254 Épanchement articulaire	9	4	13	118	15	133	13,1	3,8	10,2	124	121	245
M25.40 Épanchement articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M25.41 Épanchement articl rég scapul	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	9	11	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.44 Épanchement articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.45 Épanchement articl cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	16	25
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	4	2	6	79	2	81	19,8	1,0	13,5	83	70	153
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	3	1	4	35	6	41	11,7	6,0	10,2	17	7	24
M25.48 Épanchement articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M255 Douleur articulaire	183	82	265	1 791	720	2 511	9,8	8,8	9,5	1 475	1 010	2 485
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	12	11	23	127	97	224	10,6	8,8	9,7	109	49	158
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	14	8	22	130	67	197	9,3	8,4	9,0	363	310	673
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	3	11	14
M25.53 Douleur articulaire avant bras	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	15	9	24
M25.54 Douleur articulaire main	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	7	9	16
M25.55 Douleur articl cuisse	73	24	97	803	259	1 062	11,0	10,8	10,9	325	196	521
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	70	32	102	559	272	831	8,0	8,5	8,1	482	330	812
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	5	2	7	44	5	49	8,8	2,5	7,0	31	26	57
M25.58 Douleur articulaire autre site	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	11	26
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	3	5	8	32	20	52	10,7	4,0	6,5	125	59	184
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	28	42	70
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
M25.62 Raideur articl nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.64 Raideur articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	10	8	18
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
M25.69 Raideur articl non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M257 Ostéophyte	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	103	115	218
M25.70 Ostéophyte sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.74 Ostéophyte main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	49	106
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M25.78 Ostéophyte autre site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	30	45
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M258 Autres affections articulaires précisées	7	13	20	26	36	62	3,7	2,8	3,1	46	59	105
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	4	11
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
M25.83 Aut aff articl pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.84 Aut aff articl pr main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	4	10	14	7	28	35	1,8	2,8	2,5	15	26	41
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.88 Aut aff articl pr aut site	2	1	3	18	4	22	9,0	4,0	7,3	5	2	7
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M259 Affection articulaire, sans précision	13	8	21	55	65	120	4,2	8,1	5,7	49	40	89
M25.90 Aff articl s/p sites mult	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	9	8	17	42	65	107	4,7	8,1	6,3	16	9	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.93 Aff articul s/p av bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M25.94 Aff articul s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.95 Aff articul s/p cuisse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	3	6
M25.96 Aff articul s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M25.97 Aff articul s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
M25.98 Aff articul s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M25.99 Aff articul s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	52	67	119	429	343	772	8,2	5,1	6,5	75	65	140
M30.0 Périartérite noueuse	6	2	8	192	35	227	32,0	17,5	28,4	37	25	62
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	4	3	7	39	26	65	9,8	8,7	9,3	24	21	45
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	42	62	104	198	282	480	4,7	4,5	4,6	14	19	33
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	177	105	282	1 765	854	2 619	10,0	8,1	9,3	608	368	976
M31.0 Angéite hypersensibilité	10	5	15	135	47	182	13,5	9,4	12,1	22	18	40
M31.1 Microangiopathie thrombotique	28	14	42	347	99	446	12,4	7,1	10,6	62	62	124
M31.3 Granulomatose de Wegener	28	28	56	253	281	534	9,0	10,0	9,5	104	105	209
M31.4 Synd crosse aortique	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	16	3	19
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	10	6	16	55	46	101	5,5	7,7	6,3	44	19	63
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	91	48	139	763	323	1 086	8,4	6,7	7,8	312	129	441
M31.7 Polyangéite microscopique	3	2	5	36	56	92	12,0	28,0	18,4	17	10	27
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	3	0	3	141	0	141	47,0	0,0	47,0	21	13	34
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	9	19
M32 Lupus érythémateux disséminé	90	22	112	1 275	294	1 569	14,2	13,4	14,0	834	149	983
M32.0 Lupus érythémateux diss méd	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	0	10
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	58	18	76	869	288	1 157	15,0	16,0	15,2	173	41	214

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	12	4	16
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	28	4	32	390	6	396	13,9	1,5	12,4	639	104	743
M33 Dermatopolymyosite	27	15	42	562	477	1 039	20,8	31,8	24,7	164	73	237
M33.0 Dermatomyosite juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M33.1 Autres dermatomyosites	20	11	31	450	132	582	22,5	12,0	18,8	78	39	117
M33.2 Polymyosite	6	2	8	110	74	184	18,3	37,0	23,0	77	33	110
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	1	2	3	2	271	273	2,0	135,5	91,0	8	1	9
M34 Sclérose systémique	29	8	37	651	219	870	22,4	27,4	23,5	606	175	781
M34.0 Sclérose systémique progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M34.1 Syndrome CR(E)ST	5	1	6	49	114	163	9,8	114,0	27,2	146	24	170
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	10	3	13	307	39	346	30,7	13,0	26,6	55	17	72
M34.9 Sclérose systémique sans précision	14	4	18	295	66	361	21,1	16,5	20,1	405	131	536
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	71	62	133	879	647	1 526	12,4	10,4	11,5	2 040	1 165	3 205
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	4	0	4	39	0	39	9,8	0,0	9,8	480	89	569
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	8	0	8	133	0	133	16,6	0,0	16,6	88	30	118
M35.2 Syndrome de Behçet	2	1	3	22	6	28	11,0	6,0	9,3	44	19	63
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	50	49	99	539	348	887	10,8	7,1	9,0	1 296	954	2 250
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	1	1	2	17	9	26	17,0	9,0	13,0	11	3	14
M35.6 Panniculite récid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.7 Syndrome hypermobilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M35.8 Aut atnt syst pr tiss conj	2	5	7	42	121	163	21,0	24,2	23,3	20	24	44
M35.9 atnt syst tiss conj s/p	4	6	10	87	163	250	21,8	27,2	25,0	98	43	141
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	26	61
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	14	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M36.1 Arthrop pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M36.3 Arthropathie au cours autre maladie sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.4 Arthrop pdt rx hypersensibilité c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M36.8 Attnt syst tiss conj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M40.02 Cyphose posturale région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.05 Cyphose posturale région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.09 Cyphose posturale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M401 Autre cyphose secondaire	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	2	7
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M40.19 Aut cyphose sec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M402 Cyphose autre et non précisée	8	10	18	120	75	195	15,0	7,5	10,8	256	130	386
M40.20 Cyphose aut et n préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	2	6	8	8	35	43	4,0	5,8	5,4	26	19	45
M40.23 Cyphose aut et n préc rég cervicodorsale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	1	2	3	26	32	58	26,0	16,0	19,3	89	61	150
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	4	1	5	69	6	75	17,2	6,0	15,0	20	8	28
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	116	39	155
M403 Syndrome du dos plat	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	3	3
M40.36 Syndrome du dos plat région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M40.39 Syndrome du dos plat siège non précisé	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
M404 Autre lordose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.45 Autre lordose région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.46 Autre lordose région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	15	43
M40.52 Lordose SAI région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
M40.54 Lordose SAI région thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.55 Lordose s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M40.57 Lordose s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M410 Scoliose idiopathique infantile	2	4	6	5	34	39	2,5	8,5	6,5	10	7	17
M41.03 Scolio idiop infantile rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.04 Scolio idiop infantile rég dor	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	0	1	1
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	2	5	7
M41.06 Scolio idiop infantile rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.07 Scolio idiop infantile rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M41.09 Scolio idiop infantile siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M411 Scoliose juvénile idiopathique	123	30	153	530	215	745	4,3	7,2	4,9	34	7	41
M41.12 Scolio juv idiop rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.14 Scolio juv idiop rég dor	40	9	49	164	89	253	4,1	9,9	5,2	9	3	12
M41.15 Scolio juv idiop rég dorsolombaire	79	19	98	347	120	467	4,4	6,3	4,8	17	2	19
M41.16 Scolio juv idiop rég lomb	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	0	0
M41.19 Scolio juv idiop siège n pr	3	1	4	16	2	18	5,3	2,0	4,5	8	1	9
M412 Autre scoliose idiopathique	12	5	17	104	30	134	8,7	6,0	7,9	9	1	10
M41.20 Aut scolio idiop loc vert mult	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
M41.24 Aut scolio idiop rég dor	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	2	0	2
M41.25 Aut scolio idiop rég dorsolombaire	6	4	10	59	24	83	9,8	6,0	8,3	2	0	2
M41.26 Aut scolio idiop rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.27 Aut scolio idiop rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.29 Aut scoli idiop siège n pr	2	1	3	11	6	17	5,5	6,0	5,7	2	0	2
M413 Scoliose thoracogénique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M41.34 Scoliose thoracogénique rég dor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M41.39 Scoliose thoracogénique siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M414 Scoliose neuromusculaire	19	16	35	136	113	249	7,2	7,1	7,1	24	19	43
M41.40 Scoli neuromusc loc vert mult	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	3	4
M41.45 Scoli neuromusc rég dorsolombaire	17	14	31	110	97	207	6,5	6,9	6,7	12	8	20
M41.46 Scoli neuromusc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.47 Scoli neuromusc rég lombosacrée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M41.49 Scoli neuromusc siège n pr	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	10	6	16
M415 Autre scoliose secondaire	4	2	6	73	6	79	18,2	3,0	13,2	7	7	14
M41.52 Autre scoliose secondaire rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.53 Autre scoliose secondaire rég cervdor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M41.54 Autre scoliose secondaire rég dor	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	3	1	4	72	1	73	24,0	1,0	18,2	0	4	4
M41.56 Autre scoliose secondaire rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.57 Autre scoliose secondaire rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.59 Autre scoliose secondaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M418 Autres formes de scoliose	19	8	27	77	53	130	4,1	6,6	4,8	37	23	60
M41.80 Aut formes scoli loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.84 Aut formes scoli rég dor	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	8	4	12	30	10	40	3,8	2,5	3,3	6	7	13
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	7	2	9	33	23	56	4,7	11,5	6,2	14	5	19
M41.87 Aut formes scoli rég lombosacrée	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	1	3
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	1	2	3	1	20	21	1,0	10,0	7,0	10	10	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M419 Scoliose, sans précision	50	33	83	617	401	1 018	12,3	12,2	12,3	1 825	577	2 402
M41.90 Scolio s/p loc vert mult	3	1	4	53	5	58	17,7	5,0	14,5	14	3	17
M41.92 Scolio s/p rég cerv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	8	13
M41.93 Scolio s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	3	1	4	72	28	100	24,0	28,0	25,0	102	49	151
M41.95 Scolio s/p rég dorsolombaire	17	8	25	154	118	272	9,1	14,8	10,9	141	35	176
M41.96 Scolio s/p rég lomb	17	15	32	194	170	364	11,4	11,3	11,4	256	98	354
M41.97 Scolio s/p rég lombosacrée	4	6	10	43	65	108	10,8	10,8	10,8	19	8	27
M41.99 Scolio s/p siège n pr	6	1	7	101	12	113	16,8	12,0	16,1	1 283	375	1 658
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	10	4	14
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	2	2	4
M42.05 Ostéoch vert juv rég dorsolombaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M42.06 Ostéoch vert juv rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M43 Autres dorsopathies déformantes	11	9	20	30	14	44	2,7	1,6	2,2	73	95	168
M43.4 Aut sublux atloïdoaxoïdienne récidiv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M43.6 Torticolis	11	8	19	30	11	41	2,7	1,4	2,2	73	94	167
M430 Spondylolyse	6	13	19	14	43	57	2,3	3,3	3,0	63	65	128
M43.00 Spondylolyse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.02 Spondylolyse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.04 Spondylolyse région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M43.05 Spondylolyse région dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M43.06 Spondylolyse région lombaire	4	5	9	12	18	30	3,0	3,6	3,3	34	42	76
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	1	8	9	1	25	26	1,0	3,1	2,9	17	10	27
M43.08 Spondylolyse rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.09 Spondylolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M431 Spondylolisthésis	201	130	331	1 319	772	2 091	6,6	5,9	6,3	339	205	544
M43.10 Spondylolisthésis loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	5	3	8	104	41	145	20,8	13,7	18,1	21	17	38
M43.13 Spondylolisthésis rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M43.14 Spondylolisthésis région dorsale	4	0	4	63	0	63	15,8	0,0	15,8	3	2	5
M43.15 Spondylolisthésis région dorsolombaire	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	4	4
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	135	80	215	850	512	1 362	6,3	6,4	6,3	185	90	275
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	57	46	103	302	210	512	5,3	4,6	5,0	83	70	153
M43.18 Spondylolisthésis rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	17	59
M432 Autre fusion vertébrale	3	0	3	61	0	61	20,3	0,0	20,3	34	44	78
M43.20 Autre fusion vertébrale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
M43.23 Autre fusion vertébrale rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M43.24 Autre fusion vertébrale rég dor	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	3	4
M43.25 Autre fusion vertébrale rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	12	14	26
M43.27 Autre fusion vertébrale rég lombosac	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	3	6
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	2	5
M43.52 Aut sublux vert récid rég cerv	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	1	4
M43.56 Aut sublux vert récid rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	7	1	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.81 Aut dorsopath déformant pr occatloxoid	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M43.84 Aut dorsopath déformant pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.85 Aut dorsopath déformant pr rég dorsolomb	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	3	0	3
M43.87 Aut dorsopath déformant pr rég lombosacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.88 Aut dorsopath déformant pr sacr/coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.89 Aut dorsopath déformant pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	7	5	12
M43.92 Dorsopath déform s préc rég cerv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M43.94 Dorsopath déform s préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M43.96 Dorsopath déform s préc rég lomb	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	1	2	3
M43.99 Dorsopath déform s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M45 Spondylarthrite ankylosante	5	5	10	12	21	33	2,4	4,2	3,3	387	687	1 074
M45 Spondylarthrite ankylosante	5	5	10	12	21	33	2,4	4,2	3,3	387	687	1 074
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	15	8	23	148	32	180	9,9	4,0	7,8	82	43	125
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	15	8	23	148	32	180	9,9	4,0	7,8	82	43	125
M460 Enthésopathie spinale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M46.04 Enthésopathie spinale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.06 Enthésopathie spinale région lombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M462 Ostéomyélite vertébrale	17	26	43	334	625	959	19,6	24,0	22,3	31	59	90
M46.20 Ostéomyél vert loc vert mult	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	0	4	4
M46.22 Ostéomyélite vertébrale région cervical	3	5	8	66	68	134	22,0	13,6	16,8	7	7	14
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	7	13	20	153	341	494	21,9	26,2	24,7	15	25	40
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacro-coccyg	7	5	12	115	184	299	16,4	36,8	24,9	9	20	29
M46.29 Ostéomyél vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	24	56	80	653	1 043	1 696	27,2	18,6	21,2	51	96	147
M46.30 Infc disque intervert loc vert mult	1	2	3	45	29	74	45,0	14,5	24,7	0	3	3
M46.32 Infc disque intervert rég cerv	2	4	6	66	79	145	33,0	19,8	24,2	5	9	14
M46.33 Infc disque intervert rég cervicodorsale	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	2	1	3
M46.34 Infc disque intervert rég dor	6	8	14	118	76	194	19,7	9,5	13,9	10	12	22
M46.35 Infc disque intervert rég dorsolombaire	0	4	4	0	94	94	0,0	23,5	23,5	2	8	10
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	10	33	43	293	655	948	29,3	19,8	22,0	16	43	59
M46.37 Infc disque intervert rég lombosacrée	5	3	8	131	97	228	26,2	32,3	28,5	14	15	29
M46.39 Infc disque intervert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M464 Discite, sans précision	39	55	94	909	976	1 885	23,3	17,7	20,1	101	155	256
M46.40 Discite s/p loc vert mult	1	1	2	56	2	58	56,0	2,0	29,0	1	9	10
M46.42 Discite s/p rég cerv	6	3	9	159	16	175	26,5	5,3	19,4	10	18	28
M46.43 Discite s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M46.44 Discite s/p rég dorsale	5	11	16	107	172	279	21,4	15,6	17,4	18	22	40
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	3	3	6	27	27	54	9,0	9,0	9,0	5	10	15
M46.46 Discite s/p rég lombaire	22	31	53	535	684	1 219	24,3	22,1	23,0	45	66	111
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	1	6	7	22	75	97	22,0	12,5	13,9	9	7	16
M46.49 Discite s/p siège n pr	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	15	27
M465 Autres spondylopathies infectieuses	29	52	81	469	1 162	1 631	16,2	22,3	20,1	58	77	135
M46.50 Aut spondylop infc loc vert mult	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	2	2
M46.51 Aut spondylop infc rég occipitoatlaxoïd	0	3	3	0	60	60	0,0	20,0	20,0	0	0	0
M46.52 Aut spondylop infc rég cerv	6	8	14	78	136	214	13,0	17,0	15,3	9	11	20
M46.53 Aut spondylop infc rég cervicodorsale	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	2	3	5
M46.54 Aut spondylop infc rég dor	2	3	5	31	97	128	15,5	32,3	25,6	5	11	16
M46.55 Aut spondylop infc rég dorsolombaire	2	2	4	35	63	98	17,5	31,5	24,5	7	5	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.56 Aut spondylopatie inflammatoire région lombaire	14	26	40	246	696	942	17,6	26,8	23,6	25	36	61
M46.57 Aut spondylopatie inflammatoire région lombosacrée	4	5	9	64	29	93	16,0	5,8	10,3	8	8	16
M46.58 Aut spondylopatie inflammatoire région sacrée et sacrococcyge	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	1	2
M46.59 Aut spondylopatie inflammatoire siège n. pr.	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	1	0	1
M468 Autres spondylopaties inflammatoires précisées	1	2	3	3	52	55	3,0	26,0	18,3	4	3	7
M46.85 Aut spondylopatie inflammatoire région dorsolombaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M46.86 Aut spondylopatie inflammatoire région lombaire	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
M46.87 Aut spondylopatie inflammatoire région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M46.89 Aut spondylopatie inflammatoire siège n. pr.	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	0	1	1
M469 Spondylopatie inflammatoire, sans précision	25	32	57	649	632	1 281	26,0	19,8	22,5	77	112	189
M46.90 Spondylopatie inflammatoire s/p. loc. vert. mult.	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	11	13
M46.92 Spondylopatie inflammatoire s/p. rég. cerv.	3	1	4	123	8	131	41,0	8,0	32,8	11	11	22
M46.93 Spondylopatie inflammatoire s/p. rég. cervicodorsale	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	4	5
M46.94 Spondylopatie inflammatoire s/p. rég. dor.	6	4	10	109	79	188	18,2	19,8	18,8	4	17	21
M46.95 Spondylopatie inflammatoire s/p. rég. dorsolombaire	0	3	3	0	102	102	0,0	34,0	34,0	2	1	3
M46.96 Spondylopatie inflammatoire s/p. rég. lomb.	12	18	30	297	341	638	24,8	18,9	21,3	25	44	69
M46.97 Spondylopatie inflammatoire s/p. rég. lombosacrée	3	3	6	102	84	186	34,0	28,0	31,0	5	6	11
M46.99 Spondylopatie inflammatoire s/p. siège n. pr.	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	27	18	45
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	3	2	5	6	38	44	2,0	19,0	8,8	8	7	15
M47.00 Synd. compr. art. vert./spin. ant. loc. mult.	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M47.02 Synd. compr. art. vert./spin. ant. rég. cerv.	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	3	4	7
M47.03 Synd. compr. art. vert./spin. ant. cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.04 Synd. compr. art. vert./spin. ant. rég. dors.	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.09 Synd compr art vert/spin ant siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	36	55	91	270	473	743	7,5	8,6	8,2	56	71	127
M47.10 Aut spondylarth av myélopathie loc vert mult	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M47.12 Aut spondylarth av myélopathie rég cerv	32	43	75	200	359	559	6,2	8,3	7,5	34	54	88
M47.13 Aut spondylarth av myélopathie rég cervdors	1	1	2	9	49	58	9,0	49,0	29,0	3	2	5
M47.14 Aut spondylarth av myélopathie rég dor	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	0	3	3
M47.15 Aut spondylarth av myélopathie rég dorsolomb	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	1	6	7	20	25	45	20,0	4,2	6,4	13	5	18
M47.17 Aut spondylarth av myélopathie rég lombosacr	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	2	5
M47.19 Aut spondylarth av myélopathie rég siège n préc	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	2	3
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	100	91	191	874	527	1 401	8,7	5,8	7,3	238	195	433
M47.20 Aut spondylarth av radiculopathie loc vert mult	1	3	4	3	19	22	3,0	6,3	5,5	12	10	22
M47.22 Aut spondylarth av radiculopathie rég cerv	6	6	12	27	83	110	4,5	13,8	9,2	12	32	44
M47.23 Aut spondylarth av radiculopathie rég cervdors	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
M47.24 Aut spondylarth av radiculopathie rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M47.25 Aut spondylarth av radiculopathie rég dorsolomb	2	1	3	19	1	20	9,5	1,0	6,7	3	4	7
M47.26 Aut spondylarth av radiculopathie rég lomb	61	59	120	611	288	899	10,0	4,9	7,5	136	89	225
M47.27 Aut spondylarth av radiculopathie rég lombosacr	30	21	51	214	125	339	7,1	6,0	6,6	74	53	127
M47.29 Aut spondylarth av radiculopathie rég siège n pré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M478 Autre spondylarthrose	19	24	43	161	142	303	8,5	5,9	7,0	283	235	518
M47.80 Aut spondylarth loc vert mult	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	16	6	22
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	2	6	8	18	65	83	9,0	10,8	10,4	70	84	154

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.83 Aut spondylarth rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.84 Autre spondylarth rég dorsale	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	11	18
M47.85 Aut spondylarth rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	9	12	21	36	56	92	4,0	4,7	4,4	121	83	204
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	6	4	10	48	7	55	8,0	1,8	5,5	33	29	62
M47.88 Aut spondylarth rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	1	0	1	54	0	54	54,0	0,0	54,0	29	15	44
M479 Spondylarthrose, sans précision	205	83	288	2 687	593	3 280	13,1	7,1	11,4	5 047	3 165	8 212
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	12	10	22	156	62	218	13,0	6,2	9,9	535	302	837
M47.91 Spondylarth s/p rég occipitoatlaxoï	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	10	5	15	76	42	118	7,6	8,4	7,9	724	595	1 319
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	1	2	3	5	31	36	5,0	15,5	12,0	35	27	62
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	5	1	6	44	14	58	8,8	14,0	9,7	109	92	201
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	7	2	9	79	81	160	11,3	40,5	17,8	127	60	187
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	106	39	145	1 438	245	1 683	13,6	6,3	11,6	2 064	1 196	3 260
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	58	20	78	848	109	957	14,6	5,4	12,3	639	395	1 034
M47.98 Spondylarth s/p rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	21	5	26
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	5	4	9	28	9	37	5,6	2,2	4,1	790	492	1 282
M480 Rétrécissement du canal médullaire	680	852	1 532	7 122	7 541	14 663	10,5	8,9	9,6	5 446	4 425	9 871
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	12	27	39	190	532	722	15,8	19,7	18,5	177	180	357
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	113	211	324	1 261	2 430	3 691	11,2	11,5	11,4	589	789	1 378
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	6	4	10	74	30	104	12,3	7,5	10,4	16	23	39
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	7	15	22	92	118	210	13,1	7,9	9,5	87	77	164
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	8	12	20	80	158	238	10,0	13,2	11,9	50	43	93

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	435	487	922	4 314	3 432	7 746	9,9	7,0	8,4	2 264	1 675	3 939
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	83	87	170	907	656	1 563	10,9	7,5	9,2	501	358	859
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacroccocyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	16	9	25	204	185	389	12,8	20,6	15,6	1 748	1 265	3 013
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	137	175
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M48.12 Hyperostose ankylosante rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	20	22
M48.13 Hyperostose ankylosante rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.14 Hyperostose ankylosante rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
M48.15 Hyperostose ankylosante rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
M48.17 Hyperostose ankylosante rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	75	97
M482 Arthrose interépineuse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	41	22	63
M48.20 Arthrose interépineuse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.22 Arthrose interépineuse région cervicale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	1	11
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
M48.27 Arthrose interépineuse rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M48.29 Arthrose interépineuse siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M483 Spondylopathie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M48.32 Spondylop traum rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.34 Spondylop traum rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.35 Spondylop traum rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.36 Spondylop traum rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.39 Spondylop traum siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M484 Fracture vertébrale de fatigue	15	1	16	278	3	281	18,5	3,0	17,6	31	19	50
M48.40 Fx vert fatigue loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.41 Fx vert fatigue rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.44 Fx vert fatigue rég dor	2	1	3	24	3	27	12,0	3,0	9,0	10	6	16
M48.45 Fx vert fatigue rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	12	0	12	236	0	236	19,7	0,0	19,7	11	8	19
M48.47 Fx vert fatigue rég lombosacrée	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	0	1
M48.48 Fx vert fatigue rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.49 Fx vert fatigue siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	112	52	164	1 550	547	2 097	13,8	10,5	12,8	1 224	733	1 957
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	43	17	60
M48.52 Tassement vert non c/a rég cerv	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	16	17	33
M48.53 Tassement vert non c/a rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	42	19	61	598	242	840	14,2	12,7	13,8	502	262	764
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	9	3	12	116	24	140	12,9	8,0	11,7	145	92	237
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	54	28	82	772	270	1 042	14,3	9,6	12,7	432	276	708
M48.57 Tassement vert non c/a rég lombosacrée	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	8	6	14
M48.58 Tassement vert nca rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	6	4	10
M48.59 Tassement vert non c/a siège n pr	4	0	4	31	0	31	7,8	0,0	7,8	72	57	129
M488 Autres spondylopathies précisées	4	8	12	44	112	156	11,0	14,0	13,0	26	32	58
M48.82 Aut spondylopr rég cerv	3	4	7	39	30	69	13,0	7,5	9,9	9	16	25
M48.83 Aut spondylopr rég cervicodorsale	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	2	2	4
M48.84 Aut spondylopr rég dor	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	4	2	6
M48.86 Aut spondylopr rég lomb	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.87 Aut spondylopr rég lombosacrée	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
M48.89 Aut spondylopr spéc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M489 Spondylopathie, sans précision	8	5	13	233	53	286	29,1	10,6	22,0	103	75	178
M48.90 Spondylopr s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
M48.91 Spondylopr s/p rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.92 Spondylopr s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M48.93 Spondylopr s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.94 Spondylopr s/p rég dor	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	5	8
M48.95 Spondylopr s/p rég dorsolombaire	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	1	3
M48.96 Spondylopr s/p rég lomb	3	4	7	156	51	207	52,0	12,8	29,6	30	25	55
M48.97 Spondylopr s/p rég lombosacrée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	6	16
M48.98 Spondylopr s/p rég sacrée & sacro-coccyg	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	2	2
M48.99 Spondylopr s/p siège n pr	1	1	2	33	2	35	33,0	2,0	17,5	41	22	63
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	263	308	571
M49.0 Tuberculose vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M49.2 Spondylite entérobactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.4 Spondylopathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	293	549
M49.8 Spondylopr pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M50 Atteintes des disques cervicaux	177	251	428	1 122	1 638	2 760	6,3	6,5	6,4	515	554	1 069
M50.0 Atntn disque cerv av myélopathie	128	175	303	982	1 400	2 382	7,7	8,0	7,9	55	99	154
M50.1 Atntn disque cerv av radiculopathie	21	38	59	72	144	216	3,4	3,8	3,7	24	49	73
M50.2 Autre déplacement disque cervical	24	33	57	60	68	128	2,5	2,1	2,2	221	207	428
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	4	5	9	8	26	34	2,0	5,2	3,8	179	178	357
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M50.9 Attnt disque cerv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	17	49
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	779	799	1 578	5 877	5 071	10 948	7,5	6,3	6,9	3 468	3 034	6 502
M51.0 Attnt disq lomb/aut intervert av myélo	37	45	82	501	435	936	13,5	9,7	11,4	34	49	83
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	443	455	898	3 532	3 236	6 768	8,0	7,1	7,5	377	265	642
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	247	243	490	1 407	1 144	2 551	5,7	4,7	5,2	1 732	1 748	3 480
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	39	40	79	393	216	609	10,1	5,4	7,7	1 064	735	1 799
M51.4 Nodules de Schmorl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
M51.8 Aut attnt pr disque intervert	6	10	16	23	19	42	3,8	1,9	2,6	120	104	224
M51.9 Attnt disque intervert s/p	7	6	13	21	21	42	3,0	3,5	3,2	133	120	253
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	15	11	26	80	46	126	5,3	4,2	4,8	81	41	122
M53.0 Syndrome cervicocrânien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.1 Syndrome cervicobrachial	6	5	11	30	21	51	5,0	4,2	4,6	22	15	37
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	9	6	15	50	25	75	5,6	4,2	5,0	58	25	83
M532 Instabilités vertébrales	42	50	92	212	220	432	5,0	4,4	4,7	134	102	236
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	0	3	3	0	75	75	0,0	25,0	25,0	10	4	14
M53.22 Instabilités vert rég cerv	3	10	13	28	59	87	9,3	5,9	6,7	33	18	51
M53.23 Instabilités vert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M53.24 Instabilités vertébrales région dorsale	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	7	7	14
M53.25 Instabilités vert rég dorsolombaire	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	3	2	5
M53.26 Instabilités vert rég lomb	36	33	69	172	76	248	4,8	2,3	3,6	70	62	132
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.29 Instabilités vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M538 Autres dorsopathies précisées	1	1	2	10	3	13	10,0	3,0	6,5	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.82 Aut dorsopathies pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.84 Aut dorsopathies pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.85 Aut dorsopathies pr rég dorsolombaire	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M53.89 Aut dorsopathies pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M539 Dorsopathie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M53.90 Dorsopathie s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M53.96 Dorsopathie s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.97 Dorsopathie s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.99 Dorsopathie s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M54 Dorsalgie	1 037	637	1 674	9 417	5 223	14 640	9,1	8,2	8,7	8 490	6 792	15 282
M54.2 Cervicalgie	39	26	65	242	191	433	6,2	7,3	6,7	689	498	1 187
M54.3 Sciatique	32	18	50	274	129	403	8,6	7,2	8,1	391	251	642
M54.4 Lumbago avec sciatique	313	186	499	2 966	1 451	4 417	9,5	7,8	8,9	868	617	1 485
M54.5 Lombalgie basse	605	374	979	5 581	3 255	8 836	9,2	8,7	9,0	5 742	4 835	10 577
M54.6 Rachialgie dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	12	35
M54.8 Autre dorsalgie	14	11	25	111	42	153	7,9	3,8	6,1	94	61	155
M54.9 Dorsalgie sans précision	34	21	55	243	154	397	7,1	7,3	7,2	683	518	1 201
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	2	2	4	2	68	70	1,0	34,0	17,5	1	2	3
M54.02 Panniculite aff cou & dos rég cerv	1	2	3	1	68	69	1,0	34,0	23,0	0	1	1
M54.03 Panniculite aff cou & dos rég cervdors	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M54.07 Panniculite aff cou & dos rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M541 Radiculopathie	87	57	144	900	676	1 576	10,3	11,9	10,9	446	405	851
M54.10 Radiculopathie loc vert mult	1	1	2	8	10	18	8,0	10,0	9,0	16	11	27
M54.12 Radiculopathie région cervicale	8	3	11	39	7	46	4,9	2,3	4,2	52	78	130
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.14 Radiculopathie région dorsale	3	1	4	9	26	35	3,0	26,0	8,8	11	4	15
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	1	2	3	2	15	17	2,0	7,5	5,7	6	2	8
M54.16 Radiculopathie région lombaire	43	34	77	395	235	630	9,2	6,9	8,2	225	183	408
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	17	10	27	297	309	606	17,5	30,9	22,4	62	43	105
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	5	1	6	26	1	27	5,2	1,0	4,5	13	10	23
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	8	5	13	119	73	192	14,9	14,6	14,8	61	66	127
M600 Myosite infectieuse	29	57	86	407	817	1 224	14,0	14,3	14,2	106	177	283
M60.00 Myosite infectieuse sites multiples	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	2	14	16
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	1	7	8	17	61	78	17,0	8,7	9,8	3	8	11
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	4	2	6
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	2	3
M60.05 Myosite infc cuisse	19	19	38	266	327	593	14,0	17,2	15,6	53	66	119
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	1	4	5	41	85	126	41,0	21,2	25,2	3	11	14
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	5	5
M60.08 Myosite infectieuse, autre	6	20	26	62	283	345	10,3	14,2	13,3	35	61	96
M60.09 Myosite infectieuse siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M608 Autre myosite	13	21	34	363	214	577	27,9	10,2	17,0	28	44	72
M60.80 Autre myosite sites multiples	1	4	5	38	65	103	38,0	16,2	20,6	2	5	7
M60.81 Autre myosite région scapulaire	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	2	3
M60.82 Autre myosite part sup bras	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	1	5
M60.83 Autre myosite avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	3	6	9	62	38	100	20,7	6,3	11,1	4	1	5
M60.86 Autre myosite part inf jambe	1	5	6	20	50	70	20,0	10,0	11,7	0	1	1
M60.87 Autre myosite cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.88 Autre myosite autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M60.89 Autre myosite siège non précisé	8	4	12	243	33	276	30,4	8,2	23,0	15	27	42
M609 Myosite, sans précision	25	31	56	341	256	597	13,6	8,3	10,7	127	137	264
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	4	4	8	31	23	54	7,8	5,8	6,8	4	6	10
M60.91 Myosite s/p rég scapul	2	1	3	19	3	22	9,5	3,0	7,3	1	1	2
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M60.94 Myosite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M60.95 Myosite s/p cuisse	3	5	8	61	39	100	20,3	7,8	12,5	14	20	34
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	3	4	7	51	65	116	17,0	16,2	16,6	3	9	12
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	7	8
M60.98 Myosite sans précision autre site	3	6	9	28	26	54	9,3	4,3	6,0	16	13	29
M60.99 Myosite s/p siège n pr	9	9	18	148	92	240	16,4	10,2	13,3	82	76	158
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.05 Myosite os traum cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M611 Myosite ossifiante progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M61.10 Myosite os progressive sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.15 Myosite os progressive cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.18 Myosite os progressive aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.19 Myosite os progressive siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M61.25 Calcific & os paraly muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M61.26 Calcific & os paraly muscles pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M614 Autres calcifications de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.45 Aut calcific muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M615 Autres ossifications de muscles	2	2	4	5	20	25	2,5	10,0	6,2	6	13	19
M61.51 Aut os muscles rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	1	2	3	2	20	22	2,0	10,0	7,3	4	7	11
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M61.58 Aut os muscles aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.59 Aut os muscles siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	33	89
M62.01 Diastasis musculaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.05 Diastasis musc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M62.06 Diastasis musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08 Diastasis musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	32	80
M62.09 Diastasis musculaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	4	2	6	53	34	87	13,2	17,0	14,5	18	12	30
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	3	1	4	46	33	79	15,3	33,0	19,8	12	5	17
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M62.17 Autre déchirure musc cheville pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.19 Autre déchirure musc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M622 Infarctus ischémique musculaire	8	18	26	320	247	567	40,0	13,7	21,8	51	75	126
M62.20 Infarctus ischémicq musc sites mult	0	3	3	0	60	60	0,0	20,0	20,0	3	4	7
M62.22 Infarctus ischémicq musc part sup bras	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	2	3	5
M62.23 Infarctus ischémicq musc avant bras	2	2	4	117	49	166	58,5	24,5	41,5	12	13	25
M62.24 Infarctus ischémicq musc main	4	1	5	173	2	175	43,2	2,0	35,0	3	0	3
M62.25 Infarctus ischémicq musc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M62.26 Infarctus ischémicq musc part inf jambe	2	10	12	30	111	141	15,0	11,1	11,8	19	38	57
M62.27 Infarctus ischémicq musc chev et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M62.28 Infarctus ischémicq musc aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M62.29 Infarctus ischémicq musc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	15	8	23	362	280	642	24,1	35,0	27,9	104	97	201
M62.30 Syndr immobilité sites mult	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	6	13
M62.33 Syndr immobilité avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.35 Syndr immobilité cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.36 Syndr immobilité part inf jambe	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	3	1	4
M62.38 Syndr immobilité aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.39 Syndr immobilité siège n pr	13	8	21	324	280	604	24,9	35,0	28,8	91	89	180
M624 Contracture musculaire	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	13	20	33
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.41 Contract musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.42 Contracture musculaire part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M62.43 Contracture musculaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.44 Contracture musculaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.45 Contract musc cuisse	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.49 Contract musculaire siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	7	6	13	118	67	185	16,9	11,2	14,2	444	420	864
M62.50 Atrophie & fonte musculaire nca sites mult	4	2	6	70	11	81	17,5	5,5	13,5	80	73	153
M62.51 Atrophie & fonte musculaire nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M62.52 Atrophie & fonte musculaire nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
M62.53 Atrophie & fonte musculaire nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.54 Atrophie & fonte musculaire nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M62.55 Atrophie & fonte musculaire nca rég pelv cuiss	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	7	12
M62.56 Atrophie & fonte musculaire nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
M62.57 Atrophie & fonte musculaire nca chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M62.58 Atrophie & fonte musculaire nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M62.59 Atrophie & fonte musculaire nca siège n préc	3	3	6	48	51	99	16,0	17,0	16,5	341	301	642
M626 Claquage musculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M62.61 Claquage musculaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.66 Claquage musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.69 Claquage musculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M628 Autres atteintes musculaires précisées	916	802	1 718	20 588	16 785	37 373	22,5	20,9	21,8	10 543	9 663	20 206
M62.80 Aut atteinte musculaire pr sites mult	49	42	91	942	820	1 762	19,2	19,5	19,4	479	570	1 049
M62.81 Aut atteinte musculaire pr rég scapul	3	3	6	11	9	20	3,7	3,0	3,3	9	12	21
M62.82 Autre atteinte musculaire préc part sup bras	2	5	7	101	28	129	50,5	5,6	18,4	36	40	76
M62.83 Aut atteinte musculaire pr avant bras	2	4	6	23	18	41	11,5	4,5	6,8	14	13	27
M62.84 Aut atteinte musculaire pr main	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	15	14	29
M62.85 Aut atteinte musculaire pr cuisse	35	22	57	428	198	626	12,2	9,0	11,0	77	66	143

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	23	28	51	364	319	683	15,8	11,4	13,4	120	105	225
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	0	2	2	0	84	84	0,0	42,0	42,0	4	9	13
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	24	20	44	298	195	493	12,4	9,8	11,2	151	140	291
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	778	674	1 452	18 421	15 096	33 517	23,7	22,4	23,1	9 638	8 694	18 332
M629 Atteinte musculaire, sans précision	10	3	13	58	61	119	5,8	20,3	9,2	80	72	152
M62.90 Attnt musc s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M62.91 Attnt musc s/p rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.92 Atteinte musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.93 Attnt musc s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	3	1	4	35	1	36	11,7	1,0	9,0	1	4	5
M62.98 Attnt musc s/p aut site	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	7	16
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	4	2	6	16	60	76	4,0	30,0	12,7	60	59	119
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M63.0 Myosite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63.1 Myosite pdt infc parasit & protozoaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M63.2 Myosite pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M63.3 Myosite au cours sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M63.8 Aut attnt musc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M65 Synovite et ténosynovite	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	95	53	148
M65.3 Doigt « à ressort »	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	42	111
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	26	11	37
M650 Abcès de la gaine du tendon	3	1	4	16	1	17	5,3	1,0	4,2	3	3	6
M65.03 Abcès de la gaine du tendon avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M65.04 Abcès de la gaine du tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.07 Abcès gaine tendon chevil & pied	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	0	1	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	20	37	57	112	353	465	5,6	9,5	8,2	20	40	60
M65.11 Aut (téno)synov infc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.12 Aut (téno)synov infc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	1	4	5	1	66	67	1,0	16,5	13,4	3	5	8
M65.14 Aut (téno)synov infc main	16	25	41	92	146	238	5,8	5,8	5,8	9	18	27
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	3	6	9
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	2	7	9	13	135	148	6,5	19,3	16,4	4	10	14
M652 Tendinite calcifiante	4	0	4	25	0	25	6,2	0,0	6,2	20	14	34
M65.20 Tendinite calcifiante sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	5	13
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	1	1	2
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.29 Tendinite calcifiante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M658 Autre synovite et ténosynovite	10	10	20	149	25	174	14,9	2,5	8,7	42	37	79
M65.80 Aut synov & ténosynov sites mult	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	4	3	7
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	5	7	12
M65.84 Autre synov & ténosynov main	2	3	5	21	5	26	10,5	1,7	5,2	6	2	8
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	6	4	10	116	13	129	19,3	3,2	12,9	7	8	15
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M65.88 Aut synov & ténosynov aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	55	79	134	371	531	902	6,7	6,7	6,7	303	315	618
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	2	2	4	5	4	9	2,5	2,0	2,2	15	17	32
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	19	39
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	3	9	12
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	5	6	11	97	14	111	19,4	2,3	10,1	42	40	82
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	21	30	51	93	138	231	4,4	4,6	4,5	59	57	116
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	8	10	18	69	12	81	8,6	1,2	4,5	31	33	64
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	12	17	29	86	315	401	7,2	18,5	13,8	80	88	168
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	5	10	15	14	35	49	2,8	3,5	3,3	29	32	61
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	5	6
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	15	38
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	3	1	4	7	51	58	2,3	51,0	14,5	17	7	24
M66.0 Déchirure kyste poplité	3	1	4	7	51	58	2,3	51,0	14,5	17	7	24
M661 Déchirure de la synoviale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.18 Déchirure de la synoviale autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	2	1	3	39	6	45	19,5	6,0	15,0	4	3	7
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.24 Déchir spont tendons ext main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M66.25 Déchir spont tendons ext cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	2	1	3	39	6	45	19,5	6,0	15,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.39 Déchir spont tendons fléch siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	1	4	5	14	8	22	14,0	2,0	4,4	5	11	16
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M66.44 Déchir spont aut tendons main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	3	1	4
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	3	5	8	22	7	29	7,3	1,4	3,6	23	23	46
M66.50 Déchir spont tendon s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	2	2	4	8	4	12	4,0	2,0	3,0	2	0	2
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	1	2	3	14	2	16	14,0	1,0	5,3	3	14	17
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	5	6
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	5	6
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	1	6
M67.14 Aut contracture tendineuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
jamb												
M67.28 Hypertrophie synov non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M673 Synovite transitoire	9	15	24	20	31	51	2,2	2,1	2,1	5	6	11
M67.30 Synovite transitoire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.31 Synovite transitoire rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.32 Synovite transitoire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.33 Synovite transitoire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.35 Synov trans cuisse	6	12	18	14	19	33	2,3	1,6	1,8	2	2	4
M67.36 Synovite transitoire part inf jambe	2	2	4	5	6	11	2,5	3,0	2,8	1	0	1
M67.37 Synovite transitoire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.38 Synovite transitoire autre site	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M67.39 Synovite transitoire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M674 Kyste	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M67.43 Kyste avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.44 Kyste main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.45 Kyste région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.48 Kyste autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	4	1	5	23	1	24	5,8	1,0	4,8	17	17	34
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	5	3	8
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	2	2
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	6	1	7	51	6	57	8,5	6,0	8,1	38	35	73
M67.90 Attnt synov & tendon s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	3	6
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	3	1	4	42	6	48	14,0	6,0	12,0	4	2	6
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M67.98 Attnt synov & tendon s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M68.0 Synov & ténosynov pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M68.8 Aut attnt synov & tendon pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	75	95	170	775	492	1 267	10,3	5,2	7,5	484	397	881
M70.2 Bursite olécrânienne	3	21	24	43	100	143	14,3	4,8	6,0	27	70	97
M70.3 Autres bursites du coude	6	23	29	83	116	199	13,8	5,0	6,9	45	109	154
M70.4 Bursite prépatellaire	6	32	38	90	153	243	15,0	4,8	6,4	20	31	51
M70.5 Autres bursites du genou	3	11	14	40	45	85	13,3	4,1	6,1	20	37	57
M70.6 Bursite trochantérienne	48	6	54	483	54	537	10,1	9,0	9,9	265	101	366
M70.7 Autres bursites de la hanche	9	2	11	36	24	60	4,0	12,0	5,5	103	44	147
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M70.9 Aff tiss mous sollic exces press s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M71 Autres bursopathies	12	7	19	59	49	108	4,9	7,0	5,7	276	117	393

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	11	7	18	58	49	107	5,3	7,0	5,9	249	100	349
M71.9 Bursopathie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	17	44
M710 Abscess d'une bourse séreuse	2	3	5	5	25	30	2,5	8,3	6,0	3	2	5
M71.02 Abscess bourse séreuse part sup bras	1	2	3	2	22	24	2,0	11,0	8,0	0	2	2
M71.06 Abscess bourse séreuse part inf jambe	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	2	0	2
M71.08 Abscess bourse séreuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M711 Autre bursite infectieuse	22	63	85	295	344	639	13,4	5,5	7,5	23	44	67
M71.11 Aut bursite infec rég scapul	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	1	0	1
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	5	21	26	57	102	159	11,4	4,9	6,1	7	26	33
M71.13 Aut bursite infec avant bras	2	3	5	5	18	23	2,5	6,0	4,6	2	3	5
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	2	2	4
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	11	38	49	87	216	303	7,9	5,7	6,2	8	12	20
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	1	0	1	96	0	96	96,0	0,0	96,0	1	0	1
M71.18 Aut bursite infec autre site	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M71.19 Aut bursite infec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	26	24	50	149	171	320	5,7	7,1	6,4	73	60	133
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	5	15
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	24	24	48	144	171	315	6,0	7,1	6,6	47	42	89
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M714 Dépôt calcaïque dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.45 Dépôt calc bourse séreus rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	3	2	5
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M71.53 Aut bursite nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.55 Aut bursite nca rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M71.58 Aut bursite nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M718 Autres bursopathies précisées	3	2	5	11	2	13	3,7	1,0	2,6	20	22	42
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M71.84 Aut bursopathies préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	6	17
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M71.88 Aut bursopathies préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.89 Aut bursopathies préc siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72 Affections fibroblastiques	4	4	8	33	19	52	8,2	4,8	6,5	141	211	352
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	47	154	201
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	3	1	4	32	9	41	10,7	9,0	10,2	94	57	151
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M72.49 Fibromatose pseudosarcomat siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M726 Fasciite nécrosante	40	129	169	1 089	2 708	3 797	27,2	21,0	22,5	46	110	156

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	6	14	20	313	472	785	52,2	33,7	39,2	3	7	10
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.62 Fasciite nécros part sup bras	2	9	11	42	100	142	21,0	11,1	12,9	3	9	12
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	2	11	13	28	207	235	14,0	18,8	18,1	3	10	13
M72.64 Fasciite nécrosante main	2	5	7	97	41	138	48,5	8,2	19,7	4	4	8
M72.65 Fasciite nécros cuisse	9	36	45	335	778	1 113	37,2	21,6	24,7	10	19	29
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	12	22	34	215	500	715	17,9	22,7	21,0	7	21	28
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	0	10	10	0	181	181	0,0	18,1	18,1	3	19	22
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	7	22	29	59	429	488	8,4	19,5	16,8	9	17	26
M72.69 Fasciite nécrosante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M728 Autres affections fibroblastiques	4	4	8	20	15	35	5,0	3,8	4,4	10	8	18
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.82 Aut aff fibroblastiques part sup bras	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M72.83 Aut aff fibroblast avant bras	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	0	1	1
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M72.89 Aut aff fibroblast siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	4	5	9	53	42	95	13,2	8,4	10,6	16	16	32
M72.90 Aff fibroblast s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.91 Aff fibroblast s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M72.94 Aff fibroblast s/p main	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	5	6
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	1	2	3	19	12	31	19,0	6,0	10,3	6	4	10
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	1	2	3	7	17	24	7,0	8,5	8,0	4	3	7
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M73.1 Bursite syphilitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M75 Lésions de l'épaule	103	108	211	373	359	732	3,6	3,3	3,5	1 731	1 364	3 095
M75.0 Capsulite rétractile épaule	4	5	9	11	51	62	2,8	10,2	6,9	173	128	301
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	79	86	165	299	236	535	3,8	2,7	3,2	872	702	1 574
M75.2 Tendinite du biceps	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	20	30	50
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	7	3	10	13	9	22	1,9	3,0	2,2	162	128	290
M75.4 Syndrome coincement épaule	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	37	34	71
M75.5 Bursite épaule	6	4	10	27	29	56	4,5	7,2	5,6	110	64	174
M75.8 Autres lésions épaule	6	6	12	21	29	50	3,5	4,8	4,2	337	263	600
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	19	16	35	103	78	181	5,4	4,9	5,2	112	75	187
M76.0 Tendinite de la région fessière	3	2	5	32	12	44	10,7	6,0	8,8	16	10	26
M76.1 Tendinite du psoas	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	6	4	10
M76.2 Éperon de la crête iliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M76.3 Synd bandelette Maissiat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M76.4 Bursite lgmt latéral int genou	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M76.5 Tendinite rotulienne	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	5	5	10
M76.6 Tendinite du tendon Achille	2	3	5	12	7	19	6,0	2,3	3,8	18	23	41
M76.7 Tendinite péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	10	9	19	30	40	70	3,0	4,4	3,7	61	29	90
M76.9 Enthésopathie m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M77 Autres enthésopathies	6	7	13	31	34	65	5,2	4,9	5,0	266	180	446
M77.0 Épicondylite médiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M77.1 Épicondylite latérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	33	59
M77.3 Éperon calcanéen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	23	83
M77.4 Métatarsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M77.5 Autres enthésopathies du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
M77.8 Autres enthésopathies NCA	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	19	17	36
M77.9 Enthésopathie sans précision	4	6	10	28	29	57	7,0	4,8	5,7	132	88	220
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	29	2	31	287	3	290	9,9	1,5	9,4	6 623	575	7 198
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.7 Fibromyalgie	29	2	31	287	3	290	9,9	1,5	9,4	6 621	574	7 195
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
M79.04 Rhumatisme sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
M791 Myalgie	62	43	105	321	128	449	5,2	3,0	4,3	390	265	655
M79.10 Myalgie sites multiples	10	4	14	123	9	132	12,3	2,2	9,4	46	32	78
M79.11 Myalgie région scapulaire	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	26	15	41
M79.12 Myalgie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	8	5	13	35	21	56	4,4	4,2	4,3	28	23	51
M79.16 Myalgie part inf jambe	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	24	17	41
M79.17 Myalgie cheville et pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
M79.18 Myalgie autre site	26	23	49	56	45	101	2,2	2,0	2,1	95	44	139
M79.19 Myalgie siège non précisé	16	6	22	98	15	113	6,1	2,5	5,1	165	129	294

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M792 Névralgie et névrite, sans précision	24	17	41	300	219	519	12,5	12,9	12,7	371	298	669
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	4	2	6	33	72	105	8,2	36,0	17,5	23	35	58
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	3	3	6
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	4	11
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	1	2	3	12	21	33	12,0	10,5	11,0	26	17	43
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	7	0	7	95	0	95	13,6	0,0	13,6	67	41	108
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	1	1	2	12	23	35	12,0	23,0	17,5	8	12	20
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	8	6	14	98	64	162	12,2	10,7	11,6	60	53	113
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	2	4	6	17	29	46	8,5	7,2	7,7	171	121	292
M793 Panniculite, sans précision	11	10	21	114	74	188	10,4	7,4	9,0	86	94	180
M79.30 Panniculite s/p sites mult	1	2	3	42	8	50	42,0	4,0	16,7	1	3	4
M79.32 Panniculite sans précision part sup bras	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	3	1	4
M79.33 Panniculite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.34 Panniculite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.35 Panniculite s/p cuisse	4	1	5	28	9	37	7,0	9,0	7,4	8	8	16
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	2	2	4	15	16	31	7,5	8,0	7,8	5	9	14
M79.37 Panniculite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M79.38 Panniculite sans précision autre site	4	4	8	29	22	51	7,2	5,5	6,4	47	50	97
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	1	9	10	15	26	41	15,0	2,9	4,1	8	17	25
M79.50 C/é résiduel tiss mou sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	1	4	5
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	5	3	8
M796 Douleur au niveau d'un membre	126	55	181	1 208	404	1 612	9,6	7,3	8,9	877	704	1 581
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	9	9	18	20	26	46	2,2	2,9	2,6	139	120	259
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	117	46	163	1 188	378	1 566	10,2	8,2	9,6	737	582	1 319
M79.69 Douleur niv membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M798 Autres affections précisées des tissus mous	12	10	22	169	37	206	14,1	3,7	9,4	110	94	204
M79.80 Aut aff pr tiss mous sites mult	1	1	2	7	16	23	7,0	16,0	11,5	5	5	10
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	5	13
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	4	3	7	13	10	23	3,2	3,3	3,3	10	12	22
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	19	18	37
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	3	6	9	106	11	117	35,3	1,8	13,0	44	34	78
M79.89 Aut aff pr tiss mous siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M799 Affection des tissus mous, sans précision	3	3	6	5	11	16	1,7	3,7	2,7	16	14	30
M79.90 Aff tiss mous s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.91 Aff tiss mous s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.94 Aff tiss mous s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	4	0	4
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	4	6	10
M79.99 Aff tiss mous s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	16	0	16
M80.00 Ostéop postménopaus av fx pathol mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.02 Ostéo postménop av fx path part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05 Ostéop postménopaus av fx pathol cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.08 Ostéop postménop av fx pathol aut site	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	12	0	12
M80.09 Ostéop postménop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.12 Ostéo postovariect fx path part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.18 Ostéop postovariect av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M80.28 Ostéop inactivité av fx pathol aut site	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	16	6	22	143	92	235	8,9	15,3	10,7	17	11	28
M80.40 Ostéop méd av fx pathol sites mult	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	1	1
M80.43 Ostéop méd av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	7	2	9	65	39	104	9,3	19,5	11,6	8	1	9
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	8	4	12	53	53	106	6,6	13,2	8,8	6	5	11
M80.49 Ostéop méd av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	1	1	2	49	10	59	49,0	10,0	29,5	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.58 Ostéop idiop av fx pathol aut site	1	1	2	49	10	59	49,0	10,0	29,5	4	3	7
M80.59 Ostéop idiop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	18	0	18	322	0	322	17,9	0,0	17,9	77	34	111
M80.80 Aut ostéop av fx pathol sites mult	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
M80.81 Aut ostéop av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.82 Aut ostéop av fx pathol part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.83 Aut ostéop av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.85 Aut ostéop av fx pathol cuisse	5	0	5	74	0	74	14,8	0,0	14,8	17	7	24
M80.86 Aut ostéop av fx pathol part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.88 Aut ostéop av fx pathol aut site	12	0	12	239	0	239	19,9	0,0	19,9	46	24	70
M80.89 Aut ostéop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	575	134	709	10 076	2 130	12 206	17,5	15,9	17,2	5 562	1 859	7 421
M80.90 Ostéop av fx pathol s/p sites mult	21	5	26	524	57	581	25,0	11,4	22,3	340	90	430
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	57	16	73
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	133	26	159
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	102	16	118
M80.94 Ostéop av fx pathol s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	91	19	110	1 620	323	1 943	17,8	17,0	17,7	1 418	443	1 861
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	5	1	6	137	14	151	27,4	14,0	25,2	89	22	111
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	3	0	3	41	0	41	13,7	0,0	13,7	76	17	93
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	442	109	551	7 626	1 736	9 362	17,3	15,9	17,0	2 147	861	3 008
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	5	0	5	64	0	64	12,8	0,0	12,8	1 195	365	1 560
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	8	4	12	174	10	184	21,8	2,5	15,3	28 348	7 011	35 359
M81.0 Ostéoporose postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M81.2 Ostéoporose inactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M81.3 Ostéop apr malabsorption postchir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M81.4 Ostéoporose médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	8	33
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M81.8 Autres ostéoporoses	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	202	76	278
M81.9 Ostéoporose sans précision	8	2	10	174	7	181	21,8	3,5	18,1	28 111	6 923	35 034
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	361	57	418
M82.0 Ostéop pdt myélome mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	354	53	407
M82.8 Ostéop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	11	33
M83.2 Ostéomalacie adulte malabsorption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.3 Ostéomalacie adulte malnut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.8 Autre ostéomalacie adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
M84 Fracture mal consolidée	35	33	68	262	191	453	7,5	5,8	6,7	48	52	100
M84.00 Fracture mal consolidée sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	5	1	6	12	1	13	2,4	1,0	2,2	1	4	5
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	7	6	13
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.04 Fracture mal consolidée main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	17	11	28	179	136	315	10,5	12,4	11,2	16	10	26
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	5	8	13	54	18	72	10,8	2,2	5,5	3	6	9
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	4	5	9	5	20	25	1,2	4,0	2,8	5	7	12
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	12	14	26
M84.09 Cal vicieux fx siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	158	138	296	1 084	917	2 001	6,9	6,6	6,8	180	139	319
M84.10 Fx non consol sites mult	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	2	0	2
M84.11 Fx non consol rég scapul	9	4	13	54	29	83	6,0	7,2	6,4	13	8	21
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	35	18	53	152	74	226	4,3	4,1	4,3	23	18	41
M84.13 Fx non consol avant bras	5	6	11	8	50	58	1,6	8,3	5,3	11	13	24
M84.14 Fx non consol main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M84.15 Fx non consol cuisse	65	34	99	558	225	783	8,6	6,6	7,9	73	41	114
M84.16 Fx non consol part inf jambe	21	39	60	158	266	424	7,5	6,8	7,1	20	16	36
M84.17 Fx non consol chevil & pied	12	12	24	127	41	168	10,6	3,4	7,0	13	13	26
M84.18 Fx non consol aut site	11	21	32	27	220	247	2,5	10,5	7,7	25	24	49
M84.19 Fx non consol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	3	5	8	36	21	57	12,0	4,2	7,1	10	10	20
M84.21 Retard consol fx rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.22 Retard consol fract part sup bras	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	0	1	1
M84.23 Retard consol fx avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.25 Retard consol fx cuisse	1	2	3	28	15	43	28,0	7,5	14,3	1	0	1
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	4	8
M84.28 Retard consol fx aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	37	9	46	413	72	485	11,2	8,0	10,5	43	23	66
M84.31 Fx fatigue ou stress nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.33 Fx fatigue ou stress nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	27	4	31	221	27	248	8,2	6,8	8,0	23	7	30
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	3	6	9
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	6	3	9	174	42	216	29,0	14,0	24,0	8	6	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.38 Fx fatigue ou stress nca aut site	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	7	4	11
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	152	73	225	2 032	813	2 845	13,4	11,1	12,6	353	277	630
M84.40 Fx pathol non c/a sites mult	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	11	8	19
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	1	1	2	9	21	30	9,0	21,0	15,0	5	5	10
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	11	4	15	90	40	130	8,2	10,0	8,7	8	8	16
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	74	33	107	918	359	1 277	12,4	10,9	11,9	94	43	137
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	11	2	13	134	54	188	12,2	27,0	14,5	10	12	22
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	20	21	41
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	53	30	83	872	332	1 204	16,5	11,1	14,5	196	170	366
M84.49 Fx pathol non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	8	5	13
M84.80 Aut anom continuité os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.81 Aut anom continuité os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.84 Aut anom continuité os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M84.86 Aut anom continuité os part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M84.88 Aut anom continuité os aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.98 Anom continuité os s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	9	2	11	25	15	40	2,8	7,5	3,6	15	13	28
M85.01 Dyspl fibreuse (monostotiq) rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.02 Dyspl fibreus (monostotiq) part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	2	4	6
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	4	1	5	17	14	31	4,2	14,0	6,2	5	4	9
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.35 Ostéite condensante cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.39 Ostéite condensante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M854 Kyste solitaire des os	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.46 Kyste solitaire des os part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M855 Kyste anévrisimal des os	8	6	14	22	19	41	2,8	3,2	2,9	4	1	5
M85.54 Kyste anévrisimal des os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	4	2	6	10	11	21	2,5	5,5	3,5	1	1	2
M85.58 Kyste anévrisimal des os autre site	4	4	8	12	8	20	3,0	2,0	2,5	2	0	2
M856 Autres kystes osseux	1	7	8	4	12	16	4,0	1,7	2,0	25	23	48
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.64 Autres kystes osseux main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.65 Aut kystes os cuisse	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	10	9	19
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M85.68 Autres kystes osseux autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	3	3	6	18	10	28	6,0	3,3	4,7	777	394	1 171
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	25	68
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	32	15	47
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	28	13	41
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	27	15	42
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	66	45	111
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	564	266	830
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	34	13	47
M85.90 Anom densité & struct os s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.94 Anom densité & structure os s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.95 Anom densité & structure os s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M85.96 Anom densité & structure os s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.97 Anom densité & struct os s/p chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	25	8	33
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	1	2	3	8	8	16	8,0	4,0	5,3	0	3	3
M86.05 Ostéomyél hématogène aiguë cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.06 Ostéomyélite hématogène aiguë pi jambe	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M86.07 Ostéomyélite hématogène aiguë chevil & pied	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	0	2	2
M861 Autres ostéomyélites aiguës	34	74	108	539	916	1 455	15,9	12,4	13,5	37	110	147
M86.10 Aut ostéomyélite aiguës sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M86.11 Aut ostéomyélite aiguës rég scapula	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	1	2
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	1	1	2	2	9	11	2,0	9,0	5,5	1	2	3
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	1	1	2	17	3	20	17,0	3,0	10,0	1	2	3
M86.15 Aut ostéomyélite aiguës cuisse	10	9	19	153	217	370	15,3	24,1	19,5	4	13	17
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	5	9	14	86	107	193	17,2	11,9	13,8	3	12	15
M86.17 Aut ostéomyélite aiguës chevil & pied	14	48	62	247	514	761	17,6	10,7	12,3	16	61	77
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	3	3	6	34	50	84	11,3	16,7	14,0	9	17	26
M862 Ostéomyélite subaiguë	2	1	3	32	6	38	16,0	6,0	12,7	3	5	8
M86.22 Ostéomyélite subaiguë part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.23 Ostéomyélite subaiguë avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.26 Ostéomyélite subaiguë part inf jambe	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	1	1	2	26	6	32	26,0	6,0	16,0	2	3	5
M86.28 Ostéomyélite subaiguë autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	5	2	7	71	25	96	14,2	12,5	13,7	7	1	8
M86.30 Ostéomyélite chron multifoc sites mult	3	2	5	52	25	77	17,3	12,5	15,4	2	0	2
M86.33 Ostéomyélite chron multifoc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.37 Ostéomyélite chron multifoc chevil pied	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
M86.39 Ostéomyélite chron multifoc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	2	5	7	98	48	146	49,0	9,6	20,9	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.45 Ostéomyél chron av fist drain cuisse	1	1	2	36	8	44	36,0	8,0	22,0	0	4	4
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	1	2
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev & pied	1	1	2	62	12	74	62,0	12,0	37,0	1	1	2
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
M865 Autre ostéomyélite hématogène chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.54 Aut ostéomyél hématogène chron main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M866 Autre ostéomyélite chronique	38	100	138	604	2 198	2 802	15,9	22,0	20,3	89	187	276
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	1	1	2	17	243	260	17,0	243,0	130,0	0	2	2
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	3	3	6	32	19	51	10,7	6,3	8,5	1	4	5
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	4	8
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	1	2	3	14	2	16	14,0	1,0	5,3	1	0	1
M86.64 Aut ostéomyél chron main	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	3	3
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	7	16	23	111	558	669	15,9	34,9	29,1	20	32	52
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	2	9	11	7	220	227	3,5	24,4	20,6	13	29	42
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	20	60	80	372	1 031	1 403	18,6	17,2	17,5	32	95	127
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	1	8	9	21	121	142	21,0	15,1	15,8	11	13	24
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	7	5	12
M868 Autre ostéomyélite	11	28	39	186	477	663	16,9	17,0	17,0	23	45	68
M86.81 Autre ostéomyélite région scapulaire	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	0	1
M86.82 Autre ostéomyélite part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M86.83 Autre ostéomyélite avant bras	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	1	5	6	29	54	83	29,0	10,8	13,8	2	7	9
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	2	2	4	11	126	137	5,5	63,0	34,2	1	3	4
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	6	15	21	134	245	379	22,3	16,3	18,0	10	25	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	1	4	5	11	24	35	11,0	6,0	7,0	6	7	13
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M869 Ostéomyélite, sans précision	368	815	1 183	7 179	14 184	21 363	19,5	17,4	18,1	753	1 333	2 086
M86.90 Ostéomyél s/p sites mult	2	11	13	248	159	407	124,0	14,5	31,3	5	9	14
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	6	9	15	136	144	280	22,7	16,0	18,7	16	15	31
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	5	5	10	72	96	168	14,4	19,2	16,8	13	19	32
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	3	3	6	26	13	39	8,7	4,3	6,5	9	6	15
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	12	32	44	91	380	471	7,6	11,9	10,7	24	46	70
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	33	83	116	751	2 005	2 756	22,8	24,2	23,8	104	149	253
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	26	47	73	463	814	1 277	17,8	17,3	17,5	62	96	158
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	257	589	846	4 903	9 810	14 713	19,1	16,7	17,4	400	827	1 227
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	21	31	52	437	681	1 118	20,8	22,0	21,5	101	112	213
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	3	5	8	52	82	134	17,3	16,4	16,8	19	54	73
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	4	5
M87.00 Ostéonéc aseptique idiop sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	4	4
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	2	5	7	4	12	16	2,0	2,4	2,3	1	5	6
M87.10 Ostéonéc méd sites mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	2	3	5	4	10	14	2,0	3,3	2,8	1	2	3
M87.16 Ostéonécrose médicamenteuse pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.17 Ostéonéc méd chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	11	1	12	104	1	105	9,5	1,0	8,8	3	2	5
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	9	1	10	97	1	98	10,8	1,0	9,8	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.26 Ostéonéc traum ant part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M873 Autre ostéonécrose secondaire	2	2	4	10	16	26	5,0	8,0	6,5	3	3	6
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	2	1	3	10	15	25	5,0	15,0	8,3	2	2	4
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M878 Autre ostéonécrose	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	11	14	25
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	5	7	12
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M87.88 Autre ostéonécrose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M879 Ostéonécrose, sans précision	160	143	303	1 523	759	2 282	9,5	5,3	7,5	328	327	655
M87.90 Ostéonéc s/p sites mult	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	10	5	15
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	10	4	14	23	7	30	2,3	1,8	2,1	21	12	33
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	11	10	21
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	133	113	246	1 395	542	1 937	10,5	4,8	7,9	216	239	455
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	10	8	18	47	53	100	4,7	6,6	5,6	34	21	55
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	4	15	19	32	150	182	8,0	10,0	9,6	13	23	36
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	11	14	25
M87.99 Ostéonéc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	272	348	620
M88.0 Maladie de Paget du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
M88.8 Maladie de Paget autres os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	117	175

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	201	225	426
M890 Algoneurodystrophie	11	8	19	64	14	78	5,8	1,8	4,1	213	124	337
M89.00 Synd doul rég complx type I memb sup	2	5	7	2	10	12	1,0	2,0	1,7	84	53	137
M89.01 Synd doul rég complx type I memb inf	8	3	11	58	4	62	7,2	1,3	5,6	68	35	103
M89.02 Synd doul rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	13	51
M89.09 Algoneurodystrophie SAI	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	23	23	46
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.27 Aut TCD os chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.29 Aut TCD os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M893 Hypertrophie osseuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.36 Hypertrophie osseuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	1	4	5
M89.41 Aut ostéoarthrop hypertroph rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.45 Aut ostéoarthrop hypertrop rég pelv cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.46 Aut ostéoarthrop hypertrophiant pi jambe	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	0	0	0
M89.49 Aut ostéoarthrop hypertroph siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M895 Ostéolyse	6	7	13	50	60	110	8,3	8,6	8,5	82	92	174
M89.50 Ostéolyse sites multiples	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	8	9	17
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	1	4
M89.52 Ostéolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.53 Ostéolyse avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.54 Ostéolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	3	2	5	19	16	35	6,3	8,0	7,0	16	17	33
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	4	10	14
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M89.58 Ostéolyse autre site	2	2	4	7	25	32	3,5	12,5	8,0	43	43	86
M89.59 Ostéolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M89.65 Ostéopathie apr polio cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.66 Ostéopathie apr polio part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.67 Ostéopathie apr polio chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.69 Ostéopathie apr polio siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M898 Autres affections osseuses précisées	24	14	38	60	183	243	2,5	13,1	6,4	127	142	269
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	3	3	6	5	32	37	1,7	10,7	6,2	16	17	33
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	3	3	6
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M89.84 Autres affections oss préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	7	5	12	21	84	105	3,0	16,8	8,8	28	28	56
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	8	12
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	2	1	3	6	8	14	3,0	8,0	4,7	3	3	6
M89.88 Autres affections oss préc aut site	6	3	9	14	15	29	2,3	5,0	3,2	22	42	64
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	43	31	74
M899 Affection osseuse, sans précision	10	13	23	38	57	95	3,8	4,4	4,1	91	129	220
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	8	18
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	12	24	36
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	4	7	11
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	5	9	14	9	52	61	1,8	5,8	4,4	38	58	96
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	625	661	1 286
M90.0 Tuberculose osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M90.1 Périostite pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	613	641	1 254
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	5	15	20	10	57	67	2,0	3,8	3,4	8	17	25
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	5	15	20	10	57	67	2,0	3,8	3,4	7	14	21
M91.2 Coxa plana	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M91.9 Ostéoch juv hanche & bassin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92 Autre ostéochondrite juvénile	1	6	7	3	13	16	3,0	2,2	2,3	6	10	16
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	3	7	10
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.8 Aut ostéoch juv pr	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M93 Autres ostéochondropathies	13	11	24	31	24	55	2,4	2,2	2,3	5	7	12
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	12	10	22	28	23	51	2,3	2,3	2,3	0	1	1
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
M932 Ostéochondrite disséquante	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	0	8
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M938 Autres ostéochondropathies précisées	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	4	3	7
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	0	2
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M93.89 Aut ostéochondr pr siège non pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M94 Autres affections du cartilage	27	15	42	102	63	165	3,8	4,2	3,9	131	69	200
M94.0 Synd articl chondrocostales	25	13	38	93	53	146	3,7	4,1	3,8	110	50	160
M94.1 Polychondrite récidivante	2	2	4	9	10	19	4,5	5,0	4,8	21	19	40
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M943 Chondrolyse	1	2	3	10	2	12	10,0	1,0	4,0	5	6	11
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	1	2	3	10	2	12	10,0	1,0	4,0	2	2	4
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M948 Autres affections précisées du cartilage	7	13	20	21	32	53	3,0	2,5	2,6	32	22	54
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.82 Aut affect préc cartilage part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.84 Aut aff pr cart main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.88 Aut aff pr cart aut site	7	12	19	21	25	46	3,0	2,1	2,4	13	12	25
M94.89 Aut aff pr cart siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
M949 Affection du cartilage, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M94.99 Aff cart s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	8	25	33	22	86	108	2,8	3,4	3,3	54	60	114
M95.0 Déformation acquise du nez	3	6	9	3	8	11	1,0	1,3	1,2	3	4	7
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	2	4	6	7	20	27	3,5	5,0	4,5	32	34	66
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	3	15	18	12	58	70	4,0	3,9	3,9	12	19	31
M95.5 Déformation acquise du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	45	39	84	372	308	680	8,3	7,9	8,1	31	20	51
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	35	28	63	261	127	388	7,5	4,5	6,2	12	13	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	2	3	5	44	84	128	22,0	28,0	25,6	6	3	9
M96.3 Cyphose après laminectomie	1	7	8	27	95	122	27,0	13,6	15,2	8	2	10
M96.4 Lordose après chirurgie	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
M96.5 Scoliose après irradiation	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	4	1	5	18	2	20	4,5	2,0	4,0	4	1	5
M96.9 Aff syst ostéoartic musc postinterv s pr	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	212	100	312	3 843	1 665	5 508	18,1	16,6	17,7	223	104	327
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	182	90	272	3 362	1 530	4 892	18,5	17,0	18,0	178	85	263
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	30	10	40	481	135	616	16,0	13,5	15,4	45	19	64
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	2	3	5
M99.01 Dysfonc segm & somatique rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M99.03 Dysfonc segm & somatique rég lomb	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	1	0	1
M99.09 Dysfonc segm & somatique abd & aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	28	33	61
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M99.32 Rétréc os can rachi rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	23	25	48
M99.34 Rétréc os can rachi rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	3	5	8	106	205	311	35,3	41,0	38,9	47	53	100
M99.51 Rétré can rachi lés disc interv rég cerv	0	1	1	0	64	64	0,0	64,0	64,0	4	15	19
M99.52 Rétré can rachi lés disc interv rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.53 Rétré can rachi lés disc interv rég lomb	3	4	7	106	141	247	35,3	35,2	35,3	40	37	77
M99.54 Rétré can rachi lés disc interv rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	4	3	7
M99.63 Rétréc espac intervert os & sublux lomb	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	3	3	6
M99.64 Rétréc espac intervert os & sublux sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M99.71 Rétréc intervert tiss conj & disc cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M99.74 Rétréc intervert tiss conj & disc sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
M99.81 Aut lés bioméc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M99.82 Aut lés bioméc rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.83 Aut lés bioméc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M99.84 Aut lés bioméc rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.86 Aut lés bioméc m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	3	6	9	16	82	98	5,3	13,7	10,9	18	28	46
N00.0 Synd néph aigu anom glomérulaires mineur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	6	9
N00.2 Synd néph aigu glomérulonéph memb diff	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	5	10
N00.3 Synd néph aig glomérul prolif mésang dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N00.5 Synd néph aigu glomérulonéph mésang diff	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	2	2	4
N00.6 Synd néph aigu mld dépôt dense	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
N00.7 Synd néph aigu glomérulonéph diff croiss	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	0	0
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N00.9 Syndrome néphritique aigu n pr	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	4	10	14
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	18	11	29	337	109	446	18,7	9,9	15,4	30	30	60
N01.1 Synd néph év rap lés glomérul segm & foc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	16	9	25	294	98	392	18,4	10,9	15,7	25	21	46
N01.8 Synd néph évolution rapide aut	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	5	7
N01.9 Synd néph évolution rapide n pr	1	1	2	38	10	48	38,0	10,0	24,0	2	3	5
N02 Hématurie récidivante et persistante	13	29	42	156	166	322	12,0	5,7	7,7	178	307	485
N02.1 Hématurie récid &pers lés glom segm &foc	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	4	6	10
N02.2 Hématurie récid &pers glomérul memb diff	2	1	3	34	45	79	17,0	45,0	26,3	4	11	15
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	3	4	7
N02.5 Hématurie récid glomérul mésang diff	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	1	5	6
N02.7 Hématurie récid glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N02.8 Hématurie récid & persis aut	7	17	24	83	74	157	11,9	4,4	6,5	157	262	419
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	6	6	0	30	30	0,0	5,0	5,0	8	18	26
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	3	2	5	3	8	11	1,0	4,0	2,2	27	42	69
N03.1 Synd néph chron lés glomérul segm & foc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	8	10
N03.2 Synd néph chron glomérulonéph memb diff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
N03.3 Synd néph chr lés glom prolif més diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N03.5 Synd néph chron glomérul mésang diff	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	5	5
N03.6 Synd néph chron mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
N03.7 Synd néph chron glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N03.8 Syndrome néphritique chronique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N03.9 Synd néph chronique s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	10	17	27
N04 Syndrome néphrotique	68	89	157	520	827	1 347	7,6	9,3	8,6	169	221	390
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	6	12	18	38	133	171	6,3	11,1	9,5	1	4	5
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	12	8	20	121	110	231	10,1	13,8	11,6	12	22	34
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	5	12	17	75	88	163	15,0	7,3	9,6	14	25	39
N04.3 Synd néphrot glomérul prolif mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N04.5 Synd néphrotique glomérul mésang diff	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	3	6	9
N04.6 Synd néph mld dépôt dense	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
N04.7 Synd néph glomérulonéph diff croissant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.8 Syndrome néphrotique autre	7	2	9	75	12	87	10,7	6,0	9,7	16	14	30
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	37	52	89	208	452	660	5,6	8,7	7,4	121	149	270
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	37	44	81	328	361	689	8,9	8,2	8,5	209	312	521
N05.0 Synd néph s/p anom glomérul mineures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	4	2	6	13	5	18	3,2	2,5	3,0	38	69	107
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	5	9	14	26	87	113	5,2	9,7	8,1	25	54	79
N05.3 Synd néph s/p glomérul prolif mésang diff	2	0	2	80	0	80	40,0	0,0	40,0	1	3	4
N05.4 Synd néph s/p glomérul prolif endo diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N05.5 Synd néph s/p glomérul mésangiocap diff	4	2	6	23	34	57	5,8	17,0	9,5	15	15	30
N05.6 Synd néph s/p mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N05.7 Synd néph s/p glomérul diffuse croissant	6	2	8	115	15	130	19,2	7,5	16,2	11	7	18
N05.8 Synd néph s/p aut	7	9	16	28	84	112	4,0	9,3	7,0	25	31	56
N05.9 Synd néph n pr s/p	9	20	29	43	136	179	4,8	6,8	6,2	88	124	212
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	6	9	15	8	16	24	1,3	1,8	1,6	25	16	41
N06.0 Protéin isolée av anom glomérul mineures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm &foc	3	4	7	4	4	8	1,3	1,0	1,1	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	3	1	4
N06.5 Protéin isolée av glomérul mésang diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N06.7 Protéin isolée av glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N06.8 Protéin isolée av lés morphg pr aut	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N06.9 Protéin isolée av lés morphg pr s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	6	15
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	7	11
N07.1 Néphrop héréd nca lés glomérul seg & foc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N07.5 Néphrop héréd nca glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07.6 Néphrop héréd non c/a mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.8 Néphrop héréd non c/a aut	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	151	401
N08.0 Glomérulopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	22	51
N08.4 Glomérulopath pdt mld endo nutri & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	95	286
N08.8 Glomérulopathies pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 556	4 318	6 874
N08.31 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
N08.32 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	39	49
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	391	605

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3												
4												
5												
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	398	618
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	733	1 130	1 863
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	101	178
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 294	2 244	3 538
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	3 284	2 009	5 293	18 759	12 313	31 072	5,7	6,1	5,9	2 050	1 635	3 685
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	3 284	2 009	5 293	18 759	12 313	31 072	5,7	6,1	5,9	2 050	1 635	3 685
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	47	32	79	414	206	620	8,8	6,4	7,8	90	66	156
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	15	10	25	72	37	109	4,8	3,7	4,4	6	8	14
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	25	17	42	228	139	367	9,1	8,2	8,7	25	10	35
N11.8 Aut néph tubulointerstitielles chron	2	3	5	55	14	69	27,5	4,7	13,8	7	5	12
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	5	2	7	59	16	75	11,8	8,0	10,7	52	43	95
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	220	116	336	1 006	838	1 844	4,6	7,2	5,5	248	219	467
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	220	116	336	1 006	838	1 844	4,6	7,2	5,5	248	219	467
N13 Uropathie obstructive et par reflux	1 250	1 175	2 425	6 246	5 577	11 823	5,0	4,7	4,9	2 508	2 912	5 420
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	45	59	104	118	247	365	2,6	4,2	3,5	70	69	139
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	47	37	84	194	141	335	4,1	3,8	4,0	171	187	358
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	244	364	608	647	829	1 476	2,7	2,3	2,4	171	172	343
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	105	104	209	496	430	926	4,7	4,1	4,4	1 349	1 592	2 941
N13.4 Hydrouretère	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	80	116	196
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	70	61	131	180	203	383	2,6	3,3	2,9	193	252	445
N13.6 Pyonéphrose	712	528	1 240	4 533	3 615	8 148	6,4	6,8	6,6	344	333	677
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	19	5	24	55	15	70	2,9	3,0	2,9	82	67	149
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	4	5	9	13	44	57	3,2	8,8	6,3	18	42	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	4	9	13	10	49	59	2,5	5,4	4,5	30	82	112
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	47	56	103	413	383	796	8,8	6,8	7,7	749	802	1 551
N14.0 Néphropathie due à un analgésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	44	50	94	382	347	729	8,7	6,9	7,8	677	730	1 407
N14.2 Néphrop drog méd ou subs bio s/p	2	5	7	27	32	59	13,5	6,4	8,4	64	53	117
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N14.4 Néphrop tox non c/a	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	2	7	9
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	69	27	96	581	273	854	8,4	10,1	8,9	148	83	231
N15.1 Abcès rénal et périrénal	62	20	82	531	249	780	8,6	12,4	9,5	108	56	164
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	5	5	10	16	14	30	3,2	2,8	3,0	25	17	42
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	2	2	4	34	10	44	17,0	5,0	11,0	15	10	25
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	111	237
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	98	187
N16.1 Mld rénale tubinters pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N16.2 Mld rén tubinters pdt mld sang & immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.3 Mld rénale tubinters pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	7	40
N16.5 Mld rénale tubinters pdt rejet greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N16.8 Mld rénale tubinters pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 412	1 879	3 291	14 343	17 148	31 491	10,2	9,1	9,6	27 206	33 555	60 761
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	169	213	382	2 491	2 849	5 340	14,7	13,4	14,0	1 011	1 691	2 702
N17.1 Insuf rén aig av nécrose corticale aiguë	1	1	2	51	1	52	51,0	1,0	26,0	11	15	26
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	53	53	106	467	391	858	8,8	7,4	8,1	351	403	754
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1 188	1 611	2 799	11 333	13 901	25 234	9,5	8,6	9,0	25 830	31 440	57 270
N18 Maladie rénale chronique	393	552	945	4 341	5 860	10 201	11,0	10,6	10,8	35 501	43 777	79 278
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	87	160
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	557	876
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	6	8	14	12	39	51	2,0	4,9	3,6	2 969	3 693	6 662
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	18	23	41	356	243	599	19,8	10,6	14,6	1 890	1 899	3 789
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	280	430	710	3 255	5 054	8 309	11,6	11,8	11,7	2 232	3 265	5 497
N18.9 Maladie rénale chron s/p	89	91	180	718	524	1 242	8,1	5,8	6,9	28 018	34 276	62 294
N19 Insuffisance rénale, sans précision	9	13	22	127	64	191	14,1	4,9	8,7	184	239	423
N19 Insuffisance rénale sans précision	9	13	22	127	64	191	14,1	4,9	8,7	184	239	423
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 177	1 428	2 605	3 405	3 740	7 145	2,9	2,6	2,7	2 005	2 713	4 718
N20.0 Calcul du rein	450	456	906	1 429	1 360	2 789	3,2	3,0	3,1	1 395	1 783	3 178
N20.1 Calcul uretère	499	697	1 196	1 143	1 565	2 708	2,3	2,2	2,3	156	269	425
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	169	222	391	604	556	1 160	3,6	2,5	3,0	72	91	163
N20.9 Calcul urinaire sans précision	59	53	112	229	259	488	3,9	4,9	4,4	382	570	952
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	42	161	203	126	460	586	3,0	2,9	2,9	136	694	830
N21.0 Calcul de la vessie	23	116	139	93	366	459	4,0	3,2	3,3	116	653	769
N21.1 Calcul urètre	7	12	19	15	26	41	2,1	2,2	2,2	7	20	27
N21.8 Aut calculs voies uri infes	12	32	44	18	63	81	1,5	2,0	1,8	5	16	21
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	8	5	13
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	184	185	369	374	354	728	2,0	1,9	2,0	302	260	562
N23 Colique néphritique sans précision	184	185	369	374	354	728	2,0	1,9	2,0	302	260	562

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N25 Affections dues à une tubulopathie	8	11	19	107	188	295	13,4	17,1	15,5	295	265	560
N25.0 Ostéodystrophie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	1	6	7	72	123	195	72,0	20,5	27,9	125	92	217
N25.8 Aut aff tubulopathie	6	5	11	33	65	98	5,5	13,0	8,9	135	142	277
N25.9 Aff tubulopathie s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	17	29
N26 Rein scléreux, sans précision	11	10	21	77	26	103	7,0	2,6	4,9	589	458	1 047
N26 Rein scléreux sans précision	11	10	21	77	26	103	7,0	2,6	4,9	589	458	1 047
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	8
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N27.1 Petit rein bilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1
N27.9 Petit rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	54	63	117	293	349	642	5,4	5,5	5,5	2 277	3 072	5 349
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	21	35	56	124	200	324	5,9	5,7	5,8	173	217	390
N28.1 Kyste du rein	23	16	39	151	71	222	6,6	4,4	5,7	1 870	2 487	4 357
N28.9 Aff rein & uretère s/p	10	12	22	18	78	96	1,8	6,5	4,4	234	368	602
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	28	40	68	130	167	297	4,6	4,2	4,4	450	511	961
N28.80 Hypertrophie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
N28.81 Mégauretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N28.84 Pyélorétérisme kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N28.85 Urétérisme kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	28	40	68	130	167	297	4,6	4,2	4,4	433	496	929
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	49	154
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	48	149

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N30 Cystite	664	494	1 158	5 879	3 731	9 610	8,9	7,6	8,3	7 716	3 377	11 093
N30.0 Cystite aiguë	81	51	132	649	322	971	8,0	6,3	7,4	815	357	1 172
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	13	5	18	99	10	109	7,6	2,0	6,1	332	43	375
N30.2 Autres cystites chroniques	7	7	14	61	34	95	8,7	4,9	6,8	172	65	237
N30.3 Trigonite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N30.4 Cystite due à une irradiation	14	102	116	94	704	798	6,7	6,9	6,9	76	349	425
N30.8 Autres cystites	21	35	56	200	189	389	9,5	5,4	6,9	114	106	220
N30.9 Cystite sans précision	528	294	822	4 776	2 472	7 248	9,0	8,4	8,8	6 205	2 457	8 662
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	16	31	47	41	189	230	2,6	6,1	4,9	1 346	1 923	3 269
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	57	100
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	0	8	8	0	58	58	0,0	7,2	7,2	525	878	1 403
N31.8 Aut dysfnc neuromusc vessie	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	61	61	122
N31.9 Dysfnc neuromusc vessie s/p	15	20	35	40	116	156	2,7	5,8	4,5	698	909	1 607
N32 Autres affections de la vessie	62	156	218	571	966	1 537	9,2	6,2	7,1	3 015	2 327	5 342
N32.0 Obstruction du col de la vessie	0	21	21	0	145	145	0,0	6,9	6,9	5	104	109
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	33	64	97	393	440	833	11,9	6,9	8,6	152	176	328
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	3	6	9	55	100	155	18,3	16,7	17,2	14	33	47
N32.3 Diverticule de la vessie	1	17	18	7	42	49	7,0	2,5	2,7	46	189	235
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	1	5	6	21	60	81	21,0	12,0	13,5	5	4	9
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	22	37	59	89	170	259	4,0	4,6	4,4	2 734	1 721	4 455
N32.9 Affection de la vessie sans précision	2	6	8	6	9	15	3,0	1,5	1,9	59	100	159
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N33.8 Aff vessie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N34 Urétrite et syndrome urétral	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	8	90	98

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N34.0 Abcès urétral	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	0	10	10
N34.1 Urétrite non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2 Autres urétrites	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	8	79	87
N35 Rétrécissement urétral	9	146	155	12	318	330	1,3	2,2	2,1	34	568	602
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	8	8	0	11	11	0,0	1,4	1,4	0	10	10
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	2	28	30
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	9	133	142	12	300	312	1,3	2,3	2,2	32	530	562
N36 Autres affections de l'urètre	7	28	35	142	298	440	20,3	10,6	12,6	56	134	190
N36.0 Fistule urétrale	3	21	24	136	280	416	45,3	13,3	17,3	6	46	52
N36.1 Diverticule urétral	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	12	4	16
N36.2 Caroncule urétrale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	1	8
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N36.8 Autres affections précisées urètre	1	7	8	1	18	19	1,0	2,6	2,4	25	77	102
N36.9 Affection urètre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N37.0 Urétrite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	1 759	2 069	3 828	15 889	17 525	33 414	9,0	8,5	8,7	10 410	6 715	17 125
N39.0 Infec voies uri siège n pr	1 750	2 058	3 808	15 859	17 479	33 338	9,1	8,5	8,8	10 235	6 617	16 852
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	3	8
N39.2 Protéin orthostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	76	48	124
N39.8 Aut aff pr app uri	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	10	20
N39.9 Aff app uri s/p	7	10	17	26	45	71	3,7	4,5	4,2	79	33	112
N393 Incontinence urinaire d'effort	37	20	57	55	27	82	1,5	1,4	1,4	483	56	539
N39.30 Incontinence mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	31	208

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N39.39 Incontinence urinaire effort	37	20	57	55	27	82	1,5	1,4	1,4	306	25	331
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 038	2 038	0	4 786	4 786	0,0	2,3	2,3	0	35 835	35 835
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 038	2 038	0	4 786	4 786	0,0	2,3	2,3	0	35 835	35 835
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	319	319	0	1 627	1 627	0,0	5,1	5,1	0	581	581
N41.0 Prostatite aiguë	0	123	123	0	598	598	0,0	4,9	4,9	0	82	82
N41.1 Prostatite chronique	0	8	8	0	43	43	0,0	5,4	5,4	0	121	121
N41.2 Abscès de la prostate	0	31	31	0	226	226	0,0	7,3	7,3	0	69	69
N41.3 Prostatocystite	0	34	34	0	207	207	0,0	6,1	6,1	0	31	31
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N41.8 Aut aff infl prostate	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	10	10
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	120	120	0	549	549	0,0	4,6	4,6	0	261	261
N42 Autres affections de la prostate	0	8	8	0	66	66	0,0	8,2	8,2	0	103	103
N42.0 Calcul de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	6	6	0	58	58	0,0	9,7	9,7	0	27	27
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	11	11
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	39	39
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	9	9	0	90	90	0,0	10,0	10,0	0	58	58
N42.80 Syndrome de prostatodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.88 Aut aff pr prostate	0	9	9	0	90	90	0,0	10,0	10,0	0	57	57
N43 Hydrocèle et spermatocele	0	24	24	0	83	83	0,0	3,5	3,5	0	487	487
N43.1 Hydrocèle infectée	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	11	11
N43.2 Autres hydrocèles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	18	18	0	45	45	0,0	2,5	2,5	0	425	425
N43.4 Spermatocele	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	0	44	44
N440 Torsion du testicule	0	191	191	0	202	202	0,0	1,1	1,1	0	10	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08 Autres torsions du testicule	0	176	176	0	187	187	0,0	1,1	1,1	0	9	9
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	43	43	0	217	217	0,0	5,0	5,0	0	15	15
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	8	8	0	34	34	0,0	4,2	4,2	0	4	4
N45.01 Orchite avec abcès	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	0	6	6
N45.02 Épидidymo-orchite avec abcès	0	30	30	0	167	167	0,0	5,6	5,6	0	5	5
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	190	190	0	956	956	0,0	5,0	5,0	0	185	185
N45.90 Épидидymite	0	28	28	0	169	169	0,0	6,0	6,0	0	82	82
N45.91 Orchite	0	20	20	0	89	89	0,0	4,4	4,4	0	32	32
N45.92 Épидidymo-orchite	0	142	142	0	698	698	0,0	4,9	4,9	0	71	71
N46 Stérilité, chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N46.0 Azoospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N47 Affections du prépuce	0	35	35	0	76	76	0,0	2,2	2,2	0	624	624
N47.0 Phimosis	0	25	25	0	46	46	0,0	1,8	1,8	0	438	438
N47.1 Paraphimosis	0	8	8	0	27	27	0,0	3,4	3,4	0	157	157
N47.8 Autres affections du prépuce	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	29	29
N48 Autres affections du pénis	0	55	55	0	198	198	0,0	3,6	3,6	0	659	659
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	59	59
N48.1 Balanoposthite	0	23	23	0	124	124	0,0	5,4	5,4	0	399	399
N48.3 Priapisme	0	20	20	0	41	41	0,0	2,0	2,0	0	33	33
N48.5 Ulcère du pénis	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	19	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	36	36
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	103	103
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	24	24	0	94	94	0,0	3,9	3,9	0	46	46
N48.20 Abscessus du pénis	0	7	7	0	26	26	0,0	3,7	3,7	0	7	7
N48.21 Cellulite du pénis	0	15	15	0	54	54	0,0	3,6	3,6	0	16	16
N48.28 Aut aff infl pénis	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	23	23
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	7	7	0	8	8	0,0	1,1	1,1	0	128	128
N48.40 Trbl érection homme insuf art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	79	79
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	48	48
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	196	196	0	2 484	2 484	0,0	12,7	12,7	0	215	215
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	0	4	4
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	113	113	0	564	564	0,0	5,0	5,0	0	144	144
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	75	75	0	1 646	1 646	0,0	21,9	21,9	0	50	50
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	5	5	0	238	238	0,0	47,6	47,6	0	11	11
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	4	4
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	1	16	17	1	37	38	1,0	2,3	2,2	0	317	317
N50.0 Atrophie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	20	20
N50.8 Aut aff pr org gén homme	1	15	16	1	34	35	1,0	2,3	2,2	0	283	283
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	14	14
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	38	38
N50.10 Hématospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N50.18 Aut aff vasculaires iris & corps ciliaire	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	27	27
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	200	200
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.1 Aff testicule & épидидyme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	126	126
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	69	69
N60 Dysplasies mammaires bénignes	13	0	13	14	0	14	1,1	0,0	1,1	486	4	490
N60.0 Kyste solitaire du sein	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	131	3	134
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	88	0	88
N60.2 Adénofibrose du sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	64	0	64
N60.3 Fibrosclérose du sein	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	74	0	74
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	84	1	85
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
N61 Affections inflammatoires du sein	80	5	85	292	13	305	3,6	2,6	3,6	112	4	116
N61 Affections inflammatoires du sein	80	5	85	292	13	305	3,6	2,6	3,6	112	4	116
N62 Hypertrophie mammaire	60	4	64	72	4	76	1,2	1,0	1,2	54	169	223
N62 Hypertrophie mammaire	60	4	64	72	4	76	1,2	1,0	1,2	54	169	223
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	503	14	517
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	503	14	517
N64 Autres affections du sein	15	0	15	63	0	63	4,2	0,0	4,2	314	10	324
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	23	0	23
N64.2 Atrophie mammaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	2	59
N64.4 Mastodynie	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	24	2	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N64.8 Autres affections précisées du sein	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	137	2	139
N64.9 Affection du sein sans précision	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	44	4	48
N70 Salpingite et ovarite	170	0	170	779	0	779	4,6	0,0	4,6	393	0	393
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	39	0	39	206	0	206	5,3	0,0	5,3	40	0	40
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	27	0	27	110	0	110	4,1	0,0	4,1	232	0	232
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	104	0	104	463	0	463	4,5	0,0	4,5	121	0	121
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	67	0	67	246	0	246	3,7	0,0	3,7	120	0	120
N71.0 Aff infl aiguë utér	19	0	19	51	0	51	2,7	0,0	2,7	13	0	13
N71.1 Aff infl chron utér	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	44	0	44
N71.9 Aff infl utér s/p	44	0	44	187	0	187	4,2	0,0	4,2	63	0	63
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	361	0	361
N72 Aff infl col utér	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	361	0	361
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	237	0	237	856	0	856	3,6	0,0	3,6	1 710	4	1 714
N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu	8	0	8	48	0	48	6,0	0,0	6,0	37	0	37
N73.1 Paramérite & phlegmon pelv chron	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	3	0	3
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	20	0	20	129	0	129	6,4	0,0	6,4	39	0	39
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	5	0	5	44	0	44	8,8	0,0	8,8	17	0	17
N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	5	0	5
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	10	0	10	77	0	77	7,7	0,0	7,7	38	0	38
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	1 437	4	1 441
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	9	0	9	49	0	49	5,4	0,0	5,4	10	0	10
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	175	0	175	473	0	473	2,7	0,0	2,7	124	0	124
N74 Affections inflammatoires pelviennes de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	0	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
la femme, au cours de maladies classées ailleurs												
N74.1 Aff infl pelv TB femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3 Aff infl pelv gonoc femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
N75 Affections de la glande de Bartholin	24	0	24	29	0	29	1,2	0,0	1,2	49	0	49
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	23	0	23
N75.1 Abscès de la glande de Bartholin	12	0	12	13	0	13	1,1	0,0	1,1	10	0	10
N75.8 Aut aff glande Bartholin	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	15	0	15
N75.9 Aff glande Bartholin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	117	0	117	463	0	463	4,0	0,0	4,0	671	0	671
N76.0 Vaginite aiguë	14	0	14	35	0	35	2,5	0,0	2,5	434	0	434
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
N76.2 Vulvite aiguë	17	0	17	95	0	95	5,6	0,0	5,6	145	0	145
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N76.4 Abscès de la vulve	75	0	75	303	0	303	4,0	0,0	4,0	31	0	31
N76.5 Ulcération du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N76.6 Ulcération de la vulve	11	0	11	30	0	30	2,7	0,0	2,7	28	0	28
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	21	0	21	609	0	609	29,0	0,0	29,0	41	0	41
N76.80 Aut infl pr vag & vul mucosite vag & vul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	21	0	21	609	0	609	29,0	0,0	29,0	37	0	37
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 043	0	1 043
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	0	208
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	677	0	677

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	0	158
N80 Endométriose	370	0	370	822	0	822	2,2	0,0	2,2	3 264	3	3 267
N80.0 Endométriose utérus	177	0	177	357	0	357	2,0	0,0	2,0	1 630	2	1 632
N80.1 Endométriose ovaire	84	0	84	191	0	191	2,3	0,0	2,3	319	0	319
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	150	0	150
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	40	0	40	68	0	68	1,7	0,0	1,7	248	0	248
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
N80.5 Endométriose intestin	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	37	0	37
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
N80.8 Autres endométrioses	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	84	0	84
N80.9 Endométriose sans précision	50	0	50	137	0	137	2,7	0,0	2,7	782	1	783
N81 Prolapsus génital	1 368	0	1 368	2 447	0	2 447	1,8	0,0	1,8	1 848	0	1 848
N81.0 Urétrécèle chez la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N81.1 Cystocèle	259	0	259	481	0	481	1,9	0,0	1,9	776	0	776
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	161	0	161	258	0	258	1,6	0,0	1,6	51	0	51
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	480	0	480	926	0	926	1,9	0,0	1,9	119	0	119
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	211	0	211	382	0	382	1,8	0,0	1,8	267	0	267
N81.5 Entéroécèle vaginale	16	0	16	24	0	24	1,5	0,0	1,5	104	0	104
N81.6 Rectocèle	134	0	134	198	0	198	1,5	0,0	1,5	358	0	358
N81.8 Autres prolapsus génitaux	37	0	37	53	0	53	1,4	0,0	1,4	53	0	53
N81.9 Prolapsus génital sans précision	70	0	70	125	0	125	1,8	0,0	1,8	98	0	98
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	99	0	99	898	0	898	9,1	0,0	9,1	341	0	341
N82.0 Fistule vésicovaginale	14	0	14	69	0	69	4,9	0,0	4,9	36	0	36
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	24	0	24
N82.2 Fistule du vagin à intestin grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N82.3 Fistule du vagin au côlon	74	0	74	719	0	719	9,7	0,0	9,7	184	0	184
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	6	0	6	87	0	87	14,5	0,0	14,5	62	0	62
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	7	0	7
N82.8 Aut fist app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N82.9 Fist app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	389	0	389	772	0	772	2,0	0,0	2,0	4 108	5	4 113
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	26	0	26	47	0	47	1,8	0,0	1,8	188	1	189
N83.1 Kyste du corps jaune	45	0	45	85	0	85	1,9	0,0	1,9	198	0	198
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	274	0	274	535	0	535	2,0	0,0	2,0	2 372	1	2 373
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
N83.4 Prolapsus & hernie ovaire & trompe Fall	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.6 Hématosalpinx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N83.7 Hématome du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg	29	0	29	69	0	69	2,4	0,0	2,4	1 107	3	1 110
N83.9 Aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg s/p	14	0	14	35	0	35	2,5	0,0	2,5	157	0	157
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	174	0	174	252	0	252	1,4	0,0	1,4	123	0	123
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	137	0	137	196	0	196	1,4	0,0	1,4	90	0	90
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	13	0	13	27	0	27	2,1	0,0	2,1	14	0	14
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	24	0	24	29	0	29	1,2	0,0	1,2	19	0	19
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	61	0	61	119	0	119	2,0	0,0	2,0	1 046	0	1 046
N84.0 Polype du corps utérus	59	0	59	115	0	115	1,9	0,0	1,9	769	0	769
N84.1 Polype du col utérus	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	238	0	238
N84.2 Polype du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N84.3 Polype de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	170	0	170	290	0	290	1,7	0,0	1,7	923	1	924
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	87	0	87	144	0	144	1,7	0,0	1,7	168	0	168
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	42	0	42	67	0	67	1,6	0,0	1,6	42	0	42
N85.2 Hypertrophie utérus	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	110	0	110
N85.4 Malposition utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N85.6 Synéchie intrautérine	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	54	0	54
N85.7 Hématométrie	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	29	0	29
N85.8 Aut aff non infl pr utér	13	0	13	27	0	27	2,1	0,0	2,1	466	1	467
N85.9 Aff non infl utér s/p	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	35	0	35
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N86 Érosion et ectropion du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N87 Dysplasie du col de l'utérus	32	0	32	41	0	41	1,3	0,0	1,3	134	0	134
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	60	0	60
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	0	9
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	5	0	5
N87.9 Dysplasie col utér s/p	18	0	18	22	0	22	1,2	0,0	1,2	60	0	60
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	13	0	13	20	0	20	1,5	0,0	1,5	464	2	466
N88.0 Leucoplasie du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.2 Rétréc & sténose col utér	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	32	0	32
N88.3 Béance du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	406	2	408

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N88.9 Aff non infl col utér s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	28	0	28	52	0	52	1,9	0,0	1,9	247	0	247
N89.0 Dysplasie légère du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.2 Dysplasie sévère vagin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.4 Leucoplasie du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	21	0	21
N89.6 Anneau hyménal serré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.7 Hématocolpos	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	10	0	10
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	15	0	15	30	0	30	2,0	0,0	2,0	197	0	197
N89.9 Aff non infl vagin s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	13	0	13	33	0	33	2,5	0,0	2,5	656	0	656
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
N90.4 Leucoplasie de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	358	0	358
N90.5 Atrophie de la vulve	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	31	0	31
N90.6 Hypertrophie de la vulve	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
N90.7 Kyste de la vulve	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	51	0	51
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	161	0	161
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	0	258
N91.0 Aménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N91.1 Aménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	0	155
N91.2 Aménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	0	58
N91.3 Oligoménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.4 Oligoménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	393	0	393	635	0	635	1,6	0,0	1,6	857	0	857
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	301	0	301	508	0	508	1,7	0,0	1,7	635	0	635
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	77	0	77	109	0	109	1,4	0,0	1,4	174	0	174
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	14	0	14
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	428	0	428	751	0	751	1,8	0,0	1,8	761	0	761
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	16	0	16
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	136	0	136	198	0	198	1,5	0,0	1,5	169	0	169
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	285	0	285	545	0	545	1,9	0,0	1,9	576	0	576
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	212	0	212	445	0	445	2,1	0,0	2,1	732	1	733
N94.0 Douleurs intermenstruelles	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N94.1 Dyspareunie	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	55	0	55
N94.2 Vaginisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	0	102
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N94.4 Dysménorrhée primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.5 Dysménorrhée secondaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	0	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N94.6 Dysménorrhée sans précision	50	0	50	78	0	78	1,6	0,0	1,6	245	1	246
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menstr	149	0	149	349	0	349	2,3	0,0	2,3	293	0	293
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	94	0	94	298	0	298	3,2	0,0	3,2	738	0	738
N95.0 Saignements postménopausiques	92	0	92	296	0	296	3,2	0,0	3,2	317	0	317
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	0	235
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	154	0	154
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N97 Stérilité de la femme	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	151	0	151
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N97.1 Stérilité origine tubaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N97.2 Stérilité origine utérine	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
N97.3 Stérilité origine cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	116	0	116
N98 Complications de la fécondation artificielle	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	9	0	9
N98.0 Infc ass insémination artificielle	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0
N98.1 Hyperstimulation des ovaires	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	6	0	6
N98.8 Aut compl fécondation artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	125	58	183	333	315	648	2,7	5,4	3,5	1 428	1 492	2 920

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N99.0 Insuf rénale postintervention	11	21	32	99	203	302	9,0	9,7	9,4	638	1 374	2 012
N99.1 Rétréc urétral postintervention	2	15	17	2	24	26	1,0	1,6	1,5	6	30	36
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	94	0	94	185	0	185	2,0	0,0	2,0	20	0	20
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	743	48	791
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	14	21	35	40	85	125	2,9	4,0	3,6	17	37	54
N99.9 Aff app génitourin postintervention s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	37	68	105	284	652	936	7,7	9,6	8,9	57	90	147
N99.50 Hémor stomie app uri	1	3	4	7	8	15	7,0	2,7	3,8	4	3	7
N99.51 Infc stomie app uri	22	31	53	236	260	496	10,7	8,4	9,4	18	31	49
N99.52 Aut dysfonc stomie app uri NCA	14	34	48	41	384	425	2,9	11,3	8,9	35	56	91
O00 Grossesse extra-utérine	750	0	750	945	0	945	1,3	0,0	1,3	18	0	18
O00.0 Grossesse abdominale	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
O00.1 Grossesse tubaire	576	0	576	682	0	682	1,2	0,0	1,2	11	0	11
O00.2 Grossesse ovarienne	10	0	10	11	0	11	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O00.8 Autres grossesses extrautérines	36	0	36	84	0	84	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	125	0	125	160	0	160	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O01 Môle hydatiforme	28	0	28	29	0	29	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O01.0 Môle hydatiforme classique	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O02 Autres produits anormaux de la conception	308	0	308	348	0	348	1,1	0,0	1,1	34	0	34
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	37	0	37	40	0	40	1,1	0,0	1,1	7	0	7
O02.1 Rétention foetus mort in utero	270	0	270	307	0	307	1,1	0,0	1,1	23	0	23
O02.8 Aut produits anorm conception pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O02.9 Produits anorm conception s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03 Avortement spontané	606	0	606	761	0	761	1,3	0,0	1,3	62	0	62
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	32	0	32	46	0	46	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	136	0	136	156	0	156	1,1	0,0	1,1	9	0	9
O03.2 Avort spont incompl compl embolie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	22	0	22	36	0	36	1,6	0,0	1,6	24	0	24
O03.4 Avort spont incompl s comp	328	0	328	374	0	374	1,1	0,0	1,1	11	0	11
O03.5 Avort spont comp s/p comp infc org pelv	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	1	0	1
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O03.8 Avort spont comp ou s/p compl aut & n pr	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	2	0	2
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	69	0	69	109	0	109	1,6	0,0	1,6	10	0	10
O04 Avortement médical	293	0	293	398	0	398	1,4	0,0	1,4	29	0	29
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	23	0	23	39	0	39	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	30	0	30	41	0	41	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O04.4 Avort méd incompl s comp	74	0	74	93	0	93	1,3	0,0	1,3	6	0	6
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	147	0	147	203	0	203	1,4	0,0	1,4	16	0	16
O05 Autres formes d'avortement	14	0	14	35	0	35	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O05.1 Aut avort incompl compl hémorr ret/sév	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.3 Aut forme avort incompl compl aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05.8 Aut avort comp s/p compl aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
007 Échec d'une tentative d'avortement	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	3	0	3
007.3 Échec tentative avort av comp	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	1	0	1
007.4 Échec tentative avort s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
0080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	51	0	51	97	0	97	1,9	0,0	1,9	40	0	40
008.00 Infc app génit org pelv apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
008.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	4	0	4
008.02 Inf gén org pel apr avort spont	13	0	13	32	0	32	2,5	0,0	2,5	18	0	18
008.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	27	0	27	48	0	48	1,8	0,0	1,8	10	0	10
008.08 Infc app génit org pelv apr aut avort	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
008.09 In ap gé or pe a typ av s/p nou ep so se	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	0	0
0081 Hémorragie retardée ou sévère	30	0	30	65	0	65	2,2	0,0	2,2	242	0	242
008.10 Hémmorr ret/sév apr gross ectop	11	0	11	20	0	20	1,8	0,0	1,8	172	0	172
008.11 Hémo ret/sév apr mol hy aut pro con an	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	0	21
008.12 Hémmorr ret/sév apr avort spont	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	36	0	36
008.13 Hémmorr ret/sév apr avort médic	14	0	14	24	0	24	1,7	0,0	1,7	10	0	10
008.18 Hémmorr ret/sév apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.19 Hémmorr ret/sév a typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0082 Embolie	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
008.22 Embolie apr avort spont	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
008.23 Embolie apr avort médic	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
0083 Choc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	34	0	34
008.30 Choc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
008.31 Choc apr mol hy aut pro con an	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
008.32 Choc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
008.33 Choc apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0084 Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.40 Insuf rén apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.41 Insuf rén apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.42 Insuf rén apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O085 Troubles du métabolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.50 Trbl métab apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.59 Trbl métab apr typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O08.61 Lés org/tis pelv a mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O087 Autres complications veineuses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.71 Aut compl vein apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.73 Aut compl vein apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O088 Autres complications	19	0	19	30	0	30	1,6	0,0	1,6	133	0	133
O08.80 Aut compl apr gross ectop	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	45	0	45
O08.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	16	0	16
O08.82 Aut compl apr avort spont	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	52	0	52
O08.83 Aut compl apr avort médic	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	19	0	19
O08.88 Aut compl apr aut avort	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O089 Complication, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.90 Compl s préc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.92 Compl s préc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.93 Compl s préc apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	232	0	232	519	0	519	2,2	0,0	2,2	547	0	547

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O10.001 Hypert essentielle préex compl g/a/p acc	182	0	182	432	0	432	2,4	0,0	2,4	451	0	451
O10.002 H/T ess préex compl g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	38	0	38	62	0	62	1,6	0,0	1,6	63	0	63
O10.004 H/T essent préex compl g/a/p compl pp	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	10	0	10
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.101 Cardiop hypert préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.201 Néphrop hypert préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O10.401 Hypert sec préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.404 H/T sec préex compl g/a/p compl pp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	30	0	30	58	0	58	1,9	0,0	1,9	57	0	57
O10.901 Hypert préex compl g/a/p s/p acc	21	0	21	46	0	46	2,2	0,0	2,2	50	0	50
O10.903 H/T préex compl g/a/p s/p compl ap	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	5	0	5
O10.904 H/T préex compl g/a/p s/p compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O10.909 Hypert préex compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	163	0	163	630	0	630	3,9	0,0	3,9	110	0	110

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O11.001 Prééclamp surajout H/T chron acc	124	0	124	531	0	531	4,3	0,0	4,3	102	0	102
O11.002 Prééclamp surajout H/T chron acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O11.003 Prééclamp surajout H/T chron compl ap	29	0	29	82	0	82	2,8	0,0	2,8	3	0	3
O11.004 Prééclamp surajout H/T chron compl pp	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O120 Oedème gestationnel	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	11	0	11
O12.001 Oedème gest acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O12.003 Oedème gest compl antepart	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
O121 Protéinurie gestationnelle	59	0	59	130	0	130	2,2	0,0	2,2	246	0	246
O12.101 Protéin gest acc	46	0	46	111	0	111	2,4	0,0	2,4	196	0	196
O12.102 Protéin gest acc a/m compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O12.103 Protéin gest compl antepart	12	0	12	18	0	18	1,5	0,0	1,5	47	0	47
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O12.201 Oedème gest av protéin acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1 272	0	1 272	2 861	0	2 861	2,2	0,0	2,2	1 852	0	1 852
O13.001 H/T gest [induite gross] acc	1 017	0	1 017	2 439	0	2 439	2,4	0,0	2,4	1 620	0	1 620
O13.002 H/T gest [induite gross] acc compl pp	11	0	11	31	0	31	2,8	0,0	2,8	103	0	103
O13.003 H/T gest [induite gross] compl ap	180	0	180	286	0	286	1,6	0,0	1,6	94	0	94
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	64	0	64	105	0	105	1,6	0,0	1,6	35	0	35
O140 Prééclampsie légère à modérée	717	0	717	2 096	0	2 096	2,9	0,0	2,9	694	0	694
O14.001 Prééclampsie lég à mod acc	542	0	542	1 714	0	1 714	3,2	0,0	3,2	621	0	621
O14.002 Prééclampsie lég à mod acc compl pp	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	39	0	39
O14.003 Prééclampsie lég à mod compl ap	108	0	108	257	0	257	2,4	0,0	2,4	22	0	22
O14.004 Prééclampsie lég à mod compl pp	64	0	64	114	0	114	1,8	0,0	1,8	9	0	9
O14.009 Prééclampsie lég à mod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O141 Prééclampsie sévère	302	0	302	1 426	0	1 426	4,7	0,0	4,7	200	0	200
O14.101 Prééclampsie sévère acc	207	0	207	1 202	0	1 202	5,8	0,0	5,8	173	0	173
O14.102 Prééclampsie sévère acc compl pp	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	18	0	18
O14.103 Prééclampsie sévère compl ap	29	0	29	48	0	48	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O14.104 Prééclampsie sévère compl pp	61	0	61	147	0	147	2,4	0,0	2,4	7	0	7
O142 HELLP (syndrome)	115	0	115	491	0	491	4,3	0,0	4,3	146	0	146
O14.201 HELLP acc	95	0	95	443	0	443	4,7	0,0	4,7	107	0	107
O14.202 HELLP acc compl postpartum	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	32	0	32
O14.203 HELLP compl antepartum	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O14.204 HELLP compl postpartum	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	4	0	4
O149 Prééclampsie, sans précision	764	0	764	2 204	0	2 204	2,9	0,0	2,9	647	0	647
O14.901 Prééclampsie sans précision acc	500	0	500	1 623	0	1 623	3,2	0,0	3,2	529	0	529
O14.902 Prééclampsie sans préc acc compl pp	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	63	0	63
O14.903 Prééclampsie sans préc compl antepartum	126	0	126	284	0	284	2,3	0,0	2,3	31	0	31
O14.904 Prééclampsie sans préc compl postpartum	136	0	136	293	0	293	2,2	0,0	2,2	23	0	23
O14.909 Prééclampsie sans préc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	7	0	7	34	0	34	4,9	0,0	4,9	6	0	6
O15.001 Éclampsie pdt grossesse accouchement	6	0	6	33	0	33	5,5	0,0	5,5	5	0	5
O15.003 Éclampsie pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O151 Eclampsie au cours du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O15.101 Éclampsie travail & accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	12	0	12	41	0	41	3,4	0,0	3,4	5	0	5
O15.202 Éclampsie pdt puer acc av compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O15.204 Éclampsie pdt puer compl postpart	12	0	12	41	0	41	3,4	0,0	3,4	1	0	1
O16 Hypertension de la mère, sans précision	101	0	101	213	0	213	2,1	0,0	2,1	241	0	241
O16.001 Hypertension mère s/p accouchement	50	0	50	107	0	107	2,1	0,0	2,1	159	0	159
O16.002 Hypertension mère s/p acc compl postpart	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	45	0	45
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	20	0	20	46	0	46	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O16.004 Hypertension mère s/p av compl postpart	27	0	27	48	0	48	1,8	0,0	1,8	17	0	17
O200 Menace d'avortement	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	5	0	5
O20.003 Menace avort antepart	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	5	0	5
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O20.803 Aut hémor début gross compl antepart	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O20.903 Hémor début gross s/p compl antepart	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O20.909 Hémor début gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	390	0	390	1 047	0	1 047	2,7	0,0	2,7	82	0	82
O21.001 Hyperémèse gravid bén acc	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	30	0	30
O21.003 Hyperémèse gravid bén compl antepart	380	0	380	1 022	0	1 022	2,7	0,0	2,7	46	0	46
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	196	0	196	704	0	704	3,6	0,0	3,6	11	0	11
O21.101 Hyperémèse gravid av trbl métab acc	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	2	0	2
O21.103 Hyperémèse gravid compl métab antepart	193	0	193	687	0	687	3,6	0,0	3,6	9	0	9
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	17	0	17	40	0	40	2,4	0,0	2,4	9	0	9
O21.201 Vomissements tard gross acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O21.203 Vomissements tard gross compl antepart	16	0	16	39	0	39	2,4	0,0	2,4	5	0	5
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	16	0	16	23	0	23	1,4	0,0	1,4	11	0	11
O21.801 Aut vomissements compl gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O21.803 Aut vomiss compl gross compl antepart	16	0	16	23	0	23	1,4	0,0	1,4	10	0	10
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	47	0	47	69	0	69	1,5	0,0	1,5	21	0	21
O21.901 Vomissements gross s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O21.903 Vomissements gross s/p compl antepart	46	0	46	67	0	67	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O21.909 Vomissements gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	0	15
O22.001 Varices m i pdt gross acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	14	0	14
O22.003 Varices m i pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	49	0	49
O22.101 Varices org gén pdt gross acc	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	47	0	47
O22.103 Varices org gén pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	10	0	10	18	0	18	1,8	0,0	1,8	23	0	23
O22.201 Thrombophlébite superf pdt gross acc	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	23	0	23
O22.203 Thrombophléb superf pdt gross compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	14	0	14
O22.301 Phlébothrombose profonde pdt gross acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O22.303 Phlébothromb profond pdt gross compl ap	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	110	0	110
O22.401 Hémorroïdes pdt gross acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	103	0	103
O22.403 Hémorroïdes pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O22.409 Hémorroïdes pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O22.501 Thrombose vein céréb pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.503 Thrombose vein céréb pdt gross compl ap	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O22.801 Aut compl vein gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O22.803 Aut compl vein gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.809 Aut compl vein gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O22.901 Comp vein gross s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O22.903 Comp vein gross s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	146	0	146	357	0	357	2,4	0,0	2,4	40	0	40
O23.001 Infc rénales pdt gross acc	8	0	8	43	0	43	5,4	0,0	5,4	25	0	25
O23.003 Infc rénales pdt gross compl antepart	138	0	138	314	0	314	2,3	0,0	2,3	14	0	14
O23.009 Infc rénales pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	36	0	36
O23.101 Infc vésic pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O23.103 Infc vésic pdt gross compl antepart	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	15	0	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O23.109 Infc vésic pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O232 Infections urétrales au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O23.201 Infc urétrales pdt gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	8	0	8
O23.301 Infc aut parties app uri pdt gross acc	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	2	0	2
O23.303 Infc aut part app urin gross compl ap	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	18	0	18	34	0	34	1,9	0,0	1,9	74	0	74
O23.401 Infc n pr app uri pdt gross acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	37	0	37
O23.403 Infc n/p app urinaire pdt gross compl ap	15	0	15	28	0	28	1,9	0,0	1,9	37	0	37
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	15	0	15	24	0	24	1,6	0,0	1,6	151	0	151
O23.501 Infc app gén pdt gross acc	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	100	0	100
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	46	0	46
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	21	0	21	28	0	28	1,3	0,0	1,3	348	0	348
O23.901 Infc app gu pdt gross aut & s/p acc	20	0	20	27	0	27	1,4	0,0	1,4	342	0	342
O23.903 Infc gu pdt gross aut & s/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	90	0	90	323	0	323	3,6	0,0	3,6	187	0	187
O24.501 Diab type 1 accouch	70	0	70	238	0	238	3,4	0,0	3,4	143	0	143
O24.503 Diab type 1 troubles antepart	18	0	18	82	0	82	4,6	0,0	4,6	39	0	39
O24.504 Diab type 1 avec troubles postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	161	0	161	500	0	500	3,1	0,0	3,1	401	0	401

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O24.601 Diab type 2 accouch	133	0	133	347	0	347	2,6	0,0	2,6	299	0	299
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	28	0	28	153	0	153	5,5	0,0	5,5	82	0	82
O24.604 Diab type 2 comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	33	0	33
O24.701 Diab NCA accouch	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	28	0	28
O24.703 Diab NCA avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	4 340	0	4 340	9 519	0	9 519	2,2	0,0	2,2	8 276	0	8 276
O24.801 Diab gest accouch	4 218	0	4 218	9 320	0	9 320	2,2	0,0	2,2	7 430	0	7 430
O24.802 Diab gest accouch avec comp postpart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O24.803 Diab gest comp antepart	109	0	109	176	0	176	1,6	0,0	1,6	779	0	779
O24.804 Diab gest avec comp postpart	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	42	0	42
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	19	0	19
O25.001 Malnutrition pdt grossesse accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O25.003 Malnutrition pdt grossesse compl ap	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	0	13
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O26.001 Prise poids excès pdt gross acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.101 Faible prise poids pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	76	0	76
O26.201 Soins pdt gross avort répétition acc	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	58	0	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O26.301 Rétention stérilet pdt gross acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O26.303 Rétention stérilet gross acc compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O264 Herpès gestationis	11	0	11	20	0	20	1,8	0,0	1,8	46	0	46
O26.401 Herpès gestationis acc	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	40	0	40
O26.403 Herpès gestationis compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	77	0	77
O26.501 Synd hypotension mat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
O26.502 Synd hypotension mat acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O26.503 Synd hypotension mat compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O26.504 Synd hypotension mat compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.509 Synd hypotension mat n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	525	0	525	1 265	0	1 265	2,4	0,0	2,4	795	0	795
O26.601 Aff hép pdt gross acc & puer acc	480	0	480	1 153	0	1 153	2,4	0,0	2,4	685	0	685
O26.602 Aff hépatiq pdt g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.603 Aff hépatiq pdt g/a/p compl antepart	43	0	43	99	0	99	2,3	0,0	2,3	97	0	97
O26.604 Aff hépatiq pdt g/a/p compl postpart	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	11	0	11
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	12	0	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.701 Sublux symphyse pdt gross acc & puer acc	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O26.702 Sublux symphyse pdt g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703 Sublux symphyse pdt g/a/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O26.704 Sublux symphyse pdt g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	145	0	145	263	0	263	1,8	0,0	1,8	453	0	453
O26.801 Aut aff pr gross acc	60	0	60	123	0	123	2,0	0,0	2,0	313	0	313
O26.802 Aut aff pr gross acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	83	0	83	138	0	138	1,7	0,0	1,7	105	0	105
O26.804 Aut aff pr gross compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O26.901 Aff gross s/p acc	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O28.001 Rslt hématolog anorm pdt ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.003 Rslt hématol anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	21	0	21
O28.101 Rslt biochimique anorm ex prénat acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O28.103 Rslt biochim anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.201 Rslt cytologique anorm ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	8	0	8	53	0	53	6,6	0,0	6,6	97	0	97
O28.301 Rslt échograph anorm pdt ex prénat acc	8	0	8	53	0	53	6,6	0,0	6,6	85	0	85
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O28.401 Rslt radiologiq anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O28.501 Rslt chromosom anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O28.503 Rslt chrom anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	35	0	35	52	0	52	1,5	0,0	1,5	239	0	239
O28.801 Aut rslt anorm pdt ex prénat mère acc	33	0	33	50	0	50	1,5	0,0	1,5	231	0	231
O28.802 Aut rslt anorm pdt ex prénat acc compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.803 Aut rslt anorm pdt ex prénat compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O289 Résultat anormal constaté au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision												
O28.901 Rslt anorm pdt ex prénat mère s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O292 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.201 Comp impliq snc anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O29.401 Céphalée prov rachi/épid pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O29.501 Aut compl rachianesth/épid pdt gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O300 Jumeaux	383	0	383	1 134	0	1 134	3,0	0,0	3,0	1 011	0	1 011
O30.001 Jumeaux acc	339	0	339	1 045	0	1 045	3,1	0,0	3,1	682	0	682
O30.003 Jumeaux compl antepart	44	0	44	89	0	89	2,0	0,0	2,0	311	0	311
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O301 Triplés	14	0	14	167	0	167	11,9	0,0	11,9	31	0	31
O30.101 Triplés acc	14	0	14	167	0	167	11,9	0,0	11,9	18	0	18
O30.103 Triplés compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O302 Quadruplés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O30.201 Quadruplés acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.203 Quadruplés compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O309 Grossesse multiple, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.901 Gross mult s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.903 Gross mult s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O310 Foetus papyracé	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O31.001 Foe papyracé acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O31.003 Foe papyracé compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	41	0	41
O31.111 Pour gross apr avort spon 1/+ foe acc	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	31	0	31
O31.113 Pour gross apr avort spon 1/+ foe ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O31.119 Pour gross apr avort spon 1/+ foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	38	0	38
O31.121 Pour gross apr réd sél 1/+ foet acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O31.123 Pour gross apr réd sél 1/+ foet antepart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	17	0	17
O31.129 Pour gross apr réd sél 1/+ foet npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	16	0	16
O31.201 Poursuit gross mort i u un/plus foe acc	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	12	0	12
O31.203 Poursuit gross mort i u un/plus foe ap	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O31.801 Aut compl spéc gross mult acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O31.803 Aut compl spéc gross mult compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O31.809 Aut compl spéc gross mult n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O320 Soins maternels pour position instable	70	0	70	145	0	145	2,1	0,0	2,1	81	0	81
O32.001 S/mat posi inst acc	57	0	57	132	0	132	2,3	0,0	2,3	76	0	76
O32.003 S/mat posi inst compl antepart	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 410	0	2 410	5 593	0	5 593	2,3	0,0	2,3	1 212	0	1 212
O32.101 S/mat prés siège acc	2 370	0	2 370	5 526	0	5 526	2,3	0,0	2,3	1 093	0	1 093
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	40	0	40	67	0	67	1,7	0,0	1,7	113	0	113
O32.109 S/mat prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	134	0	134	357	0	357	2,7	0,0	2,7	295	0	295
O32.201 S/mat posi transverse & oblique acc	128	0	128	351	0	351	2,7	0,0	2,7	282	0	282
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	26	0	26	57	0	57	2,2	0,0	2,2	45	0	45
O32.301 S/mat prés face front & menton acc	26	0	26	57	0	57	2,2	0,0	2,2	45	0	45
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	24	0	24	72	0	72	3,0	0,0	3,0	41	0	41
O32.401 S/mat tête haute terme acc	24	0	24	72	0	72	3,0	0,0	3,0	40	0	40
O32.403 S/mat tête haute terme compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus	112	0	112	395	0	395	3,5	0,0	3,5	219	0	219
O32.501 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe acc	110	0	110	393	0	393	3,6	0,0	3,6	207	0	207
O32.503 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O326 Soins maternels pour présentation complexe	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	36	0	36
O32.601 S/mat prés complexe acc	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	36	0	36
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	100	0	100	194	0	194	1,9	0,0	1,9	843	0	843
O32.801 S/mat aut prés anorm foe acc	100	0	100	194	0	194	1,9	0,0	1,9	843	0	843
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	33	0	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O32.901 S/mat prés anorm foe s/p acc	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	32	0	32
O32.903 S/mat prés anorm foe s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	9	0	9
O33.001 S/mat dispro malform bassin mère acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	9	0	9
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O33.101 S/mat dispro bassin mat rétréci acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O332 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.201 S/mat dispro rétréc dét bassin mat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O33.303 S/mat dispro rétréc dét inf compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O33.401 S/mat dispro foetopelv mixt mat &foe acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O335 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros	44	0	44	102	0	102	2,3	0,0	2,3	83	0	83
O33.501 S/mat dispro foe anorm gros acc	43	0	43	101	0	101	2,3	0,0	2,3	81	0	81
O33.503 S/mat dispro foe anorm gros compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O33.701 S/mat dispro aut anom foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O33.801 S/mat dispro aut orig acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	16	0	16	41	0	41	2,6	0,0	2,6	37	0	37
O33.901 S/mat dispro s/p acc	16	0	16	41	0	41	2,6	0,0	2,6	37	0	37
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	21	0	21	35	0	35	1,7	0,0	1,7	261	0	261
O34.001 S/mat malform congén utér acc	19	0	19	32	0	32	1,7	0,0	1,7	228	0	228
O34.002 S/mat malform cong utérus acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	24	0	24
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	136	0	136	303	0	303	2,2	0,0	2,2	929	0	929
O34.101 S/mat tum corps utér acc	82	0	82	195	0	195	2,4	0,0	2,4	824	0	824
O34.102 S/mat tum corps utérus acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	52	0	52	104	0	104	2,0	0,0	2,0	66	0	66
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 327	0	6 327	12 473	0	12 473	2,0	0,0	2,0	2 127	0	2 127
O34.201 Cicatrice utér c/s ant acc	6 312	0	6 312	12 423	0	12 423	2,0	0,0	2,0	1 824	0	1 824
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	15	0	15	50	0	50	3,3	0,0	3,3	261	0	261
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	62	0	62	145	0	145	2,3	0,0	2,3	73	0	73

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.291 Cicatrice utérine interv chirurg ant acc	62	0	62	145	0	145	2,3	0,0	2,3	63	0	63
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O343 Soins maternels pour béance du col	364	0	364	1 912	0	1 912	5,3	0,0	5,3	335	0	335
O34.301 S/mat béance col acc	75	0	75	538	0	538	7,2	0,0	7,2	230	0	230
O34.302 S/mat béance col acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.303 S/mat béance col compl antepart	289	0	289	1 374	0	1 374	4,8	0,0	4,8	79	0	79
O34.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	119	0	119	584	0	584	4,9	0,0	4,9	338	0	338
O34.401 S/mat aut anom col acc	33	0	33	135	0	135	4,1	0,0	4,1	221	0	221
O34.402 S/mat aut anom col acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	86	0	86	449	0	449	5,2	0,0	5,2	103	0	103
O34.404 S/mat aut anom col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	56	0	56
O34.501 S/mat aut anom utér gravide acc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	44	0	44
O34.502 S/mat aut anom utér grav acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	51	0	51
O34.601 S/mat anom vagin acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	46	0	46
O34.602 S/mat anom vagin acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.603 S/mat anom vagin compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	42	0	42
O34.701 S/mat anom vulve & périnée acc	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	42	0	42
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	32	0	32	57	0	57	1,8	0,0	1,8	198	0	198
O34.801 S/mat aut anom org pelv acc	22	0	22	44	0	44	2,0	0,0	2,0	169	0	169
O34.802 S/mat anom org pelv acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	10	0	10	13	0	13	1,3	0,0	1,3	15	0	15
O34.804 S/mat aut anom org pelv compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O34.901 S/mat anom org pelv s/p acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O34.903 S/mat anom org pelv s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O35.001 S/mat anencéphalie foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.003 S/mat anencéphalie foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus	18	0	18	24	0	24	1,3	0,0	1,3	8	0	8
O35.011 S/mat spina bifida foe acc	18	0	18	24	0	24	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O35.013 S/mat spina bifida foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.019 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	4	0	4
O35.021 S/mat hydrocéphalie foe acc	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O35.023 S/mat hydrocéphalie foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du foetus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.031 S/mat spina bifida foe acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du foetus	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O35.081 S/mat anom tube neural foe acc	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	4	0	4
O35.083 S/mat anom tub neural foe compl antepart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O35.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus	25	0	25	50	0	50	2,0	0,0	2,0	43	0	43
O35.091 S/mat malform snc foe acc	23	0	23	46	0	46	2,0	0,0	2,0	32	0	32
O35.093 S/mat malform snc foe compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus	62	0	62	114	0	114	1,8	0,0	1,8	120	0	120
O35.101 S/mat anom chrom foe acc	57	0	57	109	0	109	1,9	0,0	1,9	63	0	63
O35.103 S/mat anom chrom foe compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	10	0	10
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	6	0	6
O35.203 S/mat mld héréd foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O353 Soins maternels pour lésions foetales (présümées) résultant d'une maladie virale de la mère	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O35.301 S/mat lés foe résultant mld vir mère acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	30	0	30
O35.303 S/mat lés foe mld virale mère compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présümées) médicamenteuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.501 S/mat lés foe méd acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.509 S/mat lés foe méd n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O357 Soins maternels pour lésions foetales (présümées) dues à d'autres procédures médicales	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O35.701 S/mat lés foe aut proc méd acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présümées)	234	0	234	561	0	561	2,4	0,0	2,4	604	0	604
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	216	0	216	506	0	506	2,3	0,0	2,3	492	0	492
O35.803 S/mat aut anom & lés foe compl antepart	18	0	18	55	0	55	3,1	0,0	3,1	81	0	81
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O35.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O35.903 S/mat anom & lés foe s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O36.021 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O36.023 S/mat isoimm anti-Rh trim 2 comp antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.029 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	33	0	33	68	0	68	2,1	0,0	2,1	258	0	258
O36.031 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 acc	28	0	28	58	0	58	2,1	0,0	2,1	251	0	251
O36.033 S/mat isoimm anti-Rh trim 3 comp antepar	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O36.039 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	77	0	77
O36.091 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr acc	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	75	0	75
O36.093 S/mat isoimm anti-Rh trim n pr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3611 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.119 S/mat aut iso-immun trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.121 S/mat aut iso-immun trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.123 S/mat aut isoimm trim 2 compl antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	38	0	38	99	0	99	2,6	0,0	2,6	99	0	99
O36.131 S/mat aut iso-immun trim 3 acc	35	0	35	96	0	96	2,7	0,0	2,7	90	0	90
O36.133 S/mat aut isoimm trim 3 compl antepar	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O36.191 S/mat aut iso-immun trim n pr acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O36.199 S/mat aut iso-immun trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	12	0	12
O36.221 S/mat anasarque foetoplac trim 2 acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	0	8
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	9	0	9	58	0	58	6,4	0,0	6,4	10	0	10
O36.231 S/mat anasarque foetoplac trim 3 acc	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	10	0	10
O36.233 S/mat anasarq foetoplac trim 3 compl ap	5	0	5	35	0	35	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.291 S/mat anasarque foetoplac trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3631 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, premier trimestre	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O36.313 S/mat sig mort app foe trim 1 compl ante	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, deuxième trimestre	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O36.321 S/mat signes mort app foe trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.323 S/mat sig mort app foe trim 2 compl ante	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O3633 Soins maternels pour signes de mort	61	0	61	251	0	251	4,1	0,0	4,1	77	0	77

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
apparente du fœtus, troisième trimestre												
O36.331 S/mat signes mort app foe trim 3 acc	46	0	46	230	0	230	5,0	0,0	5,0	66	0	66
O36.333 S/mat sig mort app foe trim 3 compl ante	15	0	15	21	0	21	1,4	0,0	1,4	11	0	11
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	0	3
O36.391 S/mat signes mort app foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.393 S/mat mort app foe trim n pr compl ante	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	111	0	111	200	0	200	1,8	0,0	1,8	34	0	34
O36.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	109	0	109	187	0	187	1,7	0,0	1,7	29	0	29
O36.423 S/mat mort intrautér foe trim 2 comp ap	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
O36.429 S/mat mort intra-utér foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	163	0	163	269	0	269	1,7	0,0	1,7	19	0	19
O36.431 S/mat mort intra-utér foe trim 3 acc	160	0	160	266	0	266	1,7	0,0	1,7	17	0	17
O36.433 S/mat mort intrautér foe trim 3 comp ap	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O36.491 S/mat mort intra-utér foe trim n pr acc	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O36.493 S/mat mort intrautér foe trim n pr ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.499 S/mat mort intra-utér foe trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.513 S/mat restr croiss foe trim 1 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3652 Soins maternels pour retard de	23	0	23	102	0	102	4,4	0,0	4,4	84	0	84

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
croissance du fœtus, deuxième trimestre												
O36.521 S/mat restr croiss foe trim 2 acc	12	0	12	55	0	55	4,6	0,0	4,6	43	0	43
O36.523 S/mat restr croiss foe trim 2 compl ap	11	0	11	47	0	47	4,3	0,0	4,3	38	0	38
O36.529 S/mat restr croiss foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	1 244	0	1 244	3 463	0	3 463	2,8	0,0	2,8	2 159	0	2 159
O36.531 S/mat restr croiss foe trim 3 acc	1 165	0	1 165	3 294	0	3 294	2,8	0,0	2,8	2 021	0	2 021
O36.533 S/mat restr croiss foe trim 3 compl ap	79	0	79	169	0	169	2,1	0,0	2,1	137	0	137
O36.539 S/mat restr croiss foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	111	0	111	304	0	304	2,7	0,0	2,7	140	0	140
O36.591 S/mat restr croiss foe trim n pr acc	107	0	107	300	0	300	2,8	0,0	2,8	127	0	127
O36.593 S/mat restr croiss foe trim n pr antepa	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O36.621 S/mat croiss exces foe trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.623 S/mat croiss exces foe trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	514	0	514	1 083	0	1 083	2,1	0,0	2,1	2 381	0	2 381
O36.631 S/mat croiss exces foe trim 3 acc	504	0	504	1 070	0	1 070	2,1	0,0	2,1	2 316	0	2 316
O36.633 S/mat croiss exces foe trim 3 compl ap	10	0	10	13	0	13	1,3	0,0	1,3	65	0	65
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	53	0	53	115	0	115	2,2	0,0	2,2	187	0	187
O36.691 S/mat croiss exces foe trim n pr acc	53	0	53	115	0	115	2,2	0,0	2,2	184	0	184
O36.693 S/mat croiss exces foe trim n pr ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.819 S/mat aut aff pr foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	27	0	27
O36.821 S/mat aut aff pr foe trim 2 acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O36.823 S/mat aut aff pr foe trim 2 compl antepa	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	6	0	6
O36.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	95	0	95	252	0	252	2,7	0,0	2,7	236	0	236
O36.831 S/mat aut aff pr foe trim 3 acc	82	0	82	221	0	221	2,7	0,0	2,7	207	0	207
O36.833 S/mat aut aff pr foe trim 3 compl antepa	13	0	13	31	0	31	2,4	0,0	2,4	28	0	28
O36.839 S/mat aut aff pr foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O36.891 S/mat aut aff pr foe trim n pr acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O36.893 S/mat aut aff pr foe trim n pr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O36.931 S/mat aff foe s/p trim 3 acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O37.021 S/mat dim mvt foe trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O37.023 S/mat dim mvt foe trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	157	0	157	338	0	338	2,2	0,0	2,2	225	0	225
O37.031 S/mat dim mvt foe trim 3 acc	142	0	142	323	0	323	2,3	0,0	2,3	211	0	211

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O37.033 S/mat dim mvt foe trim 3 compl antepart	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O37.091 S/mat dim mvt foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O37.093 S/mat dim mvt foe trim n pr comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O40.021 Hydramnios trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O40.023 Hydramnios trim 2 compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O40.029 Hydramnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	343	0	343	754	0	754	2,2	0,0	2,2	1 436	0	1 436
O40.031 Hydramnios trim 3 acc	326	0	326	719	0	719	2,2	0,0	2,2	1 361	0	1 361
O40.033 Hydramnios trim 3 compl antepart	17	0	17	35	0	35	2,1	0,0	2,1	75	0	75
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	39	0	39	87	0	87	2,2	0,0	2,2	120	0	120
O40.091 Hydramnios trim n pr acc	39	0	39	87	0	87	2,2	0,0	2,2	115	0	115
O40.093 Hydramnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O40.099 Hydramnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	98	0	98
O41.021 Oligoamnios trim 2 acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	49	0	49
O41.023 Oligoamnios trim 2 compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	270	0	270	622	0	622	2,3	0,0	2,3	947	0	947
O41.031 Oligoamnios trim 3 acc	261	0	261	610	0	610	2,3	0,0	2,3	919	0	919
O41.033 Oligoamnios trim 3 compl antepart	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	28	0	28
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	35	0	35	76	0	76	2,2	0,0	2,2	100	0	100
O41.091 Oligoamnios trim n pr acc	35	0	35	76	0	76	2,2	0,0	2,2	98	0	98

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.093 Oligoamnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.099 Oligoamnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.119 Infec sac amnio & memb trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	8	0	8	32	0	32	4,0	0,0	4,0	88	0	88
O41.121 Infec sac amnio & memb trim 2 acc	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	66	0	66
O41.123 Infec sac amnio & memb trim 2 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O41.129 Infec sac amnio & memb trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	434	0	434	1 042	0	1 042	2,4	0,0	2,4	3 531	0	3 531
O41.131 Infec sac amnio & memb trim 3 acc	433	0	433	1 041	0	1 041	2,4	0,0	2,4	3 524	0	3 524
O41.133 Infec sac amnio & memb trim 3 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O41.139 Infec sac amnio & memb trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	43	0	43	95	0	95	2,2	0,0	2,2	312	0	312
O41.191 Infec sac amnio & memb trim n pr acc	43	0	43	95	0	95	2,2	0,0	2,2	307	0	307
O41.199 Infec sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.813 Aut anom pr liq amnio trim 1 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O41.823 Aut anom pr liq amnio trim 2 compl ap	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	13	0	13	25	0	25	1,9	0,0	1,9	134	0	134
O41.831 Aut anom pr liq amnio & memb trim 3 acc	13	0	13	25	0	25	1,9	0,0	1,9	133	0	133
O41.833 Aut anom pr liq amnio trim 3 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O41.891 Aut anom pr liq amnio trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	13	0	13	29	0	29	2,2	0,0	2,2	10	0	10
O41.901 Anom liquide amnio & memb s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O41.903 Anom liq amnio & memb s/p compl antepart	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	2	0	2
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	602	0	602	1 672	0	1 672	2,8	0,0	2,8	771	0	771
O42.011 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h acc	575	0	575	1 643	0	1 643	2,9	0,0	2,9	744	0	744
O42.013 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h ap	27	0	27	29	0	29	1,1	0,0	1,1	9	0	9
O42.019 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	3 850	0	3 850	7 664	0	7 664	2,0	0,0	2,0	4 444	0	4 444
O42.021 Rupt prémat memb term déb trav 24h acc	3 836	0	3 836	7 650	0	7 650	2,0	0,0	2,0	4 442	0	4 442
O42.023 Rupt prémat memb term déb trav 24h ap	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O4209 Rupture prématurée des membranes,	41	0	41	82	0	82	2,0	0,0	2,0	27	0	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme												
O42.091 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h acc	40	0	40	81	0	81	2,0	0,0	2,0	27	0	27
O42.093 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	273	0	273	2 306	0	2 306	8,4	0,0	8,4	314	0	314
O42.111 Rupt préma memb avterm déb trav >24h acc	256	0	256	2 185	0	2 185	8,5	0,0	8,5	300	0	300
O42.113 Rupt préma memb avterm déb trav >24h ap	17	0	17	121	0	121	7,1	0,0	7,1	6	0	6
O42.119 Rupt préma memb avterm déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	288	0	288	681	0	681	2,4	0,0	2,4	251	0	251
O42.121 Rupt prémat memb term déb trav >24h acc	284	0	284	677	0	677	2,4	0,0	2,4	249	0	249
O42.123 Rupt prémat memb term déb trav >24h ap	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O42.129 Rupt prémat memb term déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
O42.191 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O42.193 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	68	0	68	272	0	272	4,0	0,0	4,0	15	0	15
O42.203 Rupt prémat memb trav ret trait comp ap	68	0	68	272	0	272	4,0	0,0	4,0	15	0	15
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	319	0	319	1 325	0	1 325	4,2	0,0	4,2	416	0	416
O42.901 Rupture prématurée membranes s/p acc	155	0	155	634	0	634	4,1	0,0	4,1	357	0	357
O42.903 Rupt prémat memb s/p compl antepart	164	0	164	691	0	691	4,2	0,0	4,2	31	0	31
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	35	0	35
O43.001 Synd transf foeto-mat acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	26	0	26
O43.003 Synd transf foeto-mat compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O43.009 Synd transf foeto-mat n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus	36	0	36	68	0	68	1,9	0,0	1,9	33	0	33
O43.011 Synd transf foe foe acc	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	24	0	24
O43.013 Synd transf foe foe compl antepart	31	0	31	54	0	54	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O43.019 Synd transf foe foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O431 Malformation du placenta	48	0	48	84	0	84	1,8	0,0	1,8	607	0	607
O43.101 Malform placenta acc	48	0	48	84	0	84	1,8	0,0	1,8	595	0	595
O43.103 Malform placenta compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O43.109 Malform placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O432 Adhérence pathologique du placenta	39	0	39	341	0	341	8,7	0,0	8,7	180	0	180
O43.201 Anom plac adh path plac acc a/s tr antep	34	0	34	334	0	334	9,8	0,0	9,8	170	0	170
O43.203 Anom placen adher path placen tr antep	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O43.801 Dysfonc placenta acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O4381 Infarctus placentaire	23	0	23	50	0	50	2,2	0,0	2,2	483	0	483
O43.811 Infarct placentaire acc	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	482	0	482
O43.813 Infarct placentaire compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O43.819 Infarct placentaire n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	23	0	23	83	0	83	3,6	0,0	3,6	782	0	782
O43.881 Aut anom pr placenta acc	18	0	18	43	0	43	2,4	0,0	2,4	756	0	756
O43.883 Aut anom pr placenta compl antepart	5	0	5	40	0	40	8,0	0,0	8,0	22	0	22
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O439 Anomalie du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O43.901 Anom placenta s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	160	0	160	439	0	439	2,7	0,0	2,7	107	0	107
O44.001 Placenta praevia pr s hémor acc	138	0	138	361	0	361	2,6	0,0	2,6	75	0	75
O44.003 Placenta praev pr s hémor compl antepart	22	0	22	78	0	78	3,5	0,0	3,5	31	0	31
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O441 Placenta praevia avec hémorragie	582	0	582	2 958	0	2 958	5,1	0,0	5,1	152	0	152
O44.101 Placenta praevia av hémor acc	249	0	249	1 657	0	1 657	6,7	0,0	6,7	105	0	105
O44.103 Placenta praevia av hémor compl antepart	333	0	333	1 301	0	1 301	3,9	0,0	3,9	38	0	38
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O45.001 Décol prémat placenta av afibrinog acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O45.011 Décol prémat placenta av CID acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O45.081 Décol prémat placenta aut anom coag acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	3	0	3
O45.091 Décol prémat placenta anom coag s/p acc	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	3	0	3
O458 Autres décollements prématurés du placenta	68	0	68	135	0	135	2,0	0,0	2,0	143	0	143
O45.801 Aut décol prémat placenta acc	44	0	44	90	0	90	2,0	0,0	2,0	134	0	134
O45.803 Aut décol prémat placenta compl antepart	24	0	24	45	0	45	1,9	0,0	1,9	8	0	8
O45.809 Aut décol prémat placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	897	0	897	2 403	0	2 403	2,7	0,0	2,7	1 768	0	1 768
O45.901 Décol prémat placenta s/p acc	644	0	644	1 696	0	1 696	2,6	0,0	2,6	1 651	0	1 651
O45.903 Décol prémat placenta s/p compl antepart	253	0	253	707	0	707	2,8	0,0	2,8	96	0	96
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O4600 Hémorragie antepartum avec afibrinogénémie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O46.003 Hémor antepart av afibrin compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O46.011 Hémor antepart av coag intravas diss acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.083 Hémor antepartum aut anom coag compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O468 Autres hémorragies antepartum	38	0	38	54	0	54	1,4	0,0	1,4	14	0	14
O46.801 Aut hémor antepartum acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O46.803 Aut hémor antepartum compl antepart	37	0	37	51	0	51	1,4	0,0	1,4	8	0	8
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	190	0	190	352	0	352	1,9	0,0	1,9	100	0	100
O46.901 Hémor antepartum s/p acc	18	0	18	40	0	40	2,2	0,0	2,2	69	0	69
O46.903 Hémor antepartum s/p compl antepart	172	0	172	312	0	312	1,8	0,0	1,8	30	0	30
O46.909 Hémor antepartum s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O47 Faux travail	1 042	0	1 042	1 855	0	1 855	1,8	0,0	1,8	125	0	125
O47.003 Faux trav av 37 sem ent gest compl ap	796	0	796	1 534	0	1 534	1,9	0,0	1,9	100	0	100
O47.103 Faux trav 37 sem ou plus gest compl ap	168	0	168	180	0	180	1,1	0,0	1,1	15	0	15
O47.903 Faux trav s/p av trbl ou compl antepart	78	0	78	141	0	141	1,8	0,0	1,8	10	0	10
O48 Grossesse prolongée	3 558	0	3 558	7 548	0	7 548	2,1	0,0	2,1	3 208	0	3 208
O48.001 Gross prol acc	3 525	0	3 525	7 514	0	7 514	2,1	0,0	2,1	3 196	0	3 196
O48.003 Gross prol av trbl ou compl antepart	33	0	33	34	0	34	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O48.009 Gross prol n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O600 Travail avant terme sans accouchement	724	0	724	2 336	0	2 336	3,2	0,0	3,2	94	0	94
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	724	0	724	2 336	0	2 336	3,2	0,0	3,2	94	0	94
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	1 099	0	1 099	3 493	0	3 493	3,2	0,0	3,2	1 667	0	1 667
O60.101 Trav avterme spont av accouch avterme	1 099	0	1 099	3 493	0	3 493	3,2	0,0	3,2	1 667	0	1 667

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	19	0	19	136	0	136	7,2	0,0	7,2	24	0	24
O60.201 Trav avterme spont avec accouch terme	19	0	19	136	0	136	7,2	0,0	7,2	24	0	24
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	259	0	259	1 249	0	1 249	4,8	0,0	4,8	1 791	0	1 791
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	259	0	259	1 249	0	1 249	4,8	0,0	4,8	1 791	0	1 791
O610 Échec du déclenchement médical du travail	267	0	267	869	0	869	3,3	0,0	3,3	611	0	611
O61.001 Échec décl méd trav acc	220	0	220	808	0	808	3,7	0,0	3,7	584	0	584
O61.003 Échec décl méd trav compl antepart	47	0	47	61	0	61	1,3	0,0	1,3	27	0	27
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	18	0	18	52	0	52	2,9	0,0	2,9	167	0	167
O61.101 Échec décl instrumental trav acc	15	0	15	49	0	49	3,3	0,0	3,3	156	0	156
O61.103 Échec décl instrum trav compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	13	0	13	39	0	39	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O61.801 Aut échecs décl trav acc	11	0	11	37	0	37	3,4	0,0	3,4	18	0	18
O61.803 Aut échecs décl trav compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	8	0	8
O61.901 Échec décl trav s/p acc	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	8	0	8
O620 Contractions initiales insuffisantes	644	0	644	1 513	0	1 513	2,3	0,0	2,3	797	0	797
O62.001 Contract initiales insuf acc	543	0	543	1 412	0	1 412	2,6	0,0	2,6	769	0	769
O62.003 Contract initiales insuf compl antepart	101	0	101	101	0	101	1,0	0,0	1,0	28	0	28
O621 Inertie utérine secondaire	1 385	0	1 385	4 153	0	4 153	3,0	0,0	3,0	1 187	0	1 187
O62.101 Inertie utér sec acc	1 378	0	1 378	4 145	0	4 145	3,0	0,0	3,0	1 187	0	1 187
O62.103 Inertie utér sec compl antepart	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	0	0	0
O622 Autres formes d'inertie utérine	865	0	865	2 677	0	2 677	3,1	0,0	3,1	797	0	797

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O62.201 Aut formes inertie utér acc	862	0	862	2 674	0	2 674	3,1	0,0	3,1	795	0	795
O62.203 Aut formes inertie utér compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O623 Travail trop rapide	1 385	0	1 385	2 054	0	2 054	1,5	0,0	1,5	5 372	0	5 372
O62.301 Trav trop rapide acc	1 385	0	1 385	2 054	0	2 054	1,5	0,0	1,5	5 359	0	5 359
O62.309 Trav trop rapide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	213	0	213	416	0	416	2,0	0,0	2,0	741	0	741
O62.401 Contract utér hyperton n coord prol acc	212	0	212	415	0	415	2,0	0,0	2,0	739	0	739
O62.403 Contract utér hyperton n coord prol ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	17	0	17	42	0	42	2,5	0,0	2,5	41	0	41
O62.801 Aut anom forces jeu pdt trav acc	16	0	16	41	0	41	2,6	0,0	2,6	41	0	41
O62.803 Aut anom force jeu pdt trav compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	20	0	20	40	0	40	2,0	0,0	2,0	46	0	46
O62.901 Anom forces jeu pdt trav s/p acc	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	44	0	44
O62.903 Anom force jeu pdt trav s/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	70	0	70	169	0	169	2,4	0,0	2,4	141	0	141
O63.001 Prolongation 1 stade acc	64	0	64	163	0	163	2,5	0,0	2,5	141	0	141
O63.003 Prolongation 1 stade compl antepart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	175	0	175	417	0	417	2,4	0,0	2,4	557	0	557
O63.101 Prolongation 2 période acc	175	0	175	417	0	417	2,4	0,0	2,4	557	0	557
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O63.201 Acc retardé 2 jumeau triplé etc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O639 Travail prolongé, sans précision	23	0	23	64	0	64	2,8	0,0	2,8	40	0	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O63.901 Trav prol s/p acc	23	0	23	64	0	64	2,8	0,0	2,8	39	0	39
O63.903 Trav prol s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	284	0	284	723	0	723	2,5	0,0	2,5	848	0	848
O64.001 Dysto rotation incompl tête fœ acc	284	0	284	723	0	723	2,5	0,0	2,5	848	0	848
O641 Dystocie due à une présentation du siège	157	0	157	431	0	431	2,7	0,0	2,7	83	0	83
O64.101 Dysto prés siège acc	157	0	157	431	0	431	2,7	0,0	2,7	83	0	83
O642 Dystocie due à une présentation de la face	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O64.201 Dysto prés face acc	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O643 Dystocie due à une présentation du front	15	0	15	31	0	31	2,1	0,0	2,1	10	0	10
O64.301 Dysto prés front acc	15	0	15	31	0	31	2,1	0,0	2,1	10	0	10
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	36	0	36	68	0	68	1,9	0,0	1,9	88	0	88
O64.401 Dysto prés épaule acc	36	0	36	68	0	68	1,9	0,0	1,9	88	0	88
O645 Dystocie due à une présentation complexe	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	10	0	10
O64.501 Dysto prés complexe acc	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	10	0	10
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	65	0	65	196	0	196	3,0	0,0	3,0	174	0	174
O64.801 Dysto aut posi & prés anorm acc	65	0	65	196	0	196	3,0	0,0	3,0	174	0	174
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	24	0	24
O64.901 Dysto posi & prés anorm s/p acc	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	23	0	23
O64.903 Dysto posi & prés anorm s/p comp antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	12	0	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O65.001 Dysto déform pelv acc	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	12	0	12
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O65.101 Dysto bassin génér rétréci acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O65.201 Dysto rétréc détroit sup acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
O65.301 Dysto rétréc détroit inf & cav moy acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelviennne, sans précision	244	0	244	701	0	701	2,9	0,0	2,9	355	0	355
O65.401 Dysto dispro foetopelv s/p acc	244	0	244	701	0	701	2,9	0,0	2,9	355	0	355
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	14	0	14
O65.501 Dysto anom org pelv mère acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	12	0	12
O65.503 Dysto anom org pelv mère compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O65.509 Dysto anom org pelv mère n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O65.801 Dysto aut anom pelv mère acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O65.901 Dysto anom pelv mère s/p acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	892	0	892	1 626	0	1 626	1,8	0,0	1,8	2 305	0	2 305
O66.001 Dysto dysto épaules acc	891	0	891	1 625	0	1 625	1,8	0,0	1,8	2 304	0	2 304
O66.003 Dysto dysto épaules compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O66.009 Dysto dysto épaules n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O661 Dystocie gémellaire	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	0	5
O66.101 Dysto gémellaire acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O66.109 Dysto gémellaire n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	19	0	19	51	0	51	2,7	0,0	2,7	74	0	74
O66.201 Dysto foe anorm gros acc	19	0	19	51	0	51	2,7	0,0	2,7	74	0	74
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O66.301 Dysto aut anom foe acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	282	0	282	647	0	647	2,3	0,0	2,3	360	0	360
O66.401 Échec épreuve trav apr c/s acc	282	0	282	647	0	647	2,3	0,0	2,3	360	0	360
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	25	0	25	70	0	70	2,8	0,0	2,8	41	0	41
O66.491 Échec épreuve trav s/p acc	25	0	25	70	0	70	2,8	0,0	2,8	41	0	41
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	66	0	66	185	0	185	2,8	0,0	2,8	394	0	394
O66.501 Échec appl ventouse & forceps s/p acc	66	0	66	185	0	185	2,8	0,0	2,8	394	0	394
O668 Autres dystocies précisées	61	0	61	161	0	161	2,6	0,0	2,6	127	0	127
O66.801 Aut dysto pr acc	61	0	61	161	0	161	2,6	0,0	2,6	127	0	127
O669 Dystocie, sans précision	115	0	115	323	0	323	2,8	0,0	2,8	295	0	295
O66.901 Dysto s/p acc	115	0	115	323	0	323	2,8	0,0	2,8	295	0	295
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O67.001 Hémor pdt acc av anom coag acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	17	0	17	42	0	42	2,5	0,0	2,5	206	0	206
O67.801 Aut hémor pdt acc acc	17	0	17	42	0	42	2,5	0,0	2,5	206	0	206

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	80	0	80
O67.901 Hémor pdt acc s/p acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	80	0	80
O67.903 Hémor pdt acc s/p compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus	5 869	0	5 869	13 668	0	13 668	2,3	0,0	2,3	11 253	0	11 253
O68.001 Trav/acc compl anom fréq card foe acc	5 840	0	5 840	13 633	0	13 633	2,3	0,0	2,3	11 197	0	11 197
O68.003 Trav/acc compl anom fréq card foe ap	29	0	29	35	0	35	1,2	0,0	1,2	56	0	56
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	851	0	851	1 411	0	1 411	1,7	0,0	1,7	4 165	0	4 165
O68.101 Trav/acc compl méconium liq amnio acc	850	0	850	1 410	0	1 410	1,7	0,0	1,7	4 159	0	4 159
O68.103 Trav/acc compl méconium liq amnio ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O68.109 Trav/acc compl méconium liq amnio npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 714	0	1 714	3 902	0	3 902	2,3	0,0	2,3	2 368	0	2 368
O68.201 Tr/acc anom fréq card foe méco liq acc	1 713	0	1 713	3 901	0	3 901	2,3	0,0	2,3	2 368	0	2 368
O68.203 Tr/acc anom fréq card foe méco liq ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O68.301 Trav/acc compl asphyxie intra utér acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	104	0	104	308	0	308	3,0	0,0	3,0	326	0	326
O69.001 Trav & acc compl prolapsus cordon acc	102	0	102	306	0	306	3,0	0,0	3,0	323	0	323
O69.003 Trav/acc prolapsus cordon compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O69.009 Trav & acc compl prolapsus cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	368	0	368	646	0	646	1,8	0,0	1,8	3 037	0	3 037
O69.101 Trav/acc compl cord aut cou av comp acc	368	0	368	646	0	646	1,8	0,0	1,8	3 036	0	3 036
O69.109 Trav/acc cord aut cou av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	128	0	128	263	0	263	2,1	0,0	2,1	1 604	0	1 604
O69.201 Trav/acc aut enchevêtr cord av compr acc	128	0	128	263	0	263	2,1	0,0	2,1	1 603	0	1 603
O69.203 Trav/acc aut enc cord av compr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	140	0	140
O69.301 Trav & acc compl brièveté cordon acc	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	140	0	140
O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia	49	0	49	656	0	656	13,4	0,0	13,4	38	0	38
O69.401 Trav/acc comp vasa praevia acc	41	0	41	527	0	527	12,9	0,0	12,9	31	0	31
O69.403 Trav/acc vasa praevia comp ap	8	0	8	129	0	129	16,1	0,0	16,1	7	0	7
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	82	0	82
O69.501 Trav & acc compl lés vasc cordon acc	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	78	0	78
O69.503 Trav/acc lés vasc cordon compl antepart	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O69.509 Trav & acc compl lés vasc cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	695	1	696	1 196	2	1 198	1,7	2,0	1,7	9 412	0	9 412
O69.801 Trav/acc compl aut anom cordon ombil	693	1	694	1 194	2	1 196	1,7	2,0	1,7	9 397	0	9 397

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
acc												
O69.803 Trav/acc aut anom cordon compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O69.809 Trav/acc compl aut anom cordon ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	44	0	44
O69.901 Trav/acc compl aut anom cordon s/p acc	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	42	0	42
O69.903 Trav/acc aut anom cordon s/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	10 261	0	10 261	18 324	0	18 324	1,8	0,0	1,8	11 242	1	11 243
O70.001 Déchir obst périnée 1d acc	10 198	0	10 198	18 139	0	18 139	1,8	0,0	1,8	11 208	1	11 209
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	63	0	63	185	0	185	2,9	0,0	2,9	34	0	34
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	10 434	0	10 434	19 201	0	19 201	1,8	0,0	1,8	10 264	0	10 264
O70.101 Déchir obst périnée 2d acc	10 365	0	10 365	19 111	0	19 111	1,8	0,0	1,8	10 220	0	10 220
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	69	0	69	90	0	90	1,3	0,0	1,3	44	0	44
O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi	386	0	386	799	0	799	2,1	0,0	2,1	562	0	562
O70.211 Déchir obst pér troisième degré 3a/acc	382	0	382	795	0	795	2,1	0,0	2,1	561	0	561
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O7022 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3b, décrite ainsi	111	0	111	218	0	218	2,0	0,0	2,0	145	0	145
O70.221 Déchir obst pér troisième degré 3b/acc	111	0	111	218	0	218	2,0	0,0	2,0	145	0	145
O7023 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3c, décrite ainsi	39	0	39	85	0	85	2,2	0,0	2,2	75	0	75
O70.231 Déchir obst pér troisième degré 3c/acc	38	0	38	84	0	84	2,2	0,0	2,2	74	0	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O70.234 Déchir obst pér trois degré 3c/postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O7028 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, autre type précisé	377	0	377	762	0	762	2,0	0,0	2,0	420	0	420
O70.281 Déchir obst pér trois degré autre/acc	376	0	376	761	0	761	2,0	0,0	2,0	419	0	419
O70.284 Déchir obst pér trois degré autre/postp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé	503	0	503	1 027	0	1 027	2,0	0,0	2,0	803	0	803
O70.291 Déchir obst pér trois degré n pr/acc	499	0	499	1 023	0	1 023	2,1	0,0	2,1	802	0	802
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	187	0	187	403	0	403	2,2	0,0	2,2	258	0	258
O70.301 Déchir obst périnée 4 degré acc	180	0	180	392	0	392	2,2	0,0	2,2	258	0	258
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	0	0	0
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	12	0	12	24	0	24	2,0	0,0	2,0	39	0	39
O70.901 Déchir obst périnée s/p acc	12	0	12	24	0	24	2,0	0,0	2,0	37	0	37
O70.904 Déchir obst périnée s/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	43	0	43
O71.001 Déhisc anc cicatrice utér av trav acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	42	0	42
O71.009 Déhisc anc cicatric utér av trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O71.011 Déhisc anc cicatric utér ext av trav acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O71.081 Aut rupt utér avant début trav acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	49	0	49
O71.101 Déhisc anc cicatrice utér pdt trav acc	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	49	0	49
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	42	0	42
O71.111 Déhiscence utér av ext pdt trav acc	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	42	0	42
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	9	0	9	31	0	31	3,4	0,0	3,4	41	0	41
O71.181 Aut rupt utér pdt trav acc	8	0	8	30	0	30	3,8	0,0	3,8	40	0	40
O71.184 Aut rupt utér pdt trav compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.189 Aut rupture utérus pdt trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O712 Inversion post-partum de l'utérus	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O71.202 Inversion postpart utér acc compl pp	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	20	0	20
O71.204 Inversion postpart utérus compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	21	0	21	54	0	54	2,6	0,0	2,6	129	0	129
O71.301 Déchir obst col utér acc	21	0	21	54	0	54	2,6	0,0	2,6	126	0	126
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute	171	0	171	362	0	362	2,1	0,0	2,1	622	0	622
O71.401 Déchir obst vaginale haute acc	171	0	171	362	0	362	2,1	0,0	2,1	619	0	619
O71.404 Déchir obst vag haute comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	14	0	14	26	0	26	1,9	0,0	1,9	263	0	263
O71.501 Aut lés obst org pelv acc	12	0	12	21	0	21	1,8	0,0	1,8	261	0	261
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O71.509 Aut lés obst org pelv ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	42	0	42
O71.601 Lés obst intéres articl & lgmt pelv acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	41	0	41
O71.604 Lés obst articl &lgmt pelv comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	26	0	26	58	0	58	2,2	0,0	2,2	163	0	163
O71.701 Hématome pelv orig obst acc	17	0	17	44	0	44	2,6	0,0	2,6	157	0	157
O71.704 Hématome pelvien obst compl postpart	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	5	0	5
O71.709 Hématome pelv orig obst ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	185	0	185
O71.801 Aut traum obst pr acc	11	0	11	19	0	19	1,7	0,0	1,7	151	0	151
O71.802 Aut traum obst pr acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O71.803 Aut traum obst pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	234	0	234	444	0	444	1,9	0,0	1,9	1 026	0	1 026
O72.002 Hémor délivrance acc a/m compl postpart	188	0	188	365	0	365	1,9	0,0	1,9	1 002	0	1 002
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	46	0	46	79	0	79	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	795	0	795	1 601	0	1 601	2,0	0,0	2,0	6 285	1	6 286
O72.102 Aut hémor imméd postpart acc compl pp	751	0	751	1 539	0	1 539	2,0	0,0	2,0	6 252	1	6 253
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	44	0	44	62	0	62	1,4	0,0	1,4	23	0	23
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	267	0	267	458	0	458	1,7	0,0	1,7	373	0	373
072.202 Hémor postpart tard/sec acc comp postpar	69	0	69	148	0	148	2,1	0,0	2,1	344	0	344
072.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	198	0	198	310	0	310	1,6	0,0	1,6	29	0	29
0723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	183	0	183
072.302 Anom coag postpart acc compl postpart	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	164	0	164
072.304 Anom coag pdt postpart compl postpart	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	17	0	17
072.309 Anom coag pdt postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0730 Rétention du placenta sans hémorragie	155	0	155	286	0	286	1,8	0,0	1,8	648	0	648
073.002 Rétent placenta s hémor acc comp postpart	138	0	138	267	0	267	1,9	0,0	1,9	624	0	624
073.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	17	0	17	19	0	19	1,1	0,0	1,1	12	0	12
073.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	44	0	44	66	0	66	1,5	0,0	1,5	217	0	217
073.102 Rétent part plac s hémor acc compl pp	24	0	24	39	0	39	1,6	0,0	1,6	201	0	201
073.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	20	0	20	27	0	27	1,4	0,0	1,4	14	0	14
073.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
074.201 Comp card anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
074.202 Compl card anesth trav/acc acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0743 Complications intéressant le système	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement												
O74.301 Compl snc anesth pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.302 Compl snc anesth trav/acc acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	48	0	48
O74.501 Céphalée prov rachi/épid trav/acc acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	17	0	17
O74.502 Céphalée prov rachi/épid tr/acc acc pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	189	0	189
O74.601 Aut compl rachi/épid pdt trav/acc acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	171	0	171
O74.602 Aut compl rachi/épid trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O74.603 Aut compl rachi/épid trav/acc compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O74.604 Aut compl rachi/épid trav/acc compl pp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O74.701 Échec/dif intubation pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O74.801 Aut compl anesth pdt trav & acc acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	12	0	12
O75.001 Détresse mat pdt trav & acc acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O75.002 Détresse mat trav/acc acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	5	0	5	27	0	27	5,4	0,0	5,4	59	0	59
O75.101 Choc pdt ou apr trav & acc acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	0	17
O75.102 Choc pdt/apr trav/acc acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
O75.104 Choc pdt ou apr trav/acc compl postpart	4	0	4	25	0	25	6,2	0,0	6,2	5	0	5
O75.109 Choc pdt ou apr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	30	0	30	60	0	60	2,0	0,0	2,0	442	0	442
O75.201 Pyrexie pdt trav non c/a acc	27	0	27	55	0	55	2,0	0,0	2,0	436	0	436
O75.203 Pyrexie pdt trav nca compl antepart	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	0	4
O75.209 Pyrexie pdt trav non c/a épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O753 Autres infections au cours du travail	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	5	0	5
O75.301 Aut infc pdt trav acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O75.303 Aut infc pdt trav acc a/m compl antepart	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	0	0	0
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	13	0	13	52	0	52	4,0	0,0	4,0	84	0	84
O75.401 Aut compl chir proc obst acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	37	0	37
O75.402 Aut compl chir proc obst acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	4	0	4	26	0	26	6,5	0,0	6,5	5	0	5
O75.404 Aut compl chir proc obst comp pp	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	3	0	3
O75.409 Aut compl chir proc obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	73	0	73
O75.501 Acc retardé apr rupt artificiel memb acc	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	73	0	73
O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	213	0	213	1 139	0	1 139	5,3	0,0	5,3	774	0	774

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O75.601 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb acc	203	0	203	1 026	0	1 026	5,1	0,0	5,1	768	0	768
O75.603 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb ap	10	0	10	113	0	113	11,3	0,0	11,3	3	0	3
O75.609 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	1 063	0	1 063	1 897	0	1 897	1,8	0,0	1,8	1 153	0	1 153
O75.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	1 063	0	1 063	1 897	0	1 897	1,8	0,0	1,8	1 150	0	1 150
O75.709 Acc voie vaginale apr c/s ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	384	0	384	905	0	905	2,4	0,0	2,4	1 143	0	1 143
O75.881 Aut compl pr trav & acc acc	382	0	382	902	0	902	2,4	0,0	2,4	1 135	0	1 135
O75.882 Aut compl pr trav/acc acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O75.883 Aut compl pr trav & acc compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O75.889 Aut compl pr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	18	0	18	23	0	23	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O75.901 Comp trav & acc s/p acc	16	0	16	21	0	21	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O75.903 Comp trav & acc s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O75.904 Comp trav & acc s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O85 Sepsie puerpérale	268	0	268	613	0	613	2,3	0,0	2,3	169	0	169
O85.002 Septicémie puerpérale acc compl postpart	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	85	0	85
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	265	0	265	604	0	604	2,3	0,0	2,3	82	0	82
O85.009 Septicémie puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	66	0	66	196	0	196	3,0	0,0	3,0	35	0	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O86.002 Infc plaie obst chir acc compl postpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	0	9
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	65	0	65	192	0	192	3,0	0,0	3,0	26	0	26
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	17	0	17	44	0	44	2,6	0,0	2,6	9	0	9
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	17	0	17	44	0	44	2,6	0,0	2,6	9	0	9
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	33	0	33
O86.202 Infc voies urin apr acc/acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O86.204 Infc voies uri apr acc compl postpart	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	16	0	16
O86.209 Infc voies uri apr acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O86.304 Aut infc gén urin apr acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	66	0	66
O86.402 Hyperth orig incon apr acc/acc compl pp	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	64	0	64
O86.404 Hyperth orig incon apr acc comp postpart	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	1	0	1
O86.409 Hyperthermie orig inconnue apr acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O868 Autres infections puerpérales précisées	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O87.002 Thromboph superf pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O87.009 Thrombophlébite superf pdt puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	6	0	6	31	0	31	5,2	0,0	5,2	10	0	10
O87.102 Phléboth prof pdt puer acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O87.104 Phléboth profond pdt puer compl postpart	6	0	6	31	0	31	5,2	0,0	5,2	3	0	3
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	74	0	74
O87.202 Hémorroïdes pdt puer acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	72	0	72
O87.204 Hémorroïdes pdt puer compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
O87.304 Thromb vein céréb pdt puer comp postpart	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	18	0	18
O87.802 Aut compl vein pdt puer acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O87.804 Aut compl vein pdt puer compl postpart	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	3	0	3
O87.809 Aut compl vein pdt puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O881 Embolie amniotique	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	11	0	11
O88.101 Embolie amnio acc	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	4	0	4
O88.102 Embolie amnio acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O88.103 Embolie amnio compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.104 Embolie amnio compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	19	0	19	33	0	33	1,7	0,0	1,7	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O88.201 Embolie obst caillot sang acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O88.202 Embolie obst caillot sang acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O88.203 Embolie obst caillot sang compl antepart	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	3	0	3
O88.204 Embolie obst caillot sang compl postpart	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O883 Embolie pyohémique et septique, obstétricale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O88.303 Embolie pyohém/sept obst compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.304 Embolie pyohém/sept obst compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O888 Autres embolies obstétricales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O88.803 Aut embolies obst compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.202 Compl snc anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	27	0	27
O89.402 Céphalée prov rachi/épid puer acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O89.502 Aut compl rachi/épid puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O89.504 Aut compl rachi/épid pdt puer compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O89.802 Aut compl anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O89.804 Aut compl anesth pdt puer compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O899 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.902 Compl anesth pdt puer s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O900 Rupture d'une suture de césarienne	7	0	7	33	0	33	4,7	0,0	4,7	60	0	60
O90.002 Rupt suture c/s acc a/m compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	47	0	47
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	13	0	13
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	40	0	40
O90.102 Rupt suture obst périn acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	22	0	22
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	27	0	27	67	0	67	2,5	0,0	2,5	177	0	177
O90.202 Hématome plaie obst acc compl postpart	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	165	0	165
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	23	0	23	49	0	49	2,1	0,0	2,1	9	0	9
O90.209 Hématome plaie obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O903 Myocardopathie au cours de la puerpéralité	8	0	8	50	0	50	6,2	0,0	6,2	7	0	7
O90.302 Myocardopath pdt puer acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.304 Myocardiop pdt puer compl postpart	8	0	8	50	0	50	6,2	0,0	6,2	5	0	5
O90.309 Myocardiop pdt puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	50	0	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O90.402 Insuf rén aig postpart acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O90.404 Insuf rén aiguë postpart compl postpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	21	0	21
O905 Thyroïdite du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O90.502 Thyroïdite postpart acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O90.504 Thyroïdite postpart compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	13	0	13	28	0	28	2,2	0,0	2,2	108	0	108
O90.802 Aut compl puer nca acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	94	0	94
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	12	0	12	26	0	26	2,2	0,0	2,2	14	0	14
O909 Complication puerpérale, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.904 Comp puer s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O911 Abcès du sein associé à l'accouchement	9	0	9	30	0	30	3,3	0,0	3,3	1	0	1
O91.101 Abcès sein ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.103 Abcès sein ass acc compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	8	0	8	28	0	28	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	29	0	29	69	0	69	2,4	0,0	2,4	16	0	16
O91.201 Mastite non purulente ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.202 Mastite non purul ass acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.203 Mastite non purul ass acc compl antepart	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	0	0
O91.204 Mastite non purulente compl postpart	26	0	26	65	0	65	2,5	0,0	2,5	12	0	12
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	48	0	48
O92.101 Crevasses mamelon ass acc acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O92.102 Crevasse mamelon ass acc/acc compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pp												
O92.104 Crevasses mamelon ass acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O92.201 Mastopathies ass acc aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.202 Mastopath ass acc aut & s/p acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.204 Mastopath ass acc aut & s/p comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O923 Agalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.302 Agalactie acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O924 Hypogalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.401 Hypogalactie acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O92.701 Anom lactation aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O92.702 Anom lactation aut & s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O92.704 Anom lactation aut & s/p compl postpart	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O94 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O95.001 Mort origine obstétricale n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.001 TB compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	34	0	34
O98.101 Shypil compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
O98.103 Shypil compl g/a/p compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O98.201 Gonococcie compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O98.209 Gonococcie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	74	0	74	140	0	140	1,9	0,0	1,9	573	0	573
O98.301 Aut mld trans essent sex compl g/a/p acc	71	0	71	137	0	137	1,9	0,0	1,9	527	0	527
O98.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	38	0	38
O98.304 Aut mld trans sex compl g/a/p compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	19	0	19	43	0	43	2,3	0,0	2,3	251	0	251
O98.401 Hép vir compl g/a/p acc	17	0	17	34	0	34	2,0	0,0	2,0	228	0	228
O98.402 Hép vir compl g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	18	0	18
O98.404 Hép vir compl g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O98.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	248	0	248	547	0	547	2,2	0,0	2,2	1 007	0	1 007
O98.501 Aut mld vir compl g/a/p acc	91	0	91	246	0	246	2,7	0,0	2,7	871	0	871

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O98.502 Aut mld vir compl g/a/p acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	152	0	152	295	0	295	1,9	0,0	1,9	109	0	109
O98.504 Aut mld vir compl g/a/p compl postpart	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	14	0	14
O98.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O98.601 Mld protozoaires compl g/a/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O98.603 Mld protoz compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O987 Virus de l' immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	7	0	7
O98.701 VIH complic g/a/p acc a/s tr antepartum	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	7	0	7
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	96	0	96	139	0	139	1,4	0,0	1,4	215	0	215
O98.801 Aut mip mère compl g/a/p acc	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	134	0	134
O98.802 Aut mip mère compl g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.803 Aut mip mère compl g/a/p compl antepart	84	0	84	115	0	115	1,4	0,0	1,4	64	0	64
O98.804 Aut mip mère compl g/a/p compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O98.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.901 Mip mère compl g/a/p s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.903 Mip mère compl g/a/p s/p compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ante-part												
O98.904 Mip mère compl g/a/p s/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	618	0	618	1 176	0	1 176	1,9	0,0	1,9	15 642	0	15 642
O99.001 Anémie compl g/a/p acc	379	0	379	742	0	742	2,0	0,0	2,0	6 531	0	6 531
O99.002 Anémie compl g/a/p acc compl postpart	179	0	179	320	0	320	1,8	0,0	1,8	7 907	0	7 907
O99.003 Anémie compl g/a/p compl ante-part	39	0	39	78	0	78	2,0	0,0	2,0	737	0	737
O99.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	21	0	21	36	0	36	1,7	0,0	1,7	330	0	330
O99.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	0	137
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	290	0	290	565	0	565	1,9	0,0	1,9	2 061	0	2 061
O99.101 Aut mld sang/anom immun compl g/a/p acc	277	0	277	549	0	549	2,0	0,0	2,0	1 789	0	1 789
O99.102 Aut mld sang compl g/a/p acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	108	0	108
O99.103 Aut mld sang compl g/a/p compl ante-part	11	0	11	12	0	12	1,1	0,0	1,1	116	0	116
O99.104 Aut mld sang compl g/a/p compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	34	0	34
O99.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	869	0	869	1 749	0	1 749	2,0	0,0	2,0	14 149	0	14 149
O99.201 Mld endocr nut & métab compl g/a/p acc	839	0	839	1 702	0	1 702	2,0	0,0	2,0	12 720	0	12 720

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.202 Mld endocr/nut/métab g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	23	0	23	29	0	29	1,3	0,0	1,3	1 095	0	1 095
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	159	0	159
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	0	131
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	553	0	553	1 345	0	1 345	2,4	0,0	2,4	8 145	1	8 146
O99.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	419	0	419	1 010	0	1 010	2,4	0,0	2,4	6 977	1	6 978
O99.302 Trbl ment & mld sn g/a/p acc compl pp	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	38	0	38
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	103	0	103	227	0	227	2,2	0,0	2,2	899	0	899
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	28	0	28	103	0	103	3,7	0,0	3,7	153	0	153
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	0	78
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	85	0	85	322	0	322	3,8	0,0	3,8	653	0	653
O99.401 Mld app circ compl g/a/p acc	43	0	43	145	0	145	3,4	0,0	3,4	494	0	494
O99.402 Mld app circ g/a/p acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	0	43
O99.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	26	0	26	80	0	80	3,1	0,0	3,1	65	0	65
O99.404 Mld app circ compl g/a/p compl postpart	15	0	15	96	0	96	6,4	0,0	6,4	40	0	40
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et	156	0	156	338	0	338	2,2	0,0	2,2	3 407	1	3 408

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
la puerpéralité												
O99.501 Mld app resp compl g/a/p acc	108	0	108	237	0	237	2,2	0,0	2,2	2 920	1	2 921
O99.502 Mld app resp g/a/p acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	42	0	42	83	0	83	2,0	0,0	2,0	344	0	344
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	76	0	76
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	314	0	314	685	0	685	2,2	0,0	2,2	2 031	0	2 031
O99.601 Mld app dig compl g/a/p acc	95	0	95	216	0	216	2,3	0,0	2,3	1 464	0	1 464
O99.602 Mld app dig comp g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	0	70
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	189	0	189	406	0	406	2,1	0,0	2,1	413	0	413
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	30	0	30	63	0	63	2,1	0,0	2,1	55	0	55
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	33	0	33	75	0	75	2,3	0,0	2,3	692	0	692
O99.701 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p acc	23	0	23	58	0	58	2,5	0,0	2,5	602	0	602
O99.702 Mld peau/tiss sc g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	48	0	48
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	16	0	16
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et	941	0	941	1 715	0	1 715	1,8	0,0	1,8	4 812	0	4 812

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
la puerpéralité												
O99.801 Aut mld pr compl g/a/p acc	271	0	271	565	0	565	2,1	0,0	2,1	3 730	0	3 730
O99.802 Aut mld pr compl g/a/p acc comp postpart	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	268	0	268
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	623	0	623	1 036	0	1 036	1,7	0,0	1,7	589	0	589
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	41	0	41	101	0	101	2,5	0,0	2,5	134	0	134
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	0	91
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	57	61	118	102	140	242	1,8	2,3	2,1	781	862	1 643
P00.0 F&nn aff trbl hypert mère	8	9	17	19	19	38	2,4	2,1	2,2	132	124	256
P00.1 F&nn aff mld rénales & voies uri mère	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	1	2
P00.2 F&nn aff mip mère	16	26	42	26	72	98	1,6	2,8	2,3	468	493	961
P00.3 F&nn aff aut mld circ & resp mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P00.4 F&nn aff trbl nut mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	166	308
P00.7 F&nn aff aut interv méd mère non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P00.8 F&nn aff aut aff mat	31	25	56	53	48	101	1,7	1,9	1,8	37	68	105
P00.9 F&nn aff aff mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	120	102	222	235	218	453	2,0	2,1	2,0	645	716	1 361
P01.0 F&nn aff béance col	2	3	5	3	6	9	1,5	2,0	1,8	34	44	78
P01.1 F&nn aff rupt prémât memb	64	63	127	131	138	269	2,0	2,2	2,1	287	337	624
P01.2 F&nn aff oligoamnios	7	2	9	14	4	18	2,0	2,0	2,0	57	61	118
P01.3 F&nn aff hydramnios	9	5	14	16	10	26	1,8	2,0	1,9	69	83	152
P01.5 F&nn aff gross mult	6	2	8	12	5	17	2,0	2,5	2,1	80	72	152
P01.6 F&nn aff mort mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P01.7 F&nn aff prés anorm avant trav	31	26	57	57	54	111	1,8	2,1	1,9	114	107	221

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P01.8 F&nn aff aut compl gross mère	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	11	15
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	210	205	415	405	490	895	1,9	2,4	2,2	957	1 147	2 106
P02.0 F&nn aff placenta praevia	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	35	38	73
P02.1 F&nn aff aut form décol & hémor placent	9	8	17	15	14	29	1,7	1,8	1,7	97	120	218
P02.2 F&nn anom morph & fonct placent aut &s/p	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	33	52	85
P02.3 F&nn aff synd transf placentaire	3	2	5	13	54	67	4,3	27,0	13,4	40	49	89
P02.4 F&nn aff procidence cordon ombilical	4	3	7	8	7	15	2,0	2,3	2,1	26	21	47
P02.5 F&nn aff aut form compr cordon ombilical	30	35	65	55	63	118	1,8	1,8	1,8	116	183	299
P02.6 F&nn aff cordon ombilical aut & s/p	102	99	201	177	178	355	1,7	1,8	1,8	336	384	720
P02.7 F&nn aff chorioamniotite	57	50	107	127	155	282	2,2	3,1	2,6	249	277	527
P02.8 F&nn aff aut anom memb	2	2	4	4	7	11	2,0	3,5	2,8	25	23	48
P02.9 F&nn aff anom memb s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	189	201	390	386	400	786	2,0	2,0	2,0	1 994	2 420	4 416
P03.0 F&nn aff acc & extraction siège	33	35	68	64	69	133	1,9	2,0	2,0	191	178	369
P03.1 F&nn aff aut prés/posi foe pdt trav/acc	58	63	121	116	118	234	2,0	1,9	1,9	341	417	758
P03.2 F&nn aff acc forceps	22	31	53	50	63	113	2,3	2,0	2,1	167	250	417
P03.3 F&nn aff acc extracteur pneumatique	15	14	29	28	28	56	1,9	2,0	1,9	253	388	641
P03.4 F&nn aff acc c/s	4	2	6	11	4	15	2,8	2,0	2,5	644	718	1 362
P03.5 F&nn aff acc précipité	13	7	20	24	11	35	1,8	1,6	1,8	167	161	328
P03.6 F&nn aff contract anorm utér	14	24	38	29	50	79	2,1	2,1	2,1	106	134	241
P03.8 F&nn aff aut compl pr trav & acc	30	23	53	64	54	118	2,1	2,3	2,2	121	170	292
P03.9 F&nn aff compl trav & acc s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	4	8
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des	81	98	179	264	316	580	3,3	3,2	3,2	646	794	1 440

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel												
P04.0 F&nn aff anesth/analg mère pdt g/t/a	3	1	4	9	12	21	3,0	12,0	5,2	13	13	26
P04.1 F&nn aff aut méd absorbés mère	65	80	145	208	248	456	3,2	3,1	3,1	385	474	859
P04.2 F&nn aff tabagisme mère	2	2	4	18	3	21	9,0	1,5	5,2	135	155	290
P04.3 F&nn aff alcoolisme mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
P04.4 F&nn aff tox mère	10	14	24	28	52	80	2,8	3,7	3,3	94	126	220
P04.5 F&nn aff util mère subs chim nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.6 F&nn aff expo mère subs chim environment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8 F&nn aff aut effets nocifs mat	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
P04.9 F&nn aff effet nocif mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P05 Retard de croissance et malnutrition du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P05.2 Malnut foe s/m lég ou petit âge gest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P059 Croissance lente du fœtus, sans précision	1 083	1 123	2 206	3 284	3 351	6 635	3,0	3,0	3,0	2 275	2 146	4 422
P05.90 Restr croiss symétrique intrautérine	79	49	128	599	431	1 030	7,6	8,8	8,0	165	122	287
P05.91 Restr croiss asymétrique intrautérine	130	152	282	501	492	993	3,9	3,2	3,5	261	318	580
P05.99 Restr croiss intra-utér s/p	874	922	1 796	2 184	2 428	4 612	2,5	2,6	2,6	1 849	1 706	3 555
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	2 388	2 638	5 027	32 259	36 486	68 746	13,5	13,8	13,7	3 820	4 284	8 105
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance	120	147	267	7 231	7 587	14 818	60,3	51,6	55,5	94	104	199
P07.1 Autres poids faibles à la naissance	1 383	1 283	2 666	16 169	17 217	33 386	11,7	13,4	12,5	1 349	1 279	2 628
P07.2 Immaturité extrême	31	38	70	1 053	1 636	2 690	34,0	43,1	38,4	195	253	448
P07.3 Autres enfants nés avant terme	854	1 170	2 024	7 806	10 046	17 852	9,1	8,6	8,8	2 182	2 648	4 830
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 709	2 016	3 725	2 961	3 708	6 669	1,7	1,8	1,8	2 487	3 417	5 904

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P08.0 Enfant exceptionnellement gros	77	149	226	173	341	514	2,2	2,3	2,3	90	248	338
P08.1 Aut enfants gros âge gest	771	1 036	1 807	1 332	1 939	3 271	1,7	1,9	1,8	1 259	1 942	3 201
P08.2 Enfant né apr terme pas gros âge gest	861	831	1 692	1 456	1 428	2 884	1,7	1,7	1,7	1 138	1 227	2 365
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	15	22	37
P10.0 Hémor sousdurale traum obst	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	5	13	18
P10.1 Hémor céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P10.3 Hémor sousarachnoïdienne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
P10.4 Déchir tente cervelet traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10.8 Aut déchir & hémor intracrân traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	6	12	18
P11.0 Oedème céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P11.1 Aut lés céréb pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
P11.2 Lés céréb n pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.3 Lés nerf facial traum obst	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	3	5	8
P11.5 Lés rachis & m/épi traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	227	370	597	382	674	1 056	1,7	1,8	1,8	1 067	1 760	2 827
P12.0 Céphalhématome traum obst	111	176	287	186	317	503	1,7	1,8	1,8	400	690	1 090
P12.1 Hématome chignon traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P12.2 Hémor épicroân sousaponévrotiq traum obst	10	17	27	20	44	64	2,0	2,6	2,4	24	57	81
P12.3 Meurtrissure cuir chevelu traum obst	2	11	13	3	16	19	1,5	1,5	1,5	19	37	56
P12.4 Lés cuir chevelu surveil électroniq cont	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	7	10
P12.8 Aut lés cuir chevelu traum obst	101	162	263	168	291	459	1,7	1,8	1,7	613	956	1 569
P12.9 Lés cuir chevelu traum obst s/p	1	4	5	2	6	8	2,0	1,5	1,6	8	11	19
P13 Lésion du squelette due à un	56	64	120	121	116	237	2,2	1,8	2,0	246	355	601

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
traumatisme obstétrical												
P13.1 Aut lés crâne traum obst	8	8	16	15	13	28	1,9	1,6	1,8	113	182	295
P13.2 Lés fémur traum obst	4	1	5	18	3	21	4,5	3,0	4,2	1	3	4
P13.4 Fx clavicule traum obst	44	53	97	88	96	184	2,0	1,8	1,9	123	165	288
P13.8 Lés aut parties squelette traum obst	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	5	13
P13.9 Lés squelette traum obst s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	4	7	11
P13.00 Fx linéaire crâne traum obst	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
P13.01 Enfonceement loc crâne traum nais	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P13.08 Aut fx/fx mult crâne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P13.09 Fracture du crâne due traum obst s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	3	4
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	8	5	13	18	19	37	2,2	3,8	2,8	21	21	42
P13.30 Lés humérus traum obst	8	5	13	18	19	37	2,2	3,8	2,8	20	18	38
P13.38 Lés aut os longs traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	19	17	36	36	36	72	1,9	2,1	2,0	75	86	161
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	4	7	11	8	14	22	2,0	2,0	2,0	12	22	34
P14.2 Paraly nerf phrénique traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	15	10	25	28	22	50	1,9	2,2	2,0	61	55	116
P14.8 Lés aut parties snp traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P14.9 Lés snp traum obst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P15 Autres traumatismes obstétricaux	30	31	61	50	56	106	1,7	1,8	1,7	183	216	399
P15.2 Lés sternocléidomastoïdienne traum obst	1	9	10	1	19	20	1,0	2,1	2,0	25	24	49
P15.3 Lés oeil traum obst	10	9	19	15	14	29	1,5	1,6	1,5	51	43	94
P15.4 Lés faciale traum obst	7	4	11	10	8	18	1,4	2,0	1,6	57	73	130

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P15.5 Lés org gén ext traum obst	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	5	6
P15.6 Adiponécrose sc traum obst	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	0	1
P15.8 Aut traum obst pr	10	7	17	19	12	31	1,9	1,7	1,8	47	70	117
P15.9 Traumatisme obstétrical sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P20 Acidémie foetale	44	51	95	100	143	243	2,3	2,8	2,6	208	290	498
P20.1 Acidémie foe const 1 fois pdt trav & acc	3	2	5	9	4	13	3,0	2,0	2,6	3	4	7
P20.2 Acidémie foetale const 1 fois nais	36	41	77	77	118	195	2,1	2,9	2,5	87	128	215
P20.9 Acidémie foe période constat n pr	5	8	13	14	21	35	2,8	2,6	2,7	118	158	276
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1 245	1 883	3 128	5 057	7 978	13 035	4,1	4,2	4,2	2 755	4 204	6 959
P22.0 Synd détresse resp nn	177	281	458	1 773	2 976	4 749	10,0	10,6	10,4	677	934	1 611
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveauné	545	901	1 446	1 956	3 058	5 014	3,6	3,4	3,5	1 156	1 860	3 016
P22.8 Aut détresses resp nn	144	191	335	308	423	731	2,1	2,2	2,2	180	327	507
P22.9 Détresse resp nn s/p	379	510	889	1 020	1 521	2 541	2,7	3,0	2,9	742	1 083	1 825
P23 Pneumonie congénitale	13	15	28	99	103	202	7,6	6,9	7,2	21	50	71
P23.0 Pneumonie congén agnt vir	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	0	1
P23.2 Pneumonie congén staphyl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.3 Pneumonie congén strep groupe B	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
P23.5 Pneumonie congénitale à Pseudomonas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.6 Pneumonie congén aut agnt bact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P23.8 Pneumonie congén aut microorganismes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P23.9 Pneumonie congénitale sans précision	11	14	25	86	101	187	7,8	7,2	7,5	16	42	58
P24 Syndromes d'aspiration néonatales	41	63	104	226	323	549	5,5	5,1	5,3	198	252	450
P24.0 Aspiration néonatale de méconium	32	49	81	178	237	415	5,6	4,8	5,1	162	195	357
P24.1 Asp néonatale liquide amnio & mucus	6	10	16	23	53	76	3,8	5,3	4,8	24	31	55
P24.2 Aspiration néonatale de sang	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	3	4	7
P24.3 Asp néonatale lait & aliment régurgités	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P24.8 Autres syndromes néonataux aspiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P24.9 Synd néonatal asp s/p	2	2	4	24	18	42	12,0	9,0	10,5	6	16	22
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	40	114	154	165	472	637	4,1	4,1	4,1	183	503	686
P25.0 Emphysème interst pdt période périnatale	0	5	5	0	30	30	0,0	6,0	6,0	10	19	29
P25.1 Pneumothor surv pdt période périnatale	37	95	132	157	396	553	4,2	4,2	4,2	134	362	496
P25.2 Pneumomédiastin pdt période périnatale	3	14	17	8	46	54	2,7	3,3	3,2	39	119	158
P25.3 Pneumopéricarde pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	47	70
P26.0 Hémor trachéobronch pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P26.8 Aut hémor pulm pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	47	69
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	13	17	30	697	564	1 261	53,6	33,2	42,0	199	280	479
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	13	15	28	697	554	1 251	53,6	36,9	44,7	183	260	443
P27.8 Aut mld resp chron pdt période périnat	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	11	15	26
P27.9 Mld resp chron n pr pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	379	472	851	1 639	2 563	4 202	4,3	5,4	4,9	2 047	2 608	4 655
P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né	2	4	6	24	39	63	12,0	9,8	10,5	62	56	118
P28.1 Atélectasies nn aut & s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	36	51	87
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né	15	21	36	31	41	72	2,1	2,0	2,0	61	76	137
P28.3 Apnée primitive sommeil nn	8	18	26	32	143	175	4,0	7,9	6,7	38	66	104
P28.4 Autres apnées du nouveauné	108	164	272	668	1 412	2 080	6,2	8,6	7,6	1 048	1 314	2 362
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveauné	27	28	55	55	78	133	2,0	2,8	2,4	99	163	262
P28.8 Aut aff resp pr nn	197	207	404	778	727	1 505	3,9	3,5	3,7	608	745	1 353
P28.9 Aff resp nn s/p	22	29	51	51	120	171	2,3	4,1	3,4	95	137	232

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	456	427	883	930	955	1 885	2,0	2,2	2,1	1 833	2 250	4 084
P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale	2	3	5	10	39	49	5,0	13,0	9,8	25	25	50
P29.2 Hypertension néonatale	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	21	34	55
P29.3 Persistance de la circulation foetale	13	15	28	144	115	259	11,1	7,7	9,2	259	312	571
P29.8 Aut aff cardiovasc pdt période périnatal	439	406	845	771	770	1 541	1,8	1,9	1,8	1 519	1 873	3 393
P29.9 Aff cardiovasc pdt période périnatal s/p	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	9	6	15
P291 Arythmie cardiaque néonatale	77	131	208	376	422	798	4,9	3,2	3,8	1 154	1 475	2 629
P29.10 Arythm card néonatale arrêt card néonat	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	8	16	24
P29.18 Aut dysrythmie cardiaque néonatale	76	128	204	375	417	792	4,9	3,3	3,9	1 146	1 459	2 605
P35 Maladies virales congénitales	5	12	17	29	69	98	5,8	5,8	5,8	22	32	54
P35.0 Syndrome de rubéole congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	2	10	12	6	65	71	3,0	6,5	5,9	12	20	32
P35.2 Infc vir congén herpétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
P35.3 Hépatite virale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P35.8 Autres maladies virales congénitales	2	1	3	22	1	23	11,0	1,0	7,7	8	6	14
P35.9 Mld vir congén s/p	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	1	1
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	34	44	78	357	324	681	10,5	7,4	8,7	111	176	287
P36.0 Sepsie nn strep groupe B	1	7	8	1	55	56	1,0	7,9	7,0	7	11	18
P36.1 Sepsie nn strep aut & s/p	3	1	4	20	17	37	6,7	17,0	9,2	1	3	4
P36.2 Sepsie nn staphyl dorés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
P36.3 Sepsie nn staphyl aut & s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	12	17
P36.4 Sepsie nn E coli	1	1	2	76	12	88	76,0	12,0	44,0	3	8	11
P36.8 Aut sepsie bact nn	2	1	3	100	2	102	50,0	2,0	34,0	8	10	18
P36.9 Sepsie bact nn s/p	26	34	60	158	238	396	6,1	7,0	6,6	85	126	211
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	2	2	4	3	16	19	1,5	8,0	4,8	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P37.1 Toxoplasmose congénitale	2	1	3	3	8	11	1,5	8,0	3,7	0	1	1
P37.2 Listériose néonatale (disséminée)	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
P37.8 Aut mip congén pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P37.9 Mip congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P375 Candidose néonatale	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	91	108	199
P37.50 Candidose néonatale top ou gastrointest	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	74	80	154
P37.51 Candidose néonatale invasive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P37.58 Autre candidose néonatale	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	11	21	32
P37.59 Candidose néonatale non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	10	18	28	41	105	146	4,1	5,8	5,2	38	44	82
P38 Omphalite nn av ou s hémor lég	10	18	28	41	105	146	4,1	5,8	5,2	38	44	82
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	89	172	261	293	831	1 124	3,3	4,8	4,3	536	851	1 387
P39.0 Mastite infectieuse néonatale	5	1	6	19	4	23	3,8	4,0	3,8	0	1	1
P39.1 Conjonct & dacryocystite néonatales	22	16	38	42	31	73	1,9	1,9	1,9	60	84	144
P39.2 Infc intraamnio foe non c/a	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	13	20
P39.3 Infection néonatale des voies urinaires	12	84	96	71	496	567	5,9	5,9	5,9	22	58	80
P39.4 Infection néonatale de la peau	5	4	9	20	7	27	4,0	1,8	3,0	10	10	20
P39.8 Aut infc spéc pr période périnatale	20	26	46	61	129	190	3,0	5,0	4,1	75	101	176
P39.9 Infc spéc période périnatale s/p	25	40	65	80	161	241	3,2	4,0	3,7	362	584	946
P50 Perte de sang foetal	5	4	9	9	7	16	1,8	1,8	1,8	14	21	35
P50.0 Perte sang foe vasa praevia	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P50.1 Perte sang foe rupt cordon	4	1	5	8	2	10	2,0	2,0	2,0	6	8	14
P50.2 Perte sang foe orig placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P50.4 Hémor vers circ mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P50.8 Autres pertes de sang foetal	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	9	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P50.9 Perte de sang foetal sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	4	11	15	76	173	249	19,0	15,7	16,6	140	184	324
P52.0 Hémor intravent degré 1 f&nn	1	3	4	22	11	33	22,0	3,7	8,2	74	97	171
P52.1 Hémor intravent degré 2 f&nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	27	56
P52.3 Hémor intravent f&nn s/p	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	11	15	26
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	1	4	5	10	141	151	10,0	35,2	30,2	14	12	26
P52.5 Hémor sousarach fœtus & nouveau-né	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
P52.6 Hémor cérébelleuse & fosse post foe & nn	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	1	6	7
P52.8 Aut hémor intracrân fœtus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
P52.9 Hémor intracrân fœtus & nn s/p	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du fœtus et du nouveau-né	1	1	2	4	39	43	4,0	39,0	21,5	31	39	70
P52.20 Hémor intravent degré 3 f&nn	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	16	15	31
P52.21 Hémor intravent degré 4 f&nn	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	24	39
P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P53 Mid hémor fœtus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P54 Autres hémorragies néonatales	60	73	133	94	119	213	1,6	1,6	1,6	419	616	1 035
P54.0 Hématémèse néonatale	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	2	12	14
P54.1 Mélaena néonatal	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	6	7
P54.2 Hémorragie rectale néonatale	3	2	5	8	15	23	2,7	7,5	4,6	23	25	48
P54.3 Aut hémor gastrointest néonatales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P54.5 Hémorragie cutanée néonatale	44	53	97	65	78	143	1,5	1,5	1,5	317	481	798
P54.6 Hémorragie vaginale néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées	10	13	23	15	18	33	1,5	1,4	1,4	63	79	142
P54.9 Hémorragie néonatale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	480	399	879	1 091	993	2 084	2,3	2,5	2,4	790	749	1 539
P55.0 Isoimmun Rh fœtus & nouveauté	37	34	71	82	126	208	2,2	3,7	2,9	142	113	255
P55.1 Isoimmun ABO fœtus & nouveauté	429	349	778	954	802	1 756	2,2	2,3	2,3	620	602	1 222
P55.8 Aut mld hémolytiques fœtus & nn	10	9	19	39	49	88	3,9	5,4	4,6	17	17	34
P55.9 Mld hémolytique fœtus & nn s/p	4	7	11	16	16	32	4,0	2,3	2,9	11	17	28
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P56.0 Anasarque foetoplac isoimmunisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P56.9 Anasarque foetoplac mld hémolyt aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P57 Ictère nucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P57.0 Ictère nucléaire isoimmunisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	2	17	19	3	33	36	1,5	1,9	1,9	4	10	14
P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions	1	9	10	2	13	15	2,0	1,4	1,5	0	1	1
P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
P58.2 Ictère néonatal dû à une infection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
P58.8 Ictère néonatal aut hémolyses excès pr	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	4	7
P58.9 Ictère néonatal hémolyse excès s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 812	2 350	4 162	3 259	4 149	7 408	1,8	1,8	1,8	2 999	3 901	6 901
P59.0 Ictère néonatal ass acc avant terme	162	208	370	351	428	779	2,2	2,1	2,1	1 066	1 379	2 445
P59.1 Syndrome de la bile épaisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P59.2 Ictère néonatal lés hépatocell aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P59.3 Ictère néonatal inhibiteurs lactation	9	12	21	9	15	24	1,0	1,2	1,1	4	12	16
P59.8 Ictère néonatal aut causes pr	78	139	217	155	250	405	2,0	1,8	1,9	73	96	169
P59.9 Ictère néonatal sans précision	1 563	1 991	3 554	2 744	3 456	6 200	1,8	1,7	1,7	1 855	2 410	4 266
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	37	62
P60 Coag intravasc diss fœtus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	37	62
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	123	163	286	297	462	759	2,4	2,8	2,7	1 777	2 236	4 013
P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire	42	61	103	109	188	297	2,6	3,1	2,9	312	480	792
P61.1 Polycythémie du nouveau-né	10	8	18	18	24	42	1,8	3,0	2,3	109	158	267
P61.2 Anémie de la prématurité	4	1	5	22	15	37	5,5	15,0	7,4	467	554	1 021
P61.3 Anémie congén perte sang foe	4	4	8	22	9	31	5,5	2,2	3,9	21	31	52
P61.4 Aut anémies congén non c/a	39	48	87	82	121	203	2,1	2,5	2,3	511	520	1 031
P61.5 Neutropénie néonatale transitoire	8	24	32	11	60	71	1,4	2,5	2,2	159	241	400
P61.6 Aut aff trans coag pdt période néonatale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	29	41	70
P61.8 Aut aff hématolog pr période périnatale	16	16	32	33	43	76	2,1	2,7	2,4	157	194	351
P61.9 Aff hématologique période périnatale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	366	468	834	872	1 244	2 116	2,4	2,7	2,5	2 206	2 969	5 175
P70.0 Synd enfant mère a diab gross	210	222	432	454	500	954	2,2	2,3	2,2	680	847	1 527
P70.1 Syndrome enfant de mère diabétique	35	51	86	148	141	289	4,2	2,8	3,4	135	183	318
P70.2 Diabète sucré néonatal	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	3	1	4
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	9	10	19
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales	120	191	311	268	577	845	2,2	3,0	2,7	1 288	1 828	3 116
P70.8 Aut anom trans métab glucides fœtus &nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	98	187
P70.9 Anom trans métab glucides fœtus &nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
s/p												
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	184	280
P71.0 Hypocalcémie nn lait vache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	130	192
P71.2 Hypomagnésémie néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P71.8 Aut anom trans métab calc & magnésium nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	37	62
P71.9 Anom trans métab calc & magnésium nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	3	3	6	35	7	42	11,7	2,3	7,0	11	13	24
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	1	3	4
P72.2 Aut anom néonat trans fonct thyroïd nca	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	6	5	11
P72.8 Aut anom endocr trans pr nn	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	77	104	181	160	240	400	2,1	2,3	2,2	678	945	1 623
P74.0 Acidose métab tard nn	5	11	16	10	35	45	2,0	3,2	2,8	177	251	428
P74.1 Déshydratation du nouveau-né	59	71	130	123	154	277	2,1	2,2	2,1	239	334	573
P74.4 Aut anom électrolytiques trans nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	24	44
P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	0	1	1
P74.8 Aut anom métab trans nn	12	19	31	24	29	53	2,0	1,5	1,7	226	316	542
P74.9 Anom métab trans nn s/p	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	16	19	35
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	5	8	13	14	14	28	2,8	1,8	2,2	446	650	1 097
P74.20 Hyponatrémie du nouveau-né	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	271	396	668
P74.21 Hypernatrémie du nouveau-né	4	8	12	11	14	25	2,8	1,8	2,1	175	254	429

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	220	299	519
P74.30 Hypokaliémie du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	82	130
P74.31 Hyperkaliémie du nouveauné	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	171	217	388
P74.39 Perturbations n pr équil potassique nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P75 Iléus méconial fibrose kyst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	17	16	33	193	69	262	11,4	4,3	7,9	89	102	191
P76.0 Syndrome du bouchon méconial	9	7	16	155	18	173	17,2	2,6	10,8	16	14	30
P76.1 Iléus transitoire du nouveauné	2	4	6	27	45	72	13,5	11,2	12,0	59	70	129
P76.8 Aut occl intest pr nn	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	6	8	14
P76.9 Occl intest nn s/p	4	3	7	7	4	11	1,8	1,3	1,6	8	10	18
P77 Entérocologie nécrosante du fœtus et du nouveau-né	3	4	7	21	194	215	7,0	48,5	30,7	45	47	92
P77 Entérocologie nécros fœtus & nouveauné	3	4	7	21	194	215	7,0	48,5	30,7	45	47	92
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	6	13	19	77	388	465	12,8	29,8	24,5	28	30	58
P78.0 Perforation intestinale périnatale	1	2	3	70	340	410	70,0	170,0	136,7	9	13	22
P78.1 Autres péritonites néonatales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P78.2 Hématém & mélaena néonat déglut sang mat	2	7	9	3	9	12	1,5	1,3	1,3	4	5	9
P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale	1	3	4	2	23	25	2,0	7,7	6,2	7	5	12
P78.9 Aff périnatale app dig s/p	2	1	3	2	16	18	1,0	16,0	6,0	8	6	14
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	124	126	250	262	270	532	2,1	2,1	2,1	594	752	1 346
P78.80 Cirrhose congénitale (du foie)	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	1	1
P78.81 Aut aff périn pr app dig refl oeso néo	103	110	213	213	207	420	2,1	1,9	2,0	485	616	1 101

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P78.88 Aut aff périnatales pr app dig	21	15	36	49	40	89	2,3	2,7	2,5	109	135	244
P80 Hypothermie du nouveau-né	190	228	418	350	457	807	1,8	2,0	1,9	874	925	1 799
P80.0 Syndrome hypothermique du nouveauné	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
P80.8 Aut formes hypothermie nn	33	43	76	63	77	140	1,9	1,8	1,8	89	90	179
P80.9 Hypothermie nn s/p	155	185	340	284	380	664	1,8	2,1	2,0	784	835	1 619
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	96	138	234	213	300	513	2,2	2,2	2,2	229	278	507
P81.0 Hyperthermie nn environnement	9	9	18	19	20	39	2,1	2,2	2,2	20	25	45
P81.8 Aut trbl pr régulation thermique nn	11	19	30	24	46	70	2,2	2,4	2,3	34	30	64
P81.9 Trbl régulation thermique nn s/p	76	110	186	170	234	404	2,2	2,1	2,2	175	223	398
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	378	593	971	671	1 086	1 757	1,8	1,8	1,8	1 635	3 025	4 661
P83.1 Érythème toxique du nouveauné	269	317	586	438	501	939	1,6	1,6	1,6	1 124	1 547	2 671
P83.2 Anasarque foetoplac non mld hémolytique	3	4	7	47	147	194	15,7	36,8	27,7	4	12	17
P83.3 Oedèmes aut & s/p spéc fœtus & nn	4	5	9	6	10	16	1,5	2,0	1,8	39	50	89
P83.4 Engorgement du sein chez le nouveauné	5	4	9	9	12	21	1,8	3,0	2,3	9	8	17
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	158	158	0	244	244	0,0	1,5	1,5	1	854	855
P83.8 Aut aff pr téguments spéc fœtus & nn	90	100	190	159	165	324	1,8	1,6	1,7	431	519	950
P83.9 Aff téguments spéc fœtus & nn s/p	7	5	12	12	7	19	1,7	1,4	1,6	27	35	62
P90 Convulsions du nouveau-né	32	33	65	153	175	328	4,8	5,3	5,0	69	112	181
P90 Convulsions du nouveauné	32	33	65	153	175	328	4,8	5,3	5,0	69	112	181
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	69	123	192	846	1 399	2 245	12,3	11,4	11,7	132	187	319
P91.0 Ischémie cérébrale néonatale	1	6	7	3	47	50	3,0	7,8	7,1	11	10	21
P91.1 Kystes périvent acquis nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	21	28	49
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveauné	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	9	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P91.4 Baisse activité céréb nn	6	15	21	20	67	87	3,3	4,5	4,1	16	21	37
P91.5 Coma du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P91.6 Encéphalopath ischémiaq hypoxiq nouveauné	57	94	151	616	1 032	1 648	10,8	11,0	10,9	60	91	151
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveauné	3	7	10	173	251	424	57,7	35,9	42,4	18	22	40
P91.9 Aff céréb nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveauné	9	17	26	46	45	91	5,1	2,6	3,5	32	69	101
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	5	13	18	10	33	43	2,0	2,5	2,4	16	44	60
P91.88 Aut aff céréb pr nn	4	4	8	36	12	48	9,0	3,0	6,0	16	25	41
P92 Problèmes alimentaires du nouveauné	473	485	958	1 345	1 297	2 642	2,8	2,7	2,8	2 263	2 646	4 909
P92.0 Vomissements du nouveauné	21	23	44	50	53	103	2,4	2,3	2,3	37	58	95
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveauné	20	26	46	34	48	82	1,7	1,8	1,8	158	204	362
P92.2 Alimentation lente du nouveauné	2	2	4	10	4	14	5,0	2,0	3,5	58	65	123
P92.3 Sous alimentation du nouveauné	32	24	56	81	52	133	2,5	2,2	2,4	65	59	124
P92.4 Suralimentation du nouveauné	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	16	25	41
P92.5 Alimentation sein difficile nn	219	242	461	444	484	928	2,0	2,0	2,0	882	1 001	1 883
P92.8 Aut problèmes aliment nn	121	105	226	588	500	1 088	4,9	4,8	4,8	725	890	1 615
P92.9 Problème aliment nn s/p	56	61	117	136	152	288	2,4	2,5	2,5	322	344	666
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du foetus et du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P93 Rx & intox méd foetus & nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveauné	38	34	72	161	194	355	4,2	5,7	4,9	249	352	601
P94.1 Hypertonie congénitale	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	15	20	35
P94.2 Hypotonie congénitale	16	20	36	70	157	227	4,4	7,8	6,3	152	225	377
P94.8 Aut anom tonus musc nn	20	12	32	89	24	113	4,4	2,0	3,5	69	88	157

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P94.9 Anom tonus musc nn s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	19	32
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	373	469	842	864	1 286	2 150	2,3	2,7	2,6	1 317	1 724	3 042
P96.0 Insuffisance rénale congénitale	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	50	74	124
P96.1 Symptômes néonataux privation tox mère	14	17	31	132	106	238	9,4	6,2	7,7	55	51	106
P96.2 Symptômes privation util thér méd nn	16	24	40	35	100	135	2,2	4,2	3,4	45	88	133
P96.3 Retard fermeture sutures crâniennes	22	25	47	36	39	75	1,6	1,6	1,6	45	48	93
P96.4 Interruption gross f&nn	12	21	33	14	21	35	1,2	1,0	1,1	14	13	27
P96.5 Comp apr interv intrautérines non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P96.8 Aut aff pr origine période périnatale	200	247	447	404	573	977	2,0	2,3	2,2	700	915	1 616
P96.9 Aff orig se situe période périnatale s/p	109	130	239	243	427	670	2,2	3,3	2,8	407	535	942
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q00.0 Anencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q01 Encéphalocèle	9	8	17	37	18	55	4,1	2,2	3,2	12	6	18
Q01.1 Encéphalocèle nasofrontale	3	1	4	9	2	11	3,0	2,0	2,8	1	0	1
Q01.2 Encéphalocèle occipitale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	6	4	10	28	11	39	4,7	2,8	3,9	7	3	10
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	3	7
Q02 Microcéphalie	18	7	25	56	12	68	3,1	1,7	2,7	206	125	331
Q02 Microcéphalie	18	7	25	56	12	68	3,1	1,7	2,7	206	125	331
Q03 Hydrocéphalie congénitale	17	4	21	266	12	278	15,6	3,0	13,2	72	52	124
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	5	3	8	24	8	32	4,8	2,7	4,0	11	11	22
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	15	9	24
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	1	0	1	120	0	120	120,0	0,0	120,0	2	2	4
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	9	0	9	116	0	116	12,9	0,0	12,9	44	30	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	16	29	45	91	207	298	5,7	7,1	6,6	238	297	535
Q04.0 Malform congén corps calleux	1	5	6	2	22	24	2,0	4,4	4,0	45	54	99
Q04.2 Holoprosencéphalie	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	1	3	4
Q04.3 Aut anom loc dévelop encéphale	5	1	6	57	36	93	11,4	36,0	15,5	47	58	105
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	6	12	18
Q04.5 Mégalencéphalie	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	8	10
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	5	12	17	18	77	95	3,6	6,4	5,6	76	79	155
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	2	5	7	4	41	45	2,0	8,2	6,4	47	67	114
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	16	30
Q05 Spina bifida	7	5	12	61	79	140	8,7	15,8	11,7	273	179	452
Q05.0 Spina bifida cerv av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	9	3	12
Q05.3 Spina bifida sacré avec hydrocéphalie	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	35	18	53
Q05.5 Spina bifida cerv s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	2	0	2
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	11	12	23
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q05.9 Spina bifida sans précision	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	212	144	356
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	5	12	17	15	39	54	3,0	3,2	3,2	31	32	63
Q06.0 Amyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	5	8	13	15	17	32	3,0	2,1	2,5	7	12	19
Q06.2 Diastématomyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	9	14	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q06.9 Malform congén m/épi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	36	27	63	317	159	476	8,8	5,9	7,6	152	118	270
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	35	22	57	315	119	434	9,0	5,4	7,6	127	83	210
Q07.8 Aut malform congén pr sn	1	5	6	2	40	42	2,0	8,0	7,0	24	34	58
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	16	15	31	24	23	47	1,5	1,5	1,5	114	147	261
Q10.0 Ptosis congénital	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	8	20
Q10.1 Ectropion congénital	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.3 Aut malform congén paupières	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	16	10	26
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	12	10	22	18	16	34	1,5	1,6	1,5	78	122	200
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	4	9
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Q11.2 Microphthalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Q12 Malformations congénitales du cristallin	8	7	15	8	8	16	1,0	1,1	1,1	36	17	53
Q12.0 Cataracte congénitale	8	7	15	8	8	16	1,0	1,1	1,1	34	17	51
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.4 Sphérophakie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	36	26	62
Q13.0 Colobome iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
Q13.1 Absence iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q13.2 Aut malform congén iris	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	5	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q13.4 Aut malform congén cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Q13.5 Sclérotique bleue	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	21	11	32
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	6	19
Q14.2 Malform congén papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	4	4	8	7	8	15	1,8	2,0	1,9	20	17	37
Q15.0 Glaucome congénital	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	5	8	13
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	12	6	18
Q15.9 Malform congén oeil s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	3	1	4	16	3	19	5,3	3,0	4,8	8	19	27
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	4	10	14
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16.5 Malform congén oreille int	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	2	3	5
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	45	48	93	84	88	172	1,9	1,8	1,8	232	291	523
Q17.0 Pavillon surnuméraire	26	26	52	37	46	83	1,4	1,8	1,6	126	164	290

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q17.2 Microtie	1	4	5	2	13	15	2,0	3,2	3,0	13	11	24
Q17.3 Autres déformations oreille	7	3	10	14	4	18	2,0	1,3	1,8	20	20	40
Q17.4 Anomalie de position oreille	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	19	22	41
Q17.5 Oreilles proéminentes	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	4	7	11
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	7	10	17	12	19	31	1,7	1,9	1,8	41	51	92
Q17.9 Malform congén oreille s/p	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	9	16	25
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	49	39	88	180	92	272	3,7	2,4	3,1	107	99	206
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	29	17	46	64	34	98	2,2	2,0	2,1	12	4	16
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	14	15	29	23	26	49	1,6	1,7	1,7	66	70	136
Q18.2 Aut malform orig branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q18.3 Cou palmé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.4 Macrostomie	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	0	0	0
Q18.5 Microstomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	4	6	10	88	21	109	22,0	3,5	10,9	19	19	38
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	6	12
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	23	18	41	410	309	719	17,8	17,2	17,5	51	60	111
Q20.0 Tronc artériel commun	1	1	2	41	1	42	41,0	1,0	21,0	2	7	9
Q20.1 Ventricule droit à double issue	18	7	25	334	91	425	18,6	13,0	17,0	17	16	33
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	1	1	2	1	39	40	1,0	39,0	20,0	1	2	3
Q20.4 Ventricule à double issue	2	9	11	33	178	211	16,5	19,8	19,2	13	13	26
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
Q20.8 Aut malform congén cav & orifices card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	8	22	30	253	724	977	31,6	32,9	32,6	28	53	81
Q20.30 Dextroposition aortique	1	1	2	34	1	35	34,0	1,0	17,5	3	2	5
Q20.31 Transp complète gros vaiss	1	6	7	22	139	161	22,0	23,2	23,0	2	10	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q20.32 Transp congén corrigée gros vais	2	3	5	97	95	192	48,5	31,7	38,4	7	11	18
Q20.38 Aut transp gros vais NCA	4	12	16	100	489	589	25,0	40,8	36,8	16	30	46
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q20.50 Comm auriculovent discord transp corrig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	239	272	511	1 446	1 976	3 422	6,1	7,3	6,7	1 604	1 705	3 312
Q21.0 Communication interventriculaire	41	34	75	338	176	514	8,2	5,2	6,9	335	375	711
Q21.1 Communication interauriculaire	135	171	306	330	346	676	2,4	2,0	2,2	1 126	1 205	2 333
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	28	19	47	349	1 066	1 415	12,5	56,1	30,1	44	27	71
Q21.3 Tétralogie de Fallot	31	47	78	379	384	763	12,2	8,2	9,8	82	84	166
Q21.4 Communication aortopulmonaire	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	4	3	7
Q21.8 Aut malform congén cloisons card	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	8	16
Q21.9 Malform congén cloison card s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	3	8
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	20	27	47	168	334	502	8,4	12,4	10,7	176	204	380
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	8	11	19
Q22.1 Sténose congén valv pulm	15	11	26	131	91	222	8,7	8,3	8,5	42	43	85
Q22.2 Insuf congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	17	9	26
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	1	6	7	22	155	177	22,0	25,8	25,3	3	7	10
Q22.5 Maladie Ebstein	1	4	5	7	28	35	7,0	7,0	7,0	16	16	32
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	2	9	11
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	81	99	180
Q22.9 Malform congén valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	83	199	282	784	1 694	2 478	9,4	8,5	8,8	461	1 036	1 498

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q23.0 Sténose congén valv aortique	60	124	184	527	953	1 480	8,8	7,7	8,0	24	87	111
Q23.1 Insuf congén valv aortique	13	58	71	70	426	496	5,4	7,3	7,0	345	859	1 205
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	12	6	18
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	2	3	5	17	48	65	8,5	16,0	13,0	27	31	58
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	6	11	17	157	233	390	26,2	21,2	22,9	21	25	46
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	26	21	47
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	25	46	71	281	498	779	11,2	10,8	11,0	252	294	546
Q24.0 Dextrocardie	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	13	24	37
Q24.1 Lévocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q24.2 Coeur triatrial	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	3	4
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	6	3	9	29	16	45	4,8	5,3	5,0	9	5	14
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	4	9	13	190	69	259	47,5	7,7	19,9	32	46	78
Q24.6 Bloc congénital du coeur	4	3	7	12	53	65	3,0	17,7	9,3	12	8	20
Q24.8 Aut malform card congén pr	8	16	24	36	162	198	4,5	10,1	8,2	135	147	282
Q24.9 Malform card congén s/p	3	11	14	14	175	189	4,7	15,9	13,5	42	56	98
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	90	122	212	782	854	1 636	8,7	7,0	7,7	558	654	1 212
Q25.0 Persistance du canal artériel	23	17	40	55	18	73	2,4	1,1	1,8	227	237	464
Q25.1 Coarctation aorte	30	48	78	320	515	835	10,7	10,7	10,7	31	49	80
Q25.2 Atrésie aorte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q25.3 Sténose aorte	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	29	22	51
Q25.4 Aut malform congén aorte	21	34	55	135	152	287	6,4	4,5	5,2	115	153	268
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	5	4	9	250	40	290	50,0	10,0	32,2	17	14	31
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	6	9	15	16	23	39	2,7	2,6	2,6	91	131	222

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q25.7 Aut malform congén art pulm	2	7	9	2	23	25	1,0	3,3	2,8	32	27	59
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	1	1	2	1	76	77	1,0	76,0	38,5	14	19	33
Q25.9 Malform congén gros vaiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	14	10	24	180	137	317	12,9	13,7	13,2	84	90	175
Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.1 Persistance vein cave sup g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	17	31
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	5	3	8	125	114	239	25,0	38,0	29,9	0	3	3
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	4	5	9	41	18	59	10,2	3,6	6,6	11	13	24
Q26.4 Retour vein pulm anorm s/p	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	8	17
Q26.5 Retour veineux portal anormal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Q26.6 Fist vein porte & art hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q26.8 Aut malform congén gr vein	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	43	31	75
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	36	20	56	63	65	128	1,8	3,2	2,3	249	206	455
Q27.0 Abs congén & hypoplasie art ombilicale	18	9	27	32	13	45	1,8	1,4	1,7	138	99	237
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	9	9
Q27.2 Aut malform congén art rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	12	5	17	24	35	59	2,0	7,0	3,5	88	70	158
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	6	4	10	7	4	11	1,2	1,0	1,1	19	23	42
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	37	29	66	86	135	221	2,3	4,7	3,3	79	92	171
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	4	3	7	8	4	12	2,0	1,3	1,7	10	5	15
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	8	9	17	26	30	56	3,2	3,3	3,3	23	53	76
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	20	16	36	34	100	134	1,7	6,2	3,7	40	31	71
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	16	18	34	63	166	229	3,9	9,2	6,7	78	77	155
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	16	18	34	63	166	229	3,9	9,2	6,7	34	31	65
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
Q28.9 Malform congén app circ s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q30 Malformations congénitales du nez	18	14	32	82	58	140	4,6	4,1	4,4	58	50	108
Q30.0 Atrésie des choanes	13	9	22	46	49	95	3,5	5,4	4,3	29	25	54
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q30.2 Fissure échancre et fente nasales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	5	3	8	36	5	41	7,2	1,7	5,1	20	18	38
Q30.9 Malform congén nez s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	3	9
Q31 Malformations congénitales du larynx	85	101	186	423	691	1 114	5,0	6,8	6,0	217	314	531
Q31.0 Palmure du larynx	7	1	8	18	1	19	2,6	1,0	2,4	2	1	3
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	4	6	10	16	24	40	4,0	4,0	4,0	23	28	51
Q31.3 Laryngocèle	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	5	10
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	58	83	141	352	588	940	6,1	7,1	6,7	158	221	379
Q31.8 Aut malform congén larynx	14	11	25	35	78	113	2,5	7,1	4,5	29	58	87
Q31.9 Malform congén larynx s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	4	6	10	19	23	42	4,8	3,8	4,2	76	149	225
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	1	3	4	4	12	16	4,0	4,0	4,0	40	89	129
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	26	44	70
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q32.4 Aut malform congén bronch	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	7	13	20
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	1	4	5	1	128	129	1,0	32,0	25,8	8	14	22
Q32.10 Malform congén cart trachéal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	3	3	0	68	68	0,0	22,7	22,7	5	9	14
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	1	1	0	60	60	0,0	60,0	60,0	2	5	7
Q33 Malformations congénitales du poumon	20	21	41	69	145	214	3,4	6,9	5,2	41	61	102
Q33.0 Poumon kystique congénital	9	16	25	44	137	181	4,9	8,6	7,2	4	5	9
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q33.2 Séquestration pulmonaire	8	2	10	21	3	24	2,6	1,5	2,4	3	6	9
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q33.4 Bronchectasie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	32	57
Q33.8 Aut malform congén poumon	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	2	4
Q33.9 Malform congén poumon s/p	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	3	6	9
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	2	3	5	5	24	29	2,5	8,0	5,8	14	6	20
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	2	4	6
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	1	1	2	3	21	24	3,0	21,0	12,0	12	2	14
Q35 Fente palatine	35	43	78	85	110	195	2,4	2,6	2,5	65	59	124
Q35.1 Fente de la voûte du palais	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q35.3 Fente du voile du palais	4	7	11	9	21	30	2,2	3,0	2,7	3	2	5
Q35.5 Fente voûte palais av fente voil palais	7	9	16	30	15	45	4,3	1,7	2,8	4	0	4
Q35.7 Fente de la lchette	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	13	25
Q35.9 Fente du palais sans précision	23	27	50	45	74	119	2,0	2,7	2,4	46	41	87
Q36 Fente labiale	11	30	41	24	55	79	2,2	1,8	1,9	8	22	30
Q36 Fente labiale	11	30	41	24	55	79	2,2	1,8	1,9	8	22	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q37 Fente labio-palatine	31	63	94	60	148	208	1,9	2,3	2,2	17	34	51
Q37 Fente labiopalatine	31	63	94	60	148	208	1,9	2,3	2,2	17	34	51
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	246	378	624	452	691	1 143	1,8	1,8	1,8	1 025	1 641	2 666
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	19	12	31
Q38.1 Ankyloglossie	236	368	604	422	651	1 073	1,8	1,8	1,8	951	1 541	2 492
Q38.2 Macroglossie	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	17	22	39
Q38.3 Aut malform congén langue	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	15	17	32
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q38.5 Malform congén palais non c/a	5	1	6	7	1	8	1,4	1,0	1,3	14	20	34
Q38.6 Aut malform congén bouche	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	9	13	22
Q38.7 Poche pharyngée	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
Q38.8 Aut malform congén pharynx	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	10	10
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	25	12	37	395	129	524	15,8	10,8	14,2	34	36	70
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	2	3	5	156	17	173	78,0	5,7	34,6	14	11	25
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	12	5	17	185	106	291	15,4	21,2	17,1	10	18	28
Q39.2 Fist trachéoesoph congén s atrésie	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	0	1	1
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	0	4
Q39.4 Palmure oesophage congénitale	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q39.6 Diverticule oesophage	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	1	1
Q39.8 Aut malform congén oesoph	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	4	3	7
Q39.9 Malform congén oesoph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	18	133	151	42	341	383	2,3	2,6	2,5	14	22	36
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	18	132	150	42	340	382	2,3	2,6	2,5	4	11	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q40.1 Hernie congénitale hiatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q40.3 Malform congén estomac s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q40.8 Aut malform congén pr voies dig supes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q40.9 Malform congén voies dig supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	11	11	22	353	202	555	32,1	18,4	25,2	19	19	38
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	7	3	10	168	57	225	24,0	19,0	22,5	7	8	15
Q41.1 Abs atrésie & sténose congén jéjunum	2	3	5	136	102	238	68,0	34,0	47,6	1	3	4
Q41.2 Abs atrésie & sténose congén iléon	2	2	4	49	34	83	24,5	17,0	20,8	3	1	4
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	8	7	15
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	14	14	28	73	125	198	5,2	8,9	7,1	21	20	41
Q42.0 Abs atrésie sténose cong rectum av fist	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	13	6	19	68	32	100	5,2	5,3	5,3	4	4	8
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	1	5	6	5	63	68	5,0	12,6	11,3	14	14	28
Q42.8 Abs atrésie sténose cong aut loc côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q42.9 Abs atrésie sténose cong côlon s/p	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	1	2
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	49	104	153	380	768	1 148	7,8	7,4	7,5	319	287	606
Q43.0 Diverticule de Meckel	8	52	60	27	229	256	3,4	4,4	4,3	49	72	121
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	6	35	41	109	266	375	18,2	7,6	9,1	22	28	50
Q43.2 Aut anom fonct congén côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q43.3 Malform congén fix intest	11	8	19	74	206	280	6,7	25,8	14,7	34	46	80
Q43.4 Duplication intestin	5	1	6	26	10	36	5,2	10,0	6,0	4	5	9
Q43.5 Ectopie anus	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	19	2	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q43.6 Fist congén rectum & anus	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	1	1	2
Q43.7 Persistance du cloaque	4	0	4	28	0	28	7,0	0,0	7,0	9	1	10
Q43.8 Aut malform congén pr intest	7	6	13	98	50	148	14,0	8,3	11,4	173	116	289
Q43.9 Malform congén intest s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	14	21
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	17	15	32	481	256	737	28,3	17,1	23,0	156	139	295
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	3	6	9	401	56	457	133,7	9,3	50,8	25	15	40
Q44.3 Sténose & rétréc congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q44.4 Kyste du cholédoque	3	2	5	11	15	26	3,7	7,5	5,2	2	0	2
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	12	25
Q44.6 Maladie kystique du foie	7	5	12	45	105	150	6,4	21,0	12,5	85	75	160
Q44.7 Aut malform congén foie	2	2	4	20	80	100	10,0	40,0	25,0	23	32	55
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	37	39	76
Q45.0 Agénésie aplasie & hypoplasie pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.1 Pancréas annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q45.2 Kyste pancréatique congénital	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	30	28	58
Q45.8 Aut malform congén pr app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q45.9 Malform congén app dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	149	0	149
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	28	0	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q50.2 Torsion congénitale ovaire	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	106	0	106
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.38 Aut malform congén ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	231	0	231
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q51.2 Autres duplications utérus	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	67	0	67
Q51.3 Utérus bicorne	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	64	0	64
Q51.4 Utérus unicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
Q51.5 Agénésie et aplasie du col utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.7 Fist congén utérodigest & utérourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	25	0	25	37	0	37	1,5	0,0	1,5	151	0	151
Q52.0 Absence congénitale de vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.1 Dédoublément du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q52.3 Imperforation hymen	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	15	0	15
Q52.4 Aut malform congén vagin	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	52	0	52
Q52.5 Fusion de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q52.7 Aut malform congén vulve	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	17	0	17
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	15	0	15
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q53 Cryptorchidie	0	88	88	0	127	127	0,0	1,4	1,4	1	557	558
Q53.0 Testicule ectopique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	11	12
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	58	58	0	89	89	0,0	1,5	1,5	0	383	383
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	26	26	0	34	34	0,0	1,3	1,3	0	128	128
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	35	35
Q54 Hypospadias	0	88	88	0	142	142	0,0	1,6	1,6	0	489	489
Q54.0 Hypospadias balanique	0	20	20	0	32	32	0,0	1,6	1,6	0	85	85
Q54.1 Hypospadias pénien	0	11	11	0	18	18	0,0	1,6	1,6	0	20	20
Q54.2 Hypospadias pénosrotal	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	0	9	9
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	0	4	4
Q54.4 Chordée congénitale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	46	46
Q54.8 Autres hypospadias	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	8	8
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	40	40	0	63	63	0,0	1,6	1,6	0	317	317
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	155	155
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	109	109
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	23	23
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	10	10	0	17	17	0,0	1,7	1,7	0	73	73
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q55.68 Aut malform congén péné	0	10	10	0	17	17	0,0	1,7	1,7	0	51	51
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	2	3	7	6	27	46	3,0	9,0	6,6	6	16	22
Q56.1 Pseudohermaphrodisme masculin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	2	3	7	6	27	46	3,0	9,0	6,6	6	14	20
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	10	13	23	68	20	88	6,8	1,5	3,8	375	445	820
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	6	9	15	24	16	40	4,0	1,8	2,7	311	375	686
Q60.1 Agénésie rénale bilatérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	2	2	4	31	2	33	15,5	1,0	8,2	31	34	65
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	8	6	14
Q60.5 Hypoplasie rénale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	9	19
Q60.6 Syndrome de Potter	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q61 Maladies kystiques du rein	26	47	73	120	493	613	4,6	10,5	8,4	432	535	967
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	55	76	131
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	5	7	12	28	50	78	5,6	7,1	6,5	27	32	59
Q61.3 Rein polykystique sans précision	11	27	38	72	403	475	6,5	14,9	12,5	292	345	637
Q61.4 Dysplasie rénale	8	9	17	16	32	48	2,0	3,6	2,8	38	54	92
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Q61.8 Autres maladies kystiques du rein	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
Q61.9 Maladie kystique du rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère	58	126	184	115	350	465	2,0	2,8	2,5	405	718	1 123
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	33	94	127	53	236	289	1,6	2,5	2,3	248	497	745

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q62.2 Mégauretère congénital	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	5	16	21
Q62.3 Aut anom obstructives bassin et uretère	9	11	20	13	25	38	1,4	2,3	1,9	27	61	88
Q62.4 Agénésie uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.5 Duplication uretère	2	3	5	3	7	10	1,5	2,3	2,0	69	50	119
Q62.6 Malposition uretère	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	8	2	10
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	10	16	26	33	74	107	3,3	4,6	4,1	43	82	125
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	10	32	42	26	84	110	2,6	2,6	2,6	15	33	48
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	9	26	35	23	59	82	2,6	2,3	2,3	13	16	29
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	1	6	7	3	25	28	3,0	4,2	4,0	2	3	5
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
Q63 Autres malformations congénitales du rein	39	61	100	78	129	207	2,0	2,1	2,1	299	454	753
Q63.0 Rein surnuméraire	5	5	10	20	8	28	4,0	1,6	2,8	43	39	82
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	48	93	141
Q63.2 Rein ectopique	2	5	7	3	13	16	1,5	2,6	2,3	46	40	86
Q63.3 Rein hyperplasique et géant	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	11	17
Q63.8 Aut malform congén pr rein	29	47	76	51	96	147	1,8	2,0	1,9	133	252	385
Q63.9 Malform congén rein s/p	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	23	19	42
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	10	24	34	27	134	161	2,7	5,6	4,7	28	55	83
Q64.0 Épispadias	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	8	10
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	7	7	0	91	91	0,0	13,0	13,0	0	23	23
Q64.4 Malformation ouraque	10	13	23	27	36	63	2,7	2,8	2,7	14	8	22
Q64.5 Abs congén vessie & urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	8	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q64.9 Malform congén app uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q641 Exstrophie vésicale	4	0	4	80	0	80	20,0	0,0	20,0	8	4	12
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	4	0	4	80	0	80	20,0	0,0	20,0	5	3	8
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q64.38 Aut form atrés/stén cong urètre/col vess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	3	3	6	9	12	21	3,0	4,0	3,5	8	21	29
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	3	3	6	9	12	21	3,0	4,0	3,5	8	21	29
Q65 Malformations congénitales de la hanche	112	46	158	346	137	483	3,1	3,0	3,1	293	213	506
Q65.0 Lux congén hanche unil	12	1	13	94	1	95	7,8	1,0	7,3	25	11	36
Q65.1 Lux congén hanche bil	7	5	12	18	18	36	2,6	3,6	3,0	20	9	29
Q65.2 Lux congén hanche s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	15	29
Q65.3 Sublux congén hanche unil	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	7	7	14
Q65.4 Sublux congén hanche bil	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	7	14
Q65.5 Sublux congén hanche s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
Q65.6 Hanche instable	10	6	16	17	10	27	1,7	1,7	1,7	56	39	95
Q65.8 Aut malform congén hanche	69	32	101	188	104	292	2,7	3,2	2,9	159	122	281
Q65.9 Malform congén hanche s/p	7	2	9	18	4	22	2,6	2,0	2,4	3	3	6
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	81	68	149	140	116	256	1,7	1,7	1,7	401	364	765
Q66.0 Pied bot varus équin	7	6	13	18	8	26	2,6	1,3	2,0	20	13	33
Q66.1 Pied bot talus varus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q66.2 Metatarsus varus	16	7	23	25	10	35	1,6	1,4	1,5	65	55	120

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	4	7	11	6	8	14	1,5	1,1	1,3	36	23	59
Q66.4 Pied bot talus valgus	6	3	9	7	6	13	1,2	2,0	1,4	28	20	48
Q66.5 Pied plat congénital	2	3	5	4	5	9	2,0	1,7	1,8	0	1	1
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	13	4	17	21	5	26	1,6	1,2	1,5	65	52	117
Q66.7 Pied creux	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	28	38	66	51	74	125	1,8	1,9	1,9	160	171	331
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	26	27	53
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	42	74	116	117	290	407	2,8	3,9	3,5	564	863	1 427
Q67.0 Asymétrie faciale	8	2	10	15	4	19	1,9	2,0	1,9	41	30	71
Q67.1 Anom morphg faciale compr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	87	151
Q67.2 Dolichocéphalie	9	9	18	16	17	33	1,8	1,9	1,8	103	128	231
Q67.3 Plagiocéphalie	7	13	20	18	25	43	2,6	1,9	2,2	185	343	528
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	12	13	25	24	27	51	2,0	2,1	2,0	113	160	273
Q67.5 Anom morphg congén rachis	4	7	11	34	16	50	8,5	2,3	4,5	24	20	44
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	2	29	31	10	197	207	5,0	6,8	6,7	22	83	105
Q67.7 Thorax en carène congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	5	11
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	35	31	66	251	71	322	7,2	2,3	4,9	246	304	550
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	20	25	45	35	43	78	1,8	1,7	1,7	174	223	397
Q68.1 Anom morphg congén main	3	3	6	5	4	9	1,7	1,3	1,5	26	34	60
Q68.2 Anom morphg congén genou	5	1	6	9	1	10	1,8	1,0	1,7	7	2	9
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	7	2	9	202	23	225	28,9	11,5	25,0	39	44	83

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q69 Polydactylie	25	27	52	56	59	115	2,2	2,2	2,2	89	127	216
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	7	16	23	13	31	44	1,9	1,9	1,9	44	49	93
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	5	13	18
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	4	2	6	4	3	7	1,0	1,5	1,2	10	19	29
Q69.9 Polydactylie sans précision	12	8	20	37	23	60	3,1	2,9	3,0	30	46	76
Q70 Syndactylie	14	18	32	33	27	60	2,4	1,5	1,9	32	65	97
Q70.0 Coalescence des doigts	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	1	2
Q70.1 Palmure des doigts	6	9	15	9	12	21	1,5	1,3	1,4	3	13	16
Q70.2 Coalescence des orteils	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	8	2	10
Q70.3 Palmure des orteils	4	4	8	6	6	12	1,5	1,5	1,5	18	43	61
Q70.4 Polysyndactylie	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	1	1
Q70.9 Syndactylie sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	5	7
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	1	9	10	2	11	13	2,0	1,2	1,3	20	31	51
Q71.1 Abs congén bras & avant bras main prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q71.2 Abs congén avant bras & main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Q71.3 Abs congén main & de doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.8 Aut raccourcissements m s	0	7	7	0	8	8	0,0	1,1	1,1	7	13	20
Q71.9 Raccourcissement m s /p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	11	12	23	28	42	70	2,5	3,5	3,0	24	17	41
Q72.0 Abs congén complète m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.3 Abs congén pied & orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	7	5	12	22	13	35	3,1	2,6	2,9	5	1	6
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	1	4
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q72.8 Aut raccourcissements m i	2	4	6	3	22	25	1,5	5,5	4,2	8	4	12
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	4	7
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q73.1 Phocomélie membre(s) non précisé(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	23	14	37	72	49	121	3,1	3,5	3,3	73	92	165
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	7	1	8	10	27	37	1,4	27,0	4,6	30	23	53
Q74.1 Malformation congénitale du genou	1	3	4	8	9	17	8,0	3,0	4,2	3	10	13
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	11	8	19	28	10	38	2,5	1,2	2,0	20	34	54
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	8	10	18
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	10	12	22
Q74.9 Malform congén un membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	48	58	106	128	187	315	2,7	3,2	3,0	289	451	740
Q75.0 Craniosynostose	36	41	77	96	154	250	2,7	3,8	3,2	109	161	270
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	7	9	16
Q75.2 Hypertélorisme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	14	23
Q75.3 Macrocéphalie	1	6	7	1	9	10	1,0	1,5	1,4	43	84	127
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	8	9	17	23	14	37	2,9	1,6	2,2	113	177	290
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	3	8
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	15	9	24	90	22	112	6,0	2,4	4,7	135	109	244
Q76.0 Spina bifida occulta	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	44	18	62
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	13	6	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q76.3 Scolio congén malform os congén	8	2	10	28	8	36	3,5	4,0	3,6	6	19	25
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scolio	5	2	7	54	3	57	10,8	1,5	8,1	52	55	107
Q76.5 Côte cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	2	4
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q762 Spondylolisthésis congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q76.20 Spondylolisthésis congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76.21 Spondylolyse congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	8	4	12	113	14	127	14,1	3,5	10,6	43	26	69
Q77.2 Syndrome des côtes courtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuelle	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
Q77.4 Achondroplasie	3	2	5	26	11	37	8,7	5,5	7,4	30	17	47
Q77.5 Dysplasie diastrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	3	0	3	70	0	70	23,3	0,0	23,3	9	6	15
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	2	1	3	17	1	18	8,5	1,0	6,0	1	0	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	7	19	26	182	91	273	26,0	4,8	10,5	113	65	178
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	2	12	14	6	65	71	3,0	5,4	5,1	76	41	117
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	8	5	13
Q78.2 Ostéopétrose	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	8	3	11
Q78.4 Enchondromatose	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	3	4
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	1	2	3	50	4	54	50,0	2,0	18,0	2	2	4
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	1	0	1	123	0	123	123,0	0,0	123,0	9	1	10
Q78.9 Ostéochondrodysplasie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	32	56	88	1 142	1 931	3 073	35,7	34,5	34,9	207	165	372
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	11	18	29	238	348	586	21,6	19,3	20,2	15	19	34
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	1	2	3	1	262	263	1,0	131,0	87,7	31	36	67
Q79.2 Exomphale	10	9	19	335	457	792	33,5	50,8	41,7	11	23	34
Q79.3 Gastroschisis	8	19	27	565	850	1 415	70,6	44,7	52,4	4	6	10
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	14	26
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	90	24	114
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	2	5	7	3	9	12	1,5	1,8	1,7	37	33	70
Q79.9 Malform cong syst ostéoarticl & musc s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	9	16
Q80 Ichtyose congénitale	3	3	6	18	27	45	6,0	9,0	7,5	15	18	33
Q80.0 Ichtyose vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.2 Ichtyose lamellaire	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	2	2
Q80.4 Foetus Arlequin	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	2	3
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	1	3
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	1	1	2	2	15	17	2,0	15,0	8,5	8	10	18
Q81 Épidermolyse bulleuse	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	3	8	11
Q81.0 Épidermolyse bulleuse simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q81.1 Épidermolyse bulleuse létale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	0	0	0
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	98	88	186	194	193	387	2,0	2,2	2,1	690	662	1 352

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	9	6	15
Q82.1 Xeroderma pigmentosum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q82.2 Mastocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
Q82.3 Incontinentia pigmenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	73	55	128	119	93	212	1,6	1,7	1,7	446	367	813
Q82.8 Aut malform congén pr peau	22	31	53	70	95	165	3,2	3,1	3,1	203	265	468
Q82.9 Malform congén peau s/p	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	6	4	10
Q83 Malformations congénitales du sein	4	9	13	6	15	21	1,5	1,7	1,6	53	56	109
Q83.0 Abs congén sein av abs mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q83.1 Sein surnuméraire	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	5	5	10
Q83.3 Mamelon accessoire	2	7	9	3	12	15	1,5	1,7	1,7	23	44	67
Q83.8 Aut malform congén sein	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	25	6	31
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	8	7	15	23	10	33	2,9	1,4	2,2	41	32	73
Q84.0 Alopécie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q84.1 Anom congén morphologie cheveux non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q84.2 Aut anom congén cheveux	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	14	10	24
Q84.5 Hypertrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q84.6 Aut malform congén ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	7	5	12	20	6	26	2,9	1,2	2,2	19	16	35
Q84.9 Malform congén peau & phanères s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	6	14	20	10	81	91	1,7	5,8	4,6	245	158	403
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	131	63	194
Q85.1 Sclérose tubéreuse	1	6	7	2	42	44	2,0	7,0	6,3	37	32	69
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	3	2	5	6	6	12	2,0	3,0	2,4	60	35	95

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q85.9 Phacomatose sans précision	1	3	4	1	23	24	1,0	7,7	6,0	17	28	45
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	2	1	3	48	1	49	24,0	1,0	16,3	41	85	126
Q86.0 Synd alcoolisme foe	2	0	2	48	0	48	24,0	0,0	24,0	27	67	94
Q86.1 Syndrome foetal dû hydantoïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	18	28
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	34	34	68	813	985	1 798	23,9	29,0	26,4	420	471	891
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	11	9	20	232	185	417	21,1	20,6	20,8	80	92	172
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	10	10	20	306	399	705	30,6	39,9	35,2	129	94	223
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	7	6	13	36	289	325	5,1	48,2	25,0	59	68	127
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	4	1	5	233	28	261	58,2	28,0	52,2	25	24	49
Q87.4 Syndrome de Marfan	1	3	4	4	19	23	4,0	6,3	5,8	36	86	122
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	1	5	6	2	65	67	2,0	13,0	11,2	90	104	194
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	53	67	120	154	274	428	2,9	4,1	3,6	200	235	435
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	30	49	79
Q89.1 Malform congén surrénales	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	8	11
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	42	54	96	64	91	155	1,5	1,7	1,6	28	17	45
Q89.3 Situs inversus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	37	63	100
Q89.7 Malform congén mult non c/a	4	6	10	63	151	214	15,8	25,2	21,4	63	55	118
Q89.8 Aut malform congén pr	4	4	8	21	7	28	5,2	1,8	3,5	28	22	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	21	32
Q90 Syndrome de Down	22	24	46	267	366	633	12,1	15,2	13,8	243	389	632
Q90.1 Trisomie 21 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q90.2 Trisomie 21 translocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	22	24	46	267	366	633	12,1	15,2	13,8	236	387	623
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	4	3	7	122	70	192	30,5	23,3	27,4	13	7	20
Q91.1 Trisomie 18 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	3	1	4	117	1	118	39,0	1,0	29,5	8	4	12
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	0	2	2	0	69	69	0,0	34,5	34,5	2	3	5
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	1	1	2	32	1	33	32,0	1,0	16,5	22	37	59
Q92.0 Trisomie chrom entier nondisjunc méiotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q92.2 Trisomie partielle majeure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q92.4 Duplications vues seulement prométaphase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q92.7 Triploïdie et polyplôïdie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	7	23	30
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	8	2	10	147	73	220	18,4	36,5	22,0	89	77	166
Q93.1 Monosomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q93.2 Chrom remplacé anneau ou dicentrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	4	0	4	114	0	114	28,5	0,0	28,5	9	1	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q93.5 Aut délétions part chrom	4	2	6	33	73	106	8,2	36,5	17,7	50	53	103
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q95.0 Transloc ou insert équil sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q95.8 Aut réarrangem équil & marqueurs struct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.9 Réarrangem équil & marqueur struct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96 Syndrome de Turner	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	43	0	43
Q96.0 Caryotype 45 X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q96.3 Mosaique chromosomique 45 X/46 XX ou XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	31	0	31
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
Q97.0 Caryotype 47 XXX	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.3 Femme avec un caryotype 46 XY	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	75	75
Q98.0 Synd Klinefelter caryotype 47 XXY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
Q98.1 Synd Klinefelter homme av plus 2 chrom X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	53	53
Q98.5 Caryotype 47 XYY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q98.6 Homme av chrom sex structure anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q98.7 Homme av mosaïque chrom sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	4	10	14	35	118	153	8,8	11,8	10,9	215	196	411
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	31	39
Q99.8 Aut anom pr chrom	4	7	11	35	57	92	8,8	8,1	8,4	186	146	332
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	0	3	3	0	61	61	0,0	20,3	20,3	20	16	36
R00 Anomalies des battements cardiaques	362	320	682	1 478	1 406	2 884	4,1	4,4	4,2	7 261	7 762	15 023
R00.0 Tachycardie sans précision	61	32	93	176	51	227	2,9	1,6	2,4	2 853	2 377	5 230
R00.1 Bradycardie sans précision	256	255	511	1 215	1 271	2 486	4,7	5,0	4,9	3 352	3 776	7 128
R00.2 Palpitations	45	30	75	87	78	165	1,9	2,6	2,2	835	1 262	2 097
R00.3 Activité électrique sans poulx NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
R00.8 Anom battements card aut & n pr	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	209	330	539
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	9	8	17	15	18	33	1,7	2,2	1,9	644	557	1 202
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	133	127	260
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	8	8	16	14	18	32	1,8	2,2	2,0	509	428	938
R01.2 Autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R02 Gangrène, non classée ailleurs	50	119	169	971	1 851	2 822	19,4	15,6	16,7	328	443	771
R02 Gangrène non classée ailleurs	50	119	169	971	1 851	2 822	19,4	15,6	16,7	328	443	771
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	7	4	11	12	7	19	1,7	1,8	1,7	543	421	964
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	6	1	7	11	1	12	1,8	1,0	1,7	348	191	539
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	195	230	425
R04 Hémorragie des voies respiratoires	301	374	675	1 430	1 811	3 241	4,8	4,8	4,8	1 408	2 138	3 546
R04.0 Épistaxis	145	177	322	618	792	1 410	4,3	4,5	4,4	757	926	1 683
R04.1 Hémorragie de la gorge	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	2	6	8
R04.2 Hémoptysie	136	178	314	648	857	1 505	4,8	4,8	4,8	555	1 004	1 559

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R04.8 Hémor aut parties voies resp	19	17	36	162	159	321	8,5	9,4	8,9	94	202	296
R05 Toux	19	16	35	40	45	85	2,1	2,8	2,4	704	685	1 389
R05 Toux	19	16	35	40	45	85	2,1	2,8	2,4	704	685	1 389
R06 Anomalies de la respiration	663	632	1 295	4 329	3 256	7 585	6,5	5,2	5,9	4 872	5 668	10 540
R06.0 Dyspnée	566	512	1 078	4 029	2 835	6 864	7,1	5,5	6,4	3 771	4 377	8 148
R06.1 Stridor	9	9	18	26	23	49	2,9	2,6	2,7	124	161	285
R06.2 Sifflement	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	21	16	37
R06.3 Respiration périodique	9	8	17	16	28	44	1,8	3,5	2,6	38	65	103
R06.4 Hyperventilation	4	4	8	5	18	23	1,2	4,5	2,9	47	30	77
R06.5 Respiration par la bouche	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	39	52
R06.6 Hoquet	1	5	6	3	11	14	3,0	2,2	2,3	6	172	178
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R06.8 Anom respiration aut & n pr	70	91	161	244	338	582	3,5	3,7	3,6	851	808	1 659
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	1 257	1 392	2 649	4 118	3 987	8 105	3,3	2,9	3,1	2 101	1 810	3 911
R07.0 Douleur de la gorge	4	1	5	8	4	12	2,0	4,0	2,4	37	22	59
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	2	2	4	10	2	12	5,0	1,0	3,0	2	7	9
R07.2 Douleur précordiale	241	265	506	816	862	1 678	3,4	3,3	3,3	594	560	1 154
R07.3 Autres douleurs thoraciques	525	587	1 112	1 638	1 686	3 324	3,1	2,9	3,0	838	771	1 609
R07.4 Douleur thoracique sans précision	485	537	1 022	1 646	1 433	3 079	3,4	2,7	3,0	630	450	1 080
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	93	83	176	454	614	1 068	4,9	7,4	6,1	2 606	2 273	4 879
R09.0 Asphyxie sans précision	58	49	107	374	528	902	6,4	10,8	8,4	1 279	1 248	2 527
R09.1 Inflammation de la plèvre	6	5	11	18	16	34	3,0	3,2	3,1	38	47	85
R09.2 Arrêt respiratoire	2	2	4	9	9	18	4,5	4,5	4,5	48	64	112
R09.3 Expectoration anormale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	25	60
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	27	26	53	53	60	113	2,0	2,3	2,1	1 206	889	2 095

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10 Douleur abdominale et pelvienne	766	334	1 100	3 069	1 226	4 295	4,0	3,7	3,9	2 058	1 080	3 138
R10.0 Syndrome abdominal aigu	49	27	76	179	116	295	3,7	4,3	3,9	58	38	96
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	78	7	85	230	11	241	2,9	1,6	2,8	238	33	271
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	639	300	939	2 660	1 099	3 759	4,2	3,7	4,0	1 762	1 009	2 771
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	317	137	454	1 200	537	1 737	3,8	3,9	3,8	2 913	1 498	4 411
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	29	13	42	129	82	211	4,4	6,3	5,0	74	31	105
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	6	8	14	17	29	46	2,8	3,6	3,3	9	11	20
R10.12 Douleur épigastrique	158	66	224	610	220	830	3,9	3,3	3,7	501	222	723
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	124	50	174	444	206	650	3,6	4,1	3,7	2 329	1 234	3 563
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	92	40	132	269	162	431	2,9	4,0	3,3	205	80	285
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	45	17	62	126	72	198	2,8	4,2	3,2	62	30	92
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	16	5	21	37	27	64	2,3	5,4	3,0	40	16	56
R10.32 Douleur périombilicale	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	7	4	11
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	24	18	42	97	63	160	4,0	3,5	3,8	96	30	126
R11 Nausées et vomissements	651	352	1 003	2 596	1 225	3 821	4,0	3,5	3,8	4 006	2 150	6 156
R11.0 Vomissement en jet	13	12	25	24	21	45	1,8	1,8	1,8	25	21	46
R11.1 Nausées seules	101	43	144	467	160	627	4,6	3,7	4,4	1 495	545	2 040
R11.2 Vomissements seuls	238	154	392	785	372	1 157	3,3	2,4	3,0	888	797	1 685
R11.3 Nausées avec vomissements	299	143	442	1 320	672	1 992	4,4	4,7	4,5	1 598	787	2 385
R12 Pyrosis	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	114	73	187
R12 Pyrosis	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	114	73	187
R13 Dysphagie	171	209	380	1 807	1 797	3 604	10,6	8,6	9,5	6 724	8 519	15 243
R13.0 Dysphagie oropharyngée	34	36	70	498	524	1 022	14,6	14,6	14,6	1 629	2 114	3 743
R13.2 Dysphagie oesophagienne	8	9	17	64	45	109	8,0	5,0	6,4	111	120	231
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	129	164	293	1 245	1 228	2 473	9,7	7,5	8,4	4 984	6 285	11 269

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R14 Flatulence et troubles apparentés	5	5	10	26	14	40	5,2	2,8	4,0	87	77	164
R14 Flatulence et troubles apparentés	5	5	10	26	14	40	5,2	2,8	4,0	87	77	164
R15 Incontinence des matières fécales	16	13	29	64	69	133	4,0	5,3	4,6	769	668	1 437
R15 Incontinence des matières fécales	16	13	29	64	69	133	4,0	5,3	4,6	769	668	1 437
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	10	7	17	44	45	89	4,4	6,4	5,2	1 201	1 818	3 019
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	267	277	544
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	5	7	12	23	45	68	4,6	6,4	5,7	821	1 378	2 199
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	113	163	276
R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs	24	18	42	134	103	237	5,6	5,7	5,6	185	236	421
R17 Ictère sans précision	24	18	42	134	103	237	5,6	5,7	5,6	185	236	421
R18 Ascite	162	125	287	1 249	920	2 169	7,7	7,4	7,6	2 016	2 610	4 626
R18 Ascite	162	125	287	1 249	920	2 169	7,7	7,4	7,6	2 016	2 610	4 626
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	43	18	61	185	86	271	4,3	4,8	4,4	345	169	514
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	37	14	51	129	75	204	3,5	5,4	4,0	220	81	301
R19.1 Bruits abdominaux anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.2 Péristaltisme apparent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R19.3 Contracture abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.4 Modification du transit intestinal	2	3	5	18	9	27	9,0	3,0	5,4	70	31	101
R19.6 Haleine fétide	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	3	1	4	34	2	36	11,3	2,0	9,0	49	54	103
R195 Autres anomalies des matières fécales	5	1	6	7	3	10	1,4	3,0	1,7	100	87	187
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	73	59	132
R19.58 Aut anomal mat fécal	3	1	4	5	3	8	1,7	3,0	2,0	27	28	55
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	80	53	133	311	154	465	3,9	2,9	3,5	1 078	1 024	2 102

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R20.0 Anesthésie cutanée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	41	50	91
R20.1 Hypoesthésie cutanée	7	2	9	18	2	20	2,6	1,0	2,2	268	295	563
R20.2 Paresthésie cutanée	57	46	103	161	144	305	2,8	3,1	3,0	565	499	1 064
R20.3 Hyperesthésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	15	5	20	127	8	135	8,5	1,6	6,8	188	164	352
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	21	21	42	70	61	131	3,3	2,9	3,1	571	562	1 133
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	21	21	42	70	61	131	3,3	2,9	3,1	571	562	1 133
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	23	23	46	93	111	204	4,0	4,8	4,4	225	180	405
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	6	7	13	44	49	93	7,3	7,0	7,2	38	40	78
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	9	7	16	25	31	56	2,8	4,4	3,5	47	46	93
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	3	4	7	11	5	16	3,7	1,2	2,3	59	43	102
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	3	3	6	9	5	14	3,0	1,7	2,3	20	16	36
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	37	19	56
R22.7 Tuméfaction & masse loc sièges mult	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	4	1	5
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	15	35
R23 Autres modifications de la peau	49	50	99	161	150	311	3,3	3,0	3,1	658	665	1 323
R23.0 Cyanose	9	14	23	15	20	35	1,7	1,4	1,5	50	55	105
R23.1 Pâleur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	20	39
R23.2 Rougeur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	53	46	99
R23.3 Ecchymoses spontanées	34	30	64	132	118	250	3,9	3,9	3,9	368	352	720
R23.4 Modifications texture peau	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	54	64	118
R23.8 Modifications peau aut & n pr	4	4	8	6	9	15	1,5	2,2	1,9	114	128	242
R25 Mouvements involontaires anormaux	39	41	80	170	165	335	4,4	4,0	4,2	644	661	1 305
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	0	1
R25.1 Tremblement sans précision	18	16	34	106	39	145	5,9	2,4	4,3	345	340	685

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R25.2 Crampe et spasme	8	13	21	15	64	79	1,9	4,9	3,8	213	225	438
R25.3 Fasciculation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	22	41
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	12	11	23	46	61	107	3,8	5,5	4,7	66	74	140
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	41	27	68	648	405	1 053	15,8	15,0	15,5	608	498	1 106
R26.0 Démarche ataxique	4	9	13	20	116	136	5,0	12,9	10,5	52	93	145
R26.1 Démarche paralytique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
R26.2 Sif marche non c/a	32	13	45	500	145	645	15,6	11,2	14,3	366	297	663
R26.3 Immobilité	5	4	9	128	139	267	25,6	34,8	29,7	189	106	295
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	393	281	674	6 721	5 548	12 269	17,1	19,7	18,2	4 469	3 603	8 072
R26.82 Démarche instable	107	95	202	1 519	1 671	3 190	14,2	17,6	15,8	1 805	1 717	3 522
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	286	186	472	5 202	3 877	9 079	18,2	20,8	19,2	2 664	1 886	4 550
R27 Autres troubles de la coordination	40	34	74	338	244	582	8,4	7,2	7,9	655	907	1 562
R27.0 Ataxie sans précision	36	31	67	295	223	518	8,2	7,2	7,7	438	628	1 066
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	4	3	7	43	21	64	10,8	7,0	9,1	217	279	496
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1 794	1 196	2 990	29 364	18 956	48 320	16,4	15,8	16,2	8 772	6 671	15 443
R29.0 Tétanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R29.1 Méningisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R29.2 Réflexes anormaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	24	61
R29.3 Posture anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
R29.4 Click de la hanche (nouveau-né)	103	53	156	164	85	249	1,6	1,6	1,6	510	335	845
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	1 604	1 069	2 673	28 467	18 183	46 650	17,7	17,0	17,5	7 708	5 822	13 530
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	87	73	160	733	687	1 420	8,4	9,4	8,9	481	466	947
R30 Douleur à la miction	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	126	112	238
R30.0 Dysurie	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	112	100	212

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R30.1 Ténésme vésical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R30.9 Miction douloureuse sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	11	23
R31 Hématurie, sans précision	123	979	1 102	856	4 736	5 592	7,0	4,8	5,1	1 906	5 425	7 331
R31.0 Hématurie macroscopique	96	791	887	722	4 037	4 759	7,5	5,1	5,4	835	2 936	3 771
R31.1 Hématurie microscopique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	507	733	1 240
R31.8 Hématurie autre et non précisée	27	184	211	134	695	829	5,0	3,8	3,9	564	1 756	2 320
R32 Incontinence urinaire, sans précision	4	11	15	14	20	34	3,5	1,8	2,3	2 047	1 321	3 368
R32 Incontinence urinaire sans précision	4	11	15	14	20	34	3,5	1,8	2,3	2 047	1 321	3 368
R33 Rétention d'urine	112	617	729	602	2 716	3 318	5,4	4,4	4,6	5 041	9 959	15 000
R33 Rétention urine	112	617	729	602	2 716	3 318	5,4	4,4	4,6	5 041	9 959	15 000
R34 Anurie et oligurie	1	2	3	1	26	27	1,0	13,0	9,0	190	230	420
R34 Anurie et oligurie	1	2	3	1	26	27	1,0	13,0	9,0	190	230	420
R35 Polyurie	2	8	10	4	21	25	2,0	2,6	2,5	204	305	509
R35.0 Nycturie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	98	146
R35.8 Polyurie autre et sans précision	2	8	10	4	21	25	2,0	2,6	2,5	156	207	363
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	3	5	8	41	114	155	13,7	22,8	19,4	52	67	119
R39.0 Extravasation urine	1	3	4	39	108	147	39,0	36,0	36,8	16	21	37
R39.2 Urémie extrarénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	35	42	77
R391 Autres troubles de la miction	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	40	52	92
R39.10 Miction ralentie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R39.14 Fuites urinaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
R39.18 Aut trbl miction n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	23	44
R40 Somnolence, stupeur et coma	50	23	73	285	154	439	5,7	6,7	6,0	612	499	1 111
R40.0 Somnolence	50	23	73	285	154	439	5,7	6,7	6,0	605	490	1 095
R40.1 Stupeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R402 Coma, sans précision	15	17	32	79	120	199	5,3	7,1	6,2	111	100	211
R40.20 État végétatif persistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
R40.29 Coma sans précision	15	17	32	79	120	199	5,3	7,1	6,2	105	95	200
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	283	238	521	3 367	2 607	5 974	11,9	11,0	11,5	2 074	2 278	4 352
R41.0 Désorientation sans précision	271	231	502	3 300	2 577	5 877	12,2	11,2	11,7	1 427	1 604	3 031
R41.1 Amnésie antérograde	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	14	18	32
R41.2 Amnésie rétrograde	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	8	12	20
R41.3 Autres formes amnésie	8	6	14	44	27	71	5,5	4,5	5,1	243	272	515
R41.6 Syndrome de négligence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	382	372	754
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	215	174	389	2 694	3 370	6 064	12,5	19,4	15,6	3 215	2 982	6 197
R41.80 Modification trans consc	129	105	234	1 215	675	1 890	9,4	6,4	8,1	634	552	1 186
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	86	69	155	1 479	2 695	4 174	17,2	39,1	26,9	2 581	2 430	5 011
R42 Étourdissements et éblouissements	211	184	395	1 297	1 137	2 434	6,1	6,2	6,2	1 831	1 474	3 305
R42 Étourdissements et éblouissements	211	184	395	1 297	1 137	2 434	6,1	6,2	6,2	1 831	1 474	3 305
R43 Troubles de l'odorat et du goût	4	2	6	23	29	52	5,8	14,5	8,7	89	92	181
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	19	43
R43.1 Parosmie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
R43.2 Paragueusie	3	1	4	21	27	48	7,0	27,0	12,0	57	60	117
R43.8 Trbl odorat & goût aut & n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	10	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	73	47	120	792	429	1 221	10,8	9,1	10,2	1 083	821	1 904
R44.0 Hallucinations auditives	25	18	43	359	151	510	14,4	8,4	11,9	211	175	386
R44.1 Hallucinations visuelles	33	20	53	277	233	510	8,4	11,6	9,6	528	380	908
R44.2 Autres hallucinations	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	30	17	47
R44.3 Hallucinations sans précision	11	7	18	134	42	176	12,2	6,0	9,8	263	212	475
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut & npr	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	51	37	88
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	709	362	1 071	3 668	1 954	5 622	5,2	5,4	5,2	3 116	3 250	6 366
R45.0 Nervosité	3	0	3	55	0	55	18,3	0,0	18,3	24	12	36
R45.1 Agitation	13	13	26	86	103	189	6,6	7,9	7,3	611	904	1 515
R45.2 Tristesse	5	7	12	57	51	108	11,4	7,3	9,0	164	117	281
R45.3 Découragement et apathie	3	4	7	67	65	132	22,3	16,2	18,9	198	168	366
R45.4 Irritabilité et colère	9	4	13	27	13	40	3,0	3,2	3,1	90	167	257
R45.5 Hostilité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	124	293	417
R45.6 Violence physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	112	153
R45.7 État choc émotionnel & tension s/p	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	33	11	44
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	673	332	1 005	3 366	1 720	5 086	5,0	5,2	5,1	1 831	1 466	3 297
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	3	4	7	114	40	154	38,0	10,0	22,0	117	156	273
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	100	152
R46.2 Comportement étrange et inexplicable	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	3	7	10
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	1	3	4	103	39	142	103,0	13,0	35,5	44	38	82
R46.5 Caractère soupçonneux et évasif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R46.6 Inquiét & préoccup exagéré éven tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46.7 Prolixité masquant raison consult/contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	9	9	18	99	91	190	11,0	10,1	10,6	242	212	454
R46.80 Comportement obsessionnel compulsif	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	25	7	32
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	8	9	17	89	91	180	11,1	10,1	10,6	217	205	422
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	86	43	129	733	246	979	8,5	5,7	7,6	3 584	4 004	7 588
R47.0 Dysphasie et aphasie	49	15	64	430	112	542	8,8	7,5	8,5	2 141	2 141	4 282
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	25	23	48	254	124	378	10,2	5,4	7,9	1 217	1 604	2 821
R47.8 Trbl langage aut & n pr	12	5	17	49	10	59	4,1	2,0	3,5	226	259	485
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	1	5	6	31	47	78	31,0	9,4	13,0	311	289	600
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	65	135
R48.1 Agnosie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
R48.2 Apraxie	1	4	5	31	30	61	31,0	7,5	12,2	181	166	347
R48.8 Trbl fonct symbolique aut & n pr	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	52	45	97
R49 Troubles de la voix	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	322	378	700
R49.0 Dysphonie	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	274	306	580
R49.1 Aphonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R49.8 Trbl voix aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	39	62
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	780	964	1 744	3 873	4 222	8 095	5,0	4,4	4,6	4 240	4 790	9 030
R50.2 Fièvre induite par des médicaments	41	40	81	276	151	427	6,7	3,8	5,3	183	185	368
R50.8 Autre fièvre précisée	30	37	67	175	162	337	5,8	4,4	5,0	122	136	258
R50.9 Fièvre sans précision	709	887	1 596	3 422	3 909	7 331	4,8	4,4	4,6	3 935	4 469	8 404
R51 Céphalée	145	73	218	457	226	683	3,2	3,1	3,1	1 620	1 009	2 629
R51 Céphalée	145	73	218	457	226	683	3,2	3,1	3,1	1 620	1 009	2 629
R52 Douleur, non classée ailleurs	280	167	447	1 930	689	2 619	6,9	4,1	5,9	3 000	2 012	5 012

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R52.0 Douleur aiguë	198	125	323	434	338	772	2,2	2,7	2,4	303	210	513
R52.1 Douleur chronique irréductible	0	3	3	0	44	44	0,0	14,7	14,7	36	29	65
R52.2 Autre douleur chronique	47	19	66	1 259	173	1 432	26,8	9,1	21,7	2 289	1 513	3 802
R52.9 Douleur sans précision	35	20	55	237	134	371	6,8	6,7	6,7	372	260	632
R53 Malaise et fatigue	1 987	1 478	3 465	37 225	28 105	65 330	18,7	19,0	18,9	7 904	7 099	15 003
R53 Malaise et fatigue	1 987	1 478	3 465	37 225	28 105	65 330	18,7	19,0	18,9	7 904	7 099	15 003
R54 Sénilité	1 258	853	2 111	32 707	22 969	55 676	26,0	26,9	26,4	4 543	3 192	7 735
R54 Sénilité	1 258	853	2 111	32 707	22 969	55 676	26,0	26,9	26,4	4 543	3 192	7 735
R55 Syncope et collapsus	1 287	1 545	2 832	6 989	7 547	14 536	5,4	4,9	5,1	2 393	2 503	4 896
R55 Syncope et collapsus	1 287	1 545	2 832	6 989	7 547	14 536	5,4	4,9	5,1	2 393	2 503	4 896
R560 Convulsions fébriles	146	233	379	214	379	593	1,5	1,6	1,6	81	87	168
R56.01 Convulsions fébriles complexes	86	126	212	134	204	338	1,6	1,6	1,6	29	35	64
R56.02 Convulsions fébriles simples	7	15	22	7	19	26	1,0	1,3	1,2	6	6	12
R56.09 Convulsions fébriles non pr	53	92	145	73	156	229	1,4	1,7	1,6	46	46	92
R568 Convulsions, autres et non précisées	459	496	955	1 835	2 215	4 050	4,0	4,5	4,2	1 177	1 420	2 597
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	9	12	21	123	58	181	13,7	4,8	8,6	107	123	230
R56.88 Convulsions autres et non précisées	450	484	934	1 712	2 157	3 869	3,8	4,5	4,1	1 070	1 297	2 367
R57 Choc, non classé ailleurs	625	840	1 465	6 137	9 582	15 719	9,8	11,4	10,7	3 442	4 898	8 340
R57.0 Choc cardiogénique	138	243	381	1 142	2 567	3 709	8,3	10,6	9,7	661	1 153	1 814
R57.1 Choc hypovolémique	77	116	193	626	1 210	1 836	8,1	10,4	9,5	664	885	1 549
R57.2 Choc septique	363	445	808	4 033	5 555	9 588	11,1	12,5	11,9	1 744	2 447	4 191
R57.8 Autre choc	26	13	39	228	138	366	8,8	10,6	9,4	197	245	442
R57.9 Choc sans précision	21	23	44	108	112	220	5,1	4,9	5,0	176	168	344
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	16	17	33	95	151	246	5,9	8,9	7,5	194	217	411
R58 Hémorragie non classée ailleurs	16	17	33	95	151	246	5,9	8,9	7,5	194	217	411
R59 Adénopathies	44	58	102	159	208	367	3,6	3,6	3,6	1 596	1 850	3 446

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R59.0 Adénopathies localisées	33	48	81	99	170	269	3,0	3,5	3,3	1 451	1 677	3 128
R59.1 Adénopathies généralisées	10	8	18	59	33	92	5,9	4,1	5,1	62	85	147
R59.9 Adénopathie sans précision	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	83	88	171
R60 Oedème, non classé ailleurs	249	289	538	2 682	2 766	5 448	10,8	9,6	10,1	3 918	3 635	7 553
R60.0 Oedème localisé	89	86	175	588	451	1 039	6,6	5,2	5,9	2 731	2 317	5 048
R60.1 Oedème généralisé	156	200	356	2 031	2 300	4 331	13,0	11,5	12,2	1 061	1 189	2 250
R60.9 Oedème sans précision	4	3	7	63	15	78	15,8	5,0	11,1	126	129	255
R61 Hyperhidrose	4	2	6	6	5	11	1,5	2,5	1,8	57	50	107
R61.0 Hyperhidrose localisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
R61.1 Hyperhidrose généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R61.9 Hyperhidrose sans précision	3	2	5	5	5	10	1,7	2,5	2,0	50	47	97
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	95	74	169	509	315	824	5,4	4,3	4,9	550	663	1 213
R62.0 Maturation retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	165	251
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	95	74	169	509	315	824	5,4	4,3	4,9	447	482	929
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	203	183	386	1 391	1 077	2 468	6,9	5,9	6,4	3 444	3 173	6 617
R63.0 Anorexie	40	25	65	453	240	693	11,3	9,6	10,7	806	578	1 384
R63.1 Polydipsie	9	8	17	31	23	54	3,4	2,9	3,2	461	428	889
R63.2 Polyphagie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	38	83
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	42	40	82	234	159	393	5,6	4,0	4,8	396	392	788
R63.4 Perte de poids anormale	90	99	189	531	609	1 140	5,9	6,2	6,0	1 153	1 262	2 415
R63.5 Prise de poids anormale	5	3	8	18	5	23	3,6	1,7	2,9	77	92	169
R63.6 Ingestion insuff nourriture et eau	8	5	13	51	28	79	6,4	5,6	6,1	131	87	218
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	9	3	12	73	13	86	8,1	4,3	7,2	375	296	671
R64 Cachexie	27	24	51	567	514	1 081	21,0	21,4	21,2	962	811	1 773

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R64 Cachexie	27	24	51	567	514	1 081	21,0	21,4	21,2	962	811	1 773
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	254	370	624
R65.0 Synd inflam systém orig infec défaut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	29	52
R65.1 Synd inflam syst orig infec avec déf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	134	236
R65.2 Synd inflam systém orig non infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	31	47
R65.3 Synd infl syst orig non inf av déf org a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	105	162
R65.9 Synd inflam systémique non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	71	127
R68 Autres symptômes et signes généraux	28	36	64	302	431	733	10,8	12,0	11,5	456	469	925
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	14	17	31	196	245	441	14,0	14,4	14,2	213	206	419
R68.2 Sécheresse de la bouche sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	13	40
R68.3 Hippocratismes digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	14	19	33	106	186	292	7,6	9,8	8,8	211	240	451
R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson	93	99	192	163	160	323	1,8	1,6	1,7	47	72	119
R68.10 Malaises gr inopinés nourrisson	84	78	162	150	113	263	1,8	1,4	1,6	23	32	55
R68.18 Symptômes n pr propres nourrisson	9	21	30	13	47	60	1,4	2,2	2,0	24	40	64
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
R70.1 Viscosité plasmatique anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	65	150
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	65	150

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	87	93	180
R72 Anom globules blancs non c/a	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	87	93	180
R73 Augmentation de la glycémie	2	8	10	2	62	64	1,0	7,8	6,4	1 924	2 216	4 140
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 153	1 278	2 431
R73.9 Hyperglycémie sans précision	2	8	10	2	62	64	1,0	7,8	6,4	771	938	1 709
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	7	7	0	20	20	0,0	2,9	2,9	330	510	840
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	168	247
R73.801 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
R73.802 Glycémie plus de 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
R73.811 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L après repas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	32	36	68
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	194	266	460
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	84	65	149	310	320	630	3,7	4,9	4,2	4 324	4 532	8 856
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	14	11	25	54	34	88	3,9	3,1	3,5	978	1 062	2 040
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	64	52	116	240	282	522	3,8	5,4	4,5	3 014	3 134	6 148
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	6	2	8	16	4	20	2,7	2,0	2,5	332	336	668
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R75 Mise évidence ex laboratoire VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	108	180	288
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	23	16	39
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	54	82

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R76.2 Rslt faux positif test sérolog syphilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	55	106	161
R76.9 Anom rslt immun sériques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	1	1	2	6	12	18	6,0	12,0	9,0	167	202	369
R77.0 Anomalie albumine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	35	63
R77.1 Anomalie de la globuline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	123	146	269
R77.9 Anom protéines plasmatiques s/p	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	9	9	18
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	2	1	3	9	8	17	4,5	8,0	5,7	74	89	163
R78.0 Présence alcool dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.1 Présence opiacé dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.2 Présence de cocaïne dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R78.4 Prés sang aut subs suscept entraîné dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R78.5 Prés subs psych sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	2	1	3	9	8	17	4,5	8,0	5,7	63	78	141
R78.9 Prés subs non trouvée norm sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	10	15	25	37	31	68	3,7	2,1	2,7	756	819	1 575
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	35	49	84
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	9	15	24	27	31	58	3,0	2,1	2,4	709	755	1 464
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
R80 Protéinurie isolée	4	4	8	4	8	12	1,0	2,0	1,5	341	372	713
R80 Protéinurie isolée	4	4	8	4	8	12	1,0	2,0	1,5	341	372	713
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	152	226	378
R82.0 Chylurie	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
R82.1 Myoglobulinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R82.2 Biliurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R82.3 Hémoglobinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R82.4 Acétonurie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	17	38
R82.5 Augmenta urines taux drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	158	225
R82.6 Taux anorm urines subs princ non médecin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	29	16	45
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
R83.5 Rslt anorm ex LCR rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R83.6 Rslt anorm ex LCR rslt cytologique anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R83.7 Rslt anorm ex LCR rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.8 Rslt anorm ex LCR aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R83.9 Rslt anorm ex LCR rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	81	147
R84.0 Rap app resp & thor taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.2 Rslt anorm prélèv app resp&thor aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	76	137

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R84.6 Rslt anorm prélèv app resp cytol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.8 Rap app resp & thor aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R84.9 Rap app resp & thor rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
R85.0 Rap app dig & cav abd taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.4 Rap app dig & cav abd rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
R85.6 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd cytol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R85.9 Rap app dig & cav abd rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
R86.0 Rap org gén homme taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.1 Rap org gén homme taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.2 Rslt anorm prélèv org gén homme aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	0	53
R87.2 Rslt anorm prélèv org gén femme aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	19	26	45
R89.0 Rap aut org taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R89.1 Rap aut org taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R89.2 Rslt anorm prélèv aut org subs méd &biol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.4 Rap aut org rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	10	17
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R89.9 Rap aut org rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	22	32	54	135	211	346	6,1	6,6	6,4	612	429	1 041
R90.0 Image intracrânienne anormale	20	23	43	118	160	278	5,9	7,0	6,5	174	146	320
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	2	9	11	17	51	68	8,5	5,7	6,2	438	283	721
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	113	126	239	445	622	1 067	3,9	4,9	4,5	6 910	6 951	13 861
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	113	126	239	445	622	1 067	3,9	4,9	4,5	6 910	6 951	13 861
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	3	190
R92 Rslt anorm imag diagn sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	3	190
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	34	42	76	168	216	384	4,9	5,1	5,1	2 337	2 159	4 496
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	7	11	18	83	76	159	11,9	6,9	8,8	94	131	225

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	1	3	4	12	8	20	12,0	2,7	5,0	70	67	137
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	9	6	15	31	49	80	3,4	8,2	5,3	414	475	889
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	7	4	11	22	9	31	3,1	2,2	2,8	431	387	818
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	1	11	12	3	55	58	3,0	5,0	4,8	378	538	916
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	4	2	6	6	5	11	1,5	2,5	1,8	530	185	715
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	3	2	5	6	5	11	2,0	2,5	2,2	138	161	299
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	2	3	5	5	9	14	2,5	3,0	2,8	264	204	468
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	7	3	10	24	21	45	3,4	7,0	4,5	221	200	421
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	1	2	3	8	20	28	8,0	10,0	9,3	19	22	41
R94.1 Rslt anorm explor fonct sn périph & sens	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	24	44
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	18	19	37
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
R94.5 Rslt anorm explorations fonct hép	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	78	82	160
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	29	19	48
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	17	47
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	14	5	19	40	7	47	2,9	1,4	2,5	14 814	21 243	36 057
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 965	4 600	6 565
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 944	15 780	27 724
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	14	5	19	40	7	47	2,9	1,4	2,5	905	863	1 768
R96 Autre mort subite de cause inconnue	2	6	8	8	24	32	4,0	4,0	4,0	11	14	25
R96.0 Mort instantanée	2	6	8	8	24	32	4,0	4,0	4,0	11	14	25
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
R99 Aut causes mortalité mal définies & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	106	46	152	970	268	1 238	9,2	5,8	8,1	1 703	1 453	3 156
S00.0 L/t superf cuir chevelu	28	16	44	280	95	375	10,0	5,9	8,5	514	481	995
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	13	4	17	120	43	163	9,2	10,8	9,6	245	234	479
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	42	44	86
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	50	52	102
S00.4 L/t superf oreille	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	30	34	64
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	2	2	4	4	11	15	2,0	5,5	3,8	40	42	82
S00.7 L/t superf mult tête	4	3	7	17	4	21	4,2	1,3	3,0	45	36	81
S00.8 L/t superf aut parties tête	47	15	62	439	81	520	9,3	5,4	8,4	645	456	1 101
S00.9 L/t superf tête partie n pr	9	3	12	98	21	119	10,9	7,0	9,9	92	74	166
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	29	27	56	261	220	481	9,0	8,1	8,6	405	398	803
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	27	24	51	249	207	456	9,2	8,6	8,9	398	388	786
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	2	3	5	12	13	25	6,0	4,3	5,0	7	10	17
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	15	17	32	64	66	130	4,3	3,9	4,1	180	255	435
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	14	14	28	60	49	109	4,3	3,5	3,9	179	248	427
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	1	3	4	4	17	21	4,0	5,7	5,2	1	7	8
S012 Plaie ouverte du nez	3	5	8	3	8	11	1,0	1,6	1,4	34	80	114
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	3	5	8	3	8	11	1,0	1,6	1,4	33	78	111
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S013 Plaie ouverte de l'oreille	2	5	7	6	16	22	3,0	3,2	3,1	32	57	89
S01.30 Pl ouv oreille s comp	2	5	7	6	16	22	3,0	3,2	3,1	31	55	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.31 Pl ouv oreille av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	3	8	11	9	12	21	3,0	1,5	1,9	24	44	68
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	3	6	9	9	10	19	3,0	1,7	2,1	22	42	64
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	19	25	44	28	49	77	1,5	2,0	1,8	91	159	250
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	16	23	39	22	42	64	1,4	1,8	1,6	88	149	237
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	3	2	5	6	7	13	2,0	3,5	2,6	3	10	13
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	4	8	12	14	47	61	3,5	5,9	5,1	13	29	42
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	3	8	11	11	47	58	3,7	5,9	5,3	13	28	41
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	22	18	40	109	153	262	5,0	8,5	6,6	324	419	743
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	20	16	36	102	140	242	5,1	8,8	6,7	321	402	723
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	2	2	4	7	13	20	3,5	6,5	5,0	3	17	20
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	5	3	8	31	9	40	6,2	3,0	5,0	21	34	55
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	5	3	8	31	9	40	6,2	3,0	5,0	21	34	55
S02 Fracture du crâne et des os de la face	3	7	10	8	10	18	2,7	1,4	1,8	77	174	251
S02.5 Fracture dentaire	3	7	10	8	10	18	2,7	1,4	1,8	77	174	251
S020 Fracture de la voûte crânienne	34	66	100	104	285	389	3,1	4,3	3,9	95	285	380
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	33	53	86	103	220	323	3,1	4,2	3,8	91	261	352
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	1	13	14	1	65	66	1,0	5,0	4,7	4	24	28
S021 Fracture de la base du crâne	38	70	108	273	305	578	7,2	4,4	5,4	234	611	845
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	35	63	98	244	242	486	7,0	3,8	5,0	228	592	820
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	3	7	10	29	63	92	9,7	9,0	9,2	6	19	25
S022 Fracture des os du nez	44	48	92	405	354	759	9,2	7,4	8,2	295	473	768

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.200 Fracture fermée des os du nez	42	44	86	402	345	747	9,6	7,8	8,7	287	454	741
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	2	4	6	3	9	12	1,5	2,2	2,0	8	19	27
S023 Fracture du plancher de l'orbite	38	58	96	269	276	545	7,1	4,8	5,7	142	246	388
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	37	58	95	262	276	538	7,1	4,8	5,7	140	242	382
S02.301 Fracture ouverte du plancher orbite	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	4	6
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	12	19	31	56	86	142	4,7	4,5	4,6	6	24	30
S02.400 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ferm	12	19	31	56	86	142	4,7	4,5	4,6	6	24	30
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	4	9	13	31	70	101	7,8	7,8	7,8	5	10	15
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	3	9	12	18	70	88	6,0	7,8	7,3	4	9	13
S02.411 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ouv	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	1	2
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	2	7	9	25	56	81	12,5	8,0	9,0	3	10	13
S02.420 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ferm	2	6	8	25	41	66	12,5	6,8	8,2	3	10	13
S02.421 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ouv	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	3	11	14
S02.430 Fx os malaïre & maxil LeFort 3 unil ferm	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	3	10	13
S02.431 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 unil ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	2	18	20	49	242	291	24,5	13,4	14,6	3	23	26
S02.440 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ferm	2	18	20	49	242	291	24,5	13,4	14,6	2	21	23
S02.441 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	25	70	95	232	458	690	9,3	6,5	7,3	195	360	555

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.480 Aut fx os malaies & maxil ferm	25	70	95	232	458	690	9,3	6,5	7,3	194	356	550
S02.481 Aut fx os malaies & maxil ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S0249 Fracture des os malaies et maxillaires, sans précision	3	4	7	19	6	25	6,3	1,5	3,6	15	19	34
S02.490 Fx os malaies & maxil s/p ferm	3	4	7	19	6	25	6,3	1,5	3,6	15	19	34
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	19	62	81	129	189	318	6,8	3,0	3,9	16	41	57
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	13	47	60	107	121	228	8,2	2,6	3,8	15	35	50
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	6	15	21	22	68	90	3,7	4,5	4,3	1	6	7
S0261 Fracture d'une branche	13	36	49	34	126	160	2,6	3,5	3,3	14	36	50
S02.610 Fracture branche fermée	13	31	44	34	118	152	2,6	3,8	3,5	14	27	41
S02.611 Fracture branche ouverte	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	9	9
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	10	17	27	29	31	60	2,9	1,8	2,2	19	53	72
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	9	16	25	20	30	50	2,2	1,9	2,0	19	52	71
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	0	1	1
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	13	35	48	117	60	177	9,0	1,7	3,7	7	21	28
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	9	28	37	104	48	152	11,6	1,7	4,1	7	17	24
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	4	7	11	13	12	25	3,2	1,7	2,3	0	4	4
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	5	3	8	34	25	59	6,8	8,3	7,4	12	43	55
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	5	2	7	34	23	57	6,8	11,5	8,1	11	43	54
S02.701 Fx ouv mult crâne & os face	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	21	23
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	19	21
S02.801 Fracture alvéole dentaire ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	3	7	10	64	102	166	21,3	14,6	16,6	81	192	273
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	3	7	10	64	102	166	21,3	14,6	16,6	81	191	272
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	1	2	3	6	2	8	6,0	1,0	2,7	8	15	23
S02.900 Fx ferm crâne & os face partie n pr	1	2	3	6	2	8	6,0	1,0	2,7	8	13	21
S02.901 Fx ouv crâne & os face partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	3	2	5	9	2	11	3,0	1,0	2,2	26	34	60
S03.0 Luxation de la mâchoire	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	12	13	25
S03.1 Luxation de la cloison du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S03.2 Luxation dentaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	19	32
S03.3 Lux parties aut & n pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
S04.08 L/t aut & n pr nerf & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S04.10 Lacér nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.18 L/t aut n pr nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S04.28 L/t aut n pr nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S04.48 L/t aut n pr nerf moteur oculaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
S04.50 Lacération du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	36	110	146	273	244	517	7,6	2,2	3,5	172	262	434
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	3	3	6	16	6	22	5,3	2,0	3,7	36	94	130
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	6	9	15	82	20	102	13,7	2,2	6,8	85	93	178
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perce intraocul	8	16	24	41	28	69	5,1	1,8	2,9	4	8	12
S05.3 Lacér ocul s protus/perce tiss intraocul	9	12	21	14	65	79	1,6	5,4	3,8	3	7	10
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	3	4	7
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	0	28	28	0	41	41	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	9	23	32	118	42	160	13,1	1,8	5,0	2	6	8
S05.7 Arrachement oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	1	14	15	2	31	33	2,0	2,2	2,2	28	41	69
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	7	17
S06 Lésion traumatique intracrânienne	1 357	1 910	3 267	17 690	26 333	44 023	13,0	13,8	13,5	2 010	2 907	4 917
S06.0 Commotion	145	173	318	1 017	1 294	2 311	7,0	7,5	7,3	296	376	672
S06.1 Oedème cérébral traumatique	1	4	5	3	8	11	3,0	2,0	2,2	36	89	125
S06.4 Hémorragie épidurale	18	57	75	149	782	931	8,3	13,7	12,4	42	105	147
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	582	1 035	1 617	9 214	16 457	25 671	15,8	15,9	15,9	487	838	1 325
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	296	386	682	4 711	6 423	11 134	15,9	16,6	16,3	461	748	1 209
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	315	255	570	2 596	1 369	3 965	8,2	5,4	7,0	688	751	1 439

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	44	74	118	944	1 972	2 916	21,5	26,6	24,7	110	174	284
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	43	73	116	920	1 896	2 816	21,4	26,0	24,3	104	163	267
S06.26 Lésion trau cér diff av plai intracr ouv	1	1	2	24	76	100	24,0	76,0	50,0	6	11	17
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	75	156	231	1 347	2 198	3 545	18,0	14,1	15,3	190	416	606
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	75	149	224	1 347	2 141	3 488	18,0	14,4	15,6	186	403	589
S06.36 Lés traum céréb foyer av plai intrac ouv	0	7	7	0	57	57	0,0	8,1	8,1	4	13	17
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	68	75	143	982	905	1 887	14,4	12,1	13,2	190	328	518
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	64	72	136	908	892	1 800	14,2	12,4	13,2	178	308	486
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	4	3	7	74	13	87	18,5	4,3	12,4	12	20	32
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	3	4	10	22	32	10,0	7,3	8,0	1	1	2
S08.0 Arrachement du cuir chevelu	1	1	2	10	7	17	10,0	7,0	8,5	0	0	0
S08.1 Amputation traumatique oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08.8 Amput traum aut parties tête	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	0	1
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	51	33	84	512	216	728	10,0	6,5	8,7	265	256	521
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	11	16
S09.2 Rupture traumatique du tympan	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	9	14
S09.7 L/t mult tête	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	3	1	4
S09.8 Aut l/t pr tête	4	2	6	22	2	24	5,5	1,0	4,0	51	62	113
S09.9 L/t tête s/p	45	29	74	488	195	683	10,8	6,7	9,2	201	173	374
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	5	13	18
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	7	10
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	6	8
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	10	12	22	46	62	108	4,6	5,2	4,9	80	76	156
S10.0 Contusion de la gorge	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	11	8	19
S10.7 L/t superf mult cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S10.8 L/t superf aut parties cou	1	2	3	14	4	18	14,0	2,0	6,0	18	22	40
S10.9 L/t superf cou partie n pr	7	4	11	30	35	65	4,3	8,8	5,9	39	37	76
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	1	4	5	24	48	72	24,0	12,0	14,4	5	4	9
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	1	3	4	24	46	70	24,0	15,3	17,5	5	4	9
S11.01 Pl ouv av attnt larynx & trachée av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S11.10 Pl ouv av attnt thyroïde s comp	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
S11.21 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	1	6	7	156	31	187	156,0	5,2	26,7	1	12	13
S11.70 Pl ouv mult cou s comp	1	6	7	156	31	187	156,0	5,2	26,7	1	11	12
S11.71 Pl ouv mult cou av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	2	7	9	2	37	39	1,0	5,3	4,3	6	16	22
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	1	7	8	1	37	38	1,0	5,3	4,8	6	13	19
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	3	11	14	3	91	94	1,0	8,3	6,7	18	35	53
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	2	9	11	2	89	91	1,0	9,9	8,3	18	34	52
S11.91 Pl ouv cou partie n pr av comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	27	37	64	519	540	1 059	19,2	14,6	16,5	33	46	79
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	27	37	64	519	540	1 059	19,2	14,6	16,5	33	46	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	85	76	161	1 399	876	2 275	16,5	11,5	14,1	76	92	168
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	85	76	161	1 399	876	2 275	16,5	11,5	14,1	76	92	168
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	8	21	29	169	266	435	21,1	12,7	15,0	33	61	94
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	8	21	29	169	266	435	21,1	12,7	15,0	33	60	93
S12.201 Fracture des vertèbres C3 C4 ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	61	110	171	891	1 162	2 053	14,6	10,6	12,0	91	217	308
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	61	110	171	891	1 162	2 053	14,6	10,6	12,0	90	217	307
S12.211 Fracture des vertèbres C5 C7 ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S127 Fractures multiples du rachis cervical	29	68	97	431	1 169	1 600	14,9	17,2	16,5	49	115	164
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	29	68	97	431	1 169	1 600	14,9	17,2	16,5	48	115	163
S12.701 Fx ouv mult rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S128 Fracture d'autres parties du cou	2	9	11	9	25	34	4,5	2,8	3,1	1	9	10
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	2	9	11	9	25	34	4,5	2,8	3,1	1	7	8
S12.801 Fracture ouverte autres parties du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S129 Fracture du cou, partie non précisée	7	3	10	126	22	148	18,0	7,3	14,8	4	10	14
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	7	3	10	126	22	148	18,0	7,3	14,8	4	10	14
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	9	14	23	67	119	186	7,4	8,5	8,1	33	80	113
S13.0 Rupt traum disque intervert cerv	1	3	4	2	28	30	2,0	9,3	7,5	7	17	24
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	5	8	13	30	61	91	6,0	7,6	7,0	13	27	40
S13.2 Lux parties aut & n pr cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S13.3 Luxations multiples du cou	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	0	0
S13.5 E&f rég thyroïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S13.6 E&f articl & lgmt parties aut & n pr cou	2	2	4	17	29	46	8,5	14,5	11,5	12	30	42
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	20	10	30	95	10	105	4,8	1,0	3,5	84	103	187

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S13.40 E&f rachi cerv av douler cerv/raideur/sens	12	4	16	68	4	72	5,7	1,0	4,5	26	20	46
S13.41 E&f rachi cerv av douler cerv & signes msq	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	6	6	12
S13.42 E&f rachi cerv av douler cerv & sig neurol	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	27	42
S13.48 Aut e&f rachis cerv	6	3	9	13	3	16	2,2	1,0	1,8	37	50	87
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	3	6	9	122	382	504	40,7	63,7	56,0	12	22	34
S14.0 Commotion & oedème moelle épin cerv	3	6	9	122	382	504	40,7	63,7	56,0	12	22	34
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	38	133	171	1 343	4 751	6 094	35,3	35,7	35,6	28	68	96
S14.10 Section complète m/épi cerv	3	7	10	264	1 041	1 305	88,0	148,7	130,5	2	0	2
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	16	54	70	465	1 529	1 994	29,1	28,3	28,5	7	7	14
S14.12 Synd ant m/épi cerv	0	1	1	0	127	127	0,0	127,0	127,0	0	2	2
S14.13 Synd post m/épi cerv	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	0	1	1
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	11	54	65	366	1 709	2 075	33,3	31,6	31,9	17	43	60
S14.19 Section m/épi cerv s/p	8	15	23	248	314	562	31,0	20,9	24,4	2	15	17
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	1	1	2	15	2	17	15,0	2,0	8,5	5	19	24
S14.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis cerv	1	1	2	15	2	17	15,0	2,0	8,5	5	19	24
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	4	3	7	152	45	197	38,0	15,0	28,1	7	28	35
S14.30 Lacération du plexus brachial	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	4	2	6	152	40	192	38,0	20,0	32,0	6	27	33
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S14.40 Lacér nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S14.48 L/t aut n pr nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S14.50 Lacér nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S14.58 L/t aut n pr nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S14.68 L/t aut n pr nerfs cou aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	12	16	28	97	219	316	8,1	13,7	11,3	92	131	223
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	1	4	5	2	51	53	2,0	12,8	10,6	44	51	95
S15.1 L/t art vert	5	2	7	13	51	64	2,6	25,5	9,1	31	50	81
S15.2 L/t vein jugulaire ext	2	5	7	34	86	120	17,0	17,2	17,1	5	11	16
S15.3 L/t vein jugulaire int	4	1	5	48	8	56	12,0	8,0	11,2	7	11	18
S15.7 L/t mult vaiss sang niv cou	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	3	6	9
S15.9 L/t vaiss sang n pr niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	7	7	0	51	51	0,0	7,3	7,3	5	21	26
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	0	6	6	0	49	49	0,0	8,2	8,2	4	17	21
S16.8 L/t aut n pr muscles/tendons niv cou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
S17 Écrasement du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S17.0 Écrasement du larynx et de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	1	2	3	6	6	12	6,0	3,0	4,0	7	20	27
S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S19.8 Aut l/t pr cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
S19.9 L/t cou s/p	1	2	3	6	6	12	6,0	3,0	4,0	4	3	7
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	77	52	129	593	254	847	7,7	4,9	6,6	353	395	748
S20.0 Contusion du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
S20.2 Contusion du thorax	69	43	112	555	217	772	8,0	5,0	6,9	257	285	542
S20.3 Aut l/t superf paroi thor ant	3	2	5	5	8	13	1,7	4,0	2,6	14	25	39
S20.4 Aut l/t superf paroi thor post	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	18	39	57
S20.7 L/t superf mult thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	3	6	9	27	28	55	9,0	4,7	6,1	33	38	71
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	0	7
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1	10	11	5	28	33	5,0	2,8	3,0	8	22	30
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	1	10	11	5	28	33	5,0	2,8	3,0	8	16	24
S21.11 Pl ouv paroi thor ant av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	2	2	4	21	2	23	10,5	1,0	5,8	11	14	25
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	11	19
S21.21 Pl ouv paroi thor post av comp	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	3	3	6
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	1	1	0	124	124	0,0	124,0	124,0	1	3	4
S21.70 Pl ouv mult paroi thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S21.71 Pl ouv mult paroi thor av comp	0	1	1	0	124	124	0,0	124,0	124,0	0	0	0
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S21.80 Pl ouv aut parties thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S21.81 Pl ouv aut parties thor av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	2	2	0	71	71	0,0	35,5	35,5	5	9	14
S21.90 Pl ouv thor partie n pr s comp	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	3	9	12
S21.91 Pl ouv thor partie n pr av comp	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	56	40	96	783	443	1 226	14,0	11,1	12,8	160	237	397
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	56	40	96	783	443	1 226	14,0	11,1	12,8	160	237	397
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	275	180	455	4 403	2 397	6 800	16,0	13,3	14,9	386	346	732
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	275	180	455	4 403	2 397	6 800	16,0	13,3	14,9	386	345	731
S22.011 Fx vert dor D7- D12 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	2	3	5
S22.090 Fx vert dor s/p ferm	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	2	3	5
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	55	80	135	643	1 278	1 921	11,7	16,0	14,2	152	280	432
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	55	79	134	643	1 270	1 913	11,7	16,1	14,3	152	279	431
S22.101 Fx ouv mult rachis dor	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S222 Fracture du sternum	54	43	97	583	364	947	10,8	8,5	9,8	187	271	458
S22.200 Fracture fermée du sternum	54	43	97	583	364	947	10,8	8,5	9,8	185	266	451
S22.201 Fracture ouverte du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S223 Fracture de côte	130	86	216	1 629	675	2 304	12,5	7,8	10,7	469	520	989
S22.300 Fracture fermée une côte	130	86	216	1 629	675	2 304	12,5	7,8	10,7	467	515	982
S22.301 Fracture ouverte une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	359	336	695	4 422	2 993	7 415	12,3	8,9	10,7	798	1 052	1 850
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	359	335	694	4 422	2 988	7 410	12,3	8,9	10,7	798	1 045	1 843
S22.401 Fx mult 2 - 4 côtes ouv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	7	7
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	195	254	449	2 393	2 659	5 052	12,3	10,5	11,3	275	535	810
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	195	254	449	2 393	2 659	5 052	12,3	10,5	11,3	275	535	810
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	10	19	29	162	238	400	16,2	12,5	13,8	95	153	248
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	10	19	29	162	238	400	16,2	12,5	13,8	95	153	248
S225 Volet costal [volet thoracique]	40	88	128	463	808	1 271	11,6	9,2	9,9	50	136	186

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S22.500 Volet costal fermé	40	88	128	463	808	1 271	11,6	9,2	9,9	50	136	186
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.800 Fx ferm aut parties os thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S22.900 Fx ferm os thor partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	6	6	12	31	14	45	5,2	2,3	3,8	22	46	68
S23.0 Rupt traum disque intervert dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.2 Lux parties aut & n pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal	6	3	9	31	10	41	5,2	3,3	4,6	20	34	54
S23.5 E&f parties aut & n pr thor	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	2	3
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	1	1	2	3	18	21	3,0	18,0	10,5	1	10	11
S24.0 Commotion et oedème moelle épin dorsale	1	1	2	3	18	21	3,0	18,0	10,5	1	10	11
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	6	49	55	330	1 906	2 236	55,0	38,9	40,7	15	37	52
S24.10 Section complète moelle épin dorsale	2	12	14	183	480	663	91,5	40,0	47,4	0	2	2
S24.12 Syndrome antérieur moelle épin dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.18 Aut l/t moelle épin dor	4	26	30	147	1 018	1 165	36,8	39,2	38,8	11	27	38
S24.19 Section moelle épin dor s/p	0	11	11	0	408	408	0,0	37,1	37,1	4	7	11
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S24.38 L/t aut n pr nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S244 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S24.40 Lacér nerfs sympathiques thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S24.50 Lacération autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S24.58 L/t aut n pr aut nerfs thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S246 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S24.68 L/t aut n pr nerf n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	3	14	17	48	106	154	16,0	7,6	9,1	108	177	285
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	3	7	10	48	68	116	16,0	9,7	11,6	14	34	48
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	4	10	14
S25.2 L/t vein cave supe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S25.4 L/t vaiss sang poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	1	10	11
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	61	91	152
S25.9 L/t vaiss sang n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	9	9	18
S26.000 L/t coeur av hémopér s pl ouv cav thor	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	6	10
S26.001 L/t coeur av hémopér av pl ouv cav thor	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	3	8
S2680 Contusion et hématome du coeur	10	9	19	35	14	49	3,5	1,6	2,6	24	68	92
S26.800 Cont & hémat coeur s plaie ouv cav thor	10	9	19	35	14	49	3,5	1,6	2,6	24	66	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S26.801 Cont & hémat coeur av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	1	4	5	4	85	89	4,0	21,2	17,8	40	39	79
S26.810 Lacér & pl perf coeur s pl ouv cav thor	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	16	16	32
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	0	4	4	0	85	85	0,0	21,2	21,2	24	23	47
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
S26.880 Aut l/t coeur s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
S26.881 Aut l/t coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	6	8
S26.890 L/t coeur s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S26.891 L/t coeur s/p av pl ouv cav thor	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	96	276	372	525	1 134	1 659	5,5	4,1	4,5	234	475	709
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	94	269	363	521	1 107	1 628	5,5	4,1	4,5	224	456	680
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	2	7	9	4	27	31	2,0	3,9	3,4	10	19	29
S271 Hémothorax traumatique	28	59	87	300	531	831	10,7	9,0	9,6	118	206	324
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	28	55	83	300	428	728	10,7	7,8	8,8	112	193	305
S27.101 Hémothor traum av pl ouv cav thor	0	4	4	0	103	103	0,0	25,8	25,8	6	13	19
S272 Hémopneumothorax traumatique	34	133	167	294	1 016	1 310	8,6	7,6	7,8	92	262	354
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	33	110	143	286	776	1 062	8,7	7,1	7,4	91	244	335
S27.201 Hémopneumothor traum av pl ouv cav thor	1	23	24	8	240	248	8,0	10,4	10,3	1	18	19
S2730 Contusion et hématome du poumon	6	24	30	52	148	200	8,7	6,2	6,7	150	445	595
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	6	22	28	52	133	185	8,7	6,0	6,6	147	430	577
S27.301 Cont & hémat poumon av pl ouv cav thor	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	15	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	23	46	69
S27.310 Lacér & pl perf poumon s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	27	41
S27.311 Lacér & pl perf poumon av pl ouv cav thor	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	9	19	28
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	1	5	6	5	137	142	5,0	27,4	23,7	5	12	17
S27.380 Aut l/t poumon s pl ouv cav thor	1	5	6	5	137	142	5,0	27,4	23,7	5	11	16
S27.381 Aut l/t poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.390 L/t poumon s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.391 L/t poumon s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S27.410 Lacér & pl perf bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.411 Lacér & pl perf bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S2748 Autre lésion traumatique des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.480 Aut l/t bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.481 Aut l/t bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2749 Lésion traumatique des bronches, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.490 L/t bronch s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.491 L/t bronch s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2750 Contusion et hématome de la trachée thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.500 Cont & hémat trach thor s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	1	1	2
S27.510 Lacér &pl perf trach th s pl ouv cav tho	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	1	1
S27.511 Lacér &pl perf trach th & pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2759 Lésion traumatique de la trachée thoracique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.590 L/t trachée thor s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S27.600 Cont & hémat plèvre s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	7	16
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S27.611 Lacér &pl perf plèvre av pl ouv cav thor	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	6	13
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S27.680 Aut l/t plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.691 L/t plèvre s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2770 Contusions et hématomes multiples des organes intrathoraciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.700 Cont &hémat org inthor s pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2771 Lacérations et plaies perforantes multiples des organes intrathoraciques	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S27.711 Lacér & pl perf org inthor & pl ouv tho	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S2780 Lacération du diaphragme	4	8	12	48	108	156	12,0	13,5	13,0	10	33	43
S27.800 Lacér diaphragme s pl ouv cav thor	3	3	6	29	80	109	9,7	26,7	18,2	4	7	11
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	1	5	6	19	28	47	19,0	5,6	7,8	6	26	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S2781 Lacération de l'oesophage	6	8	14	53	29	82	8,8	3,6	5,9	26	36	62
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	6	7	13	53	26	79	8,8	3,7	6,1	13	20	33
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	16	29
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	5	5
S27.840 Lacér aut org inthor pr s pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S27.841 Lacér aut org inthor pr av pl ouv thor	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	1	1	2	5	26	31	5,0	26,0	15,5	2	11	13
S27.850 L/t diaphrag aut & s/p s pl ouv cav thor	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	10	11
S27.851 L/t diaphrag aut & s/p & pl ouv cav thor	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	1	2
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	4	1	5	11	4	15	2,8	4,0	3,0	7	9	16
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	4	1	5	11	4	15	2,8	4,0	3,0	4	8	12
S27.861 L/t oesoph aut & s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	30	98	128
S27.890 L/t aut n pr org inthor pr s pl ouv tho	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	29	93	122
S27.891 L/t aut n pr org inthor pr av pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	1	2	3	24	23	47	24,0	11,5	15,7	3	1	4
S27.980 L/t aut npr org inthor npr s pl ouv tho	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
S27.981 L/t aut npr org inthor npr & pl ouv tho	1	1	2	24	21	45	24,0	21,0	22,5	0	1	1
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S28.0 Écrasement du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres	2	4	6	25	11	36	12,5	2,8	6,0	19	24	43

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
et sans précision												
S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S29.8 Aut l/t pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	14	21
S29.9 L/t thor s/p	2	3	5	25	10	35	12,5	3,3	7,0	10	9	19
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	1	7	8
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	2	2
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	88	81	169	822	658	1 480	9,3	8,1	8,8	428	395	823
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	70	63	133	687	586	1 273	9,8	9,3	9,6	285	232	517
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	13	15	28	81	54	135	6,2	3,6	4,8	110	122	232
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S30.9 L/t superf abd/lombes/bass	5	3	8	54	18	72	10,8	6,0	9,0	32	41	73
S302 Contusion des organes génitaux externes	8	36	44	29	36	65	3,6	1,0	1,5	11	51	62
S30.20 Contusion du pénis	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	36	36
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	11	0	11
S30.28 Contusion aut org gén ext	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	6	6
S30.29 Contusion org gén ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	14	16	30	103	121	224	7,4	7,6	7,5	136	164	300
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	9	8	17	95	75	170	10,6	9,4	10,0	59	64	123
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	2	4	6	4	27	31	2,0	6,8	5,2	37	59	96
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	2	1	3	3	15	18	1,5	15,0	6,0	24	29	53
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	15	8	23	182	111	293	12,1	13,9	12,7	36	39	75
S31.000 PI ouv lombes & bassin s comp	13	5	18	175	83	258	13,5	16,6	14,3	33	28	61
S31.001 PI ouv lombes & bassin av comp	2	3	5	7	28	35	3,5	9,3	7,0	3	11	14
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	2	8	10
S31.100 PI ouv paroi abd supe s comp	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	2	8	10
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	1	3	4
S31.110 PI ouv rég épigastrique paroi abd s comp	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	1	2	3
S31.111 Plaie ouv rég épigast paroi abd av compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S31.120 Plaie ouv rég périomb paroi abd s compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S31.121 Plaie ouv rég périomb paroi abd av compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	3	7	10	14	16	30	4,7	2,3	3,0	8	12	20
S31.130 PI ouv paroi abd infe s comp	3	7	10	14	16	30	4,7	2,3	3,0	6	12	18
S31.131 PI ouv paroi abd infe av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	9	10	19
S31.190 PI ouv rég n pr paroi abd s comp	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	8	10	18
S31.191 PI ouv rég n pr paroi abd av comp	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S312 Plaie ouverte du pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	25	25
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	25	25
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	11	11	0	13	13	0,0	1,2	1,2	0	13	13
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	11	11	0	13	13	0,0	1,2	1,2	0	13	13
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	26	0	26	48	0	48	1,8	0,0	1,8	88	2	90
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	25	0	25	45	0	45	1,8	0,0	1,8	87	2	89
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S31.701 Pl ouv mult abd lombes & bassin av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	0	10	10	0	177	177	0,0	17,7	17,7	15	13	28
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	0	9	9	0	23	23	0,0	2,6	2,6	15	13	28
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	0	1	1	0	154	154	0,0	154,0	154,0	0	0	0
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	284	185	469	4 741	2 573	7 314	16,7	13,9	15,6	299	311	610
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	284	184	468	4 741	2 568	7 309	16,7	14,0	15,6	299	310	609
S32.001 Fx vert lomb niv L1 ouv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	97	78	175	1 581	991	2 572	16,3	12,7	14,7	180	213	393
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	97	77	174	1 581	990	2 571	16,3	12,9	14,8	180	213	393
S32.011 Fx vert lomb niv L2 ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	71	52	123	1 229	764	1 993	17,3	14,7	16,2	171	153	324
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	71	52	123	1 229	764	1 993	17,3	14,7	16,2	171	153	324
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	41	38	79	764	634	1 398	18,6	16,7	17,7	119	131	250
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	41	37	78	764	633	1 397	18,6	17,1	17,9	119	131	250
S32.031 Fx vert lomb niv L4 ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	26	11	37	535	151	686	20,6	13,7	18,5	114	72	186
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	26	10	36	535	144	679	20,6	14,4	18,9	114	71	185
S32.041 Fx vert lomb niv L5 ouv	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	1	5	6
S32.090 Fx vert lomb niv n pr ferm	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	1	5	6
S321 Fracture du sacrum	260	39	299	5 353	686	6 039	20,6	17,6	20,2	635	300	935
S32.100 Fracture fermée du sacrum	259	39	298	5 347	686	6 033	20,6	17,6	20,2	633	296	929
S32.101 Fracture ouverte du sacrum	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	4	6
S322 Fracture du coccyx	14	3	17	296	84	380	21,1	28,0	22,4	76	29	105
S32.200 Fracture fermée du coccyx	14	3	17	296	84	380	21,1	28,0	22,4	75	29	104
S32.201 Fracture ouverte du coccyx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S323 Fracture de l'ilion	45	37	82	914	545	1 459	20,3	14,7	17,8	141	170	311
S32.300 Fracture fermée ilion	45	33	78	914	494	1 408	20,3	15,0	18,1	138	165	303
S32.301 Fracture ouverte ilion	0	4	4	0	51	51	0,0	12,8	12,8	3	5	8
S324 Fracture de l'acétabulum	162	271	433	2 524	4 010	6 534	15,6	14,8	15,1	261	254	515
S32.400 Fracture fermée acétabulum	162	270	432	2 524	4 007	6 531	15,6	14,8	15,1	257	248	505
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	6	10
S325 Fracture du pubis	943	217	1 160	18 191	3 801	21 992	19,3	17,5	19,0	714	394	1 108
S32.500 Fracture fermée du pubis	943	212	1 155	18 191	3 740	21 931	19,3	17,6	19,0	713	389	1 102

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S32.501 Fracture ouverte du pubis	0	5	5	0	61	61	0,0	12,2	12,2	1	5	6
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	75	50	125	1 735	895	2 630	23,1	17,9	21,0	116	154	270
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	75	49	124	1 735	868	2 603	23,1	17,7	21,0	116	152	268
S32.701 Fx ouv mult rachis lomb & bassin	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	2	2
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	107	28	135	1 953	455	2 408	18,3	16,2	17,8	198	102	300
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	105	28	133	1 930	455	2 385	18,4	16,2	17,9	196	100	296
S32.801 Fx ouv part aut/n pr rachis lomb bassin	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	2	2	4
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	106	116	222	833	654	1 487	7,9	5,6	6,7	108	119	227
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	1	3	4	6	20	26	6,0	6,7	6,5	1	1	2
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	1	3	4
S33.2 Lux articl sacroiliaque & sacrococcyg	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	11	19	30
S33.3 Lux part aut/n pr rachis lomb & bassin	1	1	2	9	9	18	9,0	9,0	9,0	2	6	8
S33.4 Rupt traum symphyse pubienne	12	23	35	365	326	691	30,4	14,2	19,7	7	24	31
S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire	88	85	173	445	246	691	5,1	2,9	4,0	82	62	144
S33.6 E&f articl sacroiliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S33.7 E&f part aut/n pr rachis lomb & bassin	1	1	2	1	42	43	1,0	42,0	21,5	2	2	4
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S34.0 Commotion & oedème m/épi lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	4	8	12	49	253	302	12,2	31,6	25,2	76	101	177
S34.10 Section complète m/épi lomb	0	1	1	0	68	68	0,0	68,0	68,0	0	0	0
S34.11 Section partie centrale m/épi lomb	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S34.12 Synd ant m/épi lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	2	5	7	35	80	115	17,5	16,0	16,4	59	81	140
S34.19 Section m/épi lomb s/p	2	1	3	14	82	96	7,0	82,0	32,0	17	19	36
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	1	1	2	29	3	32	29,0	3,0	16,0	6	15	21
S34.20 acér racine nerveuse rachis lomb & sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	1	1	2	29	3	32	29,0	3,0	16,0	6	14	20
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	5	15	20	104	356	460	20,8	23,7	23,0	4	13	17
S34.38 L/t queue cheval aut & s/p	5	15	20	104	356	460	20,8	23,7	23,0	4	13	17
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S34.48 Aut l/t n pr plexus lombsacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S34.60 Lacér nerfs périph abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	3	12	15	17	130	147	5,7	10,8	9,8	148	173	321
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	6	7	13
S35.1 L/t vein cave infe	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	16	32	48
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	20	27	47
S35.3 L/t vein porte ou splénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S35.4 L/t vaiss sang rein	1	1	2	1	41	42	1,0	41,0	21,0	11	12	23
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	58	53	111
S35.7 L/t mult vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	4	4	0	34	34	0,0	8,5	8,5	22	23	45
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	12	17
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	8	7	15	24	26	50	3,0	3,7	3,3	22	27	49
S36.000 Hémat scaps/lac rate gr 1 s plaie ouv	8	6	14	24	25	49	3,0	4,2	3,5	20	25	45
S36.001 Hémat scaps/lac rate gr 1 av plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	9	16	25	46	78	124	5,1	4,9	5,0	21	44	65
S36.010 Hémat scaps/lac rate gr 2 s plaie ouv	9	16	25	46	78	124	5,1	4,9	5,0	21	43	64
S36.011 Hémat scaps/lac rate gr 2 av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	16	32	48	90	171	261	5,6	5,3	5,4	9	18	27
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	16	30	46	90	150	240	5,6	5,0	5,2	8	17	25
S36.021 Hémat scaps/lac rate gr 3 av plaie ouv	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	1	2
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25% de la rate (grade IV)	11	23	34	88	95	183	8,0	4,1	5,4	3	14	17
S36.030 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 s pl ouv	11	23	34	88	95	183	8,0	4,1	5,4	3	13	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.031 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	5	16	21	42	166	208	8,4	10,4	9,9	1	2	3
S36.040 Lac vasc hil rate gr 5 s plaie ouv	5	15	20	42	158	200	8,4	10,5	10,0	1	2	3
S36.041 Lac vasc hil rate gr 5 av plaie ouv	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	10	11	21	115	141	256	11,5	12,8	12,2	57	63	120
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	10	10	20	115	75	190	11,5	7,5	9,5	32	36	68
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	1	1	0	66	66	0,0	66,0	66,0	25	27	52
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	3	6	9	7	15	22	2,3	2,5	2,4	12	13	25
S36.100 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 s pl ouv	3	5	8	7	9	16	2,3	1,8	2,0	9	11	20
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	2	5
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	6	9	15	37	105	142	6,2	11,7	9,5	14	43	57
S36.110 Hémat scaps/lac caps foie gr 2 s pl ouv	6	7	13	37	66	103	6,2	9,4	7,9	14	39	53
S36.111 Hémat scaps/lac caps foie gr2 av pl ouv	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	0	4	4
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	9	17	26	38	69	107	4,2	4,1	4,1	9	17	26
S36.120 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 s pl ouv	8	11	19	36	29	65	4,5	2,6	3,4	8	14	22
S36.121 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 av pl	1	6	7	2	40	42	2,0	6,7	6,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ouv												
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	5	11	16	53	164	217	10,6	14,9	13,6	10	10	20
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	5	10	15	53	163	216	10,6	16,3	14,4	10	9	19
S36.131 Rupture parench foie gr 4 av plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	3	3
S36.140 Rupture parench foie gr 5 s plaie ouv	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	1	1
S36.141 Rupture parench foie gr 5 av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	4	14	18	35	150	185	8,8	10,7	10,3	70	94	164
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	2	8	10	2	55	57	1,0	6,9	5,7	40	71	111
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	2	6	8	33	95	128	16,5	15,8	16,0	30	23	53
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	3	7	10
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	1	3
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	16	12	28
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S36.200 Hématome pancréas s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	2	0	2
S36.210 Hémat pancréas av l/t can pancr s pl ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S36.211 Hémat pancréas av l/t can pancr & pl ouv	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	5	2	7
S36.220 Lacér pancr av l/t can pancr s plaie ouv	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	2	5
S36.221 Lacér pancr av l/t can pancr & plaie ouv	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	2	0	2
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	2	1	3	26	12	38	13,0	12,0	12,7	1	4	5
S36.240 Lacér tête pancréas s pl ouv cav	2	1	3	26	12	38	13,0	12,0	12,7	1	1	2
S36.241 Lacér tête pancréas av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	1	1	2	19	6	25	19,0	6,0	12,5	8	10	18
S36.290 L/t pancréas SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	5	9
S36.291 L/t pancréas SAI av pl ouv cav	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	4	5	9
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S36.300 Hématome estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3631 Lacération de l'estomac	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	20	38	58
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	9	13	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	11	25	36
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3640 Hématome du duodénum	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	5	8
S36.400 Hématome duodénum s pl ouv cav	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	4	6
S36.401 Hématome duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	2	3	5	38	5	43	19,0	1,7	8,6	25	34	59
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	2	3	5	38	5	43	19,0	1,7	8,6	4	11	15
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodéno pancréatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S36.420 Lacér duodénum av l/t can bilr s pl ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S36.451 Hémat intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	13	30	43	202	301	503	15,5	10,0	11,7	152	136	288
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	12	22	34	194	225	419	16,2	10,2	12,3	46	41	87
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	1	8	9	8	76	84	8,0	9,5	9,3	106	95	201
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	2	3	5	8	9	17	4,0	3,0	3,4	37	40	77
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	18	14	32
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	19	26	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3650 Hématome du côlon	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	5	11	16
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	4	9	13
S36.501 Hématome côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3651 Lacération du côlon	4	15	19	37	167	204	9,2	11,1	10,7	125	97	222
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	3	8	11	32	132	164	10,7	16,5	14,9	42	38	80
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	1	7	8	5	35	40	5,0	5,0	5,0	83	59	142
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	1	4	5	6	16	22	6,0	4,0	4,4	7	11	18
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	1	3	4	6	11	17	6,0	3,7	4,2	7	7	14
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	4	4
S3660 Hématome du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.600 Hématome rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3661 Lacération du rectum	5	8	13	29	32	61	5,8	4,0	4,7	26	27	53
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	5	7	12	29	29	58	5,8	4,1	4,8	13	15	28
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	12	25
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	11	14
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	7	9
S36.691 L/t rectum SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S36.710 Lacér mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.711 Lacér mult org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3678 Autre lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	1	1
S36.780 Aut l/t mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.781 Aut l/t mult org intraabd av pl ouv cav	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
S3679 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.790 L/t mult org intraabd SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	10	19	29	50	95	145	5,0	5,0	5,0	108	194	302
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	10	18	28	50	92	142	5,0	5,1	5,1	101	166	267
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	28	35
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	6	19	25	76	131	207	12,7	6,9	8,3	90	94	184
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	4	12	16	67	105	172	16,8	8,8	10,8	31	33	64
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	2	7	9	9	26	35	4,5	3,7	3,9	59	61	120
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	2	4	6	6	112	118	3,0	28,0	19,7	20	46	66
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	2	4	6	6	112	118	3,0	28,0	19,7	19	38	57
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.900 Hématome org intraabd s/p s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.901 Hématome org intraabd s/p av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	1	2	3	7	23	30	7,0	11,5	10,0	11	3	14
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	1	2	3	7	23	30	7,0	11,5	10,0	7	0	7
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	2	1	3	25	5	30	12,5	5,0	10,0	4	0	4
S36.990 L/t SAI org intraabd n pr s pl ouv cav	2	1	3	25	5	30	12,5	5,0	10,0	1	0	1
S36.991 L/t SAI org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3700 Hématome du rein	4	16	20	18	89	107	4,5	5,6	5,4	23	55	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	4	16	20	18	89	107	4,5	5,6	5,4	21	52	73
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	10	24	34	52	93	145	5,2	3,9	4,3	21	46	67
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	9	23	32	33	92	125	3,7	4,0	3,9	19	36	55
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	1	1	2	19	1	20	19,0	1,0	10,0	2	10	12
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	4	20	24	15	167	182	3,8	8,4	7,6	2	7	9
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	4	18	22	15	162	177	3,8	9,0	8,0	2	5	7
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	0	5	5	0	34	34	0,0	6,8	6,8	3	3	6
S37.030 Éclat/arrach hile/dévasc rein s pl ouv	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	3	2	5
S37.031 Éclat/arrach hile/dévasc rein av pl ouv	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	1	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	1	5	6	5	10	15	5,0	2,0	2,5	11	9	20
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	1	5	6	5	10	15	5,0	2,0	2,5	8	9	17
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3710 Hématome de l'uretère	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S37.100 Hématome uretère s pl ouv cav	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	32	72
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	20	12	32
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	10	8	18
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3720 Hématome de la vessie	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	7	13	20
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	13	18
S37.201 Hématome vessie av pl ouv cav	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	0	2
S3721 Lacération de la vessie	5	3	8	44	13	57	8,8	4,3	7,1	94	62	156
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	4	3	7	32	13	45	8,0	4,3	6,4	37	27	64
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	57	35	92
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	36	116	152
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	18	17	35
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	99	117
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S37.300 Hématome urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S37.301 Hématome urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3731 Lacération de l'urètre	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	13	184	197
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	40	44
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	9	144	153
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	8	8	0	31	31	0,0	3,9	3,9	6	87	93
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	6	6	0	29	29	0,0	4,8	4,8	4	69	73
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	18	20
S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.490 L/t SAI ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	1	44
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	1	22
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3771 Lacération de multiples organes pelviens	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S37.711 Lacér mult org pelv av pl ouv cav	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	1	7	8	4	9	13	4,0	1,3	1,6	16	41	57
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	1	6	7	4	8	12	4,0	1,3	1,7	16	40	56
S37.801 Hématome aut org pelv av pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	23	28
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	11	15
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	2	8	10
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	1	5	6
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	4	23
S37.900 Hématome org pelv n pr s pl ouv cav	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	3	21
S37.901 Hématome org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S37.910 Lacér org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.911 Lacér org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S37.990 L/t SAI org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.991 L/t SAI org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S38.0 Écrasement des organes génitaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
externes												
S38.1 Écrasem prt aut & n pr abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S38.2 Amput traum org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	22	31	53	111	77	188	5,0	2,5	3,5	79	49	128
S39.7 Aut l/t mult abd lombes & bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	1	17	18	3	22	25	3,0	1,3	1,4	24	16	40
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	21	13	34	108	54	162	5,1	4,2	4,8	54	33	87
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	5	6	11	13	33	46	2,6	5,5	4,2	34	33	67
S39.00 Lacér muscul & tendons abd/lomb/bassin	2	3	5	5	5	10	2,5	1,7	2,0	6	10	16
S39.08 L/t aut n pr muscul & tend abd/lomb/bassin	3	3	6	8	28	36	2,7	9,3	6,0	28	23	51
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	30	21	51	337	169	506	11,2	8,0	9,9	403	378	781
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	26	17	43	314	124	438	12,1	7,3	10,2	302	222	524
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	9	20
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	2	2	4	18	27	45	9,0	13,5	11,2	38	89	127
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	1	2	3	4	18	22	4,0	9,0	7,3	52	58	110
S410 Plaie ouverte de l'épaule	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	21	26
S41.00 Pl ouv épaule s comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	17	22
S41.01 Pl ouv épaule av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	7	5	12	78	7	85	11,1	1,4	7,1	44	58	102
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	5	2	7	31	3	34	6,2	1,5	4,9	35	52	87
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	2	3	5	47	4	51	23,5	1,3	10,2	9	6	15
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	3	4	7
S41.80 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul s/co	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	3	2	5
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	7	9	16	38	101	139	5,4	11,2	8,7	32	33	65
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	7	9	16	38	101	139	5,4	11,2	8,7	32	33	65
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	63	143	206	511	510	1 021	8,1	3,6	5,0	114	216	330
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	63	137	200	511	416	927	8,1	3,0	4,6	113	216	329
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	0	6	6	0	94	94	0,0	15,7	15,7	1	0	1
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	72	47	119	1 032	446	1 478	14,3	9,5	12,4	125	103	228
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	72	46	118	1 032	445	1 477	14,3	9,7	12,5	125	102	227
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	25	22	47	559	226	785	22,4	10,3	16,7	65	96	161
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	25	22	47	559	226	785	22,4	10,3	16,7	65	95	160
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	1	3	4	12	71	83	12,0	23,7	20,8	16	39	55
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	1	3	4	12	71	83	12,0	23,7	20,8	16	37	53
S42.101 Fx acromion omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	3	2	5	67	15	82	22,3	7,5	16,4	18	17	35
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	3	2	5	67	15	82	22,3	7,5	16,4	18	15	33
S42.111 Fx apophyse coracoïde omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	12	6	18	78	35	113	6,5	5,8	6,3	27	46	73

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	12	6	18	78	35	113	6,5	5,8	6,3	27	45	72
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	19	10	29	293	53	346	15,4	5,3	11,9	52	138	190
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	19	10	29	293	53	346	15,4	5,3	11,9	52	136	188
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	9	7	16	200	113	313	22,2	16,1	19,6	34	99	133
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	9	7	16	200	113	313	22,2	16,1	19,6	33	98	131
S42.191 Fx partie n pr omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	498	151	649	7 397	2 187	9 584	14,9	14,5	14,8	283	142	425
S42.200 Fx col chir humérus ferm	496	149	645	7 333	2 160	9 493	14,8	14,5	14,7	283	141	424
S42.201 Fx col chir humérus ouv	2	2	4	64	27	91	32,0	13,5	22,8	0	1	1
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	58	19	77	588	240	828	10,1	12,6	10,8	52	14	66
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	58	19	77	588	240	828	10,1	12,6	10,8	52	14	66
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	121	44	165	1 589	439	2 028	13,1	10,0	12,3	339	126	465
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	121	43	164	1 589	419	2 008	13,1	9,7	12,2	339	125	464
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	173	50	223	2 215	615	2 830	12,8	12,3	12,7	197	92	289
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	173	49	222	2 215	547	2 762	12,8	11,2	12,4	196	89	285
S42.281 Fx aut partie extrémité sup humérus ouv	0	1	1	0	68	68	0,0	68,0	68,0	1	3	4
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	147	57	204	2 539	781	3 320	17,3	13,7	16,3	88	36	124

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	147	57	204	2 539	781	3 320	17,3	13,7	16,3	86	36	122
S42.291 Fx partie n pr extrémité sup humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	181	86	267	2 177	715	2 892	12,0	8,3	10,8	113	79	192
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	170	77	247	1 943	621	2 564	11,4	8,1	10,4	108	72	180
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	11	9	20	234	94	328	21,3	10,4	16,4	5	7	12
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	30	12	42	882	455	1 337	29,4	37,9	31,8	48	33	81
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	30	11	41	882	452	1 334	29,4	41,1	32,5	47	32	79
S42.391 Fx partie n pr humérus ouv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	254	183	437	1 636	441	2 077	6,4	2,4	4,8	31	20	51
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	238	174	412	1 469	339	1 808	6,2	1,9	4,4	29	20	49
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	16	9	25	167	102	269	10,4	11,3	10,8	2	0	2
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	29	30	59	183	40	223	6,3	1,3	3,8	22	16	38
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	28	28	56	182	31	213	6,5	1,1	3,8	18	12	30
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	4	4	8
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	7	17	24	10	53	63	1,4	3,1	2,6	7	6	13
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	7	16	23	10	52	62	1,4	3,2	2,7	5	4	9
S42.421 Fx épitrôchlée humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	12	7	19	59	124	183	4,9	17,7	9,6	13	8	21
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	10	6	16	42	123	165	4,2	20,5	10,3	11	7	18
S42.431 Fx condyle n pr humérus ouv	2	1	3	17	1	18	8,5	1,0	6,0	2	1	3
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	28	18	46	288	100	388	10,3	5,6	8,4	35	13	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	27	16	43	283	96	379	10,5	6,0	8,8	31	12	43
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	4	1	5
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	33	22	55	506	167	673	15,3	7,6	12,2	14	8	22
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	30	15	45	442	71	513	14,7	4,7	11,4	13	5	18
S42.491 Fx partie n pr extrémité inf humérus ouv	3	7	10	64	96	160	21,3	13,7	16,0	1	3	4
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	34	25	59	283	201	484	8,3	8,0	8,2	29	31	60
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	34	24	58	283	183	466	8,3	7,6	8,0	27	30	57
S42.701 Fx ouv mult clavicule omoplate & humérus	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	2	1	3
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	8	4	12	98	97	195	12,2	24,2	16,2	8	18	26
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	8	4	12	98	97	195	12,2	24,2	16,2	8	18	26
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	25	35
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	25	35
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	44	28	72	611	243	854	13,9	8,7	11,9	54	51	105
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	44	28	72	611	243	854	13,9	8,7	11,9	54	51	105
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	5	7	12	20	58	78	4,0	8,3	6,5	4	7	11
S43.010 Lux post humérus ferm	5	7	12	20	58	78	4,0	8,3	6,5	4	7	11
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	3	1	4	29	2	31	9,7	2,0	7,8	6	4	10
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	3	1	4	29	2	31	9,7	2,0	7,8	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	8	3	11	47	7	54	5,9	2,3	4,9	38	36	74
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	8	3	11	47	7	54	5,9	2,3	4,9	38	36	74
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	5	26	31	49	78	127	9,8	3,0	4,1	4	53	57
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	5	26	31	49	78	127	9,8	3,0	4,1	4	53	57
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	3	8	11
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	3	8	11
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	7	1	8	69	3	72	9,9	3,0	9,0	16	25	41
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	3	8	11
S43.402 E&f articl épaule SAI	5	1	6	25	3	28	5,0	3,0	4,7	13	17	30
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.79 E&f partie n pr ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	5	6
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	2	2
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.18 L/t aut n pr nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.40 Lacération nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.78 L/t aut n pr plus nerf niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.98 L/t aut n pr nerf n pr niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	10	12	9	71	80	4,5	7,1	6,7	21	17	38
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	7	4	11
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	2	6	8	9	14	23	4,5	2,3	2,9	3	6	9
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S45.7 L/t mult vaiss sang niv épau & p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S45.9 L/t vaiss sang n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	21	35	56	155	118	273	7,4	3,4	4,9	93	110	203
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	7	12	19	63	33	96	9,0	2,8	5,1	41	39	80
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	14	23	37	92	85	177	6,6	3,7	4,8	52	71	123
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	12	17
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	11	15
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	0	48	48	0	49	49	0,0	1,0	1,0	5	17	22
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	0	17	17	0	18	18	0,0	1,1	1,1	4	7	11
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	0	31	31	0	31	31	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	6	15	21
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	4	9	13
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	5	7	12
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	2	1	3
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
S47 Écrasement de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S47.1 Écrasement de la région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S47.3 Écrasement p/s du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	2	4	38	32	70	19,0	16,0	17,5	0	0	0
S48.1 Amput traum épaule & coude	2	2	4	38	32	70	19,0	16,0	17,5	0	0	0
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	2	1	3	20	6	26	10,0	6,0	8,7	16	18	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	2	1	3	20	6	26	10,0	6,0	8,7	10	12	22
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	14	11	25	151	101	252	10,8	9,2	10,1	389	401	790
S50.0 Contusion du coude	8	5	13	71	52	123	8,9	10,4	9,5	128	116	244
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	49	57	106
S50.7 L/t superf mult avant bras	2	1	3	44	4	48	22,0	4,0	16,0	32	12	44
S50.8 Aut l/t superf avant bras	1	1	2	10	16	26	10,0	16,0	13,0	106	140	246
S50.9 L/t superf avant bras s/p	1	3	4	19	28	47	19,0	9,3	11,8	74	76	150
S510 Plaie ouverte du coude	7	12	19	33	79	112	4,7	6,6	5,9	120	154	274
S51.00 Pl ouv coude s comp	4	8	12	24	58	82	6,0	7,2	6,8	107	132	239
S51.01 Pl ouv coude av comp	3	4	7	9	21	30	3,0	5,2	4,3	13	22	35
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	21	26	47
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	21	24	45
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	2	6	8	7	35	42	3,5	5,8	5,2	21	22	43
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	2	3	5	7	7	14	3,5	2,3	2,8	15	19	34
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	6	3	9
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	11	19	30	72	106	178	6,5	5,6	5,9	75	112	187
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	7	15	22	36	98	134	5,1	6,5	6,1	62	92	154
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	4	4	8	36	8	44	9,0	2,0	5,5	13	20	33
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	160	96	256	1 326	571	1 897	8,3	5,9	7,4	110	74	184
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	138	72	210	1 196	486	1 682	8,7	6,8	8,0	103	59	162
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	22	24	46	130	85	215	5,9	3,5	4,7	7	15	22
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du	3	4	7	26	21	47	8,7	5,2	6,7	27	24	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
cubitus												
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	3	4	7	26	21	47	8,7	5,2	6,7	25	21	46
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S5202 Fracture de Monteggia	16	16	32	66	23	89	4,1	1,4	2,8	4	5	9
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	12	12	24	34	18	52	2,8	1,5	2,2	4	4	8
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	4	4	8	32	5	37	8,0	1,2	4,6	0	1	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	5	2	7	60	4	64	12,0	2,0	9,1	3	3	6
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	5	2	7	60	4	64	12,0	2,0	9,1	3	3	6
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	4	6	10	108	36	144	27,0	6,0	14,4	21	15	36
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	3	4	7	91	32	123	30,3	8,0	17,6	21	13	34
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	1	2	3	17	4	21	17,0	2,0	7,0	0	2	2
S5210 Fracture de la tête du radius	50	33	83	315	119	434	6,3	3,6	5,2	72	72	144
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	49	33	82	310	119	429	6,3	3,6	5,2	71	63	134
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	9	10
S5211 Fracture du col du radius	15	1	16	31	2	33	2,1	2,0	2,1	6	11	17
S52.110 Fracture du col du radius fermée	15	1	16	31	2	33	2,1	2,0	2,1	6	10	16
S52.111 Fracture du col du radius ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	9	7	16	43	34	77	4,8	4,9	4,8	3	1	4
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	8	5	13	23	10	33	2,9	2,0	2,5	2	1	3
S52.121 Fx radius av cubitus extrémité supe ouv	1	2	3	20	24	44	20,0	12,0	14,7	1	0	1
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	0	3	3
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	0	3	3
S5219 Fracture non précisée de la partie	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
supérieure du radius												
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	1	5
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	14	19	33	141	87	228	10,1	4,6	6,9	23	53	76
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	11	14	25	125	47	172	11,4	3,4	6,9	21	41	62
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	3	5	8	16	40	56	5,3	8,0	7,0	2	12	14
S523 Fracture de la diaphyse du radius	31	44	75	121	174	295	3,9	4,0	3,9	13	23	36
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	26	36	62	108	159	267	4,2	4,4	4,3	13	20	33
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	5	8	13	13	15	28	2,6	1,9	2,2	0	3	3
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	85	149	234	214	315	529	2,5	2,1	2,3	15	15	30
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	54	98	152	117	169	286	2,2	1,7	1,9	11	10	21
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	31	51	82	97	146	243	3,1	2,9	3,0	4	5	9
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	65	20	85	370	108	478	5,7	5,4	5,6	35	13	48
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	63	18	81	358	97	455	5,7	5,4	5,6	35	13	48
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	2	2	4	12	11	23	6,0	5,5	5,8	0	0	0
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	151	74	225	855	204	1 059	5,7	2,8	4,7	132	76	208
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	138	65	203	824	180	1 004	6,0	2,8	4,9	132	74	206
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	13	9	22	31	24	55	2,4	2,7	2,5	0	2	2
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	313	108	421	1 822	430	2 252	5,8	4,0	5,3	242	132	374
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	298	98	396	1 761	383	2 144	5,9	3,9	5,4	239	124	363
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	15	10	25	61	47	108	4,1	4,7	4,3	3	8	11
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	307	167	474	2 103	706	2 809	6,9	4,2	5,9	183	93	276
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	255	131	386	1 853	463	2 316	7,3	3,5	6,0	174	85	259
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	52	36	88	250	243	493	4,8	6,8	5,6	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	5	2	7	48	3	51	9,6	1,5	7,3	4	3	7
S52.700 Fx ferm mult avant bras	4	0	4	47	0	47	11,8	0,0	11,8	4	2	6
S52.701 Fx ouv mult avant bras	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	1	1
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	17	14	31	203	118	321	11,9	8,4	10,4	42	38	80
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	17	9	26	203	109	312	11,9	12,1	12,0	42	32	74
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	6	6
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	11	25	36
S53.0 Luxation de la tête radiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	8	12
S5310 Luxation antérieure du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S5311 Luxation postérieure du coude	1	6	7	1	10	11	1,0	1,7	1,6	6	8	14
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	6	8	14
S53.111 Luxation postérieure du coude ouverte	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
S5313 Luxation latérale du coude	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
S5318 Autre luxation du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.180 Autre luxation du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S5319 Luxation du coude, sans précision	3	4	7	6	51	57	2,0	12,8	8,1	6	11	17
S53.190 Lux coude s/p ferm	3	3	6	6	50	56	2,0	16,7	9,3	6	10	16
S53.191 Lux coude s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S534 Entorse et foulure du coude	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	17	16	33
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S53.49 E&f coude s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	0	8	8	0	21	21	0,0	2,6	2,6	8	19	27
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	0	8	8	0	21	21	0,0	2,6	2,6	2	14	16
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	15	16	31
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	3	3	6
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	1	7	8	3	33	36	3,0	4,7	4,5	15	19	34
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	5	8	13
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	1	3	4	3	20	23	3,0	6,7	5,8	10	11	21
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S54.38 L/t aut n pr nerf sens cut niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S54.90 Lacér nerf n pr niv avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	3	14	17	8	45	53	2,7	3,2	3,1	11	29	40
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	2	8	10
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	3	8	11	8	26	34	2,7	3,2	3,1	7	13	20
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S55.7 L/t mult vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S55.9 L/t vaiss sang n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S56.08 L/t n pr musc/tend fléch pouce av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	9	12	3	15	18	1,0	1,7	1,5	4	19	23
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	3	9	12	3	15	18	1,0	1,7	1,5	4	17	21
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	0	7	7	0	19	19	0,0	2,7	2,7	7	23	30
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	0	7	7	0	19	19	0,0	2,7	2,7	7	22	29
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	9	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	2	7	9	9	9	18	4,5	1,3	2,0	7	24	31
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	2	7	9	9	9	18	4,5	1,3	2,0	5	22	27
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	10	13
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	10	12
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	5	6	2	29	31	2,0	5,8	5,2	2	13	15
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	1	5	6	2	29	31	2,0	5,8	5,2	2	12	14
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	2	3	5	5	3	8	2,5	1,0	1,6	4	10	14
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	2	7	9
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S57.8 Écrasement aut parties avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S57.9 Écrasement avant bras partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	0	0	0
S58.1 Amput traum coude & poignet	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	0	0	0
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	2	3	5	3	68	71	1,5	22,7	14,2	21	29	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S59.7 L/t mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	3	13	16
S59.9 L/t avant bras s/p	2	2	4	3	10	13	1,5	5,0	3,2	13	15	28
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	14	5	19	98	37	135	7,0	7,4	7,1	323	271	594
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	24	59
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	10	2	12	68	26	94	6,8	13,0	7,8	179	108	287
S60.7 L/t superf mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	2	3	5	25	11	36	12,5	3,7	7,2	56	74	130
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	35	47	82
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S61.2 Arrachement doigt main poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	10	23	33	40	82	122	4,0	3,6	3,7	66	100	166
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	4	8	12	12	10	22	3,0	1,2	1,8	53	80	133
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	6	15	21	28	72	100	4,7	4,8	4,8	13	20	33
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	10	12
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	10	12
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	3	4	7	8	12	20	2,7	3,0	2,9	23	21	44
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	3	2	5	8	2	10	2,7	1,0	2,0	19	20	39
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	1	5
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	5	18	23	47	57	104	9,4	3,2	4,5	31	43	74
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	3	7	10	12	19	31	4,0	2,7	3,1	26	35	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	2	11	13	35	38	73	17,5	3,5	5,6	5	8	13
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	27	31	58	261	336	597	9,7	10,8	10,3	125	162	287
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	17	18	35	183	276	459	10,8	15,3	13,1	110	139	249
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	10	13	23	78	60	138	7,8	4,6	6,0	15	23	38
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	10	19	29	21	67	88	2,1	3,5	3,0	27	45	72
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	10	17	27	21	59	80	2,1	3,5	3,0	26	42	68
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	3	4
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	1	14	15
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	12	12
S62.101 Fracture du semilunaire ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6211 Fracture du pyramidal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
S62.111 Fracture du pyramidal ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6212 Fracture du pisiforme	1	1	2	11	15	26	11,0	15,0	13,0	0	4	4
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	1	1	2	11	15	26	11,0	15,0	13,0	0	4	4
S6213 Fracture du trapèze	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	9	15	24
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S6214 Fracture du trapézoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	2	3	5
S62.150 Fracture du grand os fermée	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	1	2	3
S62.151 Fracture du grand os ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6216 Fracture de l'os crochu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
S62.181 Fracture autres os du carpe ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	1	1
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	1	1
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	1	10	11	6	28	34	6,0	2,8	3,1	13	22	35
S62.200 Fx base 1 métac ferm	0	9	9	0	13	13	0,0	1,4	1,4	11	21	32
S62.201 Fx base 1 métac ouv	1	1	2	6	15	21	6,0	15,0	10,5	2	1	3
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S6227 Fracture multiple du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.270 Fx mult prem métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	3	4	7	28	4	32	9,3	1,0	4,6	4	4	8
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	3	2	5	28	2	30	9,3	1,0	6,0	3	4	7
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	5	7	12	30	11	41	6,0	1,6	3,4	29	56	85
S62.300 Fx base aut os métac ferm	5	6	11	30	10	40	6,0	1,7	3,6	28	49	77
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	7	17	24	25	77	102	3,6	4,5	4,2	30	30	60
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	6	15	21	24	75	99	4,0	5,0	4,7	29	28	57
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	1	7	8	14	10	24	14,0	1,4	3,0	12	32	44
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	1	4	5	14	4	18	14,0	1,0	3,6	11	29	40
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	3	4
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S62.371 Fx mult aut os métac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	11	6	17	116	36	152	10,5	6,0	8,9	20	42	62
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	11	4	15	116	34	150	10,5	8,5	10,0	19	38	57
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	1	2	3	6	8	14	6,0	4,0	4,7	6	15	21
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	1	2	3	6	8	14	6,0	4,0	4,7	6	14	20
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	4	6	10	104	20	124	26,0	3,3	12,4	8	14	22
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	4	6	10	104	20	124	26,0	3,3	12,4	7	14	21
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	3	0	3	59	0	59	19,7	0,0	19,7	2	4	6
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	3	3
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	3	3
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	3	3
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	4	0	4
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce	5	11	16	14	18	32	2,8	1,6	2,0	9	12	21
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	3	4	7	12	5	17	4,0	1,2	2,4	8	10	18
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	2	7	9	2	13	15	1,0	1,9	1,7	1	2	3
S6251 Fracture de la phalange distale du pouce	5	11	16	9	17	26	1,8	1,5	1,6	13	29	42
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	11	24	35
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	4	10	14	4	16	20	1,0	1,6	1,4	2	5	7
S6257 Fractures multiples du pouce	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	21	49	70	33	127	160	1,6	2,6	2,3	89	92	181

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	16	15	31	28	46	74	1,8	3,1	2,4	88	58	146
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	5	34	39	5	81	86	1,0	2,4	2,2	1	34	35
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	8	15	23	44	16	60	5,5	1,1	2,6	26	44	70
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	4	5	9	37	5	42	9,2	1,0	4,7	20	25	45
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	4	10	14	7	11	18	1,8	1,1	1,3	6	19	25
S6267 Fractures multiples d'un doigt	1	7	8	1	14	15	1,0	2,0	1,9	1	1	2
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	0	1	1
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	19	29
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	16	25
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S627 Fractures multiples de doigts	4	15	19	6	113	119	1,5	7,5	6,3	10	15	25
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	1	2	3	3	76	79	3,0	38,0	26,3	10	6	16
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	3	13	16	3	37	40	1,0	2,8	2,5	0	9	9
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	9	6	15	86	24	110	9,6	4,0	7,3	54	23	77
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	9	6	15	86	24	110	9,6	4,0	7,3	53	22	75
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	8	14
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	6	8
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	8	12
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.001 Lux articl cubitoradiale distale ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6308 Autre luxation du poignet	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	13	15
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S63.081 Autre luxation du poignet ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	3	3
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	3	3
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	6	7	13
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	3	8
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	1	4	5	1	61	62	1,0	15,2	12,4	8	32	40
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	25	32
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	1	2	3	1	57	58	1,0	28,5	19,3	1	7	8
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S63.190 Lux doigt s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S63.191 Lux doigt s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.201 Luxations ouvertes multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S635 Entorse et foulure du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	30	66
S63.50 E&f articl carpienne poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S63.59 E&f poignet s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	13	40
S636 Entorse et foulure de doigts	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	23	27
S63.60 E&f articl interphalang doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.69 E&f doigts s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.71 E&f articl métac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.78 E&f aut parties main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S63.79 E&f parties n pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	37	42
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	32	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	26	37
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	14	21
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	1	2	3	1	90	91	1,0	45,0	30,3	8	30	38
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	28	36
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	0	1	1	0	89	89	0,0	89,0	89,0	0	2	2
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	33	39
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	31	37
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S64.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	7	20	27	13	78	91	1,9	3,9	3,4	17	77	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	2	7	9	5	45	50	2,5	6,4	5,6	4	29	33
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	4	10	14	7	25	32	1,8	2,5	2,3	7	19	26
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.9 L/t vaiss sang n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	6	4	10	11	4	15	1,8	1,0	1,5	3	18	21
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	6	3	9	11	3	14	1,8	1,0	1,6	3	18	21
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	4	22	26	4	24	28	1,0	1,1	1,1	9	39	48
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	4	21	25	4	23	27	1,0	1,1	1,1	9	35	44
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	15	16
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	14	15
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	3	3	6	4	4	8	1,3	1,3	1,3	13	38	51
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	3	3	6	4	4	8	1,3	1,3	1,3	10	35	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	4	5
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
S66.48 Lés traum n pr musc&tend intrins pouce	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	2	15	17	2	71	73	1,0	4,7	4,3	7	21	28
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	1	15	16	1	71	72	1,0	4,7	4,5	7	19	26
S66.68 Lés traun npr plus musc&ten fléch poi/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	15	19
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	12	16
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	18	23
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	15	20
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	4	5
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S67 Écrasement du poignet et de la main	2	5	7	6	10	16	3,0	2,0	2,3	1	2	3
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	1	1	2
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	1	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	24	119	143	98	563	661	4,1	4,7	4,6	5	29	34
S68.0 Amput traum pouce	5	35	40	22	145	167	4,4	4,1	4,2	3	1	4
S68.1 Amput traum aut doigt	12	48	60	35	183	218	2,9	3,8	3,6	1	12	13
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	6	30	36	17	170	187	2,8	5,7	5,2	1	16	17
S68.3 Amput traum doigt & aut part poignet/main	1	3	4	24	22	46	24,0	7,3	11,5	0	0	0
S68.4 Amput traum main niv poignet	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	0	0	0
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	2	5	7	7	31	38	3,5	6,2	5,4	16	23	39
S69.7 L/t mult poignet/main	1	1	2	5	17	22	5,0	17,0	11,0	2	0	2
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	9	14
S69.9 L/t poignet/main s/p	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	9	14	23
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	112	92	204	1 295	915	2 210	11,6	9,9	10,8	587	420	1 007
S70.0 Contusion de la hanche	83	41	124	880	408	1 288	10,6	10,0	10,4	283	170	453
S70.1 Contusion de la cuisse	16	32	48	242	284	526	15,1	8,9	11,0	187	172	359
S70.7 L/t superf mult hanche & cuisse	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	8	5	13
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	2	7	9	15	61	76	7,5	8,7	8,4	41	38	79
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	11	11	22	158	129	287	14,4	11,7	13,0	68	35	103
S710 Plaie ouverte de la hanche	2	1	3	8	7	15	4,0	7,0	5,0	7	11	18
S71.00 Pl ouv hanche s comp	2	1	3	8	7	15	4,0	7,0	5,0	7	8	15
S71.01 Pl ouv hanche av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S711 Plaie ouverte de la cuisse	15	16	31	92	71	163	6,1	4,4	5,3	43	66	109
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	12	7	19	56	9	65	4,7	1,3	3,4	34	48	82

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	3	9	12	36	62	98	12,0	6,9	8,2	9	18	27
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S71.70 Pl ouv mult hanche & cuisse s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	14	13	27	96	175	271	6,9	13,5	10,0	8	9	17
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	14	13	27	96	175	271	6,9	13,5	10,0	8	9	17
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	274	163	437	4 388	2 244	6 632	16,0	13,8	15,2	85	32	117
S72.010 Fx base col fémur ferm	274	162	436	4 388	2 223	6 611	16,0	13,7	15,2	84	32	116
S72.011 Fx base col fémur ouv	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	0	1
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 096	455	1 551	16 528	6 612	23 140	15,1	14,5	14,9	178	93	271
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1 096	454	1 550	16 528	6 598	23 126	15,1	14,5	14,9	168	91	259
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	10	2	12
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 937	901	2 838	38 612	16 424	55 036	19,9	18,2	19,4	347	222	569
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	1 937	901	2 838	38 612	16 424	55 036	19,9	18,2	19,4	344	220	564
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 455	1 110	3 565	46 847	21 518	68 365	19,1	19,4	19,2	530	211	741
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	2 453	1 108	3 561	46 793	21 501	68 294	19,1	19,4	19,2	527	210	737
S72.101 Fracture ouverte intertrochantérienne	2	2	4	54	17	71	27,0	8,5	17,8	3	1	4
S7219 Fracture du trochanter non précisée	143	79	222	2 619	1 410	4 029	18,3	17,8	18,1	158	115	273
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	143	78	221	2 619	1 409	4 028	18,3	18,1	18,2	144	106	250
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	9	23
S722 Fracture sous-trochantérienne	343	182	525	6 593	3 318	9 911	19,2	18,2	18,9	199	109	308
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	343	181	524	6 593	3 219	9 812	19,2	17,8	18,7	196	107	303
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	0	1	1	0	99	99	0,0	99,0	99,0	3	2	5
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	348	322	670	4 945	3 454	8 399	14,2	10,7	12,5	212	143	355

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	331	280	611	4 679	2 722	7 401	14,1	9,7	12,1	201	123	324
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	17	42	59	266	732	998	15,6	17,4	16,9	11	20	31
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	8	9	17	103	74	177	12,9	8,2	10,4	6	3	9
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	6	6	12	49	43	92	8,2	7,2	7,7	4	1	5
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	2	3	5	54	31	85	27,0	10,3	17,0	2	2	4
S7241 Fracture du condyle fémoral	91	45	136	1 609	648	2 257	17,7	14,4	16,6	60	65	125
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	81	31	112	1 451	462	1 913	17,9	14,9	17,1	55	49	104
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	10	14	24	158	186	344	15,8	13,3	14,3	5	16	21
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	52	16	68	1 119	140	1 259	21,5	8,8	18,5	29	14	43
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	51	15	66	1 111	133	1 244	21,8	8,9	18,8	24	13	37
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	1	1	2	8	7	15	8,0	7,0	7,5	5	1	6
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	116	39	155	3 094	810	3 904	26,7	20,8	25,2	74	31	105
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	111	37	148	2 868	808	3 676	25,8	21,8	24,8	70	26	96
S72.491 Fx n pr extrémité inf fémur ouv	5	2	7	226	2	228	45,2	1,0	32,6	4	5	9
S727 Fractures multiples du fémur	12	3	15	239	38	277	19,9	12,7	18,5	13	12	25
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	9	3	12	211	38	249	23,4	12,7	20,8	13	10	23
S72.701 Fractures ouvertes multiples du fémur	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	0	2	2
S728 Fracture d'autres parties du fémur	12	2	14	360	111	471	30,0	55,5	33,6	12	7	19
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	11	2	13	334	111	445	30,4	55,5	34,2	11	7	18
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	1	0	1
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	24	13	37	738	479	1 217	30,8	36,8	32,9	35	29	64
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	24	12	36	738	453	1 191	30,8	37,8	33,1	25	22	47
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	10	7	17
S7300 Luxation postérieure de la hanche	6	3	9	25	15	40	4,2	5,0	4,4	9	9	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S73.000 Lux post hanche ferm	6	3	9	25	15	40	4,2	5,0	4,4	9	9	18
S7301 Luxation de l'obturateur de la hanche	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S73.010 Lux obturateur hanche ferm	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	3	3	6	6	14	20	2,0	4,7	3,3	1	2	3
S73.080 Aut lux ant hanche ferm	3	3	6	6	14	20	2,0	4,7	3,3	1	2	3
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	4	5	9	35	50	85	8,8	10,0	9,4	12	14	26
S73.090 Lux hanche s/p ferm	4	5	9	35	50	85	8,8	10,0	9,4	12	14	26
S731 Entorse et foulure de la hanche	5	2	7	28	3	31	5,6	1,5	4,4	2	4	6
S73.18 E&f aut parties pr hanche	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	1	1	2
S73.19 E&f partie n pr hanche	3	1	4	16	2	18	5,3	2,0	4,5	1	3	4
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	9	12	21
S74.00 Lacér nerf sciatique niv hanche & cuisse	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S74.10 Lacér nerf fémoral niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.18 L/t aut n pr nerf fém niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S74.28 L/t aut n pr nerf cutan sens hanch/cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.88 L/t aut n pr aut nerfs niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.98 L/t aut n pr nerf n pr niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	3	11	14	8	61	69	2,7	5,5	4,9	47	59	106
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	3	6	9	8	26	34	2,7	4,3	3,8	40	49	89
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	5	7	12
S75.2 L/t vein saphène int niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S75.8 L/t aut vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S75.9 L/t vaiss sang n pr niv hanche & cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	5	4	9	66	13	79	13,2	3,2	8,8	6	10	16
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	2	1	3	10	6	16	5,0	6,0	5,3	4	5	9
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	3	3	6	56	7	63	18,7	2,3	10,5	2	5	7
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	22	147	169	207	905	1 112	9,4	6,2	6,6	36	76	112
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	11	63	74	141	431	572	12,8	6,8	7,7	21	37	58
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	11	84	95	66	474	540	6,0	5,6	5,7	15	39	54
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	0	4	4	0	54	54	0,0	13,5	13,5	4	3	7
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	3	1	4
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	10	9	19	118	37	155	11,8	4,1	8,2	4	8	12
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	3	3	6	65	3	68	21,7	1,0	11,3	1	2	3
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	7	6	13	53	34	87	7,6	5,7	6,7	3	6	9
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	5	2	7	20	4	24	4,0	2,0	3,4	3	13	16
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	5	1	6	20	1	21	4,0	1,0	3,5	2	5	7
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	8	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	2	0	2	154	0	154	77,0	0,0	77,0	0	3	3
S76.70 Lacér plus musc/tend niv hanche/cuisse	1	0	1	153	0	153	153,0	0,0	153,0	0	0	0
S76.78 L/t aut n pr plus musc/tend hanch/cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S77.1 Écrasement de la cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	1	3
S78.0 Amput traum articl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S78.1 Amput traum hanche & genou	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	5	1	6	88	5	93	17,6	5,0	15,5	16	10	26
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	2	1	3	9	5	14	4,5	5,0	4,7	9	3	12
S79.9 L/t hanche & cuisse s/p	3	0	3	79	0	79	26,3	0,0	26,3	7	7	14
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	162	63	225	2 306	446	2 752	14,2	7,1	12,2	704	569	1 273
S80.0 Contusion du genou	89	27	116	1 024	144	1 168	11,5	5,3	10,1	305	182	487
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	36	17	53	748	199	947	20,8	11,7	17,9	134	90	224
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	7	2	9	102	6	108	14,6	3,0	12,0	53	28	81
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	10	12	22	136	74	210	13,6	6,2	9,5	131	182	313
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	20	5	25	296	23	319	14,8	4,6	12,8	81	87	168
S810 Plaie ouverte du genou	24	35	59	296	216	512	12,3	6,2	8,7	105	102	207
S81.00 Pl ouv genou s comp	12	11	23	116	67	183	9,7	6,1	8,0	78	88	166
S81.01 Pl ouv genou av comp	12	24	36	180	149	329	15,0	6,2	9,1	27	14	41
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	4	6	10	13	33	46	3,2	5,5	4,6	18	24	42
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	3	3	6	9	3	12	3,0	1,0	2,0	14	21	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	1	3	4	4	30	34	4,0	10,0	8,5	4	3	7
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	31	25	56	701	107	808	22,6	4,3	14,4	117	89	206
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	3	8	11	118	18	136	39,3	2,2	12,4	85	60	145
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	28	17	45	583	89	672	20,8	5,2	14,9	32	29	61
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	38	15	53	679	163	842	17,9	10,9	15,9	115	69	184
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	13	5	18	158	42	200	12,2	8,4	11,1	72	49	121
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	25	10	35	521	121	642	20,8	12,1	18,3	43	20	63
S820 Fracture de la rotule	233	104	337	2 647	964	3 611	11,4	9,3	10,7	115	107	222
S82.000 Fracture fermée de la rotule	213	86	299	2 477	920	3 397	11,6	10,7	11,4	102	84	186
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	20	18	38	170	44	214	8,5	2,4	5,6	13	23	36
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	468	296	764	5 713	2 917	8 630	12,2	9,9	11,3	239	156	395
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	452	275	727	5 549	2 620	8 169	12,3	9,5	11,2	224	136	360
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	16	21	37	164	297	461	10,2	14,1	12,5	15	20	35
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	257	443	700	2 167	3 128	5 295	8,4	7,1	7,6	66	109	175
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	220	337	557	1 834	1 738	3 572	8,3	5,2	6,4	52	70	122
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	37	106	143	333	1 390	1 723	9,0	13,1	12,0	14	39	53
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	113	106	219	1 015	602	1 617	9,0	5,7	7,4	34	40	74
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	99	89	188	885	557	1 442	8,9	6,3	7,7	32	34	66
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	14	17	31	130	45	175	9,3	2,6	5,6	2	6	8
S824 Fracture du péroné seul	61	55	116	932	611	1 543	15,3	11,1	13,3	89	119	208
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	60	48	108	931	530	1 461	15,5	11,0	13,5	88	115	203
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	1	7	8	1	81	82	1,0	11,6	10,2	1	4	5
S825 Fracture de la malléole interne	62	97	159	651	420	1 071	10,5	4,3	6,7	89	97	186
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	61	84	145	650	352	1 002	10,7	4,2	6,9	86	93	179

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	1	13	14	1	68	69	1,0	5,2	4,9	3	4	7
S826 Fracture de la malléole externe	282	186	468	2 977	1 155	4 132	10,6	6,2	8,8	176	111	287
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	271	175	446	2 925	1 111	4 036	10,8	6,3	9,0	172	103	275
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	11	11	22	52	44	96	4,7	4,0	4,4	4	8	12
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	5	2	7	84	45	129	16,8	22,5	18,4	5	2	7
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	5	2	7	84	45	129	16,8	22,5	18,4	4	1	5
S82.701 Fractures ouvertes multiples pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	502	220	722	4 765	1 207	5 972	9,5	5,5	8,3	94	43	137
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	460	194	654	4 412	1 028	5 440	9,6	5,3	8,3	87	40	127
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	42	26	68	353	179	532	8,4	6,9	7,8	7	3	10
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	516	165	681	4 555	715	5 270	8,8	4,3	7,7	73	24	97
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	480	152	632	4 024	651	4 675	8,4	4,3	7,4	67	18	85
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	36	13	49	531	64	595	14,8	4,9	12,1	6	6	12
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	196	218	414	1 311	1 463	2 774	6,7	6,7	6,7	47	64	111
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	159	164	323	950	789	1 739	6,0	4,8	5,4	41	46	87
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	37	54	91	361	674	1 035	9,8	12,5	11,4	6	18	24
S8289 Fracture de la cheville SAI	26	22	48	778	411	1 189	29,9	18,7	24,8	41	19	60
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	24	19	43	714	344	1 058	29,8	18,1	24,6	40	16	56
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	2	3	5	64	67	131	32,0	22,3	26,2	1	3	4
S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S82.901 Fx ouv part inf jambe partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	50	45	95	386	469	855	7,7	10,4	9,0	107	123	230

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	47	42	89	367	438	805	7,8	10,4	9,0	105	116	221
S83.7 L/t mult parties genou	3	2	5	19	30	49	6,3	15,0	9,8	2	5	7
S830 Luxation de la rotule	4	4	8	28	7	35	7,0	1,8	4,4	8	13	21
S83.000 Luxation fermée de la rotule	4	4	8	28	7	35	7,0	1,8	4,4	8	12	20
S83.001 Luxation ouverte de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8310 Luxation antérieure du genou	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	2	4
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	2	2
S83.101 Luxation antérieure du genou ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S8311 Luxation postérieure du genou	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
S8313 Luxation externe du genou	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S83.130 Luxation externe du genou fermée	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.181 Autre luxation du genou ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8319 Luxation du genou, sans précision	3	4	7	19	23	42	6,3	5,8	6,0	10	18	28
S83.190 Lux genou s/p ferm	3	4	7	19	23	42	6,3	5,8	6,0	10	16	26
S83.191 Lux genou s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S832 Déchirure récente d'un ménisque	5	4	9	6	6	12	1,2	1,5	1,3	71	85	156
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	21	36	57
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	42	43	85
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	4	2	6	66	4	70	16,5	2,0	11,7	13	33	46
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	8	21	29
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	2	1	3	48	1	49	24,0	1,0	16,3	5	12	17
S8341 Entorse et foulure du ligament	5	2	7	133	30	163	26,6	15,0	23,3	34	41	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
collatéral médial (interne) du genou												
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	4	2	6	119	30	149	29,8	15,0	24,8	24	27	51
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	10	14	24
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	5	9
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	6	14	20	10	35	45	1,7	2,5	2,2	25	49	74
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	5	9	14	8	23	31	1,6	2,6	2,2	19	36	55
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	1	5	6	2	12	14	2,0	2,4	2,3	6	13	19
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	13	46	59
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	34	44
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	12	15
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	2	9	11	4	61	65	2,0	6,8	5,9	3	8	11
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	2	4	6	4	16	20	2,0	4,0	3,3	1	6	7
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	5	5	0	45	45	0,0	9,0	9,0	2	2	4
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
S83.590 E&f lgmt croisé n pr genou rupt	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
S83.591 E&f lgmt croisé n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S84.00 Lacér nerf sciatq poplté int niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.08 L/t aut n pr nerf sctq popl int pi jamb	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	4	4
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	23	31
S84.10 Lacér nerf sciatq poplté ext niv pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S84.70 Lacér plus nerfs niv part inf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S84.88 L/t aut n pr aut nerfs niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	11	12	78	101	179	78,0	9,2	14,9	17	33	50
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	1	3	4	78	37	115	78,0	12,3	28,8	8	9	17
S85.1 L/t art tibiale	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	6	6	12
S85.2 Lésion traumatique artère péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S85.4 L/t vein saphène ext niv part inf jambe	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S85.7 L/t mult vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	2	2
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	22	80	102	32	87	119	1,5	1,1	1,2	6	15	21
S86.00 Lacération du tendon Achille	8	32	40	11	34	45	1,4	1,1	1,1	4	7	11
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	14	48	62	21	53	74	1,5	1,1	1,2	2	8	10
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	2	7	9	3	31	34	1,5	4,4	3,8	6	8	14
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	2	6	8	3	16	19	1,5	2,7	2,4	5	0	5
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	8	9
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	6	8	14
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	3	7	10
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	2	4	6
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	2	1	3
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	1	2	3
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	0	1	1
S86.78 L/t aut n pr plus musc/tend niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	2	6	8	20	23	43	10,0	3,8	5,4	11	15	26
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	1	5	6	15	20	35	15,0	4,0	5,8	7	10	17
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	2	3
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S87.8 Écrasement parties aut & n pr pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S88 Amputation traumatique de la partie inférieure de la jambe	1	8	9	31	246	277	31,0	30,8	30,8	0	3	3
S88.0 Amput traum niv genou	1	1	2	31	63	94	31,0	63,0	47,0	0	0	0
S88.1 Amput traum genou & chevil	0	7	7	0	183	183	0,0	26,1	26,1	0	3	3
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	8	3	11	208	4	212	26,0	1,3	19,3	30	24	54
S89.7 L/t mult part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	8	11	19
S89.9 L/t part inf jambe s/p	5	2	7	195	3	198	39,0	1,5	28,3	22	12	34
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	9	6	15	50	23	73	5,6	3,8	4,9	167	159	326
S90.0 Contusion de la cheville	1	1	2	8	6	14	8,0	6,0	7,0	40	25	65
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	11	20
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	4	3	7	28	3	31	7,0	1,0	4,4	43	33	76
S90.7 L/t superf mult chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	43	40	83
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	20	36	56
S910 Plaie ouverte de la cheville	4	4	8	17	28	45	4,2	7,0	5,6	35	28	63
S91.00 Pl ouv chevil s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S91.01 Pl ouv chevil av comp	4	4	8	17	28	45	4,2	7,0	5,6	9	8	17
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	2	13	15	29	109	138	14,5	8,4	9,2	28	54	82
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	21	35	56
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	2	11	13	29	107	136	14,5	9,7	10,5	7	19	26
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	2	2	4	11	12	23	5,5	6,0	5,8	3	12	15
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	2	2	4	11	12	23	5,5	6,0	5,8	0	2	2
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	10	21	31	32	309	341	3,2	14,7	11,0	28	78	106
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	3	7	10	6	95	101	2,0	13,6	10,1	17	45	62
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	7	14	21	26	214	240	3,7	15,3	11,4	11	33	44
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	2	2	4	63	48	111	31,5	24,0	27,8	6	3	9
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S91.71 Pl ouv mult chevil & pied av comp	2	1	3	63	3	66	31,5	3,0	22,0	2	2	4
S91.72 L/t av arrachement chevil & pied	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	2	0	2
S920 Fracture du calcanéum	51	68	119	742	681	1 423	14,5	10,0	12,0	69	100	169
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	45	59	104	703	626	1 329	15,6	10,6	12,8	65	89	154
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	6	9	15	39	55	94	6,5	6,1	6,3	4	11	15
S921 Fracture de l'astragale	14	35	49	147	204	351	10,5	5,8	7,2	41	69	110
S92.100 Fracture fermée astragale	8	26	34	128	118	246	16,0	4,5	7,2	38	56	94
S92.101 Fracture ouverte astragale	6	9	15	19	86	105	3,2	9,6	7,0	3	13	16
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	1	6	7	9	39	48	9,0	6,5	6,9	22	36	58
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	1	2	3	9	30	39	9,0	15,0	13,0	21	33	54
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	1	3	4
S9221 Fracture du cuboïde	2	4	6	9	22	31	4,5	5,5	5,2	20	49	69

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	2	4	6	9	22	31	4,5	5,5	5,2	20	46	66
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S9222 Fracture du cunéiforme	6	4	10	76	15	91	12,7	3,8	9,1	18	34	52
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	6	4	10	76	15	91	12,7	3,8	9,1	18	29	47
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	7	11	18	54	98	152	7,7	8,9	8,4	16	8	24
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	7	6	13	54	67	121	7,7	11,2	9,3	15	6	21
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	5	5	0	31	31	0,0	6,2	6,2	1	2	3
S923 Fracture d'os du métatarse	65	50	115	1 180	181	1 361	18,2	3,6	11,8	190	146	336
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	63	30	93	1 178	135	1 313	18,7	4,5	14,1	187	124	311
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	2	20	22	2	46	48	1,0	2,3	2,2	3	22	25
S924 Fracture du gros orteil	11	24	35	78	98	176	7,1	4,1	5,0	44	64	108
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	7	7	14	37	33	70	5,3	4,7	5,0	44	55	99
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	4	17	21	41	65	106	10,2	3,8	5,0	0	9	9
S925 Fracture d'un autre orteil	4	10	14	90	50	140	22,5	5,0	10,0	59	68	127
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	2	5	7	74	45	119	37,0	9,0	17,0	56	56	112
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	2	5	7	16	5	21	8,0	1,0	3,0	3	12	15
S927 Fractures multiples du pied	8	6	14	178	25	203	22,2	4,2	14,5	17	22	39
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	8	4	12	178	18	196	22,2	4,5	16,3	17	14	31
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	8	8
S929 Fracture du pied, sans précision	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	5	2	7
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	5	1	6
S92.901 Fracture ouverte du pied sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	1	1	2	1	30	31	1,0	30,0	15,5	17	18	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	1	1	2	1	30	31	1,0	30,0	15,5	14	10	24
S930 Luxation de la cheville	3	6	9	6	22	28	2,0	3,7	3,1	33	25	58
S93.000 Luxation fermée de la cheville	3	5	8	6	20	26	2,0	4,0	3,2	29	21	50
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	9	10
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	8	9
S93.101 Lux ouv articl métatarsophalang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	5	7
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	6	7
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
S93.301 Lux ouv articl tarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	9	14
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
S93.311 Lux ouv articl tarsométatarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S934 Entorse et foulure de la cheville	43	11	54	643	115	758	15,0	10,5	14,0	248	157	405
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	28	37	65
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	16	33
S93.48 E&f aut lgmt chevil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	8	21
S93.49 E&f chevil s/p	42	8	50	642	109	751	15,3	13,6	15,0	189	95	284
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.50 E&f articl métatarsophalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.51 E&f articl interphalang orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S94.70 Lacér plus nerfs niv chevil/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	1	3
S94.80 Lacér aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chevil/pied	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.98 L/t aut n pr nerf n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
S95.0 L/t art dor pied	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
S95.1 L/t art plantaire pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flch ort chv pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	3	7	10	3	15	18	1,0	2,1	1,8	1	11	12
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	3	7	10	3	15	18	1,0	2,1	1,8	1	9	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S96.20 Lacér musc/tend intrins niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S96.28 L/t aut n pr musc/tend intrins chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	1	6	7
S97.1 Écrasement un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S97.8 Écrasement aut parties chevil/pied	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	0	5	5
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	5	15	20	58	174	232	11,6	11,6	11,6	1	5	6
S98.0 Amput traum pied niv chevil	0	3	3	0	75	75	0,0	25,0	25,0	0	0	0
S98.1 Amputation traumatique un orteil	2	2	4	9	11	20	4,5	5,5	5,0	1	3	4
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	1	9	10	1	55	56	1,0	6,1	5,6	0	2	2
S98.3 Amput traum aut parties pied	2	1	3	48	33	81	24,0	33,0	27,0	0	0	0
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	9	17	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S99.8 Aut l/t pr chevil & pied	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	4	4	8
S99.9 L/t chevil & pied s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	13	18
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	14	6	20	150	20	170	10,7	3,3	8,5	81	65	146
T00.0 Lésion traum superficielle tête et cou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	9	15
T00.1 L/t superf thor abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T00.2 L/t superf plus parties de m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
T00.3 L/t superf plus parties de m i	1	0	1	92	0	92	92,0	0,0	92,0	7	7	14
T00.6 L/t superf plus parties de m s av m i	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	6	3	9
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	6	2	8	6	4	10	1,0	2,0	1,2	21	11	32
T00.9 L/t superf mult s/p	6	2	8	38	14	52	6,3	7,0	6,5	31	31	62
T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T01.00 Plaies ouvertes tête et cou sans compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T01.10 Plaie ouv thorax abd lomb bassin s compl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	12	6	18
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	6	18
T01.21 Pl ouv plus parties de m s av comp	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
T01.31 Pl ouv plus parties m i av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
T01.60 Pl ouv plus part m s & m i sans compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	2	3	5
T01.80 Pl ouv av aut ass p/c s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T01.81 Pl ouv av aut ass p/c av comp	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T01.90 Pl ouv mult site n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	1	2	3	48	83	131	48,0	41,5	43,7	0	0	0
T02.10 Fractures fermées thorax lombes bassin	1	2	3	48	83	131	48,0	41,5	43,7	0	0	0
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T02.30 Fx ferm plus parties m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.31 Fx ouv plus parties m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.40 Fx ferm plus parties 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
T02.50 Fx ferm plus parties 2 m i	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
T02.51 Fx ouv plus parties 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.70 Fx ferm thor av lombes bassin & membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T02.80 Fx ferm av aut ass p/c	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T029 Fractures multiples, sans précision	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T02.90 Fx ferm mult s/p	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	0	1
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T03.1 Luxation entors foulur thor lombe bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T03.8 Lux e&f av aut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04.2 Écrasement plus parties de m s	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	15	31	46	149	278	427	9,9	9,0	9,3	62	120	182
T06.1 L/t nerfs & m/épi plus aut p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T06.4 L/t muscles/tendons plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	15	31	46	149	278	427	9,9	9,0	9,3	59	119	178
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	9	15	24	109	273	382	12,1	18,2	15,9	127	274	401
T07 L/t mult s/p	9	15	24	109	273	382	12,1	18,2	15,9	127	274	401
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T08.0 Fx ferm rachis niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	8	12	20
T09.0 L/t superf tronc niv n pr	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	6	5	11
T09.5 L/t muscle/tendon n pr tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T09.8 Aut l/t pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T09.9 L/t n pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	3	4	7	11	11	22	3,7	2,8	3,1	104	86	190
T11.0 L/t superf m s niv n pr	2	4	6	10	11	21	5,0	2,8	3,5	84	62	146
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T11.3 L/t nerf n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T11.4 L/t vaiss sang n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.5 L/t muscle/tendon n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T11.8 Aut l/t pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T11.9 L/t n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T12.1 Fx ouverte membre inférieur niv n pr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	8	5	13	103	18	121	12,9	3,6	9,3	109	65	174
T13.0 L/t superf m i niv n pr	8	1	9	103	2	105	12,9	2,0	11,7	73	39	112
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	19	44
T13.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T13.4 L/t vaiss sang n pr m i niv n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T13.5 L/t muscle/tendon n pr m i niv n pr	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
T13.8 Aut l/t pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T13.9 L/t n pr m i niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	15	6	21	152	53	205	10,1	8,8	9,8	86	101	187
T14.0 L/t superf p/c n pr	11	4	15	140	25	165	12,7	6,2	11,0	75	64	139
T14.1 Pl ouv p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	1	2	3	2	28	30	2,0	14,0	10,0	5	16	21
T14.7 Écrasement & amput traum p/c n pr	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
T14.8 Aut l/t p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T14.9 Lésion traumatique, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	4	5
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T14.20 Fx ferm p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	2	7	9	2	14	16	1,0	2,0	1,8	4	15	19
T15.0 Corps étranger dans la cornée	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	7	8
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	4	6
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T16 Corps étranger dans l'oreille	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	13	18
T16 Corps étranger dans oreille	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	13	18
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	60	68	128	271	267	538	4,5	3,9	4,2	245	357	602
T17.1 Corps étranger dans une narine	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	7	8	15	8	13	21	1,1	1,6	1,4	6	9	15
T17.3 Corps étranger dans le larynx	6	4	10	8	4	12	1,3	1,0	1,2	2	6	8
T17.4 Corps étranger dans la trachée	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	9	14
T17.5 Corps étranger dans les bronches	17	28	45	69	101	170	4,1	3,6	3,8	71	118	189
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	5	4	9	6	19	25	1,2	4,8	2,8	33	44	77
T17.9 C/é voies resp partie n pr	23	20	43	178	125	303	7,7	6,2	7,0	128	170	298
T18 Corps étranger dans les voies digestives	126	183	309	539	576	1 115	4,3	3,1	3,6	102	97	199
T18.0 Corps étranger dans la bouche	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	1	4
T18.1 Corps étranger dans oesophage	44	67	111	98	240	338	2,2	3,6	3,0	21	23	44
T18.2 Corps étranger dans estomac	22	19	41	37	77	114	1,7	4,1	2,8	24	17	41
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	22	19	41	281	63	344	12,8	3,3	8,4	23	22	45
T18.4 Corps étranger dans le côlon	5	14	19	34	32	66	6,8	2,3	3,5	10	19	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	4	45	49	4	103	107	1,0	2,3	2,2	1	6	7
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	6	4	10	11	30	41	1,8	7,5	4,1	3	2	5
T18.9 C/é voies dig partie n pr	21	15	36	71	31	102	3,4	2,1	2,8	17	7	24
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	13	9	22	20	16	36	1,5	1,8	1,6	5	10	15
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
T19.1 Corps étranger dans la vessie	9	5	14	12	7	19	1,3	1,4	1,4	0	4	4
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	4	4
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	28	49	77	307	537	844	11,0	11,0	11,0	34	105	139
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	8	10
T20.1 Brûl 1d tête & cou	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	4	10	14
T20.2 Brûl 2d tête & cou	15	31	46	147	252	399	9,8	8,1	8,7	18	74	92
T20.3 Brûl 3d tête & cou	9	10	19	146	269	415	16,2	26,9	21,8	9	9	18
T20.4 Corr tête & cou degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T20.5 Corr 1d tête & cou	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T20.6 Corr 2d tête & cou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T20.7 Corr 3d tête & cou	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	24	51	75	371	679	1 050	15,5	13,3	14,0	53	115	168
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	13	19
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	13	31	44	247	285	532	19,0	9,2	12,1	35	64	99
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	9	19	28	122	392	514	13,6	20,6	18,4	5	31	36
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T21.6 Corrosion du second degré du tronc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	10	49	59	222	758	980	22,2	15,5	16,6	54	124	178

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	8	6	14
T22.1 Brûl 1d épau & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T22.2 Brûl 2d épau & m s sauf poignet/main	3	29	32	36	346	382	12,0	11,9	11,9	30	78	108
T22.3 Brûl 3d épau & m s sauf poignet/main	4	18	22	125	399	524	31,2	22,2	23,8	13	35	48
T22.4 Corr épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T22.6 Corr 2d épau & m s sauf poignet/main	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
T22.7 Corr 3d épau & m s sauf poignet/main	1	1	2	26	9	35	26,0	9,0	17,5	0	0	0
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	13	32	45	255	361	616	19,6	11,3	13,7	43	141	184
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	16	25
T23.1 Brûl 1d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
T23.2 Brûl 2d poignet/main	5	15	20	98	129	227	19,6	8,6	11,4	20	91	111
T23.3 Brûl 3d poignet/main	7	16	23	98	231	329	14,0	14,4	14,3	9	23	32
T23.4 Corr poignet/main degré n pr	1	0	1	59	0	59	59,0	0,0	59,0	3	0	3
T23.5 Corr 1d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T23.6 Corr 2d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	29	57	86	288	1 068	1 356	9,9	18,7	15,8	42	87	129
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	12	14
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chev/pied	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	4	3	7
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chev/pied	9	17	26	57	164	221	6,3	9,6	8,5	27	52	79
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chev/pied	17	38	55	224	902	1 126	13,2	23,7	20,5	8	18	26
T24.6 Corr 2d hanche & m i sauf chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	14	24	38	185	545	730	13,2	22,7	19,2	34	55	89
T25.0 Brûl chev & pied degré n pr	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	8	4	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T25.1 Brûl 1d chevil & pied	0	1	1	0	90	90	0,0	90,0	90,0	2	4	6
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	3	10	13	10	53	63	3,3	5,3	4,8	20	25	45
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	11	12	23	175	379	554	15,9	31,6	24,1	4	22	26
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	1	2	3	4	3	7	4,0	1,5	2,3	3	7	10
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T26.3 Brûl aut parties oeil & annexes	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	5	6	11	47	16	63	9,4	2,7	5,7	5	23	28
T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	1	5	6
T27.1 Brûl incl larynx & trachée av poumons	1	1	2	30	1	31	30,0	1,0	15,5	1	2	3
T27.3 Brûl voies resp partie n pr	3	4	7	16	10	26	5,3	2,5	3,7	3	12	15
T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.6 Corr aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T27.7 Corr voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	4	8	12	16	147	163	4,0	18,4	13,6	8	10	18
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	0	2	2	0	96	96	0,0	48,0	48,0	0	2	2
T28.2 Brûl aut parties voies dig	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	6	11
T28.3 Brûl org génitourinaires int	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T28.4 Brûl org int aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
T28.6 Corrosion oesophage	2	3	5	10	5	15	5,0	1,7	3,0	0	0	0
T28.7 Corr aut parties voies dig	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	0	0	0
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs	3	7	10	5	128	133	1,7	18,3	13,3	42	99	141

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
régions corporelles												
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T29.1 Brûl plus p/c pas dépassant 1 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	1	4	5	3	38	41	3,0	9,5	8,2	22	49	71
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	2	2	4	2	87	89	1,0	43,5	22,2	19	43	62
T29.5 Corr plus p/c pas dépassant 1 degré	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
T29.6 Corr plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T30.0 Brûl p/c n pr degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T30.1 Brûl 1d p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30.2 Brûl 2d p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T30.4 Corr p/c n pr degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	3	3	6	8	11	19	2,7	3,7	3,2	173	264	437
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	2	3	5	7	11	18	3,5	3,7	3,6	130	203	333
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	61	104
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	25	66	91
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	16	47	63
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	20	23
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T31.21 Brûl 20-29% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.22 Brûl 20-29% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.23 Brûl 20-29% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	19	20
T31.30 Brûl 30-39% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
T31.31 Brûl 30-39% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.32 Brûl 30-39% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.33 Brûl 30-39% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.34 Brûl 30-39% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.40 Brûl 40-49% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.44 Brûl 40-49% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T31.50 Brûl 50-59% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T31.51 Brûl 50-59% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.56 Brûl 50-59% corps av 50-59% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.62 Brûl 60-69% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.65 Brûl 60-69% corps av 40-49% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.72 Brûl 70-79% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.77 Brûl 70-79% corps av 60-69% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.78 Brûl 70-79% corps av 70-79% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.80 Brûl 80-89% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.89 Brûl 80-89% corps av % brûl 3d sup 80%	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T31.94 Brûl 90% ou + corps 30-39% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.99 Brûl 90% ou + corps <80% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33 Gelure superficielle	1	8	9	8	43	51	8,0	5,4	5,7	4	19	23
T33.5 Gelure superf poignet/main	1	6	7	8	20	28	8,0	3,3	4,0	2	6	8
T33.7 Gelure superf genou & part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T33.8 Gelure superf chevil & pied	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	11	12
T34 Gelure avec nécrose des tissus	2	16	18	45	313	358	22,5	19,6	19,9	0	10	10
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	1	10	11	6	218	224	6,0	21,8	20,4	0	3	3
T34.7 Gel genou & part inf jamb av nécos tiss	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	1	1
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	0	5	5	0	88	88	0,0	17,6	17,6	0	6	6
T34.9 Gelure loc aut & n pr av nécrose tiss	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	2	13	15
T35.0 Gelure superf plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.1 Gelure plus p/c av nécrose tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T35.4 Gelure m s s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T35.5 Gelure m i s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	7	9
T35.6 Gelure plus p/c s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	8	3	11	27	8	35	3,4	2,7	3,2	39	18	57
T36.0 Intoxication par les pénicillines	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	8	14
T36.1 Intox céphalosporin & aut bêtalactamin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
T36.3 Intoxication par les macrolides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.4 Intoxication par les tétracyclines	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	1	6
T36.5 Intoxication par les aminoglycosides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T36.6 Intoxication par les rifamycines	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T36.7 Intox antibio antifong utilisation syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.8 Intox aut antibio syst	2	2	4	12	7	19	6,0	3,5	4,8	13	6	19
T36.9 Intox antibio syst s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	17	7	24
T37.0 Intoxication par les sulfamides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T37.1 Intoxication par les antimycobactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T37.2 Intox antipal & méd agis aut protoz sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T37.5 Intoxication par les antiviraux	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	8	2	10
T37.8 Intox aut antiinf & antipar syst spéc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	39	32	71	277	175	452	7,1	5,5	6,4	93	81	174
T38.0 Intox glucocorticoïdes & analog synth	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	6	9
T38.1 Intox hormone thyroïdienne et substitut	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	22	12	34
T38.2 Intoxication par les antithyroïdiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T38.3 Intox insul & hypoglycémiant oraux	31	30	61	252	171	423	8,1	5,7	6,9	43	47	90
T38.4 Intoxication par les contraceptifs oraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.5 Intox aut oestrogènes & progestatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T38.6 Intox antigonad antioestrog antiandr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T38.7 Intox androgène et anabolisant congénère	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
T38.8 Intox hormones & subst synth aut & s/p	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	18	11	29
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	462	149	611	1 876	812	2 688	4,1	5,4	4,4	559	204	763
T39.0 Intoxication par les salicylés	16	4	20	85	19	104	5,3	4,8	5,2	28	21	49
T39.1 ntox dérivés 4-aminophénol	375	118	493	1 535	687	2 222	4,1	5,8	4,5	299	103	402
T39.2 Intoxication par les dérivés pyrazolés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T39.3 Intox aut antiinfl non stéroïdiens	60	16	76	211	46	257	3,5	2,9	3,4	186	56	242
T39.4 Intox antirhum non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T39.8 Intox aut analg n opioïdes & antipyr nca	10	9	19	43	46	89	4,3	5,1	4,7	42	24	66
T39.9 Intox analg n opioïd antipyr antirhu s/p	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	1	0	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	88	105	193	487	523	1 010	5,5	5,0	5,2	169	170	339
T40.0 Intoxication par opium	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T40.1 Intoxication par héroïne	3	2	5	12	11	23	4,0	5,5	4,6	2	1	3
T40.3 Intoxication par la méthadone	3	18	21	13	123	136	4,3	6,8	6,5	12	10	22
T40.5 Intoxication par la cocaïne	11	30	41	67	132	199	6,1	4,4	4,9	35	56	91
T40.6 Intox narco aut & s/p	45	27	72	352	215	567	7,8	8,0	7,9	80	63	143
T40.7 Intoxication par le cannabis (dérivés)	25	26	51	38	39	77	1,5	1,5	1,5	35	36	71
T40.8 Intoxication par le lysergide [LSD]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T40.9 Intox psychodysléptiques aut & s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	5	2	7
T402 Intoxication par d'autres opiacés	87	54	141	541	435	976	6,2	8,1	6,9	191	121	312
T40.20 Intoxication par la codéine et ses dériv	4	4	8	8	24	32	2,0	6,0	4,0	19	11	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T40.21 Intoxication par la morphine	22	10	32	102	93	195	4,6	9,3	6,1	43	19	62
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	34	24	58	274	175	449	8,1	7,3	7,7	79	53	132
T40.23 Intoxication par l' oxycodone	15	7	22	62	18	80	4,1	2,6	3,6	24	16	40
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	12	9	21	95	125	220	7,9	13,9	10,5	26	22	48
T404 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques	19	18	37	153	86	239	8,1	4,8	6,5	23	20	43
T40.40 Intoxication par le fentanyl et dérivés	13	12	25	112	61	173	8,6	5,1	6,9	15	15	30
T40.41 Intoxication par le tramadol	4	3	7	23	9	32	5,8	3,0	4,6	7	5	12
T40.48 Intoxication aut narcot synth NCA	2	3	5	18	16	34	9,0	5,3	6,8	1	0	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	28	31	59	62	92	154	2,2	3,0	2,6	17	14	31
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	26	31	57	59	92	151	2,3	3,0	2,6	13	12	25
T41.3 Intox anesth locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T41.4 Intox anesth s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41.5 Intoxication par les gaz thérapeutiques	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	332	228	560	2 337	1 648	3 985	7,0	7,2	7,1	682	371	1 053
T42.0 Intox dérivés hydantoïne	4	9	13	38	87	125	9,5	9,7	9,6	13	13	26
T42.1 Intoxication par les iminostilbènes	10	7	17	78	22	100	7,8	3,1	5,9	10	12	22
T42.2 Intox succinimides & oxazolinediones	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
T42.3 Intoxication par les barbituriques	2	2	4	9	6	15	4,5	3,0	3,8	4	4	8
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	207	154	361	1 461	817	2 278	7,1	5,3	6,3	414	222	636
T42.5 Intox antiépileptiques ass non c/a	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T42.6 Intox aut antiépilept sédatif hypnotiq	89	43	132	633	432	1 065	7,1	10,0	8,1	194	97	291
T42.7 Intox antiépilept sédatif hypnotiq s/p	7	8	15	23	276	299	3,3	34,5	19,9	24	12	36
T42.8 Intox antiparkins & aut dépres centr musc	12	4	16	88	5	93	7,3	1,2	5,8	23	10	33
T43 Intoxication par médicaments	575	293	868	3 631	1 905	5 536	6,3	6,5	6,4	926	494	1 420

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
psychotropes, non classés ailleurs												
T43.0 Intox antidépres tricycliq & tétracycliq	25	9	34	121	27	148	4,8	3,0	4,4	57	44	101
T43.1 Intox antidépres inhibit monoaminoxyd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T43.2 Intox antidép aut & s/p	254	84	338	1 170	688	1 858	4,6	8,2	5,5	363	154	517
T43.3 Intox antipsychot neurolep dér phénothia	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	2	14
T43.4 Intox neurolep butyrophénon & thioxanthèn	3	3	6	5	12	17	1,7	4,0	2,8	4	3	7
T43.5 Intox aut antipsychot neurol aut s préc	216	127	343	2 043	879	2 922	9,5	6,9	8,5	373	202	575
T43.6 Intox psychostimul présent risque abus	55	55	110	225	275	500	4,1	5,0	4,5	80	70	150
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	14	11	25	36	17	53	2,6	1,5	2,1	26	13	39
T43.9 Intox méd psych s/p	7	3	10	30	5	35	4,3	1,7	3,5	9	5	14
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	29	21	50	232	225	457	8,0	10,7	9,1	86	60	146
T44.0 Intox anticholinestérasiques	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	2	0	2
T44.1 Intox aut parasymphomimétiques	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	0	0	0
T44.3 Intox aut parasymph & spasmolytiq nca	3	3	6	33	5	38	11,0	1,7	6,3	18	12	30
T44.4 Intox agnt alpha sympathomimétiques nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	1	1
T44.6 Intox alpha bloquants non c/a	3	2	5	37	35	72	12,3	17,5	14,4	9	8	17
T44.7 Intox bêtabloquants non c/a	16	8	24	82	79	161	5,1	9,9	6,7	46	34	80
T44.8 Intox agnt bloq neur adrènerg/centr nca	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	1	1	2
T44.9 Intox méd agis essent sna aut & s/p	2	4	6	64	52	116	32,0	13,0	19,3	6	1	7
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	59	30	89	373	197	570	6,3	6,6	6,4	181	89	270
T45.0 Intox méd antiallergique & antiémétique	29	12	41	150	53	203	5,2	4,4	5,0	90	30	120

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T45.1 Intox méd antitumoraux & immunosuppress	19	9	28	176	71	247	9,3	7,9	8,8	27	21	48
T45.2 Intox vitamines non c/a	2	1	3	19	17	36	9,5	17,0	12,0	25	16	41
T45.4 Intoxication par le fer et ses composés	2	3	5	2	16	18	1,0	5,3	3,6	16	3	19
T45.5 Intoxication par les anticoagulants	7	4	11	26	23	49	3,7	5,8	4,5	19	16	35
T45.8 Intox aut subst systémique & hématologiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T45.9 Intox subst systémique & hématologiq s/p	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	0	1
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	52	43	95	610	182	792	11,7	4,2	8,3	169	128	297
T46.0 Intox glucosid cardiotoniq & méd similaire	17	1	18	398	5	403	23,4	5,0	22,4	65	30	95
T46.1 Intox inhibiteurs calc	7	10	17	26	81	107	3,7	8,1	6,3	24	15	39
T46.2 Intox aut antiarythmisants non c/a	4	2	6	44	6	50	11,0	3,0	8,3	10	8	18
T46.3 Intox vasodilatateurs coronariens nca	1	1	2	30	1	31	30,0	1,0	15,5	2	1	3
T46.4 Intox inhibit enzyme convers angiotensin	5	4	9	51	18	69	10,2	4,5	7,7	19	18	37
T46.5 Intox aut antihypertenseurs non c/a	18	23	41	61	56	117	3,4	2,4	2,9	29	34	63
T46.6 Intox antihyperlipidém & antiartériosclér	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	18	19	37
T46.7 Intox vasodilatateurs périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T46.8 Intox subst antivariq incl agnt scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46.9 Intox subs agis syst cardiovasc aut & s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	4	4	8	42	46	88	10,5	11,5	11,0	45	33	78
T47.0 Intox antag récepteurs H2 histamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T47.1 Intox aut antiacid & antisécrétoir gastr	1	3	4	5	43	48	5,0	14,3	12,0	32	21	53
T47.3 Intox laxatifs salins & osmotiques	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	0	2	2
T47.4 Intoxication par autres laxatifs	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	6	1	7
T47.6 Intoxication par les anti diarrhéiques	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T47.8 Intox aut subs agis tractus gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T47.9 Intox subs agis tractus gastrointest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	20	14	34	132	86	218	6,6	6,1	6,4	73	49	122
T48.0 Intoxication par les ocytociques	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	1	0	1
T48.1 Intox myorelaxants	15	10	25	73	47	120	4,9	4,7	4,8	55	33	88
T48.2 Intox subs agis essent muscles aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T48.3 Intoxication par les antitussifs	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	4	4	8
T48.4 Intoxication par les expectorants	2	1	3	11	34	45	5,5	34,0	15,0	1	3	4
T48.5 Intox méd contre coryza	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
T48.6 Intox antiasthm non c/a	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	9	5	14
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	6	5	11
T49.0 Intox antifong/antiinfc/antiinfl top nca	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
T49.2 Intox astringents & détergents locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T49.3 Intox émoullients calmants & protecteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T49.4 Intox kératolyt kératoplast & méd capil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T49.5 Intox méd & préparations ophtal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.6 Intox méd & préparations util orl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.7 Intox méd dentaires appl topique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	75	59	134	579	313	892	7,7	5,3	6,7	127	85	212
T50.0 Intox horm minéralocorticoïd & antagonist	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	0	2
T50.1 Intox diurétiques anse de Henle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	5	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T50.2 Intox inhib anhydr carb benzothiad &diur	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	8	16
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
T50.4 Intox méd agis métab acide urique	2	2	4	13	5	18	6,5	2,5	4,5	4	3	7
T50.6 Intox antidotes & chélateurs non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T50.7 Intox analeptiq antagonis récept opioïd	2	3	5	82	12	94	41,0	4,0	18,8	8	8	16
T50.8 Intox agnt diagnostic	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	10	6	16
T50.9 Intox drog méd subst bio autre s préc	64	52	116	472	293	765	7,4	5,6	6,6	84	50	134
T51 Effet toxique de l'alcool	69	85	154	389	464	853	5,6	5,5	5,5	192	138	330
T51.0 Effet toxique éthanol	45	49	94	182	237	419	4,0	4,8	4,5	161	108	269
T51.1 Effet toxique du méthanol	9	14	23	72	137	209	8,0	9,8	9,1	1	4	5
T51.2 Effet toxique du 2-propanol	7	8	15	44	26	70	6,3	3,2	4,7	6	4	10
T51.8 Effet toxique autres alcools	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	0	0	0
T51.9 Ef/tox alcool s/p	7	12	19	90	57	147	12,9	4,8	7,7	24	22	46
T52 Effet toxique de solvants organiques	10	8	18	42	36	78	4,2	4,5	4,3	11	7	18
T52.0 Ef/tox produits dérivés pétrole	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	2	3	5
T52.2 Effet toxique des homologues du benzène	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T52.3 Effet toxique des glycols	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T52.4 Effet toxique des cétones	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
T52.8 Ef/tox aut solvants org	6	4	10	30	26	56	5,0	6,5	5,6	1	3	4
T52.9 Ef/tox solvant org s/p	2	1	3	3	6	9	1,5	6,0	3,0	5	1	6
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T53.9 Ef/tox dér halog hydrocarb arom/alip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T54 Effet toxique de substances corrosives	3	8	11	5	35	40	1,7	4,4	3,6	6	11	17
T54.2 Ef/tox acid corrosif & subst similaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
T54.3 Ef/tox alcalis corrosif & subst similaire	2	3	5	4	14	18	2,0	4,7	3,6	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T54.9 Ef/tox subs corrosive s/p	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	3	3	6
T55 Effet toxique de savons et détergents	6	5	11	17	17	34	2,8	3,4	3,1	4	1	5
T55 Effet toxique de savons et détergents	6	5	11	17	17	34	2,8	3,4	3,1	4	1	5
T56 Effet toxique des métaux	19	10	29	226	82	308	11,9	8,2	10,6	16	22	38
T56.0 Ef/tox plomb & composés	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
T56.1 Ef/tox mercure & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.8 Effet toxique autres métaux	18	9	27	216	73	289	12,0	8,1	10,7	16	18	34
T56.9 Effet toxique métal sans précision	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T57.8 Ef/tox aut subs non org pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T57.9 Ef/tox subs non org s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	12	48	60	59	233	292	4,9	4,9	4,9	16	25	41
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	12	48	60	59	233	292	4,9	4,9	4,9	16	25	41
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	3	12	15	3	67	70	1,0	5,6	4,7	2	18	20
T59.0 Effet toxique des oxydes azote	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T59.4 Effet toxique du chlore gazeux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59.7 Effet toxique du dioxyde de carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T59.8 Ef/tox aut émanations gaz & fumées pr	2	8	10	2	61	63	1,0	7,6	6,3	1	13	14
T59.9 Ef/tox émanations gaz & fumées s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
T60 Effet toxique de pesticides	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	0	1	1
T60.0 Ef/tox insect organophosphorés & carbam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.2 Effet toxique d'insect autres et n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T60.9 Ef/tox pesticide s/p	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T61.1 Intoxication par poissons scombridés	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T61.2 aut intox poissons & coquillages	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	7	19	26	18	33	51	2,6	1,7	2,0	1	1	2
T62.0 Effet toxique de champignons ingérés	5	11	16	8	20	28	1,6	1,8	1,8	1	0	1
T62.1 Effet toxique de baies ingérées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.2 Ef/tox aut plantes ingérées	1	5	6	2	10	12	2,0	2,0	2,0	0	1	1
T62.8 Ef/tox aut subst nociv pr absorb aliment	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.9 Ef/tox subst nociv absorb aliment s/p	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	0	0	0
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	8	15	23	8	43	51	1,0	2,9	2,2	2	2	4
T63.4 Ef/tox venin aut arthropodes	8	14	22	8	42	50	1,0	3,0	2,3	2	2	4
T63.9 Ef/tox contact av anml venimeux s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	12	16	28	52	30	82	4,3	1,9	2,9	13	15	28
T65.2 Effet toxique du tabac et de la nicotine	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T65.6 Ef/tox peintures & teintures non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T65.8 Ef/tox aut subs pr	4	7	11	24	9	33	6,0	1,3	3,0	7	6	13
T65.9 Ef/tox subs s/p	6	7	13	26	19	45	4,3	2,7	3,5	6	7	13
T66 Effets de rayonnements, sans précision	20	15	35	147	95	242	7,4	6,3	6,9	44	39	83
T66 Effets de rayonnements sans précision	20	15	35	147	95	242	7,4	6,3	6,9	44	39	83
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	13	25	38	126	167	293	9,7	6,7	7,7	22	14	36
T67.0 Coup de chaleur et insolation	11	21	32	124	140	264	11,3	6,7	8,2	16	12	28
T67.1 Syncope due à la chaleur	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	1	0	1
T67.3 Épuisement dû chaleur déplétion hydrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67.5 Épuisement chaleur s/p	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	1	0	1
T67.7 Oedème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T67.8 Aut effets chaleur & lumière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T67.9 Effet chaleur & lumière s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T68 Hypothermie	11	13	24	91	92	183	8,3	7,1	7,6	34	42	76
T68 Hypothermie	11	13	24	91	92	183	8,3	7,1	7,6	34	42	76
T69 Autres effets d'une température basse	5	22	27	68	302	370	13,6	13,7	13,7	19	43	62
T69.0 Main et pied immersion	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
T69.1 Engelures	5	21	26	68	298	366	13,6	14,2	14,1	18	38	56
T69.8 Aut effets préc température basse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T70.2 Effets haute altitude aut et n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.4 Effets des fluides à haute pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71 Asphyxie	39	57	96	318	427	745	8,2	7,5	7,8	35	41	76
T71 Asphyxie	39	57	96	318	427	745	8,2	7,5	7,8	35	41	76
T73 Effets d'autres privations	1	2	3	3	9	12	3,0	4,5	4,0	4	6	10
T73.0 Effets de la faim	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
T73.1 Effets de la soif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T73.3 Épuisement dû à un effort intensif	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	3	3
T73.8 Autres effets dus à une privation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	31	18	49	247	52	299	8,0	2,9	6,1	71	32	103
T74.0 Négligence ou abandon	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	3	9	12
T74.1 Sévices physiques	18	11	29	79	37	116	4,4	3,4	4,0	33	13	46
T74.2 Sévices sexuels	6	2	8	13	2	15	2,2	1,0	1,9	22	0	22
T74.3 Sévices psychologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
T74.8 Aut synd mauvais trait	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
T74.9 Synd mauvais trait s/p	5	3	8	139	8	147	27,8	2,7	18,4	6	6	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T75 Effets d'autres causes externes	17	53	70	45	92	137	2,6	1,7	2,0	8	11	19
T75.0 Effets de la foudre	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	12	22	34	38	52	90	3,2	2,4	2,6	5	5	10
T75.3 Mal des transports	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T75.4 Effets du courant électrique	5	30	35	7	38	45	1,4	1,3	1,3	1	6	7
T752 Effet des vibrations	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
T75.20 Syndrome de marteau pneumatique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T75.21 Syndrome de vasospasme traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	116	98	214	390	273	663	3,4	2,8	3,1	172	118	290
T78.1 Aut rx intolérance aliment non c/a	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	12	5	17
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	38	25	63	62	86	148	1,6	3,4	2,3	32	24	56
T78.3 Oedème angioneurotique	65	60	125	291	161	452	4,5	2,7	3,6	94	64	158
T78.4 Allergie sans précision	6	6	12	26	10	36	4,3	1,7	3,0	29	18	47
T78.8 Aut e/i non c/a	2	1	3	6	10	16	3,0	10,0	5,3	2	5	7
T78.9 Effet indésirable sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	64	83	147	93	93	186	1,5	1,1	1,3	8	12	20
T78.00 Choc anaphylactique dû aux arachides	10	25	35	21	25	46	2,1	1,0	1,3	1	1	2
T78.01 Choc anaphylact coquillages	4	3	7	4	6	10	1,0	2,0	1,4	1	0	1
T78.02 Choc anaphylact aut poissons	5	1	6	5	4	9	1,0	4,0	1,5	1	1	2
T78.03 Choc anaphylact fruits & légumes	4	4	8	9	5	14	2,2	1,2	1,8	2	1	3
T78.04 Choc anaphylact fruits écale & graines	10	17	27	12	18	30	1,2	1,1	1,1	0	2	2
T78.05 Choc anaphylact additifs aliment	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T78.06 Choc anaphylact produits laitiers	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.07 Choc anaphylactique dû aux oeufs	5	9	14	7	9	16	1,4	1,0	1,1	0	2	2
T78.08 Choc anaphylact aut produits aliment	14	15	29	21	17	38	1,5	1,1	1,3	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T78.09 Choc anaphylact produits aliment n pr	3	4	7	4	4	8	1,3	1,0	1,1	1	0	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	151	197	348	2 442	2 389	4 831	16,2	12,1	13,9	594	1 075	1 669
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	4	5
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	14	22
T79.2 Hémor traum sec & récid	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	11	16
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	12	15	27	128	88	216	10,7	5,9	8,0	24	27	51
T79.4 Choc traumatique	3	9	12	15	32	47	5,0	3,6	3,9	29	89	118
T79.5 Anurie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79.6 Ischémie traumatique muscle	126	160	286	1 936	2 229	4 165	15,4	13,9	14,6	407	604	1 011
T79.7 Emphysème sc orig traum	4	7	11	29	19	48	7,2	2,7	4,4	96	290	386
T79.8 Aut compl précoces traum	5	4	9	333	15	348	66,6	3,8	38,7	23	36	59
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	86	89	175	517	445	962	6,0	5,0	5,5	735	584	1 319
T80.0 Embolie gaz conséq inj thérap/ perf/transf	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	6	3	9
T80.1 Comp vasc apr inj thérap perfusion/transf	4	6	10	27	29	56	6,8	4,8	5,6	86	84	170
T80.2 Infc apr inj thérap perfusion/transf	22	22	44	134	205	339	6,1	9,3	7,7	28	34	62
T80.3 Réaction incompatibilité ABO	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	3	3	6
T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	3	6
T80.6 Autres réactions sériques	23	27	50	74	55	129	3,2	2,0	2,6	17	18	35
T80.8 Aut compl apr inj thérap perfusion/transf	26	23	49	243	122	365	9,3	5,3	7,4	539	381	920
T80.9 Comp apr inj thérap perfusion/transf s/p	5	8	13	22	20	42	4,4	2,5	3,2	53	58	111
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	2 391	2 718	5 109	15 933	17 823	33 756	6,7	6,6	6,6	6 852	7 703	14 555
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	750	986	1 736	2 423	3 741	6 164	3,2	3,8	3,6	2 631	3 066	5 697
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	21	31	52	421	261	682	20,0	8,4	13,1	287	422	709

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	217	172	389	1 778	1 416	3 194	8,2	8,2	8,2	1 742	1 733	3 475
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	182	174	356	1 485	1 949	3 434	8,2	11,2	9,6	549	635	1 184
T81.4 Infection après procédure nca	1 143	1 282	2 425	9 425	10 197	19 622	8,2	8,0	8,1	1 179	1 450	2 629
T81.6 Rx aiguë subs étrang laissé accid proc	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	0	2	2
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	73	70	143	370	247	617	5,1	3,5	4,3	461	390	851
T81.9 Complication non précisée procédure	2	3	5	7	12	19	3,5	4,0	3,8	3	5	8
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	3	7	10	9	21	30	3,0	3,0	3,0	30	40	70
T81.51 Occ c/é lais acc cav corp pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	3	5	8	9	8	17	3,0	1,6	2,1	25	32	57
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	3	7
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	265	295	560	2 939	3 353	6 292	11,1	11,4	11,2	1 165	1 403	2 568
T81.81 Emphysème résultant procédure	8	15	23	32	81	113	4,0	5,4	4,9	140	198	338
T81.82 Fistule postopératoire persistante	31	35	66	543	428	971	17,5	12,2	14,7	45	74	119
T81.83 Écoulement postopératoire	164	198	362	2 063	2 652	4 715	12,6	13,4	13,0	555	740	1 295
T81.88 Autres complications procédure nca	62	47	109	301	192	493	4,9	4,1	4,5	425	391	816
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	525	1 001	1 526	4 848	6 878	11 726	9,2	6,9	7,7	1 132	1 687	2 819
T82.0 Comp mécan proth valv card	65	95	160	870	995	1 865	13,4	10,5	11,7	85	119	204
T82.1 Comp mécan app card électronique	89	206	295	332	541	873	3,7	2,6	3,0	111	179	290
T82.2 Compl mécan pont coron & greffe valv card	4	3	7	9	23	32	2,2	7,7	4,6	14	30	44
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	13	56	69	154	226	380	11,8	4,0	5,5	15	32	47
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	3	9	12	12	38	50	4,0	4,2	4,2	8	12	20
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	13	46	59	49	214	263	3,8	4,7	4,5	136	205	341

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.6 Infc & rx infl proth valv card	53	90	143	1 033	1 401	2 434	19,5	15,6	17,0	22	33	55
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	280	489	769	2 360	3 411	5 771	8,4	7,0	7,5	729	1 067	1 796
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	5	7	12	29	29	58	5,8	4,1	4,8	12	10	22
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	94	183	277	1 369	2 795	4 164	14,6	15,3	15,0	104	154	258
T82.79 Infc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	94	183	277	1 369	2 795	4 164	14,6	15,3	15,0	104	154	258
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	134	127	261	1 615	1 596	3 211	12,1	12,6	12,3	245	334	579
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	32	30	62	236	216	452	7,4	7,2	7,3	65	64	129
T82.701 Infc & infl sang cath vein central	59	57	116	844	912	1 756	14,3	16,0	15,1	116	175	291
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	43	40	83	535	468	1 003	12,4	11,7	12,1	64	95	159
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	421	1 022	1 443	2 861	7 122	9 983	6,8	7,0	6,9	1 085	2 278	3 363
T83.0 Comp mécan sonde uri	8	53	61	54	317	371	6,8	6,0	6,1	36	290	326
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	45	55	100	210	167	377	4,7	3,0	3,8	61	103	164
T83.2 Comp mécan greffe org uri	7	6	13	45	42	87	6,4	7,0	6,7	5	9	14
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	11	0	11	51	0	51	4,6	0,0	4,6	26	0	26
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	5	7	12	87	31	118	17,4	4,4	9,8	6	6	12
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	265	779	1 044	2 124	5 999	8 123	8,0	7,7	7,8	783	1 132	1 915
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	23	12	35	124	68	192	5,4	5,7	5,5	11	15	26
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	56	107	163	164	492	656	2,9	4,6	4,0	152	703	855
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	5	20	25
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	152	121	273	845	522	1 367	5,6	4,3	5,0	108	108	216
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	3	7	10
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	4	5	9	20	8	28	5,0	1,6	3,1	0	4	4
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/gref ortho int	9	12	21	60	152	212	6,7	12,7	10,1	9	10	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	135	102	237	715	357	1 072	5,3	3,5	4,5	95	87	182
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	1	0	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	35	27	62	269	198	467	7,7	7,3	7,5	6	11	17
T84.00 Comp mécan proth épaule	26	20	46	165	159	324	6,3	8,0	7,0	4	10	14
T84.01 Comp mécan proth coude	4	1	5	46	6	52	11,5	6,0	10,4	0	0	0
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	4	5	9	57	20	77	14,2	4,0	8,6	1	0	1
T84.08 Comp mécan proth aut articl	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	1	2
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	325	208	533	4 173	1 936	6 109	12,8	9,3	11,5	154	105	259
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	71	69	140	597	557	1 154	8,4	8,1	8,2	40	30	70
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	162	77	239	2 064	767	2 831	12,7	10,0	11,8	75	41	116
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	19	14	33	159	155	314	8,4	11,1	9,5	7	7	14
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	33	19	52	504	200	704	15,3	10,5	13,5	12	13	25
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	3	7	10	19	56	75	6,3	8,0	7,5	6	8	14
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	3	3	6	8	6	14	2,7	2,0	2,3	3	2	5
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	15	9	24	104	33	137	6,9	3,7	5,7	9	3	12
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	19	10	29	718	162	880	37,8	16,2	30,3	2	1	3
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	197	154	351	1 134	684	1 818	5,8	4,4	5,2	32	32	64
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	104	77	181	555	302	857	5,3	3,9	4,7	10	9	19
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	51	38	89	377	234	611	7,4	6,2	6,9	6	9	15
T84.042 Comp mécan proth genou usure	11	8	19	35	37	72	3,2	4,6	3,8	4	5	9
T84.043 Comp mécan proth genou bris &	13	15	28	91	49	140	7,0	3,3	5,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
dissocia												
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	1	4
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	2	0	2
T84.048 Comp mécan proth genou autre	9	11	20	37	33	70	4,1	3,0	3,5	2	4	6
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	6	4	10	20	26	46	3,3	6,5	4,6	1	0	1
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	121	63	184	1 598	755	2 353	13,2	12,0	12,8	94	59	153
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	12	5	17	131	15	146	10,9	3,0	8,6	7	7	14
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	6	2	8	8	3	11	1,3	1,5	1,4	6	3	9
T84.12 Comp mécan app fix int os main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	82	41	123	1 256	633	1 889	15,3	15,4	15,4	60	28	88
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	12	10	22	173	48	221	14,4	4,8	10,0	14	17	31
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	7	3	10	27	54	81	3,9	18,0	8,1	3	1	4
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	3	6
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	47	44	91	348	344	692	7,4	7,8	7,6	41	49	90
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	0	1
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	3	2	5	14	4	18	4,7	2,0	3,6	1	4	5
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	30	29	59	196	213	409	6,5	7,3	6,9	30	33	63
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	4	4	8
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	11	11	22	97	124	221	8,8	11,3	10,0	5	7	12
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	277	340	617	4 174	4 164	8 338	15,1	12,2	13,5	101	97	198
T84.50 Infç & rx infl proth épaule	9	12	21	119	47	166	13,2	3,9	7,9	7	5	12
T84.51 Infç & rx infl proth coude	2	4	6	3	16	19	1,5	4,0	3,2	1	2	3
T84.53 Infç & rx infl proth hanche	105	142	247	1 668	2 081	3 749	15,9	14,7	15,2	55	53	108

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.54 Inf & rx infl proth genou	157	168	325	2 296	1 833	4 129	14,6	10,9	12,7	38	33	71
T84.55 Inf & rx infl proth chevil & tarse	3	12	15	78	176	254	26,0	14,7	16,9	0	2	2
T84.58 Inf & rx infl proth aut articl	1	1	2	10	7	17	10,0	7,0	8,5	0	2	2
T84.59 Inf & rx infl proth articl n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	87	108	195	1 245	1 324	2 569	14,3	12,3	13,2	64	59	123
T84.60 Inf & rx infl app fix int humérus	4	8	12	77	26	103	19,2	3,2	8,6	7	5	12
T84.61 Inf & infl app fix int radius/cubitus	3	13	16	82	161	243	27,3	12,4	15,2	5	2	7
T84.62 Inf & rx infl app fix int os main	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
T84.63 Inf & rx infl app fix int fémur	17	13	30	364	213	577	21,4	16,4	19,2	17	7	24
T84.64 Inf & rx infl app fix int tibia/péroné	29	41	70	301	589	890	10,4	14,4	12,7	16	22	38
T84.65 Inf & rx infl app fix int os pied	12	8	20	66	110	176	5,5	13,8	8,8	4	1	5
T84.68 Inf & rx infl app fix int os aut site	20	25	45	345	225	570	17,2	9,0	12,7	14	21	35
T84.69 Inf & rx infl app fix int os n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	523	539	1 062	3 392	4 035	7 427	6,5	7,5	7,0	686	778	1 464
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	65	86	151	382	474	856	5,9	5,5	5,7	27	27	54
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	4	5	9	9	10	19	2,2	2,0	2,1	3	1	4
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	4	4	8	4	6	10	1,0	1,5	1,2	4	9	13
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	13	0	13	82	0	82	6,3	0,0	6,3	41	0	41
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	115	128	243	666	797	1 463	5,8	6,2	6,0	160	222	382
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	38	62	100	270	353	623	7,1	5,7	6,2	140	192	332
T85.7 Inf & rx infl aut proth/impl/gref int	189	171	360	1 500	1 834	3 334	7,9	10,7	9,3	133	149	282
T85.8 Aut compl proth/impl/gref int nca	92	70	162	476	530	1 006	5,2	7,6	6,2	161	162	323
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	12	10	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	5	34	39	67	1 298	1 365	13,4	38,2	35,0	71	85	156
T86.000 Rejet greffe de moelle osseuse	0	2	2	0	121	121	0,0	60,5	60,5	1	5	6
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	5	32	37	67	1 177	1 244	13,4	36,8	33,6	70	80	150
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	15	9	24	145	110	255	9,7	12,2	10,6	55	89	144
T86.100 Rejet greffe de rein	13	8	21	131	102	233	10,1	12,8	11,1	42	47	89
T86.101 Échec greffe de rein	2	1	3	14	8	22	7,0	8,0	7,3	13	42	55
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	2	2	4	15	84	99	7,5	42,0	24,8	2	6	8
T86.200 Rejet greffe de coeur	2	2	4	15	84	99	7,5	42,0	24,8	2	5	7
T86.201 Échec greffe de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	9	9	18	149	87	236	16,6	9,7	13,1	9	13	22
T86.400 Rejet greffe de foie	9	8	17	149	61	210	16,6	7,6	12,4	8	11	19
T86.401 Échec greffe de foie	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	2	3
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	3	2	5	370	500	870	123,3	250,0	174,0	10	25	35
T86.800 Rejet greffe poumon	3	2	5	370	500	870	123,3	250,0	174,0	10	23	33
T86.801 Échec greffe poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	1	1	2	2	16	18	2,0	16,0	9,0	3	3	6
T86.810 Rejet greffe pancréas (& duodénum)	1	1	2	2	16	18	2,0	16,0	9,0	0	1	1
T86.811 Échec greffe pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
T86.821 Échec greffe os/un volet os	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T86.830 Rejet greffe cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.831 Échec greffe cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	3	5	8	70	61	131	23,3	12,2	16,4	5	20	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	3	5	8	70	61	131	23,3	12,2	16,4	4	20	24
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T86.880 Rejet aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.881 Échec aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T87.028 Aut compl audessous site réimp poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T8712 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation de la cheville	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.128 Aut compl audessous site réimp cheville	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.201 Infc réimpl aut p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T873 Névrome sur moignon d'amputation	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	0	3
T87.32 Névrome moignon sous coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.37 Névrome moignon sous genou	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
T874 Infection d'un moignon d'amputation	23	88	111	543	1 597	2 140	23,6	18,1	19,3	25	103	128
T87.40 Infc moignon interscapulothor	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
T87.41 Infc moignon au dessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.42 Infc moignon sous coude	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
T87.46 Infc moignon au dessus genou	4	9	13	33	177	210	8,2	19,7	16,2	5	13	18
T87.47 Infc moignon sous genou	7	48	55	140	898	1 038	20,0	18,7	18,9	14	49	63
T87.48 Infc aut moignon	11	29	40	368	490	858	33,5	16,9	21,4	6	40	46
T87.49 Infc moignon s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	18	26	44	212	703	915	11,8	27,0	20,8	32	40	72
T87.55 Nécros moignon transpelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	5	3	8	76	97	173	15,2	32,3	21,6	8	6	14
T87.57 Nécros moignon sous genou	8	9	17	86	153	239	10,8	17,0	14,1	15	19	34
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	5	14	19	50	453	503	10,0	32,4	26,5	9	14	23
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	9	14	23	127	176	303	14,1	12,6	13,2	26	61	87
T87.60 Compl aut & n pr niv moig interscapthor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.65 Comp aut & n pr niv moignon transpelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	2	3	5	33	66	99	16,5	22,0	19,8	6	9	15
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	6	10	16	86	98	184	14,3	9,8	11,5	15	43	58
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	1	1	2	8	12	20	8,0	12,0	10,0	5	7	12
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	232	171	403	1 328	949	2 277	5,7	5,5	5,7	678	521	1 199
T88.0 Infection consécutive à vaccination	9	4	13	34	87	121	3,8	21,8	9,3	1	1	2
T88.1 Aut compl apr vacc non c/a	65	64	129	338	309	647	5,2	4,8	5,0	60	50	110
T88.2 Choc anesthésique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
T88.3 Hyperthermie mal anesth	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	1	5	6
T88.4 Échec ou difficulté intubation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	48	78
T88.5 Autres complications anesthésie	15	8	23	75	20	95	5,0	2,5	4,1	46	34	80
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	42	31	73	135	128	263	3,2	4,1	3,6	86	60	146
T88.7 Effet indésir méd s/p	81	49	130	591	336	927	7,3	6,9	7,1	385	261	646
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	16	14	30	97	66	163	6,1	4,7	5,4	55	54	109
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	7	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	457	623
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	38	41
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	357	491
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	23	36
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	307	380
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	97	115
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	130	158
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	41	67
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	85	132
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	31	55
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	52	71
T94.0 Séq l/t plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	48	63
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T96 Séquelles d'intoxications par drogues,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
médicaments et substances biologiques												
T96.0 Séq intox accid drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T96.1 Séq intox autoinf drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T96.9 Séq intox drog méd subs bio inten n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T97.0 Séq accid av eff tox subs essent non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T97.1 Séq lés autoinf eff tox sub essent n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T97.9 Séq av eff tox subs essent non méd i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	61	103
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	38	55
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	22	47
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U04.90 Synd resp aigu sévère suspect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U04.91 Synd resp aigu sévère probable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U06 Usage urgent de U06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U06.7 Usage urgent de U06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U06.9 Usage urgent de U06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U07 Usage urgent de U07	6 000	7 617	13 617	62 251	83 844	146 095	10,4	11,0	10,7	13 491	11 393	24 884
U07.0 Trouble lié au vapotage	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	28	14	42
U07.1 COVID-19 virus identifié	5 889	7 488	13 377	61 287	82 001	143 288	10,4	11,0	10,7	6 690	5 794	12 484
U07.2 COVID-19 virus non identifié	18	16	34	111	109	220	6,2	6,8	6,5	55	47	102
U07.3 Synd infl multisystém COVID-19	43	61	104	307	485	792	7,1	8,0	7,6	17	19	36
U07.4 Affection post COVID-19	46	52	98	537	1 249	1 786	11,7	24,0	18,2	527	621	1 148

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 738	4 489	10 227
U07.6 Néc vaccin contre COVID-19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	123	123	246
U07.7 Vaccin COVID-19 prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	313	286	599
U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	757	877	1 634
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	268	221	489
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	471	627	1 098
U82.8 Résist autres antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
U82.9 Résistance antibiotiques bêta-lactame npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
U822 Résistance aux bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	130	282
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
U82.28 Résist aut antib bêta-lact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	112	246
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	736	645	1 381
U83.0 Résistance à la vancomycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	83	133
U83.1 Résistance autres antibiotiques vancomyc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	41	99
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	427	360	787
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	153	339
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U84.0 Résistance aux antiparasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
U84.1 Résistance aux antifongiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.2 Résistance aux antiviraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.3 Résistance aux tuberculostatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.7 Résistance à de multiples antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U84.8 Résistance à autres antimicrobiens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 745	1 687	3 432
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	575	466	1 041
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	314	174	488
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	96	152
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	31	51
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	763	885	1 648
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 481	1 321	2 802
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 476	1 316	2 792
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 021	768	1 789
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	129	146
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	38	66
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	50	150
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	107	248
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	732	434	1 166
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	26	35
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.005 Handball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	28	31
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.016 Ringuette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
U99.020 Natation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.024 Plongée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.029 Autres sports et act aquatiques SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	312	419
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	56	74
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	90	113

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	55	63
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	78	109
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
U99.039 Sport & act récréat n pr engin non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	105	174
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	44	85
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	28	36
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
U99.055 Yoga et tai-chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	29	43
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
V03.0 Piét b/c av auto/cam AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
V03.9 Piét b/c av auto/cam type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V13.4 Cycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V13.9 Cycl b/c av auto/cam cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17.4 Cycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V18.3 Cycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V18.4 Cycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
V18.9 Cycl b/c av OFS cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V19.8 Cycl bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.9 Cycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V23.4 Mcycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V27.4 Mcycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
V28.0 Mcycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28.3 Mcycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4 Mcycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V28.9 Mcycl bles AT s coll mcycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V29.4 Cdt moto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V37 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V37.5 Oc 3R b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V40.5 Oc auto b/c av piét/anml cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V40.6 Oc auto b/c av piét/anml pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V41 Occupant d'une automobile blessé dans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
une collision avec un cycle												
V41.9 Oc auto b/c av cycle oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
V43.6 Oc auto b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V43.9 Oc auto b/c av auto/cam oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
V47.0 Oc auto b/c av OFS cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V47.2 Oc auto b/c av OFS pers ext véh AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
V48.1 Oc auto bles AT s coll pass AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.4 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
V48.6 Oc auto bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.9 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	30	57
V49.4 Cdt auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
V49.5 Pass auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.8 Oc auto bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	27	49
V54 Occupant d'une camionnette blessé dans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS			
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS			
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	
une collision avec un véhicule lourd ou un autobus													
V54.6 Oc cam b/c av VL/bus pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V57 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V57.5 Oc cam b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	
V58.4 Oc cam bles AT s coll oc s/p cam m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V58.5 Oc cam bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	
V69.3 Oc [tout type] VL bles AT s/p HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V69.9 Oc VL bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2	
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4	
V78.4 Oc bus bles AT s coll oc s/p bus m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2	
V78.6 Oc bus bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2	
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	
V80.0 Pers dos anml/oc VTA bles accid s coll	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1	
V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V84.5 Oc VAG bles AT cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1	
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3	

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
blessé dans un accident de la circulation												
V86.00 Cdt motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.08 Cdt VTT ou VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V861 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.10 Pass motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V863 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.38 Oc s/p VTT/VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V86.50 Cdt motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.58 Cdt VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.68 Pass VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation												
V86.90 Oc s/p motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V87.8 Pers bles aut AT pr s coll impliq VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V88 Accident de type précisé en dehors de la circulation, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V88.8 Pers bles aut AT pr s coll impliq VM HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
V89.2 Pers bles AC av VM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V93.2 Accid bat auc noy bat pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V93.9 Accid bat auc noy embarc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V94 Accidents de transport par eau, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V94.8 AT eau aut & s/p aut embarc s moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V94.9 AT eau aut & s/p embarc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V98 Autre accident de transport, précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V98 Autre accident de transport précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V99 Accident de transport, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
V99 Accident de transport sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	37	59
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	37	59
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	217	171	388
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	217	171	388
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
W02.01 Chute impliquant des skis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W02.04 Chute impliquant une planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.08 Chute impliquant autre équip sport préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
W03 Aut chute plain-pied coll/poussée tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
W04.02 Chute en étant porté par tiers toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W04.03 Chute en étant porté par tiers lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
W04.04 Chute en étant porté par tiers chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
W04.05 Chute en étant porté par tiers faut roul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W04.08 Chute en étant porté par tier aut niv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W04.09 Chute en étant porté par tiers s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	75	210
W05.00 Chute impliquant un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	45	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W05.01 Chute marchette pour adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	25	114
W05.03 Chute impliq landeau/poussette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W05.08 Chute impliq aut dispos aide marche pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	167	345
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	167	345
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	62	137
W07 Chute chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	62	137
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
W08 Chute autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.08 Chute autre agrès équipant terrain jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	63	117
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	63	117
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	21	24
W13 Chute haut ou à travers bâtiment ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	21	24
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W16 Plongée/saut eau prov l/t aut noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
W17 Autre chute un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	982	808	1 790
W18.00 Chute de plainpied bain	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W18.01 Chute de plainpied douche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	40	87
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	913	755	1 668
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 904	1 608	3 512
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 904	1 608	3 512
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W21.02 Heurt contre ou par une canne de hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08 Heurt contre/par aut équip sportif pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	106	181
W22.04 Heurt contre ou par aut obj soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.07 Heurt contre ou par aut obj aut sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	68	110
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W24 Contact dispositif levage & transm nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
W26.0 Contact av couteau épée ou poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
W26.9 Contact av obj tranch s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
W27 Contact av outil main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W29 Contact aut outils man électr/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W32 Décharge d'arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W32 Décharge arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W33 Décharge fusil carabine & arme gr taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W34.01 Décharge fusil à air comprimé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09 Décharge arme feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W43 Exposition aux vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W43 Exposition aux vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	124	241
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	124	241
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	26	36
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	26	36
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	202	278
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	202	278
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
W50 Coup torsion morsure écorchur infl tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
W51.08 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
W57 Mordu/piqué insect arthrop non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
W60 Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W60 Contact épines plantes & feuilles acérées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
W64 Expo forces mécan animées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
W74 Noyade et submersion, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W74 Noyade et submersion sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W75 Suffocation & strangulation accid lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	36	54
W78 Inhalation du contenu estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	36	54
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	45	78
W79 Inhal & inges alim prov obstr voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	45	78
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	257	422
W80 Inhal & inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	257	422
W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W86 Expo aut formes pr courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W87 Expo courant électrique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W89 Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W89 Expo source lumin artif visib &ultraviol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W91 Expo rayonnements s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W92 Expo chaleur artificielle exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W93 Expo froid artificiel exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W94 Expo dépres/hyperpres/chang pres baromét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W99 Expo fact propr environ artific aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X02 Expo feu maîtrisé bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
X08 Expo aut fumées feux & flammes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X10 Contact boisson/alim/grais comest/huiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
X11 Contact eau bouillante prov robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
X12 Contact avec autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X15.00 Contact avec cuisinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X15.03 Contact avec fer friser/fcéramique/plat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.05 Contact avec une casserole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X15.09 Contact avec appareils ménagers sans pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
X16 Contact app chauffage/radiat/tuyaux brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X17 Contact moteurs/machines/outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
X19 Contact sourc chaleur/subs brûl aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X23 Contact av frelons guêpes & abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X25 Contact av aut arthropodes venimeux pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X29 Contact avec un animal venimeux ou une	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
plante vénéneuse, sans précision												
X29 Contact anim venim & plantes vénén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
X30 Expo chaleur naturelle exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	42	59
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	42	59
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	31	71
X40 Intox accid analg/antipyr/antirh n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	31	71
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	81	181
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	81	181
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	74	156
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	74	156
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
X43 Intox accid aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	100	222

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision												
X44 Intox accid drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	100	222
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	32	57
X45 Intox accid alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	32	57
X47 Intoxication accidentelle au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
X47.0 Intox acc exp monox carb éch mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X47.2 Intox accid expos monox carb aut gaz dom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X47.3 Intox accid expos monox carb aut sourc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X47.4 Intox accid expos monox carb sourc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X47.8 Intox accid expos austr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X47.9 Intox accid expos austr gaz émanation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
X49 Intox accid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	79	163
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	79	163
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X52 Séjour prolongé en apesanteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X52 Séjour prolongé en apesanteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X53 Privation d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X53 Privation aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X54 Privation eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	153	261
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	153	261
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	678	831	1 509
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	336	631
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	383	495	878
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismeaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	85	266
X60 Autointox analg/antipyr/antirhum n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	85	266
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	303	168	471
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	303	168	471
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	78	226
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	78	226
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	29	74
X63 Autointox aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	29	74
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	138	381
X64 Autointox drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	138	381

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	100	253
X65 Auto-intox alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	100	253
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X66 Autointox solv org/hydrocar halo & éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X67 Auto-intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
X67.0 Autointox monox carb échap mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X67.3 Autointox monoxyde carbone autr sources	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X67.4 Autointox monoxyde carbone sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X67.8 Autointox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X68 Autointox pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
X69 Autointox prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	38	80
X70 Lés autoinf pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	38	80
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X71 Lés autoinf noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X76 Lés autoinfl par fumée feu & flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
X77 Lés autoinfl par vap eau gaz obj brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	71	177
X78 Lés autoinfl par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	71	177
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
X79 Lés autoinfl par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X80 Lés autoinfl saut endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
X82 Lés autoinfl coll VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	77	161
X83 Lés autoinfl aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	77	161
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	21	63
X84 Lés autoinfl moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	21	63
X88 Agression au monoxyde de carbone et par d'autres gaz et émanations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X88.3 Agression monoxyde carbone autr sources	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X89 Agres aut produits chim & nocifs pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X90 Agression par un produit chimique ou nocif, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X90 Agres produit chim ou nocif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X91 Agres pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X95.09 Agres décharge arme à feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X97 Agres fumée feu & flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X98 Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X98 Agres vapeur eau gaz & objets brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	52	80
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	52	80
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Y06 Négligence et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y06.1 Négligence et abandon par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y06.8 Néglig et abandon par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y06.9 Néglig et abandon par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	6	34
Y07.0 Autre mauv trait par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Y07.1 Autre mauvais traitement par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y07.2 Autre mauv traitem par relation ami	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y07.8 Autre mauv trait par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y07.9 Autre mauv trait par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y08 Agression par autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Y10 Intox analg/antipyr/antirh n opiac i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Y11 Intox antiépi/séd/hypno/psych nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
Y12 Intox narcotiq/psychodysléptiq nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y13 Intox aut subs pharmaco agis sna i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y14 Intox drog méd subs bio aut s préc i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y15 Intox alcool & expo alcool i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y19 Intox prod chim/subs noc aut & s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y20 Pendaion, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y20 Pend/strang/suff i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des vapeurs chaudes et objets brûlants, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y27 Contact vapeur eau chaud obj brûl i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y28 Contact av objet tranchant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y29 Contact av objet contondant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y30 Chute saut ou précipitation vide i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y31 L/t objet mvt i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y33 Autres événements précisés, intention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
non déterminée												
Y33 Aut évén pr i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
Y35.0 Interv f publ impliq usage armes feu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.6 Interv f publ impliq aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y35.7 Interv f publ moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Y36 Faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y36.6 Faits guerre impliq armes bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36.9 Faits de guerre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 171	1 884	4 055
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	560	538	1 098
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	372	817
Y40.2 Groupe chloramphénic prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	26	70
Y40.4 Tétracyclines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	25	66
Y40.5 Aminosides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	32	54
Y40.6 Rifamycines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y40.7 Ant antifong syst prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	37	59
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	531	460	991
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	494	384	878
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	175	419
Y41.0 Sulfamides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	19	48
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y41.2 Antipalud & méd protoz sang e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y41.3 Aut antiprotozoaires prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y41.4 Anthelminthiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y41.5 Antivir prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	59	108
Y41.8 Aut antiinfç/paras syst pr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	71	204
Y41.9 Antiinfç/antiparas syst s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 722	2 677	5 399
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 100	2 167	4 267
Y42.1 Horm thyroïd & dériv prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	35	169
Y42.2 Antithyroïdiens prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	342	331	673
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	95	155
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
Y42.9 Antagon horm aut & s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 899	1 855	3 754
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	45	127
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	149	324
Y43.2 Prod antitum naturel prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 449	1 420	2 869
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	195	340
Y43.5 Acidif & alcalinis prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y43.6 Enzymes non c/a prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y43.8 Aut subs pharmaco syst nca e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
Y43.9 Subs pharmaco syst s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 543	1 691	3 234
Y44.0 Prép base fer &aut prescr anémie hypochr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	31	102
Y44.1 Vit B12/acid foliq anémie mégalobl e/i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	19	42
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 172	1 320	2 492
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	27	52
Y44.4 Antithrombotiques prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	126	200
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	85	175
Y44.6 Sang entier/prod sang prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	73	142
Y44.7 Succédanés plasma prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44.9 Subs agis sang aut &s/p prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	695	546	1 241
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	127	254
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	36	82
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	233	522
Y45.4 Antirhum prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y45.5 Dériv 4 aminophénol prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	45	118
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	73	191
Y45.9 Anal antipyr/infl s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	22	59
Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 748	1 102	2 850
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	156	454
Y45.03 Hydromorpnone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	436	230	666
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	11	38
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	53	110
Y45.06 Tramadol prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	889	638	1 527
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	467	375	842
Y46.0 Succinimides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y46.1 Oxazolinediones eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y46.2 Dérivés hydantoïne eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	40	88
Y46.4 Iminostilbènes prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	49	117
Y46.5 Acide valproïque prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	83	185
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	119	276
Y46.7 Antiparkinsoniens eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	71	151
Y46.8 Antispastiques prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	305	385	690
Y47.0 Barbituriques nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	259	329	588
Y47.2 Dérivés chloral prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	23	45
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	142	314
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	84	159

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	34	114
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Y48.5 Gaz théér prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 004	1 580	3 584
Y49.0 Antidépres tricyc tétracyc e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	42	116
Y49.1 Antidép inhib monoaminoxid e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	431	223	654
Y49.3 Antipsyc neuroldér phénót e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
Y49.4 Neurol butyrophén thioxanth e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	95	158
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 320	1 120	2 440
Y49.6 Psychodysl [hallucinogènes] e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
Y49.7 Psychostim risque abus e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	33	61
Y49.8 Aut méd psych non c/a e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
Y49.9 Méd psychotrope sans préc e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
Y50.0 Analeptiques prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y50.1 Antagon récept opioïdes e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Y50.2 Méthylxanthines nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y50.8 Aut stimul snc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
Y50.9 Stimul snc s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	639	627	1 266
Y51.0 Anticholinestérasiq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	39	100
Y51.1 Aut parasymphatomimt eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y51.3 Aut parasymph nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	38	99

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y51.4 Agnt alphasympat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y51.5 Agnt bêtasympat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
Y51.6 Alphasbloquants nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	39	48
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	443	452	895
Y51.8 Agnt bloq neur adrénér nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 387	1 244	2 631
Y52.0 Glucosid cardiotoniq eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	45	134
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	115	289
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	269	527
Y52.3 Vasodilat coron nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	43	90
Y52.4 Inhibit enzyme conv eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	313	301	614
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	376	276	652
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	143	234
Y52.7 Vasodilatat périph eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
Y52.8 Subst antivariqueuse eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y52.9 Subst syst cardiov s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	32	54
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	506	278	784
Y53.0 Antagonistes récept H2 hist e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y53.1 Aut antiacid &antisécrt gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	148	404
Y53.2 Laxatifs stimul prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Y53.3 Laxatifs salins & osmotiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	28	68
Y53.4 Aut laxatifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	82	253
Y53.5 Méd facil digestion eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y53.6 Antidiarrhéiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y53.8 Aut subst tractus gastroint e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
Y53.9 Subst tractus gastroint s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 420	2 474	5 894
Y54.0 Minéralocorticoïdes eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	99	238
Y54.1 Antagonist minéralocorticoïd e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	109	239
Y54.2 Inhibit anhydrase carboniq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	17	46
Y54.3 Dériv benzothiadiaz eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	155	481
Y54.4 Diurétiques anse prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 931	1 465	3 396
Y54.5 Aut diurétiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	355	800
Y54.6 Subst équil élect cal hydr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	140	317
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	28	108
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	90	197
Y54.9 Sels minéraux nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	16	72
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	108	274
Y55.0 Ocytociques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	33	53
Y55.2 Subst agis muscles aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55.3 Antitussifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y55.4 Expectorants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y55.6 Antiasthmatiques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	62	142
Y55.7 Subst agis syst resp aut&s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	115	241

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire												
Y56.0 Méd anti fongiq/infc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	75	152
Y56.1 Antiprurigineux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.2 Astringents & détergents loc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Y56.6 Méd otorhinolaryngol eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.7 Médic dent applicat top e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.8 Autres subst topiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y56.9 Substance topique s préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 103	1 065	2 168
Y57.1 Lipotropes prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Y57.4 Excipients pharmaceutiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	336	463	799
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	46	121
Y57.7 Vitamines nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	155	382
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	444	385	829
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y58.0 Vaccin BCG e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y58.6 Vaccin anticoquelucheux e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.8 Vaccins bactériens mixtes e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y58.9 Vaccins bact aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	116	264
Y59.0 Vacc antivir prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	57	127
Y59.3 Immunoglobuline prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	42	94
Y59.8 Aut vaccins & subst biol pr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
Y59.9 Vaccins & subst biol s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 657	1 684	3 341
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 391	1 140	2 531
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
Y60.2 Coup/piq/perf/hém accid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	48	88
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	90	158
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	315	384
Y60.7 Coup/piq/perf/hém accid dur adm lavement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	73	134
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	38	72
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
Y61.1 C/é accid laissé organ dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y61.3 C/é accid laissé org pdt inj ou vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y61.5 C/é accid laissé org pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.6 C/é accid laissé organ dur asp/ponc/cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y61.7 C/é accid laissé organ dur extrac cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y61.9 C/é accid laissé org dur act méd/chi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y62.1 Asepsie insuf pdt perfusion ou transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.3 Asepsie insuf pdt inj ou vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.6 Asepsie insuf dur asp/ponct/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.8 Asepsie insuf pdt aut acte méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	39	73
Y63.0 Adm quantité excès sang dur transf/perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Y63.1 Erreur dilution pdt perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.4 Err dosage pdt électrochoc insulinothx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.5 Température inadéq dur appl loc/tampon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y63.6 Nonadmin drog méd ou subs bio nécess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
Y63.9 Erreur dosage pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y64.0 Tranf/perf subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64.1 Inject/vaccin subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y64.8 Adm aut moyens subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y65 Autres incidents au cours d'actes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	464	464	928

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
médicaux et chirurgicaux												
Y65.0 Incompatibilité sang pdt transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.1 Erreur liquide util perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	433	425	858
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y66 Nonadmin soins méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	98	147
Y71.0 App cardiov diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y71.1 App cardiov trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	88	132
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y71.8 App cardiov divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
associés à des incidents adverses												
Y72.0 App orl diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y72.1 App orl trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	40	54
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.1 App util gastro & urolog trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Y73.8 App div util ge & uro assoc inc adv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y74.0 App hosp & us pers dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y74.1 App hosp & us pers trait/réédu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y74.3 App hosp & us pers instr/mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.8 App hosp & us pers app div non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y75.0 App util neurol diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y75.3 App util neurol instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y78.0 App util radio diagnostique & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y78.3 App util radio instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	19	40
Y79.1 App ortho trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y80.2 App méd phys proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y80.8 App méd phys divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
Y81.0 App chir gén esth dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.1 App chir gén esth tx/réed	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Y81.8 App chir gén esth app div nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Y82.0 App aut & s/p dx & monitor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.1 App aut & s/p trait/réeduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y82.8 App aut & s/p non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 931	16 504	30 435
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	330	542	872
Y83.1 Impl proth int artif rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 064	5 720	11 784
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 960	4 195	6 155
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	494	655	1 149
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	373	390	763
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	288	398
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 052	2 926	5 978
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 284	1 480	2 764
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	308	572
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 680	6 400	11 080
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	393	740
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	106	170
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	691	824	1 515
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	176	343
Y84.5 Mise sonde gast/duod rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	70	118
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	932	2 058	2 990
Y84.7 Prélèvement sang rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	22	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 376	2 727	5 103
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	24	46
Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	61	128
Y84.30 Electroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	32	79
Y84.38 Aut thérap ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	29	49
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	254	334
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	209	278
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	45	56
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	276	369
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	276	369
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	56	106
Y88.0 Séquel adm drog/méd/subs bio e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y88.2 Séq inc adv ass app méd act dx us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	50	95
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	205	276
Y89.0 Séq interv f publ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	204	275
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y90.1 Alcoolémie de 20 à moins de 40 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.2 Alcoolémie de 40 à moins de 60 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.9 Prés alcool sang s/p taux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	20	23
Y91.2 Intoxication alcoolique sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	19	22
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	494	865
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	371	494	865
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	332	317	649
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	253	196	449
Z00.1 Examen de routine enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	77	140
Z00.4 Ex psych génér non c/a	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	15	32	47
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	7	7	14	15	10	25	2,1	1,4	1,8	8	6	14
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z01.2 Examen dentaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.4 Ex gynécologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.5 Tests cutanés diagn & sensibilisation	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	0	0	0
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	3	1	4
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	76	131	207
Z02.1 Examen embauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.2 Ex admission institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.6 Examen à des fins assurance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.9 Ex fins admin s/p	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	75	129	204
Z028 Autres examens à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	84	159
Z02.81 Prise de contact pour une adoption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z02.82 Prise contact évaluation gériatrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
Z02.88 Prise contact aut examens fins admin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	62	117
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées	371	366	737	1 193	1 158	2 351	3,2	3,2	3,2	1 987	1 921	3 908
Z03.0 Obsv suspicion TB	2	3	5	7	17	24	3,5	5,7	4,8	5	6	11
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	62	78	140	240	314	554	3,9	4,0	4,0	278	282	560
Z03.2 Obsv suspicion TMC	23	27	50	113	139	252	4,9	5,1	5,0	98	67	165
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	19	18	37	80	56	136	4,2	3,1	3,7	39	44	83
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	8	1	9	25	4	29	3,1	4,0	3,2	5	10	15
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	21	26	47	38	56	94	1,8	2,2	2,0	350	369	719

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	32	13	45	92	47	139	2,9	3,6	3,1	18	4	22
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	192	192	384	576	491	1 067	3,0	2,6	2,8	1 186	1 133	2 319
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	12	8	20	22	34	56	1,8	4,2	2,8	8	6	14
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	105	172	277	854	3 020	3 874	8,1	17,6	14,0	1 152	1 887	3 039
Z04.0 Alcootest & recherche subs pharmaco sang	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Z04.1 Ex & obsv apr AT	21	4	25	42	5	47	2,0	1,2	1,9	29	7	36
Z04.2 Ex & obsv apr accid trav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	37	14	51	167	39	206	4,5	2,8	4,0	42	52	94
Z04.4 Ex/obsv apr allégation viol & séduction	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	2	10
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	16	113	129	496	2 645	3 141	31,0	23,4	24,3	814	1 478	2 292
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	20	28	48	124	310	434	6,2	11,1	9,0	248	314	562
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	9	13	22	18	21	39	2,0	1,6	1,8	10	34	44
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	18	7	25	41	8	49	2,3	1,1	2,0	11	16	27
Z04.50 Ex/obs allégation sévic phys &sex adulte	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	2	3
Z04.51 Ex/obs allégation sévic phys &sex enfant	14	5	19	17	5	22	1,2	1,0	1,2	3	11	14
Z04.58 Ex & obsv apr aut traum infligé	3	2	5	10	3	13	3,3	1,5	2,6	7	3	10
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	35	30	65	127	141	268	3,6	4,7	4,1	7	18	25
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	29	18	47	115	91	206	4,0	5,1	4,4	4	8	12
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	2	4	6	6	18	24	3,0	4,5	4,0	2	2	4
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	4	2	6	6	8	14	1,5	4,0	2,3	1	2	3
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	2	2
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	4	4
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	288	359	647	1 817	2 111	3 928	6,3	5,9	6,1	144	188	332

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	205	253	458	839	1 046	1 885	4,1	4,1	4,1	76	107	183
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z09.4 Ex contr apr trait fx	29	22	51	489	231	720	16,9	10,5	14,1	23	11	34
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	3	1	4
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	34	57	91	232	322	554	6,8	5,6	6,1	24	45	69
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	16	22	38	253	506	759	15,8	23,0	20,0	17	24	41
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z10.0 Examen de santé au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10.2 Ex routine forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	2	3	5	3	7	10	1,5	2,3	2,0	1	4	5
Z11.1 Dépist TB pulm	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
Z11.5 Dépist aut mld vir	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Z11.8 Dépist aut mip	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
Z11.9 Dépist mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	317	289	606
Z12.0 Dépist tum estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z12.1 Dépist tum intest	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
Z12.2 Dépist tum app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	277	587
Z12.3 Dépist tum sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.5 Dépist tum prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z12.6 Dépist tum vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.8 Dépist tum aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	211	254	465	309	368	677	1,5	1,4	1,5	503	342	845

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z13.1 Dépist diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z13.2 Dépist trbl nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	334	201	535
Z13.4 Dépist cert trbl dévelop enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.6 Dépist aff cardiov	3	6	9	19	11	30	6,3	1,8	3,3	1	9	10
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	206	248	454	287	357	644	1,4	1,4	1,4	165	130	295
Z13.9 Dépist s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	26	18	44	52	48	100	2,0	2,7	2,3	1 239	1 270	2 509
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z20.1 Sujets contact TB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	33	70
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	23	40
Z20.4 Sujets contact rubéole	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z20.5 Sujets contact hép vir	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	32	23	55
Z20.6 Sujets contact VIH	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	21	29	50
Z20.7 Sujet contact/exp pédicul/acar/infest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	22	16	38	32	41	73	1,5	2,6	1,9	1 120	1 154	2 274
Z20.9 Sujets contact mld trans n pr	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	7	5	12
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	594	797
Z21 Infc asymptomatique VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	594	797
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1 360	545	1 905
Z22.0 Sujet porteur de typhoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Z22.2 Sujet porteur de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	746	20	766

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z22.6 Suj infc vir lymphot lymphoc T hum typ 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.7 Tuberculose latente	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	237	318	555
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	192	547
Z22.9 Sujet porteur mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 850	349	15 199
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 850	349	15 199
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 939	1 868	3 807
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 294	1 266	2 560
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	23	122
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	376	702
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	35	53
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	36	67
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	126	289
Z22.309 Sujet port mld microorg rés méd non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Z23.1 Néces vaccination typhoïdeparatyphoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z23.5 Néces vacc contre tétanos seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z23.8 Néces vacc contre aut mld bact uniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	47	103
Z24.2 Néces vacc contre rage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z24.5 Néces vacc contre rubéole seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z24.6 Néces vacc contre hép vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	46	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	225	468
Z25.1 Néces vacc contre grippe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	85	186
Z25.8 Néces vacc contre aut mld vir uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	140	282
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
Z26.8 Néces vacc contre aut mld infc uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z26.9 Néces vacc contre mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	499	1	500
Z27.0 Néces vaccin choléra & typhoïdeparathyph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z27.3 Néces vaccin diph tét coquel & poliomyél	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.4 Néces vaccin rougeole oreillons rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	0	495
Z27.8 Néces vacc contre aut ass mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.9 Néces vacc ass contre plus mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	101	313
Z28.0 Vacc non faite raison contre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
Z28.1 Vaccin n faite rais convict/press social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z28.2 Vaccin non faite raisons aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	30	126
Z28.8 Vacc non faite aut raisons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	8	46
Z28.9 Vaccination non faite raison n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	53	111
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	12	30	42	57	89	146	4,8	3,0	3,5	16 487	7 600	24 088
Z29.0 Isolement	4	11	15	41	58	99	10,2	5,3	6,6	6 148	6 810	12 959
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	4	15	19	5	18	23	1,2	1,2	1,2	4 457	61	4 518
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	2	4	6	4	13	17	2,0	3,2	2,8	5 851	720	6 571
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	28	9	37
Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z30 Prise en charge d'une contraception	10	1	11	22	1	23	2,2	1,0	2,1	1 836	8	1 844
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Z30.2 Stérilisation	6	1	7	13	1	14	2,2	1,0	2,0	1 710	7	1 717
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	57	1	58
Z30.8 Aut prises charge contraception	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	11	0	11
Z31 Mesures procréatives	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	65	1	66
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	1	6
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z31.2 Fécondation in vitro	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	0	30
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.5 Conseil génétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.6 Conseils & avis généraux procréation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8 Autres mesures procréatives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z31.9 Mesure procréative sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	479	0	479
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	479	0	479
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	128	0	128	133	0	133	1,0	0,0	1,0	2 291	0	2 291
Z34.0 Surveil 1 gross normale	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	1 956	0	1 956
Z34.8 Surveil aut gross normale	49	0	49	50	0	50	1,0	0,0	1,0	267	0	267
Z34.9 Surveil gross normale s/p	52	0	52	56	0	56	1,1	0,0	1,1	68	0	68

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	25	0	25	44	0	44	1,8	0,0	1,8	5 645	0	5 645
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	0	286
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	1 383	0	1 383
Z35.3 Surv gross antéc soins prénatals insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	644	0	644
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	2 038	0	2 038
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
Z35.7 Surv gross haut risque prob sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1 161	0	1 161
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	21	0	21	33	0	33	1,6	0,0	1,6	7 552	0	7 552
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	17	0	17	29	0	29	1,7	0,0	1,7	7 391	0	7 391
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	161	0	161
Z36 Dépistage prénatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z36.0 Dépist prénatal anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z36.1 Dépist prénat taux élevé alphafoetoprot	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.3 Dépist prénat malf échog & aut méth phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.9 Dépistage prénatal sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z370 Naissance unique, enfant vivant	1 558	0	1 558	2 426	0	2 426	1,6	0,0	1,6	76 677	1	76 678
Z37.000 Naiss uni enfant vivant ovul/conc spont	1 537	0	1 537	2 391	0	2 391	1,6	0,0	1,6	74 515	0	74 515
Z37.001 Naiss uni enfant vivant TPA	21	0	21	35	0	35	1,7	0,0	1,7	2 162	1	2 163
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	520	0	520
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	502	0	502
Z37.101 Naissance unique mort né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 172	0	1 172
Z37.200 Nais gém jum nés vivants ovul/conc spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 028	0	1 028
Z37.201 Nais gém jum nés vivants TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	0	144
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z37.300 Nais gém 1 jum viv aut m né ovul/c spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z37.301 Nais gém 1 jum viv aut m né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z37.401 Naiss gém jum m nés TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
Z37.500 Naiss triplés nés viv ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z37.501 Naiss triplés nés viv TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z3760 Triplés, certains nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.600 Nais tripl certains nés viv ovul/co spon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	20 816	20 516	41 332	34 108	35 242	69 350	1,6	1,7	1,7	7 957	9 178	17 136
Z38.000 Enf uniq hôp voie vaginale ovul/co spont	20 334	20 098	40 432	33 253	34 485	67 738	1,6	1,7	1,7	7 762	8 956	16 719
Z38.001 Enf uniq hôpital voie vaginale TPA	482	418	900	855	757	1 612	1,8	1,8	1,8	195	222	417
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 087	6 932	13 019	15 233	16 666	31 899	2,5	2,4	2,5	3 047	3 725	6 773
Z38.010 Enf uniq hôpital c/s ovul/concep spont	5 868	6 687	12 555	14 698	16 040	30 738	2,5	2,4	2,4	2 928	3 570	6 499
Z38.011 Enf uniq hôpital c/s TPA	219	245	464	535	626	1 161	2,4	2,6	2,5	119	155	274

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	98	97	195	158	156	314	1,6	1,6	1,6	55	48	103
Z38.100 Enfant unique né hors hôp ovul/con spont	98	95	193	158	154	312	1,6	1,6	1,6	54	48	102
Z38.101 Enfant unique né hors hôp TPA	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z3830 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par voie vaginale	205	222	427	710	864	1 574	3,5	3,9	3,7	274	301	575
Z38.300 Jumeau hôp voie vaginale ovul/con spont	182	210	392	615	799	1 414	3,4	3,8	3,6	251	272	523
Z38.301 Jumeau hôpital voie vaginale TPA	23	12	35	95	65	160	4,1	5,4	4,6	23	29	52
Z3831 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par césarienne	231	286	517	1 093	1 490	2 583	4,7	5,2	5,0	371	427	798
Z38.310 Jumeau hôpital c/s ovul/con spont	193	259	452	945	1 188	2 133	4,9	4,6	4,7	316	356	672
Z38.311 Jumeau hôpital c/s TPA	38	27	65	148	302	450	3,9	11,2	6,9	55	71	126
Z3860 Triplé, né à l'hôpital, par voie vaginale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z38.601 Nais triplé hôpital v vagin TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z3861 Triplé, né à l'hôpital, par césarienne	1	2	3	43	104	147	43,0	52,0	49,0	39	28	67
Z38.610 Nais triplé hôpital c/s ovul/con spont	1	2	3	43	104	147	43,0	52,0	49,0	21	13	34
Z38.611 Nais triplé hôpital c/s TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
Z39 Soins et examens du post-partum	206	0	206	333	0	333	1,6	0,0	1,6	6 880	0	6 880
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	172	0	172	285	0	285	1,7	0,0	1,7	80	0	80
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	34	0	34	48	0	48	1,4	0,0	1,4	6 795	0	6 795
Z39.2 Contr routine pdt postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z40 Opération prophylactique	5	2	7	75	4	79	15,0	2,0	11,3	8	12	20
Z40.8 Autre opération prophylactique	5	2	7	75	4	79	15,0	2,0	11,3	8	12	20
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	180	2	182	268	6	274	1,5	3,0	1,5	152	1	153
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	89	0	89	139	0	139	1,6	0,0	1,6	66	0	66
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	47	0	47	58	0	58	1,2	0,0	1,2	37	0	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	44	2	46	71	6	77	1,6	3,0	1,7	49	1	50
Z41 Thérapie sans raison médicale	8	2	10	11	2	13	1,4	1,0	1,3	36	7	43
Z41.0 Implant de cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	8	2	10	11	2	13	1,4	1,0	1,3	35	1	36
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z418 Autres thérapies sans raison médicale	2	26	28	2	40	42	1,0	1,5	1,5	25	26	51
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	2	26	28	2	40	42	1,0	1,5	1,5	21	26	47
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	214	52	266	570	215	785	2,7	4,1	3,0	66	11	77
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête & cou	35	34	69	97	147	244	2,8	4,3	3,5	12	7	19
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	141	0	141	392	0	392	2,8	0,0	2,8	14	0	14
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	33	9	42	69	24	93	2,1	2,7	2,2	28	3	31
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	3	4	7	4	9	13	1,3	2,2	1,9	3	0	3
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	2	5	7	8	35	43	4,0	7,0	6,1	9	0	9
Z42.9 Soins contr incl opér plastique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	405	525	930	2 162	2 735	4 897	5,3	5,2	5,3	167	219	386
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	4	14	18	8	70	78	2,0	5,0	4,3	18	25	43
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	4	5	9	6	14	20	1,5	2,8	2,2	27	44	71
Z43.2 Surveillance iléostomie	267	359	626	1 257	1 850	3 107	4,7	5,2	5,0	43	73	116
Z43.3 Surveillance de colostomie	125	140	265	867	771	1 638	6,9	5,5	6,2	37	33	70
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	3	2	5	22	20	42	7,3	10,0	8,4	5	4	9
Z43.5 Surveillance de cystostomie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	7	14
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	2	3	5	2	7	9	1,0	2,3	1,8	27	28	55
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Z43.9 Surveillance orifice artificiel non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	2	8	10	78	268	346	39,0	33,5	34,6	13	92	105
Z44.0 Mise/ajust bras artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z44.1 Mise/ajust jambe artificielle	2	8	10	78	268	346	39,0	33,5	34,6	12	89	101
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	37	49	86	124	167	291	3,4	3,4	3,4	42	48	90
Z45.1 Ajust pompe perfusion	9	9	18	42	20	62	4,7	2,2	3,4	4	8	12
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	5	1	6	8	1	9	1,6	1,0	1,5	14	14	28
Z45.3 Ajust proth auditive implée	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	3	0	3
Z45.8 Ajust aut proth int	19	39	58	66	146	212	3,5	3,7	3,7	20	26	46
Z45.9 Ajust proth int n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	264	504	768	362	707	1 069	1,4	1,4	1,4	199	329	528
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	169	231	400	250	339	589	1,5	1,5	1,5	145	203	348
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	47	129	176	51	184	235	1,1	1,4	1,3	22	71	93
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	47	142	189	60	182	242	1,3	1,3	1,3	18	45	63
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	10	24
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	26	26	52	106	105	211	4,1	4,0	4,1	142	228	370
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	0	1	1
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.4 Mise/ajust app orthodontique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	10	14	24	52	58	110	5,2	4,1	4,6	5	2	7
Z46.6 Mise/ajust app uri	7	6	13	7	34	41	1,0	5,7	3,2	87	124	211
Z46.7 Mise/ajust app ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	8	3	11	46	4	50	5,8	1,3	4,5	38	86	124
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	129	130	259	1 074	872	1 946	8,3	6,7	7,5	136	72	208
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	28	35	63	61	97	158	2,2	2,8	2,5	34	33	67
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	59	74	133	278	498	776	4,7	6,7	5,8	14	10	24
Z47.9 Soin contr ortho s/p	42	21	63	735	277	1 012	17,5	13,2	16,1	88	29	117
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	960	914	1 874	2 336	2 445	4 781	2,4	2,7	2,6	513	700	1 213
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	5	5	10	11	29	40	2,2	5,8	4,0	177	248	425
Z48.8 Aut soins contr chir pr	690	672	1 362	1 398	1 570	2 968	2,0	2,3	2,2	292	408	700
Z48.9 Soin contr chir s/p	265	237	502	927	846	1 773	3,5	3,6	3,5	44	44	88
Z49 Surveillance d'une dialyse	18	31	49	23	62	85	1,3	2,0	1,7	271	447	718
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	10	14	24	15	37	52	1,5	2,6	2,2	16	21	37
Z49.1 Dialyse extracorporelle	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	231	363	594
Z49.2 Autres dialyses	3	4	7	3	12	15	1,0	3,0	2,1	24	63	87
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 090	910	2 000	35 588	27 499	63 087	32,6	30,2	31,5	8 006	6 406	14 412
Z50.0 Rééducation des cardiaques	19	33	52	167	304	471	8,8	9,2	9,1	2	4	6
Z50.1 Autre thérapie physique	999	765	1 764	33 819	25 432	59 251	33,9	33,2	33,6	5 515	4 299	9 814
Z50.2 Rééducation des alcooliques	27	53	80	368	446	814	13,6	8,4	10,2	5	5	10
Z50.3 Rééducation drogués & apr abus méd	15	13	28	319	172	491	21,3	13,2	17,5	12	4	16
Z50.4 Psychothérapie non classée ailleurs	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	26	23	49
Z50.5 Rééducation du langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	204	369
Z50.6 Éducation de la vision [orthoptique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	7	11	18	94	161	255	13,4	14,6	14,2	1 845	1 569	3 414
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	18	23	41	722	860	1 582	40,1	37,4	38,6	390	259	649
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	5	11	16	99	116	215	19,8	10,5	13,4	46	38	84
Z51 Autres soins médicaux	6 495	6 418	12 913	63 904	50 269	114 173	9,8	7,8	8,8	10 083	10 322	20 405
Z51.0 Séance de radiothérapie	49	51	100	447	396	843	9,1	7,8	8,4	90	93	183

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	1 106	1 431	2 537	6 172	6 869	13 041	5,6	4,8	5,1	208	228	436
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	20	34	54	77	87	164	3,8	2,6	3,0	53	54	107
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	3	1	4	44	1	45	14,7	1,0	11,2	10	4	14
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	8	20	28	18	35	53	2,2	1,8	1,9	86	85	171
Z51.5 Soins palliatifs	5 300	4 876	10 176	57 134	42 874	100 008	10,8	8,8	9,8	8 795	8 851	17 646
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	8	4	12	11	5	16	1,4	1,2	1,3	28	13	41
Z51.9 Soin médical sans précision	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	813	994	1 807
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	105	99	204	998	584	1 582	9,5	5,9	7,8	171	247	418
Z51.80 Planification traitement de la douleur	14	9	23	118	51	169	8,4	5,7	7,3	17	8	25
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	91	90	181	880	533	1 413	9,7	5,9	7,8	154	239	393
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	63	53	116	228	126	354	3,6	2,4	3,1	85	120	205
Z52.0 Donneur de sang	7	12	19	50	23	73	7,1	1,9	3,8	3	0	3
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	7	8	15	14	15	29	2,0	1,9	1,9	0	1	1
Z52.4 Donneur de rein	48	31	79	159	80	239	3,3	2,6	3,0	24	34	58
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
Z52.6 Donneur de foie	1	2	3	5	8	13	5,0	4,0	4,3	13	21	34
Z52.7 Donneur de cœur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	34	53
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	464	479	943	514	518	1 032	1,1	1,1	1,1	2 667	2 457	5 124
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	62	76	138	72	92	164	1,2	1,2	1,2	113	130	243
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	5	1	6	6	1	7	1,2	1,0	1,2	92	93	185
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	25	25	50	39	38	77	1,6	1,5	1,5	2 030	1 753	3 783
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	309	313	622	320	320	640	1,0	1,0	1,0	378	413	791

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z53.9 Acte non effectué sans précision	63	64	127	77	67	144	1,2	1,0	1,1	54	68	122
Z54 Convalescence	2 421	2 761	5 182	14 214	13 605	27 819	5,9	4,9	5,4	431	403	834
Z54.0 Convalescence apr interv chir	1 899	2 219	4 118	8 377	8 937	17 314	4,4	4,0	4,2	269	293	562
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	7	5	12	78	14	92	11,1	2,8	7,7	1	1	2
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	3	4	7	7	47	54	2,3	11,8	7,7	1	0	1
Z54.3 Convalescence après psychothérapie	2	1	3	21	3	24	10,5	3,0	8,0	0	0	0
Z54.4 Convalescence apr trait fx	203	125	328	2 408	1 336	3 744	11,9	10,7	11,4	117	49	166
Z54.7 Convalescence après traitements combinés	58	30	88	1 514	428	1 942	26,1	14,3	22,1	10	10	20
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	214	319	533	1 358	1 792	3 150	6,3	5,6	5,9	30	44	74
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	35	58	93	451	1 048	1 499	12,9	18,1	16,1	3	6	9
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	386	200	586
Z55.0 Analphabétisme et faible niv alphabétisa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	56	77
Z55.1 Scolarisation inexistante/inaccessible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z55.2 Échec aux examens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	10	41
Z55.3 Mauvais résultats scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Z55.4 Mauv adapt éduc &diff enseign &aut élève	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	12	43
Z55.8 Aut dif éducation & alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	96	369
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	741	1 236
Z56.0 Chômage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	336	529	865
Z56.1 Changement emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z56.2 Menace de perte emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z56.3 Rythme de travail pénible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z56.4 Désaccord av sup & collègues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
Z56.5 Mauvaise adaptation au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z56.6 Aut dif phys & mentales emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	118	211
Z56.7 Dif emploi aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	45	78
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z57.0 Exposition professionnelle au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.5 Expo prof subs tox aut industries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.8 Expo prof aut facteurs risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	108	169
Z58.0 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z58.1 Exposition à la pollution atmosphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.4 Exposition aux rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.5 Expo aut formes pollution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.6 Approvisionnement insuf eau potable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	25	64
Z58.8 Aut dif environnement phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	75	85
Z58.9 Dif environnement phys s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	19	38	57	132	336	468	6,9	8,8	8,2	1 516	3 536	5 052
Z59.0 Sans abri	9	18	27	51	86	137	5,7	4,8	5,1	948	2 699	3 647
Z59.1 Logement inadéquat	3	5	8	49	68	117	16,3	13,6	14,6	92	128	220
Z59.2 Désaccord av voisins/locataires/propri	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	45	85	130
Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution	0	5	5	0	71	71	0,0	14,2	14,2	24	49	73
Z59.4 Manque de nourriture adéquate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z59.5 Pauvreté extrême	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Z59.6 Faibles revenus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	68	119
Z59.7 Couverture sociale & secours insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z59.8 Aut diff logement & conditions économiq	5	6	11	19	27	46	3,8	4,5	4,2	263	343	606
Z59.9 Diff logement & conditions économiq s/p	1	4	5	9	84	93	9,0	21,0	18,6	71	134	205
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	1	2	3	13	15	28	13,0	7,5	9,3	2 532	2 522	5 054
Z60.0 Dif ajust trans différentes périodes vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
Z60.1 Situation parentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
Z60.2 Habiter seul	1	2	3	13	15	28	13,0	7,5	9,3	1 306	1 047	2 353
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	46	89
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	180	370
Z60.5 Cible discrimination & persécution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	706	926	1 632
Z60.9 Dif environnement social s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	288	516
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	703	256	959
Z61.0 Perte rel aff pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	41	122
Z61.1 Départ du foyer pendant enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	37	111
Z61.2 Changements tiss rel fam pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z61.3 Événement résult perte estim soi enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	21	65
Z61.4 Sévices sex poss enfant par pers entour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	37	230
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	19	135
Z61.6 Diff poss sévices physiq infl enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	50	160
Z61.7 Expérience personnelle terrifiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Z61.8 Aut dif enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	37	104
Z61.9 Dif enfance malheureuse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	75	265
Z62.0 Surveil inadéquate part parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Z62.1 Surprotection parentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z62.2 Éducation dans une institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z62.3 Hostilité env enfant transf bouc émiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z62.4 Négligence affective	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	19	69
Z62.5 Aut dif négligences éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	3	19
Z62.6 Press parent inapprop & aut défaut éduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
Z62.8 Aut dif pr éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	24	112
Z62.9 Dif éducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	83	46	129	642	453	1 095	7,7	9,8	8,5	4 125	2 222	6 347
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	18	12	30	80	86	166	4,4	7,2	5,5	839	375	1 214
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	34	12	46	287	99	386	8,4	8,2	8,4	1 004	348	1 352
Z63.2 Soutien familial inadéquat	2	1	3	13	6	19	6,5	6,0	6,3	82	66	148
Z63.3 Absence membre de la famille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Z63.4 Disparition & décès membre famille	2	4	6	19	29	48	9,5	7,2	8,0	549	385	934
Z63.5 Dislocation famille séparation & divorce	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	243	256	499
Z63.6 Parent charge domicile nécessitant soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Z63.7 Aut éven diff incidence famille & foyer	2	3	5	2	113	115	1,0	37,7	23,0	224	124	348
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	21	9	30	180	105	285	8,6	11,7	9,5	1 046	591	1 637
Z63.9 Dif entourage immédiat s/p	4	2	6	61	10	71	15,2	5,0	11,8	112	60	172
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	11	55
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z64.3 Rech & accept interv comport/psychol dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z64.4 Désaccord avec les conseillers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z65 Difficultés liées à d'autres situations	4	14	18	27	506	533	6,8	36,1	29,6	2 103	2 757	4 860

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
psycho-sociales												
Z65.0 Condamn s emprison apr procès civ/pénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	4	14	18	27	506	533	6,8	36,1	29,6	965	1 407	2 372
Z65.2 Dif libération prison	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	26	28
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	509	822	1 331
Z65.4 Victime crime & actes terroristes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
Z65.5 Expo catastrophe guerre & aut hostilités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	385	303	688
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	175	395
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z70.0 Conseil relatif attitudes matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z70.1 Conseil rel comport & orient suj mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.2 Conseil comport & orient tiers matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z70.3 Conseil précoc att/comport/orient mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.8 Aut formes conseils matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.9 Conseil matière sex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	8	8	16	35	58	93	4,4	7,2	5,8	33	19	52
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	6	6	12	29	48	77	4,8	8,0	6,4	6	5	11
Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	1	2	3
Z71.5 Conseil & surveil tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z71.6 Conseil pour tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z71.8 Autres conseils précisés	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z71.9 Conseil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20 466	26 853	47 319
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 768	22 014	39 782
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 199	2 644	3 843
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 318	2 050	3 368
Z72.3 Manque exercice physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Z72.4 Régime & habitudes aliment inadéquats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
Z72.5 Comportement sexuel à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	31	91
Z72.6 Jeu et pari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	77	165
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	3 284	2 599	5 883
Z73.0 Surmenage	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	26	17	43
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 743	2 367	5 110
Z73.2 Manque de repos et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	480	179	659
Z73.4 Compétences sociales inadéquates non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z73.5 Conflit rôle social non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z73.6 Limites imposées activités incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z73.8 Aut dif orientation son mode vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z73.9 Dif orientation mode vie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	39	36	75	917	536	1 453	23,5	14,9	19,4	536	494	1 030
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	2	1	3	9	10	19	4,5	10,0	6,3	182	122	304
Z74.1 Besoin assistance pour soins hygiène	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	13	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	26	28	54	491	387	878	18,9	13,8	16,3	156	193	349
Z74.3 Besoin surveillance permanente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Z74.8 Aut dif dépd envers pers qui donne soins	8	7	15	390	139	529	48,8	19,9	35,3	164	153	317
Z74.9 Dif dépd envers pers qui donne soins s/p	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	9	3	12
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	181	163	344	5 753	6 145	11 898	31,8	37,7	34,6	12 381	10 777	23 158
Z75.0 Services médicaux à domicile n dispon	2	2	4	51	5	56	25,5	2,5	14,0	12	14	26
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	147	124	271	4 618	4 849	9 467	31,4	39,1	34,9	10 545	8 173	18 718
Z75.2 Aut période attente invest & traitement	4	5	9	24	254	278	6,0	50,8	30,9	1 503	2 320	3 823
Z75.3 Centres méd non disponibles/accessibles	1	0	1	61	0	61	61,0	0,0	61,0	20	11	31
Z75.4 Aut org aide non disponibles/accessibles	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	10	6	16
Z75.5 Prise en charge pendant les vacances	12	20	32	924	910	1 834	77,0	45,5	57,3	71	93	164
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	14	10	24	69	125	194	4,9	12,5	8,1	216	159	375
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	132	52	184	277	136	413	2,1	2,6	2,2	144	124	268
Z76.0 Renouvellement ordonnance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z76.1 Surveil méd & soins méd enfants trouvés	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
Z76.2 Surv/soins aut nourr/enfant bonne santé	33	32	65	57	81	138	1,7	2,5	2,1	49	63	112
Z76.3 Pers bonne santé accomp sujet malade	95	10	105	169	16	185	1,8	1,6	1,8	60	3	63
Z76.4 Aut pensionnaire établissem soins santé	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	7	6	13
Z76.5 Faux malade [simulation consciente]	1	9	10	37	38	75	37,0	4,2	7,5	20	48	68
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	42	55	97	1 279	1 402	2 681	30,5	25,5	27,6	1 139	917	2 056
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	42	55	97	1 279	1 402	2 681	30,5	25,5	27,6	1 139	917	2 056
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	9	10	19	28	65	93	3,1	6,5	4,9	161	282	443
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
souches												
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	3	3	6	13	50	63	4,3	16,7	10,5	15	21	36
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	3	2	5	4	7	11	1,3	3,5	2,2	28	68	96
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	36	50
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	1	4	5	3	5	8	3,0	1,2	1,6	83	125	208
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	13	19	32
Z76.806 Candidat pour une greffe de pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z76.807 Candidat pour greffes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z76.808 Candidat pour autre greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.809 Candidat pour greffe organe non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	398	133	531
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	64	158
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	17	41
Z80.2 Antéc fam tum mal aut org resp&intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	8	199
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	19	59
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	19	79
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	2	30
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	6	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	288	635
Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z81.1 Antécédents familiaux abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	23	51
Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	33	66
Z81.3 Antéc fam abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	49	93
Z81.4 Antéc fam abus aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z81.8 Antéc fam aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	180	417
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	781	1 364	2 145
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	47	107
Z82.1 Antéc fam cécité & perte vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	38	66
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	31	49
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	536	1 123	1 659
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
Z82.6 Antéc fam arthrit & aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	83	174
Z82.8 Antéc fam aut incapac&mld invalidité nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	938	946	1 884
Z83.0 Antéc fam mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	264	548
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	93	197
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	368	380	748
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	126	253

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	41	73
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	98	210
Z84.0 Antéc fam mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	14	39
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	63	130
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 676	20 745	31 421
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 360	6 014	10 374
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	269	659	928
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 086	8 497	11 583
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 643	4 009	5 652
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	199	372
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém & appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 107	1 333	2 440
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	34	72
Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 996	2 664	5 660
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 504	1 316	2 820
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 050	926	1 976

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
gauche												
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	442	422	864
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 655	106	11 761
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 447	30	4 477
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 828	54	4 882
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 380	22	2 402
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 824	4 677	8 501
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 464	4 294	7 758
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	383	743
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 124	5 150	12 274
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	245	598
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	475	300	775
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 895	1 690	4 585
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 401	2 915	6 316
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 452	1 931	4 383
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	891	799	1 690
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 291	884	2 175
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	248	518
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 610	3 077	6 687
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	533	446	979

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 077	2 631	5 708
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 907	13 549	21 456
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	937	2 507	3 444
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	675	1 257	1 932
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 192	9 582	15 774
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	203	306
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23 865	22 974	46 839
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 421	5 104	11 525
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 444	17 870	35 314
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 102	11 233	25 335
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 208	2 389	4 597
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	500	502	1 002
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 298	1 349	2 647
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 477	2 308	5 785
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 013	0	1 013
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	413	552	965
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	370	366	736
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 823	3 767	8 590
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 299	6 605	12 904
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	700	784	1 484
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 599	5 821	11 420
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 171	1 699	5 870

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 715	717	2 432
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	522	150	672
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	46	284
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	26	57
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	64	254
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	82	320
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 213	597	1 810
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 001	2 800	3 801
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	197	229
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	35	44
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	46	67
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	33	44
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	455	1 228	1 683
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	781	1 054
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	391	558
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	69	97
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31 170	18 153	49 323
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	919	682	1 601
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	946	682	1 628
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 602	10 269	25 871

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 561	2 252	3 813
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	392	1 060	1 452
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 994	2 675	13 669
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	756	533	1 289
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 494	114	4 608
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 991	44	2 035
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 066	63	2 129
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	437	7	444
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 138	2 045	4 183
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 181	1 073	2 254
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	794	780	1 574
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	192	355
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 886	8 474	16 360
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	65	223
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 661	5 646	9 307
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	39	63
Z91.3 Antéc pers cycle veille/sommeil anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z91.4 Antéc pers traum psychologique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	28	78
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 630	1 474	4 104
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 177	1 187	2 364
Z91.7 Antécédents pers mutil génit féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	32	204
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38 394	39 388	77 782
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	49	320

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20 171	22 009	42 180
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 758	6 734	13 492
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 420	3 720	7 140
Z92.5 Antéc pers mesures rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 377	6 501	13 878
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	370	359	729
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 532	2 628	7 160
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	21	55
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	15	60
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 779	1 308	4 087
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 674	1 284	2 958
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 030	3 846	6 876
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	381	570
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	534	717	1 251
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	842	875	1 717
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	837	959	1 796
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	122	218
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	102	158
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	456	668	1 124
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 664	2 481	4 145
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 008	1 483	2 491

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	219	291
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	170	287
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	376	640
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	102	168
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	67	113
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	54	137
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	428	538	966
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	207	372
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	84	142
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	212	391
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	29	54
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21 610	47 939	69 549
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 180	16 669	21 849
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 842	2 420	4 262
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 934	3 214	5 148
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	749	1 113	1 862
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 568	18 422	26 990
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 138	5 800	8 938
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	301	500
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 195	14 037	23 232
Z95.00 Présence stimulat/pacemaker card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 321	11 340	19 661
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	491	1 861	2 352

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	521	689
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	215	315	530
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 806	7 010	12 816
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 325	3 598	4 923
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 838	2 748	6 586
Z96.2 Prés impl otologiques & audiolologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	223	443
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	92	182
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	307	324	631
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 204	8 748	21 952
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 266	4 370	10 636
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 443	4 114	10 557
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	473	233	706
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	31	53
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	964	954	1 918
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	46	72
Z97.1 Prés membre artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z97.3 Prés lunettes & lentilles contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	645	683	1 328
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	0	95
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	215	406

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 072	2 823	5 895
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	524	373	897
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	284	504
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	284	555
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 057	1 882	3 939
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 116	7 950	15 066
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	308	271	579
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 207	1 861	3 068
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	140	287
Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 414	5 618	11 032
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	57	93
TOTAL	411 153	333 448	744 604	3 023 962	2 887 729	5 911 705	7,4	8,7	7,9	2 752 114	2 470 334	5 222 470

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A04 Autres infections intestinales bactériennes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A04.9 Infc intest bact s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A08.3 Autres entérites virales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	19	14	33
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	18	13	31
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A18 Tuberculose d'autres organes	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A23 Brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A23.9 Brucellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A28.0 Pasteurellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	1	7
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
A40 Sepsie à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A40.9 Sepsie strep s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A40.21 Sepsie à entérocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A41.8 Autres sepsies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A42 Actinomyose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	51	29	80
A42.1 Actinomyose abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42.8 Autres formes actinomyose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	22	57
A42.9 Actinomyose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	6	22
A43 Nocardiose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A43.1 Nocardiose cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A44 Bartonellose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A44.8 Autres formes de bartonellose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A44.9 Bartonellose sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
A49.0 Infc staphyl siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A49.8 Aut infc bact siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A50 Syphilis congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.5 Aut syphil tard congén symptomatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51 Syphilis précoce	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A51.0 Syphilis génitale primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A52 Syphilis tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A53.9 Syphilis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A54 Infection gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A54.0 Infc gonoc gu inf s abc périur/gl anx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A548 Autres infections gonococciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
A54.88 Autres infections gonococciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.8 Infc Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
A60.0 Infc org gén & app gu vir herpès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
A60.1 Infc peau périanal rectum vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A60.9 Infc anogén vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	118	159	277	118	159	277	1,0	1,0	1,0	88	72	160
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	114	159	273	114	159	273	1,0	1,0	1,0	78	69	147
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	3	13
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A68.9 Fièvre récurrente s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69 Autres infections à spirochètes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
A69.2 Maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A71 Trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A71.9 Trachome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
A78 Fièvre Q	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A78 Fièvre Q	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A86 Encéphalite virale, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A86 Encéphalite virale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	19	9	28
B00.1 Dermite vésic vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B00.5 Aff oculaires vir herpès	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	10	5	15
B00.8 Aut formes infc vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B00.9 Infc vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B02 Zona [Herpès zoster]	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	17	9	26
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
B02.3 Zona ophtalmique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
B02.8 Zona avec autres complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B02.9 Zona sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
B07 Verrues d'origine virale	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	19	20	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B07 Verrues origine virale	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	19	20	39
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	10	5	15
B08.1 Molluscum contagiosum	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	6	2	8
B08.2 Exanthème subit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B08.3 Érythème infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B17 Autres hépatites virales aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B17.1 Hépatite aiguë C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B18 Hépatite virale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	37	76
B18.0 Hép vir chron B av agnt delta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B18.1 Hép vir chron B s agnt delta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	51	64
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	51	64
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B27 Mononucléose infectieuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B34.8 Aut infc vir siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.9 Infection virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B35 Dermatophytose	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	3	10
B35.1 Teigne ongle	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	1	7
B35.3 Teigne du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35.6 Teigne inguinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B36 Autres mycoses superficielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
B36.0 Pityriasis versicolor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B37 Candidose	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	17	15	32
B37.0 Stomatite à Candida	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
B37.1 Candidose pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
B37.4 Candidose aut loc urogén	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
B37.9 Candidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B378 Autres localisations de candidose	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	26	29	55
B37.80 Oesophagite à Candida	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	17	18	35
B37.82 Cheilite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.88 Autres localisations de candidose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	9	18
B39 Histoplasmose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B39.3 Histoplasmose diss Histopl cap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.9 Histoplasmose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40 Blastomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.3 Blastomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B44 Aspergillose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
B44.8 Autres formes aspergillose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
B44.9 Aspergillose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B45 Cryptococcose	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B45.8 Autres formes de cryptococcose	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B46 Zygomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46.5 Mucormycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47 Mycétome	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	6	15
B47.9 Mycétome sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	6	15
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B48.1 Rhinosporidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.8 Autres mycoses précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B49 Mycose, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
B49 Mycose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
B58 Toxoplasmose	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B58.8 Toxoplasmose av atnt aut org	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B58.9 Toxoplasmose sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B67 Échinococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B67.8 Infç hép Echinoc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.9 Infç Echinoc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B83.9 Helminthiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85 Pédiculose et phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85.0 Pédiculose <i>Pediculus humanus capitis</i>	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.0 Autres acariases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B91.1 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	191	296
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	109	155
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	66	110
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	29	38
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	29	38
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	30	42
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	26	38
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	156	283
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	28	58
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	87	155
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	11	46
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	11	46
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	41	104
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	41	104
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B99 Mld infc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C00 Tumeur maligne de la lèvre	26	35	61	26	35	61	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.6 Tum mal commissure lèvres	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.8 Lés mal loc contg lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C00.9 Tum mal lèvre s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	20	74	94	20	74	94	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	20	74	94	20	74	94	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	13	39	52	13	39	52	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C02.2 Tum mal face inf langue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8 Lés mal loc contg langue	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9 Tum mal langue s/p	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C03 Tumeur maligne de la gencive	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C03.9 Tum mal gencive s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05 Tumeur maligne du palais	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.2 Tumeur maligne de la luette	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.8 Lés mal loc contg palais	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.9 Tum mal bouche s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	14	55	69	14	55	69	1,0	1,0	1,0	1	9	10
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C09.1 Tum mal pilier amygdale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9 Tum mal amygdale s/p	13	53	66	13	53	66	1,0	1,0	1,0	1	8	9
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.4 Tumeur maligne de la fente branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C11.3 Tum mal paroi ant rhinopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C14.0 Tum mal pharynx s/p	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	27	28
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	11	11
C15.9 Lés mal oesoph s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	14	15
C16 Tumeur maligne de l'estomac	24	66	90	24	66	90	1,0	1,0	1,0	21	60	81
C16.0 Tumeur maligne du cardia	1	25	26	1	25	26	1,0	1,0	1,0	5	19	24
C16.1 Tumeur maligne du fundus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	6	10	16
C16.4 Tumeur maligne du pylore	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C16.8 Lés mal loc contg estomac	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	3	4
C16.9 Tum mal estomac s/p	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	5	17	22
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	16	7	23
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C17.2 Tumeur maligne iléon	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C17.8 Lés mal loc contg intest grêle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
C18 Tumeur maligne du côlon	60	74	134	60	74	134	1,0	1,0	1,0	105	145	250
C18.0 Tumeur maligne du caecum	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	16	18	34
C18.1 Tumeur maligne appendice	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	11	16	27
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	22	27	49
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	10	8	18
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	14	21
C18.5 Tum mal angle g côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	22	41	63
C18.8 Lés mal loc contg côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	13	21
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	13	28	41
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	13	28	41
C20 Tumeur maligne du rectum	55	81	136	55	81	136	1,0	1,0	1,0	41	80	121
C20 Tumeur maligne du rectum	55	81	136	55	81	136	1,0	1,0	1,0	41	80	121

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	39	28	67	39	28	67	1,0	1,0	1,0	8	2	10
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	13	17	30
C22.0 Carcinome cellule du foie	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C22.1 Carc can bilr intrahép	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	8	14
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C25 Tumeur maligne du pancréas	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	34	50	84
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	14	18	32
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	4	12
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	8	17	25
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	7	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C26.8 Lés mal loc contg app dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	10	10
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	0	9	9
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C31.9 Tum mal sinus face s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C32 Tumeur maligne du larynx	45	220	265	45	220	265	1,0	1,0	1,0	6	15	21
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	27	171	198	27	171	198	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	14	28	42	14	28	42	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C32.8 Lés mal loc contg larynx	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	1	8
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	1	8
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C34.00 Tum mal bronch souche dr	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C34.01 Tum mal bronch souche g	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	41	25	66	41	25	66	1,0	1,0	1,0	66	48	114
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	44	26	70
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	22	22	44
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	25	29	54
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	12	14	26
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	13	15	28
C34.39 Tum mal lobe inf bronch/poumon côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	22	15	37
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	3	12
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	13	10	23
C37 Tumeur maligne du thymus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C37 Tumeur maligne du thymus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C38.0 Tumeur maligne du coeur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	11	14
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C40.2 Tum mal os longs m i	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C40.3 Tum mal os courts m i	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C41.8 Lés mal loc contg os & cart articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C43 Mélanome malin de la peau	510	537	1 047	510	537	1 047	1,0	1,0	1,0	66	70	136
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	32	42	74	32	42	74	1,0	1,0	1,0	7	14	21
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	13	47	60	13	47	60	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C43.5 Mélanome malin du tronc	128	253	381	128	253	381	1,0	1,0	1,0	10	20	30
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	139	116	255	139	116	255	1,0	1,0	1,0	16	9	25
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	186	63	249	186	63	249	1,0	1,0	1,0	19	9	28
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.9 Mélanome mal peau s/p	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	13	22
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	1 910	2 416	4 326	1 910	2 416	4 326	1,0	1,0	1,0	279	392	671
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	72	64	136	72	64	136	1,0	1,0	1,0	9	9	18
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	245	185	430	245	185	430	1,0	1,0	1,0	58	46	104
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	51	251	302	51	251	302	1,0	1,0	1,0	11	39	50
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	983	1 114	2 097	983	1 114	2 097	1,0	1,0	1,0	120	143	263
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	149	274	423	149	274	423	1,0	1,0	1,0	16	49	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	147	207	354	147	207	354	1,0	1,0	1,0	24	36	60
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	107	192	299	107	192	299	1,0	1,0	1,0	15	42	57
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	140	110	250	140	110	250	1,0	1,0	1,0	20	16	36
C44.8 Lés mal loc contg peau	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	5	6	11
C44.9 Tum mal peau s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C45 Mésothéliome	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C45.1 Mésothéliome du péritoine	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C45.7 Mésothéliome autres sièges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.9 Mésothéliome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C46 Sarcome de Kaposi	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.70 Sarcome Kaposi sièges gastrointest	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C48.2 Tum mal péritoine s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	50	80	130	50	80	130	1,0	1,0	1,0	17	21	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	52	3	55	52	3	55	1,0	1,0	1,0	14	0	14
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	25	3	28	25	3	28	1,0	1,0	1,0	7	0	7
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	257	18	275	257	18	275	1,0	1,0	1,0	39	2	41
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	120	10	130	120	10	130	1,0	1,0	1,0	22	0	22
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	136	8	144	136	8	144	1,0	1,0	1,0	17	2	19
C50.19 Tum mal partie centrale sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	672	0	672	672	0	672	1,0	0,0	1,0	70	0	70
C50.20 Tum mal qsi sein dr	321	0	321	321	0	321	1,0	0,0	1,0	30	0	30
C50.21 Tum mal qsi sein g	351	0	351	351	0	351	1,0	0,0	1,0	40	0	40
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	342	0	342	342	0	342	1,0	0,0	1,0	37	0	37
C50.30 Tum mal qii sein dr	168	0	168	168	0	168	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C50.31 Tum mal qii sein g	174	0	174	174	0	174	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 917	1	1 918	1 917	1	1 918	1,0	1,0	1,0	186	0	186
C50.40 Tum mal qse sein dr	924	1	925	924	1	925	1,0	1,0	1,0	90	0	90

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.41 Tum mal qse sein g	991	0	991	991	0	991	1,0	0,0	1,0	96	0	96
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	377	0	377	377	0	377	1,0	0,0	1,0	62	0	62
C50.50 Tum mal qie sein dr	195	0	195	195	0	195	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C50.51 Tum mal qie sein g	182	0	182	182	0	182	1,0	0,0	1,0	39	0	39
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	1 487	2	1 489	1 487	2	1 489	1,0	1,0	1,0	178	0	178
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	740	1	741	740	1	741	1,0	1,0	1,0	89	0	89
C50.81 Lés mal loc contg sein g	746	1	747	746	1	747	1,0	1,0	1,0	89	0	89
C50.89 Lés mal loc contg sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 165	12	1 177	1 165	12	1 177	1,0	1,0	1,0	244	3	247
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	570	4	574	570	4	574	1,0	1,0	1,0	113	2	115
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	587	7	594	587	7	594	1,0	1,0	1,0	107	0	107
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	24	1	25
C51 Tumeur maligne de la vulve	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8 Lés mal loc contg vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9 Tum mal vulve s/p	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	12	0	12
C52 Tumeur maligne du vagin	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	6	0	6
C52 Tumeur maligne du vagin	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	161	0	161	161	0	161	1,0	0,0	1,0	64	0	64
C53.0 Tumeur maligne endocol	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C53.1 Tumeur maligne exocol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C53.8 Lés mal loc contg col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9 Tum mal col utér s/p	142	0	142	142	0	142	1,0	0,0	1,0	58	0	58
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	391	0	391	391	0	391	1,0	0,0	1,0	55	0	55
C54.1 Tumeur maligne endomètre	384	0	384	384	0	384	1,0	0,0	1,0	53	0	53
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C55 Tum mal utér partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	65	0	65
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	25	0	25
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C60 Tumeur maligne du pénis	0	56	56	0	56	56	0,0	1,0	1,0	0	7	7
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	303	303	0	303	303	0,0	1,0	1,0	0	330	330
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	303	303	0	303	303	0,0	1,0	1,0	0	330	330
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01 Tum mal testicule g non descendu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	92	92	0	92	92	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	54	54	0	54	54	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	1	127	128	1	127	128	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	1	64	65	1	64	65	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	62	62	0	62	62	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.9 Tum mal org gén homme s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	19	37	56
C64 Tum mal rein exception bassinnet	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	19	37	56
C65 Tumeur maligne du bassinnet	14	43	57	14	43	57	1,0	1,0	1,0	9	12	21
C65 Tumeur maligne du bassinnet	14	43	57	14	43	57	1,0	1,0	1,0	9	12	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C66 Tumeur maligne de l'uretère	30	52	82	30	52	82	1,0	1,0	1,0	8	19	27
C66 Tumeur maligne uretère	30	52	82	30	52	82	1,0	1,0	1,0	8	19	27
C67 Tumeur maligne de la vessie	438	1 601	2 039	438	1 601	2 039	1,0	1,0	1,0	46	181	227
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	22	67	89	22	67	89	1,0	1,0	1,0	6	16	22
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	25	77	102	25	77	102	1,0	1,0	1,0	2	10	12
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	84	292	376	84	292	376	1,0	1,0	1,0	6	31	37
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	15	41	56	15	41	56	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C67.4 Tum mal paroi post vessie	27	100	127	27	100	127	1,0	1,0	1,0	5	11	16
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	8	59	67	8	59	67	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	28	78	106	28	78	106	1,0	1,0	1,0	8	11	19
C67.7 Tumeur maligne ouraque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C67.8 Lés mal loc contg vessie	78	314	392	78	314	392	1,0	1,0	1,0	1	14	15
C67.9 Tum mal vessie s/p	150	573	723	150	573	723	1,0	1,0	1,0	13	74	87
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C68.0 Tumeur maligne urètre	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C68.8 Lés mal loc contg org uri	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C68.9 Tum mal org uri s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	121	80	201	121	80	201	1,0	1,0	1,0	7	7	14
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	51	32	83	51	32	83	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	53	27	80	53	27	80	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.6 Tumeur maligne orbite	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	15	34	49	15	34	49	1,0	1,0	1,0	16	20	36
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	2	8	10
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C71.9 Tum mal encéphale s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	16	10	26
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	7	20
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	295	101	396	295	101	396	1,0	1,0	1,0	15	12	27
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	295	101	396	295	101	396	1,0	1,0	1,0	15	12	27
C74 Tumeur maligne de la surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C76.0 Tum mal tête face & cou	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C76.1 Tumeur maligne du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C76.2 Tumeur maligne abdomen	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.3 Tumeur maligne du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	128	68	196	128	68	196	1,0	1,0	1,0	1 884	459	2 343
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	18	32	50	18	32	50	1,0	1,0	1,0	93	129	222
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	38	44	82
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	75	106	181
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	89	22	111	89	22	111	1,0	1,0	1,0	1 572	83	1 655
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	41	37	78
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	46	49	95
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	52	50	102	52	50	102	1,0	1,0	1,0	221	202	423
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	10	16
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C78.4 Tum mal sec intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
C78.6 Tum mal sec rétropéritone & péritoine	40	34	74	40	34	74	1,0	1,0	1,0	105	81	186
C78.7 Tumeur maligne sec foie & can bil intrahép	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	98	106	204
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	90	108	198

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	41	50	91
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	31	40	71
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	54	33	87	54	33	87	1,0	1,0	1,0	150	184	334
C79.0 Tum mal sec rein & bassinnet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	9	10	19
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	12	12	24
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	81	117	198
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	19	29
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	20	17	37
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	17	16	33
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	4	26	30	4	26	30	1,0	1,0	1,0	36	45	81
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	2	19	21	2	19	21	1,0	1,0	1,0	17	26	43
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	19	19	38
C81 Lymphome de Hodgkin	29	58	87	29	58	87	1,0	1,0	1,0	9	12	21
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
C82 Lymphome folliculaire	54	65	119	54	65	119	1,0	1,0	1,0	24	19	43
C82.0 Lymph follic grade I	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C82.1 Lymph follic grade II	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C82.2 Lymph follic grade III s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C82.7 Aut formes lymph follic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C82.9 Lymph follic s/p	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	8	6	14
C83 Lymphome non folliculaire	62	92	154	62	92	154	1,0	1,0	1,0	22	34	56
C83.0 Lymph pt cell B	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	9	13	22
C83.1 Lymph cell manteau	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	49	59	108	49	59	108	1,0	1,0	1,0	12	19	31
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.7 Lymphome de Burkitt	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.8 Aut lymph non folliculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	24	32	56	24	32	56	1,0	1,0	1,0	11	26	37
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	2	9	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	9	15	24
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	22	38	60
C90.0 Myélome multiple	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	22	37	59
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.3 Plasmocytome solitaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C91 Leucémie lymphoïde	89	143	232	89	143	232	1,0	1,0	1,0	35	69	104
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	83	126	209	83	126	209	1,0	1,0	1,0	21	23	44
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	14	41	55
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.6 Leucémie prolymphocytaire à cellules T	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C92 Leucémie myéloïde	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	11	12	23
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C92.2 Leuc myéloïde chron atypique BCR/ABL nég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C93 Leucémie monocytaire	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
C95 Leucémie à cellules non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C95.9 Leucémie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	20	29	49
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C96.4 Sarcome cell dendritiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	26	39
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.1 Carcinome in situ oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.2 Carcinome in situ estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	23	38	61	23	38	61	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.04 Carcinome in situ de la voûte palatine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.05 Carc i/s plancher bouche	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.06 Carcinome in situ de la langue	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D00.09 Carc i/s cav buccale siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	85	111	196	85	111	196	1,0	1,0	1,0	20	13	33
D01.0 Carcinome in situ du côlon	26	37	63	26	37	63	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.2 Carcinome in situ du rectum	25	48	73	25	48	73	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D01.3 Carc i/s anus & can anal	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	16	7	23
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D01.9 Carc i/s org dig s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	33	124	157	33	124	157	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D02.0 Carcinome in situ du larynx	29	121	150	29	121	150	1,0	1,0	1,0	2	9	11
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03 Mélanome in situ	118	143	261	118	143	261	1,0	1,0	1,0	17	18	35
D03.0 Mélanome in situ de la lèvre	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	37	57	94	37	57	94	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.5 Mélanome in situ du tronc	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	29	17	46	29	17	46	1,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D03.8 Mélanome in situ autres sièges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D04 Carcinome in situ de la peau	138	138	276	138	138	276	1,0	1,0	1,0	56	56	112
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	9	12
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	47	44	91	47	44	91	1,0	1,0	1,0	21	13	34
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	13	32	45	13	32	45	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	12	11	23
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	9	5	14
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	24	7	31	24	7	31	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D050 Carcinome in situ lobulaire	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	33	0	33
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	13	0	13
D05.09 Carcinome in situ lobulaire sein n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D051 Carcinome in situ intracanalair	987	0	987	987	0	987	1,0	0,0	1,0	98	1	99
D05.10 Carcinome in situ intracanalair sein droit	474	0	474	474	0	474	1,0	0,0	1,0	48	1	49
D05.11 Carcinome in situ intracanalair sein gauche	513	0	513	513	0	513	1,0	0,0	1,0	50	0	50
D057 Autre carcinome in situ du sein	49	1	50	49	1	50	1,0	1,0	1,0	8	0	8
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	21	1	22	21	1	22	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	259	0	259	259	0	259	1,0	0,0	1,0	43	0	43
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	141	0	141	141	0	141	1,0	0,0	1,0	22	0	22
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	109	0	109	109	0	109	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	447	0	447	447	0	447	1,0	0,0	1,0	44	0	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D06.0 Carcinome in situ endocol	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D06.1 Carcinome in situ exocol	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	12	0	12
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9 Carc i/s col utér s/p	360	0	360	360	0	360	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	389	38	427	389	38	427	1,0	1,0	1,0	103	24	127
D07.0 Carcinome in situ endomètre	141	0	141	141	0	141	1,0	0,0	1,0	52	0	52
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	212	0	212	212	0	212	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D07.2 Carcinome in situ du vagin	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	12	0	12
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	0	12
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	19	19
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	945	2 580	3 525	945	2 580	3 525	1,0	1,0	1,0	44	156	200
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	855	2 414	3 269	855	2 414	3 269	1,0	1,0	1,0	29	100	129
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	69	142	211	69	142	211	1,0	1,0	1,0	15	56	71
D09.2 Carcinome in situ oeil	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.9 Carcinome in situ sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	42	46	88	42	46	88	1,0	1,0	1,0	15	26	41
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	2	6
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	5	12	17
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D10.9 Tum bén pharynx s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	83	68	151	83	68	151	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	65	57	122	65	57	122	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	415	558	973	415	558	973	1,0	1,0	1,0	304	543	847
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	62	98	160	62	98	160	1,0	1,0	1,0	29	41	70
D12.1 Tumeur bénigne appendice	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	81	120	201	81	120	201	1,0	1,0	1,0	47	77	124
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	83	122	205	83	122	205	1,0	1,0	1,0	76	140	216
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	39	60	99	39	60	99	1,0	1,0	1,0	56	98	154
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	30	36	66	30	36	66	1,0	1,0	1,0	47	99	146
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	11	9	20
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	75	73	148	75	73	148	1,0	1,0	1,0	25	64	89
D12.9 Tum bén anus & can anal	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	37	27	64	37	27	64	1,0	1,0	1,0	54	34	88
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.1 Tumeur bénigne estomac	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.4 Tumeur bénigne du foie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	1	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	31	20	51
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	83	128	211	83	128	211	1,0	1,0	1,0	11	22	33
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	27	39	66	27	39	66	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	49	87	136	49	87	136	1,0	1,0	1,0	6	13	19
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D15.1 Tumeur bénigne du cœur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	176	214	390	176	214	390	1,0	1,0	1,0	19	26	45
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	34	36	70	34	36	70	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D16.1 Tum bén os courts m s	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D16.2 Tum bén os longs m i	52	85	137	52	85	137	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D16.3 Tum bén os courts m i	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D16.4 Tum bén os crâne & face	38	40	78	38	40	78	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	703	785	1 488	703	785	1 488	1,0	1,0	1,0	162	913	1 075
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	72	209	281	72	209	281	1,0	1,0	1,0	11	29	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	234	253	487	234	253	487	1,0	1,0	1,0	43	114	157
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	274	201	475	274	201	475	1,0	1,0	1,0	35	63	98
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	40	36	76	40	36	76	1,0	1,0	1,0	10	31	41
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	10	48	58
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	440	440
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	38	33	71	38	33	71	1,0	1,0	1,0	31	111	142
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	28	39	67	28	39	67	1,0	1,0	1,0	21	74	95
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	17	8	25	17	8	25	1,0	1,0	1,0	9	5	14
D18.1 Lymphangiome tout siège	17	8	25	17	8	25	1,0	1,0	1,0	9	5	14
D180 Hémangiome, tout siège	142	113	255	142	113	255	1,0	1,0	1,0	84	46	130
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	51	41	92	51	41	92	1,0	1,0	1,0	19	9	28
D18.01 Hémangiome structures intracrân	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	25	8	33
D18.03 Hémangiome appareil digestif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D18.08 Hémangiome autres sièges	57	38	95	57	38	95	1,0	1,0	1,0	28	18	46
D18.09 Hémangiome siège non précisé	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	169	123	292	169	123	292	1,0	1,0	1,0	13	20	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	81	66	147	81	66	147	1,0	1,0	1,0	7	8	15
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	55	37	92	55	37	92	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D22 Naevus à mélanocytes	257	149	406	257	149	406	1,0	1,0	1,0	172	94	266
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	19	7	26	19	7	26	1,0	1,0	1,0	13	8	21
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	64	22	86	64	22	86	1,0	1,0	1,0	34	17	51
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	12	8	20
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	81	64	145	81	64	145	1,0	1,0	1,0	88	43	131
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	10	7	17
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	35	18	53	35	18	53	1,0	1,0	1,0	7	5	12
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	242	196	438	242	196	438	1,0	1,0	1,0	83	70	153
D23.0 Aut tum bén peau lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	51	33	84	51	33	84	1,0	1,0	1,0	38	27	65
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	51	52	103	51	52	103	1,0	1,0	1,0	6	10	16
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	28	22	50	28	22	50	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	30	17	47	30	17	47	1,0	1,0	1,0	13	5	18
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	26	35	61	26	35	61	1,0	1,0	1,0	10	8	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	37	23	60	37	23	60	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D23.9 Aut tum bén peau s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D24 Tumeur bénigne du sein	1 232	7	1 239	1 232	7	1 239	1,0	1,0	1,0	255	0	255
D24 Tumeur bénigne du sein	1 232	7	1 239	1 232	7	1 239	1,0	1,0	1,0	255	0	255
D25 Léiomyome de l'utérus	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	1,0	0,0	1,0	1 336	1	1 337
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	622	0	622	622	0	622	1,0	0,0	1,0	367	0	367
D25.1 Léiomyome intramural utérus	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	136	0	136
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	106	1	107
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	563	0	563	563	0	563	1,0	0,0	1,0	727	0	727
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	161	0	161	161	0	161	1,0	0,0	1,0	364	0	364
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D26.1 Aut tum bén corps utér	122	0	122	122	0	122	1,0	0,0	1,0	303	0	303
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D26.9 Aut tum bén utér s/p	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	42	0	42
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	1 263	1	1 264	1 263	1	1 264	1,0	1,0	1,0	243	1	244
D27 Tumeur bénigne ovaire	1 263	1	1 264	1 263	1	1 264	1,0	1,0	1,0	243	1	244
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	49	0	49
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	15	0	15
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	28	0	28
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	39	39	0	39	39	0,0	1,0	1,0	0	20	20
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	78	160	238	78	160	238	1,0	1,0	1,0	8	23	31
D30.0 Tumeur bénigne du rein	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D30.1 Tumeur bénigne du bassinnet	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.2 Tumeur bénigne uretère	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	68	147	215	68	147	215	1,0	1,0	1,0	6	17	23
D30.4 Tumeur bénigne urètre	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D30.7 Tum bén aut org uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	36	41	77	36	41	77	1,0	1,0	1,0	7	6	13
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D31.1 Tumeur bénigne de la cornée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6 Tum bén orbite s/p	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D32 Tumeur bénigne des méninges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	7	29
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
D32.9 Tum bén méninges s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	1	12
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	133	36	169	133	36	169	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	133	36	169	133	36	169	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	55	11	66	55	11	66	1,0	1,0	1,0	34	21	55
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	55	9	64	55	9	64	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	4	21
D35.5 Tumeur bénigne du corpuscule carotidien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	8	5	13
D36.0 Tum bén gg lymph	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	2	9
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	102	75	177	102	75	177	1,0	1,0	1,0	44	25	69
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	10	5	15
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	38	33	71	38	33	71	1,0	1,0	1,0	12	12	24
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	27	24	51	27	24	51	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	11	9	20
D37.1 Tum estomac éii	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D37.2 Tum intest grêle éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D37.3 Tum appendice éii	28	17	45	28	17	45	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D37.4 Tum côlon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.5 Tum rectum éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D37.7 Tum aut org dig éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.9 Tum app dig éii s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.01 Tum lèvre éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.05 Tum pharynx éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D37.032 Tum gld sal sousmaxil évol imp inc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	6	3	9
D38.0 Tum larynx éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D38.3 Tum médiastin éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D38.4 Tum thymus éii	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.5 Tum aut org resp éii	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	88	0	88	88	0	88	1,0	0,0	1,0	18	0	18
D39.0 Tum utér éii	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D39.1 Tum ovaire éii	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	11	0	11
D39.2 Tum placenta éii	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39.7 Tum aut org gén femme éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D40.0 Tum prostate éii	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D40.1 Tum testicule éii	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	116	279	395	116	279	395	1,0	1,0	1,0	18	54	72
D41.0 Tum rein éii	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.1 Tum bassinnet éii	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D41.2 Tum uretère éii	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D41.3 Tum urètre éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D41.4 Tum vessie éii	109	249	358	109	249	358	1,0	1,0	1,0	15	48	63
D41.9 Tum org uri s/p éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D42.0 Tum méninges céréb éii	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D43.2 Tum encéphale s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D43.4 Tum m/épi éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D44.0 Tum thyroïde éii	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde,	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	24	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue												
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.2 Gammopath monoclon signifi indéterm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	82	42	124	82	42	124	1,0	1,0	1,0	50	27	77
D48.0 Tum os & cart articl éii	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D48.1 Tum tiss mous éii	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	11	4	15
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D48.4 Tum péritoine éii	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D48.5 Tum peau éii	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D48.6 Tum sein éii	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D48.7 Tum aut sièges pr éii	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D48.9 Tum éii s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	34	19	53
D50 Anémie par carence en fer	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	419	37	456
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	312	4	316
D50.1 Dysphagie sidéropénique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D50.8 Autres anémies par carence en fer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
D50.9 Anémie carence fer s/p	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	103	30	133
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D52 Anémie par carence en acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D52.0 Anémie carence aliment acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D53 Autres anémies nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D55.0 Anémie carence G6PD	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D56 Thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	14	38
D56.0 Alpha thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D56.1 Bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
D56.9 Thalassémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	32	20	52
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	17	36
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
D58.0 Sphérocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D59 Anémie hémolytique acquise	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D59.1 Autres anémies hémolytiques autoimmunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	10	7	17
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D61.9 Anémie aplasique sans précision	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	8	7	15
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	1	41
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	1	41
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	29	87
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	14	55
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
D64 Autres anémies	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	388	116	504
D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64.8 Autres anémies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D64.9 Anémie sans précision	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	380	116	496
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D68 Autres anomalies de la coagulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	134	50	184
D68.0 Maladie de von Willebrand	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	11	41
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D68.4 Carence acquis facteur coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	16	81
D68.6 Autre thrombophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	45	52	97
D69.0 Purpura allergique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D69.4 Autres thrombopénies primaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D69.5 Thrombopénie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D69.6 Thrombopénie sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	28	44	72
D69.8 Aut aff hémor pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	11	26
D69.30 Syndrome Evans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	11	25
D70 Agranulocytose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	12	22
D70.0 Neutropénie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	12	22
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D72 Autres anomalies des leucocytes	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	58	73
D72.1 Éosinophilie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	48	60
D72.8 Aut anom pr leucocytes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
D72.9 Anomalie des leucocytes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D73 Maladies de la rate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	12	22
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
D73.1 Hypersplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D73.4 Kyste de la rate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D73.5 Infarctus de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D73.8 Autres maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
D75.1 Polycythémie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D75.81 Thrombocytose réactive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.8 Aut déf immun av déf préd production Ac	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
D82.0 Syndrome de Wiskott Aldrich	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D82.1 Syndrome de Di George	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D82.8 Déf immun ass aut anom majeures pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84 Autres déficits immunitaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
D84.1 Déficit du complément	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
D86 Sarcoïdose	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	32	29	61
D86.0 Sarcoïdose du poumon	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	13	8	21
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
D86.9 Sarcoïdose sans précision	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	15	15	30
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	2	15
D89.1 Cryoglobulinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D89.9 Anom syst immun s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
E03 Autres hypothyroïdies	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2 966	988	3 954
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 961	988	3 949
E04 Autres goitres non toxiques	95	37	132	95	37	132	1,0	1,0	1,0	107	20	127
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	59	24	83	59	24	83	1,0	1,0	1,0	65	12	77
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	22	7	29	22	7	29	1,0	1,0	1,0	20	3	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E04.9 Goitre non toxique sans précision	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	22	5	27
E05 Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	76	22	98
E05.0 Thyroétoxicose avec goitre diffus	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	40	11	51
E05.1 Thyroétoxicose avec nodule simple	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E05.2 Thyroétoxicose av goitre multinodul tox	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E05.9 Thyroétoxicose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	10	42
E06 Thyroïdite	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	65	10	75
E06.3 Thyroïdite autoimmune	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	61	10	71
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E06.9 Thyroïdite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E07 Autres affections de la thyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	5	16
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	5	16
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E07.88 Aut aff pr thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	84	149
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	84	147
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	5	13
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	4	12
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	16	19	35
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préprolifé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polyneuropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E11 Diabète sucré de type 2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2 521	3 489	6 010
E11.9 Diab type 2 sans comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2 521	3 489	6 010
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.11 Diab type 2 avec acidose lact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	25	60	85
E11.20 Diab type 2 avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	22	59	81
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications	35	50	85	35	50	85	1,0	1,0	1,0	164	310	474

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ophtalmiques												
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	50	73	123
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	11	16
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	23	43	66
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	26	29	55	26	29	55	1,0	1,0	1,0	85	176	261
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	11	25	36
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polyneuropathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	20	31
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	11	34	45
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	7	8
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	17	25	42
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	16	43	59	16	43	59	1,0	1,0	1,0	8	40	48
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	2	25	27
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	3	15	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E13.33 Autre diab avec autre rétinopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.64 Autre diab mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	350	636
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	350	636
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	32	47
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	9	21
E14.36 Diab SAI av maladie ophtalm avancée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E14.60 Diab SAI avec comp tis conjonct & musc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
E16.1 Autres hypoglycémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16.2 Hypoglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
E16.9 Anom régul sécrétion pancréat int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	40	14	54
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	17	5	22
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	8	28
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	7	23
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	11	22
E23.0 Hypopituitarisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E23.6 Autres anomalies hypophyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
E24 Syndrome de Cushing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E25 Anomalies génito-surréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E26 Hyperaldostéronisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	23	44
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E27.3 Insuf corturré méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
E27.5 Hyperfonctionnement médulosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E28 Dysfonction ovarienne	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	97	0	97
E28.0 Hyperoestrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.1 Hyperandrogénie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	77	0	77
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E30.1 Puberté précoce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E32 Maladies du thymus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E32.8 Autres maladies du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E34 Autres troubles endocriniens	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
E34.0 Syndrome carcinoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
E53 Autres avitaminoses du groupe B	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	10	31
E53.8 Aut avitam pr groupe B	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	10	31
E54 Carence en acide ascorbique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E54 Carence en acide ascorbique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E55.0 Rachitisme évolutif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E56 Autres avitaminoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E56.9 Avitaminose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E61.1 Carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E65 Adiposité localisée	101	3	104	101	3	104	1,0	1,0	1,0	48	11	59
E65 Adiposité localisée	101	3	104	101	3	104	1,0	1,0	1,0	48	11	59
E66 Obésité	702	119	821	702	119	821	1,0	1,0	1,0	2 822	1 080	3 902
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E66.8 Autres obésités	653	111	764	653	111	764	1,0	1,0	1,0	796	236	1 032
E66.9 Obésité sans précision	49	8	57	49	8	57	1,0	1,0	1,0	2 022	840	2 862
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	6	6
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	22	34
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	19	26
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.9 Anom métab acides aminés s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	5	16
E74.0 Thésaurismose glycogénique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	5	11
E75.2 Autres sphingolipidoses	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	3	6
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3 640	5 282	8 922
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	235	283	518
E78.1 Hyperglycémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	205	434
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 960	4 499	7 459
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	212	293	505
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E80.0 Porphyrurie érythropoïétique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.1 Porphyrurie cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.2 Autres porphyries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	22	15	37
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphates	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	21	13	34
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	21	30
E83.10 Hémochromatose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	21	30
E84 Fibrose kystique	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	14	16	30
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E84.9 Fibrose kystique sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	7	16
E85 Amylose	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	8	15	23
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
E85.4 Amylose limitée ou plus org	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	10	13
E85.8 Autres amyloses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E85.9 Amylose sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E86.0 Déshydratation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E86.8 Autre déplétion de volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E87.3 Alcalose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E87.7 Surcharge liquidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E88 Autres anomalies métaboliques	27	3	30	27	3	30	1,0	1,0	1,0	54	18	72
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	5	18
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	27	5	32
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	6	17
E88.3 Syndrome lyse tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E88.88 Aut anom métabol précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	12	50
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	12	44
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E89.4 Insuf ovarienne postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E89.6 Hypofonct corturré postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	28	45
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	23	37
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
F01.9 Démence vasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	7	67
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	3	42
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	39	87
F03 Démence sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	39	87
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
F05.1 Delirium surajouté à une démence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.8 Autres formes de delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F05.9 Delirium sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	68	101
F06.1 Catatonie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F06.5 Trouble dissociatif organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F06.7 Trouble cognitif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	51	76
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F07.2 Syndrome postcommotionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	136	183
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	38	50
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	78	108
F10.3 TMC alcool synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.6 TMC alcool synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
F11.1 TMC opiacés nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F11.2 TMC opiacés synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	60	94
F12.0 TMC dérivés cannabis intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F12.1 TMC dérivés cannabis nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	41	65
F12.2 TMC dérivés cannabis synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
F12.9 TMC dérivés cannabis TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F14.5 TMC cocaïne trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
F15.0 TMC aut stimul incl caféine intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15.1 TMC nocive santé aut stimul incl caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F15.2 TMC aut stimul incl caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F15.9 TMC aut stimul incl caféine TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	38	101
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	36	95
F17.3 TMC tabac synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
F19.1 TMC lié drog mult/psychact nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F19.2 TMC lié drog mult/psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
F19.9 TMC lié drog mult/psychact tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F20 Schizophrénie	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	59	165	224
F20.0 Schizophrénie paranoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
F20.1 Schizophrénie hétéroforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.2 Schizophrénie catatonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	49	63
F20.8 Autres formes de schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.9 Schizophrénie sans précision	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	39	99	138
F21 Trouble schizotypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F21 Trouble schizotypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F22.8 Autres troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F24 Trouble délirant induit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F24 Trouble délirant induit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F25 Troubles schizo-affectifs	63	40	103	63	40	103	1,0	1,0	1,0	332	181	513
F25.0 Trouble schizo-affectif type maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
F25.1 Trouble schizo-affectif type dépressif	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	75	76	151
F25.2 Trouble schizo-affectif type mixte	18	1	19	18	1	19	1,0	1,0	1,0	77	28	105

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	180	67	247
F29 Psychose non organique, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	2	18
F29 Psychose non organique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	2	18
F30 Épisode maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F30.0 Hypomanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31 Trouble affectif bipolaire	57	8	65	57	8	65	1,0	1,0	1,0	641	231	872
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	109	46	155
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	105	0	105
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	52	16	68
F31.6 TAB ép actuel mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F31.7 TAB actuellement rémission	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	20	97
F31.9 TAB s/p	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	290	136	426
F32 Épisodes dépressifs	102	40	142	102	40	142	1,0	1,0	1,0	743	378	1 121
F32.1 Épisode dépressif moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	48	27	75	48	27	75	1,0	1,0	1,0	143	122	265
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	13	39	52
F32.8 Autres épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F32.9 Épisode dépressif sans précision	44	11	55	44	11	55	1,0	1,0	1,0	580	217	797
F33 Trouble dépressif récurrent	85	42	127	85	42	127	1,0	1,0	1,0	274	66	340
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	52	0	52
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	24	3	27	24	3	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	37	15	52	37	15	52	1,0	1,0	1,0	195	66	261
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F34.0 Cyclothymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F34.1 Dysthymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
F38.8 Aut trbl humeur pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	5	35
F39 Trbl humeur s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	5	35
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	19	46
F40.0 Agoraphobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F41 Autres troubles anxieux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 024	376	1 400
F41.0 Trbl panique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	14	52
F41.1 Anxiété généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	28	77
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	30	147
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	805	290	1 095
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	10	18	28
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	18	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	16	53
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F43.1 État de stress post traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
F43.2 Troubles adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F44.9 Trbl dissociatif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F45 Troubles somatoformes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
F45.3 Dysfonc neurovég somatoforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F45.8 Autres troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F48.0 Neurasthénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F50 Troubles de l'alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
F50.1 Anorexie mentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.8 Autres troubles alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.9 Trbl alimentation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F51 Troubles du sommeil non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F51.0 Insomnie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs												
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F54 Fact psychol & comp assoc mld trbl c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	72	31	103
F60.0 Personnalité paranoïaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F60.1 Personnalité schizoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.2 Personnalité dyssociale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	60	8	68
F60.4 Personnalité histrionique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F60.5 Personnalité anankastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.7 Personnalité dépendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F60.8 Aut trbl spéc pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F60.9 Trbl pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F62.9 Modification durable pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F64 Dysphorie de genre	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	8	35	43
F64.0 Transsexualisme	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	5	25	30
F64.8 Autres troubles identité sexuelle	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
F64.9 Trbl identité sex s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	8	10
F69 Trouble de la personnalité et du	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
comportement chez l'adulte, sans précision												
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	31	56
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
F70.8 Retard ment lég aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	30	43
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79 Retard mental, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	71	138
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	65	68	133
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	35	49
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
F81.2 Trbl spéc acquis arithmétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F82 Trouble spécifique du développement moteur	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
F82 Trbl spéc dévelop moteur	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F84 Troubles envahissants du développement	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	75	280	355
F84.0 Autisme infantile	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	64	260	324
F84.1 Autisme atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F84.2 Syndrome de Rett	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
F84.5 Syndrome Asperger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F88 Aut trbl dévelop psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	36	52	88
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	36	52	88
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	197	405
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	197	405
F91 Troubles des conduites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F91.9 Trouble des conduites sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F95 Tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
F95.9 Tic sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	47	29	76
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
F98.5 Bégaiement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	28	74
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F99 Trouble mental sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G00.1 Méningite à pneumocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
G03.9 Méningite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G06 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
G06.0 Abscesses et granulome intracrâniens	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G06.2 Abscesses extradural & sousdural s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G08 Phlébite & thrombophlébite intracrân/rachi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
système nerveux central												
G09 Séq aff infl snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G11 Ataxie héréditaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	6	19
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G11.8 Autres ataxies héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	4	15
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	10	12	22
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	5	5
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	18	23	41	18	23	41	1,0	1,0	1,0	10	7	17
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G122 Maladie du neurone moteur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	10	13
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	118	188
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	118	188
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G24 Dystonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.5 Blépharospasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
G24.8 Autres dystonies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G24.9 Dystonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	57	23	80
G25.0 Tremblement essentiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G25.3 Myoclonie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
G25.5 Autres chorées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	5	35
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	52	95
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	48	87
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G30.88 Autre maladie Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	43	9	52
G31.8 Aut aff dégén pr sn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	40	3	43
G31.9 Aff dégén sn s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
G31.01 Aphasie progressive isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.02 Démence du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
G35 Sclérose en plaques	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	113	44	157
G35 Sclérose en plaques	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	113	44	157

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	10	15	25
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	12	22
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfrac	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfrac	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfrac	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	10	11	21
G40.30 Épilep gén idiop n réfrac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	8	16
G40.31 Épilep gén idiop réfrac	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfrac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfrac	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G405 Syndromes épileptiques particuliers	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G40.50 Synd épil part n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.51 Synd épil part réfract	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G408 Autres épilepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G40.80 Aut épilép n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40.81 Aut épilép réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G409 Épilepsie, sans précision	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	160	136	296
G40.90 Épiléep sans précision n réfract	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	147	133	280
G40.91 Épiléep sans précision réfract	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	13	3	16
G41 État de mal épileptique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G41.8 Autres états de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41.9 État de mal épileptique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G43 Migraine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	482	48	530
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	1	21
G43.3 Migraine compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
G43.8 Autres migraines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	1	12
G43.9 Migraine sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	429	46	475
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	15	10	25
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	9	14
G44.2 Céphalée dite de tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G45.3 Amaurose fugace	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G45.4 Amnésie globale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G47 Autres troubles du sommeil	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	51	13	64
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	7	38
G47.1 Trbl sommeil somnolence excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
G47.8 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	8	3	11
G473 Apnée du sommeil	78	147	225	78	147	225	1,0	1,0	1,0	1 130	1 668	2 798
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	50	96	146	50	96	146	1,0	1,0	1,0	254	327	581
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	184	287	471
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	26	48	74	26	48	74	1,0	1,0	1,0	692	1 054	1 746
G50 Affections du nerf trijumeau	42	17	59	42	17	59	1,0	1,0	1,0	26	10	36
G50.0 Névralgie du trijumeau	42	16	58	42	16	58	1,0	1,0	1,0	23	7	30
G50.1 Algie faciale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G51 Affections du nerf facial	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	30	27	57
G51.0 Paralyse faciale a frigore	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	15	23	38
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G51.3 Hémispasme facial clonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8 Autres affections du nerf facial	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	4	16
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G52 Affections des autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G52.2 Affections du nerf vagal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	11	8	19
G54.0 Affections du plexus brachial	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	7	5	12
G54.1 Affections du plexus lombosacré	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G54.3 Aff radiculaires thor non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G54.5 Névralgie amyotrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	210	368
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	154	265
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
G56 Mononévrite du membre supérieur	3 009	2 572	5 581	3 009	2 572	5 581	1,0	1,0	1,0	283	288	571
G56.0 Syndrome du canal carpien	2 783	2 232	5 015	2 783	2 232	5 015	1,0	1,0	1,0	176	168	344
G56.1 Autres lésions du nerf médian	55	71	126	55	71	126	1,0	1,0	1,0	41	29	70
G56.2 Lésion du nerf cubital	156	247	403	156	247	403	1,0	1,0	1,0	49	75	124
G56.3 Lésion du nerf radial	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	7	5	12
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	10	11	21
G56.9 Mononévrite m s s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G57 Mononévrite du membre inférieur	83	49	132	83	49	132	1,0	1,0	1,0	21	15	36
G57.0 Lésion du nerf sciatique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G57.1 Méralgie paresthésique	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G57.2 Lésion du nerf fémoral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G57.5 Syndrome du canal tarsien	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G57.6 Lésion du nerf plantaire	54	18	72	54	18	72	1,0	1,0	1,0	9	4	13
G57.7 Causalgie du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G57.9 Mononévrite m i s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G58 Autres mononévrites	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	13	5	18
G58.0 Névrite intercostale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G58.8 Autres mononévrites précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G58.9 Mononévrite sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	11	19
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G61 Polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G62 Autres polynévrites	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	20	35	55
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G62.1 Polynévrite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G62.8 Autres polynévrites précisées	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G62.9 Polynévrite sans précision	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	15	30	45
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	20	17	37
G70.0 Myasthénie gravis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	14	26
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G71 Affections musculaires primitives	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	85	71	156
G71.0 Dystrophie musculaire	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	66	61	127
G71.1 Affections myotoniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
G71.2 Myopathies congénitales	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G72 Autres myopathies	41	37	78	41	37	78	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G72.4 Myopathie infl non c/a	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G72.8 Autres myopathies précisées	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.9 Myopathie sans précision	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.0 Synd myasthénique pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G80 Paralysie cérébrale	28	40	68	28	40	68	1,0	1,0	1,0	41	48	89

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G80.0 Paralyse cérébrale spastiq quadriplégiq	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	7	8	15
G80.1 Paralyse cérébrale spastique diplégique	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	9	6	15
G80.2 Paralyse céréb spastiq hémiplegiq	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	8	16
G80.3 Paralyse cérébrale dyskinétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G80.8 Autre paralyse cérébrale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
G80.9 Paralyse cérébrale sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	19	33
G811 Hémiplégie spastique	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	1	7	8
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	6	6
G819 Hémiplégie, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	20	30
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	20	30
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G82.192 Par sp s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.193 Par sp s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.212 Par n pr complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.213 Par n pr complète niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.222 Par n pr incompl niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	29	43
G82.291 Par n pr s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.292 Par n pr s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.390 Qua fl s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
G8252 Quadriplégie, type non précisé, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.520 Qua n pr incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.521 Qua n pr incompl niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	22	26
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	20	24
G83 Autres syndromes paralytiques	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	18	27
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
G83.3 Monoplégie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G83.5 Syndrome de verrouillage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G90 Affections du système nerveux autonome	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G90.4 Dysréflexie autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G90.8 Aut aff sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G91 Hydrocéphalie	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	11	12	23
G91.0 Hydrocéphalie communicante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
G91.8 Autres hydrocéphalies	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	3	11
G93 Autres affections du cerveau	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	39	43	82
G93.0 Kystes cérébraux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	2	9
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	9	6	15
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G93.4 Encéphalopathie sans précision	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	18	27	45
G93.9 Affection du cerveau sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G938 Autres affections précisées du cerveau	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	6	7	13
G93.80 Encéphalopathie métabolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	6	6	12
G95 Autres affections de la moelle épinière	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	13	17	30
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G95.1 Myélopathies vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G95.8 Aut aff pr m/épi	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G95.9 Aff m/épi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G96 Autres affections du système nerveux central	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
G96.1 Aff méninges non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
G96.9 Aff snc s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	6	12
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G96.08 Aut écoulement LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G96.09 Écoulement LCR s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G98 Aut aff sn non c/a	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
H00 Orgelet et chalazion	76	80	156	76	80	156	1,0	1,0	1,0	18	17	35
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H00.1 Chalazion	75	80	155	75	80	155	1,0	1,0	1,0	17	17	34
H01 Autre inflammation de la paupière	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H01.0 Blépharite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
H01.1 Dermatoses non infc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H01.8 Autre inflammation préc paupière	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H01.9 Infl paupière s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H02 Autres affections des paupières	1 139	1 047	2 186	1 139	1 047	2 186	1,0	1,0	1,0	240	219	459
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	158	181	339	158	181	339	1,0	1,0	1,0	27	23	50
H02.1 Ectropion de la paupière	92	220	312	92	220	312	1,0	1,0	1,0	22	47	69
H02.2 Lagophthalmie	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	6	10	16
H02.3 Blépharochalasis	327	154	481	327	154	481	1,0	1,0	1,0	68	36	104

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H02.4 Ptosis de la paupière	473	439	912	473	439	912	1,0	1,0	1,0	46	44	90
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	49	17	66	49	17	66	1,0	1,0	1,0	27	14	41
H02.6 Xanthélasma de la paupière	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H02.8 Autres affections précisées paupière	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	34	34	68
H02.9 Affection de la paupière sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H03.1 Atnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H04 Affections de l'appareil lacrymal	335	149	484	335	149	484	1,0	1,0	1,0	122	70	192
H04.0 Dacryoadénite	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	27	7	34
H04.2 Épiphora	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	21	9	30
H04.4 Infl chron voies lacrymales	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	20	2	22
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	281	122	403	281	122	403	1,0	1,0	1,0	40	42	82
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H04.9 Aff app lacrymal s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H05 Affections de l'orbite	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	11	19	30
H05.0 Inflammation aiguë orbite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
H05.1 Aff infl chron orbite	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H05.2 Exophtalmie	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	3	4
H05.3 Déformation orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.4 Enophtalmie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H05.8 Autres affections orbite	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H05.9 Affection orbite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
H06.2 Exophtalmie thyrotoïdique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
H10 Conjonctivite	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H10.4 Conjonctivite chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H10.8 Autres conjonctivites	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H10.9 Conjonctivite sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H11 Autres affections de la conjonctive	298	350	648	298	350	648	1,0	1,0	1,0	66	82	148
H11.0 Ptérygion	235	310	545	235	310	545	1,0	1,0	1,0	23	38	61
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	26	10	36	26	10	36	1,0	1,0	1,0	4	10	14
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	9	6	15
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H11.4 Aut trbl vasc & kystes conj	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	13	16	29
H11.8 Aut aff pr conj	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H11.9 Aff conj s/p	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	7	1	8
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H15 Affections de la sclère	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	8	22
H15.0 Sclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H15.8 Autres affections de la sclère	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	8	20
H15.9 Affection de la sclère sans préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H16 Kératite	39	35	74	39	35	74	1,0	1,0	1,0	48	40	88
H16.0 Ulcère de la cornée	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	6	14	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H16.1 Aut kératites superf s conj	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H16.2 Kératoconjonctivite	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H16.4 Néovascularisation cornéenne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H16.8 Autres kératites	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	14	10	24
H16.9 Kératite sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	19	9	28
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	29	23	52
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	5	10	15
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	24	13	37
H18 Autres affections de la cornée	460	370	830	460	370	830	1,0	1,0	1,0	209	174	383
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H18.1 Kératopathie bulleuse	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H18.2 Autre oedème de la cornée	80	59	139	80	59	139	1,0	1,0	1,0	30	41	71
H18.3 Changements des membranes cornéennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
H18.4 Dégénérescence de la cornée	78	44	122	78	44	122	1,0	1,0	1,0	20	17	37
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	187	103	290	187	103	290	1,0	1,0	1,0	104	60	164
H18.6 Kératocône	27	76	103	27	76	103	1,0	1,0	1,0	11	17	28
H18.7 Autres déformations de la cornée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	27	44	71	27	44	71	1,0	1,0	1,0	12	16	28
H18.9 Affection de la cornée sans précision	49	32	81	49	32	81	1,0	1,0	1,0	17	8	25
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H20 Iridocyclite	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	66	39	105
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H20.1 Iridocyclite chronique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	5	13
H20.8 Autres iridocyclites	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
H20.9 Iridocyclite sans précision	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	51	31	82
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	389	428	817
H21.0 Hyphéma	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	25	26	51
H21.1 Aut aff vasculaires iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H21.4 Membranes pupillaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	260	206	466
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	87	180	267
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H25 Cataracte sénile	4 265	3 200	7 465	4 265	3 200	7 465	1,0	1,0	1,0	65	51	116
H25.0 Cataracte incipiente sénile	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	0	4	4
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	611	416	1 027	611	416	1 027	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.8 Autre cataracte sénile	134	119	253	134	119	253	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H25.9 Cataracte sénile sans précision	3 468	2 622	6 090	3 468	2 622	6 090	1,0	1,0	1,0	56	42	98
H26 Autre cataracte	47 616	36 269	83 885	47 616	36 269	83 885	1,0	1,0	1,0	1 117	1 079	2 196
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	55	53	108	55	53	108	1,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H26.1 Cataracte traumatique	11	58	69	11	58	69	1,0	1,0	1,0	2	18	20
H26.2 Cataracte compliquée	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H26.4 Séquelles de cataracte	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	18	14	32
H26.8 Autre cataracte précisée	84	88	172	84	88	172	1,0	1,0	1,0	20	8	28
H26.9 Cataracte sans précision	47 436	36 041	83 477	47 436	36 041	83 477	1,0	1,0	1,0	1 071	1 032	2 103
H27 Autres affections du cristallin	74	85	159	74	85	159	1,0	1,0	1,0	105	147	252
H27.0 Aphakie	51	59	110	51	59	110	1,0	1,0	1,0	49	69	118
H27.1 Luxation du cristallin	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	12	26	38
H27.8 Aut aff pr cristallin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	44	51	95
H27.9 Affection du cristallin sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H28.8 Aut aff cristallin pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30 Chorioretinite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H30.2 Cyclite postérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.8 Autres chorioretinites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.9 Chorioretinite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H31 Autres affections de la choroïde	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	40	60	100
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
H31.1 Dégénérescence choroidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	19	26
H31.4 Décollement de la choroïde	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	14	28	42
H31.8 Aut aff pr choroïde	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H33 Décollement et déchirure de la rétine	857	1 458	2 315	857	1 458	2 315	1,0	1,0	1,0	330	489	819
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	514	833	1 347	514	833	1 347	1,0	1,0	1,0	66	114	180
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiens	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	28	28	56
H33.2 Décollement séreux de la rétine	241	488	729	241	488	729	1,0	1,0	1,0	81	141	222
H33.3 Déchirures rétinienne sans décollement	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	86	97	183
H33.4 Décollement par traction de la rétine	83	121	204	83	121	204	1,0	1,0	1,0	69	103	172
H33.5 Autres décollements rétiens	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	6	6
H34 Occlusions vasculaires rétinienne	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	42	41	83
H34.1 Occl art centrale rétine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
H34.2 Aut occl art rétine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	7	15
H34.8 Aut occl vasc rétinienne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	32	30	62
H35 Autres affections rétinienne	849	656	1 505	849	656	1 505	1,0	1,0	1,0	1 051	1 045	2 096
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	29	28	57
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	29	47	76
H35.3 Dégén macula & pôle post	684	504	1 188	684	504	1 188	1,0	1,0	1,0	659	542	1 201
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	30	45
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	9	23
H35.6 Hémorragie rétinienne	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	33	31	64
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H35.8 Autres affections rétinienne précisées	123	100	223	123	100	223	1,0	1,0	1,0	265	352	617
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	364	565
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	361	560
H36.8 Aut aff rétinienne pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H40 Glaucome	1 035	1 092	2 127	1 035	1 092	2 127	1,0	1,0	1,0	1 405	1 304	2 709
H40.0 Glaucome limite	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	26	24	50
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	85	85	170	85	85	170	1,0	1,0	1,0	52	69	121
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	27	19	46	27	19	46	1,0	1,0	1,0	31	32	63
H40.3 Glaucome sec trauma oculaire	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H40.4 Glaucome sec infl oeil	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	12	29	41	12	29	41	1,0	1,0	1,0	56	55	111
H40.6 Glaucome médicamenteux	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H40.8 Autres glaucomes	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H40.9 Glaucome sans précision	886	932	1 818	886	932	1 818	1,0	1,0	1,0	1 233	1 117	2 350
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H43 Affections du corps vitré	259	364	623	259	364	623	1,0	1,0	1,0	286	367	653
H43.0 Prolapsus du corps vitré	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H43.1 Hémorragie du corps vitré	184	303	487	184	303	487	1,0	1,0	1,0	111	179	290
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H43.3 Autres opacités du corps vitré	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	11	20
H43.8 Autres affections du corps vitré	60	52	112	60	52	112	1,0	1,0	1,0	161	167	328
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H44 Affections du globe oculaire	45	53	98	45	53	98	1,0	1,0	1,0	41	60	101
H44.0 Endophtalmie purulente	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	5	10	15
H44.1 Autres endophtalmies	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H44.4 Hypotonie oeil	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	12	19	31
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
H44.8 Autres affections du globe oculaire	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46 Névrite optique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H46 Névrite optique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	14	14	28
H47.0 Aff nerf optique non c/a	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H47.1 Oedème papillaire sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H47.4 Affections du chiasma optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H47.6 Affections du cortex visuel	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H472 Atrophie optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
H47.28 Autre atrophie optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
H49 Strabisme paralytique	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	19	19	38
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H49.8 Autres strabismes paralytiques	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H50 Autres strabismes	728	689	1 417	728	689	1 417	1,0	1,0	1,0	99	81	180
H50.0 Strabisme convergent concomitant	330	330	660	330	330	660	1,0	1,0	1,0	9	14	23
H50.1 Strabisme divergent concomitant	273	245	518	273	245	518	1,0	1,0	1,0	10	12	22
H50.2 Strabisme vertical	65	55	120	65	55	120	1,0	1,0	1,0	45	32	77
H50.3 Hétérotropie intermittente	40	29	69	40	29	69	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H50.5 Hétérophorie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H50.6 Strabisme mécanique	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	6	2	8
H50.8 Autres strabismes précisés	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H50.9 Strabisme sans précision	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	20	14	34
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	56	62	118
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	52	58	110
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	148	92	240	148	92	240	1,0	1,0	1,0	1 385	1 124	2 509
H52.0 Hypermétropie	113	74	187	113	74	187	1,0	1,0	1,0	28	24	52
H52.1 Myopie	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	78	61	139
H52.2 Astigmatisme	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1 151	951	2 102
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	5	17
H52.4 Presbytie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	112	81	193
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H52.6 Autres vices de réfraction	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H52.7 Vice de réfraction sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H53 Troubles de la vision	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	98	92	190

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	69	150
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H53.2 Diplopie	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	12	20
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53.4 Anomalies du champ visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8 Autres troubles de la vision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H53.9 Trouble de la vision sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	28	35	63
H54.0 Cécité binoculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H54.4 Cécité monoculaire	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	15	25	40
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	14	9	23
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	14	9	23
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	49	78	127
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	32	52	84
H57.1 Douleur oculaire	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	3	12	15
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	13	12	25
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	5	22
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	5	22
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	25	34	59	25	34	59	1,0	1,0	1,0	24	16	40
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	23	16	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	157	202	359	157	202	359	1,0	1,0	1,0	77	98	175
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	109	121	230	109	121	230	1,0	1,0	1,0	38	38	76
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	10	17
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	48	79	127	48	79	127	1,0	1,0	1,0	32	50	82
H60 Otite externe	15	27	42	15	27	42	1,0	1,0	1,0	7	15	22
H60.0 Abcès oreille externe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H60.1 Cellulite oreille externe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.2 Otite externe maligne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H60.4 Cholestéatome oreille externe	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	2	8	10
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H60.8 Autres otites externes	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H60.9 Otite externe sans précision	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H61 Autres affections de l'oreille externe	46	68	114	46	68	114	1,0	1,0	1,0	79	107	186
H61.0 Périchondrite oreille externe	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H61.2 Bouchon de cérumen	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	44	60	104
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	7	14	21
H61.8 Aut aff pr oreille ext	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	25	29	54
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H65 Otite moyenne non suppurée	929	1 555	2 484	929	1 555	2 484	1,0	1,0	1,0	234	370	604
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	29	46	75	29	46	75	1,0	1,0	1,0	8	11	19
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	58	105	163	58	105	163	1,0	1,0	1,0	10	16	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	110	165	275	110	165	275	1,0	1,0	1,0	35	58	93
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	131	246	377	131	246	377	1,0	1,0	1,0	32	73	105
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	144	234	378	144	234	378	1,0	1,0	1,0	34	50	84
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	457	759	1 216	457	759	1 216	1,0	1,0	1,0	115	162	277
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 089	1 682	2 771	1 089	1 682	2 771	1,0	1,0	1,0	161	267	428
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	0	8	8
H66.1 Otite moy suppurée chron tubotympanique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H66.9 Otite moyenne sans précision	1 072	1 642	2 714	1 072	1 642	2 714	1,0	1,0	1,0	158	255	413
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	17	28	45	17	28	45	1,0	1,0	1,0	17	16	33
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	16	12	28
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H70 Mastoïdite et affections apparentées	31	25	56	31	25	56	1,0	1,0	1,0	13	17	30
H70.0 Mastoïdite aiguë	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H70.1 Mastoïdite chronique	24	18	42	24	18	42	1,0	1,0	1,0	7	11	18
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H70.9 Mastoïdite sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	140	190	330	140	190	330	1,0	1,0	1,0	54	53	107
H71 Cholestéatome oreille moyenne	140	190	330	140	190	330	1,0	1,0	1,0	54	53	107
H72 Perforation du tympan	397	330	727	397	330	727	1,0	1,0	1,0	109	107	216
H72.0 Perforation centrale du tympan	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H72.1 Perforation du tympan partie attique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H72.8 Autres perforations du tympan	42	47	89	42	47	89	1,0	1,0	1,0	7	19	26
H72.9 Perforation du tympan sans précision	316	251	567	316	251	567	1,0	1,0	1,0	86	73	159
H73 Autres affections du tympan	49	57	106	49	57	106	1,0	1,0	1,0	56	88	144
H73.1 Myringite chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H73.8 Autres affections précisées du tympan	48	56	104	48	56	104	1,0	1,0	1,0	55	86	141
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	47	60	107	47	60	107	1,0	1,0	1,0	132	131	263
H74.0 Tympanosclérose	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	30	19	49
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	30	34	64	30	34	64	1,0	1,0	1,0	22	40	62
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	9	10	19
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	51	44	95
H74.4 Polype oreille moyenne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	16	15	31
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80 Otosclérose	143	128	271	143	128	271	1,0	1,0	1,0	19	15	34
H80.1 Otosclérose intér fenêtr oval oblitérant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.2 Otosclérose cochléaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H80.8 Autres otoscléroses	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9 Otosclérose sans précision	131	124	255	131	124	255	1,0	1,0	1,0	18	13	31
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	35	17	52
H81.0 Maladie de Ménière	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	17	8	25
H81.1 Vertige bénin paroxystique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	6	18
H81.2 Neuronite vestibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.3 Autres vertiges périphériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81.4 Vertige origine centrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H81.8 Aut attnt fonct vestibulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	14	15	29
H83.0 Labyrinthite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H83.1 Fistule labyrinthique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	8	4	12
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H83.8 Aut mld pr oreille int	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	128	143	271	128	143	271	1,0	1,0	1,0	94	89	183
H90.0 Surdit� bilat�rale de transmission	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	11	21	32
H90.1 Surdit� unilat�rale transmission	32	28	60	32	28	60	1,0	1,0	1,0	37	17	54
H90.2 Surdit� de transmission non sp�cifi�e	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	21	21	42
H90.3 Surdit� neurosensorielle bilat�rale	55	63	118	55	63	118	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H90.4 Surdit� neurosensorielle unilat�rale	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H90.5 Surdit� neurosensorielle sans pr�cision	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H90.6 Surdit� bil mixte transmis & neurosens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	9	12
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H90.8 Surdit� mixte transmis & neurosens s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H91 Autres pertes de l'audition	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	119	162	281
H91.0 Perte audition par ototoxicit�	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H91.1 Presbyacousie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H91.3 Surdi mutit� non class�e ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H91.8 Autres pertes pr�cis�es audition	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H91.9 Perte audition sans pr�cision	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	111	153	264
H92 Otagie et �coulement par l'oreille	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	10	14	24
H92.0 Otagie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H92.1 Otorrh�e	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	9	11	20

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H92.2 Otorragie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	14	6	20
H93.0 Aff vasc & dégén oreille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H93.1 Acouphènes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H93.3 Affections du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H93.8 Autres affections précisées oreille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	27	54	81	27	54	81	1,0	1,0	1,0	6	13	19
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	27	51	78	27	51	78	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
I05.0 Sténose mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.9 Mld valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
I07.1 Insuffisance tricuspidiene	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
I08 Maladies de plusieurs valvules	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I09.0 Myocardite rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10 Hypertension essentielle (primitive)	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7 239	8 021	15 260
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7 235	8 020	15 255
I10.1 Hypertension maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I158 Autres hypertensions secondaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I159 Hypertension secondaire, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I20 Angine de poitrine	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	36	28	64
I20.0 Angine de poitrine instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	22	49
I208 Autres formes d'angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
I20.88 Autres formes angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	8	32	40	8	32	40	1,0	1,0	1,0	146	395	541
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	298	432
I25.3 Anévrisme du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I25.5 Myocardiopathie ischémique	4	30	34	4	30	34	1,0	1,0	1,0	9	80	89
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	13	14
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	792	2 230	3 022
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	129	192
I25.11 Cardiop artérioscl pont greff vein autol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I25.15 Cardiopath artério art coron coeur greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	728	2 096	2 824
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
I27 Autres affections cardiopulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	36	65
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	34	63
I27.9 Aff cardiopulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	0	8
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I31 Autres maladies du péricarde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
I31.0 Péricardite adhésive chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I31.3 Épanchement péricardique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	28	79
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	24	60
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
I34.2 Sténose non rhum mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	107	174
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	94	150
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
I35.2 Sténose aortique av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I37.2 Sténose valv pulm av insuf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I38 Endocardite valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I42 Myocardiopathie	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	50	96	146
I42.0 Myocardiopathie dilatée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	5	12
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	12	19
I42.4 Fibroélastose endocardique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.8 Autres myocardiopathies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	14	20
I42.9 Myocardiopathie sans précision	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	27	58	85
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	21	46	67	21	46	67	1,0	1,0	1,0	95	177	272
I44.0 Bloc auriculovent 1d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	44	62
I44.1 Bloc auriculovent 2d	4	25	29	4	25	29	1,0	1,0	1,0	12	19	31
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	23	33	56
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	10	19	29
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	32	54	86
I45 Autres troubles de la conduction	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	40	101	141
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	26	76	102
I45.2 Bloc bifasciculaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	7	7
I45.3 Bloc trifasciculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
I45.6 Syndrome de préexcitation	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	8	11	19
I45.8 Aut trbl pr cdtion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I46 Arrêt cardiaque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I47 Tachycardie paroxystique	92	69	161	92	69	161	1,0	1,0	1,0	47	45	92
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	87	56	143	87	56	143	1,0	1,0	1,0	37	28	65
I47.2 Tachycardie ventriculaire	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	8	14	22
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	8	37	45	8	37	45	1,0	1,0	1,0	4	9	13
I48.3 Flutter auriculaire typique	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I48.4 Flutter auriculaire atypique	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I480 Fibrillation auriculaire	85	116	201	85	116	201	1,0	1,0	1,0	100	193	293
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	45	65	110	45	65	110	1,0	1,0	1,0	70	115	185
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	27	38	65	27	38	65	1,0	1,0	1,0	4	7	11
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	26	71	97
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	87	239	326	87	239	326	1,0	1,0	1,0	451	860	1 311
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	65	155	220	65	155	220	1,0	1,0	1,0	408	787	1 195
I48.91 Flutter auriculaire s/p	22	84	106	22	84	106	1,0	1,0	1,0	43	73	116
I49 Autres arythmies cardiaques	75	81	156	75	81	156	1,0	1,0	1,0	174	212	386
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	15	15	30
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	59	64	123	59	64	123	1,0	1,0	1,0	42	58	100
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	11	19	30
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	97	104	201
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I49.00 Fibrillation ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I50 Insuffisance cardiaque	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	139	229	368
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	9	19
I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	18	32
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	115	202	317
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	45	74	119
I51.3 Thrombose intracard non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I51.4 Myocardite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.7 Cardiomégalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	15	36	51
I51.9 Cardiopathie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I61 Hémorragie intracérébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I62.0 Hémorragie sous durelle non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	22	41
I65.0 Occl & sténose art vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I65.2 Occl & sténose art carotide	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	18	20	38
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	24	12	36
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	20	9	29
I67.2 Athérosclérose cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67.5 Maladie de Moyamoya	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	37	61
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	26	40
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I70 Athérosclérose	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	225	408	633
I70.0 Athérosclérose aorte	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	45	63	108
I70.1 Athérosclérose artère rénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I70.8 Athérosclérose autres artères	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	8	11
I70.9 Athérosclérose génér & s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	177	336	513
I702 Athérosclérose des artères distales	76	146	222	76	146	222	1,0	1,0	1,0	44	87	131
I70.20 Athérosclérose artères distales s gangrène	58	97	155	58	97	155	1,0	1,0	1,0	38	69	107
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	18	49	67	18	49	67	1,0	1,0	1,0	6	18	24
I71 Anévrisme aortique et dissection	4	42	46	4	42	46	1,0	1,0	1,0	23	122	145
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	29	34
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	4	40	44	4	40	44	1,0	1,0	1,0	14	87	101
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I72 Autre anévrisme et dissection	7	35	42	7	35	42	1,0	1,0	1,0	17	30	47
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	6	7	13
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	1	18	19	1	18	19	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	52	86	138	52	86	138	1,0	1,0	1,0	76	56	132
I73.0 Syndrome de Raynaud	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	7	47
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I73.8 Aut mld vascul périph pr	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I73.9 Mld vascul périph s/p	45	78	123	45	78	123	1,0	1,0	1,0	35	46	81
I74 Embolie et thrombose artérielle	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	22	47	69
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I74.2 Embolie & thrombose art m s	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I74.3 Embolie & thrombose art m i	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	12	31	43
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	4	10	14
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	44	34	78	44	34	78	1,0	1,0	1,0	53	87	140
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	6	14	20
I77.1 Sténose une artère	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	38	62	100
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77.4 Synd compr art coeliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I77.6 Artérite sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
I77.8 Aut attnt pr art & art	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I77.9 Attnt art & art s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I78 Maladies des capillaires	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	6	11	17
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	6	5	11
I78.1 Naevus non néoplasique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
I78.8 Autres maladies des capillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
I80 Phlébite et thrombophlébite	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	25	23	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	18	10	28
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	14	4	18
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I83 Varices des membres inférieurs	228	168	396	228	168	396	1,0	1,0	1,0	77	42	119
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I83.1 Varices m i av infl	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	209	152	361	209	152	361	1,0	1,0	1,0	70	32	102
I85 Varices oesophagiennes	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	3	9	12
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I85.9 Varices oesoph non hémor	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	3	9	12
I86 Varices d'autres localisations	6	119	125	6	119	125	1,0	1,0	1,0	25	38	63
I86.1 Varices scrotales	0	113	113	0	113	113	0,0	1,0	1,0	0	23	23
I86.2 Varices pelviennes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	4	23
I86.3 Varices vulvaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I86.4 Varices gastriques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
I86.8 Varices autres localisations précisées	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	5	10
I87 Autres atteintes veineuses	143	82	225	143	82	225	1,0	1,0	1,0	69	46	115
I87.1 Compression veineuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	8	15
I87.2 Insuf vein	138	75	213	138	75	213	1,0	1,0	1,0	54	35	89
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	7	3	10
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I870 Syndrome post-thrombotique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I88 Lymphadénite non spécifique	23	15	38	23	15	38	1,0	1,0	1,0	11	10	21
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	6	4	10
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	13	7	20
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I89.1 Lymphangite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I89.8 Aut attnt non infc pr vaiss & gg lymph	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	6	13
I89.9 Attnt non infc vaiss & gg lymph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95 Hypotension	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	49	43	92
I95.1 Hypotension orthostatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
I95.2 Hypotension médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95.8 Autres hypotensions	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	20	50
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I97.9 Trbl app circ postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I99 Trbl aut & n pr app circ	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
J01 Sinusite aiguë	16	5	21	16	5	21	1,0	1,0	1,0	9	5	14
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	2	7
J01.1 Sinusite frontale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.4 Pansinusite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.8 Autres sinusites aiguës	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
J02 Pharyngite aiguë	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J03 Amygdalite aiguë	108	47	155	108	47	155	1,0	1,0	1,0	28	15	43
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	108	47	155	108	47	155	1,0	1,0	1,0	27	14	41
J04 Laryngite et trachéite aiguës	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
J04.0 Laryngite aiguë	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
épiglottite aiguë												
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J05.1 Épiglottite aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	14	29
J06.9 Infç voies resp supes s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	14	29
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J12.9 Pneumonie virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J15.9 Pneumonie bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	13	21
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9 Pneumonie sans précision	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	12	19
J20 Bronchite aiguë	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J21 Bronchiolite aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
J21.0 Bronchiolite aiguë vir resp syncytial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J22 Infc aiguë voies resp infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	38	39	77
J30.0 Rhinite vasomotrice	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J30.3 Autre rhinite allergique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
J30.4 Rhinite allergique sans précision	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	31	27	58
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	31	27	58	31	27	58	1,0	1,0	1,0	168	252	420
J31.0 Rhinite chronique	31	26	57	31	26	57	1,0	1,0	1,0	167	251	418
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J31.2 Pharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J32 Sinusite chronique	435	450	885	435	450	885	1,0	1,0	1,0	168	201	369
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	61	45	106	61	45	106	1,0	1,0	1,0	23	40	63
J32.1 Sinusite frontale chronique	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	4	6	10
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	7	12	19
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J32.4 Pansinusite chronique	29	31	60	29	31	60	1,0	1,0	1,0	9	14	23
J32.8 Autres sinusites chroniques	51	40	91	51	40	91	1,0	1,0	1,0	6	13	19
J32.9 Sinusite chronique sans précision	270	302	572	270	302	572	1,0	1,0	1,0	115	112	227
J33 Polype nasal	131	235	366	131	235	366	1,0	1,0	1,0	257	376	633
J33.0 Polype des fosses nasales	39	65	104	39	65	104	1,0	1,0	1,0	57	71	128
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J33.8 Autres polypes des sinus	52	91	143	52	91	143	1,0	1,0	1,0	120	157	277
J33.9 Polype nasal sans précision	39	77	116	39	77	116	1,0	1,0	1,0	78	146	224

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	954	1 612	2 566	954	1 612	2 566	1,0	1,0	1,0	811	1 316	2 127
J34.0 Abcès furoncle et anthrax du nez	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	31	40	71	31	40	71	1,0	1,0	1,0	12	24	36
J34.2 Déviation de la cloison nasale	892	1 506	2 398	892	1 506	2 398	1,0	1,0	1,0	243	407	650
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	30	61	91	30	61	91	1,0	1,0	1,0	552	885	1 437
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	214	317	531	214	317	531	1,0	1,0	1,0	139	212	351
J34.80 Mucosite nez et sinus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	213	317	530	213	317	530	1,0	1,0	1,0	139	212	351
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	1 890	1 655	3 545	1 890	1 655	3 545	1,0	1,0	1,0	750	866	1 616
J35.0 Amygdalite chronique	766	396	1 162	766	396	1 162	1,0	1,0	1,0	154	139	293
J35.1 Hypertrophie des amygdales	233	158	391	233	158	391	1,0	1,0	1,0	205	122	327
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	465	685	1 150	465	685	1 150	1,0	1,0	1,0	219	397	616
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	298	351	649	298	351	649	1,0	1,0	1,0	100	163	263
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	124	60	184	124	60	184	1,0	1,0	1,0	68	42	110
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J36 Abcès péri-amygdalien	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	4	9	13
J36 Abcès périamygdalien	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	4	9	13
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	10	5	15
J37.0 Laryngite chronique	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	10	5	15
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	439	484	923	439	484	923	1,0	1,0	1,0	136	150	286
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	122	116	238	122	116	238	1,0	1,0	1,0	29	26	55
J38.2 Nodules des cordes vocales	53	61	114	53	61	114	1,0	1,0	1,0	11	15	26
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	156	222	378	156	222	378	1,0	1,0	1,0	42	61	103
J38.4 Oedème du larynx	21	4	25	21	4	25	1,0	1,0	1,0	13	5	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J38.5 Spasme laryngé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
J38.6 Sténose du larynx	21	11	32	21	11	32	1,0	1,0	1,0	6	7	13
J38.7 Autres maladies du larynx	65	70	135	65	70	135	1,0	1,0	1,0	29	29	58
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	35	21	56	35	21	56	1,0	1,0	1,0	9	14	23
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	30	17	47	30	17	47	1,0	1,0	1,0	5	11	16
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	49	54	103	49	54	103	1,0	1,0	1,0	28	42	70
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J39.1 Autres abcès du pharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J39.2 Autres maladies du pharynx	22	35	57	22	35	57	1,0	1,0	1,0	12	23	35
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	25	16	41	25	16	41	1,0	1,0	1,0	16	17	33
J39.9 Mld voies resp supes s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	4	11
J42 Bronchite chronique sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	4	11
J43 Emphysème	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	28	58
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43.2 Emphysème centrolobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J43.8 Autre emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43.9 Emphysème sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	27	53
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	978	1 032	2 010
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	158	115	273
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	812	912	1 724
J450 Asthme à prédominance allergique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	88	133	221
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	88	132	220
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J458 Asthme mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 575	781	2 356
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 571	778	2 349
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J47 Bronchectasie	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	16	8	24
J47 Bronchectasie	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	16	8	24
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J82 Éosinophilie pulm non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	23	42	65
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	18	39	57
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
J85 Abscès du poumon et du médiastin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85.2 Abscès du poumon sans pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J86 Pyothorax	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J86.0 Pyothorax avec fistule	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	11	5	16
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	11	5	16
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J93 Pneumothorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
J93.8 Autres pneumothorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
J94 Autres affections pleurales	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J94.0 Épanchement chyleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94.1 Fibrothorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J94.2 Hémothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94.8 Autres affections pleurales précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
J95.1 Insuf pulm aiguë apr interv chir thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J958 Autres troubles respiratoires postintervention	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	3	12
J95.80 Pneumothorax postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J95.88 Aut troubles resp postintervention	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J961 Insuffisance respiratoire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.19 Insuf resp chron typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J98 Autres troubles respiratoires	28	28	56	28	28	56	1,0	1,0	1,0	67	69	136
J98.0 Aff bronch non c/a	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	26	35	61
J98.4 Autres affections pulmonaires	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	28	27	55
J98.5 Mld médiastin non c/a	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J98.6 Maladies du diaphragme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
J981 Collapsus pulmonaire	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	10	19
J98.10 Atélectasie	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	9	10	19
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K00 Troubles de l'odontogénèse	74	91	165	74	91	165	1,0	1,0	1,0	87	110	197
K00.0 Anodontie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
K00.1 Dents surnuméraires	38	70	108	38	70	108	1,0	1,0	1,0	16	29	45
K00.2 Anom volume & forme dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
K00.3 Dents tachetées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4 Troubles de la formation des dents	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	15	33	48
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K00.6 Troubles éruption dentaire	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	39	40	79
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K01 Dents incluses et enclavées	171	171	342	171	171	342	1,0	1,0	1,0	127	124	251
K01.0 Dents incluses	155	145	300	155	145	300	1,0	1,0	1,0	107	103	210

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K01.1 Dents enclavées	16	26	42	16	26	42	1,0	1,0	1,0	20	21	41
K02 Caries dentaires	1 192	1 541	2 733	1 192	1 541	2 733	1,0	1,0	1,0	118	147	265
K02.1 Carie de la dentine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K02.5 Caries exposition pulpe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K02.8 Autres caries dentaires	42	73	115	42	73	115	1,0	1,0	1,0	1	13	14
K02.9 Caries dentaires sans précision	1 147	1 466	2 613	1 147	1 466	2 613	1,0	1,0	1,0	116	133	249
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	62	92	154
K03.0 Attrition excessive des dents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	17	22
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.3 Résorption pathologique des dents	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K03.5 Ankylose dentaire	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	35	44	79
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	15	26
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	52	67	119	52	67	119	1,0	1,0	1,0	392	524	916
K04.0 Pulpite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	61	61	122
K04.1 Nécrose pulpaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	21	30
K04.2 Dégénérescence pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.5 Périodontite apicale chronique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	8	9
K04.6 Abcès périapical avec fistule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
K04.7 Abcès périapical sans fistule	46	49	95	46	49	95	1,0	1,0	1,0	300	413	713
K04.8 Kyste radulaire	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	11	8	19
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	8	9
K05 Gingivite et maladies périodontales	72	83	155	72	83	155	1,0	1,0	1,0	142	207	349

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K05.0 Gingivite aiguë	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
K05.1 Gingivite chronique	23	36	59	23	36	59	1,0	1,0	1,0	101	146	247
K05.2 Périodontite aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K05.3 Périodontite chronique	44	43	87	44	43	87	1,0	1,0	1,0	36	52	88
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K05.6 Maladie périodontale sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	8	14	22
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K06.1 Hyperplasie gingivale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	6	8
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	176	127	303	176	127	303	1,0	1,0	1,0	84	92	176
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	42	26	68	42	26	68	1,0	1,0	1,0	8	12	20
K07.3 Malposition des dents	34	23	57	34	23	57	1,0	1,0	1,0	19	37	56
K07.4 Malocclusion sans précision	59	51	110	59	51	110	1,0	1,0	1,0	37	26	63
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	11	9	20
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	134	84	218	134	84	218	1,0	1,0	1,0	30	20	50
K07.00 Hyperplasie maxillaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.02 Gigantisme du maxillaire et du mandibule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K07.03 Hypoplasie maxillaire	73	56	129	73	56	129	1,0	1,0	1,0	14	11	25
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	36	17	53	36	17	53	1,0	1,0	1,0	8	5	13
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	42	30	72	42	30	72	1,0	1,0	1,0	32	12	44
K07.11 Prognathie mandibulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	33	20	53	33	20	53	1,0	1,0	1,0	16	3	19
K07.14 Rétrognathie maxillaire	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	2	10
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	87	10	97	87	10	97	1,0	1,0	1,0	34	6	40
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K07.61 Attnnt ménisqu articl temporomandibulaire	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K07.62 Attnnt extracaps articl temporomandibul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	23	3	26	23	3	26	1,0	1,0	1,0	6	0	6
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	7	2	9
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	16	1	17	16	1	17	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K08 Autres affections des dents et du parodonte	32	20	52	32	20	52	1,0	1,0	1,0	35	50	85
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	22	37
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K08.3 Racine dentaire incluse	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	17	23	40
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	19	18	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K08.81 Hyperplasie crête alvéol mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.87 Algies dentaires SAI	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	11	18	29
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	42	68	110	42	68	110	1,0	1,0	1,0	32	32	64
K09.0 Kystes dentaires dévelop	14	32	46	14	32	46	1,0	1,0	1,0	22	17	39
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	16	26	42	16	26	42	1,0	1,0	1,0	7	11	18
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K10 Autres maladies des mâchoires	59	41	100	59	41	100	1,0	1,0	1,0	35	26	61
K10.0 Mld dévelop mâchoires	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	9	11	20
K10.1 Granulome à cellules géantes central	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K10.3 Alvéolite des mâchoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	16	7	23
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K11 Maladies des glandes salivaires	95	96	191	95	96	191	1,0	1,0	1,0	47	38	85
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K11.2 Sialoadénite	39	35	74	39	35	74	1,0	1,0	1,0	15	11	26
K11.3 Abcès des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K11.4 Fistule des glandes salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K11.5 Sialolithiase	29	26	55	29	26	55	1,0	1,0	1,0	11	7	18
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	13	7	20
K11.9 Mld gland sal s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K12 Stomatites et affections apparentées	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	13	22
K12.0 Aphtes buccaux récidivants	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
K12.1 Autres formes de stomatite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	7	8
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	74	68	142	74	68	142	1,0	1,0	1,0	40	55	95
K13.0 Maladies des lèvres	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	14	11	25
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	26	30	56	26	30	56	1,0	1,0	1,0	9	16	25
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	17	25	42
K14 Maladies de la langue	43	21	64	43	21	64	1,0	1,0	1,0	16	18	34
K14.0 Glossite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.4 Atrophie des papilles de la langue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K14.8 Autres maladies de la langue	35	14	49	35	14	49	1,0	1,0	1,0	11	11	22
K14.9 Maladie de la langue sans précision	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K20 Oesophagite	74	208	282	74	208	282	1,0	1,0	1,0	46	59	105
K20 Oesophagite	74	208	282	74	208	282	1,0	1,0	1,0	46	59	105
K21 Reflux gastrooesophagien	39	25	64	39	25	64	1,0	1,0	1,0	1 494	1 104	2 598
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	16	11	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	35	22	57	35	22	57	1,0	1,0	1,0	1 478	1 093	2 571
K22 Autres maladies de l'oesophage	73	99	172	73	99	172	1,0	1,0	1,0	78	77	155
K22.0 Achalasie du cardia	25	35	60	25	35	60	1,0	1,0	1,0	21	7	28
K22.2 Obstruction oesophage	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	14	24	38
K22.3 Perforation oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K22.4 Dyskinésie oesophage	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K22.5 Diverticule acquis oesophage	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K22.7 Oesophage de Barrett	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	12	20	32
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	16	14	30
K22.9 Maladie oesophage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K221 Ulcère de l'oesophage	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K25 Ulcère de l'estomac	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	31	18	49
K25.1 Ulcère estomac aigu av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	26	18	44
K26 Ulcère du duodénum	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	15	19
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	15	18
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K28 Ulcère gastrojéjunal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K29 Gastrite et duodénite	147	95	242	147	95	242	1,0	1,0	1,0	213	176	389
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K29.1 Autres gastrites aiguës	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K29.3 Gastrite chronique superficielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K29.4 Gastrite chronique atrophique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K29.5 Gastrite chronique sans précision	45	32	77	45	32	77	1,0	1,0	1,0	103	70	173
K29.6 Autres gastrites	28	18	46	28	18	46	1,0	1,0	1,0	21	14	35
K29.7 Gastrite sans précision	56	29	85	56	29	85	1,0	1,0	1,0	59	56	115
K29.8 Duodénite	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	15	25	40
K29.9 Gastroduodénite sans précision	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K30 Dyspepsie fonctionnelle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K30 Dyspepsie fonctionnelle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	26	12	38	26	12	38	1,0	1,0	1,0	66	46	112
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	4	14
K31.4 Diverticule gastrique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K31.5 Obstruction du duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K31.7 Polype estomac et du duodénum	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	46	30	76
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	24	5	29	24	5	29	1,0	1,0	1,0	53	44	97

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	23	5	28	23	5	28	1,0	1,0	1,0	52	40	92
K35 Appendicite aiguë	349	403	752	349	403	752	1,0	1,0	1,0	16	13	29
K35.2 Append aiguë & périton général	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3 Append aiguë & périton local	72	95	167	72	95	167	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	273	305	578	273	305	578	1,0	1,0	1,0	11	9	20
K36 Autres formes d'appendicite	31	42	73	31	42	73	1,0	1,0	1,0	8	13	21
K36 Autres formes appendicite	31	42	73	31	42	73	1,0	1,0	1,0	8	13	21
K37 Appendicite, sans précision	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K37 Appendicite sans précision	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K38 Autres maladies de l'appendice	41	34	75	41	34	75	1,0	1,0	1,0	38	25	63
K38.0 Hyperplasie appendice	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K38.1 Concrétions appendiculaires	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	10	10	20
K38.2 Diverticule appendice	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	1	5
K38.8 Autres maladies précisées appendice	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	21	10	31
K38.9 Maladie appendice sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K40 Hernie inguinale	869	11 713	12 582	869	11 713	12 582	1,0	1,0	1,0	86	825	911
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	4	74	78	4	74	78	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K40.1 Hernie inguinale bil av gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	63	971	1 034	63	971	1 034	1,0	1,0	1,0	7	49	56
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	56	880	936	56	880	936	1,0	1,0	1,0	1	22	23
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	746	9 778	10 524	746	9 778	10 524	1,0	1,0	1,0	78	753	831
K41 Hernie crurale	170	73	243	170	73	243	1,0	1,0	1,0	30	36	66
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	58	17	75	58	17	75	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	103	50	153	103	50	153	1,0	1,0	1,0	25	31	56
K42 Hernie ombilicale	969	2 961	3 930	969	2 961	3 930	1,0	1,0	1,0	363	851	1 214
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	246	845	1 091	246	845	1 091	1,0	1,0	1,0	31	62	93
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	722	2 109	2 831	722	2 109	2 831	1,0	1,0	1,0	331	789	1 120
K43 Hernie ventrale	1 120	1 096	2 216	1 120	1 096	2 216	1,0	1,0	1,0	186	210	396
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	83	76	159	83	76	159	1,0	1,0	1,0	5	8	13
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	607	582	1 189	607	582	1 189	1,0	1,0	1,0	86	75	161
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	132	129	261	132	129	261	1,0	1,0	1,0	16	21	37
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	277	298	575	277	298	575	1,0	1,0	1,0	74	96	170
K44 Hernie diaphragmatique	74	38	112	74	38	112	1,0	1,0	1,0	216	84	300
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	69	36	105	69	36	105	1,0	1,0	1,0	216	83	299
K45 Autres hernies abdominales	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K45.1 Aut hernies abd pr av gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K46 Hernie abdominale non précisée	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	8	15	23
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K46.1 Hernie abd n pr av gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	7	12	19
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	114	126	240	114	126	240	1,0	1,0	1,0	210	189	399
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	17	12	29
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	7	16	23
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	57	65	122	57	65	122	1,0	1,0	1,0	12	16	28
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	174	145	319
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	41	51	92	41	51	92	1,0	1,0	1,0	91	89	180
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K51.3 Rectosigmoidite ulcéreuse (chronique)	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.4 Polypes inflammatoires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	10	14
K51.5 Colite distale [gauche]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	74	76	150
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	46	40	86	46	40	86	1,0	1,0	1,0	35	32	67
K52.0 Gastro & colite irradiation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K52.3 Colite indéterminée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	17	9	26
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	26	26	52	26	26	52	1,0	1,0	1,0	18	22	40
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	8	5	13
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K55.1 Trbl vasc chron intest	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K55.9 Trbl vasc intest s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
K552 Angiodysplasie du côlon	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	6	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	25	11	36
K56.1 Invagination	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K56.2 Volvulus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K56.4 Autre obstruction intestin	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K56.5 Adhérences intest av occl	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K56.6 Occl intest aut & s/p	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	10	4	14
K56.7 Iléus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57 Diverticulose de l'intestin	71	40	111	71	40	111	1,0	1,0	1,0	425	484	909
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	64	39	103	64	39	103	1,0	1,0	1,0	373	458	831
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	43	22	65
K58 Syndrome de l'intestin irritable	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	118	23	141
K58.0 Colopathie fonct ave diarrhée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K58.9 Synd intest irritable s diarrhée	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	118	19	137
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	55	50	105
K59.0 Constipation	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	42	38	80
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K59.4 Spasme anus	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K59.9 Trbl fonct intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	688	1 196	1 884	688	1 196	1 884	1,0	1,0	1,0	151	228	379
K60.0 Fissure anale aiguë	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K60.1 Fissure anale chronique	77	69	146	77	69	146	1,0	1,0	1,0	16	18	34
K60.2 Fissure anale sans précision	94	103	197	94	103	197	1,0	1,0	1,0	42	48	90
K60.3 Fistule anale	501	990	1 491	501	990	1 491	1,0	1,0	1,0	86	148	234
K60.4 Fistule rectale	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K60.5 Fistule anorectale	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	2	6	8
K61 Abscès des régions anale et rectale	115	242	357	115	242	357	1,0	1,0	1,0	40	73	113
K61.0 Abscès anal	35	88	123	35	88	123	1,0	1,0	1,0	28	40	68
K61.1 Abscès rectal	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K61.2 Abscès anorectal	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K61.3 Abscès ischiorectal	67	132	199	67	132	199	1,0	1,0	1,0	9	29	38
K61.4 Abscès intrasphinctérien	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	270	215	485	270	215	485	1,0	1,0	1,0	293	265	558
K62.0 Polype anal	87	70	157	87	70	157	1,0	1,0	1,0	62	49	111
K62.1 Polype rectal	41	26	67	41	26	67	1,0	1,0	1,0	55	58	113
K62.2 Prolapsus anal	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	19	9	28
K62.3 Prolapsus rectal	48	8	56	48	8	56	1,0	1,0	1,0	20	10	30
K62.4 Sténose anus et du rectum	17	28	45	17	28	45	1,0	1,0	1,0	12	33	45
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	35	33	68
K62.6 Ulcère anus et du rectum	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K62.7 Rectite due à une irradiation	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	33	35	68	33	35	68	1,0	1,0	1,0	76	51	127
K62.9 Mld anus & rectum s/p	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	18	23
K63 Autres maladies de l'intestin	117	110	227	117	110	227	1,0	1,0	1,0	120	153	273
K63.0 Abscès intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K63.1 Perfor intest	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K63.2 Fistule intestin	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K63.3 Ulcère intestin	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K63.4 Entéroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K63.5 Polype du côlon	105	103	208	105	103	208	1,0	1,0	1,0	101	138	239
K63.9 Maladie intestin sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	32	12	44
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K63.88 Autres maladies précisées intestin	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	31	12	43
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	692	555	1 247	692	555	1 247	1,0	1,0	1,0	482	425	907
K64.0 Hémorroïdes premier degré	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	9	19	28
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	133	67	200	133	67	200	1,0	1,0	1,0	197	128	325
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	366	318	684	366	318	684	1,0	1,0	1,0	175	180	355
K64.9 Hémorroïdes sans précision	188	149	337	188	149	337	1,0	1,0	1,0	101	98	199
K641 Hémorroïdes du second degré	118	84	202	118	84	202	1,0	1,0	1,0	54	65	119
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	118	84	202	118	84	202	1,0	1,0	1,0	54	65	119
K642 Hémorroïdes du troisième degré	95	97	192	95	97	192	1,0	1,0	1,0	34	52	86
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	95	93	188	95	93	188	1,0	1,0	1,0	33	52	85
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	131	141	272	131	141	272	1,0	1,0	1,0	37	56	93
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	128	134	262	128	134	262	1,0	1,0	1,0	36	56	92
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K65 Péritonite	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	20	21	41
K65.0 Péritonite aiguë	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	13	15	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K65.8 Autres péritonites	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
K65.9 Péritonite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
K66 Autres maladies du péritoine	26	7	33	26	7	33	1,0	1,0	1,0	414	234	648
K66.0 Adhérences péritonéales	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	360	198	558
K66.1 Hémopéritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	14	21	35
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	28	12	40
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
K70 Maladie alcoolique du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	19	32
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	17	28
K70.9 Mld alcool foie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K73.9 Hépatite chronique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K74 Fibrose et cirrhose du foie	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	82	88	170
K74.0 Fibrose hépatique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	9	10
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	75	79	154

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	38	33	71
K75.0 Abscès du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K75.1 Phlébite de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K75.4 Hépatite autoimmune	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
K75.8 Aut mld infl pr foie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	24	45
K75.9 Mld infl foie s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K76 Autres maladies du foie	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	252	153	405
K76.0 Stéatose hépatique nca	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	188	110	298
K76.1 Congestion passive chronique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K76.6 Hypertension portale	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	21	21	42
K76.8 Autres maladies précisées du foie	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	35	14	49
K76.9 Maladie du foie sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	500	271	771	500	271	771	1,0	1,0	1,0	33	36	69
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	489	267	756	489	267	756	1,0	1,0	1,0	33	34	67
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	4 186	1 620	5 806	4 186	1 620	5 806	1,0	1,0	1,0	384	234	618
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	4 160	1 616	5 776	4 160	1 616	5 776	1,0	1,0	1,0	375	233	608
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	26	4	30	26	4	30	1,0	1,0	1,0	9	1	10
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	889	275	1 164	889	275	1 164	1,0	1,0	1,0	131	76	207
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	879	271	1 150	879	271	1 150	1,0	1,0	1,0	131	75	206

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	73	45	118	73	45	118	1,0	1,0	1,0	37	22	59
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	72	42	114	72	42	114	1,0	1,0	1,0	35	21	56
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	225	88	313	225	88	313	1,0	1,0	1,0	87	31	118
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	222	86	308	222	86	308	1,0	1,0	1,0	87	30	117
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K808 Autres cholélithiases	19	8	27	19	8	27	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	19	8	27	19	8	27	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K81 Cholécystite	340	232	572	340	232	572	1,0	1,0	1,0	120	103	223
K81.0 Cholécystite aiguë	56	54	110	56	54	110	1,0	1,0	1,0	8	15	23
K81.1 Cholécystite chronique	272	167	439	272	167	439	1,0	1,0	1,0	91	69	160
K81.8 Autres cholécystites	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K81.9 Cholécystite sans précision	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	21	19	40
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	180	121	301	180	121	301	1,0	1,0	1,0	899	356	1 255
K82.1 Hydrocholécyste	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	33	9	42
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	9	17
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	53	33	86	53	33	86	1,0	1,0	1,0	685	222	907
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	116	82	198	116	82	198	1,0	1,0	1,0	163	108	271
K82.9 Mld vésic bilr s/p	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K83 Autres maladies des voies biliaires	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	30	18	48
K83.1 Obstruction des voies biliaires	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	13	10	23
K83.3 Fistule des voies biliaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K83.5 Kyste biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K83.8 Aut mld pr voies bilr	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	12	4	16
K83.9 Mld voies bilr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K830 Angiocholite [cholangite]	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	14	19	33
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K85 Pancréatite aiguë	91	91	182	91	91	182	1,0	1,0	1,0	52	48	100
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	86	84	170	86	84	170	1,0	1,0	1,0	44	32	76
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K85.8 Autres pancréatites aiguës	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	5	12	17
K86 Autres maladies du pancréas	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	21	28	49
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K86.1 Autres pancréatites chroniques	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	12	17
K86.2 Kyste du pancréas	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K86.3 Pseudokyste du pancréas	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K90 Malabsorption intestinale	107	63	170	107	63	170	1,0	1,0	1,0	66	42	108
K90.0 Maladie coeliaque	106	62	168	106	62	168	1,0	1,0	1,0	52	30	82
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	12	24
K90.9 Malabsorption intest s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	48	27	75	48	27	75	1,0	1,0	1,0	24	9	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.1 Synd apr interv gastrique	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K91.3 Occl intest postopér	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K91.8 Aut atnt app dig postinterv nca	33	16	49	33	16	49	1,0	1,0	1,0	12	3	15
K91.9 Attnt app dig postinterv s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K91.43 Mauv rslt fnct colost/entérost hém entér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K92 Autres maladies du système digestif	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K92.0 Hématémèse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K92.1 Mélaena	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
K92.2 Hémor gastroint s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K928 Autres maladies précisées du système digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K92.88 Aut mld pr syst dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K93.8 Attnt aut org dig pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	48	83	131	48	83	131	1,0	1,0	1,0	45	82	127

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L02.0 Abscès cutané furoncle & anthrax face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L02.1 Abscès cutané furoncle et anthrax du cou	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L02.2 Abscès cutané furoncle & anthrax tronc	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	14	30	44
L02.3 Abscès cutané furoncle & anthrax fesse	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	7	13
L02.4 Abscès cutané furoncle & anthrax membre	19	54	73	19	54	73	1,0	1,0	1,0	23	38	61
L02.8 Abscès cutané furoncle & anthrax aut loc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L02.9 Abscès cutané furoncle & anthrax s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L03 Cellulite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
L03.2 Cellulite de la face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L03.8 Cellulite autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L03.9 Cellulite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L030 Cellulite des doigts et des orteils	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	6	13	19
L03.00 Cellulite des doigts	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	7	11
L03.01 Cellulite des orteils	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	11	20	31
L03.10 Cellulite un membre supérieur	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	9	13
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	11	18
L033 Cellulite du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L03.32 Cellulite ombilic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.33 Cellulite aine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.34 Cellulite dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.35 Cellulite de la fesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L04 Lymphadénite aiguë	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L05 Sinus pilonidal	296	894	1 190	296	894	1 190	1,0	1,0	1,0	31	68	99
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	31	115	146	31	115	146	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	265	779	1 044	265	779	1 044	1,0	1,0	1,0	29	65	94
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	14	28	42
L08.0 Pyodermite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	10	21	31
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L10.0 Pemphigus vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.9 Pemphigus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L108 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.0 Kératose folliculaire acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L12 Pemphigoïde	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	5	5	10
L12.0 Pemphigoïde bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L13 Autres dermatoses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L13.0 Dermite herpétiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L13.9 Dermatose bulleuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
L20.8 Autres dermatites atopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
L20.9 Dermite atopique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L21 Dermite séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23 Dermite allergique de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.1 Dermite allergique contact adhésifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24 Dermite irritante de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.9 Dermite irritante contact n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
L27.0 Éruption génér méd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	8	16	24
L28.0 Lichen simplex chronique	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	13	20
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L28.2 Autres formes de prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L29 Prurit	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
L29.0 Prurit anal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L29.9 Prurit sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L30 Autres dermatites	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	31	32	63
L30.4 Intertrigo érythémateux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L30.8 Autres dermites précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
L30.9 Dermite sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	23	30	53
L40 Psoriasis	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	86	79	165
L40.5 Psoriasis arthropathique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	29	26	55
L40.8 Autres psoriasis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L40.9 Psoriasis sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	56	53	109
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L41.8 Autres parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43 Lichen plan	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L43.8 Autres lichens plans	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L43.9 Lichen plan, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L44.2 Lichen strié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50 Urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
L50.0 Urticaire allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L50.1 Urticaire idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.8 Autres formes urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L50.9 Urticaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L53 Autres formes d'érythème	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L53.9 Érythème sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
L56.9 Modif aig peau rayons ultraviolets s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	44	44	88	44	44	88	1,0	1,0	1,0	86	126	212
L57.0 Kératose actinique	36	38	74	36	38	74	1,0	1,0	1,0	68	101	169
L57.4 Cutis laxa senilis	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	6	12
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	12	19	31
L58 Radiodermite	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L58.1 Radiodermite chronique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L58.9 Radiodermite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60 Maladies des ongles	71	96	167	71	96	167	1,0	1,0	1,0	14	23	37
L60.0 Ongle incarné	57	73	130	57	73	130	1,0	1,0	1,0	6	20	26
L60.2 Onychogryphose	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L60.3 Dystrophie des ongles	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L60.8 Autres maladies des ongles	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66 Alopécie cicatricielle	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L70 Acné	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	6	16
L70.0 Acné vulgaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
L71 Acné rosacée	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	5	7	12
L71.1 Rhinophyma	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	520	594	1 114	520	594	1 114	1,0	1,0	1,0	152	157	309
L72.0 Kyste épidermique	366	450	816	366	450	816	1,0	1,0	1,0	103	93	196
L72.1 Kyste trichilemmal	134	119	253	134	119	253	1,0	1,0	1,0	30	37	67
L72.2 Stéatocystomes multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	6	9
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	16	21	37
L73 Autres affections folliculaires	71	44	115	71	44	115	1,0	1,0	1,0	22	28	50
L73.0 Acné chéloïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L73.2 Hidrosadénite suppurée	66	40	106	66	40	106	1,0	1,0	1,0	18	16	34
L73.8 Aut formes pr aff follic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L73.9 Affection folliculaire sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	11	14
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L81 Autres anomalies de la pigmentation	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	17	15	32
L81.3 Taches café au lait	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	13	13	26
L81.8 Aut anom pr pigmentation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L81.9 Anom pigmentation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L82 Kératose séborrhéique	93	77	170	93	77	170	1,0	1,0	1,0	162	131	293
L82 Kératose séborrhéique	93	77	170	93	77	170	1,0	1,0	1,0	162	131	293
L84 Cors et callosités	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	5	20
L84 Cors et callosités	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	5	20
L85 Autre épaissement de l'épiderme	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	24	26	50
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	9	13	22
L85.9 Épaississement épiderme s/p	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	14	13	27
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	10	15	25
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
L89.8 Ulcère décubitus non class	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	6	10	16
L90 Affections atrophiques de la peau	240	168	408	240	168	408	1,0	1,0	1,0	291	177	468
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	10	31
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	236	165	401	236	165	401	1,0	1,0	1,0	266	164	430
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L90.9 Aff atrophique peau s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
L91 Affections hypertrophiques de la peau	113	85	198	113	85	198	1,0	1,0	1,0	108	91	199
L91.0 Cicatrice hypertrophique	83	52	135	83	52	135	1,0	1,0	1,0	47	22	69
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	28	33	61	28	33	61	1,0	1,0	1,0	61	68	129
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	35	34	69	35	34	69	1,0	1,0	1,0	39	46	85

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L92.0 Granulome annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	21	14	35
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	6	10	16
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	12	21	33
L93 Lupus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	3	20
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	10	2	12
L94.0 Sclérodemie localisée [morphée]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
L94.2 Calcinose cutanée	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L94.9 Aff loc tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L95.1 Erythema elevatum diutinum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	21	51	72	21	51	72	1,0	1,0	1,0	18	31	49
L97 Ulcère de membre inférieur nca	21	51	72	21	51	72	1,0	1,0	1,0	18	31	49
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	252	166	418	252	166	418	1,0	1,0	1,0	179	101	280
L98.0 Granulome pyogénique	14	32	46	14	32	46	1,0	1,0	1,0	12	6	18
L98.1 Dermite factice	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L98.4 Ulc chron peau non c/a	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	15	15	30
L98.5 Mucinose cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	160	43	203	160	43	203	1,0	1,0	1,0	85	15	100
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	36	53	89	36	53	89	1,0	1,0	1,0	41	53	94
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	28	18	46	28	18	46	1,0	1,0	1,0	24	10	34
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.84 Arth & polyarth aut bact pr main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite pyogène, sans précision	33	61	94	33	61	94	1,0	1,0	1,0	18	34	52
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M00.94 Arth pyogène s préc main	17	26	43	17	26	43	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M023 Syndrome de Reiter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.39 Synd oculo uréthro synovial siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	49	24	73	49	24	73	1,0	1,0	1,0	277	144	421
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.2 Bursite rhumatoïde	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M06.3 Nodule rhumatoïde	21	15	36	21	15	36	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	258	133	391
M07 Arthropathies psoriasiques et entéroopathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	29	59
M07.3 Autres arthropathies psoriasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	27	57
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M08 Polyarthrite juvénile	88	37	125	88	37	125	1,0	1,0	1,0	18	4	22
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M08.2 Polyarth juv av début syst	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	53	17	70	53	17	70	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M100 Goutte idiopathique	11	36	47	11	36	47	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.04 Goutte idiopathique main	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
M104 Autre goutte secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.44 Autre goutte secondaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M109 Goutte, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	58	297	355
M10.94 Goutte sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	292	350
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.04 Maladie par dépôt hydroxyapatite main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M112 Autre chondrocalcinose	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	13	24	37
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.24 Autre chondrocalcinose main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	21	30
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M11.83 Aut arthrop microcristaux pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.85 Aut arthrop microcristaux pr cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.05 Mld Jaccoud cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M12.21 Synov villonodul rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.23 Synov villonodul av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.24 Synov villonodul main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M123 Rhumatisme palindromique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M125 Arthropathie traumatique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M12.51 Arthrop traum rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M12.52 Arthropathie traumatique part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.53 Arthropathie traumatique avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.54 Arthropathie traumatique main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.56 Arthropathie traumatique part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M12.81 Aut arthrop spéc non c/a rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.83 Aut arthrop spéc non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.86 Aut arthrop spéc non c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13 Autres arthrites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M13.0 Polyarthrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M13.13 Monoarth non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M138 Autres arthrites précisées	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M13.81 Aut arth pr rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.84 Autres arthrites précisées main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.89 Aut arth pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M139 Arthrite, sans précision	20	7	27	20	7	27	1,0	1,0	1,0	111	73	184
M13.90 Arth s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.91 Arth s/p rég scapul	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	7	21	28
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.94 Arthrite sans précision main	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M13.97 Arth s/p chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.98 Arthrite sans précision autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.99 Arth s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	47	137
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15 Polyarthrose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M15.2 Nodosités Bouchard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.3 Arthrose secondaire multiple	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M15.9 Polyarthrose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	656	781	1 437	656	781	1 437	1,0	1,0	1,0	96	84	180
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	57	63	120	57	63	120	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M16.1 Autre coxarthrose primaire	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M16.9 Coxarthrose sans précision	570	671	1 241	570	671	1 241	1,0	1,0	1,0	78	68	146
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	737	704	1 441	737	704	1 441	1,0	1,0	1,0	412	487	899
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	74	65	139	74	65	139	1,0	1,0	1,0	16	14	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M17.1 Autre gonarthrose primaire	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	39	42	81
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M17.9 Gonarthrose sans précision	633	609	1 242	633	609	1 242	1,0	1,0	1,0	351	424	775
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	433	159	592	433	159	592	1,0	1,0	1,0	35	15	50
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	77	26	103	77	26	103	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	342	128	470	342	128	470	1,0	1,0	1,0	27	12	39
M19 Autre arthrose	486	538	1 024	486	538	1 024	1,0	1,0	1,0	629	489	1 118
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	74	58	132	74	58	132	1,0	1,0	1,0	19	39	58
M19.1 Arthrose posttraum aut artic	46	95	141	46	95	141	1,0	1,0	1,0	8	21	29
M19.2 Autre arthrose secondaire	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M19.8 Autre arthrose précisée	61	58	119	61	58	119	1,0	1,0	1,0	43	48	91
M19.9 Arthrose sans précision	300	314	614	300	314	614	1,0	1,0	1,0	554	378	932
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	2 476	587	3 063	2 476	587	3 063	1,0	1,0	1,0	719	189	908
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	49	39	88	49	39	88	1,0	1,0	1,0	15	20	35
M20.1 Hallux valgus (acquis)	1 777	245	2 022	1 777	245	2 022	1,0	1,0	1,0	106	29	135
M20.2 Hallux rigidus	292	189	481	292	189	481	1,0	1,0	1,0	56	22	78
M20.3 Autre déformation gros orteil	23	7	30	23	7	30	1,0	1,0	1,0	17	6	23
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	225	66	291	225	66	291	1,0	1,0	1,0	424	84	508
M20.5 Aut déform orteil	80	32	112	80	32	112	1,0	1,0	1,0	89	23	112
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	30	9	39	30	9	39	1,0	1,0	1,0	12	5	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M21 Autres déformations acquises des membres	115	92	207	115	92	207	1,0	1,0	1,0	66	73	139
M21.0 Déform valgus non c/a	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	21	11	32
M21.1 Déform varus non c/a	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	19	24	43
M21.2 Déformation en flexion	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	15	19
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	28	12	40	28	12	40	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	11	9	20
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	11	8	19
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	3	9
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M22 Lésions de la rotule	160	75	235	160	75	235	1,0	1,0	1,0	211	273	484
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	61	27	88	61	27	88	1,0	1,0	1,0	14	6	20
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	28	7	35	28	7	35	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M22.2 Lésions fémoropatellaires	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	20	25	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M22.3 Autres dérangements de la rotule	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M22.4 Rotule chondromalacique	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	159	230	389
M22.8 Autres lésions de la rotule	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23 Déangement interne du genou	532	734	1 266	532	734	1 266	1,0	1,0	1,0	258	374	632
M23.4 Souris intraarticulaire genou	67	104	171	67	104	171	1,0	1,0	1,0	84	135	219
M23.5 Instabilité chronique du genou	73	51	124	73	51	124	1,0	1,0	1,0	31	20	51
M23.8 Autres dérangements internes du genou	392	577	969	392	577	969	1,0	1,0	1,0	141	215	356
M23.9 Déangement int du genou sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M230 Kyste du ménisque	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	30	46
M23.01 Kyste corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M23.03 Kyste ménisque int siège autre n préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M23.04 Kyste corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M23.05 Kyste corne post ménisque ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
M231 Ménisque discoïde (congénital)	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	7	12	19
M23.10 Ménisque discoïde sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.13 Ménisque int discoïde siège autre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.14 Corne ant discoïde ménisque ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.15 Corne post discoïde ménisque ext	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M23.19 Ménisque discoïde siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	936	1 798	2 734	936	1 798	2 734	1,0	1,0	1,0	563	955	1 518

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	99	250	349	99	250	349	1,0	1,0	1,0	57	122	179
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	30	58	88	30	58	88	1,0	1,0	1,0	17	21	38
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	368	728	1 096	368	728	1 096	1,0	1,0	1,0	104	173	277
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	256	552	808	256	552	808	1,0	1,0	1,0	187	290	477
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	28	33	61	28	33	61	1,0	1,0	1,0	17	27	44
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	61	63	124	61	63	124	1,0	1,0	1,0	72	116	188
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	92	108	200	92	108	200	1,0	1,0	1,0	101	189	290
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	17	25
M233 Autres dérangements du ménisque	506	848	1 354	506	848	1 354	1,0	1,0	1,0	438	661	1 099
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	123	207	330	123	207	330	1,0	1,0	1,0	56	74	130
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	132	306	438	132	306	438	1,0	1,0	1,0	35	66	101
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	137	221	358	137	221	358	1,0	1,0	1,0	101	147	248
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	8	12	20
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	23	29	52	23	29	52	1,0	1,0	1,0	30	45	75
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	45	45	90	45	45	90	1,0	1,0	1,0	63	100	163
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	21	16	37	21	16	37	1,0	1,0	1,0	139	205	344
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	157	230	387	157	230	387	1,0	1,0	1,0	48	58	106
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	155	227	382	155	227	382	1,0	1,0	1,0	38	48	86
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.7 Protrusion acétabulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M240 Souris intra-articulaire	16	36	52	16	36	52	1,0	1,0	1,0	42	89	131
M24.00 Souris intraarticulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	7	32	39
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	7	26	33
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	6	6
M24.04 Souris intraarticulaire main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	5	17
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	14	18	32
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	109	147	256	109	147	256	1,0	1,0	1,0	186	316	502
M24.10 Aut attnt cart articl sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	44	108	152	44	108	152	1,0	1,0	1,0	147	257	404
M24.12 Aut attnt cart articul part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M24.14 Aut attnt cart articl main	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	47	19	66	47	19	66	1,0	1,0	1,0	19	32	51
M24.17 Aut attnt cart articl chev & pied	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	7	19
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
M242 Lésion ligamentaire	40	60	100	40	60	100	1,0	1,0	1,0	21	53	74
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	2	24	26
M24.22 Lésion ligamentaire part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M24.24 Lésion ligamentaire main	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	32	20	52
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.32 Lux/sublux path articl nca part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	21	5	26
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	103	321	424	103	321	424	1,0	1,0	1,0	40	99	139
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	61	291	352	61	291	352	1,0	1,0	1,0	17	83	100
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.44 Lux/sublux articl récid main	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	13	4	17
M245 Contracture articulaire	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	13	11	24
M24.50 Contracture articulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.53 Contracture articulaire av bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.54 Contracture articulaire main	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M246 Ankylose articulaire	178	169	347	178	169	347	1,0	1,0	1,0	128	112	240
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	10	6	16
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	25	24	49	25	24	49	1,0	1,0	1,0	6	22	28
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M24.64 Ankylose articulaire main	28	50	78	28	50	78	1,0	1,0	1,0	17	28	45
M24.65 Ankylose articulaire cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	101	65	166	101	65	166	1,0	1,0	1,0	78	45	123
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	28	50	78	28	50	78	1,0	1,0	1,0	27	33	60
M24.80 Aut dérang art spéc nca sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M249 Dérangement articulaire, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.92 Dérang articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.93 Dérang articul s préc av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.94 Dérang articul s préc main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.97 Dérang articul s préc chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M250 Hémarthrose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M251 Fistule articulaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.11 Fistule articulaire région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.12 Fistule articulaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M252 Hyperlaxité articulaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	36	23	59
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M25.22 Hyperlaxité articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	13	30
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M253 Autre instabilité articulaire	194	358	552	194	358	552	1,0	1,0	1,0	65	93	158
M25.31 Autre instabilité articul rég scapul	61	262	323	61	262	323	1,0	1,0	1,0	7	39	46
M25.32 Autre instabilité articul part sup bras	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M25.33 Autre instabilité articul av bras	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M25.34 Autre instabilité articul main	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M25.35 Aut instabilité articul rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.36 Autre instabilité articul part inf jambe	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.37 Autre instabilité articul chevil pied	86	50	136	86	50	136	1,0	1,0	1,0	35	23	58
M254 Épanchement articulaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M25.41 Épanchement articl rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.48 Épanchement articulaire autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M255 Douleur articulaire	31	22	53	31	22	53	1,0	1,0	1,0	173	108	281
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	24	12	36
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
M25.53 Douleur articulaire avant bras	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M25.54 Douleur articulaire main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M25.55 Douleur articl cuisse	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	34	18	52
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	36	29	65
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	48	31	79
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	14	17	31
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.62 Raideur articul nca part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M25.64 Raideur articl non c/a main	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M257 Ostéophyte	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	107	125	232
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	22	33
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	11	15
M25.73 Ostéophyte avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.74 Ostéophyte main	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	26	17	43
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	25	32	57
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	34	30	64
M25.78 Ostéophyte autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M258 Autres affections articulaires précisées	75	101	176	75	101	176	1,0	1,0	1,0	61	57	118
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M25.83 Aut aff articl pr av bras	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	12	3	15
M25.84 Aut aff articl pr main	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	38	56	94	38	56	94	1,0	1,0	1,0	17	16	33
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M259 Affection articulaire, sans précision	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	10	45	55
M25.90 Aff articl s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	38	42
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.94 Aff articl s/p main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.95 Aff articl s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M30.0 Périartérite noueuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	34	16	50	34	16	50	1,0	1,0	1,0	16	15	31
M31.0 Angéite hypersensibilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.1 Microangiopathie thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.3 Granulomatose de Wegener	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M31.4 Synd crosse aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	33	15	48	33	15	48	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M32 Lupus érythémateux disséminé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	2	30
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	2	28
M33 Dermatopolymyosite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	3	13
M33.0 Dermatomyosite juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M33.1 Autres dermatomyosites	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M33.2 Polymyosite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M34 Sclérose systémique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	29	5	34
M34.1 Syndrome CR(E)ST	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M34.9 Sclérose systémique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	3	23
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	57	24	81
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	5	27
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.2 Syndrome de Behçet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	13	35
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M35.6 Panniculite récid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.8 Aut attnt syst pr tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M35.9 attnt syst tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M402 Cyphose autre et non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M410 Scoliose idiopathique infantile	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M41.00 Scolio idiop infantile loc vert mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.04 Scolio idiop infantile rég dor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M411 Scoliose juvénile idiopathique	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.15 Scolio juv idiop rég dorsolombaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M41.16 Scolio juv idiop rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.19 Scolio juv idiop siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M414 Scoliose neuromusculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M41.45 Scolio neuromusc rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M41.49 Scolio neuromusc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M415 Autre scoliose secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M418 Autres formes de scoliose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M41.84 Aut formes scoli rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M419 Scoliose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	23	77
M41.93 Scolio s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.95 Scolio s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M41.96 Scolio s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M41.97 Scolio s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.99 Scolio s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	16	56
M43 Autres dorsopathies déformantes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M43.4 Aut sublux atloïdoaxoïdienne récidiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.6 Torticolis	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M430 Spondylolyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M431 Spondylolisthésis	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	21	19	40
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	14	14	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M432 Autre fusion vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M43.20 Autre fusion vertébrale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.27 Autre fusion vertébrale rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	34	71
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	34	71
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M464 Discite, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M46.44 Discite s/p rég dorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M46.46 Discite s/p rég lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.49 Discite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M46.94 Spondylopathie infl s/p rég dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.98 Spondylopathie infl s pr sacr & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.99 Spondylopathie infl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M47.12 Aut spondylarth av myélopathie rég cerv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	9	16	25
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.24 Aut spondylarth av radiculop rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	9	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M478 Autre spondylarthrose	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.84 Autre spondylarth rég dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M479 Spondylarthrose, sans précision	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	117	88	205
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	6	35
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	36	25	61
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	17	22
M47.98 Spondylarth s/p rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	21	35
M480 Rétrécissement du canal médullaire	249	249	498	249	249	498	1,0	1,0	1,0	115	143	258
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoid	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	10	32	42
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	138	140	278	138	140	278	1,0	1,0	1,0	58	64	122
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	89	96	185	89	96	185	1,0	1,0	1,0	20	20	40
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	23	23	46
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M489 Spondylopathie, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M48.96 Spondylop s/p rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M50 Atteintes des disques cervicaux	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	33	19	52
M50.0 Attnt disque cerv av myélopathie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M50.1 Attnt disque cerv av radiculopathie	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M50.2 Autre déplacement disque cervical	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	22	7	29
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M50.9 Attnt disque cerv s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	225	275	500	225	275	500	1,0	1,0	1,0	133	153	286
M51.0 Attnt disq lomb/aut intervert av myélop	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	91	116	207	91	116	207	1,0	1,0	1,0	15	32	47
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	114	130	244	114	130	244	1,0	1,0	1,0	88	90	178
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	21	25	46

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M51.8 Aut atntn pr disque intervert	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M51.9 Atntn disque intervert s/p	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	33	15	48	33	15	48	1,0	1,0	1,0	38	19	57
M53.1 Syndrome cervicobrachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.3 Atntn sacrococcyg non c/a	33	15	48	33	15	48	1,0	1,0	1,0	38	18	56
M532 Instabilités vertébrales	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.22 Instabilités vert rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M53.26 Instabilités vert rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M538 Autres dorsopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M539 Dorsopathie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.92 Dorsopathie s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54 Dorsalgie	157	144	301	157	144	301	1,0	1,0	1,0	703	411	1 114
M54.2 Cervicalgie	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	124	45	169
M54.3 Sciatique	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	17	12	29
M54.4 Lumbago avec sciatique	67	59	126	67	59	126	1,0	1,0	1,0	19	20	39
M54.5 Lombalgie basse	74	73	147	74	73	147	1,0	1,0	1,0	481	305	786
M54.6 Rachialgie dorsale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	5	14
M54.8 Autre dorsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M54.9 Dorsalgie sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	46	18	64
M541 Radiculopathie	35	32	67	35	32	67	1,0	1,0	1,0	42	21	63
M54.12 Radiculopathie région cervicale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.14 Radiculopathie région dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M54.16 Radiculopathie région lombaire	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	21	13	34
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	6	16
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M600 Myosite infectieuse	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.00 Myosite infectieuse sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.05 Myosite infc cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	26	9	35
M60.21 Granul tiss mou prés c/é nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.22 Granu tis mou prés c/é nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.23 Granulome tiss mou prés c/é nca av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.24 Granulome tiss mou prés c/é non c/a main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.26 Granulome tiss mou prés c/é nca pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	3	27
M608 Autre myosite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.82 Autre myosite part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M609 Myosite, sans précision	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M60.91 Myosite s/p rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.93 Myosite sans précision avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.95 Myosite s/p cuisse	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.99 Myosite s/p siège n pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.06 Myosite ossifiante traumatique pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.22 Calcif et ossif paral musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M615 Autres ossifications de muscles	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M61.51 Aut os muscles rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.53 Aut os muscles avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.54 Autres ossifications de muscles main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.55 Aut os muscles cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M61.91 Cacific & ossific musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.92 Calcific et os musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.93 Calcification & os muscles s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M61.97 Calcific & ossif musc ass s/p chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.98 Calcification & os muscles s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M620 Diastasis musculaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	23	16	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.08 Diastasis musculaire autre site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	23	16	39
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M62.14 Autre déchirure musc main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.17 Autre déchirure musc cheville pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M622 Infarctus ischémique musculaire	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.24 Infarctus ischémicq musc main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.25 Infarctus ischémicq musc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.26 Infarctus ischémicq musc part inf jambe	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M624 Contracture musculaire	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M62.42 Contracture musculaire part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.44 Contracture musculaire main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.45 Contract musc cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	7	12
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M62.53 Atrophie & fonte musc nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M626 Claquage musculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.66 Claquage musculaire part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M628 Autres atteintes musculaires précisées	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	40	51	91
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	25	47
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.84 Aut attnt musc pr main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
M629 Atteinte musculaire, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.92 Atteinte musc s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.98 Attnt musc s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65 Synovite et téno-synovite	1 069	742	1 811	1 069	742	1 811	1,0	1,0	1,0	254	182	436
M65.3 Doigt « à ressort »	977	719	1 696	977	719	1 696	1,0	1,0	1,0	232	173	405
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	92	23	115	92	23	115	1,0	1,0	1,0	22	9	31
M650 Abscess de la gaine du tendon	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.04 Abscess de la gaine du tendon main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M65.12 Aut (téno)synov infc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.14 Aut (téno)synov infc main	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.19 Aut (téno)synov infc siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M652 Tendinite calcifiante	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.24 Tendinite calcifiante main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.26 Tendinite calcifiante part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M658 Autre synovite et ténosynovite	45	27	72	45	27	72	1,0	1,0	1,0	21	19	40
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M65.84 Autre synov & ténosynov main	35	24	59	35	24	59	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	111	88	199	111	88	199	1,0	1,0	1,0	195	262	457
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	38	74	112
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	11	15
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	24	23	47
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	52	41	93	52	41	93	1,0	1,0	1,0	50	46	96
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	70	93	163

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M661 Déchirure de la synoviale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M66.13 Déchirure de la synoviale avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M66.16 Déchirure de la synoviale part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	41	30	71	41	30	71	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M66.22 Déchir spont tendons ext part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M66.24 Déchir spont tendons ext main	33	20	53	33	20	53	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	15	21	36
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	19	30
M66.33 Déchir spont tendons fléch avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	9	28	37
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	21	25
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.43 Déchir spont aut tendons avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.44 Déchir spont aut tendons main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans	27	60	87	27	60	87	1,0	1,0	1,0	18	23	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précision												
M66.50 Déchir spont tendon s/p sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	12	7	19
M67.13 Aut contracture tendineuse avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.14 Aut contracture tendineuse main	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M67.23 Hypertrophie synov non c/a avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.25 Hypertrophie synov non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M674 Kyste	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M67.40 Kyste sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.41 Kyste région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.43 Kyste avant bras	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.44 Kyste main	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.45 Kyste région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.46 Kyste part inf jambe	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M67.47 Kyste cheville et pied	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.48 Kyste autre site	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	77	102	179	77	102	179	1,0	1,0	1,0	52	75	127
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	31	60	91	31	60	91	1,0	1,0	1,0	17	23	40
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	9	26	35
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	22	37	59	22	37	59	1,0	1,0	1,0	64	116	180
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	13	19
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	11	12
M67.93 Attnt synov & tendon s/p avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	50	84	134
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	52	92	144	52	92	144	1,0	1,0	1,0	42	58	100
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.1 Bursite de la main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70.2 Bursite olécranienne	11	29	40	11	29	40	1,0	1,0	1,0	2	13	15
M70.3 Autres bursites du coude	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M70.4 Bursite prépatellaire	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	9	22	31
M70.5 Autres bursites du genou	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	7	9	16
M70.6 Bursite trochantérienne	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	12	5	17
M70.7 Autres bursites de la hanche	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71 Autres bursopathies	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M71.9 Bursopathie sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	6	6
M710 Abscess d'une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.07 Abscess bourse séreuse chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M711 Autre bursite infectieuse	3	34	37	3	34	37	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.13 Aut bursite infec avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	381	201	582	381	201	582	1,0	1,0	1,0	74	62	136
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	177	78	255	177	78	255	1,0	1,0	1,0	25	12	37
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	96	47	143	96	47	143	1,0	1,0	1,0	24	17	41
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	7	10	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	75	40	115	75	40	115	1,0	1,0	1,0	14	7	21
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.42 Dépôt calc bourse séreuse part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.46 Dépôt calc bourse séreuse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.57 Aut bursite nca chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.58 Aut bursite nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M718 Autres bursopathies précisées	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72 Affections fibroblastiques	499	1 741	2 240	499	1 741	2 240	1,0	1,0	1,0	57	125	182
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	449	1 704	2 153	449	1 704	2 153	1,0	1,0	1,0	42	118	160
M72.1 Coussinet des phalanges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	50	37	87	50	37	87	1,0	1,0	1,0	14	6	20
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.43 Fibromatose pseudosarcomateuse av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.44 Fibromatose pseudosarcomateuse main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.45 Fibromatose pseudosarcomateuse cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.47 Fibromatose pseudosarcomat chev & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M726 Fasciite nécrosante	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M72.64 Fasciite nécrosante main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M728 Autres affections fibroblastiques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M729 Affection fibroblastique, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M72.91 Aff fibroblast s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.94 Aff fibroblast s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M75 Lésions de l'épaule	1 164	1 803	2 967	1 164	1 803	2 967	1,0	1,0	1,0	802	1 225	2 027
M75.0 Capsulite rétractile épaule	33	30	63	33	30	63	1,0	1,0	1,0	19	13	32
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	743	1 319	2 062	743	1 319	2 062	1,0	1,0	1,0	117	185	302
M75.2 Tendinite du biceps	20	25	45	20	25	45	1,0	1,0	1,0	156	228	384
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	58	33	91	58	33	91	1,0	1,0	1,0	28	16	44
M75.4 Syndrome coincement épaule	189	191	380	189	191	380	1,0	1,0	1,0	135	208	343

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M75.5 Bursite épaule	26	30	56	26	30	56	1,0	1,0	1,0	155	192	347
M75.8 Autres lésions épaule	94	174	268	94	174	268	1,0	1,0	1,0	192	379	571
M75.9 Lésion épaule sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	49	42	91	49	42	91	1,0	1,0	1,0	25	21	46
M76.0 Tendinite de la région fessière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M76.1 Tendinite du psoas	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M76.3 Synd bandelette Maissiat	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.4 Bursite lgmt latéral int genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M76.5 Tendinite rotulienne	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.6 Tendinite du tendon Achille	34	26	60	34	26	60	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M76.7 Tendinite péronière	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M77 Autres enthésopathies	198	176	374	198	176	374	1,0	1,0	1,0	126	73	199
M77.0 Épicondylite médiale	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M77.1 Épicondylite latérale	88	91	179	88	91	179	1,0	1,0	1,0	20	12	32
M77.3 Éperon calcanéen	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	21	19	40
M77.4 Métatarsalgie	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	39	5	44
M77.5 Autres enthésopathies du pied	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M77.8 Autres enthésopathies NCA	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M77.9 Enthésopathie sans précision	64	49	113	64	49	113	1,0	1,0	1,0	26	20	46
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	349	20	369
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M79.7 Fibromyalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	18	363
M791 Myalgie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M79.10 Myalgie sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.16 Myalgie part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.18 Myalgie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M79.19 Myalgie siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M792 Névralgie et névrite, sans précision	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	18	14	32
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M793 Panniculite, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.35 Panniculite s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.38 Panniculite sans précision autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	23	40	63	23	40	63	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M796 Douleur au niveau d'un membre	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	94	87	181

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	15	23	38
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	79	63	142
M79.69 Douleur niv membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M798 Autres affections précisées des tissus mous	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	20	7	27
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	1	13
M799 Affection des tissus mous, sans précision	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.91 Aff tiss mous s/p rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.94 Aff tiss mous s/p main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	13	8	21
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	485	87	572
M81.8 Autres ostéoporoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	484	85	569
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M83.2 Ostéomalacie adulte malabsorption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.8 Autre ostéomalacie adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M840 Fracture mal consolidée	88	82	170	88	82	170	1,0	1,0	1,0	27	30	57
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	38	23	61	38	23	61	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M84.04 Fracture mal consolidée main	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	243	321	564	243	321	564	1,0	1,0	1,0	49	48	97
M84.11 Fx non consol rég scapul	38	40	78	38	40	78	1,0	1,0	1,0	12	8	20
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	42	16	58	42	16	58	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M84.13 Fx non consol avant bras	41	81	122	41	81	122	1,0	1,0	1,0	6	14	20
M84.14 Fx non consol main	21	73	94	21	73	94	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M84.15 Fx non consol cuisse	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.16 Fx non consol part inf jambe	18	40	58	18	40	58	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M84.17 Fx non consol chevil & pied	67	52	119	67	52	119	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M84.18 Fx non consol aut site	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.19 Fx non consol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M84.21 Retard consol fx rég scapul	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M84.22 Retard consol fract part sup bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M84.23 Retard consol fx avant bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.24 Retard consol fx main	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25 Retard consol fx cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.86 Aut anom continuité os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.88 Aut anom continuité os aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.99 Anom continuité os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M85.03 Dyspl fibreuse (monostotiq) avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.07 Dyspl fibreuse (monostotiq) chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M854 Kyste solitaire des os	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.42 Kyste solitaire des os part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M855 Kyste anévrisimal des os	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.51 Kyste anévrisimal os rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.52 Kyste anévrisimal des os part sup bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.53 Kyste anévrisimal des os avant bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.54 Kyste anévrisimal des os main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.57 Kyste anévrisimal os chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.58 Kyste anévrisimal des os autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	11	14	25
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.64 Autres kystes osseux main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.65 Aut kystes os cuisse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	4	8
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M85.68 Autres kystes osseux autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	13	21	34
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.95 Anom densité & structure os s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.96 Anom densité & structure os s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M861 Autres ostéomyélites aiguës	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	11	13	24
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M862 Ostéomyélite subaiguë	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.37 Ostéomyél chron multifoc chevil pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M866 Autre ostéomyélite chronique	23	44	67	23	44	67	1,0	1,0	1,0	11	12	23
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.64 Aut ostéomyél chron main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	13	34	47	13	34	47	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M868 Autre ostéomyélite	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M86.84 Autre ostéomyélite main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M869 Ostéomyélite, sans précision	66	192	258	66	192	258	1,0	1,0	1,0	63	126	189
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	9	18	27
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	45	159	204	45	159	204	1,0	1,0	1,0	28	75	103
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	9	10	19
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.23 Ostéonéc traum ant avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.24 Ostéonéc traum ant main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M873 Autre ostéonécrose secondaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M87.32 Autre ostéonéc secondaire part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M878 Autre ostéonécrose	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.82 Autre ostéonécrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.83 Autre ostéonécrose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.88 Autre ostéonécrose autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M879 Ostéonécrose, sans précision	47	63	110	47	63	110	1,0	1,0	1,0	27	30	57
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	1	6
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	20	34	54	20	34	54	1,0	1,0	1,0	10	18	28
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M88.8 Maladie de Paget autres os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M890 Algoneurodystrophie	51	17	68	51	17	68	1,0	1,0	1,0	61	19	80
M89.00 Synd doulr rég complx type I memb sup	32	14	46	32	14	46	1,0	1,0	1,0	20	10	30
M89.01 Synd doulr rég complx type I memb inf	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	34	8	42
M89.02 Synd doulr rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M89.09 Algoneurodystrophie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M891 Arrêt épiphysaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.13 Arrêt épiphysaire avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.23 Aut TCD os avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.26 Aut TCD os part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.27 Aut TCD os chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M893 Hypertrophie osseuse	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M89.31 Hypertrophie osseuse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.33 Hypertrophie osseuse avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.34 Hypertrophie osseuse main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.36 Hypertrophie osseuse part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M895 Ostéolyse	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.52 Ostéolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.53 Ostéolyse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.54 Ostéolyse main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M898 Autres affections osseuses précisées	23	17	40	23	17	40	1,0	1,0	1,0	42	27	69
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M89.84 Autres affections oss préc main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	10	8	18
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	16	5	21
M89.88 Autres affections oss préc aut site	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M899 Affection osseuse, sans précision	70	60	130	70	60	130	1,0	1,0	1,0	49	27	76
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.94 Affection osseuse s préc main	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	48	33	81	48	33	81	1,0	1,0	1,0	26	12	38
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M91.2 Coxa plana	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92 Autre ostéochondrite juvénile	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M92.0 Ostéochondrite juvénile humérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M92.8 Aut ostéoch juv pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93 Autres ostéochondropathies	23	19	42	23	19	42	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M932 Ostéochondrite disséquante	60	61	121	60	61	121	1,0	1,0	1,0	17	13	30
M93.20 Ostéoch disséquante sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.21 Ostéochondrite disséquante rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.22 Ostéochondrite disséquante part sup bras	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	30	36	66	30	36	66	1,0	1,0	1,0	10	6	16
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	22	17	39	22	17	39	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M938 Autres ostéochondropathies précisées	33	37	70	33	37	70	1,0	1,0	1,0	23	21	44
M93.80 Aut ostéochondr pr sites multi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	17	14	31
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M94 Autres affections du cartilage	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	8	18
M94.0 Synd articl chondrocostales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M94.1 Polychondrite récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
M94.20 Chondromalacie sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
M94.23 Chondromalacie avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.27 Chondromalacie cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M943 Chondrolyse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	19	21	40
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
M94.32 Chondrolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.33 Chondrolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	13	26
M948 Autres affections précisées du cartilage	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	61	71	132
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M94.82 Aut affect préc cartilage part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.83 Aut aff pr cart avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.84 Aut aff pr cart main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	51	59	110
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.88 Aut aff pr cart aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M949 Affection du cartilage, sans précision	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	26	51	77
M94.90 Aff cart s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	22	44	66
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	45	41	86	45	41	86	1,0	1,0	1,0	24	19	43
M95.0 Déformation acquise du nez	38	34	72	38	34	72	1,0	1,0	1,0	12	13	25
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	42	30	72	42	30	72	1,0	1,0	1,0	26	10	36
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	34	21	55	34	21	55	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	6	19
M96.8 Aut aff syst ostéoartc musc postinterv	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M99.74 Rétréc intervert tiss conj & disc sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.83 Aut lés bioméc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.86 Aut lés bioméc m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N02 Hématurie récidivante et persistante	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	6	15
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N02.8 Hématurie récid & persis aut	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N03.2 Synd néph chron glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.9 Synd néph chronique s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N04 Syndrome néphrotique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N05.8 Synd néph s/p aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.9 Synd néph n pr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	73	111
N08.32 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	46	72
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	12	19
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	12	19
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N13 Uropathie obstructive et par reflux	664	604	1 268	664	604	1 268	1,0	1,0	1,0	388	517	905
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	40	34	74	40	34	74	1,0	1,0	1,0	8	19	27
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	103	79	182	103	79	182	1,0	1,0	1,0	58	71	129
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	88	121	209	88	121	209	1,0	1,0	1,0	11	15	26
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	220	186	406	220	186	406	1,0	1,0	1,0	92	126	218
N13.4 Hydrouretère	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	12	19
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	155	151	306	155	151	306	1,0	1,0	1,0	192	265	457

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N13.6 Pyonéphrose	24	14	38	24	14	38	1,0	1,0	1,0	5	0	5
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	26	4	30	26	4	30	1,0	1,0	1,0	13	6	19
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N15.1 Abcès rénal et périrénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N17 Insuffisance rénale aiguë	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	31	99	130
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	30	94	124
N18 Maladie rénale chronique	156	298	454	156	298	454	1,0	1,0	1,0	540	1 097	1 637
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	56	84
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	21	30	51
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	116	217	333	116	217	333	1,0	1,0	1,0	133	238	371
N18.9 Maladie rénale chron s/p	37	69	106	37	69	106	1,0	1,0	1,0	354	769	1 123
N19 Insuffisance rénale, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	23	39
N19 Insuffisance rénale sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	23	39
N20 Calcul du rein et de l'uretère	2 593	3 829	6 422	2 593	3 829	6 422	1,0	1,0	1,0	276	490	766
N20.0 Calcul du rein	1 350	1 667	3 017	1 350	1 667	3 017	1,0	1,0	1,0	147	257	404
N20.1 Calcul uretère	811	1 487	2 298	811	1 487	2 298	1,0	1,0	1,0	93	178	271

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	421	654	1 075	421	654	1 075	1,0	1,0	1,0	19	35	54
N20.9 Calcul urinaire sans précision	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	17	20	37
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	64	621	685	64	621	685	1,0	1,0	1,0	39	343	382
N21.0 Calcul de la vessie	51	571	622	51	571	622	1,0	1,0	1,0	33	326	359
N21.1 Calcul urètre	10	38	48	10	38	48	1,0	1,0	1,0	3	12	15
N21.8 Aut calculs voies uri infes	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	21	27	48
N23 Colique néphritique sans précision	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	21	27	48
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N25.9 Aff tubulopathie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N26 Rein scléreux, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	32	35	67
N26 Rein scléreux sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	32	35	67
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	18	32	50	18	32	50	1,0	1,0	1,0	39	56	95
N28.1 Kyste du rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	33	49
N28.9 Aff rein & uretère s/p	17	31	48	17	31	48	1,0	1,0	1,0	23	23	46
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	58	61	119	58	61	119	1,0	1,0	1,0	85	121	206
N28.80 Hypertrophie rénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N28.81 Mégauretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N28.82 Néphroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.84 Pyélorétérisme kystique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.85 Urétérisme kystique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	57	57	114	57	57	114	1,0	1,0	1,0	84	117	201
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
N30 Cystite	223	345	568	223	345	568	1,0	1,0	1,0	155	260	415
N30.0 Cystite aiguë	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	6	10	16
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	71	18	89	71	18	89	1,0	1,0	1,0	25	8	33
N30.2 Autres cystites chroniques	52	109	161	52	109	161	1,0	1,0	1,0	34	62	96
N30.3 Trigonite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N30.4 Cystite due à une irradiation	7	40	47	7	40	47	1,0	1,0	1,0	8	43	51
N30.8 Autres cystites	52	101	153	52	101	153	1,0	1,0	1,0	52	64	116
N30.9 Cystite sans précision	35	63	98	35	63	98	1,0	1,0	1,0	29	73	102
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	51	71	122	51	71	122	1,0	1,0	1,0	50	89	139
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	15	51	66
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	6	5	11
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	30	36	66	30	36	66	1,0	1,0	1,0	27	33	60
N32 Autres affections de la vessie	262	436	698	262	436	698	1,0	1,0	1,0	196	535	731
N32.0 Obstruction du col de la vessie	1	137	138	1	137	138	1,0	1,0	1,0	1	81	82
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N32.3 Diverticule de la vessie	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	8	115	123
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	248	231	479	248	231	479	1,0	1,0	1,0	164	295	459
N32.9 Affection de la vessie sans précision	10	41	51	10	41	51	1,0	1,0	1,0	19	34	53
N34 Urétrite et syndrome urétral	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	8	29	37
N34.0 Abcès urétral	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N34.2 Autres urétrites	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	28	35
N35 Rétrécissement urétral	25	409	434	25	409	434	1,0	1,0	1,0	26	343	369
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N35.1 Rétréc urétral postinfc non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	1	26	27	1	26	27	1,0	1,0	1,0	3	19	22
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	24	377	401	24	377	401	1,0	1,0	1,0	23	322	345
N36 Autres affections de l'urètre	73	41	114	73	41	114	1,0	1,0	1,0	30	49	79
N36.0 Fistule urétrale	1	24	25	1	24	25	1,0	1,0	1,0	1	13	14
N36.1 Diverticule urétral	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	4	3	7
N36.2 Caroncule urétrale	24	2	26	24	2	26	1,0	1,0	1,0	8	4	12
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N36.8 Autres affections précisées urètre	32	12	44	32	12	44	1,0	1,0	1,0	16	24	40
N36.9 Affection urètre sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	60	56	116
N39.0 Infc voies uri siège n pr	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	43	47	90
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	6	13
N39.8 Aut aff pr app uri	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	0	10
N39.9 Aff app uri s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N393 Incontinence urinaire d'effort	284	11	295	284	11	295	1,0	1,0	1,0	75	4	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N39.30 Incontinence mixte	35	4	39	35	4	39	1,0	1,0	1,0	10	0	10
N39.39 Incontinence urinaire effort	249	7	256	249	7	256	1,0	1,0	1,0	65	4	69
N40 Hyperplasie de la prostate	1	1 082	1 083	1	1 082	1 083	1,0	1,0	1,0	0	1 602	1 602
N40 Hyperplasie de la prostate	1	1 082	1 083	1	1 082	1 083	1,0	1,0	1,0	0	1 602	1 602
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	66	66
N41.0 Prostatite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N41.1 Prostatite chronique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	29	29
N41.2 Abscès de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.3 Prostatocystite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N41.8 Aut aff infl prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	22	22
N42 Autres affections de la prostate	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	37	37
N42.0 Calcul de la prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	19	19
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	20	20
N42.80 Syndrome de prostatodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.88 Aut aff pr prostate	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	19	19
N43 Hydrocèle et spermatoçèle	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0,0	1,0	1,0	0	385	385
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N43.2 Autres hydrocèles	0	77	77	0	77	77	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	913	913	0	913	913	0,0	1,0	1,0	0	252	252
N43.4 Spermatoçèle	0	335	335	0	335	335	0,0	1,0	1,0	0	106	106

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N440 Torsion du testicule	0	242	242	0	242	242	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08 Autres torsions du testicule	0	224	224	0	224	224	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N45.01 Orchite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.02 Épидидymoorchite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N45.90 Épидидymite	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N45.91 Orchite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.92 Épидидymoorchite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N46 Stérilité, chez l'homme	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N46.0 Azoospermie	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N46.1 Oligospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N47 Affections du prépuce	1	1 742	1 743	1	1 742	1 743	1,0	1,0	1,0	0	365	365
N47.0 Phimosis	1	1 673	1 674	1	1 673	1 674	1,0	1,0	1,0	0	272	272
N47.1 Paraphimosis	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N47.8 Autres affections du prépuce	0	57	57	0	57	57	0,0	1,0	1,0	0	85	85
N48 Autres affections du pénis	0	397	397	0	397	397	0,0	1,0	1,0	0	530	530
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	134	134	0	134	134	0,0	1,0	1,0	0	281	281
N48.1 Balanoposthite	0	106	106	0	106	106	0,0	1,0	1,0	0	162	162
N48.3 Priapisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N48.5 Ulcère du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	102	102	0	102	102	0,0	1,0	1,0	0	25	25
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	52	52	0	52	52	0,0	1,0	1,0	0	53	53
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N48.20 Abscess du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.28 Aut aff infl pénis	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	39	39	0	39	39	0,0	1,0	1,0	0	22	22
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	33	33	0	33	33	0,0	1,0	1,0	0	18	18
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	152	152	0	152	152	0,0	1,0	1,0	0	136	136
N50.0 Atrophie du testicule	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	33	33
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	114	114	0	114	114	0,0	1,0	1,0	0	94	94
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N50.10 Hématospermie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N60 Dysplasies mammaires bénignes	500	6	506	500	6	506	1,0	1,0	1,0	1 174	5	1 179

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N60.0 Kyste solitaire du sein	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	31	1	32
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	109	1	110	109	1	110	1,0	1,0	1,0	369	0	369
N60.2 Adénofibrose du sein	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	203	1	204
N60.3 Fibrosclérose du sein	206	2	208	206	2	208	1,0	1,0	1,0	262	1	263
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	55	2	57
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	87	3	90	87	3	90	1,0	1,0	1,0	250	0	250
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N61 Affections inflammatoires du sein	88	5	93	88	5	93	1,0	1,0	1,0	46	3	49
N61 Affections inflammatoires du sein	88	5	93	88	5	93	1,0	1,0	1,0	46	3	49
N62 Hypertrophie mammaire	1 861	141	2 002	1 861	141	2 002	1,0	1,0	1,0	195	17	212
N62 Hypertrophie mammaire	1 861	141	2 002	1 861	141	2 002	1,0	1,0	1,0	195	17	212
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	31	1	32	31	1	32	1,0	1,0	1,0	34	0	34
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	31	1	32	31	1	32	1,0	1,0	1,0	34	0	34
N64 Autres affections du sein	396	2	398	396	2	398	1,0	1,0	1,0	718	4	722
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	48	1	49
N64.2 Atrophie mammaire	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N64.4 Mastodynie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	34	0	34
N64.8 Autres affections précisées du sein	317	2	319	317	2	319	1,0	1,0	1,0	603	2	605
N64.9 Affection du sein sans précision	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	6	1	7
N70 Salpingite et ovarite	126	0	126	126	0	126	1,0	0,0	1,0	174	1	175
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	158	1	159
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	101	0	101
N71.0 Aff infl aiguë utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N71.1 Aff infl chron utér	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N71.9 Aff infl utér s/p	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	162	0	162
N72 Aff infl col utér	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	162	0	162
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	895	2	897
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	879	2	881
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N75 Affections de la glande de Bartholin	130	0	130	130	0	130	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N75.1 Abscess de la glande de Bartholin	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N75.8 Aut aff glande Bartholin	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N75.9 Aff glande Bartholin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	53	1	54	53	1	54	1,0	1,0	1,0	39	0	39
N76.0 Vaginite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76.2 Vulvite aiguë	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76.4 Abscess de la vulve	19	1	20	19	1	20	1,0	1,0	1,0	11	0	11
N76.5 Ulcération du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.6 Ulcération de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N80 Endométriose	550	1	551	550	1	551	1,0	1,0	1,0	1 487	1	1 488
N80.0 Endométriose utérus	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	557	0	557
N80.1 Endométriose ovaire	204	0	204	204	0	204	1,0	0,0	1,0	213	0	213
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	119	0	119
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	154	1	155	154	1	155	1,0	1,0	1,0	347	1	348
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N80.5 Endométriose intestin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N80.8 Autres endométrioses	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	63	0	63
N80.9 Endométriose sans précision	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	164	0	164
N81 Prolapsus génital	265	0	265	265	0	265	1,0	0,0	1,0	320	0	320
N81.0 Urétrécèle chez la femme	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N81.1 Cystocèle	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	96	0	96
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N81.5 Entérocèle vaginale	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N81.6 Rectocèle	59	0	59	59	0	59	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N81.8 Autres prolapsus génitaux	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	20	0	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N81.9 Prolapsus génital sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N82.0 Fistule vésicovaginale	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.3 Fistule du vagin au côlon	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.8 Aut fist app gén femme	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.9 Fist app gén femme s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	496	1	497	496	1	497	1,0	1,0	1,0	1 282	5	1 287
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	117	3	120
N83.1 Kyste du corps jaune	37	1	38	37	1	38	1,0	1,0	1,0	91	0	91
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	335	0	335	335	0	335	1,0	0,0	1,0	441	1	442
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N83.6 Hématosalpinx	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall &lgmt larg	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	587	1	588
N83.9 Aff noninfl ovar tr Fall &lgmt larg s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	58	0	58
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	1,0	0,0	1,0	2 393	1	2 394
N84.0 Polype du corps utérus	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	1,0	0,0	1,0	1 977	1	1 978
N84.1 Polype du col utérus	152	0	152	152	0	152	1,0	0,0	1,0	381	0	381
N84.2 Polype du vagin	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	16	0	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N84.3 Polype de la vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N84.9 Polype app gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	563	0	563	563	0	563	1,0	0,0	1,0	1 108	0	1 108
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	187	0	187	187	0	187	1,0	0,0	1,0	202	0	202
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N85.2 Hypertrophie utérus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N85.4 Malposition utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	0	68
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N85.6 Synéchie intrautérine	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	144	0	144
N85.7 Hématométrie	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N85.8 Aut aff non infl pr utér	206	0	206	206	0	206	1,0	0,0	1,0	582	0	582
N85.9 Aff non infl utér s/p	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N86 Érosion et ectropion du col utérus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N87 Dysplasie du col de l'utérus	204	0	204	204	0	204	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N87.9 Dysplasie col utér s/p	134	0	134	134	0	134	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	463	1	464
N88.0 Leucoplasie du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.2 Rétréc & sténose col utér	55	0	55	55	0	55	1,0	0,0	1,0	318	0	318
N88.3 Béance du col utérus	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	122	1	123
N88.9 Aff non infl col utér s/p	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	96	0	96	96	0	96	1,0	0,0	1,0	103	0	103
N89.0 Dysplasie légère du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.2 Dysplasie sévère vagin non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N89.6 Anneau hyménal serré	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.7 Hématocolpos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	60	0	60
N89.9 Aff non infl vagin s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	427	0	427	427	0	427	1,0	0,0	1,0	310	1	311
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.4 Leucoplasie de la vulve	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	107	1	108
N90.5 Atrophie de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N90.6 Hypertrophie de la vulve	208	0	208	208	0	208	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N90.7 Kyste de la vulve	55	0	55	55	0	55	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	76	0	76
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	14	0	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
hypoménorrhée												
N91.1 Aménorrhée secondaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N91.2 Aménorrhée sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	1,0	0,0	1,0	742	0	742
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	1,0	0,0	1,0	550	0	550
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	374	0	374	374	0	374	1,0	0,0	1,0	136	0	136
N92.3 Saignements ovulation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	1,0	0,0	1,0	844	0	844
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	668	0	668	668	0	668	1,0	0,0	1,0	275	0	275
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	930	0	930	930	0	930	1,0	0,0	1,0	550	0	550
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	259	0	259	259	0	259	1,0	0,0	1,0	392	1	393
N94.0 Douleurs intermenstruelles	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.1 Dyspareunie	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	75	0	75
N94.2 Vaginisme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N94.5 Disménorrhée secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.6 Disménorrhée sans précision	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	151	0	151
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	134	0	134	134	0	134	1,0	0,0	1,0	139	1	140
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	1,0	0,0	1,0	1 125	0	1 125

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
de la périménopause												
N95.0 Saignements postménopausiques	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	1,0	0,0	1,0	983	0	983
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N96 Avortements à répétition	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N96 Avortements à répétition	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N97 Stérilité de la femme	267	0	267	267	0	267	1,0	0,0	1,0	313	0	313
N97.1 Stérilité origine tubaire	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N97.2 Stérilité origine utérine	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N97.3 Stérilité origine cervicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	241	0	241
N98 Complications de la fécondation artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.2 Compl tent implant oeuf fécond apr FIV	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	34	66	100	34	66	100	1,0	1,0	1,0	163	29	192
N99.0 Insuf rénale postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N99.1 Rétréc urétral postintervention	3	44	47	3	44	47	1,0	1,0	1,0	1	14	15
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	151	6	157
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	7	8	15
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N99.51 Infc stomie app uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.52 Aut dysfunc stomie app uri NCA	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
O00 Grossesse extra-utérine	108	0	108	108	0	108	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O00.0 Grossesse abdominale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.1 Grossesse tubaire	86	0	86	86	0	86	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O00.2 Grossesse ovarienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.8 Autres grossesses extrautérines	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01 Môle hydatiforme	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O01.0 Môle hydatiforme classique	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	1,0	0,0	1,0	44	0	44
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	156	0	156	156	0	156	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O02.1 Rétention foetus mort in utero	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	1,0	0,0	1,0	32	0	32
O02.8 Aut produits anorm conception pr	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9 Produits anorm conception s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03 Avortement spontané	642	0	642	642	0	642	1,0	0,0	1,0	28	0	28
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.4 Avort spont incompl s comp	553	0	553	553	0	553	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O04 Avortement médical	860	0	860	860	0	860	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
004.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
004.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
004.4 Avort méd incompl s comp	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	4	0	4
004.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.9 Avort méd complet ou s/p s comp	724	0	724	724	0	724	1,0	0,0	1,0	20	0	20
005 Autres formes d'avortement	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
005.4 Aut formes avort incompl s comp	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
005.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
007 Échec d'une tentative d'avortement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
007.4 Échec tentative avort s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
0080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
008.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.02 Inf gén org pel apr avort spont	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
008.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
0081 Hémorragie retardée ou sévère	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	34	0	34
008.10 Hémorr ret/sév apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
008.11 Hémo ret/sév apr mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
008.12 Hémorr ret/sév apr avort spont	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
008.13 Hémorr ret/sév apr avort médic	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
008.19 Hémor ret/sév a typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0083 Choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.33 Choc apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0086 Lésions des organes et des tissus pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
008.61 Lés org/tis pelv a mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O088 Autres complications	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O08.80 Aut compl apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O08.82 Aut compl apr avort spont	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O08.83 Aut compl apr avort médic	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O089 Complication, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.90 Compl s préc apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08.99 Compl s préc ap typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.909 Hypert préex compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O13.003 H/T gest [induite gross] compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O140 Prééclampsie légère à modérée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O14.003 Prééclampsie lég à mod compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16 Hypertension de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16.009 Hypertension mère s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O20.803 Aut hémor début gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O21.003 Hyperémèse gravid bén compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.709 Diab NCA grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O24.803 Diab gest comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25.009 Malnut pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O26.303 Rétention stérilet gross acc compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.503 Synd hypotension mat compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.509 Synd hypotension mat n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.901 Aff gross s/p acc	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.309 Rslt échogr anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O300 Jumeaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O30.003 Jumeaux compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O321 Soins maternels pour présentation du siège	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
0341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
03420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
03429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0343 Soins maternels pour béance du col	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O34.303 S/mat béance col compl antepart	144	0	144	144	0	144	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O34.304 S/mat béance col compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
0347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.704 S/mat anom vulve/périnée compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03500 Soins maternels pour anencéphalie foetale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
(présumée)												
035.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
035.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
035.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	56	0	56
035.101 S/mat anom chrom foe acc	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
035.103 S/mat anom chrom foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
035.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	26	0	26
035.801 S/mat aut anom & lés foe acc	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales (présumées), sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
035.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
036.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.193 S/mat aut isoimm trim n pr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
03621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O36.213 S/mat anasarq foetoplac trim 1 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
03622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.421 S/mat mort intra-utér foie trim 2 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
03652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.529 S/mat restr croiss foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.819 S/mat aut aff pr foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.899 S/mat aut aff pr foe trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
04001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.019 Hydramnios trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0432 Adhérence pathologique du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
04388 Autres anomalies précisées du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
0440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O45.903 Décol prémât placenta s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O45.909 Décol prémât placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O47 Faux travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O47.003 Faux trav av 37 sem ent gest compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O600 Travail avant terme sans accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O621 Inertie utérine secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.109 Inertie utér sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O70.009 Déchir obst périnée 1d n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.184 Aut rupt utér pdt trav compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
0717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
071.704 Hématome pelvien obst compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
071.804 Aut traum obst pr compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
071.809 Aut traum obst pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
072.004 Hémor délivrance compl postpart	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
072.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
072.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
072.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	9	0	9
072.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	9	0	9
0730 Rétention du placenta sans hémorragie	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	1	0	1
073.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	6	0	6
073.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	5	0	5
073.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
074.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O74.603 Aut compl rachi/épid trav/acc compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.409 Aut compl chir proc obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O85 Sepsie puerpérale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O880 Embolie gazeuse obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.004 Embolie gazeuse obst compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
0908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
090.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0909 Complication puerpérale, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
090.904 Comp puer s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0911 Abscess du sein associé à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
091.104 Abscess sein ass acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
094 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
094 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
0983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
098.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
098.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
098.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
098.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
099.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
099.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
099.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
0991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
099.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	0	80
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	0	51
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	39	0	39
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P02.8 F&nn aff aut anom memb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	3	10
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	3	10
P14.8 Lés aut parties snp traum obst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P28.4 Autres apnées du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P29.3 Persistance de la circulation foetale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35 Maladies virales congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P78.81 Aut aff périn pr app dig refl oeso néo	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
P91.6 Encéphalopath ischémique hypoxique nouveauné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P94.2 Hypotonie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q00.0 Anencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q01 Encéphalocèle	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q02 Microcéphalie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	10	20
Q02 Microcéphalie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	10	20
Q03 Hydrocéphalie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	11	23	34
Q04.0 Malform congén corps calleux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q04.3 Aut anom loc dévelop encéphale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q04.5 Mégalencéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	12	14
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q05 Spina bifida	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	27	15	42
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q05.9 Spina bifida sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	10	35
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	6	7	13
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q06.3 Aut malform congén queue cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	2	6
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	7	10	17
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q07.8 Aut malform congén pr sn	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	62	64	126	62	64	126	1,0	1,0	1,0	11	6	17
Q10.0 Ptosis congénital	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q10.1 Ectropion congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.2 Entropion congénital	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q10.3 Aut malform congén paupières	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	28	34	62	28	34	62	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	17	7	24
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q11.2 Microphthalmie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	7	24
Q12 Malformations congénitales du cristallin	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	9	10	19
Q12.0 Cataracte congénitale	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	7	8	15
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q12.3 Aphakie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	17	17	34
Q13.0 Colobome iris	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
Q13.1 Absence iris	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q13.2 Aut malform congén iris	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
Q13.4 Aut malform congén cornée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	49	37	86
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	32	76
Q14.2 Malform congén papille optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q15.0 Glaucome congénital	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	9	16
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q16.5 Malform congén oreille int	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	284	304	588	284	304	588	1,0	1,0	1,0	19	19	38
Q17.0 Pavillon surnuméraire	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q17.2 Microtie	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q17.3 Autres déformations oreille	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q17.5 Oreilles proéminentes	264	277	541	264	277	541	1,0	1,0	1,0	7	8	15
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q17.9 Malform congén oreille s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	80	63	143	80	63	143	1,0	1,0	1,0	16	17	33
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	36	32	68	36	32	68	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	37	25	62	37	25	62	1,0	1,0	1,0	8	7	15
Q18.2 Aut malform orig branchiale	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.3 Cou palmé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.4 Macrostomie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q18.6 Macrochéilie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q20 Malformations congénitales des cavités et des	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
orifices cardiaques												
Q20.0 Tronc artériel commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.1 Ventricule droit à double issue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q20.4 Ventricule à double issue	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	23	36	59
Q21.0 Communication interventriculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	11	15
Q21.1 Communication interauriculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	16	33
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q21.3 Tétralogie de Fallot	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q22.1 Sténose congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q22.5 Maladie Ebstein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	22	39
Q23.0 Sténose congén valv aortique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q23.1 Insuf congén valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q24.0 Dextrocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q24.8 Aut malform card congén pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
Q24.9 Malform card congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	11	10	21
Q25.0 Persistance du canal artériel	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q25.1 Coarctation aorte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q25.3 Sténose aorte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q25.4 Aut malform congén aorte	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q25.7 Aut malform congén art pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.5 Retour veineux portal anormal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.8 Aut malform congén gr vein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	39	27	66	39	27	66	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	23	15	38	23	15	38	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	39	20	59	39	20	59	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q30 Malformations congénitales du nez	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	11	3	14
Q30.0 Atrésie des choanes	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
Q31 Malformations congénitales du larynx	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	7	17	24
Q31.0 Palmure du larynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q31.3 Laryngocèle	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q31.8 Aut malform congén larynx	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q32.4 Aut malform congén bronch	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33 Malformations congénitales du poumon	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q33.0 Poumon kystique congénital	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q35 Fente palatine	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	11	19
Q35.7 Fente de la lchette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q35.9 Fente du palais sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q36 Fente labiale	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q36 Fente labiale	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q37 Fente labio-palatine	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	11	12
Q37 Fente labiopalatine	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	11	12
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	30	49	79	30	49	79	1,0	1,0	1,0	41	40	81
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q38.1 Ankyloglossie	23	44	67	23	44	67	1,0	1,0	1,0	26	22	48
Q38.2 Macroglossie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q38.3 Aut malform congén langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q38.5 Malform congén palais non c/a	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q38.6 Aut malform congén bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	12	20	32
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	7	17	24
Q39.6 Diverticule oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39.8 Aut malform congén oesoph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	24	23	47	24	23	47	1,0	1,0	1,0	116	86	202
Q43.0 Diverticule de Meckel	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	1	6	7
Q43.3 Malform congén fix intest	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q43.6 Fist congén rectum & anus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q43.7 Persistance du cloaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q43.8 Aut malform congén pr intest	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	106	78	184

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Q44.4 Kyste du cholédoque	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.6 Maladie kystique du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q44.7 Aut malform congén foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q45.1 Pancréas annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	65	0	65
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	60	0	60
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q50.38 Aut malform congén ovaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	173	0	173
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q51.2 Autres duplications utérus	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	66	0	66
Q51.3 Utérus bicorne	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	57	0	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q51.4 Utérus unicorne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
Q51.5 Agénésie et aplasie du col utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	26	0	26
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	26	1	27
Q52.0 Absence congénitale de vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.1 Dédoublément du vagin	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.3 Imperforation hymen	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q52.4 Aut malform congén vagin	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	9	0	9
Q52.5 Fusion de la vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.7 Aut malform congén vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q53 Cryptorchidie	0	682	682	0	682	682	0,0	1,0	1,0	0	77	77
Q53.0 Testicule ectopique	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	525	525	0	525	525	0,0	1,0	1,0	0	58	58
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	130	130	0	130	130	0,0	1,0	1,0	0	12	12
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54 Hypospadias	0	225	225	0	225	225	0,0	1,0	1,0	0	99	99
Q54.0 Hypospadias balanique	0	70	70	0	70	70	0,0	1,0	1,0	0	16	16
Q54.1 Hypospadias pénien	0	77	77	0	77	77	0,0	1,0	1,0	0	11	11
Q54.2 Hypospadias péno-scrotal	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.4 Chordée congénitale	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	37	37
Q54.8 Autres hypospadias	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	24	24
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	79	79	0	79	79	0,0	1,0	1,0	0	364	364
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	45	45	0	45	45	0,0	1,0	1,0	0	310	310
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	38	38
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	40	40
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	40	40
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	26	53
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	22	47
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61 Maladies kystiques du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	39	62
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q61.3 Rein polykystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
Q61.4 Dysplasie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	30	31	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'uretère												
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q62.2 Mégauretère congénital	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q62.3 Aut anom obstructives bassin et uretère	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q62.5 Duplication uretère	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	21	12	33
Q62.6 Malposition uretère	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q62.8 Aut malform congén uretère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q63 Autres malformations congénitales du rein	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	18	41	59
Q63.0 Rein surnuméraire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	23	30
Q63.2 Rein ectopique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
Q63.8 Aut malform congén pr rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q63.9 Malform congén rein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q64.0 Épispadias	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.4 Malformation ouraque	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q641 Exstrophie vésicale	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	12	12
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
Q65 Malformations congénitales de la hanche	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	20	5	25
Q65.1 Lux congén hanche bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q65.6 Hanche instable	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q65.8 Aut malform congén hanche	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	18	4	22
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	42	57	99	42	57	99	1,0	1,0	1,0	28	12	40
Q66.0 Pied bot varus équín	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.1 Pied bot talus varus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q66.2 Metatarsus varus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66.5 Pied plat congénital	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.7 Pied creux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	20	34	54	20	34	54	1,0	1,0	1,0	12	7	19
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	9	18	27
Q67.0 Asymétrie faciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q67.3 Plagiocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q67.5 Anom morphg congén rachis	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	8	9
Q67.7 Thorax en carène congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	8	9	17
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q68.1 Anom morphg congén main	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q68.2 Anom morphg congén genou	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q69 Polydactylie	32	43	75	32	43	75	1,0	1,0	1,0	3	10	13
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q69.9 Polydactylie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q70 Syndactylie	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Q70.0 Coalescence des doigts	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q70.1 Palmure des doigts	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q70.2 Coalescence des orteils	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q70.3 Palmure des orteils	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q70.4 Polysyndactylie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q71.0 Abs congén complète m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.3 Abs congén main & de doigt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.8 Aut raccourcissements m s	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	15	13	28
Q72.3 Abs congén pied & orteil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q72.8 Aut raccourcissements m i	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	67	40	107	67	40	107	1,0	1,0	1,0	30	24	54
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q74.1 Malformation congénitale du genou	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	24	16	40	24	16	40	1,0	1,0	1,0	11	8	19
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	12	10	22
Q75.0 Craniosynostose	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q75.2 Hypertélorisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q75.3 Macrocéphalie	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	8	18
Q76.0 Spina bifida occulta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q76.3 Scoli congén malform os congén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	9	15
Q77.4 Achondroplasie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	14	14	28
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q78.4 Enchondromatose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	17	14	31
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q79.2 Exomphale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.3 Gastroschisis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	9	8	17
Q80 Ichtyose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q81 Épidermolyse bulleuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.3 Incontinentia pigmenti	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q82.8 Aut malform congén pr peau	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q82.9 Malform congén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q83 Malformations congénitales du sein	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	20	3	23
Q83.1 Sein surnuméraire	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q83.3 Mamelon accessoire	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q83.8 Aut malform congén sein	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q83.9 Malform congén sein s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	31	44	75	31	44	75	1,0	1,0	1,0	50	32	82
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	26	17	43
Q85.1 Sclérose tubéreuse	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	6	17
Q85.9 Phacomatose sans précision	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q86.0 Synd alcoolisme foe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	68	81	149

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précisés atteignant plusieurs systèmes												
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	24	37
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	11	22
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	9	29
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
Q87.4 Syndrome de Marfan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	13	24
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	30	22	52	30	22	52	1,0	1,0	1,0	15	18	33
Q89.1 Malform congén surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q89.3 Situs inversus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q89.7 Malform congén mult non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Q89.8 Aut malform congén pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q90 Syndrome de Down	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	42	59	101
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	42	59	101
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q91.1 Trisomie 18 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q92.7 Triploidie et polyploidie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	11	20
Q93.1 Monosomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.2 Chrom remplacé anneau ou dicentrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.5 Aut délétions part chrom	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
Q93.7 Délétion av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q96 Syndrome de Turner	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.0 Caryotype 47 XXX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.9 Anom chrom sex phénotype féminin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	20	10	30
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99.8 Aut anom pr chrom	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	18	7	25
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R00 Anomalies des battements cardiaques	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	115	120	235
R00.0 Tachycardie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	34	83
R00.1 Bradycardie sans précision	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	52	83	135
R00.2 Palpitations	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	12	1	13
R00.8 Anom battements card aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	25	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
R01.2 Autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R02 Gangrène, non classée ailleurs	28	70	98	28	70	98	1,0	1,0	1,0	50	63	113
R02 Gangrène non classée ailleurs	28	70	98	28	70	98	1,0	1,0	1,0	50	63	113
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	22	61
R03.0 Constat élevé tens art s diag hypertens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	20	56
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R04 Hémorragie des voies respiratoires	57	64	121	57	64	121	1,0	1,0	1,0	49	45	94
R04.0 Épistaxis	42	47	89	42	47	89	1,0	1,0	1,0	44	40	84
R04.1 Hémorragie de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R04.2 Hémoptysie	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R04.8 Hémor aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R05 Toux	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	37	51
R05 Toux	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	37	51
R06 Anomalies de la respiration	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	66	76	142
R06.0 Dyspnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
R06.1 Stridor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
R06.2 Sifflement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R06.4 Hyperventilation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R06.5 Respiration par la bouche	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	19	25	44
R06.6 Hoquet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R06.8 Anom respiration aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	32	27	59
R07.0 Douleur de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R07.2 Douleur précordiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R07.3 Autres douleurs thoraciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	7	18
R07.4 Douleur thoracique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	7	17
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	33	73
R09.0 Asphyxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48
R09.1 Inflammation de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.2 Arrêt respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R09.3 Expectoration anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
R10 Douleur abdominale et pelvienne	121	30	151	121	30	151	1,0	1,0	1,0	211	51	262
R10.0 Syndrome abdominal aigu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	64	3	67	64	3	67	1,0	1,0	1,0	134	8	142
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	56	27	83	56	27	83	1,0	1,0	1,0	77	42	119
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	76	37	113
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R10.12 Douleur épigastrique	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	13	3	16
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	62	34	96
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	14	13	27
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
R10.32 Douleur périombilicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
R11 Nausées et vomissements	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	69	35	104
R11.1 Nausées seules	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	26	6	32
R11.2 Vomissements seuls	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	14	19	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R11.3 Nausées avec vomissements	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	10	39
R12 Pyrosis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
R12 Pyrosis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
R13 Dysphagie	46	38	84	46	38	84	1,0	1,0	1,0	87	89	176
R13.0 Dysphagie oropharyngée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
R13.2 Dysphagie oesophagienne	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	44	34	78	44	34	78	1,0	1,0	1,0	84	83	167
R14 Flatulence et troubles apparentés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R14 Flatulence et troubles apparentés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R15 Incontinence des matières fécales	21	3	24	21	3	24	1,0	1,0	1,0	19	7	26
R15 Incontinence des matières fécales	21	3	24	21	3	24	1,0	1,0	1,0	19	7	26
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
R17 Ictère sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
R18 Ascite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	20	8	28
R18 Ascite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	20	8	28
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	52	13	65
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	26	4	30
R19.4 Modification du transit intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R19.6 Haleine fétide	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	8	29
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R195 Autres anomalies des matières fécales	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	19	26	45
R19.50 Aut an mat fécal test pos rech san occ fécal	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	18	26	44
R19.58 Aut anomal mat fécal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	18	12	30
R20.0 Anesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R20.1 Hypoesthésie cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
R20.2 Paresthésie cutanée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	4	12
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	4	12
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	31	26	57	31	26	57	1,0	1,0	1,0	25	27	52
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	2	7
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	6	7	13
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	8	7	15
R22.7 Tuméfaction & masse loc sièges mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R23 Autres modifications de la peau	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	32	24	56
R23.2 Rougeur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
R23.3 Ecchymoses spontanées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	14	36
R23.4 Modifications texture peau	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	6	12
R23.8 Modifications peau aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R25 Mouvements involontaires anormaux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	10	19
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R25.1 Tremblement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R25.2 Crampe et spasme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
R25.3 Fasciculation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R26.2 Sif marche non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	10	12
R26.82 Démarche instable	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
R27 Autres troubles de la coordination	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	12	24
R27.0 Ataxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	6	16
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	7	14
R29.2 Réflexes anormaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
R29.3 Posture anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R30 Douleur à la miction	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	2	7
R30.0 Dysurie	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
R30.1 Ténésme vésical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R30.9 Miction douloureuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R31 Hématurie, sans précision	59	88	147	59	88	147	1,0	1,0	1,0	52	183	235
R31.0 Hématurie macroscopique	32	67	99	32	67	99	1,0	1,0	1,0	30	113	143
R31.1 Hématurie microscopique	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	6	13	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R31.8 Hématurie autre et non précisée	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	16	57	73
R32 Incontinence urinaire, sans précision	18	38	56	18	38	56	1,0	1,0	1,0	28	44	72
R32 Incontinence urinaire sans précision	18	38	56	18	38	56	1,0	1,0	1,0	28	44	72
R33 Rétention d'urine	8	65	73	8	65	73	1,0	1,0	1,0	46	425	471
R33 Rétention urine	8	65	73	8	65	73	1,0	1,0	1,0	46	425	471
R35 Polyurie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	7	7
R35.0 Nycturie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R35.8 Polyurie autre et sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	11	23
R39.0 Extravasation urine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	11	21
R391 Autres troubles de la miction	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	6	8
R39.10 Miction ralentie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.18 Aut trbl miction n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R40.0 Somnolence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
R41.0 Désorientation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
R41.2 Amnésie rétrograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R41.3 Autres formes amnésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	22	27	49
R41.80 Modification trans consc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut & n/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	20	25	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R44.0 Hallucinations auditives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R44.2 Autres hallucinations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R44.3 Hallucinations sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
R45.1 Agitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R45.4 Irritabilité et colère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	19	20
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
R47.0 Dysphasie et aphasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R47.8 Trbl langage aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48.2 Apraxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R49 Troubles de la voix	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	5	10	15
R49.0 Dysphonie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
R49.1 Aphonie	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	32	49
R50.2 Fièvre induite par des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R50.8 Autre fièvre précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R50.9 Fièvre sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	31	46
R51 Céphalée	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	63	33	96
R51 Céphalée	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	63	33	96
R52 Douleur, non classée ailleurs	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	151	96	247
R52.0 Douleur aiguë	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	70	35	105
R52.1 Douleur chronique irréductible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R52.2 Autre douleur chronique	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	49	35	84
R52.9 Douleur sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	30	24	54
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R55 Syncope et collapsus	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	41	28	69
R55 Syncope et collapsus	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	41	28	69
R560 Convulsions fébriles	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	4	5
R56.01 Convulsions fébriles complexes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R56.09 Convulsions fébriles non pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
R568 Convulsions, autres et non précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	15	11	26
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R56.88 Convulsions autres et non précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	11	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.1 Choc hypovolémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
R58 Hémorragie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
R59 Adénopathies	100	100	200	100	100	200	1,0	1,0	1,0	61	66	127
R59.0 Adénopathies localisées	87	83	170	87	83	170	1,0	1,0	1,0	52	61	113
R59.1 Adénopathies généralisées	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R59.9 Adénopathie sans précision	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	7	4	11
R60 Oedème, non classé ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	11	30
R60.0 Oedème localisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	10	24
R60.9 Oedème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R61 Hyperhidrose	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R61.0 Hyperhidrose localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R61.1 Hyperhidrose généralisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R61.9 Hyperhidrose sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	57	102	159
R62.0 Maturation retardée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	43	86	129
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	13	15	28
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	23	13	36
R63.0 Anorexie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
R63.1 Polydipsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
R63.4 Perte de poids anormale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	6	19
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R68 Autres symptômes et signes généraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	72	140
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.3 Hippocratisme digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	70	138
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	16	43
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	3	13
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	1	9
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	11	18
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	9	15
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	7	11
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	6	9
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.6 Rslt anorm prélèv app resp cytol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R85.6 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd cytol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R86.7 Rap org gén homme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	28	0	28
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	14	0	14
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	0	14
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	2	8
R89.3 Rslt anorm prélèv aut org subs non méd	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R89.4 Rap aut org rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R90.0 Image intracrânienne anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	22	38	60	22	38	60	1,0	1,0	1,0	61	50	111
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	22	38	60	22	38	60	1,0	1,0	1,0	61	50	111
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	48	20	68	48	20	68	1,0	1,0	1,0	179	37	216
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	7	16	23
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	34	2	36	34	2	36	1,0	1,0	1,0	157	1	158
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	1	9
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	13	7	20
S00.0 L/t superf cuir chevelu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S00.4 L/t superf oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S00.7 L/t superf mult tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.8 L/t superf aut parties tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S00.9 L/t superf tête partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S012 Plaie ouverte du nez	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
S013 Plaie ouverte de l'oreille	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S01.30 Pl ouv oreille s comp	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S02 Fracture du crâne et des os de la face	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	26	42	68
S02.5 Fracture dentaire	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	26	42	68
S020 Fracture de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S021 Fracture de la base du crâne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S022 Fracture des os du nez	108	186	294	108	186	294	1,0	1,0	1,0	11	34	45
S02.200 Fracture fermée des os du nez	107	182	289	107	182	289	1,0	1,0	1,0	11	33	44
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S023 Fracture du plancher de l'orbite	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	5	21	26
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	5	21	26
S0240 Fracture des os malaies et maxillaires, LeFort 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S02.400 Fx os malaies & maxil LeFort 1 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0244 Fracture des os malaies et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.440 Fx os malaies & maxil LeFort 3 bil ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0248 Autre fracture des os malaies et maxillaires, fermée	7	32	39	7	32	39	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S02.480 Aut fx os malaies & maxil ferm	7	32	39	7	32	39	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S0249 Fracture des os malaies et maxillaires, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.490 Fx os malaies & maxil s/p ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	5	24	29	5	24	29	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0261 Fracture d'une branche	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S02.610 Fracture branche fermée	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S03.0 Luxation de la mâchoire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S03.1 Luxation de la cloison du nez	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S03.2 Luxation dentaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.50 Lacération du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	13	65	78	13	65	78	1,0	1,0	1,0	215	213	428
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	11	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perce intraocul	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	114	87	201
S05.3 Lacér ocul s protus/perce tiss intraocul	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	52	51	103
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	10	4	14
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	27	44	71
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S06 Lésion traumatique intracrânienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S06.0 Commotion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.25 Lésion traucér diff s plaie intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.26 Lésion traucér diff av plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S07 Écrasement de la tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S07.0 Écrasement de la face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	11	16
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S09.2 Rupture traumatique du tympan	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S09.8 Aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S09.9 L/t tête s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S091 Lésion traumatique des muscles et des	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
tendons de la tête												
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S127 Fractures multiples du rachis cervical	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S128 Fracture d'autres parties du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S14.0 Commotion & oedème moelle épinière cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S14.18 Aut l/t moelle épinière cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S15.3 L/t vein jugulaire int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19.9 L/t cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S20.0 Contusion du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S21.81 Pl ouv aut parties thor av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S222 Fracture du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S22.200 Fracture fermée du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S22.300 Fracture fermée une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2781 Lacération de l'oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S29.9 L/t thor s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S30.20 Contusion du pénis	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	1	13
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.131 Pl ouv paroi abd infe av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S312 Plaie ouverte du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	48	1	49
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	48	1	49
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S321 Fracture du sacrum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S32.100 Fracture fermée du sacrum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S322 Fracture du coccyx	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.200 Fracture fermée du coccyx	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S323 Fracture de l'ilion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S32.300 Fracture fermée ilion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S324 Fracture de l'acétabulum	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S32.400 Fracture fermée acétabulum	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S325 Fracture du pubis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S32.500 Fracture fermée du pubis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.60 Lacér nerfs périph abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.100 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3631 Lacération de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodéno pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.420 Lacér duodénum av l/t can bilr s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3650 Hématome du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.711 Lacér mult org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3700 Hématome du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	11	16
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	9	13
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3720 Hématome de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3731 Lacération de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	19	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.410 Lacér ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3760 Hématome de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.600 Hématome utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	138	0	138
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	0	67
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38.0 Écrasement des organes génitaux externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	15	5	20
S39.6 L/t org intraabd av org pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	12	4	16
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.08 L/t aut n pr muscl & tend abd/lomb/bass	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S410 Plaie ouverte de l'épaule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S41.00 Pl ouv épaule s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S41.01 Pl ouv épaule av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	91	290	381	91	290	381	1,0	1,0	1,0	13	44	57
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	90	290	380	90	290	380	1,0	1,0	1,0	13	44	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	40	93	133	40	93	133	1,0	1,0	1,0	6	25	31
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	40	93	133	40	93	133	1,0	1,0	1,0	6	25	31
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	34	108	142	34	108	142	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	34	108	142	34	108	142	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S42.111 Fx apophyse coracoïde omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	5	11	16
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	87	25	112	87	25	112	1,0	1,0	1,0	27	11	38
S42.200 Fx col chir humérus ferm	87	25	112	87	25	112	1,0	1,0	1,0	27	11	38
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	47	33	80	47	33	80	1,0	1,0	1,0	53	20	73
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	47	33	80	47	33	80	1,0	1,0	1,0	53	20	73
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	26	21	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
supérieure de l'humérus												
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	26	20	46
S42.281 Fx aut partie extrémité sup humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	33	15	48	33	15	48	1,0	1,0	1,0	14	3	17
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	33	15	48	33	15	48	1,0	1,0	1,0	14	3	17
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	49	44	93	49	44	93	1,0	1,0	1,0	9	9	18
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	49	44	93	49	44	93	1,0	1,0	1,0	9	9	18
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	104	84	188	104	84	188	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	104	83	187	104	83	187	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	3	14
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	3	14
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.010 Lux post humérus ferm	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	13	95	108	13	95	108	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	13	95	108	13	95	108	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.390 Lux ferm partie n pr ceinture scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	24	54	78	24	54	78	1,0	1,0	1,0	14	38	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S43.400 E&f articl épaule articl coraco-humérale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S43.402 E&f articl épaule SAI	21	50	71	21	50	71	1,0	1,0	1,0	10	32	42
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coraco-clav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.78 E&f aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.88 L/t aut n pr aut nerf niv épau p s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.9 L/t vaiss sang n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	189	564	753	189	564	753	1,0	1,0	1,0	28	57	85
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	101	278	379	101	278	379	1,0	1,0	1,0	11	20	31
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaule	88	286	374	88	286	374	1,0	1,0	1,0	17	37	54
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	7	50	57	7	50	57	1,0	1,0	1,0	36	103	139
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	19	45	64
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	4	32	36	4	32	36	1,0	1,0	1,0	17	58	75
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	395	396	1	395	396	1,0	1,0	1,0	5	67	72
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	0	145	145	0	145	145	0,0	1,0	1,0	3	26	29
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	1	250	251	1	250	251	1,0	1,0	1,0	2	41	43
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	3	42	45	3	42	45	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	2	25	27	2	25	27	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
partie supérieure du bras, autres et sans précision												
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	5	7
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S50.7 L/t superf mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.8 Aut l/t superf avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S50.9 L/t superf avant bras s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S510 Plaie ouverte du coude	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S51.00 Pl ouv coude s comp	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.01 Pl ouv coude av comp	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	175	110	285	175	110	285	1,0	1,0	1,0	37	24	61
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	173	107	280	173	107	280	1,0	1,0	1,0	37	22	59
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	9	12	21
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	8	12	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5202 Fracture de Monteggia	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S5210 Fracture de la tête du radius	82	55	137	82	55	137	1,0	1,0	1,0	31	14	45
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	82	55	137	82	55	137	1,0	1,0	1,0	31	14	45
S5211 Fracture du col du radius	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S52.110 Fracture du col du radius fermée	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	26	39	65	26	39	65	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	24	37	61	24	37	61	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S523 Fracture de la diaphyse du radius	41	55	96	41	55	96	1,0	1,0	1,0	9	13	22
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	40	54	94	40	54	94	1,0	1,0	1,0	8	13	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	53	100	153	53	100	153	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	50	94	144	50	94	144	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	139	38	177	139	38	177	1,0	1,0	1,0	18	6	24
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	138	38	176	138	38	176	1,0	1,0	1,0	18	6	24
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	418	204	622	418	204	622	1,0	1,0	1,0	38	18	56
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	415	199	614	415	199	614	1,0	1,0	1,0	37	17	54
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	1 049	390	1 439	1 049	390	1 439	1,0	1,0	1,0	133	72	205
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	1 045	386	1 431	1 045	386	1 431	1,0	1,0	1,0	133	71	204
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	434	239	673	434	239	673	1,0	1,0	1,0	52	24	76
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	428	235	663	428	235	663	1,0	1,0	1,0	50	23	73
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S52.700 Fx ferm mult avant bras	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
et des ligaments du coude												
S53.0 Luxation de la tête radiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S5310 Luxation antérieure du coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5311 Luxation postérieure du coude	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5318 Autre luxation du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
S53.180 Autre luxation du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
S5319 Luxation du coude, sans précision	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	10	7	17
S53.190 Lux coude s/p ferm	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	10	7	17
S53.191 Lux coude s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S534 Entorse et foulure du coude	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	14	16	30
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S53.43 E&f articl cubitohumérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S53.49 E&f coude s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	7	5	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	8	5	13
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	12	20
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	37	68	105	37	68	105	1,0	1,0	1,0	7	35	42
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	32	55	87	32	55	87	1,0	1,0	1,0	6	25	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	4	15	19
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	12	37	49	12	37	49	1,0	1,0	1,0	7	37	44
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	10	36	46	10	36	46	1,0	1,0	1,0	6	31	37
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	2	8	10
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
et sans précision												
S59.7 L/t mult avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S59.9 L/t avant bras s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S60.7 L/t superf mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S61.2 Arrachement doigt main poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	24	109	133	24	109	133	1,0	1,0	1,0	21	66	87
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	8	67	75	8	67	75	1,0	1,0	1,0	14	53	67
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	16	42	58	16	42	58	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	20	23
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	9	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	7	20	27
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	23	107	130	23	107	130	1,0	1,0	1,0	6	28	34
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	23	106	129	23	106	129	1,0	1,0	1,0	6	27	33
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S6211 Fracture du pyramidal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S6213 Fracture du trapèze	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.130 Fracture du trapèze fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6214 Fracture du trapézoïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6216 Fracture de l'os crochu	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	13	69	82	13	69	82	1,0	1,0	1,0	0	9	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.200 Fx base 1 métac ferm	13	68	81	13	68	81	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	9	61	70	9	61	70	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S62.300 Fx base aut os métac ferm	9	60	69	9	60	69	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	45	161	206	45	161	206	1,0	1,0	1,0	4	19	23
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	44	151	195	44	151	195	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	14	49	63	14	49	63	1,0	1,0	1,0	5	11	16
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	12	39	51	12	39	51	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	41	48	89	41	48	89	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	38	42	80	38	42	80	1,0	1,0	1,0	6	5	11
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	2	22	24	2	22	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce	5	59	64	5	59	64	1,0	1,0	1,0	6	15	21
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	5	42	47	5	42	47	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S6251 Fracture de la phalange distale du pouce	12	42	54	12	42	54	1,0	1,0	1,0	3	10	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	8	32	40	8	32	40	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S6257 Fractures multiples du pouce	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	177	327	504	177	327	504	1,0	1,0	1,0	19	53	72
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	154	216	370	154	216	370	1,0	1,0	1,0	15	32	47
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	23	111	134	23	111	134	1,0	1,0	1,0	4	21	25
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	50	182	232	50	182	232	1,0	1,0	1,0	10	29	39
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	35	72	107	35	72	107	1,0	1,0	1,0	7	10	17
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	15	110	125	15	110	125	1,0	1,0	1,0	3	19	22
S6267 Fractures multiples d'un doigt	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S627 Fractures multiples de doigts	19	54	73	19	54	73	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	3	36	39	3	36	39	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S628 Fracture de parties autres et non précisées	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
du poignet et de la main												
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	4	21	25
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv artic mp/ip	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S63.000 Lux artic cubitoradiale distale ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.010 Lux artic radiocarpienne ferm	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.020 Lux artic médiocarpienne ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.030 Lux artic carpométacarpienne fermée	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6308 Autre luxation du poignet	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.100 Lux artic métacarpophalang doigt ferm	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S63.101 Lux artic métacarpophalang doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	10	30	40	10	30	40	1,0	1,0	1,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	9	28	37	9	28	37	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6318 Autre luxation d'un doigt	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S63.180 Autre luxation doigt fermée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.190 Lux doigt s/p ferm	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S635 Entorse et foulure du poignet	29	42	71	29	42	71	1,0	1,0	1,0	13	20	33
S63.50 E&f articl carpienne poignet	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S63.59 E&f poignet s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
S636 Entorse et foulure de doigts	37	40	77	37	40	77	1,0	1,0	1,0	11	27	38
S63.60 E&f articl interphalang doigts	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	27	29	56	27	29	56	1,0	1,0	1,0	7	19	26
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.69 E&f doigts s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.71 E&f articl métac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S63.78 E&f aut parties main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	14	43	57	14	43	57	1,0	1,0	1,0	26	74	100
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	13	42	55	13	42	55	1,0	1,0	1,0	25	69	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	8	18	26
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	15	45	60	15	45	60	1,0	1,0	1,0	32	97	129
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	14	41	55	14	41	55	1,0	1,0	1,0	30	90	120
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	10	30	40
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	10	29	39
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	23	34	57	23	34	57	1,0	1,0	1,0	13	65	78
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	22	28	50	22	28	50	1,0	1,0	1,0	13	62	75
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	6	10
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	6	10
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S64.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	57	139	196

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
niveau du poignet et de la main												
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	17	40	57
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	18	42	60
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S65.3 L/t arc palmaire profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	10	32	42
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	27	72	99	27	72	99	1,0	1,0	1,0	5	32	37
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	24	68	92	24	68	92	1,0	1,0	1,0	4	26	30
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	75	159	234	75	159	234	1,0	1,0	1,0	18	77	95
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	70	147	217	70	147	217	1,0	1,0	1,0	15	67	82
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	25	89	114	25	89	114	1,0	1,0	1,0	8	34	42
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	18	81	99	18	81	99	1,0	1,0	1,0	6	29	35
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	46	152	198	46	152	198	1,0	1,0	1,0	21	105	126
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	37	139	176	37	139	176	1,0	1,0	1,0	18	89	107
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	3	16	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.48 Lés traum n pr musc&tend intrins pouce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	11	31	42	11	31	42	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	11	30	41	11	30	41	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S66.68 Lés traum npr plus musc&ten fléc poi/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	2	26	28	2	26	28	1,0	1,0	1,0	3	24	27
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	1	23	24	1	23	24	1,0	1,0	1,0	3	23	26
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	7	27	34
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	27	32
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la	12	99	111	12	99	111	1,0	1,0	1,0	2	33	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
main												
S68.0 Amput traum pouce	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S68.1 Amput traum aut doigt	7	66	73	7	66	73	1,0	1,0	1,0	1	22	23
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S68.4 Amput traum main niv poignet	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S69.7 L/t mult poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S69.9 L/t poignet/main s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S70.0 Contusion de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S70.1 Contusion de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S71.00 Pl ouv hanche s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.010 Fx base col fémur ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S7210 Fracture intertrochantérienne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S7219 Fracture du trochanter non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S722 Fracture sous-trochantérienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S7241 Fracture du condyle fémoral	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	14	10	24
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	13	10	23
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S727 Fractures multiples du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S728 Fracture d'autres parties du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S731 Entorse et foulure de la hanche	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.18 E&f aut parties pr hanche	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S73.19 E&f partie n pr hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S74.10 Lacér nerf fémoral niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.18 L/t aut n pr nerf fém niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	3	7
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	9	201	210	9	201	210	1,0	1,0	1,0	12	30	42
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	3	86	89	3	86	89	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	6	115	121	6	115	121	1,0	1,0	1,0	8	20	28
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S80.0 Contusion du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S810 Plaie ouverte du genou	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S81.00 Pl ouv genou s comp	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S81.01 Pl ouv genou av comp	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S820 Fracture de la rotule	86	82	168	86	82	168	1,0	1,0	1,0	24	20	44
S82.000 Fracture fermée de la rotule	85	77	162	85	77	162	1,0	1,0	1,0	24	20	44
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	84	70	154	84	70	154	1,0	1,0	1,0	26	15	41
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	83	69	152	83	69	152	1,0	1,0	1,0	26	14	40
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	17	49	66	17	49	66	1,0	1,0	1,0	6	11	17
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	17	44	61	17	44	61	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	34	46	80	34	46	80	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	34	46	80	34	46	80	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S824 Fracture du péroné seul	45	64	109	45	64	109	1,0	1,0	1,0	10	22	32
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	45	62	107	45	62	107	1,0	1,0	1,0	10	21	31
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S825 Fracture de la malléole interne	78	158	236	78	158	236	1,0	1,0	1,0	26	33	59
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	78	154	232	78	154	232	1,0	1,0	1,0	26	32	58
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S826 Fracture de la malléole externe	401	401	802	401	401	802	1,0	1,0	1,0	80	50	130
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	400	400	800	400	400	800	1,0	1,0	1,0	79	49	128
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	368	281	649	368	281	649	1,0	1,0	1,0	39	31	70
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	363	278	641	363	278	641	1,0	1,0	1,0	39	31	70
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	264	106	370	264	106	370	1,0	1,0	1,0	33	20	53
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	264	106	370	264	106	370	1,0	1,0	1,0	33	20	53
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	66	63	129	66	63	129	1,0	1,0	1,0	17	17	34
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	63	60	123	63	60	123	1,0	1,0	1,0	17	16	33
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S8289 Fracture de la cheville SAI	26	22	48	26	22	48	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	26	22	48	26	22	48	1,0	1,0	1,0	7	3	10
S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	19	32	51	19	32	51	1,0	1,0	1,0	14	24	38
S83.3 Déchir récente cart articl genou	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	9	20	29
S83.7 L/t mult parties genou	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S830 Luxation de la rotule	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S83.000 Luxation fermée de la rotule	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S8318 Autre luxation du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S83.180 Autre luxation du genou fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S8319 Luxation du genou, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S83.190 Lux genou s/p ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S832 Déchirure récente d'un ménisque	227	574	801	227	574	801	1,0	1,0	1,0	392	627	1 019
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	171	470	641	171	470	641	1,0	1,0	1,0	204	315	519

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	55	101	156	55	101	156	1,0	1,0	1,0	185	307	492
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	17	30
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	9	12	21
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S83.490 E&f lgmt collatéral n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	486	622	1 108	486	622	1 108	1,0	1,0	1,0	50	60	110
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	449	543	992	449	543	992	1,0	1,0	1,0	43	51	94
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	37	79	116	37	79	116	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précisé du genou												
S83.590 E&f lgmt croisé n pr genou rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S84.10 Lacér nerf sciatq poplté ext niv pi jamb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S84.20 Lacér nerf cutané sensitif niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.28 L/t aut n pr nerf cutané sen niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.88 L/t aut n pr aut nerfs niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	70	336	406	70	336	406	1,0	1,0	1,0	7	46	53
S86.00 Lacération du tendon Achille	22	101	123	22	101	123	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	48	235	283	48	235	283	1,0	1,0	1,0	4	37	41
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S89.9 L/t part inf jambe s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	7	3	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S90.0 Contusion de la cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S910 Plaie ouverte de la cheville	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S91.00 Pl ouv chevil s comp	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S91.01 Pl ouv chevil av comp	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S91.71 Pl ouv mult chevil & pied av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S920 Fracture du calcanéum	29	62	91	29	62	91	1,0	1,0	1,0	11	16	27
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	26	56	82	26	56	82	1,0	1,0	1,0	10	16	26
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S921 Fracture de l'astragale	18	44	62	18	44	62	1,0	1,0	1,0	13	16	29
S92.100 Fracture fermée astragale	17	41	58	17	41	58	1,0	1,0	1,0	13	16	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.101 Fracture ouverte astragale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9221 Fracture du cuboïde	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	12	5	17
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	5	17
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9222 Fracture du cunéiforme	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	10	10	20
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	10	10	20
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	27	33	60	27	33	60	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	27	33	60	27	33	60	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S923 Fracture d'os du métatarse	43	62	105	43	62	105	1,0	1,0	1,0	22	34	56
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	42	55	97	42	55	97	1,0	1,0	1,0	21	32	53
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S924 Fracture du gros orteil	16	23	39	16	23	39	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S925 Fracture d'un autre orteil	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S927 Fractures multiples du pied	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S929 Fracture du pied, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S930 Luxation de la cheville	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	12	30	42
S93.000 Luxation fermée de la cheville	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	11	29	40
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S934 Entorse et foulure de la cheville	18	33	51	18	33	51	1,0	1,0	1,0	64	99	163
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	21	41	62
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	14	22	36
S93.48 E&f aut lgmt chevil	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	17	21	38
S93.49 E&f chevil s/p	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	9	15	24
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.50 E&f articl métatarsophalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.28 L/t aut n pr nerf tibial ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.30 Lacér nerf cutané sens niv cheville/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S94.80 Lacér aut nerfs niv chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S95.0 L/t art dor pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flich ort chv pd	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	22	30	52	22	30	52	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.20 Lacér musc/tend intrins niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	10	9	19
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	6	13
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S97.1 Écrasement un (des) orteil(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S97.8 Écrasement aut parties chev/pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.1 Amputation traumatique un orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.3 Amput traum aut parties pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S99.8 Aut l/t pr chev & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S99.9 L/t chev & pied s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T00.1 L/t superf thor abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T00.9 L/t superf mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T07 L/t mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.4 L/t vaiss sang n pr m s niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T14.0 L/t superf p/c n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T14.1 Pl ouv p/c n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	10	10
T15.0 Corps étranger dans la cornée	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T16 Corps étranger dans l'oreille	32	32	64	32	32	64	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T16 Corps étranger dans oreille	32	32	64	32	32	64	1,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.1 Corps étranger dans une narine	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T17.3 Corps étranger dans le larynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.5 Corps étranger dans les bronches	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.9 C/é voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T18 Corps étranger dans les voies digestives	29	47	76	29	47	76	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T18.0 Corps étranger dans la bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.1 Corps étranger dans oesophage	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.2 Corps étranger dans estomac	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T18.4 Corps étranger dans le côlon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.9 C/é voies dig partie n pr	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19.1 Corps étranger dans la vessie	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.3 C/é utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T20.1 Brûl 1d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20.2 Brûl 2d tête & cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T20.3 Brûl 3d tête & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T21 Brûlure et corrosion du tronc	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	8	12
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	10	11
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	10	29	39	10	29	39	1,0	1,0	1,0	5	7	12
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T23.2 Brûl 2d poignet/main	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T23.3 Brûl 3d poignet/main	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T23.6 Corr 2d poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.7 Corr 3d poignet/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	10	25	35	10	25	35	1,0	1,0	1,0	7	7	14
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chevil/pied	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chevil/pied	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chevil/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
T26.1 Brûl cornée & sac conj	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
T26.3 Brûl aut parties oeil & annexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.8 Corr aut parties oeil & annexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T28.3 Brûl org génitourinaires int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	106	151
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	76	110
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	30	41
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.78 Brûl 70-79% corps av 70-79% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34 Gelure avec nécrose des tissus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T35.2 Gelure tête & cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.4 Gelure m s s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.1 Intox céphalosporin & aut bêtalactamin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.6 Intox antigonad antioestrog antiandr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T41.0 Intox anesth gazeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41.3 Intox anesth locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T42.7 Intox antiépilept sédatif hypnotiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
autres et sans précision												
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T56 Effet toxique des métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.8 Effet toxique autres métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T57.0 Ef/tox arsenic & composés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T66 Effets de rayonnements, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	2	13
T66 Effets de rayonnements sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	2	13
T69 Autres effets d'une température basse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T69.1 Engelures	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.4 Effets des fluides à haute pression	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T78.3 Oedème angioneurotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78.4 Allergie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	6	6	12
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79.5 Anurie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.6 Ischémie traumatique muscle	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T79.8 Aut compl précoces traum	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	7	10
T80.1 Comp vasc apr inj thérap perfusion/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T80.2 Infc apr inj thérap perfusion/transf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T80.8 Aut compl apr inj thérap perfusion/transf	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	320	293	613	320	293	613	1,0	1,0	1,0	1 169	835	2 004
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	78	65	143	78	65	143	1,0	1,0	1,0	240	196	436
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	850	562	1 412
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	118	96	214	118	96	214	1,0	1,0	1,0	37	29	66
T81.4 Infection après procédure nca	109	115	224	109	115	224	1,0	1,0	1,0	32	41	73
T81.7 Comp vascul à la suite procédure nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
T81.9 Complication non précisée procédure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	11	15	26
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	8	12	20
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	3	6
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	57	61	118	57	61	118	1,0	1,0	1,0	73	64	137
T81.81 Emphysème résultant procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T81.82 Fistule postopératoire persistante	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T81.83 Écoulement postopératoire	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	4	7	11
T81.88 Autres complications procédure nca	42	42	84	42	42	84	1,0	1,0	1,0	63	48	111
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	80	118	198	80	118	198	1,0	1,0	1,0	31	54	85
T82.0 Comp mécan proth valv card	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T82.1 Comp mécan app card électronique	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	8	16	24
T82.3 Comp mécan aut greffes vascul	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T82.4 Comp mécan cath vascul dialyse	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vas	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	6	10	16
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vas	37	62	99	37	62	99	1,0	1,0	1,0	14	24	38
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vas s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T82.79 Inf & infl proth/impl card&vas aut n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T82.700 Inf & infl loc cath vein central	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T82.709 Inf & infl cath vein central s préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	408	93	501	408	93	501	1,0	1,0	1,0	88	72	160
T83.0 Comp mécan sonde uri	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	44	43	87	44	43	87	1,0	1,0	1,0	9	24	33
T83.2 Comp mécan greffe org uri	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	271	0	271	271	0	271	1,0	0,0	1,0	40	0	40
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T83.5 Inf & rx infl proth/impl/gref app urin	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	10	11
T83.6 Inf & rx infl proth/impl/gref app gén	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	65	28	93	65	28	93	1,0	1,0	1,0	29	30	59
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	742	568	1 310	742	568	1 310	1,0	1,0	1,0	86	71	157
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	31	25	56	31	25	56	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T84.7 Inf & infl aut proth/impl/gref ortho int	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	696	528	1 224	696	528	1 224	1,0	1,0	1,0	81	61	142

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.00 Comp mécan proth épaule	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.01 Comp mécan proth coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.08 Comp mécan proth aut articl	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	25	37	62	25	37	62	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.042 Comp mécan proth genou usure	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.048 Comp mécan proth genou autre	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	145	121	266	145	121	266	1,0	1,0	1,0	29	39	68

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	7	4	11
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	34	29	63	34	29	63	1,0	1,0	1,0	7	12	19
T84.12 Comp mécan app fix int os main	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	36	26	62	36	26	62	1,0	1,0	1,0	6	10	16
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	41	53	94	41	53	94	1,0	1,0	1,0	7	16	23
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	27	35	62	27	35	62	1,0	1,0	1,0	6	9	15
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	10	4	14
T84.50 Inf & rx infl proth épaule	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.51 Inf & rx infl proth coude	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.52 Inf & rx infl proth poign/carpe/interphal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.53 Inf & rx infl proth hanche	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.54 Inf & rx infl proth genou	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T84.55 Inf & rx infl proth chevil & tarse	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.58 Inf & rx infl proth aut artic	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	79	91	170	79	91	170	1,0	1,0	1,0	25	23	48
T84.60 Inf & rx infl app fix int humérus	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.61 Infc & infl app fix int radius/cubitus	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	6	4	10
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	14	33	47	14	33	47	1,0	1,0	1,0	5	9	14
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	1 001	627	1 628	1 001	627	1 628	1,0	1,0	1,0	253	177	430
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	214	294	508	214	294	508	1,0	1,0	1,0	59	66	125
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	86	84	170	86	84	170	1,0	1,0	1,0	9	14	23
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	212	0	212	212	0	212	1,0	0,0	1,0	49	0	49
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	55	10	65	55	10	65	1,0	1,0	1,0	5	2	7
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	70	63	133	70	63	133	1,0	1,0	1,0	38	54	92
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/grefe int	50	38	88	50	38	88	1,0	1,0	1,0	17	8	25
T85.8 Aut compl proth/impl/grefe int nca	286	113	399	286	113	399	1,0	1,0	1,0	72	25	97
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T86 Échec et rejet d'organes et de tissus greffés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T86.9 Échec/rejet org & tiss greffés n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
T86.100 Rejet greffe de rein	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T86.101 Échec greffe de rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.200 Rejet greffe de coeur	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.400 Rejet greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	59	58	117	59	58	117	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T86.830 Rejet greffe cornée	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.831 Échec greffe cornée	56	53	109	56	53	109	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.021 Comp surv sous site réimp poignet infc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.028 Aut compl audessous site réimp poignet	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T8712 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation de la cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.128 Aut compl audessous site réimp cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.208 Aut compl réimpl aut p/c	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T873 Névrome sur moignon d'amputation	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T87.32 Névrome moignon sous coude	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.37 Névrome moignon sous genou	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T874 Infection d'un moignon d'amputation	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T87.46 Infc moignon au dessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.47 Infc moignon sous genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.48 Infc aut moignon	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T87.52 Nécros moignon sous coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.57 Nécros moignon sous genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	7	29	36	7	29	36	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	19	26	45	19	26	45	1,0	1,0	1,0	48	32	80
T88.2 Choc anesthésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T88.4 Échec ou difficulté intubation	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	11	21
T88.5 Autres complications anesthésie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	12	27
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T88.7 Effet indésir méd s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	8	3	11
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	5	0	5
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	52	76
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	17	21
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	107	178
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	47	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
inférieur												
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	26	43
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T94.0 Séq l/t plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	55	105
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
U07 Usage urgent de U07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	223	197	420
U07.0 Trouble lié au vapotage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U07.1 COVID-19 virus identifié	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	65	90	155
U07.2 COVID-19 virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U07.4 Affection post COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	105	255
U07.7 Vaccin COVID-19 prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
U822 Résistance aux bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U82.28 Résist aut antib bêta-lact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	35	64
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	27	53
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	496	722

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	211	259
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	59	71
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	27	49
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	194	334
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	148	194
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	30	39
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	68	92
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	34	36
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.005 Handball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.009 Sports et act récréat de balle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	65	74
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	40	45
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.019 Sports de raquette ou de bâton SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	155	221
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	26	32
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	47	63
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	35	57
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	84	167
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	40	83
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
U99.042 Curling	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	25	33
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.054 Autres activités aérobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.055 Yoga et tai-chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.058 Aut sport act récréa aérobie athlét préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	31	46
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W01 Chute de plain-pied résultant de glissement, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.08 Chute impliquant autre équip sport préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16 Plongée/saut eau prov l/t aut noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W17 Autre chute un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W23 Compression, écrasement ou blocage dans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
des objets ou entre des objets												
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhal & inges alim prov obstr voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W80 Inhal & inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X00 Expo feu non maîtrisé bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X19 Contact sourc chaleur/subs brûl aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X43 Intox accid aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X44 Intox accid drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X49 Intox accid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	52	89
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	25	51
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	27	38
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y40.1 Céphalo & aut bêtalact prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y46.7 Antiparkinsoniens eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	27	50
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y48.5 Gaz thé prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	41	45
Y51.1 Aut parasymphomimt eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.4 Agnt alphasympat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	38	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y51.8 Agnt bloq neur adrénerg nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y52.2 Aut antiarhythm nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y54.5 Aut diurétiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y54.6 Subst équil élect cal hydr e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.6 Antiasthmatiques nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y56.0 Méd anti fongiq/infc topiq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.6 Méd otorhinolaryngol eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	809	558	1 367
Y60.0 Coup/piq/perf/hém acid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	765	522	1 287
Y60.1 Coup/piq/perf/hém acid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.2 Coup/piq/perf/hém acid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y60.3 Coup/piq/perf/hém acid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.4 Coup/piq/perf/hém acid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
Y60.5 Coup/piq/perf/hém acid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y60.6 Coup/piq/perf/hém acid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Y60.8 Coup/piq/perf/hém acid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y60.9 Coup/perf/hém acid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y61.0 C/é acid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.4 C/é acid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.8 C/é acid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.1 Erreur dilution pdt perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.5 Température inadéq dur appl loc/tampon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64.1 Inject/vaccin subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	90	165
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	86	155
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y66 Nonadmin soins méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
urologie, associés à des incidents adverses												
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y77.1 App util ophtal trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y77.3 App util ophtal instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78.0 App util radio diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	23	32
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 353	1 217	2 570

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention												
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	736	646	1 382
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	103	165
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	97	167
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	25	31
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	187	497
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	127	275
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	133	252
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	70	112
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	30	36
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	29	92
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	3	25
Y84.30 Electroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
Y84.38 Aut théér ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	39	58
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	32	46
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	197	326
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	197	326
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
Y88.2 Séq inc adv ass app méd act dx us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	49	79
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	49	79
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	107	204
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	107	204
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	23	17	40
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.2 Examen dentaire	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z01.4 Ex gynécologique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.3 Examen recrutement forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées	1 167	832	1 999	1 167	832	1 999	1,0	1,0	1,0	195	249	444
Z03.0 Obsv suspicion TB	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	211	373	584	211	373	584	1,0	1,0	1,0	92	136	228
Z03.2 Obsv suspicion TMC	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	473	417	890	473	417	890	1,0	1,0	1,0	98	107	205
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	454	10	464	454	10	464	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z04.2 Ex & obsv apr accid trav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	41	64	105	41	64	105	1,0	1,0	1,0	4	8	12
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	16	39	55	16	39	55	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	108	155	263	108	155	263	1,0	1,0	1,0	5	11	16
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	73	105	178	73	105	178	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.4 Ex contr apr trait fx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	29	40	69	29	40	69	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10.0 Examen de santé au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z11.5 Dépist aut mld vir	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	123	177	300	123	177	300	1,0	1,0	1,0	213	217	430
Z12.0 Dépist tum estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	20	50
Z12.1 Dépist tum intest	85	56	141	85	56	141	1,0	1,0	1,0	183	192	375
Z12.2 Dépist tum app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.5 Dépist tum prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.6 Dépist tum vessie	33	115	148	33	115	148	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z12.8 Dépist tum aut loc	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.9 Dépist tum s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	104	79	183	104	79	183	1,0	1,0	1,0	14	10	24
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hématol/immun	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.1 Dépist diab	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z13.6 Dépist aff cardiov	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	96	78	174	96	78	174	1,0	1,0	1,0	11	9	20
Z13.9 Dépist s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.1 Sujets contact TB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	44	63
Z21 Infc asymptomatique VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	44	63
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z22.7 Tuberculose latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	26	47
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z28.9 Vaccination non faite raison n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	73	11	84
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	60	1	61
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z30 Prise en charge d'une contraception	1 735	486	2 221	1 735	486	2 221	1,0	1,0	1,0	1 281	126	1 407
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	366	0	366
Z30.2 Stérilisation	1 424	484	1 908	1 424	484	1 908	1,0	1,0	1,0	529	126	655
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	246	0	246	246	0	246	1,0	0,0	1,0	377	0	377
Z30.8 Aut prises charge contraception	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31 Mesures procréatives	51	71	122	51	71	122	1,0	1,0	1,0	36	7	43
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	44	71	115	44	71	115	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.2 Fécondation in vitro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	24	0	24
Z31.8 Autres mesures procréatives	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	0	70
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	0	70
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
Z34.0 Surveil 1 gross normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z34.8 Surveil aut gross normale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z34.9 Surveil gross normale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	75	0	75
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	47	0	47
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	0	74
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	0	72
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39 Soins et examens du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z40 Opération prophylactique	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	16	9	25
Z40.8 Autre opération prophylactique	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	16	8	24
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	318	9	327	318	9	327	1,0	1,0	1,0	182	0	182
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	81	3	84	81	3	84	1,0	1,0	1,0	38	0	38
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	193	0	193	193	0	193	1,0	0,0	1,0	58	0	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	44	6	50	44	6	50	1,0	1,0	1,0	86	0	86
Z41 Thérapie sans raison médicale	114	28	142	114	28	142	1,0	1,0	1,0	35	20	55
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	114	2	116	114	2	116	1,0	1,0	1,0	35	0	35
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	20	20
Z418 Autres thérapies sans raison médicale	11	42	53	11	42	53	1,0	1,0	1,0	0	7	7
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	7	40	47	7	40	47	1,0	1,0	1,0	0	7	7
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 514	372	1 886	1 514	372	1 886	1,0	1,0	1,0	410	178	588
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête & cou	250	278	528	250	278	528	1,0	1,0	1,0	191	155	346
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	1 156	3	1 159	1 156	3	1 159	1,0	1,0	1,0	166	1	167
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	42	11	53	42	11	53	1,0	1,0	1,0	28	9	37
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	23	45	68	23	45	68	1,0	1,0	1,0	14	3	17
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	38	24	62	38	24	62	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	29	49	78	29	49	78	1,0	1,0	1,0	19	36	55
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.2 Surveillance iléostomie	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	5	14	19
Z43.3 Surveillance de colostomie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.5 Surveillance de cystostomie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	7	16
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	0	7	7
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44.2 Mise/ajust oeil artificiel	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	182	191	373	182	191	373	1,0	1,0	1,0	42	61	103
Z45.1 Ajust pompe perfusion	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	124	115	239	124	115	239	1,0	1,0	1,0	11	20	31
Z45.3 Ajust proth auditive implée	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8 Ajust aut proth int	51	64	115	51	64	115	1,0	1,0	1,0	31	41	72
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	234	346	580	234	346	580	1,0	1,0	1,0	13	45	58
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	218	300	518	218	300	518	1,0	1,0	1,0	10	30	40
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	7	30	37	7	30	37	1,0	1,0	1,0	1	7	8
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	317	429	746	317	429	746	1,0	1,0	1,0	83	115	198
Z46.0 Mise/ajust lunettes & verres contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.4 Mise/ajust app orthodontique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z46.6 Mise/ajust app uri	296	400	696	296	400	696	1,0	1,0	1,0	75	107	182
Z46.7 Mise/ajust app ortho	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z46.9 Mise/ajust app s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 131	1 111	2 242	1 131	1 111	2 242	1,0	1,0	1,0	251	212	463
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	1 089	1 072	2 161	1 089	1 072	2 161	1,0	1,0	1,0	243	203	446

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	41	37	78	41	37	78	1,0	1,0	1,0	8	9	17
Z47.9 Soins ortho s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	179	260	439	179	260	439	1,0	1,0	1,0	27	56	83
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Z48.8 Aut soins contr chir pr	163	236	399	163	236	399	1,0	1,0	1,0	22	48	70
Z48.9 Soins contr chir s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Z49 Surveillance d'une dialyse	113	165	278	113	165	278	1,0	1,0	1,0	31	59	90
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	106	157	263	106	157	263	1,0	1,0	1,0	27	53	80
Z49.1 Dialyse extracorporelle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z49.2 Autres dialyses	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Z50 Soins impliquant une rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Z50.1 Autre thérapie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Z51 Autres soins médicaux	540	553	1 093	540	553	1 093	1,0	1,0	1,0	101	108	209
Z51.0 Séance de radiothérapie	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	8	2	10
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	511	528	1 039	511	528	1 039	1,0	1,0	1,0	91	105	196
Z51.5 Soins palliatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	2 255	1 108	3 363	2 255	1 108	3 363	1,0	1,0	1,0	37	14	51
Z51.80 Planification traitement de la douleur	731	350	1 081	731	350	1 081	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	1 524	758	2 282	1 524	758	2 282	1,0	1,0	1,0	32	8	40
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.4 Donneur de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non	5 780	6 129	11 909	5 780	6 129	11 909	1,0	1,0	1,0	104	100	204

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
effectués												
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	491	668	1 159	491	668	1 159	1,0	1,0	1,0	15	18	33
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	166	205	371	166	205	371	1,0	1,0	1,0	14	23	37
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	4 490	4 634	9 124	4 490	4 634	9 124	1,0	1,0	1,0	59	45	104
Z53.9 Acte non effectué sans précision	624	615	1 239	624	615	1 239	1,0	1,0	1,0	16	14	30
Z54 Convalescence	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Z54.0 Convalescence apr interv chir	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.4 Convalescence apr trait fx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z57.8 Expo prof aut facteurs risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z58.8 Aut dif environnement phys	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z59.5 Pauvreté extrême	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
immédiat, y compris la situation familiale												
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z63.4 Disparition & décès membre famille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64 Difficultés liées à certaines situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.0 Conseil relatif attitudes matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 438	1 667	3 105
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 283	1 368	2 651
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	110	165
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	188	288
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z73.0 Surmenage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z73.6 Limites imposées activités incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z75.2 Aut période attente invest & traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.9 Sujet recours serv santé circonst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	217	13	230
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	1	191
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	2	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z82.6 Antéc fam arthrit & aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Z83.0 Antéc fam mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	556	1 318	1 874
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	238	419
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	58	77
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	507	674
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	402	512

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	28	41
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém & appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	83	146
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	80	188
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	35	91
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	27	60
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 822	9	1 831
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	809	2	811
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	835	6	841
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	1	179
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	280	350	630
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	335	593
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	318	302	620
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hémat/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	5	30
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	35	121
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	257	457
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	514	463	977
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	313	343	656
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	102	277
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	18	44
Z861 Antécédents personnels de maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	58	124

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
infectieuses et parasitaires												
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	49	108
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	564	691	1 255
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	25	31
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	546	641	1 187
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	669	687	1 356
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	223	156	379
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	446	531	977
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 039	895	1 934
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	123	245
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	41	69
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	145	267
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	391	204	595
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	0	127
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	49	77
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	85	139
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	248	415
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	479	622	1 101
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	472	609	1 081
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	97	341

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	59	193
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	11	38
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	15	60
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	70	89
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 837	979	2 816
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	55	143
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	44	208
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	762	417	1 179
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	131	201
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	82	108
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	634	200	834
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	50	143

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	839	6	845
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	404	3	407
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	417	3	420
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	57	110
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	30	61
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	109	193
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	54	97
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	17	20
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	27	45
Z91.7 Antécédents pers mutil génit fémin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 778	1 384	3 162
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	7	35
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	312	549	861
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	438	368	806
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	201	467
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	666	220	886
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	38	102
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	28	80

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	2	33
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	165	270
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	24	32
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	33	51
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	57	94
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	161	272
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	87	140
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	30	44
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	1 127	1 448
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	412	501
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	76	110
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	51	71
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	39	59
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	421	526
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	122	173
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	345	489
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	281	415
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	44	48
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 183	2 611	5 794
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	183	275
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 008	2 344	5 352
Z96.2 Prés impl otologiques & audiolologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	62	106
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	14	48
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	406	333	739
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	162	341

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	150	363
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	36	112
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	27	63
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	399	314	713
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	27	66
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	27	54
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	238	557
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	366	597
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	79	112
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	272	465
TOTAL	176 540	158 648	335 188	176 540	158 648	335 188	1,0	1,0	1,0	128 834	113 757	242 591

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A40 Sepsie à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A40.3 Sepsie à Streptococcus pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B18 Hépatite virale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B18.1 Hép vir chron B s agnt delta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B378 Autres localisations de candidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.88 Autres localisations de candidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D180 Hémangiome, tout siège	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D27 Tumeur bénigne ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64 Autres anémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.9 Anémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68 Autres anomalies de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D69.6 Thrombopénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E66 Obésité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E66.9 Obésité sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
E85 Amylose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85.4 Amylose limitée ou plus org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.7 Surcharge liquidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.9 Delirium sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15.1 TMC nocive santé aut stimul incl caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20 Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.9 Schizophrénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F22.0 Trouble délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F32.9 Episode dépressif sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G409 Épilepsie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40.90 Épilep sans précision n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G43 Migraine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43.9 Migraine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G473 Apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G63.6 Polynévrite pdt aut aff msq & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G93.4 Encéphalopathie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.5 Compression du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G93.6 Oedème cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	29	46
G93.81 Mort neurologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	29	46
H91 Autres pertes de l'audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H91.9 Perte audition sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31 Autres maladies du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42 Myocardiopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I42.0 Myocardiopathie dilatée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.8 Autres myocardiopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I480 Fibrillation auriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I48.91 Flutter auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49 Autres arythmies cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50 Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51 Complications de cardiopathies et maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
cardiaques mal définies												
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.3 Hémor s arach art communicante post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I60.5 Hémor s arach art vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I62.9 Hémor intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
cérébral												
I65.1 Occl & sténose art basilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I65.2 Occl & sténose art carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I70.0 Athérosclérose aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.9 Athéroscl génér & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I71 Anévrisme aortique et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.0 Dissection aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72 Autre anévrisme et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I73.9 Mld vasc périph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J15 Pneumonies bactériennes, non classées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ailleurs												
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
J18.9 Pneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68.0 Bronchite & pneumonite agnt chim & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J958 Autres troubles respiratoires postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95.88 Aut troubles resp postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98 Autres troubles respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98.0 Aff bronch non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.4 Autres affections pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J981 Collapsus pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.10 Atélectasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K21 Reflux gastrooesophagien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K65 Péritonite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K65.0 Péritonite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74 Fibrose et cirrhose du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.0 Fibrose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K76.0 Stéatose hépatique nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K76.8 Autres maladies précisées du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86 Autres maladies du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
N18 Maladie rénale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N18.9 Maladie rénale chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N64 Autres affections du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N64.8 Autres affections précisées du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q21.1 Communication interauriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.8 Rap app resp & thor aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S021 Fracture de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	20	22
S06.0 Commotion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S06.1 Oedème cérébral traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2730 Contusion et hématome du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T12.0 Fx fermée membre inférieur niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17.9 C/é voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40.5 Intoxication par la cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T402 Intoxication par d'autres opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T40.21 Intoxication par la morphine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T43.0 Intox antidépres tricycliq & tétracycliq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T51 Effet toxique de l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T51.1 Effet toxique du méthanol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T59.0 Effet toxique des oxydes azote	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78.09 Choc anaphylact produits aliment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.81 Emphysème résultant procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.4 Cycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V43.6 Oc auto b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W07 Chute chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhal & inges alim prov obstr voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X47 Intoxication accidentelle au monoxyde de carbone et par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X47.8 Intox accid expos autr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X70 Lés autoinf pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74.09 Lés autoinf décharge armes feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y12 Intox narcotiq/psychodysléptiq nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y15 Intox alcool & expo alcool i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	26	52	78	72	139	211	2,8	2,7	2,7	41	86	127
Z52.2 Donneur os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z52.4 Donneur de rein	8	15	23	19	29	48	2,4	1,9	2,1	12	24	36
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z52.6 Donneur de foie	12	16	28	37	49	86	3,1	3,1	3,1	10	22	32
Z52.7 Donneur de cœur	2	8	10	5	23	28	2,5	2,9	2,8	1	10	11
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	4	11	15	11	31	42	2,8	2,8	2,8	17	25	42
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém & appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	3	7	10	4	12	16	1,3	1,7	1,6	2	5	7
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	3	7	10	4	12	16	1,3	1,7	1,6	1	3	4
TOTAL	29	59	88	76	151	227	2,6	2,6	2,6	214	465	679

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement