

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.13 Contr hémor méning cerveau	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.35 Pharm tx méning cerveau	4	2	6	26,5	4,5	19,2	1	0	1	20,0	0,0	20,0
1.AA.52 Drain méning cerveau	241	652	893	22,4	18,1	19,2	92	311	403	9,0	7,8	8,1
1.AA.53 Impl disp méning cerveau	7	8	15	27,1	39,8	33,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.54 Gest disp int ménin cerv	0	3	3	0,0	2,7	2,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AA.55 Retr disp méning cerveau	0	6	6	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	498	566	1 064	15,3	18,1	16,8	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	217	110	327	9,8	12,0	10,6	42	14	56	6,2	6,2	6,2
1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd	6	3	9	95,5	14,0	68,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.52 Drain sousarachnoïd	9	8	17	11,3	32,2	21,2	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.AB.55 Retr disp sousarachno	1	1	2	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	35	33	68	12,2	15,3	13,7	1	3	4	1,0	6,0	4,8
1.AB.87 Exc prt sousarachnoïd	3	3	6	8,7	3,0	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.27 Radioth ventric céréb	1	1	2	19,0	16,0	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.35 Pharm tx ventric céréb	5	1	6	58,2	1,0	48,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	449	498	947	25,9	27,9	26,9	72	72	144	3,4	5,9	4,6
1.AC.53 Impl disp ventric céréb	10	15	25	38,3	24,1	29,8	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	84	90	174	15,0	19,1	17,2	25	29	54	4,2	6,1	5,2
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	68	66	134	33,6	37,0	35,3	7	1	8	4,4	12,0	5,4
1.AC.59 Destruct ventric céréb	3	2	5	2,7	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.87 Exc prt ventric céréb	23	36	59	15,4	18,1	17,1	1	2	3	24,0	16,0	18,7
1.AE.27 Radioth thalamus	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.AE.53 Impl disp thalamus	9	30	39	3,4	5,5	5,1	1	6	7	3,0	1,8	2,0
1.AE.54 Gest disp int thalamus	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.AE.55 Retr disp thalamus	2	2	4	10,5	2,0	6,2	1	1	2	19,0	3,0	11,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AE.59 Destruct thalamus	2	9	11	9,5	4,0	5,0	0	4	4	0,0	4,0	4,0
1.AE.87 Exc prt thalamus	0	4	4	0,0	21,8	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.27 Radioth pituitaire	2	1	3	33,0	36,0	34,0	0	1	1	0,0	36,0	36,0
1.AF.52 Drain pituitaire	5	7	12	15,2	6,7	10,2	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.AF.53 Implantation appareil interne région pituitaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.59 Destruct pituitaire	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.87 Exc prt pituitaire	117	145	262	7,7	16,0	12,3	4	16	20	5,0	6,2	6,0
1.AG.52 Drain épiphyse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AG.87 Exc prt épiphyse	1	2	3	3,0	13,0	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AJ.27 Radioth cervelet	2	1	3	38,5	53,0	43,3	1	0	1	14,0	0,0	14,0
1.AJ.87 Exc prt cervelet	72	60	132	11,7	10,4	11,1	3	4	7	6,3	6,8	6,6
1.AK.87 Exc prt angle pcb	39	23	62	12,0	11,9	12,0	4	2	6	6,0	4,5	5,5
1.AN.09 Stimulat cerveau	3 082	2 100	5 182	29,9	35,6	32,2	1 251	594	1 845	61,3	77,5	66,5
1.AN.27 Radioth cerveau	250	242	492	25,0	29,4	27,2	78	71	149	20,0	27,3	23,5
1.AN.35 Pharm tx cerveau	115	126	241	2,2	2,3	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.52 Drain cerveau	44	75	119	22,3	29,0	26,5	3	5	8	16,3	9,0	11,8
1.AN.53 Impl disp cerveau	101	142	243	26,0	26,5	26,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.54 Gest app int cerveau	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.55 Retr disp cerveau	16	29	45	30,9	11,5	18,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.56 Retr crps étrang cerveau	1	3	4	2,0	11,3	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.59 Destruct cerveau	1	6	7	26,0	10,8	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.70 Incis cerveau	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.73 Réduct cerveau	10	5	15	6,7	2,2	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.87 Exc prt cerveau	427	529	956	11,5	10,5	10,9	27	30	57	7,4	8,0	7,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AP.27 Radioth tronc céréb	0	5	5	0,0	6,6	6,6	0	5	5	0,0	6,6	6,6
1.AP.52 Drain tronc céréb	3	2	5	9,7	3,0	7,0	1	1	2	11,0	3,0	7,0
1.AP.54 Gest disp int tronc céréb	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.AP.72 Libérat tronc céréb	34	34	68	8,6	21,8	15,2	3	0	3	3,0	0,0	3,0
1.AP.87 Exc prt tronc céréb	10	10	20	11,2	17,3	14,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.AW.27 Radioth moel épin	11	52	63	25,5	54,2	49,2	3	2	5	19,3	6,5	14,2
1.AW.59 Destruct moel épin	3	5	8	4,0	5,2	4,8	3	3	6	4,0	4,0	4,0
1.AW.72 Libérat moel épin	156	203	359	11,2	13,5	12,5	3	6	9	3,3	2,0	2,4
1.AW.87 Exc prt moel épin	13	24	37	29,2	12,1	18,1	0	6	6	0,0	4,7	4,7
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	16	12	28	9,8	5,4	7,9	4	4	8	4,5	3,5	4,0
1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning	1	3	4	20,0	19,3	19,5	0	1	1	0,0	29,0	29,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	3 258	3 391	6 649	11,6	13,1	12,4	235	192	427	11,8	8,1	10,1
1.AX.52 Drain can rachid & méning	127	177	304	17,0	23,1	20,6	24	36	60	9,5	8,6	9,0
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	40	78	118	15,4	14,1	14,5	12	17	29	8,1	3,1	5,1
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	12	5	17	88,3	4,8	63,8	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	10	18	28	25,2	9,5	15,1	2	3	5	1,0	3,0	2,2
1.AX.73 Réduct can rachid & méning	2	4	6	26,0	11,2	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	227	170	397	9,0	16,8	12,3	42	17	59	3,4	5,9	4,1
1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning	9	6	15	10,0	16,3	12,5	3	1	4	4,3	2,0	3,8
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	78	72	150	15,3	13,1	14,2	15	11	26	5,7	9,2	7,2
1.BA.09 Stimulat nrf intra crân	0	2	2	0,0	9,5	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.27 Radioth nrf intra crân	2	1	3	41,0	22,0	34,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	4	5	9	1,8	4,8	3,4	3	3	6	2,0	2,7	2,3
1.BA.55 Retr disp nrf intra crân	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	1	3	4	12,0	18,3	16,8	1	0	1	12,0	0,0	12,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	36	25	61	3,9	3,9	3,9	7	8	15	1,9	2,5	2,2
1.BA.80 Répar nrf intra crân	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	7	5	12	4,0	5,0	4,4	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	7	2	9	19,7	10,0	17,6	4	1	5	11,2	14,0	11,8
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	162	88	250	15,5	20,6	17,3	53	29	82	9,2	8,4	9,0
1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou	13	12	25	6,2	3,2	4,8	8	7	15	3,4	3,4	3,4
1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou	2	1	3	4,0	1,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.58 Prélèv nrf tête & cou	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	10	11	21	11,4	8,4	9,8	6	8	14	5,5	4,2	4,8
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	9	10	19	3,6	2,2	2,8	3	0	3	3,0	0,0	3,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	11	13	24	2,7	7,2	5,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	13	8	21	15,2	8,5	12,6	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BD.27 Radioth nrf oreille	1	0	1	16,0	0,0	16,0	1	0	1	16,0	0,0	16,0
1.BD.58 Prélèv nrf oreille	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.87 Exc prt nrf oreille	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	18	8	26	32,8	16,0	27,6	9	3	12	33,3	6,0	26,5
1.BF.59 Destruct nrf sympath	12	9	21	12,2	5,8	9,4	9	7	16	2,4	4,0	3,1
1.BF.80 Répar nrf sympath	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	13	15	28	5,3	6,5	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	281	262	543	6,6	7,1	6,9	7	4	11	7,3	17,8	11,1
1.BG.72 Libérat plxs brach	17	9	26	4,9	4,2	4,7	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.BG.80 Répar plxs brach	2	1	3	1,5	18,0	7,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	4	7	11	1,5	3,6	2,8	2	1	3	1,5	1,0	1,3
1.BG.91 Exc rad plxs brach	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.35 Pharm tx nrf phrén	1	2	3	22,0	2,0	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BJ.53 Impl disp nrf phrén	0	2	2	0,0	235,0	235,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.55 Retr disp nrf phrén	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.59 Destruct nrf phrén	3	2	5	11,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.80 Répar nrf phrén	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BK.09 Stimulat nrf vague	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.BK.35 Pharm tx nrf vague	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BK.53 Impl disp int nrf vague	2	0	2	43,5	0,0	43,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	5	5	10	4,0	19,2	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	17	10	27	5,5	22,4	11,7	4	1	5	11,5	32,0	15,6
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	1	1	2	7,0	65,0	36,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	53	65	118	7,5	6,6	7,0	2	1	3	1,0	7,0	3,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	3	8	11	2,0	5,9	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	6	22	28	6,7	10,0	9,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	53	124	177	8,5	11,5	10,6	6	5	11	6,7	2,0	4,5
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	11	48	59	9,5	5,8	6,4	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	6	22	28	2,2	3,5	3,2	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.BP.72 Libérat nrf main	8	10	18	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BP.80 Répar nrf main	3	5	8	2,7	17,4	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	1	5	6	9,0	8,4	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	24	115	139	2,2	3,8	3,5	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.09 Stimulat nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	18	6	24	8,5	6,8	8,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	476	371	847	8,6	10,2	9,3	31	19	50	13,5	13,4	13,5
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	10	7	17	18,4	15,7	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BS.80 Répar nrf bass & han	1	5	6	17,0	10,0	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	7	24	31	10,6	4,1	5,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	6	6	12	16,2	2,5	9,3	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	88	76	164	11,1	10,0	10,6	2	3	5	14,0	21,0	18,2
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	6	7	13	8,3	2,7	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	8	20	28	6,8	6,0	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	6	12	18	3,7	6,7	5,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	2	8	10	25,5	20,5	21,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BX.09 Stimulat nrf périph	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	19	13	32	11,5	4,8	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	126	51	177	4,3	10,5	6,1	2	4	6	5,5	6,5	6,2
1.BX.59 Destruct nrf périph	1	0	1	90,0	0,0	90,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.80 Répar nrf périph	3	0	3	3,7	0,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.58 Prélèv cornée	13	13	26	12,9	15,6	14,3	5	9	14	10,0	3,9	6,1
1.CC.80 Répar cornée	11	52	63	3,8	2,5	2,7	3	22	25	1,3	1,4	1,4
1.CC.84 Re/construct cornée	0	1	1	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.85 Transplantation cornée	39	34	73	1,3	2,1	1,7	24	15	39	1,1	1,5	1,3
1.CC.87 Exc prt cornée	5	6	11	3,2	18,8	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.53 Impl disp sclère	16	27	43	1,2	1,6	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.55 Retr disp sclère	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.59 Destruct sclère	0	3	3	0,0	1,3	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	7	13	20	1,6	2,1	1,9	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.CD.87 Exc prt sclère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	2	1	3	1,0	95,0	32,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	1	8	9	2,0	2,6	2,6	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	1	1	2	3,0	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	2	2	4	13,0	1,0	7,0	1	0	1	25,0	0,0	25,0
1.CH.72 Libérat iris	8	6	14	1,2	6,3	3,4	0	1	1	0,0	29,0	29,0
1.CH.80 Répar iris	0	5	5	0,0	2,4	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.87 Exc prt iris	11	11	22	9,9	15,2	12,5	1	1	2	14,0	38,0	26,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	9	11	20	15,6	7,5	11,2	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	33	48	81	3,9	10,1	7,6	4	5	9	1,0	18,6	10,8
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	2	2	4	2,0	4,5	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	3	1	4	2,7	1,0	2,2	2	1	3	3,0	1,0	2,3
1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.53 Impl disp cristal	5	8	13	1,2	4,5	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	2	4	6	12,5	1,0	4,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CL.55 Retr disp cristal	1	3	4	3,0	3,3	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.59 Destruct cristal	2	3	5	64,0	16,0	35,2	1	2	3	83,0	23,5	43,3
1.CL.87 Exc prt cristal	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.89 Exc tot cristal	47	69	116	23,5	50,0	39,2	19	18	37	34,1	18,2	26,4
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	17	24	41	39,0	64,2	53,7	4	4	8	23,0	25,8	24,4
1.CM.59 Destruct crps vitré	0	3	3	0,0	1,3	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	46	105	151	11,8	2,7	5,5	1	4	5	3,0	1,0	1,4
1.CN.52 Drain rétine	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	53	99	152	6,6	2,8	4,1	2	1	3	16,5	6,0	13,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CN.72 Libérat rétine	12	36	48	13,1	2,9	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	8	19	27	18,4	10,1	12,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	4	2	6	8,8	13,0	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	1	1	2	1,0	4,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	0	7	7	0,0	2,6	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	17	33	50	3,8	4,5	4,3	7	8	15	1,3	1,5	1,4
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	27	41	68	7,0	3,9	5,1	8	9	17	2,0	2,1	2,1
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	19	28	47	6,5	4,4	5,3	12	18	30	1,2	1,2	1,2
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	5	9	14	8,2	9,8	9,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	2	4	6	2,5	1,5	1,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	1	2	3	2,0	3,5	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	4	5	9	2,5	1,2	1,8	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1.CR.35 Pharm tx aponév oeil	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	1	4	5	2,0	2,2	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.52 Drain conjonctive	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	1	1	2	2,0	4,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	0	2	2	0,0	0,5	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.72 Libérat conjonctive	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	9	14	23	14,9	9,6	11,7	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.CS.87 Exc prt conjonctive	0	3	3	0,0	3,3	3,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CT.35 Pharm tx sys secrét lacr	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.12 Thérapie sys excrét lacr	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	5	17	22	4,8	4,0	4,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	1	1	2	4,0	14,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	3	6	9	6,7	3,3	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.57 Extract sys excrét lacr	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	9	4	13	4,6	2,2	3,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	3	3	6	1,0	4,7	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	4	5	9	2,8	9,6	6,6	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	1	7	8	4,0	9,6	8,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.80 Répar paup sup	3	4	7	1,0	2,2	1,7	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.CX.52 Drain paupière	0	3	3	0,0	4,3	4,3	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.CX.55 Retr disp paupière	0	3	3	0,0	22,7	22,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	1	8	9	1,0	7,9	7,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	1	0	1	5,0	0,0	5,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.CX.72 Libérat paupière	1	6	7	2,0	14,2	12,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.CX.74 Fix paupière	34	69	103	7,6	17,0	13,9	1	5	6	11,0	16,4	15,5
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.80 Répar paupière	21	47	68	2,9	18,2	13,5	2	3	5	1,5	4,0	3,0
1.CX.84 Re/construct paupière	3	4	7	1,3	2,0	1,7	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.CX.87 Exc prt paupière	10	13	23	4,0	24,1	15,3	1	2	3	3,0	28,5	20,0
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	5	4	9	11,4	3,8	8,0	1	2	3	50,0	1,0	17,3
1.CZ.14 Pansmnt oeil	0	5	5	0,0	10,6	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.27 Radioth oeil	16	4	20	17,8	18,8	18,0	1	1	2	12,0	9,0	10,5
1.CZ.35 Pharm tx oeil	23	27	50	3,4	5,4	4,5	1	1	2	1,0	70,0	35,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CZ.37 Instal app ext oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.52 Drain oeil	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	2	2	0,0	12,0	12,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.14 Pansmnt oreil ext	1	0	1	39,0	0,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	1	2	3	41,0	7,5	18,7	1	0	1	41,0	0,0	41,0
1.DA.52 Drain oreil ext	5	6	11	45,6	27,7	35,8	2	3	5	4,0	12,3	9,0
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	36	30	66	1,8	2,9	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	2	2	4	1,0	2,0	1,5	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1.DA.80 Répar oreil ext	6	13	19	3,2	8,9	7,1	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	0	3	3	0,0	5,7	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	7	11	18	17,0	13,4	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.89 Exc tot oreil ext	0	3	3	0,0	6,3	6,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.DA.91 Exc rad oreil ext	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	7	10	17	15,9	13,4	14,4	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.DE.52 Drain méat audit ext	6	3	9	3,2	5,0	3,8	3	1	4	1,7	5,0	2,5
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	4	4	8	12,2	90,5	51,4	2	2	4	2,5	178,0	90,2
1.DE.57 Extract méat audit ext	62	66	128	18,8	24,7	21,9	25	18	43	20,9	30,8	25,0
1.DE.59 Destruct méat audit ext	2	1	3	2,5	135,0	46,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	2	5	7	1,5	1,6	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	0	5	5	0,0	9,4	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	9	7	16	1,3	1,0	1,2	4	4	8	1,2	1,0	1,1
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	6	15	21	1,3	10,7	8,0	2	5	7	1,0	24,2	17,6
1.DF.53 Impl disp memb tympan	344	520	864	4,4	3,2	3,7	47	56	103	4,0	3,8	3,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DF.55 Retr disp memb tympan	11	24	35	7,0	1,5	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.80 Répar memb tympan	45	48	93	3,3	3,5	3,4	3	6	9	1,0	3,7	2,8
1.DF.87 Exc prt memb tympan	2	0	2	9,5	0,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.89 Exc tot memb tympan	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	18	13	31	1,1	1,2	1,1	13	7	20	1,1	1,0	1,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	10	5	15	6,9	5,8	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.52 Drain oreil moy	13	22	35	1,5	13,2	8,9	2	3	5	3,0	8,7	6,4
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	2	3	5	1,0	36,7	22,4	2	2	4	1,0	51,0	26,0
1.DK.59 Destruct oreil moy	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.80 Répar oreil moy	3	2	5	6,0	4,5	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	6	3	9	3,0	1,7	2,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DL.35 Pharm tx apophy mast	1	0	1	44,0	0,0	44,0	1	0	1	44,0	0,0	44,0
1.DL.52 Drain apophy mast	3	5	8	7,0	7,8	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	1	2	3	2,0	10,0	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.55 Retr disp apophy mast	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.80 Répar apophy mast	7	4	11	7,3	4,5	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	15	12	27	4,1	10,0	6,7	1	3	4	2,0	1,7	1,8
1.DL.89 Exc tot apophy mast	46	44	90	6,9	5,0	6,0	3	4	7	7,0	3,5	5,0
1.DL.91 Exc rad mast apophy	17	15	32	4,7	2,3	3,6	4	7	11	1,2	1,6	1,5
1.DM.53 Impl disp cochlée	15	12	27	1,9	1,5	1,7	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.DM.54 Gest disp cochlée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	4	0	4	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	1	2	3	2,0	1,0	1,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DR.12 Thérapie oreil int	12	8	20	3,9	8,8	5,8	6	7	13	4,7	5,6	5,2
1.DR.51 Occlus oreil int	4	6	10	3,5	1,8	2,5	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.DR.80 Répar oreil int	4	6	10	1,2	1,8	1,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	7	4	11	7,6	5,0	6,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DR.91 Exc rad oreil int	1	1	2	21,0	5,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.37 Instal app ext oreille	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.38 Gest app ext oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.70 Incis oreille	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.EA.27 Radioth crâne	47	28	75	19,6	20,8	20,1	8	8	16	15,1	10,6	12,9
1.EA.35 Pharm tx crâne	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	19	20	39	11,7	12,4	12,1	2	1	3	4,5	1,0	3,3
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	0	3	3	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.58 Prélèv crâne	3	7	10	2,3	6,1	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	48	53	101	17,6	20,6	19,2	4	9	13	2,5	2,4	2,5
1.EA.73 Réduct crâne	3	5	8	8,7	8,8	8,8	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.EA.74 Fix crâne	5	34	39	5,4	18,4	16,7	0	6	6	0,0	3,3	3,3
1.EA.79 Répar aug crâne	1	1	2	4,0	3,0	3,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.EA.80 Répar crâne	127	168	295	19,6	27,6	24,2	18	26	44	6,2	3,2	4,4
1.EA.87 Exc prt crâne	50	64	114	9,6	11,8	10,9	10	6	16	1,5	3,2	2,1
1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne	27	18	45	12,6	7,2	10,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	5	13	18	3,6	2,7	2,9	1	7	8	2,0	1,4	1,5
1.EB.74 Fix apophy zygo	8	24	32	2,0	2,9	2,7	6	9	15	1,2	2,2	1,8
1.EB.80 Répar apophy zygo	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	2	1	3	3,0	1,0	2,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	1	3	4	2,0	1,3	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	22	80	102	2,7	5,4	4,8	10	31	41	1,7	1,6	1,6
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	27	22	49	10,9	16,1	13,2	4	4	8	1,8	1,2	1,5
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	8	9	17	4,0	14,1	9,4	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	7	8	15	1,7	26,0	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.56 Retr crps étrang maxillaire	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.73 Réduct maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ED.74 Fix maxillaire	11	14	25	3,0	4,4	3,8	3	3	6	1,3	1,7	1,5
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	10	16	26	1,2	1,0	1,1	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	50	39	89	1,6	1,9	1,7	15	11	26	1,1	1,1	1,1
1.ED.83 Transfert maxillaire	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	18	36	54	8,4	10,8	10,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.ED.91 Exc rad maxillaire	5	3	8	13,2	15,3	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.03 Immobilis mandibule	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	4	20	24	6,5	32,0	27,8	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EE.56 Retr crps étrang mandibule	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	4	1	5	1,2	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.71 Divis mandibule	0	3	3	0,0	14,3	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	2	9	11	5,5	47,7	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.74 Fix mandibule	40	144	184	5,6	9,6	8,8	16	43	59	4,1	2,5	3,0
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	46	33	79	1,2	1,5	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	233	136	369	1,9	1,7	1,8	6	3	9	1,0	1,3	1,1
1.EE.80 Répar mandibule	138	55	193	1,5	2,6	1,8	29	8	37	1,1	1,4	1,2
1.EE.83 Transfert mandibule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EE.87 Exc prt mandibule	47	65	112	8,2	22,4	16,4	6	1	7	1,7	1,0	1,6
1.EE.91 Exc rad mandibule	7	14	21	17,6	18,9	18,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	225	160	385	1,9	11,1	5,7	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.EF.55 Retr disp max av mand	19	15	34	1,2	28,2	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.73 Réduct max av mand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.74 Fix max av mand	8	10	18	5,9	6,7	6,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EF.80 Répar max av mand	390	264	654	1,2	1,3	1,2	86	66	152	1,1	1,2	1,2
1.EG.74 Fix os médiofaciale	14	52	66	7,9	20,5	17,8	0	11	11	0,0	1,8	1,8
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	8	23	31	19,2	20,7	20,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne	2	6	8	4,0	5,7	5,2	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	2	7	9	1,0	1,7	1,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EL.05 Manipuler ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	8	0	8	50,0	0,0	50,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.EL.52 Drain ATM	1	2	3	1,0	2,5	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EL.53 Impl disp ATM	21	4	25	2,9	2,8	2,8	13	1	14	2,5	5,0	2,6
1.EL.55 Retr disp ATM	1	1	2	8,0	1,0	4,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EL.73 Réduct ATM	11	10	21	13,5	12,3	12,9	5	4	9	3,2	14,2	8,1
1.EL.74 Fix ATM	9	29	38	6,4	6,5	6,5	5	6	11	1,6	4,3	3,1
1.EL.80 Répar ATM	9	2	11	1,2	9,0	2,6	5	1	6	1,2	1,0	1,2
1.EL.87 Exc prt ATM	8	4	12	3,8	1,8	3,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	6	5	11	2,2	1,8	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	3	0	3	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.73 Réduct crête alv max	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.74 Fix crête alv max	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	8	10	18	1,0	3,4	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	18	25	43	1,0	1,4	1,3	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1.EM.87 Exc prt crête alv max	7	4	11	9,9	1,2	6,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	1	4	5	6,0	2,5	3,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EN.74 Fix crête alv mand	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	1	4	5	1,0	15,2	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	3	6	9	5,3	3,3	4,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EN.91 Exc rad crête alv mand	4	3	7	13,8	14,3	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	12	9	21	45,1	61,8	52,2	0	3	3	0,0	31,7	31,7
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	47	43	90	4,4	4,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	19	26	45	2,5	5,1	4,0	11	19	30	2,5	1,4	1,8
1.EP.80 Répar m tête & cou	21	46	67	14,7	10,2	11,6	1	3	4	2,0	3,0	2,8
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	8	10	18	16,4	19,8	18,3	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.EQ.12 Thérapie tis mou tête & cou	1	1	2	4,0	9,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.13 Contr hémor tis mou tête & cou	1	1	2	15,0	3,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.27 Radioth tis mou tête & cou	17	24	41	13,6	21,9	18,5	4	1	5	4,2	3,0	4,0
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	9	2	11	4,4	4,0	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	97	159	256	11,3	16,6	14,6	20	31	51	9,8	6,6	7,9
1.EQ.55 Retr disp tis mou tête & cou	2	1	3	6,0	5,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	2	7	9	1,0	13,4	10,7	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	11	35	46	26,6	63,7	54,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	1	2	3	3,0	5,5	4,7	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	39	73	112	4,9	10,4	8,5	13	19	32	1,2	2,8	2,2
1.EQ.94 Interv théér NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.37 Instal app ext cart nez	1	1	2	2,0	5,0	3,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ES.52 Drain cart nez	0	4	4	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.ES.58 Prélèv cart nez	3	4	7	3,0	2,8	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	71	161	232	1,8	1,8	1,8	35	92	127	1,7	1,0	1,2
1.ES.87 Exc prt cart nez	68	201	269	1,8	1,6	1,6	26	117	143	1,1	1,0	1,0
1.ET.03 Immobilis nez	1	8	9	2,0	25,2	22,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.13 Contr hémor nez	207	288	495	17,7	16,9	17,3	59	66	125	9,9	7,0	8,4
1.ET.35 Pharm tx nez	1	1	2	2,0	12,0	7,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.ET.52 Drain nez	5	6	11	6,4	10,8	8,8	3	3	6	2,7	5,3	4,0
1.ET.55 Retr disp nez	5	8	13	7,8	3,0	4,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ET.56 Retr crps étrang nez	2	2	4	13,0	1,0	7,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.ET.59 Destruct nez	8	11	19	36,6	7,5	19,8	2	2	4	129,0	1,0	65,0
1.ET.72 Libérat nez	2	5	7	3,0	5,8	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.73 Réduct nez	27	63	90	9,0	8,8	8,8	8	8	16	8,0	2,4	5,2
1.ET.80 Répar nez	31	87	118	1,7	3,0	2,7	14	42	56	1,8	2,2	2,1
1.ET.82 Rattach nez	0	2	2	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	65	107	172	4,9	2,2	3,2	6	24	30	1,5	1,1	1,2
1.ET.89 Exc tot nez	2	6	8	2,0	4,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EU.52 Drain sin ethm	0	6	6	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	44	74	118	4,8	4,4	4,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EV.52 Drain sin sphén	6	12	18	5,5	3,0	3,8	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EW.52 Drain sin max	43	83	126	5,7	3,7	4,4	3	2	5	1,0	3,0	1,8
1.EW.80 Répar sin max	3	1	4	6,0	3,0	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	2	5	7	62,5	2,8	19,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EW.87 Exc prt sin max	20	16	36	3,0	9,2	5,8	3	3	6	1,0	1,7	1,3
1.EW.91 Exc rad sin max	2	0	2	2,5	0,0	2,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.EX.52 Drain sin front	20	23	43	5,5	8,7	7,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EX.59 Destruct sin front	3	17	20	6,7	18,7	16,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	9	15	24	9,1	5,5	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.87 Exc prt sin front	1	14	15	1,0	5,3	5,0	1	3	4	1,0	2,3	2,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	0	4	4	0,0	16,5	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	24	22	46	10,5	4,6	7,7	0	1	1	0,0	36,0	36,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	69	106	175	8,0	3,5	5,2	6	20	26	1,2	1,2	1,2
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	1	1	2	37,0	116,0	76,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	2	3	5	9,0	5,0	6,6	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	3	4	7	7,0	7,5	7,3	0	2	2	0,0	12,5	12,5
1.FA.53 Impl disp nasopharynx	5	8	13	2,4	6,9	5,2	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	8	9	17	11,6	8,4	9,9	4	2	6	1,2	1,5	1,3
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	7	7	14	11,4	2,0	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.91 Exc rad nasopharynx	1	1	2	3,0	2,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	2	1	3	2,5	2,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	3	2	5	6,3	8,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	3	3	6	7,0	5,7	6,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	31	47	78	1,5	1,7	1,6	8	9	17	1,2	1,4	1,4
1.FB.87 Exc prt voûte palat	8	3	11	9,2	6,7	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.52 Drain voile palais	0	3	3	0,0	1,7	1,7	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FC.59 Destruct voile palais	1	2	3	6,0	7,5	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FC.80 Répar voile palais	22	46	68	2,3	5,1	4,2	9	16	25	1,7	1,6	1,6
1.FC.87 Exc prt voile palais	6	9	15	15,0	4,2	8,5	2	2	4	5,0	1,0	3,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	2	4	6	1,0	14,8	10,2	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.FD.52 Drain gencive	16	13	29	12,1	3,4	8,2	12	6	18	9,5	1,8	6,9
1.FD.59 Destruct gencive	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.FD.80 Répar gencive	6	13	19	2,5	328,3	225,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FD.87 Exc prt gencive	11	7	18	4,5	9,6	6,4	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.FE.29 Restaur dent	60	82	142	85,3	315,7	218,4	1	5	6	1,0	62,0	51,8
1.FE.35 Pharm tx dent	17	19	36	4,4	174,8	94,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.37 Instal app ext dent	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.38 Gest app ext dent	4	1	5	17,0	5,0	14,6	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.FE.57 Extract dent	157	326	484	38,5	73,5	62,0	36	47	84	31,5	48,4	40,7
1.FE.72 Libérat dent	1	1	2	1,0	3,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.74 Fix dent	0	5	5	0,0	2,2	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.80 Répar dent	6	1	7	96,0	1,0	82,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.87 Exc prt dent	15	16	31	9,4	12,5	11,0	4	5	9	1,5	3,0	2,3
1.FE.89 Exc tot dent	158	169	327	26,9	24,0	25,4	9	7	16	22,8	9,3	16,9
1.FE.94 Interv théor NCA dent	26	41	67	43,7	145,5	106,0	3	8	11	87,7	288,5	233,7
1.FF.35 Pharm tx racine dent	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.53 Impl disp racine dent	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.59 Destruct racine dent	1	2	3	1,0	712,0	475,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	3	7	10	4,0	11,0	8,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	6	6	12	25,5	38,0	31,8	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1.FG.13 Contr hémor muq orale et vest	1	4	5	26,0	36,2	34,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.26 Brachyth muq orale & vest	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FG.27 Radioth muq orale & vest	2	2	4	24,5	15,5	20,0	1	1	2	9,0	7,0	8,0
1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest	3	0	3	29,3	0,0	29,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	3	9	12	13,0	13,2	13,2	0	3	3	0,0	5,3	5,3
1.FG.53 Impl disp muq orale & vest	2	2	4	4,5	14,0	9,2	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	8	47	55	3,6	1,4	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	24	44	68	2,0	2,2	2,1	16	32	48	1,9	2,0	1,9
1.FG.80 Répar muq orale & vest	9	21	30	4,7	4,2	4,3	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	17	21	38	5,0	8,4	6,9	2	1	3	1,0	4,0	2,0
1.FH.52 Drain plan bouche	68	111	179	4,9	6,4	5,8	23	30	53	4,3	2,7	3,4
1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.78 Répar tail décrois plan bouche	0	1	1	0,0	71,0	71,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.80 Répar plan bouche	1	5	6	26,0	10,8	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	18	50	68	21,6	15,3	17,0	1	3	4	1,0	2,3	2,0
1.FJ.13 Contr hémor langue	2	10	12	5,0	29,9	25,8	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1.FJ.26 Brachyth langue	2	2	4	21,0	9,5	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.27 Radioth langue	5	24	29	6,0	12,8	11,7	3	12	15	8,0	7,0	7,2
1.FJ.52 Drain langue	3	11	14	4,3	4,5	4,5	1	4	5	3,0	1,5	1,8
1.FJ.53 Impl disp langue	3	3	6	14,3	12,0	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	4	1	5	3,2	1,0	2,8	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.FJ.59 Destruct langue	2	7	9	1,0	1,6	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.72 Libérat langue	500	845	1 345	3,4	3,9	3,7	417	651	1 068	2,2	2,1	2,1
1.FJ.80 Répar langue	9	26	35	11,4	11,0	11,1	2	6	8	1,0	1,2	1,1
1.FJ.87 Exc prt langue	90	142	232	7,9	11,2	10,0	19	17	36	1,7	1,6	1,7
1.FJ.91 Exc rad langue	17	45	62	16,7	16,3	16,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FL.52 Drain gl subling	1	1	2	11,0	1,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.57 Extract gl subling	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	5	7	12	4,6	1,9	3,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	0	3	3	0,0	1,3	1,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	5	9	14	52,6	71,7	64,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.51 Occlus gl parot	3	2	5	4,7	1,5	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.52 Drain gl parot	10	9	19	9,1	6,2	7,7	3	6	9	4,7	6,2	5,7
1.FM.80 Répar gl parot	4	2	6	3,0	1,0	2,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FM.83 Transfert gl parot	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	219	208	427	1,9	2,6	2,3	154	106	260	1,3	1,4	1,3
1.FM.89 Exc tot gl parot	72	102	174	1,7	4,6	3,4	46	35	81	1,3	1,5	1,4
1.FM.91 Exc rad gl parot	10	9	19	4,7	7,2	5,9	2	1	3	1,5	2,0	1,7
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	9	12	21	39,6	76,8	60,8	2	3	5	17,0	24,7	21,6
1.FN.50 Dilat gl sousmand	1	3	4	2,0	1,0	1,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	1	2	3	3,0	1,5	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	7	14	21	3,9	5,1	4,7	3	5	8	1,3	3,6	2,8
1.FN.57 Extract gl sousmand	3	9	12	1,0	1,6	1,4	2	4	6	1,0	2,0	1,7
1.FN.59 Destruct gl sousmand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	9	20	29	4,1	5,6	5,1	2	7	9	1,0	1,1	1,1
1.FN.83 Transfert gl sousmand	5	8	13	5,4	1,4	2,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	18	13	31	3,6	4,3	3,9	8	4	12	1,2	1,8	1,4
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	36	34	70	1,8	3,1	2,4	20	23	43	1,2	1,9	1,6
1.FP.27 Radioth gl saliv & can exc	2	3	5	10,5	12,3	11,6	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.FQ.59 Destruct lulette	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	22	123	145	1,4	1,3	1,3	11	58	69	1,5	1,2	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FQ.80 Répar lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	3	9	12	1,0	14,3	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.89 Exc tot lulette	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	63	76	139	2,4	1,8	2,1	55	52	107	1,4	1,3	1,3
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	63	83	146	2,5	4,1	3,4	54	69	123	2,1	2,0	2,0
1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén	1	2	3	1,0	1,5	1,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	22	27	49	1,2	2,4	1,9	11	12	23	1,0	1,1	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	26	33	59	1,0	1,1	1,1	16	17	33	1,1	1,1	1,1
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	174	312	486	1,3	1,7	1,5	52	103	155	1,1	1,0	1,0
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	530	833	1 363	1,5	1,7	1,6	307	445	752	1,1	1,1	1,1
1.FT.52 Drain canal thyroéogl	1	6	7	2,0	1,5	1,6	1	4	5	2,0	1,5	1,6
1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl	41	44	85	1,4	1,8	1,6	32	31	63	1,3	1,5	1,4
1.FU.13 Contr hémor gl thyр	10	5	15	15,1	5,8	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.27 Radioth gl thyр	2	2	4	9,0	4,5	6,8	2	1	3	9,0	3,0	7,0
1.FU.52 Drain gl thyр	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.55 Retr disp gl thyр	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.59 Destruct gl thyр	80	35	115	3,1	4,7	3,6	79	31	110	2,0	2,2	2,0
1.FU.87 Exc prt gl thyр	808	331	1 139	2,2	2,8	2,4	548	212	760	1,3	1,4	1,3
1.FU.89 Exc tot gl thyр	775	297	1 072	2,4	3,1	2,6	378	122	500	2,0	2,0	2,0
1.FV.83 Transfert gl parathyр	203	78	281	3,4	5,2	3,9	5	2	7	2,0	2,5	2,1
1.FV.87 Exc prt gl parathyр	283	99	382	2,6	5,4	3,3	212	72	284	1,7	2,3	1,8
1.FV.89 Exc tot gl parathyр	27	12	39	3,5	2,8	3,3	16	7	23	1,8	3,1	2,2
1.FX.11 Anesthésie orophrnx	4	0	4	23,5	0,0	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.13 Contr hémor orophrnx	3	8	11	6,3	15,5	13,0	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.FX.27 Radioth orophrnx	15	43	58	10,7	13,2	12,5	5	11	16	5,6	12,0	10,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FX.35 Pharm tx orophrnx	2	1	3	54,5	1,0	36,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.50 Dilat orophrnx	2	3	5	1,0	42,0	25,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FX.52 Drain orophrnx	44	68	112	11,5	10,2	10,7	13	15	28	5,6	4,1	4,8
1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx	6	7	13	1,8	16,1	9,5	4	0	4	1,2	0,0	1,2
1.FX.59 Destruct orophrnx	2	2	4	7,0	6,0	6,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FX.80 Répar orophrnx	11	41	52	3,1	7,7	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.86 Fistule ferme orophrnx	2	11	13	97,0	61,8	67,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.87 Exc prt orophrnx	35	49	84	7,3	5,8	6,4	10	12	22	1,6	2,1	1,9
1.FX.91 Exc rad orophrnx	0	9	9	0,0	19,8	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	11	15	26	8,0	30,9	21,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GA.50 Dilat glotte	5	1	6	38,6	1,0	32,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GA.59 Destruct glotte	6	4	10	8,5	2,8	6,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GA.74 Fix glotte	0	1	1	0,0	160,0	160,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.80 Répar glotte	21	13	34	1,3	2,5	1,8	18	9	27	1,3	1,2	1,3
1.GA.87 Exc prt glotte	28	39	67	6,4	2,7	4,2	9	21	30	1,1	1,6	1,4
1.GA.89 Exc tot glotte	1	1	2	1,0	17,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	45	68	113	18,0	65,8	46,8	3	8	11	1,3	3,4	2,8
1.GB.87 Exc prt susglottique	6	8	14	12,5	1,1	6,0	2	3	5	2,5	1,0	1,6
1.GC.50 Dilat sousglottique	23	23	46	3,8	266,7	135,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	7	9	16	2,7	18,8	11,8	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	2	3	5	4,5	4,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.53 Impl disp cart laryng	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.74 Fix cart laryng	1	9	10	2,0	19,0	17,3	1	2	3	2,0	1,0	1,3
1.GD.87 Exc prt cart laryng	4	6	10	27,8	1,7	12,1	1	2	3	1,0	2,0	1,7
1.GD.89 Exc tot cart laryng	2	2	4	6,5	7,5	7,0	1	1	2	11,0	5,0	8,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GE.27 Radioth larynx	4	16	20	11,8	21,6	19,6	2	3	5	2,5	32,0	20,2
1.GE.50 Dilat larynx	3	6	9	12,0	39,3	30,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	4	13	17	24,8	10,3	13,7	0	3	3	0,0	3,7	3,7
1.GE.55 Retr disp larynx	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	5	2	7	18,0	1,0	13,1	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.GE.59 Destruct larynx	2	2	4	8,0	1,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.80 Répar larynx	21	13	34	12,0	33,5	20,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.87 Exc prt larynx	15	33	48	13,8	143,9	103,3	2	10	12	1,0	1,6	1,5
1.GE.89 Exc tot larynx	7	30	37	18,6	33,3	30,5	1	0	1	15,0	0,0	15,0
1.GE.91 Exc rad larynx	6	48	54	22,2	25,5	25,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.71 Divis larynx av trach	0	2	2	0,0	1 412,5	1 412,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.84 Re/construct larynx av trach	4	6	10	8,5	951,3	574,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.13 Contr hémor trachée	5	10	15	87,4	59,3	68,7	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.GJ.35 Pharm tx trachée	7	1	8	1,7	466,0	59,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	94	124	218	32,8	86,0	63,1	16	7	23	4,8	14,7	7,8
1.GJ.52 Drain trachée	33	49	82	26,0	32,3	29,7	8	9	17	1,8	1,9	1,8
1.GJ.53 Impl disp trachée	7	45	52	45,4	23,8	26,8	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.GJ.54 Gest disp int trachée	27	63	90	61,5	99,8	88,3	2	5	7	2,5	9,6	7,6
1.GJ.55 Retr disp trachée	32	64	96	41,3	215,5	157,5	1	3	4	1,0	2,7	2,2
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	7	20	27	40,4	362,2	278,7	2	0	2	40,0	0,0	40,0
1.GJ.59 Destruct trachée	6	15	21	8,5	176,1	128,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	386	830	1 216	52,4	62,7	59,5	7	12	19	10,9	7,4	8,7
1.GJ.80 Répar trachée	9	10	19	15,6	46,5	31,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GJ.82 Rattach trachée	13	23	36	25,5	38,1	33,6	1	2	3	2,0	26,5	18,3
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	13	9	22	7,8	47,8	24,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GJ.87 Exc prt trachée	11	9	20	6,8	9,9	8,2	0	2	2	0,0	13,0	13,0
1.GK.87 Exc prt thymus	19	20	39	12,0	11,2	11,6	2	5	7	1,5	2,4	2,1
1.GK.89 Exc tot thymus	37	33	70	8,0	5,5	6,8	10	10	20	2,0	3,2	2,6
1.GM.13 Contr hémor bronche	41	77	118	9,7	21,6	17,5	8	7	15	6,9	5,4	6,2
1.GM.26 Brachyth bronche	0	6	6	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	466	767	1 233	31,2	39,6	36,4	68	83	151	8,4	9,3	8,9
1.GM.50 Dilat bronche	38	36	74	25,6	38,2	31,7	2	1	3	7,5	3,0	6,0
1.GM.52 Drain bronche	510	1 016	1 526	22,0	25,7	24,5	77	85	162	9,5	6,4	7,9
1.GM.54 Gest disp int bronche	2	1	3	19,0	10,0	16,0	1	0	1	14,0	0,0	14,0
1.GM.55 Retr disp bronche	6	5	11	8,8	107,0	53,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	41	47	88	15,2	21,9	18,8	10	7	17	3,0	5,6	4,1
1.GM.59 Destruct bronche	17	18	35	10,9	34,2	22,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GM.80 Répar bronche	32	18	50	10,6	11,9	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.86 Fistule ferme bronche	8	15	23	26,0	24,1	24,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.87 Exc prt bronche	7	12	19	4,6	10,5	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.35 Pharm tx lobe pulm	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	601	539	1 140	4,9	7,9	6,3	141	94	235	2,6	2,8	2,7
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	781	618	1 399	5,0	5,9	5,4	44	33	77	3,5	3,1	3,4
1.GR.91 Exc rad lobe pulm	28	32	60	12,8	13,6	13,2	6	3	9	6,3	9,0	7,2
1.GT.13 Contr hémor poumon	15	14	29	14,7	17,8	16,2	1	1	2	6,0	7,0	6,5
1.GT.27 Radioth poumon	128	116	244	17,4	17,4	17,4	37	25	62	19,5	17,0	18,5
1.GT.33 Décomprsn poumon	2	1	3	44,5	1,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.35 Pharm tx poumon	1	14	15	24,0	30,6	30,1	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.GT.52 Drain poumon	9	20	29	32,4	13,4	19,3	0	3	3	0,0	3,0	3,0
1.GT.55 Retr disp poumon	0	5	5	0,0	6,6	6,6	0	3	3	0,0	3,3	3,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GT.56 Retr crps étrang poumon	3	6	9	3,7	6,2	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.58 Prélèv poumon	19	14	33	3,7	6,9	5,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	20	32	52	2,4	7,4	5,5	7	10	17	1,7	1,2	1,4
1.GT.78 Répar tail décrois poumon	22	77	99	6,9	8,4	8,1	0	3	3	0,0	4,0	4,0
1.GT.80 Répar poumon	6	16	22	11,5	20,2	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.85 Transpl poumon	33	47	80	65,3	88,0	78,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	240	216	456	7,0	8,7	7,8	14	9	23	4,1	3,2	3,7
1.GT.89 Exc tot poumon	27	29	56	8,1	14,1	11,2	4	1	5	5,0	4,0	4,8
1.GT.91 Exc rad poumon	16	13	29	7,7	14,5	10,7	1	0	1	18,0	0,0	18,0
1.GV.14 Pansmnt plèvre	1	0	1	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.35 Pharm tx plèvre	66	148	214	16,6	17,2	17,0	14	31	45	5,0	5,4	5,3
1.GV.38 Gest app ext plèvre	8	9	17	7,4	5,0	6,1	2	1	3	4,5	9,0	6,0
1.GV.52 Drain plèvre	3 403	4 787	8 190	20,9	20,0	20,3	964	1 364	2 328	10,3	8,2	9,1
1.GV.54 Gest disp int plèvre	13	22	35	27,3	22,4	24,2	2	2	4	12,0	2,5	7,2
1.GV.55 Retr disp plèvre	155	218	373	20,2	21,2	20,8	9	13	22	4,6	2,8	3,5
1.GV.59 Destruct plèvre	110	191	301	16,7	17,4	17,1	4	5	9	5,2	4,4	4,8
1.GV.80 Répar plèvre	7	5	12	17,0	9,2	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	157	362	519	15,1	19,0	17,8	6	11	17	8,2	8,3	8,2
1.GV.89 Exc tot plèvre	30	73	103	19,1	21,2	20,6	0	4	4	0,0	4,8	4,8
1.GW.27 Rayonnements médiastin	23	17	40	18,1	15,4	17,0	5	8	13	10,8	6,6	8,2
1.GW.52 Drain médiastin	24	49	73	50,6	31,0	37,4	0	2	2	0,0	6,0	6,0
1.GW.54 Gest disp int médiastin	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.55 Retr disp médiastin	2	1	3	34,5	11,0	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	56	59	115	5,0	5,2	5,1	17	13	30	2,1	2,3	2,2
1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm	3	8	11	15,7	40,4	33,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GX.80 Répar diaphragm	350	163	513	5,4	11,5	7,3	30	16	46	3,5	2,6	3,2
1.GX.86 Fistule ferme diaphragm	0	2	2	0,0	40,5	40,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GX.87 Exc prt diaphragm	50	34	84	12,9	11,4	12,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GY.13 Contr hémor cav thor	76	234	310	18,1	21,4	20,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.53 Impl disp cav thor	1	3	4	4,0	66,0	50,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.55 Retr disp cav thor	2	7	9	10,5	18,9	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.56 Retr crps étrang cav thor	1	4	5	11,0	28,2	24,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.70 Incis cav thor	2	2	4	2,0	19,5	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.72 Libérat cav thor	141	191	332	16,7	19,4	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.86 Fistule ferme cav thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GY.94 Interv théér NCA cav thor	1	1	2	21,0	62,0	41,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	199	174	373	12,9	15,8	14,3	6	14	20	14,8	11,8	12,7
1.GZ.12 Thérapie app resp	28	47	75	4,9	8,8	7,3	3	4	7	2,7	1,8	2,1
1.GZ.30 Réanim app resp	5	6	11	3,8	2,5	3,1	5	2	7	3,8	2,0	3,3
1.GZ.31 Ventil syst resp	14 493	23 674	38 167	16,8	17,8	17,4	4 768	6 067	10 835	5,8	5,8	5,8
1.GZ.32 Oxygénat app resp	1 687	1 674	3 361	14,9	15,3	15,1	280	311	591	10,2	10,0	10,1
1.GZ.35 Pharm tx app resp	1 380	1 217	2 597	15,7	16,5	16,0	328	259	587	10,5	10,0	10,3
1.GZ.38 Gest app ext app resp	55	55	110	8,6	7,1	7,9	35	26	61	2,3	2,0	2,2
1.HA.52 Drain péricard	350	478	828	14,5	14,4	14,5	96	116	212	6,3	5,4	5,8
1.HA.58 Prélèv péricard	2	7	9	14,0	30,4	26,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.72 Libérat péricard	4	6	10	67,8	13,5	35,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.80 Répar péricard	17	19	36	31,2	23,5	27,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.87 Exc prt péricard	39	40	79	20,2	13,3	16,7	1	2	3	2,0	2,0	2,0
1.HB.53 Impl disp épicaud	68	100	168	21,1	30,5	26,7	0	2	2	0,0	4,0	4,0
1.HB.54 Gest disp int épicaud	3	5	8	18,7	5,8	10,6	0	4	4	0,0	3,8	3,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HB.55 Retr disp épica	3	3	6	15,3	1,7	8,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HD.53 Impl disp endocard	67	117	184	5,7	5,1	5,3	14	30	44	2,9	1,7	2,1
1.HD.54 Gest disp int endocard	62	95	157	8,5	6,2	7,1	14	30	44	5,5	2,7	3,6
1.HD.55 Retr disp endocard	16	23	39	8,1	10,0	9,2	1	1	2	19,0	3,0	11,0
1.HH.59 Destruct sys cond card	1 249	1 990	3 239	4,0	4,0	4,0	119	181	300	3,7	2,9	3,2
1.HJ.76 Pont coeur dr	5	10	15	20,4	12,9	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.57 Extract oreillet	14	17	31	24,1	18,3	20,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.78 Répar tail décrois oreillet	166	376	542	10,2	10,0	10,1	35	63	98	1,4	1,7	1,6
1.HM.80 Répar oreillet	20	18	38	17,3	29,0	22,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HN.71 Divis sept ia	16	19	35	16,5	27,8	22,7	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.HN.80 Répar sept ia	234	307	541	9,6	10,9	10,3	87	110	197	1,2	1,1	1,2
1.HN.87 Exc prt sept ia	5	9	14	17,0	32,4	26,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.53 Impl disp ventricule	12	56	68	19,2	36,2	33,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.54 Gest disp int ventricule	2	4	6	16,5	21,0	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.55 Retr disp ventricule	3	32	35	16,7	28,6	27,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.76 Pont ventricule	14	13	27	30,5	25,8	28,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.78 Répar tail décrois ventricule	10	19	29	8,9	7,3	7,9	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.HP.80 Répar ventricule	34	39	73	21,7	18,0	19,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.82 Rattach ventricule	1	1	2	19,0	82,0	50,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.87 Exc prt ventricule	38	47	85	14,9	13,2	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.71 Divis sept iv	2	0	2	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.80 Répar sept iv	25	48	73	18,0	28,5	24,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HR.84 Re/construct sept iv	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.87 Exc prt sept iv	4	15	19	58,2	13,7	23,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HS.80 Répar val tricusp	118	154	272	13,5	20,4	17,4	6	5	11	2,2	1,6	1,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HS.90 Exc tot av reconst val tricusp	34	37	71	20,8	14,4	17,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HT.80 Répar val pulm	22	17	39	12,4	15,9	13,9	10	5	15	1,1	1,6	1,3
1.HT.89 Exc tot val pulm	2	2	4	105,0	21,0	63,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm	39	92	131	10,1	6,6	7,7	2	3	5	1,5	2,3	2,0
1.HU.80 Répar val mitral	250	575	825	9,4	10,2	10,0	35	51	86	2,9	2,6	2,7
1.HU.90 Exc tot av reconst val mitral	242	281	523	16,6	17,8	17,3	1	6	7	1,0	3,3	3,0
1.HV.80 Répar val aort	53	92	145	15,1	9,8	11,7	3	7	10	2,3	1,4	1,7
1.HV.90 Exc tot av reconst val aort	924	1 934	2 858	9,3	10,1	9,8	134	204	338	3,4	3,2	3,3
1.HW.78 Répar tail décrois anneau	1	1	2	28,0	6,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HW.79 Répar tail crois anneau	30	24	54	11,6	11,2	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.79 Répar tail crois adj aux valv	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.80 Répar adj aux valv	25	95	120	11,9	10,6	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.86 Fistule ferme adj aux valv	0	5	5	0,0	17,4	17,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.87 Exc prt adj aux valv	16	21	37	11,2	10,6	10,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	1	4	5	8,0	5,0	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	1 176	2 235	3 411	8,8	8,8	8,8	599	1 015	1 614	4,3	3,3	3,6
1.HZ.27 Radioth coeur	0	2	2	0,0	11,5	11,5	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.HZ.30 Réanim coeur	374	678	1 052	16,6	13,4	14,5	30	45	75	13,3	5,5	8,6
1.HZ.34 Comprsn coeur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	522	1 467	1 989	13,6	12,8	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	154	229	383	9,3	9,1	9,2	5	10	15	2,8	2,7	2,7
1.HZ.38 Gest app ext coeur	75	125	200	12,2	10,8	11,3	2	3	5	4,5	2,7	3,4
1.HZ.53 Impl disp coeur	2 979	4 967	7 946	8,3	7,9	8,1	1 603	2 329	3 932	5,1	4,2	4,6
1.HZ.55 Retr disp coeur	71	163	234	15,4	12,0	13,1	12	16	28	6,2	5,3	5,7
1.HZ.56 Retr crps étrang coeur	3	5	8	10,0	26,4	20,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HZ.57 Extract cœur	2	5	7	17,0	27,2	24,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv cœur	5	6	11	8,0	6,2	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.59 Destruct cœur	0	2	2	0,0	12,5	12,5	0	2	2	0,0	12,5	12,5
1.HZ.80 Répar cœur	8	11	19	13,4	12,5	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.85 Transplantation cœur	6	25	31	87,8	48,5	56,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.87 Exc prt cœur	42	36	78	11,3	12,0	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.50 Dilat aorte	23	25	48	7,4	3,1	5,2	8	15	23	1,2	1,5	1,4
1.ID.53 Impl disp aorte	146	405	551	13,7	15,5	15,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.ID.55 Retr disp aorte	32	124	156	13,3	21,5	19,8	0	1	1	0,0	16,0	16,0
1.ID.57 Extract aorte	12	17	29	18,6	21,8	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.74 Fix aorte	4	1	5	23,5	6,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.76 Pont aorte	37	44	81	21,5	34,1	28,4	2	0	2	4,0	0,0	4,0
1.ID.79 Répar aug aorte	20	17	37	21,5	66,4	42,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.80 Répar aorte	94	211	305	14,1	17,1	16,2	12	30	42	4,1	4,4	4,3
1.ID.86 Fistule ferme aorte	2	0	2	28,5	0,0	28,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.87 Exc prt aorte	79	213	292	15,1	13,6	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IF.83 Transfert aorte av art pulm & cor	9	16	25	45,4	38,2	40,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.50 Dilat art cor	4 373	11 129	15 502	5,3	4,7	4,9	5	22	27	7,4	2,9	3,7
1.IJ.55 Retr disp art cor	1	1	2	6,0	8,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.57 Extract art cor	23	70	93	12,2	13,5	13,2	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.IJ.76 Pont art cor	1 034	4 278	5 312	12,6	11,5	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.80 Répar art cor	16	52	68	9,9	13,0	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.86 Ferm fistule art cor	2	1	3	16,5	1,0	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.50 Dilat vn cor	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.80 Répar vn cor	2	2	4	22,0	83,5	52,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IK.87 Exc prt vn cor	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IL.35 Pharm tx vais coeur	4 092	10 515	14 607	4,9	4,1	4,4	4	1	5	12,2	5,0	10,8
1.IM.35 Pharm tx art pulm	35	21	56	20,7	13,9	18,1	7	10	17	14,3	7,3	10,2
1.IM.50 Dilat art pulm	48	39	87	9,7	14,2	11,7	12	10	22	1,3	1,5	1,4
1.IM.51 Occlus art pulm	78	86	164	27,2	39,1	33,4	17	11	28	1,6	1,0	1,4
1.IM.54 Gest disp int art pulm	0	2	2	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.55 Retr disp art pulm	1	2	3	18,0	4,0	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.56 Retr crps étrang art pulm	1	2	3	49,0	13,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.57 Extract art pulm	6	3	9	20,2	12,0	17,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.71 Divis art pulm	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.76 Pont art pulm	1	2	3	56,0	64,5	61,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.80 Répar art pulm	51	50	101	18,5	10,6	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.82 Rattach art pulm	2	1	3	12,5	9,0	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.87 Exc prt art pulm	6	5	11	11,8	16,0	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.50 Dilat vn pulm	2	0	2	70,5	0,0	70,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.51 Occlus vn pulm	4	1	5	78,2	5,0	63,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.80 Répar vn pulm	5	6	11	52,6	6,8	27,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.83 Transfert vn pulm	6	1	7	5,7	6,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.84 Re/construct vn pulm	6	7	13	28,2	47,3	38,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.87 Exc prt vn pulm	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.38 Gest app ext vn cave	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.IS.50 Dilat vn cave	43	53	96	15,7	30,4	23,8	8	9	17	4,8	8,7	6,8
1.IS.51 Occlus vn cave	240	280	520	30,0	29,8	29,9	24	18	42	9,1	7,3	8,3
1.IS.53 Impl disp vn cave	10 275	12 471	22 746	25,8	26,7	26,3	1 680	1 448	3 128	13,9	12,0	13,0
1.IS.54 Gest disp int vn cave	57	75	132	42,8	59,2	52,1	3	4	7	20,0	22,5	21,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IS.55 Retr disp vn cave	297	314	611	29,8	37,6	33,8	22	18	40	12,5	12,1	12,3
1.IS.56 Retr crps étrang vn cave	2	0	2	196,0	0,0	196,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.57 Extract vn cave	9	10	19	25,4	23,2	24,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.76 Pont vn cave	3	5	8	11,0	61,0	42,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.80 Répar vn cave	36	40	76	13,9	12,9	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.83 Transfert vn cave	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.87 Exc prt vn cave	9	13	22	14,1	17,3	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.09 Stimulat glomus carot	5	5	10	15,2	19,0	17,1	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.JD.89 Exc tot glomus carot	2	2	4	2,5	4,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.35 Pharm tx art carot	1	1	2	4,0	9,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.50 Dilat art carot	117	174	291	5,2	6,9	6,2	37	53	90	2,3	2,5	2,4
1.JE.51 Occlus art carot	33	19	52	7,2	14,5	9,9	15	6	21	2,3	7,3	3,8
1.JE.55 Retr disp art carot	2	0	2	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.56 Retr crps étrang art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.57 Extract art carot	321	659	980	4,9	6,1	5,7	181	370	551	2,8	3,0	2,9
1.JE.76 Pont art carot	27	40	67	17,3	8,8	12,2	3	4	7	2,3	1,8	2,0
1.JE.80 Répar art carot	14	21	35	12,0	6,7	8,8	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.JE.87 Exc prt art carot	6	9	15	8,0	4,6	5,9	3	5	8	7,3	3,6	5,0
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	5	4	9	36,2	10,5	24,8	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	2	3	5	9,5	12,0	11,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JJ.57 Extract art brachiocéph	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.76 Pont art brachiocéph	3	1	4	92,0	16,0	73,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	2	2	4	40,5	7,5	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph	1	0	1	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	21	12	33	15,3	17,6	16,1	1	1	2	2,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JK.51 Occlus art sousclav	5	10	15	17,0	14,3	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.55 Retr disp art sousclav	1	0	1	68,0	0,0	68,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.56 Retr crps étrang art sousclav	1	2	3	1,0	25,5	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.57 Extract art sousclav	2	2	4	48,5	2,5	25,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.76 Pont art sousclav	3	2	5	11,0	26,0	17,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.JK.80 Répar art sousclav	7	7	14	17,9	20,3	19,1	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.JK.87 Exc prt art sousclav	1	2	3	23,0	13,0	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.50 Dilat art mam int	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.51 Occlus art mam int	5	9	14	12,0	34,6	26,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.58 Prélèv art mam int	6	26	32	11,0	11,1	11,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.80 Répar art mam int	4	7	11	28,0	16,0	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.87 Exc prt art mam int	0	2	2	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.50 Dilat art bras	16	9	25	10,1	16,3	12,3	0	2	2	0,0	5,5	5,5
1.JM.51 Occlus art bras	30	43	73	18,3	20,8	19,8	4	8	12	1,5	2,6	2,2
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	2	0	2	17,0	0,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.57 Extract art bras	44	32	76	9,4	11,4	10,2	17	9	26	7,5	2,7	5,8
1.JM.58 Prélèv art bras	45	283	328	12,2	10,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	42	66	108	12,0	16,5	14,8	9	8	17	4,4	7,1	5,7
1.JM.80 Répar art bras	53	158	211	5,6	5,9	5,9	4	4	8	4,5	1,2	2,9
1.JM.82 Rattach art bras	1	6	7	6,0	29,8	26,4	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.JM.87 Exc prt art bras	6	10	16	6,0	10,7	8,9	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.JQ.50 Dilat vn jug	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.51 Occlus vn jug	8	12	20	8,6	20,8	16,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	1	2	3	15,0	12,5	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.56 Retr crps étrang vn jug	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JQ.58 Prélèv vn jug	1	1	2	12,0	25,0	18,5	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.JQ.80 Répar vn jug	17	32	49	21,2	22,2	21,9	1	1	2	9,0	13,0	11,0
1.JQ.87 Exc prt vn jug	1	1	2	10,0	4,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	26	37	63	17,8	8,8	12,5	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.JT.51 Occlus vn sousclav	1	5	6	1,0	25,2	21,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.57 Extract vn sousclav	5	11	16	4,6	5,3	5,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	4	7	11	8,0	8,1	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.87 Exc prt vn sousclav	4	1	5	4,5	7,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	26	20	46	20,8	37,2	27,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.JU.51 Occlus vn bras	6	6	12	9,0	17,7	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.57 Extract vn bras	4	2	6	6,0	1,5	4,5	1	1	2	4,0	2,0	3,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	7	46	53	12,3	10,9	11,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	11	23	34	4,9	14,7	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	3	4	7	9,0	7,2	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.27 Radioth vais intracrân	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	1	1	0,0	16,0	16,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	38	32	70	13,1	12,2	12,7	1	2	3	2,0	1,5	1,7
1.JW.50 Dilat vais intracrân	96	50	146	8,1	15,4	10,6	32	7	39	1,2	1,1	1,2
1.JW.51 Occlus vais intracrân	398	204	602	14,2	13,5	14,0	135	72	207	4,1	4,6	4,3
1.JW.57 Extract vais intracrân	351	315	666	7,4	9,4	8,3	55	43	98	2,4	3,3	2,8
1.JW.72 Libérat vais intracrân	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.76 Pont vais intracrân	1	0	1	32,0	0,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.80 Répar vais intracrân	5	5	10	19,4	10,8	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân	21	26	47	50,0	24,1	35,7	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.JW.87 Exc prt vais intracrân	1	5	6	8,0	29,4	25,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.50 Dilat vais tête & cou	2	1	3	23,0	24,0	23,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	53	93	146	8,2	10,1	9,4	15	27	42	1,3	2,2	1,9
1.JX.57 Extract vais tête & cou	2	1	3	13,0	54,0	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.76 Pont vais tête & cou	4	4	8	107,5	1,8	54,6	1	2	3	14,0	1,5	5,7
1.JX.80 Répar vais tête & cou	7	23	30	6,1	21,0	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	1	4	5	2,0	15,2	12,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JY.50 Dilat vais thor	8	5	13	26,6	10,6	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.51 Occlus vais thor	31	52	83	26,6	47,2	39,5	7	6	13	10,0	1,8	6,2
1.JY.57 Extract vais thor	1	2	3	9,0	5,5	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.76 Pont vais thor	1	1	2	13,0	7,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.80 Répar vais thor	11	9	20	20,6	19,2	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.87 Exc prt vais thor	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	58	75	133	6,7	7,6	7,2	15	15	30	4,5	2,2	3,4
1.KA.53 Impl disp aorte abd	10	22	32	8,8	9,9	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.55 Retr disp aorte abd	6	19	25	13,2	15,2	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.57 Extract aorte abd	52	102	154	15,3	11,0	12,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.KA.76 Pont aorte abd	163	453	616	11,5	9,7	10,1	13	47	60	5,9	5,0	5,2
1.KA.80 Répar aorte abd	116	653	769	9,0	6,3	6,7	39	284	323	3,8	2,7	2,8
1.KA.87 Exc prt aorte abd	2	16	18	17,5	10,8	11,5	1	1	2	2,0	5,0	3,5
1.KE.35 Pharm tx art abd	21	21	42	14,5	13,7	14,1	0	2	2	0,0	9,0	9,0
1.KE.50 Dilat art abd	349	397	746	10,9	8,9	9,8	84	60	144	4,3	4,0	4,2
1.KE.51 Occlus art abd	284	607	891	14,7	11,1	12,3	114	312	426	2,4	2,1	2,2
1.KE.55 Retr disp art abd	1	3	4	4,0	8,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.56 Retr crps étrang art abd	2	0	2	20,5	0,0	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.57 Extract art abd	99	147	246	15,1	10,4	12,3	4	18	22	5,0	3,9	4,1
1.KE.58 Prélèv art abd	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KE.76 Pont art abd	54	70	124	17,4	13,3	15,1	4	14	18	8,2	5,9	6,4
1.KE.80 Répar art abd	54	113	167	17,6	16,8	17,0	3	11	14	5,0	1,5	2,3
1.KE.87 Exc prt art abd NCA	6	20	26	6,0	14,5	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	178	417	595	14,8	11,1	12,2	3	13	16	2,0	5,3	4,7
1.KG.50 Dilat art m i	398	769	1 167	18,8	15,6	16,7	57	103	160	12,8	6,5	8,7
1.KG.51 Occlus art m i	79	114	193	14,8	19,5	17,6	14	4	18	8,5	4,8	7,7
1.KG.55 Retr disp art m i	5	11	16	19,4	21,1	20,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.56 Retr crps étrang art m i	5	7	12	28,6	7,3	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.57 Extract art m i	392	756	1 148	12,0	10,3	10,9	56	88	144	5,2	3,4	4,1
1.KG.58 Prélèv art m i	2	9	11	17,0	10,6	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.76 Pont art m i	319	849	1 168	13,2	12,3	12,5	47	179	226	5,7	4,2	4,5
1.KG.80 Répar art m i	92	145	237	17,9	12,8	14,8	5	6	11	4,2	4,0	4,1
1.KG.82 Rattach art m i	2	4	6	31,0	10,5	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.87 Exc prt art m i	14	54	68	10,6	17,3	15,9	1	4	5	14,0	2,2	4,6
1.KQ.50 Dilat vn abd	28	23	51	10,2	25,3	17,0	2	1	3	4,0	1,0	3,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	33	68	101	9,0	14,0	12,3	6	10	16	1,0	1,5	1,3
1.KQ.57 Extract vn abd	22	23	45	14,9	23,2	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.58 Prélèv vn abd	1	1	2	30,0	1,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.76 Pont vn abd	36	48	84	16,8	12,4	14,3	3	7	10	8,7	4,3	5,6
1.KQ.80 Répar vn abd	43	40	83	9,9	18,4	14,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.KQ.87 Exc prt vn abd	15	31	46	10,0	16,2	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	54	18	72	10,1	17,9	12,0	5	2	7	7,0	15,0	9,3
1.KR.50 Dilat vn jambe	23	18	41	16,0	8,8	12,8	1	3	4	2,0	8,7	7,0
1.KR.51 Occlus vn jambe	7	11	18	17,1	8,6	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.56 Retr crps étrang vn jambe	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KR.57 Extract vn jambe	13	20	33	7,3	16,8	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	864	3 357	4 221	13,3	12,1	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	2	2	4	7,5	9,5	8,5	2	1	3	7,5	2,0	5,7
1.KR.76 Pont vn jambe	8	34	42	7,2	5,8	6,1	2	7	9	2,5	4,1	3,8
1.KR.80 Répar vn jambe	16	38	54	21,5	18,9	19,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	19	5	24	23,2	1,4	18,6	8	4	12	1,1	1,0	1,1
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	181	331	512	9,5	8,7	9,0	16	22	38	5,6	2,7	3,9
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	199	110	309	10,2	15,1	12,0	22	18	40	1,8	2,1	2,0
1.KT.55 Retr disp vais bass périn & fess	2	3	5	31,0	26,3	28,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.56 Retr crps étrang vais bass périn & fess	3	1	4	3,7	60,0	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	203	419	622	8,8	7,7	8,0	28	72	100	2,4	2,2	2,2
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	2	4	6	6,5	5,2	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	18	54	72	14,4	8,0	9,6	4	10	14	6,0	2,9	3,8
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	66	57	123	10,7	10,2	10,5	1	4	5	2,0	4,8	4,2
1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess	5	9	14	11,8	12,7	12,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	16	24	40	18,6	21,3	20,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	77	111	188	6,7	5,8	6,2	1	3	4	6,0	10,0	9,0
1.KV.53 Impl disp art NCA	268	328	596	17,5	16,7	17,1	8	9	17	11,1	5,2	8,0
1.KV.54 Gest disp int art NCA	0	3	3	0,0	33,7	33,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.55 Retr disp art NCA	5	3	8	31,6	107,3	60,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.80 Répar art NCA	2	5	7	26,5	13,6	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	4	3	7	10,0	4,7	7,7	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	107	134	241	23,1	12,6	17,3	27	35	62	19,3	12,9	15,7
1.KX.53 Impl disp vn NCA	510	461	971	20,5	22,4	21,4	133	92	225	6,1	6,0	6,0
1.KX.54 Gest disp int vn NCA	1	1	2	37,0	3,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KX.55 Retr disp vn NCA	9	11	20	33,7	47,9	41,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.KX.80 Répar vn NCA	4	4	8	21,2	6,8	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.50 Dilat art & vn	12	26	38	11,3	29,8	24,0	0	2	2	0,0	17,0	17,0
1.KY.57 Extract art & vn	3	7	10	2,0	15,0	11,1	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.KY.76 Pont art & vn	24	11	35	16,4	31,7	21,2	3	3	6	1,0	2,0	1,5
1.KY.80 Répar art & vn	8	12	20	4,9	3,2	3,9	2	2	4	1,0	1,5	1,2
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	7	8	15	27,6	6,0	16,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	11	5	16	4,6	2,2	3,9	3	1	4	1,3	1,0	1,2
1.KZ.80 Répar vais sang NCA	2	4	6	3,5	18,2	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	5	14	19	14,4	6,9	8,8	0	3	3	0,0	8,0	8,0
1.LA.84 Re/construct aorte av art pulm & sept iv	1	0	1	41,0	0,0	41,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LC.84 Re/construct sept iv av ia & val card	25	15	40	13,1	26,0	17,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LD.84 Re/construct tétra Fallot	15	17	32	24,9	10,1	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	31 007	36 711	67 718	14,6	15,2	14,9	3 328	3 269	6 597	11,8	10,4	11,1
1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA	230	223	453	16,2	17,7	17,0	4	5	9	10,5	10,4	10,4
1.LZ.35 Pharm tx app circ	14 532	22 066	36 598	16,4	15,5	15,8	583	763	1 346	12,8	12,0	12,3
1.LZ.37 Instal app ext app circ	2 722	7 580	10 302	15,2	14,3	14,5	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.LZ.38 Gest app ext app circ	89	82	171	21,9	34,1	27,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.52 Drain app circ	2	5	7	40,0	7,6	16,9	2	0	2	40,0	0,0	40,0
1.LZ.58 Prélèv app circ	29	31	60	15,0	5,5	10,1	3	2	5	2,3	1,0	1,8
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	6	4	10	5,7	2,0	4,2	2	1	3	1,5	1,0	1,3
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	34	18	52	7,7	11,2	8,9	24	9	33	6,4	7,7	6,7
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	578	668	1 246	5,2	9,6	7,6	70	81	151	2,1	2,8	2,5
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	43	63	106	6,4	9,1	8,0	6	8	14	2,5	2,2	2,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	24	38	62	8,0	12,0	10,5	5	11	16	3,6	3,6	3,6
1.MD.27 Radioth gan lymph axil	11	3	14	14,3	16,3	14,7	4	0	4	6,2	0,0	6,2
1.MD.52 Drain gan lymph axil	5	2	7	3,2	2,5	3,0	3	2	5	3,7	2,5	3,2
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	261	38	299	2,8	7,6	3,4	14	11	25	1,5	2,5	2,0
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	52	11	63	3,5	3,0	3,4	13	2	15	1,0	1,0	1,0
1.ME.52 Drain gan lymph médias	1	1	2	3,0	2,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	536	431	967	5,1	6,6	5,8	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	33	27	60	9,8	10,2	10,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MF.27 Radioth gan lymph intrathor	10	5	15	15,8	17,8	16,5	2	3	5	18,0	11,7	14,2
1.MF.52 Drain gan lymph intrathor	2	1	3	13,5	1,0	9,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	359	310	669	5,3	7,9	6,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.MG.27 Radioth gan lymph intraabd	2	6	8	11,5	17,7	16,1	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.MG.52 Drain gan lymph intraabd	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	1 005	1 046	2 051	8,2	9,9	9,1	4	3	7	4,0	7,0	5,3
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	25	32	57	7,9	8,2	8,1	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.MH.27 Radioth gan lymph pelv	2	5	7	11,5	18,2	16,3	1	4	5	21,0	11,0	13,0
1.MH.52 Drain gan lymph pelv	1	1	2	1,0	8,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	999	280	1 279	3,7	7,1	4,4	2	2	4	1,5	1,5	1,5
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	71	37	108	8,0	5,8	7,2	1	2	3	3,0	2,0	2,3
1.MJ.27 Radioth gan lymph ing	6	2	8	28,2	14,0	24,6	1	1	2	51,0	7,0	29,0
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	2	6	8	1,0	8,7	6,8	2	4	6	1,0	11,8	8,2
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	54	44	98	4,6	7,4	5,9	7	8	15	1,7	2,5	2,1
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	6	5	11	10,2	6,6	8,5	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing	1	7	8	9,0	17,1	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	3	4	7	3,0	84,8	49,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	3	2	5	38,3	6,5	25,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	0	3	3	0,0	2,3	2,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.MM.51 Occlus can thor	28	65	93	20,4	12,9	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.76 Pont can thor	2	0	2	8,5	0,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.80 Répar can thor	2	3	5	3,5	8,0	6,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.MN.51 Occlus vais lymph thor	2	2	4	54,5	15,0	34,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	7	6	13	58,9	4,2	33,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.80 Répar vais lymph thor	2	2	4	6,0	3,0	4,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.MN.87 Exc prt vais lymph thor	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.51 Occlus vais lymph abd/bass	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass	7	14	21	31,3	10,8	17,6	1	9	10	2,0	2,9	2,8
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	15	7	22	72,0	11,1	52,6	0	3	3	0,0	5,7	5,7
1.MP.76 Pont vais lymph abd/bass	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass	1	2	3	2,0	53,5	36,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	6	1	7	6,8	4,0	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	0	5	5	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.76 Pont vais lymph m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MS.12 Thérapie vais lymph m i	1	0	1	162,0	0,0	162,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.34 Comprsn vais lymph m i	1	0	1	33,0	0,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.76 Pont vais lymph m i	3	2	5	1,3	1,5	1,4	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.MS.80 Répar vais lymph m i	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	1	1	2	16,0	3,0	9,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.MS.91 Exc rad vais lymph m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MZ.27 Radioth sys lymph	1	2	3	35,0	22,5	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MZ.94 Interv thér NCA sys lymph	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	131	251	382	17,3	15,4	16,1	8	13	21	28,8	6,0	14,7
1.NA.26 Brachyth oesoph	0	1	1	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.27 Radioth oesoph	9	30	39	12,3	16,4	15,4	4	10	14	6,5	15,2	12,7
1.NA.35 Pharm tx oesoph	20	21	41	23,2	43,0	33,3	1	1	2	2,0	33,0	17,5
1.NA.50 Dilat oesoph	121	196	317	24,6	29,3	27,5	16	24	40	3,8	11,5	8,4
1.NA.52 Drain oesoph	11	12	23	30,4	35,2	32,9	1	1	2	19,0	3,0	11,0
1.NA.53 Impl disp oesoph	5	6	11	18,6	11,5	14,7	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.NA.54 Gest disp int oesoph	3	15	18	12,7	38,9	34,6	1	1	2	2,0	5,0	3,5
1.NA.55 Retr disp oesoph	11	27	38	25,3	37,9	34,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	58	65	123	8,1	5,6	6,8	19	20	39	3,2	1,2	2,2
1.NA.59 Destruct oesoph	6	1	7	7,7	1,0	6,7	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.NA.72 Libérat oesoph	18	19	37	6,4	5,1	5,7	1	4	5	2,0	1,8	1,8
1.NA.74 Fix oesoph	10	10	20	6,9	1,5	4,2	7	9	16	1,9	1,6	1,7
1.NA.80 Répar oesoph	327	188	515	5,8	11,1	7,8	119	64	183	2,6	2,3	2,5
1.NA.82 Rattach oesoph	1	1	2	1,0	90,0	45,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.84 Re/construct oesoph	6	5	11	52,0	51,4	51,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.86 Fistule ferme oesoph	3	2	5	28,7	13,5	22,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	61	186	247	13,4	12,8	13,0	7	26	33	2,9	1,7	1,9
1.NA.89 Exc tot oesoph	3	14	17	11,0	11,4	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.91 Exc rad oesoph	7	33	40	12,1	15,7	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	13	18	31	15,3	48,1	34,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	4	6	10	6,0	15,7	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.72 Libérat pylore	33	155	188	11,8	7,2	8,0	13	98	111	2,8	2,4	2,5
1.NE.80 Répar pylore	21	69	90	19,2	12,6	14,1	0	2	2	0,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NF.13 Contr hémor estomac	374	464	838	17,9	22,2	20,3	8	7	15	8,8	6,9	7,9
1.NF.27 Radioth estomac	12	31	43	12,9	20,3	18,2	1	5	6	2,0	10,0	8,7
1.NF.35 Pharm tx estomac	15	7	22	12,6	10,1	11,8	5	2	7	3,2	3,0	3,1
1.NF.38 Gest app ext estomac	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.50 Dilat estomac	11	8	19	20,3	12,8	17,1	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.NF.52 Drain estomac	390	407	797	14,3	13,6	14,0	117	121	238	5,3	5,4	5,4
1.NF.53 Impl disp estomac	875	1 522	2 397	37,8	41,8	40,3	99	136	235	11,7	12,1	11,9
1.NF.54 Gest disp int estomac	58	70	128	38,1	50,9	45,1	8	8	16	5,8	17,6	11,7
1.NF.55 Retr disp estomac	142	106	248	16,1	36,1	24,7	15	3	18	4,3	13,7	5,8
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	45	25	70	19,9	37,8	26,3	10	3	13	7,4	4,0	6,6
1.NF.59 Destruct estomac	9	6	15	8,4	49,0	24,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.73 Réduct estomac	7	3	10	5,4	13,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.74 Fix estomac	28	7	35	5,2	8,7	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.76 Pont estomac	3	12	15	13,0	25,6	23,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	1 751	657	2 408	2,3	1,8	2,2	870	300	1 170	1,3	1,3	1,3
1.NF.80 Répar estomac	77	115	192	12,8	16,0	14,7	9	13	22	5,0	7,2	6,3
1.NF.82 Rattach estomac	3	3	6	11,3	7,0	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	11	13	24	12,3	237,7	134,4	6	3	9	1,5	2,0	1,7
1.NF.87 Exc prt estomac	269	301	570	11,8	12,4	12,1	30	47	77	3,0	3,2	3,1
1.NF.89 Exc tot estomac	30	54	84	16,0	18,5	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.91 Exc rad estomac	5	19	24	8,0	18,3	16,2	1	2	3	6,0	5,5	5,7
1.NK.27 Radioth intest grêle	2	4	6	31,0	16,5	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	58	65	123	16,7	15,8	16,2	5	10	15	4,0	4,9	4,6
1.NK.52 Drain intest grêle	47	52	99	17,5	22,8	20,3	2	6	8	5,0	3,8	4,1
1.NK.53 Impl disp intest grêle	263	378	641	40,6	41,4	41,1	22	18	40	8,5	9,7	9,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	36	37	73	87,5	49,7	68,3	6	7	13	8,0	5,1	6,5
1.NK.55 Retr disp intest grêle	11	20	31	26,3	41,0	35,8	1	2	3	2,0	26,5	18,3
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	40	24	64	12,6	10,7	11,9	12	3	15	5,5	5,3	5,5
1.NK.58 Prélèv intest grêle	52	143	195	16,1	15,8	15,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	8	12	20	14,2	8,0	10,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.NK.74 Fix intest grêle	7	3	10	9,4	9,7	9,5	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.NK.76 Pont intest grêle	71	101	172	28,0	41,3	35,8	1	5	6	5,0	6,8	6,5
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	497	618	1 115	22,5	20,0	21,1	17	25	42	6,6	4,7	5,5
1.NK.80 Répar intest grêle	357	424	781	23,0	20,6	21,7	13	27	40	4,8	5,8	5,5
1.NK.82 Rattach intest grêle	376	482	858	14,3	11,7	12,8	197	233	430	4,1	3,7	3,9
1.NK.84 Re/construct intest grêle	8	5	13	10,0	13,0	11,2	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	1 239	1 343	2 582	18,6	18,3	18,4	207	219	426	6,2	6,3	6,2
1.NM.27 Radioth côlon	2	0	2	22,5	0,0	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.50 Dilat côlon	34	63	97	28,1	12,3	17,8	13	25	38	12,5	7,2	9,0
1.NM.52 Drain côlon	94	134	228	35,8	23,8	28,8	15	35	50	9,2	10,3	10,0
1.NM.54 Gest disp int côlon	2	0	2	11,5	0,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.55 Retr disp côlon	1	2	3	6,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	9	12	21	7,0	3,8	5,2	3	6	9	7,0	3,8	4,9
1.NM.58 Prélèv côlon	1	4	5	49,0	31,8	35,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.59 Destruct côlon	9	12	21	22,7	11,6	16,3	0	2	2	0,0	23,5	23,5
1.NM.74 Fix côlon	2	2	4	50,5	5,0	27,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.76 Pont côlon	6	15	21	16,7	18,7	18,1	0	2	2	0,0	10,0	10,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	196	242	438	25,2	20,7	22,7	34	43	77	7,3	5,8	6,4
1.NM.80 Répar côlon	152	108	260	16,0	17,9	16,8	5	3	8	2,6	2,3	2,5
1.NM.82 Rattach côlon	172	212	384	7,9	9,8	8,9	34	57	91	4,7	4,2	4,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NM.87 Exc prt côlon	3 686	3 775	7 461	11,2	11,9	11,6	850	815	1 665	4,9	4,6	4,7
1.NM.89 Exc tot côlon	107	114	221	19,8	17,5	18,6	13	17	30	8,7	7,4	8,0
1.NM.91 Exc rad côlon	10	15	25	13,6	15,4	14,7	1	2	3	5,0	3,0	3,7
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	476	708	1 184	18,1	15,2	16,3	19	26	45	4,2	3,5	3,8
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	19	20	39	32,4	17,2	24,6	2	4	6	3,0	2,0	2,3
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	369	304	673	14,5	13,3	13,9	77	86	163	5,7	5,7	5,7
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	243	271	514	10,1	15,2	12,8	67	71	138	5,3	6,6	6,0
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	72	58	130	23,1	18,4	21,0	3	1	4	3,3	3,0	3,2
1.NQ.13 Contr hémor rectum	25	66	91	12,9	17,1	15,9	4	7	11	2,8	2,7	2,7
1.NQ.14 Pansmnt rectum	1	4	5	56,0	10,0	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.26 Brachyth rectum	1	1	2	2,0	42,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.27 Radioth rectum	14	16	30	12,9	24,3	19,0	9	9	18	12,1	18,8	15,4
1.NQ.35 Pharm tx rectum	17	18	35	20,2	15,9	18,0	6	5	11	11,8	10,6	11,3
1.NQ.50 Dilat rectum	12	15	27	69,8	9,1	36,1	3	2	5	4,7	25,0	12,8
1.NQ.52 Drain rectum	272	506	778	7,7	5,9	6,5	183	339	522	2,1	2,8	2,5
1.NQ.53 Impl disp rectum	7	15	22	21,3	64,0	50,4	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	1	4	5	2,0	21,8	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	2	38	40	11,0	2,8	3,2	1	23	24	1,0	1,7	1,7
1.NQ.57 Extract rectum	33	27	60	18,5	20,3	19,3	6	11	17	6,2	14,8	11,8
1.NQ.59 Destruct rectum	7	8	15	77,3	10,4	41,6	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.NQ.72 Libérat rectum	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	3	3	6	8,3	1,3	4,8	2	1	3	4,5	2,0	3,7
1.NQ.74 Fix rectum	171	12	183	4,8	7,2	5,0	123	6	129	3,0	3,3	3,0
1.NQ.80 Répar rectum	33	31	64	9,8	7,5	8,7	1	1	2	2,0	3,0	2,5
1.NQ.84 Re/construct rectum	10	6	16	7,4	9,3	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	27	17	44	7,2	6,7	7,0	11	6	17	2,0	7,3	3,9
1.NQ.87 Exc prt rectum	1 260	1 295	2 555	8,6	9,5	9,1	341	338	679	4,2	4,2	4,2
1.NQ.89 Exc tot rectum	180	254	434	10,0	13,0	11,8	25	37	62	5,2	5,7	5,5
1.NT.07 Hyperthermie anus	1	0	1	5,0	0,0	5,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.NT.13 Contr hémor anus	1	3	4	32,0	3,3	10,5	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.NT.27 Radioth anus	14	7	21	16,1	22,1	18,1	7	0	7	10,1	0,0	10,1
1.NT.35 Pharm tx anus	4	8	12	12,8	5,0	7,6	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1.NT.50 Dilat anus	21	26	47	10,1	7,8	8,8	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.NT.52 Drain anus	64	165	229	6,7	4,1	4,8	36	96	132	2,6	2,4	2,5
1.NT.55 Retr disp anus	1	4	5	1,0	1,5	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	2	3	5	24,0	3,3	11,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NT.59 Destruct anus	6	3	9	29,7	4,7	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.72 Libérat anus	4	8	12	22,2	1,5	8,4	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NT.73 Réduct anus	1	1	2	1,0	5,0	3,0	1	1	2	1,0	5,0	3,0
1.NT.80 Répar anus	31	15	46	2,2	7,4	3,9	5	2	7	1,4	1,0	1,3
1.NT.84 Re/construct anus	12	10	22	5,9	28,1	16,0	4	1	5	4,2	9,0	5,2
1.NT.86 Fistule ferme anus	63	118	181	4,2	4,0	4,0	20	20	40	2,6	2,2	2,4
1.NT.87 Exc prt anus	70	87	157	7,0	15,0	11,4	15	31	46	7,5	4,9	5,8
1.NV.52 Drain appendice	41	40	81	6,2	4,9	5,6	5	14	19	4,0	3,3	3,5
1.NV.89 Exc tot appendice	4 251	4 515	8 766	3,1	2,9	3,0	3 176	3 653	6 829	1,7	1,8	1,7
1.OA.13 Contr hémor foie	66	88	154	18,7	17,4	18,0	3	4	7	6,3	2,8	4,3
1.OA.27 Radioth foie	4	10	14	10,8	1,0	3,8	3	8	11	6,7	1,0	2,5
1.OA.35 Pharm tx foie	3	1	4	2,3	2,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.52 Drain foie	139	183	322	20,2	21,1	20,7	28	30	58	6,3	12,4	9,4
1.OA.54 Gest disp int foie	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OA.55 Retr disp foie	2	7	9	12,5	37,9	32,2	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.OA.58 Prélèv foie	8	11	19	5,4	6,6	6,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.59 Destruct foie	66	166	232	5,0	4,5	4,6	17	66	83	1,2	1,4	1,3
1.OA.85 Transplantation foie	23	66	89	48,9	42,3	44,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.87 Exc prt foie	309	351	660	9,6	9,8	9,7	36	38	74	4,2	5,0	4,6
1.OB.13 Contr hémor rate	38	44	82	6,3	14,7	10,8	4	8	12	2,5	4,2	3,7
1.OB.27 Radioth rate	0	3	3	0,0	5,3	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.52 Drain rate	5	12	17	9,2	13,3	12,1	0	4	4	0,0	3,0	3,0
1.OB.59 Destruct rate	2	0	2	9,5	0,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	14	16	30	9,3	5,9	7,5	2	3	5	1,5	2,7	2,2
1.OB.89 Exc tot rate	91	107	198	14,6	16,1	15,4	16	16	32	3,1	2,5	2,8
1.OD.52 Drain vés bil	307	466	773	15,0	17,4	16,4	151	183	334	7,5	9,2	8,4
1.OD.54 Gest disp int vés bil	7	10	17	26,4	39,7	34,2	3	1	4	3,3	4,0	3,5
1.OD.55 Retr disp vés bil	24	26	50	19,5	13,0	16,1	4	4	8	6,5	24,8	15,6
1.OD.57 Extract vés bil	79	82	161	5,7	7,1	6,4	45	35	80	3,0	4,3	3,6
1.OD.59 Destruct vés bil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.76 Pont vés bil	1	2	3	1,0	5,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.80 Répar vés bil	4	5	9	8,0	13,6	11,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	4	1	5	4,2	5,0	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	4 607	3 131	7 738	3,5	4,7	4,0	3 215	1 912	5 127	2,2	2,4	2,2
1.OE.13 Contr hémor can bil	34	33	67	8,9	18,8	13,8	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.OE.26 Brachyth can bil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.27 Radioth can bil	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.OE.35 Pharm tx can bil	1	1	2	11,0	3,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.38 Gest app ext can bil	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OE.50 Dilat can bil	887	938	1 825	11,6	15,1	13,4	142	142	284	7,2	7,4	7,3
1.OE.52 Drain can bil	304	401	705	17,9	19,3	18,7	46	61	107	9,3	9,5	9,4
1.OE.54 Gest disp int can bil	41	51	92	19,5	16,6	17,9	7	13	20	10,1	7,5	8,4
1.OE.55 Retr disp can bil	141	203	344	19,0	19,3	19,2	6	3	9	4,2	7,0	5,1
1.OE.57 Extract can bil	879	764	1 643	9,1	9,3	9,2	193	166	359	5,9	6,4	6,1
1.OE.59 Destruct can bil	32	32	64	9,2	10,2	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.76 Pont can bil	22	38	60	14,9	33,1	26,4	0	2	2	0,0	12,0	12,0
1.OE.80 Répar can bil	25	14	39	10,8	12,6	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.84 Re/construct can bil	3	3	6	18,7	9,3	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.86 Fistule ferme can bil	3	1	4	9,0	7,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.87 Exc prt can bil	7	12	19	12,9	16,4	15,1	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.OE.89 Exc tot can bil	18	30	48	33,9	22,8	27,0	2	0	2	6,5	0,0	6,5
1.OJ.13 Contr hémor pancréas	5	3	8	37,2	9,7	26,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.27 Radioth pancréas	2	3	5	20,5	22,7	21,8	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.OJ.52 Drain pancréas	37	50	87	30,4	35,2	33,2	5	5	10	8,4	13,8	11,1
1.OJ.76 Pont pancréas	11	17	28	20,5	26,9	24,4	1	1	2	5,0	12,0	8,5
1.OJ.85 Transplntation pancréas	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.OJ.87 Exc prt pancréas	94	122	216	11,0	15,2	13,4	22	18	40	5,7	6,3	6,0
1.OJ.89 Exc tot pancréas	5	5	10	33,4	8,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.85 Transplantation pancr av duod	2	2	4	10,5	12,0	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.87 Exc prt pancr av duod	103	152	255	15,1	16,9	16,2	13	11	24	8,4	6,5	7,5
1.OK.89 Exc tot pancr av duod	4	1	5	7,8	93,0	24,8	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.OK.91 Exc rad pancr av duod	3	2	5	12,3	23,0	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.07 Hyperthermie cav abd	37	20	57	13,8	14,0	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.13 Contr hémor cav abd	92	95	187	15,5	21,5	18,5	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1.OT.35 Pharm tx cav abd	175	117	292	13,6	21,5	16,7	2	1	3	6,0	14,0	8,7
1.OT.38 Gest app ext cav abd	1	1	2	3,0	3,0	3,0	1	1	2	3,0	3,0	3,0
1.OT.52 Drain cav abd	3 639	4 033	7 672	20,8	23,6	22,3	610	591	1 201	8,4	7,5	8,0
1.OT.53 Impl disp cav abd	64	68	132	11,4	11,8	11,6	24	20	44	3,2	2,1	2,7
1.OT.54 Gest disp int cav abd	20	18	38	20,1	15,9	18,1	4	5	9	6,2	3,2	4,6
1.OT.55 Retr disp cav abd	70	93	163	32,6	34,9	33,9	2	0	2	9,0	0,0	9,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	32	18	50	7,5	17,1	11,0	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.OT.58 Prélèv cav abd	17	22	39	6,5	10,3	8,6	2	3	5	1,0	4,3	3,0
1.OT.70 Incis cav abd	9	11	20	6,4	12,5	9,8	1	1	2	1,0	5,0	3,0
1.OT.72 Libérat cav abd	2 692	871	3 563	7,1	17,0	9,5	64	61	125	3,8	6,7	5,2
1.OT.80 Répar cav abd	211	177	388	16,9	16,4	16,7	8	6	14	3,6	4,8	4,1
1.OT.87 Exc prt cav abd	1 136	239	1 375	5,7	12,1	6,8	15	17	32	1,9	3,3	2,6
1.OT.91 Exc rad cav abd	62	26	88	11,2	12,6	11,6	3	0	3	7,3	0,0	7,3
1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig	5	15	20	24,0	35,9	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	24	17	41	11,5	24,8	17,0	4	4	8	2,2	3,2	2,8
1.OW.52 Drain site chir sys dig	12	27	39	20,4	40,5	34,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.73 Réduct site chir sys dig	4	1	5	11,8	15,0	12,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	58	57	115	22,6	41,4	31,9	5	1	6	2,2	1,0	2,0
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	19	13	32	31,3	41,5	35,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.OW.89 Exc tot site chir sys dig	10	7	17	21,9	14,1	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	1 843	2 809	4 652	25,0	24,9	24,9	380	438	818	14,4	14,3	14,4
1.OZ.35 Pharm tx sys dig	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.94 Interv thér NCA sys dig	1	0	1	105,0	0,0	105,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PB.13 Contr hémor gl surré	0	4	4	0,0	15,2	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.27 Radioth gl surré	1	0	1	33,0	0,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.52 Drain gl surré	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.59 Destruct gl surré	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	23	25	48	7,2	8,3	7,8	10	6	16	3,6	3,7	3,6
1.PB.89 Exc tot gl surré	95	101	196	6,1	6,3	6,2	54	58	112	2,4	2,3	2,4
1.PC.13 Contr hémor rein	14	32	46	15,8	20,1	18,8	3	6	9	4,0	5,2	4,8
1.PC.27 Radioth rein	0	2	2	0,0	27,5	27,5	0	1	1	0,0	47,0	47,0
1.PC.35 Pharm tx rein	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PC.52 Drain rein	58	68	126	14,1	17,4	15,9	23	17	40	7,7	10,9	9,0
1.PC.58 Prélèv rein	58	44	102	4,0	4,3	4,1	36	19	55	3,4	2,6	3,1
1.PC.59 Destruct rein	36	49	85	2,2	3,5	3,0	17	19	36	1,0	1,1	1,0
1.PC.74 Fix rein	2	2	4	4,0	3,5	3,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PC.80 Répar rein	4	2	6	8,0	6,0	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.82 Rattach rein	1	5	6	16,0	2,2	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.83 Transfert rein	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.85 Transplantation rein	112	195	307	12,7	12,1	12,3	12	28	40	6,8	7,0	7,0
1.PC.87 Exc prt rein	215	444	659	3,1	2,9	3,0	126	256	382	2,5	2,4	2,4
1.PC.89 Exc tot rein	204	242	446	6,3	7,0	6,7	85	81	166	3,5	3,5	3,5
1.PC.91 Exc rad rein	213	433	646	5,7	5,1	5,3	119	246	365	2,9	2,7	2,7
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	2 659	3 018	5 677	7,3	7,6	7,5	630	585	1 215	4,2	4,2	4,2
1.PE.52 Drain bassinnet	524	657	1 181	14,3	14,0	14,2	124	150	274	5,1	6,1	5,7
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	52	77	129	15,1	16,6	16,0	14	23	37	6,2	6,0	6,1
1.PE.55 Retr disp bassinnet	446	480	926	13,3	14,1	13,7	41	55	96	8,2	9,1	8,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	0	2	2	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	350	418	768	5,6	4,0	4,7	2	10	12	5,5	2,1	2,7
1.PE.59 Destruct bassinnet	438	565	1 003	5,2	3,7	4,4	4	6	10	1,2	1,3	1,3
1.PE.76 Pont bassinnet	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.77 Pont extérieur bassinnet	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.80 Répar bassinnet	83	94	177	2,4	2,7	2,6	13	13	26	2,5	2,6	2,5
1.PE.87 Exc prt bassinnet	3	6	9	2,0	2,3	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.27 Radioth uretère	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.PG.52 Drain uretère	11	8	19	7,9	11,6	9,5	3	2	5	1,0	5,5	2,8
1.PG.54 Gest disp int uretère	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.55 Retr disp uretère	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	2	4	6	2,5	8,2	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	322	426	748	4,1	3,6	3,8	7	8	15	1,9	1,8	1,8
1.PG.59 Destruct uretère	262	362	624	6,6	3,9	5,0	6	12	18	1,5	2,2	2,0
1.PG.72 Libérat uretère	483	45	528	5,6	13,0	6,2	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.PG.74 Fix uretère	1	0	1	55,0	0,0	55,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.76 Pont uretère	7	5	12	6,7	6,4	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.77 Pont extérieur uretère	4	8	12	38,0	2,8	14,5	1	3	4	3,0	2,0	2,2
1.PG.80 Répar uretère	80	51	131	7,3	9,6	8,2	11	4	15	2,9	2,0	2,7
1.PG.82 Rattach uretère	3	1	4	8,3	5,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.86 Fistule ferme uretère	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.87 Exc prt uretère	56	46	102	9,6	9,0	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.89 Exc tot uretère	2	10	12	18,5	13,1	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	3	3	6	2,0	4,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.PL.50 Dilat col vésic	3	46	49	1,0	4,3	4,1	1	8	9	1,0	1,5	1,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PL.53 Impl disp col vésic	0	13	13	0,0	1,3	1,3	0	11	11	0,0	1,3	1,3
1.PL.54 Gest disp int col vésic	3	2	5	1,7	1,5	1,6	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.PL.55 Retr disp col vésic	20	5	25	3,7	2,8	3,5	6	2	8	2,5	1,0	2,1
1.PL.59 Destruct col vésic	0	17	17	0,0	11,9	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.72 Libérat col vésic	1	1	2	1,0	33,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.74 Fix col vésic	234	2	236	2,1	1,0	2,1	18	1	19	1,6	1,0	1,6
1.PL.80 Répar col vésic	4	8	12	25,5	11,8	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	2	36	38	1,0	3,2	3,1	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.PM.13 Contr hémor vessie	16	79	95	14,5	11,1	11,7	1	5	6	6,0	4,0	4,3
1.PM.27 Radioth vessie	17	31	48	33,5	20,3	25,0	3	9	12	10,7	16,3	14,9
1.PM.35 Pharm tx vessie	21	108	129	6,0	9,2	8,7	6	37	43	3,8	3,2	3,3
1.PM.50 Dilat vessie	1	2	3	1,0	1,5	1,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.52 Drain vessie	373	1 155	1 528	14,3	15,6	15,3	94	254	348	13,1	12,2	12,4
1.PM.54 Gest disp int vessie	4	48	52	11,8	20,7	20,0	2	11	13	1,5	13,9	12,0
1.PM.55 Retr disp vessie	36	91	127	27,5	22,6	24,0	3	11	14	16,7	7,2	9,2
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	7	15	22	2,6	18,1	13,2	4	5	9	1,5	9,6	6,0
1.PM.57 Extract vessie	77	715	792	12,5	8,8	9,2	4	78	82	13,0	4,2	4,6
1.PM.59 Destruct vessie	45	563	608	8,0	5,2	5,4	5	30	35	3,8	4,5	4,4
1.PM.72 Libérat vessie	8	1	9	2,1	5,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.73 Réduct vessie	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	11	26	37	16,1	14,8	15,2	1	1	2	6,0	1,0	3,5
1.PM.79 Répar tail crois vessie	4	10	14	10,5	11,3	11,1	2	2	4	12,0	7,0	9,5
1.PM.80 Répar vessie	180	78	258	9,4	17,1	11,7	3	3	6	2,3	5,0	3,7
1.PM.82 Rattach vessie	0	4	4	0,0	9,5	9,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PM.84 Re/construct vessie	3	0	3	20,7	0,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PM.86 Fistule ferme vessie	16	2	18	4,2	5,5	4,3	4	0	4	2,0	0,0	2,0
1.PM.87 Exc prt vessie	273	1 116	1 389	8,2	5,9	6,4	101	359	460	2,7	3,4	3,2
1.PM.89 Exc tot vessie	1	5	6	15,0	13,0	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.91 Exc rad vessie	82	261	343	16,8	15,0	15,4	0	18	18	0,0	7,6	7,6
1.PQ.11 Anesthésie urètre	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	22	1	23	1,6	6,0	1,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PQ.50 Dilat urètre	10	197	207	9,8	8,8	8,8	1	18	19	22,0	5,1	6,0
1.PQ.52 Drain urètre	2	8	10	2,5	6,8	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	26	26	0,0	1,3	1,3	0	17	17	0,0	1,1	1,1
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	1	10	11	1,0	19,8	18,1	0	4	4	0,0	1,8	1,8
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.PQ.57 Extract urètre	0	13	13	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.59 Destruct urètre	1	14	15	2,0	8,4	8,0	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.PQ.72 Libérat urètre	11	1	12	5,1	4,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	13	13	0,0	12,1	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.80 Répar urètre	30	120	150	6,3	1,9	2,8	1	30	31	2,0	1,2	1,2
1.PQ.82 Rattach urètre	0	1	1	0,0	27,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	1	9	10	90,0	3,1	11,8	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.PQ.87 Exc prt urètre	10	41	51	3,4	6,7	6,1	1	4	5	1,0	1,8	1,6
1.PQ.89 Exc tot urètre	0	10	10	0,0	10,5	10,5	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PV.35 Pharm tx app urin chir	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	31	76	107	23,3	23,5	23,4	3	4	7	3,3	4,8	4,1
1.PV.52 Drain app urin chir	3	9	12	34,0	19,7	23,2	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	6	2	8	41,7	26,5	37,9	2	0	2	3,5	0,0	3,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PV.55 Retr disp app urin chir	4	21	25	92,5	47,4	54,6	1	4	5	3,0	8,0	7,0
1.PV.57 Extract app urin chir	5	5	10	2,6	25,4	14,0	1	1	2	4,0	108,0	56,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	4	6	10	4,0	6,2	5,3	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.PV.80 Répar app urin chir	15	9	24	23,3	21,3	22,6	4	2	6	7,5	7,0	7,3
1.PZ.21 Dialyse app urin	3 478	5 914	9 392	14,4	14,5	14,5	734	1 050	1 784	9,1	8,7	8,8
1.PZ.37 Instal app ext app urin	1	13	14	1,0	21,8	20,4	0	2	2	0,0	110,5	110,5
1.PZ.38 Gest app ext app urin	1	3	4	2,0	3,3	3,0	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.QD.72 Libérat prépuce	0	28	28	0,0	8,9	8,9	0	5	5	0,0	7,2	7,2
1.QD.73 Réduct prépuce	0	35	35	0,0	21,5	21,5	0	5	5	0,0	26,6	26,6
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	125	125	0,0	17,4	17,4	0	27	27	0,0	10,2	10,2
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	12	12	0,0	20,8	20,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.26 Brachyth pénis	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.QE.27 Radioth pénis	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	12	12	0,0	14,4	14,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.52 Drain pénis	0	35	35	0,0	5,5	5,5	0	11	11	0,0	2,4	2,4
1.QE.53 Impl disp pénis	0	16	16	0,0	1,4	1,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	5	5	0,0	9,2	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	3	3	0,0	2,3	2,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	9	9	0,0	13,1	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.76 Pont pénis	0	10	10	0,0	3,8	3,8	0	6	6	0,0	1,3	1,3
1.QE.80 Répar pénis	0	74	74	0,0	4,3	4,3	0	26	26	0,0	1,2	1,2
1.QE.84 Re/construct pénis	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	40	40	0,0	17,3	17,3	0	12	12	0,0	10,4	10,4
1.QE.89 Exc tot pénis	0	14	14	0,0	15,2	15,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QG.03 Immobilis scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.13 Contr hémor scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	17	17	0,0	16,6	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.27 Radioth scrotum	0	1	1	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	2	2	0,0	8,5	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	116	116	0,0	6,6	6,6	0	58	58	0,0	3,9	3,9
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.56 Retr crps étrang scrotum	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.58 Prélèv scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	13	13	0,0	24,4	24,4	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	17	17	0,0	16,8	16,8	0	4	4	0,0	1,8	1,8
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	97	97	0,0	24,8	24,8	0	6	6	0,0	5,0	5,0
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	5	5	0,0	19,2	19,2	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	22	22	0,0	5,5	5,5	0	6	6	0,0	2,8	2,8
1.QH.80 Répar tuni vag	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	37	37	0,0	11,2	11,2	0	8	8	0,0	1,6	1,6
1.QJ.80 Répar épидidyme	0	1	1	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QJ.87 Exc prt épидidyme	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1.QM.27 Radioth testicule	0	1	1	0,0	210,0	210,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.52 Drain testicule	0	6	6	0,0	2,7	2,7	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.QM.74 Fix testicule	0	240	240	0,0	3,3	3,3	0	107	107	0,0	1,0	1,0
1.QM.80 Répar testicule	0	19	19	0,0	9,6	9,6	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	51	51	0,0	3,1	3,1	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.QM.89 Exc tot testicule	2	102	104	1,0	7,0	6,9	2	15	17	1,0	6,9	6,2
1.QM.91 Exc rad testicule	0	16	16	0,0	6,4	6,4	0	7	7	0,0	3,9	3,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QN.51 Occlus can déférent	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QN.80 Répar can déférent	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	2	2	0,0	70,0	70,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	5	5	0,0	1,8	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	3	3	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	14	14	0,0	12,8	12,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.QQ.52 Drain vés sémin	0	4	4	0,0	14,2	14,2	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.QQ.87 Exc prt vés sémin	0	3	3	0,0	7,7	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QQ.89 Exc tot vés sémin	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	45	45	0,0	9,2	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.27 Radioth prostate	0	34	34	0,0	13,5	13,5	0	12	12	0,0	14,0	14,0
1.QT.50 Dilat prostate	0	4	4	0,0	8,8	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.52 Drain prostate	0	18	18	0,0	8,9	8,9	0	3	3	0,0	7,0	7,0
1.QT.57 Extract prostate	0	22	22	0,0	3,7	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	208	208	0,0	3,5	3,5	0	76	76	0,0	1,5	1,5
1.QT.87 Exc prt prostate	0	2 831	2 831	0,0	3,0	3,0	0	1 740	1 740	0,0	2,0	2,0
1.QT.91 Exc rad prostate	0	1 396	1 396	0,0	2,2	2,2	0	525	525	0,0	2,4	2,4
1.RB.52 Drain ovaire	84	0	84	3,7	0,0	3,7	13	0	13	4,8	0,0	4,8
1.RB.57 Extract ovaire	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.58 Prélèv ovaire	4	0	4	34,5	0,0	34,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.59 Destruct ovaire	21	0	21	1,4	0,0	1,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	17	0	17	1,6	0,0	1,6	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.RB.80 Répar ovaire	7	0	7	4,1	0,0	4,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.83 Transfert ovaire	4	0	4	6,8	0,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RB.87 Exc prt ovaire	424	0	424	2,6	0,0	2,6	65	0	65	1,3	0,0	1,3
1.RB.89 Exc tot ovaire	237	0	237	3,7	0,0	3,7	20	0	20	1,9	0,0	1,9
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	19	0	19	6,2	0,0	6,2	3	0	3	7,7	0,0	7,7
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	86	0	86	1,7	0,0	1,7	15	0	15	1,2	0,0	1,2
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	4 349	29	4 378	3,4	1,1	3,4	135	0	135	1,7	0,0	1,7
1.RF.51 Occlus fallop	1 565	0	1 565	2,5	0,0	2,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	16	0	16	2,6	0,0	2,6	3	0	3	3,7	0,0	3,7
1.RF.55 Retr disp fallop	20	0	20	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.59 Destruct fallop	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	10	0	10	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.80 Répar fallop	13	0	13	2,8	0,0	2,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.82 Rattach fallop	11	0	11	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RF.87 Exc prt fallop	248	0	248	2,8	0,0	2,8	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	2 195	8	2 203	2,2	1,2	2,2	17	0	17	1,9	0,0	1,9
1.RM.13 Contr hémor utérus	176	0	176	2,5	0,0	2,5	90	0	90	1,2	0,0	1,2
1.RM.26 Brachyth utérus	10	0	10	2,9	0,0	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.27 Radioth utérus	16	0	16	17,4	0,0	17,4	5	0	5	12,6	0,0	12,6
1.RM.35 Pharm tx utérus	2	0	2	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	10	0	10	16,1	0,0	16,1	2	0	2	7,5	0,0	7,5
1.RM.53 Impl disp utérus	79	0	79	11,4	0,0	11,4	10	0	10	26,8	0,0	26,8
1.RM.55 Retr disp utérus	155	1	156	6,9	1,0	6,8	23	0	23	8,7	0,0	8,7
1.RM.59 Destruct utérus	116	0	116	2,1	0,0	2,1	4	0	4	2,2	0,0	2,2
1.RM.72 Libérat utérus	73	0	73	2,4	0,0	2,4	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.RM.73 Réduct utérus	4	0	4	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.74 Fix utérus	51	0	51	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RM.80 Répar utérus	38	0	38	3,1	0,0	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.87 Exc prt utérus	794	0	794	3,6	0,0	3,6	248	0	248	2,1	0,0	2,1
1.RM.89 Exc tot utérus	5 723	37	5 760	2,4	1,1	2,3	167	0	167	1,4	0,0	1,4
1.RM.91 Exc rad utérus	200	0	200	5,7	0,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.13 Contr hémor col	6	0	6	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.26 Brachyth col	22	0	22	2,1	0,0	2,1	6	0	6	1,3	0,0	1,3
1.RN.27 Radioth col	23	0	23	9,8	0,0	9,8	3	0	3	15,3	0,0	15,3
1.RN.50 Dilat col	2	0	2	35,5	0,0	35,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.53 Impl disp col	10	0	10	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.55 Retr disp col	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.56 Retr crps étrang col	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.59 Destruct col	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.80 Répar col	16	0	16	4,6	0,0	4,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	44	0	44	6,0	0,0	6,0	6	0	6	4,8	0,0	4,8
1.RN.89 Exc tot col	13	0	13	4,2	0,0	4,2	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.RN.91 Exc rad col utér	3	0	3	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	28	0	28	8,1	0,0	8,1	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.RS.26 Brachyth vagin	10	0	10	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.27 Radioth vagin	8	0	8	11,8	0,0	11,8	3	0	3	10,7	0,0	10,7
1.RS.35 Pharm tx vagin	2	0	2	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.50 Dilat vagin	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.51 Occlus vagin	185	0	185	2,5	0,0	2,5	25	0	25	1,4	0,0	1,4
1.RS.52 Drain vagin	33	0	33	4,8	0,0	4,8	6	0	6	3,5	0,0	3,5
1.RS.53 Impl disp vagin	31	0	31	18,8	0,0	18,8	9	0	9	43,7	0,0	43,7
1.RS.55 Retr disp vagin	31	0	31	17,6	0,0	17,6	2	0	2	2,5	0,0	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	5	0	5	4,4	0,0	4,4	2	0	2	8,0	0,0	8,0
1.RS.59 Destruct vagin	12	0	12	1,7	0,0	1,7	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.72 Libérat vagin	6	0	6	1,8	0,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.74 Fix vagin	425	3	428	1,8	1,0	1,8	7	0	7	1,6	0,0	1,6
1.RS.80 Répar vagin	1 546	3	1 549	2,1	1,0	2,1	244	0	244	1,6	0,0	1,6
1.RS.84 Re/construct vagin	6	0	6	11,2	0,0	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.87 Exc prt vagin	156	1	157	5,8	1,0	5,8	7	0	7	2,3	0,0	2,3
1.RS.89 Exc tot vagin	12	0	12	5,9	0,0	5,9	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.RW.13 Contr hémor vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.14 Pansmnt vulve	15	0	15	32,9	0,0	32,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.26 Brachyth vulve	1	0	1	77,0	0,0	77,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.27 Radioth vulve	10	0	10	25,0	0,0	25,0	6	0	6	24,5	0,0	24,5
1.RW.35 Pharm tx vulve	4	0	4	2,8	0,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.52 Drain vulve	104	0	104	4,2	0,0	4,2	62	0	62	2,7	0,0	2,7
1.RW.53 Impl disp vulve	1	0	1	77,0	0,0	77,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.56 Retr crps étrang vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	30	0	30	17,6	0,0	17,6	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.RW.72 Libérat vulve	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.80 Répar vulve	43	1	44	7,3	2,0	7,2	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RW.87 Exc prt vulve	256	0	256	6,5	0,0	6,5	34	0	34	1,6	0,0	1,6
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	6	0	6	20,5	0,0	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.91 Exc rad vulve	51	0	51	5,5	0,0	5,5	18	0	18	2,9	0,0	2,9
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	5	0	5	12,6	0,0	12,6	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.RY.14 Pansmnt périnée	0	10	10	0,0	28,9	28,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RY.35 Pharm tx périnée	7	2	9	47,6	21,0	41,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	17	32	49	5,8	13,3	10,7	3	10	13	1,7	1,7	1,7
1.RY.56 Retr crps étrang périnée	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	5	25	30	10,2	19,5	17,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.80 Répar périnée	247	19	266	4,0	44,8	6,9	7	2	9	1,6	33,5	8,7
1.RY.87 Exc prt périnée	32	36	68	4,5	40,5	23,6	3	2	5	6,0	3,0	4,8
1.RZ.27 Radioth app gén fém	15	0	15	18,1	0,0	18,1	5	0	5	13,8	0,0	13,8
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	13	18	31	14,1	41,6	30,0	6	5	11	12,3	7,2	10,0
1.SA.04 Mobiliser C1 & C2	1	0	1	31,0	0,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.74 Fix C1 & C2	10	10	20	15,6	5,6	10,6	5	4	9	14,4	3,2	9,4
1.SA.75 Fusi C1 & C2	11	45	56	16,8	23,7	22,4	2	15	17	7,5	5,7	5,9
1.SA.80 Répar C1 & C2	40	26	66	9,5	16,3	12,2	3	0	3	9,0	0,0	9,0
1.SA.89 Exc tot C1 & C2	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.03 Immobilis vert	88	85	173	18,6	15,9	17,3	52	45	97	12,1	9,2	10,8
1.SC.04 Mobiliser vert	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.05 Manipuler vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.27 Radioth vert	259	354	613	21,2	19,4	20,1	70	83	153	16,5	15,1	15,8
1.SC.35 Pharm tx vert	855	467	1 322	23,0	21,0	22,3	234	128	362	17,0	17,0	17,0
1.SC.38 Gest app ext vert	3	6	9	35,3	19,8	25,0	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.SC.54 Gest app int vert	8	9	17	6,6	3,7	5,1	2	2	4	3,0	1,0	2,0
1.SC.55 Retr disp vert	81	71	152	13,6	13,3	13,5	5	3	8	2,0	2,0	2,0
1.SC.59 Destruct vert	0	2	2	0,0	19,5	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.74 Fix vert	188	254	442	11,1	11,9	11,6	37	54	91	9,0	8,3	8,6
1.SC.75 Fusi vert	1 137	1 448	2 585	9,9	12,2	11,2	314	443	757	6,5	6,7	6,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SC.80 Répar vert	392	542	934	12,0	8,1	9,7	207	305	512	6,3	4,7	5,3
1.SC.87 Exc prt vert	39	47	86	16,4	15,7	16,0	9	17	26	2,3	2,9	2,7
1.SC.89 Exc tot vert	88	105	193	12,9	17,5	15,4	16	14	30	7,4	7,4	7,4
1.SE.53 Impl disp disq vert	439	493	932	6,8	6,7	6,8	36	49	85	2,7	2,1	2,3
1.SE.55 Retr disp disq vert	7	3	10	13,3	7,0	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.87 Exc prt disq vert	231	269	500	3,8	5,9	4,9	165	162	327	3,2	3,1	3,1
1.SF.73 Réduct sacr & coccyx	0	3	3	0,0	6,7	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.74 Fix sacr & coccyx	8	8	16	10,8	37,0	23,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SF.80 Répar sacr & coccyx	1	0	1	23,0	0,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	12	23	35	56,3	72,3	66,8	2	3	5	12,5	31,7	24,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	2	4	6	29,0	42,8	38,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.91 Exc rad sacr & coccyx	0	1	1	0,0	27,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.09 Stimulat m dos	2	1	3	8,0	2,0	6,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.SG.58 Prélèv m dos	23	16	39	13,7	21,5	16,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.72 Libérat m dos	3	1	4	31,3	9,0	25,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.80 Répar m dos	5	6	11	28,4	38,5	33,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.87 Exc prt m dos	0	8	8	0,0	6,4	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.27 Radioth tis mou dos	2	4	6	17,5	9,5	12,2	1	4	5	7,0	9,5	9,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	11	14	25	21,4	26,9	24,5	1	2	3	55,0	5,5	22,0
1.SH.52 Drain tis mou dos	35	35	70	31,0	33,4	32,2	7	8	15	9,7	26,1	18,5
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	1	1	2	2,0	7,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	39	50	89	43,9	48,8	46,6	0	5	5	0,0	13,2	13,2
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	19	31	50	57,6	23,5	36,5	4	5	9	7,2	11,0	9,3
1.SI.02 Exercice artic sacroiliaque	0	1	1	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	47	23	70	21,5	32,0	25,0	14	5	19	13,4	20,6	15,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	38	58	96	17,0	20,7	19,2	3	3	6	8,0	8,3	8,2
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	2	9	11	1,0	3,1	2,7	2	5	7	1,0	1,2	1,1
1.SJ.12 Thérapie dos	18	21	39	11,2	8,1	9,5	8	5	13	15,4	2,8	10,5
1.SK.35 Pharm tx sternum	3	1	4	18,0	2,0	14,0	1	1	2	49,0	2,0	25,5
1.SK.55 Retr disp sternum	38	40	78	11,4	16,7	14,1	4	4	8	3,2	1,0	2,1
1.SK.73 Réduct sternum	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.74 Fix sternum	143	593	736	13,7	11,9	12,3	0	8	8	0,0	4,8	4,8
1.SK.80 Répar sternum	34	134	168	31,2	19,5	21,9	4	35	39	4,0	4,2	4,2
1.SK.87 Exc prt sternum	21	33	54	33,0	28,2	30,1	0	5	5	0,0	3,0	3,0
1.SL.27 Radioth côtes	41	40	81	26,1	20,2	23,2	4	9	13	34,8	11,2	18,5
1.SL.54 Gest disp int côtes	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.SL.55 Retr disp côtes	1	2	3	48,0	3,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.58 Prélèv côtes	9	14	23	5,0	18,7	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.74 Fix côtes	9	15	24	12,2	16,9	15,2	1	4	5	9,0	4,2	5,2
1.SL.79 Répar tail crois côtes	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.80 Répar côtes	3	6	9	35,7	12,5	20,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.SL.87 Exc prt côtes	17	34	51	20,4	11,6	14,5	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.SL.89 Exc tot côtes	34	20	54	3,9	5,2	4,4	9	4	13	1,4	2,0	1,6
1.SL.91 Exc rad côtes	8	9	17	11,0	15,3	13,3	1	1	2	12,0	3,0	7,5
1.SM.03 Immobilis clavicule	11	12	23	13,7	10,0	11,8	4	4	8	11,2	3,8	7,5
1.SM.35 Pharm tx clavicule	2	0	2	59,0	0,0	59,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	3	9	12	12,3	6,2	7,8	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.SM.73 Réduct clavicule	1	1	2	8,0	20,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.74 Fix clavicule	55	170	225	9,4	5,6	6,5	29	104	133	2,1	1,8	1,9
1.SM.80 Répar clavicule	3	4	7	1,0	7,0	4,4	2	1	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SM.87 Exc prt clavicule	10	14	24	21,2	21,6	21,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SN.03 Immobilis omoplate	1	4	5	65,0	15,8	25,6	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.SN.38 Gest app ext omoplate	1	0	1	65,0	0,0	65,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.58 Prélèv omoplate	4	14	18	12,8	17,7	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.72 Libérat omoplate	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	2	4	6	1,5	5,8	4,3	1	1	2	1,0	10,0	5,5
1.SN.87 Exc prt omoplate	6	7	13	2,0	16,1	9,6	5	0	5	2,0	0,0	2,0
1.SN.91 Exc rad omoplate	2	0	2	3,5	0,0	3,5	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.SN.93 Amput omoplate	0	4	4	0,0	20,2	20,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	23	45	68	42,8	26,9	32,2	1	0	1	35,0	0,0	35,0
1.SQ.27 Radioth bassin	143	141	284	22,0	23,2	22,6	29	28	57	16,8	22,7	19,7
1.SQ.35 Pharm tx bassin	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	6	25	31	18,7	32,3	29,6	0	1	1	0,0	23,0	23,0
1.SQ.52 Drain bassin	2	2	4	3,0	10,0	6,5	1	1	2	1,0	10,0	5,5
1.SQ.53 Impl disp bassin	14	8	22	12,3	6,8	10,3	6	4	10	14,0	6,0	10,8
1.SQ.55 Retr disp bassin	7	5	12	10,3	21,2	14,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	135	145	280	6,6	14,2	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.73 Réduct bassin	12	18	30	23,4	22,7	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.74 Fix bassin	68	140	208	18,1	18,6	18,5	13	27	40	8,0	7,4	7,6
1.SQ.80 Répar bassin	50	36	86	15,1	7,2	11,8	10	2	12	4,2	3,0	4,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	17	29	46	33,7	22,8	26,8	3	9	12	15,7	8,4	10,2
1.SQ.91 Exc rad bassin	3	7	10	32,3	24,4	26,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.93 Amput bassin	0	3	3	0,0	26,3	26,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.73 Réduct pubis	0	2	2	0,0	19,5	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SW.74 Fix pubis	8	20	28	22,2	17,0	18,5	1	0	1	17,0	0,0	17,0
1.SW.87 Exc prt pubis	3	10	13	16,3	9,2	10,8	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.SY.04 Mobiliser m thor & abd	1	2	3	10,0	67,0	48,0	0	1	1	0,0	85,0	85,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	122	167	289	16,4	13,6	14,8	5	11	16	2,2	3,4	3,0
1.SY.57 Extract m thor & abd	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	45	21	66	14,1	33,2	20,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	3	9	12	17,0	19,8	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	2 030	3 096	5 126	8,2	8,9	8,6	783	1 295	2 078	3,0	2,4	2,6
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	54	41	95	21,5	46,7	32,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	34	24	58	38,8	19,6	30,8	4	0	4	3,0	0,0	3,0
1.SZ.12 Thérapie tis mou thor & abd	1	0	1	62,0	0,0	62,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd	5	6	11	10,2	3,0	6,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.SZ.26 Brachyth tis mou thor & abd	6	4	10	9,2	1,2	6,0	0	4	4	0,0	1,2	1,2
1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd	18	20	38	24,9	14,6	19,5	8	6	14	14,4	6,8	11,1
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	33	33	66	27,2	17,6	22,4	1	3	4	7,0	16,3	14,0
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	238	237	475	18,8	18,0	18,4	61	61	122	6,1	5,6	5,9
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	9	13	22	13,4	10,9	12,0	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	8	10	18	10,8	9,1	9,8	2	1	3	20,0	3,0	14,3
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	70	93	163	24,3	32,9	29,2	1	1	2	1,0	14,0	7,5
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	189	202	391	25,0	25,8	25,5	18	29	47	2,8	3,5	3,2
1.TA.03 Immobilis épaule	41	33	74	14,7	15,5	15,1	16	11	27	11,3	7,0	9,6
1.TA.04 Mobiliser épaule	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.05 Manipuler épaule	5	3	8	13,2	53,0	28,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.12 Thérapie épaule	4	3	7	4,5	3,3	4,0	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	567	447	1 014	31,9	48,7	39,3	196	107	303	23,6	31,2	26,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TA.38 Gest app ext épaule	2	0	2	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.52 Drain épaule	42	60	102	27,2	22,6	24,5	10	10	20	13,4	6,4	9,9
1.TA.53 Impl disp épaule	490	338	828	5,3	4,2	4,8	273	224	497	3,4	2,7	3,1
1.TA.55 Retr disp épaule	22	18	40	10,5	3,5	7,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TA.58 Prélèv épaule	1	0	1	49,0	0,0	49,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.59 Destruct épaule	1	0	1	119,0	0,0	119,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.72 Libérat épaule	3	5	8	1,3	1,4	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.73 Réduct épaule	51	43	94	13,0	13,7	13,3	24	13	37	9,7	4,6	7,9
1.TA.74 Fix épaule	228	125	353	11,5	10,0	11,0	116	52	168	4,2	5,4	4,6
1.TA.75 Fusi épaule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	9	30	39	7,3	3,8	4,6	3	14	17	17,0	1,6	4,4
1.TA.87 Exc prt épaule	28	67	95	33,3	15,4	20,7	2	8	10	7,0	7,6	7,5
1.TA.93 Amput épaule	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	22	52	74	6,1	12,2	10,4	1	3	4	18,0	14,3	15,2
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	1	1	2	144,0	2,0	73,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	2	0	2	7,5	0,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	6	31	37	2,2	2,8	2,7	2	25	27	1,0	1,7	1,7
1.TB.80 Répar artic ac & sc	18	38	56	1,9	1,4	1,6	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	5	25	30	18,2	21,5	20,9	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.TC.59 Destruct coiffe rot	0	3	3	0,0	8,7	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	5	9	14	2,4	1,2	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	54	64	118	4,6	5,9	5,3	3	10	13	1,0	1,7	1,5
1.TF.58 Prélèv m bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	5	17	22	19,0	19,4	19,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TF.80 Répar m bras	5	11	16	25,0	14,2	17,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TF.87 Exc prt m bras	1	9	10	9,0	20,7	19,5	1	2	3	9,0	7,5	8,0
1.TH.72 Libérat t bras	20	27	47	6,6	3,1	4,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.80 Répar t bras	39	54	93	5,3	6,6	6,1	0	14	14	0,0	1,2	1,2
1.TK.03 Immobilis humérus	135	137	272	5,7	3,8	4,7	16	4	20	18,2	5,8	15,8
1.TK.35 Pharm tx humérus	2	4	6	3,0	16,2	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.38 Gest app ext humérus	3	4	7	44,0	32,5	37,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.52 Drain humérus	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.55 Retr disp humérus	13	12	25	2,6	2,1	2,4	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TK.56 Retr crps étrang humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.73 Réduct humérus	19	19	38	17,2	13,2	15,2	2	0	2	23,5	0,0	23,5
1.TK.74 Fix humérus	394	303	697	7,0	5,8	6,5	155	89	244	4,1	2,5	3,5
1.TK.79 Répar tail crois humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.80 Répar humérus	6	6	12	11,0	1,7	6,3	2	2	4	7,0	1,0	4,0
1.TK.82 Rattach humérus	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.83 Transfert humérus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.87 Exc prt humérus	11	16	27	15,7	8,4	11,4	3	1	4	6,7	4,0	6,0
1.TK.91 Exc rad humérus	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.93 Amput humérus	1	6	7	23,0	19,2	19,7	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.TM.03 Immobilis coude	54	48	102	7,7	8,0	7,8	5	2	7	6,0	1,5	4,7
1.TM.05 Manipuler coude	3	2	5	10,7	79,0	38,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TM.12 Thérapie coude	3	2	5	5,0	4,5	4,8	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.TM.35 Pharm tx coude	7	19	26	18,7	25,2	23,4	1	4	5	6,0	18,2	15,8
1.TM.38 Gest app ext coude	4	5	9	19,0	33,8	27,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.52 Drain coude	24	87	111	20,8	12,8	14,5	7	36	43	8,6	8,9	8,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TM.53 Impl disp coude	62	38	100	7,4	4,4	6,2	19	12	31	5,8	4,1	5,1
1.TM.55 Retr disp coude	18	16	34	11,9	8,8	10,4	4	0	4	9,8	0,0	9,8
1.TM.72 Libérat coude	4	2	6	15,2	6,5	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.73 Réduct coude	23	36	59	8,2	10,6	9,6	6	3	9	1,2	1,0	1,1
1.TM.74 Fix coude	352	262	614	6,2	6,5	6,3	165	115	280	3,9	2,1	3,2
1.TM.80 Répar coude	35	39	74	6,3	6,5	6,4	4	4	8	4,5	2,5	3,5
1.TM.87 Exc prt coude	24	42	66	22,5	9,9	14,5	2	5	7	1,5	2,0	1,9
1.TM.93 Amput coude	1	1	2	25,0	27,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	11	6	17	10,2	10,5	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	29	83	112	22,8	15,7	17,5	2	3	5	16,5	4,3	9,2
1.TQ.80 Répar m avantbras	10	45	55	11,1	7,5	8,1	0	4	4	0,0	1,2	1,2
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	1	12	13	3,0	35,7	33,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.58 Prélèv t avantbras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	1	1	2	1,0	7,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.80 Répar t avantbras	18	69	87	7,6	3,7	4,5	0	32	32	0,0	1,1	1,1
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	227	201	428	6,7	4,9	5,9	11	2	13	7,3	2,5	6,5
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	2	2	4	4,5	35,0	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	2	11	13	3,0	23,1	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.52 Drain rad & cubi	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	8	16	24	6,6	5,8	6,0	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	0	5	5	0,0	2,6	2,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.59 Destruct rad & cubi	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	72	74	146	8,2	5,1	6,7	17	22	39	6,4	2,3	4,1
1.TV.74 Fix rad & cubi	626	502	1 128	5,2	5,5	5,3	310	204	514	2,5	2,0	2,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TV.80 Répar rad & cubi	13	4	17	2,6	1,5	2,4	5	3	8	1,2	1,7	1,4
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	11	16	27	14,3	16,3	15,5	1	4	5	3,0	4,0	3,8
1.TV.91 Exc rad rad & cubi	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.TV.93 Amput rad & cubi	1	4	5	24,0	40,0	36,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TX.13 Contr hémor tis mou m s	2	1	3	91,0	29,0	70,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	2	1	3	2,5	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.27 Radioth tis mou m s	1	1	2	27,0	26,0	26,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	23	64	87	42,0	41,3	41,5	1	2	3	50,0	30,5	37,0
1.TX.52 Drain tis mou m s	43	60	103	20,0	10,2	14,3	10	20	30	7,5	5,1	5,9
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	3	10	13	1,3	6,2	5,1	2	2	4	1,5	1,0	1,2
1.TX.59 Destruct tis mou m s	39	95	134	26,9	25,0	25,5	4	4	8	6,8	2,2	4,5
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	31	36	67	15,1	13,9	14,4	7	11	18	2,0	2,8	2,5
1.TZ.27 Radioth m s	25	33	58	27,2	17,8	21,9	2	6	8	20,0	33,3	30,0
1.TZ.35 Pharm bras NCA	1	1	2	140,0	5,0	72,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.03 Immobilis poign	93	62	155	8,5	8,7	8,6	9	2	11	12,3	18,0	13,4
1.UB.05 Manipuler poign	1	3	4	6,0	53,0	41,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.12 Thérapie poign	1	3	4	6,0	7,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.35 Pharm tx poign	29	36	65	33,5	38,6	36,3	12	3	15	24,4	18,3	23,2
1.UB.38 Gest app ext poign	3	5	8	32,3	32,6	32,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.52 Drain poign	16	29	45	36,8	22,3	27,4	2	7	9	8,0	4,7	5,4
1.UB.53 Impl disp poign	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UB.55 Retr disp poign	2	6	8	17,0	4,2	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.73 Réduct poign	25	14	39	10,4	8,5	9,7	4	2	6	9,8	2,0	7,2
1.UB.74 Fix poign	165	126	291	6,2	6,9	6,5	79	32	111	3,1	2,2	2,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UB.75 Fusi poign	10	10	20	3,0	8,3	5,6	2	2	4	1,0	2,0	1,5
1.UB.80 Répar poign	1	5	6	1,0	19,4	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.87 Exc prt poign	15	28	43	23,0	12,6	16,2	1	10	11	75,0	5,1	11,5
1.UB.93 Amput poign	2	2	4	12,5	18,0	15,2	0	1	1	0,0	20,0	20,0
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	1	2	3	1,0	2,5	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.72 Libérat artic carp & radcub	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	6	5	11	7,8	10,2	8,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	65	83	148	4,2	6,9	5,7	45	28	73	1,8	1,4	1,6
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	3	2	5	9,3	8,0	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	4	13	17	2,5	5,6	4,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UC.82 Rattach artic carp & radcub	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	5	7	12	10,2	2,9	5,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	2	6	8	2,0	5,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	1	3	4	29,0	21,0	23,0	1	1	2	29,0	58,0	43,5
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	5	16	21	4,4	6,1	5,7	3	6	9	3,7	1,0	1,9
1.UE.82 Rattach 1er métacarpe	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp	0	3	3	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	3	9	12	6,3	10,4	9,4	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	23	55	78	6,4	15,0	12,4	13	21	34	4,9	3,0	3,7
1.UF.80 Répar autres métacarp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.82 Rattach autres métacarp	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UF.84 Re/construct autres métacarp	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	5	2	7	6,4	1,0	4,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	3	2	5	3,0	15,5	8,0	2	1	3	4,0	1,0	3,0
1.UG.52 Drain autres artic mcp	3	7	10	8,0	6,4	6,9	0	3	3	0,0	7,0	7,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	1	3	4	7,0	1,0	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	4	18	22	11,5	9,1	9,5	1	6	7	14,0	1,0	2,9
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	3	7	10	11,7	1,4	4,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	1	5	6	164,0	13,8	38,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	1	21	22	19,0	23,6	23,4	0	4	4	0,0	14,5	14,5
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	0	6	6	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	4	5	9	1,2	3,4	2,4	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	3	7	10	7,3	6,6	6,8	1	1	2	5,0	4,0	4,5
1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main	1	0	1	62,0	0,0	62,0	1	0	1	62,0	0,0	62,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	2	1	3	6,0	1,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	1	3	4	1,0	2,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	6	35	41	2,0	4,3	3,9	1	8	9	1,0	3,8	3,4
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	2	6	8	1,5	2,8	2,5	1	2	3	2,0	1,0	1,3
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	3	8	11	5,0	7,6	6,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	2	6	8	1,0	22,7	17,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	5	24	29	34,2	10,8	14,8	1	3	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	12	13	25	11,9	12,8	12,4	3	2	5	31,0	6,0	21,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	1	0	1	27,0	0,0	27,0	1	0	1	27,0	0,0	27,0
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	1	1	2	9,0	1,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	6	7	13	3,2	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	6	5	11	11,3	41,2	24,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UJ.74 Fix autres phalang main	28	103	131	2,6	7,1	6,2	14	17	31	1,7	1,1	1,4
1.UJ.75 Fusi autres phalang main	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	3	8	11	4,3	2,6	3,1	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UJ.82 Rattach autres phalang main	7	12	19	3,7	8,2	6,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	6	18	24	8,7	5,1	6,0	0	4	4	0,0	11,8	11,8
1.UJ.93 Amput autres phalang main	14	90	104	11,7	10,7	10,8	8	16	24	5,2	10,4	8,7
1.UK.52 Drain autres artic ip main	7	11	18	14,4	12,2	13,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	2	2	4	12,0	3,5	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	1	10	11	5,0	14,2	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.74 Fix autres artic ip main	7	27	34	4,0	6,7	6,1	2	6	8	1,0	18,7	14,2
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	5	18	23	4,2	4,6	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	2	6	8	1,0	2,0	1,8	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	5	3	8	10,2	13,7	11,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UK.93 Amput autres artic ip main	7	30	37	17,9	20,7	20,2	0	5	5	0,0	2,0	2,0
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	8	20	28	9,2	14,3	12,9	2	5	7	8,0	25,0	20,1
1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	0	3	3	0,0	5,7	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	8	13	21	42,5	12,7	24,0	2	3	5	9,5	5,7	7,2
1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	1	2	3	2,0	10,0	7,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	2	10	12	5,0	3,2	3,5	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	2	5	7	2,5	11,0	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	0	3	3	0,0	10,0	10,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	3	4	7	1,3	10,5	6,6	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.US.72 Libérat tend ext doigt	2	6	8	11,5	22,2	19,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	20	89	109	5,4	6,3	6,1	1	3	4	1,0	1,7	1,5
1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	8	19	27	16,1	5,6	8,7	1	2	3	4,0	1,0	2,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	29	130	159	4,4	3,9	4,0	3	8	11	3,7	2,4	2,7
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	1	5	6	1,0	4,4	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.80 Répar t pouce	13	55	68	2,9	5,2	4,8	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.UU.84 Re/construct t pouce	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	3	8	11	3,3	1,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	23	88	111	12,8	12,0	12,2	1	11	12	46,0	6,4	9,7
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	28	26	54	49,9	21,4	36,2	3	5	8	21,7	9,8	14,2
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	49	65	114	11,8	11,9	11,9	20	25	45	8,0	4,6	6,1
1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main	0	1	1	0,0	92,0	92,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	4	11	15	7,2	4,2	5,0	0	3	3	0,0	1,3	1,3
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	25	67	92	15,6	13,6	14,2	8	14	22	5,1	1,9	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	18	34	52	14,9	18,2	17,1	3	1	4	8,3	3,0	7,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	14	47	61	10,0	13,0	12,3	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	9	11	20	23,0	14,5	18,3	2	1	3	2,0	1,0	1,7
1.VA.03 Immobilis hanche	18	23	41	17,7	5,7	11,0	2	2	4	4,0	3,0	3,5
1.VA.04 Mobiliser hanche	1	1	2	15,0	21,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.05 Manipuler hanche	0	3	3	0,0	54,3	54,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.12 Thérapie hanche	148	85	233	6,6	6,2	6,5	3	1	4	14,7	26,0	17,5
1.VA.35 Pharm tx hanche	495	235	730	25,6	21,8	24,4	124	56	180	16,6	18,5	17,2
1.VA.38 Gest app ext hanche	2	3	5	1,5	13,7	8,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VA.52 Drain hanche	61	63	124	21,1	25,8	23,5	8	7	15	12,9	13,9	13,3
1.VA.53 Impl disp hanche	5 664	4 196	9 860	9,7	7,1	8,6	3 893	3 111	7 004	7,0	4,6	5,9
1.VA.55 Retr disp hanche	161	121	282	18,0	14,4	16,5	2	3	5	1,0	1,7	1,4
1.VA.59 Destruct hanche	0	2	2	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.72 Libérat hanche	1	2	3	8,0	16,5	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.73 Réduct hanche	112	63	175	23,3	18,4	21,5	34	15	49	9,1	8,0	8,8
1.VA.74 Fix hanche	966	513	1 479	14,4	15,1	14,6	615	297	912	10,9	10,3	10,7
1.VA.80 Répar hanche	20	31	51	8,8	4,9	6,4	6	10	16	6,7	1,7	3,6
1.VA.87 Exc prt hanche	68	86	154	25,0	14,5	19,2	11	11	22	4,5	8,8	6,7
1.VA.93 Amput hanche	4	5	9	39,8	39,0	39,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.03 Immobilis fémur	73	139	212	15,6	15,0	15,2	16	13	29	5,9	4,3	5,2
1.VC.35 Pharm tx fémur	4	5	9	7,0	21,6	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	17	32	49	25,4	31,9	29,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.52 Drain fémur	1	2	3	3,0	44,0	30,3	1	1	2	3,0	34,0	18,5
1.VC.55 Retr disp fémur	206	130	336	15,9	11,6	14,3	17	11	28	1,8	1,9	1,9
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	0	9	9	0,0	5,3	5,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VC.58 Prélèv fémur	3	10	13	13,0	9,7	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.73 Réduct fémur	20	37	57	24,6	12,2	16,6	2	2	4	2,0	6,5	4,2
1.VC.74 Fix fémur	3 160	1 688	4 848	16,5	16,0	16,3	1 371	740	2 111	12,9	11,2	12,3
1.VC.79 Répar tail crois fémur	5	4	9	3,2	5,5	4,2	2	2	4	2,0	3,0	2,5
1.VC.80 Répar fémur	80	76	156	5,8	7,9	6,8	20	6	26	5,2	1,7	4,4
1.VC.83 Transfert fémur	3	3	6	9,3	6,0	7,7	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.VC.87 Exc prt fémur	49	76	125	27,6	20,2	23,1	13	15	28	3,0	7,5	5,4
1.VC.91 Exc rad fémur	6	13	19	24,3	20,9	22,0	2	5	7	16,5	5,4	8,6
1.VC.93 Amput fémur	73	167	240	31,0	28,7	29,4	14	41	55	18,9	13,3	14,7
1.VD.04 Mobiliser m han & cuisse	1	0	1	193,0	0,0	193,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	79	101	180	10,2	17,6	14,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	32	81	113	31,7	20,3	23,5	1	2	3	5,0	6,0	5,7
1.VD.80 Répar m han & cuisse	21	45	66	15,0	18,2	17,2	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	14	32	46	45,8	25,6	31,7	2	3	5	4,0	7,3	6,0
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	31	53	84	5,6	4,8	5,1	1	2	3	5,0	4,5	4,7
1.VE.80 Répar t han & cuisse	19	19	38	10,6	14,0	12,3	6	8	14	4,5	1,4	2,7
1.VG.03 Immobilis genou	125	128	253	17,0	15,8	16,4	9	7	16	5,7	7,4	6,4
1.VG.04 Mobiliser genou	3	2	5	1,7	8,5	4,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VG.05 Manipuler genou	37	32	69	13,2	12,2	12,7	16	10	26	1,8	1,6	1,7
1.VG.12 Thérapie genou	160	139	299	4,5	4,1	4,3	3	2	5	14,0	1,5	9,0
1.VG.35 Pharm tx genou	938	642	1 580	28,3	27,2	27,9	281	147	428	23,8	23,2	23,6
1.VG.38 Gest app ext genou	36	47	83	17,5	24,5	21,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.VG.52 Drain genou	200	271	471	23,5	19,8	21,4	51	66	117	16,1	8,2	11,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VG.53 Impl disp genou	5 503	4 117	9 620	4,1	3,4	3,8	4 091	3 024	7 115	3,3	2,7	3,0
1.VG.55 Retr disp genou	119	112	231	12,8	12,1	12,5	0	4	4	0,0	17,5	17,5
1.VG.58 Prélèv genou	4	2	6	23,5	17,0	21,3	2	0	2	43,5	0,0	43,5
1.VG.59 Destruct genou	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.72 Libérat genou	21	26	47	10,8	9,0	9,8	2	6	8	2,0	9,0	7,2
1.VG.73 Réduct genou	38	35	73	25,4	18,1	21,9	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.VG.74 Fix genou	384	283	667	10,4	13,0	11,5	136	81	217	4,8	5,5	5,0
1.VG.75 Fusion genou	1	2	3	15,0	57,5	43,3	1	1	2	15,0	5,0	10,0
1.VG.80 Répar genou	25	56	81	10,2	11,5	11,1	8	15	23	2,8	2,3	2,5
1.VG.87 Exc prt genou	178	323	501	21,2	15,3	17,4	34	65	99	5,9	4,2	4,8
1.VG.93 Amput genou	1	9	10	35,0	37,4	37,2	0	2	2	0,0	37,5	37,5
1.VK.80 Répar ménis genou	41	33	74	12,6	11,6	12,1	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.VK.87 Exc prt ménis genou	16	15	31	9,1	6,3	7,7	6	7	13	1,0	1,1	1,1
1.VL.80 Répar lig croi genou	17	20	37	1,8	2,4	2,1	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	30	23	53	7,1	5,3	6,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	12	33	45	33,9	6,0	13,4	1	7	8	16,0	1,0	2,9
1.VP.53 Impl disp rotule	25	13	38	2,4	2,4	2,4	14	7	21	2,1	1,9	2,0
1.VP.55 Retr disp rotule	14	14	28	13,2	11,5	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	1	7	8	6,0	1,3	1,9	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.VP.72 Libérat rotule	9	3	12	3,1	4,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.73 Réduct rotule	4	4	8	11,0	21,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.74 Fix rotule	152	99	251	9,2	11,3	10,0	94	44	138	5,4	4,6	5,1
1.VP.80 Répar rotule	18	38	56	11,7	13,8	13,1	2	8	10	2,0	3,0	2,8
1.VP.87 Exc prt rotule	12	9	21	7,0	23,7	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.89 Exc tot rotule	0	4	4	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	56	119	175	10,4	21,2	17,7	11	9	20	5,9	3,4	4,8
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	6	14	20	7,0	14,2	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	24	54	78	14,7	27,9	23,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	1	1	2	6,0	7,0	6,5	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	54	98	152	5,1	16,4	12,4	0	4	4	0,0	1,5	1,5
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	0	3	3	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	38	68	106	10,8	11,9	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	0	4	4	0,0	2,8	2,8	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.VQ.73 Réduct tib & pér	20	32	52	14,6	16,4	15,7	1	1	2	4,0	1,0	2,5
1.VQ.74 Fix tib & pér	471	726	1 197	7,1	8,2	7,8	231	337	568	5,0	3,1	3,9
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	8	17	25	8,8	2,4	4,4	0	7	7	0,0	1,6	1,6
1.VQ.80 Répar tib & pér	51	72	123	3,9	5,0	4,6	12	12	24	3,2	1,4	2,3
1.VQ.83 Transfert tib & pér	1	9	10	2,0	12,1	11,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	48	116	164	14,6	17,8	16,9	4	16	20	3,0	7,6	6,7
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	0	8	8	0,0	22,5	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	94	335	429	30,7	34,0	33,2	14	85	99	12,2	20,2	19,1
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	4	11	15	12,0	19,6	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	89	215	304	15,9	18,9	18,1	2	4	6	1,0	2,2	1,8
1.VR.80 Répar m jambe inf	25	88	113	11,2	12,4	12,1	1	13	14	1,0	1,5	1,5
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	5	14	19	26,0	30,8	29,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	14	8	22	2,0	5,0	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	21	23	44	2,1	2,1	2,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	112	232	344	10,2	6,8	7,9	28	100	128	5,8	4,2	4,5
1.VX.06 Hypothermie tis mou m i	1	0	1	84,0	0,0	84,0	1	0	1	84,0	0,0	84,0
1.VX.07 Hyperthermie tis mou m i	0	1	1	0,0	88,0	88,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VX.13 Contr hémor tis mou m i	4	4	8	29,2	8,8	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.27 Radioth tis mou m i	6	8	14	22,2	18,2	19,9	2	3	5	9,0	34,3	24,2
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	63	109	172	27,2	43,9	37,8	6	4	10	22,8	38,2	29,0
1.VX.52 Drain tis mou m i	121	224	345	25,1	23,7	24,2	26	52	78	9,5	8,4	8,8
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	6	23	29	3,2	5,9	5,3	2	8	10	1,0	5,0	4,2
1.VX.59 Destruct tis mou m i	152	340	492	31,6	38,5	36,4	17	31	48	10,6	22,9	18,6
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	127	181	308	26,0	23,9	24,8	25	36	61	3,4	5,0	4,3
1.VZ.02 Exercice m i	0	2	2	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VZ.27 Radioth m i	33	34	67	30,0	21,3	25,6	5	5	10	18,6	15,4	17,0
1.VZ.35 Pharm tx m i	0	1	1	0,0	77,0	77,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VZ.70 Incis m i	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.03 Immobilis cheville	234	194	428	12,7	9,9	11,4	27	15	42	6,3	2,4	4,9
1.WA.05 Manipuler cheville	0	3	3	0,0	35,3	35,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.12 Thérapie cheville	6	12	18	3,3	3,4	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	38	31	69	17,1	28,5	22,2	8	4	12	6,0	8,0	6,7
1.WA.38 Gest app ext cheville	76	76	152	18,7	17,8	18,2	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WA.52 Drain cheville	23	38	61	21,6	14,3	17,1	8	10	18	7,0	9,6	8,4
1.WA.53 Impl disp cheville	25	31	56	4,8	3,5	4,1	10	11	21	5,9	2,0	3,9
1.WA.55 Retr disp cheville	79	62	141	13,8	12,1	13,1	8	3	11	8,4	2,0	6,6
1.WA.72 Libérat cheville	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.73 Réduct cheville	85	64	149	14,0	12,4	13,3	5	2	7	3,0	1,0	2,4
1.WA.74 Fix cheville	1 403	924	2 327	6,7	5,8	6,4	860	494	1 354	4,3	2,8	3,8
1.WA.75 Fusi cheville	19	37	56	3,5	2,9	3,1	6	11	17	3,0	1,5	2,1
1.WA.80 Répar cheville	21	16	37	15,4	11,0	13,5	2	3	5	7,0	1,7	3,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.87 Exc prt cheville	45	70	115	19,4	16,9	17,9	4	5	9	3,2	4,8	4,1
1.WA.93 Amput cheville	1	6	7	14,0	50,5	45,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WB.80 Répar lig pied	54	56	110	6,4	4,8	5,6	3	2	5	1,3	1,0	1,2
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	2	5	7	32,5	28,2	29,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.52 Drain artic tarse	1	3	4	6,0	5,7	5,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.WE.53 Impl disp artic tarse	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	13	16	29	8,2	10,4	9,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.58 Prèlèv artic tarse	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	15	4	19	2,2	2,0	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	12	27	39	13,2	14,4	14,1	1	1	2	4,0	3,0	3,5
1.WE.74 Fix artic tarse	67	107	174	9,7	9,1	9,3	26	35	61	4,7	2,7	3,6
1.WE.75 Fusi artic tarse	49	62	111	4,1	6,4	5,4	14	12	26	5,2	2,2	3,8
1.WE.80 Répar artic tarse	21	40	61	7,9	12,5	10,9	4	1	5	1,5	11,0	3,4
1.WE.83 Transfert artic tarse	1	1	2	20,0	4,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	22	78	100	14,7	23,4	21,5	5	7	12	1,2	7,6	4,9
1.WE.89 Exc tot artic tarse	1	4	5	6,0	2,2	3,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	1	7	8	14,0	29,0	27,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.93 Amput artic tarse	1	13	14	58,0	31,3	33,2	0	2	2	0,0	13,0	13,0
1.WG.03 Immobilis pied	18	25	43	23,1	17,4	19,8	3	5	8	13,7	18,6	16,8
1.WG.38 Gest app ext pied	0	2	2	0,0	54,5	54,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	3	8	11	19,7	10,6	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	9	5	14	12,0	14,4	12,9	4	1	5	12,0	5,0	10,6
1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	37,0	0,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	7	1	8	6,9	3,0	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
MTP												
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	1	3	4	16,0	26,3	23,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	9	18	27	16,1	9,9	12,0	1	1	2	53,0	2,0	27,5
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	23	11	34	5,3	2,9	4,5	3	0	3	3,3	0,0	3,3
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	23	21	44	3,2	5,0	4,1	4	2	6	1,8	1,0	1,5
1.WI.82 Rattach 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	14	37	51	12,6	10,3	10,9	2	6	8	4,5	6,0	5,6
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	67	215	282	29,5	22,8	24,4	9	36	45	8,1	12,2	11,4
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	6	1	7	14,5	1,0	12,6	1	0	1	15,0	0,0	15,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	2	5	7	17,0	32,2	27,9	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	2	3	5	1,5	19,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.59 Destruct art tarsomét aut mét aut art MTP	0	1	1	0,0	45,0	45,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	3	15	18	13,3	26,5	24,3	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	28	61	89	5,0	7,5	6,7	12	17	29	4,4	1,7	2,8
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	21	14	35	3,4	2,9	3,2	4	3	7	1,2	1,3	1,3
1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	8	11	19	1,1	11,8	7,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	29	84	113	31,9	26,3	27,7	2	11	13	15,0	9,1	10,0
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	145	490	635	25,6	24,4	24,7	29	90	119	15,2	8,6	10,2
1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied	6	0	6	28,2	0,0	28,2	1	0	1	15,0	0,0	15,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	10	16	26	7,6	4,2	5,5	2	2	4	1,0	2,0	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	8	5	13	1,2	8,2	3,9	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	9	12	21	24,8	9,1	15,8	1	3	4	28,0	3,0	9,2
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	17	80	97	22,6	23,9	23,7	5	23	28	12,2	15,4	14,9
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	4	4	8	3,0	2,0	2,5	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	2	11	13	1,0	2,8	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.75 Fusi autres phal pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.82 Rattach autres phal pied	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	6	11	17	4,3	10,2	8,1	1	1	2	4,0	5,0	4,5
1.WL.93 Amput autres phal pied	26	117	143	15,7	24,5	22,9	6	23	29	3,8	10,2	8,9
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	1	5	6	36,0	5,2	10,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	3	2	5	111,7	16,0	73,4	0	2	2	0,0	16,0	16,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	9	5	14	1,1	5,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	2	8	10	1,0	15,8	12,8	0	2	2	0,0	29,0	29,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	42	98	140	28,2	19,2	21,9	13	20	33	7,2	11,0	9,5
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	1	4	5	3,0	34,2	28,0	0	2	2	0,0	44,0	44,0
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	3	3	6	21,7	15,0	18,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	2	3	5	29,0	10,7	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	1	3	4	1,0	1,7	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	3	8	11	18,0	7,8	10,5	0	3	3	0,0	2,7	2,7
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	19	37	56	22,4	14,9	17,4	3	9	12	6,7	11,2	10,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	13	26	39	2,7	7,7	6,1	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	68	68	136	2,8	4,5	3,7	3	9	12	5,7	3,1	3,8
1.WT.80 Répar t chev & pied	71	155	226	2,3	3,9	3,4	20	80	100	1,4	1,1	1,1
1.WV.07 Hyperthermie tis mou pied & chev	1	3	4	13,0	51,3	41,8	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.WV.13 Contr hémor tis mou pied & chev	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	11	26	37	25,3	24,2	24,5	2	3	5	7,5	24,0	17,4
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	24	82	106	46,4	33,8	36,6	2	11	13	16,0	8,6	9,8
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	2	6	8	5,5	1,7	2,6	1	3	4	8,0	1,0	2,8
1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	104	252	356	32,8	32,6	32,7	13	22	35	10,1	10,5	10,4
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	19	16	35	10,1	16,4	13,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	6	15	21	13,3	28,9	24,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	20	45	65	18,3	20,0	19,5	3	3	6	10,3	7,0	8,7
1.WY.19 Transfus moel oss	20	20	40	39,2	48,9	44,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	94	165	259	12,4	17,1	15,4	11	9	20	5,9	3,0	4,6
1.WZ.27 Radioth sys msq	88	88	176	22,3	24,2	23,2	33	30	63	21,5	17,7	19,7
1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.12 Thérapie cuir chev	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	10	11	21	13,7	6,5	9,9	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	6	5	11	12,2	8,0	10,3	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.YA.52 Drain cuir chev	11	13	24	18,5	65,8	44,1	2	2	4	6,0	6,5	6,2
1.YA.53 Impl disp cuir chev	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.55 Retr disp cuir chev	1	5	6	1,0	17,2	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	5	14	19	9,8	34,6	28,1	1	1	2	13,0	7,0	10,0
1.YA.80 Répar cuir chev	79	114	193	26,7	25,2	25,8	22	29	51	39,8	22,7	30,1
1.YA.87 Exc prt cuir chev	17	57	74	8,1	11,9	11,0	1	9	10	1,0	26,3	23,8
1.YB.14 Pansmnt peau front	1	4	5	4,0	11,0	9,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YB.52 Drain peau front	6	6	12	38,3	12,2	25,2	3	0	3	24,3	0,0	24,3
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	1	1	2	1,0	12,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.58 Prélèv peau front	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	2	3	5	14,0	5,3	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.80 Répar peau front	41	59	100	40,0	27,9	32,9	10	10	20	26,4	27,7	27,0
1.YB.87 Exc prt peau front	11	16	27	15,5	5,9	9,8	5	3	8	29,8	12,3	23,2
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.52 Drain peau oreil	1	1	2	1,0	50,0	25,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	2	1	3	13,5	8,0	11,7	1	0	1	21,0	0,0	21,0
1.YC.80 Répar peau oreil	3	15	18	2,7	15,9	13,7	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.YC.87 Exc prt peau oreil	8	20	28	11,6	18,3	16,4	2	5	7	1,5	10,0	7,6
1.YD.12 Thérapie peau nez	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.52 Drain peau nez	1	2	3	2,0	3,5	3,0	1	1	2	2,0	3,0	2,5
1.YD.59 Destruct peau nez	1	5	6	3,0	38,4	32,5	0	1	1	0,0	75,0	75,0
1.YD.80 Répar peau nez	16	22	38	5,4	11,7	9,1	5	6	11	2,4	2,2	2,3
1.YD.87 Exc prt peau nez	13	16	29	11,5	12,9	12,3	3	5	8	32,7	14,8	21,5
1.YE.52 Drain lèvres	2	4	6	3,0	4,8	4,2	0	3	3	0,0	5,7	5,7
1.YE.56 Retr crps étrang lèvres	3	1	4	2,3	1,0	2,0	1	1	2	4,0	1,0	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YE.59 Destruct lèvres	1	2	3	1,0	6,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.78 Répar tail décrois lèvres	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.79 Répar tail crois lèvres	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvres	48	70	118	9,3	4,8	6,6	11	13	24	2,5	1,4	1,9
1.YE.87 Exc prt lèvres	15	23	38	4,5	3,8	4,1	1	8	9	1,0	4,2	3,9
1.YF.14 Pansmnt peau vis	5	13	18	9,0	21,2	17,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	2	6	8	5,0	5,8	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.27 Radioth peau vis	8	12	20	15,9	9,7	12,2	4	1	5	19,5	8,0	17,2
1.YF.35 Pharm tx peau vis	4	7	11	7,0	19,1	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.52 Drain peau vis	11	14	25	6,5	11,9	9,6	3	3	6	4,3	17,3	10,8
1.YF.53 Impl disp peau vis	4	7	11	3,0	6,0	4,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	0	3	3	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	2	6	8	1,0	6,5	5,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	3	5	8	4,0	1,8	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	6	24	30	24,3	17,0	18,5	2	1	3	30,0	34,0	31,3
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.80 Répar peau vis	60	95	155	7,8	18,8	14,5	7	15	22	7,0	48,9	35,6
1.YF.87 Exc prt peau vis	69	95	164	13,8	8,6	10,8	13	12	25	11,5	4,9	8,3
1.YG.14 Pansmnt peau cou	5	9	14	35,6	41,3	39,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YG.52 Drain peau cou	21	26	47	8,5	15,7	12,5	6	4	10	9,5	21,2	14,2
1.YG.53 Impl disp peau cou	33	15	48	1,4	6,9	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.55 Retr disp peau cou	4	0	4	7,8	0,0	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.56 Retr crps étrang peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	7	7	14	6,7	12,9	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	7	9	16	9,1	30,1	20,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.80 Répar peau cou	13	39	52	15,9	25,1	22,8	0	2	2	0,0	16,0	16,0
1.YG.87 Exc prt peau cou	32	36	68	5,1	7,2	6,2	7	3	10	1,0	2,0	1,3
1.YK.52 Drain mamelon	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.YK.83 Transfert mamelon	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.26 Brachyth sein	4	0	4	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	16	0	16	23,2	0,0	23,2	5	0	5	14,2	0,0	14,2
1.YM.35 Pharm tx sein	5	0	5	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.52 Drain sein	220	7	227	4,2	2,7	4,1	89	5	94	2,5	2,0	2,4
1.YM.53 Impl disp sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.54 Gest disp int sein	2	1	3	2,0	8,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.55 Retr disp sein	128	0	128	5,1	0,0	5,1	24	0	24	2,4	0,0	2,4
1.YM.74 Fix sein	43	0	43	1,8	0,0	1,8	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	113	1	114	1,6	1,0	1,6	48	1	49	1,1	1,0	1,1
1.YM.79 Répar tail crois sein	35	0	35	2,2	0,0	2,2	8	0	8	2,1	0,0	2,1
1.YM.80 Répar sein	219	0	219	2,7	0,0	2,7	40	0	40	2,3	0,0	2,3
1.YM.87 Exc prt sein	364	4	368	1,8	1,8	1,8	58	2	60	1,1	2,5	1,2
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	486	0	486	1,9	0,0	1,9	75	0	75	1,1	0,0	1,1
1.YM.89 Exc tot sein	473	16	489	2,0	1,7	1,9	110	3	113	1,3	1,0	1,2
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	193	0	193	2,2	0,0	2,2	22	0	22	1,3	0,0	1,3
1.YM.91 Exc rad sein	230	5	235	2,9	1,0	2,9	137	3	140	1,4	1,0	1,4
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	23	0	23	1,5	0,0	1,5	10	0	10	1,7	0,0	1,7
1.YR.13 Contr hémor peau axil	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YR.14 Pansmnt peau axil	0	2	2	0,0	14,5	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.52 Drain peau axil	23	17	40	7,3	36,3	19,6	9	5	14	3,8	23,8	10,9
1.YR.56 Retr crps étrang peau axil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.59 Destruct peau axil	3	2	5	29,7	56,0	40,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.80 Répar peau axil	5	5	10	6,2	18,8	12,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	4	5	9	2,2	6,2	4,4	0	3	3	0,0	9,0	9,0
1.YS.09 Stimulat peau abd & tronc	1	0	1	67,0	0,0	67,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc	2	4	6	9,5	1,8	4,3	1	4	5	3,0	1,8	2,0
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	2	4	6	1,5	43,8	29,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	1 045	1 028	2 073	42,5	34,8	38,7	53	44	97	20,3	15,8	18,3
1.YS.26 Brachyth peau abd & tronc	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.27 Radioth peau abd & tronc	3	5	8	22,0	15,6	18,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	176	358	534	8,3	7,0	7,5	4	1	5	16,8	7,0	14,8
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	180	168	348	13,4	16,7	15,0	63	58	121	10,0	5,5	7,8
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	11	7	18	2,7	3,1	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	28	23	51	27,8	24,5	26,3	1	0	1	48,0	0,0	48,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	3	5	8	19,7	8,6	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	256	78	334	5,6	40,5	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	160	184	344	42,3	35,2	38,5	12	24	36	8,9	9,4	9,2
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	142	15	157	1,8	1,4	1,8	43	10	53	1,3	1,6	1,4
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	154	253	407	36,9	33,4	34,7	18	33	51	3,3	3,6	3,5
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	840	179	1 019	13,1	24,0	15,0	23	19	42	11,3	13,7	12,4
1.YT.14 Pansmnt peau m s	83	184	267	26,1	21,3	22,8	4	13	17	16,2	7,1	9,2
1.YT.27 Radioth peau m s	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	1	1	0,0	20,0	20,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YT.35 Pharm tx peau m s	6	21	27	6,7	26,9	22,4	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.YT.52 Drain peau m s	27	35	62	19,4	7,5	12,7	12	13	25	9,4	6,3	7,8
1.YT.53 Impl disp peau m s	10	0	10	14,6	0,0	14,6	2	0	2	15,5	0,0	15,5
1.YT.55 Retr disp peau m s	2	3	5	18,5	14,3	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	3	5	8	14,7	5,8	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	82	133	215	17,3	16,2	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	31	48	79	14,8	15,6	15,3	7	1	8	5,4	3,0	5,1
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	10	0	10	1,4	0,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.80 Répar peau m s	163	249	412	19,8	22,9	21,7	12	13	25	14,6	16,1	15,4
1.YT.87 Exc prt peau m s	29	43	72	15,2	13,7	14,3	5	7	12	28,6	16,1	21,3
1.YU.12 Thérapie peau main	2	5	7	7,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	23	67	90	17,7	23,2	21,8	1	6	7	7,0	2,0	2,7
1.YU.52 Drain peau main	24	29	53	16,8	13,3	14,9	11	17	28	7,4	10,2	9,1
1.YU.55 Retr disp peau main	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	2	3	5	5,0	16,7	12,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YU.58 Prélèv peau main	1	3	4	1,0	5,3	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	18	52	70	21,3	22,3	22,1	5	5	10	6,2	3,2	4,7
1.YU.80 Répar peau main	46	149	195	21,4	21,9	21,8	4	7	11	72,5	26,0	42,9
1.YU.87 Exc prt peau main	9	14	23	15,2	10,9	12,6	2	3	5	15,0	1,3	6,8
1.YV.13 Contr hémor peau m i	2	1	3	2,0	5,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	458	647	1 105	29,0	31,2	30,3	16	30	46	12,8	12,6	12,6
1.YV.27 Radioth peau m i	2	1	3	25,5	8,0	19,7	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	30	35	65	18,0	34,7	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.52 Drain peau m i	125	114	239	28,2	25,4	26,9	31	32	63	7,6	7,6	7,6
1.YV.53 Impl disp peau m i	2	3	5	13,5	3,0	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YV.55 Retr disp peau m i	7	7	14	40,4	15,6	28,0	1	3	4	12,0	19,7	17,8
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	2	3	5	1,0	1,3	1,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	206	450	656	24,8	25,8	25,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	149	148	297	29,6	29,4	29,5	21	18	39	20,0	15,3	17,8
1.YV.74 Fix peau m i	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	25	0	25	3,8	0,0	3,8	4	0	4	5,5	0,0	5,5
1.YV.80 Répar peau m i	173	304	477	26,3	32,9	30,5	13	12	25	7,8	2,2	5,1
1.YV.87 Exc prt peau m i	74	50	124	15,9	21,5	18,1	11	7	18	19,5	11,9	16,6
1.YW.14 Pansmnt peau pied	144	380	524	26,8	32,7	31,0	8	16	24	6,5	18,0	14,2
1.YW.52 Drain peau pied	31	57	88	24,3	32,5	29,6	9	5	14	16,1	10,4	14,1
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	5	4	9	1,4	8,2	4,4	4	2	6	1,0	9,0	3,7
1.YW.58 Prélèv peau pied	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	77	232	309	29,7	34,6	33,4	10	30	40	17,0	13,9	14,7
1.YW.80 Répar peau pied	44	84	128	17,8	25,7	23,0	1	1	2	2,0	10,0	6,0
1.YW.87 Exc prt peau pied	14	27	41	27,4	17,0	20,5	2	2	4	39,0	4,5	21,8
1.YX.12 Thérapie ongle	0	1	1	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.52 Drain ongle	1	0	1	14,0	0,0	14,0	1	0	1	14,0	0,0	14,0
1.YX.59 Destruct ongle	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.80 Répar ongle	2	9	11	1,0	2,1	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.87 Exc prt ongle	17	17	34	16,1	35,5	25,8	6	5	11	17,2	33,0	24,4
1.YX.89 Exc tot ongle	13	29	42	34,2	13,4	19,8	3	9	12	27,0	19,8	21,6
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	5	10	15	27,4	23,8	25,0	2	1	3	3,0	9,0	5,0
1.YY.38 Gest app ext peau site chir	1	2	3	40,0	23,0	28,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	8	29	37	2,0	5,7	4,9	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	332	581	913	3,1	2,9	3,0	210	367	577	1,8	1,7	1,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YY.55 Retr disp peau site chir	65	164	229	4,7	5,2	5,1	2	4	6	7,0	3,2	4,5
1.YY.59 Destruct peau site chir	0	1	1	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.80 Répar peau site chir	13	14	27	41,3	26,5	33,6	1	4	5	11,0	50,5	42,6
1.YY.84 Re/construct peau site chir	32	52	84	11,6	2,5	5,9	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	8	9	17	12,2	6,1	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.89 Exc tot peau site chir	3	3	6	23,3	4,7	14,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.YZ.12 Thérapie peau NCA	2 565	3 288	5 854	9,8	9,0	9,4	1 843	2 295	4 139	2,7	2,7	2,7
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	48	97	145	49,7	25,8	33,7	1	6	7	1,0	7,8	6,9
1.YZ.27 Radioth peau NCA	15	31	46	42,3	63,7	56,7	1	1	2	1,0	14,0	7,5
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	2	9	11	93,0	32,2	43,3	1	0	1	181,0	0,0	181,0
1.YZ.52 Drain peau NCA	2	10	12	31,5	6,0	10,2	1	2	3	1,0	17,0	11,7
1.YZ.55 Retr disp peau NCA	0	1	1	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	37	33	70	7,6	32,7	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	12	12	24	74,3	28,4	51,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.74 Fix peau NCA	23	7	30	2,7	1,4	2,4	15	7	22	2,0	1,4	1,8
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	4	2	6	2,0	1,5	1,8	3	1	4	2,3	2,0	2,2
1.YZ.80 Répar peau NCA	15	63	78	15,0	45,4	39,6	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	9	13	22	43,4	9,3	23,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	123	238	361	15,9	21,8	19,8	2	1	3	3,5	11,0	6,0
1.ZX.07 Hyperthermie sites multiples	4	2	6	1,5	4,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.10 Acupunct sites multiples	3	0	3	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.12 Thérapie sites multiples	219	211	430	15,3	15,0	15,1	69	61	130	15,8	22,1	18,7
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	30	35	65	12,7	17,5	15,3	9	8	17	2,2	2,9	2,5
1.ZZ.32 Oxygénat crps entier	12	59	71	33,6	11,0	14,8	2	1	3	22,5	5,0	16,7
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	11 244	11 177	22 421	12,0	12,8	12,4	2 457	2 567	5 024	7,1	6,6	6,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	271 297	328 984	600 283	26 682,3	33 473,3	34 915,5	60 500	63 468	123 970	7 365,2	7 701,1	9 264,3
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	11	8	19	14,5	27,4	19,9	0	1	1	0,0	25,0	25,0
2.AC.70 Inspection ventric céréb	3	2	5	10,7	2,0	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AC.71 Biopsie ventric céréb	6	7	13	9,3	11,3	10,4	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.AE.24 Mes électrophysiol thalamus	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	7	8	15	8,7	30,5	20,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.AF.71 Biopsie pituitaire	3	5	8	61,7	11,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AG.71 Biopsie épiphyse	0	5	5	0,0	13,4	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AJ.71 Biopsie cervelet	3	1	4	7,7	11,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.08 Test cerveau	2	1	3	2,0	15,0	6,3	2	0	2	2,0	0,0	2,0
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	126	144	270	22,3	28,5	25,6	57	55	112	7,6	8,8	8,2
2.AN.28 Mes pression cerveau	10	7	17	21,6	32,7	26,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	20	29	49	33,6	32,2	32,8	4	2	6	19,8	8,0	15,8
2.AN.71 Biopsie cerveau	109	122	231	15,6	14,1	14,8	8	9	17	7,2	12,1	9,8
2.AP.71 Biopsie tronc céréb	3	4	7	10,0	6,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AW.71 Biopsie moel épin	9	13	22	30,1	14,7	21,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	1 310	1 623	2 933	22,4	22,7	22,6	476	579	1 055	10,7	10,5	10,6
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.70 Inspection can rachid & méning	1	1	2	4,0	34,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.71 Biopsie can rachid & méning	2	4	6	11,5	18,8	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	10	6	16	9,9	9,2	9,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BA.07 Analyse nrf intra crân	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BA.71 Biopsie nrf intra crân	0	2	2	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.07 Anal nrf tête & cou	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BB.25 Mes pot évoq nrf tête & cou	1	2	3	6,0	13,5	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.70 Inspection nrf tête & cou	1	1	2	105,0	1,0	53,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou	1	1	2	4,0	15,0	9,5	0	1	1	0,0	15,0	15,0
2.BG.71 Biopsie plxs brach	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BL.07 Anal nrf tronc	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BP.70 Inspection nrf main	1	2	3	65,0	3,5	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	2	13	15	17,5	18,5	18,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	92	28	120	5,6	3,6	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.70 Inspection nrf inf jambe	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	9	4	13	39,1	15,8	31,9	1	2	3	8,0	10,5	9,7
2.BX.25 Mes pot évoq nrf périph	7	3	10	53,3	2,3	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.50 Étud cond nrf périph	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.71 Biopsie nrf périph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CC.70 Inspection cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CD.70 Inspection sclère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	2	0	2	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	4	0	4	8,8	0,0	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inspec tis mou glob ocul	3	11	14	5,0	13,1	11,4	0	3	3	0,0	1,3	1,3
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	6	4	10	1,5	6,0	3,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CQ.24 Mes électrophysiol m & t ocul	1	1	2	37,0	85,0	61,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	4	1	5	2,2	1,0	2,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CX.71 Biopsie paupière	6	4	10	45,5	27,5	38,3	1	0	1	14,0	0,0	14,0
2.CZ.02 Évaluat oeil	20	26	46	4,2	10,7	7,9	3	1	4	13,7	4,0	11,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CZ.28 Mes pression oeil	5	6	11	2,6	2,3	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	2	8	10	10,0	13,6	12,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	3	5	8	31,0	29,4	30,0	3	3	6	31,0	35,7	33,3
2.DE.70 Inspection méat audit ext	58	83	141	2,1	1,6	1,8	3	1	4	8,0	1,0	6,2
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	2	2	4	5,5	29,5	17,5	1	1	2	5,0	7,0	6,0
2.DF.71 Biopsie memb tympan	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DJ.71 Biopsie tr eustach	1	0	1	17,0	0,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	6	9	15	1,0	1,1	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.71 Biopsie apophy mast	1	1	2	6,0	8,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DR.08 Test oreil int	1	1	2	4,0	7,0	5,5	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	2	3	5	1,5	3,3	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	1	1	2	34,0	16,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.71 Biopsie crâne	7	4	11	15,7	6,0	12,2	0	2	2	0,0	10,0	10,0
2.EB.71 Biopsie apophy zygo	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	1	1	2	5,0	36,0	20,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	2	6	8	5,0	5,3	5,2	1	3	4	8,0	5,7	6,2
2.EL.70 Inspection ATM	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EN.71 Biopsie crête alv mand	3	1	4	39,7	1,0	30,0	1	1	2	2,0	1,0	1,5
2.EP.08 Test m tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou	0	5	5	0,0	15,2	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	12	21	33	14,1	21,5	18,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	15	17	32	20,3	24,2	22,4	4	2	6	4,0	5,5	4,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.ET.70 Inspection nez	14	24	38	11,5	15,4	13,9	1	2	3	19,0	6,0	10,3
2.ET.71 Biopsie nez	15	18	33	21,3	23,6	22,5	2	4	6	22,0	45,5	37,7
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	9	11	20	8,4	6,5	7,4	1	1	2	13,0	14,0	13,5
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	7	9	16	16,0	14,0	14,9	2	2	4	1,0	14,0	7,5
2.FA.70 Inspection nasopharynx	9	20	29	5,8	17,4	13,8	0	4	4	0,0	4,8	4,8
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	8	14	22	15,6	9,4	11,7	0	2	2	0,0	15,5	15,5
2.FB.71 Biopsie voûte palat	3	2	5	4,7	17,0	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FC.71 Biopsie voile palais	4	4	8	34,0	26,8	30,4	2	0	2	30,5	0,0	30,5
2.FD.71 Biopsie gencive	6	5	11	41,8	65,6	52,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	5	3	8	17,2	26,7	20,8	2	0	2	20,5	0,0	20,5
2.FH.71 Biopsie plan bouche	3	7	10	2,7	10,1	7,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FJ.71 Biopsie langue	28	49	77	10,2	19,0	15,8	7	8	15	15,0	11,4	13,1
2.FK.02 Évalueat bouche	3	5	8	71,3	6,8	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	1	2	3	15,0	2,5	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	25	40	65	29,0	27,0	27,8	7	14	21	18,3	23,3	21,6
2.FQ.71 Biopsie lchette	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	10	14	24	7,2	21,8	15,7	3	3	6	5,7	26,0	15,8
2.FT.71 Bx canal thyroéglosse	0	1	1	0,0	44,0	44,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	83	69	152	31,7	24,6	28,5	20	17	37	21,8	18,7	20,4
2.FV.70 Inspection gl parathyr	7	0	7	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FV.71 Biopsie gl parathyr	12	2	14	6,9	25,0	9,5	2	0	2	2,5	0,0	2,5
2.FX.70 Inspection orophrnx	7	11	18	8,1	50,5	34,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FX.71 Biopsie orophrnx	7	22	29	22,7	16,5	18,0	0	2	2	0,0	3,5	3,5
2.GE.58 Étud fonc larynx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GE.70 Inspection larynx	429	595	1 024	22,4	63,3	46,2	77	121	198	8,1	6,7	7,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.GE.71 Biopsie larynx	41	87	128	20,1	21,7	21,2	6	13	19	4,3	1,7	2,5
2.GJ.70 Inspection trachée	38	47	85	25,3	98,9	66,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GJ.71 Biopsie trachée	14	17	31	30,6	63,7	48,7	2	4	6	7,5	5,2	6,0
2.GM.70 Inspection bronche	1 491	2 390	3 881	22,6	42,6	34,9	180	204	384	11,1	10,1	10,6
2.GM.71 Biopsie bronche	1 783	2 439	4 222	20,9	22,9	22,1	580	634	1 214	10,6	10,2	10,4
2.GT.70 Inspection poumon	2	3	5	12,0	13,0	12,6	0	1	1	0,0	13,0	13,0
2.GT.71 Biopsie poumon	491	503	994	18,7	21,1	19,9	180	164	344	7,6	5,8	6,7
2.GV.70 Inspection plèvre	2	5	7	20,0	9,6	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	181	240	421	15,6	12,8	14,0	44	56	100	9,3	10,5	10,0
2.GW.70 Inspection médiastin	24	21	45	9,2	58,5	32,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	35	51	86	10,7	15,4	13,5	13	16	29	5,2	2,4	3,7
2.GX.71 Biopsie diaphragme	5	4	9	3,4	17,8	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	91	114	205	15,3	11,3	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GZ.21 Mes capac app resp	5	9	14	39,8	13,7	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GZ.29 Mesures NCA app resp	26	31	57	4,5	7,1	5,9	12	10	22	1,8	2,2	2,0
2.GZ.58 Étud fonc app resp	69	94	163	14,7	17,8	16,5	24	33	57	2,8	1,7	2,2
2.HZ.07 Analyse coeur	134	276	410	13,7	10,8	11,7	40	90	130	12,2	8,1	9,4
2.HZ.08 Test coeur	86	71	157	16,3	15,8	16,1	0	5	5	0,0	3,4	3,4
2.HZ.21 Mes capac coeur	3	0	3	21,3	0,0	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.23 Mes ond sonores coeur	0	2	2	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	2 312	2 819	5 131	13,0	11,4	12,1	550	601	1 151	22,7	21,6	22,1
2.HZ.29 Mesures NCA coeur	2	4	6	19,5	9,8	13,0	0	3	3	0,0	1,7	1,7
2.HZ.70 Inspection coeur	4	6	10	19,0	5,3	10,8	0	1	1	0,0	6,0	6,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	50	205	255	51,9	12,0	19,8	2	16	18	5,5	5,6	5,6
2.ID.70 Inspection aorte	2	2	4	4,5	2,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.ID.71 Biopsie aorte	1	2	3	1,0	5,5	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IJ.57 Étud débit art cor	308	788	1 096	5,0	4,2	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IL.70 Inspection vais cœur	2	0	2	7,0	0,0	7,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
2.IM.28 Mes pression art pulm	97	99	196	26,2	27,1	26,7	6	4	10	8,3	6,8	7,7
2.JE.57 Étud débit art carot	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	5	9	14	47,6	17,0	27,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	111	64	175	13,6	13,2	13,4	77	39	116	10,2	8,0	9,5
2.JY.70 Inspection vais thor	3	2	5	20,7	17,0	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JY.71 Biopsie vais thor	1	4	5	13,0	12,0	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	4	7	11	4,5	9,1	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.71 Biopsie vais bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KE.70 Inspection art abd	5	5	10	31,4	9,0	20,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.KE.71 Biopsie art abd	1	0	1	21,0	0,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	8	30	38	10,8	9,8	10,0	1	4	5	7,0	2,2	3,2
2.KQ.71 Biopsie vn abd	1	2	3	4,0	23,5	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KT.70 Inspection vais bass périn & fess	4	2	6	9,8	22,0	13,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.LZ.28 Mes pression app circ	1	2	3	10,0	10,5	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	9	9	18	12,9	3,1	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	269	268	537	10,2	14,0	12,1	62	55	117	10,7	8,8	9,8
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	1 084	140	1 224	4,6	14,0	5,7	32	31	63	9,8	9,6	9,7
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	448	464	912	10,3	12,6	11,5	36	29	65	10,3	4,7	7,8
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	240	203	443	8,9	9,7	9,3	10	7	17	12,1	14,6	13,1
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	156	136	292	9,7	15,3	12,3	21	11	32	4,5	9,5	6,2
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	981	30	1 011	2,2	8,7	2,4	5	3	8	3,6	10,0	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	143	114	257	10,9	17,1	13,7	21	32	53	11,3	6,4	8,4
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	3	2	5	11,7	5,0	9,0	1	0	1	16,0	0,0	16,0
2.MZ.70 Inspection sys lymph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MZ.71 Biopsie sys lymph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.02 Évaluat oesoph	2	1	3	101,5	7,0	70,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	8	5	13	17,8	20,8	18,9	1	1	2	7,0	1,0	4,0
2.NA.58 Étud fonc oesoph	14	15	29	110,2	144,3	127,8	4	2	6	32,5	13,0	26,0
2.NA.70 Inspection oesoph	154	256	410	16,5	23,8	21,1	16	5	21	11,9	10,0	11,5
2.NA.71 Biopsie oesoph	788	963	1 751	14,5	13,8	14,1	9	17	26	7,1	5,7	6,2
2.NF.58 Étud fonc estomac	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NF.70 Inspection estomac	636	709	1 345	16,1	20,4	18,4	81	83	164	8,1	12,0	10,1
2.NF.71 Biopsie estomac	3 096	3 018	6 114	14,6	14,7	14,7	76	58	134	12,0	7,7	10,1
2.NK.28 Mes pression intest grêle	1	2	3	4,0	323,5	217,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	6 677	7 638	14 315	16,9	18,4	17,7	954	873	1 827	9,5	9,2	9,4
2.NK.71 Biopsie intest grêle	2 114	1 813	3 927	12,9	13,9	13,4	157	94	251	8,5	7,2	8,0
2.NM.28 Mes pression colon	1	4	5	2,0	2,8	2,6	0	3	3	0,0	3,0	3,0
2.NM.70 Inspection colon	3 080	3 374	6 454	16,1	17,0	16,5	575	536	1 111	9,1	8,1	8,6
2.NM.71 Biopsie côlon	1 900	1 609	3 509	12,2	16,5	14,2	522	347	869	5,9	7,0	6,3
2.NQ.28 Mes pression rectum	5	2	7	8,0	27,0	13,4	1	0	1	6,0	0,0	6,0
2.NQ.70 Inspection rectum	224	219	443	11,5	12,6	12,0	11	13	24	4,9	2,2	3,5
2.NQ.71 Biopsie rectum	421	475	896	16,1	19,9	18,1	16	19	35	8,8	5,4	6,9
2.NT.70 Inspection anus	33	48	81	13,3	18,6	16,5	4	4	8	4,2	5,5	4,9
2.NT.71 Biopsie anus	33	28	61	10,5	14,7	12,4	7	3	10	14,3	10,3	13,1
2.OA.71 Biopsie foie	856	909	1 765	12,5	15,1	13,8	164	191	355	8,3	7,9	8,1
2.OB.71 Biopsie rate	5	6	11	44,8	15,2	28,6	0	2	2	0,0	4,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.OD.71 Biopsie vés bil	6	5	11	16,8	4,0	11,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2.OE.28 Mes pression can bil	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OE.70 Inspection can bil	25	30	55	15,0	14,0	14,5	12	8	20	8,4	8,0	8,2
2.OE.71 Biopsie can bil	90	94	184	14,6	11,5	13,0	2	2	4	4,5	4,5	4,5
2.OJ.71 Biopsie pancréas	90	112	202	12,8	13,6	13,3	15	16	31	7,1	10,1	8,6
2.OT.70 Inspection cav abd	834	807	1 641	13,7	16,0	14,9	62	47	109	2,6	3,2	2,8
2.OT.71 Biopsie cav abd	1 393	351	1 744	5,8	14,1	7,5	84	61	145	6,1	5,7	5,9
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	66	34	100	6,8	37,8	17,4	8	2	10	9,4	3,0	8,1
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	12	8	20	8,6	10,5	9,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.OZ.29 Mesures NCA sys dig	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	12	16	28	14,0	15,7	15,0	4	5	9	13,2	8,4	10,6
2.PC.70 Inspection rein	30	45	75	11,7	3,5	6,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2.PC.71 Biopsie rein	349	387	736	14,3	12,8	13,6	141	174	315	3,8	5,4	4,7
2.PE.70 Inspection bassinnet	6	4	10	6,5	22,2	12,8	2	0	2	1,5	0,0	1,5
2.PE.71 Biopsie bassinnet	10	23	33	8,4	8,7	8,6	0	1	1	0,0	26,0	26,0
2.PG.70 Inspection urètre	121	188	309	4,9	6,6	5,9	5	9	14	2,6	4,6	3,9
2.PG.71 Biopsie urètre	21	37	58	6,9	7,1	7,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.PM.29 Mesures NCA vessie	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	130	28	158	11,0	52,4	18,3	6	4	10	28,0	32,5	29,8
2.PM.70 Inspection vessie	1 980	2 264	4 244	9,0	19,9	14,8	195	662	857	15,5	15,9	15,8
2.PM.71 Biopsie vessie	51	92	143	13,2	13,8	13,6	5	8	13	7,2	12,8	10,6
2.PQ.70 Inspection urètre	2	18	20	1,5	19,0	17,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	3	13	16	3,0	4,6	4,3	1	1	2	1,0	14,0	7,5
2.PV.70 Inspection app urin chir	4	2	6	20,5	7,0	16,0	0	1	1	0,0	10,0	10,0
2.PV.71 Biopsie app urin chir	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.QE.70 Inspection pénis	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	16	16	0,0	31,8	31,8	0	2	2	0,0	4,5	4,5
2.QG.70 Inspection scrotum	0	27	27	0,0	10,0	10,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.QM.70 Inspection testicule	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	4	4	0,0	3,5	3,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	10	10	0,0	14,7	14,7	0	1	1	0,0	26,0	26,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	99	99	0,0	19,2	19,2	0	23	23	0,0	16,4	16,4
2.QZ.02 Évalue app gén masc	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.70 Inspection ovaire	4	0	4	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	18	0	18	4,8	0,0	4,8	2	0	2	1,5	0,0	1,5
2.RF.58 Étud fonc fallop	35	0	35	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.70 Inspection fallop	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.71 Biopsie fallop	4	0	4	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	109	0	109	2,5	0,0	2,5	3	0	3	1,7	0,0	1,7
2.RM.71 Biopsie utérus	313	0	313	16,8	0,0	16,8	59	0	59	15,2	0,0	15,2
2.RN.71 Biopsie col	109	0	109	16,0	0,0	16,0	17	0	17	10,5	0,0	10,5
2.RS.70 Inspection vagin	31	0	31	16,0	0,0	16,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.RS.71 Biopsie vagin	51	0	51	17,4	0,0	17,4	7	0	7	36,6	0,0	36,6
2.RW.70 Inspection vulve	1	0	1	18,0	0,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RW.71 Biopsie vulve	48	0	48	17,0	0,0	17,0	9	0	9	17,7	0,0	17,7
2.RY.71 Biopsie périnée	6	1	7	2,5	127,0	20,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RZ.02 Évalue app gén fém	20	1	21	15,3	8,0	15,0	3	0	3	12,7	0,0	12,7
2.SA.71 Biopsie C1 & C2	1	1	2	21,0	9,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SC.71 Biopsie vert	55	89	144	19,1	25,4	23,0	20	16	36	14,2	12,8	13,6
2.SE.71 Biopsie disq vert	4	13	17	23,8	25,4	25,0	1	4	5	9,0	16,5	15,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	18	20	38	31,5	23,0	27,0	6	5	11	4,3	9,4	6,6
2.SG.24 Mes électrophysiol m dos	1	3	4	14,0	39,3	33,0	0	2	2	0,0	30,5	30,5
2.SH.70 Inspection tis mou dos	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	7	19	26	19,4	27,6	25,4	4	6	10	7,0	7,8	7,5
2.SK.71 Biopsie sternum	11	9	20	19,8	21,1	20,4	5	3	8	17,0	2,0	11,4
2.SL.71 Biopsie côtes	11	17	28	17,9	9,9	13,0	6	10	16	16,3	8,6	11,5
2.SM.71 Biopsie clavicule	2	7	9	18,5	11,0	12,7	0	3	3	0,0	12,0	12,0
2.SN.71 Biopsie omoplate	2	6	8	56,5	13,0	23,9	1	4	5	8,0	11,0	10,4
2.SQ.71 Biopsie bassin	63	80	143	20,0	22,8	21,5	16	16	32	9,6	12,1	10,8
2.SW.71 Biopsie pubis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	5	5	10	5,2	8,2	6,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	54	67	121	15,0	16,9	16,1	20	24	44	8,2	9,6	9,0
2.TA.08 Test épaule	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	4	3	7	10,8	16,3	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.71 Biopsie épaule	36	45	81	30,0	27,4	28,6	9	12	21	17,2	17,0	17,1
2.TB.70 Inspc artic ac & sc	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	5	13	18	37,2	22,7	26,7	0	3	3	0,0	11,0	11,0
2.TC.70 Inspection coiffe rot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TK.71 Biopsie humérus	10	10	20	14,6	10,6	12,6	3	3	6	22,3	12,7	17,5
2.TM.08 Test coude	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	0	2	2	0,0	17,0	17,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TM.71 Biopsie coude	13	28	41	17,8	12,5	14,2	4	13	17	27,5	8,4	12,9
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	1	3	4	14,0	3,0	5,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	1	7	8	142,0	5,9	22,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	19	25	44	35,1	20,0	26,5	4	11	15	8,8	15,5	13,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.TZ.24 Mes électrophysiol m s	11	13	24	36,8	32,5	34,5	2	2	4	17,5	6,0	11,8
2.UB.70 Inspection poign	3	1	4	12,7	19,0	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UB.71 Biopsie poign	30	30	60	23,3	25,4	24,4	9	6	15	11,2	16,3	13,3
2.UF.71 Biopsie autres métacarp	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	2	5	7	66,5	29,0	39,7	0	2	2	0,0	5,5	5,5
2.UY.24 Mes électrophysiol tis mou poig & main	0	1	1	0,0	78,0	78,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	4	18	22	9,0	8,4	8,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	2	1	3	30,5	4,0	21,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.08 Test hanche	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.70 Inspection hanche	1	1	2	4,0	3,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.71 Biopsie hanche	55	48	103	26,0	21,7	24,0	15	7	22	14,9	7,3	12,5
2.VC.71 Biopsie fémur	69	59	128	18,5	16,8	17,7	5	3	8	9,4	12,3	10,5
2.VG.08 Test genou	1	1	2	2,0	8,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VG.70 Inspection genou	22	25	47	4,4	13,9	9,5	2	0	2	1,5	0,0	1,5
2.VG.71 Biopsie genou	167	228	395	27,8	28,5	28,2	58	65	123	14,3	12,6	13,4
2.VK.71 Biopsie ménis genou	0	3	3	0,0	14,3	14,3	0	1	1	0,0	14,0	14,0
2.VP.71 Biopsie rotule	0	2	2	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	12	10	22	10,2	7,1	8,8	3	0	3	8,0	0,0	8,0
2.VX.70 Inspection tis mou m i	1	8	9	32,0	14,0	16,0	1	0	1	32,0	0,0	32,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	61	63	124	21,5	17,6	19,5	20	18	38	13,4	12,8	13,1
2.VZ.08 Test m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.VZ.24 Mes électrophysiol m i	22	22	44	37,3	27,9	32,6	2	4	6	40,5	22,5	28,5
2.WA.70 Inspection cheville	3	4	7	5,3	3,2	4,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.71 Biopsie cheville	28	31	59	13,8	24,3	19,3	12	7	19	10,6	7,7	9,5
2.WH.70 Inspection pied & orteil	2	0	2	4,0	0,0	4,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	5	7	12	9,4	18,6	14,8	4	3	7	7,0	3,0	5,3
2.WL.71 Biopsie phal pied	3	11	14	25,7	65,3	56,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	2	4	6	13,5	100,8	71,7	0	1	1	0,0	22,0	22,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	1	10	11	1,0	61,9	56,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	1	4	5	5,0	11,0	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	10	2	12	24,4	56,0	29,7	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	701	885	1 586	29,8	28,5	29,0	75	108	183	6,8	8,9	8,0
2.YA.71 Biopsie cuir chev	12	26	38	28,6	21,3	23,6	3	8	11	29,0	17,6	20,7
2.YB.71 Biopsie peau front	5	17	22	44,6	20,1	25,7	2	4	6	18,0	20,2	19,5
2.YC.71 Biopsie peau oreil	12	18	30	24,2	24,7	24,5	4	4	8	24,0	14,8	19,4
2.YD.71 Biopsie peau nez	10	19	29	45,3	30,9	35,9	4	3	7	8,0	20,7	13,4
2.YE.71 Biopsie lèvre	8	12	20	26,1	19,2	22,0	1	3	4	15,0	23,7	21,5
2.YF.71 Biopsie peau vis	35	30	65	35,3	17,3	27,0	13	6	19	18,9	17,8	18,6
2.YG.71 Biopsie peau cou	8	16	24	31,1	36,4	34,6	1	3	4	9,0	5,0	6,0
2.YM.70 Inspection sein	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YM.71 Biopsie sein	159	5	164	22,9	16,0	22,7	44	4	48	19,4	19,0	19,4
2.YR.71 Biopsie peau axil	5	6	11	8,8	35,3	23,3	1	1	2	3,0	17,0	10,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	199	187	386	24,1	24,9	24,5	60	42	102	20,7	12,8	17,5
2.YT.71 Biopsie peau bras	98	99	197	28,8	25,6	27,2	22	28	50	19,1	13,3	15,9
2.YU.71 Biopsie peau main	19	17	36	18,2	14,5	16,4	7	7	14	18,1	6,9	12,5
2.YV.71 Biopsie peau m i	201	193	394	30,2	32,6	31,4	69	59	128	12,3	14,2	13,2
2.YW.71 Biopsie peau pied	15	18	33	34,7	42,3	38,8	2	7	9	17,5	17,3	17,3
2.YX.71 Biopsie ongle	1	0	1	19,0	0,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	7 082	7 957	15 039	16,4	14,7	15,5	302	333	635	6,0	4,9	5,4
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	1	4	5	1,0	3,0	2,6	0	4	4	0,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.ZZ.08 Test crps entier	5	11	16	11,0	22,2	18,7	2	3	5	3,5	8,3	6,4
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	78	95	173	4,6	6,5	5,7	36	41	77	4,3	5,4	4,9
2.ZZ.94 Interv diag NCA crps entier	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2 Interventions diagnostiques	48 937	51 565	100 502	4 486,8	5 132,1	5 143,0	6 737	7 142	13 879	1 527,1	1 512,8	1 829,1
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.12 Fluoro cerveau	1	0	1	31,0	0,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.20 Tomode cerveau	104	111	215	15,1	26,0	20,7	26	19	45	18,3	13,8	16,4
3.AN.30 U/S cerveau	1	2	3	78,0	38,5	51,7	0	1	1	0,0	61,0	61,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	204	285	489	14,5	15,3	15,0	63	66	129	6,5	7,7	7,1
3.AN.70 Image nucl diag cerveau	13	10	23	50,6	52,3	51,3	9	4	13	45,6	45,0	45,4
3.AN.94 Image NCA cerveau	1 230	1 224	2 454	13,7	13,1	13,4	1	1	2	3,0	1,0	2,0
3.AW.10 Rayons x moel épin	0	1	1	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.12 Fluoro moel épin	2	3	5	16,0	17,0	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.30 U/S moel épin	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	90	96	186	7,7	11,9	9,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.10 Rayons x orbite oeil	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.20 Tomode orbite oeil	1	2	3	36,0	4,5	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.30 U/S orbite oeil	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	2	2	4	18,0	2,5	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	1	4	5	4,0	8,2	7,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DZ.94 Image NCA oreille	2	4	6	1,0	13,8	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.10 Rayons x crâne	4	3	7	1,2	1,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.20 Tomode crâne	2	0	2	24,5	0,0	24,5	1	0	1	31,0	0,0	31,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.EA.94 Image NCA crâne	16	13	29	10,7	8,7	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.10 Rayons x maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.94 Image NCA maxillaire	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EI.10 Rayons x struct oss visage	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
3.EQ.10 Rayons x tis mou tête & cou	2	6	8	4,5	2,0	2,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.EQ.94 Image NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	1	4	5	3,0	5,8	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.30 U/S tête	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.40 Image rés magn tête	33	33	66	18,2	16,5	17,3	8	7	15	23,4	4,4	14,5
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	2	2	4	7,0	5,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	6	10	16	2,8	3,6	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.FU.70 Image nucl diag gl thyr	4	1	5	28,2	57,0	34,0	1	0	1	57,0	0,0	57,0
3.FV.70 Image nucl diag gl parathy	3	1	4	12,7	65,0	25,8	1	0	1	24,0	0,0	24,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	10	8	18	11,8	39,5	24,1	2	0	2	2,0	0,0	2,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	3	9	12	37,3	12,8	18,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GE.12 Fluoro larynx	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GE.94 Image NCA larynx	2	3	5	10,5	59,0	39,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.10 Rayons x poumon	114	85	199	5,8	5,3	5,6	17	13	30	2,5	2,5	2,5
3.GT.12 Fluoro poumon	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.20 Tomode poumon	33	25	58	13,4	12,0	12,8	2	3	5	2,5	2,0	2,2
3.GT.70 Image nucl diag poumon	68	60	128	23,7	19,4	21,7	7	7	14	11,6	7,6	9,6
3.GY.10 Rayons x cav thor	24	27	51	13,2	3,1	7,9	3	4	7	3,3	2,2	2,7
3.GY.12 Fluoro cav thor	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.20 Tomode cav thor	28	28	56	11,8	12,8	12,3	8	7	15	12,2	6,4	9,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.GY.30 U/S cav thor	183	220	403	16,3	15,4	15,8	3	4	7	8,3	11,5	10,1
3.GY.40 Image rés magn cav thor	1	1	2	100,0	14,0	57,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.94 Image NCA cav thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.HZ.12 Fluoro coeur	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.HZ.30 U/S coeur	10	18	28	7,4	6,9	7,1	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.ID.10 Rayons x aorte	160	329	489	6,9	6,9	6,9	2	0	2	5,0	0,0	5,0
3.ID.20 Tomode aorte	4	4	8	43,5	13,8	28,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.30 U/S aorte	0	11	11	0,0	17,8	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	2	0	2	23,0	0,0	23,0	1	0	1	27,0	0,0	27,0
3.IJ.30 U/S art cor	87	221	308	5,6	5,2	5,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.IJ.94 Image NCA art cor	45	92	137	3,9	3,7	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IK.10 Rayons x vn cor	14	35	49	5,1	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IM.10 Rayons x art pulm	5	8	13	6,6	5,5	5,9	2	2	4	4,0	4,0	4,0
3.IN.10 Rayons x vn pulm	0	1	1	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	9 809	19 868	29 677	7,0	6,8	6,8	3 281	4 810	8 091	4,7	5,0	4,9
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	9	4	13	9,4	6,5	8,5	6	2	8	4,2	3,5	4,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	779	914	1 693	17,8	17,9	17,9	229	250	479	10,2	7,6	8,9
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	37	55	92	19,4	16,4	17,6	5	15	20	7,2	14,6	12,8
3.IP.70 Image nucl diag coeur av art coron	128	110	238	17,6	15,3	16,5	15	16	31	12,1	8,6	10,3
3.IS.10 Rayons x vn cave	5	11	16	17,4	17,0	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IS.12 Fluoro vn cave	0	1	1	0,0	80,0	80,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.10 Rayons x art carot	3	8	11	9,0	5,8	6,6	1	1	2	1,0	4,0	2,5
3.JE.20 Tomode art carot	1	3	4	30,0	13,3	17,5	0	1	1	0,0	9,0	9,0
3.JE.30 U/S art carot	7	9	16	16,7	15,3	15,9	0	1	1	0,0	27,0	27,0
3.JL.10 Rayons x art mam int	68	245	313	5,8	4,8	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.JM.10 Rayons x art bras	9	13	22	10,0	3,9	6,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.JM.30 U/S art bras	2	3	5	12,0	21,7	17,8	0	1	1	0,0	8,0	8,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	3	3	6	1,3	1,3	1,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.JQ.10 Rayons x vn jug	1	1	2	20,0	1,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JQ.12 Fluoro vn jug	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	65	155	220	5,6	4,5	4,8	2	3	5	1,0	1,0	1,0
3.JU.30 U/S vn bras	16	21	37	21,1	37,2	30,2	3	1	4	13,0	47,0	21,5
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	23	23	46	15,8	11,5	13,7	8	2	10	3,0	3,5	3,1
3.JW.12 Fluoro vais intracrân	0	1	1	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	7	9	16	16,0	8,9	12,0	2	3	5	2,5	3,3	3,0
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	15	18	33	12,5	7,6	9,8	3	0	3	27,3	0,0	27,3
3.JX.30 U/S vais tête & cou	17	15	32	21,8	30,5	25,9	1	1	2	10,0	48,0	29,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	12	18	30	15,7	13,7	14,5	4	3	7	21,8	12,7	17,9
3.JY.10 Rayons x vais thor	41	106	147	6,6	5,7	5,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.JY.12 Fluoro vais thor	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JY.20 Tomode vais thor	43	26	69	16,9	17,5	17,1	6	2	8	6,5	13,5	8,2
3.JY.30 U/S vais thor	1	0	1	364,0	0,0	364,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	3	1	4	5,0	10,0	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KC.10 Rayons x art rén	1	2	3	1,0	92,0	61,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KE.10 Rayons x art abd	11	18	29	11,7	7,4	9,1	5	5	10	2,8	2,4	2,6
3.KE.12 Fluoro art abd	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.20 Tomode art abd	3	3	6	25,3	20,0	22,7	0	1	1	0,0	11,0	11,0
3.KE.30 U/S art abd	2	4	6	5,0	43,5	30,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	6	3	9	27,2	13,0	22,4	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3.KG.10 Rayons x art m i	58	151	209	17,8	14,0	15,1	4	6	10	2,0	5,5	4,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.KG.20 Tomode art m i	2	7	9	71,5	12,7	25,8	1	1	2	16,0	16,0	16,0
3.KG.30 U/S art m i	6	5	11	21,5	21,2	21,4	3	0	3	22,7	0,0	22,7
3.KG.40 Image rés magn art m i	1	1	2	14,0	99,0	56,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KL.10 Rayons x vn porte	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	4	4	8	15,5	8,2	11,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.KR.30 U/S vn m i	125	99	224	30,4	21,3	26,4	23	16	39	15,8	13,9	15,0
3.KR.40 Image rés magn vn m i	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.70 Image nucl diag vn m i	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	8	12	20	7,0	12,2	10,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.10 Rayons x art NCA	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KX.10 Rayons x vn NCA	24	56	80	4,4	5,1	4,9	2	0	2	3,5	0,0	3,5
3.KY.10 Rayons x art & vn	1	6	7	3,0	23,8	20,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KY.30 U/S art & vn	0	1	1	0,0	63,0	63,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KZ.70 Image nucl diag vais sang NCA	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.LZ.70 Image nucl diag app circ	1	2	3	47,0	22,5	30,7	1	0	1	47,0	0,0	47,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	1	0	1	31,0	0,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	0	2	2	0,0	27,5	27,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	12	0	12	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.94 Image NCA sys lymph	0	4	4	0,0	8,8	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NA.10 Rayons x oesoph	2	0	2	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NA.12 Fluoro oesoph	11	18	29	72,3	62,2	66,0	1	4	5	2,0	59,2	47,8
3.NL.10 Rayons x tract gi sup	11	19	30	58,9	46,6	51,1	2	7	9	82,0	40,4	49,7
3.NM.10 Rayons x colon	0	2	2	0,0	147,5	147,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.NM.20 Tomode colon	11	8	19	11,2	30,8	19,4	3	1	4	8,3	15,0	10,0
3.NZ.70 Image nucl diag tract gi NCA	5	5	10	19,6	19,2	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OA.10 Rayons x foie	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OA.30 U/S foie	11	23	34	4,8	10,9	8,9	1	1	2	4,0	1,0	2,5
3.OA.70 Image nucl diag foie	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OC.30 U/S foie & rate	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OC.70 Image nucl diag foie & rate	1	2	3	31,0	21,0	24,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.OD.70 Image nucl diag vés bil	3	1	4	6,3	42,0	15,2	3	0	3	6,3	0,0	6,3
3.OE.10 Rayons x can bil	334	262	596	5,7	9,9	7,6	17	8	25	8,8	14,9	10,8
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	910	908	1 818	11,1	12,8	12,0	119	113	232	7,3	7,1	7,2
3.OJ.10 Rayons x pancréas	3	0	3	24,3	0,0	24,3	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3.OT.10 Rayons x cav abd	41	29	70	8,7	3,6	6,6	2	3	5	1,5	1,3	1,4
3.OT.12 Fluoro cav abd	1	1	2	29,0	15,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.18 Tomogr cav abd	1	1	2	57,0	3,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.20 Tomode cav abd	117	87	204	14,9	15,4	15,1	20	15	35	9,6	11,2	10,3
3.OT.30 U/S cav abd	553	529	1 082	13,0	15,7	14,3	110	85	195	4,7	5,1	4,9
3.OT.40 Image rés magn cav abd	59	54	113	21,6	19,2	20,5	16	7	23	6,8	13,1	8,7
3.OT.70 Image nucl diag cav abd	4	3	7	11,2	28,7	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	30	52	82	12,7	13,0	12,9	2	3	5	2,0	4,7	3,6
3.PC.10 Rayons x rein	4	6	10	12,2	8,3	9,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	2	3	5	10,0	8,7	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.40 Image rés magn rein	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.70 Image nucl diag rein	7	3	10	20,1	33,0	24,0	4	1	5	11,8	8,0	11,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	374	420	794	7,7	6,0	6,8	8	4	12	3,8	7,0	4,8
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	33	39	72	7,7	9,4	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.PM.10 Rayons x vessie	4	5	9	2,2	23,2	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.12 Fluoro vessie	0	1	1	0,0	195,0	195,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PS.10 Rayons x rein av urètre & ves	34	21	55	2,8	4,4	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PZ.10 Rayons x app urin	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PZ.18 Tomogr app urin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.PZ.20 Tomode app urin	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.40 Image rés magn prostate	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.RZ.30 U/S app gén fém	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	20	0	20	47,6	0,0	47,6	7	0	7	14,7	0,0	14,7
3.SC.10 Rayons x vert	21	14	35	12,5	3,7	9,0	6	1	7	38,5	1,0	33,1
3.SC.12 Fluoro vert	3	5	8	31,7	12,6	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	18	29	47	25,0	18,6	21,0	1	4	5	6,0	8,2	7,8
3.SC.40 Image rés magn vert	71	88	159	16,3	96,0	60,4	16	14	30	13,8	13,4	13,6
3.SC.70 Image nucl diag vert	3	3	6	16,7	18,3	17,5	1	0	1	21,0	0,0	21,0
3.SE.12 Fluoro disq vert	0	1	1	0,0	66,0	66,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.10 Rayons x sacr & coccyx	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.20 Tomode sacr & coccyx	2	1	3	5,0	9,0	6,3	1	1	2	4,0	9,0	6,5
3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx	0	5	5	0,0	59,8	59,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SH.30 U/S tis mou dos	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SK.10 Rayons x sternum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SL.10 Rayons x côtes	1	1	2	5,0	1,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SM.10 Rayons x clavicule	2	1	3	8,5	1,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SM.12 Fluoro clavicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.SN.10 Rayons x omoplate	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SQ.10 Rayons x bassin	2	2	4	3,0	23,5	13,2	0	1	1	0,0	20,0	20,0
3.SQ.18 Tomogr bassin	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TA.10 Rayons x épaule	7	6	13	30,0	1,0	16,6	2	1	3	48,5	1,0	32,7
3.TA.12 Fluoro épaule	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TB.10 Rayons x artic ac & sc	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TK.10 Rayons x humérus	3	3	6	31,0	7,7	19,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TK.12 Fluoro humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.10 Rayons x coude	9	9	18	1,7	2,0	1,8	0	1	1	0,0	10,0	10,0
3.TM.12 Fluoro coude	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	1	4	5	1,0	5,8	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	4	0	4	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	7	10	17	17,6	9,2	12,6	1	2	3	9,0	2,5	4,7
3.UB.10 Rayons x poign	2	3	5	13,5	1,0	6,0	1	0	1	26,0	0,0	26,0
3.UB.12 Fluoro poign	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UL.10 Rayons x artic doigt & main	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.10 Rayons x main & poig	3	1	4	2,3	8,0	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.94 Image NCA main & poig	1	3	4	1,0	10,7	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	23	27	50	8,3	6,4	7,2	1	3	4	1,0	11,3	8,8
3.VA.12 Fluoro hanche	2	2	4	22,5	65,0	43,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.70 Image nucl diag articul hanche	1	1	2	15,0	46,0	30,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.94 Image NCA hanche	3	1	4	21,7	17,0	20,5	0	1	1	0,0	17,0	17,0
3.VC.10 Rayons x fémur	15	3	18	83,7	1,0	69,9	6	0	6	167,0	0,0	167,0
3.VC.12 Fluoro fémur	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.10 Rayons x genou	11	6	17	5,3	1,0	3,8	1	1	2	30,0	1,0	15,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.VG.12 Fluoro genou	1	0	1	18,0	0,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.94 Image NCA genou	34	25	59	3,1	2,4	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.10 Rayons x tib & pér	9	5	14	7,7	1,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.94 Image NCA tib & pér	2	0	2	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.10 Rayons x m i	3	2	5	18,0	7,0	13,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.18 Tomogr m i	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	12	4	16	35,9	5,0	28,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.VZ.30 U/S m i	3	3	6	75,7	10,0	42,8	1	1	2	8,0	10,0	9,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	40	37	77	11,4	11,4	11,4	10	8	18	8,5	4,9	6,9
3.VZ.94 Image NCA m i	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WA.10 Rayons x cheville	17	3	20	21,4	1,0	18,3	2	0	2	52,0	0,0	52,0
3.WA.12 Fluoro cheville	2	1	3	12,5	1,0	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.10 Rayons x pied	3	4	7	2,0	4,5	3,4	2	0	2	2,5	0,0	2,5
3.WG.94 Image NCA pied	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WY.70 Image nucl diag moel oss	2	1	3	25,5	11,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.10 Rayons x sys msq	1	0	1	44,0	0,0	44,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.20 Tomode sys msq	7	6	13	48,0	20,3	35,2	1	0	1	40,0	0,0	40,0
3.WZ.70 Image nucl diag sys msq	77	95	172	21,4	27,6	24,8	22	26	48	20,0	17,4	18,6
3.YM.10 Rayons x sein	65	0	65	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	6	0	6	1,3	0,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.94 Image NCA sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	3	0	3	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YZ.94 Image NCA peau NCA	1	2	3	4,0	3,5	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	55	71	126	15,7	20,4	18,3	9	13	22	6,1	10,6	8,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	2	2	0,0	3,5	3,5
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	106	140	246	21,8	25,6	24,0	28	27	55	9,3	18,6	13,9
3 Interventions d'imagerie diagnostique	17 171	28 202	45 373	3 216,8	3 267,0	4 117,3	4 199	5 651	9 850	1 223,1	801,0	1 420,7
5.AB.02 Amniocentèse	66	0	66	4,1	0,0	4,1	6	0	6	13,8	0,0	13,8
5.AB.03 U/S obstétricale	59	0	59	1,7	0,0	1,7	22	0	22	1,1	0,0	1,1
5.AB.04 Exam doppler obs	14	0	14	6,4	0,0	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.06 Évaluat biométriq qual foetus	785	0	785	8,2	0,0	8,2	317	0	317	5,1	0,0	5,1
5.AB.09 Bx ante partum	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
5.AC.20 Pharmacotx ante partum	153	0	153	4,1	0,0	4,1	51	0	51	2,7	0,0	2,7
5.AC.24 Prép dilat col travail	6 018	0	6 018	3,0	0,0	3,0	37	0	37	1,1	0,0	1,1
5.AC.25 Retr disp ante partum	44	0	44	6,1	0,0	6,1	8	0	8	3,5	0,0	3,5
5.AC.30 Déclen trav	45 566	1	45 567	2,5	2,0	2,5	140	0	140	1,1	0,0	1,1
5.AC.40 Version ante partum	164	0	164	2,3	0,0	2,3	25	0	25	1,0	0,0	1,0
5.AC.72 Instil sac amnio	22	0	22	3,4	0,0	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.73 Drainage sac amnio	35	0	35	3,1	0,0	3,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	263	0	263	3,5	0,0	3,5	240	0	240	2,7	0,0	2,7
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	103	0	103	1,4	0,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	54	0	54	1,8	0,0	1,8	7	0	7	1,4	0,0	1,4
5.CA.88 Interrup grossesse méd	408	0	408	1,6	0,0	1,6	96	0	96	1,6	0,0	1,6
5.CA.89 Interrup grossesse chir	166	0	166	2,4	0,0	2,4	111	0	111	2,3	0,0	2,3
5.CA.90 Réd sélect foetus	15	0	15	2,3	0,0	2,3	7	0	7	1,3	0,0	1,3
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	654	0	654	1,2	0,0	1,2	345	0	345	1,1	0,0	1,1
5.FD.72 Transfus in utero	5	0	5	4,0	0,0	4,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.FH.76 Tx laser placenta	21	0	21	1,8	0,0	1,8	3	0	3	2,0	0,0	2,0
5.FJ.73 Drainage thorax foetus	6	0	6	6,5	0,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.LC.07 Surv foetus travail latent	72	0	72	2,5	0,0	2,5	14	0	14	1,1	0,0	1,1
5.LC.15 Soutien trav latent	33	0	33	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.20 Tx méd travail latent	5	0	5	2,6	0,0	2,6	1	0	1	5,0	0,0	5,0
5.LC.32 Interrup travail latent	100	0	100	2,5	0,0	2,5	43	0	43	1,9	0,0	1,9
5.LD.06 Évaluat travail actif	1 014	0	1 014	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.07 Surv foetus travail actif	4 328	0	4 328	2,3	0,0	2,3	13	0	13	1,2	0,0	1,2
5.LD.08 Surv mère travail actif	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.15 Soutien travail actif	21	0	21	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.16 Pos mère au cours du travail	3	0	3	3,7	0,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.20 Tx méd travail actif	16 269	0	16 269	2,3	0,0	2,3	12	0	12	2,9	0,0	2,9
5.LD.25 Retr disp travail actif	75	0	75	6,8	0,0	6,8	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.LD.31 Augment travail	35 083	1	35 084	2,1	2,0	2,1	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5.LD.32 Interrup travail actif	230	0	230	4,8	0,0	4,8	91	0	91	3,5	0,0	3,5
5.LD.40 Version au cours du travail	85	0	85	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.72 Transfus/instil travail actif	27	0	27	2,8	0,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.11 Échant sang cord	943	0	943	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.16 Pos mère accouchement	2 490	0	2 490	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.40 Version/rotation accouchement	2 026	0	2 026	2,2	0,0	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.45 Interv NCA foetus facilit accouchement	6	0	6	4,2	0,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.46 Remise place accouchement	19	0	19	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.47 Incision chir facilit accouchement	4	0	4	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	52 266	1	52 267	2,0	2,0	2,0	2 612	0	2 612	1,8	0,0	1,8
5.MD.51 Accouchement spont assist	28	0	28	1,4	0,0	1,4	7	0	7	1,4	0,0	1,4
5.MD.52 Accouchement eau	7	0	7	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	2 037	0	2 037	2,5	0,0	2,5	47	0	47	1,8	0,0	1,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.MD.54 Accouchement ventouse	4 483	0	4 483	2,2	0,0	2,2	125	0	125	1,8	0,0	1,8
5.MD.55 Accouchement forceps & ventouse	239	0	239	2,4	0,0	2,4	2	0	2	1,5	0,0	1,5
5.MD.56 Accouchement par siège	320	0	320	3,0	0,0	3,0	17	0	17	1,8	0,0	1,8
5.MD.60 Césarienne	20 937	0	20 937	2,8	0,0	2,8	8 813	0	8 813	2,5	0,0	2,5
5.PB.01 Soins post-partum	4	0	4	1,8	0,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.20 Tx méd post-partum	4 252	0	4 252	2,4	0,0	2,4	10	0	10	1,7	0,0	1,7
5.PC.25 Retr disp post-partum	36	0	36	9,0	0,0	9,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
5.PC.73 Drainage post-partum	454	0	454	2,2	0,0	2,2	6	0	6	3,5	0,0	3,5
5.PC.80 Répar chir post-partum	45 984	1	45 985	2,0	2,0	2,0	148	0	148	2,1	0,0	2,1
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	10 984	1	10 985	2,2	2,0	2,2	682	0	682	1,2	0,0	1,2
5.PD.15 Soutien post-partum	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Interventions obstétricales et foetales	259 489	5	259 494	172,8	10,0	172,8	14 069	0	14 069	91,5	0,0	91,5
6.AA.02 Éval santé mentale dépendance	55	92	147	27,6	27,6	27,6	10	34	44	35,0	31,0	31,9
6.AA.03 Observ & surv santé mentale & dépendances	1	3	4	2,0	15,0	11,8	1	3	4	2,0	15,0	11,8
6.AA.08 Test santé mentale dépendance	0	1	1	0,0	40,0	40,0	0	1	1	0,0	40,0	40,0
6.AA.10 Conseil santé mentale & dépendance	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.AA.30 Thérapie santé mentale et dépendances	0	1	1	0,0	63,0	63,0	0	1	1	0,0	63,0	63,0
6.DA.08 Test rel interpersonnel	1 707	1 750	3 457	20,7	19,1	19,9	55	77	132	7,3	5,4	6,2
6.RA.02 Éval voix	2 341	2 452	4 793	17,2	16,4	16,8	37	55	92	7,6	5,2	6,2
6.VA.02 Éval habiletés motr & habit vie	3 596	3 650	7 246	15,9	15,2	15,6	88	107	195	4,8	5,7	5,3
6.VA.08 Test habiletés motr & habit vie	1	1	2	12,0	2,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.VA.50 Formation Formation habiletés motr & habit vie	0	1	1	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Interventions diagnostiques et	7 702	7 951	15 653	98,4	224,3	230,6	191	278	469	56,7	165,3	164,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles												
7.SC.01 Assist soins pers	2	0	2	55,5	0,0	55,5	1	0	1	71,0	0,0	71,0
7.SC.08 Autres soins pers	95	124	219	12,6	11,0	11,7	44	53	97	12,3	7,3	9,6
7.SC.70 Précaut soins pers	538	592	1 130	18,7	22,4	20,6	262	226	488	13,0	15,9	14,3
7.SF.02 Éval service	0	1	1	0,0	58,0	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.13 Prépar service	2	4	6	9,0	5,0	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	646	986	1 632	2,3	2,8	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SJ.32 Prescrip act soutien	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
7 Autres interventions des soins de santé	1 283	1 708	2 991	98,1	110,2	165,8	307	280	587	96,3	34,2	105,9
8.BB.70 Immunisation botulisme	0	1	1	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BM.70 Immunisation bact méningocoques	8	12	20	14,5	22,1	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BQ.70 Immunisation bact streptocoques non pneumococciques	7	4	11	16,3	20,0	17,6	1	2	3	12,0	11,0	11,3
8.BR.70 Immunisation bact streptocoques pneumococciques	16	35	51	22,3	30,6	28,0	2	9	11	27,5	22,8	23,6
8.CY.70 Immunisation CMV	7	3	10	63,7	12,7	48,4	1	0	1	14,0	0,0	14,0
8.DP.70 Immunisation diphtérie	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.FD.70 Immunisation prév virus COVID-19	3 002	3 461	6 463	48,0	64,1	56,6	1 482	1 510	2 992	49,7	56,1	52,9
8.HA.70 Immunisation hantavirus	3	4	7	14,3	50,0	34,7	3	3	6	14,3	46,7	30,5
8.HE.70 Immunisation hépatite	125	126	251	5,2	7,8	6,5	62	56	118	2,2	3,2	2,7
8.HM.70 Immunisation Haemophilus influenza	10	13	23	14,0	18,4	16,5	0	1	1	0,0	18,0	18,0
8.IN.70 Immunisation grippe	166	167	333	41,7	46,9	44,3	65	50	115	33,4	36,5	34,7
8.MB.70 Immunisation rougeole	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos	19	23	42	11,4	12,9	12,2	1	2	3	1,0	21,5	14,7
8.MM.70 Immunisation DTP	8	2	10	14,0	66,0	24,4	2	1	3	11,5	116,0	46,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
8.MO.70 Immunisation DTP Hib HB	2	4	6	1,0	8,8	6,2	2	1	3	1,0	2,0	1,3
8.MQ.70 Immunisation DTP VPI	1	1	2	12,0	2,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MR.70 Immunisation DTP VPI Hib	0	1	1	0,0	84,0	84,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MT.70 Immunisation rougeole & rubéole	3	0	3	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MU.70 Immunisation ROR	928	0	928	2,3	0,0	2,3	3	0	3	1,0	0,0	1,0
8.MV.70 Immunisation ROR V	10	0	10	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MW.70 Immunisation rougeole & oreillons	12	0	12	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.NZ.70 Immunisation néoplasme	113	147	260	25,2	25,0	25,1	19	14	33	6,2	11,1	8,3
8.PC.70 Immunisation VPI	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.RA.70 Immunisation rage	0	3	3	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
8.RB.70 Immunisation VRS	4	7	11	19,2	14,0	15,9	1	5	6	6,0	13,8	12,5
8.RC.70 Immunisation rubéole	3	0	3	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.RO.70 Immunisation rotavirus	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.TA.70 Immunisation tétanos	2	9	11	37,5	3,7	9,8	1	3	4	41,0	4,0	13,2
8.TB.70 Immunisation TB	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.VA.70 Immunisation varicelle	2	0	2	12,5	0,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA	31	12	43	4,7	7,7	5,5	6	1	7	4,3	8,0	4,9
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	6 013	1 124	7 137	4,3	14,2	5,9	325	261	586	8,6	8,4	8,5
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	10 496	5 163	15 659	394,2	576,7	558,5	1 976	1 920	3 896	233,7	383,0	302,5
C.AN.CELLED	351	415	766	2,5	3,2	2,9	278	312	590	1,2	1,2	1,2
C CANCELLED	351	415	766	2,5	3,2	2,9	278	312	590	1,2	1,2	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.52 Drain méning cerveau	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.AC.53 Impl disp ventric céréb	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.AE.54 Gest disp int thalamus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AF.52 Drain pituitaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AG.52 Drain épiphyse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.09 Stimulat cerveau	1 770	845	2 615	1,0	1,0	1,0	1 769	845	2 614	1,0	1,0	1,0
1.AN.52 Drain cerveau	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.53 Impl disp cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.55 Retr disp cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.73 Réduct cerveau	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.87 Exc prt cerveau	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.87 Exc prt tronc céréb	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AW.72 Libérat moel épin	24	18	42	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.AW.87 Exc prt moel épin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	628	524	1 152	1,0	1,0	1,0	343	217	560	1,0	1,0	1,0
1.AX.52 Drain can rachid & méning	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	30	35	65	1,0	1,0	1,0	24	27	51	1,0	1,0	1,0
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	12	11	23	1,0	1,0	1,0	11	8	19	1,0	1,0	1,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	27	23	50	1,0	1,0	1,0	20	19	39	1,0	1,0	1,0
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	82	34	116	1,0	1,0	1,0	24	6	30	1,0	1,0	1,0
1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou	16	23	39	1,0	1,0	1,0	13	21	34	1,0	1,0	1,0
1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	43	20	63	1,0	1,0	1,0	39	14	53	1,0	1,0	1,0
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.BD.58 Prélèv nrf oreille	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.72 Libérat nrf oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	42	15	57	1,0	1,0	1,0	25	13	38	1,0	1,0	1,0
1.BF.59 Destruct nrf sympath	8	12	20	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	202	67	269	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.BG.72 Libérat plxs brach	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.80 Répar plxs brach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BK.53 Impl disp int nrf vague	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BK.55 Retr disp int nrf vague	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	20	28	48	1,0	1,0	1,0	11	3	14	1,0	1,0	1,0
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	212	300	512	1,0	1,0	1,0	103	150	253	1,0	1,0	1,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	9	20	29	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	26	41	67	1,0	1,0	1,0	9	17	26	1,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	3 025	2 558	5 583	1,0	1,0	1,0	2 587	2 143	4 730	1,0	1,0	1,0
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	28	85	113	1,0	1,0	1,0	7	11	18	1,0	1,0	1,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	34	50	84	1,0	1,0	1,0	9	13	22	1,0	1,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	12	7	19	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1.BP.80 Répar nrf main	12	34	46	0,8	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	12	20	32	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	127	299	426	1,0	1,0	1,0	39	49	88	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	21	39	60	1,0	1,0	1,0	13	13	26	1,0	1,0	1,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	331	303	634	1,0	1,0	1,0	18	14	32	1,0	1,0	1,0
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	23	8	31	1,0	1,0	1,0	17	8	25	1,0	1,0	1,0
1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse	9	2	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	10	21	31	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	11	25	36	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	27	310	337	1,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	11	1	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	54	29	83	1,0	1,0	1,0	16	1	17	1,0	1,0	1,0
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.59 Destruct nrf inf jambe	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	27	30	57	1,0	1,0	1,0	5	14	19	1,0	1,0	1,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	64	26	90	1,0	1,0	1,0	51	18	69	1,0	1,0	1,0
1.BX.09 Stimulat nrf périph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	11	14	25	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	91	34	125	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.BX.53 Impl disp nrf périph	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BX.59 Destruct nrf périph	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BX.72 Libérat nrf périph	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.CC.09 Stimulat cornée	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CC.12 Thérapie cornée	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CC.14 Pansmnt cornée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CC.55 Retr disp cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CC.58 Prélèv cornée	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.59 Destruct cornée	31	27	58	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.CC.80 Répar cornée	79	91	170	1,0	1,0	1,0	50	53	103	1,0	1,0	1,0
1.CC.83 Transfert cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.84 Re/construct cornée	287	275	562	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.CC.85 Transplantation cornée	403	344	747	1,0	1,0	1,0	201	173	374	1,0	1,0	1,0
1.CC.87 Exc prt cornée	616	625	1 241	1,0	1,0	1,0	383	378	761	1,0	1,0	1,0
1.CD.52 Drain sclère	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CD.53 Impl disp sclère	149	240	389	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.CD.54 Gest disp int sclère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.55 Retr disp sclère	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CD.59 Destruct sclère	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	45	67	112	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.CD.87 Exc prt sclère	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	66	36	102	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	10	14	24	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	5	10	15	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	11	20	31	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CF.59 Destruct choroïde	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	69	62	131	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1.CG.80 Répar crps ciliai	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.87 Exc prt crps ciliai	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.59 Destruct iris	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	419	336	755	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
1.CH.80 Répar iris	22	43	65	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.CH.87 Exc prt iris	39	43	82	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	534	357	891	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	2 226	2 253	4 479	1,0	1,0	1,0	737	764	1 501	1,0	1,0	1,0
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	30	47	77	1,0	1,0	1,0	21	35	56	1,0	1,0	1,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	15	23	38	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.CJ.59 Destruct cham ant oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CL.53 Impl disp cristal	528	602	1 130	1,0	1,0	1,0	60	43	103	1,0	1,0	1,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	158	183	341	1,0	1,0	1,0	77	69	146	1,0	1,0	1,0
1.CL.55 Retr disp cristal	68	93	161	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.CL.56 Retr crps étrang cristal	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.CL.59 Destruct cristal	25	19	44	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.CL.87 Exc prt cristal	11	9	20	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.CL.89 Exc tot cristal	53 531	40 981	94 512	1,0	1,0	1,0	49 156	37 025	86 181	1,0	1,0	1,0
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	104	122	226	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.CM.59 Destruct crps vitré	13	12	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	2 670	3 419	6 089	1,0	1,0	1,0	100	109	209	1,0	1,0	1,0
1.CN.12 Thérapie rétine	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.35 Pharm tx rétine	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.52 Drain rétine	22	50	72	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	1 945	2 752	4 697	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.CN.72 Libérat rétine	1 791	2 151	3 942	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	3	20	23	1,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	33	48	81	1,0	1,0	1,0	28	31	59	1,0	1,0	1,0
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	6	15	21	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	308	301	609	1,0	1,0	1,0	99	100	199	1,0	1,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	662	611	1 273	1,0	1,0	1,0	354	310	664	1,0	1,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	85	83	168	1,0	1,0	1,0	35	34	69	1,0	1,0	1,0
1.CR.35 Pharm tx aponév oeil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CR.80 Répar aponév oeil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CR.87 Exc prt aponév oeil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	105	101	206	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.52 Drain conjonctive	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	7	20	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.72 Libérat conjonctive	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	73	98	171	1,0	1,0	1,0	36	46	82	1,0	1,0	1,0
1.CS.84 Re/construct conjonctive	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	87	89	176	1,0	1,0	1,0	61	49	110	1,0	1,0	1,0
1.CT.35 Pharm tx sys secrét lacr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CT.52 Drain sys secrét lacr	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CT.80 Répar sys secrét lacr	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	112	119	231	1,0	1,0	1,0	65	71	136	1,0	1,0	1,0
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	22	8	30	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.55 Retr disp sys excrét lacr	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CU.56 Retr crps étrang sys excrét lacr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.57 Extract sys excrét lacr	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.CU.72 Libérat sys excrét lacr	25	29	54	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	242	81	323	1,0	1,0	1,0	161	51	212	1,0	1,0	1,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	24	36	60	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	14	13	27	1,0	1,0	1,0	9	3	12	1,0	1,0	1,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	11	2	13	1,0	1,0	1,0	8	1	9	1,0	1,0	1,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	11	12	23	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.CV.55 Retr disp paup sup	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.80 Répar paup sup	571	521	1 092	1,0	1,0	1,0	483	439	922	1,0	1,0	1,0
1.CX.35 Pharm tx paupière	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.52 Drain paupière	11	11	22	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.CX.55 Retr disp paupière	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	49	45	94	1,0	1,0	1,0	32	29	61	1,0	1,0	1,0
1.CX.72 Libérat paupière	19	21	40	1,0	1,0	1,0	11	9	20	1,0	1,0	1,0
1.CX.74 Fix paupière	299	451	750	1,0	1,0	1,0	176	270	446	1,0	1,0	1,0
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	302	140	442	1,0	1,0	1,0	251	105	356	1,0	1,0	1,0
1.CX.80 Répar paupière	63	71	134	1,0	1,0	1,0	29	21	50	1,0	1,0	1,0
1.CX.84 Re/construct paupière	130	94	224	1,0	1,0	1,0	63	47	110	1,0	1,0	1,0
1.CX.87 Exc prt paupière	513	434	947	1,0	1,0	1,0	321	268	589	1,0	1,0	1,0
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	62	71	133	1,0	1,0	1,0	43	42	85	1,0	1,0	1,0
1.CZ.14 Pansmnt oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CZ.26 Brachyth oeil	30	21	51	1,0	1,0	1,0	23	14	37	1,0	1,0	1,0
1.CZ.27 Radioth oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	48	71	119	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1.CZ.37 Instal app ext oeil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.52 Drain oeil	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	30	20	50	1,0	1,0	1,0	21	11	32	1,0	1,0	1,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.CZ.70 Incis oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.52 Drain oreil ext	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	16	8	24	1,0	1,0	1,0	9	3	12	1,0	1,0	1,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	272	281	553	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.80 Répar oreil ext	285	316	601	1,0	1,0	1,0	260	278	538	1,0	1,0	1,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	4	12	16	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	55	100	155	1,0	1,0	1,0	40	57	97	1,0	1,0	1,0
1.DA.89 Exc tot oreil ext	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DA.91 Exc rad oreil ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.DE.52 Drain méat audit ext	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.DE.55 Retr disp méat audit ext	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	18	21	39	1,0	1,0	1,0	10	13	23	1,0	1,0	1,0
1.DE.57 Extract méat audit ext	134	210	344	1,0	1,0	1,0	4	10	14	1,0	1,0	1,0
1.DE.59 Destruct méat audit ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	52	55	107	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	68	53	121	1,0	1,0	1,0	52	43	95	1,0	1,0	1,0
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	32	58	90	1,0	1,0	1,0	7	21	28	1,0	1,0	1,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	2 373	3 791	6 164	1,0	1,0	1,0	1 593	2 566	4 159	1,0	1,0	1,0
1.DF.55 Retr disp memb tympan	79	137	216	1,0	1,0	1,0	13	12	25	1,0	1,0	1,0
1.DF.72 Libérat memb tympan	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.80 Répar memb tympan	738	773	1 511	1,0	1,0	1,0	219	214	433	1,0	1,0	1,0
1.DF.87 Exc prt memb tympan	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DF.89 Exc tot memb tympan	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.72 Libérat chaîne ossel	9	10	19	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	160	150	310	1,0	1,0	1,0	117	99	216	1,0	1,0	1,0
1.DJ.50 Dilat tr eustach	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.52 Drain tr eustach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.53 Impl disp tr eustach	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DJ.55 Retr disp tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.52 Drain oreil moy	15	26	41	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.DK.55 Retr disp oreil moy NCA	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.DK.59 Destruct oreil moy	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.80 Répar oreil moy	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	41	26	67	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.DL.35 Pharm tx apophy mast	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DL.52 Drain apophy mast	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	14	13	27	1,0	1,0	1,0	12	8	20	1,0	1,0	1,0
1.DL.55 Retr disp apophy mast	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.80 Répar apophy mast	8	14	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	37	56	93	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1.DL.89 Exc tot apophy mast	153	195	348	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.DL.91 Exc rad mast apophy	51	67	118	1,0	1,0	1,0	15	11	26	1,0	1,0	1,0
1.DM.53 Impl disp cochlée	80	93	173	1,0	1,0	1,0	21	25	46	1,0	1,0	1,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.DR.51 Occlus oreil int	10	14	24	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.DR.52 Drain oreil int	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.57 Extract oreil int	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.59 Destruct oreil int	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.80 Répar oreil int	18	17	35	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.70 Incis oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.94 Interv théér NCA oreille	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EA.58 Prélèv crâne	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.73 Réduct crâne	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EA.74 Fix crâne	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EA.80 Répar crâne	6	9	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EA.87 Exc prt crâne	39	38	77	1,0	1,0	1,0	24	9	33	1,0	1,0	1,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1.EB.74 Fix apophy zygo	2	17	19	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.EB.80 Répar apophy zygo	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	6	19	25	1,0	1,0	1,0	3	12	15	1,0	1,0	1,0
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	8	7	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.ED.03 Immobilis maxillaire	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	20	15	35	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.ED.74 Fix maxillaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	162	124	286	1,0	1,0	1,0	94	71	165	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	43	30	73	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
1.ED.83 Transfert maxillaire	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	32	31	63	1,0	1,0	1,0	9	9	18	1,0	1,0	1,0
1.ED.91 Exc rad maxillaire	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	41	39	80	1,0	1,0	1,0	20	17	37	1,0	1,0	1,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EE.74 Fix mandibule	13	40	53	1,0	1,0	1,0	7	16	23	1,0	1,0	1,0
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	42	24	66	1,0	1,0	1,0	16	7	23	1,0	1,0	1,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	80	46	126	1,0	1,0	1,0	35	12	47	1,0	1,0	1,0
1.EE.80 Répar mandibule	47	29	76	1,0	1,0	1,0	20	14	34	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EE.83 Transfert mandibule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	54	54	108	1,0	1,0	1,0	17	15	32	1,0	1,0	1,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	24	24	48	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.EF.74 Fix max av mand	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.EF.80 Répar max av mand	23	27	50	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1.EG.35 Pharm tx os médiofaciale	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EG.74 Fix os médiofaciale	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1.EG.80 Répar os médiofaciale	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.04 Mobiliser ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.05 Manipuler ATM	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	40	4	44	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1.EL.52 Drain ATM	32	3	35	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1.EL.53 Impl disp ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.73 Réduct ATM	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.74 Fix ATM	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EL.80 Répar ATM	28	4	32	1,0	1,0	1,0	21	2	23	1,0	1,0	1,0
1.EL.87 Exc prt ATM	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EM.73 Réduct crête alv max	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.79 Répar tail crois crête alv max	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	42	50	92	0,9	0,9	0,9	7	7	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	36	45	81	1,0	1,0	1,0	10	16	26	1,0	1,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	43	35	78	0,7	0,9	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	35	38	73	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	8	4	12	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	11	10	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	204	205	409	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	11	7	18	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.EP.80 Répar m tête & cou	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	98	173	271	1,0	1,0	1,0	73	136	209	1,0	1,0	1,0
1.ES.37 Instal app ext cart nez	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.ES.38 Gest app ext cart nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.52 Drain cart nez	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.58 Prélèv cart nez	15	15	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	422	659	1 081	1,0	1,0	1,0	299	496	795	1,0	1,0	1,0
1.ES.87 Exc prt cart nez	667	1 124	1 791	1,0	1,0	1,0	464	837	1 301	1,0	1,0	1,0
1.ET.03 Immobilis nez	12	19	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ET.13 Contr hémor nez	93	103	196	1,0	1,0	1,0	28	37	65	1,0	1,0	1,0
1.ET.35 Pharm tx nez	12	2	14	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.ET.37 Instal app ext nez	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.52 Drain nez	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.55 Retr disp nez	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.ET.56 Retr crps étrang nez	11	9	20	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.ET.57 Extract nez	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ET.59 Destruct nez	29	38	67	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.ET.72 Libérat nez	20	25	45	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.ET.73 Réduct nez	139	225	364	1,0	1,0	1,0	97	150	247	1,0	1,0	1,0
1.ET.80 Répar nez	286	385	671	1,0	1,0	1,0	225	301	526	1,0	1,0	1,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.ET.87 Exc prt nez	275	406	681	1,0	1,0	1,0	71	122	193	1,0	1,0	1,0
1.ET.89 Exc tot nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EU.52 Drain sin ethm	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	263	247	510	1,0	1,0	1,0	19	22	41	1,0	1,0	1,0
1.EV.52 Drain sin sphén	27	24	51	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	13	17	30	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.EW.52 Drain sin max	243	258	501	1,0	1,0	1,0	15	6	21	1,0	1,0	1,0
1.EW.80 Répar sin max	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	16	25	41	1,0	1,0	1,0	2	10	12	1,0	1,0	1,0
1.EW.87 Exc prt sin max	66	58	124	1,0	1,0	1,0	26	17	43	1,0	1,0	1,0
1.EW.91 Exc rad sin max	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.EX.52 Drain sin front	53	75	128	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EX.80 Répar sin front	22	47	69	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EX.87 Exc prt sin front	12	17	29	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EY.50 Dilat sin paranasaux	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	70	115	185	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	363	489	852	1,0	1,0	1,0	93	91	184	1,0	1,0	1,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.55 Retr disp nasopharynx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	27	34	61	1,0	1,0	1,0	9	6	15	1,0	1,0	1,0
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.FB.55 Retr disp voûte palat	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	7	6	13	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.FB.87 Exc prt voûte palat	27	11	38	1,0	1,0	1,0	16	6	22	1,0	1,0	1,0
1.FC.35 Pharm tx voile palais	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FC.52 Drain voile palais	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.59 Destruct voile palais	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.80 Répar voile palais	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FC.87 Exc prt voile palais	19	22	41	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FD.52 Drain gencive	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.59 Destruct gencive	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FD.80 Répar gencive	92	148	240	0,5	0,5	0,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FD.87 Exc prt gencive	20	25	45	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.FE.29 Restaur dent	3 215	4 481	7 696	0,5	0,4	0,4	221	247	468	1,0	1,0	1,0
1.FE.35 Pharm tx dent	279	559	838	0,6	0,5	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.37 Instal app ext dent	23	13	36	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FE.38 Gest app ext dent	2	4	6	1,0	0,8	0,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.53 Impl disp dent	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.55 Retr disp dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.57 Extract dent	1 507	2 109	3 616	0,6	0,5	0,6	122	121	243	1,0	1,0	1,0
1.FE.72 Libérat dent	24	15	39	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FE.74 Fix dent	2	13	15	1,0	0,2	0,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.80 Répar dent	1	4	5	1,0	0,8	0,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.83 Transfert dent	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.87 Exc prt dent	279	285	564	0,5	0,5	0,5	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.FE.89 Exc tot dent	563	735	1 298	0,9	0,9	0,9	184	190	374	1,0	1,0	1,0
1.FE.94 Interv théér NCA dent	333	406	739	1,0	1,0	1,0	22	26	48	1,0	1,0	1,0
1.FF.53 Impl disp racine dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.55 Retr disp racine dent	0	6	6	0,0	0,2	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.59 Destruct racine dent	6	7	13	1,0	0,9	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.80 Répar racine dent	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	25	41	66	0,9	0,8	0,9	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	28	25	53	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.FG.80 Répar muq orale & vest	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	28	28	56	1,0	1,0	1,0	18	15	33	1,0	1,0	1,0
1.FH.52 Drain plan bouche	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FH.80 Répar plan bouche	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	20	23	43	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.FJ.52 Drain langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.59 Destruct langue	11	10	21	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.FJ.72 Libérat langue	42	64	106	1,0	1,0	1,0	19	28	47	1,0	1,0	1,0
1.FJ.80 Répar langue	10	8	18	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.FJ.87 Exc prt langue	74	94	168	1,0	1,0	1,0	41	59	100	1,0	1,0	1,0
1.FJ.91 Exc rad langue	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FL.50 Dilat gl subling	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.52 Drain gl subling	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.57 Extract gl subling	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FL.80 Répar gl subling	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	13	13	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FM.50 Dilat gl parot	7	4	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.FM.51 Occlus gl parot	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.57 Extract gl parot	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FM.59 Destruct gl parot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.80 Répar gl parot	12	6	18	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	72	72	144	1,0	1,0	1,0	56	40	96	1,0	1,0	1,0
1.FM.89 Exc tot gl parot	15	16	31	1,0	1,0	1,0	9	9	18	1,0	1,0	1,0
1.FM.91 Exc rad gl parot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	11	17	28	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.FN.50 Dilat gl sousmand	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.57 Extract gl sousmand	9	9	18	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.FN.59 Destruct gl sousmand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	11	20	31	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.FN.83 Transfert gl sousmand	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	21	13	34	1,0	1,0	1,0	17	9	26	1,0	1,0	1,0
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	25	17	42	1,0	1,0	1,0	23	13	36	1,0	1,0	1,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	2	17	19	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.FQ.80 Répar lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	6	25	31	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.FQ.89 Exc tot lulette	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	10	11	21	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	18	29	47	1,0	1,0	1,0	11	14	25	1,0	1,0	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	44	63	107	1,0	1,0	1,0	33	34	67	1,0	1,0	1,0
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	755	1 155	1 910	1,0	1,0	1,0	263	386	649	1,0	1,0	1,0
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	1 547	1 100	2 647	1,0	1,0	1,0	1 345	793	2 138	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FT.52 Drain canal thyroégl	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FT.91 Exc rad canal thyroégl	27	19	46	1,0	1,0	1,0	24	18	42	1,0	1,0	1,0
1.FU.13 Contr hémor gl thyr	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.87 Exc prt gl thyr	463	154	617	1,0	1,0	1,0	274	99	373	1,0	1,0	1,0
1.FU.89 Exc tot gl thyr	84	24	108	1,0	1,0	1,0	22	11	33	1,0	1,0	1,0
1.FV.83 Transfert gl parathyr	58	9	67	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FV.87 Exc prt gl parathyr	62	17	79	1,0	1,0	1,0	56	13	69	1,0	1,0	1,0
1.FV.89 Exc tot gl parathyr	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FX.11 Anesthésie orophrn	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FX.13 Contr hémor orophrn	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.35 Pharm tx orophrn	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.50 Dilat orophrn	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.FX.52 Drain orophrn	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.56 Retr crps étrang orophrn	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FX.59 Destruct orophrn	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FX.80 Répar orophrn	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.87 Exc prt orophrn	31	59	90	1,0	1,0	1,0	16	17	33	1,0	1,0	1,0
1.FX.91 Exc rad orophrn	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	41	42	83	1,0	1,0	1,0	17	16	33	1,0	1,0	1,0
1.GA.50 Dilat glotte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GA.59 Destruct glotte	17	26	43	1,0	1,0	1,0	3	11	14	1,0	1,0	1,0
1.GA.74 Fix glotte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.80 Répar glotte	17	14	31	1,0	1,0	1,0	14	11	25	1,0	1,0	1,0
1.GA.87 Exc prt glotte	306	412	718	1,0	1,0	1,0	230	327	557	1,0	1,0	1,0
1.GA.89 Exc tot glotte	9	18	27	1,0	1,0	1,0	7	17	24	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GB.78 Répar réd susglottique	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GB.87 Exc prt susglottique	25	33	58	1,0	1,0	1,0	13	19	32	1,0	1,0	1,0
1.GB.89 Exc tot susglottique	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	13	3	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	10	7	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GE.50 Dilat larynx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.55 Retr disp larynx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.59 Destruct larynx	13	17	30	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.GE.80 Répar larynx	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.87 Exc prt larynx	53	67	120	1,0	1,0	1,0	36	46	82	1,0	1,0	1,0
1.GJ.13 Contr hémor trachée	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.35 Pharm tx trachée	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	31	37	68	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.GJ.53 Impl disp trachée	2	24	26	1,0	1,0	1,0	2	14	16	1,0	1,0	1,0
1.GJ.55 Retr disp trachée	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.59 Destruct trachée	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GJ.80 Répar trachée	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.82 Rattach trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GJ.87 Exc prt trachée	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GK.87 Exc prt thymus	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GK.89 Exc tot thymus	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.07 Hyperthermie bronche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.13 Contr hémor bronche	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	32	21	53	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.GM.50 Dilat bronche	23	6	29	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GM.52 Drain bronche	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.GM.55 Retr disp bronche	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.GM.59 Destruct bronche	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.87 Exc prt bronche	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	9	8	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GT.13 Contr hémor poumon	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GT.52 Drain poumon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.52 Drain plèvre	23	19	42	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.GV.54 Gest disp int plèvre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.55 Retr disp plèvre	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GV.59 Destruct plèvre	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GV.89 Exc tot plèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GX.80 Répar diaphragm	97	19	116	1,0	1,0	1,0	14	5	19	1,0	1,0	1,0
1.GX.87 Exc prt diaphragm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.55 Retr disp cav thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.72 Libérat cav thor	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	55	53	108	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GZ.32 Oxygénat app resp	11	5	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.35 Pharm tx app resp	14	8	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HA.52 Drain péricard	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HA.87 Exc prt péricard	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HB.53 Impl disp épicaord	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HD.53 Impl disp endocord	16	35	51	1,0	1,0	1,0	11	9	20	1,0	1,0	1,0
1.HD.54 Gest disp int endocord	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.HH.59 Destruct sys cond card	196	280	476	1,0	1,0	1,0	50	59	109	1,0	1,0	1,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	82	193	275	1,0	1,0	1,0	69	159	228	1,0	1,0	1,0
1.HZ.30 Réanim coeur	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HZ.38 Gest app ext coeur	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HZ.53 Impl disp coeur	140	257	397	1,0	1,0	1,0	123	227	350	1,0	1,0	1,0
1.HZ.55 Retr disp coeur	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.HZ.56 Retr crps étrang coeur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ID.50 Dilat aorte	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ID.80 Répar aorte	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.IM.51 Occlus art pulm	7	2	9	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.IM.56 Retr crps étrang art pulm	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.IS.50 Dilat vn cave	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IS.51 Occlus vn cave	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.IS.53 Impl disp vn cave	636	683	1 319	1,0	1,0	1,0	557	578	1 135	1,0	1,0	1,0
1.IS.54 Gest disp int vn cave	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.IS.55 Retr disp vn cave	143	143	286	1,0	1,0	1,0	114	118	232	1,0	1,0	1,0
1.JE.87 Exc prt art carot	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JJ.58 Prélèv art brachiocéph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.83 Transfert art brachiocéph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.JK.55 Retr disp art sousclav	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JK.80 Répar art sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.51 Occlus art mam int	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.50 Dilat art bras	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JM.51 Occlus art bras	7	20	27	1,0	1,0	1,0	3	11	14	1,0	1,0	1,0
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.57 Extract art bras	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.JM.58 Prélèv art bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.JM.80 Répar art bras	61	141	202	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.JM.82 Rattach art bras	5	16	21	1,0	1,0	1,0	4	10	14	1,0	1,0	1,0
1.JM.87 Exc prt art bras	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.JQ.51 Occlus vn jug	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JQ.80 Répar vn jug	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.87 Exc prt vn jug	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JT.51 Occlus vn sousclav	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JT.55 Retr disp vn sousclav	6	2	8	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.51 Occlus vn bras	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.JU.57 Extract vn bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.51 Occlus vais intracrân	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.JW.72 Libérat vais intracrân	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	66	63	129	1,0	1,0	1,0	13	6	19	1,0	1,0	1,0
1.JX.80 Répar vais tête & cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.JY.50 Dilat vais thor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.51 Occlus vais thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.80 Répar vais thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.87 Exc prt vais thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	12	14	26	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.KA.76 Pont aorte abd	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.80 Répar aorte abd	4	35	39	1,0	1,0	1,0	3	26	29	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KE.35 Pharm tx art abd	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.50 Dilat art abd	63	67	130	1,0	1,0	1,0	38	38	76	1,0	1,0	1,0
1.KE.51 Occlus art abd	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KE.57 Extract art abd	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KE.80 Répar art abd	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	26	34	60	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.50 Dilat art m i	92	160	252	1,0	1,0	1,0	52	110	162	1,0	1,0	1,0
1.KG.51 Occlus art m i	10	3	13	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.KG.57 Extract art m i	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.KG.76 Pont art m i	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.KG.80 Répar art m i	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KG.87 Exc prt art m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.50 Dilat vn abd	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KQ.80 Répar vn abd	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.87 Exc prt vn abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.51 Occlus vn jambe	29	20	49	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.KR.57 Extract vn jambe	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	25	6	31	1,0	1,0	1,0	20	6	26	1,0	1,0	1,0
1.KR.76 Pont vn jambe	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.80 Répar vn jambe	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	374	264	638	1,0	1,0	1,0	313	205	518	1,0	1,0	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	32	38	70	1,0	1,0	1,0	11	14	25	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.KT.55 Retr disp vais bass périn & fess	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KV.53 Impl disp art NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KV.80 Répar art NCA	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.KX.53 Impl disp vn NCA	10	5	15	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.KX.55 Retr disp vn NCA	2	1	3	0,5	1,0	0,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KY.50 Dilat art & vn	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.KY.57 Extract art & vn	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.KY.76 Pont art & vn	177	296	473	1,0	1,0	1,0	169	283	452	1,0	1,0	1,0
1.KY.80 Répar art & vn	15	15	30	1,0	1,0	1,0	13	11	24	1,0	1,0	1,0
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	28	24	52	1,0	1,0	1,0	21	19	40	1,0	1,0	1,0
1.KZ.80 Répar vais sang NCA	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.LZ.19 Transfus app circ	57	54	111	0,9	0,9	0,9	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	41	20	61	0,9	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.LZ.37 Instal app ext app circ	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.LZ.58 Prélèv app circ	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	236	187	423	1,0	1,0	1,0	66	81	147	1,0	1,0	1,0
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.MD.52 Drain gan lymph axil	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	1 079	93	1 172	1,0	1,0	1,0	154	38	192	1,0	1,0	1,0
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	144	8	152	1,0	1,0	1,0	63	7	70	1,0	1,0	1,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.52 Drain gan lymph intrathor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	26	27	53	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	159	3	162	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	49	50	99	1,0	1,0	1,0	24	21	45	1,0	1,0	1,0
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MK.52 Drain gan lymph memb	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MM.51 Occlus can thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MM.80 Répar can thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MR.51 Occlus vais lymph m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MR.52 Drain vais lymph m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MR.76 Pont vais lymph m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MR.80 Répar vais lymph m s	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MS.59 Destruct vais lymph m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.35 Pharm tx oesoph	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NA.50 Dilat oesoph	46	74	120	1,0	1,0	1,0	22	26	48	1,0	1,0	1,0
1.NA.52 Drain oesoph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	9	17	26	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.NA.59 Destruct oesoph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.72 Libérat oesoph	13	1	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NA.74 Fix oesoph	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.NA.80 Répar oesoph	69	48	117	1,0	1,0	1,0	18	15	33	1,0	1,0	1,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	4	14	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NE.72 Libérat pylore	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NE.80 Répar pylore	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.13 Contr hémor estomac	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.35 Pharm tx estomac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.38 Gest app ext estomac	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.50 Dilat estomac	11	6	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.NF.53 Impl disp estomac	9	12	21	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.NF.54 Gest disp int estomac	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.NF.55 Retr disp estomac	117	36	153	1,0	1,0	1,0	82	24	106	1,0	1,0	1,0
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	10	14	24	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.NF.74 Fix estomac	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	690	113	803	1,0	1,0	1,0	499	85	584	1,0	1,0	1,0
1.NF.80 Répar estomac	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NF.82 Rattach estomac	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.NF.87 Exc prt estomac	25	21	46	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.52 Drain intest grêle	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NK.53 Impl disp intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NK.55 Retr disp intest grêle	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NK.80 Répar intest grêle	16	17	33	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NK.82 Rattach intest grêle	17	27	44	1,0	1,0	1,0	13	16	29	1,0	1,0	1,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	37	23	60	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1.NM.50 Dilat côlon	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NM.55 Retr disp côlon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NM.80 Répar côlon	24	6	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.82 Rattach côlon	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NM.87 Exc prt côlon	562	740	1 302	1,0	1,0	1,0	40	48	88	1,0	1,0	1,0
1.NM.89 Exc tot côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	11	6	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.NQ.14 Pansmnt rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.35 Pharm tx rectum	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NQ.50 Dilat rectum	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.NQ.52 Drain rectum	87	156	243	1,0	1,0	1,0	54	123	177	1,0	1,0	1,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1.NQ.57 Extract rectum	10	5	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.NQ.59 Destruct rectum	9	6	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NQ.72 Libérat rectum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.74 Fix rectum	60	21	81	1,0	1,0	1,0	45	13	58	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.80 Répar rectum	9	3	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	43	32	75	1,0	1,0	1,0	34	21	55	1,0	1,0	1,0
1.NQ.87 Exc prt rectum	817	850	1 667	1,0	1,0	1,0	412	430	842	1,0	1,0	1,0
1.NQ.89 Exc tot rectum	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NT.35 Pharm tx anus	56	46	102	1,0	1,0	1,0	18	21	39	1,0	1,0	1,0
1.NT.50 Dilat anus	24	30	54	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.NT.52 Drain anus	61	131	192	1,0	1,0	1,0	33	52	85	1,0	1,0	1,0
1.NT.55 Retr disp anus	25	46	71	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.59 Destruct anus	77	104	181	1,0	1,0	1,0	20	39	59	1,0	1,0	1,0
1.NT.72 Libérat anus	123	144	267	1,0	1,0	1,0	79	96	175	1,0	1,0	1,0
1.NT.80 Répar anus	33	35	68	1,0	1,0	1,0	13	14	27	1,0	1,0	1,0
1.NT.84 Re/construct anus	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.86 Fistule ferme anus	523	1 024	1 547	1,0	1,0	1,0	355	752	1 107	1,0	1,0	1,0
1.NT.87 Exc prt anus	968	841	1 809	1,0	1,0	1,0	628	475	1 103	1,0	1,0	1,0
1.NV.52 Drain appendice	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NV.89 Exc tot appendice	552	542	1 094	1,0	1,0	1,0	443	473	916	1,0	1,0	1,0
1.OA.13 Contr hémor foie	16	12	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.52 Drain foie	12	2	14	1,0	1,0	1,0	10	1	11	1,0	1,0	1,0
1.OA.55 Retr disp foie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.59 Destruct foie	5	18	23	1,0	1,0	1,0	3	16	19	1,0	1,0	1,0
1.OA.87 Exc prt foie	16	11	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.OB.13 Contr hémor rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.52 Drain rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OB.89 Exc tot rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OD.52 Drain vés bil	10	8	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.55 Retr disp vés bil	13	16	29	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.57 Extract vés bil	74	60	134	1,0	1,0	1,0	62	38	100	1,0	1,0	1,0
1.OD.80 Répar vés bil	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	6 468	2 727	9 195	1,0	1,0	1,0	5 829	2 312	8 141	1,0	1,0	1,0
1.OE.13 Contr hémor can bil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	24	10	34	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.OE.52 Drain can bil	25	44	69	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.OE.54 Gest disp int can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.55 Retr disp can bil	18	13	31	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OE.57 Extract can bil	23	15	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OE.59 Destruct can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.80 Répar can bil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.86 Fistule ferme can bil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OE.87 Exc prt can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OJ.52 Drain pancréas	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.13 Contr hémor cav abd	12	5	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.35 Pharm tx cav abd	34	6	40	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.52 Drain cav abd	94	47	141	1,0	1,0	1,0	21	13	34	1,0	1,0	1,0
1.OT.53 Impl disp cav abd	83	175	258	1,0	1,0	1,0	70	125	195	1,0	1,0	1,0
1.OT.54 Gest disp int cav abd	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.OT.55 Retr disp cav abd	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	84	4	88	1,0	1,0	1,0	29	1	30	1,0	1,0	1,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.70 Incis cav abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.72 Libérat cav abd	1 181	163	1 344	1,0	1,0	1,0	29	3	32	1,0	1,0	1,0
1.OT.80 Répar cav abd	14	14	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.87 Exc prt cav abd	156	112	268	1,0	1,0	1,0	18	6	24	1,0	1,0	1,0
1.OT.91 Exc rad cav abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OW.89 Exc tot site chir sys dig	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.89 Exc tot gl surré	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.52 Drain rein	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.PC.58 Prélèv rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PC.59 Destruct rein	8	25	33	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.PC.82 Rattach rein	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.89 Exc tot rein	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PC.91 Exc rad rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	3 506	5 022	8 528	1,0	1,0	1,0	470	566	1 036	1,0	1,0	1,0
1.PE.52 Drain bassinnet	22	37	59	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	33	30	63	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
1.PE.55 Retr disp bassinnet	667	887	1 554	1,0	1,0	1,0	192	285	477	1,0	1,0	1,0
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	956	1 224	2 180	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PE.59 Destruct bassinnet	1 605	2 112	3 717	1,0	1,0	1,0	101	154	255	1,0	1,0	1,0
1.PE.80 Répar bassinnet	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PG.35 Pharm tx uretère	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PG.52 Drain uretère	10	6	16	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.PG.55 Retr disp uretère	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	797	1 254	2 051	1,0	1,0	1,0	21	33	54	1,0	1,0	1,0
1.PG.59 Destruct uretère	778	1 358	2 136	1,0	1,0	1,0	9	23	32	1,0	1,0	1,0
1.PG.72 Libérat uretère	153	1	154	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.76 Pont uretère	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.80 Répar uretère	39	11	50	1,0	1,0	1,0	27	4	31	1,0	1,0	1,0
1.PG.82 Rattach uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.87 Exc prt uretère	24	71	95	1,0	1,0	1,0	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	72	19	91	1,0	1,0	1,0	53	12	65	1,0	1,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	1	163	164	1,0	1,0	1,0	1	72	73	1,0	1,0	1,0
1.PL.53 Impl disp col vésic	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.PL.54 Gest disp int col vésic	11	0	11	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	41	5	46	1,0	1,0	1,0	16	1	17	1,0	1,0	1,0
1.PL.59 Destruct col vésic	2	31	33	1,0	1,0	1,0	0	12	12	0,0	1,0	1,0
1.PL.72 Libérat col vésic	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.74 Fix col vésic	270	12	282	1,0	1,0	1,0	106	11	117	1,0	1,0	1,0
1.PL.80 Répar col vésic	18	2	20	1,0	1,0	1,0	13	1	14	1,0	1,0	1,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	21	125	146	1,0	1,0	1,0	15	58	73	1,0	1,0	1,0
1.PM.13 Contr hémor vessie	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PM.35 Pharm tx vessie	297	473	770	1,0	1,0	1,0	124	44	168	1,0	1,0	1,0
1.PM.50 Dilat vessie	50	10	60	1,0	1,0	1,0	19	1	20	1,0	1,0	1,0
1.PM.52 Drain vessie	48	225	273	1,0	1,0	1,0	7	43	50	1,0	1,0	1,0
1.PM.54 Gest disp int vessie	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.PM.55 Retr disp vessie	7	16	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	5	21	26	1,0	1,0	1,0	3	9	12	1,0	1,0	1,0
1.PM.57 Extract vessie	61	499	560	1,0	1,0	1,0	3	27	30	1,0	1,0	1,0
1.PM.59 Destruct vessie	305	1 236	1 541	1,0	1,0	1,0	68	296	364	1,0	1,0	1,0
1.PM.72 Libérat vessie	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.PM.79 Répar tail crois vessie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.80 Répar vessie	22	10	32	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.PM.87 Exc prt vessie	1 679	4 939	6 618	1,0	1,0	1,0	1 217	3 338	4 555	1,0	1,0	1,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	66	9	75	1,0	1,0	1,0	49	2	51	1,0	1,0	1,0
1.PQ.50 Dilat urètre	56	728	784	1,0	0,9	0,9	21	211	232	1,0	1,0	1,0
1.PQ.52 Drain urètre	7	2	9	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	26	26	0,0	1,0	1,0
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.57 Extract urètre	5	20	25	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.59 Destruct urètre	16	40	56	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1.PQ.72 Libérat urètre	21	2	23	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PQ.80 Répar urètre	36	65	101	1,0	1,0	1,0	21	28	49	1,0	1,0	1,0
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	67	56	123	1,0	1,0	1,0	39	22	61	1,0	1,0	1,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	12	18	30	1,0	1,0	1,0	5	12	17	1,0	1,0	1,0
1.PV.52 Drain app urin chir	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PV.57 Extract app urin chir	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.80 Répar app urin chir	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PZ.37 Instal app ext app urin	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.QD.72 Libérat prépuce	0	100	100	0,0	1,0	1,0	0	41	41	0,0	1,0	1,0
1.QD.73 Réduct prépuce	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QD.89 Exc tot prépuce	1	2 227	2 228	1,0	1,0	1,0	1	1 827	1 828	1,0	1,0	1,0
1.QE.26 Brachyth pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.52 Drain pénis	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QE.53 Impl disp pénis	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	14	14	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	102	102	0,0	1,0	1,0	0	44	44	0,0	1,0	1,0
1.QE.80 Répar pénis	0	367	367	0,0	1,0	1,0	0	251	251	0,0	1,0	1,0
1.QE.84 Re/construct pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QE.87 Exc prt pénis	0	132	132	0,0	1,0	1,0	0	78	78	0,0	1,0	1,0
1.QE.89 Exc tot pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	38	38	0,0	1,0	1,0
1.QG.53 Impl disp scrotum	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.56 Retr crps étrang scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.58 Prélèv scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	441	441	0,0	1,0	1,0	0	284	284	0,0	1,0	1,0
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	182	182	0,0	1,0	1,0	0	84	84	0,0	1,0	1,0
1.QH.80 Répar tuni vag	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	897	897	0,0	1,0	1,0	0	625	625	0,0	1,0	1,0
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	154	154	0,0	1,0	1,0	0	71	71	0,0	1,0	1,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	12	12	0,0	1,0	1,0
1.QM.52 Drain testicule	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.58 Prélèv testicule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QM.74 Fix testicule	0	1 012	1 012	0,0	1,0	1,0	0	520	520	0,0	1,0	1,0
1.QM.80 Répar testicule	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	368	368	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	6	242	248	1,0	1,0	1,0	3	141	144	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QM.91 Exc rad testicule	0	204	204	0,0	1,0	1,0	0	176	176	0,0	1,0	1,0
1.QN.51 Occlus can déférent	0	595	595	0,0	1,0	1,0	0	454	454	0,0	1,0	1,0
1.QN.76 Pont can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QN.80 Répar can déférent	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.82 Rattach can déférent	0	81	81	0,0	1,0	1,0	0	73	73	0,0	1,0	1,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	131	131	0,0	1,0	1,0	0	116	116	0,0	1,0	1,0
1.QP.52 Drain cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.72 Libérat cord sperm	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	120	120	0,0	1,0	1,0	0	51	51	0,0	1,0	1,0
1.QQ.87 Exc prt vés sémin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	74	74	0,0	1,0	1,0	0	11	11	0,0	1,0	1,0
1.QT.27 Radioth prostate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.50 Dilat prostate	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.52 Drain prostate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.53 Impl disp prostate	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.55 Retr disp prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.57 Extract prostate	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	237	237	0,0	1,0	1,0	0	158	158	0,0	1,0	1,0
1.QT.87 Exc prt prostate	1	1 260	1 261	1,0	1,0	1,0	1	811	812	1,0	1,0	1,0
1.QT.91 Exc rad prostate	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.RB.52 Drain ovaire	72	0	72	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.57 Extract ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RB.58 Prélèv ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.59 Destruct ovaire	22	0	22	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.80 Répar ovaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.83 Transfert ovaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.85 Transplantation ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	685	2	687	1,0	1,0	1,0	280	1	281	1,0	1,0	1,0
1.RB.89 Exc tot ovaire	196	1	197	1,0	1,0	1,0	43	0	43	1,0	0,0	1,0
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	65	0	65	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	2 312	44	2 356	1,0	1,0	1,0	635	0	635	1,0	0,0	1,0
1.RF.50 Dilat fallop	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.51 Occlus fallop	1 183	0	1 183	1,0	0,0	1,0	674	0	674	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.55 Retr disp fallop	22	0	22	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.59 Destruct fallop	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	16	0	16	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.80 Répar fallop	50	0	50	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RF.82 Rattach fallop	48	0	48	1,0	0,0	1,0	25	0	25	1,0	0,0	1,0
1.RF.87 Exc prt fallop	168	1	169	1,0	1,0	1,0	32	0	32	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	1 605	16	1 621	1,0	1,0	1,0	307	0	307	1,0	0,0	1,0
1.RM.13 Contr hémor utérus	22	0	22	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.26 Brachyth utérus	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RM.35 Pharm tx utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	20	0	20	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RM.53 Impl disp utérus	900	0	900	1,0	0,0	1,0	101	0	101	1,0	0,0	1,0
1.RM.55 Retr disp utérus	878	0	878	1,0	0,0	1,0	201	0	201	1,0	0,0	1,0
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.57 Extract utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.59 Destruct utérus	3 059	0	3 059	1,0	0,0	1,0	450	0	450	1,0	0,0	1,0
1.RM.72 Libérat utérus	152	0	152	1,0	0,0	1,0	49	0	49	1,0	0,0	1,0
1.RM.73 Réduct utérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.74 Fix utérus	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.80 Répar utérus	48	0	48	1,0	0,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.RM.87 Exc prt utérus	8 677	0	8 677	1,0	0,0	1,0	2 946	0	2 946	1,0	0,0	1,0
1.RM.89 Exc tot utérus	1 298	55	1 353	1,0	1,0	1,0	21	0	21	1,0	0,0	1,0
1.RM.91 Exc rad utérus	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.13 Contr hémor col	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.26 Brachyth col	83	0	83	1,0	0,0	1,0	22	0	22	1,0	0,0	1,0
1.RN.50 Dilat col	63	0	63	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.52 Drain col	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.53 Impl disp col	61	0	61	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.55 Retr disp col	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.59 Destruct col	47	0	47	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1.RN.80 Répar col	69	0	69	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	727	0	727	1,0	0,0	1,0	333	0	333	1,0	0,0	1,0
1.RN.89 Exc tot col	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.91 Exc rad col utér	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.26 Brachyth vagin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RS.35 Pharm tx vagin	8	0	8	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RS.50 Dilat vagin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.51 Occlus vagin	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.52 Drain vagin	9	0	9	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.53 Impl disp vagin	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.55 Retr disp vagin	36	0	36	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.59 Destruct vagin	62	0	62	1,0	0,0	1,0	25	0	25	1,0	0,0	1,0
1.RS.72 Libérat vagin	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.74 Fix vagin	26	10	36	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.80 Répar vagin	301	2	303	1,0	1,0	1,0	83	0	83	1,0	0,0	1,0
1.RS.84 Re/construct vagin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	8	0	8	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RS.87 Exc prt vagin	153	0	153	0,9	0,0	0,9	63	0	63	1,0	0,0	1,0
1.RS.89 Exc tot vagin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.13 Contr hémor vulve	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.26 Brachyth vulve	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.35 Pharm tx vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.52 Drain vulve	130	0	130	1,0	0,0	1,0	89	0	89	1,0	0,0	1,0
1.RW.53 Impl disp vulve	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.55 Retr disp vulve	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	174	1	175	1,0	1,0	1,0	95	0	95	1,0	0,0	1,0
1.RW.72 Libérat vulve	41	0	41	1,0	0,0	1,0	21	0	21	1,0	0,0	1,0
1.RW.80 Répar vulve	265	2	267	1,0	1,0	1,0	184	0	184	1,0	0,0	1,0
1.RW.84 Re/construct vulve	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RW.87 Exc prt vulve	685	2	687	1,0	1,0	1,0	465	1	466	1,0	1,0	1,0
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RW.91 Exc rad vulve	20	0	20	1,0	0,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.RY.56 Retr crps étrang périnée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.59 Destruct périnée	13	3	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.80 Répar périnée	89	6	95	1,0	1,0	1,0	38	4	42	1,0	1,0	1,0
1.RY.87 Exc prt périnée	35	20	55	1,0	1,0	1,0	13	6	19	1,0	1,0	1,0
1.RZ.94 Interv théér NCA app gén fém	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SA.80 Répar C1 & C2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.03 Immobilis vert	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.SC.35 Pharm tx vert	529	424	953	1,0	1,0	1,0	67	39	106	1,0	1,0	1,0
1.SC.54 Gest app int vert	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.SC.55 Retr disp vert	10	26	36	1,0	1,0	1,0	10	20	30	1,0	1,0	1,0
1.SC.74 Fix vert	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.SC.75 Fusi vert	30	26	56	1,0	1,0	1,0	15	15	30	1,0	1,0	1,0
1.SC.80 Répar vert	225	211	436	1,0	1,0	1,0	141	133	274	1,0	1,0	1,0
1.SC.87 Exc prt vert	12	17	29	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1.SC.89 Exc tot vert	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SE.53 Impl disp disq vert	33	48	81	1,0	1,0	1,0	15	24	39	1,0	1,0	1,0
1.SE.55 Retr disp disq vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SE.87 Exc prt disq vert	143	171	314	1,0	1,0	1,0	127	141	268	1,0	1,0	1,0
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	7	2	9	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.SG.09 Stimulat m dos	16	11	27	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.SG.55 Retr disp m dos	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SG.58 Prélèv m dos	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.80 Répar m dos	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.87 Exc prt m dos	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	51	23	74	1,0	1,0	1,0	12	5	17	1,0	1,0	1,0
1.SH.52 Drain tis mou dos	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	94	147	241	1,0	0,9	1,0	75	103	178	1,0	1,0	1,0
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	166	41	207	1,0	1,0	1,0	71	20	91	1,0	1,0	1,0
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	31	13	44	1,0	1,0	1,0	30	13	43	1,0	1,0	1,0
1.SK.55 Retr disp sternum	54	116	170	0,6	0,6	0,6	14	49	63	1,0	1,0	1,0
1.SK.80 Répar sternum	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.SK.87 Exc prt sternum	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.SL.54 Gest disp int côtes	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SL.58 Prélèv côtes	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.87 Exc prt côtes	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.SL.89 Exc tot côtes	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.SL.91 Exc rad côtes	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SM.03 Immobilis clavicule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.35 Pharm tx clavicule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	84	182	266	1,0	1,0	1,0	64	147	211	1,0	1,0	1,0
1.SM.73 Réduct clavicule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.74 Fix clavicule	205	535	740	1,0	1,0	1,0	182	490	672	1,0	1,0	1,0
1.SM.80 Répar clavicule	8	17	25	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1.SM.87 Exc prt clavicule	27	47	74	1,0	1,0	1,0	12	20	32	1,0	1,0	1,0
1.SN.72 Libérat omoplate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SN.74 Fix omoplate	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.55 Retr disp bassin	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	56	86	142	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.74 Fix bassin	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.SQ.80 Répar bassin	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.SQ.91 Exc rad bassin	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.SW.87 Exc prt pubis	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.SY.09 Stimulat m thor & abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	54	112	166	1,0	1,0	1,0	29	56	85	1,0	1,0	1,0
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	3 486	16 595	20 081	1,0	1,0	1,0	2 870	14 356	17 226	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	35	7	42	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	31	25	56	1,0	1,0	1,0	13	13	26	1,0	1,0	1,0
1.SZ.26 Brachyth tis mou thor & abd	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	49	23	72	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	20	23	43	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	21	11	32	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	165	211	376	1,0	0,9	1,0	111	103	214	1,0	1,0	1,0
1.TA.03 Immobiliser épaule	16	15	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.04 Mobiliser épaule	15	13	28	1,0	1,0	1,0	12	6	18	1,0	1,0	1,0
1.TA.05 Manipuler épaule	28	25	53	1,0	1,0	1,0	12	13	25	1,0	1,0	1,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	71	77	148	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.TA.52 Drain épaule	41	55	96	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.TA.53 Impl disp épaule	179	206	385	1,0	1,0	1,0	133	160	293	1,0	1,0	1,0
1.TA.55 Retr disp épaule	57	44	101	1,0	1,0	1,0	34	14	48	1,0	1,0	1,0
1.TA.58 Prélèv épaule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.72 Libérat épaule	40	41	81	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.TA.73 Réduct épaule	19	19	38	1,0	1,0	1,0	14	9	23	1,0	1,0	1,0
1.TA.74 Fix épaule	156	120	276	1,0	1,0	1,0	117	79	196	1,0	1,0	1,0
1.TA.75 Fusi épaule	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	241	881	1 122	1,0	1,0	1,0	134	585	719	1,0	1,0	1,0
1.TA.87 Exc prt épaule	231	392	623	1,0	1,0	1,0	6	28	34	1,0	1,0	1,0
1.TB.05 Manipuler artic ac & sc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	915	1 397	2 312	1,0	1,0	1,0	7	6	13	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	8	47	55	1,0	1,0	1,0	6	39	45	1,0	1,0	1,0
1.TB.59 Destruct artic ac & sc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	11	15	26	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	19	109	128	1,0	1,0	1,0	14	97	111	1,0	1,0	1,0
1.TB.80 Répar artic ac & sc	966	1 499	2 465	1,0	1,0	1,0	42	79	121	1,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	79	150	229	1,0	1,0	1,0	16	55	71	1,0	1,0	1,0
1.TC.57 Extract coiffe rot	23	10	33	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	44	53	97	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	11	5	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	848	1 798	2 646	1,0	1,0	1,0	116	314	430	1,0	1,0	1,0
1.TF.57 Extract m bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.58 Prélèv m bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	12	18	30	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TF.80 Répar m bras	4	20	24	1,0	1,0	1,0	0	17	17	0,0	1,0	1,0
1.TF.87 Exc prt m bras	13	14	27	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.TH.58 Prélèv t bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	400	562	962	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.TH.80 Répar t bras	165	550	715	1,0	1,0	1,0	4	164	168	1,0	1,0	1,0
1.TK.03 Immobilis humérus	58	53	111	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.35 Pharm tx humérus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.38 Gest app ext humérus	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.TK.52 Drain humérus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.55 Retr disp humérus	58	40	98	1,0	1,0	1,0	35	22	57	1,0	1,0	1,0
1.TK.58 Prélèv humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TK.59 Destruct humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.73 Réduct humérus	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TK.74 Fix humérus	217	162	379	1,0	1,0	1,0	123	90	213	1,0	1,0	1,0
1.TK.80 Répar humérus	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.TK.83 Transfert humérus	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.TK.87 Exc prt humérus	17	16	33	1,0	1,0	1,0	11	8	19	1,0	1,0	1,0
1.TK.93 Amput humérus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TM.03 Immobilis coude	22	43	65	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.05 Manipuler coude	16	3	19	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.TM.35 Pharm tx coude	12	9	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.TM.38 Gest app ext coude	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TM.52 Drain coude	23	84	107	1,0	1,0	1,0	16	46	62	1,0	1,0	1,0
1.TM.53 Impl disp coude	58	29	87	1,0	1,0	1,0	26	8	34	1,0	1,0	1,0
1.TM.55 Retr disp coude	153	127	280	1,0	1,0	1,0	113	88	201	1,0	1,0	1,0
1.TM.72 Libérat coude	42	61	103	1,0	1,0	1,0	18	28	46	1,0	1,0	1,0
1.TM.73 Réduct coude	15	19	34	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.TM.74 Fix coude	369	246	615	1,0	1,0	1,0	286	174	460	1,0	1,0	1,0
1.TM.75 Fusi coude	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.80 Répar coude	114	116	230	1,0	1,0	1,0	32	49	81	1,0	1,0	1,0
1.TM.87 Exc prt coude	47	132	179	1,0	1,0	1,0	21	59	80	1,0	1,0	1,0
1.TM.93 Amput coude	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	16	14	30	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TQ.80 Répar m avantbras	6	30	36	1,0	1,0	1,0	2	18	20	1,0	1,0	1,0
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TS.58 Prélèv t avantbras	46	20	66	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	57	46	103	1,0	1,0	1,0	24	28	52	1,0	1,0	1,0
1.TS.80 Répar t avantbras	39	410	449	1,0	1,0	1,0	17	337	354	1,0	1,0	1,0
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	403	281	684	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	212	183	395	1,0	1,0	1,0	144	121	265	1,0	1,0	1,0
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	24	55	79	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.59 Destruct rad & cubi	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	100	157	257	1,0	1,0	1,0	31	52	83	1,0	1,0	1,0
1.TV.74 Fix rad & cubi	1 634	776	2 410	1,0	1,0	1,0	1 216	512	1 728	1,0	1,0	1,0
1.TV.80 Répar rad & cubi	63	46	109	1,0	1,0	1,0	29	24	53	1,0	1,0	1,0
1.TV.83 Transfert rad & cubi	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.TV.84 Re/construct rad & cubi	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	18	31	49	0,9	1,0	1,0	10	11	21	1,0	1,0	1,0
1.TV.93 Amput rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	26	38	64	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TX.52 Drain tis mou m s	6	11	17	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	4	16	20	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1.TX.59 Destruct tis mou m s	4	24	28	1,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	175	192	367	1,0	1,0	1,0	117	128	245	1,0	1,0	1,0
1.TZ.70 Incis m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UB.03 Immobilis poign	118	107	225	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.04 Mobiliser poign	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.05 Manipuler poign	10	5	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UB.07 Hyperthermie poign	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.35 Pharm tx poign	26	9	35	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.UB.52 Drain poign	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.UB.53 Impl disp poign	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UB.55 Retr disp poign	54	47	101	1,0	1,0	1,0	36	28	64	1,0	1,0	1,0
1.UB.72 Libérat poign	12	4	16	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.UB.73 Réduct poign	10	23	33	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
1.UB.74 Fix poign	464	257	721	1,0	1,0	1,0	326	148	474	1,0	1,0	1,0
1.UB.75 Fusi poign	18	37	55	1,0	1,0	1,0	5	17	22	1,0	1,0	1,0
1.UB.80 Répar poign	33	48	81	1,0	1,0	1,0	23	26	49	1,0	1,0	1,0
1.UB.87 Exc prt poign	215	147	362	1,0	1,0	1,0	167	85	252	1,0	1,0	1,0
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	25	37	62	1,0	1,0	1,0	12	17	29	1,0	1,0	1,0
1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.59 Destruct artic carp & radcub	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UC.72 Libérat artic carp & radcub	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	127	313	440	1,0	1,0	1,0	87	185	272	1,0	1,0	1,0
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	33	54	87	1,0	1,0	1,0	15	14	29	1,0	1,0	1,0
1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	426	206	632	1,0	1,0	1,0	255	105	360	1,0	1,0	1,0
1.UC.82 Rattach artic carp & radcub	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	107	96	203	1,0	1,0	1,0	47	40	87	1,0	1,0	1,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	17	23	40	1,0	1,0	1,0	10	16	26	1,0	1,0	1,0
1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	16	46	62	1,0	1,0	1,0	12	36	48	1,0	1,0	1,0
1.UE.79 Répar aug 1er métacarpe	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.80 Répar 1er métacarpe	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	18	27	45	1,0	1,0	1,0	10	19	29	1,0	1,0	1,0
1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UF.59 Destruct autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	111	333	444	1,0	1,0	1,0	92	283	375	1,0	1,0	1,0
1.UF.79 Répar tail crois autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.80 Répar autres métacarp	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.UF.84 Re/construct autres métacarp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	14	16	30	1,0	1,0	1,0	12	6	18	1,0	1,0	1,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	3	11	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.UG.52 Drain autres artic mcp	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.53 Impl disp autres artic mcp	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UG.55 Retr disp autres artic mcp	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	30	68	98	1,0	1,0	1,0	25	40	65	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	17	34	51	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	8	15	23	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	5	20	25	1,0	1,0	1,0	3	12	15	1,0	1,0	1,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UH.53 Impl disp 1er artic mcp	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	8	15	23	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	26	8	34	1,0	1,0	1,0	15	3	18	1,0	1,0	1,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	62	55	117	1,0	1,0	1,0	39	39	78	1,0	1,0	1,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	22	32	54	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	43	107	150	1,0	1,0	1,0	30	63	93	1,0	1,0	1,0
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	21	20	41	1,0	1,0	1,0	9	7	16	1,0	1,0	1,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	14	23	37	1,0	1,0	1,0	8	12	20	1,0	1,0	1,0
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	9	54	63	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	7	24	31	1,0	1,0	1,0	3	12	15	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	13	51	64	1,0	1,0	1,0	7	19	26	1,0	1,0	1,0
1.UJ.74 Fix autres phalang main	211	438	649	1,0	1,0	1,0	162	250	412	1,0	1,0	1,0
1.UJ.75 Fusi autres phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	17	24	41	1,0	1,0	1,0	10	8	18	1,0	1,0	1,0
1.UJ.82 Rattach autres phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	65	94	159	0,9	1,0	1,0	34	45	79	1,0	1,0	1,0
1.UJ.93 Amput autres phalang main	33	194	227	1,0	1,0	1,0	18	125	143	1,0	1,0	1,0
1.UK.52 Drain autres artic ip main	10	15	25	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main	12	1	13	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	35	48	83	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.UK.74 Fix autres artic ip main	49	104	153	1,0	1,0	1,0	30	53	83	1,0	1,0	1,0
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	73	66	139	1,0	1,0	1,0	50	35	85	1,0	1,0	1,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	23	37	60	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	70	68	138	1,0	1,0	1,0	42	34	76	1,0	1,0	1,0
1.UK.93 Amput autres artic ip main	13	57	70	1,0	1,0	1,0	11	27	38	1,0	1,0	1,0
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	8	31	39	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	13	9	22	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	25	11	36	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UM.53 Impl disp int 1ère artic ip main	2	0	2	0,5	0,0	0,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	6	28	34	1,0	1,0	1,0	2	14	16	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	18	10	28	1,0	1,0	1,0	13	3	16	1,0	1,0	1,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	31	26	57	1,0	1,0	1,0	17	10	27	1,0	1,0	1,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	18	15	33	1,0	1,0	1,0	9	9	18	1,0	1,0	1,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.US.53 Impl disp tend ext doigt	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.58 Prélèv tend ext doigt	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	78	91	169	1,0	1,0	1,0	39	33	72	1,0	1,0	1,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	130	375	505	1,0	1,0	1,0	54	144	198	1,0	1,0	1,0
1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt	2	13	15	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	1 078	890	1 968	1,0	1,0	1,0	757	592	1 349	1,0	1,0	1,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	155	361	516	1,0	1,0	1,0	62	119	181	1,0	1,0	1,0
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	10	33	43	1,0	0,9	1,0	3	11	14	1,0	1,0	1,0
1.UU.53 Impl disp t pouce	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	355	183	538	1,0	1,0	1,0	246	128	374	1,0	1,0	1,0
1.UU.80 Répar t pouce	126	268	394	1,0	1,0	1,0	62	102	164	1,0	1,0	1,0
1.UU.84 Re/construct t pouce	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	49	33	82	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	57	31	88	1,0	1,0	1,0	32	5	37	1,0	1,0	1,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	66	183	249	1,0	1,0	1,0	23	65	88	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UY.04 Mobiliser tis mou poig & main	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	34	42	76	0,9	1,0	0,9	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	22	48	70	1,0	1,0	1,0	12	19	31	1,0	1,0	1,0
1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	12	59	71	1,0	1,0	1,0	5	28	33	1,0	1,0	1,0
1.UY.57 Extract tis mou poig & main	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	31	56	87	1,0	1,0	1,0	17	22	39	1,0	1,0	1,0
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	477	1 806	2 283	1,0	1,0	1,0	370	1 506	1 876	1,0	1,0	1,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	18	63	81	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	261	216	477	1,0	1,0	1,0	195	155	350	1,0	1,0	1,0
1.VA.03 Immobilis hanche	14	1	15	1,0	1,0	1,0	11	1	12	1,0	1,0	1,0
1.VA.05 Manipuler hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.35 Pharm tx hanche	25	21	46	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.VA.52 Drain hanche	33	12	45	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.VA.53 Impl disp hanche	685	808	1 493	1,0	1,0	1,0	614	733	1 347	1,0	1,0	1,0
1.VA.55 Retr disp hanche	37	28	65	1,0	1,0	1,0	32	19	51	1,0	1,0	1,0
1.VA.58 Prélèv hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.72 Libérat hanche	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VA.73 Réduct hanche	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.VA.74 Fix hanche	15	9	24	1,0	1,0	1,0	12	4	16	1,0	1,0	1,0
1.VA.80 Répar hanche	104	97	201	1,0	1,0	1,0	66	67	133	1,0	1,0	1,0
1.VA.87 Exc prt hanche	18	26	44	1,0	1,0	1,0	6	11	17	1,0	1,0	1,0
1.VC.03 Immobilis fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.35 Pharm tx fémur	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VC.55 Retr disp fémur	137	168	305	1,0	1,0	1,0	100	127	227	1,0	1,0	1,0
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VC.58 Prélèv fémur	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.73 Réduct fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.74 Fix fémur	71	72	143	1,0	1,0	1,0	45	38	83	1,0	1,0	1,0
1.VC.79 Répar tail crois fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.80 Répar fémur	11	13	24	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.VC.83 Transfert fémur	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VC.87 Exc prt fémur	26	53	79	1,0	1,0	1,0	15	39	54	1,0	1,0	1,0
1.VC.91 Exc rad fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.93 Amput fémur	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	24	25	49	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	9	3	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.VD.80 Répar m han & cuisse	16	9	25	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	15	15	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	24	16	40	1,0	0,9	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	14	31	45	1,0	1,0	1,0	6	21	27	1,0	1,0	1,0
1.VG.03 Immobiliser genou	25	15	40	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VG.04 Mobiliser genou	13	13	26	1,0	1,0	1,0	12	10	22	1,0	1,0	1,0
1.VG.05 Manipuler genou	136	70	206	1,0	1,0	1,0	105	51	156	1,0	1,0	1,0
1.VG.35 Pharm tx genou	129	110	239	1,0	1,0	1,0	29	27	56	1,0	1,0	1,0
1.VG.38 Gest app ext genou	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VG.52 Drain genou	49	103	152	1,0	1,0	1,0	21	50	71	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VG.53 Impl disp genou	661	636	1 297	1,0	1,0	1,0	576	537	1 113	1,0	1,0	1,0
1.VG.55 Retr disp genou	142	110	252	1,0	1,0	1,0	82	48	130	1,0	1,0	1,0
1.VG.58 Prélèv genou	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.59 Destruct genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.72 Libérat genou	39	35	74	1,0	1,0	1,0	16	13	29	1,0	1,0	1,0
1.VG.73 Réduct genou	17	16	33	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1.VG.74 Fix genou	101	88	189	1,0	1,0	1,0	64	53	117	1,0	1,0	1,0
1.VG.75 Fusion genou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VG.80 Répar genou	492	781	1 273	1,0	1,0	1,0	383	626	1 009	1,0	1,0	1,0
1.VG.83 Transfert genou	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.VG.87 Exc prt genou	377	459	836	1,0	1,0	1,0	209	281	490	1,0	1,0	1,0
1.VG.93 Amput genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VK.80 Répar ménis genou	176	289	465	1,0	1,0	1,0	130	222	352	1,0	1,0	1,0
1.VK.87 Exc prt ménis genou	1 161	2 321	3 482	1,0	1,0	1,0	982	2 010	2 992	1,0	1,0	1,0
1.VK.89 Exc tot ménis genou	11	17	28	1,0	1,0	1,0	8	14	22	1,0	1,0	1,0
1.VL.78 Répar réd décrois lig croi genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	1 013	1 422	2 435	1,0	1,0	1,0	224	326	550	1,0	1,0	1,0
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	18	29	47	1,0	1,0	1,0	12	19	31	1,0	1,0	1,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	17	23	40	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.VM.87 Exc prt lig lat genou	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	78	103	181	1,0	1,0	1,0	22	28	50	1,0	1,0	1,0
1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.53 Impl disp rotule	13	6	19	1,0	1,0	1,0	12	5	17	1,0	1,0	1,0
1.VP.55 Retr disp rotule	72	58	130	1,0	1,0	1,0	66	47	113	1,0	1,0	1,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VP.72 Libérat rotule	20	16	36	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.VP.74 Fix rotule	73	74	147	1,0	1,0	1,0	59	53	112	1,0	1,0	1,0
1.VP.80 Répar rotule	108	99	207	1,0	1,0	1,0	30	28	58	1,0	1,0	1,0
1.VP.87 Exc prt rotule	27	22	49	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1.VP.89 Exc tot rotule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	16	18	34	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	13	27	40	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	271	354	625	1,0	1,0	1,0	187	239	426	1,0	1,0	1,0
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	47	51	98	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	9	15	24	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.VQ.74 Fix tib & pér	164	200	364	1,0	1,0	1,0	93	124	217	1,0	1,0	1,0
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	91	104	195	1,0	1,0	1,0	22	16	38	1,0	1,0	1,0
1.VQ.83 Transfert tib & pér	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	76	87	163	1,0	1,0	1,0	35	43	78	1,0	1,0	1,0
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.VR.57 Extract m jambe inf	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	46	49	95	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	25	30	55	1,0	1,0	1,0	13	18	31	1,0	1,0	1,0
1.VR.80 Répar m jambe inf	20	21	41	1,0	1,0	1,0	9	11	20	1,0	1,0	1,0
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	793	1 067	1 860	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	15	8	23	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	234	351	585	1,0	1,0	1,0	56	220	276	1,0	1,0	1,0
1.VX.26 Brachyth tis mou m i	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	57	69	126	0,9	1,0	1,0	15	18	33	1,0	1,0	1,0
1.VX.52 Drain tis mou m i	14	23	37	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	5	26	31	1,0	1,0	1,0	4	22	26	1,0	1,0	1,0
1.VX.59 Destruct tis mou m i	16	34	50	1,0	1,0	1,0	8	14	22	1,0	1,0	1,0
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	165	162	327	1,0	1,0	1,0	121	101	222	1,0	1,0	1,0
1.VZ.70 Incis m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WA.03 Immobilis cheville	98	103	201	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.WA.05 Manipuler cheville	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	29	17	46	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.WA.38 Gest app ext cheville	26	26	52	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.WA.52 Drain cheville	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.WA.53 Impl disp cheville	17	15	32	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.WA.55 Retr disp cheville	652	464	1 116	1,0	1,0	1,0	520	332	852	1,0	1,0	1,0
1.WA.58 Prélèv cheville	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.72 Libérat cheville	13	7	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WA.73 Réduct cheville	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.WA.74 Fix cheville	1 263	1 135	2 398	1,0	1,0	1,0	1 042	900	1 942	1,0	1,0	1,0
1.WA.75 Fusi cheville	25	50	75	1,0	1,0	1,0	9	26	35	1,0	1,0	1,0
1.WA.80 Répar cheville	64	58	122	1,0	1,0	1,0	18	21	39	1,0	1,0	1,0
1.WA.87 Exc prt cheville	149	162	311	1,0	1,0	1,0	48	75	123	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.93 Amput cheville	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WB.80 Répar lig pied	181	161	342	1,0	1,0	1,0	43	38	81	1,0	1,0	1,0
1.WE.05 Manipuler artic tarse	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	9	4	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WE.52 Drain artic tarse	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.53 Impl disp artic tarse	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	50	61	111	1,0	1,0	1,0	26	34	60	1,0	1,0	1,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	18	6	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.59 Destruct artic tarse	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.WE.74 Fix artic tarse	68	124	192	1,0	1,0	1,0	50	78	128	1,0	1,0	1,0
1.WE.75 Fusi artic tarse	74	95	169	1,0	1,0	1,0	26	36	62	1,0	1,0	1,0
1.WE.80 Répar artic tarse	109	87	196	1,0	1,0	1,0	26	16	42	1,0	1,0	1,0
1.WE.83 Transfert artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	105	90	195	1,0	1,0	1,0	46	39	85	1,0	1,0	1,0
1.WE.89 Exc tot artic tarse	12	7	19	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.93 Amput artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WG.03 Immobilis pied	20	19	39	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WI.05 Manipuler 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP	39	22	61	1,0	1,0	1,0	26	16	42	1,0	1,0	1,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	140	33	173	1,0	1,0	1,0	65	16	81	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	37	24	61	1,0	1,0	1,0	13	9	22	1,0	1,0	1,0
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	584	160	744	1,0	1,0	1,0	280	89	369	1,0	1,0	1,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	1 491	240	1 731	1,0	1,0	1,0	815	136	951	1,0	1,0	1,0
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	137	109	246	1,0	1,0	1,0	109	85	194	1,0	1,0	1,0
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	13	65	78	1,0	1,0	1,0	7	48	55	1,0	1,0	1,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.WJ.53 Impl disp int art tarsomét aut mét aut art MTP	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	60	35	95	1,0	1,0	1,0	33	24	57	1,0	1,0	1,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	64	12	76	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	88	115	203	1,0	1,0	1,0	58	71	129	1,0	1,0	1,0
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	120	40	160	1,0	1,0	1,0	31	17	48	1,0	1,0	1,0
1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	351	104	455	1,0	1,0	1,0	71	32	103	1,0	1,0	1,0
1.WJ.82 Rattach art tarsomét aut mét aut art MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	81	57	138	1,0	1,0	1,0	41	27	68	1,0	1,0	1,0
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	96	151	247	1,0	1,0	1,0	72	103	175	1,0	1,0	1,0
1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	12	4	16	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	13	28	41	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	288	57	345	1,0	1,0	1,0	21	6	27	1,0	1,0	1,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	18	28	46	1,0	1,0	1,0	9	9	18	1,0	1,0	1,0
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	12	37	49	1,0	1,0	1,0	9	30	39	1,0	1,0	1,0
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.38 Gest app ext autres phal pied	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	30	22	52	1,0	1,0	1,0	14	9	23	1,0	1,0	1,0
1.WL.75 Fusi autres phal pied	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	36	12	48	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	29	43	72	1,0	1,0	1,0	14	19	33	1,0	1,0	1,0
1.WL.93 Amput autres phal pied	31	72	103	1,0	1,0	1,0	19	47	66	1,0	1,0	1,0
1.WM.05 Manipuler autres artic ip orteil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.55 Retr app autres artic ip orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	334	90	424	1,0	1,0	1,0	60	17	77	1,0	1,0	1,0
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	56	10	66	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	180	49	229	1,0	1,0	1,0	32	13	45	1,0	1,0	1,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	42	67	109	1,0	1,0	1,0	27	54	81	1,0	1,0	1,0
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.53 Impl app 1ère artic ip orteil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.55 Retr app 1ère artic ip orteil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	14	11	25	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	11	11	22	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	12	19	31	1,0	1,0	1,0	10	16	26	1,0	1,0	1,0
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	9	4	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	232	76	308	1,0	1,0	1,0	21	32	53	1,0	1,0	1,0
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	349	122	471	1,0	1,0	1,0	16	18	34	1,0	1,0	1,0
1.WT.80 Répar t chev & pied	322	544	866	1,0	1,0	1,0	130	384	514	1,0	1,0	1,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	17	9	26	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	21	15	36	1,0	1,0	1,0	18	12	30	1,0	1,0	1,0
1.WV.57 Extract tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	30	47	77	1,0	1,0	1,0	6	11	17	1,0	1,0	1,0
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	40	25	65	1,0	1,0	1,0	16	13	29	1,0	1,0	1,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	4	13	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	155	98	253	1,0	1,0	1,0	120	70	190	1,0	1,0	1,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WX.59 Destruct os NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	5	16	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.YA.52 Drain cuir chev	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YA.55 Retr disp cuir chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	3	7	10	1,0	0,4	0,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YA.80 Répar cuir chev	26	39	65	1,0	1,0	1,0	14	15	29	1,0	1,0	1,0
1.YA.83 Transfert cuir chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.87 Exc prt cuir chev	288	430	718	0,9	1,0	1,0	205	270	475	1,0	1,0	1,0
1.YB.14 Pansmnt peau front	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.52 Drain peau front	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.55 Retr disp peau front	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.58 Prélèv peau front	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YB.74 Fix peau front	15	31	46	1,0	1,0	1,0	6	11	17	1,0	1,0	1,0
1.YB.80 Répar peau front	50	51	101	1,0	1,0	1,0	19	12	31	1,0	1,0	1,0
1.YB.87 Exc prt peau front	298	363	661	1,0	0,9	1,0	218	240	458	1,0	1,0	1,0
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YC.52 Drain peau oreil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	56	72	128	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YC.80 Répar peau oreil	27	31	58	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.YC.87 Exc prt peau oreil	156	331	487	1,0	1,0	1,0	99	225	324	1,0	1,0	1,0
1.YD.14 Pansmnt peau nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.52 Drain peau nez	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.59 Destruct peau nez	7	11	18	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.YD.80 Répar peau nez	238	202	440	1,0	1,0	1,0	104	86	190	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YD.87 Exc prt peau nez	505	462	967	1,0	1,0	1,0	277	270	547	1,0	1,0	1,0
1.YE.56 Retr crps étrang lèvres	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YE.59 Destruct lèvres	10	2	12	0,6	1,0	0,7	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YE.78 Répar tail décrois lèvres	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YE.79 Répar tail crois lèvres	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvres	60	48	108	1,0	1,0	1,0	24	19	43	1,0	1,0	1,0
1.YE.87 Exc prt lèvres	189	152	341	1,0	1,0	1,0	121	112	233	1,0	1,0	1,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.35 Pharm tx peau vis	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.52 Drain peau vis	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.53 Impl disp peau vis	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	34	33	67	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	20	17	37	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.YF.74 Fix peau vis	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.80 Répar peau vis	115	127	242	1,0	1,0	1,0	31	50	81	1,0	1,0	1,0
1.YF.87 Exc prt peau vis	682	819	1 501	1,0	1,0	1,0	453	554	1 007	1,0	1,0	1,0
1.YG.14 Pansmnt peau cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.52 Drain peau cou	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YG.53 Impl disp peau cou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.55 Retr disp peau cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.56 Retr crps étrang peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YG.58 Prélèv peau cou	49	92	141	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YG.80 Répar peau cou	3	16	19	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.YG.87 Exc prt peau cou	214	314	528	1,0	1,0	1,0	151	227	378	1,0	1,0	1,0
1.YK.52 Drain mamelon	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YK.58 Prélèv mamelon	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.80 Répar mamelon	16	1	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.83 Transfert mamelon	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	114	0	114	1,0	0,0	1,0	31	0	31	1,0	0,0	1,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	26	1	27	1,0	1,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YL.87 Exc prt can galac	30	1	31	1,0	1,0	1,0	18	0	18	1,0	0,0	1,0
1.YL.89 Exc tot can galac	42	1	43	1,0	1,0	1,0	30	0	30	1,0	0,0	1,0
1.YM.26 Brachyth sein	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.34 Comprsn sein	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.35 Pharm tx sein	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.52 Drain sein	174	3	177	1,0	1,0	1,0	66	2	68	1,0	1,0	1,0
1.YM.53 Impl disp sein	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.54 Gest disp int sein	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.55 Retr disp sein	440	0	440	1,0	0,0	1,0	141	0	141	1,0	0,0	1,0
1.YM.72 Libération sein	58	1	59	1,0	1,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1.YM.74 Fix sein	472	3	475	1,0	1,0	1,0	91	2	93	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YM.78 Répar tail décrois sein	2 266	115	2 381	1,0	1,0	1,0	1 695	104	1 799	1,0	1,0	1,0
1.YM.79 Répar tail crois sein	610	3	613	1,0	1,0	1,0	210	1	211	1,0	1,0	1,0
1.YM.80 Répar sein	974	1	975	1,0	1,0	1,0	245	0	245	1,0	0,0	1,0
1.YM.87 Exc prt sein	8 568	51	8 619	1,0	1,0	1,0	3 186	38	3 224	1,0	1,0	1,0
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	249	1	250	1,0	1,0	1,0	56	0	56	1,0	0,0	1,0
1.YM.89 Exc tot sein	526	39	565	1,0	1,0	1,0	165	10	175	1,0	1,0	1,0
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	195	0	195	1,0	0,0	1,0	38	0	38	1,0	0,0	1,0
1.YM.91 Exc rad sein	171	4	175	1,0	1,0	1,0	123	4	127	1,0	1,0	1,0
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	14	0	14	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YR.14 Pansmnt peau axil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.52 Drain peau axil	13	5	18	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1.YR.56 Retr crps étrang peau axil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YR.59 Destruct peau axil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	17	1	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YR.80 Répar peau axil	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	115	54	169	1,0	1,0	1,0	72	33	105	1,0	1,0	1,0
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	103	204	307	1,0	1,0	1,0	19	10	29	1,0	1,0	1,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	18	29	47	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	39	29	68	1,0	1,0	1,0	22	11	33	1,0	1,0	1,0
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	12	9	21	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	6	7	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	65	69	134	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	39	47	86	1,0	0,8	0,9	6	6	12	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	225	33	258	1,0	1,0	1,0	101	16	117	1,0	1,0	1,0
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	360	941	1 301	1,0	1,0	1,0	261	733	994	1,0	1,0	1,0
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	1 342	1 282	2 624	1,0	1,0	1,0	792	763	1 555	1,0	1,0	1,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	22	35	57	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.52 Drain peau m s	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YT.53 Impl disp peau m s	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.55 Retr disp peau m s	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	2	15	17	1,0	1,0	1,0	2	13	15	1,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	34	92	126	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	6	15	21	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	67	2	69	1,0	1,0	1,0	37	0	37	1,0	0,0	1,0
1.YT.80 Répar peau m s	26	62	88	1,0	1,0	1,0	9	11	20	1,0	1,0	1,0
1.YT.87 Exc prt peau m s	522	542	1 064	1,0	1,0	1,0	302	316	618	1,0	1,0	1,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	4	15	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.YU.52 Drain peau main	9	27	36	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.YU.55 Retr disp peau main	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	5	32	37	1,0	1,0	1,0	5	24	29	1,0	1,0	1,0
1.YU.58 Prélèv peau main	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	20	33	53	0,9	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.YU.80 Répar peau main	56	213	269	1,0	1,0	1,0	8	28	36	1,0	1,0	1,0
1.YU.87 Exc prt peau main	171	214	385	1,0	1,0	1,0	121	146	267	1,0	1,0	1,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	89	115	204	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YV.52 Drain peau m i	14	19	33	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.YV.53 Impl disp peau m i	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	3	11	14	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	221	322	543	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	26	29	55	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.YV.74 Fix peau m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	43	6	49	1,0	1,0	1,0	26	4	30	1,0	1,0	1,0
1.YV.80 Répar peau m i	109	119	228	1,0	1,0	1,0	19	13	32	1,0	1,0	1,0
1.YV.87 Exc prt peau m i	600	361	961	1,0	1,0	1,0	315	184	499	1,0	1,0	1,0
1.YW.14 Pansmnt peau pied	15	52	67	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YW.52 Drain peau pied	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.YW.55 Retr disp peau pied	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	15	7	22	1,0	1,0	1,0	15	6	21	1,0	1,0	1,0
1.YW.58 Prélèv peau pied	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	15	38	53	1,0	1,0	1,0	1	10	11	1,0	1,0	1,0
1.YW.80 Répar peau pied	21	47	68	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
1.YW.87 Exc prt peau pied	115	89	204	1,0	1,0	1,0	76	53	129	1,0	1,0	1,0
1.YX.52 Drain ongle	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.59 Destruct ongle	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.80 Répar ongle	10	30	40	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YX.87 Exc prt ongle	40	48	88	1,0	1,0	1,0	26	26	52	1,0	1,0	1,0
1.YX.89 Exc tot ongle	80	117	197	1,0	1,0	1,0	53	73	126	1,0	1,0	1,0
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	23	18	41	1,0	1,0	1,0	19	15	34	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	278	411	689	1,0	1,0	1,0	251	357	608	1,0	1,0	1,0
1.YY.55 Retr disp peau site chir	43	38	81	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1.YY.59 Destruct peau site chir	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.80 Répar peau site chir	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YY.84 Re/construct peau site chir	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YY.89 Exc tot peau site chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.52 Drain peau NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YZ.55 Retr disp peau NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	380	40	420	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.74 Fix peau NCA	60	2	62	1,0	1,0	1,0	37	0	37	1,0	0,0	1,0
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	23	1	24	1,0	1,0	1,0	16	1	17	1,0	1,0	1,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	27	32	59	1,0	1,0	1,0	17	18	35	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	11	23	34	1,0	1,0	1,0	8	21	29	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.32 Oxygénat crps entier	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	610	562	1 172	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	214 046	200 099	414 145	1 469,4	1 484,1	1 735,2	117 051	111 405	228 456	1 077,0	1 060,0	1 316,0
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AJ.71 Biopsie cervelet	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.AN.71 Biopsie cerveau	7	11	18	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.AP.71 Biopsie tronc céréb	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	132	177	309	1,0	1,0	1,0	26	16	42	1,0	1,0	1,0
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.71 Biopsie can rachid & méning	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BA.07 Analyse nrf intra crân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.BB.50 Étud cond nrf tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.70 Inspection plxs brach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BP.70 Inspection nrf main	7	18	25	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.BP.71 Biopsie nrf main	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.50 Étud cond nrf m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.BR.71 Biopsie nrf m s	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	15	4	19	1,0	1,0	1,0	15	4	19	1,0	1,0	1,0
2.BS.71 Biopsie nrf bass & han	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	4	12	16	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
2.CC.70 Inspection cornée	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.71 Biopsie cornée	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.CD.70 Inspection sclère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CD.71 Biopsie sclère	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.70 Inspec cham ant oeil	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CM.71 Biopsie crps vitré	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inspec tis mou glob ocul	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	16	12	28	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	29	35	64	1,0	1,0	1,0	19	13	32	1,0	1,0	1,0
2.CU.07 Analyse sys excrét lacr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	10	6	16	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2.CX.70 Inspection paupière	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CX.71 Biopsie paupière	26	33	59	1,0	1,0	1,0	14	15	29	1,0	1,0	1,0
2.CZ.02 Évaluat oeil	130	134	264	1,0	1,0	1,0	40	35	75	1,0	1,0	1,0
2.CZ.08 Test oeil	5	1	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2.CZ.24 Mes électrophysiol oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.28 Mes pression oeil	34	33	67	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	18	24	42	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	24	25	49	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.DE.70 Inspection méat audit ext	179	273	452	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DF.71 Biopsie memb tympan	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	15	19	34	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.71 Biopsie crâne	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.EB.71 Biopsie apophy zygo	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.EL.70 Inspection ATM	20	3	23	1,0	1,0	1,0	15	2	17	1,0	1,0	1,0
2.EL.71 Biopsie ATM	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.EN.71 Biopsie crête alv mand	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2.ET.70 Inspection nez	13	26	39	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.ET.71 Biopsie nez	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
2.FA.70 Inspection nasopharynx	17	18	35	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	18	27	45	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
2.FB.71 Biopsie voûte palat	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FC.71 Biopsie voile palais	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FD.71 Biopsie gencive	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FJ.71 Biopsie langue	82	164	246	1,0	1,0	1,0	20	34	54	1,0	1,0	1,0
2.FK.02 Évaluat bouche	50	62	112	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.FQ.71 Biopsie lulette	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	11	23	34	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.FU.71 Biopsie gl thyr	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2.FV.70 Inspection gl parathyr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FV.71 Biopsie gl parathyr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FX.70 Inspection orophrnx	17	21	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FX.71 Biopsie orophrnx	24	73	97	1,0	1,0	1,0	12	29	41	1,0	1,0	1,0
2.GE.58 Étud fonc larynx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GE.70 Inspection larynx	190	294	484	1,0	1,0	1,0	20	28	48	1,0	1,0	1,0
2.GE.71 Biopsie larynx	200	441	641	1,0	1,0	1,0	126	272	398	1,0	1,0	1,0
2.GJ.70 Inspection trachée	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GJ.71 Biopsie trachée	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.70 Inspection bronche	104	146	250	1,0	1,0	1,0	41	41	82	1,0	1,0	1,0
2.GM.71 Biopsie bronche	125	166	291	1,0	1,0	1,0	53	63	116	1,0	1,0	1,0
2.GT.71 Biopsie poumon	9	4	13	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.GW.70 Inspection médiastin	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	14	9	23	1,0	1,0	1,0	10	4	14	1,0	1,0	1,0
2.GX.71 Biopsie diaphragm	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.07 Analyse coeur	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	155	229	384	1,0	1,0	1,0	18	19	37	1,0	1,0	1,0
2.HZ.70 Inspection coeur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	13	12	25	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	69	35	104	1,0	1,0	1,0	67	34	101	1,0	1,0	1,0
2.JY.70 Inspection vais thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.JY.71 Biopsie vais thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.KG.29 Mesures NCA art m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.KQ.71 Biopsie vn abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.KR.71 Biopsie vn m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.KT.70 Inspection vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.KT.71 Biopsie vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	17	39	56	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	200	229	429	1,0	1,0	1,0	88	85	173	1,0	1,0	1,0
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	5 002	301	5 303	1,0	1,0	1,0	134	38	172	1,0	1,0	1,0
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	101	125	226	1,0	1,0	1,0	28	21	49	1,0	1,0	1,0
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	9	5	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	16	20	36	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	281	8	289	0,9	1,0	0,9	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	183	138	321	1,0	1,0	1,0	31	54	85	1,0	1,0	1,0
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	12	16	28	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.MZ.70 Inspection sys lymph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MZ.71 Biopsie sys lymph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.58 Étud fonc oesoph	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.70 Inspection oesoph	88	237	325	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
2.NA.71 Biopsie oesoph	752	795	1 547	1,0	1,0	1,0	3	15	18	1,0	1,0	1,0
2.NF.70 Inspection estomac	88	56	144	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
2.NF.71 Biopsie estomac	921	837	1 758	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.NK.70 Inspection intest grêle	435	374	809	1,0	1,0	1,0	72	53	125	1,0	1,0	1,0
2.NK.71 Biopsie intest grêle	1 113	972	2 085	1,0	1,0	1,0	18	5	23	1,0	1,0	1,0
2.NM.70 Inspection colon	840	920	1 760	1,0	1,0	1,0	221	185	406	1,0	1,0	1,0
2.NM.71 Biopsie côlon	438	396	834	1,0	1,0	1,0	20	28	48	1,0	1,0	1,0
2.NQ.70 Inspection rectum	52	88	140	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
2.NQ.71 Biopsie rectum	343	334	677	1,0	1,0	1,0	12	8	20	1,0	1,0	1,0
2.NT.70 Inspection anus	236	226	462	1,0	1,0	1,0	47	57	104	1,0	1,0	1,0
2.NT.71 Biopsie anus	58	63	121	1,0	1,0	1,0	28	26	54	1,0	1,0	1,0
2.OA.71 Biopsie foie	50	31	81	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
2.OB.71 Biopsie rate	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.OD.71 Biopsie vés bil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OE.70 Inspection can bil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.OE.71 Biopsie can bil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OJ.71 Biopsie pancréas	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.OT.70 Inspection cav abd	398	360	758	1,0	1,0	1,0	108	70	178	1,0	1,0	1,0
2.OT.71 Biopsie cav abd	545	72	617	1,0	1,0	1,0	34	37	71	1,0	1,0	1,0
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	16	4	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OZ.29 Mesures NCA sys dig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PC.70 Inspection rein	94	145	239	1,0	1,0	1,0	6	18	24	1,0	1,0	1,0
2.PC.71 Biopsie rein	45	56	101	1,0	1,0	1,0	15	16	31	1,0	1,0	1,0
2.PE.70 Inspection bassinnet	49	74	123	1,0	1,0	1,0	19	16	35	1,0	1,0	1,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	50	97	147	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
2.PG.70 Inspection uretère	292	483	775	1,0	1,0	1,0	46	53	99	1,0	1,0	1,0
2.PG.71 Biopsie uretère	133	220	353	1,0	1,0	1,0	11	15	26	1,0	1,0	1,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	17	0	17	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.PM.70 Inspection vessie	1 091	1 084	2 175	1,0	1,0	1,0	156	408	564	1,0	1,0	1,0
2.PM.71 Biopsie vessie	242	448	690	1,0	0,9	0,9	61	73	134	1,0	1,0	1,0
2.PQ.70 Inspection urètre	10	19	29	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	12	46	58	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	8	7	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.PV.71 Biopsie app urin chir	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QE.21 Mes capac pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QE.70 Inspection pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	41	41	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
2.QG.70 Inspection scrotum	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	9	9	0,0	1,0	1,0
2.QJ.71 Biopsie épидидyme	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QM.70 Inspection testicule	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QN.70 Inspection can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QN.71 Biopsie can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QP.71 Biopsie cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	121	121	0,0	1,0	1,0	0	63	63	0,0	1,0	1,0
2.QZ.02 Évalueat app gén masc	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
2.RB.70 Inspection ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	44	0	44	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.58 Étud fonc fallop	269	1	270	1,0	1,0	1,0	17	0	17	1,0	0,0	1,0
2.RF.71 Biopsie fallop	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	3 284	0	3 284	1,0	0,0	1,0	185	0	185	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.RM.71 Biopsie utérus	1 770	0	1 770	1,0	0,0	1,0	297	0	297	1,0	0,0	1,0
2.RN.71 Biopsie col	1 154	0	1 154	1,0	0,0	1,0	573	0	573	1,0	0,0	1,0
2.RS.70 Inspection vagin	35	1	36	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2.RS.71 Biopsie vagin	52	0	52	1,0	0,0	1,0	10	0	10	1,0	0,0	1,0
2.RW.71 Biopsie vulve	79	0	79	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
2.RY.71 Biopsie périnée	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.RZ.02 Évaluat app gén fém	31	0	31	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
2.SC.08 Test vert	9	9	18	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
2.SC.71 Biopsie vert	12	8	20	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.SK.71 Biopsie sternum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SL.71 Biopsie côtes	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.SM.71 Biopsie clavicule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SN.71 Biopsie omoplate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.SW.71 Biopsie pubis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.TA.08 Test épaule	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	231	327	558	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.TA.71 Biopsie épaule	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.TB.70 Inspec artic ac & sc	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TC.70 Inspection coiffe rot	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.TK.71 Biopsie humérus	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.TM.08 Test coude	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.71 Biopsie coude	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	47	44	91	1,0	1,0	1,0	44	41	85	1,0	1,0	1,0
2.UB.70 Inspection poign	11	9	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.UB.71 Biopsie poign	11	6	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.UF.71 Biopsie autres métacarp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.UL.08 Test artic doigt & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	13	3	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	16	43	59	1,0	1,0	1,0	7	12	19	1,0	1,0	1,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	12	9	21	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.VA.70 Inspection hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.71 Biopsie hanche	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VC.71 Biopsie fémur	8	10	18	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2.VG.08 Test genou	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VG.70 Inspection genou	248	308	556	1,0	1,0	1,0	22	14	36	1,0	1,0	1,0
2.VG.71 Biopsie genou	13	20	33	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.VP.71 Biopsie rotule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	13	7	20	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.VX.70 Inspection tis mou m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	34	41	75	1,0	1,0	1,0	32	37	69	1,0	1,0	1,0
2.VZ.08 Test m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WA.70 Inspection cheville	20	15	35	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WA.71 Biopsie cheville	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WH.70 Inspection pied & orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WL.71 Biopsie phal pied	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	7	11	18	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	32	31	63	1,0	1,0	1,0	15	14	29	1,0	1,0	1,0
2.YA.71 Biopsie cuir chev	1	13	14	1,0	0,8	0,9	0	5	5	0,0	1,0	1,0
2.YB.71 Biopsie peau front	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.YC.71 Biopsie peau oreil	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.YD.71 Biopsie peau nez	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.YE.71 Biopsie lèvre	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YF.71 Biopsie peau vis	14	20	34	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
2.YG.71 Biopsie peau cou	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YK.71 Biopsie mamelon	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.YM.70 Inspection sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.YM.71 Biopsie sein	33	1	34	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
2.YR.71 Biopsie peau axil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	45	21	66	1,0	1,0	1,0	12	6	18	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YT.71 Biopsie peau bras	4	10	14	1,0	0,9	0,9	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.YU.71 Biopsie peau main	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.YV.71 Biopsie peau m i	15	17	32	1,0	0,9	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
2.YW.71 Biopsie peau pied	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.YX.71 Biopsie ongle	5	6	11	1,0	0,8	0,9	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	17	19	36	1,0	1,0	1,0	16	14	30	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.29 Mesures NCA crps entier	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	23 886	13 525	37 411	211,7	213,3	259,4	3 165	2 404	5 569	144,0	140,0	176,0
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
3.AN.20 Tomode cerveau	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	258	329	587	1,0	1,0	1,0	130	178	308	1,0	1,0	1,0
3.AN.94 Image NCA cerveau	26	24	50	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.10 Rayons x moel épin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.AW.12 Fluoro moel épin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.30 U/S orbite oeil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	13	25	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.20 Tomode oreil int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DZ.94 Image NCA oreille	10	13	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.20 Tomode crâne	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EA.94 Image NCA crâne	9	14	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.94 Image NCA maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.EQ.30 U/S tis mou tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.ER.40 Image rés magn tête	9	21	30	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	25	35	60	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	56	62	118	0,7	0,6	0,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	7	19	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.10 Rayons x poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.20 Tomode poumon	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
3.GY.20 Tomode cav thor	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
3.GY.30 U/S cav thor	54	66	120	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.40 Image rés magn cav thor	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.ID.10 Rayons x aorte	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.ID.30 U/S aorte	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IM.10 Rayons x art pulm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	16	30	46	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	20	7	27	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
3.IS.12 Fluoro vn cave	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.10 Rayons x art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JM.10 Rayons x art bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
3.JS.10 Rayons x vais ophtal	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.JU.10 Rayons x vn bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	16	28	44	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
3.JY.20 Tomode vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KC.10 Rayons x art rén	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.KE.10 Rayons x art abd	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.KE.20 Tomode art abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KG.10 Rayons x art m i	19	39	58	1,0	1,0	1,0	11	23	34	1,0	1,0	1,0
3.KG.12 Fluoro art m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KG.20 Tomode art m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.KK.10 Rayons x vn hépa	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KL.10 Rayons x vn porte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KR.40 Image rés magn vn m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.10 Rayons x art NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.LZ.40 Image rés magn app circ	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	27	2	29	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.MZ.10 Rayons x sys lymph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	49	0	49	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NA.12 Fluoro oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NM.10 Rayons x colon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NM.20 Tomode colon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OA.30 U/S foie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OE.10 Rayons x can bil	115	59	174	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	56	39	95	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
3.OT.20 Tomode cav abd	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
3.OT.30 U/S cav abd	28	33	61	1,0	1,0	1,0	11	10	21	1,0	1,0	1,0
3.OT.40 Image rés magn cav abd	31	25	56	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.PC.10 Rayons x rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.12 Fluoro rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.18 Tomogr rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.40 Image rés magn rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	574	837	1 411	1,0	1,0	1,0	21	21	42	1,0	1,0	1,0
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	54	59	113	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	34	56	90	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PZ.10 Rayons x app urin	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PZ.12 Fluoro app urin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RF.10 Rayons x fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.RZ.30 U/S app gén fém	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.10 Rayons x vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.12 Fluoro vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.40 Image rés magn vert	77	84	161	1,0	1,0	1,0	26	23	49	1,0	1,0	1,0
3.SF.12 Fluoro sacr & coccyx	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TK.10 Rayons x humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.TM.10 Rayons x coude	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.10 Rayons x m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
3.UB.10 Rayons x poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UL.10 Rayons x artic doigt & main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.10 Rayons x main & poig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.94 Image NCA main & poig	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.VG.10 Rayons x genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VG.94 Image NCA genou	10	18	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	8	13	21	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
3.WA.10 Rayons x cheville	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.40 Image rés magn syst musc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.YM.10 Rayons x sein	1 641	3	1 644	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.YM.12 Fluoro sein	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	140	0	140	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.94 Image NCA sein	21	0	21	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	68	0	68	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.12 Fluoro sein exc chir	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YZ.94 Image NCA peau NCA	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	3 625	2 119	5 744	91,6	94,6	123,6	257	340	597	39,0	44,0	54,0
5.AB.02 Amniocentèse	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.03 U/S obstétricale	63	0	63	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.24 Prép dilat col travail	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.25 Retr disp ante partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.AC.30 Déclen trav	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.40 Version ante partum	17	0	17	1,0	0,0	1,0	17	0	17	1,0	0,0	1,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	152	0	152	1,0	0,0	1,0	146	0	146	1,0	0,0	1,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.CA.88 Interrup grossesse méd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.89 Interrup grossesse chir	979	0	979	1,0	0,0	1,0	634	0	634	1,0	0,0	1,0
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	102	0	102	1,0	0,0	1,0	52	0	52	1,0	0,0	1,0
5.LD.20 Tx méd travail actif	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.LD.40 Version au cours du travail	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	20	0	20	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.20 Tx méd post-partum	28	0	28	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.PC.25 Retr disp post-partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.73 Drainage post-partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.80 Répar chir post-partum	25	0	25	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	2 070	0	2 070	1,0	0,0	1,0	1 670	0	1 670	1,0	0,0	1,0
5 Interventions obstétricales et foetales	3 486	0	3 486	20,0	0,0	20,0	2 530	0	2 530	10,0	0,0	10,0
7.SF.13 Prépar service	40	35	75	1,0	1,0	1,0	40	35	75	1,0	1,0	1,0
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	232	42	274	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.18 Mes/adapt service	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Autres interventions des soins de santé	273	79	352	3,0	3,0	3,0	40	35	75	1,0	1,0	1,0
8.FD.70 Immunisation prév virus COVID-19	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	93	0	93	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	94	0	94	2,0	0,0	2,0	2	0	2	2,0	0,0	2,0
C.AN.CELLED	5 961	6 312	12 273	1,0	1,0	1,0	5 943	6 304	12 247	1,0	1,0	1,0
C CANCELLED	5 961	6 312	12 273	1,0	1,0	1,0	5 943	6 304	12 247	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CC.58 Prélèv cornée	1	3	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	2	7	9	6,0	3,1	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.52 Drain bronche	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.58 Prélèv poumon	14	21	35	3,2	2,8	2,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GT.89 Exc tot poumon	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.52 Drain plèvre	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	29	57	86	2,6	2,6	2,6	3	2	5	1,3	2,0	1,6
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	1	6	7	3,0	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	2	12	14	1,5	3,2	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	2	11	13	2,0	2,3	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.87 Exc prt aorte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.58 Prélèv art abd	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.58 Prélèv vn abd	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	2	10	12	6,5	3,1	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	7	9	16	3,6	2,8	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	2	6	8	6,5	2,3	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.37 Instal app ext app circ	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	16	22	38	3,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	1	1	2	3,0	4,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.89 Exc tot rate	8	7	15	3,8	2,9	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.89 Exc tot pancréas	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	1	1	2	1,0	4,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	8	23	31	2,4	2,7	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2021-04-01 et 2022-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OZ.17 Aliment sys dig	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.58 Prélèv rein	14	20	34	3,1	2,8	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	1	1	2	8,0	1,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.58 Prélèv testicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.58 Prélèv ovaire	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.87 Exc prt sein	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	117	233	350	75,1	82,8	101,3	3	3	6	1,3	3,0	2,6
2.GM.70 Inspection bronche	10	12	22	2,8	2,6	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.71 Biopsie bronche	3	6	9	2,3	3,3	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.70 Inspection poumon	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.71 Biopsie poumon	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OA.71 Biopsie foie	7	8	15	2,3	2,2	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OB.71 Biopsie rate	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OT.70 Inspection cav abd	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PC.71 Biopsie rein	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YV.71 Biopsie peau m i	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	23	31	54	16,4	18,2	26,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	3	14	17	2,0	2,8	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	3	14	17	2,0	2,8	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie