

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A00 Choléra</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A00.1 Choléra Vibrio cholerae 01 biovar eltor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A00.9 Choléra sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>103</b>	<b>8,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A01.0 Fièvre typhoïde	5	7	12	40	54	94	8,0	7,7	7,8	0	1	1
A01.1 Paratyphoïde A	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>A02 Autres salmonelloses</b>	<b>93</b>	<b>91</b>	<b>184</b>	<b>601</b>	<b>456</b>	<b>1 057</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,7</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>101</b>
A02.0 Entérite à Salmonella	78	67	145	430	288	718	5,5	4,3	5,0	15	23	38
A02.1 Sepsie à Salmonella	7	12	19	87	115	202	12,4	9,6	10,6	15	8	23
A02.2 Infection localisée à Salmonella	2	5	7	5	38	43	2,5	7,6	6,1	5	7	12
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella	3	1	4	23	2	25	7,7	2,0	6,2	9	4	13
A02.9 Salmonellose sans précision	3	6	9	56	13	69	18,7	2,2	7,7	2	13	15
<b>A03 Shigellose</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>95</b>	<b>6,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri	3	7	10	13	17	30	4,3	2,4	3,0	0	2	2
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	2	2
A03.8 Autres shigelloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A03.9 Shigellose sans précision	2	9	11	20	35	55	10,0	3,9	5,0	1	3	4
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>821</b>	<b>540</b>	<b>1 361</b>	<b>7 306</b>	<b>4 024</b>	<b>11 330</b>	<b>8,9</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>1 492</b>	<b>1 288</b>	<b>2 780</b>
A04.0 Infc entéropathogène E coli	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
A04.1 Infc entérotoxigène E coli	1	1	2	17	2	19	17,0	2,0	9,5	2	0	2
A04.3 Infc entérohémor E coli	3	1	4	9	4	13	3,0	4,0	3,2	1	0	1
A04.4 Aut infc intest E coli	10	6	16	81	55	136	8,1	9,2	8,5	9	6	15
A04.5 Entérite à Campylobacter	91	91	182	441	348	789	4,8	3,8	4,3	22	38	60
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica	3	1	4	10	9	19	3,3	9,0	4,8	3	10	13
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	682	415	1 097	6 564	3 522	10 086	9,6	8,5	9,2	1 407	1 190	2 597

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A04.8 Aut infc intest bact pr	17	16	33	119	56	175	7,0	3,5	5,3	27	28	55
A04.9 Infc intest bact s/p	13	9	22	60	28	88	4,6	3,1	4,0	21	15	36
<b>A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>85</b>	<b>176</b>	<b>92</b>	<b>268</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>95</b>
A05.1 Botulisme	1	1	2	26	10	36	26,0	10,0	18,0	1	0	1
A05.2 Intox aliment Clostridium perfringens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A05.4 Intox aliment Bacillus cereus	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
A05.9 Intox bact orig aliment s/p	51	31	82	150	69	219	2,9	2,2	2,7	54	39	93
<b>A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>14,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A05.88 Aut intox bact orig aliment pr	2	1	3	28	1	29	14,0	1,0	9,7	3	1	4
<b>A06 Amibiase</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A06.0 Dysenterie amibienne aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A06.1 Amibiase intestinale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.4 Abscès amibien du foie	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
<b>A07 Autres maladies intestinales à protozoaires</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>35</b>	<b>103</b>	<b>11,3</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
A07.1 Giardiase [lambliaze]	3	6	9	59	19	78	19,7	3,2	8,7	12	8	20
A07.2 Cryptosporidiose	2	2	4	6	9	15	3,0	4,5	3,8	1	2	3
A07.8 Aut mld intest pr protozoaires	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	7	10
A07.9 Mld intest protozoaires s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées</b>	<b>1 200</b>	<b>921</b>	<b>2 121</b>	<b>4 311</b>	<b>2 595</b>	<b>6 906</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>985</b>	<b>611</b>	<b>1 596</b>
A08.0 Entérite à rotavirus	8	6	14	20	16	36	2,5	2,7	2,6	2	3	5
A08.1 Gastroentéropathie aiguë à norovirus	4	2	6	15	4	19	3,8	2,0	3,2	3	9	12
A08.2 Entérite à adénovirus	5	8	13	24	32	56	4,8	4,0	4,3	2	3	5
A08.3 Autres entérites virales	90	122	212	419	353	772	4,7	2,9	3,6	123	103	226
A08.4 Infc intest vir s/p	1 090	780	1 870	3 806	2 175	5 981	3,5	2,8	3,2	853	486	1 339

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A08.5 Autres infections intestinales précisées	3	3	6	27	15	42	9,0	5,0	7,0	2	7	9
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>1 113</b>	<b>794</b>	<b>1 907</b>	<b>5 365</b>	<b>3 963</b>	<b>9 328</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2 630</b>	<b>1 932</b>	<b>4 562</b>
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	391	271	662	1 696	1 364	3 060	4,3	5,0	4,6	226	147	373
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	722	523	1 245	3 669	2 599	6 268	5,1	5,0	5,0	2 404	1 785	4 189
<b>A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>281</b>	<b>321</b>	<b>13,3</b>	<b>20,1</b>	<b>18,9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
A15.1 TB pulm conf culture uniq	3	6	9	40	140	180	13,3	23,3	20,0	1	2	3
A15.4 TB gg intrathor conf ex bact & histol	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	3	1	4
A15.5 TB larynx trach bronch conf ex bact hist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A15.6 Pleurésie TB conf ex bact & histol	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	0	2	2
A15.7 Primo TB app resp conf ex bact histol	0	2	2	0	84	84	0,0	42,0	42,0	0	0	0
A15.8 Aut TB app resp conf ex bact histol	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	0	1
<b>A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>492</b>	<b>959</b>	<b>1 451</b>	<b>24,6</b>	<b>25,2</b>	<b>25,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
A15.00 TB pulm conf ex micros expect av caverne	12	23	35	306	356	662	25,5	15,5	18,9	2	1	3
A15.01 TB pulm conf ex micros expect s cavernes	8	15	23	186	603	789	23,2	40,2	34,3	4	3	7
<b>A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>6,0</b>	<b>25,0</b>	<b>21,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A15.20 TB pulm conf exam histol av cavernes	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
A15.21 TB pulm conf exam histol s cavernes	1	3	4	6	81	87	6,0	27,0	21,8	0	1	1
<b>A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A15.30 TB pulm conf moy n pr av cavernes	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
A15.31 TB pulm conf moy n pr s cavernes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>108</b>	<b>130</b>	<b>11,0</b>	<b>15,4</b>	<b>14,4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A15.90 TB app resp n pr conf ex bact/his av cav	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
A15.91 TB app resp n pr conf ex bact/his s cav	1	7	8	9	108	117	9,0	15,4	14,6	0	4	4
<b>A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>3,0</b>	<b>20,0</b>	<b>17,9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
A16.0 TB pulm av ex bact & histol négatif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.3 TB gg intrathor s/m conf bact ou histol	1	3	4	3	77	80	3,0	25,7	20,0	2	2	4
A16.4 TB larynx trach bronch s/m conf bact his	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.5 Pleurésie TB s/m conf bact ou histol	0	4	4	0	63	63	0,0	15,8	15,8	0	3	3
A16.8 Aut TB app resp s/m conf bact histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16.10 TB pulm ex bact/hist n eff av cavernes	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	0	0
A16.11 TB pulm ex bact/hist n eff s cavernes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>137</b>	<b>130</b>	<b>267</b>	<b>9,8</b>	<b>14,4</b>	<b>11,6</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
A16.20 TB pulm s conf bact/hist av cavernes	1	2	3	2	18	20	2,0	9,0	6,7	1	1	2
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	13	7	20	135	112	247	10,4	16,0	12,4	6	20	26
<b>A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>202</b>	<b>119</b>	<b>321</b>	<b>15,5</b>	<b>9,9</b>	<b>12,8</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>49</b>
A16.90 TB app resp n pr s conf bact/his av cav	3	1	4	61	21	82	20,3	21,0	20,5	1	1	2
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	10	11	21	141	98	239	14,1	8,9	11,4	22	25	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A17 Tuberculose du système nerveux</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>172</b>	<b>9</b>	<b>181</b>	<b>57,3</b>	<b>9,0</b>	<b>45,2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A17.0 Méningite tuberculeuse	2	1	3	136	9	145	68,0	9,0	48,3	1	1	2
A17.1 Tuberculome méningé	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	0	0
A17.8 Aut formes TB sn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>185</b>	<b>338</b>	<b>523</b>	<b>14,2</b>	<b>24,1</b>	<b>19,4</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>49</b>
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	5	8	13	72	137	209	14,4	17,1	16,1	7	8	15
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	2	1	3	5	20	25	2,5	20,0	8,3	4	6	10
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	2	1	3	77	14	91	38,5	14,0	30,3	3	2	5
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	2	2	4	10	15	25	5,0	7,5	6,2	5	4	9
A18.4 TB peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A18.7 Tuberculose des surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.8 Tuberculose autres organes précisés	2	2	4	21	152	173	10,5	76,0	43,2	0	5	5
<b>A19 Tuberculose miliaire</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>185</b>	<b>243</b>	<b>29,0</b>	<b>23,1</b>	<b>24,3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
A19.0 TB miliaire aiguë loc uniq & pr	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
A19.1 TB miliaire aiguë sièges mult	1	3	4	48	70	118	48,0	23,3	29,5	2	2	4
A19.8 Autres tuberculoses miliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A19.9 Tuberculose miliaire sans précision	1	4	5	10	87	97	10,0	21,8	19,4	1	4	5
<b>A21 Tularémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21.9 Tularémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A23 Brucellose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A23.9 Brucellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A25 Fièvres causées par morsure de rat</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A25.1 Streptobacillose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A25.9 Fièvre causée morsure rat s/p	2	2	4	10	12	22	5,0	6,0	5,5	0	0	0
<b>A26 Érysipéloïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A26.0 Érysipéloïde cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A27 Leptospirose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27.9 Leptospirose sans précision	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	1	2
<b>A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
A28.0 Pasteurellose	2	3	5	4	13	17	2,0	4,3	3,4	16	13	29
A28.1 Maladie des griffes du chat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28.8 Autres mal zoonotiques bact préc nca	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A28.9 Maladie zoonotique bact sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A30 Lèpre [maladie de Hansen]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A30.9 Lèpre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>192</b>	<b>383</b>	<b>575</b>	<b>7,7</b>	<b>18,2</b>	<b>12,5</b>	<b>133</b>	<b>103</b>	<b>236</b>
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	17	13	30	82	228	310	4,8	17,5	10,3	91	69	160
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	1	7	8	32	137	169	32,0	19,6	21,1	6	5	11
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	4	0	4	64	0	64	16,0	0,0	16,0	14	12	26
A31.9 Infec Mycobacterium s/p	3	1	4	14	18	32	4,7	18,0	8,0	22	14	36
<b>A32 Listériose</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>221</b>	<b>195</b>	<b>416</b>	<b>14,7</b>	<b>13,9</b>	<b>14,3</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
A32.1 Méningite méningoencéphalite listérienne	6	7	13	97	134	231	16,2	19,1	17,8	2	1	3
A32.7 Sepsie listérienne	2	1	3	42	7	49	21,0	7,0	16,3	6	4	10
A32.8 Autres formes de listériose	1	2	3	15	22	37	15,0	11,0	12,3	6	4	10
A32.9 Listériose sans précision	6	4	10	67	32	99	11,2	8,0	9,9	5	8	13
<b>A35 Autres formes de tétanos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35 Autres formes de tétanos	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>A36 Diphtérie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A36.8 Autres formes de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A36.9 Diphtérie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A37 Coqueluche</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>10,0</b>	<b>4,4</b>	<b>6,9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis	2	3	5	29	19	48	14,5	6,3	9,6	1	3	4
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis	2	2	4	11	3	14	5,5	1,5	3,5	7	8	15
A37.8 Coqueluche aut espèces Bordetella	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A37.9 Coqueluche sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>A38 Scarlatine</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>48</b>	<b>74</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>48</b>
A38 Scarlatine	9	27	36	26	48	74	2,9	1,8	2,1	19	29	48
<b>A39 Infection à méningocoques</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>112</b>	<b>101</b>	<b>213</b>	<b>8,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
A39.0 Méningite à méningocoques	9	10	19	60	92	152	6,7	9,2	8,0	1	1	2
A39.2 Méningococcémie aiguë	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	1	1
A39.4 Méningococcémie sans précision	3	2	5	41	9	50	13,7	4,5	10,0	5	2	7
A39.8 Autres infections à méningocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>A40 Sepsie à streptocoques</b>	<b>113</b>	<b>190</b>	<b>303</b>	<b>1 484</b>	<b>2 391</b>	<b>3 875</b>	<b>13,1</b>	<b>12,6</b>	<b>12,8</b>	<b>327</b>	<b>375</b>	<b>702</b>
A40.0 Sepsie à streptocoques groupe A	23	23	46	317	253	570	13,8	11,0	12,4	59	48	107
A40.1 Sepsie à streptocoques groupe B	21	38	59	332	620	952	15,8	16,3	16,1	45	57	102
A40.3 Sepsie à Streptococcus pneumoniae	30	44	74	310	512	822	10,3	11,6	11,1	83	84	167
A40.8 Autres sepsies à streptocoques	35	77	112	411	908	1 319	11,7	11,8	11,8	122	170	292
A40.9 Sepsie strep s/p	4	8	12	114	98	212	28,5	12,2	17,7	18	16	34
<b>A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>66</b>	<b>518</b>	<b>709</b>	<b>1 227</b>	<b>19,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,6</b>	<b>125</b>	<b>207</b>	<b>332</b>
A40.20 Sepsie à streptocoques groupe D	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	9	11
A40.21 Sepsie à entérocoques	27	37	64	518	703	1 221	19,2	19,0	19,1	123	198	321
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>565</b>	<b>761</b>	<b>1 326</b>	<b>6 641</b>	<b>8 726</b>	<b>15 367</b>	<b>11,8</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>2 503</b>	<b>3 394</b>	<b>5 897</b>
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	68	133	201	1 238	2 326	3 564	18,2	17,5	17,7	213	410	623
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	38	46	84	548	612	1 160	14,4	13,3	13,8	212	335	547
A41.2 Sepsie à staphylocoques non précisés	4	8	12	64	51	115	16,0	6,4	9,6	20	23	43

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A41.3 Sepsie à Haemophilus influenzae	12	3	15	141	10	151	11,8	3,3	10,1	23	15	38
A41.4 Sepsie à microorganismes anaérobies	9	13	22	102	168	270	11,3	12,9	12,3	40	44	84
A41.8 Autres sepsies précisées	61	111	172	1 017	1 399	2 416	16,7	12,6	14,0	282	378	660
A41.9 Sepsie sans précision	373	447	820	3 531	4 160	7 691	9,5	9,3	9,4	1 713	2 189	3 902
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>405</b>	<b>416</b>	<b>821</b>	<b>4 587</b>	<b>4 903</b>	<b>9 490</b>	<b>11,3</b>	<b>11,8</b>	<b>11,6</b>	<b>945</b>	<b>1 102</b>	<b>2 047</b>
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	308	283	591	3 207	3 320	6 527	10,4	11,7	11,0	643	627	1 270
A41.51 Sepsie à Pseudomonas	26	33	59	436	475	911	16,8	14,4	15,4	65	102	167
A41.52 Sepsie à Serratia	3	2	5	13	12	25	4,3	6,0	5,0	15	28	43
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	68	98	166	931	1 096	2 027	13,7	11,2	12,2	222	345	567
<b>A42 Actinomycose</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>10,4</b>	<b>4,5</b>	<b>8,7</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>75</b>
A42.0 Actinomycose pulmonaire	3	1	4	43	4	47	14,3	4,0	11,8	4	5	9
A42.1 Actinomycose abdominale	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A42.7 Sepsie actinomycosique	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
A42.8 Autres formes actinomycose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	24	37
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
<b>A43 Nocardiose</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>80</b>	<b>112</b>	<b>192</b>	<b>26,7</b>	<b>28,0</b>	<b>27,4</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>
A43.0 Nocardiose pulmonaire	1	3	4	50	99	149	50,0	33,0	37,2	10	7	17
A43.1 Nocardiose cutanée	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
A43.8 Autres formes de nocardiose	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	3	5
A43.9 Nocardiose sans précision	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	3	1	4
<b>A44 Bartonellose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A44.0 Bartonellose systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A44.8 Autres formes de bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A46 Érysipèle</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>80</b>	<b>186</b>	<b>177</b>	<b>363</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A46 Érysipèle	42	38	80	186	177	363	4,4	4,7	4,5	18	25	43
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>72</b>	<b>103</b>	<b>175</b>	<b>730</b>	<b>1 245</b>	<b>1 975</b>	<b>10,1</b>	<b>12,1</b>	<b>11,3</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>91</b>
A48.0 Gangrène gazeuse	0	4	4	0	71	71	0,0	17,8	17,8	6	8	14
A48.1 Maladie des légionnaires [Légionellose]	45	91	136	525	1 090	1 615	11,7	12,0	11,9	10	27	37
A48.2 Maladie légionnaires sans pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A48.3 Syndrome du choc toxique	25	7	32	147	79	226	5,9	11,3	7,1	10	16	26
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	2	1	3	58	5	63	29,0	5,0	21,0	5	7	12
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>647</b>	<b>850</b>	<b>1 497</b>	<b>7 284</b>	<b>9 180</b>	<b>16 464</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>	<b>11,0</b>	<b>2 613</b>	<b>3 265</b>	<b>5 878</b>
A49.0 Infc staphyl siège n/p	108	163	271	1 689	2 349	4 038	15,6	14,4	14,9	478	745	1 223
A49.1 Inf strep entér siège n pr	125	180	305	1 316	2 074	3 390	10,5	11,5	11,1	373	451	824
A49.2 Infc Haemophilus influenzae siège n/p	46	35	81	288	230	518	6,3	6,6	6,4	64	62	126
A49.3 Infection à Mycoplasma siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.8 Aut infc bact siège n pr	293	367	660	3 100	3 555	6 655	10,6	9,7	10,1	1 233	1 449	2 682
A49.9 Infection bactérienne sans précision	75	105	180	891	972	1 863	11,9	9,3	10,4	465	557	1 022
<b>A50 Syphilis congénitale</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
A50.0 Shypil congén précoce symptomatique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
A50.1 Syphilis congénitale précoce latente	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	1	1	2
A50.2 Shypil congén précoce s/p	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	1	1	2
A50.4 Shypil congén nerveuse tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.5 Aut syphil tard congén symptomatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	3	5	8	33	41	74	11,0	8,2	9,2	8	7	15
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
A51.0 Syphilis génitale primaire	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	1	4	5
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A51.5 Syphilis précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A51.9 Syphilis précoce sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>A52 Syphilis tardive</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>368</b>	<b>414</b>	<b>23,0</b>	<b>21,6</b>	<b>21,8</b>	<b>26</b>	<b>70</b>	<b>96</b>
A52.0 Syphilis cardiovasculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	1	7	8	34	268	302	34,0	38,3	37,8	2	7	9
A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	1	6	7	12	81	93	12,0	13,5	13,3	2	34	36
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	4	4
A52.8 Syphilis tardive latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
A52.9 Syphilis tardive sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>96</b>	<b>125</b>	<b>221</b>
A53.0 Shypil latente n pr précoce ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	57	100
A53.9 Syphilis sans précision	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	53	68	121
<b>A54 Infection gonococcique</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>93</b>	<b>2,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>42</b>
A54.0 Infc gonoc gu inf s abc périur/gl anx	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	3	9
A54.2 Pelvipéritonite & aut infc gu gonoc	17	1	18	44	1	45	2,6	1,0	2,5	3	1	4
A54.3 Infection gonococcique oeil	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A54.4 Infc gonoc syst ostéoarticl & muscles	2	3	5	6	18	24	3,0	6,0	4,8	0	0	0
A54.5 Pharyngite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A54.6 Infc gonoc anus & rectum	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
A54.9 Infection gonococcique sans précision	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	18	7	25
<b>A548 Autres infections gonococciques</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>25</b>
A54.86 Sepsie gonococcique	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	1	1	2
A54.88 Autres infections gonococciques	3	1	4	8	3	11	2,7	3,0	2,8	22	1	23
<b>A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A55 Lymphogranulomatose vénérienne Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>91</b>	<b>18</b>	<b>109</b>
A56.0 Infec Chlamydia partie inf app gu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
A56.1 Infec Chlamydia pelvipérit & aut org gu	17	1	18	42	1	43	2,5	1,0	2,4	37	1	38
A56.2 Infec Chlamydia app gu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
A56.3 Infec Chlamydia anus & rectum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	9	11
A56.8 Infec Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	4	28
<b>A59 Trichomonase</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
A59.0 Trichomonase urogénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	0	19
A59.9 Trichomonase sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>2,7</b>	<b>6,0</b>	<b>3,5</b>	<b>640</b>	<b>81</b>	<b>721</b>
A60.0 Infec org gén & app gu vir herpès	10	4	14	26	24	50	2,6	6,0	3,6	607	68	675
A60.1 Infec peau périanal rectum vir herpès	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	12	7	19
A60.9 Infec anogén vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	6	27
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>1,4</b>	<b>9,0</b>	<b>2,9</b>	<b>119</b>	<b>60</b>	<b>179</b>
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	3	2	5	4	18	22	1,3	9,0	4,4	98	59	157
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	21	1	22
<b>A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A64 MTS s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A66 Pian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A67 Pinta [caraté]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A67.2 Lésions tardives de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A68.1 Fièvre récurrente [borréliose] à tiques	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A68.9 Fièvre récurrente s/p	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>127</b>	<b>175</b>	<b>6,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,6</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>71</b>
A69.0 Stomatite ulcéronécrotique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
A69.1 Autres infections dites de Vincent	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	4	4
A69.2 Maladie de Lyme	8	13	21	48	121	169	6,0	9,3	8,0	29	34	63
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>A74 Autres infections causées par la Chlamydia</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>71</b>
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	0	5
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	52	14	66
<b>A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A77.8 Autres fièvres pourprées	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
<b>A78 Fièvre Q</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,3</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
A78 Fièvre Q	2	5	7	24	55	79	12,0	11,0	11,3	5	19	24
<b>A79 Autres rickettsioses</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>4,5</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A79.8 Autres types précisés de rickettsiose	2	2	4	9	13	22	4,5	6,5	5,5	0	0	0
<b>A80 Poliomyélite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
<b>A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>417</b>	<b>502</b>	<b>919</b>	<b>26,1</b>	<b>19,3</b>	<b>21,9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	12	18	30	268	401	669	22,3	22,3	22,3	3	1	4
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progr	3	8	11	113	101	214	37,7	12,6	19,5	7	13	20
A81.9 Infection atypique virus snc sans préc	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A82 Rage</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A82.9 Rage sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A83.8 Aut encéphalites vir trans moustiques	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
<b>A84 Encéphalite virale transmise par des tiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A84.9 Encéphalite vir trans tiques s/p	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	0	0	0
<b>A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>149</b>	<b>75</b>	<b>224</b>	<b>13,5</b>	<b>5,4</b>	<b>9,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
A85.0 Encéphalite à entérovirus	1	5	6	1	39	40	1,0	7,8	6,7	1	1	2
A85.1 Encéphalite à adénovirus	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
A85.8 Autres encéphalites virales précisées	9	8	17	146	34	180	16,2	4,2	10,6	1	6	7
<b>A86 Encéphalite virale, sans précision</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>76</b>	<b>411</b>	<b>488</b>	<b>899</b>	<b>12,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,8</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
A86 Encéphalite virale sans précision	34	42	76	411	488	899	12,1	11,6	11,8	12	13	25
<b>A87 Méningite virale</b>	<b>156</b>	<b>199</b>	<b>355</b>	<b>446</b>	<b>632</b>	<b>1 078</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>92</b>
A87.0 Méningite à entérovirus	91	112	203	240	321	561	2,6	2,9	2,8	16	29	45
A87.1 Méningite à adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire	0	4	4	0	61	61	0,0	15,2	15,2	1	3	4
A87.8 Autres méningites virales	21	32	53	71	88	159	3,4	2,8	3,0	9	6	15
A87.9 Méningite virale sans précision	44	51	95	135	162	297	3,1	3,2	3,1	11	16	27
<b>A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A89 Inf vir snc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>2,0</b>	<b>21,3</b>	<b>16,5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A92.0 Fièvre de Chikungunya	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
A92.3 Infection à virus West Nile	0	3	3	0	64	64	0,0	21,3	21,3	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A92.5 Maladie à virus Zika	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A93.8 Aut fièvres vir pr trans arthropodes	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>A97 Dengue</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A97.1 Dengue av sign av cour	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A97.2 Dengue sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A97.9 Dengue non précisée	5	1	6	14	1	15	2,8	1,0	2,5	1	0	1
<b>A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A98.3 Maladie de Marburg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>107</b>	<b>97</b>	<b>204</b>	<b>1 105</b>	<b>705</b>	<b>1 810</b>	<b>10,3</b>	<b>7,3</b>	<b>8,9</b>	<b>969</b>	<b>565</b>	<b>1 534</b>
B00.0 Eczéma herpétique	5	7	12	13	52	65	2,6	7,4	5,4	4	4	8
B00.1 Dermite vésic vir herpès	4	10	14	37	37	74	9,2	3,7	5,3	495	261	756
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	39	37	76	115	125	240	2,9	3,4	3,2	82	62	144
B00.3 Méningite due au virus herpès	10	4	14	39	20	59	3,9	5,0	4,2	3	2	5
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	32	23	55	789	416	1 205	24,7	18,1	21,9	9	12	21
B00.5 Aff oculaires vir herpès	3	7	10	12	20	32	4,0	2,9	3,2	40	50	90
B00.7 Mld diss vir herpès	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	6	9
B00.8 Aut formes infc vir herpès	6	6	12	52	25	77	8,7	4,2	6,4	61	46	107
B00.9 Infc vir herpès s/p	7	3	10	42	10	52	6,0	3,3	5,2	272	122	394
<b>B01 Varicelle</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>115</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
B01.0 Méningite varicelleuse	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	0	1	1
B01.1 Encéphalite varicelleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B01.2 Pneumonie varicelleuse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
B01.8 Varicelle avec autres complications	3	6	9	8	16	24	2,7	2,7	2,7	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B01.9 Varicelle sans complication	6	11	17	35	32	67	5,8	2,9	3,9	11	10	21
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>276</b>	<b>245</b>	<b>521</b>	<b>2 898</b>	<b>2 780</b>	<b>5 678</b>	<b>10,5</b>	<b>11,3</b>	<b>10,9</b>	<b>933</b>	<b>681</b>	<b>1 614</b>
B02.0 Encéphalite zostérienne	14	22	36	358	815	1 173	25,6	37,0	32,6	7	10	17
B02.1 Méningite zostérienne	8	13	21	67	152	219	8,4	11,7	10,4	0	4	4
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	43	21	64	665	125	790	15,5	6,0	12,3	204	138	342
B02.3 Zona ophtalmique	56	51	107	495	541	1 036	8,8	10,6	9,7	85	72	157
B02.7 Zona disséminé	52	77	129	464	688	1 152	8,9	8,9	8,9	13	37	50
B02.8 Zona avec autres complications	16	7	23	189	54	243	11,8	7,7	10,6	45	34	79
B02.9 Zona sans complication	87	54	141	660	405	1 065	7,6	7,5	7,6	579	386	965
<b>B04 Monkeypox</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>6,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
B04 Monkeypox	1	10	11	6	37	43	6,0	3,7	3,9	1	8	9
<b>B05 Rougeole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B05.9 Rougeole sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B06 Rubéole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B06.9 Rubéole sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>69</b>
B07 Verrues origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	39	69
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>161</b>	<b>111</b>	<b>160</b>	<b>271</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>91</b>	<b>102</b>	<b>193</b>
B08.0 Autres infections à orthopoxvirus	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
B08.1 Molluscum contagiosum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
B08.2 Exanthème subit	7	12	19	16	22	38	2,3	1,8	2,0	12	8	20
B08.3 Érythème infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	32	52	84	52	79	131	1,6	1,5	1,6	29	42	71
B08.5 Pharyngite vésic entérovir	23	27	50	39	41	80	1,7	1,5	1,6	21	24	45
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	2	5	7	4	16	20	2,0	3,2	2,9	7	11	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>68</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>57</b>	<b>80</b>	<b>137</b>
B09 Inf vir caract lés cutanéomuq s/p	9	15	24	29	39	68	3,2	2,6	2,8	57	80	137
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>82</b>	<b>3,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,1</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>49</b>
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	12	8	20	39	43	82	3,2	5,4	4,1	29	20	49
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>95</b>	<b>24,0</b>	<b>9,4</b>	<b>13,6</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>111</b>
B16.1 Hép aiguë B av agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	2	5	7	48	47	95	24,0	9,4	13,6	54	56	110
<b>B17 Autres hépatites virales aiguës</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>277</b>	<b>227</b>	<b>504</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>111</b>	<b>138</b>	<b>249</b>
B17.1 Hépatite aiguë C	1	2	3	8	9	17	8,0	4,5	5,7	36	62	98
B17.2 Hépatite aiguë E	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
B17.8 Aut hép vir aiguës pr	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	13	18	31
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	51	48	99	235	218	453	4,6	4,5	4,6	62	57	119
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>774</b>	<b>1 418</b>	<b>2 192</b>
B18.2 Hépatite virale chronique C	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	734	1 383	2 117
B18.8 Autres hépatites virales chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	26	65
<b>B180 Hépatite virale chronique B avec agent delta</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
B18.00 Hép vir chron B av agnt delta immunotol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B18.09 Hép vir chro B av agnt delta autr & s pr	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	13	13	26
<b>B181 Hépatite virale chronique B sans agent delta</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>21,0</b>	<b>5,5</b>	<b>13,2</b>	<b>572</b>	<b>658</b>	<b>1 230</b>
B18.10 Hép vir chron B s agnt delta immunotol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
B18.19 Hép vir chron B s agnt delta autr & s pr	2	2	4	42	11	53	21,0	5,5	13,2	553	646	1 199
<b>B19 Hépatite virale, sans précision</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>163</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>95</b>
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	25	30	55	85	78	163	3,4	2,6	3,0	45	50	95

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>116</b>	<b>841</b>	<b>957</b>	<b>19,3</b>	<b>24,7</b>	<b>23,9</b>	<b>203</b>	<b>705</b>	<b>908</b>
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	6	34	40	116	841	957	19,3	24,7	23,9	203	705	908
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>288</b>	<b>383</b>	<b>671</b>	<b>10,3</b>	<b>17,4</b>	<b>13,4</b>	<b>159</b>	<b>163</b>	<b>322</b>
B25.0 Pneumonie à cytomégalovirus	5	2	7	64	23	87	12,8	11,5	12,4	5	11	16
B25.1 Hépatite à cytomégalovirus	2	3	5	2	36	38	1,0	12,0	7,6	4	2	6
B25.2 Pancréatite à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	9	5	14	138	103	241	15,3	20,6	17,2	42	44	86
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	12	12	24	84	221	305	7,0	18,4	12,7	107	106	213
<b>B26 Oreillons</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>80</b>	<b>159</b>	<b>239</b>	<b>4,4</b>	<b>12,2</b>	<b>7,7</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
B26.2 Encéphalite ourlienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B26.9 Oreillons sans complication	18	13	31	80	159	239	4,4	12,2	7,7	18	7	25
<b>B27 Mononucléose infectieuse</b>	<b>91</b>	<b>101</b>	<b>192</b>	<b>217</b>	<b>305</b>	<b>522</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>140</b>	<b>128</b>	<b>268</b>
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	36	38	74	118	150	268	3,3	3,9	3,6	82	64	146
B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus	1	5	6	3	12	15	3,0	2,4	2,5	1	4	5
B27.8 Autres mononucléoses infectieuses	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	1	1	2
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	53	57	110	94	139	233	1,8	2,4	2,1	56	59	115
<b>B30 Conjonctivite virale</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>134</b>
B30.0 Kératoconjonctivite due à un adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	3	3	6
B30.3 Conjonct hémor aiguë épidémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B30.8 Autres conjonctivites virales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	8	12
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	44	67	111
<b>B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>78</b>	<b>9,0</b>	<b>12,8</b>	<b>11,1</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>
B33.0 Myalgie épidémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B33.2 Cardite virale	3	4	7	27	51	78	9,0	12,8	11,1	15	12	27
B33.3 Infc rétrovir non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B33.8 Autres maladies à virus précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>744</b>	<b>748</b>	<b>1 492</b>	<b>2 049</b>	<b>1 929</b>	<b>3 978</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>1 047</b>	<b>1 108</b>	<b>2 155</b>
B34.0 Infection adénovirale siège non précisé	43	58	101	90	173	263	2,1	3,0	2,6	70	86	156
B34.1 Infection entérovirale siège non précis	49	58	107	102	135	237	2,1	2,3	2,2	122	131	253
B34.2 Infection coronavirale siège non précis	14	12	26	30	32	62	2,1	2,7	2,4	32	31	63
B34.3 Infection parvovirale siège non précisé	3	1	4	5	13	18	1,7	13,0	4,5	2	3	5
B34.8 Aut infc vir siège n pr	75	73	148	192	220	412	2,6	3,0	2,8	260	304	564
B34.9 Infection virale sans précision	560	546	1 106	1 630	1 356	2 986	2,9	2,5	2,7	561	553	1 114
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>119</b>	<b>6,3</b>	<b>9,0</b>	<b>7,9</b>	<b>509</b>	<b>824</b>	<b>1 333</b>
B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	10	13
B35.1 Teigne ongle	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	138	233	371
B35.2 Teigne de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B35.3 Teigne du pied	1	7	8	4	51	55	4,0	7,3	6,9	145	315	460
B35.4 Teigne de la peau glabre	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	31	37	68
B35.5 Teigne imbriquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	43	85
B35.6 Teigne inguinale	1	1	2	1	26	27	1,0	26,0	13,5	118	158	276
B35.8 Autres dermatophytoses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	10	26
B35.9 Dermatophytose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	15	31
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>218</b>	<b>166</b>	<b>384</b>
B36.0 Pityriasis versicolor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	41	64
B36.1 Tinea nigra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
B36.9 Mycose superficielle sans précision	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	176	108	284
<b>B37 Candidose</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>86</b>	<b>517</b>	<b>634</b>	<b>1 151</b>	<b>13,6</b>	<b>13,2</b>	<b>13,4</b>	<b>3 590</b>	<b>2 527</b>	<b>6 117</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.0 Stomatite à Candida	11	7	18	68	35	103	6,2	5,0	5,7	1 411	1 151	2 562
B37.1 Candidose pulmonaire	8	12	20	67	119	186	8,4	9,9	9,3	128	156	284
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	1	3	4	8	15	23	8,0	5,0	5,8	554	258	812
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	5	0	5	59	0	59	11,8	0,0	11,8	620	0	620
B37.4 Candidose aut loc urogén	4	3	7	60	44	104	15,0	14,7	14,9	325	497	822
B37.5 Méningite à Candida	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	0	0
B37.6 Endocardite à Candida	1	4	5	1	29	30	1,0	7,2	6,0	4	2	6
B37.7 Sepsie à Candida	7	15	22	251	273	524	35,9	18,2	23,8	90	100	190
B37.9 Candidose sans précision	1	3	4	3	77	80	3,0	25,7	20,0	458	363	821
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>346</b>	<b>286</b>	<b>632</b>	<b>10,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>	<b>987</b>	<b>872</b>	<b>1 859</b>
B37.80 Oesophagite à Candida	28	26	54	314	271	585	11,2	10,4	10,8	358	368	726
B37.81 Entérite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
B37.82 Cheilite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B37.88 Autres localisations de candidose	6	5	11	32	15	47	5,3	3,0	4,3	616	497	1 113
<b>B38 Coccidioïdomycose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B39 Histoplasmosse</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>3,3</b>	<b>10,6</b>	<b>6,6</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
B39.0 Histoplasmosse pulm aiguë Histopl cap	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
B39.2 Histoplasmosse pulm Histopl cap s/p	4	3	7	15	7	22	3,8	2,3	3,1	4	4	8
B39.3 Histoplasmosse diss Histopl cap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B39.9 Histoplasmosse sans précision	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	7	6	13
<b>B40 Blastomycose</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	0	7	7	0	48	48	0,0	6,9	6,9	2	6	8
B40.3 Blastomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B40.7 Blastomycose disséminée	0	4	4	0	59	59	0,0	14,8	14,8	1	2	3
B40.8 Autres formes de blastomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.9 Blastomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B42 Sporotrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B42.9 Sporotrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B43.0 Chromomycose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>76</b>	<b>417</b>	<b>967</b>	<b>1 384</b>	<b>17,4</b>	<b>18,6</b>	<b>18,2</b>	<b>240</b>	<b>313</b>	<b>553</b>
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive	10	16	26	226	525	751	22,6	32,8	28,9	26	51	77
B44.1 Autres aspergilloles pulmonaires	12	28	40	157	374	531	13,1	13,4	13,3	125	167	292
B44.7 Aspergillose disséminée	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	2	4
B44.8 Autres formes aspergillose	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	10	14	24
B44.9 Aspergillose sans précision	1	6	7	11	63	74	11,0	10,5	10,6	77	79	156
<b>B45 Cryptococcose</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>295</b>	<b>328</b>	<b>16,5</b>	<b>19,7</b>	<b>19,3</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
B45.0 Cryptococcose pulmonaire	2	5	7	33	32	65	16,5	6,4	9,3	6	10	16
B45.1 Cryptococcose cérébrale	0	5	5	0	196	196	0,0	39,2	39,2	2	2	4
B45.7 Cryptococcose disséminée	0	3	3	0	57	57	0,0	19,0	19,0	2	3	5
B45.8 Autres formes de cryptococcose	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	6	6
B45.9 Cryptococcose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>B46 Zygomycose</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>35,5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
B46.0 Mucormycose pulmonaire	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	2	3	5
B46.4 Mucormycose disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.5 Mucormycose sans précision	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	0	9	9
<b>B47 Mycétome</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>4,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
B47.0 Eumycétome	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
B47.9 Mycétome sans précision	3	5	8	14	10	24	4,7	2,0	3,0	8	4	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>99</b>	<b>670</b>	<b>1 164</b>	<b>1 834</b>	<b>18,1</b>	<b>18,8</b>	<b>18,5</b>	<b>59</b>	<b>95</b>	<b>154</b>
B48.4 Pénicilliose	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	3	4
B48.5 Pneumocystose	35	61	96	643	1 155	1 798	18,4	18,9	18,7	40	67	107
B48.7 Mycoses opportunistes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
B48.8 Autres mycoses précisées	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	16	19	35
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,3</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>145</b>
B49 Mycose sans précision	4	2	6	32	18	50	8,0	9,0	8,3	68	77	145
<b>B50 Paludisme à Plasmodium falciparum</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>85</b>	<b>126</b>	<b>154</b>	<b>280</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
B50.0 Palud Plasmod falciparum av compl céréb	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
B50.8 Aut paludisme Plasm falciparum sév compl	6	11	17	37	57	94	6,2	5,2	5,5	3	1	4
B50.9 Palud Plasmod falciparum s/p	31	36	67	89	91	180	2,9	2,5	2,7	1	6	7
<b>B51 Paludisme à Plasmodium vivax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51.9 Palud Plasmod vivax s comp	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>B52 Paludisme à Plasmodium malariae</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>49,0</b>	<b>5,0</b>	<b>27,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B52.0 Palud Plasmod malariae av attnt rénale	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	0	0	0
B52.8 Palud Plasmod malariae av aut comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B52.9 Palud Plasmod malariae s comp	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	1	1	2
B53.8 Aut paludisme conf ex parasitologiq nca	1	3	4	4	4	8	4,0	1,3	2,0	4	0	4
<b>B54 Paludisme, sans précision</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>98</b>	<b>154</b>	<b>5,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
B54 Paludisme sans précision	11	24	35	56	98	154	5,1	4,1	4,4	12	8	20
<b>B55 Leishmaniose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>8,0</b>	<b>29,0</b>	<b>18,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B55.0 Leishmaniose viscérale	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B55.1 Leishmaniose cutanée	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<b>B57 Maladie de Chagas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
B57.2 Mld Chagas av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>183</b>	<b>237</b>	<b>27,0</b>	<b>45,8</b>	<b>39,5</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B58.2 Méningoencéphalite à Toxoplasma	1	1	2	51	97	148	51,0	97,0	74,0	0	2	2
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	0	3	3	0	86	86	0,0	28,7	28,7	1	1	2
B58.9 Toxoplasmose sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	6	21
<b>B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B60.0 Babésiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B60.1 Acanthamoebiose	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B60.2 Naegleriase	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
B65.9 Schistosomiase sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	7	12
<b>B67 Échinococcose</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>1,5</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
B67.0 Infc hép Echinoc granulosus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.1 Infc pulm Echinoc granulosus	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	0	0
B67.3 Infc Echinoc granulosus aut & loc mult	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
B67.5 Infc hép Echinoc multilocularis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B67.6 Infc Echino multilocularis aut loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.8 Infc hép Echinoc s/p	2	3	5	3	16	19	1,5	5,3	3,8	0	1	1
B67.9 Infc Echinoc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B69 Cysticerose</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
B69.0 Cysticerose du système nerveux central	4	4	8	16	24	40	4,0	6,0	5,0	5	3	8
<b>B74 Filariose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B74.0 Filariose à Wuchereria bancrofti	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B74.9 Filariose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B75 Trichinose</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B75 Trichinose	2	1	3	12	4	16	6,0	4,0	5,3	0	1	1
<b>B77 Ascariase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B77.8 Ascariase avec autres complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B78 Anguillulose [strongyloïdose]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
B78.0 Anguillulose intestinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78.7 Anguillulose disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78.9 Anguillulose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
B80 Oxyurose	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	9	8	17
<b>B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81.0 Anisakiase	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>B82 Parasitose intestinale, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
B82.0 Helminthiase intestinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
<b>B83 Autres helminthiases</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B83.0 Larva migrans viscérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83.9 Helminthiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B85 Pédiculose et phtiriase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>79</b>
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	16	49
B85.1 Pédiculose Pediculus humanus corporis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
B85.2 Pédiculose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
B85.3 Phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.4 Infestation mixte pédiculose & phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B86 Gale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>64</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B86 Gale	3	2	5	6	9	15	2,0	4,5	3,0	25	39	64
<b>B87 Myiase</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
B87.0 Myiase cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87.1 Myiase de plaie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
B87.3 Myiase rhinopharyngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B87.8 Myiase autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B88 Autres infestations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
B88.0 Autres acariases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B88.1 Tungose [infestation par puce-chique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.2 Autres infestations par arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.8 Autres infestations précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
B88.9 Infestation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>B89 Parasitose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
B89 Parasitose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>87</b>
B90.0 Séq TB snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B90.2 Séq TB os & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.8 Séq TB aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	32	81
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104</b>	<b>132</b>	<b>236</b>
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	132	236
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>58</b>
B94.1 Séquelles encéphalite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
B94.2 Séquelles hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B94.9 Séq mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 723</b>	<b>6 775</b>	<b>11 498</b>
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	504	654	1 158
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	688	600	1 288
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	173	352
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	73	135
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 257	3 705	5 962
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	992	1 502	2 494
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	68	109
<b>B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 781</b>	<b>3 100</b>	<b>5 881</b>
B95.20 Streptocoques groupe D mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	25	50
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 756	3 075	5 831
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>888</b>	<b>1 373</b>	<b>2 261</b>
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	219	348
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	759	1 154	1 913
<b>B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 276</b>	<b>15 821</b>	<b>38 098</b>
B96.0 Mycoplasma pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 308	2 271	5 579
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 460	6 087	18 547
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	296	298	595
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 146	1 104	2 250

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 693	2 035	3 728
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	140	219
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	39	90
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 233	3 836	7 069
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 561</b>	<b>1 678</b>	<b>3 239</b>
B97.0 Adénovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	258	464
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	508	738	1 246
B97.2 Coronavir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	165	315
B97.3 Rétrovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	617	503	1 120
B97.6 Parvovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	10	87
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 010</b>	<b>1 202</b>	<b>2 212</b>
B97.80 Virus parainfluenza cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	233	431
B97.81 Méta pneumovirus humain cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	135	288
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	659	834	1 493
<b>B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>431</b>	<b>546</b>	<b>977</b>
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	431	546	977
<b>B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>80</b>	<b>175</b>	<b>255</b>	<b>5,7</b>	<b>9,2</b>	<b>7,7</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>131</b>
B99 Mld infc aut & n pr	14	19	33	80	175	255	5,7	9,2	7,7	65	66	131
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>83</b>	<b>112</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	1	3	4	1	21	22	1,0	7,0	5,5	2	1	3
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	5	10	15	19	28	47	3,8	2,8	3,1	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C00.3 Tum mal face int lèvres supe	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C00.4 Tum mal face int lèvres infe	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
C00.6 Tum mal commissure lèvres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C00.9 Tum mal lèvre s/p	2	2	4	9	12	21	4,5	6,0	5,2	2	5	7
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>102</b>	<b>124</b>	<b>1 255</b>	<b>1 379</b>	<b>8,9</b>	<b>14,3</b>	<b>13,5</b>	<b>26</b>	<b>132</b>	<b>158</b>
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	14	88	102	124	1 255	1 379	8,9	14,3	13,5	26	132	158
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>203</b>	<b>921</b>	<b>1 264</b>	<b>2 185</b>	<b>9,7</b>	<b>11,7</b>	<b>10,8</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>119</b>
C02.0 Tum mal face dor langue	6	2	8	82	2	84	13,7	1,0	10,5	0	0	0
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	38	41	79	305	515	820	8,0	12,6	10,4	12	16	28
C02.2 Tum mal face inf langue	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	0	1	1
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	29	32	61	315	310	625	10,9	9,7	10,2	12	7	19
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	2	7	9
C02.8 Lés mal loc contg langue	2	5	7	4	125	129	2,0	25,0	18,4	1	5	6
C02.9 Tum mal langue s/p	19	24	43	208	274	482	10,9	11,4	11,2	11	45	56
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>309</b>	<b>204</b>	<b>513</b>	<b>12,4</b>	<b>9,3</b>	<b>10,9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	8	5	13	105	22	127	13,1	4,4	9,8	3	0	3
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	17	17	34	204	182	386	12,0	10,7	11,4	9	14	23
C03.9 Tum mal gencive s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>361</b>	<b>759</b>	<b>1 120</b>	<b>20,1</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	4	10	14	92	96	188	23,0	9,6	13,4	2	0	2
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	1	7	8	55	168	223	55,0	24,0	27,9	1	2	3
C04.8 Lés mal loc contg plancher bouche	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	13	20	33	214	481	695	16,5	24,0	21,1	12	13	25
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>167</b>	<b>277</b>	<b>10,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	4	9	13	6	88	94	1,5	9,8	7,2	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	4	4	8	59	34	93	14,8	8,5	11,6	8	5	13
C05.8 Lés mal loc contg palais	1	3	4	7	35	42	7,0	11,7	10,5	0	3	3
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	2	1	3	38	10	48	19,0	10,0	16,0	0	1	1
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>163</b>	<b>296</b>	<b>459</b>	<b>10,2</b>	<b>10,6</b>	<b>10,4</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	10	9	19	85	78	163	8,5	8,7	8,6	13	2	15
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	3	11	14	47	132	179	15,7	12,0	12,8	2	16	18
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	0	3	3	0	54	54	0,0	18,0	18,0	2	1	3
C06.9 Tum mal bouche s/p	2	5	7	22	32	54	11,0	6,4	7,7	2	5	7
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>175</b>	<b>338</b>	<b>513</b>	<b>4,0</b>	<b>7,9</b>	<b>5,9</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>62</b>
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	44	43	87	175	338	513	4,0	7,9	5,9	21	41	62
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>115</b>	<b>163</b>	<b>6,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,2</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	6	10	16	41	90	131	6,8	9,0	8,2	11	15	26
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
C08.8 Lés mal loc contg gland sal princ	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	0	0
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	5	7
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>94</b>	<b>242</b>	<b>650</b>	<b>892</b>	<b>10,1</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>	<b>39</b>	<b>133</b>	<b>172</b>
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	1	3	4	9	39	48	9,0	13,0	12,0	2	15	17
C09.1 Tum mal pilier amygdale	1	2	3	2	34	36	2,0	17,0	12,0	2	1	3
C09.9 Tum mal amygdale s/p	22	65	87	231	577	808	10,5	8,9	9,3	35	117	152
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>507</b>	<b>548</b>	<b>8,2</b>	<b>17,5</b>	<b>16,1</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>78</b>
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	4	25	29	33	497	530	8,2	19,9	18,3	30	44	74
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>78</b>	<b>298</b>	<b>376</b>	<b>9,8</b>	<b>11,5</b>	<b>11,1</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	0	8	8	0	70	70	0,0	8,8	8,8	0	7	7
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
C11.3 Tum mal paroi ant rhinopharynx	2	1	3	20	37	57	10,0	37,0	19,0	0	2	2
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	5	17	22	56	191	247	11,2	11,2	11,2	19	25	44
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>469</b>	<b>538</b>	<b>13,8</b>	<b>19,5</b>	<b>18,6</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>38</b>
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	5	24	29	69	469	538	13,8	19,5	18,6	10	28	38
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>135</b>	<b>485</b>	<b>620</b>	<b>22,5</b>	<b>14,7</b>	<b>15,9</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>41</b>
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	2	3
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	1	0	1
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	0	4	4
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	0	6	6
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	6	22	28	135	348	483	22,5	15,8	17,2	5	22	27
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>103</b>	<b>141</b>	<b>7,6</b>	<b>9,4</b>	<b>8,8</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>48</b>
C14.0 Tum mal pharynx s/p	3	8	11	26	65	91	8,7	8,1	8,3	10	31	41
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	2	3	5	12	38	50	6,0	12,7	10,0	1	6	7
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>101</b>	<b>324</b>	<b>425</b>	<b>1 804</b>	<b>4 215</b>	<b>6 019</b>	<b>17,9</b>	<b>13,0</b>	<b>14,2</b>	<b>110</b>	<b>418</b>	<b>528</b>
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	2	2	4	46	18	64	23,0	9,0	16,0	2	7	9
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	10	16	26	227	287	514	22,7	17,9	19,8	3	18	21
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	17	32	49	310	486	796	18,2	15,2	16,2	19	51	70
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	44	167	211	695	1 984	2 679	15,8	11,9	12,7	33	177	210
C15.8 Lés mal loc contg oesoph	4	9	13	26	140	166	6,5	15,6	12,8	4	5	9
C15.9 Lés mal oesoph s/p	24	97	121	500	1 299	1 799	20,8	13,4	14,9	47	158	205
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>288</b>	<b>564</b>	<b>852</b>	<b>3 765</b>	<b>6 896</b>	<b>10 661</b>	<b>13,1</b>	<b>12,2</b>	<b>12,5</b>	<b>246</b>	<b>509</b>	<b>755</b>
C16.0 Tumeur maligne du cardia	74	246	320	1 208	3 041	4 249	16,3	12,4	13,3	52	196	248
C16.1 Tumeur maligne du fundus	10	15	25	77	182	259	7,7	12,1	10,4	8	13	21
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	33	35	68	459	416	875	13,9	11,9	12,9	18	31	49
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	45	78	123	445	1 138	1 583	9,9	14,6	12,9	18	64	82
C16.4 Tumeur maligne du pylore	12	18	30	185	220	405	15,4	12,2	13,5	5	4	9
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	16	29	45	187	399	586	11,7	13,8	13,0	16	20	36
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	10	9	19	73	73	146	7,3	8,1	7,7	7	10	17
C16.8 Lés mal loc contg estomac	26	19	45	367	166	533	14,1	8,7	11,8	22	13	35
C16.9 Tum mal estomac s/p	62	115	177	764	1 261	2 025	12,3	11,0	11,4	100	158	258
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>127</b>	<b>163</b>	<b>290</b>	<b>1 408</b>	<b>1 589</b>	<b>2 997</b>	<b>11,1</b>	<b>9,7</b>	<b>10,3</b>	<b>159</b>	<b>184</b>	<b>343</b>
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	46	41	87	660	563	1 223	14,3	13,7	14,1	33	59	92
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	14	23	37	128	220	348	9,1	9,6	9,4	11	16	27
C17.2 Tumeur maligne iléon	31	53	84	258	437	695	8,3	8,2	8,3	48	48	96
C17.3 Tumeur maligne du diverticule de Meckel	3	1	4	20	15	35	6,7	15,0	8,8	2	3	5
C17.8 Lés mal loc contg intest grêle	4	4	8	31	39	70	7,8	9,8	8,8	2	5	7
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	29	41	70	311	315	626	10,7	7,7	8,9	63	53	116
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>1 855</b>	<b>1 802</b>	<b>3 657</b>	<b>15 625</b>	<b>14 836</b>	<b>30 461</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>1 465</b>	<b>1 621</b>	<b>3 086</b>
C18.0 Tumeur maligne du caecum	437	349	786	3 420	2 950	6 370	7,8	8,5	8,1	295	297	592
C18.1 Tumeur maligne appendice	76	74	150	428	402	830	5,6	5,4	5,5	68	77	145

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	458	310	768	3 640	2 282	5 922	7,9	7,4	7,7	284	249	533
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	143	141	284	1 318	999	2 317	9,2	7,1	8,2	87	95	182
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	164	170	334	1 690	1 366	3 056	10,3	8,0	9,1	114	116	230
C18.5 Tum mal angle g côlon	71	87	158	805	663	1 468	11,3	7,6	9,3	40	51	91
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	89	116	205	699	970	1 669	7,9	8,4	8,1	70	75	145
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	327	451	778	2 625	4 214	6 839	8,0	9,3	8,8	290	392	682
C18.8 Lés mal loc contg côlon	24	24	48	272	196	468	11,3	8,2	9,8	13	19	32
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	66	80	146	728	794	1 522	11,0	9,9	10,4	204	250	454
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>179</b>	<b>289</b>	<b>468</b>	<b>1 958</b>	<b>2 645</b>	<b>4 603</b>	<b>10,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>	<b>187</b>	<b>333</b>	<b>520</b>
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	179	289	468	1 958	2 645	4 603	10,9	9,2	9,8	187	333	520
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>458</b>	<b>744</b>	<b>1 202</b>	<b>4 184</b>	<b>6 930</b>	<b>11 114</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>	<b>488</b>	<b>918</b>	<b>1 406</b>
C20 Tumeur maligne du rectum	458	744	1 202	4 184	6 930	11 114	9,1	9,3	9,2	488	918	1 406
<b>C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>79</b>	<b>771</b>	<b>425</b>	<b>1 196</b>	<b>15,7</b>	<b>14,2</b>	<b>15,1</b>	<b>87</b>	<b>44</b>	<b>131</b>
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	26	15	41	418	278	696	16,1	18,5	17,0	38	17	55
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	13	12	25	301	95	396	23,2	7,9	15,8	35	22	57
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	10	3	13	52	52	104	5,2	17,3	8,0	14	5	19
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques</b>	<b>281</b>	<b>629</b>	<b>910</b>	<b>2 817</b>	<b>5 756</b>	<b>8 573</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>502</b>	<b>1 070</b>	<b>1 572</b>
C22.0 Carcinome cellule du foie	98	369	467	803	2 995	3 798	8,2	8,1	8,1	222	703	925
C22.1 Carc can bilr intrahép	150	186	336	1 691	2 093	3 784	11,3	11,3	11,3	212	233	445
C22.2 Hépatoblastome	2	1	3	8	8	16	4,0	8,0	5,3	11	6	17
C22.4 Autres sarcomes du foie	0	5	5	0	31	31	0,0	6,2	6,2	1	4	5
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	0	0	0
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	31	64	95	315	589	904	10,2	9,2	9,5	56	124	180
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>97</b>	<b>868</b>	<b>255</b>	<b>1 123</b>	<b>13,0</b>	<b>8,5</b>	<b>11,6</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>112</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	67	30	97	868	255	1 123	13,0	8,5	11,6	62	50	112
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>84</b>	<b>117</b>	<b>201</b>	<b>1 190</b>	<b>1 703</b>	<b>2 893</b>	<b>14,2</b>	<b>14,6</b>	<b>14,4</b>	<b>116</b>	<b>162</b>	<b>278</b>
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	34	68	102	547	1 051	1 598	16,1	15,5	15,7	63	99	162
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	30	36	66	327	535	862	10,9	14,9	13,1	39	40	79
C24.8 Lés mal loc contg voies bilr	8	1	9	119	6	125	14,9	6,0	13,9	2	1	3
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	12	12	24	197	111	308	16,4	9,2	12,8	12	22	34
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>630</b>	<b>722</b>	<b>1 352</b>	<b>7 575</b>	<b>8 645</b>	<b>16 220</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>849</b>	<b>938</b>	<b>1 787</b>
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	295	333	628	3 625	3 593	7 218	12,3	10,8	11,5	339	382	721
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	70	66	136	884	882	1 766	12,6	13,4	13,0	76	80	156
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	59	71	130	693	1 007	1 700	11,7	14,2	13,1	78	108	186
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	4	2	6	73	12	85	18,2	6,0	14,2	8	11	19
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine	3	1	4	26	2	28	8,7	2,0	7,0	1	5	6
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	8	11	19	80	175	255	10,0	15,9	13,4	9	7	16
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	32	39	71	381	532	913	11,9	13,6	12,9	42	30	72
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	159	199	358	1 813	2 442	4 255	11,4	12,3	11,9	296	315	611
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>76</b>	<b>677</b>	<b>436</b>	<b>1 113</b>	<b>16,1</b>	<b>12,8</b>	<b>14,6</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>151</b>
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	3	3	6	27	28	55	9,0	9,3	9,2	8	12	20
C26.1 Tumeur maligne de la rate	1	3	4	43	27	70	43,0	9,0	17,5	3	0	3
C26.8 Lés mal loc contg app dig	6	5	11	90	161	251	15,0	32,2	22,8	2	12	14
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	32	23	55	517	220	737	16,2	9,6	13,4	63	51	114
<b>C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>20,0</b>	<b>1,5</b>	<b>7,7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	1	2	3	20	3	23	20,0	1,5	7,7	1	1	2
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>165</b>	<b>245</b>	<b>7,3</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	1	8	9	2	59	61	2,0	7,4	6,8	1	12	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	10	21	31	78	106	184	7,8	5,0	5,9	17	11	28
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>78</b>	<b>126</b>	<b>204</b>	<b>9,8</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	2	6	8	21	44	65	10,5	7,3	8,1	9	5	14
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	2	3	5	26	22	48	13,0	7,3	9,6	4	0	4
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	2	1	3
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	1	4	5	6	40	46	6,0	10,0	9,2	4	2	6
C31.9 Tum mal sinus face s/p	1	3	4	3	19	22	3,0	6,3	5,5	0	1	1
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>34</b>	<b>157</b>	<b>191</b>	<b>667</b>	<b>2 482</b>	<b>3 149</b>	<b>19,6</b>	<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>46</b>	<b>181</b>	<b>227</b>
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	9	68	77	290	961	1 251	32,2	14,1	16,2	17	78	95
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	11	39	50	175	530	705	15,9	13,6	14,1	21	46	67
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	0	13	13	0	247	247	0,0	19,0	19,0	0	8	8
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	4	5	9	33	61	94	8,2	12,2	10,4	3	4	7
C32.8 Lés mal loc contg larynx	2	11	13	24	245	269	12,0	22,3	20,7	0	6	6
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	8	21	29	145	438	583	18,1	20,9	20,1	5	39	44
<b>C33 Tumeur maligne de la trachée</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>19,0</b>	<b>12,0</b>	<b>15,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	2	4	38	24	62	19,0	12,0	15,5	5	5	10
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>235</b>	<b>995</b>	<b>987</b>	<b>1 982</b>	<b>6,9</b>	<b>11,0</b>	<b>8,4</b>	<b>204</b>	<b>173</b>	<b>377</b>
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	145	90	235	995	987	1 982	6,9	11,0	8,4	204	173	377
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>186</b>	<b>153</b>	<b>339</b>	<b>2 200</b>	<b>1 744</b>	<b>3 944</b>	<b>11,8</b>	<b>11,4</b>	<b>11,6</b>	<b>206</b>	<b>229</b>	<b>435</b>
C34.00 Tum mal bronch souche dr	101	88	189	1 298	936	2 234	12,9	10,6	11,8	119	118	237
C34.01 Tum mal bronch souche g	73	57	130	800	730	1 530	11,0	12,8	11,8	74	95	169
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	12	8	20	102	78	180	8,5	9,8	9,0	13	16	29
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>1 800</b>	<b>1 607</b>	<b>3 407</b>	<b>15 728</b>	<b>15 072</b>	<b>30 800</b>	<b>8,7</b>	<b>9,4</b>	<b>9,0</b>	<b>2 394</b>	<b>2 421</b>	<b>4 815</b>
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	1 058	949	2 007	8 842	9 073	17 915	8,4	9,6	8,9	1 363	1 381	2 744

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	739	655	1 394	6 867	5 901	12 768	9,3	9,0	9,2	1 018	1 031	2 049
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	3	3	6	19	98	117	6,3	32,7	19,5	13	9	22
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>921</b>	<b>771</b>	<b>1 692</b>	<b>8 283</b>	<b>7 136</b>	<b>15 419</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>1 273</b>	<b>1 196</b>	<b>2 469</b>
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	500	442	942	4 665	4 167	8 832	9,3	9,4	9,4	728	706	1 434
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	421	327	748	3 618	2 925	6 543	8,6	8,9	8,7	542	489	1 031
C34.39 Tum mal lobe inf bronch/poumon côté n pr	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	3	1	4
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>419</b>	<b>360</b>	<b>779</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>82</b>
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	26	24	50	244	259	503	9,4	10,8	10,1	27	28	55
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	15	7	22	175	54	229	11,7	7,7	10,4	10	17	27
C34.89 Tum mal loc contg bronch poum côté n pr	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	0	0
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>496</b>	<b>475</b>	<b>971</b>	<b>6 559</b>	<b>5 330</b>	<b>11 889</b>	<b>13,2</b>	<b>11,2</b>	<b>12,2</b>	<b>1 265</b>	<b>1 125</b>	<b>2 390</b>
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	117	127	244	1 341	1 259	2 600	11,5	9,9	10,7	318	228	546
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	88	85	173	1 210	1 143	2 353	13,8	13,4	13,6	180	178	358
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	291	263	554	4 008	2 928	6 936	13,8	11,1	12,5	767	719	1 486
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>93</b>	<b>188</b>	<b>281</b>	<b>5,8</b>	<b>8,5</b>	<b>7,4</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>
C37 Tumeur maligne du thymus	16	22	38	93	188	281	5,8	8,5	7,4	17	25	42
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>210</b>	<b>111</b>	<b>321</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>
C38.0 Tumeur maligne du coeur	6	1	7	60	18	78	10,0	18,0	11,1	5	4	9
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	4	3	7	51	30	81	12,8	10,0	11,6	2	1	3
C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur	1	1	2	14	6	20	14,0	6,0	10,0	1	4	5
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	10	1	11	66	10	76	6,6	10,0	6,9	5	3	8
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	2	6	8	19	47	66	9,5	7,8	8,2	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C39.0 Tum mal voies resp supes partie n pr	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
C39.8 Lés mal loc contg org resp & intrathor	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
C39.9 Tum mal aut sièges mal définis app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>254</b>	<b>303</b>	<b>557</b>	<b>11,0</b>	<b>8,2</b>	<b>9,3</b>	<b>88</b>	<b>119</b>	<b>207</b>
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	7	6	13	32	71	103	4,6	11,8	7,9	23	19	42
C40.1 Tum mal os courts m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C40.2 Tum mal os longs m i	15	30	45	203	231	434	13,5	7,7	9,6	48	99	147
C40.3 Tum mal os courts m i	1	1	2	19	1	20	19,0	1,0	10,0	16	0	16
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>676</b>	<b>750</b>	<b>1 426</b>	<b>30,7</b>	<b>16,7</b>	<b>21,3</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>116</b>
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	6	14	20	168	175	343	28,0	12,5	17,2	7	7	14
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	3	13	16	220	267	487	73,3	20,5	30,4	9	8	17
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	2	4	6	30	27	57	15,0	6,8	9,5	4	9	13
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	11	12	23	258	259	517	23,5	21,6	22,5	29	29	58
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	8	6	14
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>193</b>	<b>251</b>	<b>5,3</b>	<b>14,8</b>	<b>10,5</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	10	10	20	52	160	212	5,2	16,0	10,6	23	1	24
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	1	3	4	6	33	39	6,0	11,0	9,8	5	2	7
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>85</b>	<b>175</b>	<b>260</b>	<b>823</b>	<b>1 163</b>	<b>1 986</b>	<b>9,7</b>	<b>6,6</b>	<b>7,6</b>	<b>249</b>	<b>533</b>	<b>782</b>
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	3	13	16
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	11	19	30	93	171	264	8,5	9,0	8,8	22	44	66

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	8	23	31	34	113	147	4,2	4,9	4,7	11	49	60
C43.5 Mélanome malin du tronc	16	61	77	70	399	469	4,4	6,5	6,1	54	153	207
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	14	20	34	88	78	166	6,3	3,9	4,9	54	68	122
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	26	22	48	422	152	574	16,2	6,9	12,0	53	71	124
C43.9 Mélanome mal peau s/p	8	27	35	111	244	355	13,9	9,0	10,1	50	131	181
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>74</b>	<b>198</b>	<b>272</b>	<b>719</b>	<b>1 438</b>	<b>2 157</b>	<b>9,7</b>	<b>7,3</b>	<b>7,9</b>	<b>487</b>	<b>790</b>	<b>1 277</b>
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	0	9	9	0	27	27	0,0	3,0	3,0	7	8	15
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	2	7	9	6	33	39	3,0	4,7	4,3	10	14	24
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	3	22	25	14	109	123	4,7	5,0	4,9	16	107	123
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	26	77	103	212	593	805	8,2	7,7	7,8	220	285	505
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	13	38	51	162	349	511	12,5	9,2	10,0	49	137	186
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	9	22	31	112	134	246	12,4	6,1	7,9	54	93	147
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	7	13	20	40	56	96	5,7	4,3	4,8	41	59	100
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	12	9	21	169	135	304	14,1	15,0	14,5	62	27	89
C44.8 Lés mal loc contg peau	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	3	8	11
C44.9 Tum mal peau s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	52	77
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>40</b>	<b>105</b>	<b>145</b>	<b>392</b>	<b>1 246</b>	<b>1 638</b>	<b>9,8</b>	<b>11,9</b>	<b>11,3</b>	<b>47</b>	<b>129</b>	<b>176</b>
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	22	80	102	229	751	980	10,4	9,4	9,6	26	84	110
C45.1 Mésothéliome du péritoine	11	7	18	85	47	132	7,7	6,7	7,3	7	13	20
C45.2 Mésothéliome du péricarde	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
C45.7 Mésothéliome autres sièges	2	7	9	23	182	205	11,5	26,0	22,8	9	10	19
C45.9 Mésothéliome sans précision	4	11	15	47	266	313	11,8	24,2	20,9	5	22	27
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>0,0</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
C46.8 Sarcome de Kaposi organes multiples	0	4	4	0	214	214	0,0	53,5	53,5	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
C46.70 Sarcome Kaposi sièges gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C46.71 Sarcome de Kaposi du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.78 Sarcome de Kaposi autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>145</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>48</b>
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	4	0	4
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
C47.2 Tum mal nerfs périph m i incl hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	2	2	4	4	35	39	2,0	17,5	9,8	2	20	22
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	1	4	5	6	23	29	6,0	5,8	5,8	5	13	18
C47.5 Tum mal nerfs périph bassin	1	0	1	56	0	56	56,0	0,0	56,0	0	0	0
C47.6 Tum mal nerfs périph tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C47.8 Lés mal loc contg nerfs périph & sna	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
C47.9 Tum mal nerfs périph & sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>95</b>	<b>691</b>	<b>538</b>	<b>1 229</b>	<b>14,7</b>	<b>11,2</b>	<b>12,9</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>107</b>
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	27	40	67	290	498	788	10,7	12,4	11,8	23	29	52
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	17	6	23	372	36	408	21,9	6,0	17,7	22	18	40
C48.2 Tum mal péritoine s/p	3	2	5	29	4	33	9,7	2,0	6,6	10	4	14
C48.8 Lés mal loc contg rétropérit/péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou</b>	<b>120</b>	<b>152</b>	<b>272</b>	<b>1 397</b>	<b>1 711</b>	<b>3 108</b>	<b>11,6</b>	<b>11,3</b>	<b>11,4</b>	<b>157</b>	<b>180</b>	<b>337</b>
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	9	22	31	179	274	453	19,9	12,5	14,6	8	33	41
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	10	14	24	87	83	170	8,7	5,9	7,1	20	19	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	48	50	98	410	487	897	8,5	9,7	9,2	50	42	92
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	13	17	30	125	219	344	9,6	12,9	11,5	20	13	33
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	19	19	38	265	171	436	13,9	9,0	11,5	24	38	62
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	12	17	29	62	363	425	5,2	21,4	14,7	22	23	45
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	3	5	8	82	24	106	27,3	4,8	13,2	4	4	8
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	6	8	14	187	90	277	31,2	11,2	19,8	9	8	17
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>107</b>	<b>2</b>	<b>109</b>	<b>6,7</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>49</b>
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	8	1	9	91	1	92	11,4	1,0	10,2	26	0	26
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	8	1	9	16	1	17	2,0	1,0	1,9	16	4	20
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>113</b>	<b>12</b>	<b>125</b>	<b>576</b>	<b>16</b>	<b>592</b>	<b>5,1</b>	<b>1,3</b>	<b>4,7</b>	<b>160</b>	<b>20</b>	<b>180</b>
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	48	6	54	183	10	193	3,8	1,7	3,6	82	16	98
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	65	6	71	393	6	399	6,0	1,0	5,6	77	4	81
C50.19 Tum mal partie centrale sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
C50.20 Tum mal qsi sein dr	71	0	71	352	0	352	5,0	0,0	5,0	115	0	115
C50.21 Tum mal qsi sein g	86	0	86	542	0	542	6,3	0,0	6,3	137	0	137
C50.29 Tum mal qsi sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>182</b>	<b>3</b>	<b>185</b>
C50.30 Tum mal qii sein dr	57	0	57	222	0	222	3,9	0,0	3,9	100	1	101
C50.31 Tum mal qii sein g	47	0	47	202	0	202	4,3	0,0	4,3	82	2	84
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>485</b>	<b>2</b>	<b>487</b>	<b>2 283</b>	<b>7</b>	<b>2 290</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>4,7</b>	<b>865</b>	<b>1</b>	<b>866</b>
C50.40 Tum mal qse sein dr	227	0	227	743	0	743	3,3	0,0	3,3	407	0	407

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.41 Tum mal qse sein g	258	2	260	1 540	7	1 547	6,0	3,5	6,0	456	1	457
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	<b>287</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>173</b>
C50.50 Tum mal qie sein dr	41	0	41	111	0	111	2,7	0,0	2,7	96	1	97
C50.51 Tum mal qie sein g	50	1	51	173	3	176	3,5	3,0	3,5	76	0	76
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>464</b>	<b>1</b>	<b>465</b>	<b>2 063</b>	<b>1</b>	<b>2 064</b>	<b>4,4</b>	<b>1,0</b>	<b>4,4</b>	<b>720</b>	<b>7</b>	<b>727</b>
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	236	0	236	854	0	854	3,6	0,0	3,6	357	5	362
C50.81 Lés mal loc contg sein g	227	1	228	1 199	1	1 200	5,3	1,0	5,3	363	2	365
C50.89 Lés mal loc contg sein côté n pr	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>793</b>	<b>11</b>	<b>804</b>	<b>6 257</b>	<b>71</b>	<b>6 328</b>	<b>7,9</b>	<b>6,5</b>	<b>7,9</b>	<b>2 121</b>	<b>25</b>	<b>2 146</b>
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	364	1	365	2 692	1	2 693	7,4	1,0	7,4	847	13	860
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	363	8	371	2 446	30	2 476	6,7	3,8	6,7	900	8	908
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	66	2	68	1 119	40	1 159	17,0	20,0	17,0	374	4	378
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>1 176</b>	<b>0</b>	<b>1 176</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	17	0	17	148	0	148	8,7	0,0	8,7	17	0	17
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	8	0	8
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
C51.8 Lés mal loc contg vulve	6	0	6	58	0	58	9,7	0,0	9,7	0	0	0
C51.9 Tum mal vulve s/p	99	0	99	961	0	961	9,7	0,0	9,7	105	0	105
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
C52 Tumeur maligne du vagin	17	0	17	272	0	272	16,0	0,0	16,0	32	0	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>2 715</b>	<b>0</b>	<b>2 715</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>
C53.0 Tumeur maligne endocol	47	0	47	407	0	407	8,7	0,0	8,7	22	0	22
C53.1 Tumeur maligne exocol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.8 Lés mal loc contg col utér	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
C53.9 Tum mal col utér s/p	256	0	256	2 302	0	2 302	9,0	0,0	9,0	243	0	243
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>	<b>6 333</b>	<b>0</b>	<b>6 333</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>689</b>
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C54.1 Tumeur maligne endomètre	1 314	0	1 314	6 069	0	6 069	4,6	0,0	4,6	659	0	659
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	9	0	9	92	0	92	10,2	0,0	10,2	5	0	5
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	5	0	5
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	26	0	26	154	0	154	5,9	0,0	5,9	18	0	18
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
C55 Tum mal utér partie n pr	40	0	40	394	0	394	9,8	0,0	9,8	52	0	52
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>6 756</b>	<b>0</b>	<b>6 756</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>835</b>
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	389	0	389	3 432	0	3 432	8,8	0,0	8,8	311	0	311
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	164	0	164	1 093	0	1 093	6,7	0,0	6,7	175	0	175
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	217	0	217	2 231	0	2 231	10,3	0,0	10,3	349	0	349
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	4	0	4	69	0	69	17,2	0,0	17,2	1	0	1
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	70	0	70	630	0	630	9,0	0,0	9,0	82	0	82
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	27	0	27	286	0	286	10,6	0,0	10,6	40	0	40
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	68	0	68	549	0	549	8,1	0,0	8,1	38	0	38
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	19	0	19	159	0	159	8,4	0,0	8,4	23	0	23
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	13	0	13
<b>C58 Tumeur maligne du placenta</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C58 Tumeur maligne du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C60 Tumeur maligne du pénis</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	0	9	9
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	13	13	0	93	93	0,0	7,2	7,2	0	12	12
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	1	1
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	4	4	0	40	40	0,0	10,0	10,0	0	5	5
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	21	21	0	113	113	0,0	5,4	5,4	0	36	36
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>2 362</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>12 331</b>	<b>12 331</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>4 817</b>	<b>4 817</b>
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 362	2 362	0	12 331	12 331	0,0	5,2	5,2	0	4 817	4 817
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	17	17	0	165	165	0,0	9,7	9,7	0	20	20
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	10	10	0	92	92	0,0	9,2	9,2	0	32	32
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	9	9	0	148	148	0,0	16,4	16,4	0	24	24
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	8	8	0	103	103	0,0	12,9	12,9	0	26	26
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	0	17	17
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	0	0	0
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	5	5	0	73	73	0,0	14,6	14,6	0	5	5
C63.7 Tum mal aut org gén pr homme	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
C63.9 Tum mal org gén homme s/p	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet</b>	<b>515</b>	<b>1 066</b>	<b>1 581</b>	<b>3 196</b>	<b>5 375</b>	<b>8 571</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>506</b>	<b>1 028</b>	<b>1 534</b>
C64 Tum mal rein exception bassinnet	515	1 066	1 581	3 196	5 375	8 571	6,2	5,0	5,4	506	1 028	1 534
<b>C65 Tumeur maligne du bassinnet</b>	<b>65</b>	<b>99</b>	<b>164</b>	<b>477</b>	<b>700</b>	<b>1 177</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>44</b>	<b>77</b>	<b>121</b>
C65 Tumeur maligne du bassinnet	65	99	164	477	700	1 177	7,3	7,1	7,2	44	77	121
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>38</b>	<b>75</b>	<b>113</b>	<b>307</b>	<b>665</b>	<b>972</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>41</b>	<b>109</b>	<b>150</b>
C66 Tumeur maligne uretère	38	75	113	307	665	972	8,1	8,9	8,6	41	109	150
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>266</b>	<b>855</b>	<b>1 121</b>	<b>2 977</b>	<b>8 290</b>	<b>11 267</b>	<b>11,2</b>	<b>9,7</b>	<b>10,1</b>	<b>426</b>	<b>1 428</b>	<b>1 854</b>
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	14	26	40	97	221	318	6,9	8,5	8,0	26	43	69
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	4	25	29	9	274	283	2,2	11,0	9,8	5	32	37
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	29	104	133	201	922	1 123	6,9	8,9	8,4	37	138	175
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	12	21	33	155	94	249	12,9	4,5	7,5	11	23	34
C67.4 Tum mal paroi post vessie	18	38	56	147	368	515	8,2	9,7	9,2	33	72	105
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	2	17	19	41	63	104	20,5	3,7	5,5	8	27	35
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	12	15	27	132	173	305	11,0	11,5	11,3	13	24	37
C67.7 Tumeur maligne ouraque	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	0	1
C67.8 Lés mal loc contg vessie	53	189	242	498	1 826	2 324	9,4	9,7	9,6	60	223	283
C67.9 Tum mal vessie s/p	122	418	540	1 697	4 337	6 034	13,9	10,4	11,2	232	846	1 078
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>190</b>	<b>252</b>	<b>4,8</b>	<b>9,0</b>	<b>7,4</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>61</b>
C68.0 Tumeur maligne urètre	7	14	21	43	93	136	6,1	6,6	6,5	10	22	32
C68.8 Lés mal loc contg org uri	2	2	4	3	41	44	1,5	20,5	11,0	2	5	7
C68.9 Tum mal org uri s/p	4	5	9	16	56	72	4,0	11,2	8,0	4	18	22
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>134</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>106</b>
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	4	2	6	28	2	30	7,0	1,0	5,0	22	5	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	15	13	28	35	13	48	2,3	1,0	1,7	21	10	31
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	9	4	13
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	0	1	1
C69.6 Tumeur maligne orbite	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	12	12
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	12	20
<b>C70 Tumeur maligne des méninges</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>147</b>	<b>227</b>	<b>374</b>	<b>14,7</b>	<b>12,6</b>	<b>13,4</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	7	5	12	113	59	172	16,1	11,8	14,3	13	8	21
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes	2	12	14	29	158	187	14,5	13,2	13,4	1	2	3
C70.9 Tum mal méninges s/p	1	1	2	5	10	15	5,0	10,0	7,5	3	2	5
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>497</b>	<b>825</b>	<b>1 322</b>	<b>6 296</b>	<b>9 722</b>	<b>16 018</b>	<b>12,7</b>	<b>11,8</b>	<b>12,1</b>	<b>303</b>	<b>534</b>	<b>837</b>
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	47	45	92	786	509	1 295	16,7	11,3	14,1	29	39	68
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	125	224	349	1 407	2 629	4 036	11,3	11,7	11,6	71	123	194
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	92	193	285	874	2 114	2 988	9,5	11,0	10,5	30	75	105
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	37	81	118	482	659	1 141	13,0	8,1	9,7	11	39	50
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	12	5	17	102	67	169	8,5	13,4	9,9	7	5	12
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	3	16	19	76	252	328	25,3	15,8	17,3	0	3	3
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	14	21	35	131	201	332	9,4	9,6	9,5	23	65	88
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	24	25	49	242	259	501	10,1	10,4	10,2	39	37	76
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	113	169	282	1 697	2 340	4 037	15,0	13,8	14,3	55	76	131
C71.9 Tum mal encéphale s/p	30	46	76	499	692	1 191	16,6	15,0	15,7	38	72	110
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>344</b>	<b>178</b>	<b>522</b>	<b>28,7</b>	<b>12,7</b>	<b>20,1</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	8	11	19	306	150	456	38,2	13,6	24,0	7	14	21
C72.2 Tumeur maligne du nerf olfactif	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	1	2	3	9	24	33	9,0	12,0	11,0	5	4	9
C72.5 Tum mal nerfs crâniens aut & n pr	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	1	1	2	17	4	21	17,0	4,0	10,5	2	0	2
C72.9 Tum mal snc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>949</b>	<b>474</b>	<b>1 423</b>	<b>1 836</b>	<b>1 115</b>	<b>2 951</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>244</b>	<b>199</b>	<b>443</b>
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	949	474	1 423	1 836	1 115	2 951	1,9	2,4	2,1	244	199	443
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>373</b>	<b>587</b>	<b>960</b>	<b>11,0</b>	<b>14,7</b>	<b>13,0</b>	<b>53</b>	<b>88</b>	<b>141</b>
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	3	4	7	24	53	77	8,0	13,2	11,0	2	4	6
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale	3	5	8	33	41	74	11,0	8,2	9,2	6	2	8
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	28	31	59	316	493	809	11,3	15,9	13,7	45	82	127
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>197</b>	<b>13,6</b>	<b>6,0</b>	<b>8,2</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>33</b>
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	2	2	4
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	2	2	4	9	9	18	4,5	4,5	4,5	3	2	5
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	4	11	15	85	53	138	21,2	4,8	9,2	4	9	13
C75.4 Tumeur maligne du corpuscule carotidien	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut parag	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	6	0	6
C75.9 Tum mal glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>206</b>	<b>158</b>	<b>364</b>	<b>22,9</b>	<b>11,3</b>	<b>15,8</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>98</b>
C76.0 Tum mal tête face & cou	3	5	8	49	58	107	16,3	11,6	13,4	18	24	42
C76.1 Tumeur maligne du thorax	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	0	2
C76.2 Tumeur maligne abdomen	4	0	4	129	0	129	32,2	0,0	32,2	28	8	36
C76.3 Tumeur maligne du bassin	2	2	4	28	7	35	14,0	3,5	8,8	6	2	8
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	4	5
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	3	3	0	70	70	0,0	23,3	23,3	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C76.7 Tum mal aut sièges mal définis	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	1	2
C76.8 Lés mal loc contg aut sièges mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée</b>	<b>91</b>	<b>102</b>	<b>193</b>	<b>475</b>	<b>518</b>	<b>993</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>8 512</b>	<b>8 248</b>	<b>16 760</b>
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	38	57	95	114	203	317	3,0	3,6	3,3	1 004	1 193	2 197
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	15	7	22	91	83	174	6,1	11,9	7,9	2 505	2 556	5 061
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	12	17	29	172	150	322	14,3	8,8	11,1	2 037	2 625	4 662
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	13	9	22	64	39	103	4,9	4,3	4,7	1 678	305	1 983
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	7	7	14	17	36	53	2,4	5,1	3,8	238	220	458
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	5	4	9	15	4	19	3,0	1,0	2,1	611	810	1 421
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	115	147	262
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	324	392	716
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>746</b>	<b>549</b>	<b>1 295</b>	<b>6 663</b>	<b>4 888</b>	<b>11 551</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>10 031</b>	<b>8 282</b>	<b>18 313</b>
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	5	6	11	11	20	31	2,2	3,3	2,8	165	154	319
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	220	119	339	1 896	1 095	2 991	8,6	9,2	8,8	1 481	1 075	2 556
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	1	3	4	4	40	44	4,0	13,3	11,0	20	23	43
C78.4 Tum mal sec intest grêle	9	12	21	84	156	240	9,3	13,0	11,4	103	74	177
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	13	9	22	146	67	213	11,2	7,4	9,7	257	130	387
C78.6 Tum mal sec rétropéritoiné & péritoiné	268	113	381	2 707	1 239	3 946	10,1	11,0	10,4	3 096	1 736	4 832
C78.7 Tumeur malign sec foie & can bil intrahép	207	263	470	1 594	1 772	3 366	7,7	6,7	7,2	4 507	4 674	9 181
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	23	24	47	221	499	720	9,6	20,8	15,3	402	416	818
<b>C780 Tumeur maligne secondaire du poumon</b>	<b>134</b>	<b>172</b>	<b>306</b>	<b>826</b>	<b>585</b>	<b>1 411</b>	<b>6,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>5 032</b>	<b>4 963</b>	<b>9 995</b>
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	83	99	182	446	339	785	5,4	3,4	4,3	2 016	1 980	3 996
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	45	62	107	309	188	497	6,9	3,0	4,6	1 805	1 781	3 586

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	6	11	17	71	58	129	11,8	5,3	7,6	1 211	1 202	2 413
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>991</b>	<b>906</b>	<b>1 897</b>	<b>12 620</b>	<b>11 926</b>	<b>24 546</b>	<b>12,7</b>	<b>13,2</b>	<b>12,9</b>	<b>8 543</b>	<b>8 923</b>	<b>17 466</b>
C79.0 Tum mal sec rein & bassinnet	2	3	5	14	10	24	7,0	3,3	4,8	180	182	362
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	7	9	16	52	55	107	7,4	6,1	6,7	78	101	179
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	5	7	12	19	26	45	3,8	3,7	3,8	288	170	458
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	511	440	951	5 930	4 901	10 831	11,6	11,1	11,4	2 018	1 590	3 608
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	16	14	30	272	329	601	17,0	23,5	20,0	162	133	295
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	413	415	828	6 117	6 534	12 651	14,8	15,7	15,3	4 489	5 496	9 985
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	26	0	26	134	0	134	5,2	0,0	5,2	231	0	231
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	6	18	24	7	71	78	1,2	3,9	3,2	915	1 047	1 962
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	5	0	5	75	0	75	15,0	0,0	15,0	182	204	386
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>87</b>	<b>509</b>	<b>213</b>	<b>722</b>	<b>10,4</b>	<b>5,6</b>	<b>8,3</b>	<b>953</b>	<b>697</b>	<b>1 650</b>
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	93	4	97
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	48	38	86	480	213	693	10,0	5,6	8,1	860	693	1 553
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>171</b>	<b>201</b>	<b>372</b>	<b>1 805</b>	<b>2 469</b>	<b>4 274</b>	<b>10,6</b>	<b>12,3</b>	<b>11,5</b>	<b>516</b>	<b>506</b>	<b>1 022</b>
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	114	126	240	1 315	1 521	2 836	11,5	12,1	11,8	313	313	626
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	57	75	132	490	948	1 438	8,6	12,6	10,9	203	193	396
<b>C81 Lymphome de Hodgkin</b>	<b>67</b>	<b>96</b>	<b>163</b>	<b>929</b>	<b>1 300</b>	<b>2 229</b>	<b>13,9</b>	<b>13,5</b>	<b>13,7</b>	<b>194</b>	<b>251</b>	<b>445</b>
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	1	1	2	49	23	72	49,0	23,0	36,0	2	10	12
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	32	42	74	341	471	812	10,7	11,2	11,0	93	70	163
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	5	10	15	83	291	374	16,6	29,1	24,9	11	31	42
C81.3 Lymphome Hodgkin déplétion lymph	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	1	1
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	1	3	4	20	12	32	20,0	4,0	8,0	9	4	13
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	11	19	30	221	144	365	20,1	7,6	12,2	22	43	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	16	21	37	202	359	561	12,6	17,1	15,2	57	92	149
<b>C82 Lymphome folliculaire</b>	<b>64</b>	<b>118</b>	<b>182</b>	<b>727</b>	<b>1 223</b>	<b>1 950</b>	<b>11,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,7</b>	<b>360</b>	<b>475</b>	<b>835</b>
C82.0 Lymph follic grade I	7	15	22	103	183	286	14,7	12,2	13,0	45	66	111
C82.1 Lymph follic grade II	14	37	51	105	372	477	7,5	10,1	9,4	98	137	235
C82.2 Lymph follic grade III s/p	2	11	13	31	97	128	15,5	8,8	9,8	22	28	50
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	5	23	28	50	210	260	10,0	9,1	9,3	31	51	82
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	9	5	14	147	112	259	16,3	22,4	18,5	26	35	61
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	6	6	12	42	19	61	7,0	3,2	5,1	13	25	38
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C82.7 Aut formes lymph follic	4	3	7	110	46	156	27,5	15,3	22,3	6	6	12
C82.9 Lymph follic s/p	17	18	35	139	184	323	8,2	10,2	9,2	118	125	243
<b>C83 Lymphome non folliculaire</b>	<b>439</b>	<b>659</b>	<b>1 098</b>	<b>8 053</b>	<b>10 254</b>	<b>18 307</b>	<b>18,3</b>	<b>15,6</b>	<b>16,7</b>	<b>780</b>	<b>1 175</b>	<b>1 955</b>
C83.0 Lymph pt cell B	31	36	67	628	511	1 139	20,3	14,2	17,0	127	187	314
C83.1 Lymph cell manteau	34	99	133	623	1 196	1 819	18,3	12,1	13,7	74	199	273
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	364	480	844	6 563	7 673	14 236	18,0	16,0	16,9	551	717	1 268
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	3	10	13	79	174	253	26,3	17,4	19,5	6	31	37
C83.7 Lymphome de Burkitt	5	28	33	123	597	720	24,6	21,3	21,8	18	35	53
C83.8 Aut lymph non folliculaire	2	5	7	37	100	137	18,5	20,0	19,6	3	6	9
C83.9 Lymph non follicul s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
<b>C84 Lymphomes à cellules T/NK matures</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>77</b>	<b>510</b>	<b>812</b>	<b>1 322</b>	<b>18,2</b>	<b>16,6</b>	<b>17,2</b>	<b>58</b>	<b>90</b>	<b>148</b>
C84.0 Mycosis fongoïde	4	4	8	80	82	162	20,0	20,5	20,2	11	14	25
C84.1 Réticulose de Sézary	1	2	3	47	67	114	47,0	33,5	38,0	3	0	3
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	12	27	39	167	359	526	13,9	13,3	13,5	19	32	51
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	2	0	2	40	0	40	20,0	0,0	20,0	2	3	5
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	4	4	8	109	64	173	27,2	16,0	21,6	13	5	18
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	2	8	10	21	121	142	10,5	15,1	14,2	1	12	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	2	1	3	27	54	81	13,5	54,0	27,0	7	20	27
C84.9 Lymphomes cellules T/NK matures n préc	1	3	4	19	65	84	19,0	21,7	21,0	2	4	6
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>111</b>	<b>135</b>	<b>246</b>	<b>1 685</b>	<b>1 787</b>	<b>3 472</b>	<b>15,2</b>	<b>13,2</b>	<b>14,1</b>	<b>486</b>	<b>580</b>	<b>1 066</b>
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	28	53	81	401	626	1 027	14,3	11,8	12,7	118	138	256
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	15	6	21	138	73	211	9,2	12,2	10,0	48	23	71
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	2	7	9	36	127	163	18,0	18,1	18,1	5	25	30
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	66	69	135	1 110	961	2 071	16,8	13,9	15,3	315	394	709
<b>C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>545</b>	<b>432</b>	<b>977</b>	<b>21,0</b>	<b>12,7</b>	<b>16,3</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>77</b>
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	5	4	9	50	24	74	10,0	6,0	8,2	7	6	13
C86.2 Lymph cell T (intestinal) type entéropat	3	5	8	44	66	110	14,7	13,2	13,8	0	3	3
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	1	3	4	35	58	93	35,0	19,3	23,2	1	3	4
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	17	22	39	416	284	700	24,5	12,9	17,9	19	33	52
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>C88 Maladies immunoprolifératives malignes</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>218</b>	<b>479</b>	<b>697</b>	<b>5,2</b>	<b>10,0</b>	<b>7,7</b>	<b>224</b>	<b>270</b>	<b>494</b>
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	10	16	26	67	217	284	6,7	13,6	10,9	89	166	255
C88.2 Autre maladie des chaînes lourdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	32	32	64	151	262	413	4,7	8,2	6,5	133	103	236
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes</b>	<b>410</b>	<b>456</b>	<b>866</b>	<b>7 453</b>	<b>7 914</b>	<b>15 367</b>	<b>18,2</b>	<b>17,4</b>	<b>17,7</b>	<b>888</b>	<b>1 244</b>	<b>2 132</b>
C90.0 Myélome multiple	388	431	819	7 046	7 498	14 544	18,2	17,4	17,8	846	1 198	2 044
C90.1 Leucémie à plasmocytes	13	6	19	207	104	311	15,9	17,3	16,4	22	5	27
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	6	14
C90.3 Plasmocytome solitaire	8	19	27	194	312	506	24,2	16,4	18,7	12	35	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>177</b>	<b>330</b>	<b>507</b>	<b>3 835</b>	<b>5 758</b>	<b>9 593</b>	<b>21,7</b>	<b>17,4</b>	<b>18,9</b>	<b>1 077</b>	<b>1 902</b>	<b>2 979</b>
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	120	188	308	2 864	4 030	6 894	23,9	21,4	22,4	263	326	589
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	38	114	152	430	1 220	1 650	11,3	10,7	10,9	751	1 444	2 195
C91.3 Leucémie prolymphocytaire cellules B	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	5	7
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	1	12	13	10	177	187	10,0	14,8	14,4	11	64	75
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	8	6	14	293	168	461	36,6	28,0	32,9	5	9	14
C91.6 Leucémie prolymphocytaire à cellules T	6	3	9	184	27	211	30,7	9,0	23,4	13	8	21
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	3	1	4	30	18	48	10,0	18,0	12,0	11	22	33
C91.8 Leucémie Burkitt cellules B matures	0	3	3	0	103	103	0,0	34,3	34,3	0	3	3
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	21	21	42
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>315</b>	<b>406</b>	<b>721</b>	<b>8 418</b>	<b>9 869</b>	<b>18 287</b>	<b>26,7</b>	<b>24,3</b>	<b>25,4</b>	<b>530</b>	<b>651</b>	<b>1 181</b>
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	256	301	557	6 588	7 902	14 490	25,7	26,3	26,0	265	301	566
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	5	24	29	41	255	296	8,2	10,6	10,2	171	211	382
C92.2 Leuc myéloïde chron atypique BCR/ABL nég	2	2	4	10	15	25	5,0	7,5	6,2	8	13	21
C92.3 Sarcome myéloïde	3	2	5	253	31	284	84,3	15,5	56,8	20	10	30
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	15	14	29	622	402	1 024	41,5	28,7	35,3	15	13	28
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë	8	21	29	255	465	720	31,9	22,1	24,8	2	22	24
C92.6 Leucémie myéloïde aiguë anomalie 11q23	2	1	3	66	7	73	33,0	7,0	24,3	1	1	2
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	5	4	9	226	32	258	45,2	8,0	28,7	14	17	31
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	19	34	53	357	727	1 084	18,8	21,4	20,5	30	51	81
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	4	12	16
<b>C93 Leucémie monocytaire</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>554</b>	<b>537</b>	<b>1 091</b>	<b>22,2</b>	<b>16,8</b>	<b>19,1</b>	<b>95</b>	<b>123</b>	<b>218</b>
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	14	12	26	407	145	552	29,1	12,1	21,2	10	14	24
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	11	18	29	147	351	498	13,4	19,5	17,2	85	108	193

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	1	1
C93.7 Autres leucémies monocytaires	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>C94 Autres leucémies à cellules précisées</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>256</b>	<b>419</b>	<b>675</b>	<b>23,3</b>	<b>24,6</b>	<b>24,1</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>155</b>
C94.0 Leucémie érythroïde aiguë	1	4	5	23	115	138	23,0	28,8	27,6	3	1	4
C94.2 Leucémie mégacaryoblastique aiguë	1	2	3	60	56	116	60,0	28,0	38,7	0	5	5
C94.3 Leucémie à mastocytes	0	1	1	0	99	99	0,0	99,0	99,0	0	0	0
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	1	3	4	16	41	57	16,0	13,7	14,2	15	21	36
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	8	5	13	157	77	234	19,6	15,4	18,0	58	52	110
C94.7 Autres leucémies précisées	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	0	0	0
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>255</b>	<b>306</b>	<b>561</b>	<b>10,6</b>	<b>11,3</b>	<b>11,0</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>107</b>
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	20	23	43	218	299	517	10,9	13,0	12,0	19	16	35
C95.1 Leucémie chron cell n pr	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	7	12	19
C95.9 Leucémie sans précision	3	4	7	29	7	36	9,7	1,8	5,1	27	26	53
<b>C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées</b>	<b>122</b>	<b>200</b>	<b>322</b>	<b>2 079</b>	<b>3 277</b>	<b>5 356</b>	<b>17,0</b>	<b>16,4</b>	<b>16,6</b>	<b>1 599</b>	<b>1 850</b>	<b>3 449</b>
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	2	4
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	2	6	8	23	90	113	11,5	15,0	14,1	5	8	13
C96.4 Sarcome cell dendritiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	3	5	8	27	15	42	9,0	3,0	5,2	11	11	22
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	112	185	297	1 970	3 081	5 051	17,6	16,7	17,0	1 565	1 808	3 373
C96.8 Sarcome histiocytaire	1	1	2	12	20	32	12,0	20,0	16,0	0	1	1
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	1	3	4	34	71	105	34,0	23,7	26,2	15	14	29
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>196</b>	<b>204</b>	<b>2,7</b>	<b>13,1</b>	<b>11,3</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>
D00.1 Carcinome in situ oesophage	0	7	7	0	156	156	0,0	22,3	22,3	3	14	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D00.2 Carcinome in situ estomac	3	8	11	8	40	48	2,7	5,0	4,4	5	8	13
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>74</b>	<b>31</b>	<b>105</b>	<b>6,7</b>	<b>3,1</b>	<b>5,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.05 Carc i/s plancher bouche	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	3	3
D00.06 Carcinome in situ de la langue	5	4	9	15	13	28	3,0	3,2	3,1	4	2	6
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	2	0	2	40	0	40	20,0	0,0	20,0	3	3	6
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	1	2	3	15	5	20	15,0	2,5	6,7	0	1	1
D00.09 Carc i/s cav buccale siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>137</b>	<b>155</b>	<b>292</b>	<b>1 061</b>	<b>1 087</b>	<b>2 148</b>	<b>7,7</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>120</b>	<b>168</b>	<b>288</b>
D01.0 Carcinome in situ du côlon	81	111	192	495	733	1 228	6,1	6,6	6,4	46	82	128
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	8	4	12	49	17	66	6,1	4,2	5,5	4	3	7
D01.2 Carcinome in situ du rectum	18	14	32	97	104	201	5,4	7,4	6,3	13	26	39
D01.3 Carc i/s anus & can anal	3	1	4	7	4	11	2,3	4,0	2,8	10	2	12
D01.4 Carc i/s parties intest aut & n pr	4	7	11	125	47	172	31,2	6,7	15,6	2	3	5
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	9	3	12	65	25	90	7,2	8,3	7,5	6	6	12
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	14	15	29	223	157	380	15,9	10,5	13,1	39	46	85
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	<b>4,0</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>77</b>
D02.0 Carcinome in situ du larynx	1	10	11	8	23	31	8,0	2,3	2,8	3	23	26
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	17	7	24	86	32	118	5,1	4,6	4,9	28	21	49
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	0	2	2
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5,3</b>	<b>1,0</b>	<b>3,6</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
D03.5 Mélanome in situ du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
D03.9 Mélanome in situ sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>6,3</b>	<b>2,7</b>	<b>4,5</b>	<b>87</b>	<b>93</b>	<b>180</b>
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	21	22	43
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	13	16	29
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	19	39
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
D04.9 Carc i/s peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>D050 Carcinome in situ lobulaire</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	5	0	5
<b>D051 Carcinome in situ intracanaulaire</b>	<b>135</b>	<b>2</b>	<b>137</b>	<b>259</b>	<b>2</b>	<b>261</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	67	0	67	101	0	101	1,5	0,0	1,5	34	0	34
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	68	2	70	158	2	160	2,3	1,0	2,3	41	0	41
<b>D057 Autre carcinome in situ du sein</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	2	0	2
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
<b>D059 Carcinome in situ du sein, sans</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>45</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précision</b>												
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	20	1	21
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	18	1	19	26	1	27	1,4	1,0	1,4	21	0	21
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
D06.0 Carcinome in situ endocol	16	0	16	23	0	23	1,4	0,0	1,4	10	0	10
D06.1 Carcinome in situ exocol	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D06.9 Carc i/s col utér s/p	149	0	149	247	0	247	1,7	0,0	1,7	69	0	69
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>226</b>	<b>15</b>	<b>241</b>	<b>384</b>	<b>27</b>	<b>411</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>109</b>	<b>48</b>	<b>157</b>
D07.0 Carcinome in situ endomètre	188	0	188	309	0	309	1,6	0,0	1,6	40	0	40
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	19	0	19	28	0	28	1,5	0,0	1,5	33	0	33
D07.2 Carcinome in situ du vagin	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	0	5
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	16	0	16	41	0	41	2,6	0,0	2,6	31	0	31
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	14	14	0	25	25	0,0	1,8	1,8	0	42	42
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>129</b>	<b>395</b>	<b>524</b>	<b>446</b>	<b>1 787</b>	<b>2 233</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>115</b>	<b>456</b>	<b>571</b>
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	58	317	375	184	1 492	1 676	3,2	4,7	4,5	90	390	480
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	27	66	93	194	275	469	7,2	4,2	5,0	12	64	76
D09.2 Carcinome in situ oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	44	12	56	68	20	88	1,5	1,7	1,6	10	1	11
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D09.9 Carcinome in situ sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>83</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>47</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	3	8	11	12	46	58	4,0	5,8	5,3	7	10	17
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	3	3	6
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D10.9 Tum bén pharynx s/p	4	3	7	7	7	14	1,8	2,3	2,0	4	1	5
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>201</b>	<b>182</b>	<b>383</b>	<b>277</b>	<b>257</b>	<b>534</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>85</b>	<b>125</b>	<b>210</b>
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	178	166	344	246	235	481	1,4	1,4	1,4	57	91	148
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	16	12	28	21	14	35	1,3	1,2	1,2	2	4	6
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	7	4	11	10	8	18	1,4	2,0	1,6	26	30	56
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal</b>	<b>233</b>	<b>271</b>	<b>504</b>	<b>1 218</b>	<b>1 447</b>	<b>2 665</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>1 416</b>	<b>1 802</b>	<b>3 218</b>
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	50	74	124	233	457	690	4,7	6,2	5,6	143	184	327
D12.1 Tumeur bénigne appendice	5	3	8	8	11	19	1,6	3,7	2,4	28	17	45
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	49	52	101	231	279	510	4,7	5,4	5,0	221	281	502
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	26	47	73	223	198	421	8,6	4,2	5,8	209	295	504
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	7	5	12	26	10	36	3,7	2,0	3,0	118	161	279
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	12	18	30	42	83	125	3,5	4,6	4,2	155	219	374
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	54	54	108	319	361	680	5,9	6,7	6,3	417	491	908
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	9	2	11	33	4	37	3,7	2,0	3,4	27	9	36
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	20	15	35	76	43	119	3,8	2,9	3,4	95	143	238
D12.9 Tum bén anus & can anal	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	3	2	5
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>149</b>	<b>782</b>	<b>378</b>	<b>1 160</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>568</b>	<b>469</b>	<b>1 037</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	2	4	6	5	17	22	2,5	4,2	3,7	12	6	18
D13.1 Tumeur bénigne estomac	4	6	10	21	36	57	5,2	6,0	5,7	13	23	36
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	8	5	13	162	51	213	20,2	10,2	16,4	27	33	60
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	4	4	8	12	38	50	3,0	9,5	6,2	5	3	8
D13.4 Tumeur bénigne du foie	34	8	42	160	21	181	4,7	2,6	4,3	67	54	121
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	8	8	16	57	46	103	7,1	5,8	6,4	48	43	91
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	39	13	52	343	160	503	8,8	12,3	9,7	389	296	685
D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	4	7
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	4	7	11
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>187</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>97</b>
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	5	16	21	7	19	26	1,4	1,2	1,2	7	10	17
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	9	11	20	16	25	41	1,8	2,3	2,0	5	10	15
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	26	20	46	64	56	120	2,5	2,8	2,6	30	33	63
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>84</b>	<b>461</b>	<b>175</b>	<b>636</b>	<b>8,4</b>	<b>6,0</b>	<b>7,6</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>132</b>
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	6	4	10	55	15	70	9,2	3,8	7,0	18	17	35
D15.1 Tumeur bénigne du coeur	42	20	62	384	142	526	9,1	7,1	8,5	45	44	89
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	5	3	8	17	12	29	3,4	4,0	3,6	3	2	5
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	2	2	4	5	6	11	2,5	3,0	2,8	3	0	3
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>144</b>	<b>234</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>142</b>
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	7	7	14
D16.1 Tum bén os courts m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D16.2 Tum bén os longs m i	4	12	16	4	16	20	1,0	1,3	1,2	10	22	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D16.3 Tum bén os courts m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D16.4 Tum bén os crâne & face	7	10	17	11	17	28	1,6	1,7	1,6	32	12	44
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	10	8	18	45	63	108	4,5	7,9	6,0	5	2	7
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	4	3	7	11	7	18	2,8	2,3	2,6	7	7	14
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	1	4	5
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	2	3	13	25	38	13,0	12,5	12,7	10	5	15
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	3	4	7
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>116</b>	<b>185</b>	<b>137</b>	<b>322</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>376</b>	<b>414</b>	<b>790</b>
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	7	11	18	12	13	25	1,7	1,2	1,4	10	58	68
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	4	7	11	5	21	26	1,2	3,0	2,4	41	48	89
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	5	3	8	7	4	11	1,4	1,3	1,4	29	34	63
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	3	2	5	5	7	12	1,7	3,5	2,4	15	16	31
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	14	12	26
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	32	8	40	102	30	132	3,2	3,8	3,3	164	104	268
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	13	15	28	54	53	107	4,2	3,5	3,8	85	73	158
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	18	47	65
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>108</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>59</b>
D18.1 Lymphangiome tout siège	11	11	22	54	54	108	4,9	4,9	4,9	28	31	59
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>122</b>	<b>77</b>	<b>199</b>	<b>486</b>	<b>369</b>	<b>855</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1 175</b>	<b>980</b>	<b>2 155</b>
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	36	24	60	64	51	115	1,8	2,1	1,9	257	199	456
D18.01 Hémangiome structures intracrân	22	13	35	154	180	334	7,0	13,8	9,5	114	111	225
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	9	8	17	53	21	74	5,9	2,6	4,4	358	372	730
D18.03 Hémangiome appareil digestif	2	2	4	7	6	13	3,5	3,0	3,2	29	31	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	3	3	6	3	5	8	1,0	1,7	1,3	42	24	66
D18.08 Hémangiome autres sièges	37	22	59	166	99	265	4,5	4,5	4,5	262	176	438
D18.09 Hémangiome siège non précisé	13	5	18	39	7	46	3,0	1,4	2,6	113	67	180
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>4,7</b>	<b>13,0</b>	<b>8,8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
D19.0 Tum bén tiss mésothélial plèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	3	1	4	14	37	51	4,7	37,0	12,8	4	1	5
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D19.9 Tum bén tiss mésothélial s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	2	0	2
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	4	3	7
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>88</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>54</b>
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	3	3	6
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	0	2
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	7	5	12	22	8	30	3,1	1,6	2,5	3	4	7
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	5	3	8
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	5	11
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	2	7
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	2	1	3
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>360</b>	<b>210</b>	<b>570</b>
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	5	2	7	8	2	10	1,6	1,0	1,4	39	15	54
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	52	33	85
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	35	25	60
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	161	77	238
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	15	12	27
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	26	18	44
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	31	26	57
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>83</b>
D23.0 Aut tum bén peau lèvres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	6	13
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
D23.9 Aut tum bén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>232</b>	<b>4</b>	<b>236</b>
D24 Tumeur bénigne du sein	19	0	19	23	0	23	1,2	0,0	1,2	232	4	236
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>3 651</b>	<b>0</b>	<b>3 651</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3 186</b>	<b>4</b>	<b>3 190</b>
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	163	0	163	302	0	302	1,9	0,0	1,9	216	1	217
D25.1 Léiomyome intramural utérus	291	0	291	570	0	570	2,0	0,0	2,0	543	0	543
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	150	0	150	317	0	317	2,1	0,0	2,1	413	0	413
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	1 237	0	1 237	2 462	0	2 462	2,0	0,0	2,0	2 014	3	2 017
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D26.1 Aut tum bén corps utér	225	0	225	348	0	348	1,5	0,0	1,5	860	0	860
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
D26.9 Aut tum bén utér s/p	40	0	40	59	0	59	1,5	0,0	1,5	119	0	119
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>498</b>	<b>1</b>	<b>499</b>	<b>1 266</b>	<b>1</b>	<b>1 267</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>782</b>	<b>1</b>	<b>783</b>
D27 Tumeur bénigne ovaire	498	1	499	1 266	1	1 267	2,5	1,0	2,5	782	1	783
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	58	0	58
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	8	0	8
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	81	81	0	136	136	0,0	1,7	1,7	0	33	33
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>49</b>	<b>96</b>	<b>145</b>	<b>139</b>	<b>285</b>	<b>424</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>59</b>	<b>99</b>	<b>158</b>
D30.0 Tumeur bénigne du rein	39	75	114	105	240	345	2,7	3,2	3,0	45	52	97
D30.1 Tumeur bénigne du bassinnet	4	1	5	12	6	18	3,0	6,0	3,6	2	2	4
D30.2 Tumeur bénigne uretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	6	18	24	22	32	54	3,7	1,8	2,2	8	42	50
D30.4 Tumeur bénigne urètre	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	2	5
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6 Tum bén orbite s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>338</b>	<b>130</b>	<b>468</b>	<b>4 027</b>	<b>2 022</b>	<b>6 049</b>	<b>11,9</b>	<b>15,6</b>	<b>12,9</b>	<b>1 052</b>	<b>386</b>	<b>1 438</b>
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	269	94	363	3 025	1 424	4 449	11,2	15,1	12,3	542	214	756
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	37	9	46	516	86	602	13,9	9,6	13,1	17	4	21
D32.9 Tum bén méninges s/p	32	27	59	486	512	998	15,2	19,0	16,9	493	168	661
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>71</b>	<b>56</b>	<b>127</b>	<b>1 093</b>	<b>581</b>	<b>1 674</b>	<b>15,4</b>	<b>10,4</b>	<b>13,2</b>	<b>104</b>	<b>94</b>	<b>198</b>
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	14	10	24	338	171	509	24,1	17,1	21,2	31	23	54
D33.1 Tum bén encéphale infratentorial	9	5	14	98	97	195	10,9	19,4	13,9	7	5	12
D33.2 Tum bén encéphale s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	5	11
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	42	34	76	607	282	889	14,5	8,3	11,7	56	59	115
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	5	7	12	48	31	79	9,6	4,4	6,6	4	2	6
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>236</b>	<b>88</b>	<b>324</b>	<b>329</b>	<b>131</b>	<b>460</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>110</b>
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	236	88	324	329	131	460	1,4	1,5	1,4	72	38	110
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>331</b>	<b>257</b>	<b>588</b>	<b>993</b>	<b>1 103</b>	<b>2 096</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1 581</b>	<b>1 149</b>	<b>2 730</b>
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	57	36	93	192	168	360	3,4	4,7	3,9	997	734	1 731
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	199	93	292	365	155	520	1,8	1,7	1,8	202	100	302
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	75	128	203	436	780	1 216	5,8	6,1	6,0	378	312	690
D35.4 Tumeur bénigne épiphyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.6 Tum bén glomus aortique & aut paragg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D35.7 Tum bén aut glandes endocr pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D35.8 Tum bén av attnt pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.9 Tum bén glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>10,7</b>	<b>8,2</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>
D36.0 Tum bén gg lymph	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	8	7	15
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	8	10	18
D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>65</b>	<b>187</b>	<b>228</b>	<b>415</b>	<b>6,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>126</b>
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	6	8	14	91	67	158	15,2	8,4	11,3	17	17	34
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	5	6	11
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	2	3	5	2	22	24	1,0	7,3	4,8	6	8	14
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	4	5	9	17	12	29	4,2	2,4	3,2	5	5	10
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	5	5	10	14	18	32	2,8	3,6	3,2	5	7	12
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	3	2	5
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	7	12	19	58	98	156	8,3	8,2	8,2	13	9	22
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	9	18
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>181</b>	<b>714</b>	<b>700</b>	<b>1 414</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>166</b>	<b>155</b>	<b>321</b>
D37.1 Tum estomac éii	25	27	52	207	152	359	8,3	5,6	6,9	32	24	56
D37.2 Tum intest grêle éii	15	12	27	147	176	323	9,8	14,7	12,0	15	9	24
D37.3 Tum appendice éii	26	13	39	135	73	208	5,2	5,6	5,3	14	16	30
D37.4 Tum côlon éii	3	4	7	31	21	52	10,3	5,2	7,4	20	18	38
D37.5 Tum rectum éii	2	1	3	3	8	11	1,5	8,0	3,7	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	3	4	7	59	21	80	19,7	5,2	11,4	19	12	31
D37.7 Tum aut org dig éii	10	10	20	83	100	183	8,3	10,0	9,2	33	36	69
D37.9 Tum app dig éii s/p	5	21	26	49	149	198	9,8	7,1	7,6	28	33	61
<b>D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
D37.02 Tum langue éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D37.05 Tum pharynx éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>132</b>	<b>170</b>	<b>302</b>	<b>3,6</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>	<b>64</b>	<b>75</b>	<b>139</b>
D38.0 Tum larynx éii	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	12	10	22	48	100	148	4,0	10,0	6,7	50	63	113
D38.2 Tum plèvre éii	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
D38.3 Tum médiastin éii	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	0	4
D38.4 Tum thymus éii	17	10	27	57	54	111	3,4	5,4	4,1	9	6	15
D38.5 Tum aut org resp éii	5	10	15	12	14	26	2,4	1,4	1,7	0	1	1
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
D39.0 Tum utér éii	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	16	0	16
D39.1 Tum ovaire éii	147	0	147	445	0	445	3,0	0,0	3,0	69	0	69
D39.2 Tum placent a éii	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
D39.7 Tum aut org gén femme éii	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D39.9 Tum org gén femme s/p éii	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
D40.0 Tum prostate éii	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	48	48
D40.1 Tum testicule éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D40.7 Tum aut org gén homme éii	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>222</b>	<b>286</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>84</b>	<b>163</b>	<b>247</b>
D41.0 Tum rein éii	8	11	19	34	110	144	4,2	10,0	7,6	36	45	81
D41.1 Tum bassinnet éii	1	2	3	5	24	29	5,0	12,0	9,7	10	9	19
D41.2 Tum uretère éii	1	2	3	10	6	16	10,0	3,0	5,3	1	5	6
D41.3 Tum urètre éii	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D41.4 Tum vessie éii	5	23	28	15	80	95	3,0	3,5	3,4	36	102	138
D41.9 Tum org uri s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>740</b>	<b>384</b>	<b>1 124</b>	<b>19,5</b>	<b>8,9</b>	<b>13,9</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
D42.0 Tum méninges céréb éii	34	37	71	679	359	1 038	20,0	9,7	14,6	13	7	20
D42.1 Tum méninges rachi éii	2	5	7	44	23	67	22,0	4,6	9,6	1	1	2
D42.9 Tum méninges s/p éii	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	2	1	3
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>92</b>	<b>379</b>	<b>494</b>	<b>873</b>	<b>9,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,5</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	28	30	58	177	228	405	6,3	7,6	7,0	12	19	31
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	8	11	19	91	219	310	11,4	19,9	16,3	2	4	6
D43.2 Tum encéphale s/p éii	2	6	8	13	33	46	6,5	5,5	5,8	2	5	7
D43.3 Tum nerfs crâniens éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D43.4 Tum m/épi éii	3	3	6	91	14	105	30,3	4,7	17,5	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D43.9 Tum snc s/p éii	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	3	4
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>78</b>	<b>358</b>	<b>238</b>	<b>596</b>	<b>8,3</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>67</b>	<b>41</b>	<b>108</b>
D44.0 Tum thyroïde éii	13	8	21	22	19	41	1,7	2,4	2,0	9	2	11
D44.1 Tum glande surrénale éii	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	5	12
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D44.3 Tum hypophyse éii	6	1	7	35	5	40	5,8	5,0	5,7	6	5	11
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	12	14	26	261	135	396	21,8	9,6	15,2	7	10	17
D44.5 Tum épiphyse éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	3	3	6	8	9	17	2,7	3,0	2,8	7	0	7
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragg éii	7	7	14	22	60	82	3,1	8,6	5,9	12	7	19
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	13	11	24
<b>D46 Syndromes myélodysplasiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D46.9 Synd myélodysplasique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>353</b>	<b>300</b>	<b>653</b>	<b>14,1</b>	<b>9,7</b>	<b>11,7</b>	<b>1 736</b>	<b>2 281</b>	<b>4 017</b>
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
D47.1 Maladie myéloproliférative chronique	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	4	2	6
D47.2 Gammapath monoclon signifi indéterm	4	3	7	40	21	61	10,0	7,0	8,7	1 614	2 109	3 723
D47.3 Thrombocytémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D47.4 Ostéomyélobrose	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	7	12	19	180	140	320	25,7	11,7	16,8	15	30	45
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	14	14	28	133	91	224	9,5	6,5	8,0	94	130	224
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>335</b>	<b>259</b>	<b>594</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>199</b>	<b>127</b>	<b>326</b>
D48.0 Tum os & cart articl éii	8	6	14	21	17	38	2,6	2,8	2,7	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D48.1 Tum tiss mous éii	21	17	38	160	62	222	7,6	3,6	5,8	31	19	50
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
D48.3 Tum rétropéritoine éii	6	2	8	108	7	115	18,0	3,5	14,4	3	2	5
D48.4 Tum péritoine éii	2	3	5	7	11	18	3,5	3,7	3,6	4	1	5
D48.5 Tum peau éii	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	17	24	41
D48.6 Tum sein éii	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	26	0	26
D48.7 Tum aut sièges pr éii	5	6	11	19	72	91	3,8	12,0	8,3	22	11	33
D48.9 Tum éii s/p	2	4	6	8	88	96	4,0	22,0	16,0	89	62	151
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>859</b>	<b>702</b>	<b>1 561</b>	<b>5 872</b>	<b>4 895</b>	<b>10 767</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>16 122</b>	<b>10 452</b>	<b>26 574</b>
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	300	311	611	2 143	2 061	4 204	7,1	6,6	6,9	3 511	2 374	5 885
D50.1 Dysphagie sidéropénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D50.8 Autres anémies par carence en fer	98	77	175	637	473	1 110	6,5	6,1	6,3	1 813	1 479	3 292
D50.9 Anémie carence fer s/p	461	314	775	3 092	2 361	5 453	6,7	7,5	7,0	10 797	6 599	17 396
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>178</b>	<b>61</b>	<b>239</b>	<b>16,2</b>	<b>7,6</b>	<b>12,6</b>	<b>543</b>	<b>434</b>	<b>977</b>
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	7	1	8	138	22	160	19,7	22,0	20,0	64	40	104
D51.1 Anémie carenc vit B12 malabs av protéin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D51.2 Carence en transcobalamine II	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	0	1	1
D51.3 Aut anémies carence aliment vitamine B12	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	9	16
D51.8 Aut anémies carence vitamine B12	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	13	20
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	3	5	8	10	28	38	3,3	5,6	4,8	465	370	835
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>233</b>	<b>175</b>	<b>408</b>	<b>9,0</b>	<b>6,2</b>	<b>7,6</b>	<b>1 409</b>	<b>1 506</b>	<b>2 915</b>
D52.0 Anémie carence aliment acide folique	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	12	14	26
D52.1 Anémie carence acide folique méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
D52.8 Aut anémies carence acide folique	1	2	3	35	12	47	35,0	6,0	15,7	15	21	36
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	22	26	48	171	163	334	7,8	6,3	7,0	1 375	1 464	2 839

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>3,6</b>	<b>7,3</b>	<b>5,4</b>	<b>478</b>	<b>430</b>	<b>908</b>
D53.0 Anémie par carence en protéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D53.1 Aut anémies mégalo-blastiques non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
D53.2 Anémie scorbutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	13	23
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	6	6	12	24	49	73	4,0	8,2	6,1	460	408	868
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>14,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>85</b>
D55.0 Anémie carence G6PD	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	26	44	70
D55.1 Anémie aut anom métab glutathion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	5	5	10
D55.3 Anémie anom métab nucléotides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55.9 Anémie anom enzymatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>14,7</b>	<b>1,0</b>	<b>4,4</b>	<b>892</b>	<b>411</b>	<b>1 303</b>
D56.0 Alpha thalassémie	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	103	30	133
D56.1 Bêta thalassémie	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	83	26	109
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
D56.3 Trait thalassémique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	447	197	644
D56.4 Persistance héréd hémoglobine foe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D56.8 Autres thalassémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D56.9 Thalassémie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	245	154	399
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>278</b>	<b>271</b>	<b>549</b>	<b>1 526</b>	<b>1 433</b>	<b>2 959</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>778</b>	<b>263</b>	<b>1 041</b>
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	239	234	473	1 230	1 078	2 308	5,1	4,6	4,9	72	30	102
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	32	27	59	282	327	609	8,8	12,1	10,3	255	120	375
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	7	9	16	14	22	36	2,0	2,4	2,2	70	55	125
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	380	57	437

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>186</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>189</b>	<b>138</b>	<b>327</b>
D58.0 Sphérocytose héréditaire	7	3	10	11	11	22	1,6	3,7	2,2	53	42	95
D58.1 Elliptocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	50	26	76
D58.8 Aut anémies hémolytiques héréd pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	8	11	19	72	90	162	9,0	8,2	8,5	83	70	153
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>91</b>	<b>73</b>	<b>164</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>1 424</b>	<b>7,8</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>299</b>	<b>260</b>	<b>559</b>
D59.0 Anémie hémolytique auto-immune méd	2	1	3	24	8	32	12,0	8,0	10,7	6	3	9
D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes	59	51	110	469	497	966	7,9	9,7	8,8	149	139	288
D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune méd	2	1	3	19	5	24	9,5	5,0	8,0	17	7	24
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	12	7	19	115	75	190	9,6	10,7	10,0	25	20	45
D59.4 Aut anémies hémolytiques non auto-immune	6	5	11	45	102	147	7,5	20,4	13,4	36	28	64
D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	10	9	19
D59.6 Hémoglobinurie hémolyse aut causes ext	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	8	6	14	35	13	48	4,4	2,2	3,4	46	49	95
<b>D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
D60.0 Aplasie acquis pure chron glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D60.1 Aplasie acquis pure trans glob rouge	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	0	0
D60.9 Aplasie acquis pure glob rouge sans préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
<b>D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>289</b>	<b>1 468</b>	<b>1 239</b>	<b>2 707</b>	<b>10,6</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>2 856</b>	<b>3 494</b>	<b>6 350</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	5	5	0	76	76	0,0	15,2	15,2	15	20	35
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	40	32	72	338	211	549	8,4	6,6	7,6	342	304	646
D61.2 Anémie aplasique aut agnt ext	7	4	11	48	15	63	6,9	3,8	5,7	91	119	210
D61.3 Anémie aplasique idiopathique	3	1	4	86	23	109	28,7	23,0	27,2	8	2	10
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	3	5	8	62	62	124	20,7	12,4	15,5	73	82	155
D61.9 Anémie aplasique sans précision	85	104	189	934	852	1 786	11,0	8,2	9,4	2 327	2 967	5 294
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>148</b>	<b>680</b>	<b>390</b>	<b>1 070</b>	<b>8,9</b>	<b>5,4</b>	<b>7,2</b>	<b>4 153</b>	<b>1 578</b>	<b>5 731</b>
D62 Anémie posthémorragique aiguë	76	72	148	680	390	1 070	8,9	5,4	7,2	4 153	1 578	5 731
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 057</b>	<b>13 565</b>	<b>25 622</b>
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 228	5 759	10 987
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 829	7 806	14 635
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>298</b>	<b>250</b>	<b>548</b>	<b>1 897</b>	<b>1 908</b>	<b>3 805</b>	<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>42 508</b>	<b>27 070</b>	<b>69 578</b>
D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D64.1 Anémie sidéroblastique sec mld	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D64.3 Autres anémies sidéroblastiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D64.8 Autres anémies précisées	13	9	22	89	59	148	6,8	6,6	6,7	990	827	1 817
D64.9 Anémie sans précision	285	239	524	1 808	1 847	3 655	6,3	7,7	7,0	41 506	26 235	67 741
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>107</b>	<b>5,2</b>	<b>19,0</b>	<b>10,7</b>	<b>225</b>	<b>282</b>	<b>507</b>
D65 Coag intravasc diss	6	4	10	31	76	107	5,2	19,0	10,7	225	282	507
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>200</b>	<b>37</b>	<b>237</b>	<b>40,0</b>	<b>4,6</b>	<b>18,2</b>	<b>34</b>	<b>102</b>	<b>136</b>
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	5	8	13	200	37	237	40,0	4,6	18,2	34	102	136
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>111</b>	<b>91</b>	<b>202</b>	<b>1 583</b>	<b>917</b>	<b>2 500</b>	<b>14,3</b>	<b>10,1</b>	<b>12,4</b>	<b>2 886</b>	<b>1 936</b>	<b>4 822</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D68.0 Maladie de von Willebrand	1	2	3	67	11	78	67,0	5,5	26,0	271	92	363
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	110	66	176
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	73	70	143	877	675	1 552	12,0	9,6	10,9	382	411	793
D68.4 Carence acquis facteur coag	6	7	13	256	126	382	42,7	18,0	29,4	24	23	47
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	766	346	1 112
D68.6 Autre thrombophilie	7	4	11	192	54	246	27,4	13,5	22,4	497	216	713
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	67	61	128
D68.9 Anom coag s/p	22	6	28	189	47	236	8,6	7,8	8,4	752	711	1 463
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>270</b>	<b>568</b>	<b>705</b>	<b>1 273</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>6 298</b>	<b>6 898</b>	<b>13 196</b>
D69.0 Purpura allergique	48	42	90	117	140	257	2,4	3,3	2,9	41	56	97
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	51	31	82
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	7	12	19	26	55	81	3,7	4,6	4,3	65	64	129
D69.4 Autres thrombopénies primaires	13	23	36	91	83	174	7,0	3,6	4,8	57	65	122
D69.5 Thrombopénie secondaire	11	16	27	89	101	190	8,1	6,3	7,0	635	722	1 357
D69.6 Thrombopénie sans précision	40	55	95	240	246	486	6,0	4,5	5,1	5 411	5 942	11 353
D69.8 Aut aff hémor pr	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	17	11	28
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	21	7	28
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>129</b>	<b>123</b>	<b>252</b>	<b>444</b>	<b>693</b>	<b>1 137</b>	<b>3,4</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>612</b>	<b>478</b>	<b>1 090</b>
D69.30 Syndrome Evans	2	11	13	18	62	80	9,0	5,6	6,2	22	18	40
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	127	112	239	426	631	1 057	3,4	5,6	4,4	590	460	1 050
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>584</b>	<b>593</b>	<b>1 177</b>	<b>3 477</b>	<b>3 717</b>	<b>7 194</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>2 776</b>	<b>2 946</b>	<b>5 722</b>
D70.0 Neutropénie	584	591	1 175	3 477	3 713	7 190	6,0	6,3	6,1	2 516	2 710	5 226
D70.8 Autre agranulocytose	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	260	236	496
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>79</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	0	4	4	0	137	137	0,0	34,2	34,2	38	41	79
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>128</b>	<b>110</b>	<b>238</b>	<b>8,5</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>2 601</b>	<b>2 680</b>	<b>5 282</b>
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
D72.1 Éosinophilie	3	10	13	24	79	103	8,0	7,9	7,9	170	238	408
D72.8 Aut anom pr leucocytes	12	8	20	104	31	135	8,7	3,9	6,8	2 393	2 387	4 781
D72.9 Anomalie des leucocytes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	49	79
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>107</b>	<b>274</b>	<b>494</b>	<b>768</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,2</b>	<b>759</b>	<b>871</b>	<b>1 630</b>
D73.0 Hyposplénisme	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	282	347	629
D73.1 Hypersplénisme	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	156	172	328
D73.2 Splénomégalie congestive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D73.3 Abcès de la rate	6	11	17	58	203	261	9,7	18,5	15,4	15	18	33
D73.4 Kyste de la rate	11	5	16	30	15	45	2,7	3,0	2,8	32	22	54
D73.5 Infarctus de la rate	24	40	64	180	250	430	7,5	6,2	6,7	201	226	427
D73.8 Autres maladies de la rate	2	5	7	5	20	25	2,5	4,0	3,6	64	75	139
D73.9 Maladie de la rate sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>D74 Méthémoglobinémie</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
D74.0 Méthémoglobinémie congénitale	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	4	7
D74.8 Autres méthémoglobinémies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D74.9 Méthémoglobinémie sans précision	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	2	5
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>415</b>	<b>494</b>	<b>909</b>
D75.0 Érythrocytose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D75.1 Polycythémie secondaire	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	385	471	856
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	29	22	51
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>17,0</b>	<b>4,5</b>	<b>8,7</b>	<b>1 106</b>	<b>906</b>	<b>2 013</b>
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D75.81 Thrombocytose réactive	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	737	580	1 318
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	350	309	659
<b>D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>767</b>	<b>458</b>	<b>1 225</b>	<b>28,4</b>	<b>22,9</b>	<b>26,1</b>	<b>85</b>	<b>74</b>	<b>159</b>
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	14	13	27	568	369	937	40,6	28,4	34,7	24	28	52
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	10	4	14	167	39	206	16,7	9,8	14,7	22	20	42
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	3	3	6	32	50	82	10,7	16,7	13,7	39	26	65
<b>D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
D77 Aut mld sang & org hématopoïétiq mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>363</b>	<b>332</b>	<b>695</b>
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	196	396
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	34	78
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	71	50	121
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	20	8	28
D80.5 Déficit immunitaire av aug IgM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D80.7 Hypogammaglobulinémie trans nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D80.8 Aut déf immun av déf préd production Ac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
<b>D81 Déficiences immunitaires combinés</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>165</b>	<b>169</b>	<b>4,0</b>	<b>33,0</b>	<b>28,2</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
D81.1 Déf immun comb sév av faible cell B & T	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D81.2 Déf immun comb sév av faible/norm cell B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	1	1	2
D81.5 Déf purine nucléoside phosphorylase	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	2	2
D81.7 Déf complexe maj histocompat class II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D81.8 Autres déficits immunitaires combinés	0	2	2	0	83	83	0,0	41,5	41,5	0	3	3
D81.9 Déf immun combiné s/p	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	6	6	12
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>8,0</b>	<b>12,5</b>	<b>11,0</b>	<b>48</b>	<b>69</b>	<b>117</b>
D82.0 Syndrome de Wiskott Aldrich	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D82.1 Syndrome de Di George	2	3	5	16	45	61	8,0	15,0	12,2	36	51	87
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	9	14
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
D82.8 Déf immun ass aut anom majeures pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>127</b>	<b>129</b>	<b>2,0</b>	<b>127,0</b>	<b>64,5</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>55</b>
D83.1 Déf immun com var av anom lymph T I/rég	0	1	1	0	127	127	0,0	127,0	127,0	1	3	4
D83.2 Déf immun com var autoAc antilymph B & T	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D83.8 Aut déf immun communs variables	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	25	43
<b>D84 Autres déficits immunitaires</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>155</b>	<b>154</b>	<b>309</b>
D84.1 Déficit du complément	3	4	7	8	5	13	2,7	1,2	1,9	33	19	52
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	26	51
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	97	109	206
<b>D86 Sarcoidose</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>78</b>	<b>313</b>	<b>385</b>	<b>698</b>	<b>9,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>659</b>	<b>722</b>	<b>1 381</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D86.0 Sarcoïdose du poumon	10	11	21	111	70	181	11,1	6,4	8,6	297	297	594
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	1	6	7	6	28	34	6,0	4,7	4,9	18	27	45
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	15	30	45
D86.3 Sarcoïdose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	12	22	34	125	254	379	10,4	11,5	11,1	71	113	184
D86.9 Sarcoïdose sans précision	10	5	15	65	33	98	6,5	6,6	6,5	237	244	481
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>76</b>	<b>175</b>	<b>11,0</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>	<b>818</b>	<b>888</b>	<b>1 706</b>
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	25	61
D89.1 Cryoglobulinémie	3	5	8	57	61	118	19,0	12,2	14,8	21	37	58
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
D89.3 Syndrome de reconstitution immune	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	6	11
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	5	1	6	41	5	46	8,2	5,0	7,7	39	35	74
D89.9 Anom syst immun s/p	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	699	757	1 456
<b>E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E00.0 Synd insuf thyroïdienne cong neurologiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E01.1 Goitre multinodul carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E01.8 Aut aff thyroïde & apparent carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>117</b>	<b>87</b>	<b>204</b>
E02 Hypothyroïdie carence inapparente iode	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	117	87	204
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>96</b>	<b>1 305</b>	<b>520</b>	<b>1 825</b>	<b>19,5</b>	<b>17,9</b>	<b>19,0</b>	<b>60 103</b>	<b>25 226</b>	<b>85 329</b>
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	2	2	4	5	29	34	2,5	14,5	8,5	26	28	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	102	69	171
E03.3 Hypothyroïdie postinfectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	13	43
E03.5 Coma myxoedémateux	4	3	7	197	155	352	49,2	51,7	50,3	3	6	9
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	382	84	466
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	58	21	79	1 100	318	1 418	19,0	15,1	17,9	59 556	25 026	84 582
<b>E04 Autres goîtres non toxiques</b>	<b>379</b>	<b>108</b>	<b>487</b>	<b>633</b>	<b>218</b>	<b>851</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3 697</b>	<b>1 624</b>	<b>5 321</b>
E04.0 Goitre diffus non toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	169	51	220	242	71	313	1,4	1,4	1,4	2 346	1 148	3 494
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	165	45	210	320	118	438	1,9	2,6	2,1	782	272	1 054
E04.8 Autres goîtres non toxiques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E04.9 Goitre non toxique sans précision	45	12	57	71	29	100	1,6	2,4	1,8	560	201	761
<b>E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]</b>	<b>159</b>	<b>63</b>	<b>222</b>	<b>834</b>	<b>379</b>	<b>1 213</b>	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2 077</b>	<b>894</b>	<b>2 971</b>
E05.0 Thyrotoxicose avec goitre diffus	94	31	125	402	246	648	4,3	7,9	5,2	553	162	715
E05.1 Thyrotoxicose avec nodule simple	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	9	30
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	26	5	31	130	29	159	5,0	5,8	5,1	110	35	145
E05.4 Thyrotoxicose factice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
E05.5 Crise aiguë thyrotoxicose	4	3	7	42	10	52	10,5	3,3	7,4	6	4	10
E05.8 Autres thyrotoxicoses	2	3	5	14	13	27	7,0	4,3	5,4	122	77	199
E05.9 Thyrotoxicose sans précision	32	21	53	244	81	325	7,6	3,9	6,1	1 250	602	1 852
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>109</b>	<b>86</b>	<b>195</b>	<b>3,2</b>	<b>10,8</b>	<b>4,6</b>	<b>434</b>	<b>148</b>	<b>582</b>
E06.0 Thyroïdite aiguë	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	0	1	1
E06.1 Thyroïdite subaiguë	2	2	4	45	36	81	22,5	18,0	20,2	4	7	11
E06.2 Thyroïdite chron av thyrotoxicose trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E06.3 Thyroïdite autoimmune	27	2	29	44	6	50	1,6	3,0	1,7	315	68	383
E06.4 Thyroïdite médicamenteuse	0	4	4	0	44	44	0,0	11,0	11,0	28	26	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
E06.9 Thyroïdite sans précision	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	73	40	113
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>197</b>	<b>101</b>	<b>298</b>
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	100	293
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>150</b>	<b>104</b>	<b>254</b>
E07.81 Synd dysfunc euthyroïdien	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	121	86	207
E07.88 Aut aff pr thyroïde	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	29	18	47
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>118</b>	<b>195</b>	<b>342</b>	<b>537</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>493</b>	<b>571</b>	<b>1 064</b>
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	7	11	18	76	187	263	10,9	17,0	14,6	15	15	30
E10.9 Diab type 1 sans comp	43	57	100	119	155	274	2,8	2,7	2,7	478	556	1 034
<b>E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose</b>	<b>433</b>	<b>527</b>	<b>960</b>	<b>1 762</b>	<b>1 917</b>	<b>3 679</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>119</b>	<b>84</b>	<b>203</b>
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	416	508	924	1 686	1 810	3 496	4,1	3,6	3,8	108	77	185
E10.11 Diab type 1 avec acidose lactique	3	3	6	13	6	19	4,3	2,0	3,2	8	5	13
E10.12 Diab type 1 avec céto & lact acidose	14	16	30	63	101	164	4,5	6,3	5,5	3	2	5
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>170</b>	<b>127</b>	<b>297</b>	<b>12,1</b>	<b>7,5</b>	<b>9,6</b>	<b>379</b>	<b>446</b>	<b>825</b>
E10.20 Diab type 1 avec début de néphropathie	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	7	9	16
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	12	16	28	159	117	276	13,2	7,3	9,9	354	415	769
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	18	22	40
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>370</b>	<b>414</b>	<b>784</b>
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	328	375	703
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préprolifé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	14	32
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.38 Diab type 1 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>420</b>	<b>185</b>	<b>605</b>	<b>8,4</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>	<b>465</b>	<b>503</b>	<b>968</b>
E10.40 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	1	3
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite	0	3	3	0	78	78	0,0	26,0	26,0	229	337	566
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	48	22	70	402	107	509	8,4	4,9	7,3	234	165	399
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>94</b>
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	7	14	21
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	8	12
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	34	61
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>77</b>	<b>111</b>	<b>188</b>	<b>395</b>	<b>1 277</b>	<b>1 672</b>	<b>5,1</b>	<b>11,5</b>	<b>8,9</b>	<b>567</b>	<b>559</b>	<b>1 126</b>
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	0	3	3	0	73	73	0,0	24,3	24,3	30	26	56
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	27	33	60	180	207	387	6,7	6,3	6,4	148	129	277
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	50	73	123	215	874	1 089	4,3	12,0	8,9	385	390	775
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	0	2	2	0	123	123	0,0	61,5	61,5	2	12	14
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>207</b>	<b>269</b>	<b>476</b>	<b>20,7</b>	<b>10,8</b>	<b>13,6</b>	<b>39</b>	<b>95</b>	<b>134</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	6	14	20	154	94	248	25,7	6,7	12,4	12	45	57
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	4	11	15	53	175	228	13,2	15,9	15,2	9	15	24
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	35	53
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>113</b>	<b>204</b>	<b>317</b>	<b>775</b>	<b>1 134</b>	<b>1 909</b>	<b>6,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>	<b>43 611</b>	<b>54 418</b>	<b>98 029</b>
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	30	65	95	428	512	940	14,3	7,9	9,9	52	42	94
E11.9 Diab type 2 sans comp	83	139	222	347	622	969	4,2	4,5	4,4	43 559	54 376	97 935
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>281</b>	<b>363</b>	<b>644</b>	<b>2 640</b>	<b>2 910</b>	<b>5 550</b>	<b>9,4</b>	<b>8,0</b>	<b>8,6</b>	<b>283</b>	<b>426</b>	<b>709</b>
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	266	345	611	2 477	2 832	5 309	9,3	8,2	8,7	214	296	510
E11.11 Diab type 2 avec acidose lact	6	6	12	83	22	105	13,8	3,7	8,8	51	110	161
E11.12 Diab type 2 avec acidose céto & lact	9	12	21	80	56	136	8,9	4,7	6,5	18	20	38
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>96</b>	<b>144</b>	<b>240</b>	<b>1 353</b>	<b>1 720</b>	<b>3 073</b>	<b>14,1</b>	<b>11,9</b>	<b>12,8</b>	<b>2 668</b>	<b>4 448</b>	<b>7 116</b>
E11.20 Diab type 2 avec début néphropathie	1	3	4	1	19	20	1,0	6,3	5,0	47	66	113
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	91	139	230	1 281	1 672	2 953	14,1	12,0	12,8	2 266	3 855	6 121
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	4	2	6	71	29	100	17,8	14,5	16,7	355	527	882
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>3,7</b>	<b>13,0</b>	<b>8,3</b>	<b>960</b>	<b>1 514</b>	<b>2 474</b>
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	2	1	3	10	5	15	5,0	5,0	5,0	863	1 380	2 243
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	38	63
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	46	90
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	17	26	43
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	7	12	19
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>62</b>	<b>87</b>	<b>149</b>	<b>618</b>	<b>878</b>	<b>1 496</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,0</b>	<b>2 087</b>	<b>3 541</b>	<b>5 628</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	5	7	12	70	179	249	14,0	25,6	20,8	31	53	84
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite	19	43	62	194	446	640	10,2	10,4	10,3	1 638	3 147	4 785
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	38	37	75	354	253	607	9,3	6,8	8,1	418	341	759
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires</b>	<b>23</b>	<b>61</b>	<b>84</b>	<b>285</b>	<b>876</b>	<b>1 161</b>	<b>12,4</b>	<b>14,4</b>	<b>13,8</b>	<b>1 504</b>	<b>3 118</b>	<b>4 622</b>
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	9	12	21	74	136	210	8,2	11,3	10,0	126	268	394
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	11	47	58	187	721	908	17,0	15,3	15,7	27	91	118
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	3	2	5	24	19	43	8,0	9,5	8,6	1 351	2 759	4 110
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>501</b>	<b>625</b>	<b>1 126</b>	<b>4 381</b>	<b>5 136</b>	<b>9 517</b>	<b>8,7</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>	<b>7 091</b>	<b>8 689</b>	<b>15 780</b>
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	7	33	40	90	378	468	12,9	11,5	11,7	100	225	325
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	3	6	9	11	50	61	3,7	8,3	6,8	12	39	51
E11.62 Diab type 2 avec comp périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	143	145	288	1 377	1 537	2 914	9,6	10,6	10,1	1 638	1 932	3 570
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	343	425	768	2 848	2 867	5 715	8,3	6,7	7,4	5 273	6 368	11 641
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	5	16	21	55	304	359	11,0	19,0	17,1	67	125	192
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>95</b>	<b>326</b>	<b>421</b>	<b>1 809</b>	<b>5 209</b>	<b>7 018</b>	<b>19,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,7</b>	<b>306</b>	<b>849</b>	<b>1 155</b>
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	45	166	211	664	1 890	2 554	14,8	11,4	12,1	188	477	665
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	48	152	200	1 127	3 223	4 350	23,5	21,2	21,8	52	212	264
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	2	8	10	18	96	114	9,0	12,0	11,4	66	160	226
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>95</b>	<b>104</b>	<b>4,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>613</b>	<b>691</b>	<b>1 304</b>
E13.0 Autre diab avec coma	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E13.9 Autre diab sans comp	2	11	13	9	80	89	4,5	7,3	6,8	613	689	1 302
<b>E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>104</b>	<b>195</b>	<b>299</b>	<b>13,0</b>	<b>10,3</b>	<b>11,1</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
E13.10 Autre diab avec cétoacidose	7	18	25	70	190	260	10,0	10,6	10,4	11	6	17
E13.11 Autre diab avec acidose lactique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
E13.12 Autre diab avec céto & lact acidose	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	1	1
<b>E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>11,5</b>	<b>27,0</b>	<b>16,7</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>
E13.20 Autre diab avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.23 Autre diab maladie rénale avérée avancée	2	1	3	23	27	50	11,5	27,0	16,7	25	31	56
E13.28 Autre diab avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
E13.30 Autres diab avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
E13.38 Autres diab avec autres compl ophtalm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>62</b>
E13.40 Autres diab avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.41 Autres diab avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
E13.42 Autres diab avec neuropathie végétative	0	3	3	0	59	59	0,0	19,7	19,7	14	10	24
<b>E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
E13.51 Autre diab avec angiopathie périph gangr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.52 Autres diab sucrés précisés avec circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>98</b>	<b>122</b>	<b>3,4</b>	<b>10,9</b>	<b>7,6</b>	<b>209</b>	<b>143</b>	<b>352</b>
E13.60 Autre diab avec comp tis conjonct &	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
musc												
E13.61 Autre diab avec comp tis cutané & sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.63 Autre diab avec hypoglycémie	2	4	6	8	75	83	4,0	18,8	13,8	38	29	67
E13.64 Autre diab mal contrôlé	5	5	10	16	23	39	3,2	4,6	3,9	164	112	276
E13.68 Autre diab avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>2,0</b>	<b>31,0</b>	<b>21,3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
E13.70 Autre diab avec ulcère pied	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	2	2	4
E13.71 Autre diab avec ulcère pied et gangrène	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	0	0	0
E13.78 Autre diab avec autres comp mult	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1 006</b>	<b>1 315</b>	<b>2 321</b>
E14.0 Diabète sucré non précisé avec coma	3	3	6	48	4	52	16,0	1,3	8,7	0	1	1
E14.9 Diab SAI sans comp	8	13	21	17	46	63	2,1	3,5	3,0	1 006	1 314	2 320
<b>E141 Diabète sucré non précisé avec acidose</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>72</b>	<b>148</b>	<b>223</b>	<b>371</b>	<b>5,7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
E14.10 Diab SAI avec cétoacidose	26	45	71	148	219	367	5,7	4,9	5,2	7	5	12
E14.12 Diab SAI avec acidose céto & lact	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	16	18
E14.28 Diab n pr avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>3,0</b>	<b>33,0</b>	<b>18,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	1	1	2	3	33	36	3,0	33,0	18,0	2	9	11
E14.31 Diab SAI avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>complications neurologiques</b>												
E14.40 Diab SAI avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
E14.52 Diab n pr av certain complic vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>109</b>	<b>7,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,4</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>121</b>
E14.63 Diab SAI avec hypoglycémie	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	16	12	28
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	4	9	13	23	66	89	5,8	7,3	6,8	43	48	91
E14.68 Diab SAI avec autres comp	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	0	2	2
<b>E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
E14.78 Diab SAI avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E15 Coma hypoglycémique non diabétique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	1	3
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>118</b>	<b>83</b>	<b>201</b>	<b>402</b>	<b>388</b>	<b>790</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>896</b>	<b>727</b>	<b>1 623</b>
E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse sans coma	8	5	13	23	19	42	2,9	3,8	3,2	47	48	95
E16.1 Autres hypoglycémies	35	36	71	128	201	329	3,7	5,6	4,6	86	81	167
E16.2 Hypoglycémie sans précision	74	42	116	249	168	417	3,4	4,0	3,6	760	595	1 355
E16.4 Sécrétion anormale de gastrine	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
E16.8 Aut anom pr sécrétion pancréatique int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E20 Hypoparathyroïdie</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>4,0</b>	<b>24,0</b>	<b>10,7</b>	<b>106</b>	<b>63</b>	<b>169</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	3	5
E20.8 Autres hypoparathyroïdies	2	1	3	12	61	73	6,0	61,0	24,3	14	10	24
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	2	2	4	6	11	17	3,0	5,5	4,2	85	50	135
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>167</b>	<b>83</b>	<b>250</b>	<b>626</b>	<b>499</b>	<b>1 125</b>	<b>3,7</b>	<b>6,0</b>	<b>4,5</b>	<b>1 365</b>	<b>691</b>	<b>2 056</b>
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	124	63	187	430	402	832	3,5	6,4	4,4	543	225	768
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	3	3	6	14	12	26	4,7	4,0	4,3	125	84	209
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	11	6	17	60	40	100	5,5	6,7	5,9	47	36	83
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	28	7	35	119	40	159	4,2	5,7	4,5	631	335	966
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	1	3	4	3	4	7	3,0	1,3	1,8	14	8	22
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>182</b>	<b>140</b>	<b>322</b>	<b>1 538</b>	<b>1 002</b>	<b>2 540</b>	<b>8,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>	<b>3 240</b>	<b>2 601</b>	<b>5 841</b>
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	36	50	86
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	369	182	551
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	182	137	319	1 538	988	2 526	8,5	7,2	7,9	2 808	2 362	5 170
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	21	7	28
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>200</b>	<b>211</b>	<b>411</b>	<b>7,4</b>	<b>11,1</b>	<b>8,9</b>	<b>579</b>	<b>568</b>	<b>1 147</b>
E23.0 Hypopituitarisme	4	3	7	29	25	54	7,2	8,3	7,7	169	253	422
E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux	0	2	2	0	113	113	0,0	56,5	56,5	3	7	10
E23.2 Diabète insipide	4	5	9	44	13	57	11,0	2,6	6,3	292	224	516
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E23.6 Autres anomalies hypophyse	17	8	25	107	49	156	6,3	6,1	6,2	95	65	160
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	2	1	3	20	11	31	10,0	11,0	10,3	14	14	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>251</b>	<b>145</b>	<b>396</b>	<b>9,3</b>	<b>12,1</b>	<b>10,2</b>	<b>209</b>	<b>120</b>	<b>329</b>
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	18	16	34
E24.1 Syndrome de Nelson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	4	3	7	123	16	139	30,8	5,3	19,9	70	34	104
E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique ACTH	0	2	2	0	100	100	0,0	50,0	50,0	5	5	10
E24.8 Autres syndromes de Cushing	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	13	9	22
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	22	5	27	113	23	136	5,1	4,6	5,0	102	56	158
<b>E25 Anomalies génito-surréaliennes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>29</b>
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	19	7	26
E25.8 Autres anomalies génitosurréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E25.9 Anom gènesurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E26 Hyperaldostéronisme</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>224</b>
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	12	16	28	27	38	65	2,2	2,4	2,3	42	55	97
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	5	10
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	3	1	4	14	4	18	4,7	4,0	4,5	29	11	40
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	35	42	77
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>189</b>	<b>715</b>	<b>618</b>	<b>1 333</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>2 682</b>	<b>2 086</b>	<b>4 768</b>
E27.0 Aut hyperfonctionnements cortosurré	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	1	3
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	14	6	20	46	86	132	3,3	14,3	6,6	129	71	200
E27.2 Crise addisonienne	7	5	12	35	16	51	5,0	3,2	4,2	6	13	19
E27.3 Insuf cortosurré méd	1	6	7	5	57	62	5,0	9,5	8,9	125	117	242
E27.4 Insuf cortosurré aut & s/p	78	58	136	589	424	1 013	7,6	7,3	7,4	1 489	1 260	2 749
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	292	54	346
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	3	7	10	38	20	58	12,7	2,9	5,8	475	440	915
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	164	130	294
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1 370</b>	<b>3</b>	<b>1 373</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E28.0 Hyperoestrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.1 Hyperandrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	1 250	3	1 253
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	0	74
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	32	0	32
E28.9 Dysfonction ovarienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	494	494
E29.8 Autres dysfonctions testiculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E30.1 Puberté précoce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	1	14
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
E30.9 Anomalie de la puberté sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0,0</b>	<b>212,5</b>	<b>212,5</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	2	2	0	425	425	0,0	212,5	212,5	22	12	34
E31.8 Aut dysfonc pluriglandulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E31.9 Dysfonc pluriglandulaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	2	2	4	3	8	11	1,5	4,0	2,8	8	4	12
E32.8 Autres maladies du thymus	10	5	15	21	8	29	2,1	1,6	1,9	10	9	19
E32.9 Maladie du thymus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>123</b>
E34.0 Syndrome carcinoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E34.1 Aut hypersécrétions hormones intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.2 Sécrétion hormonale ectopique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	32	17	49
E34.9 Anomalie endocrinienne sans précision	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	14	3	17
<b>E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E35.1 Anom glande surrénale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E35.8 Anom aut glandes endocr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E40 Kwashiorkor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E41 Marasme nutritionnel</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>113</b>	<b>156</b>	<b>21,5</b>	<b>16,1</b>	<b>17,3</b>	<b>205</b>	<b>193</b>	<b>398</b>
E41 Marasme nutritionnel	2	7	9	43	113	156	21,5	16,1	17,3	205	193	398
<b>E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>64</b>	<b>990</b>	<b>542</b>	<b>1 532</b>	<b>22,5</b>	<b>27,1</b>	<b>23,9</b>	<b>846</b>	<b>769</b>	<b>1 615</b>
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	44	20	64	990	542	1 532	22,5	27,1	23,9	846	769	1 615
<b>E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>16,0</b>	<b>4,5</b>	<b>8,3</b>	<b>432</b>	<b>360</b>	<b>792</b>
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	1	1	2	16	5	21	16,0	5,0	10,5	311	257	568
E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	121	103	224
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	5	7	12	18	32	50	3,6	4,6	4,2	10	14	24
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>106</b>	<b>82</b>	<b>188</b>	<b>2 093</b>	<b>1 184</b>	<b>3 277</b>	<b>19,7</b>	<b>14,4</b>	<b>17,4</b>	<b>5 353</b>	<b>4 918</b>	<b>10 271</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	106	82	188	2 093	1 184	3 277	19,7	14,4	17,4	5 353	4 918	10 271
<b>E50 Avitaminose A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E50.0 Avitaminose A avec xérosis conjonctival	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E50.7 Aut manifestations oculaires avitam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
E50.8 Autres manifestations avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E50.9 Avitaminose A sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
<b>E51 Carence en thiamine</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	<b>475</b>	<b>1 131</b>	<b>1 606</b>	<b>16,4</b>	<b>22,2</b>	<b>20,1</b>	<b>123</b>	<b>310</b>	<b>433</b>
E51.1 Bériberi	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	3	3
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke	28	51	79	471	1 131	1 602	16,8	22,2	20,3	79	265	344
E51.8 Aut manifestations carence thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E51.9 Carence en thiamine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	40	84
<b>E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>441</b>	<b>249</b>	<b>690</b>	<b>19,2</b>	<b>22,6</b>	<b>20,3</b>	<b>8 718</b>	<b>7 230</b>	<b>15 948</b>
E53.0 Carence en riboflavine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.1 Carence en pyridoxine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E53.8 Aut avitam pr groupe B	23	11	34	441	249	690	19,2	22,6	20,3	8 639	7 185	15 824
E53.9 Avitaminose du groupe B sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	42	114
<b>E54 Carence en acide ascorbique</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>262</b>	<b>18</b>	<b>280</b>	<b>65,5</b>	<b>6,0</b>	<b>40,0</b>	<b>54</b>	<b>97</b>	<b>151</b>
E54 Carence en acide ascorbique	4	3	7	262	18	280	65,5	6,0	40,0	54	97	151
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 975</b>	<b>1 814</b>	<b>3 789</b>
E55.0 Rachitisme évolutif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 965	1 800	3 765
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>118</b>
E56.0 Carence en vitamine E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E56.1 Carence en vitamine K	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	24	51
E56.8 Carence en autres vitamines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
E56.9 Avitaminose sans précision	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	29	22	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E58 Carence alimentaire en calcium</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>
E58 Carence alimentaire en calcium	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	22	35
<b>E60 Carence alimentaire en zinc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
<b>E61 Carences en autres éléments nutritionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>328</b>	<b>184</b>	<b>512</b>
E61.0 Carence en cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1 Carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	140	417
E61.2 Carence en magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	42	88
E61.7 Carence plus éléments nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61.8 Carence aut éléments nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.9 Carence élément nut s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E63 Autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>91</b>
E63.1 Déséquilibre alimentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E63.8 Aut carences nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E63.9 Carence nutritionnelle sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	49	34	83
<b>E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
E64.0 Séq malnut protéinoénergétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E64.2 Séquelles avitaminose C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E64.8 Séq aut carences nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>188</b>
E65 Adiposité localisée	65	4	69	100	7	107	1,5	1,8	1,6	97	91	188
<b>E66 Obésité</b>	<b>1 996</b>	<b>788</b>	<b>2 784</b>	<b>3 952</b>	<b>1 881</b>	<b>5 833</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>31 016</b>	<b>19 046</b>	<b>50 062</b>
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	65	126
E66.1 Obésité médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	60	61	121	979	719	1 698	16,3	11,8	14,0	655	436	1 091
E66.8 Autres obésités	1 826	684	2 510	2 812	1 113	3 925	1,5	1,6	1,6	5 939	2 952	8 891
E66.9 Obésité sans précision	110	43	153	161	49	210	1,5	1,1	1,4	24 357	15 591	39 948
<b>E67 Autres excès d'apport</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>159</b>	<b>84</b>	<b>243</b>
E67.1 Hypercaroténémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.3 Hypervitaminose D	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	31	16	47
E67.8 Autres excès précisés apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	68	195
<b>E68 Séquelles d'excès d'apport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E68 Séquelles excès apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>69</b>
E70.0 Phénylcétonurie classique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	7	8
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	3	2	5	14	9	23	4,7	4,5	4,6	7	13	20
E70.3 Albinisme	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	17	19	36
E70.8 Aut anom métab acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E70.9 Anom métab acides aminés aromatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>135</b>	<b>27</b>	<b>162</b>	<b>6,4</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>86</b>
E71.0 Mld urines odeur sirop érable	5	0	5	31	0	31	6,2	0,0	6,2	0	0	0
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	10	3	13	56	13	69	5,6	4,3	5,3	13	17	30
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	6	4	10	48	14	62	8,0	3,5	6,2	30	26	56
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>62</b>	<b>138</b>	<b>200</b>	<b>10,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>234</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	35	43	78
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	19	9	28
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	5	7	12	61	106	167	12,2	15,1	13,9	48	53	101
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	1	5
E72.4 Anomalies du métabolisme ornithine	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	2	4
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E72.9 Anom métab acides aminés s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>285</b>	<b>130</b>	<b>415</b>
E73.1 Déficit secondaire en lactase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E73.8 Autres intolérances au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	280	127	407
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>209</b>	<b>234</b>	<b>5,0</b>	<b>23,2</b>	<b>16,7</b>	<b>190</b>	<b>176</b>	<b>366</b>
E74.0 Thésaurose glycogénique	2	4	6	2	158	160	1,0	39,5	26,7	27	43	70
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	121	260
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconogénèse	2	5	7	3	51	54	1,5	10,2	7,7	5	3	8
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	15	6	21
E74.9 Anom métab hydrates carbone s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>130</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>87</b>
E75.0 Gangliosidose GM2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E75.1 Autres gangliosidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E75.2 Autres sphingolipidoses	4	3	7	64	14	78	16,0	4,7	11,1	31	27	58
E75.3 Sphingolipidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E75.4 Lipofuscinose à céréoïdes neuronaux	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	2	6	8
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	5	14
E75.6 Anom stockage lipides s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycannes</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>4,0</b>	<b>14,0</b>	<b>11,5</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	1	2	3	4	40	44	4,0	20,0	14,7	1	5	6
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	11	18
<b>E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>
E77.0 Défaut transform posttraduc enzym lyso	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	4	0	4
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	37	57
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>59</b>	<b>109</b>	<b>168</b>	<b>5,9</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>	<b>88 476</b>	<b>113 854</b>	<b>202 330</b>
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 566	2 077	3 643
E78.1 Hyperglycérémie essentielle	4	6	10	17	23	40	4,2	3,8	4,0	254	418	672
E78.2 Hyperlipidémie mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
E78.3 Hyperchylomicronémie	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	8	10	18
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 188	5 622	8 810
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	6	4	10	42	27	69	7,0	6,8	6,9	80 414	101 796	182 210
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	3 017	3 897	6 914
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>182</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	79	97	176
E79.1 Syndrome de Lesch Nyhan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E79.8 Aut anom métab purine & pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>173</b>	<b>383</b>	<b>556</b>
E80.0 Porphyrine érythropoïétique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E80.1 Porphyrine cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
E80.2 Autres porphyrines	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	7	13
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	316	439
E80.5 Maladie de Crigler et Najjar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.6 Aut anom métab bilirubine	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	9	15	24
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>270</b>	<b>198</b>	<b>468</b>	<b>2 219</b>	<b>1 569</b>	<b>3 788</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>13 587</b>	<b>11 432</b>	<b>25 019</b>
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	9	9	18	46	42	88	5,1	4,7	4,9	3 017	2 989	6 006
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	58	46	104	259	245	504	4,5	5,3	4,8	6 661	5 318	11 979
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	203	143	346	1 914	1 282	3 196	9,4	9,0	9,2	3 886	3 103	6 989
E83.8 Aut anom métab minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E83.9 Anom métab minéraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>275</b>	<b>588</b>	<b>863</b>
E83.10 Hémochromatose	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	240	520	760
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	50	79
E83.19 Anom métab fer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>162</b>	<b>109</b>	<b>271</b>	<b>2 443</b>	<b>1 613</b>	<b>4 056</b>	<b>15,1</b>	<b>14,8</b>	<b>15,0</b>	<b>183</b>	<b>160</b>	<b>343</b>
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	130	98	228	2 158	1 492	3 650	16,6	15,2	16,0	57	45	102
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	11	5	16	111	87	198	10,1	17,4	12,4	27	31	58
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	12	1	13	105	4	109	8,8	4,0	8,4	38	23	61
E84.9 Fibrose kystique sans précision	9	5	14	69	30	99	7,7	6,0	7,1	61	61	122
<b>E85 Amylose</b>	<b>74</b>	<b>101</b>	<b>175</b>	<b>1 204</b>	<b>918</b>	<b>2 122</b>	<b>16,3</b>	<b>9,1</b>	<b>12,1</b>	<b>649</b>	<b>1 084</b>	<b>1 733</b>
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	4	3	7	9	4	13	2,2	1,3	1,9	16	17	33
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E85.2 Amylose hérédofamiliale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
E85.3 Amylose généralisée secondaire	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	11	15	26
E85.4 Amylose limitée ou plus org	65	87	152	1 127	820	1 947	17,3	9,4	12,8	566	935	1 501
E85.8 Autres amyloses	2	3	5	45	48	93	22,5	16,0	18,6	11	19	30
E85.9 Amylose sans précision	1	7	8	9	45	54	9,0	6,4	6,8	43	86	129
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>239</b>	<b>233</b>	<b>472</b>	<b>807</b>	<b>944</b>	<b>1 751</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>4 631</b>	<b>4 544</b>	<b>9 175</b>
E86.0 Déshydratation	230	223	453	767	846	1 613	3,3	3,8	3,6	4 110	3 996	8 106
E86.8 Autre déplétion de volume	9	10	19	40	98	138	4,4	9,8	7,3	521	548	1 069
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>1 099</b>	<b>793</b>	<b>1 892</b>	<b>8 353</b>	<b>5 786</b>	<b>14 139</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>	<b>41 218</b>	<b>36 822</b>	<b>78 042</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	77	88	165	746	720	1 466	9,7	8,2	8,9	2 976	3 429	6 405
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	675	413	1 088	4 923	3 311	8 234	7,3	8,0	7,6	10 014	9 081	19 095
E87.2 Acidose	73	58	131	922	375	1 297	12,6	6,5	9,9	4 083	4 705	8 788
E87.3 Alcalose	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	453	422	876
E87.4 Anom mixte équil acidobasique	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	18	21	39
E87.5 Hyperkaliémie	71	87	158	327	394	721	4,6	4,5	4,6	4 171	4 846	9 017
E87.6 Hypokaliémie	97	51	148	576	309	885	5,9	6,1	6,0	15 724	10 399	26 124
E87.7 Surcharge liquidienne	85	80	165	704	600	1 304	8,3	7,5	7,9	1 817	1 708	3 525

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E87.8 Aut déséquilibre hydroélectrol nca	16	15	31	139	69	208	8,7	4,6	6,7	1 962	2 211	4 173
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>258</b>	<b>197</b>	<b>455</b>	<b>11,2</b>	<b>7,3</b>	<b>9,1</b>	<b>1 923</b>	<b>1 751</b>	<b>3 674</b>
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	13	10	23	214	99	313	16,5	9,9	13,6	1 760	1 541	3 301
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	5	2	7	6	3	9	1,2	1,5	1,3	16	9	25
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	30	30	60
E88.3 Syndrome lyse tumorale	1	5	6	21	77	98	21,0	15,4	16,3	51	94	145
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	4	6	10	17	12	29	4,2	2,0	2,9	66	77	143
<b>E888 Autres anomalies métaboliques précisées</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>230</b>	<b>261</b>	<b>491</b>
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	158	209	367
E88.88 Aut anom métabol précis	5	1	6	9	1	10	1,8	1,0	1,7	72	52	124
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>1 321</b>	<b>524</b>	<b>1 845</b>
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	1 072	343	1 415
E89.1 Hypoinsulinémie postintervention	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	19	26	45
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	157	76	233
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	53	88
E89.4 Insuf ovarienne postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.5 Hypofonct testiculaire postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E89.6 Hypofonct cortsurré postintervention	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	29	16	45
E89.8 Aut anom endocr & métab postinterv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	6	14
E89.9 Anom endocr & métab postinterv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84</b>	<b>71</b>	<b>155</b>
E90 Anom nut & métab pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	71	155

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 793</b>	<b>4 650</b>	<b>12 443</b>
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	51	128
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	465	249	714
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 561	1 199	2 760
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 690	3 151	8 841
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>330</b>	<b>436</b>	<b>766</b>	<b>13 566</b>	<b>18 427</b>	<b>31 993</b>	<b>41,1</b>	<b>42,3</b>	<b>41,8</b>	<b>2 245</b>	<b>2 367</b>	<b>4 612</b>
F01.0 Démence vasculaire à début aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F01.1 Démence vasc infarct mult	2	6	8	339	275	614	169,5	45,8	76,8	16	20	36
F01.2 Démence vasculaire souscorticale	8	13	21	144	346	490	18,0	26,6	23,3	61	64	125
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	25	33	58	1 456	1 786	3 242	58,2	54,1	55,9	113	113	226
F01.8 Autres formes de démence vasculaire	3	2	5	175	57	232	58,3	28,5	46,4	25	32	57
F01.9 Démence vasculaire sans précision	292	382	674	11 452	15 963	27 415	39,2	41,8	40,7	2 028	2 136	4 164
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 179</b>	<b>2 375</b>	<b>4 554</b>
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	285	520
F02.1 Démence mld Creutzfeldt Jakob	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F02.2 Démence de la maladie de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	400	808	1 208
F02.4 Démence mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 533	1 253	2 786
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>2 125</b>	<b>1 477</b>	<b>3 602</b>	<b>71 617</b>	<b>57 878</b>	<b>129 495</b>	<b>33,7</b>	<b>39,2</b>	<b>36,0</b>	<b>11 046</b>	<b>7 878</b>	<b>18 924</b>
F03 Démence sans précision	2 125	1 477	3 602	71 617	57 878	129 495	33,7	39,2	36,0	11 046	7 878	18 924
<b>F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
F04 Synd amnés org n ind alcool/psychoact	0	4	4	0	82	82	0,0	20,5	20,5	10	19	29
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>2 121</b>	<b>1 619</b>	<b>3 740</b>	<b>42 389</b>	<b>33 778</b>	<b>76 167</b>	<b>20,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,4</b>	<b>16 009</b>	<b>16 078</b>	<b>32 087</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F05.0 Delirium n surajouté démence	165	147	312	2 769	2 877	5 646	16,8	19,6	18,1	1 035	1 056	2 091
F05.1 Delirium surajouté à une démence	721	542	1 263	16 929	14 014	30 943	23,5	25,9	24,5	4 074	3 343	7 417
F05.8 Autres formes de delirium	338	285	623	6 474	6 401	12 875	19,2	22,5	20,7	2 290	2 438	4 728
F05.9 Delirium sans précision	897	645	1 542	16 217	10 486	26 703	18,1	16,3	17,3	8 610	9 241	17 851
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique</b>	<b>426</b>	<b>351</b>	<b>777</b>	<b>11 688</b>	<b>10 768</b>	<b>22 456</b>	<b>27,4</b>	<b>30,7</b>	<b>28,9</b>	<b>10 163</b>	<b>8 337</b>	<b>18 500</b>
F06.0 État hallucinatoire organique	3	0	3	88	0	88	29,3	0,0	29,3	7	1	8
F06.1 Catatonie organique	5	8	13	93	129	222	18,6	16,1	17,1	33	35	68
F06.2 Trbl délirant org	5	5	10	233	527	760	46,6	105,4	76,0	10	19	29
F06.3 Trbl org humeur	5	1	6	118	66	184	23,6	66,0	30,7	10	14	24
F06.4 Trouble anxieux organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F06.5 Trouble dissociatif organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
F06.6 Labilité émotionnelle org	1	1	2	20	2	22	20,0	2,0	11,0	8	10	18
F06.7 Trouble cognitif léger	90	58	148	2 641	2 086	4 727	29,3	36,0	31,9	3 526	2 737	6 263
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	27	30	57	868	930	1 798	32,1	31,0	31,5	125	143	268
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	290	248	538	7 627	7 028	14 655	26,3	28,3	27,2	6 422	5 354	11 776
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>152</b>	<b>935</b>	<b>3 302</b>	<b>4 237</b>	<b>18,7</b>	<b>32,4</b>	<b>27,9</b>	<b>501</b>	<b>639</b>	<b>1 140</b>
F07.0 Trouble organique de la personnalité	1	12	13	15	733	748	15,0	61,1	57,5	44	63	107
F07.2 Syndrome postcommotionnel	3	19	22	29	723	752	9,7	38,1	34,2	105	218	323
F07.8 Aut trbl org pers/comp dus aff lés céréb	6	12	18	63	502	565	10,5	41,8	31,4	25	41	66
F07.9 Trbl org pers/comp dû aff lés céréb s/p	40	59	99	828	1 344	2 172	20,7	22,8	21,9	327	317	644
<b>F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	<b>331</b>	<b>391</b>	<b>10,0</b>	<b>66,2</b>	<b>35,5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
F09 Trbl mental org ou symptomatique s/p	6	5	11	60	331	391	10,0	66,2	35,5	9	10	19
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement</b>	<b>1 553</b>	<b>3 827</b>	<b>5 380</b>	<b>8 696</b>	<b>26 896</b>	<b>35 592</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>7 642</b>	<b>18 348</b>	<b>25 990</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>liés à l'utilisation d'alcool</b>												
F10.0 TMC alcool intox aiguë	227	432	659	705	2 019	2 724	3,1	4,7	4,1	459	581	1 040
F10.1 TMC alcool nocive santé	229	275	504	938	1 947	2 885	4,1	7,1	5,7	2 181	4 439	6 620
F10.2 TMC alcool synd dépd	301	702	1 003	2 075	4 398	6 473	6,9	6,3	6,5	3 396	8 645	12 041
F10.3 TMC alcool synd sevrage	647	1 842	2 489	2 920	9 087	12 007	4,5	4,9	4,8	619	1 763	2 382
F10.4 TMC alcool synd sevrage av delirium	56	277	333	636	3 582	4 218	11,4	12,9	12,7	100	407	507
F10.5 TMC alcool trbl psych	19	76	95	186	675	861	9,8	8,9	9,1	50	143	193
F10.6 TMC alcool synd amnésique	17	68	85	647	2 471	3 118	38,1	36,3	36,7	104	421	525
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	9	35	44	301	1 356	1 657	33,4	38,7	37,7	167	426	593
F10.8 TMC alcool aut TMC	16	37	53	147	259	406	9,2	7,0	7,7	108	230	338
F10.9 TMC alcool TMC n pr	32	83	115	141	1 102	1 243	4,4	13,3	10,8	458	1 293	1 751
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>73</b>	<b>176</b>	<b>249</b>	<b>1 059</b>	<b>1 156</b>	<b>2 215</b>	<b>14,5</b>	<b>6,6</b>	<b>8,9</b>	<b>993</b>	<b>1 534</b>	<b>2 528</b>
F11.0 TMC opiacés intox aiguë	16	30	46	89	169	258	5,6	5,6	5,6	20	61	81
F11.1 TMC opiacés nocive santé	9	26	35	78	165	243	8,7	6,3	6,9	256	409	665
F11.2 TMC opiacés synd dépd	17	49	66	131	347	478	7,7	7,1	7,2	499	686	1 185
F11.3 TMC opiacés synd sevrage	21	42	63	108	307	415	5,1	7,3	6,6	86	109	196
F11.4 TMC opiacés synd sevrage av delirium	1	3	4	14	15	29	14,0	5,0	7,2	7	9	16
F11.5 TMC opiacés trbl psych	1	17	18	554	82	636	554,0	4,8	35,3	8	25	33
F11.7 TMC lié opiacés psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11.8 TMC opiacés aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	8	9	17	85	71	156	10,6	7,9	9,2	110	227	337
<b>F120 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, intoxication aiguë</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>73</b>	<b>183</b>	<b>256</b>	<b>2,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>	<b>95</b>	<b>214</b>	<b>309</b>
F12.00 TMC cannabinoïdes intox aiguë	25	35	60	72	179	251	2,9	5,1	4,2	92	208	300
F12.01 TMC cannabinoïdes syn intox aiguë	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F121 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de cannabinoïdes nocive pour la santé</b>	<b>29</b>	<b>95</b>	<b>124</b>	<b>291</b>	<b>1 130</b>	<b>1 421</b>	<b>10,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,5</b>	<b>1 972</b>	<b>4 479</b>	<b>6 451</b>
F12.10 TMC cannabinoïdes nocive santé	29	93	122	291	1 114	1 405	10,0	12,0	11,5	1 948	4 417	6 365
F12.11 TMC cannabinoïdes syn nocive santé	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	24	62	86
<b>F122 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de dépendance</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>136</b>	<b>182</b>	<b>318</b>	<b>12,4</b>	<b>5,4</b>	<b>7,1</b>	<b>817</b>	<b>1 938</b>	<b>2 755</b>
F12.20 TMC cannabinoïdes synd dépd	11	33	44	136	176	312	12,4	5,3	7,1	790	1 886	2 676
F12.21 TMC cannabinoïdes syn synd dépd	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	27	52	79
<b>F123 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de sevrage</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>84</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>45</b>	<b>93</b>	<b>138</b>
F12.30 TMC cannabinoïdes synd sevrage	3	12	15	21	50	71	7,0	4,2	4,7	42	89	131
F12.31 TMC cannabinoïdes syn synd sevrage	2	1	3	6	7	13	3,0	7,0	4,3	3	4	7
<b>F124 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
F12.40 TMC cannabinoïdes synd sevr av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>F125 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, trouble psychotique</b>	<b>107</b>	<b>319</b>	<b>426</b>	<b>975</b>	<b>3 503</b>	<b>4 478</b>	<b>9,1</b>	<b>11,0</b>	<b>10,5</b>	<b>115</b>	<b>401</b>	<b>516</b>
F12.50 TMC cannabinoïdes trbl psych	106	314	420	967	3 471	4 438	9,1	11,1	10,6	113	400	513
F12.51 TMC cannabinoïdes syn trbl psych	1	5	6	8	32	40	8,0	6,4	6,7	2	1	3
<b>F126 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome amnésique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F12.60 TMC cannabinoïdes synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F127 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, trouble</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>16,0</b>	<b>6,0</b>	<b>11,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>												
F12.70 TMC cannabinoïdes psychot résid ou tard	1	1	2	16	6	22	16,0	6,0	11,0	2	5	7
<b>F128 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>91</b>	<b>52</b>	<b>143</b>	<b>8,3</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>145</b>
F12.80 TMC cannabinoïdes aut TMC	11	13	24	91	52	143	8,3	4,0	6,0	41	101	142
F12.81 TMC cannabinoïdes syn aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>F129 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>109</b>	<b>209</b>	<b>318</b>	<b>13,6</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>399</b>	<b>1 234</b>	<b>1 633</b>
F12.90 TMC cannabinoïdes TMC n pr	8	21	29	109	209	318	13,6	10,0	11,0	382	1 203	1 585
F12.91 TMC cannabinoïdes syn TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	31	48
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>92</b>	<b>130</b>	<b>222</b>	<b>484</b>	<b>680</b>	<b>1 164</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>1 056</b>	<b>941</b>	<b>1 997</b>
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	19	23	42	54	149	203	2,8	6,5	4,8	34	51	85
F13.1 TMC sédatifs ou hypnotiques nocive santé	8	14	22	106	53	159	13,2	3,8	7,2	273	309	582
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	26	35	61	118	170	288	4,5	4,9	4,7	493	325	818
F13.3 TMC sédatifs ou hypnotiques synd sevrage	29	39	68	109	188	297	3,8	4,8	4,4	111	86	197
F13.4 TMC lié séd/hypnot synd sevr av delirium	6	7	13	86	33	119	14,3	4,7	9,2	12	25	37
F13.5 TMC sédatifs ou hypnotiques trbl psych	1	6	7	1	36	37	1,0	6,0	5,3	19	23	42
F13.7 TMC lié sédatif/hypnot psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F13.8 TMC sédatifs ou hypnotiques aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	3	6	9	10	51	61	3,3	8,5	6,8	104	112	216
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>211</b>	<b>474</b>	<b>685</b>	<b>1 346</b>	<b>2 764</b>	<b>4 110</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>1 792</b>	<b>4 192</b>	<b>5 984</b>
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	46	96	142	187	362	549	4,1	3,8	3,9	103	185	288

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	40	106	146	202	529	731	5,0	5,0	5,0	835	1 875	2 710
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	36	83	119	261	484	745	7,2	5,8	6,3	503	1 212	1 715
F14.3 TMC cocaïne synd sevrage	16	11	27	80	39	119	5,0	3,5	4,4	43	100	143
F14.4 TMC cocaïne synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F14.5 TMC cocaïne trbl psych	61	151	212	566	1 177	1 743	9,3	7,8	8,2	69	153	222
F14.7 TMC lié cocaïne psychotiq résid ou tard	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	3	9	12	7	73	80	2,3	8,1	6,7	15	50	65
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	9	17	26	43	93	136	4,8	5,5	5,2	223	611	834
<b>F150 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, intoxication aiguë</b>	<b>98</b>	<b>212</b>	<b>310</b>	<b>417</b>	<b>1 051</b>	<b>1 468</b>	<b>4,3</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>131</b>	<b>273</b>	<b>404</b>
F15.00 TMC lié méth intox aiguë	56	115	171	205	519	724	3,7	4,5	4,2	70	150	220
F15.08 TMC lié aut stimul inc caféine intox aig	33	73	106	190	445	635	5,8	6,1	6,0	48	105	153
F15.09 TMC lié stimul np intox aiguë	9	24	33	22	87	109	2,4	3,6	3,3	13	18	31
<b>F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>41</b>	<b>147</b>	<b>188</b>	<b>418</b>	<b>1 825</b>	<b>2 243</b>	<b>10,2</b>	<b>12,4</b>	<b>11,9</b>	<b>1 198</b>	<b>2 876</b>	<b>4 074</b>
F15.10 TMC lié nocive santé méth	23	73	96	197	685	882	8,6	9,4	9,2	678	1 520	2 198
F15.18 TMC lié noc santé aut stimul inc caféine	12	51	63	62	659	721	5,2	12,9	11,4	378	1 031	1 409
F15.19 TMC lié nocive santé stimul np	6	23	29	159	481	640	26,5	20,9	22,1	142	325	467
<b>F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance</b>	<b>27</b>	<b>85</b>	<b>112</b>	<b>330</b>	<b>628</b>	<b>958</b>	<b>12,2</b>	<b>7,4</b>	<b>8,6</b>	<b>608</b>	<b>1 590</b>	<b>2 198</b>
F15.20 TMC lié méth synd dépd	11	41	52	125	329	454	11,4	8,0	8,7	312	810	1 122
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	14	35	49	201	203	404	14,4	5,8	8,2	208	584	792
F15.29 TMC lié stimul np synd dépd	2	9	11	4	96	100	2,0	10,7	9,1	88	196	284
<b>F153 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>42</b>	<b>108</b>	<b>150</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>compris la caféine, syndrome de sevrage</b>												
F15.30 TMC lié méth synd sevrage	3	6	9	24	27	51	8,0	4,5	5,7	22	47	69
F15.38 TMC lié aut stim inc caféine synd sevrage	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	9	44	53
F15.39 TMC lié stimul np synd sevrage	2	2	4	2	9	11	1,0	4,5	2,8	11	17	28
<b>F154 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
F15.40 TMC lié méth synd sevr av delirium	1	1	2	8	8	16	8,0	8,0	8,0	0	2	2
F15.48 TMC lié aut stim inc caf synd sev av del	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F155 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique</b>	<b>210</b>	<b>515</b>	<b>725</b>	<b>1 943</b>	<b>4 681</b>	<b>6 624</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>155</b>	<b>397</b>	<b>552</b>
F15.50 TMC lié méth trbl psych	128	298	426	1 407	2 891	4 298	11,0	9,7	10,1	82	207	289
F15.58 TMC lié aut stim incl caféine trbl psych	60	171	231	442	1 313	1 755	7,4	7,7	7,6	60	158	218
F15.59 TMC lié aut stimul np trbl psych	22	46	68	94	477	571	4,3	10,4	8,4	13	32	45
<b>F156 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome amnésique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F15.60 TMC lié méth synd amnésique	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	2	3
<b>F157 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F15.70 TMC lié méth psych rés ou tard	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
F15.78 TMC lié aut sti inc café psy rés ou tard	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
<b>F158 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>79</b>	<b>110</b>	<b>7,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>23</b>	<b>62</b>	<b>85</b>
F15.80 TMC lié méth aut TMC	3	4	7	10	54	64	3,3	13,5	9,1	12	24	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.88 TMC lié aut stimul incl caféine aut TMC	1	5	6	21	25	46	21,0	5,0	7,7	5	30	35
F15.89 TMC lié stimul np aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>F159 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>232</b>	<b>287</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>281</b>	<b>799</b>	<b>1 080</b>
F15.90 TMC lié méth TMC n pr	3	11	14	21	115	136	7,0	10,5	9,7	71	300	371
F15.98 TMC lié aut stimul incl caféine TMC n pr	0	6	6	0	52	52	0,0	8,7	8,7	102	268	370
F15.99 TMC lié stimul np TMC n pr	4	9	13	34	65	99	8,5	7,2	7,6	108	231	339
<b>F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>86</b>	<b>113</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>67</b>	<b>168</b>	<b>235</b>
F16.0 TMC hallucinogènes intox aiguë	0	7	7	0	15	15	0,0	2,1	2,1	7	13	20
F16.1 TMC hallucinogènes nocive santé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	33	89	122
F16.2 TMC hallucinogènes synd dépd	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	31	44
F16.3 TMC hallucinogènes synd sevrage	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
F16.5 TMC hallucinogènes trbl psych	2	10	12	16	70	86	8,0	7,0	7,2	9	15	24
F16.7 TMC lié hallucinogènes psych rés ou tard	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
F16.8 TMC hallucinogènes aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F16.9 TMC hallucinogènes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	20	23
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>2 099</b>	<b>2 541</b>	<b>4 640</b>
F17.0 TMC tabac intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	75	90	165
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1 965	2 336	4 301
F17.3 TMC tabac synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	68	99
F17.4 TMC tabac synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	42	65
<b>F18 Troubles mentaux et du comportement</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>liés à l'utilisation de solvants volatils</b>												
F18.0 TMC solvants volatils intox aiguë	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
F18.1 TMC solvants volatils nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F18.2 TMC solvants volatils synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F18.3 TMC solvants volatils synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.5 TMC solvants volatils trbl psych	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
F18.9 TMC solvants volatils TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F190 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, intoxication aiguë</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>115</b>	<b>5,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
F19.08 TMC lié autr psychact intox aiguë	8	10	18	42	73	115	5,2	7,3	6,4	6	22	28
<b>F1909 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, intoxication aiguë</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>90</b>	<b>109</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>
F19.098 TMC lié psychact mult n pr intox aiguë	4	14	18	11	62	73	2,8	4,4	4,1	9	12	21
F19.099 TMC lié psychact inc intox aiguë	3	13	16	8	28	36	2,7	2,2	2,2	12	12	24
<b>F191 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de drogues multiples nocive pour la santé, et troubles liés à une utilisation d'autres substances psycho-actives nocive pour la santé</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>158</b>	<b>15,2</b>	<b>8,4</b>	<b>11,3</b>	<b>83</b>	<b>169</b>	<b>252</b>
F19.18 TMC lié autr psychact nocive santé	6	8	14	91	67	158	15,2	8,4	11,3	83	169	252
<b>F1919 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues nocive pour la santé</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>99</b>	<b>336</b>	<b>435</b>	<b>9,0</b>	<b>14,0</b>	<b>12,4</b>	<b>173</b>	<b>360</b>	<b>533</b>
F19.198 TMC lié psychact mult n pr nocive santé	7	18	25	69	262	331	9,9	14,6	13,2	74	168	242

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.199 TMC lié psychact inc nocive santé	4	6	10	30	74	104	7,5	12,3	10,4	99	192	291
<b>F192 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>137</b>	<b>195</b>	<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>886</b>	<b>765</b>	<b>1 651</b>
F19.28 TMC lié autr psychact synd dépend	9	18	27	58	137	195	6,4	7,6	7,2	886	765	1 651
<b>F1929 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de dépendance</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>91</b>	<b>142</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>456</b>	<b>661</b>	<b>1 117</b>
F19.298 TMC lié psychact mult n pr synd dépend	4	10	14	24	48	72	6,0	4,8	5,1	175	277	452
F19.299 TMC lié psychact inc synd dépend	4	8	12	27	43	70	6,8	5,4	5,8	281	384	665
<b>F193 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>129</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>48</b>
F19.38 TMC lié autr psychact synd sevrage	12	9	21	73	56	129	6,1	6,2	6,1	22	26	48
<b>F1939 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de sevrage</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>2,8</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>
F19.398 TMC lié psychact mult n pr synd sevrage	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	9	8	17
F19.399 TMC lié psychact inc synd sevrage	8	3	11	26	13	39	3,2	4,3	3,5	13	13	26
<b>F194 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>14,0</b>	<b>10,2</b>	<b>11,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.48 TMC lié autr psychact sevr av delir	1	4	5	14	41	55	14,0	10,2	11,0	2	5	7
<b>F1949 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
F19.498 TMC lié psychact mult n pr sevr av delir	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	2	4
F19.499 TMC lié psychact inc sevr av delir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F195 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>113</b>	<b>386</b>	<b>830</b>	<b>1 216</b>	<b>10,7</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>66</b>
F19.58 TMC lié autr psychact psychotique	36	77	113	386	830	1 216	10,7	10,8	10,8	21	45	66
<b>F1959 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, trouble psychotique</b>	<b>78</b>	<b>199</b>	<b>277</b>	<b>670</b>	<b>2 498</b>	<b>3 168</b>	<b>8,6</b>	<b>12,6</b>	<b>11,4</b>	<b>44</b>	<b>119</b>	<b>163</b>
F19.598 TMC lié psychact mult n pr psychotique	30	91	121	212	1 154	1 366	7,1	12,7	11,3	15	49	64
F19.599 TMC lié psychact inc psychotique	48	108	156	458	1 344	1 802	9,5	12,4	11,6	29	70	99
<b>F196 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome amnésique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F19.68 TMC lié autr psychact synd amnésiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F1969 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome amnésique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.699 TMC lié psychact inc synd amnésiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F197 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
F19.78 TMC lié autr psychact psych rés tard	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	5	6
<b>F1979 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
F19.798 TMC lié psychact mult n pr psyc rés tard	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	10	23
F19.799 TMC lié psychact inc psych rés tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>F198 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
F19.88 TMC lié autr psychact aut TMC	0	6	6	0	42	42	0,0	7,0	7,0	1	10	11
<b>F1989 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>97</b>	<b>113</b>	<b>8,0</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>52</b>
F19.898 TMC lié psychact mult n pr aut TMC	2	6	8	16	56	72	8,0	9,3	9,0	6	18	24
F19.899 TMC lié psychact inc aut TMC	0	5	5	0	41	41	0,0	8,2	8,2	4	24	28
<b>F199 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, troubles mental et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.98 TMC lié autr psychact tr ment n pr	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	26	37	63
<b>F1999 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, troubles mental et du comportement non précisés</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>1 636</b>	<b>1 639</b>	<b>1,5</b>	<b>38,0</b>	<b>36,4</b>	<b>119</b>	<b>215</b>	<b>334</b>
F19.998 TMC lié psychact mult n pr tr ment n pr	0	24	24	0	798	798	0,0	33,2	33,2	40	72	112
F19.999 TMC lié psychact inc tr ment n pr	2	19	21	3	838	841	1,5	44,1	40,0	79	143	222
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>1 118</b>	<b>3 242</b>	<b>4 360</b>	<b>56 780</b>	<b>174 420</b>	<b>231 200</b>	<b>50,8</b>	<b>53,8</b>	<b>53,0</b>	<b>1 954</b>	<b>3 205</b>	<b>5 159</b>
F20.0 Schizophrénie paranoïde	198	678	876	12 046	40 020	52 066	60,8	59,0	59,4	346	575	921
F20.1 Schizophrénie hétéroforme	9	29	38	278	805	1 083	30,9	27,8	28,5	2	6	8
F20.2 Schizophrénie catatonique	32	38	70	1 774	2 072	3 846	55,4	54,5	54,9	39	36	75
F20.3 Schizophrénie indifférenciée	2	5	7	88	47	135	44,0	9,4	19,3	0	5	5
F20.4 Dépression post schizophrénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F20.5 Schizophrénie résiduelle	26	79	105	1 413	6 637	8 050	54,3	84,0	76,7	21	34	55
F20.6 Schizophrénie simple	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
F20.8 Autres formes de schizophrénie	47	110	157	3 192	4 798	7 990	67,9	43,6	50,9	42	60	102
F20.9 Schizophrénie sans précision	803	2 303	3 106	37 987	120 041	158 028	47,3	52,1	50,9	1 503	2 488	3 991
<b>F21 Trouble schizotypique</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>214</b>	<b>369</b>	<b>583</b>	<b>42,8</b>	<b>30,8</b>	<b>34,3</b>	<b>66</b>	<b>152</b>	<b>218</b>
F21 Trouble schizotypique	5	12	17	214	369	583	42,8	30,8	34,3	66	152	218
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>323</b>	<b>326</b>	<b>649</b>	<b>10 302</b>	<b>14 282</b>	<b>24 584</b>	<b>31,9</b>	<b>43,8</b>	<b>37,9</b>	<b>723</b>	<b>541</b>	<b>1 264</b>
F22.0 Trouble délirant	307	314	621	9 839	13 846	23 685	32,0	44,1	38,1	684	515	1 199
F22.8 Autres troubles délirants persistants	11	9	20	293	165	458	26,6	18,3	22,9	25	14	39
F22.9 Trbl délirant persis s/p	5	3	8	170	271	441	34,0	90,3	55,1	14	12	26
<b>F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires</b>	<b>314</b>	<b>471</b>	<b>785</b>	<b>5 777</b>	<b>8 373</b>	<b>14 150</b>	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>18,0</b>	<b>163</b>	<b>187</b>	<b>350</b>
F23.0 Trbl psych aig polym s sympt schizoph	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F23.2 Trbl psych aigu allure schizophrénique	17	30	47	377	618	995	22,2	20,6	21,2	6	11	17
F23.3 Aut trbl psych aigu essent délirant	19	16	35	272	395	667	14,3	24,7	19,1	22	18	40
F23.8 Aut trbl psych aigus & trans	5	11	16	55	150	205	11,0	13,6	12,8	4	5	9
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	273	413	686	5 073	7 207	12 280	18,6	17,5	17,9	129	153	282
<b>F24 Trouble délirant induit</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>140</b>	<b>374</b>	<b>514</b>	<b>15,6</b>	<b>12,1</b>	<b>12,8</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
F24 Trouble délirant induit	9	31	40	140	374	514	15,6	12,1	12,8	9	31	40
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>1 370</b>	<b>1 964</b>	<b>3 334</b>	<b>74 063</b>	<b>105 708</b>	<b>179 771</b>	<b>54,1</b>	<b>53,8</b>	<b>53,9</b>	<b>1 452</b>	<b>1 452</b>	<b>2 904</b>
F25.0 Trouble schizoaffectif type maniaque	113	216	329	6 315	9 083	15 398	55,9	42,1	46,8	25	28	53
F25.1 Trouble schizoaffectif type dépressif	110	86	196	4 477	3 069	7 546	40,7	35,7	38,5	29	27	56
F25.2 Trouble schizoaffectif type mixte	358	558	916	23 683	36 862	60 545	66,2	66,1	66,1	169	241	410
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	42	49	91	2 602	1 407	4 009	62,0	28,7	44,1	21	15	36
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	747	1 055	1 802	36 986	55 287	92 273	49,5	52,4	51,2	1 208	1 141	2 349
<b>F28 Autres troubles psychotiques non organiques</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>215</b>	<b>98</b>	<b>313</b>	<b>23,9</b>	<b>16,3</b>	<b>20,9</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
F28 Aut trbl psych non org	9	6	15	215	98	313	23,9	16,3	20,9	18	7	25
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>1 045</b>	<b>1 592</b>	<b>2 637</b>	<b>20 125</b>	<b>33 645</b>	<b>53 770</b>	<b>19,3</b>	<b>21,1</b>	<b>20,4</b>	<b>585</b>	<b>697</b>	<b>1 282</b>
F29 Psychose non organique sans précision	1 045	1 592	2 637	20 125	33 645	53 770	19,3	21,1	20,4	585	697	1 282
<b>F30 Épisode maniaque</b>	<b>201</b>	<b>246</b>	<b>447</b>	<b>3 752</b>	<b>4 977</b>	<b>8 729</b>	<b>18,7</b>	<b>20,2</b>	<b>19,5</b>	<b>128</b>	<b>155</b>	<b>283</b>
F30.0 Hypomanie	26	21	47	194	213	407	7,5	10,1	8,7	53	50	103
F30.1 Manie sans symptômes psychotiques	8	4	12	73	42	115	9,1	10,5	9,6	6	5	11
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	125	175	300	2 889	4 024	6 913	23,1	23,0	23,0	36	57	93
F30.8 Autres épisodes maniaques	8	3	11	82	25	107	10,2	8,3	9,7	4	7	11
F30.9 Épisode maniaque sans précision	34	43	77	514	673	1 187	15,1	15,7	15,4	29	36	65
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>1 848</b>	<b>1 828</b>	<b>3 676</b>	<b>52 729</b>	<b>48 604</b>	<b>101 333</b>	<b>28,5</b>	<b>26,6</b>	<b>27,6</b>	<b>4 698</b>	<b>3 453</b>	<b>8 151</b>
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	64	85	149	878	1 401	2 279	13,7	16,5	15,3	25	23	48
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	296	328	624	8 012	8 168	16 180	27,1	24,9	25,9	26	36	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	594	662	1 256	15 612	16 926	32 538	26,3	25,6	25,9	62	82	144
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	179	119	298	4 826	4 385	9 211	27,0	36,8	30,9	49	35	84
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	103	73	176	4 121	2 151	6 272	40,0	29,5	35,6	43	22	65
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	87	53	140	3 587	2 524	6 111	41,2	47,6	43,6	14	4	18
F31.6 TAB ép actuel mixte	115	66	181	4 439	1 956	6 395	38,6	29,6	35,3	22	6	28
F31.7 TAB actuellement rémission	1	1	2	36	9	45	36,0	9,0	22,5	5	6	11
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	158	123	281	3 908	2 448	6 356	24,7	19,9	22,6	359	188	547
F31.9 TAB s/p	251	318	569	7 310	8 636	15 946	29,1	27,2	28,0	4 093	3 051	7 144
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>1 519</b>	<b>1 267</b>	<b>2 786</b>	<b>35 235</b>	<b>28 133</b>	<b>63 368</b>	<b>23,2</b>	<b>22,2</b>	<b>22,7</b>	<b>11 182</b>	<b>6 163</b>	<b>17 345</b>
F32.0 Épisode dépressif léger	9	9	18	116	131	247	12,9	14,6	13,7	25	18	43
F32.1 Épisode dépressif moyen	29	20	49	571	446	1 017	19,7	22,3	20,8	19	15	34
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	275	223	498	5 021	4 562	9 583	18,3	20,5	19,2	566	330	896
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	292	228	520	13 008	10 070	23 078	44,5	44,2	44,4	162	124	286
F32.8 Autres épisodes dépressifs	29	35	64	671	868	1 539	23,1	24,8	24,0	77	64	141
F32.9 Épisode dépressif sans précision	885	752	1 637	15 848	12 056	27 904	17,9	16,0	17,0	10 333	5 612	15 945
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>331</b>	<b>192</b>	<b>523</b>	<b>11 481</b>	<b>5 866</b>	<b>17 347</b>	<b>34,7</b>	<b>30,6</b>	<b>33,2</b>	<b>353</b>	<b>151</b>	<b>504</b>
F33.0 Trbl dépressif récurrent ép actuel lég	3	0	3	35	0	35	11,7	0,0	11,7	0	0	0
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	7	8	15	199	153	352	28,4	19,1	23,5	5	1	6
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	73	49	122	2 821	1 893	4 714	38,6	38,6	38,6	36	15	51
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	60	25	85	3 767	802	4 569	62,8	32,1	53,8	14	4	18
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	3	4	7	184	158	342	61,3	39,5	48,9	17	5	22
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	10	1	11	315	14	329	31,5	14,0	29,9	4	1	5
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	175	105	280	4 160	2 846	7 006	23,8	27,1	25,0	277	125	402
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>94</b>	<b>585</b>	<b>674</b>	<b>1 259</b>	<b>12,2</b>	<b>14,7</b>	<b>13,4</b>	<b>412</b>	<b>287</b>	<b>699</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F34.0 Cyclothymie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	23	45
F34.1 Dysthymie	46	44	90	580	672	1 252	12,6	15,3	13,9	370	249	619
F34.8 Aut trbl humeur persis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
F34.9 Trbl humeur persis s/p	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	7	9	16
<b>F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>434</b>	<b>182</b>	<b>616</b>	<b>8,2</b>	<b>13,0</b>	<b>9,2</b>	<b>162</b>	<b>53</b>	<b>215</b>
F38.0 Autre trouble humeur unique	2	2	4	22	55	77	11,0	27,5	19,2	5	0	5
F38.1 Aut trbl humeur récurrents	1	1	2	28	4	32	28,0	4,0	16,0	1	2	3
F38.8 Aut trbl humeur pr	50	11	61	384	123	507	7,7	11,2	8,3	156	51	207
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>128</b>	<b>101</b>	<b>229</b>	<b>1 559</b>	<b>1 473</b>	<b>3 032</b>	<b>12,2</b>	<b>14,6</b>	<b>13,2</b>	<b>939</b>	<b>615</b>	<b>1 554</b>
F39 Trbl humeur s/p	128	101	229	1 559	1 473	3 032	12,2	14,6	13,2	939	615	1 554
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>68</b>	<b>741</b>	<b>276</b>	<b>1 017</b>	<b>18,1</b>	<b>10,2</b>	<b>15,0</b>	<b>756</b>	<b>548</b>	<b>1 304</b>
F40.0 Agoraphobie	9	8	17	150	61	211	16,7	7,6	12,4	264	128	392
F40.1 Phobies sociales	16	10	26	379	110	489	23,7	11,0	18,8	235	240	475
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	15	3	18	186	26	212	12,4	8,7	11,8	169	132	301
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	1	6	7	26	79	105	26,0	13,2	15,0	40	25	65
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	23	71
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>931</b>	<b>541</b>	<b>1 472</b>	<b>11 986</b>	<b>6 066</b>	<b>18 052</b>	<b>12,9</b>	<b>11,2</b>	<b>12,3</b>	<b>33 590</b>	<b>14 301</b>	<b>47 891</b>
F41.0 Trbl panique	71	40	111	481	263	744	6,8	6,6	6,7	1 078	546	1 624
F41.1 Anxiété généralisée	330	157	487	4 860	2 202	7 062	14,7	14,0	14,5	5 828	2 127	7 955
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	138	93	231	2 348	1 467	3 815	17,0	15,8	16,5	3 458	1 619	5 077
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	11	6	17	156	159	315	14,2	26,5	18,5	55	21	76
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	39	18	57	301	152	453	7,7	8,4	7,9	381	181	562
F41.9 Trouble anxieux sans précision	342	227	569	3 840	1 823	5 663	11,2	8,0	10,0	22 790	9 807	32 597
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>166</b>	<b>2 043</b>	<b>1 981</b>	<b>4 024</b>	<b>26,2</b>	<b>22,5</b>	<b>24,2</b>	<b>897</b>	<b>719</b>	<b>1 616</b>
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	3	6	9	94	59	153	31,3	9,8	17,0	23	19	42

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F42.1 Av comport compulsifs 1 plan	2	1	3	67	94	161	33,5	94,0	53,7	6	12	18
F42.2 Forme mixte idées obséd & comport compul	6	2	8	141	265	406	23,5	132,5	50,8	1	2	3
F42.8 Autres troubles obsessionnels compulsifs	4	3	7	262	56	318	65,5	18,7	45,4	69	40	109
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	63	76	139	1 479	1 507	2 986	23,5	19,8	21,5	798	646	1 444
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>2 342</b>	<b>1 818</b>	<b>4 160</b>	<b>19 625</b>	<b>14 932</b>	<b>34 557</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>4 643</b>	<b>3 191</b>	<b>7 834</b>
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	391	271	662	2 242	1 320	3 562	5,7	4,9	5,4	181	151	332
F43.1 État de stress post traumatique	209	58	267	3 251	545	3 796	15,6	9,4	14,2	1 634	744	2 378
F43.2 Troubles adaptation	1 716	1 477	3 193	13 956	12 990	26 946	8,1	8,8	8,4	2 769	2 261	5 030
F43.8 Aut rx facteur stress sévère	11	2	13	62	26	88	5,6	13,0	6,8	15	8	23
F43.9 Rx facteur stress sévère s/p	15	10	25	114	51	165	7,6	5,1	6,6	44	27	71
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>202</b>	<b>68</b>	<b>270</b>	<b>1 878</b>	<b>499</b>	<b>2 377</b>	<b>9,3</b>	<b>7,3</b>	<b>8,8</b>	<b>360</b>	<b>133</b>	<b>493</b>
F44.0 Amnésie dissociative	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	2	5
F44.1 Fugue dissociative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
F44.2 Stupeur dissociative	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	56	17	73	427	128	555	7,6	7,5	7,6	69	27	96
F44.5 Convulsions dissociatives	46	20	66	255	171	426	5,5	8,6	6,5	43	16	59
F44.6 Anesth dissociative pertes sensorielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F44.7 Trbl dissociatif mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F44.8 Aut trbl dissociatifs	13	7	20	192	83	275	14,8	11,9	13,8	42	28	70
F44.9 Trbl dissociatif s/p	83	24	107	994	117	1 111	12,0	4,9	10,4	192	59	251
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>155</b>	<b>54</b>	<b>209</b>	<b>1 675</b>	<b>539</b>	<b>2 214</b>	<b>10,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,6</b>	<b>613</b>	<b>317</b>	<b>930</b>
F45.0 Somatisation	11	3	14	75	20	95	6,8	6,7	6,8	102	32	134
F45.1 Trouble somatoforme indifférencié	7	0	7	113	0	113	16,1	0,0	16,1	8	1	9
F45.2 Trouble hypocondriaque	3	3	6	33	53	86	11,0	17,7	14,3	37	34	71
F45.3 Dysfnc neurovég somatoforme	16	3	19	78	8	86	4,9	2,7	4,5	29	23	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	21	12	33	321	88	409	15,3	7,3	12,4	46	17	63
F45.8 Autres troubles somatoformes	24	11	35	243	113	356	10,1	10,3	10,2	103	82	185
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	73	22	95	812	257	1 069	11,1	11,7	11,3	288	128	416
<b>F48 Autres troubles névrotiques</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>3,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>41</b>
F48.0 Neurasthénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
F48.1 Synd dépersonnalisation déréalisation	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
F48.8 Autres troubles névrotiques précisés	2	6	8	9	14	23	4,5	2,3	2,9	5	1	6
F48.9 Trouble névrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>637</b>	<b>64</b>	<b>701</b>	<b>17 260</b>	<b>1 744</b>	<b>19 004</b>	<b>27,1</b>	<b>27,2</b>	<b>27,1</b>	<b>1 179</b>	<b>152</b>	<b>1 331</b>
F50.0 Anorexie mentale	438	23	461	13 754	930	14 684	31,4	40,4	31,9	220	12	232
F50.1 Anorexie mentale atypique	31	1	32	742	21	763	23,9	21,0	23,8	22	6	28
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	22	0	22	306	0	306	13,9	0,0	13,9	150	12	162
F50.3 Boulimie atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	6	27
F50.5 Vomissements assoc aut perturb psychol	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	0	8
F50.8 Autres troubles alimentation	78	28	106	1 904	621	2 525	24,4	22,2	23,8	143	59	202
F50.9 Trbl alimentation s/p	66	10	76	552	170	722	8,4	17,0	9,5	612	55	667
<b>F51 Troubles du sommeil non organiques</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>142</b>	<b>123</b>	<b>265</b>
F51.0 Insomnie non organique	5	2	7	24	10	34	4,8	5,0	4,9	88	66	154
F51.1 Hypersomnie non organique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	4	10
F51.2 Trbl rythme veille sommeil non org	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	0	2	2
F51.3 Somnambulisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
F51.4 Terreurs nocturnes	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
F51.5 Cauchemars	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	13	16	29
F51.8 Aut trbl sommeil non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	26	19	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>19</b>	<b>175</b>	<b>194</b>
F52.0 Absence ou perte de désir sexuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	150	151
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.4 Éjaculation précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52.5 Vaginisme non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.7 Activité sexuelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
F52.8 Aut dysfnc sex non trbl ou mld org	0	1	1	0	75	75	0,0	75,0	75,0	1	7	8
F52.9 Dysfnc sex non trbl ou mld org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	25	0	25	224	0	224	9,0	0,0	9,0	50	0	50
F53.1 TMC sévères ass puer non c/a	14	0	14	272	0	272	19,4	0,0	19,4	5	0	5
F53.8 Aut TMC ass puer non c/a	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
F53.9 Trbl mental puer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>564</b>	<b>157</b>	<b>721</b>	<b>28,2</b>	<b>19,6</b>	<b>25,8</b>	<b>136</b>	<b>85</b>	<b>221</b>
F54 Fact psychol & comp assoc mld trbl c/a	20	8	28	564	157	721	28,2	19,6	25,8	136	85	221
<b>F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>
F55 Abus subs s dépd	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	15	25	40
<b>F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
F59 Synd comp n pr assoc perturb physiol/phy	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	14	25
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>2 871</b>	<b>1 250</b>	<b>4 121</b>	<b>25 454</b>	<b>13 277</b>	<b>38 731</b>	<b>8,9</b>	<b>10,6</b>	<b>9,4</b>	<b>13 179</b>	<b>13 462</b>	<b>26 641</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F60.0 Personnalité paranoïaque	6	14	20	352	240	592	58,7	17,1	29,6	101	179	280
F60.1 Personnalité schizoïde	5	15	20	61	478	539	12,2	31,9	27,0	71	226	297
F60.2 Personnalité dyssociale	57	298	355	1 295	4 277	5 572	22,7	14,4	15,7	886	3 333	4 219
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	2 515	547	3 062	20 280	4 202	24 482	8,1	7,7	8,0	6 914	3 324	10 238
F60.4 Personnalité histrionique	36	23	59	286	139	425	7,9	6,0	7,2	1 182	1 470	2 652
F60.5 Personnalité anankastique	5	6	11	73	54	127	14,6	9,0	11,5	301	222	523
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	3	2	5	21	10	31	7,0	5,0	6,2	210	204	414
F60.7 Personnalité dépendante	58	36	94	1 220	528	1 748	21,0	14,7	18,6	1 365	777	2 142
F60.8 Aut trbl spéc pers	66	205	271	1 060	2 408	3 468	16,1	11,7	12,8	1 403	2 917	4 320
F60.9 Trbl pers s/p	120	104	224	806	941	1 747	6,7	9,0	7,8	746	810	1 556
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>149</b>	<b>1 214</b>	<b>935</b>	<b>2 149</b>	<b>16,0</b>	<b>12,8</b>	<b>14,4</b>	<b>339</b>	<b>564</b>	<b>903</b>
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	76	73	149	1 214	935	2 149	16,0	12,8	14,4	339	564	903
<b>F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
F62.0 Modif durable pers apr exp catastrophe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F62.1 Modification durable pers apr mld psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F62.8 Aut modifications durables pers	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
F62.9 Modification durable pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F63 Troubles des habitudes et des impulsions</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>399</b>	<b>408</b>	<b>807</b>	<b>19,0</b>	<b>13,6</b>	<b>15,8</b>	<b>273</b>	<b>536</b>	<b>809</b>
F63.0 Jeu pathologique	7	13	20	54	94	148	7,7	7,2	7,4	131	321	452
F63.1 Tendance path allumer incendies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F63.2 Tendance path commettre vols	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
F63.3 Trichotillomanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	8	39
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	7	11	18	299	256	555	42,7	23,3	30,8	64	124	188

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	7	6	13	46	58	104	6,6	9,7	8,0	30	76	106
<b>F64 Dysphorie de genre</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>171</b>	<b>6,5</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>	<b>296</b>	<b>175</b>	<b>471</b>
F64 Dysphorie de genre	11	12	23	71	100	171	6,5	8,3	7,4	296	175	471
<b>F65 Troubles de la préférence sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>10 161</b>	<b>10 161</b>	<b>0,0</b>	<b>725,8</b>	<b>725,8</b>	<b>11</b>	<b>173</b>	<b>184</b>
F65.2 Exhibitionnisme	0	2	2	0	54	54	0,0	27,0	27,0	1	20	21
F65.3 Voyeurisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F65.4 Pédophilie	0	5	5	0	10 057	10 057	0,0	2 011,4	2 011,4	3	45	48
F65.8 Aut trbl préférence sex	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	3	26	29
F65.9 Trbl préférence sex s/p	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	4	80	84
<b>F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>1 009</b>	<b>866</b>	<b>1 875</b>	<b>21,0</b>	<b>29,9</b>	<b>24,4</b>	<b>250</b>	<b>146</b>	<b>396</b>
F68.0 Élabor sympt phys pour raison psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	32	14	46	431	445	876	13,5	31,8	19,0	179	63	242
F68.8 Aut trbl pr pers & comport adulte	16	15	31	578	421	999	36,1	28,1	32,2	70	83	153
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>153</b>	<b>256</b>	<b>409</b>	<b>3 696</b>	<b>7 800</b>	<b>11 496</b>	<b>24,2</b>	<b>30,5</b>	<b>28,1</b>	<b>595</b>	<b>744</b>	<b>1 339</b>
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	153	256	409	3 696	7 800	11 496	24,2	30,5	28,1	595	744	1 339
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>74</b>	<b>87</b>	<b>161</b>	<b>1 753</b>	<b>4 491</b>	<b>6 244</b>	<b>23,7</b>	<b>51,6</b>	<b>38,8</b>	<b>822</b>	<b>813</b>	<b>1 635</b>
F70.0 Retard ment lég déf comport abs/min	2	2	4	11	2	13	5,5	1,0	3,2	32	18	50
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	32	39	71	883	2 500	3 383	27,6	64,1	47,6	57	77	134
F70.8 Retard ment lég aut déf comport	16	26	42	228	1 322	1 550	14,2	50,8	36,9	23	40	63
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	24	20	44	631	667	1 298	26,3	33,4	29,5	710	678	1 388
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>91</b>	<b>644</b>	<b>3 047</b>	<b>3 691</b>	<b>24,8</b>	<b>46,9</b>	<b>40,6</b>	<b>106</b>	<b>136</b>	<b>242</b>
F71.0 Retard ment moy déf comport abs/min	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	20	46	66	473	2 253	2 726	23,6	49,0	41,3	22	35	57
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	3	9	12	156	193	349	52,0	21,4	29,1	5	17	22
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	3	9	12	15	600	615	5,0	66,7	51,2	79	84	163

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>271</b>	<b>1 889</b>	<b>2 160</b>	<b>22,6</b>	<b>157,4</b>	<b>90,0</b>	<b>116</b>	<b>201</b>	<b>317</b>
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	7	12	19	201	1 889	2 090	28,7	157,4	110,0	14	30	44
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	3	0	3	51	0	51	17,0	0,0	17,0	7	25	32
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	95	146	241
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>189</b>	<b>244</b>	<b>18,3</b>	<b>189,0</b>	<b>61,0</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>62</b>
F73.1 Retard ment profond déf sign comport	2	1	3	47	189	236	23,5	189,0	78,7	2	7	9
F73.8 Retard ment profond aut déf comport	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	3	3
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	17	50
<b>F78 Autres formes de retard mental</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
F78.0 Aut retard ment déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78.8 Aut retard ment aut déf comport	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>57</b>	<b>87</b>	<b>144</b>	<b>964</b>	<b>2 397</b>	<b>3 361</b>	<b>16,9</b>	<b>27,6</b>	<b>23,3</b>	<b>1 410</b>	<b>1 737</b>	<b>3 147</b>
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	0	2	2	0	282	282	0,0	141,0	141,0	9	11	20
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	23	27	50	599	910	1 509	26,0	33,7	30,2	45	55	100
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	13	25	38	99	440	539	7,6	17,6	14,2	37	62	99
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	21	33	54	266	765	1 031	12,7	23,2	19,1	1 319	1 609	2 928
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>76</b>	<b>243</b>	<b>23,9</b>	<b>25,3</b>	<b>24,3</b>	<b>312</b>	<b>530</b>	<b>842</b>
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	2	2	4	13	31	44	6,5	15,5	11,0	70	112	182
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	58	105	163
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	15	12	27
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	2	1	3	39	45	84	19,5	45,0	28,0	164	295	459
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>130</b>	<b>68</b>	<b>198</b>	<b>65,0</b>	<b>13,6</b>	<b>28,3</b>	<b>412</b>	<b>406</b>	<b>818</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	38	118
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	28	24	52
F81.2 Trbl spéc acquis arithmétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires	1	1	2	6	24	30	6,0	24,0	15,0	11	7	18
F81.8 Aut trbl dévelop acquis scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	1	3	4	124	40	164	124,0	13,3	41,0	257	320	577
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>141</b>	<b>235</b>	<b>376</b>
F82 Trbl spéc dévelop moteur	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	141	235	376
<b>F83 Troubles spécifiques mixtes du développement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	6	16	22
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>95</b>	<b>198</b>	<b>293</b>	<b>2 272</b>	<b>18 441</b>	<b>20 713</b>	<b>23,9</b>	<b>93,1</b>	<b>70,7</b>	<b>713</b>	<b>1 469</b>	<b>2 182</b>
F84.0 Autisme infantile	68	136	204	1 167	15 047	16 214	17,2	110,6	79,5	466	1 058	1 524
F84.1 Autisme atypique	5	16	21	113	2 182	2 295	22,6	136,4	109,3	30	81	111
F84.2 Syndrome de Rett	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	0	34
F84.3 Autre trouble désintégratif enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.4 Hyperact assoc ret ment mvt stéréotypé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.5 Syndrome Asperger	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	46	90	136
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	19	25	44	982	623	1 605	51,7	24,9	36,5	94	172	266
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	2	18	20	9	562	571	4,5	31,2	28,6	42	67	109
<b>F88 Autres troubles du développement psychologique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>
F88 Aut trbl dévelop psychologique	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	11	16	27
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>91</b>	<b>182</b>	<b>273</b>	<b>5,1</b>	<b>10,1</b>	<b>7,6</b>	<b>460</b>	<b>603</b>	<b>1 063</b>
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	18	18	36	91	182	273	5,1	10,1	7,6	460	603	1 063

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>113</b>	<b>264</b>	<b>1 733</b>	<b>1 997</b>	<b>6,0</b>	<b>25,1</b>	<b>17,7</b>	<b>4 497</b>	<b>4 599</b>	<b>9 096</b>
F90.0 Perturbation activité & attention	41	61	102	235	1 540	1 775	5,7	25,2	17,4	4 467	4 572	9 039
F90.1 Trouble conduites hyperkinétiques	2	7	9	25	153	178	12,5	21,9	19,8	17	20	37
F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	1	1	2	4	40	44	4,0	40,0	22,0	12	7	19
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>59</b>	<b>108</b>	<b>167</b>	<b>488</b>	<b>3 096</b>	<b>3 584</b>	<b>8,3</b>	<b>28,7</b>	<b>21,5</b>	<b>354</b>	<b>472</b>	<b>826</b>
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	9	21	30
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	26	36	62	214	454	668	8,2	12,6	10,8	229	280	509
F91.8 Autres troubles des conduites	6	12	18	38	125	163	6,3	10,4	9,1	35	35	70
F91.9 Trouble des conduites sans précision	27	57	84	236	2 484	2 720	8,7	43,6	32,4	81	136	217
<b>F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>729</b>	<b>744</b>	<b>5,0</b>	<b>729,0</b>	<b>186,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
F92.0 Troubles des conduites avec dépression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F92.8 Aut trbl mixtes conduites & émotionnels	3	1	4	15	729	744	5,0	729,0	186,0	1	4	5
F92.9 Trbl mixtes conduites & émotionnels s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance</b>	<b>78</b>	<b>14</b>	<b>92</b>	<b>1 275</b>	<b>315</b>	<b>1 590</b>	<b>16,3</b>	<b>22,5</b>	<b>17,3</b>	<b>258</b>	<b>68</b>	<b>326</b>
F93.0 Angoisse de séparation enfance	5	2	7	67	44	111	13,4	22,0	15,9	32	18	50
F93.1 Trouble anxieux phobique enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F93.2 Anxiété sociale enfance	22	3	25	214	80	294	9,7	26,7	11,8	103	22	125
F93.3 Rivalité dans la fratrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F93.8 Autres troubles émotionnels enfance	43	8	51	960	190	1 150	22,3	23,8	22,5	72	21	93
F93.9 Trbl émotionnel enfance s/p	8	1	9	34	1	35	4,2	1,0	3,9	51	5	56
<b>F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>443</b>	<b>564</b>	<b>1 007</b>	<b>9,8</b>	<b>23,5</b>	<b>14,6</b>	<b>290</b>	<b>172</b>	<b>462</b>
F94.0 Mutisme électif	7	4	11	25	34	59	3,6	8,5	5,4	39	17	56
F94.1 Trbl rx attachement enfance	17	7	24	229	123	352	13,5	17,6	14,7	59	57	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F94.2 Trbl attach enfance av désinhibition	0	3	3	0	181	181	0,0	60,3	60,3	3	3	6
F94.8 Aut trbl fonctionnement social enfance	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	5	4	9
F94.9 Trbl fonctionnement social enfance s/p	18	10	28	179	226	405	9,9	22,6	14,5	184	91	275
<b>F95 Tics</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>114</b>	<b>281</b>	<b>395</b>	<b>19,0</b>	<b>14,8</b>	<b>15,8</b>	<b>239</b>	<b>424</b>	<b>663</b>
F95.0 Tic transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F95.1 Tic moteur ou vocal chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	2	17	19	106	278	384	53,0	16,4	20,2	193	369	562
F95.8 Autres tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F95.9 Tic sans précision	4	2	6	8	3	11	2,0	1,5	1,8	19	29	48
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>258</b>	<b>682</b>	<b>940</b>	<b>9,2</b>	<b>32,5</b>	<b>19,2</b>	<b>1 003</b>	<b>633</b>	<b>1 636</b>
F98.0 Énurésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
F98.1 Encoprésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	5	2	7	16	10	26	3,2	5,0	3,7	22	27	49
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
F98.4 Mouvements stéréotypés	8	7	15	16	20	36	2,0	2,9	2,4	20	13	33
F98.5 Bégaiement	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	9	29	38
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	5	9	14	30	638	668	6,0	70,9	47,7	841	514	1 355
F98.9 Trbl comport/émotion dur enfance/ado s/p	8	2	10	192	13	205	24,0	6,5	20,5	91	27	118
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>166</b>	<b>259</b>	<b>23,2</b>	<b>13,8</b>	<b>16,2</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>77</b>
F99 Trouble mental sans autre indication	4	12	16	93	166	259	23,2	13,8	16,2	43	34	77
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>87</b>	<b>75</b>	<b>162</b>	<b>926</b>	<b>949</b>	<b>1 875</b>	<b>10,6</b>	<b>12,7</b>	<b>11,6</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>97</b>
G00.0 Méningite à Haemophilus	9	8	17	77	114	191	8,6	14,2	11,2	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G00.1 Méningite à pneumocoques	25	26	51	278	260	538	11,1	10,0	10,5	9	12	21
G00.2 Méningite à streptocoques	26	16	42	308	169	477	11,8	10,6	11,4	12	6	18
G00.3 Méningite à staphylocoques	4	2	6	51	36	87	12,8	18,0	14,5	3	11	14
G00.8 Autres méningites bactériennes	8	9	17	155	109	264	19,4	12,1	15,5	7	10	17
G00.9 Méningite bactérienne sans précision	15	14	29	57	261	318	3,8	18,6	11,0	9	17	26
<b>G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
G01 Méningite pdt aff bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
<b>G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131</b>	<b>181</b>	<b>312</b>
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	173	300
G02.1 Méningite pdt mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
G02.8 Méningite pdt aut mip pr c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>440</b>	<b>376</b>	<b>816</b>	<b>11,6</b>	<b>10,4</b>	<b>11,0</b>	<b>86</b>	<b>113</b>	<b>199</b>
G03.0 Méningite non purulente	2	7	9	6	49	55	3,0	7,0	6,1	3	8	11
G03.1 Méningite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]	2	2	4	3	42	45	1,5	21,0	11,2	2	0	2
G03.8 Méningite aut causes pr	4	4	8	78	81	159	19,5	20,2	19,9	9	7	16
G03.9 Méningite sans précision	30	23	53	353	204	557	11,8	8,9	10,5	71	95	166
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>124</b>	<b>136</b>	<b>260</b>	<b>2 668</b>	<b>2 585</b>	<b>5 253</b>	<b>21,5</b>	<b>19,0</b>	<b>20,2</b>	<b>198</b>	<b>153</b>	<b>351</b>
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	4	14	18	206	174	380	51,5	12,4	21,1	6	9	15
G04.1 Myélopl assoc virus lymphot lymphoc T hum	2	0	2	124	0	124	62,0	0,0	62,0	16	0	16
G04.2 Méningoencéphal méningomyél bact nca	14	11	25	440	230	670	31,4	20,9	26,8	9	9	18
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	47	44	91	974	1 163	2 137	20,7	26,4	23,5	67	47	114

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	57	67	124	924	1 018	1 942	16,2	15,2	15,7	100	88	188
<b>G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>178</b>
G05.0 Encéphal &/ou myél pdt infc bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	83	154
G05.2 Encéph &/ou myél pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G05.8 Encéphal &/ou myél pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>G06 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>58</b>	<b>99</b>	<b>157</b>	<b>1 327</b>	<b>2 435</b>	<b>3 762</b>	<b>22,9</b>	<b>24,6</b>	<b>24,0</b>	<b>130</b>	<b>231</b>	<b>361</b>
G06.0 Abscesses et granulome intracrâniens	29	48	77	709	990	1 699	24,4	20,6	22,1	46	86	132
G06.1 Abscesses et granulome intrarachidiens	18	30	48	385	1 012	1 397	21,4	33,7	29,1	53	89	142
G06.2 Abscesses extradural & sousdural s/p	11	21	32	233	433	666	21,2	20,6	20,8	31	56	87
<b>G07 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
G07 Abs/granul intracrân/rachi pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>161</b>	<b>181</b>	<b>342</b>	<b>7,3</b>	<b>12,1</b>	<b>9,2</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>128</b>
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	22	15	37	161	181	342	7,3	12,1	9,2	67	61	128
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>107</b>
G09 Séq aff infl snc	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	59	48	107
<b>G10 Chorée de Huntington</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>269</b>	<b>615</b>	<b>884</b>	<b>29,9</b>	<b>55,9</b>	<b>44,2</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>52</b>
G10 Chorée de Huntington	9	11	20	269	615	884	29,9	55,9	44,2	23	29	52
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>374</b>	<b>659</b>	<b>1 033</b>	<b>31,2</b>	<b>36,6</b>	<b>34,4</b>	<b>273</b>	<b>188</b>	<b>461</b>
G11.0 Ataxie congénitale non progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	4	6	10	111	297	408	27,8	49,5	40,8	52	44	96

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive	1	1	2	58	53	111	58,0	53,0	55,5	4	10	14
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	2	7	9	19	293	312	9,5	41,9	34,7	27	46	73
G11.8 Autres ataxies héréditaires	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	8	13	21
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	4	2	6	185	4	189	46,2	2,0	31,5	178	70	248
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>122</b>	<b>139</b>	<b>4,2</b>	<b>11,1</b>	<b>9,3</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>70</b>
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	0	6	6	0	65	65	0,0	10,8	10,8	3	12	15
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	11	16	27
G12.8 Aut amyotrophies spin & synd apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	4	1	5	17	46	63	4,2	46,0	12,6	13	13	26
<b>G122 Maladie du neurone moteur</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>209</b>	<b>1 483</b>	<b>2 331</b>	<b>3 814</b>	<b>15,9</b>	<b>20,1</b>	<b>18,2</b>	<b>110</b>	<b>187</b>	<b>297</b>
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	76	97	173	1 209	1 945	3 154	15,9	20,1	18,2	86	134	220
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	1	2	3	1	100	101	1,0	50,0	33,7	0	2	2
G12.22 Paralysie bulbaire progressive	12	10	22	182	86	268	15,2	8,6	12,2	4	13	17
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	2	3	5	13	152	165	6,5	50,7	33,0	17	24	41
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	2	4	6	78	48	126	39,0	12,0	21,0	3	14	17
<b>G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>
G13.0 Neuromyopathie & neuropathie paranéoplas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
G13.1 Aut aff dégén syst aff princ snc mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
G13.2 Aff dégén syst aff princ snc pdt myxoed	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G13.8 Aff dégén syst princ snc pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G14 Syndrome postpolio</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G14 Syndrome postpolio	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	29	14	43
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>332</b>	<b>540</b>	<b>872</b>	<b>7 537</b>	<b>13 989</b>	<b>21 526</b>	<b>22,7</b>	<b>25,9</b>	<b>24,7</b>	<b>2 672</b>	<b>4 077</b>	<b>6 749</b>
G20 Maladie de Parkinson	332	540	872	7 537	13 989	21 526	22,7	25,9	24,7	2 672	4 077	6 749
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>54</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>1 264</b>	<b>1 819</b>	<b>3 083</b>	<b>23,4</b>	<b>27,6</b>	<b>25,7</b>	<b>740</b>	<b>864</b>	<b>1 604</b>
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	18	24	42	378	824	1 202	21,0	34,3	28,6	123	159	282
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	29	20	49	634	440	1 074	21,9	22,0	21,9	460	437	897
G21.2 Synd parkinsonien sec aut agnt ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G21.4 Syndrome parkinsonien vasculaire	5	18	23	181	452	633	36,2	25,1	27,5	108	194	302
G21.8 Aut synd parkinsoniens sec	2	1	3	71	14	85	35,5	14,0	28,3	12	24	36
G21.9 Synd parkinsonien sec s/p	0	3	3	0	89	89	0,0	29,7	29,7	31	40	71
<b>G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux</b>	<b>55</b>	<b>96</b>	<b>151</b>	<b>1 615</b>	<b>2 491</b>	<b>4 106</b>	<b>29,4</b>	<b>25,9</b>	<b>27,2</b>	<b>218</b>	<b>344</b>	<b>562</b>
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	4	0	4
G23.1 Opthalmoplégie supranucléaire progressiv	23	52	75	662	1 419	2 081	28,8	27,3	27,7	118	205	323
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	18	19	37	644	402	1 046	35,8	21,2	28,3	32	57	89
G23.3 Atrop multisyst type cérébel [AMS-C]	4	8	12	161	305	466	40,2	38,1	38,8	10	18	28
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	10	16	26	148	327	475	14,8	20,4	18,3	54	62	116
G23.9 Mld dégén noyaux gris centraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G24 Dystonie</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>119</b>	<b>88</b>	<b>207</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,7</b>	<b>588</b>	<b>497</b>	<b>1 085</b>
G24.0 Dystonie médicamenteuse	3	1	4	11	15	26	3,7	15,0	6,5	163	170	333
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	10	5	15
G24.2 Dystonie idiopathique non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.3 Torticolis spasmodique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	48	29	77

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G24.5 Blépharospasme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	10	21
G24.8 Autres dystonies	6	3	9	41	30	71	6,8	10,0	7,9	72	58	130
G24.9 Dystonie sans précision	9	6	15	63	35	98	7,0	5,8	6,5	273	222	495
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité</b>	<b>92</b>	<b>90</b>	<b>182</b>	<b>781</b>	<b>700</b>	<b>1 481</b>	<b>8,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>	<b>4 258</b>	<b>3 016</b>	<b>7 274</b>
G25.0 Tremblement essentiel	15	15	30	113	50	163	7,5	3,3	5,4	1 675	1 299	2 974
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	12	2	14	113	26	139	9,4	13,0	9,9	155	115	270
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	48	51	99
G25.3 Myoclonie	27	36	63	208	225	433	7,7	6,2	6,9	175	202	377
G25.4 Chorée médicamenteuse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
G25.5 Autres chorées	7	5	12	33	50	83	4,7	10,0	6,9	35	35	70
G25.6 Tics méd & aut tics orig org	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	23	21	44	259	254	513	11,3	12,1	11,7	2 015	1 151	3 166
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	6	8	14	48	76	124	8,0	9,5	8,9	152	158	310
<b>G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
G26 Synd extrapyram/trbl motric pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>1 392</b>	<b>803</b>	<b>2 195</b>	<b>47 229</b>	<b>30 689</b>	<b>77 918</b>	<b>33,9</b>	<b>38,2</b>	<b>35,5</b>	<b>5 477</b>	<b>3 047</b>	<b>8 524</b>
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	35	29	64	1 145	1 714	2 859	32,7	59,1	44,7	49	28	77
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	124	60	184	4 137	1 991	6 128	33,4	33,2	33,3	352	191	543
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	1 233	714	1 947	41 947	26 984	68 931	34,0	37,8	35,4	5 076	2 828	7 904
<b>G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>450</b>	<b>357</b>	<b>807</b>	<b>15 814</b>	<b>14 736</b>	<b>30 550</b>	<b>35,1</b>	<b>41,3</b>	<b>37,9</b>	<b>1 121</b>	<b>856</b>	<b>1 977</b>
G30.80 Maladie Alzheimer chorée Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	18	40	58	531	1 508	2 039	29,5	37,7	35,2	69	80	149
G30.82 Maladie Alzheimer avec maladie Pick	3	1	4	98	19	117	32,7	19,0	29,2	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G30.88 Autre maladie Alzheimer	429	316	745	15 185	13 209	28 394	35,4	41,8	38,1	1 051	769	1 820
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>201</b>	<b>283</b>	<b>484</b>	<b>7 350</b>	<b>9 939</b>	<b>17 289</b>	<b>36,6</b>	<b>35,1</b>	<b>35,7</b>	<b>1 324</b>	<b>1 655</b>	<b>2 979</b>
G31.1 Dégén céréb sénile non c/a	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	6	4	10
G31.2 Dégén sn alcool	8	26	34	180	371	551	22,5	14,3	16,2	61	241	302
G31.8 Aut aff dégén pr sn	170	234	404	6 458	8 946	15 404	38,0	38,2	38,1	584	650	1 234
G31.9 Aff dégén sn s/p	22	23	45	666	622	1 288	30,3	27,0	28,6	673	760	1 433
<b>G310 Atrophie cérébrale circonscrite</b>	<b>75</b>	<b>101</b>	<b>176</b>	<b>3 484</b>	<b>5 727</b>	<b>9 211</b>	<b>46,5</b>	<b>56,7</b>	<b>52,3</b>	<b>250</b>	<b>253</b>	<b>503</b>
G31.00 Maladie de Pick	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	2	4	6
G31.01 Aphasie progressive isolée	12	10	22	357	287	644	29,8	28,7	29,3	49	41	90
G31.02 Démence du lobe frontal	62	91	153	3 087	5 440	8 527	49,8	59,8	55,7	199	208	407
<b>G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110</b>	<b>314</b>	<b>424</b>
G32.0 Dégén combinée subaig m/épi pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G32.8 Aut aff dégén pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	313	421
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>150</b>	<b>111</b>	<b>261</b>	<b>2 172</b>	<b>1 556</b>	<b>3 728</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	<b>14,3</b>	<b>1 659</b>	<b>773</b>	<b>2 432</b>
G35 Sclérose en plaques	150	111	261	2 172	1 556	3 728	14,5	14,0	14,3	1 659	773	2 432
<b>G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>340</b>	<b>413</b>	<b>753</b>	<b>16,2</b>	<b>41,3</b>	<b>24,3</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	21	10	31	340	413	753	16,2	41,3	24,3	19	16	35
G36.8 Aut aff démyélinisantes aiguës diss pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>72</b>	<b>796</b>	<b>534</b>	<b>1 330</b>	<b>17,3</b>	<b>20,5</b>	<b>18,5</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>138</b>
G37.1 Démyélinisation centrale corps calleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G37.2 Myélinolyse centropontine	2	2	4	48	41	89	24,0	20,5	22,2	7	11	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	26	13	39	451	295	746	17,3	22,7	19,1	27	14	41
G37.4 Myélite nécrosante subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.5 Sclérose concentrique [Baló]	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	3	5	8	124	101	225	41,3	20,2	28,1	9	8	17
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	14	6	20	166	97	263	11,9	16,2	13,2	22	36	58
<b>G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises à début focal</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>109</b>	<b>3,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	7	9	16	23	15	38	3,3	1,7	2,4	10	16	26
G40.01 Épilep id déf loc av cris foc réfract	0	4	4	0	71	71	0,0	17,8	17,8	4	1	5
<b>G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises partielles simples</b>	<b>214</b>	<b>211</b>	<b>425</b>	<b>1 508</b>	<b>1 055</b>	<b>2 563</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>511</b>	<b>508</b>	<b>1 019</b>
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfract	161	151	312	1 038	683	1 721	6,4	4,5	5,5	473	462	935
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	53	60	113	470	372	842	8,9	6,2	7,5	38	46	84
<b>G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec des crises partielles complexes</b>	<b>136</b>	<b>128</b>	<b>264</b>	<b>1 078</b>	<b>852</b>	<b>1 930</b>	<b>7,9</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3</b>	<b>231</b>	<b>177</b>	<b>408</b>
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	71	77	148	548	485	1 033	7,7	6,3	7,0	205	151	356
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	65	51	116	530	367	897	8,2	7,2	7,7	26	26	52
<b>G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	<b>168</b>	<b>579</b>	<b>314</b>	<b>893</b>	<b>6,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>231</b>	<b>202</b>	<b>433</b>
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	69	57	126	299	176	475	4,3	3,1	3,8	179	162	341
G40.31 Épilep gén idiop réfract	25	17	42	280	138	418	11,2	8,1	10,0	52	40	92
<b>G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>155</b>	<b>195</b>	<b>350</b>	<b>4,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	<b>80</b>	<b>103</b>	<b>183</b>
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	19	21	40	65	147	212	3,4	7,0	5,3	49	51	100
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	16	10	26	90	48	138	5,6	4,8	5,3	31	52	83

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G405 Syndromes épileptiques particuliers</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>58</b>	<b>139</b>	<b>13,5</b>	<b>8,3</b>	<b>10,7</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>64</b>
G40.50 Synd épil part n réfract	6	5	11	81	35	116	13,5	7,0	10,5	23	35	58
G40.51 Synd épil part réfract	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	5	6
<b>G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>162</b>	<b>321</b>	<b>483</b>	<b>5,8</b>	<b>7,3</b>	<b>6,7</b>	<b>56</b>	<b>65</b>	<b>121</b>
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	26	42	68	154	301	455	5,9	7,2	6,7	55	64	119
G40.61 Crise gr mal s/p réfract	2	2	4	8	20	28	4,0	10,0	7,0	1	1	2
<b>G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>5,3</b>	<b>3,0</b>	<b>4,2</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	3	3	6	16	9	25	5,3	3,0	4,2	18	8	26
G40.71 Pt mal s cris gr mal s/p réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>G408 Autres épilepsies</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>384</b>	<b>258</b>	<b>642</b>	<b>13,2</b>	<b>9,9</b>	<b>11,7</b>	<b>95</b>	<b>127</b>	<b>222</b>
G40.80 Aut épilep n réfract	20	21	41	349	229	578	17,4	10,9	14,1	88	117	205
G40.81 Aut épilep réfract	9	5	14	35	29	64	3,9	5,8	4,6	7	10	17
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>370</b>	<b>398</b>	<b>768</b>	<b>2 923</b>	<b>2 422</b>	<b>5 345</b>	<b>7,9</b>	<b>6,1</b>	<b>7,0</b>	<b>4 530</b>	<b>4 525</b>	<b>9 055</b>
G40.90 Épilep sans précision n réfract	291	325	616	2 348	1 894	4 242	8,1	5,8	6,9	4 359	4 340	8 699
G40.91 Épilep sans précision réfract	79	73	152	575	528	1 103	7,3	7,2	7,3	171	185	356
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>279</b>	<b>322</b>	<b>601</b>	<b>2 332</b>	<b>2 639</b>	<b>4 971</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>261</b>	<b>251</b>	<b>512</b>
G41.0 État de grand mal épileptique	29	42	71	307	240	547	10,6	5,7	7,7	13	24	37
G41.1 État de petit mal épileptique	9	4	13	31	112	143	3,4	28,0	11,0	18	19	37
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe	7	6	13	73	72	145	10,4	12,0	11,2	17	8	25
G41.8 Autres états de mal épileptique	22	24	46	191	177	368	8,7	7,4	8,0	15	18	33
G41.9 État de mal épileptique sans précision	212	246	458	1 730	2 038	3 768	8,2	8,3	8,2	198	182	380
<b>G43 Migraine</b>	<b>316</b>	<b>149</b>	<b>465</b>	<b>860</b>	<b>278</b>	<b>1 138</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>7 713</b>	<b>1 550</b>	<b>9 263</b>
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	118	24	142
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	91	60	151	184	102	286	2,0	1,7	1,9	583	118	701
G43.2 État de mal migraineux	40	12	52	118	35	153	3,0	2,9	2,9	15	4	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G43.3 Migraine compliquée	5	3	8	45	7	52	9,0	2,3	6,5	12	4	16
G43.8 Autres migraines	39	9	48	118	12	130	3,0	1,3	2,7	306	94	400
G43.9 Migraine sans précision	136	65	201	380	122	502	2,8	1,9	2,5	6 679	1 306	7 985
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>69</b>	<b>191</b>	<b>68</b>	<b>259</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>546</b>	<b>354</b>	<b>900</b>
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	6	3	9	47	27	74	7,8	9,0	8,2	69	124	193
G44.1 Céphalée vasc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G44.2 Céphalée dite de tension	23	13	36	51	25	76	2,2	1,9	2,1	352	152	504
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	19	35
G44.4 Céphalée méd non c/a	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	66	35	101
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	10	4	14	71	14	85	7,1	3,5	6,1	41	24	65
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>707</b>	<b>706</b>	<b>1 413</b>	<b>3 136</b>	<b>3 020</b>	<b>6 156</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>727</b>	<b>641</b>	<b>1 368</b>
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	11	17	28	37	69	106	3,4	4,1	3,8	32	28	60
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)	9	7	16	116	45	161	12,9	6,4	10,1	9	14	23
G45.2 Accid isch trans art précéréb mult/bil	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	1	1	2
G45.3 Amaurose fugace	20	23	43	49	77	126	2,4	3,3	2,9	91	128	219
G45.4 Amnésie globale transitoire	34	24	58	45	56	101	1,3	2,3	1,7	32	21	53
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	12	11	23	113	45	158	9,4	4,1	6,9	40	20	60
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	619	622	1 241	2 771	2 725	5 496	4,5	4,4	4,4	522	429	951
<b>G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>124</b>
G46.0 Syndrome artère cérébrale moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G46.3 Syndromes vasculaires du tronc cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
G46.4 Syndrome cérébelleux vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
G46.5 Syndrome lacunaire moteur pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G46.7 Autres syndromes lacunaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
G46.8 Aut synd vasc céréb pdt mld cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>171</b>	<b>73</b>	<b>244</b>	<b>10,1</b>	<b>4,3</b>	<b>7,2</b>	<b>2 357</b>	<b>1 931</b>	<b>4 288</b>
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	9	6	15	152	14	166	16,9	2,3	11,1	1 882	1 502	3 384
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	1	2	3	9	11	20	9,0	5,5	6,7	35	44	79
G47.2 Troubles du cycle veille sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	24	49
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	71	48	119
G47.8 Autres troubles du sommeil	3	6	9	3	38	41	1,0	6,3	4,6	52	75	127
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	4	2	6	7	6	13	1,8	3,0	2,2	292	238	530
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>478</b>	<b>913</b>	<b>1 391</b>	<b>902</b>	<b>1 818</b>	<b>2 720</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18 260</b>	<b>27 605</b>	<b>45 865</b>
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	308	599	907	485	1 162	1 647	1,6	1,9	1,8	3 364	5 333	8 697
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	16	19	35	76	126	202	4,8	6,6	5,8	3 120	5 017	8 137
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	154	295	449	341	530	871	2,2	1,8	1,9	11 776	17 255	29 031
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>121</b>	<b>436</b>	<b>300</b>	<b>736</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>575</b>	<b>268</b>	<b>843</b>
G50.0 Névralgie du trijumeau	70	48	118	433	294	727	6,2	6,1	6,2	538	249	787
G50.1 Algie faciale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	7	19
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	22	9	31
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>123</b>	<b>303</b>	<b>426</b>	<b>3,2</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>	<b>704</b>	<b>677</b>	<b>1 381</b>
G51.0 Paralysie faciale a frigore	36	48	84	117	240	357	3,2	5,0	4,2	607	598	1 205
G51.1 Atteinte du ganglion géniculé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G51.3 Hémispasme facial clonique	1	3	4	5	7	12	5,0	2,3	3,0	21	12	33
G51.4 Myokymies faciales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8 Autres affections du nerf facial	0	3	3	0	56	56	0,0	18,7	18,7	45	35	80
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	32	54
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>189</b>	<b>227</b>	<b>4,2</b>	<b>15,8</b>	<b>10,8</b>	<b>158</b>	<b>124</b>	<b>282</b>
G52.0 Affections du nerf olfactif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	7	14
G52.2 Affections du nerf vagal	1	2	3	1	87	88	1,0	43,5	29,3	9	14	23
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	12	18	30
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens	1	1	2	17	79	96	17,0	79,0	48,0	2	4	6
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	3	6	9	6	20	26	2,0	3,3	2,9	116	65	181
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	10	15	25
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219</b>	<b>147</b>	<b>366</b>
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	144	354
G53.1 Paraly plus nerfs crâniens pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G53.2 Paral plus nerfs crân pdt sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G53.3 Paral plus nerfs crân pdt mld tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G53.8 Aut aff nerfs crâniens pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>117</b>	<b>454</b>	<b>231</b>	<b>685</b>	<b>6,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,9</b>	<b>146</b>	<b>287</b>	<b>433</b>
G54.0 Affections du plexus brachial	63	41	104	376	184	560	6,0	4,5	5,4	63	111	174
G54.1 Affections du plexus lombosacré	1	0	1	71	0	71	71,0	0,0	71,0	15	27	42
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G54.3 Aff radiculaires thor non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G54.5 Névralgie amyotrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	2	5	7	4	32	36	2,0	6,4	5,1	34	86	120
G54.7 Synd membre fantôme s élément douloureux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	1	4	5	3	15	18	3,0	3,8	3,6	11	26	37
<b>G55 Compression des racines et des plexus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 323</b>	<b>1 217</b>	<b>2 540</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>												
G55.0 Compr racines & plexus nerv pdt mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	49	78
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	767	734	1 501
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	175	403
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	206	412
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	53	146
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>108</b>	<b>32</b>	<b>140</b>	<b>9,8</b>	<b>2,9</b>	<b>6,4</b>	<b>806</b>	<b>785</b>	<b>1 591</b>
G56.0 Syndrome du canal carpien	3	4	7	5	16	21	1,7	4,0	3,0	709	595	1 304
G56.1 Autres lésions du nerf médian	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	13	10	23
G56.2 Lésion du nerf cubital	1	5	6	3	10	13	3,0	2,0	2,2	53	116	169
G56.3 Lésion du nerf radial	5	1	6	97	5	102	19,4	5,0	17,0	24	45	69
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	12	16
G56.9 Mononévrite m s/s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>201</b>	<b>225</b>	<b>6,0</b>	<b>13,4</b>	<b>11,8</b>	<b>173</b>	<b>148</b>	<b>321</b>
G57.0 Lésion du nerf sciatique	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	37	33	70
G57.1 Méralgie paresthésique	4	2	6	24	3	27	6,0	1,5	4,5	52	31	83
G57.2 Lésion du nerf fémoral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	11	25
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	0	8	8	0	72	72	0,0	9,0	9,0	37	50	87
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G57.5 Syndrome du canal tarsien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G57.6 Lésion du nerf plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	0	1	1	0	116	116	0,0	116,0	116,0	11	6	17
G57.9 Mononévrite m i/s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	8	18
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>139</b>	<b>271</b>	<b>410</b>	<b>7,7</b>	<b>18,1</b>	<b>12,4</b>	<b>495</b>	<b>192</b>	<b>687</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G58.0 Névrite intercostale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	1	2	3	41	18	59	41,0	9,0	19,7	9	11	20
G58.8 Autres mononévrites précisées	17	11	28	98	250	348	5,8	22,7	12,4	462	155	617
G58.9 Mononévrite sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	21	24	45
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
G59.8 Aut mononévrites pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>163</b>	<b>120</b>	<b>283</b>	<b>23,3</b>	<b>30,0</b>	<b>25,7</b>	<b>226</b>	<b>263</b>	<b>489</b>
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	2	2	4	45	44	89	22,5	22,0	22,2	127	123	250
G60.2 Neuropathie ass ataxie héréd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique	4	0	4	117	0	117	29,2	0,0	29,2	2	6	8
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	1	1	2	1	50	51	1,0	50,0	25,5	86	106	192
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	10	26	36
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>128</b>	<b>196</b>	<b>324</b>	<b>3 060</b>	<b>3 652</b>	<b>6 712</b>	<b>23,9</b>	<b>18,6</b>	<b>20,7</b>	<b>86</b>	<b>110</b>	<b>196</b>
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	118	190	308	2 819	3 568	6 387	23,9	18,8	20,7	66	91	157
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	10	5	15	241	79	320	24,1	15,8	21,3	18	16	34
G61.9 Polynévrite infl s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	3	5
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>88</b>	<b>114</b>	<b>202</b>	<b>1 962</b>	<b>2 364</b>	<b>4 326</b>	<b>22,3</b>	<b>20,7</b>	<b>21,4</b>	<b>1 721</b>	<b>2 753</b>	<b>4 474</b>
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	3	2	5	67	18	85	22,3	9,0	17,0	100	117	217
G62.1 Polynévrite alcoolique	6	22	28	45	407	452	7,5	18,5	16,1	137	601	738
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	2	1	3	39	167	206	19,5	167,0	68,7	31	29	60
G62.8 Autres polynévrites précisées	45	57	102	1 431	1 333	2 764	31,8	23,4	27,1	381	551	932
G62.9 Polynévrite sans précision	32	32	64	380	439	819	11,9	13,7	12,8	1 072	1 455	2 527
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 026</b>	<b>3 639</b>	<b>5 665</b>
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	19	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G63.1 Polynévrite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	19	37
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 893	3 550	5 443
G63.3 Polynévrite pdt aut mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	38	84
G63.5 Polynévrite pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
G63.6 Polynévrite pdt aut aff msq & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G63.8 Polynévrite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
<b>G64 Autres affections du système nerveux périphérique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
G64 Aut aff snp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	4	5
<b>G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>136</b>	<b>994</b>	<b>1 118</b>	<b>2 112</b>	<b>14,4</b>	<b>16,7</b>	<b>15,5</b>	<b>337</b>	<b>348</b>	<b>685</b>
G70.0 Myasthénie gravis	59	54	113	907	703	1 610	15,4	13,0	14,2	240	247	487
G70.1 Affections neuromusculaires toxiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G70.2 Myasthénie congén & pdt dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	3	2	5	43	25	68	14,3	12,5	13,6	16	19	35
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	7	11	18	44	390	434	6,3	35,5	24,1	72	79	151
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>134</b>	<b>993</b>	<b>1 316</b>	<b>2 309</b>	<b>16,8</b>	<b>17,5</b>	<b>17,2</b>	<b>605</b>	<b>592</b>	<b>1 197</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	29	56	85	228	571	799	7,9	10,2	9,4	314	389	703
G71.1 Affections myotoniques	15	12	27	509	509	1 018	33,9	42,4	37,7	220	152	372
G71.2 Myopathies congénitales	5	2	7	169	43	212	33,8	21,5	30,3	21	17	38
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	10	5	15	87	193	280	8,7	38,6	18,7	44	19	63
G71.8 Autres affections musculaires primitives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
G71.9 Aff msquaire primitive s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>84</b>	<b>1 037</b>	<b>1 156</b>	<b>2 193</b>	<b>24,1</b>	<b>28,2</b>	<b>26,1</b>	<b>388</b>	<b>404</b>	<b>792</b>
G72.0 Myopathie médicamenteuse	20	8	28	479	115	594	24,0	14,4	21,2	116	95	211
G72.1 Myopathie alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	2	2	4	38	5	43	19,0	2,5	10,8	6	11	17
G72.3 Paralysies périodiques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
G72.4 Myopathie infl non c/a	12	6	18	303	127	430	25,2	21,2	23,9	44	43	87
G72.8 Autres myopathies précisées	5	7	12	185	364	549	37,0	52,0	45,8	73	79	152
G72.9 Myopathie sans précision	3	16	19	31	543	574	10,3	33,9	30,2	143	163	306
<b>G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54</b>	<b>68</b>	<b>122</b>
G73.0 Synd myasthénique pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	35	56
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
G73.2 Aut synd myasthéniques pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G73.4 Myopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G73.5 Myopathie pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
<b>G80 Paralysie cérébrale</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>54</b>	<b>193</b>	<b>185</b>	<b>378</b>	<b>8,4</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>464</b>	<b>600</b>	<b>1 064</b>
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	1	8	9	5	29	34	5,0	3,6	3,8	82	132	214
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégitique	7	14	21	45	56	101	6,4	4,0	4,8	61	69	130
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégitique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	17	24	41
G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique	1	1	2	1	30	31	1,0	30,0	15,5	5	6	11
G80.4 Paralysie cérébrale ataxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G80.8 Autre paralysie cérébrale	1	2	3	15	7	22	15,0	3,5	7,3	33	43	76
G80.9 Paralysie cérébrale sans précision	10	6	16	124	63	187	12,4	10,5	11,7	264	324	588
<b>G810 Hémiplégie flasque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
G81.00 Hémiplégie flasque côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G81.01 Hémiplégie flasq côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G81.09 Hémiplégie flasque côté s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>7,0</b>	<b>9,7</b>	<b>8,6</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>184</b>
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	2	3	5	14	29	43	7,0	9,7	8,6	76	68	144
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>76</b>	<b>462</b>	<b>526</b>	<b>988</b>	<b>12,2</b>	<b>13,8</b>	<b>13,0</b>	<b>3 355</b>	<b>3 649</b>	<b>7 004</b>
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	146	192	338
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	158	169	327
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	37	37	74	460	525	985	12,4	14,2	13,3	3 051	3 288	6 339
<b>G8201 Paraplégie flasque, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
G82.012 Par fl complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G82.013 Par fl complète niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8202 Paraplégie flasque, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
G82.022 Par fl incompl niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.023 Par fl incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8209 Paraplégie flasque, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
G82.092 Par fl s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G82.093 Par fl s/p niv lomb	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	2	5
<b>G8211 Paraplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
G82.112 Par sp complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.113 Par sp complète niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G8212 Paraplégie spastique, incomplète</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>148</b>	<b>239</b>	<b>387</b>	<b>74,0</b>	<b>39,8</b>	<b>48,4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
G82.121 Par sp incompl niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.122 Par sp incompl niv dor	2	6	8	148	239	387	74,0	39,8	48,4	5	4	9
G82.123 Par sp incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>266</b>	<b>22</b>	<b>288</b>	<b>53,2</b>	<b>22,0</b>	<b>48,0</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>131</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G82.191 Par sp s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G82.192 Par sp s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
G82.193 Par sp s/p niv lomb	5	1	6	266	22	288	53,2	22,0	48,0	58	51	109
<b>G8221 Paraplégie de type non précisé, complète</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>62</b>
G82.211 Par n pr complète niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.212 Par n pr complète niv dor	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	17	25	42
G82.213 Par n pr complète niv lomb	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	15	15
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>7,5</b>	<b>66,0</b>	<b>27,0</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>83</b>
G82.221 Par n pr incompl niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.222 Par n pr incompl niv dor	2	1	3	15	66	81	7,5	66,0	27,0	20	26	46
G82.223 Par n pr incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	25	35
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>157</b>	<b>21,7</b>	<b>8,4</b>	<b>11,2</b>	<b>295</b>	<b>696</b>	<b>991</b>
G82.291 Par n pr s/p niv cerv	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	7	55	62
G82.292 Par n pr s/p niv dor	1	2	3	22	11	33	22,0	5,5	11,0	59	189	248
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	2	8	10	43	55	98	21,5	6,9	9,8	229	452	681
<b>G8232 Quadriplégie flasque, incomplète</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G82.320 Qua fl incompl niv rachis cerv C1 C4	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
<b>G8239 Quadriplégie flasque, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
G82.390 Qua fl s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G82.391 Qua fl s/p niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>G8241 Quadriplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0,0</b>	<b>122,2</b>	<b>122,2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
G82.410 Qua sp complète niv rachis cerv C1 C4	0	3	3	0	370	370	0,0	123,3	123,3	0	6	6
G82.411 Qua sp complè niv rach cerv C5 C7	0	1	1	0	119	119	0,0	119,0	119,0	0	2	2
<b>G8242 Quadriplégie spastique, incomplète</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>251</b>	<b>437</b>	<b>688</b>	<b>125,5</b>	<b>87,4</b>	<b>98,3</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G82.420 Qua sp incompl niv rachis cerv C1 C4	2	2	4	251	127	378	125,5	63,5	94,5	5	13	18
G82.421 Qua sp incompl niv rach cerv C5 C7	0	3	3	0	310	310	0,0	103,3	103,3	2	12	14
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>214</b>	<b>81</b>	<b>295</b>	<b>71,3</b>	<b>20,2</b>	<b>42,1</b>	<b>75</b>	<b>111</b>	<b>186</b>
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	1	3	4	7	80	87	7,0	26,7	21,8	2	17	19
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	2	1	3	207	1	208	103,5	1,0	69,3	73	94	167
<b>G8251 Quadriplégie, type non précisé, complète</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>1,0</b>	<b>166,3</b>	<b>125,0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
G82.510 Qua n pr complète niv rachis cerv C1 C4	1	3	4	1	499	500	1,0	166,3	125,0	0	6	6
G82.511 Qua n pr complète niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>G8252 Quadriplégie, type non précisé, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>0,0</b>	<b>57,4</b>	<b>57,4</b>	<b>24</b>	<b>74</b>	<b>98</b>
G82.520 Qua n pr incompl niv rachis cerv C1 C4	0	4	4	0	252	252	0,0	63,0	63,0	8	39	47
G82.521 Qua n pr incompl niv rachi cerv C5 C7	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	16	35	51
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>708</b>	<b>723</b>	<b>5,0</b>	<b>101,1</b>	<b>72,3</b>	<b>119</b>	<b>299</b>	<b>418</b>
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	3	3	0	168	168	0,0	56,0	56,0	8	46	54
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	3	4	7	15	540	555	5,0	135,0	79,3	111	253	364
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>179</b>	<b>1 088</b>	<b>1 060</b>	<b>2 148</b>	<b>12,2</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>701</b>	<b>781</b>	<b>1 482</b>
G83.0 Diplégie des membres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	11	9	20	83	139	222	7,5	15,4	11,1	157	195	352
G83.3 Monoplégie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	48	58	106	811	694	1 505	16,9	12,0	14,2	200	184	384
G83.5 Syndrome de verrouillage	1	2	3	5	19	24	5,0	9,5	8,0	3	11	14
G83.6 Paralysie faciale du neurone moteur supé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	18	11	29	133	99	232	7,4	9,0	8,0	79	87	166
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	11	10	21	56	109	165	5,1	10,9	7,9	231	274	505
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>253</b>	<b>315</b>	<b>568</b>
G83.20 Monoplégie m s côté dominant	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	18	22	40
G83.21 Monoplégie m s côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	5	5	10	19	13	32	3,8	2,6	3,2	220	277	497
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>196</b>	<b>357</b>	<b>553</b>	<b>8,9</b>	<b>10,8</b>	<b>10,1</b>	<b>373</b>	<b>465</b>	<b>838</b>
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	4	11	15	23	58	81	5,8	5,3	5,4	19	28	47
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	3	4	7	35	177	212	11,7	44,2	30,3	106	160	266
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	3	1	4	5	5	10	1,7	5,0	2,5	44	45	89
G90.4 Dysrèflexie autonome	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	4	19	23
G90.7 Synd doulr rég complx type autr & sans pr	7	9	16	67	54	121	9,6	6,0	7,6	90	57	147
G90.8 Aut aff sna	4	4	8	33	38	71	8,2	9,5	8,9	69	93	162
G90.9 Aff sna s/p	1	1	2	33	1	34	33,0	1,0	17,0	41	63	104
<b>G905 Syndrome douloureux régional complexe, type I</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>9,0</b>	<b>16,0</b>	<b>12,5</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>83</b>
G90.50 Synd doulr rég complx type I memb sup	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
G90.51 Synd doulr rég complx type I memb inf	1	1	2	9	16	25	9,0	16,0	12,5	26	10	36
G90.59 Synd doulr rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
<b>G906 Syndrome douloureux régional complexe, type II</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
G90.60 Synd doulr rég complx type II memb sup	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G90.61 Synd doulr rég complx type II memb inf	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	6	1	7
G90.69 Synd doulr rég complx type II site n préc	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>163</b>	<b>199</b>	<b>362</b>	<b>1 729</b>	<b>2 416</b>	<b>4 145</b>	<b>10,6</b>	<b>12,1</b>	<b>11,5</b>	<b>841</b>	<b>857</b>	<b>1 698</b>
G91.0 Hydrocéphalie communicante	17	13	30	105	88	193	6,2	6,8	6,4	27	25	52
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	14	17	31	74	191	265	5,3	11,2	8,5	45	47	92
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	98	126	224	1 103	1 727	2 830	11,3	13,7	12,6	325	382	707
G91.3 Hydrocéphalie posttraum s/p	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	10	14	24
G91.8 Autres hydrocéphalies	4	3	7	46	14	60	11,5	4,7	8,6	28	29	57
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	30	37	67	401	365	766	13,4	9,9	11,4	406	360	766
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>73</b>	<b>454</b>	<b>538</b>	<b>992</b>	<b>11,4</b>	<b>16,3</b>	<b>13,6</b>	<b>151</b>	<b>173</b>	<b>324</b>
G92 Encéphalopathie toxique	40	33	73	454	538	992	11,4	16,3	13,6	151	173	324
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>245</b>	<b>238</b>	<b>483</b>	<b>3 423</b>	<b>2 598</b>	<b>6 021</b>	<b>14,0</b>	<b>10,9</b>	<b>12,5</b>	<b>2 161</b>	<b>2 358</b>	<b>4 519</b>
G93.0 Kystes cérébraux	25	26	51	199	250	449	8,0	9,6	8,8	158	177	335
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	53	69	122	1 099	1 005	2 104	20,7	14,6	17,2	226	423	649
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	39	15	54	111	53	164	2,8	3,5	3,0	340	293	633
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	4	3	7	48	48	96	12,0	16,0	13,7	30	14	44
G93.4 Encéphalopathie sans précision	78	74	152	1 601	1 000	2 601	20,5	13,5	17,1	706	760	1 466
G93.5 Compression du cerveau	4	1	5	33	5	38	8,2	5,0	7,6	214	227	441
G93.6 Oedème cérébral	20	14	34	192	65	257	9,6	4,6	7,6	425	401	826
G93.7 Syndrome de Reye	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.9 Affection du cerveau sans précision	22	36	58	140	172	312	6,4	4,8	5,4	62	62	124
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>823</b>	<b>600</b>	<b>1 423</b>	<b>18,3</b>	<b>11,8</b>	<b>14,8</b>	<b>619</b>	<b>707</b>	<b>1 326</b>
G93.80 Encéphalopathie métabolique	17	12	29	435	297	732	25,6	24,8	25,2	74	63	137
G93.81 Mort neurologique	2	6	8	10	25	35	5,0	4,2	4,4	85	118	203
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	26	33	59	378	278	656	14,5	8,4	11,1	460	526	986
<b>G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 311</b>	<b>1 621</b>	<b>2 932</b>
G94.0 Hydrocéphalie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	89	175
G94.2 Hydrocéphalie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 222	1 523	2 745
G94.8 Aut aff pr cerveau pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>145</b>	<b>1 372</b>	<b>1 540</b>	<b>2 912</b>	<b>23,7</b>	<b>17,7</b>	<b>20,1</b>	<b>300</b>	<b>552</b>	<b>852</b>
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	5	6	11	219	108	327	43,8	18,0	29,7	56	59	115
G95.1 Myélopathies vasculaires	17	14	31	331	348	679	19,5	24,9	21,9	23	43	66
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	13	12	25	307	204	511	23,6	17,0	20,4	64	101	165
G95.8 Aut aff pr m/épi	11	17	28	236	325	561	21,5	19,1	20,0	90	220	310
G95.9 Aff m/épi s/p	12	38	50	279	555	834	23,2	14,6	16,7	67	129	196
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>91</b>	<b>146</b>	<b>4,2</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>123</b>
G96.1 Aff méninges non c/a	11	9	20	51	70	121	4,6	7,8	6,0	40	50	90
G96.8 Aut aff pr snc	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	11	9	20
G96.9 Aff snc s/p	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	7	6	13
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>78</b>	<b>326</b>	<b>294</b>	<b>620</b>	<b>7,1</b>	<b>9,2</b>	<b>7,9</b>	<b>141</b>	<b>236</b>	<b>377</b>
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	10	6	16	40	56	96	4,0	9,3	6,0	10	19	29
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	7	1	8	33	4	37	4,7	4,0	4,6	4	3	7
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	11	14	25	125	162	287	11,4	11,6	11,5	82	159	241
G96.08 Aut écoulement LCR	8	9	17	65	52	117	8,1	5,8	6,9	19	26	45
G96.09 Écoulement LCR s/p	10	2	12	63	20	83	6,3	10,0	6,9	26	29	55
<b>G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>64</b>	<b>148</b>	<b>170</b>	<b>318</b>	<b>3,4</b>	<b>8,1</b>	<b>5,0</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>164</b>
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	22	11	33	47	16	63	2,1	1,5	1,9	47	44	91
G97.2 Hypotension intracrân pontage vent	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	17	9	26	84	153	237	4,9	17,0	9,1	32	27	59
G97.9 Affect systém nerv postinterv s préc	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>247</b>	<b>126</b>	<b>373</b>	<b>30,9</b>	<b>10,5</b>	<b>18,6</b>	<b>39</b>	<b>57</b>	<b>96</b>
G98 Aut aff sn non c/a	8	12	20	247	126	373	30,9	10,5	18,6	39	57	96
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 218</b>	<b>1 357</b>	<b>2 575</b>
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	750	572	1 322
G99.1 Aut aff sna pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	450	750	1 200
G99.8 Aut aff pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	35	52
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>3,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>91</b>
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	7	19	26	25	47	72	3,6	2,5	2,8	33	27	60
H00.1 Chalazion	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	13	18	31
<b>H01 Autre inflammation de la paupière</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>156</b>
H01.0 Blépharite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	73	140
H01.1 Dermatoses non infc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H01.8 Autre inflammation préc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H01.9 Infl paupière s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>219</b>	<b>218</b>	<b>437</b>
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
H02.1 Ectropion de la paupière	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	39	40	79
H02.2 Lagophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
H02.3 Blépharochalasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H02.4 Ptosis de la paupière	11	4	15	29	6	35	2,6	1,5	2,3	114	102	216
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H02.6 Xanthélasma de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H02.8 Autres affections précisées paupière	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	27	40	67
H02.9 Affection de la paupière sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
H03.1 Atnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
H03.8 Atnt paupière pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>83</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>127</b>	<b>102</b>	<b>229</b>
H04.0 Dacryoadénite	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	3	4
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	54	32	86
H04.2 Épiphora	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	10	8	18	26	31	57	2,6	3,9	3,2	8	11	19
H04.4 Infl chron voies lacrymales	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	1	6
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	27	40	67
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	16	7	23
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>149</b>	<b>194</b>	<b>343</b>	<b>676</b>	<b>849</b>	<b>1 525</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>159</b>	<b>188</b>	<b>347</b>
H05.0 Inflammation aiguë orbite	145	179	324	663	805	1 468	4,6	4,5	4,5	88	106	194
H05.1 Aff infl chron orbite	1	5	6	3	10	13	3,0	2,0	2,2	6	5	11
H05.2 Exophtalmie	1	4	5	8	10	18	8,0	2,5	3,6	51	55	106
H05.3 Déformation orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H05.4 Enophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H05.5 Rétenion c/e sec plaie pénétr orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H05.8 Autres affections orbite	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H05.9 Affection orbite sans précision	1	3	4	1	21	22	1,0	7,0	5,5	6	8	14
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>59</b>
H06.0 Aff app lacrymal pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H06.2 Exophtalmie thyrotoxisante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	15	58
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>500</b>	<b>562</b>	<b>1 062</b>
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
H10.2 Autres conjonctivites aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H10.3 Conjonctivite aiguë sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	27	30	57
H10.4 Conjonctivite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H10.5 Blépharoconjonctivite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
H10.8 Autres conjonctivites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	28	49
H10.9 Conjonctivite sans précision	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	401	465	866
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>103</b>	<b>121</b>	<b>224</b>
H11.0 Ptérygion	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	9	10
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	3	3	6	4	5	9	1,3	1,7	1,5	79	80	159
H11.4 Aut trbl vasculaires & kystes conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
H11.8 Aut aff pr conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H11.9 Aff conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68</b>	<b>98</b>	<b>166</b>
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	95	156
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H13.8 Aut aff conj pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H15 Affections de la sclère</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>
H15.0 Sclérite	3	1	4	19	7	26	6,3	7,0	6,5	16	8	24
H15.1 Épisclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
H15.8 Autres affections de la sclère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>H16 Kératite</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	<b>342</b>	<b>276</b>	<b>618</b>	<b>10,4</b>	<b>11,0</b>	<b>10,7</b>	<b>124</b>	<b>155</b>	<b>279</b>
H16.0 Ulcère de la cornée	28	20	48	310	257	567	11,1	12,8	11,8	27	33	60
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H16.2 Kératoconjonctivite	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	32	48	80
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	1	1	2	21	13	34	21,0	13,0	17,0	4	6	10
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H16.8 Autres kératites	2	3	5	6	4	10	3,0	1,3	2,0	26	22	48
H16.9 Kératite sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	30	40	70
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>98</b>
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H18.1 Kératopathie bulleuse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
H18.2 Autre oedème de la cornée	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	1	3
H18.4 Dégénérescence de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	20	7	27
H18.6 Kératocône	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	4	7
H18.7 Autres déformations de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	2	4	6	11	9	20	5,5	2,2	3,3	22	10	32
H18.9 Affection de la cornée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>115</b>
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	36	64
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>76</b>	<b>6,8</b>	<b>11,0</b>	<b>7,6</b>	<b>142</b>	<b>132</b>	<b>274</b>
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H20.1 Iridocyclite chronique	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	21	5	26
H20.8 Autres iridocyclites	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	6	10
H20.9 Iridocyclite sans précision	4	1	5	31	21	52	7,8	21,0	10,4	114	120	234
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
H21.0 Hyphéma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H21.4 Membranes pupillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>27</b>
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>117</b>	<b>84</b>	<b>201</b>
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H25.8 Autre cataracte sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H25.9 Cataracte sénile sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	112	83	195
<b>H26 Autre cataracte</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>1,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1 517</b>	<b>1 204</b>	<b>2 721</b>
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H26.1 Cataracte traumatique	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	12	12
H26.2 Cataracte compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H26.4 Séquelles de cataracte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H26.8 Autre cataracte précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H26.9 Cataracte sans précision	6	14	20	10	41	51	1,7	2,9	2,6	1 501	1 180	2 681
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
H27.0 Aphakie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H27.1 Luxation du cristallin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H28.1 Catar pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H28.2 Catar pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>
H30.0 Chorioretinite en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H30.2 Cyclite postérieure	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
H30.8 Autres chorioretinites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H30.9 Chorioretinite sans précision	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	12	18	30
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.1 Dégénérescence choroïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	2	3	5
H31.4 Décollement de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H31.8 Aut aff pr choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H32 Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>95</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>110</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>129</b>	<b>162</b>	<b>291</b>
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	20	33	53	21	33	54	1,0	1,0	1,0	4	11	15
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H33.2 Décollement séreux de la rétine	11	23	34	18	23	41	1,6	1,0	1,2	108	139	247
H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	3	11
H33.4 Décollement par traction de la rétine	1	6	7	1	13	14	1,0	2,2	2,0	4	4	8
H33.5 Autres décollements rétiniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>H34 Occlusions vasculaires rétiniennes</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>315</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>133</b>	<b>159</b>	<b>292</b>
H34.0 Occl trans art rétine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H34.1 Occl art centrale rétine	14	13	27	100	67	167	7,1	5,2	6,2	14	9	23
H34.2 Aut occl art rétine	9	18	27	33	85	118	3,7	4,7	4,4	57	80	137
H34.8 Aut occl vasc rétiniennes	1	2	3	6	7	13	6,0	3,5	4,3	61	68	129
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	1	2	3
<b>H35 Autres affections rétiniennes</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>78</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4 084</b>	<b>2 175</b>	<b>6 259</b>
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	106	140	246
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	123	118	241
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
H35.3 Dégén macula & pôle post	3	2	5	40	2	42	13,3	1,0	8,4	3 698	1 739	5 437
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	64	128
H35.6 Hémorragie rétinienne	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	30	56	86
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	10	4	14
H35.8 Autres affections rétinienne précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	34	65
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
<b>H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 343</b>	<b>1 941</b>	<b>3 284</b>
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 327	1 927	3 254
H36.8 Aut aff rétinienne pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
<b>H40 Glaucome</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>145</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5 922</b>	<b>4 591</b>	<b>10 513</b>
H40.0 Glaucome limite	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	17	20	37
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	25	21	46
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	5	2	7	21	10	31	4,2	5,0	4,4	17	13	30
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H40.4 Glaucome sec infl oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	1	2	3	15	2	17	15,0	1,0	5,7	7	5	12
H40.8 Autres glaucomes	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	11	8	19
H40.9 Glaucome sans précision	3	5	8	14	6	20	4,7	1,2	2,5	5 841	4 519	10 360
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>77</b>
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	33	77
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>5,8</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>150</b>
H43.1 Hémorragie du corps vitré	5	4	9	29	4	33	5,8	1,0	3,7	20	33	53
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H43.3 Autres opacités du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
H43.8 Autres affections du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	38	79
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>85</b>	<b>122</b>	<b>207</b>	<b>5,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,7</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>111</b>
H44.0 Endophtalmie purulente	9	10	19	53	81	134	5,9	8,1	7,1	21	33	54
H44.1 Autres endophtalmies	2	5	7	28	40	68	14,0	8,0	9,7	7	7	14
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H44.4 Hypotonie oeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	5	10
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44.8 Autres affections du globe oculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	10	18
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H45.8 Aut aff crps vitré glob ocul pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H46 Névríte optique</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>98</b>	<b>51</b>	<b>149</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>165</b>
H46 Névríte optique	21	17	38	98	51	149	4,7	3,0	3,9	85	80	165
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>77</b>	<b>32</b>	<b>109</b>	<b>5,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4,5</b>	<b>147</b>	<b>151</b>	<b>298</b>
H47.0 Aff nerf optique non c/a	5	5	10	47	15	62	9,4	3,0	6,2	51	49	100
H47.1 Oedème papillaire sans précision	7	5	12	29	16	45	4,1	3,2	3,8	60	59	119
H47.3 Autres affections de la papille optique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H47.4 Affections du chiasma optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
H47.6 Affections du cortex visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	25	40
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>77</b>
H47.20 Atrophie optique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H47.28 Autre atrophie optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	37	67
<b>H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ailleurs</b>												
H48.8 Aut aff nerf & voie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>123</b>	<b>208</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>193</b>	<b>236</b>	<b>429</b>
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	7	7	14	29	46	75	4,1	6,6	5,4	59	64	123
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	3	6	9	9	25	34	3,0	4,2	3,8	24	41	65
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	10	12	22	33	31	64	3,3	2,6	2,9	85	92	177
H49.3 Ophthalmoplégie totale (externe)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.4 Ophthalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.8 Autres strabismes paralytiques	1	2	3	11	15	26	11,0	7,5	8,7	8	14	22
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	17	23	40
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>286</b>	<b>302</b>	<b>588</b>
H50.0 Strabisme convergent concomitant	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	20	37	57
H50.1 Strabisme divergent concomitant	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	28	26	54
H50.2 Strabisme vertical	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H50.3 Hétérotropie intermittente	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	8	20
H50.5 Hétérophorie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	7	13
H50.6 Strabisme mécanique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H50.8 Autres strabismes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H50.9 Strabisme sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	207	216	423
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>128</b>
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H51.2 Ophthalmoplégie internucléaire	5	8	13	13	26	39	2,6	3,2	3,0	8	8	16
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	46	97
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>134</b>	<b>146</b>	<b>280</b>
H52.0 Hypermétropie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	27	45
H52.1 Myopie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	73	74	147
H52.2 Astigmatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
H52.7 Vice de réfraction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>142</b>	<b>63</b>	<b>205</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1 186</b>	<b>1 349</b>	<b>2 535</b>
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	57	99
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	6	2	8	18	5	23	3,0	2,5	2,9	34	37	71
H53.2 Diplopie	16	21	37	85	35	120	5,3	1,7	3,2	303	355	658
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H53.4 Anomalies du champ visuel	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	558	631	1 189
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H53.8 Autres troubles de la vision	3	2	5	10	11	21	3,3	5,5	4,2	88	84	172
H53.9 Trouble de la vision sans précision	2	4	6	3	12	15	1,5	3,0	2,5	154	176	330
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>124</b>	<b>57</b>	<b>181</b>	<b>8,9</b>	<b>2,5</b>	<b>4,9</b>	<b>1 836</b>	<b>2 004</b>	<b>3 840</b>
H54.0 Cécité binoculaire	3	4	7	32	9	41	10,7	2,2	5,9	688	743	1 431
H54.1 Déficience visuel sévère binoculaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	22	9	31
H54.2 Déficience visuel modérée binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
H54.3 Déficience visuel léger abs binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H54.4 Cécité monoculaire	9	14	23	51	24	75	5,7	1,7	3,3	600	797	1 397
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	40	63
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	2	4	6	41	21	62	20,5	5,2	10,3	459	382	841

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>245</b>
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	2	2	4	8	6	14	4,0	3,0	3,5	105	140	245
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>166</b>	<b>211</b>	<b>377</b>
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	2	2	4	2	9	11	1,0	4,5	2,8	77	104	181
H57.1 Douleur oculaire	4	3	7	6	3	9	1,5	1,0	1,3	27	36	63
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	42	47	89
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	24	44
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144</b>	<b>123</b>	<b>267</b>
H58.1 Trbl vue pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	123	266
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	1	6	7
<b>H60 Otite externe</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>145</b>	<b>170</b>	<b>278</b>	<b>448</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>	<b>210</b>	<b>203</b>	<b>413</b>
H60.0 Abcès oreille externe	5	6	11	9	31	40	1,8	5,2	3,6	4	10	14
H60.1 Cellulite oreille externe	29	24	53	61	57	118	2,1	2,4	2,2	36	40	76
H60.2 Otite externe maligne	4	9	13	27	84	111	6,8	9,3	8,5	5	5	10
H60.3 Autres otites externes infectieuses	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H60.4 Cholestéatome oreille externe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	14	9	23	35	20	55	2,5	2,2	2,4	28	25	53
H60.8 Autres otites externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H60.9 Otite externe sans précision	17	22	39	36	77	113	2,1	3,5	2,9	127	101	228
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>357</b>	<b>330</b>	<b>687</b>
H61.0 Périchondrite oreille externe	10	9	19	22	22	44	2,2	2,4	2,3	28	18	46
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H61.2 Bouchon de cérumen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	302	279	581
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
H61.8 Aut aff pr oreille ext	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	20	37
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
H62.0 Otite ext pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H62.1 Otite ext pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H62.3 Otite ext pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.4 Otite ext pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>109</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>163</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>579</b>	<b>836</b>	<b>1 415</b>
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	4	7	11	5	7	12	1,2	1,0	1,1	38	55	93
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	11	9	20	15	14	29	1,4	1,6	1,4	37	62	99
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	3	5	8	5	5	10	1,7	1,0	1,2	46	76	122
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	9	10	19	10	10	20	1,1	1,0	1,1	54	87	141
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	17	35	52
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	22	26	48	37	45	82	1,7	1,7	1,7	387	521	908

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>318</b>	<b>399</b>	<b>717</b>	<b>651</b>	<b>690</b>	<b>1 341</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2 136</b>	<b>2 710</b>	<b>4 846</b>
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	7	8	15	17	24	41	2,4	3,0	2,7	25	39	64
H66.2 Otite moy chron atticoantrale suppurée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	6	12
H66.9 Otite moyenne sans précision	311	389	700	634	664	1 298	2,0	1,7	1,9	2 102	2 662	4 764
<b>H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>
H67.0 Otite moyenne pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H67.1 Otite moyenne pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
<b>H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H69 Autres affections de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
H69.0 Distension de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>148</b>	<b>156</b>	<b>304</b>	<b>740</b>	<b>761</b>	<b>1 501</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>144</b>	<b>154</b>	<b>298</b>
H70.0 Mastoïdite aiguë	68	76	144	353	404	757	5,2	5,3	5,3	38	28	66
H70.1 Mastoïdite chronique	9	11	20	30	48	78	3,3	4,4	3,9	21	36	57
H70.2 Apexite [pétrosite]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	4	4	8	20	19	39	5,0	4,8	4,9	3	7	10
H70.9 Mastoïdite sans précision	67	65	132	337	290	627	5,0	4,5	4,8	82	76	158
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>69</b>
H71 Cholestéatome oreille moyenne	10	15	25	19	25	44	1,9	1,7	1,8	34	35	69
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>126</b>	<b>143</b>	<b>269</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H72.0 Perforation centrale du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H72.8 Autres perforations du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
H72.9 Perforation du tympan sans précision	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	118	129	247
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>60</b>
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	3	5
H73.8 Autres affections précisées du tympan	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	31	54
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>45</b>
H74.0 Tympanosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
H74.4 Polype oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	9	16
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
H75.0 Mastoïdite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
H75.8 Aut aff pr oreil moy & apo mast mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
H80.9 Otosclérose sans précision	21	23	44	22	30	52	1,0	1,3	1,2	9	6	15
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>701</b>	<b>420</b>	<b>1 121</b>	<b>3 429</b>	<b>1 539</b>	<b>4 968</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>	<b>2 209</b>	<b>1 108</b>	<b>3 317</b>
H81.0 Maladie de Ménière	24	14	38	108	29	137	4,5	2,1	3,6	479	260	739
H81.1 Vertige bénin paroxystique	379	170	549	2 139	713	2 852	5,6	4,2	5,2	1 468	698	2 166

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H81.2 Neuronite vestibulaire	115	115	230	469	369	838	4,1	3,2	3,6	68	23	91
H81.3 Autres vertiges périphériques	162	99	261	626	297	923	3,9	3,0	3,5	133	63	196
H81.4 Vertige origine centrale	2	3	5	14	7	21	7,0	2,3	4,2	8	14	22
H81.8 Aut attnt fonct vestibulaires	7	8	15	42	31	73	6,0	3,9	4,9	15	13	28
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	12	11	23	31	93	124	2,6	8,5	5,4	38	37	75
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>84</b>	<b>215</b>	<b>112</b>	<b>327</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>99</b>	<b>85</b>	<b>184</b>
H83.0 Labyrinthite	43	23	66	198	86	284	4,6	3,7	4,3	89	45	134
H83.1 Fistule labyrinthique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	24	24
H83.8 Aut mld pr oreille int	6	9	15	13	25	38	2,2	2,8	2,5	7	11	18
H83.9 Mld oreille int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H90 Surdité de transmission et neurosensorielle</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>420</b>	<b>543</b>	<b>963</b>
H90.0 Surdité bilatérale de transmission	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	19	46
H90.1 Surdité unilatérale transmission	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H90.2 Surdité de transmission non spécifiée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	8	19
H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale	5	6	11	27	6	33	5,4	1,0	3,0	65	110	175
H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	29	26	55
H90.5 Surdité neurosensorielle sans précision	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	263	337	600
H90.6 Surdité bil mixte transmis & neurosens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	11	12
H90.8 Surdité mixte transmis & neurosens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>5,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>7 782</b>	<b>7 472</b>	<b>15 254</b>
H91.0 Perte audition par ototoxicité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
H91.1 Presbyacousie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	281	228	509

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	9	3	12
H91.3 Surdi mutité non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	111	222
H91.8 Autres pertes précisées audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	43	72
H91.9 Perte audition sans précision	3	2	5	19	9	28	6,3	4,5	5,6	7 337	7 067	14 404
<b>H92 Otalgie et écoulement par l'oreille</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>88</b>	<b>84</b>	<b>172</b>
H92.0 Otalgie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	56	50	106
H92.1 Otorrhée	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	27	27	54
H92.2 Otorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>265</b>	<b>272</b>	<b>537</b>
H93.1 Acouphènes	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	216	223	439
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	32	69
H93.3 Affections du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
H93.8 Autres affections précisées oreille	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	5	10
H93.9 Affection oreille sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
H94.0 Névrite acoustique pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H94.8 Aut aff pr oreille pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	3	5	8	3	9	12	1,0	1,8	1,5	3	3	6
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H95.9 Aff oreil apophys mast postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>76</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	46	30	76
<b>I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>10,5</b>	<b>2,0</b>	<b>6,2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	2	2	4
I01.8 Aut cardiop rhum aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I01.9 Cardiop rhum aiguë s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	1	7
<b>I02 Chorée rhumatismale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
I02.0 Chorée rhum av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I02.9 Chorée rhum s attnt card	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>145</b>	<b>1 089</b>	<b>587</b>	<b>1 676</b>	<b>11,7</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>	<b>998</b>	<b>349</b>	<b>1 347</b>
I05.0 Sténose mitrale	34	10	44	413	85	498	12,1	8,5	11,3	686	192	878
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	12	6	18	113	43	156	9,4	7,2	8,7	48	16	64
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	38	14	52	433	199	632	11,4	14,2	12,2	121	45	166
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	3	2	5	26	10	36	8,7	5,0	7,2	50	29	79
I05.9 Mld valv mitrale s/p	6	20	26	104	250	354	17,3	12,5	13,6	93	67	160
<b>I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>12,0</b>	<b>13,2</b>	<b>13,0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
I06.0 Sténose aortique rhumatismale	1	2	3	12	6	18	12,0	3,0	6,0	9	2	11
I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	2	2	4
I06.2 Sténose aortique rhum av insuf	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	3	2	5
I06.8 Aut mld rhum valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I06.9 Mld rhum valv aortique s/p	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	0	1
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>125</b>	<b>461</b>	<b>589</b>	<b>1 050</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>1 553</b>	<b>1 366</b>	<b>2 919</b>
I07.0 Sténose tricuspidienn	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	8	4	12
I07.1 Insuffisance tricuspidienn	52	63	115	391	409	800	7,5	6,5	7,0	1 531	1 338	2 869

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I07.2 Sténose tricuspide avec insuffisance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide	2	7	9	60	180	240	30,0	25,7	26,7	10	22	32
I07.9 Mld valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>416</b>	<b>496</b>	<b>912</b>	<b>4 636</b>	<b>5 432</b>	<b>10 068</b>	<b>11,1</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>4 748</b>	<b>4 247</b>	<b>8 995</b>
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	147	162	309	1 613	1 664	3 277	11,0	10,3	10,6	1 485	1 061	2 546
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	99	91	190	1 235	1 049	2 284	12,5	11,5	12,0	1 894	1 793	3 687
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	28	24	52	246	249	495	8,8	10,4	9,5	301	293	594
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	119	177	296	1 332	2 001	3 333	11,2	11,3	11,3	936	885	1 821
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	23	42	65	210	469	679	9,1	11,2	10,4	115	199	314
I08.9 Maladie valvulaire multiple n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
<b>I09 Autres cardiopathies rhumatismales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>73</b>
I09.0 Myocardite rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
I09.1 Endocardite rhum valv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
I09.2 Péricardite rhumatismale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.8 Aut cardiop rhum pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I09.9 Cardiop rhum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	11	41
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>397</b>	<b>330</b>	<b>727</b>	<b>1 844</b>	<b>1 418</b>	<b>3 262</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>128 390</b>	<b>132 015</b>	<b>260 405</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	376	301	677	1 657	1 243	2 900	4,4	4,1	4,3	128 351	131 966	260 317
I10.1 Hypertension maligne	21	29	50	187	175	362	8,9	6,0	7,2	39	49	88
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>309</b>	<b>264</b>	<b>573</b>	<b>7,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>	<b>2 172</b>	<b>3 936</b>	<b>6 108</b>
I11 Cardiopathie hypertensive	41	48	89	309	264	573	7,5	5,5	6,4	2 172	3 936	6 108
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>107</b>	<b>171</b>	<b>278</b>	<b>5,6</b>	<b>9,0</b>	<b>7,3</b>	<b>599</b>	<b>846</b>	<b>1 445</b>
I12 Néphropathie hypertensive	19	19	38	107	171	278	5,6	9,0	7,3	599	846	1 445
<b>I13 Cardionéphropathie hypertensive</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>108</b>	<b>868</b>	<b>919</b>	<b>1 787</b>	<b>18,9</b>	<b>14,8</b>	<b>16,5</b>	<b>583</b>	<b>770</b>	<b>1 353</b>
I13 Cardionéphropathie hypertensive	46	62	108	868	919	1 787	18,9	14,8	16,5	583	770	1 353
<b>I150 Hypertension vasculo-rénale</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>13</b>	<b>92</b>	<b>6,6</b>	<b>13,0</b>	<b>7,1</b>	<b>84</b>	<b>63</b>	<b>147</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	11	1	12	77	13	90	7,0	13,0	7,5	82	62	144
I15.01 Hypertension vasculorénale maligne	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,7</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>62</b>
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	22	37	59
I15.11 Hypert sec aut attnt rénales mal	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
<b>I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
I15.20 Hypert sec attnt endocr bén ou n pr	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	3	9
I15.21 Hypert sec attnt endocr mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I158 Autres hypertensions secondaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>94</b>
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	39	55	94
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>77</b>	<b>107</b>	<b>184</b>
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	2	2	4	2	9	11	1,0	4,5	2,8	77	107	184
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>1 405</b>	<b>3 196</b>	<b>4 601</b>	<b>5 539</b>	<b>12 845</b>	<b>18 384</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1 873</b>	<b>2 982</b>	<b>4 855</b>
I20.0 Angine de poitrine instable	1 030	2 537	3 567	4 359	10 753	15 112	4,2	4,2	4,2	802	1 917	2 719
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	75	38	113	247	117	364	3,3	3,1	3,2	160	90	250
I20.9 Angine de poitrine sans précision	300	621	921	933	1 975	2 908	3,1	3,2	3,2	911	975	1 886
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>240</b>	<b>549</b>	<b>789</b>	<b>534</b>	<b>1 351</b>	<b>1 885</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>442</b>	<b>913</b>	<b>1 355</b>
I20.80 Angine de poitrine atypique	32	41	73	80	67	147	2,5	1,6	2,0	41	44	85
I20.88 Autres formes angine de poitrine	208	508	716	454	1 284	1 738	2,2	2,5	2,4	401	869	1 270
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>4 986</b>	<b>9 390</b>	<b>14 376</b>	<b>28 770</b>	<b>48 462</b>	<b>77 232</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>5,4</b>	<b>10 159</b>	<b>12 211</b>	<b>22 370</b>
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	541	1 222	1 763	3 031	5 796	8 827	5,6	4,7	5,0	248	469	717
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	689	1 646	2 335	2 968	6 652	9 620	4,3	4,0	4,1	286	596	882
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	107	235	342	544	1 010	1 554	5,1	4,3	4,5	56	101	157
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	67	142	209	549	711	1 260	8,2	5,0	6,0	92	107	199

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	3 503	6 040	9 543	21 366	33 691	55 057	6,1	5,6	5,8	9 158	10 589	19 747
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	79	105	184	312	602	914	3,9	5,7	5,0	319	349	668
<b>I22 Infarctus du myocarde à répétition</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>92</b>	<b>7,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>48</b>
I22.0 Infarct myocarde répétition paroi ant	1	3	4	20	11	31	20,0	3,7	7,8	2	6	8
I22.1 Infarct myocarde répétition paroi infe	3	5	8	9	20	29	3,0	4,0	3,6	1	3	4
I22.8 Infarct myocarde répétition aut loc	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	0	4	4
I22.9 Infarct myocarde répétition loc n pr	1	5	6	7	14	21	7,0	2,8	3,5	10	22	32
<b>I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>133</b>	<b>141</b>	<b>2,0</b>	<b>11,1</b>	<b>8,8</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>100</b>
I23.0 Hémopéricarde compl cour surv après IAM	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	5	6
I23.1 Commu interauricul compl cour après IAM	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
I23.2 Communic interventr compl cour après IAM	1	5	6	2	81	83	2,0	16,2	13,8	4	15	19
I23.3 Rupt par card s hémop compl cour ap IAM	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
I23.4 Rupt cordage tendin compl cour apr IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I23.5 Rupt muscle papillair compl cour apr IAM	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	2	2	4
I23.6 Thromb oreil auric ventri compl cour IAM	2	3	5	4	8	12	2,0	2,7	2,4	16	36	52
<b>I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>130</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>	<b>63</b>	<b>114</b>	<b>177</b>
I23.81 Péricardit compl cour surv après IAM	7	10	17	41	26	67	5,9	2,6	3,9	48	93	141
I23.82 Angine poitrin compl cour surv après IAM	6	5	11	35	28	63	5,8	5,6	5,7	12	15	27
I23.88 Aut compl cour surv après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>160</b>	<b>288</b>	<b>448</b>	<b>1 163</b>	<b>1 381</b>	<b>2 544</b>	<b>7,3</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>704</b>	<b>830</b>	<b>1 534</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	40	112	152	177	433	610	4,4	3,9	4,0	90	135	225
I24.1 Syndrome de Dressler	16	30	46	83	159	242	5,2	5,3	5,3	32	62	94
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	26	12	38	291	157	448	11,2	13,1	11,8	303	319	622
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	78	134	212	612	632	1 244	7,8	4,7	5,9	279	314	593
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>289</b>	<b>663</b>	<b>952</b>	<b>1 816</b>	<b>3 987</b>	<b>5 803</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>12 471</b>	<b>23 230</b>	<b>35 701</b>
I25.0 Athéroscl cardiop décrite ainsi	9	20	29	32	102	134	3,6	5,1	4,6	46	89	135
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 041	14 349	23 390
I25.3 Anévrisme du coeur	6	9	15	65	93	158	10,8	10,3	10,5	151	241	392
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	74	18	92	332	77	409	4,5	4,3	4,4	138	189	327
I25.5 Myocardiopathie ischémique	152	465	617	1 245	3 224	4 469	8,2	6,9	7,2	2 751	7 774	10 525
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	34	110	144	68	230	298	2,0	2,1	2,1	89	119	208
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	3	8	11	4	28	32	1,3	3,5	2,9	51	85	136
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	11	33	44	70	233	303	6,4	7,1	6,9	204	384	588
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>1 467</b>	<b>4 501</b>	<b>5 968</b>	<b>11 524</b>	<b>34 351</b>	<b>45 875</b>	<b>7,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>38 400</b>	<b>67 164</b>	<b>105 564</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	879	2 601	3 480	6 821	18 868	25 689	7,8	7,3	7,4	6 999	13 299	20 298
I25.11 Cardiop artérioscl pont greff vein autol	4	11	15	15	41	56	3,8	3,7	3,7	57	295	352
I25.12 Cardiop artérioscl pont greff bio n autol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.13 Cardiop athéroscl pontage greffon art	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	12	86	98
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	37	93	130
I25.15 Cardiopath artério art coron coeur greff	2	3	5	8	5	13	4,0	1,7	2,6	6	18	24
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	581	1 878	2 459	4 678	15 415	20 093	8,1	8,2	8,2	31 289	53 372	84 661
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>1 296</b>	<b>1 121</b>	<b>2 417</b>	<b>10 232</b>	<b>6 405</b>	<b>16 637</b>	<b>7,9</b>	<b>5,7</b>	<b>6,9</b>	<b>2 941</b>	<b>2 776</b>	<b>5 717</b>
I26.0 Embolie pulm a/m coeur pulm aigu	25	12	37	248	100	348	9,9	8,3	9,4	20	30	50
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	1 271	1 109	2 380	9 984	6 305	16 289	7,9	5,7	6,8	2 921	2 746	5 667
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>183</b>	<b>99</b>	<b>282</b>	<b>1 744</b>	<b>810</b>	<b>2 554</b>	<b>9,5</b>	<b>8,2</b>	<b>9,1</b>	<b>7 583</b>	<b>5 796</b>	<b>13 379</b>
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	14	3	17	176	5	181	12,6	1,7	10,6	113	92	205

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	161	82	243	1 511	699	2 210	9,4	8,5	9,1	7 291	5 537	12 828
I27.8 Aut aff cardiopulm pr	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	23	20	43
I27.9 Aff cardiopulm s/p	8	12	20	57	91	148	7,1	7,6	7,4	154	147	301
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>1,7</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>155</b>
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	8	5	13
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	11	17	28
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	3	5	8	5	5	10	1,7	1,0	1,2	54	55	109
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>I30 Péricardite aiguë</b>	<b>158</b>	<b>248</b>	<b>406</b>	<b>700</b>	<b>941</b>	<b>1 641</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>171</b>	<b>251</b>	<b>422</b>
I30.0 Péricardite idiop aiguë n pr	6	21	27	19	46	65	3,2	2,2	2,4	7	6	13
I30.1 Péricardite infectieuse	70	109	179	300	413	713	4,3	3,8	4,0	43	49	92
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë	1	5	6	2	60	62	2,0	12,0	10,3	14	16	30
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	81	113	194	379	422	801	4,7	3,7	4,1	107	180	287
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>471</b>	<b>603</b>	<b>1 074</b>	<b>2 762</b>	<b>2 885</b>	<b>5 647</b>	<b>5,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>1 557</b>	<b>1 768</b>	<b>3 325</b>
I31.0 Péricardite adhésive chronique	2	2	4	33	10	43	16,5	5,0	10,8	5	11	16
I31.1 Péricardite constrictive chronique	13	32	45	137	325	462	10,5	10,2	10,3	27	45	72
I31.2 Hémopéricarde non classé ailleurs	7	3	10	45	20	65	6,4	6,7	6,5	13	34	47
I31.3 Épanchement péricardique	127	162	289	888	1 084	1 972	7,0	6,7	6,8	1 031	1 019	2 050
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	2	3	5	12	5	17	6,0	1,7	3,4	26	41	67
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	320	401	721	1 647	1 441	3 088	5,1	3,6	4,3	455	618	1 073
<b>I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>60</b>
I32.0 Péricardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I32.1 Péricardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I32.8 Péricardite aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	24	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>168</b>	<b>361</b>	<b>529</b>	<b>3 271</b>	<b>5 740</b>	<b>9 011</b>	<b>19,5</b>	<b>15,9</b>	<b>17,0</b>	<b>175</b>	<b>446</b>	<b>621</b>
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	163	346	509	3 190	5 516	8 706	19,6	15,9	17,1	166	411	577
I33.9 Endocardite aiguë sans précision	5	15	20	81	224	305	16,2	14,9	15,2	9	35	44
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>285</b>	<b>469</b>	<b>754</b>	<b>2 363</b>	<b>4 068</b>	<b>6 431</b>	<b>8,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>4 087</b>	<b>4 060</b>	<b>8 147</b>
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	259	449	708	2 115	3 784	5 899	8,2	8,4	8,3	3 402	3 575	6 977
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	13	14	27	88	146	234	6,8	10,4	8,7	302	319	621
I34.2 Sténose non rhum mitrale	9	3	12	93	103	196	10,3	34,3	16,3	262	80	342
I34.8 Aut attnt non rhum valv mitrale	4	3	7	67	35	102	16,8	11,7	14,6	109	78	187
I34.9 Attnt non rhum valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>1 253</b>	<b>2 003</b>	<b>3 256</b>	<b>9 658</b>	<b>14 796</b>	<b>24 454</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7 179</b>	<b>7 441</b>	<b>14 620</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	1 150	1 748	2 898	8 776	12 561	21 337	7,6	7,2	7,4	5 973	5 914	11 887
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	28	96	124	244	914	1 158	8,7	9,5	9,3	529	754	1 283
I35.2 Sténose aortique av insuf	60	134	194	448	1 044	1 492	7,5	7,8	7,7	106	121	227
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	13	24	37	179	267	446	13,8	11,1	12,1	563	638	1 201
I35.9 Attnt valv aortique s/p	2	1	3	11	10	21	5,5	10,0	7,0	8	14	22
<b>I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>137</b>	<b>82</b>	<b>219</b>	<b>8,6</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>	<b>377</b>	<b>310</b>	<b>687</b>
I36.0 Sténose non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	16	12	28	137	82	219	8,6	6,8	7,8	373	295	668
I36.2 Sténose non rhum tricuspide av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I36.8 Aut attnt non rhum valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>113</b>	<b>148</b>	<b>4,4</b>	<b>7,5</b>	<b>6,4</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>218</b>
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	1	4	5	1	36	37	1,0	9,0	7,4	21	15	36
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	5	9	14	19	64	83	3,8	7,1	5,9	77	91	168
I37.2 Sténose valv pulm av insuf	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I37.8 Aut attnt valv pulm	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	3	7
I37.9 Attnt valv pulm s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>315</b>	<b>484</b>	<b>799</b>	<b>12,1</b>	<b>11,8</b>	<b>11,9</b>	<b>195</b>	<b>196</b>	<b>391</b>
I38 Endocardite valvule non précisée	26	41	67	315	484	799	12,1	11,8	11,9	195	196	391
<b>I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
I39.0 Attnt valv mitrale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I39.1 Attnt valv aortique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I39.3 Attnt valv pulm pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.4 Attnt valv mult pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I39.8 Endocardite valv n pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
<b>I40 Myocardite aiguë</b>	<b>84</b>	<b>114</b>	<b>198</b>	<b>464</b>	<b>695</b>	<b>1 159</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>169</b>
I40.0 Myocardite infectieuse	56	76	132	302	421	723	5,4	5,5	5,5	51	61	112
I40.1 Myocardite isolée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I40.8 Autres myocardites aiguës	10	10	20	72	136	208	7,2	13,6	10,4	12	12	24
I40.9 Myocardite aiguë sans précision	18	27	45	90	137	227	5,0	5,1	5,0	14	19	33
<b>I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>
I41.0 Myocardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41.1 Myocardite pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
I41.2 Myocardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
<b>I42 Myocardiopathie</b>	<b>889</b>	<b>882</b>	<b>1 771</b>	<b>5 813</b>	<b>6 348</b>	<b>12 161</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>5 148</b>	<b>7 118</b>	<b>12 266</b>
I42.0 Myocardiopathie dilatée	98	232	330	1 032	1 975	3 007	10,5	8,5	9,1	539	1 081	1 620
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	34	43	77	228	248	476	6,7	5,8	6,2	126	109	235
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	28	72	100	138	296	434	4,9	4,1	4,3	563	653	1 216

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I42.4 Fibroélastose endocardique	6	5	11	11	30	41	1,8	6,0	3,7	65	75	140
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	2	6	8	38	32	70	19,0	5,3	8,8	51	33	84
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	8	31	39	47	234	281	5,9	7,5	7,2	80	498	578
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	18	30	48	147	368	515	8,2	12,3	10,7	142	210	352
I42.8 Autres myocardiopathies	535	212	747	3 162	1 510	4 672	5,9	7,1	6,3	1 654	1 662	3 316
I42.9 Myocardiopathie sans précision	160	251	411	1 010	1 655	2 665	6,3	6,6	6,5	1 928	2 794	4 722
<b>I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>271</b>	<b>669</b>	<b>940</b>
I43.0 Myocardiop pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	634	881
I43.2 Myocardiop pdt mld nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43.8 Myocardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>884</b>	<b>1 375</b>	<b>2 259</b>	<b>4 377</b>	<b>6 128</b>	<b>10 505</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>6 023</b>	<b>9 137</b>	<b>15 160</b>
I44.0 Bloc auriculovent 1d	21	34	55	91	151	242	4,3	4,4	4,4	933	1 940	2 873
I44.1 Bloc auriculovent 2d	207	330	537	944	1 268	2 212	4,6	3,8	4,1	565	1 124	1 689
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	595	911	1 506	3 095	4 294	7 389	5,2	4,7	4,9	1 319	2 154	3 473
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	45	76	121	173	349	522	3,8	4,6	4,3	423	749	1 172
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	355	550
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	21	29	50
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	62	122	184
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	15	23	38	56	65	121	3,7	2,8	3,2	2 505	2 664	5 169
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>109</b>	<b>203</b>	<b>312</b>	<b>365</b>	<b>604</b>	<b>969</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1 963</b>	<b>3 871</b>	<b>5 834</b>
I45.0 Bloc fasciculaire droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	4	11	15	9	45	54	2,2	4,1	3,6	1 276	2 705	3 981

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I45.2 Bloc bifasciculaire	9	31	40	51	119	170	5,7	3,8	4,2	150	442	592
I45.3 Bloc trifasciculaire	8	14	22	56	50	106	7,0	3,6	4,8	30	65	95
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	1	3	4	3	4	7	3,0	1,3	1,8	40	69	109
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	39	45	84	173	164	337	4,4	3,6	4,0	248	298	546
I45.6 Syndrome de préexcitation	43	85	128	54	155	209	1,3	1,8	1,6	125	158	283
I45.8 Aut trbl pr cdtion	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	62	70	132
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	5	12	17	19	52	71	3,8	4,3	4,2	31	63	94
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>167</b>	<b>352</b>	<b>519</b>	<b>2 276</b>	<b>3 832</b>	<b>6 108</b>	<b>13,6</b>	<b>10,9</b>	<b>11,8</b>	<b>705</b>	<b>1 225</b>	<b>1 930</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	116	238	354	1 965	2 646	4 611	16,9	11,1	13,0	334	665	999
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	13	39	52	51	287	338	3,9	7,4	6,5	22	41	63
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	38	75	113	260	899	1 159	6,8	12,0	10,3	349	519	868
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>834</b>	<b>1 330</b>	<b>2 164</b>	<b>2 856</b>	<b>6 030</b>	<b>8 886</b>	<b>3,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>3 018</b>	<b>4 511</b>	<b>7 529</b>
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	13	9	22	21	39	60	1,6	4,3	2,7	14	23	37
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	577	498	1 075	1 542	1 657	3 199	2,7	3,3	3,0	1 883	1 642	3 525
I47.2 Tachycardie ventriculaire	240	821	1 061	1 283	4 322	5 605	5,3	5,3	5,3	1 078	2 815	3 893
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	4	2	6	10	12	22	2,5	6,0	3,7	43	31	74
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>183</b>	<b>399</b>	<b>582</b>	<b>698</b>	<b>1 058</b>	<b>1 756</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>223</b>	<b>350</b>	<b>573</b>
I48.3 Flutter auriculaire typique	86	263	349	262	660	922	3,0	2,5	2,6	60	123	183
I48.4 Flutter auriculaire atypique	97	136	233	436	398	834	4,5	2,9	3,6	163	227	390
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>1 355</b>	<b>1 594</b>	<b>2 949</b>	<b>5 956</b>	<b>4 834</b>	<b>10 790</b>	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>9 847</b>	<b>11 771</b>	<b>21 618</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	916	906	1 822	4 110	3 184	7 294	4,5	3,5	4,0	7 105	8 163	15 268
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	260	454	714	871	906	1 777	3,4	2,0	2,5	356	554	910
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	179	234	413	975	744	1 719	5,4	3,2	4,2	2 386	3 054	5 440
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>2 288</b>	<b>2 562</b>	<b>4 850</b>	<b>15 877</b>	<b>11 167</b>	<b>27 044</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,6</b>	<b>30 615</b>	<b>37 035</b>	<b>67 650</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	1 808	1 714	3 522	13 471	7 967	21 438	7,5	4,6	6,1	27 635	32 287	59 922

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I48.91 Flutter auriculaire s/p	480	848	1 328	2 406	3 200	5 606	5,0	3,8	4,2	2 980	4 748	7 728
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>799</b>	<b>756</b>	<b>1 555</b>	<b>3 779</b>	<b>2 735</b>	<b>6 514</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4 874</b>	<b>5 719</b>	<b>10 593</b>
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	9	7	16	17	8	25	1,9	1,1	1,6	325	345	670
I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée	4	2	6	24	5	29	6,0	2,5	4,8	2	4	6
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	74	79	153	129	179	308	1,7	2,3	2,0	640	1 030	1 670
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	12	18	30	33	38	71	2,8	2,1	2,4	213	264	477
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	591	495	1 086	2 894	1 829	4 723	4,9	3,7	4,3	2 079	2 048	4 127
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	86	117	203	552	508	1 060	6,4	4,3	5,2	1 084	1 471	2 555
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	23	38	61	130	168	298	5,7	4,4	4,9	531	557	1 088
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>97</b>	<b>161</b>	<b>437</b>	<b>598</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>165</b>	<b>464</b>	<b>629</b>
I49.00 Fibrillation ventriculaire	22	65	87	145	420	565	6,6	6,5	6,5	157	449	606
I49.01 Flutter ventriculaire	5	5	10	16	17	33	3,2	3,4	3,3	8	15	23
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>3 670</b>	<b>4 234</b>	<b>7 904</b>	<b>42 055</b>	<b>44 224</b>	<b>86 279</b>	<b>11,5</b>	<b>10,4</b>	<b>10,9</b>	<b>11 322</b>	<b>13 021</b>	<b>24 343</b>
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	2 458	2 843	5 301	30 870	32 897	63 767	12,6	11,6	12,0	4 563	5 400	9 963
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1 212	1 391	2 603	11 185	11 327	22 512	9,2	8,1	8,6	6 759	7 621	14 380
<b>I501 Insuffisance ventriculaire gauche</b>	<b>4 121</b>	<b>3 661</b>	<b>7 782</b>	<b>39 961</b>	<b>30 801</b>	<b>70 762</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>	<b>9,1</b>	<b>11 282</b>	<b>11 617</b>	<b>22 899</b>
I50.10 Insuff ventrlair g av fract éjectn prése	1 593	1 012	2 605	15 825	9 175	25 000	9,9	9,1	9,6	4 260	3 473	7 733
I50.11 Insuff ventrlair g av fract éjectn rédui	482	860	1 342	4 840	7 802	12 642	10,0	9,1	9,4	1 291	2 522	3 813
I50.19 Insuff ventrlair g sans précision	2 046	1 789	3 835	19 296	13 824	33 120	9,4	7,7	8,6	5 731	5 622	11 353
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>160</b>	<b>238</b>	<b>398</b>	<b>751</b>	<b>1 138</b>	<b>1 889</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5 167</b>	<b>8 048</b>	<b>13 215</b>
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	27	26	53
I51.1 Rupt cordages tendineux non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	97	129
I51.2 Rupt muscle papil non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I51.3 Thrombose intracard non c/a	15	20	35	127	233	360	8,5	11,6	10,3	224	500	724
I51.4 Myocardite sans précision	66	96	162	297	428	725	4,5	4,5	4,5	124	192	316

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I51.5 Dégénérescence du myocarde	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	14	18	32
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	5	8
I51.7 Cardiomégalie	3	8	11	44	126	170	14,7	15,8	15,5	3 030	4 068	7 098
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	54	95	149	140	252	392	2,6	2,7	2,6	1 471	2 928	4 399
I51.9 Cardiopathie sans précision	18	17	35	121	96	217	6,7	5,6	6,2	240	212	452
<b>I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
I52.0 Aut cardiop pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I52.1 Aut cardiop pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I52.8 Aut cardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>385</b>	<b>251</b>	<b>636</b>	<b>7 186</b>	<b>3 858</b>	<b>11 044</b>	<b>18,7</b>	<b>15,4</b>	<b>17,4</b>	<b>237</b>	<b>234</b>	<b>471</b>
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	13	11	24	210	285	495	16,2	25,9	20,6	5	3	8
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	48	18	66	1 143	484	1 627	23,8	26,9	24,7	7	18	25
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	49	38	87	1 427	616	2 043	29,1	16,2	23,5	6	2	8
I60.3 Hémor s arach art communicante post	47	12	59	916	195	1 111	19,5	16,2	18,8	2	2	4
I60.4 Hémor s arach art basilaire	9	13	22	145	175	320	16,1	13,5	14,5	1	2	3
I60.5 Hémor s arach art vert	13	9	22	322	157	479	24,8	17,4	21,8	2	4	6
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	28	8	36	631	332	963	22,5	41,5	26,8	2	3	5
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	13	10	23	272	176	448	20,9	17,6	19,5	9	9	18
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	37	27	64	731	389	1 120	19,8	14,4	17,5	27	11	38
I60.9 Hémor sous arach s/p	128	105	233	1 389	1 049	2 438	10,9	10,0	10,5	176	180	356
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>771</b>	<b>770</b>	<b>1 541</b>	<b>15 709</b>	<b>15 303</b>	<b>31 012</b>	<b>20,4</b>	<b>19,9</b>	<b>20,1</b>	<b>519</b>	<b>493</b>	<b>1 012</b>
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	144	199	343	3 870	4 749	8 619	26,9	23,9	25,1	46	39	85
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	243	182	425	4 632	3 493	8 125	19,1	19,2	19,1	142	139	281
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	11	14	25	309	276	585	28,1	19,7	23,4	12	10	22
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	20	33	53	356	545	901	17,8	16,5	17,0	8	7	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	33	36	69	1 134	871	2 005	34,4	24,2	29,1	24	25	49
I61.5 Hémor intracéréb intravent	48	39	87	857	652	1 509	17,9	16,7	17,3	63	66	129
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	22	28	50	161	577	738	7,3	20,6	14,8	25	22	47
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	56	65	121	1 095	987	2 082	19,6	15,2	17,2	41	31	72
I61.9 Hémor intracéréb s/p	194	174	368	3 295	3 153	6 448	17,0	18,1	17,5	158	154	312
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>129</b>	<b>185</b>	<b>314</b>	<b>2 071</b>	<b>2 190</b>	<b>4 261</b>	<b>16,1</b>	<b>11,8</b>	<b>13,6</b>	<b>269</b>	<b>399</b>	<b>668</b>
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	104	169	273	1 636	1 866	3 502	15,7	11,0	12,8	232	362	594
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique	3	4	7	25	15	40	8,3	3,8	5,7	7	11	18
I62.9 Hémor intracrân s/p	22	12	34	410	309	719	18,6	25,8	21,1	30	26	56
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>4 687</b>	<b>5 108</b>	<b>9 795</b>	<b>75 884</b>	<b>77 317</b>	<b>153 201</b>	<b>16,2</b>	<b>15,1</b>	<b>15,6</b>	<b>1 393</b>	<b>1 452</b>	<b>2 845</b>
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	124	225	349	2 258	3 564	5 822	18,2	15,8	16,7	33	50	83
I63.1 Infarct céréb embolie art précéréb	62	99	161	1 181	1 629	2 810	19,0	16,5	17,5	10	17	27
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	305	447	752	5 009	6 119	11 128	16,4	13,7	14,8	65	76	141
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	361	325	686	5 119	5 080	10 199	14,2	15,6	14,9	75	90	165
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	588	549	1 137	9 528	9 337	18 865	16,2	17,0	16,6	136	147	283
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	1 329	1 353	2 682	20 517	20 536	41 053	15,4	15,2	15,3	281	249	530
I63.6 Infarc céréb dû thromb vein céréb n pyog	13	8	21	274	78	352	21,1	9,8	16,8	8	11	19
I63.8 Autre infarctus cérébral	128	160	288	3 203	3 402	6 605	25,0	21,3	22,9	42	46	88
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	1 777	1 942	3 719	28 795	27 572	56 367	16,2	14,2	15,2	743	766	1 509
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>187</b>	<b>200</b>	<b>387</b>	<b>3 415</b>	<b>2 716</b>	<b>6 131</b>	<b>18,3</b>	<b>13,6</b>	<b>15,8</b>	<b>226</b>	<b>229</b>	<b>455</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	187	200	387	3 415	2 716	6 131	18,3	13,6	15,8	226	229	455
<b>I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>269</b>	<b>526</b>	<b>795</b>	<b>822</b>	<b>1 401</b>	<b>2 223</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2 091</b>	<b>2 816</b>	<b>4 907</b>
I65.0 Occl & sténose art vert	1	2	3	7	11	18	7,0	5,5	6,0	71	155	226

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I65.1 Occl & sténose art basilaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	16	32
I65.2 Occl & sténose art carotide	253	501	754	742	1 331	2 073	2,9	2,7	2,7	1 739	2 337	4 076
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	12	21	33	52	52	104	4,3	2,5	3,2	233	290	523
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	2	1	3	19	6	25	9,5	6,0	8,3	29	15	44
I65.9 Occl & sténose art précéréb s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>205</b>	<b>101</b>	<b>306</b>	<b>22,8</b>	<b>6,7</b>	<b>12,8</b>	<b>101</b>	<b>127</b>	<b>228</b>
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	2	2	4	43	9	52	21,5	4,5	13,0	22	25	47
I66.1 Occl & sténose art céréb ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
I66.2 Occl & sténose art céréb post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
I66.3 Occl & sténose art cérébelleuses	2	6	8	71	36	107	35,5	6,0	13,4	5	19	24
I66.4 Occl & sténose art céréb mult & bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	5	7	12	91	56	147	18,2	8,0	12,2	48	61	109
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>278</b>	<b>162</b>	<b>440</b>	<b>2 020</b>	<b>1 269</b>	<b>3 289</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>2 973</b>	<b>2 629</b>	<b>5 602</b>
I67.0 Dissection art céréb non rompue	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	4	6
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	181	80	261	527	434	961	2,9	5,4	3,7	538	273	811
I67.2 Athérosclérose cérébrale	3	7	10	38	136	174	12,7	19,4	17,4	1 173	1 156	2 329
I67.3 Leucoencéphalopathie vasc progressive	4	2	6	133	20	153	33,2	10,0	25,5	69	64	133
I67.4 Encéphalopathie hypertensive	20	14	34	166	141	307	8,3	10,1	9,0	29	49	78
I67.5 Maladie de Moyamoya	6	7	13	92	36	128	15,3	5,1	9,8	34	11	45
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	13	9	22	137	77	214	10,5	8,6	9,7	21	28	49
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	5	6	11	160	211	371	32,0	35,2	33,7	10	16	26
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	35	33	68	490	179	669	14,0	5,4	9,8	968	918	1 886
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	9	4	13	272	35	307	30,2	8,8	23,6	129	110	239
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358</b>	<b>322</b>	<b>680</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>maladies classées ailleurs</b>												
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	319	674
I68.1 Artérite céréb pdt mal inf par cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I68.8 Aut trbl cérébrovasc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 480</b>	<b>2 901</b>	<b>5 381</b>
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	25	91
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	123	232
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	46	81
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	689	820	1 509
I69.4 Séq accid vascul céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 472	1 766	3 238
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	121	230
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>147</b>	<b>527</b>	<b>564</b>	<b>1 091</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>	<b>14 909</b>	<b>20 106</b>	<b>35 015</b>
I70.0 Athérosclérose aorte	22	18	40	174	173	347	7,9	9,6	8,7	1 539	1 612	3 151
I70.1 Athérosclérose artère rénale	17	10	27	248	63	311	14,6	6,3	11,5	391	325	716
I70.8 Athérosclérose autres artères	16	29	45	44	47	91	2,8	1,6	2,0	239	313	552
I70.9 Athéroscl génér & s/p	13	22	35	61	281	342	4,7	12,8	9,8	12 740	17 856	30 596
<b>I702 Athérosclérose des artères distales</b>	<b>756</b>	<b>1 493</b>	<b>2 249</b>	<b>8 446</b>	<b>15 264</b>	<b>23 710</b>	<b>11,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,5</b>	<b>2 317</b>	<b>3 905</b>	<b>6 222</b>
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	442	835	1 277	2 809	4 458	7 267	6,4	5,3	5,7	2 022	3 348	5 370
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	314	658	972	5 637	10 806	16 443	18,0	16,4	16,9	295	557	852
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>415</b>	<b>1 297</b>	<b>1 712</b>	<b>4 025</b>	<b>9 330</b>	<b>13 355</b>	<b>9,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>	<b>2 563</b>	<b>6 928</b>	<b>9 491</b>
I71.0 Dissection aorte	106	155	261	1 541	1 660	3 201	14,5	10,7	12,3	98	160	258
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	7	20	27	53	255	308	7,6	12,8	11,4	9	16	25
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	72	159	231	639	1 402	2 041	8,9	8,8	8,8	766	1 845	2 611
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	25	86	111	248	1 078	1 326	9,9	12,5	11,9	16	37	53
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	176	839	1 015	1 256	4 479	5 735	7,1	5,3	5,7	1 501	4 339	5 840

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	4	8	12	44	114	158	11,0	14,2	13,2	1	2	3
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	19	19	38	216	297	513	11,4	15,6	13,5	27	63	90
I71.8 Anévrisme aortique loc n pr rompu	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	1	2	3
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	5	10	15	20	43	63	4,0	4,3	4,2	144	464	608
<b>I72 Autre anévrisme et dissection</b>	<b>169</b>	<b>380</b>	<b>549</b>	<b>862</b>	<b>2 296</b>	<b>3 158</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	<b>867</b>	<b>1 147</b>	<b>2 014</b>
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	37	19	56	112	52	164	3,0	2,7	2,9	200	135	335
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	11	14	25	55	66	121	5,0	4,7	4,8	72	49	121
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	10	15	25	65	44	109	6,5	2,9	4,4	64	78	142
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	6	83	89	27	537	564	4,5	6,5	6,3	61	323	384
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	35	182	217	260	1 113	1 373	7,4	6,1	6,3	131	235	366
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	14	3	17	42	24	66	3,0	8,0	3,9	35	30	65
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	18	12	30	107	103	210	5,9	8,6	7,0	59	78	137
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	36	51	87	166	344	510	4,6	6,7	5,9	213	183	396
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	2	1	3	28	13	41	14,0	13,0	13,7	32	36	68
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>191</b>	<b>276</b>	<b>467</b>	<b>2 265</b>	<b>2 533</b>	<b>4 798</b>	<b>11,9</b>	<b>9,2</b>	<b>10,3</b>	<b>2 206</b>	<b>2 338</b>	<b>4 544</b>
I73.0 Syndrome de Raynaud	4	4	8	27	60	87	6,8	15,0	10,9	993	456	1 449
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	4	4	8	40	55	95	10,0	13,8	11,9	24	35	59
I73.8 Aut mld vasc périph pr	36	45	81	525	396	921	14,6	8,8	11,4	84	63	147
I73.9 Mld vasc périph s/p	147	223	370	1 673	2 022	3 695	11,4	9,1	10,0	1 105	1 784	2 889
<b>I74 Embolie et thrombose artérielle</b>	<b>269</b>	<b>390</b>	<b>659</b>	<b>2 112</b>	<b>3 787</b>	<b>5 899</b>	<b>7,9</b>	<b>9,7</b>	<b>9,0</b>	<b>973</b>	<b>1 416</b>	<b>2 389</b>
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	48	32	80	362	295	657	7,5	9,2	8,2	94	106	200
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	15	14	29	89	206	295	5,9	14,7	10,2	79	81	160
I74.2 Embolie & thrombose art m s	39	25	64	185	156	341	4,7	6,2	5,3	105	99	204
I74.3 Embolie & thrombose art m i	131	255	386	1 280	2 764	4 044	9,8	10,8	10,5	331	633	964
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	3	4	7	19	15	34	6,3	3,8	4,9	15	22	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	22	45	67	119	222	341	5,4	4,9	5,1	144	227	371
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	10	14	24	56	120	176	5,6	8,6	7,3	157	199	356
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	1	1	2	2	9	11	2,0	9,0	5,5	48	49	97
<b>I77 Autres atteintes des artères et artérioles</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>310</b>	<b>1 510</b>	<b>1 329</b>	<b>2 839</b>	<b>9,7</b>	<b>8,6</b>	<b>9,2</b>	<b>1 126</b>	<b>1 118</b>	<b>2 244</b>
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	13	14	27	60	64	124	4,6	4,6	4,6	40	85	125
I77.1 Sténose une artère	41	57	98	249	363	612	6,1	6,4	6,2	605	576	1 181
I77.2 Rupture une artère	5	4	9	161	28	189	32,2	7,0	21,0	10	17	27
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	3	3	6	48	20	68	16,0	6,7	11,3	97	24	121
I77.4 Synd compr art coeliaque	8	3	11	58	19	77	7,2	6,3	7,0	42	31	73
I77.5 Nécrose une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I77.6 Artérite sans précision	60	48	108	741	719	1 460	12,4	15,0	13,5	234	261	495
I77.8 Aut attnt pr art & art	23	23	46	173	110	283	7,5	4,8	6,2	77	91	168
I77.9 Attnt art & art s/p	3	2	5	20	6	26	6,7	3,0	5,2	19	30	49
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>8,8</b>	<b>1,9</b>	<b>4,8</b>	<b>129</b>	<b>75</b>	<b>204</b>
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	2	5	7	5	11	16	2,5	2,2	2,3	80	24	104
I78.1 Naevus non néoplasique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	27	54
I78.8 Autres maladies des capillaires	2	2	4	38	2	40	19,0	1,0	10,0	19	24	43
I78.9 Maladie des capillaires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>171</b>	<b>380</b>	<b>551</b>
I79.1 Aortite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	379	549
I79.8 Aut attnt art artériel & capil mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>279</b>	<b>225</b>	<b>504</b>	<b>2 075</b>	<b>1 275</b>	<b>3 350</b>	<b>7,4</b>	<b>5,7</b>	<b>6,6</b>	<b>2 779</b>	<b>2 567</b>	<b>5 346</b>
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	12	9	21	97	28	125	8,1	3,1	6,0	262	232	494
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	25	9	34	180	26	206	7,2	2,9	6,1	98	96	194

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	207	165	372	1 474	959	2 433	7,1	5,8	6,5	1 497	1 251	2 748
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	16	14	30	178	80	258	11,1	5,7	8,6	155	138	293
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	17	27	44	79	181	260	4,6	6,7	5,9	670	761	1 431
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	2	1	3	67	1	68	33,5	1,0	22,7	97	89	186
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>229</b>	<b>255</b>	<b>484</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>533</b>	<b>751</b>	<b>1 284</b>
I81 Thrombose de la veine porte	33	38	71	229	255	484	6,9	6,7	6,8	533	751	1 284
<b>I82 Autre embolie et thrombose veineuse</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>97</b>	<b>236</b>	<b>351</b>	<b>587</b>	<b>5,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>	<b>1 048</b>	<b>1 203</b>	<b>2 251</b>
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	2	4	6	13	33	46	6,5	8,2	7,7	52	59	111
I82.1 Thrombophlébite migratrice	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	4	7
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	3	12	15	20	73	93	6,7	6,1	6,2	164	171	335
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	62	58	120
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	35	33	68	179	234	413	5,1	7,1	6,1	672	793	1 465
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	95	118	213
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>148</b>	<b>134</b>	<b>282</b>	<b>1 635</b>	<b>1 259</b>	<b>2 894</b>	<b>11,0</b>	<b>9,4</b>	<b>10,3</b>	<b>2 225</b>	<b>1 896</b>	<b>4 121</b>
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	13	14	27	157	143	300	12,1	10,2	11,1	127	108	235
I83.1 Varices m i av infl	58	51	109	453	346	799	7,8	6,8	7,3	1 560	1 301	2 861
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	61	56	117	980	701	1 681	16,1	12,5	14,4	218	235	453
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	4	4	8	19	60	79	4,8	15,0	9,9	64	41	105
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	12	9	21	26	9	35	2,2	1,0	1,7	256	211	467
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>298</b>	<b>215</b>	<b>513</b>	<b>9,3</b>	<b>4,6</b>	<b>6,5</b>	<b>297</b>	<b>347</b>	<b>644</b>
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	27	43	70	282	204	486	10,4	4,7	6,9	29	30	59
I85.9 Varices oesoph non hémor	5	4	9	16	11	27	3,2	2,8	3,0	268	317	585
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>106</b>	<b>476</b>	<b>582</b>	<b>4,4</b>	<b>14,4</b>	<b>10,2</b>	<b>286</b>	<b>342</b>	<b>628</b>
I86.1 Varices scrotales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	46	46
I86.2 Varices pelviennes	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	57	1	58
I86.3 Varices vulvaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I86.4 Varices gastriques	18	15	33	76	152	228	4,2	10,1	6,9	102	151	253
I86.8 Varices autres localisations précisées	5	18	23	21	324	345	4,2	18,0	15,0	122	144	266
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>164</b>	<b>1 106</b>	<b>490</b>	<b>1 596</b>	<b>11,5</b>	<b>7,2</b>	<b>9,7</b>	<b>4 256</b>	<b>3 186</b>	<b>7 442</b>
I87.1 Compression veineuse	41	29	70	448	180	628	10,9	6,2	9,0	347	291	638
I87.2 Insuf vein	48	34	82	589	288	877	12,3	8,5	10,7	3 711	2 723	6 434
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	7	5	12	69	22	91	9,9	4,4	7,6	196	169	365
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>I870 Syndrome post-thrombotique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>5,5</b>	<b>4,0</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>78</b>
I87.00 Syndrome postthrombotique avec ulcère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I87.08 Syndrome postthrombotique av aut compl	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	15	15	30
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	17	27	44
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>106</b>	<b>175</b>	<b>281</b>	<b>223</b>	<b>368</b>	<b>591</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>140</b>	<b>156</b>	<b>296</b>
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	69	113	182	93	158	251	1,3	1,4	1,4	85	86	171
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	10	16
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	3	5	8	8	21	29	2,7	4,2	3,6	8	12	20
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	33	57	90	117	189	306	3,5	3,3	3,4	41	48	89
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>106</b>	<b>361</b>	<b>255</b>	<b>616</b>	<b>7,1</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>920</b>	<b>631</b>	<b>1 551</b>
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	22	14	36	207	99	306	9,4	7,1	8,5	641	375	1 016
I89.1 Lymphangite	10	12	22	25	35	60	2,5	2,9	2,7	191	152	343
I89.8 Aut attnt non infc pr vaiss & gg lymph	19	29	48	129	121	250	6,8	4,2	5,2	83	99	182
I89.9 Attnt non infc vaiss & gg lymph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>I95 Hypotension</b>	<b>1 002</b>	<b>1 058</b>	<b>2 060</b>	<b>9 533</b>	<b>10 298</b>	<b>19 831</b>	<b>9,5</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6</b>	<b>15 484</b>	<b>15 577</b>	<b>31 062</b>
I95.0 Hypotension idiopathique	5	12	17	25	158	183	5,0	13,2	10,8	103	126	229
I95.1 Hypotension orthostatique	845	866	1 711	8 628	9 287	17 915	10,2	10,7	10,5	9 987	9 763	19 750

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I95.2 Hypotension médicamenteuse	36	55	91	265	233	498	7,4	4,2	5,5	529	507	1 036
I95.8 Autres hypotensions	7	6	13	26	13	39	3,7	2,2	3,0	186	219	405
I95.9 Hypotension sans précision	109	119	228	589	607	1 196	5,4	5,1	5,2	4 679	4 962	9 642
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>129</b>	<b>75</b>	<b>204</b>	<b>5,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>376</b>	<b>537</b>	<b>913</b>
I97.0 Syndrome postcardiotomie	3	3	6	10	26	36	3,3	8,7	6,0	9	8	17
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	6	7	13	44	18	62	7,3	2,6	4,8	56	84	140
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	67	2	69
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	9	6	15	65	31	96	7,2	5,2	6,4	243	437	680
I97.9 Trbl app circ postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>963</b>	<b>1 258</b>	<b>2 221</b>
I98.0 Syphilis cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	831	1 056	1 887
I98.3 Varices oesophag aved saig mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	199	329
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>94</b>	<b>211</b>	<b>305</b>	<b>8,5</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>157</b>	<b>215</b>	<b>372</b>
I99 Trbl aut & n pr app circ	11	26	37	94	211	305	8,5	8,1	8,2	157	215	372
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>130</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>53</b>	<b>70</b>	<b>123</b>
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	17	25	42	49	81	130	2,9	3,2	3,1	53	70	123
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>108</b>	<b>188</b>	<b>217</b>	<b>405</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>250</b>	<b>264</b>	<b>514</b>
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	7	8	15	46	17	63	6,6	2,1	4,2	38	45	83
J01.1 Sinusite frontale aiguë	3	3	6	5	6	11	1,7	2,0	1,8	3	13	16
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	15	20
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	1	4	5	6	11	17	6,0	2,8	3,4	11	19	30
J01.4 Pansinusite aiguë	11	14	25	46	113	159	4,2	8,1	6,4	29	29	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J01.8 Autres sinusites aiguës	7	10	17	32	28	60	4,6	2,8	3,5	19	38	57
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	19	20	39	49	42	91	2,6	2,1	2,3	145	105	250
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>200</b>	<b>154</b>	<b>354</b>	<b>421</b>	<b>327</b>	<b>748</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>312</b>	<b>361</b>	<b>673</b>
J02.0 Pharyngite à streptocoques	94	74	168	178	152	330	1,9	2,1	2,0	120	161	281
J02.8 Pharyngite aiguë aut micro-org pr	29	32	61	70	100	170	2,4	3,1	2,8	53	54	107
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	77	48	125	173	75	248	2,2	1,6	2,0	139	146	285
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>231</b>	<b>175</b>	<b>406</b>	<b>386</b>	<b>284</b>	<b>670</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>89</b>	<b>128</b>	<b>217</b>
J03.0 Amygdalite à streptocoques	53	45	98	96	74	170	1,8	1,6	1,7	17	16	33
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	10	13	23	25	21	46	2,5	1,6	2,0	1	10	11
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	168	117	285	265	189	454	1,6	1,6	1,6	71	102	173
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>200</b>	<b>382</b>	<b>582</b>	<b>400</b>	<b>638</b>	<b>1 038</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>178</b>	<b>239</b>	<b>418</b>
J04.0 Laryngite aiguë	179	360	539	258	537	795	1,4	1,5	1,5	136	186	322
J04.1 Trachéite aiguë	13	14	27	119	77	196	9,2	5,5	7,3	37	49	87
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	8	8	16	23	24	47	2,9	3,0	2,9	5	4	9
<b>J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë</b>	<b>104</b>	<b>193</b>	<b>297</b>	<b>267</b>	<b>650</b>	<b>917</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>72</b>
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	44	111	155	58	204	262	1,3	1,8	1,7	12	21	33
J05.1 Épiglottite aiguë	60	82	142	209	446	655	3,5	5,4	4,6	17	22	39
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>605</b>	<b>737</b>	<b>1 342</b>	<b>1 418</b>	<b>1 328</b>	<b>2 746</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1 838</b>	<b>1 917</b>	<b>3 755</b>
J06.0 Laryngopharyngite aiguë	5	3	8	12	8	20	2,4	2,7	2,5	2	4	6
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	41	50	91	72	94	166	1,8	1,9	1,8	12	17	29
J06.9 Infc voies resp supes s/p	559	684	1 243	1 334	1 226	2 560	2,4	1,8	2,1	1 824	1 896	3 720
<b>J09 Grippe, due à un virus grippal zoonotique ou pandémique identifié</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>4,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
J09 Grippe virus grippal zoonot pand ident	5	6	11	20	13	33	4,0	2,2	3,0	5	1	6
<b>J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier</b>	<b>1 703</b>	<b>1 542</b>	<b>3 245</b>	<b>10 064</b>	<b>7 489</b>	<b>17 553</b>	<b>5,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>1 952</b>	<b>1 573</b>	<b>3 525</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>identifié</b>												
J10.0 Grippe av pneum vir saison ident	581	532	1 113	4 092	3 209	7 301	7,0	6,0	6,6	551	454	1 005
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	1 032	934	1 966	5 417	3 894	9 311	5,2	4,2	4,7	1 291	1 015	2 306
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	90	76	166	555	386	941	6,2	5,1	5,7	110	104	214
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>181</b>	<b>158</b>	<b>339</b>	<b>907</b>	<b>750</b>	<b>1 657</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>187</b>	<b>162</b>	<b>349</b>
J11.0 Grippe av pneumonie vir non identifié	35	33	68	305	233	538	8,7	7,1	7,9	21	26	47
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	136	120	256	537	503	1 040	3,9	4,2	4,1	159	124	283
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	10	5	15	65	14	79	6,5	2,8	5,3	7	12	19
<b>J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs</b>	<b>869</b>	<b>853</b>	<b>1 722</b>	<b>5 696</b>	<b>5 930</b>	<b>11 626</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>3 247</b>	<b>4 027</b>	<b>7 274</b>
J12.0 Pneumonie adénovirale	27	37	64	83	174	257	3,1	4,7	4,0	22	21	43
J12.1 Pneumonie vir resp syncytial	393	303	696	1 758	1 062	2 820	4,5	3,5	4,1	264	268	532
J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux	36	38	74	138	194	332	3,8	5,1	4,5	34	42	76
J12.3 Pneumonie due au métapneumovirus humain	84	71	155	436	418	854	5,2	5,9	5,5	63	61	124
J12.8 Autre pneumonie virale	244	309	553	2 872	3 563	6 435	11,8	11,5	11,6	2 687	3 453	6 140
J12.9 Pneumonie virale sans précision	85	95	180	409	519	928	4,8	5,5	5,2	177	182	359
<b>J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae</b>	<b>176</b>	<b>168</b>	<b>344</b>	<b>1 403</b>	<b>1 524</b>	<b>2 927</b>	<b>8,0</b>	<b>9,1</b>	<b>8,5</b>	<b>210</b>	<b>213</b>	<b>423</b>
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	176	168	344	1 403	1 524	2 927	8,0	9,1	8,5	210	213	423
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>236</b>	<b>946</b>	<b>912</b>	<b>1 858</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>183</b>	<b>215</b>	<b>398</b>
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	119	117	236	946	912	1 858	7,9	7,8	7,9	183	215	398
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>440</b>	<b>512</b>	<b>952</b>	<b>4 636</b>	<b>5 583</b>	<b>10 219</b>	<b>10,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,7</b>	<b>1 647</b>	<b>2 231</b>	<b>3 879</b>
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	19	26	45	221	483	704	11,6	18,6	15,6	92	158	250
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	53	49	102	806	693	1 499	15,2	14,1	14,7	271	354	625
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	59	64	123	775	1 156	1 931	13,1	18,1	15,7	197	275	472

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J15.3 Pneumonie strep groupe B	6	5	11	46	44	90	7,7	8,8	8,2	10	19	29
J15.4 Pneumonie aut strep	32	48	80	400	547	947	12,5	11,4	11,8	70	63	133
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli	8	21	29	117	221	338	14,6	10,5	11,7	74	115	189
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	19	13	32	230	186	416	12,1	14,3	13,0	155	251	406
J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	6	6	12	20	14	34	3,3	2,3	2,8	2	8	10
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	16	28	44	182	210	392	11,4	7,5	8,9	101	138	239
J15.9 Pneumonie bactérienne sans précision	222	252	474	1 839	2 029	3 868	8,3	8,1	8,2	675	850	1 526
<b>J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>20,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
J16.8 Pneumonie aut micro-org infc	1	4	5	20	24	44	20,0	6,0	8,8	5	6	11
<b>J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>229</b>	<b>346</b>	<b>575</b>
J17.0 Pneumonie pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
J17.1 Pneumonie pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	299	488
J17.3 Pneumonie pdt mld parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J17.8 Pneumonie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>5 494</b>	<b>5 644</b>	<b>11 138</b>	<b>37 316</b>	<b>38 304</b>	<b>75 620</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>11 555</b>	<b>12 368</b>	<b>23 923</b>
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	173	196	369	1 080	1 349	2 429	6,2	6,9	6,6	380	424	804
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	313	367	680	2 282	2 441	4 723	7,3	6,7	6,9	419	429	848
J18.2 Pneumonie hypostatique s/p	2	0	2	83	0	83	41,5	0,0	41,5	7	12	19
J18.8 Autre pneumonie micro-org n préc	33	31	64	341	271	612	10,3	8,7	9,6	51	61	112
J18.9 Pneumonie sans précision	4 973	5 050	10 023	33 530	34 243	67 773	6,7	6,8	6,8	10 698	11 442	22 140
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>222</b>	<b>162</b>	<b>384</b>	<b>1 219</b>	<b>771</b>	<b>1 990</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>626</b>	<b>559</b>	<b>1 185</b>
J20.0 Bronchite aiguë Mycoplasma pneumoniae	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	4	5	9	27	31	58	6,8	6,2	6,4	18	15	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	3	3	6
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	5	2	7
J20.5 Bronchite aiguë vir resp syncytial	31	17	48	108	81	189	3,5	4,8	3,9	24	14	38
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	3	5	8	6	22	28	2,0	4,4	3,5	5	8	13
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	180	131	311	1 058	632	1 690	5,9	4,8	5,4	570	517	1 087
<b>J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>75</b>	<b>232</b>	<b>269</b>	<b>501</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>	<b>187</b>	<b>128</b>	<b>315</b>
J20.80 Bronchite aig métab hum	1	4	5	2	19	21	2,0	4,8	4,2	7	2	9
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	36	34	70	230	250	480	6,4	7,4	6,9	180	126	306
<b>J21 Bronchiolite aiguë</b>	<b>1 977</b>	<b>2 722</b>	<b>4 700</b>	<b>6 093</b>	<b>8 444</b>	<b>14 555</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>601</b>	<b>659</b>	<b>1 260</b>
J21.0 Bronchiolite aiguë vir resp syncytial	1 299	1 588	2 888	4 394	5 382	9 794	3,4	3,4	3,4	211	198	409
J21.1 Bronchiolit aiguë métapneumovirus humain	63	96	159	239	387	626	3,8	4,0	3,9	20	17	37
J21.8 Bronchiolite aig aut micro-org pr	120	213	333	406	1 016	1 422	3,4	4,8	4,3	116	137	253
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	495	825	1 320	1 054	1 659	2 713	2,1	2,0	2,1	254	307	561
<b>J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>180</b>	<b>63</b>	<b>243</b>	<b>5,3</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>162</b>
J22 Infc aiguë voies resp infes s/p	34	21	55	180	63	243	5,3	3,0	4,4	81	81	162
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>367</b>	<b>285</b>	<b>652</b>
J30.0 Rhinite vasomotrice	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	30	57
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	26	49
J30.3 Autre rhinite allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
J30.4 Rhinite allergique sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	273	192	465
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>628</b>
J31.0 Rhinite chronique	5	10	15	13	14	27	2,6	1,4	1,8	311	310	621
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J31.2 Pharyngite chronique	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	2	4
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>80</b>	<b>105</b>	<b>185</b>	<b>300</b>	<b>233</b>	<b>533</b>	<b>3,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>802</b>	<b>717</b>	<b>1 519</b>
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	12	13	25	24	26	50	2,0	2,0	2,0	61	83	144
J32.1 Sinusite frontale chronique	5	2	7	15	8	23	3,0	4,0	3,3	10	7	17
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	16	13	29
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	6	3	9	28	20	48	4,7	6,7	5,3	24	22	46
J32.4 Pansinusite chronique	9	12	21	62	28	90	6,9	2,3	4,3	45	57	102
J32.8 Autres sinusites chroniques	6	8	14	10	39	49	1,7	4,9	3,5	24	34	58
J32.9 Sinusite chronique sans précision	41	66	107	160	110	270	3,9	1,7	2,5	622	501	1 123
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>135</b>	<b>272</b>	<b>407</b>
J33.0 Polype des fosses nasales	5	14	19	5	16	21	1,0	1,1	1,1	20	38	58
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J33.8 Autres polypes des sinus	4	17	21	5	17	22	1,2	1,0	1,0	17	53	70
J33.9 Polype nasal sans précision	3	12	15	4	13	17	1,3	1,1	1,1	98	179	277
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>86</b>	<b>314</b>	<b>400</b>	<b>123</b>	<b>415</b>	<b>538</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>217</b>	<b>544</b>	<b>761</b>
J34.0 Abscesses furoncles et anthrax du nez	10	18	28	24	76	100	2,4	4,2	3,6	15	19	34
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	11	11	22	28	28	56	2,5	2,5	2,5	38	49	87
J34.2 Déviation de la cloison nasale	61	278	339	64	303	367	1,0	1,1	1,1	77	193	270
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	4	7	11	7	8	15	1,8	1,1	1,4	87	283	370
<b>J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>92</b>	<b>58</b>	<b>103</b>	<b>161</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>193</b>	<b>269</b>	<b>462</b>
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	25	67	92	58	103	161	2,3	1,5	1,8	191	267	458
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>570</b>	<b>786</b>	<b>1 356</b>	<b>655</b>	<b>908</b>	<b>1 563</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>654</b>	<b>1 089</b>	<b>1 743</b>
J35.0 Amygdalite chronique	51	74	125	61	83	144	1,2	1,1	1,2	68	108	176

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J35.1 Hypertrophie des amygdales	57	70	127	63	73	136	1,1	1,0	1,1	124	229	353
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	145	194	339	158	224	382	1,1	1,2	1,1	137	233	370
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	312	442	754	368	514	882	1,2	1,2	1,2	281	467	748
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	5	6	11	5	14	19	1,0	2,3	1,7	40	45	85
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>J36 Abscess péri-amygdalien</b>	<b>340</b>	<b>400</b>	<b>740</b>	<b>608</b>	<b>653</b>	<b>1 261</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>82</b>
J36 Abscess périamygdalien	340	400	740	608	653	1 261	1,8	1,6	1,7	36	46	82
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>23,0</b>	<b>7,5</b>	<b>12,7</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
J37.0 Laryngite chronique	1	2	3	23	15	38	23,0	7,5	12,7	16	12	28
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>463</b>	<b>434</b>	<b>897</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>460</b>	<b>506</b>	<b>966</b>
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	11	2	13	60	3	63	5,5	1,5	4,8	39	21	60
J38.2 Nodules des cordes vocales	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	31	35	66
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	16	16	32	48	18	66	3,0	1,1	2,1	102	105	207
J38.4 Oedème du larynx	14	11	25	71	49	120	5,1	4,5	4,8	81	69	150
J38.5 Spasme laryngé	23	37	60	29	55	84	1,3	1,5	1,4	67	72	139
J38.6 Sténose du larynx	30	21	51	132	162	294	4,4	7,7	5,8	31	52	83
J38.7 Autres maladies du larynx	27	37	64	118	146	264	4,4	3,9	4,1	109	152	261
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>104</b>	<b>472</b>	<b>576</b>	<b>5,8</b>	<b>12,4</b>	<b>10,3</b>	<b>317</b>	<b>403</b>	<b>720</b>
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	11	15	26	14	38	52	1,3	2,5	2,0	187	239	426
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	7	22	29	90	417	507	12,9	19,0	17,5	52	77	129
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	78	87	165
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>166</b>	<b>219</b>	<b>385</b>	<b>688</b>	<b>1 247</b>	<b>1 935</b>	<b>4,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,0</b>	<b>445</b>	<b>468</b>	<b>913</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J39.0 Abscès parapharyngé et rétropharyngé	86	133	219	352	731	1 083	4,1	5,5	4,9	31	52	83
J39.1 Autres abcès du pharynx	21	39	60	58	136	194	2,8	3,5	3,2	26	39	65
J39.2 Autres maladies du pharynx	17	21	38	119	100	219	7,0	4,8	5,8	94	123	217
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	42	26	68	159	280	439	3,8	10,8	6,5	288	249	537
J39.9 Mld voies resp supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>198</b>	<b>700</b>	<b>422</b>	<b>1 122</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,7</b>	<b>431</b>	<b>332</b>	<b>763</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	113	85	198	700	422	1 122	6,2	5,0	5,7	431	332	763
<b>J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
J41.0 Bronchite chronique simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
J41.1 Bronchite chronique mucopurulente	1	2	3	6	8	14	6,0	4,0	4,7	4	5	9
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>4,6</b>	<b>1,7</b>	<b>3,8</b>	<b>171</b>	<b>106</b>	<b>277</b>
J42 Bronchite chronique sans précision	9	3	12	41	5	46	4,6	1,7	3,8	171	106	277
<b>J43 Emphysème</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>75</b>	<b>205</b>	<b>529</b>	<b>734</b>	<b>7,1</b>	<b>11,5</b>	<b>9,8</b>	<b>1 442</b>	<b>1 781</b>	<b>3 223</b>
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J43.1 Emphysème panlobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43.2 Emphysème centrolobulaire	1	1	2	4	14	18	4,0	14,0	9,0	286	243	529
J43.8 Autre emphysème	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	21	30	51
J43.9 Emphysème sans précision	26	45	71	179	515	694	6,9	11,4	9,8	1 133	1 504	2 637
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>11 270</b>	<b>9 381</b>	<b>20 651</b>	<b>90 585</b>	<b>73 293</b>	<b>163 878</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>32 481</b>	<b>32 745</b>	<b>65 226</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	5 596	5 332	10 928	49 012	44 490	93 502	8,8	8,3	8,6	3 543	3 607	7 150
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	5 045	3 609	8 654	34 341	24 339	58 680	6,8	6,7	6,8	2 292	1 882	4 174
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	237	169	406	2 083	1 342	3 425	8,8	7,9	8,4	5 496	4 555	10 051
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	392	271	663	5 149	3 122	8 271	13,1	11,5	12,5	21 150	22 701	43 851

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>565</b>	<b>813</b>	<b>1 378</b>	<b>1 081</b>	<b>1 470</b>	<b>2 551</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1 688</b>	<b>1 869</b>	<b>3 557</b>
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	429	651	1 080	758	1 093	1 851	1,8	1,7	1,7	1 620	1 806	3 426
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	136	162	298	323	377	700	2,4	2,3	2,3	68	63	131
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>68</b>
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	31	19	50
J45.11 Asthme non allerg av état mal asthmatiq	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	15	3	18
<b>J458 Asthme mixte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	8	7	15
J45.81 Asthme mixte av état mal asthm mentionné	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	2	0	2
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>407</b>	<b>228</b>	<b>635</b>	<b>1 779</b>	<b>759</b>	<b>2 538</b>	<b>4,4</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>19 023</b>	<b>9 323</b>	<b>28 346</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	320	166	486	1 350	493	1 843	4,2	3,0	3,8	18 951	9 279	28 230
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	87	62	149	429	266	695	4,9	4,3	4,7	72	44	116
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>260</b>	<b>108</b>	<b>368</b>	<b>2 285</b>	<b>1 057</b>	<b>3 342</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,1</b>	<b>2 188</b>	<b>1 594</b>	<b>3 782</b>
J47 Bronchectasie	260	108	368	2 285	1 057	3 342	8,8	9,8	9,1	2 188	1 594	3 782
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>7,0</b>	<b>27,0</b>	<b>17,0</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	1	2	7	27	34	7,0	27,0	17,0	29	32	61
<b>J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>29</b>	<b>658</b>	<b>687</b>
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	18	18	0	215	215	0,0	11,9	11,9	29	658	687
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>142</b>	<b>147</b>
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	142	147
<b>J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J63.0 Aluminose (du poumon)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63.2 Béryllose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J63.4 Sidérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>J64 Pneumoconiose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
J64 Pneumoconiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
J66.8 Aff voies aérien aut poussières org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>51</b>
J67.0 Poumon de fermier	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	31	36
J67.2 Poumon des oiseleurs	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	6	1	7
J67.7 Poumon climatiseur & humidificateur	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
J67.8 Pneumonite hypersens aut poussières org	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	4	8
<b>J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>281</b>	<b>160</b>	<b>441</b>	<b>10,8</b>	<b>7,3</b>	<b>9,2</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>157</b>
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	3	2	5	15	8	23	5,0	4,0	4,6	22	21	43
J67.99 Pneumonite hypersens poussières org s/p	23	20	43	266	152	418	11,6	7,6	9,7	62	52	114
<b>J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>86</b>	<b>3,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>
J68.0 Bronchite & pneumonite agnt chim & gaz	5	9	14	19	51	70	3,8	5,7	5,0	10	9	19
J68.3 Aut aff resp aig/subaig agnt chim & gaz	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
J68.4 Aff resp chronique agnt chim fumées & gaz	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	19	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J68.8 Aut aff resp agnt chim fumées & gaz	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	1	0	1
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>1 018</b>	<b>1 548</b>	<b>2 566</b>	<b>11 902</b>	<b>19 410</b>	<b>31 312</b>	<b>11,7</b>	<b>12,5</b>	<b>12,2</b>	<b>3 076</b>	<b>4 928</b>	<b>8 004</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	1 010	1 531	2 541	11 834	19 244	31 078	11,7	12,6	12,2	3 044	4 872	7 916
J69.1 Pneumonite huiles & essences	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	4	4	8
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	6	17	23	54	166	220	9,0	9,8	9,6	28	52	80
<b>J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>137</b>	<b>756</b>	<b>648</b>	<b>1 404</b>	<b>10,6</b>	<b>9,8</b>	<b>10,2</b>	<b>220</b>	<b>192</b>	<b>412</b>
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	21	19	40	169	197	366	8,0	10,4	9,2	65	50	115
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	57	41	98
J70.2 Aff pulm interstitielles aiguës méd	26	23	49	333	206	539	12,8	9,0	11,0	26	24	50
J70.3 Aff pulm interstitielles chron méd	3	1	4	35	16	51	11,7	16,0	12,8	9	11	20
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	11	18	29	107	164	271	9,7	9,1	9,3	44	51	95
J70.8 Aff resp aut agnt ext pr	5	4	9	51	56	107	10,2	14,0	11,9	16	13	29
J70.9 Aff resp agnt ext s/p	1	1	2	47	9	56	47,0	9,0	28,0	3	2	5
<b>J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>166</b>	<b>1 820</b>	<b>1 314</b>	<b>3 134</b>	<b>22,2</b>	<b>15,6</b>	<b>18,9</b>	<b>425</b>	<b>533</b>	<b>958</b>
J80 Synd détresse resp adulte	82	84	166	1 820	1 314	3 134	22,2	15,6	18,9	425	533	958
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>178</b>	<b>131</b>	<b>309</b>	<b>1 170</b>	<b>775</b>	<b>1 945</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>1 225</b>	<b>899</b>	<b>2 124</b>
J81 Oedème pulmonaire	178	131	309	1 170	775	1 945	6,6	5,9	6,3	1 225	899	2 124
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>244</b>	<b>157</b>	<b>401</b>	<b>7,4</b>	<b>4,5</b>	<b>5,9</b>	<b>145</b>	<b>132</b>	<b>277</b>
J82 Éosinophilie pulm non c/a	33	35	68	244	157	401	7,4	4,5	5,9	145	132	277
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>574</b>	<b>847</b>	<b>1 421</b>	<b>7 614</b>	<b>10 366</b>	<b>17 980</b>	<b>13,3</b>	<b>12,2</b>	<b>12,7</b>	<b>3 189</b>	<b>4 437</b>	<b>7 626</b>
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	5	17	22	50	217	267	10,0	12,8	12,1	7	19	26
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	428	696	1 124	6 041	8 660	14 701	14,1	12,4	13,1	2 335	3 420	5 755
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	51	57	108	505	665	1 170	9,9	11,7	10,8	193	233	426

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	90	77	167	1 018	824	1 842	11,3	10,7	11,0	654	765	1 419
<b>J85 Abscès du poumon et du médiastin</b>	<b>112</b>	<b>153</b>	<b>265</b>	<b>1 345</b>	<b>2 112</b>	<b>3 457</b>	<b>12,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,0</b>	<b>126</b>	<b>189</b>	<b>315</b>
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	50	62	112	729	1 131	1 860	14,6	18,2	16,6	58	64	122
J85.1 Abscès du poumon avec pneumonie	36	50	86	415	587	1 002	11,5	11,7	11,7	31	62	93
J85.2 Abscès du poumon sans pneumonie	24	36	60	186	337	523	7,8	9,4	8,7	31	39	70
J85.3 Abscès du médiastin	2	5	7	15	57	72	7,5	11,4	10,3	6	24	30
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>175</b>	<b>374</b>	<b>549</b>	<b>2 248</b>	<b>4 995</b>	<b>7 243</b>	<b>12,8</b>	<b>13,4</b>	<b>13,2</b>	<b>301</b>	<b>523</b>	<b>824</b>
J86.0 Pyothorax avec fistule	22	41	63	248	883	1 131	11,3	21,5	18,0	50	117	167
J86.9 Pyothorax sans fistule	153	333	486	2 000	4 112	6 112	13,1	12,3	12,6	251	406	657
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>503</b>	<b>625</b>	<b>1 128</b>	<b>4 117</b>	<b>5 217</b>	<b>9 334</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>7 099</b>	<b>7 523</b>	<b>14 622</b>
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	503	625	1 128	4 117	5 217	9 334	8,2	8,3	8,3	7 099	7 523	14 622
<b>J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127</b>	<b>126</b>	<b>253</b>
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	126	253
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>145</b>	<b>944</b>	<b>1 089</b>
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	19	247	266
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	1	3	4	6	5	11	6,0	1,7	2,8	126	697	823
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>198</b>	<b>589</b>	<b>787</b>	<b>1 400</b>	<b>3 840</b>	<b>5 240</b>	<b>7,1</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>254</b>	<b>422</b>	<b>676</b>
J93.0 Pneumothorax sous tension spontané	6	17	23	62	105	167	10,3	6,2	7,3	8	14	22
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	106	345	451	836	2 088	2 924	7,9	6,1	6,5	28	61	89
J93.8 Autres pneumothorax	13	27	40	70	153	223	5,4	5,7	5,6	26	43	69
J93.9 Pneumothorax sans précision	73	200	273	432	1 494	1 926	5,9	7,5	7,1	192	304	496
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>42</b>	<b>87</b>	<b>129</b>	<b>466</b>	<b>647</b>	<b>1 113</b>	<b>11,1</b>	<b>7,4</b>	<b>8,6</b>	<b>359</b>	<b>555</b>	<b>914</b>
J94.0 Épanchement chyleux	8	11	19	145	103	248	18,1	9,4	13,1	36	40	76
J94.1 Fibrothorax	0	8	8	0	52	52	0,0	6,5	6,5	40	81	121
J94.2 Hémothorax	13	39	52	109	273	382	8,4	7,0	7,3	117	188	305

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J94.8 Autres affections pleurales précisées	21	29	50	212	219	431	10,1	7,6	8,6	162	238	400
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>506</b>	<b>542</b>	<b>3,3</b>	<b>38,9</b>	<b>22,6</b>	<b>129</b>	<b>160</b>	<b>289</b>
J95.1 Insuf pulm aiguë apr interv chir thor	3	2	5	18	71	89	6,0	35,5	17,8	37	74	111
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	4	2	6	13	15	28	3,2	7,5	4,7	37	38	75
J95.3 Insuf pulm chron apr interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	29	67
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	3	7	10	3	418	421	1,0	59,7	42,1	11	15	26
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	6	4	10
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>177</b>	<b>215</b>	<b>2,1</b>	<b>7,4</b>	<b>5,1</b>	<b>35</b>	<b>90</b>	<b>125</b>
J95.00 Hémor orifice trachéostomie	3	6	9	7	32	39	2,3	5,3	4,3	7	25	32
J95.01 Infç orifice trachéostomie	1	4	5	5	21	26	5,0	5,2	5,2	5	14	19
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	6	6	12	13	93	106	2,2	15,5	8,8	14	24	38
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	1	3	4
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	8	4	12	13	14	27	1,6	3,5	2,2	8	24	32
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention</b>	<b>153</b>	<b>179</b>	<b>332</b>	<b>727</b>	<b>812</b>	<b>1 539</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>723</b>	<b>1 275</b>	<b>1 998</b>
J95.80 Pneumothorax postintervention	138	164	302	685	640	1 325	5,0	3,9	4,4	420	722	1 142
J95.81 Synd détr resp aigu post transfu (TRALI)	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	13	7	20
J95.88 Aut troubles resp postintervention	14	13	27	35	151	186	2,5	11,6	6,9	290	546	836
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>376</b>	<b>328</b>	<b>704</b>	<b>4 949</b>	<b>5 088</b>	<b>10 037</b>	<b>13,2</b>	<b>15,5</b>	<b>14,3</b>	<b>2 562</b>	<b>2 698</b>	<b>5 260</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	152	149	301	2 216	2 450	4 666	14,6	16,4	15,5	1 171	1 336	2 507
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	130	100	230	1 665	1 627	3 292	12,8	16,3	14,3	559	489	1 048
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	94	79	173	1 068	1 011	2 079	11,4	12,8	12,0	832	873	1 705
<b>J961 Insuffisance respiratoire chronique</b>	<b>90</b>	<b>52</b>	<b>142</b>	<b>1 596</b>	<b>910</b>	<b>2 506</b>	<b>17,7</b>	<b>17,5</b>	<b>17,6</b>	<b>1 212</b>	<b>926</b>	<b>2 138</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	25	19	44	345	203	548	13,8	10,7	12,5	235	189	424
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	39	17	56	655	208	863	16,8	12,2	15,4	398	260	658
J96.19 Insuf resp chron typ n p	26	16	42	596	499	1 095	22,9	31,2	26,1	579	477	1 056
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>653</b>	<b>634</b>	<b>1 287</b>	<b>8 391</b>	<b>7 419</b>	<b>15 810</b>	<b>12,8</b>	<b>11,7</b>	<b>12,3</b>	<b>3 981</b>	<b>4 015</b>	<b>7 996</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	272	288	560	3 378	3 206	6 584	12,4	11,1	11,8	1 843	1 944	3 787
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	158	116	274	2 068	1 634	3 702	13,1	14,1	13,5	809	672	1 481
J96.99 Insuf resp s p typ n p	223	230	453	2 945	2 579	5 524	13,2	11,2	12,2	1 329	1 399	2 728
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>1 255</b>	<b>1 314</b>	<b>2 569</b>	<b>4 997</b>	<b>4 301</b>	<b>9 298</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>7 085</b>	<b>6 232</b>	<b>13 317</b>
J98.0 Aff bronch non c/a	888	1 004	1 892	2 416	1 963	4 379	2,7	2,0	2,3	2 884	2 505	5 389
J98.2 Emphysème interstitiel	23	32	55	79	126	205	3,4	3,9	3,7	102	184	286
J98.3 Emphysème compensateur	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
J98.4 Autres affections pulmonaires	261	194	455	1 705	1 428	3 133	6,5	7,4	6,9	3 610	2 936	6 546
J98.5 Mld médiastin non c/a	25	32	57	286	517	803	11,4	16,2	14,1	110	131	241
J98.6 Maladies du diaphragme	1	5	6	4	25	29	4,0	5,0	4,8	168	249	417
J98.7 Infections respiratoires NCA	38	26	64	163	172	335	4,3	6,6	5,2	93	84	177
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	15	19	34	332	68	400	22,1	3,6	11,8	89	121	210
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	29	22	51
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>80</b>	<b>358</b>	<b>121</b>	<b>479</b>	<b>7,0</b>	<b>4,2</b>	<b>6,0</b>	<b>2 969</b>	<b>2 899</b>	<b>5 869</b>
J98.10 Atélectasie	49	25	74	351	101	452	7,2	4,0	6,1	2 894	2 825	5 720
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	2	4	6	7	20	27	3,5	5,0	4,5	75	74	149
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>433</b>	<b>371</b>	<b>804</b>
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	20	53
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	196	71	267
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	280	484
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>90</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K00.1 Dents surnuméraires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K00.2 Anom volume & forme dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K00.4 Troubles de la formation des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.6 Troubles éruption dentaire	4	3	7	4	5	9	1,0	1,7	1,3	37	24	61
K00.7 Syndrome éruption dentaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>103</b>	<b>64</b>	<b>167</b>
K01.0 Dents incluses	3	3	6	3	4	7	1,0	1,3	1,2	99	61	160
K01.1 Dents enclavées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>214</b>	<b>401</b>	<b>615</b>
K02.0 Carie limitée émail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K02.5 Caries exposition pulpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K02.8 Autres caries dentaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	11	17
K02.9 Caries dentaires sans précision	23	29	52	35	37	72	1,5	1,3	1,4	206	386	592
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>114</b>
K03.0 Attrition excessive des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K03.3 Résorption pathologique des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	45	58
K03.7 Modif teinte tissus dent apr éruption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.8 Aut mid pr tiss dentaires durs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	9	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>110</b>	<b>142</b>	<b>252</b>	<b>320</b>	<b>379</b>	<b>699</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>236</b>	<b>386</b>	<b>622</b>
K04.0 Pulpite	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	10	15
K04.1 Nécrose pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
K04.2 Dégénérescence pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
K04.5 Périodontite apicale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
K04.6 Abcès périapical avec fistule	2	6	8	2	58	60	1,0	9,7	7,5	2	3	5
K04.7 Abcès périapical sans fistule	107	134	241	317	314	631	3,0	2,3	2,6	206	338	544
K04.8 Kyste radulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>135</b>	<b>5,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>186</b>	<b>332</b>	<b>518</b>
K05.0 Gingivite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	7	14
K05.1 Gingivite chronique	6	13	19	42	55	97	7,0	4,2	5,1	124	222	346
K05.2 Périodontite aiguë	5	4	9	14	11	25	2,8	2,8	2,8	10	18	28
K05.3 Périodontite chronique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	41	73	114
K05.4 Parodontose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>61</b>	<b>56</b>	<b>117</b>
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
K06.1 Hyperplasie gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	42	31	73
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>537</b>	<b>371</b>	<b>908</b>	<b>630</b>	<b>425</b>	<b>1 055</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>233</b>
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	351	230	581	408	254	662	1,2	1,1	1,1	36	37	73
K07.3 Malposition des dents	6	9	15	10	9	19	1,7	1,0	1,3	18	25	43
K07.4 Malocclusion sans précision	143	109	252	174	137	311	1,2	1,3	1,2	23	22	45
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	17	11	28
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	19	18	37
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	9	4	13	10	6	16	1,1	1,5	1,2	4	3	7
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>111</b>	<b>69</b>	<b>180</b>
K07.00 Hyperplasie maxillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	3	19
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K07.02 Gigantisme du maxillaire et du mandibule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.03 Hypoplasie maxillaire	16	19	35	18	20	38	1,1	1,1	1,1	30	23	53
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	20	6	26
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	35	23	58
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>90</b>	<b>67</b>	<b>157</b>	<b>96</b>	<b>77</b>	<b>173</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>291</b>	<b>281</b>	<b>572</b>
K07.11 Prognathie mandibulaire	5	9	14	7	14	21	1,4	1,6	1,5	14	19	33
K07.12 Prognathie maxillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	64	38	102	67	43	110	1,0	1,1	1,1	145	113	258
K07.14 Rétrognathie maxillaire	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	71	66	137
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	40	47	87
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	19	35	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
s/p												
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>93</b>	<b>9</b>	<b>102</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>111</b>	<b>48</b>	<b>159</b>
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K07.61 Attnt ménéisqu articl temporomandibulaire	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	1	3	4
K07.62 Attnt extracaps articl temporomandibul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	27	12	39
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	22	8	30
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	6	0	6
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	25	4	29	52	8	60	2,1	2,0	2,1	23	9	32
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	28	14	42
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>54</b>	<b>111</b>	<b>165</b>
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	32	76	108
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K08.3 Racine dentaire incluse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>67</b>	<b>102</b>	<b>169</b>
K08.81 Hyperplasie crête alvéol mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	3	11	14	4	11	15	1,3	1,0	1,1	1	0	1
K08.87 Algies dentaires SAI	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	52	61	113
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	13	41	54
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>96</b>
K09.0 Kystes dentaires dévelop	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	8	12	20
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	7	11	18
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	26	24	50
K09.9 Kyste rég buccale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>255</b>	<b>246</b>	<b>501</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>186</b>
K10.0 Mld dévelop mâchoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K10.1 Granulome à cellules géantes central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	23	28	51	237	240	477	10,3	8,6	9,4	53	50	103
K10.3 Alvéolite des mâchoires	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	3	6
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	8	5	13	13	6	19	1,6	1,2	1,5	29	34	63
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>173</b>	<b>154</b>	<b>327</b>	<b>530</b>	<b>436</b>	<b>966</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>547</b>	<b>527</b>	<b>1 074</b>
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	8	3	11
K11.2 Sialoadénite	99	87	186	381	271	652	3,8	3,1	3,5	152	104	256
K11.3 Abcès des glandes salivaires	13	20	33	55	64	119	4,2	3,2	3,6	14	18	32
K11.4 Fistule des glandes salivaires	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	11	21
K11.5 Sialolithiase	32	24	56	46	41	87	1,4	1,7	1,6	29	31	60
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	9	13	22	10	35	45	1,1	2,7	2,0	13	13	26
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	9	6	15	16	14	30	1,8	2,3	2,0	238	261	499
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	5	2	7	13	9	22	2,6	4,5	3,1	43	52	95
K11.9 Mld gland sal s/p	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	38	34	72
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>153</b>	<b>191</b>	<b>344</b>	<b>666</b>	<b>928</b>	<b>1 594</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>581</b>	<b>569</b>	<b>1 150</b>
K12.0 Aphes buccaux récidivants	5	6	11	44	50	94	8,8	8,3	8,5	103	63	166
K12.1 Autres formes de stomatite	5	6	11	23	57	80	4,6	9,5	7,3	118	93	211
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	119	150	269	392	500	892	3,3	3,3	3,3	70	94	164
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	24	29	53	207	321	528	8,6	11,1	10,0	290	319	609

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>151</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>148</b>	<b>136</b>	<b>284</b>
K13.0 Maladies des lèvres	6	4	10	17	10	27	2,8	2,5	2,7	57	40	97
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	18	17	35
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	13	21	34	48	70	118	3,7	3,3	3,5	67	69	136
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>107</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>132</b>	<b>120</b>	<b>252</b>
K14.0 Glossite	7	12	19	32	36	68	4,6	3,0	3,6	50	46	96
K14.1 Langue géographique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K14.4 Atrophie des papilles de la langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K14.5 Langue plicaturée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K14.6 Glossodynie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	6	21
K14.8 Autres maladies de la langue	4	9	13	8	23	31	2,0	2,6	2,4	50	47	97
K14.9 Maladie de la langue sans précision	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	8	11	19
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>99</b>	<b>169</b>	<b>268</b>	<b>714</b>	<b>966</b>	<b>1 680</b>	<b>7,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>	<b>884</b>	<b>1 276</b>	<b>2 160</b>
K20.0 Oesophagite à éosinophiles	4	10	14	24	22	46	6,0	2,2	3,3	44	77	121
K20.8 Autres oesophagites précisées	35	57	92	339	360	699	9,7	6,3	7,6	166	285	451
K20.9 Oesophagite sans précision	60	102	162	351	584	935	5,8	5,7	5,8	674	914	1 588
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>161</b>	<b>133</b>	<b>294</b>	<b>579</b>	<b>397</b>	<b>976</b>	<b>3,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>30 422</b>	<b>21 748</b>	<b>52 170</b>
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	38	42	80	190	154	344	5,0	3,7	4,3	347	395	742
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	123	91	214	389	243	632	3,2	2,7	3,0	30 075	21 353	51 428
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>271</b>	<b>345</b>	<b>616</b>	<b>1 745</b>	<b>2 475</b>	<b>4 220</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>2 092</b>	<b>2 711</b>	<b>4 803</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.0 Achalasie du cardia	79	93	172	553	542	1 095	7,0	5,8	6,4	241	195	436
K22.2 Obstruction oesophage	50	57	107	516	684	1 200	10,3	12,0	11,2	589	669	1 258
K22.3 Perforation oesophage	10	27	37	99	447	546	9,9	16,6	14,8	30	18	48
K22.4 Dyskinésie oesophage	24	16	40	97	78	175	4,0	4,9	4,4	178	84	262
K22.5 Diverticule acquis oesophage	46	54	100	202	319	521	4,4	5,9	5,2	166	136	302
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	48	76	124	214	218	432	4,5	2,9	3,5	176	219	395
K22.7 Oesophage de Barrett	4	6	10	5	10	15	1,2	1,7	1,5	490	1 186	1 676
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	10	14	24	59	163	222	5,9	11,6	9,2	199	177	376
K22.9 Maladie oesophage sans précision	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	23	27	50
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>71</b>	<b>101</b>	<b>172</b>	<b>447</b>	<b>643</b>	<b>1 090</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>254</b>	<b>394</b>	<b>648</b>
K22.10 Ulcère oesophage aigu av hémorragie	10	14	24	45	132	177	4,5	9,4	7,4	18	26	44
K22.11 Ulcère oesophage aigu av perforation	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
K22.12 Ulcère oesophage aigu av hémor & perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	8	8	16	58	46	104	7,2	5,8	6,5	27	38	65
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	19	44	63	91	176	267	4,8	4,0	4,2	24	53	77
K22.15 Ulcère oesophage chron/ n pr av perfor	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	2	1	3
K22.16 Ulcère oesophage chron/npr av hémor/perf	1	1	2	2	47	49	2,0	47,0	24,5	2	4	6
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	17	15	32
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	30	33	63	225	238	463	7,5	7,2	7,3	164	256	420
<b>K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K23.8 Attnt oesoph pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>323</b>	<b>418</b>	<b>741</b>	<b>2 328</b>	<b>2 821</b>	<b>5 149</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>1 152</b>	<b>1 115</b>	<b>2 267</b>
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	49	68	117	421	550	971	8,6	8,1	8,3	44	56	100
K25.1 Ulcère estomac aigu av perfor	17	13	30	276	212	488	16,2	16,3	16,3	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K25.2 Ulcère estomac aigu av hémor & perfor	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	4	8
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	8	9	17	29	31	60	3,6	3,4	3,5	27	17	44
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	141	203	344	868	1 125	1 993	6,2	5,5	5,8	182	160	342
K25.5 Ulcère estomac chron ou n pr av perfor	25	37	62	257	401	658	10,3	10,8	10,6	23	18	41
K25.6 Ulc estomac chron ou n pr av hémor/perf	3	15	18	17	137	154	5,7	9,1	8,6	3	12	15
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	4	4	8	13	15	28	3,2	3,8	3,5	34	23	57
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	75	69	144	441	350	791	5,9	5,1	5,5	830	823	1 653
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>222</b>	<b>499</b>	<b>721</b>	<b>1 883</b>	<b>3 985</b>	<b>5 868</b>	<b>8,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>418</b>	<b>737</b>	<b>1 155</b>
K26.0 Ulcère du duodénum aigu avec hémorragie	36	80	116	263	454	717	7,3	5,7	6,2	30	60	90
K26.1 Ulcère du duodénum aigu avec perforation	11	25	36	188	344	532	17,1	13,8	14,8	1	6	7
K26.2 Ulcère duodénum aigu av hémor & perfor	1	9	10	8	299	307	8,0	33,2	30,7	0	6	6
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	4	10	14	11	44	55	2,8	4,4	3,9	10	15	25
K26.4 Ulcère duodénum chron ou n pr av hémor	97	227	324	771	1 396	2 167	7,9	6,1	6,7	86	185	271
K26.5 Ulcère duodénum chron ou n pr av perfor	33	55	88	409	554	963	12,4	10,1	10,9	15	34	49
K26.6 Ulc duodénum chron ou n pr av hémor/perf	7	20	27	111	364	475	15,9	18,2	17,6	5	12	17
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	7	14	21
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	32	70	102	119	523	642	3,7	7,5	6,3	264	405	669
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>73</b>	<b>258</b>	<b>480</b>	<b>738</b>	<b>10,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>187</b>	<b>252</b>	<b>439</b>
K27.0 Ulcère digestif aigu avec hémorragie	4	10	14	29	222	251	7,2	22,2	17,9	9	11	20
K27.1 Ulcère digestif aigu avec perforation	1	3	4	14	18	32	14,0	6,0	8,0	0	1	1
K27.2 Ulcère dig aigu av hémor & perfor	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	11	20	31	91	84	175	8,3	4,2	5,6	17	42	59
K27.5 Ulcère dig chron ou n pr av perfor	1	5	6	1	117	118	1,0	23,4	19,7	2	5	7
K27.6 Ulcère digestif chron/n pr av hémor&perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K27.7 Ulcère dig chron s hémor ni perfor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	5	14
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	6	9	15	114	38	152	19,0	4,2	10,1	147	185	332
<b>K28 Ulcère gastrojéjunal</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>172</b>	<b>205</b>	<b>377</b>	<b>9,6</b>	<b>7,9</b>	<b>8,6</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>84</b>
K28.0 Ulcère gastroj aigu av hémor	3	5	8	71	39	110	23,7	7,8	13,8	6	5	11
K28.1 Ulcère gastroj aigu av perfor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
K28.3 Ulcère gastroj aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K28.4 Ulcère gastroj chron ou n pr av hémor	4	15	19	37	101	138	9,2	6,7	7,3	6	8	14
K28.5 Ulcère gastroj chron ou n pr av perfor	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	1	0	1
K28.7 Ulcère gastroj chron s hémor ni perfor	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	9	4	13	56	56	112	6,2	14,0	8,6	25	29	54
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>497</b>	<b>367</b>	<b>864</b>	<b>1 813</b>	<b>1 471</b>	<b>3 284</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3 654</b>	<b>3 718</b>	<b>7 372</b>
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	17	34	51	80	305	385	4,7	9,0	7,5	60	64	124
K29.1 Autres gastrites aiguës	45	24	69	248	99	347	5,5	4,1	5,0	221	229	450
K29.2 Gastrite alcoolique	34	51	85	58	165	223	1,7	3,2	2,6	141	244	385
K29.3 Gastrite chronique superficielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
K29.4 Gastrite chronique atrophique	2	2	4	6	11	17	3,0	5,5	4,2	61	64	125
K29.5 Gastrite chronique sans précision	46	31	77	152	99	251	3,3	3,2	3,3	877	865	1 742
K29.6 Autres gastrites	37	22	59	155	141	296	4,2	6,4	5,0	192	180	372
K29.7 Gastrite sans précision	277	160	437	903	451	1 354	3,3	2,8	3,1	1 718	1 402	3 120
K29.8 Duodénite	27	26	53	165	146	311	6,1	5,6	5,9	308	554	862
K29.9 Gastroduodénite sans précision	12	17	29	46	54	100	3,8	3,2	3,4	66	111	177
<b>K30 Dyspepsie fonctionnelle</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>88</b>	<b>200</b>	<b>48</b>	<b>248</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>375</b>	<b>152</b>	<b>527</b>
K30 Dyspepsie fonctionnelle	69	19	88	200	48	248	2,9	2,5	2,8	375	152	527

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>171</b>	<b>820</b>	<b>1 338</b>	<b>2 158</b>	<b>10,8</b>	<b>14,1</b>	<b>12,6</b>	<b>858</b>	<b>809</b>	<b>1 667</b>
K31.0 Dilatation aiguë estomac	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	7	12
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	17	32	49	197	239	436	11,6	7,5	8,9	63	72	135
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	3	5	8
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	4	7
K31.4 Diverticule gastrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
K31.5 Obstruction du duodénum	20	32	52	319	419	738	16,0	13,1	14,2	76	104	180
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	10	11	21	135	579	714	13,5	52,6	34,0	35	39	74
K31.7 Polype estomac et du duodénum	19	17	36	108	82	190	5,7	4,8	5,3	604	494	1 098
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	6	3	9	30	19	49	5,0	6,3	5,4	61	74	135
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>280</b>	<b>260</b>	<b>540</b>	<b>2 222</b>	<b>1 891</b>	<b>4 113</b>	<b>7,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>2 171</b>	<b>1 731</b>	<b>3 902</b>
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	99	112	211	663	709	1 372	6,7	6,3	6,5	275	231	506
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	15	14	29	80	85	165	5,3	6,1	5,7	500	434	934
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	166	134	300	1 479	1 097	2 576	8,9	8,2	8,6	1 396	1 066	2 462
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>3 833</b>	<b>4 315</b>	<b>8 148</b>	<b>8 809</b>	<b>10 849</b>	<b>19 658</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>173</b>	<b>126</b>	<b>299</b>
K35.2 Append aiguë & périton général	111	129	240	658	786	1 444	5,9	6,1	6,0	4	4	8
K35.3 Append aiguë & périton local	1 695	2 075	3 770	5 380	7 117	12 497	3,2	3,4	3,3	74	54	128
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	2 027	2 111	4 138	2 771	2 946	5 717	1,4	1,4	1,4	95	68	163
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>96</b>	<b>24</b>	<b>120</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>3,2</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>
K36 Autres formes appendicite	23	15	38	96	24	120	4,2	1,6	3,2	28	25	53
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>81</b>	<b>62</b>	<b>143</b>	<b>106</b>	<b>133</b>	<b>239</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>56</b>
K37 Appendicite sans précision	81	62	143	106	133	239	1,3	2,1	1,7	34	22	56
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>113</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>173</b>	<b>191</b>	<b>364</b>
K38.0 Hyperplasie appendice	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	7	9	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K38.1 Concrétions appendiculaires	3	4	7	8	6	14	2,7	1,5	2,0	75	102	177
K38.2 Diverticule appendice	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	6	11
K38.3 Fistule appendice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K38.8 Autres maladies précisées appendice	20	14	34	50	27	77	2,5	1,9	2,3	81	71	152
K38.9 Maladie appendice sans précision	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	1	3
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>156</b>	<b>975</b>	<b>1 131</b>	<b>770</b>	<b>3 097</b>	<b>3 867</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>334</b>	<b>2 217</b>	<b>2 551</b>
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	5	39	44	68	220	288	13,6	5,6	6,5	2	13	15
K40.1 Hernie inguinale bil av gang	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	0	1	1
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	11	95	106	17	277	294	1,5	2,9	2,8	35	271	306
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	99	510	609	594	1 761	2 355	6,0	3,5	3,9	24	95	119
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	7	29	36	35	294	329	5,0	10,1	9,1	1	3	4
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	34	298	332	56	523	579	1,6	1,8	1,7	272	1 834	2 106
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>154</b>	<b>55</b>	<b>209</b>	<b>966</b>	<b>399</b>	<b>1 365</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>6,5</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>62</b>
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	127	45	172	727	323	1 050	5,7	7,2	6,1	13	8	21
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	14	8	22	189	64	253	13,5	8,0	11,5	3	0	3
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	12	1	13	49	2	51	4,1	2,0	3,9	24	10	34
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>222</b>	<b>370</b>	<b>592</b>	<b>871</b>	<b>1 118</b>	<b>1 989</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>970</b>	<b>1 385</b>	<b>2 355</b>
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	158	255	413	577	746	1 323	3,7	2,9	3,2	65	90	155
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	14	21	35	168	157	325	12,0	7,5	9,3	1	4	5
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	50	94	144	126	215	341	2,5	2,3	2,4	904	1 291	2 195
<b>K43 Hernie ventrale</b>	<b>1 048</b>	<b>838</b>	<b>1 886</b>	<b>4 988</b>	<b>3 590</b>	<b>8 578</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>871</b>	<b>691</b>	<b>1 562</b>
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	281	186	467	1 720	997	2 717	6,1	5,4	5,8	76	48	124
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	20	9	29	253	66	319	12,6	7,3	11,0	3	2	5
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	527	474	1 001	1 743	1 672	3 415	3,3	3,5	3,4	418	325	743

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K43.3 Hernie parastomale a occlus gangr	76	51	127	576	371	947	7,6	7,3	7,5	28	25	53
K43.4 Hernie parastomale a gangrène	1	2	3	16	6	22	16,0	3,0	7,3	1	1	2
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	35	27	62	241	170	411	6,9	6,3	6,6	133	113	246
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	71	53	124	260	179	439	3,7	3,4	3,5	15	16	31
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	2	3	5	70	17	87	35,0	5,7	17,4	1	0	1
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	35	33	68	109	112	221	3,1	3,4	3,2	196	161	357
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>384</b>	<b>153</b>	<b>537</b>	<b>2 040</b>	<b>837</b>	<b>2 877</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>4 376</b>	<b>2 146</b>	<b>6 522</b>
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	67	32	99	496	304	800	7,4	9,5	8,1	18	12	30
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène	6	1	7	47	6	53	7,8	6,0	7,6	1	1	2
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	311	120	431	1 497	527	2 024	4,8	4,4	4,7	4 357	2 133	6 490
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>302</b>	<b>38</b>	<b>340</b>	<b>9,7</b>	<b>3,8</b>	<b>8,3</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>79</b>
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	29	6	35	296	26	322	10,2	4,3	9,2	14	5	19
K45.1 Aut hernies abd pr av gang	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	0	1	1
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	29	30	59
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>146</b>	<b>517</b>	<b>763</b>	<b>1 280</b>	<b>7,6</b>	<b>9,8</b>	<b>8,8</b>	<b>271</b>	<b>228</b>	<b>499</b>
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	50	61	111	333	437	770	6,7	7,2	6,9	36	39	75
K46.1 Hernie abd n pr av gang	8	6	14	129	99	228	16,1	16,5	16,3	3	4	7
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	10	11	21	55	227	282	5,5	20,6	13,4	232	185	417
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>619</b>	<b>605</b>	<b>1 224</b>	<b>4 386</b>	<b>5 020</b>	<b>9 406</b>	<b>7,1</b>	<b>8,3</b>	<b>7,7</b>	<b>2 936</b>	<b>2 195</b>	<b>5 131</b>
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	239	214	453	1 262	1 543	2 805	5,3	7,2	6,2	354	347	701
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	131	119	250	1 226	1 273	2 499	9,4	10,7	10,0	210	206	416
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	125	183	308	904	1 466	2 370	7,2	8,0	7,7	231	175	406
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	124	89	213	994	738	1 732	8,0	8,3	8,1	2 141	1 467	3 608
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>373</b>	<b>386</b>	<b>759</b>	<b>2 867</b>	<b>2 868</b>	<b>5 735</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>1 504</b>	<b>1 367</b>	<b>2 871</b>
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	100	118	218	859	1 201	2 060	8,6	10,2	9,4	89	66	155

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	16	10	26	114	57	171	7,1	5,7	6,6	54	47	101
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	10	13	23	132	89	221	13,2	6,8	9,6	12	11	23
K51.4 Polypes inflammatoires	1	2	3	5	14	19	5,0	7,0	6,3	25	27	52
K51.5 Colite distale [gauche]	8	4	12	48	7	55	6,0	1,8	4,6	5	1	6
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	8	9	17	69	86	155	8,6	9,6	9,1	16	2	18
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	230	230	460	1 640	1 414	3 054	7,1	6,1	6,6	1 303	1 213	2 516
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>516</b>	<b>354</b>	<b>870</b>	<b>3 751</b>	<b>2 155</b>	<b>5 906</b>	<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>3 236</b>	<b>2 122</b>	<b>5 358</b>
K52.0 Gastro & colite irradiation	21	16	37	278	146	424	13,2	9,1	11,5	94	44	138
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	221	164	385	1 598	981	2 579	7,2	6,0	6,7	1 230	854	2 084
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	5	9	14	16	27	43	3,2	3,0	3,1	25	23	48
K52.3 Colite indéterminée	12	7	19	56	26	82	4,7	3,7	4,3	20	11	31
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	90	51	141	656	337	993	7,3	6,6	7,0	422	155	577
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	167	107	274	1 147	638	1 785	6,9	6,0	6,5	1 445	1 035	2 480
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>889</b>	<b>431</b>	<b>1 320</b>	<b>6 754</b>	<b>3 660</b>	<b>10 414</b>	<b>7,6</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>	<b>1 139</b>	<b>834</b>	<b>1 973</b>
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	339	234	573	3 094	2 437	5 531	9,1	10,4	9,7	536	470	1 006
K55.1 Trbl vasc chron intest	85	45	130	722	309	1 031	8,5	6,9	7,9	191	94	285
K55.8 Aut trbl vasc intest	8	2	10	71	4	75	8,9	2,0	7,5	13	15	28
K55.9 Trbl vasc intest s/p	457	150	607	2 867	910	3 777	6,3	6,1	6,2	399	255	654
<b>K55.2 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>192</b>	<b>798</b>	<b>675</b>	<b>1 473</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>938</b>	<b>857</b>	<b>1 795</b>
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	86	81	167	726	576	1 302	8,4	7,1	7,8	182	203	385
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	12	13	25	72	99	171	6,0	7,6	6,8	756	654	1 410
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>2 972</b>	<b>2 648</b>	<b>5 620</b>	<b>22 826</b>	<b>16 994</b>	<b>39 820</b>	<b>7,7</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>	<b>5 339</b>	<b>5 094</b>	<b>10 433</b>
K56.0 Iléus paralytique	35	53	88	641	543	1 184	18,3	10,2	13,5	210	406	616
K56.1 Invagination	60	80	140	216	223	439	3,6	2,8	3,1	60	59	119

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K56.2 Volvulus	167	178	345	1 552	2 081	3 633	9,3	11,7	10,5	107	107	214
K56.3 Iléus biliaire	20	9	29	149	57	206	7,4	6,3	7,1	2	7	9
K56.4 Autre obstruction intestin	173	147	320	1 770	987	2 757	10,2	6,7	8,6	2 623	2 140	4 763
K56.5 Adhérences intest av occl	1 124	960	2 084	8 234	5 571	13 805	7,3	5,8	6,6	257	193	450
K56.6 Occl intest aut & s/p	1 363	1 175	2 538	10 087	7 181	17 268	7,4	6,1	6,8	1 506	1 323	2 829
K56.7 Iléus sans précision	30	46	76	177	351	528	5,9	7,6	6,9	574	859	1 433
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>2 495</b>	<b>2 231</b>	<b>4 726</b>	<b>16 563</b>	<b>11 769</b>	<b>28 332</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7 680</b>	<b>5 998</b>	<b>13 678</b>
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	56	55	111	607	455	1 062	10,8	8,3	9,6	15	13	28
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	42	13	55	165	42	207	3,9	3,2	3,8	135	116	251
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	1 152	1 237	2 389	9 767	7 540	17 307	8,5	6,1	7,2	185	164	349
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	954	702	1 656	4 180	2 685	6 865	4,4	3,8	4,1	3 871	3 172	7 043
K57.4 Diverticul côm & intest gr av perf & abc	39	39	78	315	195	510	8,1	5,0	6,5	7	7	14
K57.5 Diverticul côm & intest gr s perf & abc	7	4	11	55	17	72	7,9	4,2	6,5	34	25	59
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	65	70	135	477	374	851	7,3	5,3	6,3	33	16	49
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	180	111	291	997	461	1 458	5,5	4,2	5,0	3 400	2 485	5 885
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>97</b>	<b>420</b>	<b>42</b>	<b>462</b>	<b>5,3</b>	<b>2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2 963</b>	<b>590</b>	<b>3 553</b>
K58.1 Syndr intestin irritable diarrhée predom	11	4	15	65	16	81	5,9	4,0	5,4	73	15	88
K58.2 Syndr intestin irritable constip prédom	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	49	13	62
K58.3 Syndr intest irritable habit intest mix	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	24	2	26
K58.8 Syndr intestin irritable autr & s préc	61	14	75	341	26	367	5,6	1,9	4,9	2 817	560	3 377
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>268</b>	<b>213</b>	<b>481</b>	<b>1 449</b>	<b>1 222</b>	<b>2 671</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>14 439</b>	<b>10 666</b>	<b>25 105</b>
K59.0 Constipation	235	175	410	1 057	827	1 884	4,5	4,7	4,6	13 950	10 198	24 148
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	2	6	8	10	37	47	5,0	6,2	5,9	83	52	135
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	134	193
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	7	6	13	77	78	155	11,0	13,0	11,9	41	45	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K59.4 Spasme anus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	17	24	41	232	272	504	13,6	11,3	12,3	277	219	496
K59.9 Trbl fonct intest s/p	6	2	8	72	8	80	12,0	4,0	10,0	23	16	39
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>41</b>	<b>85</b>	<b>126</b>	<b>155</b>	<b>285</b>	<b>440</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>356</b>	<b>477</b>	<b>833</b>
K60.0 Fissure anale aiguë	1	1	2	5	8	13	5,0	8,0	6,5	7	6	13
K60.1 Fissure anale chronique	2	4	6	7	5	12	3,5	1,2	2,0	12	12	24
K60.2 Fissure anale sans précision	8	15	23	22	33	55	2,8	2,2	2,4	215	179	394
K60.3 Fistule anale	26	62	88	83	189	272	3,2	3,0	3,1	96	210	306
K60.4 Fistule rectale	4	1	5	38	33	71	9,5	33,0	14,2	20	49	69
K60.5 Fistule anorectale	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	6	21	27
<b>K61 Abscès des régions anale et rectale</b>	<b>294</b>	<b>653</b>	<b>947</b>	<b>1 051</b>	<b>1 858</b>	<b>2 909</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>137</b>	<b>270</b>	<b>407</b>
K61.0 Abscès anal	71	166	237	242	484	726	3,4	2,9	3,1	60	132	192
K61.1 Abscès rectal	18	38	56	249	188	437	13,8	4,9	7,8	34	53	87
K61.2 Abscès anorectal	10	14	24	62	51	113	6,2	3,6	4,7	0	3	3
K61.3 Abscès ischiorectal	185	405	590	428	1 064	1 492	2,3	2,6	2,5	38	69	107
K61.4 Abscès intrasphinctérien	10	30	40	70	71	141	7,0	2,4	3,5	5	13	18
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>663</b>	<b>529</b>	<b>1 192</b>	<b>3 628</b>	<b>2 961</b>	<b>6 589</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>2 578</b>	<b>2 568</b>	<b>5 146</b>
K62.0 Polype anal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	20	41
K62.1 Polype rectal	1	4	5	1	16	17	1,0	4,0	3,4	113	140	253
K62.2 Prolapsus anal	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	6	19
K62.3 Prolapsus rectal	237	20	257	1 188	55	1 243	5,0	2,8	4,8	368	66	434
K62.4 Sténose anus et du rectum	14	11	25	78	102	180	5,6	9,3	7,2	50	76	126
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	339	386	725	1 780	1 900	3 680	5,3	4,9	5,1	1 569	1 555	3 124
K62.6 Ulcère anus et du rectum	8	19	27	53	213	266	6,6	11,2	9,9	82	96	178
K62.7 Rectite due à une irradiation	15	42	57	144	387	531	9,6	9,2	9,3	73	293	366

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	46	43	89	379	269	648	8,2	6,3	7,3	263	289	552
K62.9 Mld anus & rectum s/p	1	3	4	1	18	19	1,0	6,0	4,8	26	27	53
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>226</b>	<b>231</b>	<b>457</b>	<b>2 813</b>	<b>2 683</b>	<b>5 496</b>	<b>12,4</b>	<b>11,6</b>	<b>12,0</b>	<b>2 171</b>	<b>2 508</b>	<b>4 679</b>
K63.0 Abscès intestin	10	12	22	52	66	118	5,2	5,5	5,4	67	68	135
K63.1 Perfor intest	95	85	180	1 510	1 106	2 616	15,9	13,0	14,5	283	255	538
K63.2 Fistule intestin	60	69	129	918	1 220	2 138	15,3	17,7	16,6	308	272	580
K63.3 Ulcère intestin	15	7	22	97	34	131	6,5	4,9	6,0	164	147	311
K63.4 Entéroptose	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
K63.5 Polype du côlon	35	44	79	169	214	383	4,8	4,9	4,8	1 245	1 660	2 905
K63.9 Maladie intestin sans précision	10	14	24	62	43	105	6,2	3,1	4,4	104	106	210
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>89</b>	<b>71</b>	<b>160</b>	<b>755</b>	<b>418</b>	<b>1 173</b>	<b>8,5</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>531</b>	<b>535</b>	<b>1 066</b>
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	45	30	75	447	220	667	9,9	7,3	8,9	91	74	165
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	10	5	15	78	23	101	7,8	4,6	6,7	209	207	416
K63.88 Autres maladies précisées intestin	34	36	70	230	175	405	6,8	4,9	5,8	231	254	485
<b>K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale</b>	<b>114</b>	<b>120</b>	<b>234</b>	<b>516</b>	<b>488</b>	<b>1 004</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>2 147</b>	<b>1 694</b>	<b>3 841</b>
K64.0 Hémorroïdes premier degré	2	3	5	8	53	61	4,0	17,7	12,2	59	45	104
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	39	19	58
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	70	86	156	321	269	590	4,6	3,1	3,8	648	565	1 213
K64.9 Hémorroïdes sans précision	41	30	71	186	164	350	4,5	5,5	4,9	1 395	1 065	2 460
<b>K641 Hémorroïdes du second degré</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>207</b>	<b>22</b>	<b>229</b>	<b>18,8</b>	<b>2,8</b>	<b>12,1</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	<b>157</b>
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	9	7	16	193	18	211	21,4	2,6	13,2	83	71	154
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	2	1	3	14	4	18	7,0	4,0	6,0	2	1	3
<b>K642 Hémorroïdes du troisième degré</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>107</b>	<b>11,0</b>	<b>4,3</b>	<b>7,6</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	5	5	10	64	15	79	12,8	3,0	7,9	28	22	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	2	2	4	13	15	28	6,5	7,5	7,0	0	1	1
<b>K643 Hémorroïdes du quatrième degré</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>159</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	17	11	28	80	56	136	4,7	5,1	4,9	18	8	26
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	3	7	10	3	20	23	1,0	2,9	2,3	3	2	5
<b>K65 Péritonite</b>	<b>251</b>	<b>334</b>	<b>585</b>	<b>2 831</b>	<b>3 391</b>	<b>6 222</b>	<b>11,3</b>	<b>10,2</b>	<b>10,6</b>	<b>1 125</b>	<b>1 461</b>	<b>2 586</b>
K65.0 Péritonite aiguë	178	251	429	2 177	2 725	4 902	12,2	10,9	11,4	807	1 088	1 895
K65.8 Autres péritonites	34	30	64	218	176	394	6,4	5,9	6,2	152	169	321
K65.9 Péritonite sans précision	39	53	92	436	490	926	11,2	9,2	10,1	166	204	370
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>162</b>	<b>484</b>	<b>658</b>	<b>1 142</b>	<b>5,6</b>	<b>8,7</b>	<b>7,0</b>	<b>1 645</b>	<b>1 264</b>	<b>2 909</b>
K66.0 Adhérences péritonéales	10	6	16	35	25	60	3,5	4,2	3,8	1 048	736	1 784
K66.1 Hémopéritoine	43	42	85	279	413	692	6,5	9,8	8,1	314	259	573
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	6	5	11	93	51	144	15,5	10,2	13,1	53	47	100
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	27	22	49	77	168	245	2,9	7,6	5,0	220	212	432
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	2	25
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>355</b>	<b>735</b>	<b>1 090</b>	<b>4 322</b>	<b>8 963</b>	<b>13 285</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>1 690</b>	<b>4 511</b>	<b>6 201</b>
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	1	4	5	6	27	33	6,0	6,8	6,6	175	490	665
K70.1 Hépatite alcoolique	88	170	258	953	1 600	2 553	10,8	9,4	9,9	269	782	1 051
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	11	14
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	246	535	781	3 119	6 897	10 016	12,7	12,9	12,8	1 185	3 057	4 242
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique	19	25	44	225	431	656	11,8	17,2	14,9	37	100	137
K70.9 Mld alcool foie s/p	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	21	71	92

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K71 Maladie toxique du foie</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>140</b>	<b>702</b>	<b>525</b>	<b>1 227</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>236</b>	<b>258</b>	<b>494</b>
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	5	3	8	31	28	59	6,2	9,3	7,4	20	32	52
K71.1 Mld tox foie av nécrose hép	27	22	49	312	281	593	11,6	12,8	12,1	65	82	147
K71.2 Mld tox foie av hép aiguë	13	7	20	105	69	174	8,1	9,9	8,7	13	19	32
K71.3 Mld tox foie av hép chron persis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K71.5 Mld tox foie av hép chron active	2	3	5	8	19	27	4,0	6,3	5,4	1	1	2
K71.6 Mld tox foie av hép non c/a	30	21	51	241	118	359	8,0	5,6	7,0	95	89	184
K71.7 Mld tox foie av fibrose & cirrhose foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
K71.8 Mld tox foie av aut lés foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K71.9 Maladie toxique du foie sans précision	3	4	7	5	10	15	1,7	2,5	2,1	26	28	54
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>483</b>	<b>511</b>	<b>994</b>	<b>5 572</b>	<b>5 619</b>	<b>11 191</b>	<b>11,5</b>	<b>11,0</b>	<b>11,3</b>	<b>1 816</b>	<b>2 436</b>	<b>4 252</b>
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	31	30	61	322	534	856	10,4	17,8	14,0	455	620	1 075
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	2	4	6	101	23	124	50,5	5,8	20,7	21	30	51
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	450	477	927	5 149	5 062	10 211	11,4	10,6	11,0	1 340	1 786	3 126
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>93</b>
K73.1 Hép chron lobulaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K73.2 Hép chron active non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K73.8 Aut hép chron non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K73.9 Hépatite chronique sans précision	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	42	40	82
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>431</b>	<b>425</b>	<b>856</b>	<b>5 561</b>	<b>5 304</b>	<b>10 865</b>	<b>12,9</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</b>	<b>4 601</b>	<b>4 912</b>	<b>9 513</b>
K74.0 Fibrose hépatique	2	4	6	7	14	21	3,5	3,5	3,5	96	106	202
K74.1 Sclérose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K74.2 Fibrose hép av sclérose hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	26	4	30	352	46	398	13,5	11,5	13,3	224	45	269
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	2	1	3	21	2	23	10,5	2,0	7,7	13	18	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	49	11	60
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	401	415	816	5 181	5 237	10 418	12,9	12,6	12,8	4 215	4 730	8 945
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>200</b>	<b>269</b>	<b>469</b>	<b>2 077</b>	<b>2 982</b>	<b>5 059</b>	<b>10,4</b>	<b>11,1</b>	<b>10,8</b>	<b>3 413</b>	<b>3 059</b>	<b>6 472</b>
K75.0 Abcès du foie	98	174	272	1 322	2 280	3 602	13,5	13,1	13,2	181	256	437
K75.1 Phlébite de la veine porte	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	16	15	31
K75.2 Hépatite réactive non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	31	20	51
K75.4 Hépatite autoimmune	31	23	54	205	179	384	6,6	7,8	7,1	258	99	357
K75.8 Aut mld infl pr foie	37	24	61	394	207	601	10,6	8,6	9,9	2 691	2 419	5 110
K75.9 Mld infl foie s/p	34	45	79	156	290	446	4,6	6,4	5,6	235	249	484
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>114</b>	<b>86</b>	<b>200</b>	<b>801</b>	<b>705</b>	<b>1 506</b>	<b>7,0</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>8 825</b>	<b>10 681</b>	<b>19 506</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	3	3	6	8	12	20	2,7	4,0	3,3	5 694	6 914	12 608
K76.1 Congestion passive chronique du foie	5	4	9	17	61	78	3,4	15,2	8,7	341	459	800
K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76.3 Infarctus hépatique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	19	17	36
K76.4 Péliohe hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.5 Maladie veinoocclusive du foie	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	4	16	20
K76.6 Hypertension portale	9	17	26	116	131	247	12,9	7,7	9,5	1 224	1 610	2 834
K76.7 Syndrome hépatorénal	17	21	38	232	297	529	13,6	14,1	13,9	129	231	360
K76.8 Autres maladies précisées du foie	71	33	104	333	155	488	4,7	4,7	4,7	958	910	1 868
K76.9 Maladie du foie sans précision	7	8	15	56	49	105	8,0	6,1	7,0	455	523	978
<b>K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>74</b>
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>2 384</b>	<b>1 809</b>	<b>4 193</b>	<b>7 252</b>	<b>6 491</b>	<b>13 743</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>251</b>	<b>221</b>	<b>472</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	2 297	1 724	4 021	6 900	6 048	12 948	3,0	3,5	3,2	238	211	449
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	87	85	172	352	443	795	4,0	5,2	4,6	13	10	23
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite</b>	<b>1 094</b>	<b>486</b>	<b>1 580</b>	<b>2 797</b>	<b>1 651</b>	<b>4 448</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>1 290</b>	<b>827</b>	<b>2 117</b>
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	1 067	475	1 542	2 692	1 597	4 289	2,5	3,4	2,8	1 257	797	2 054
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	27	11	38	105	54	159	3,9	4,9	4,2	33	30	63
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>327</b>	<b>155</b>	<b>482</b>	<b>828</b>	<b>521</b>	<b>1 349</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>1 833</b>	<b>1 661</b>	<b>3 494</b>
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	319	149	468	800	501	1 301	2,5	3,4	2,8	1 802	1 622	3 424
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	8	6	14	28	20	48	3,5	3,3	3,4	31	39	70
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b>	<b>391</b>	<b>435</b>	<b>826</b>	<b>3 162</b>	<b>3 102</b>	<b>6 264</b>	<b>8,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>81</b>	<b>106</b>	<b>187</b>
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	336	362	698	2 700	2 467	5 167	8,0	6,8	7,4	67	87	154
K80.31 Calcul can bilr av angiocholite av occl	55	73	128	462	635	1 097	8,4	8,7	8,6	14	19	33
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>298</b>	<b>262</b>	<b>560</b>	<b>1 830</b>	<b>1 812</b>	<b>3 642</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>165</b>	<b>126</b>	<b>291</b>
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	268	228	496	1 649	1 572	3 221	6,2	6,9	6,5	149	106	255
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	30	34	64	181	240	421	6,0	7,1	6,6	16	20	36
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>785</b>	<b>404</b>	<b>1 189</b>	<b>2 926</b>	<b>1 799</b>	<b>4 725</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>540</b>	<b>324</b>	<b>864</b>
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	709	338	1 047	2 591	1 390	3 981	3,7	4,1	3,8	510	303	813
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	76	66	142	335	409	744	4,4	6,2	5,2	30	21	51
<b>K808 Autres cholélithiases</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>105</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	15	8	23	66	34	100	4,4	4,2	4,3	20	23	43
K80.81 Autres cholélithiases avec occlusion	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>725</b>	<b>882</b>	<b>1 607</b>	<b>3 562</b>	<b>4 847</b>	<b>8 409</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>500</b>	<b>659</b>	<b>1 159</b>
K81.0 Cholécystite aiguë	563	725	1 288	2 778	4 174	6 952	4,9	5,8	5,4	166	231	397
K81.1 Cholécystite chronique	92	67	159	245	185	430	2,7	2,8	2,7	217	300	517

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K81.8 Autres cholécystites	0	7	7	0	35	35	0,0	5,0	5,0	7	7	14
K81.9 Cholécystite sans précision	70	83	153	539	453	992	7,7	5,5	6,5	110	121	231
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>85</b>	<b>339</b>	<b>142</b>	<b>481</b>	<b>6,9</b>	<b>3,9</b>	<b>5,7</b>	<b>886</b>	<b>631</b>	<b>1 517</b>
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	9	9	18
K82.1 Hydrocholécyste	1	3	4	21	6	27	21,0	2,0	6,8	35	31	66
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	9	6	15	183	30	213	20,3	5,0	14,2	25	60	85
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	3	3	6	29	27	56	9,7	9,0	9,3	34	27	61
K82.4 Choléstérose de la vésicule biliaire	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	354	128	482
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	29	18	47	98	62	160	3,4	3,4	3,4	414	356	770
K82.9 Mld vésic bilr s/p	3	3	6	4	4	8	1,3	1,3	1,3	15	20	35
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>344</b>	<b>1 298</b>	<b>1 512</b>	<b>2 810</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>1 575</b>	<b>1 368</b>	<b>2 943</b>
K83.1 Obstruction des voies biliaires	110	145	255	889	1 269	2 158	8,1	8,8	8,5	1 029	1 030	2 059
K83.2 Perforation des voies biliaires	1	1	2	14	5	19	14,0	5,0	9,5	6	10	16
K83.3 Fistule des voies biliaires	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	17	19	36
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	23	5	28	74	20	94	3,2	4,0	3,4	56	21	77
K83.5 Kyste biliaire	3	5	8	38	16	54	12,7	3,2	6,8	25	27	52
K83.8 Aut mld pr voies bilr	24	17	41	265	146	411	11,0	8,6	10,0	429	242	671
K83.9 Mld voies bilr s/p	2	4	6	15	45	60	7,5	11,2	10,0	13	19	32
<b>K830 Angiocholite [cholangite]</b>	<b>446</b>	<b>533</b>	<b>979</b>	<b>4 043</b>	<b>3 850</b>	<b>7 893</b>	<b>9,1</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>516</b>	<b>662</b>	<b>1 178</b>
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	26	22	48	466	275	741	17,9	12,5	15,4	96	113	209
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	2	4	6	3	26	29	1,5	6,5	4,8	4	17	21
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	61	95	156	692	688	1 380	11,3	7,2	8,8	52	81	133
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	357	412	769	2 882	2 861	5 743	8,1	6,9	7,5	364	451	815
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>1 840</b>	<b>2 068</b>	<b>3 908</b>	<b>10 784</b>	<b>12 822</b>	<b>23 606</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>1 072</b>	<b>1 107</b>	<b>2 179</b>
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	130	151	281	537	927	1 464	4,1	6,1	5,2	25	12	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	732	565	1 297	4 209	3 974	8 183	5,8	7,0	6,3	263	192	455
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	149	444	593	861	2 676	3 537	5,8	6,0	6,0	38	136	174
K85.3 Pancréatite aiguë induite médicaments	45	38	83	259	243	502	5,8	6,4	6,0	26	39	65
K85.8 Autres pancréatites aiguës	108	113	221	952	1 015	1 967	8,8	9,0	8,9	73	96	169
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	676	757	1 433	3 966	3 987	7 953	5,9	5,3	5,5	647	632	1 279
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>118</b>	<b>161</b>	<b>279</b>	<b>1 145</b>	<b>1 240</b>	<b>2 385</b>	<b>9,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,5</b>	<b>1 714</b>	<b>2 207</b>	<b>3 921</b>
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	13	39	52	153	296	449	11,8	7,6	8,6	110	326	436
K86.1 Autres pancréatites chroniques	53	53	106	427	326	753	8,1	6,2	7,1	559	851	1 410
K86.2 Kyste du pancréas	12	9	21	68	71	139	5,7	7,9	6,6	438	359	797
K86.3 Pseudokyste du pancréas	18	28	46	329	367	696	18,3	13,1	15,1	114	167	281
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	9	24	33	81	153	234	9,0	6,4	7,1	417	422	839
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	13	8	21	87	27	114	6,7	3,4	5,4	76	82	158
<b>K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K87.1 Atntnt pancréas pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>303</b>	<b>291</b>	<b>594</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>1 492</b>	<b>991</b>	<b>2 483</b>
K90.0 Maladie coeliaque	15	7	22	139	64	203	9,3	9,1	9,2	1 013	472	1 485
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
K90.3 Stéatorrhée pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	45	49	94	155	123	278	3,4	2,5	3,0	365	452	817
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	26	20	46
K90.9 Malabsorption intest s/p	3	5	8	9	78	87	3,0	15,6	10,9	83	46	129
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>326</b>	<b>283</b>	<b>609</b>	<b>2 266</b>	<b>2 097</b>	<b>4 363</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>1 330</b>	<b>1 694</b>	<b>3 024</b>
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	9	2	11	55	8	63	6,1	4,0	5,7	10	3	13
K91.1 Synd apr interv gastrique	12	2	14	47	5	52	3,9	2,5	3,7	22	15	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	15	6	21	129	52	181	8,6	8,7	8,6	141	82	223
K91.3 Occl intest postopér	187	206	393	1 259	1 361	2 620	6,7	6,6	6,7	1 034	1 462	2 496
K91.5 Syndrome postcholécystectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K91.8 Aut attnt app dig postinterv nca	101	67	168	773	671	1 444	7,7	10,0	8,6	118	129	247
K91.9 Attnt app dig postinterv s préc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	3	6
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie</b>	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>345</b>	<b>1 842</b>	<b>1 150</b>	<b>2 992</b>	<b>10,8</b>	<b>6,6</b>	<b>8,7</b>	<b>241</b>	<b>305</b>	<b>546</b>
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	8	8	16	94	35	129	11,8	4,4	8,1	6	13	19
K91.41 Mauv rslt fonct colost/entérost inf col	4	4	8	14	38	52	3,5	9,5	6,5	8	5	13
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	38	45	83	268	212	480	7,1	4,7	5,8	44	65	109
K91.43 Mauv rslt fnct colost/entérost hém entér	6	17	23	67	67	134	11,2	3,9	5,8	16	17	33
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	5	5	10	22	19	41	4,4	3,8	4,1	9	6	15
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	109	96	205	1 377	779	2 156	12,6	8,1	10,5	158	199	357
<b>K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>146</b>	<b>138</b>	<b>284</b>	<b>5,8</b>	<b>8,6</b>	<b>6,9</b>	<b>56</b>	<b>72</b>	<b>128</b>
K91.60 Mauv rslt fnct gastrost hémorragie	2	2	4	7	5	12	3,5	2,5	3,0	6	4	10
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	12	5	17	83	62	145	6,9	12,4	8,5	12	19	31
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	11	9	20	56	71	127	5,1	7,9	6,4	38	49	87
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>633</b>	<b>861</b>	<b>1 494</b>	<b>4 141</b>	<b>5 141</b>	<b>9 282</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>1 697</b>	<b>2 137</b>	<b>3 834</b>
K92.0 Hématémèse	63	69	132	215	453	668	3,4	6,6	5,1	228	291	519
K92.1 Mélaena	121	133	254	767	1 004	1 771	6,3	7,5	7,0	511	643	1 154
K92.2 Hémor gastroint s/p	444	657	1 101	3 138	3 676	6 814	7,1	5,6	6,2	938	1 185	2 123
K92.9 Mld syst dig s/p	5	2	7	21	8	29	4,2	4,0	4,1	20	18	38
<b>K928 Autres maladies précisées du système digestif</b>	<b>75</b>	<b>66</b>	<b>141</b>	<b>187</b>	<b>179</b>	<b>366</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>149</b>	<b>158</b>	<b>307</b>
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	2	4	6	47	34	81	23,5	8,5	13,5	81	106	187
K92.81 Syndrome d'hyperémèse cannabinoïde	72	62	134	132	145	277	1,8	2,3	2,1	59	44	103

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K92.88 Aut mld pr syst dig	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	9	8	17
<b>K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K93.8 Attnt aut org dig pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
L00 Synd épidermolyse staph nourrisson	4	6	10	13	15	28	3,2	2,5	2,8	2	3	5
<b>L01 Impétigo</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>142</b>	<b>188</b>	<b>2,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>189</b>
L01.0 Impétigo	19	31	50	44	125	169	2,3	4,0	3,4	86	83	169
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	1	2	3	2	17	19	2,0	8,5	6,3	5	15	20
<b>L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>276</b>	<b>417</b>	<b>693</b>	<b>1 911</b>	<b>3 316</b>	<b>5 227</b>	<b>6,9</b>	<b>8,0</b>	<b>7,5</b>	<b>816</b>	<b>1 096</b>	<b>1 912</b>
L02.0 Abcès cutané furoncle & anthrax face	17	32	49	85	139	224	5,0	4,3	4,6	29	40	69
L02.1 Abcès cutané furoncle et anthrax du cou	30	48	78	143	274	417	4,8	5,7	5,3	35	67	102
L02.2 Abcès cutané furoncle & anthrax tronc	74	105	179	515	975	1 490	7,0	9,3	8,3	311	310	621
L02.3 Abcès cutané furoncle & anthrax fesse	40	41	81	254	357	611	6,4	8,7	7,5	75	84	159
L02.4 Abcès cutané furoncle & anthrax membre	103	181	284	825	1 372	2 197	8,0	7,6	7,7	329	540	869
L02.8 Abcès cutané furoncle & anthrax aut loc	6	10	16	64	199	263	10,7	19,9	16,4	13	23	36
L02.9 Abcès cutané furoncle & anthrax s/p	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	24	32	56
<b>L03 Cellulite</b>	<b>163</b>	<b>187</b>	<b>350</b>	<b>609</b>	<b>978</b>	<b>1 587</b>	<b>3,7</b>	<b>5,2</b>	<b>4,5</b>	<b>289</b>	<b>363</b>	<b>652</b>
L03.2 Cellulite de la face	113	135	248	391	471	862	3,5	3,5	3,5	121	145	266
L03.8 Cellulite autres localisations	33	31	64	119	137	256	3,6	4,4	4,0	80	113	193
L03.9 Cellulite sans précision	17	21	38	99	370	469	5,8	17,6	12,3	88	105	193
<b>L030 Cellulite des doigts et des orteils</b>	<b>75</b>	<b>112</b>	<b>187</b>	<b>552</b>	<b>876</b>	<b>1 428</b>	<b>7,4</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>223</b>	<b>383</b>	<b>606</b>
L03.00 Cellulite des doigts	25	36	61	98	122	220	3,9	3,4	3,6	78	100	178
L03.01 Cellulite des orteils	50	76	126	454	754	1 208	9,1	9,9	9,6	145	283	428

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L031 Cellulite d'autres parties d'un membre</b>	<b>1 586</b>	<b>1 943</b>	<b>3 529</b>	<b>15 873</b>	<b>16 406</b>	<b>32 279</b>	<b>10,0</b>	<b>8,4</b>	<b>9,1</b>	<b>2 025</b>	<b>2 397</b>	<b>4 422</b>
L03.10 Cellulite un membre supérieur	228	288	516	1 320	1 797	3 117	5,8	6,2	6,0	429	530	959
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1 358	1 655	3 013	14 553	14 609	29 162	10,7	8,8	9,7	1 596	1 867	3 463
<b>L033 Cellulite du tronc</b>	<b>107</b>	<b>126</b>	<b>233</b>	<b>869</b>	<b>935</b>	<b>1 804</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>	<b>346</b>	<b>347</b>	<b>693</b>
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	12	10	22	88	46	134	7,3	4,6	6,1	48	30	78
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	32	39	71	267	277	544	8,3	7,1	7,7	138	110	248
L03.32 Cellulite ombilic	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	9	16	25
L03.33 Cellulite aine	12	16	28	48	183	231	4,0	11,4	8,2	41	48	89
L03.34 Cellulite dos	5	8	13	32	50	82	6,4	6,2	6,3	16	32	48
L03.35 Cellulite de la fesse	34	26	60	303	255	558	8,9	9,8	9,3	60	67	127
L03.36 Cellulite du périnée	8	10	18	75	47	122	9,4	4,7	6,8	10	21	31
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	3	14	17	55	70	125	18,3	5,0	7,4	24	23	47
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>207</b>	<b>389</b>	<b>562</b>	<b>951</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>	<b>43</b>	<b>59</b>	<b>102</b>
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	86	74	160	317	331	648	3,7	4,5	4,0	21	36	57
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	3	9	12	7	149	156	2,3	16,6	13,0	7	7	14
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	4	12	16	15	59	74	3,8	4,9	4,6	6	4	10
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	3	2	5	16	13	29	5,3	6,5	5,8	2	1	3
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	8	0	8	24	0	24	3,0	0,0	3,0	1	4	5
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	3	3	6	10	10	20	3,3	3,3	3,3	6	7	13
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>73</b>	<b>104</b>	<b>177</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>224</b>	<b>300</b>	<b>524</b>
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	24	16	40	40	48	88	1,7	3,0	2,2	14	25	39
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	20	27	47	33	56	89	1,6	2,1	1,9	210	275	485
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>96</b>	<b>479</b>	<b>776</b>	<b>1 255</b>	<b>10,0</b>	<b>16,2</b>	<b>13,1</b>	<b>269</b>	<b>369</b>	<b>638</b>
L08.0 Pyodermite	11	7	18	141	35	176	12,8	5,0	9,8	23	31	54
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	7	4	11	45	18	63	6,4	4,5	5,7	75	92	167

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	30	37	67	293	723	1 016	9,8	19,5	15,2	171	246	417
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>14,7</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>
L10.0 Pemphigus vulgaire	2	1	3	40	4	44	20,0	4,0	14,7	11	9	20
L10.1 Pemphigus végétant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L10.5 Pemphigus médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.9 Pemphigus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
<b>L108 Autres formes de pemphigus</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	1	1	2	20	6	26	20,0	6,0	13,0	3	2	5
L10.88 Autres formes de pemphigus	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	7	10	17
<b>L11 Autres acantholyses</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	18	26
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>56</b>	<b>547</b>	<b>451</b>	<b>998</b>	<b>24,9</b>	<b>13,3</b>	<b>17,8</b>	<b>226</b>	<b>268</b>	<b>494</b>
L12.0 Pemphigoïde bulleux	21	32	53	544	413	957	25,9	12,9	18,1	199	253	452
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	1	2	3	3	38	41	3,0	19,0	13,7	12	4	16
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
L12.8 Autres pemphigoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
<b>L13 Autres dermatoses bulleuses</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>6,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>83</b>
L13.0 Dermite herpétiforme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	21	25	46
L13.1 Pustulose souscornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées	1	2	3	12	19	31	12,0	9,5	10,3	5	3	8
L13.9 Dermatose bulleuse sans précision	3	4	7	14	16	30	4,7	4,0	4,3	14	12	26
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>127</b>	<b>6,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>371</b>	<b>515</b>	<b>886</b>
L20.8 Autres dermatites atopiques	7	11	18	18	30	48	2,6	2,7	2,7	212	326	538

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L20.9 Dermite atopique sans précision	5	5	10	57	22	79	11,4	4,4	7,9	159	189	348
<b>L21 Dermite séborrhéique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>188</b>	<b>466</b>	<b>654</b>
L21.0 Séborrhée du cuir chevelu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	64	106
L21.1 Dermite séborrhéique infantile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	36	58
L21.8 Autres dermites séborrhéiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	35	46
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	331	444
<b>L22 Dermite de couche [serviette]</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>6,8</b>	<b>3,0</b>	<b>5,5</b>	<b>296</b>	<b>344</b>	<b>640</b>
L22 Dermite de couche [serviette]	4	2	6	27	6	33	6,8	3,0	5,5	296	344	640
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>1,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>134</b>	<b>121</b>	<b>255</b>
L23.0 Dermite allergique contact métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.1 Dermite allergique contact adhésifs	2	2	4	4	8	12	2,0	4,0	3,0	51	45	96
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	17	21	38
L23.4 Dermite allergique contact teintures	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L23.7 Dermite allergiq contact végét sauf alim	2	8	10	2	28	30	1,0	3,5	3,0	6	14	20
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	9	2	11
L23.9 Dermite allergique contact n pr	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	47	36	83
<b>L24 Dermite irritante de contact</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>5,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,9</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>129</b>
L24.0 Dermite irritante contact détergents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.1 Derm irrit contact huiles & graisses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.2 Dermite irritante contact solvants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L24.4 Dermite irritante contact méd sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L24.5 Dermite irritante contact aut prod chim	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
L24.6 Dermite irritante contact alim sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.7 Dermite irritant contact végét sauf alim	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	10	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L24.9 Dermite irritante contact n pr	3	1	4	24	1	25	8,0	1,0	6,2	54	45	99
<b>L25 Dermite de contact, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>101</b>	<b>3,7</b>	<b>9,7</b>	<b>6,3</b>	<b>208</b>	<b>152</b>	<b>360</b>
L25.0 Dermite contact s/p cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L25.1 Dermite contact s/p méd contact av peau	1	3	4	7	62	69	7,0	20,7	17,2	23	17	40
L25.2 Dermite contact s/p teintures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L25.3 Dermite contact s/p aut produits chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L25.5 Dermite contact s/p vég sauf aliment	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	0	0
L25.8 Dermite contact s/p aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	21	59
L25.9 Dermite contact s/p n pr	6	3	9	21	5	26	3,5	1,7	2,9	142	112	254
<b>L26 Dermite exfoliatrice</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L26 Dermite exfoliatrice	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>145</b>	<b>354</b>	<b>398</b>	<b>752</b>	<b>4,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>846</b>	<b>694</b>	<b>1 540</b>
L27.0 Éruption génér méd	76	60	136	306	385	691	4,0	6,4	5,1	713	597	1 310
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	4	4	8	48	12	60	12,0	3,0	7,5	120	92	212
L27.2 Dermite due à ingestion aliments	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	4	14
L27.8 Dermite aut subs prises voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L27.9 Dermite subs n pr prise voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>140</b>	<b>105</b>	<b>245</b>
L28.0 Lichen simplex chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	62	141
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	44	37	81
L28.2 Autres formes de prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
<b>L29 Prurit</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>9,0</b>	<b>3,8</b>	<b>6,4</b>	<b>563</b>	<b>338</b>	<b>901</b>
L29.0 Prurit anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L29.1 Prurit scrotal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L29.3 Prurit anogénital sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L29.8 Autres prurits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	61	157
L29.9 Prurit sans précision	4	4	8	36	15	51	9,0	3,8	6,4	414	271	685
<b>L30 Autres dermites</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>180</b>	<b>117</b>	<b>297</b>	<b>5,8</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>1 894</b>	<b>1 526</b>	<b>3 420</b>
L30.0 Dermite nummulaire	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	18	18	36
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]	2	2	4	8	9	17	4,0	4,5	4,2	19	14	33
L30.2 Autosensibilisation cutanée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
L30.3 Dermite infectée	11	17	28	30	52	82	2,7	3,1	2,9	11	18	29
L30.4 Intertrigo érythémateux	6	0	6	51	0	51	8,5	0,0	8,5	496	261	757
L30.5 Pityriasis alba	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L30.8 Autres dermites précisées	2	3	5	32	18	50	16,0	6,0	10,0	61	57	118
L30.9 Dermite sans précision	8	14	22	47	36	83	5,9	2,6	3,8	1 285	1 156	2 441
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>145</b>	<b>247</b>	<b>392</b>	<b>7,6</b>	<b>13,0</b>	<b>10,3</b>	<b>2 562</b>	<b>2 909</b>	<b>5 471</b>
L40.0 Psoriasis vulgaris	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	17	40	57
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	4	1	5	47	8	55	11,8	8,0	11,0	8	5	13
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	19	44
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
L40.5 Psoriasis arthropathique	6	8	14	33	178	211	5,5	22,2	15,1	744	616	1 360
L40.8 Autres psoriasis	3	6	9	36	37	73	12,0	6,2	8,1	30	23	53
L40.9 Psoriasis sans précision	4	4	8	19	24	43	4,8	6,0	5,4	1 727	2 186	3 913
<b>L41 Parapsoriasis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L41.9 Parapsoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L42 Pityriasis rosé de Gibert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>121</b>	<b>33</b>	<b>154</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L43.0 Lichen plan hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.1 Lichen plan bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
L43.8 Autres lichens plans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
L43.9 Lichen plan, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	30	139
<b>L44 Autres lésions papulo-squameuses</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
L44.0 Pityriasis rubra pilaire	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	2	4
L44.1 Lichen nitidus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infant	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	2	3	5
L44.8 Aut lés papulosquameuses pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L44.9 Lésion papulosquameuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L45 Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L45 Lés papulosquameuses pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L50 Urticaire</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>94</b>	<b>123</b>	<b>54</b>	<b>177</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>506</b>	<b>324</b>	<b>830</b>
L50.0 Urticaire allergique	10	1	11	37	4	41	3,7	4,0	3,7	65	51	116
L50.1 Urticaire idiopathique	2	4	6	4	5	9	2,0	1,2	1,5	30	23	53
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
L50.5 Urticaire cholinergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.6 Urticaire de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L50.8 Autres formes urticaire	22	18	40	39	32	71	1,8	1,8	1,8	132	69	201
L50.9 Urticaire sans précision	26	11	37	43	13	56	1,7	1,2	1,5	262	163	425
<b>L51 Érythème polymorphe</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>92</b>	<b>66</b>	<b>158</b>	<b>4,2</b>	<b>6,0</b>	<b>4,8</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>62</b>
L51.0 Érythème polymorphe non bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	4	3	7	41	17	58	10,2	5,7	8,3	15	11	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L51.2 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]	2	3	5	16	37	53	8,0	12,3	10,6	5	2	7
L51.8 Autres formes érythème polymorphe	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	3	4
L51.9 Érythème polymorphe sans précision	14	5	19	31	12	43	2,2	2,4	2,3	10	14	24
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>76</b>
L52 Érythème noueux	5	2	7	15	4	19	3,0	2,0	2,7	54	22	76
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>141</b>	<b>204</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>172</b>	<b>205</b>	<b>377</b>
L53.0 Érythème toxique	3	5	8	15	25	40	5,0	5,0	5,0	6	14	20
L53.1 Érythème annulaire centrifuge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L53.8 Autres formes précisées érythème	2	6	8	22	31	53	11,0	5,2	6,6	28	40	68
L53.9 Érythème sans précision	7	11	18	26	85	111	3,7	7,7	6,2	135	150	285
<b>L55 Coup de soleil</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
L55.0 Coup de soleil du premier degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L55.1 Coup de soleil du deuxième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L55.9 Coup de soleil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
L56.0 Réaction phototoxique à un médicament	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L56.4 Lucite polymorphe	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>32,7</b>	<b>172</b>	<b>223</b>	<b>395</b>
L57.0 Kératose actinique	2	0	2	92	0	92	46,0	0,0	46,0	169	221	390
L57.4 Cutis laxa senilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>5,2</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
L58.0 Radiodermite aiguë	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L58.1 Radiodermite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L58.9 Radiodermite sans précision	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	10	14	24
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>15,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12,7</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>
L59.0 Érythème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	5	1	6	75	1	76	15,0	1,0	12,7	12	24	36
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>99</b>	<b>139</b>	<b>238</b>
L60.0 Ongle incarné	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	59	95	154
L60.1 Onycholyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L60.2 Onychogryphose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
L60.3 Dystrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
L60.5 Syndrome des ongles jaunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L60.8 Autres maladies des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
<b>L63 Pelade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>29</b>
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L63.1 Pelade diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
<b>L64 Alopécie androgénique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L64.9 Alopécie androgénique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112</b>	<b>20</b>	<b>132</b>
L65.0 Effluvium télogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	20	106
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L66.1 Lichen planopilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
L67.0 Trichorrhexie noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L67.8 Aut anom couleur cheve & tige cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>82</b>
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	1	80
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L70 Acné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>237</b>	<b>202</b>	<b>439</b>
L70.0 Acné vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
L70.1 Acné conglobata	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L70.2 Acné varioliforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.4 Acné infantile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48
L70.5 Acné excoriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.8 Autres formes acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	134	299
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144</b>	<b>110</b>	<b>254</b>
L71.0 Dermite périorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
L71.1 Rhinophyma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	103	232
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>176</b>	<b>201</b>	<b>377</b>
L72.0 Kyste épidermique	8	10	18	9	20	29	1,1	2,0	1,6	89	81	170
L72.1 Kyste trichilemmal	3	3	6	11	5	16	3,7	1,7	2,7	68	84	152
L72.8 Aut form kyste follic peau & tiss cell sc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	33	51
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>198</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>243</b>	<b>211</b>	<b>454</b>
L73.0 Acné chéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L73.1 Pseudofolliculite de la barbe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L73.2 Hidrosadénite suppurée	11	18	29	93	84	177	8,5	4,7	6,1	192	82	274
L73.8 Aut formes pr aff follic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
L73.9 Affection folliculaire sans précision	2	5	7	3	17	20	1,5	3,4	2,9	46	119	165
<b>L74 Affections des glandes sudoripares eccrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>51</b>
L74.0 Miliaire rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
L74.1 Miliaire cristalline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
L74.4 Anhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L74.8 Aut aff glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>L75 Affections des glandes sudoripares apocrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L75.9 Aff glandes sudoripares apocrines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155</b>	<b>141</b>	<b>296</b>
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	141	296
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>135</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>679</b>	<b>687</b>	<b>1 366</b>
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L81.1 Chloasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.2 Taches de rousseur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.3 Taches café au lait	4	2	6	4	4	8	1,0	2,0	1,3	53	55	108
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	30	34	64	45	60	105	1,5	1,8	1,6	545	575	1 120
L81.6 Aut anom dim formation mélanine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L81.8 Aut anom pr pigmentation	4	1	5	8	2	10	2,0	2,0	2,0	46	27	73
L81.9 Anom pigmentation s/p	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	28	21	49
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>151</b>	<b>137</b>	<b>288</b>
L82 Kératose séborrhéique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	151	137	288
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	8	31
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>70</b>
L84 Cors et callosités	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	32	38	70
<b>L85 Autre épaissement de l'épiderme</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>249</b>	<b>283</b>	<b>532</b>
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	30	44
L85.2 Kératose ponctué	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L85.3 Xérosis cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	166	324
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	32	52
L85.9 Épaissement épiderme s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	38	36	74
<b>L86 Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L86 Kératodermie pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L87 Anomalies de l'élimination transépidermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
L87.0 Kératose follic & parafollic pénétr peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L87.1 Collagénome perforant verruciforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L87.8 Aut anom élimination transépiderm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L87.9 Anom élimination transépiderm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>369</b>	<b>68</b>	<b>437</b>	<b>26,4</b>	<b>13,6</b>	<b>23,0</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>75</b>
L88 Pyodermite gangréneuse	14	5	19	369	68	437	26,4	13,6	23,0	58	17	75
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone</b>	<b>148</b>	<b>159</b>	<b>307</b>	<b>4 446</b>	<b>5 626</b>	<b>10 072</b>	<b>30,0</b>	<b>35,4</b>	<b>32,8</b>	<b>3 949</b>	<b>4 035</b>	<b>7 984</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de pression</b>												
L89.0 Ulcèrécub & zone pression stade 1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	416	399	815
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	4	6	10	83	123	206	20,8	20,5	20,6	1 156	1 230	2 386
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	23	18	41	991	1 154	2 145	43,1	64,1	52,3	294	357	651
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	51	68	119	1 718	2 631	4 349	33,7	38,7	36,5	168	197	365
L89.6 Lés prof présumée press prof inconnue	2	4	6	12	26	38	6,0	6,5	6,3	14	15	29
L89.8 Ulcère décubitus non class	15	4	19	495	149	644	33,0	37,2	33,9	144	144	288
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	52	59	111	1 145	1 543	2 688	22,0	26,2	24,2	1 757	1 693	3 450
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>11,1</b>	<b>1,8</b>	<b>5,9</b>	<b>420</b>	<b>72</b>	<b>492</b>
L90.0 Lichen scléreuse et atrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	14	225
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	7	9	16	78	16	94	11,1	1,8	5,9	196	44	240
L90.6 Stries atrophiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
L90.9 Aff atrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>263</b>	<b>54</b>	<b>317</b>
L91.0 Cicatrice hypertrophique	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	183	17	200
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	37	117
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>156</b>
L92.0 Granulome annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	2	22
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L92.3 Granulome cutané & sc prés c/é	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	14	19	33
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	31	45	76
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>6,5</b>	<b>3,0</b>	<b>5,8</b>	<b>244</b>	<b>68</b>	<b>312</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	2	1	3	16	3	19	8,0	3,0	6,3	147	41	188
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	77	22	99
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>378</b>	<b>187</b>	<b>565</b>	<b>34,4</b>	<b>37,4</b>	<b>35,3</b>	<b>123</b>	<b>50</b>	<b>173</b>
L94.0 Sclérodémie localisée [morphée]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	20	79
L94.1 Sclérodémie linéaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94.2 Calcinose cutanée	10	5	15	249	187	436	24,9	37,4	29,1	30	18	48
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	7	35
L94.4 Papules de Gottron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	1	0	1	129	0	129	129,0	0,0	129,0	2	2	4
L94.9 Aff loc tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>90</b>	<b>63</b>	<b>153</b>	<b>5,6</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>103</b>
L95.0 Vascularite livédoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
L95.1 Erythema elevatum diutinum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	6	8	14	33	19	52	5,5	2,4	3,7	22	24	46
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	10	8	18	57	44	101	5,7	5,5	5,6	22	25	47
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs</b>	<b>82</b>	<b>93</b>	<b>175</b>	<b>1 434</b>	<b>1 439</b>	<b>2 873</b>	<b>17,5</b>	<b>15,5</b>	<b>16,4</b>	<b>889</b>	<b>1 065</b>	<b>1 954</b>
L97 Ulcère de membre inférieur nca	82	93	175	1 434	1 439	2 873	17,5	15,5	16,4	889	1 065	1 954
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>143</b>	<b>622</b>	<b>801</b>	<b>1 423</b>	<b>7,2</b>	<b>14,1</b>	<b>10,0</b>	<b>910</b>	<b>897</b>	<b>1 807</b>
L98.0 Granulome pyogénique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	11	15
L98.1 Dermite factice	2	2	4	7	10	17	3,5	5,0	4,2	48	27	75
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	9	5	14	58	42	100	6,4	8,4	7,1	34	27	61
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L98.4 Ulc chron peau non c/a	15	20	35	186	346	532	12,4	17,3	15,2	228	231	459
L98.5 Mucinoze cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	39	2	41	68	2	70	1,7	1,0	1,7	40	8	48
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	17	21	38	291	393	684	17,1	18,7	18,0	372	400	772
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	4	5	9	12	6	18	3,0	1,2	2,0	174	184	358
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>45</b>
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>179</b>	<b>559</b>	<b>738</b>	<b>13,8</b>	<b>14,3</b>	<b>14,2</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>63</b>
M00.00 Arth & polyarth staphyl sites mult	2	1	3	37	10	47	18,5	10,0	15,7	0	5	5
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	2	8	10	13	100	113	6,5	12,5	11,3	3	8	11
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	0	3	3	0	41	41	0,0	13,7	13,7	1	2	3
M00.05 Arth & polyarth staphyl cuisse	2	9	11	20	177	197	10,0	19,7	17,9	4	5	9
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	3	12	15	27	188	215	9,0	15,7	14,3	6	15	21
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	4	4	8	82	34	116	20,5	8,5	14,5	3	9	12
<b>M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M00.11 Arth & polyarth pneumoc rég scapul	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
M00.15 Arth & polyarth pneumoc cuisse	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>286</b>	<b>334</b>	<b>8,0</b>	<b>15,1</b>	<b>13,4</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
M00.20 Aut arth polyarth strep sites mult	1	2	3	4	39	43	4,0	19,5	14,3	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.21 Aut arth polyarth strep rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
M00.22 Aut arth polyarth strep part sup bras	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
M00.23 Aut arth polyarth strep avant bras	1	2	3	7	19	26	7,0	9,5	8,7	1	0	1
M00.25 Aut arth polyarth strep rég pelv cuisse	1	2	3	5	63	68	5,0	31,5	22,7	0	2	2
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	2	6	8	17	95	112	8,5	15,8	14,0	2	9	11
M00.27 Aut arth polyarth strep chevil pied	1	5	6	15	59	74	15,0	11,8	12,3	6	4	10
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>89</b>	<b>142</b>	<b>6,6</b>	<b>12,7</b>	<b>9,5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>
M00.80 Arth & polyarth aut bact pr sites mult	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	2	2
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	3	4
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.84 Arth & polyarth aut bact pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.85 Arth & polyarth aut bact pr cuisse	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	2	1	3
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	5	2	7	37	17	54	7,4	8,5	7,7	0	4	4
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	0	2	2	0	63	63	0,0	31,5	31,5	8	5	13
<b>M009 Arthrite pyogène, sans précision</b>	<b>226</b>	<b>364</b>	<b>590</b>	<b>3 103</b>	<b>4 866</b>	<b>7 969</b>	<b>13,7</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>	<b>243</b>	<b>497</b>	<b>740</b>
M00.90 Arth pyogène s préc sites mult	13	9	22	183	148	331	14,1	16,4	15,0	12	10	22
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	54	47	101	846	692	1 538	15,7	14,7	15,2	39	64	103
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	10	19	29	97	128	225	9,7	6,7	7,8	6	13	19
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	13	19	32	119	265	384	9,2	13,9	12,0	14	23	37
M00.94 Arth pyogène s préc main	12	23	35	161	148	309	13,4	6,4	8,8	9	27	36
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	28	58	86	338	1 068	1 406	12,1	18,4	16,3	48	62	110
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	55	118	173	899	1 641	2 540	16,3	13,9	14,7	58	119	177
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	36	60	96	443	607	1 050	12,3	10,1	10,9	33	123	156
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	4	7	11	16	107	123	4,0	15,3	11,2	8	25	33
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	1	4	5	1	62	63	1,0	15,5	12,6	16	31	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M010 Arthrite méningococcique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M01.00 Arth méningoc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.02 Arth méningoc bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M011 Arthrite tuberculeuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M01.15 Arth TB cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.16 Arthrite tuberculeuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M01.20 Arth pdt mld Lyme sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.26 Arthrite mal Lyme part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M01.29 Arthrite mal Lyme siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
M01.30 Arth pdt aut mld bact c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M01.31 Arth pdt aut mld bact c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.33 Arth pdt aut mld bact c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.35 Arth pdt aut mld bact c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M01.36 Arth pdt aut mld bact c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.37 Arth pdt aut mld bact c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.38 Arth pdt aut mld bact c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.39 Arth pdt aut mld bact c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M01.50 Arth pdt aut mld vir c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.51 Arth pdt aut mld vir c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.56 Arth pdt aut mld vir c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.59 Arth pdt aut mld vir c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M01.83 Arth pdt aut mip c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.87 Arth pdt aut mip c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M02 Arthropathies réactionnelles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M02.4 Arth réaction poststreptococcique [ARPS]	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	3	4
<b>M022 Arthropathie post-vaccinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M02.20 Arthrop postvacc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M023 Syndrome de Reiter</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M02.30 Synd oculo urétro synovial sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.36 Synd oculo urétro synovial part inf jamb	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M02.38 Synd oculo urétro synovial aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.39 Synd oculo urétro synovial siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M028 Autres arthropathies réactionnelles</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>10,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7,6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
M02.80 Aut arthrop rx sites mult	2	3	5	30	28	58	15,0	9,3	11,6	0	1	1
M02.82 Aut arthrop réaction part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.83 Aut arthrop rx av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M02.85 Aut arthrop rx cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.86 Aut arthrop rx part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M02.87 Aut arthrop rx chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.89 Aut arthrop rx siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	<b>136</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>
M02.90 Arthrop rx s/p sites mult	4	7	11	23	21	44	5,8	3,0	4,0	3	2	5
M02.91 Arthrop rx s/p rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M02.93 Arthrop rx s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M02.94 Arthrop rx s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M02.95 Arthrop rx s/p cuisse	1	4	5	1	10	11	1,0	2,5	2,2	1	3	4
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	7	2	9	19	12	31	2,7	6,0	3,4	1	8	9
M02.97 Arthrop rx s/p chevil & pied	2	3	5	5	26	31	2,5	8,7	6,2	1	3	4
M02.99 Arthrop rx s/p siège n pr	2	1	3	14	4	18	7,0	4,0	6,0	4	10	14
<b>M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M03.20 Aut arthrop postinf mld c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.29 Aut arthrop postinf pdt mld c/a n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M03.60 Arthrop rx pdt aut mld c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.69 Arthrop rx pdt aut mld c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>90</b>	<b>226</b>	<b>7,2</b>	<b>10,0</b>	<b>8,1</b>	<b>391</b>	<b>265</b>	<b>656</b>
M05.0 Syndrome de Felty	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	3	1	4	23	9	32	7,7	9,0	8,0	31	19	50
M05.2 Vascularite rhumatoïde	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	8	6	14
M05.3 Polyarth rhumatoïde av atnt org & syst	5	0	5	27	0	27	5,4	0,0	5,4	11	5	16
M05.8 Aut polyarthrite rhumatoïde séropositive	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	8	14
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	9	8	17	75	81	156	8,3	10,1	9,2	323	218	541
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>98</b>	<b>70</b>	<b>168</b>	<b>999</b>	<b>747</b>	<b>1 746</b>	<b>10,2</b>	<b>10,7</b>	<b>10,4</b>	<b>6 579</b>	<b>3 560</b>	<b>10 139</b>
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	19	11	30	249	94	343	13,1	8,5	11,4	551	395	946
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	2	7	9	16	209	225	8,0	29,9	25,0	16	12	28
M06.3 Nodule rhumatoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	8	13	21	21	77	98	2,6	5,9	4,7	47	32	79
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	2	2	4	70	19	89	35,0	9,5	22,2	29	16	45
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	67	36	103	643	347	990	9,6	9,6	9,6	5 929	3 102	9 031

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et entéro-pathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>756</b>	<b>634</b>	<b>1 390</b>
M07.1 Arthrite mutilante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M07.2 Spondylite psoriatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M07.3 Autres arthropathies psoriatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	723	609	1 332
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M07.6 Autres arthropathies entéro-pathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>110</b>	<b>44</b>	<b>154</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>172</b>	<b>56</b>	<b>228</b>
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	5	1	6	14	3	17	2,8	3,0	2,8	43	7	50
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M08.2 Polyarth juv av début syst	11	5	16	75	33	108	6,8	6,6	6,8	11	5	16
M08.3 Polyarthrite juvénile (séro-négative)	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	13	35
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3	6	9
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	3	0	3
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	88	24	112
<b>M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M09.2 Arth juv pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>114</b>	<b>282</b>	<b>558</b>	<b>840</b>	<b>9,4</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>189</b>	<b>306</b>	<b>495</b>
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	5	20	25	67	97	164	13,4	4,8	6,6	20	19	39
M10.01 Goutte idiopathique région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	9	10
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	5	4	9	37	25	62	7,4	6,2	6,9	9	10	19
M10.04 Goutte idiopathique main	3	3	6	60	37	97	20,0	12,3	16,2	14	23	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	3	31	34	18	204	222	6,0	6,6	6,5	9	27	36
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	14	20	34	100	158	258	7,1	7,9	7,6	37	43	80
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	97	171	268
<b>M101 Goutte saturnine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M10.17 Goutte saturnine cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M102 Goutte médicamenteuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
M10.26 Goutte médicamenteuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.27 Goutte médicamenteuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.29 Goutte médicamenteuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>347</b>	<b>183</b>	<b>530</b>	<b>14,5</b>	<b>7,6</b>	<b>11,0</b>	<b>1 048</b>	<b>2 100</b>	<b>3 148</b>
M10.30 Goutte altération fonct rénal sites mult	2	7	9	31	107	138	15,5	15,3	15,3	17	42	59
M10.32 Goutte altérat fonct rénal part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M10.33 Goutte altération fonct rénale av bras	1	2	3	18	3	21	18,0	1,5	7,0	9	13	22
M10.34 Goutte altération fonct rénale main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
M10.35 Goutte altération fonct rénale cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.36 Goutte altération fonct rénale pi jambe	3	6	9	98	21	119	32,7	3,5	13,2	15	34	49
M10.37 Goutte altér fonct rénal chevil & pied	16	8	24	183	38	221	11,4	4,8	9,2	61	69	130
M10.38 Goutte altération fonct rénale aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	2	1	3	17	14	31	8,5	14,0	10,3	937	1 925	2 862
<b>M104 Autre goutte secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M10.47 Aut goutte sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.48 Autre goutte secondaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.49 Aut goutte sec siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>67</b>	<b>124</b>	<b>191</b>	<b>527</b>	<b>788</b>	<b>1 315</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>	<b>3 982</b>	<b>9 199</b>	<b>13 181</b>
M10.90 Goutte sans précision sites multiples	11	29	40	177	268	445	16,1	9,2	11,1	29	52	81
M10.91 Goutte s/p rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	5	12	17
M10.93 Goutte sans précision avant bras	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	29	38	67
M10.94 Goutte sans précision main	1	4	5	30	40	70	30,0	10,0	14,0	28	28	56
M10.95 Goutte s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	15	25	40	105	137	242	7,0	5,5	6,0	50	134	184
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	30	46	76	148	235	383	4,9	5,1	5,0	213	319	532
M10.98 Goutte sans précision autre site	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	6	9	15
M10.99 Goutte s/p siège n pr	9	11	20	58	85	143	6,4	7,7	7,2	3 616	8 598	12 214
<b>M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>82</b>	<b>5,1</b>	<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
M11.00 Mld dépôt hydroxyapatite sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.01 Mld dépôt hydroxyapatite rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
M11.03 Mld dépôt hydroxyapatite av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.04 Maladie par dépôt hydroxyapatite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.05 Mld dépôt hydroxyapatite cuisse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	2	4
M11.06 Mld dépôt hydroxyapatite part inf jambe	3	2	5	18	20	38	6,0	10,0	7,6	0	3	3
M11.07 Mld dépôt hydroxyapatite chevil & pied	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	0	3
M11.08 Mld dépôt hydroxyapatite aut site	4	1	5	27	1	28	6,8	1,0	5,6	1	3	4
M11.09 Mld dépôt hydroxyapatite siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>M111 Chondrocalcinose familiale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M11.16 Chondrocalcin familiale part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.19 Chondrocalcinose fam siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>200</b>	<b>947</b>	<b>733</b>	<b>1 680</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,4</b>	<b>763</b>	<b>572</b>	<b>1 335</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.20 Autre chondrocalcinose sites multiples	19	11	30	216	90	306	11,4	8,2	10,2	44	26	70
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	4	3	7	16	22	38	4,0	7,3	5,4	19	4	23
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	2	1	3	32	4	36	16,0	4,0	12,0	3	10	13
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	13	10	23	86	141	227	6,6	14,1	9,9	100	45	145
M11.24 Autre chondrocalcinose main	2	3	5	14	11	25	7,0	3,7	5,0	21	9	30
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	6	6	12	25	15	40	4,2	2,5	3,3	26	12	38
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	50	31	81	411	388	799	8,2	12,5	9,9	214	167	381
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	14	10	24	84	32	116	6,0	3,2	4,8	35	42	77
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	4	3	7	29	19	48	7,2	6,3	6,9	21	10	31
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	5	3	8	34	11	45	6,8	3,7	5,6	280	247	527
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>354</b>	<b>247</b>	<b>601</b>	<b>10,4</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>143</b>	<b>89</b>	<b>232</b>
M11.80 Aut arthrop microcristaux pr sites mult	6	3	9	59	11	70	9,8	3,7	7,8	14	10	24
M11.81 Aut arthrop microcristaux pr rég scapul	3	2	5	99	37	136	33,0	18,5	27,2	5	5	10
M11.82 Aut arthro microcrist préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M11.83 Aut arthrop microcristaux pr av bras	4	5	9	29	22	51	7,2	4,4	5,7	13	10	23
M11.84 Aut arthrop microcristaux pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M11.85 Aut arthrop microcristaux pr cuisse	2	1	3	10	14	24	5,0	14,0	8,0	4	0	4
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	10	9	19	62	65	127	6,2	7,2	6,7	34	23	57
M11.87 Aut arthrop microcrist pr chev & pied	1	2	3	13	22	35	13,0	11,0	11,7	9	6	15
M11.88 Aut arthrop microcristaux pr aut site	5	6	11	64	62	126	12,8	10,3	11,5	10	7	17
M11.89 Aut arthrop microcristaux pr siège n pr	3	1	4	18	14	32	6,0	14,0	8,0	45	23	68
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>112</b>	<b>527</b>	<b>473</b>	<b>1 000</b>	<b>10,5</b>	<b>7,6</b>	<b>8,9</b>	<b>213</b>	<b>189</b>	<b>402</b>
M11.90 Arthrop microcristaux s/p sites mult	8	14	22	78	119	197	9,8	8,5	9,0	22	15	37
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	3	3	6	38	6	44	12,7	2,0	7,3	10	2	12
M11.92 Arthrop microcrist s préc part sup bras	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.93 Arthrop microcristaux s/p av bras	5	5	10	60	40	100	12,0	8,0	10,0	23	19	42
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	3	1	4	41	4	45	13,7	4,0	11,2	18	13	31
M11.95 Arthrop microcristaux s/p cuisse	3	5	8	25	16	41	8,3	3,2	5,1	2	1	3
M11.96 Arthrop microcristaux s/p part inf jambe	10	13	23	66	139	205	6,6	10,7	8,9	22	30	52
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	14	12	26	195	100	295	13,9	8,3	11,3	31	25	56
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	1	5	6	7	34	41	7,0	6,8	6,8	9	11	20
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	2	3	5	13	11	24	6,5	3,7	4,8	72	69	141
<b>M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M12.09 Mld Jaccoud siège mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M121 Maladie de Kaschin-Beck</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M12.18 Maladie de Kaschin Beck autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.19 Mld Kaschin Beck siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
M12.25 Synov villonodul cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	7	12
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
<b>M123 Rhumatisme palindromique</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>
M12.30 Rhum palindromique sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M12.35 Rhum palindromique cuisse	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M12.38 Rhumatisme palindromique autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>5,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
M12.50 Arthrop traum sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.51 Arthrop traum rég scapul	2	6	8	3	11	14	1,5	1,8	1,8	3	2	5
M12.53 Arthropathie traumatique avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M12.54 Arthropathie traumatique main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.56 Arthropathie traumatique part inf jambe	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	0	0	0
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M12.81 Aut arthrop spéc non c/a rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M12.88 Aut arthrop spéc non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M13 Autres arthrites</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>261</b>	<b>96</b>	<b>357</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>7,9</b>	<b>117</b>	<b>70</b>	<b>187</b>
M13.0 Polyarthrite sans précision	31	14	45	261	96	357	8,4	6,9	7,9	117	70	187
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>113</b>	<b>271</b>	<b>364</b>	<b>635</b>	<b>4,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>197</b>
M13.11 Monoarth non c/a rég scapul	3	2	5	6	7	13	2,0	3,5	2,6	1	0	1
M13.12 Monoarthrite nca part sup bras	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	4	6
M13.13 Monoarth non c/a av bras	7	9	16	60	24	84	8,6	2,7	5,2	19	14	33
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M13.15 Monoarth non c/a cuisse	1	7	8	2	23	25	2,0	3,3	3,1	5	2	7
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	36	32	68	178	222	400	4,9	6,9	5,9	40	37	77
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	8	6	14	20	87	107	2,5	14,5	7,6	22	23	45
M13.18 Monoarth non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M13.19 Monoarth non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>175</b>	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,0</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>
M13.80 Aut arth pr sites mult	4	2	6	37	7	44	9,2	3,5	7,3	2	1	3
M13.81 Aut arth pr rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	3	3	6
M13.85 Aut arth pr cuisse	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	0	2
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	3	6	9	11	46	57	3,7	7,7	6,3	2	4	6
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.88 Autres arthrites précisées autre site	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	3	4
M13.89 Aut arth pr siège n pr	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	11	15	26
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>98</b>	<b>295</b>	<b>311</b>	<b>606</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>995</b>	<b>591</b>	<b>1 586</b>
M13.90 Arth s/p sites mult	6	10	16	62	27	89	10,3	2,7	5,6	25	23	48
M13.91 Arth s/p rég scapul	4	5	9	16	24	40	4,0	4,8	4,4	20	15	35
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	4	5
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	25	22	47
M13.94 Arthrite sans précision main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	24	58
M13.95 Arth s/p cuisse	10	2	12	64	7	71	6,4	3,5	5,9	11	10	21
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	10	15	25	48	87	135	4,8	5,8	5,4	38	42	80
M13.97 Arth s/p chevil & pied	7	11	18	54	118	172	7,7	10,7	9,6	34	36	70
M13.98 Arthrite sans précision autre site	3	1	4	39	19	58	13,0	19,0	14,5	17	9	26
M13.99 Arth s/p siège n pr	3	5	8	4	15	19	1,3	3,0	2,4	790	406	1 196
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154</b>	<b>312</b>	<b>466</b>
M14.0 Arthrop goutt déf enzym & aut trbl héréd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M14.4 Arthropathie au cours amyloïdoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	291	427
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>122</b>	<b>12,5</b>	<b>11,0</b>	<b>12,2</b>	<b>219</b>	<b>88</b>	<b>307</b>
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	5	19
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	20	5	25
M15.8 Autre polyarthrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	20	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M15.9 Polyarthrose sans précision	6	2	8	57	22	79	9,5	11,0	9,9	152	58	210
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>3 328</b>	<b>2 900</b>	<b>6 228</b>	<b>15 800</b>	<b>8 730</b>	<b>24 530</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>2 598</b>	<b>1 643</b>	<b>4 241</b>
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	316	276	592	1 666	836	2 502	5,3	3,0	4,2	323	187	510
M16.1 Autre coxarthrose primaire	544	493	1 037	2 770	1 475	4 245	5,1	3,0	4,1	262	164	426
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	3	3	6	26	6	32	8,7	2,0	5,3	1	0	1
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	11	6	17	28	9	37	2,5	1,5	2,2	6	0	6
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	23	38	61	108	98	206	4,7	2,6	3,4	4	5	9
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	5	1	6	50	2	52	10,0	2,0	8,7	5	3	8
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	20	12	32	91	52	143	4,6	4,3	4,5	16	11	27
M16.9 Coxarthrose sans précision	2 406	2 070	4 476	11 061	6 250	17 311	4,6	3,0	3,9	1 980	1 273	3 253
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>6 399</b>	<b>4 522</b>	<b>10 921</b>	<b>25 524</b>	<b>13 226</b>	<b>38 750</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>4 928</b>	<b>2 452</b>	<b>7 380</b>
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	678	473	1 151	3 395	1 525	4 920	5,0	3,2	4,3	538	225	763
M17.1 Autre gonarthrose primaire	1 098	844	1 942	4 200	2 821	7 021	3,8	3,3	3,6	519	269	788
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	3	5	8	4	16	20	1,3	3,2	2,5	2	2	4
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	22	50	72	195	139	334	8,9	2,8	4,6	9	5	14
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	4	9
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	17	21	38	62	70	132	3,6	3,3	3,5	7	2	9
M17.9 Gonarthrose sans précision	4 581	3 128	7 709	17 668	8 651	26 319	3,9	2,8	3,4	3 848	1 945	5 793
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>136</b>
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	81	38	119
<b>M19 Autre arthrose</b>	<b>309</b>	<b>280</b>	<b>589</b>	<b>1 144</b>	<b>598</b>	<b>1 742</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>10 165</b>	<b>4 576</b>	<b>14 741</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	27	28	55	117	54	171	4,3	1,9	3,1	607	248	855
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	26	23	49	62	54	116	2,4	2,3	2,4	33	20	53
M19.2 Autre arthrose secondaire	7	3	10	14	6	20	2,0	2,0	2,0	6	5	11
M19.8 Autre arthrose précisée	63	55	118	191	100	291	3,0	1,8	2,5	179	122	301
M19.9 Arthrose sans précision	186	171	357	760	384	1 144	4,1	2,2	3,2	9 340	4 181	13 521
<b>M20 Déformations acquises des doigts et des orteils</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>160</b>	<b>8,4</b>	<b>1,6</b>	<b>7,0</b>	<b>170</b>	<b>104</b>	<b>274</b>
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	9	24
M20.1 Hallux valgus (acquis)	15	1	16	139	2	141	9,3	2,0	8,8	100	47	147
M20.2 Hallux rigidus	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	3	6	9
M20.3 Autre déformation gros orteil	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	10	7	17
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	24	54
M20.5 Aut déform orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>M21 Autres déformations acquises des membres</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>166</b>	<b>314</b>	<b>424</b>	<b>738</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1 063</b>	<b>1 160</b>	<b>2 223</b>
M21.0 Déform valgus non c/a	20	10	30	50	29	79	2,5	2,9	2,6	154	47	201
M21.1 Déform varus non c/a	7	12	19	40	22	62	5,7	1,8	3,3	120	122	242
M21.2 Déformation en flexion	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	10	14
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	21	16	37	159	115	274	7,6	7,2	7,4	728	906	1 634
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	13	12	25	33	56	89	2,5	4,7	3,6	13	14	27
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	13	26	39	25	120	145	1,9	4,6	3,7	11	29	40
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	5	7	12	7	15	22	1,4	2,1	1,8	13	19	32
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	20	13	33
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	1	4	5	2	11	13	2,0	2,8	2,6	1	3	4
<b>M218 Autres déformations acquises précisées des membres</b>	<b>73</b>	<b>177</b>	<b>250</b>	<b>2 964</b>	<b>10 115</b>	<b>13 079</b>	<b>40,6</b>	<b>57,1</b>	<b>52,3</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>121</b>
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	1	5	6	1	105	106	1,0	21,0	17,7	2	3	5
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	25	34	59	841	1 723	2 564	33,6	50,7	43,5	14	19	33
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	44	133	177	2 086	7 981	10 067	47,4	60,0	56,9	22	25	47
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	2	5	7	35	306	341	17,5	61,2	48,7	3	14	17
M21.89 Aut déform acquise pr memb siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M22 Lésions de la rotule</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>1,8</b>	<b>4,2</b>	<b>2,4</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>68</b>
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	9	3	12	14	16	30	1,6	5,3	2,5	5	2	7
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M22.2 Lésions fémoropatellaires	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	12	9	21
M22.3 Autres dérangements de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M22.4 Rotule chondromalacique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	13	31
M22.8 Autres lésions de la rotule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M23 Dérangement interne du genou</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>153</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.4 Souris intraarticulaire genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	22	52
M23.5 Instabilité chronique du genou	6	4	10	9	8	17	1,5	2,0	1,7	20	10	30
M23.8 Autres dérangements internes du genou	8	5	13	16	6	22	2,0	1,2	1,7	41	26	67
M23.9 Dérangement int du genou sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M23.04 Kyste corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M232 Dérangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>3,4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>74</b>
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	2	5	7	3	6	9	1,5	1,2	1,3	13	10	23
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	4	2	6	14	2	16	3,5	1,0	2,7	5	7	12
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
<b>M233 Autres dérangements du ménisque</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>67</b>
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	5	15
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	16	31
<b>M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	4	2	6	14	2	16	3,5	1,0	2,7	4	7	11
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M24 Autres dérangements articulaires spécifiques</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
M24.7 Protrusion acétabulaire	4	0	4	102	0	102	25,5	0,0	25,5	12	5	17
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	4	4
M24.14 Aut attnt cart articl main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	2	1	3	9	5	14	4,5	5,0	4,7	4	6	10
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	13	0	13
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	3	1	4	10	4	14	3,3	4,0	3,5	6	7	13
M24.29 Lésion ligamentaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>7,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>
M24.30 Lux/sublux path articl non c/a site mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
M24.32 Lux/sublux path articl nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	4	7	11	38	43	81	9,5	6,1	7,4	10	11	21
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	1	2	3
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>133</b>	<b>199</b>	<b>332</b>	<b>5,3</b>	<b>8,3</b>	<b>6,8</b>	<b>106</b>	<b>71</b>	<b>177</b>
M24.40 Lux/sublux articl récid sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	16	16	32	85	94	179	5,3	5,9	5,6	66	49	115
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	7	4	11
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.44 Lux/sublux articl récid main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	5	3	8	36	98	134	7,2	32,7	16,8	19	10	29
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	5	2	7
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	5	10
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	1	3
<b>M245 Contracture articulaire</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>66</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.50 Contracture articulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
M24.53 Contracture articulaire av bras	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	2	3
M24.54 Contracture articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	12	21
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	8	14	22
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	0	3	3
M24.58 Contracture articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.59 Contracture articulaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>49</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>135</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>171</b>
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	4	3	7	19	7	26	4,8	2,3	3,7	4	3	7
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
M24.64 Ankylose articulaire main	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	5	9
M24.65 Ankylose articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	24	13	37	66	35	101	2,8	2,7	2,7	51	37	88
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	10	18
M24.68 Ankylose articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M249 Dé rangement articulaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M24.91 Dé rang articul s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.92 Dé rang articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.95 Dé rang articul s préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>194</b>	<b>298</b>	<b>492</b>	<b>5,7</b>	<b>9,9</b>	<b>7,7</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>116</b>
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	8	5	13	50	21	71	6,2	4,2	5,5	12	4	16
M25.02 Hémarthrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.03 Hémarthrose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.04 Hémarthrose main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	2	3	5	16	43	59	8,0	14,3	11,8	5	2	7
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	24	22	46	128	234	362	5,3	10,6	7,9	48	32	80
M25.09 Hémarthrose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M25.10 Fistule articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.15 Fist articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.18 Fistule articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>62</b>
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M25.27 Hyperlaxité articulaire chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.28 Hyperlaxité articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.29 Hyperlaxité articulaire siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
<b>M253 Autre instabilité articulaire</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>4,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>
M25.31 Autre instabilité articulaire rég scapul	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M25.32 Autre instabilité articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.33 Autre instabilité articulaire av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.35 Autre instabilité articulaire rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M25.36 Autre instabilité articulaire part inf jambe	6	2	8	18	12	30	3,0	6,0	3,8	7	3	10
M25.37 Autre instabilité articulaire chevil pied	2	1	3	21	2	23	10,5	2,0	7,7	7	2	9
M25.38 Autre instabilité articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>81</b>	<b>4,7</b>	<b>8,3</b>	<b>5,4</b>	<b>142</b>	<b>109</b>	<b>251</b>
M25.40 Épanchement articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.41 Épanchement articulaire rég scapul	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	6	18
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M25.44 Épanchement articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45 Épanchement articulaire cuisse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	13	27
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	8	3	11	39	25	64	4,9	8,3	5,8	92	65	157
M25.47 Épanchement articulaire chevil & pied	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	12	10	22
M25.48 Épanchement articulaire autre site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M25.49 Épanchement articulaire siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>155</b>	<b>91</b>	<b>246</b>	<b>1 643</b>	<b>699</b>	<b>2 342</b>	<b>10,6</b>	<b>7,7</b>	<b>9,5</b>	<b>1 445</b>	<b>1 107</b>	<b>2 552</b>
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	11	12	23	171	51	222	15,5	4,2	9,7	88	70	158
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	11	14	25	82	97	179	7,5	6,9	7,2	335	334	669

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	6	14
M25.53 Douleur articulaire avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	12	29
M25.54 Douleur articulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	4	13
M25.55 Douleur articl cuisse	68	28	96	886	267	1 153	13,0	9,5	12,0	289	187	476
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	56	26	82	478	237	715	8,5	9,1	8,7	526	386	912
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	4	2	6	8	24	32	2,0	12,0	5,3	41	28	69
M25.58 Douleur articulaire autre site	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	16	21	37
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	4	5	9	16	18	34	4,0	3,6	3,8	116	59	175
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>70</b>
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.62 Raideur articul nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M25.64 Raideur articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	3	2	5	10	3	13	3,3	1,5	2,6	8	7	15
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M25.69 Raideur articl non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>171</b>	<b>139</b>	<b>310</b>
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	35	57
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	122	68	190
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.78 Ostéophyte autre site	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	15	28	43
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>124</b>	<b>4,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>97</b>
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	12	3	15	71	4	75	5,9	1,3	5,0	7	7	14
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.83 Aut aff articl pr av bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	4	7
M25.84 Aut aff articl pr main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	4	8	12	5	37	42	1,2	4,6	3,5	22	22	44
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.88 Aut aff articl pr aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>86</b>
M25.90 Aff articl s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	10	6	16	30	11	41	3,0	1,8	2,6	11	9	20
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.93 Aff articl s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.94 Aff articl s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.95 Aff articl s/p cuisse	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	4	2	6
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	4	6	10
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>72</b>	<b>94</b>	<b>166</b>	<b>363</b>	<b>494</b>	<b>857</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>116</b>
M30.0 Périartérite noueuse	0	4	4	0	47	47	0,0	11,8	11,8	21	23	44
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	6	3	9	58	58	116	9,7	19,3	12,9	26	14	40
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	66	87	153	305	389	694	4,6	4,5	4,5	14	16	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M30.8 Aut aff apparentées périartérite noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>143</b>	<b>99</b>	<b>242</b>	<b>1 652</b>	<b>1 115</b>	<b>2 767</b>	<b>11,6</b>	<b>11,3</b>	<b>11,4</b>	<b>659</b>	<b>475</b>	<b>1 134</b>
M31.0 Angéite hypersensibilité	12	8	20	162	160	322	13,5	20,0	16,1	35	22	57
M31.1 Microangiopathie thrombotique	27	14	41	470	194	664	17,4	13,9	16,2	98	92	190
M31.3 Granulomatose de Wegener	20	22	42	266	280	546	13,3	12,7	13,0	116	118	234
M31.4 Synd crosse aortique	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	11	3	14
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	6	3	9	73	19	92	12,2	6,3	10,2	48	21	69
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	68	45	113	518	270	788	7,6	6,0	7,0	307	181	488
M31.7 Polyangéite microscopique	5	3	8	78	52	130	15,6	17,3	16,2	10	8	18
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	3	4	7	29	140	169	9,7	35,0	24,1	16	16	32
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>88</b>	<b>667</b>	<b>319</b>	<b>986</b>	<b>10,9</b>	<b>11,8</b>	<b>11,2</b>	<b>789</b>	<b>138</b>	<b>927</b>
M32.0 Lupus érythémateux diss méd	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	6	15
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	40	21	61	440	257	697	11,0	12,2	11,4	167	36	203
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	6	11
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	20	5	25	225	56	281	11,2	11,2	11,2	608	90	698
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>289</b>	<b>283</b>	<b>572</b>	<b>12,6</b>	<b>16,6</b>	<b>14,3</b>	<b>174</b>	<b>85</b>	<b>259</b>
M33.0 Dermatomyosite juvénile	5	1	6	115	6	121	23,0	6,0	20,2	6	3	9
M33.1 Autres dermatomyosites	10	8	18	75	129	204	7,5	16,1	11,3	102	63	165
M33.2 Polymyosite	7	7	14	93	146	239	13,3	20,9	17,1	59	18	77
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	7	1	8
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>698</b>	<b>28</b>	<b>726</b>	<b>24,1</b>	<b>7,0</b>	<b>22,0</b>	<b>797</b>	<b>162</b>	<b>959</b>
M34.1 Syndrome CR(E)ST	4	0	4	47	0	47	11,8	0,0	11,8	202	24	226
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	10	1	11	270	6	276	27,0	6,0	25,1	79	23	102
M34.9 Sclérose systémique sans précision	15	3	18	381	22	403	25,4	7,3	22,4	516	115	631
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu</b>	<b>78</b>	<b>59</b>	<b>137</b>	<b>676</b>	<b>661</b>	<b>1 337</b>	<b>8,7</b>	<b>11,2</b>	<b>9,8</b>	<b>2 018</b>	<b>1 142</b>	<b>3 160</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>conjonctif</b>												
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	8	2	10	77	93	170	9,6	46,5	17,0	456	69	525
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	4	1	5	41	7	48	10,2	7,0	9,6	93	30	123
M35.2 Syndrome de Behçet	2	2	4	16	46	62	8,0	23,0	15,5	50	29	79
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	51	43	94	416	270	686	8,2	6,3	7,3	1 255	949	2 204
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	2	1	3	7	10	17	3,5	10,0	5,7	6	1	7
M35.6 Panniculite récid	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	1	1	2
M35.7 Syndrome hypermobilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M35.8 Aut attnt syst pr tiss conj	3	7	10	44	165	209	14,7	23,6	20,9	39	16	55
M35.9 attnt syst tiss conj s/p	7	2	9	69	65	134	9,9	32,5	14,9	113	44	157
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>59</b>
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
M36.1 Arthrop pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
M36.3 Arthropathie au cours autre maladie sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M36.4 Arthrop pdt rx hypersensibilité c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M36.8 Attnt syst tiss conj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M400 Cyphose posturale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M40.04 Cyphose posturale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M401 Autre cyphose secondaire</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
M40.12 Aut cyphose sec rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.13 Aut cyphose sec rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	3	0	3	66	0	66	22,0	0,0	22,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M40.19 Aut cyphose sec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M402 Cyphose autre et non précisée</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>7,7</b>	<b>4,2</b>	<b>6,2</b>	<b>224</b>	<b>101</b>	<b>325</b>
M40.20 Cyphose aut et n préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	1	3	4	4	8	12	4,0	2,7	3,0	16	20	36
M40.23 Cyphose aut et n préc rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	2	1	3	22	5	27	11,0	5,0	9,0	83	32	115
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	3	1	4	24	8	32	8,0	8,0	8,0	13	11	24
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	108	28	136
<b>M403 Syndrome du dos plat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M40.30 Synd dos plat loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.36 Syndrome du dos plat région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M40.39 Syndrome du dos plat siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M404 Autre lordose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M40.46 Autre lordose région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
M40.52 Lordose SAI région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M40.57 Lordose s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>3,5</b>	<b>29,0</b>	<b>16,2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	2	2	4	7	58	65	3,5	29,0	16,2	1	0	1
M41.06 Scolio idiop infantile rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.07 Scolio idiop infantile rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.09 Scolio idiop infantile siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>128</b>	<b>40</b>	<b>168</b>	<b>609</b>	<b>169</b>	<b>778</b>	<b>4,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>43</b>
M41.14 Scoli juv idiop rég dor	40	17	57	257	72	329	6,4	4,2	5,8	6	2	8
M41.15 Scoli juv idiop rég dorsolombaire	81	21	102	318	87	405	3,9	4,1	4,0	24	4	28
M41.16 Scoli juv idiop rég lomb	4	2	6	13	10	23	3,2	5,0	3,8	0	0	0
M41.19 Scoli juv idiop siège n pr	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	6	1	7
<b>M412 Autre scoliose idiopathique</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
M41.24 Aut scoli idiop rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.25 Aut scoli idiop rég dorsolombaire	3	1	4	21	5	26	7,0	5,0	6,5	3	0	3
M41.26 Aut scoli idiop rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.29 Aut scoli idiop siège n pr	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	6	1	7
<b>M413 Scoliose thoracogénique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M41.35 Scoliose thoracogénique rég dorsolomb	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M41.39 Scoliose thoracogénique siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>221</b>	<b>284</b>	<b>5,7</b>	<b>12,3</b>	<b>9,8</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>
M41.43 Scoli neuromusc rég cervicodorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	1	1
M41.45 Scoli neuromusc rég dorsolombaire	8	13	21	47	105	152	5,9	8,1	7,2	9	10	19
M41.46 Scoli neuromusc rég lomb	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	1	2
M41.47 Scoli neuromusc rég lombosacrée	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
M41.49 Scoli neuromusc siège n pr	0	3	3	0	95	95	0,0	31,7	31,7	7	7	14
<b>M415 Autre scoliose secondaire</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>3,0</b>	<b>6,5</b>	<b>4,2</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
M41.50 Autre scoliose secondaire loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.52 Autre scoliose secondaire rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.53 Autre scoliose secondaire rég cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.54 Autre scoliose secondaire rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M41.55 Autre scoliose secondaire rég	3	2	5	11	13	24	3,7	6,5	4,8	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
dorsolomb												
M41.56 Autre scoliose secondaire rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.57 Autre scoliose secondaire rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.59 Autre scoliose secondaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>315</b>	<b>102</b>	<b>417</b>	<b>19,7</b>	<b>8,5</b>	<b>14,9</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>65</b>
M41.80 Aut formes scoli loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.82 Aut formes scoli rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.84 Aut formes scoli rég dor	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	2	3	5
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	8	5	13	201	21	222	25,1	4,2	17,1	6	8	14
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	4	5	9	40	60	100	10,0	12,0	11,1	11	8	19
M41.87 Aut formes scoli rég lombosacrée	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	1	2	3
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	1	1	2	29	15	44	29,0	15,0	22,0	20	2	22
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>63</b>	<b>555</b>	<b>131</b>	<b>686</b>	<b>11,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,9</b>	<b>1 753</b>	<b>519</b>	<b>2 272</b>
M41.90 Scoli s/p loc vert mult	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	14	4	18
M41.92 Scoli s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M41.93 Scoli s/p rég cervicodorsale	1	1	2	8	15	23	8,0	15,0	11,5	3	4	7
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	85	30	115
M41.95 Scoli s/p rég dorsolombaire	10	3	13	91	34	125	9,1	11,3	9,6	95	41	136
M41.96 Scoli s/p rég lomb	21	5	26	172	37	209	8,2	7,4	8,0	222	77	299
M41.97 Scoli s/p rég lombosacrée	5	3	8	53	41	94	10,6	13,7	11,8	22	6	28
M41.99 Scoli s/p siège n pr	9	1	10	195	4	199	21,7	4,0	19,9	1 304	354	1 658
<b>M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
M42.00 Ostéoch vert juv loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	2	3
M42.05 Ostéoch vert juv rég dorsolombaire	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M42.06 Ostéoch vert juv rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>M43 Autres dorsopathies déformantes</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	<b>10,5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,6</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>150</b>
M43.3 Sublux récid atloïdoaxoïd av myélopath	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M43.4 Aut sublux atloïdoaxoïdienne récidiv	3	0	3	59	0	59	19,7	0,0	19,7	2	2	4
M43.6 Torticolis	3	11	14	4	13	17	1,3	1,2	1,2	72	74	146
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>109</b>
M43.00 Spondylolyse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.02 Spondylolyse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M43.03 Spondylolyse région cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.04 Spondylolyse région dorsale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	1	6
M43.06 Spondylolyse région lombaire	5	9	14	15	31	46	3,0	3,4	3,3	30	39	69
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	2	2	4	10	9	19	5,0	4,5	4,8	10	11	21
M43.09 Spondylolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>212</b>	<b>144</b>	<b>356</b>	<b>1 254</b>	<b>742</b>	<b>1 996</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>305</b>	<b>193</b>	<b>498</b>
M43.10 Spondylolisthésis loc vert mult	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	3	7	10	28	51	79	9,3	7,3	7,9	21	24	45
M43.13 Spondylolisthésis rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.14 Spondylolisthésis région dorsale	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	2	4
M43.15 Spondylolisthésis région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	149	89	238	900	465	1 365	6,0	5,2	5,7	177	94	271
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	57	47	104	312	220	532	5,5	4,7	5,1	80	54	134
M43.18 Spondylolisthés rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	23	14	37
<b>M432 Autre fusion vertébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>74</b>
M43.20 Autre fusion vertébrale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.21 Autre fusion vertébrale rég occiatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
M43.23 Autre fusion vertébrale rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.24 Autre fusion vertébrale rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.25 Autre fusion vertébrale rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
M43.27 Autre fusion vertébrale rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M435 Autre subluxation vertébrale récidivante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M43.52 Aut sublux vert récid rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.58 Aut sublux vert récid sacrée sacrococcy	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M438 Autres dorsopathies déformantes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M43.82 Aut dorsopath déformant pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.85 Aut dorsopath déformant pr rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.86 Aut dorsopath déformant pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.89 Aut dorsopath déformant pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M439 Dorsopathie déformante, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
M43.90 Dorsopath déform s préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.92 Dorsopath déform s préc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.94 Dorsopath déform s préc rég dor	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M43.95 Dorsopath déform s préc rég dorsolomb	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M43.96 Dorsopath déform s préc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.98 Dorsopath déform s préc rég sacr/coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>140</b>	<b>41</b>	<b>181</b>	<b>20,0</b>	<b>6,8</b>	<b>13,9</b>	<b>452</b>	<b>656</b>	<b>1 108</b>
M45 Spondylarthrite ankylosante	7	6	13	140	41	181	20,0	6,8	13,9	452	656	1 108
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>122</b>	<b>215</b>	<b>337</b>	<b>13,6</b>	<b>17,9</b>	<b>16,0</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>120</b>
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	9	12	21	122	215	337	13,6	17,9	16,0	72	48	120
<b>M460 Enthésopathie spinale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M46.02 Enthésopathie spinale région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.03 Enthésopathie spinale rég cervicodorsale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M46.04 Enthésopathie spinale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.08 Enthésopath spin rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.09 Enthésopathie spinale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>412</b>	<b>610</b>	<b>1 022</b>	<b>24,2</b>	<b>20,3</b>	<b>21,7</b>	<b>41</b>	<b>68</b>	<b>109</b>
M46.20 Ostéomyél vert loc vert mult	2	4	6	25	55	80	12,5	13,8	13,3	2	6	8
M46.22 Ostéomyélite vertébrale région cervical	2	2	4	94	19	113	47,0	9,5	28,2	4	15	19
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	8	17	25	147	318	465	18,4	18,7	18,6	20	21	41
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacrococcyg	5	7	12	146	218	364	29,2	31,1	30,3	13	22	35
M46.29 Ostéomyél vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>85</b>	<b>654</b>	<b>1 497</b>	<b>2 151</b>	<b>24,2</b>	<b>25,8</b>	<b>25,3</b>	<b>37</b>	<b>94</b>	<b>131</b>
M46.30 Infc disque intervert loc vert mult	1	2	3	7	46	53	7,0	23,0	17,7	0	3	3
M46.32 Infc disque intervert rég cerv	4	5	9	86	149	235	21,5	29,8	26,1	1	8	9
M46.33 Infc disque intervert rég cervicodorsale	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
M46.34 Infc disque intervert rég dor	8	11	19	229	176	405	28,6	16,0	21,3	10	24	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.35 Infc disque intervert rég dorsolombaire	0	5	5	0	184	184	0,0	36,8	36,8	5	6	11
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	12	29	41	273	882	1 155	22,8	30,4	28,2	13	35	48
M46.37 Infc disque intervert rég lombosacrée	2	4	6	59	35	94	29,5	8,8	15,7	7	10	17
M46.39 Infc disque intervert siège n pr	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	7	8
<b>M464 Discite, sans précision</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>68</b>	<b>530</b>	<b>802</b>	<b>1 332</b>	<b>27,9</b>	<b>16,4</b>	<b>19,6</b>	<b>104</b>	<b>221</b>	<b>325</b>
M46.40 Discite s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
M46.42 Discite s/p rég cerv	2	4	6	15	21	36	7,5	5,2	6,0	10	29	39
M46.43 Discite s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.44 Discite s/p rég dorsale	11	10	21	344	203	547	31,3	20,3	26,0	26	37	63
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	0	2	2	0	70	70	0,0	35,0	35,0	4	7	11
M46.46 Discite s/p rég lombaire	4	29	33	127	458	585	31,8	15,8	17,7	45	92	137
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	1	3	4	21	22	43	21,0	7,3	10,8	6	24	30
M46.49 Discite s/p siège n pr	1	1	2	23	28	51	23,0	28,0	25,5	10	22	32
<b>M465 Autres spondylopathies infectieuses</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>490</b>	<b>1 300</b>	<b>1 790</b>	<b>20,4</b>	<b>23,6</b>	<b>22,7</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>159</b>
M46.50 Aut spondylop infc loc vert mult	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	1	3	4
M46.52 Aut spondylop infc rég cerv	0	6	6	0	104	104	0,0	17,3	17,3	7	14	21
M46.53 Aut spondylop infc rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.54 Aut spondylop infc rég dor	4	9	13	88	240	328	22,0	26,7	25,2	8	21	29
M46.55 Aut spondylop infc rég dorsolombaire	1	5	6	10	87	97	10,0	17,4	16,2	5	6	11
M46.56 Aut spondylop infc rég lomb	12	20	32	293	416	709	24,4	20,8	22,2	26	37	63
M46.57 Aut spondylop infc rég lombosacrée	5	12	17	73	349	422	14,6	29,1	24,8	7	12	19
M46.58 Aut spondylop infc rég sacr & sacrococcyg	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	2	1	3
M46.59 Aut spondylop infc siège n pr	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	2	5	7
<b>M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>18</b>	<b>87</b>	<b>23,0</b>	<b>18,0</b>	<b>21,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M46.84 Aut spondylop infl pr rég dor	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.85 Aut spondylopatie infl pr rég dorsolombaire	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	0	0	0
M46.86 Aut spondylopatie infl pr rég lomb	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	1	1
M46.89 Aut spondylopatie infl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M469 Spondylopatie inflammatoire, sans précision</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>86</b>	<b>613</b>	<b>1 104</b>	<b>1 717</b>	<b>26,7</b>	<b>17,5</b>	<b>20,0</b>	<b>68</b>	<b>129</b>	<b>197</b>
M46.90 Spondylopatie infl s/p loc vert mult	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	0	4	4
M46.92 Spondylopatie infl s/p rég cerv	2	8	10	38	269	307	19,0	33,6	30,7	7	15	22
M46.93 Spondylopatie infl s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.94 Spondylopatie infl s/p rég dor	7	11	18	342	139	481	48,9	12,6	26,7	15	12	27
M46.95 Spondylopatie infl s/p rég dorsolombaire	2	1	3	27	11	38	13,5	11,0	12,7	2	5	7
M46.96 Spondylopatie infl s/p rég lomb	11	30	41	205	497	702	18,6	16,6	17,1	22	50	72
M46.97 Spondylopatie infl s/p rég lombosacrée	1	9	10	1	136	137	1,0	15,1	13,7	3	10	13
M46.99 Spondylopatie infl s/p siège n pr	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	18	32	50
<b>M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
M47.00 Synd compr art vert/spin ant loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.02 Synd compr art vert /spin ant rég cerv	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
M47.04 Synd compr art vert/spin ant rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M47.09 Synd compr art vert/spin ant siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M471 Autre spondylarthrose avec myélopatie</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>390</b>	<b>500</b>	<b>890</b>	<b>11,5</b>	<b>9,4</b>	<b>10,2</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>129</b>
M47.10 Aut spondylarth av myélopatie loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M47.12 Aut spondylarth av myélopatie rég cerv	28	37	65	328	335	663	11,7	9,1	10,2	35	46	81
M47.13 Aut spondylarth av myélopatie rég cerv dors	2	5	7	9	60	69	4,5	12,0	9,9	4	1	5
M47.14 Aut spondylarth av myélopatie rég dor	1	5	6	6	24	30	6,0	4,8	5,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.15 Aut spondylarth av myélop rég dorsolomb	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	2	5	7	30	79	109	15,0	15,8	15,6	12	10	22
M47.17 Aut spondylarth av myélop rég lombosacr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	8	11
M47.19 Aut spondylarth av myélop siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie</b>	<b>82</b>	<b>68</b>	<b>150</b>	<b>772</b>	<b>460</b>	<b>1 232</b>	<b>9,4</b>	<b>6,8</b>	<b>8,2</b>	<b>180</b>	<b>111</b>	<b>291</b>
M47.20 Aut spondylarth av radicul loc vert mult	6	3	9	48	68	116	8,0	22,7	12,9	7	8	15
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	3	3	6	13	17	30	4,3	5,7	5,0	15	14	29
M47.24 Aut spondylarth av radiculop rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.25 Aut spondylarth av radicul rég dorsolomb	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	4	0	4
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	48	53	101	471	291	762	9,8	5,5	7,5	105	58	163
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	22	9	31	217	84	301	9,9	9,3	9,7	45	31	76
M47.29 Aut spondylarth av radiculop siège n pré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>M478 Autre spondylarthrose</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>224</b>	<b>297</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>296</b>	<b>228</b>	<b>524</b>
M47.80 Aut spondylarth loc vert mult	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	20	12	32
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	2	9	11	5	58	63	2,5	6,4	5,7	57	74	131
M47.83 Aut spondylarth rég cervicodorsale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	0	4
M47.84 Autre spondylarth rég dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
M47.85 Aut spondylarth rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	6	18	24	43	123	166	7,2	6,8	6,9	130	79	209
M47.87 Aut spondylarth rég lombosacr	5	2	7	25	8	33	5,0	4,0	4,7	43	31	74
M47.88 Aut spondylarth rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	16	43
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>155</b>	<b>108</b>	<b>263</b>	<b>1 849</b>	<b>883</b>	<b>2 732</b>	<b>11,9</b>	<b>8,2</b>	<b>10,4</b>	<b>4 603</b>	<b>2 830</b>	<b>7 433</b>
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	17	11	28	318	117	435	18,7	10,6	15,5	474	292	766
M47.91 Spondylarth s/p rég occipitoatloxi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	10	8	18	85	49	134	8,5	6,1	7,4	653	552	1 205
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	24	17	41
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	55	144
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	6	3	9	57	15	72	9,5	5,0	8,0	124	65	189
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	76	52	128	875	421	1 296	11,5	8,1	10,1	1 899	1 079	2 978
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	43	31	74	479	211	690	11,1	6,8	9,3	594	317	911
M47.98 Spondylarth s/p rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	25	11	36
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	1	3	4	25	70	95	25,0	23,3	23,8	721	440	1 161
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>764</b>	<b>896</b>	<b>1 660</b>	<b>8 300</b>	<b>7 657</b>	<b>15 957</b>	<b>10,9</b>	<b>8,5</b>	<b>9,6</b>	<b>5 524</b>	<b>4 567</b>	<b>10 091</b>
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	28	24	52	741	336	1 077	26,5	14,0	20,7	200	177	377
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatloxi	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	2	2
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	101	206	307	1 355	2 372	3 727	13,4	11,5	12,1	593	767	1 360
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	3	7	10	10	102	112	3,3	14,6	11,2	14	15	29
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	14	14	28	128	110	238	9,1	7,9	8,5	82	63	145
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	7	10	17	110	206	316	15,7	20,6	18,6	41	38	79
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	494	529	1 023	4 781	3 865	8 646	9,7	7,3	8,5	2 335	1 686	4 021
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	94	87	181	947	514	1 461	10,1	5,9	8,1	451	354	805
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	10	21
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	20	19	39	217	152	369	10,8	8,0	9,5	1 797	1 455	3 252
<b>M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>52</b>	<b>142</b>	<b>194</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M48.12 Hyperostose ankylosante rég cerv	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	18	22
M48.13 Hyperostose ankylosante rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M48.14 Hyperostose ankylosante rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
M48.15 Hyperostose ankylosante rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
M48.17 Hyperostose ankylosante rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	85	107
<b>M482 Arthrose interépineuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>56</b>
M48.22 Arthrose interépineuse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M48.25 Arthrose interépineuse rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	14	42
M48.29 Arthrose interépineuse siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M483 Spondylopathie traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
M48.30 Spondylopathie traum loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.32 Spondylopathie traum rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.34 Spondylopathie traum rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.35 Spondylopathie traum rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.36 Spondylopathie traum rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M48.37 Spondylopathie traum rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M484 Fracture vertébrale de fatigue</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>214</b>	<b>40</b>	<b>254</b>	<b>17,8</b>	<b>40,0</b>	<b>19,5</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>59</b>
M48.40 Fx vert fatigue loc vert mult	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	0	0
M48.44 Fx vert fatigue rég dor	2	0	2	78	0	78	39,0	0,0	39,0	14	8	22
M48.45 Fx vert fatigue rég dorsolombaire	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	1	3
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	6	0	6	65	0	65	10,8	0,0	10,8	19	4	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.47 Fx vert fatigue rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.48 Fx vert fatigue rég sacrée & sacrococcyg	3	0	3	56	0	56	18,7	0,0	18,7	4	2	6
M48.49 Fx vert fatigue siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>118</b>	<b>56</b>	<b>174</b>	<b>1 827</b>	<b>576</b>	<b>2 403</b>	<b>15,5</b>	<b>10,3</b>	<b>13,8</b>	<b>1 165</b>	<b>753</b>	<b>1 918</b>
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	29	29	58
M48.52 Tassement vert non c/a rég cerv	2	1	3	17	13	30	8,5	13,0	10,0	8	12	20
M48.53 Tassement vert non c/a rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	40	11	51	512	93	605	12,8	8,5	11,9	487	286	773
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	11	9	20	297	88	385	27,0	9,8	19,2	130	76	206
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	62	35	97	959	382	1 341	15,5	10,9	13,8	418	272	690
M48.57 Tassement vert non c/a rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
M48.58 Tassement vert nca rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M48.59 Tassement vert non c/a siège n pr	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	75	63	138
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
M48.82 Aut spondylopr rég cerv	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	13	19
M48.84 Aut spondylopr rég dor	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M48.86 Aut spondylopr rég lomb	1	1	2	4	8	12	4,0	8,0	6,0	2	5	7
M48.87 Aut spondylopr rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.89 Aut spondylopr spéc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>121</b>	<b>41</b>	<b>162</b>	<b>15,1</b>	<b>20,5</b>	<b>16,2</b>	<b>84</b>	<b>53</b>	<b>137</b>
M48.90 Spondylopr s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
M48.92 Spondylopr s/p rég cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	9	17
M48.94 Spondylopr s/p rég dor	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M48.95 Spondylopr s/p rég dorsolombaire	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.96 Spondylopatie s/p rég lomb	1	1	2	21	37	58	21,0	37,0	29,0	33	15	48
M48.97 Spondylopatie s/p rég lombosacrée	3	0	3	82	0	82	27,3	0,0	27,3	3	1	4
M48.98 Spondylopatie s/p rég sacrée & sacro-coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.99 Spondylopatie s/p siège n pr	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	29	20	49
<b>M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>298</b>	<b>266</b>	<b>564</b>
M49.0 Tuberculose vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
M49.3 Spondylopatie pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M49.4 Spondylopatie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	251	534
M49.8 Spondylopatie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>180</b>	<b>209</b>	<b>389</b>	<b>1 174</b>	<b>1 463</b>	<b>2 637</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>485</b>	<b>493</b>	<b>978</b>
M50.0 Attnnt disque cerv av myélopathie	114	153	267	973	1 315	2 288	8,5	8,6	8,6	64	110	174
M50.1 Attnnt disque cerv av radiculopathie	33	37	70	112	108	220	3,4	2,9	3,1	27	47	74
M50.2 Autre déplacement disque cervical	23	16	39	43	31	74	1,9	1,9	1,9	200	172	372
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	10	2	12	46	8	54	4,6	4,0	4,5	155	118	273
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
M50.9 Attnnt disque cerv s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	32	36	68
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>723</b>	<b>759</b>	<b>1 482</b>	<b>5 850</b>	<b>4 928</b>	<b>10 778</b>	<b>8,1</b>	<b>6,5</b>	<b>7,3</b>	<b>3 309</b>	<b>2 900</b>	<b>6 209</b>
M51.0 Attnnt disq lomb/aut intervert av myélop	35	53	88	596	900	1 496	17,0	17,0	17,0	31	42	73
M51.1 Attnnt disq lomb/aut intervert av radicu	410	397	807	3 500	2 313	5 813	8,5	5,8	7,2	290	250	540
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	227	250	477	1 264	1 372	2 636	5,6	5,5	5,5	1 740	1 748	3 488
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	35	38	73	366	266	632	10,5	7,0	8,7	913	623	1 536
M51.4 Nodules de Schmorl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	9	15
M51.8 Aut attnnt pr disque intervert	5	10	15	84	43	127	16,8	4,3	8,5	149	95	244

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M51.9 Attnt disque intervert s/p	11	10	21	40	33	73	3,6	3,3	3,5	180	133	313
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>89</b>	<b>40</b>	<b>129</b>
M53.0 Syndrome cervicocrânien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.1 Syndrome cervicobrachial	8	2	10	15	5	20	1,9	2,5	2,0	27	16	43
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	10	4	14	19	15	34	1,9	3,8	2,4	61	24	85
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>81</b>	<b>194</b>	<b>204</b>	<b>398</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>112</b>	<b>96</b>	<b>208</b>
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	1	1	2	28	24	52	28,0	24,0	26,0	2	0	2
M53.22 Instabilités vert rég cerv	6	6	12	22	75	97	3,7	12,5	8,1	34	26	60
M53.23 Instabilités vert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.24 Instabilités vertébrales région dorsale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
M53.25 Instabilités vert rég dorsolombaire	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	5	1	6
M53.26 Instabilités vert rég lomb	32	28	60	111	101	212	3,5	3,6	3,5	65	64	129
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	2	1	3	18	4	22	9,0	4,0	7,3	1	1	2
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M538 Autres dorsopathies précisées</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
M53.80 Aut dorsopathies pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82 Aut dorsopathies pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M53.84 Aut dorsopathies pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M53.85 Aut dorsopathies pr rég dorsolombaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M53.87 Aut dorsopathies pr rég lombosacrée	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	2	0	2
M53.89 Aut dorsopathies pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M539 Dorsopathie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
M53.90 Dorsopathie s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.92 Dorsopathie s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M53.94 Dorsopathie s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.96 Dorsopathie s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.97 Dorsopathie s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.98 Dorsopath s/p rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M53.99 Dorsopathie s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M54 Dorsalgie</b>	<b>951</b>	<b>558</b>	<b>1 509</b>	<b>8 804</b>	<b>4 544</b>	<b>13 348</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,8</b>	<b>8 554</b>	<b>6 886</b>	<b>15 440</b>
M54.2 Cervicalgie	41	25	66	239	141	380	5,8	5,6	5,8	682	483	1 165
M54.3 Sciatique	31	19	50	282	139	421	9,1	7,3	8,4	423	235	658
M54.4 Lumbago avec sciatique	316	183	499	3 190	1 429	4 619	10,1	7,8	9,3	921	588	1 509
M54.5 Lombalgie basse	514	298	812	4 743	2 566	7 309	9,2	8,6	9,0	5 730	4 899	10 629
M54.6 Rachialgie dorsale	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	24	20	44
M54.8 Autre dorsalgie	16	7	23	115	125	240	7,2	17,9	10,4	86	82	168
M54.9 Dorsalgie sans précision	33	24	57	235	141	376	7,1	5,9	6,6	688	579	1 267
<b>M540 Panniculite affectant le cou et le dos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M54.02 Panniculite aff cou & dos rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.07 Panniculite aff cou & dos rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>126</b>	<b>712</b>	<b>609</b>	<b>1 321</b>	<b>10,8</b>	<b>10,2</b>	<b>10,5</b>	<b>407</b>	<b>386</b>	<b>793</b>
M54.10 Radiculopathie loc vert mult	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	9	10	19
M54.12 Radiculopathie région cervicale	5	9	14	8	99	107	1,6	11,0	7,6	45	68	113
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M54.14 Radiculopathie région dorsale	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	14	6	20
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M54.16 Radiculopathie région lombaire	40	39	79	485	409	894	12,1	10,5	11,3	221	171	392
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	13	7	20	181	44	225	13,9	6,3	11,2	50	54	104

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	5	1	6	13	21	34	2,6	21,0	5,7	12	16	28
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	2	3	5	3	21	24	1,5	7,0	4,8	52	53	105
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>52</b>	<b>81</b>	<b>133</b>	<b>632</b>	<b>967</b>	<b>1 599</b>	<b>12,2</b>	<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	<b>104</b>	<b>195</b>	<b>299</b>
M60.00 Myosite infectieuse sites multiples	4	2	6	111	4	115	27,8	2,0	19,2	7	9	16
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	2	4	6	25	23	48	12,5	5,8	8,0	4	7	11
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	1	3	4	3	35	38	3,0	11,7	9,5	2	7	9
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M60.04 Myosite infectieuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.05 Myosite infc cuisse	21	32	53	258	512	770	12,3	16,0	14,5	37	88	125
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	5	12	17	29	67	96	5,8	5,6	5,6	7	12	19
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M60.08 Myosite infectieuse, autre	14	17	31	198	305	503	14,1	17,9	16,2	35	47	82
M60.09 Myosite infectieuse siège non précisé	5	11	16	8	21	29	1,6	1,9	1,8	8	18	26
<b>M601 Myosite interstitielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M60.19 Myosite interstitielle siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M60.23 Granulome tiss mou prés c/é nca av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>M608 Autre myosite</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>190</b>	<b>316</b>	<b>9,7</b>	<b>6,6</b>	<b>7,5</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>91</b>
M60.80 Autre myosite sites multiples	2	3	5	26	14	40	13,0	4,7	8,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.81 Autre myosite région scapulaire	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	1	0	1
M60.82 Autre myosite part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	4	2	6	47	7	54	11,8	3,5	9,0	3	4	7
M60.86 Autre myosite part inf jambe	1	7	8	3	41	44	3,0	5,9	5,5	2	2	4
M60.87 Autre myosite cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.88 Autre myosite autre site	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	3	3
M60.89 Autre myosite siège non précisé	5	15	20	41	113	154	8,2	7,5	7,7	32	33	65
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>339</b>	<b>820</b>	<b>1 159</b>	<b>13,0</b>	<b>15,2</b>	<b>14,5</b>	<b>125</b>	<b>163</b>	<b>288</b>
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	1	3	4	23	11	34	23,0	3,7	8,5	2	7	9
M60.91 Myosite s/p rég scapul	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	1	2	3
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M60.94 Myosite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.95 Myosite s/p cuisse	4	9	13	127	102	229	31,8	11,3	17,6	14	17	31
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	2	7	9	3	25	28	1,5	3,6	3,1	9	10	19
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	8	9
M60.98 Myosite sans précision autre site	4	4	8	33	15	48	8,2	3,8	6,0	19	23	42
M60.99 Myosite s/p siège n pr	14	27	41	151	648	799	10,8	24,0	19,5	77	91	168
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M61.02 Myosite ossifiante trauma part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.05 Myosite os traum cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M611 Myosite ossifiante progressive</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
M61.15 Myosite os progressive cuisse	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
M61.19 Myosite os progressive siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M61.25 Calcific & os paraly muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M614 Autres calcifications de muscles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M61.40 Aut calcific muscles sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>5,0</b>	<b>11,5</b>	<b>9,3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
M61.51 Aut os muscles rég scapul	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	6	5	11
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M61.59 Aut os muscles siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
M61.90 Cacific & ossific musc s/p sites mult	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	1	1
M61.91 Cacific & ossific musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M61.92 Calcific et os musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.96 Calcification & os muscles s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.98 Calcification & os muscles s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>61</b>
M62.04 Diastasis musculaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.05 Diastasis musc cuisse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M62.08 Diastasis musculaire autre site	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	41	16	57
M62.09 Diastasis musculaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>167</b>	<b>24</b>	<b>191</b>	<b>27,8</b>	<b>12,0</b>	<b>23,9</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>33</b>
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	1	1	2	95	19	114	95,0	19,0	57,0	2	4	6
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	19	2	21
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.18 Autre déchirure musc autre site	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	1	1	2
<b>M622 Infarctus ischémique musculaire</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>103</b>	<b>564</b>	<b>667</b>	<b>12,9</b>	<b>35,2</b>	<b>27,8</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>87</b>
M62.20 Infarctus ischémique musc sites mult	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	5	8
M62.22 Infarctus ischémique musc part sup bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M62.23 Infarctus ischémique musc avant bras	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	4	4	8
M62.24 Infarctus ischémique musc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.25 Infarctus ischémique musc rég pelv cuisse	1	1	2	8	20	28	8,0	20,0	14,0	1	11	12
M62.26 Infarctus ischémique musc part inf jambe	7	9	16	95	492	587	13,6	54,7	36,7	12	28	40
M62.27 Infarctus ischémique musc chev et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.28 Infarctus ischémique musc aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M62.29 Infarctus ischémique musc siège n préc	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	2	5	7
<b>M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>324</b>	<b>90</b>	<b>414</b>	<b>32,4</b>	<b>22,5</b>	<b>29,6</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>175</b>
M62.30 Syndr immobilité sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M62.37 Syndr immobilité chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.39 Syndr immobilité siège n pr	10	4	14	324	90	414	32,4	22,5	29,6	90	78	168
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>39</b>
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M62.41 Contract musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.42 Contracture musculaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.44 Contracture musculaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.45 Contract musc cuisse	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.48 Contracture musculaire autre site	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	3	4
M62.49 Contract musc siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>576</b>	<b>151</b>	<b>727</b>	<b>57,6</b>	<b>21,6</b>	<b>42,8</b>	<b>488</b>	<b>449</b>	<b>937</b>
M62.50 Atrophie & fonte musc nca sites mult	7	5	12	541	128	669	77,3	25,6	55,8	109	98	207
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M62.53 Atrophie & fonte musc nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M62.56 Atrophie & fonte musc nca part inf jambe	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	8	12	20
M62.58 Atrophie & fonte musc nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
M62.59 Atrophie & fonte musc nca siège n préc	2	2	4	12	23	35	6,0	11,5	8,8	347	313	660
<b>M626 Claquage musculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.66 Claquage musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.69 Claquage musculaire sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>948</b>	<b>870</b>	<b>1 818</b>	<b>22 554</b>	<b>20 403</b>	<b>42 957</b>	<b>23,8</b>	<b>23,5</b>	<b>23,6</b>	<b>12 360</b>	<b>11 031</b>	<b>23 392</b>
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	74	98	172	1 827	2 322	4 149	24,7	23,7	24,1	866	829	1 695
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	1	3	4	2	72	74	2,0	24,0	18,5	16	10	26
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	3	4	7	17	34	51	5,7	8,5	7,3	42	33	75
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
M62.84 Aut attnt musc pr main	4	1	5	51	1	52	12,8	1,0	10,4	12	23	35
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	23	21	44	233	306	539	10,1	14,6	12,2	82	84	166
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	25	24	49	172	310	482	6,9	12,9	9,8	147	123	270
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	9	13	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	25	25	50	194	214	408	7,8	8,6	8,2	196	210	406
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	791	694	1 485	20 038	17 144	37 182	25,3	24,7	25,0	10 985	9 696	20 682
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>77</b>	<b>179</b>	<b>10,2</b>	<b>15,4</b>	<b>11,9</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>199</b>
M62.90 Attnt musc s/p sites mult	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M62.93 Attnt musc s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	4	11
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	3	4	7
M62.97 Attnt musc s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.98 Attnt musc s/p aut site	1	1	2	38	5	43	38,0	5,0	21,5	5	5	10
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	3	4	7	24	72	96	8,0	18,0	13,7	84	82	166
<b>M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
M63.1 Myosite pdt infc parasit & protozoaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63.2 Myosite pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
M63.8 Aut attnt musc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M65 Synovite et ténosynovite</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>124</b>
M65.3 Doigt « à ressort »	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	58	42	100
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
<b>M650 Abcès de la gaine du tendon</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
M65.00 Abcès gaine tendon sites mult	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M65.01 Abcès gaine tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.04 Abcès de la gaine du tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.07 Abcès gaine tendon chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>M651 Autre (téno)synovite infectieuse</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>256</b>	<b>196</b>	<b>452</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>68</b>
M65.10 Aut (téno)synovite infc sites mult	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M65.11 Aut (téno)synov infc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.12 Aut (téno)synov infc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	5	3	8	29	40	69	5,8	13,3	8,6	3	5	8
M65.14 Aut (téno)synov infc main	23	20	43	129	118	247	5,6	5,9	5,7	12	20	32
M65.15 Aut (téno)synov infc rég pelv cuisse	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	1	0	1
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	3	5
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	5	1	6	74	15	89	14,8	15,0	14,8	6	9	15
M65.18 Aut (téno)synov infc aut site	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	0	0	0
M65.19 Aut (téno)synov infc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M65.24 Tendinite calcifiante main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	2	8
M65.26 Tendinite calcifiante part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
M65.29 Tendinite calcifiante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M658 Autre synovite et ténosynovite</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>10,0</b>	<b>12,3</b>	<b>11,1</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>80</b>
M65.80 Aut synov & ténosynov sites mult	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	3	4
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	2	5
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	4	4	8
M65.84 Autre synov & ténosynov main	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	9	14
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	7	5	12
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	2	4	6	54	66	120	27,0	16,5	20,0	10	15	25
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.88 Aut synov & ténosynov aut site	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	1	1
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>60</b>	<b>68</b>	<b>128</b>	<b>445</b>	<b>374</b>	<b>819</b>	<b>7,4</b>	<b>5,5</b>	<b>6,4</b>	<b>372</b>	<b>322</b>	<b>694</b>
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	14	11	25
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	4	1	5	13	2	15	3,2	2,0	3,0	22	15	37
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	6	6	12	12	75	87	2,0	12,5	7,2	48	41	89
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	16	34	50	195	151	346	12,2	4,4	6,9	61	77	138
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	9	6	15	22	19	41	2,4	3,2	2,7	31	12	43
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	14	12	26	128	54	182	9,1	4,5	7,0	115	99	214
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	7	7	14	37	71	108	5,3	10,1	7,7	40	48	88
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	1	1	2	21	1	22	21,0	1,0	11,0	4	7	11
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	6	36
<b>M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>77</b>	<b>28,0</b>	<b>7,0</b>	<b>15,4</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
M66.0 Déchirure kyste poplité	2	3	5	56	21	77	28,0	7,0	15,4	16	17	33
<b>M661 Déchirure de la synoviale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M66.18 Déchirure de la synoviale autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.33 Déchir spont tendons fléch avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	2	1	3	23	5	28	11,5	5,0	9,3	0	0	0
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>105</b>	<b>39</b>	<b>144</b>	<b>8,8</b>	<b>3,5</b>	<b>6,3</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	0	1	1
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	2	1	3	34	12	46	17,0	12,0	15,3	6	2	8
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	4	4	8	60	8	68	15,0	2,0	8,5	8	3	11
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	4	4	8	9	13	22	2,2	3,2	2,8	2	2	4
M66.58 Déchir spont tendon s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.59 Déchir spont tendon s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M671 Autre contracture tendineuse (gaine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M67.14 Aut contracture tendineuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.15 Aut contraction tendineus rég pelv cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M67.25 Hypertrophie synov non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M673 Synovite transitoire</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
M67.32 Synovite transitoire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.33 Synovite transitoire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.35 Synov trans cuisse	7	11	18	8	20	28	1,1	1,8	1,6	1	6	7
M67.36 Synovite transitoire part inf jambe	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	1	0	1
M67.37 Synovite transitoire cheville et pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.39 Synovite transitoire siège non précisé	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
<b>M674 Kyste</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
M67.41 Kyste région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.43 Kyste avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.44 Kyste main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.46 Kyste part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.47 Kyste cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.48 Kyste autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6,7</b>	<b>1,0</b>	<b>4,4</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.80 Aut attnt pr synov & tendon sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	2	5	7
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.89 Aut attnt pr synov & tendon siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
M67.90 Attnt synov & tendon s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M68.0 Synov & ténosynov pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>152</b>	<b>707</b>	<b>491</b>	<b>1 198</b>	<b>9,4</b>	<b>6,4</b>	<b>7,9</b>	<b>417</b>	<b>406</b>	<b>823</b>
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70.2 Bursite olécrânienne	11	18	29	118	102	220	10,7	5,7	7,6	19	79	98
M70.3 Autres bursites du coude	5	10	15	37	45	82	7,4	4,5	5,5	34	118	152
M70.4 Bursite prépatellaire	6	29	35	59	144	203	9,8	5,0	5,8	17	36	53
M70.5 Autres bursites du genou	3	7	10	18	32	50	6,0	4,6	5,0	27	36	63
M70.6 Bursite trochantérienne	35	12	47	301	167	468	8,6	13,9	10,0	237	95	332
M70.7 Autres bursites de la hanche	13	1	14	169	1	170	13,0	1,0	12,1	80	37	117
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M70.9 Aff tiss mous sollic exces press s préc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>252</b>	<b>110</b>	<b>362</b>
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	4	6	10	21	44	65	5,2	7,3	6,5	226	89	315
M71.9 Bursopathie sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	26	21	47
<b>M710 Abcès d'une bourse séreuse</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>17,5</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M71.02 Abcès bourse séreuse part sup bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M71.05 Abcès bourse séreuse rég pelv cuisse	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	1	1
M71.06 Abcès bourse séreuse part inf jambe	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	3	4
M71.08 Abcès bourse séreuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M711 Autre bursite infectieuse</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>225</b>	<b>359</b>	<b>584</b>	<b>10,7</b>	<b>6,2</b>	<b>7,4</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>56</b>
M71.10 Aut bursite infec sites mult	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M71.11 Aut bursite infec rég scapul	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	9	22	31	107	140	247	11,9	6,4	8,0	10	27	37
M71.13 Aut bursite infec avant bras	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	2	2	4
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	2	0	2
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	10	29	39	108	164	272	10,8	5,7	7,0	6	6	12
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<b>M713 Autre kyste d'une bourse séreuse</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>88</b>	<b>120</b>	<b>208</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>74</b>	<b>63</b>	<b>137</b>
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	25	22	47	88	117	205	3,5	5,3	4,4	43	48	91
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M715 Autre bursite, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
M71.53 Aut bursite nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
<b>M718 Autres bursopathies précisées</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>2,5</b>	<b>6,0</b>	<b>4,2</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	5	5
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	9	19
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
M71.88 Aut bursopathies préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.89 Aut bursopathies préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>149</b>	<b>213</b>	<b>362</b>
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	70	163	233
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	1	5	6	4	38	42	4,0	7,6	7,0	79	50	129
<b>M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M72.46 Fibromatose pseudosarcomateuse p i jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>87</b>	<b>146</b>	<b>233</b>	<b>1 783</b>	<b>2 777</b>	<b>4 560</b>	<b>20,5</b>	<b>19,0</b>	<b>19,6</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>158</b>
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	12	15	27	284	179	463	23,7	11,9	17,1	6	2	8
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M72.62 Fasciite nécros partie sup bras	3	8	11	47	97	144	15,7	12,1	13,1	2	5	7
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	5	9	14	23	101	124	4,6	11,2	8,9	3	9	12
M72.64 Fasciite nécrosante main	4	9	13	28	117	145	7,0	13,0	11,2	0	4	4
M72.65 Fasciite nécros cuisse	19	31	50	502	579	1 081	26,4	18,7	21,6	10	14	24
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	15	38	53	393	1 054	1 447	26,2	27,7	27,3	15	19	34
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	8	7	15	173	110	283	21,6	15,7	18,9	4	14	18
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	21	28	49	333	536	869	15,9	19,1	17,7	18	18	36
M72.69 Fasciite nécrosante siège non précisé	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	6	11
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>5,0</b>	<b>8,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	1	1
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>97</b>	<b>131</b>	<b>4,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>
M72.90 Aff fibroblast s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	2	3
M72.94 Aff fibroblast s/p main	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	1	1	2
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	1	5	6	8	27	35	8,0	5,4	5,8	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	0	6	6	0	25	25	0,0	4,2	4,2	2	5	7
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	1	1	2	1	30	31	1,0	30,0	15,5	2	2	4
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	2	2	4	6	8	14	3,0	4,0	3,5	8	6	14
M72.99 Aff fibroblast s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>242</b>	<b>610</b>	<b>471</b>	<b>1 081</b>	<b>5,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>	<b>1 566</b>	<b>1 419</b>	<b>2 985</b>
M75.0 Capsulite rétractile épaule	9	1	10	42	1	43	4,7	1,0	4,3	135	160	295
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	80	97	177	337	275	612	4,2	2,8	3,5	811	718	1 529
M75.2 Tendinite du biceps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	8	4	12	67	10	77	8,4	2,5	6,4	109	86	195
M75.4 Syndrome coincement épaule	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	29	35	64
M75.5 Bursite épaule	12	6	18	125	92	217	10,4	15,3	12,1	96	82	178
M75.6 Déchirure labrum articul épaule dégénéra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M75.8 Autres lésions épaule	12	9	21	36	90	126	3,0	10,0	6,0	369	312	681
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>164</b>	<b>79</b>	<b>243</b>	<b>7,5</b>	<b>8,8</b>	<b>7,8</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>154</b>
M76.0 Tendinite de la région fessière	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	10	7	17
M76.1 Tendinite du psoas	5	0	5	38	0	38	7,6	0,0	7,6	4	1	5
M76.2 Éperon de la crête iliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M76.3 Synd bandelette Maissiat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M76.4 Bursite lgmt latéral int genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M76.5 Tendinite rotulienne	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	7	5	12
M76.6 Tendinite du tendon Achille	3	2	5	14	51	65	4,7	25,5	13,0	22	15	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M76.7 Tendinite péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	7	5	12	61	25	86	8,7	5,0	7,2	39	26	65
M76.9 Enthésopathie m i s/p	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	5	1	6
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>232</b>	<b>169</b>	<b>401</b>
M77.0 Épicondylite médiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M77.1 Épicondylite latérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	31	56
M77.2 Périarthrite du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M77.3 Éperon calcanéen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	17	65
M77.4 Métatarsalgie	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	5	6
M77.5 Autres enthésopathies du pied	1	2	3	6	4	10	6,0	2,0	3,3	20	17	37
M77.8 Autres enthésopathies NCA	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	20	21	41
M77.9 Enthésopathie sans précision	1	6	7	1	13	14	1,0	2,2	2,0	115	75	190
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>193</b>	<b>28</b>	<b>221</b>	<b>12,1</b>	<b>5,6</b>	<b>10,5</b>	<b>6 682</b>	<b>550</b>	<b>7 232</b>
M79.7 Fibromyalgie	16	5	21	193	28	221	12,1	5,6	10,5	6 682	550	7 232
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
M79.00 Rhum s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.03 Rhumatisme sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
<b>M791 Myalgie</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>88</b>	<b>231</b>	<b>70</b>	<b>301</b>	<b>4,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>346</b>	<b>233</b>	<b>579</b>
M79.10 Myalgie sites multiples	11	5	16	58	6	64	5,3	1,2	4,0	44	33	77
M79.11 Myalgie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
M79.12 Myalgie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M79.13 Myalgie avant bras	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
M79.14 Myalgie main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	5	4	9	12	7	19	2,4	1,8	2,1	28	19	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.16 Myalgie part inf jambe	4	3	7	10	9	19	2,5	3,0	2,7	18	10	28
M79.17 Myalgie cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.18 Myalgie autre site	24	13	37	95	35	130	4,0	2,7	3,5	80	34	114
M79.19 Myalgie siège non précisé	13	5	18	51	13	64	3,9	2,6	3,6	156	123	279
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>172</b>	<b>240</b>	<b>412</b>	<b>7,2</b>	<b>17,1</b>	<b>10,8</b>	<b>311</b>	<b>286</b>	<b>597</b>
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	24	52
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	13	19
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	6	2	8	40	16	56	6,7	8,0	7,0	25	31	56
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	6	5	11	73	132	205	12,2	26,4	18,6	51	47	98
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	15	19	34
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	7	4	11	39	34	73	5,6	8,5	6,6	68	28	96
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	4	2	6	10	54	64	2,5	27,0	10,7	111	115	226
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>98</b>	<b>70</b>	<b>168</b>	<b>5,8</b>	<b>8,8</b>	<b>6,7</b>	<b>66</b>	<b>74</b>	<b>140</b>
M79.30 Panniculite s/p sites mult	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	2	2	4
M79.31 Panniculite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.32 Panniculite sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M79.33 Panniculite sans précision avant bras	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	1	2
M79.34 Panniculite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.35 Panniculite s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	10	16
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	3	11
M79.37 Panniculite s/p chevil & pied	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	2	2	4
M79.38 Panniculite sans précision autre site	8	7	15	44	69	113	5,5	9,9	7,5	31	42	73
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	11	14
M79.59 C/é résiduel tiss mou siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>88</b>	<b>42</b>	<b>130</b>	<b>813</b>	<b>326</b>	<b>1 139</b>	<b>9,2</b>	<b>7,8</b>	<b>8,8</b>	<b>895</b>	<b>725</b>	<b>1 620</b>
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	6	3	9	38	4	42	6,3	1,3	4,7	140	137	277
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	82	39	121	775	322	1 097	9,5	8,3	9,1	753	588	1 341
M79.69 Douleur niv membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>6,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>217</b>
M79.80 Aut aff pr tiss mous sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	4	1	5
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	5	1	6	29	4	33	5,8	4,0	5,5	11	13	24
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	5	13
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	4	2	6	42	6	48	10,5	3,0	8,0	43	46	89
M79.89 Aut aff pr tiss mous siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M799 Affection des tissus mous, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
M79.90 Aff tiss mous s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.94 Aff tiss mous s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	3	2	5
M79.99 Aff tiss mous s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
M80.00 Ostéop postménopaus av fx pathol mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05 Ostéop postménopaus av fx pathol cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M80.08 Ostéop postménop av fx pathol aut site	6	0	6	83	0	83	13,8	0,0	13,8	29	0	29
M80.09 Ostéop postménop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M80.18 Ostéop postovariec av fx pathol aut site	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	0	0	0
<b>M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M80.20 Ostéop inactivité av fx pathol site mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.27 Ostéop inactivité av fx pathol chev&piéd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.28 Ostéop inactivité av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.29 Ostéop inactivité av fx pathol sièg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.35 Ostéop malabs postchir av fx pathol pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.39 Ostéop malabs postchir fx path sièg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>155</b>	<b>69</b>	<b>224</b>	<b>10,3</b>	<b>34,5</b>	<b>13,2</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>39</b>
M80.40 Ostéop méd av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.41 Ostéop méd av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.42 Ostéop méd av fx pathol part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.43 Ostéop méd av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	13	0	13	129	0	129	9,9	0,0	9,9	11	3	14
M80.46 Ostéop méd av fx pathol part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	2	2	4	26	69	95	13,0	34,5	23,8	10	8	18
<b>M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
M80.50 Ostéop idiop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.52 Ostéop idiop av fx pathol part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.57 Ostéop idiop av fx pathol chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58 Ostéop idiop av fx pathol aut site	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	3	0	3
M80.59 Ostéop idiop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>107</b>	<b>28</b>	<b>135</b>	<b>10,7</b>	<b>9,3</b>	<b>10,4</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>104</b>
M80.80 Aut ostéop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M80.81 Aut ostéop av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.83 Aut ostéop av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.84 Aut ostéop av fx pathol main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.85 Aut ostéop av fx pathol cuisse	5	2	7	52	3	55	10,4	1,5	7,9	12	10	22
M80.86 Aut ostéop av fx pathol part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.87 Aut ostéop av fx pathol chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.88 Aut ostéop av fx pathol aut site	4	1	5	53	25	78	13,2	25,0	15,6	42	22	64
M80.89 Aut ostéop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>455</b>	<b>125</b>	<b>580</b>	<b>7 488</b>	<b>2 171</b>	<b>9 659</b>	<b>16,5</b>	<b>17,4</b>	<b>16,7</b>	<b>5 888</b>	<b>2 051</b>	<b>7 939</b>
M80.90 Ostéop av fx pathol s/p sites mult	17	5	22	457	75	532	26,9	15,0	24,2	348	98	446
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	1	1	2	16	65	81	16,0	65,0	40,5	52	16	68
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	3	0	3	81	0	81	27,0	0,0	27,0	149	18	167
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	119	11	130
M80.94 Ostéop av fx pathol s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	70	8	78	1 072	164	1 236	15,3	20,5	15,8	1 635	571	2 206
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	8	0	8	112	0	112	14,0	0,0	14,0	98	26	124
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	6	1	7	108	15	123	18,0	15,0	17,6	76	11	87
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	348	107	455	5 589	1 773	7 362	16,1	16,6	16,2	2 130	936	3 066
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	1	3	4	51	79	130	51,0	26,3	32,5	1 276	362	1 638
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>70</b>	<b>3,5</b>	<b>8,0</b>	<b>6,4</b>	<b>29 272</b>	<b>7 584</b>	<b>36 856</b>
M81.0 Ostéoporose postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.1 Ostéoporose postovariectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.2 Ostéoporose inactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M81.4 Ostéoporose médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M81.8 Autres ostéoporoses	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	240	81	321
M81.9 Ostéoporose sans précision	4	4	8	14	53	67	3,5	13,2	8,4	29 007	7 480	36 487
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>621</b>	<b>133</b>	<b>754</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M82.0 Ostéop pdt myélome mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	618	127	745
M82.8 Ostéop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M83 Ostéomalacie de l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>
M83.2 Ostéomalacie adulte malabsorption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.3 Ostéomalacie adulte malnut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.8 Autre ostéomalacie adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>87</b>	<b>340</b>	<b>215</b>	<b>555</b>	<b>7,4</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>131</b>
M84.00 Fracture mal consolidée sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	12	3	15
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	9	3	12	27	17	44	3,0	5,7	3,7	15	2	17
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	3	4	7	3	6	9	1,0	1,5	1,3	6	3	9
M84.04 Fracture mal consolidée main	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	13	19	32	139	155	294	10,7	8,2	9,2	21	19	40
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	6	4	10	23	9	32	3,8	2,2	3,2	5	6	11
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	7	4	11	53	15	68	7,6	3,8	6,2	4	3	7
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	6	5	11	48	10	58	8,0	2,0	5,3	16	14	30
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>142</b>	<b>153</b>	<b>295</b>	<b>1 312</b>	<b>1 168</b>	<b>2 480</b>	<b>9,2</b>	<b>7,6</b>	<b>8,4</b>	<b>180</b>	<b>133</b>	<b>313</b>
M84.10 Fx non consol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M84.11 Fx non consol rég scapul	8	5	13	25	8	33	3,1	1,6	2,5	15	7	22
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	28	16	44	227	125	352	8,1	7,8	8,0	32	15	47
M84.13 Fx non consol avant bras	5	5	10	19	13	32	3,8	2,6	3,2	17	6	23
M84.14 Fx non consol main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.15 Fx non consol cuisse	54	51	105	729	310	1 039	13,5	6,1	9,9	48	38	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.16 Fx non consol part inf jambe	17	37	54	184	550	734	10,8	14,9	13,6	17	21	38
M84.17 Fx non consol chevil & pied	12	9	21	62	93	155	5,2	10,3	7,4	24	5	29
M84.18 Fx non consol aut site	17	28	45	65	67	132	3,8	2,4	2,9	23	37	60
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
M84.21 Retard consol fx rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.23 Retard consol fx avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.25 Retard consol fx cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M84.28 Retard consol fx aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>310</b>	<b>91</b>	<b>401</b>	<b>8,6</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>96</b>
M84.32 Fx fatigue ou stress nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.33 Fx fatigue ou stress nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.34 Fx fatigue ou stress nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	22	4	26	206	26	232	9,4	6,5	8,9	18	4	22
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	6	2	8	42	9	51	7,0	4,5	6,4	7	2	9
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	3	2	5	6	15	21	2,0	7,5	4,2	13	7	20
M84.38 Fx fatigue ou stress nca aut site	5	6	11	56	40	96	11,2	6,7	8,7	25	15	40
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>147</b>	<b>90</b>	<b>237</b>	<b>1 941</b>	<b>1 023</b>	<b>2 964</b>	<b>13,2</b>	<b>11,4</b>	<b>12,5</b>	<b>380</b>	<b>294</b>	<b>674</b>
M84.40 Fx pathol non c/a sites mult	3	0	3	41	0	41	13,7	0,0	13,7	16	14	30
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	14	6	20
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	4	4	8	100	94	194	25,0	23,5	24,2	8	6	14
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	70	33	103	837	281	1 118	12,0	8,5	10,9	78	34	112
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	4	2	6	11	5	16	2,8	2,5	2,7	17	8	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	2	1	3	17	4	21	8,5	4,0	7,0	20	27	47
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	62	50	112	927	639	1 566	15,0	12,8	14,0	215	194	409
M84.49 Fx pathol non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M84.80 Aut anom continuité os sites mult	1	0	1	77	0	77	77,0	0,0	77,0	0	0	0
M84.82 Aut anom continuité oss part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.86 Aut anom continuité os part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M84.88 Aut anom continuité os aut site	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	1	2
<b>M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M84.95 Anom continuité os s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.97 Anom continuité os s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.98 Anom continuité os s/p aut site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M84.99 Anom continuité os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>
M85.01 Dyspl fibreuse (monostotiq) rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.02 Dyspl fibreus (monostotiq) part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	2	1	3	4	13	17	2,0	13,0	5,7	4	8	12
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>M854 Kyste solitaire des os</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M85.43 Kyste solitaire des os avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M85.53 Kyste anévrisimal des os avant bras	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	1	1	2	7	6	13	7,0	6,0	6,5	0	0	0
M85.57 Kyste anévrisimal os chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.58 Kyste anévrisimal des os autre site	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>4,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>57</b>
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.65 Aut kystes os cuisse	1	2	3	7	3	10	7,0	1,5	3,3	14	15	29
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.68 Autres kystes osseux autre site	2	6	8	6	6	12	3,0	1,0	1,5	3	4	7
M85.69 Autres kystes osseux siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>729</b>	<b>374</b>	<b>1 103</b>
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	29	26	55
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
bras												
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	13	40
M85.86 Aut anom pr densité & structre os pi jambe	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	18	4	22
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	44	34	78
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	589	280	869
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>51</b>
M85.90 Anom densité & struct os s/p sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.92 Anom dens struct os s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.95 Anom densité & structure os s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M85.97 Anom densité & struct os s/p chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	8	34
<b>M860 Ostéomyélite hématogène aiguë</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>3,0</b>	<b>13,2</b>	<b>11,5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M86.05 Ostéomyél hématogène aiguë cuisse	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	0	0	0
M86.06 Ostéomyélite hématogène aiguë pi jambe	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
M86.07 Ostéomyél hématogène aiguë chevil &	0	2	2	0	51	51	0,0	25,5	25,5	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ped												
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>35</b>	<b>67</b>	<b>102</b>	<b>746</b>	<b>981</b>	<b>1 727</b>	<b>21,3</b>	<b>14,6</b>	<b>16,9</b>	<b>37</b>	<b>98</b>	<b>135</b>
M86.10 Aut ostéomyél aiguës sites mult	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	0	0	0
M86.11 Aut ostéomyél aiguës rég scapul	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	0	1	1
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	8	8	16	128	115	243	16,0	14,4	15,2	7	11	18
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	1	5	6	5	55	60	5,0	11,0	10,0	1	14	15
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	21	46	67	468	725	1 193	22,3	15,8	17,8	20	55	75
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	3	2	5	136	23	159	45,3	11,5	31,8	6	14	20
M86.19 Aut ostéomyél aiguës siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M862 Ostéomyélite subaiguë</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>3,0</b>	<b>9,3</b>	<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M86.22 Ostéomyélite subaiguë part sup bras	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M86.25 Ostéomyél subaiguë cuisse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M86.26 Ostéomyélite subaiguë part inf jambe	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	0	0	0
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	0	1	1
<b>M863 Ostéomyélite chronique multifocale</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>10,7</b>	<b>3,5</b>	<b>7,8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
M86.30 Ostéomyél chron multifoc sites mult	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	5	0	5
M86.31 Ostéomyél chron multifoc rég scapul	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.35 Ostéomyél chron multifoc rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.37 Ostéomyél chron multifoc chevil pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M86.38 Ostéomyél chron multifoc aut site	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	1	0	1
M86.39 Ostéomyél chron multifoc siège n préc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
M86.44 Ostéomyél chron av fist drain main	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M86.45 Ostéomyél chron av fist drain cuisse	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	3	3
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	0	3	3
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M866 Autre ostéomyélite chronique</b>	<b>45</b>	<b>87</b>	<b>132</b>	<b>797</b>	<b>1 424</b>	<b>2 221</b>	<b>17,7</b>	<b>16,4</b>	<b>16,8</b>	<b>80</b>	<b>181</b>	<b>261</b>
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	1	5	6	7	143	150	7,0	28,6	25,0	0	1	1
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	1	2	60	6	66	60,0	6,0	33,0	2	6	8
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	2	1	3	17	5	22	8,5	5,0	7,3	0	3	3
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	0	2	2	0	122	122	0,0	61,0	61,0	0	0	0
M86.64 Aut ostéomyél chron main	2	3	5	34	25	59	17,0	8,3	11,8	0	6	6
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	6	5	11	65	36	101	10,8	7,2	9,2	23	30	53
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	3	19	22	21	351	372	7,0	18,5	16,9	14	19	33
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	25	47	72	528	702	1 230	21,1	14,9	17,1	28	95	123
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	5	4	9	65	34	99	13,0	8,5	11,0	7	9	16
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
<b>M868 Autre ostéomyélite</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>206</b>	<b>288</b>	<b>494</b>	<b>14,7</b>	<b>12,5</b>	<b>13,4</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>79</b>
M86.80 Autre ostéomyélite sites multiples	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
M86.82 Autre ostéomyélite part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.83 Autre ostéomyélite avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	2	3	5	13	23	36	6,5	7,7	7,2	4	2	6
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	1	5	6	7	41	48	7,0	8,2	8,0	3	7	10
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	10	12	22	181	190	371	18,1	15,8	16,9	10	21	31
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	1	2	3	5	26	31	5,0	13,0	10,3	7	19	26
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>366</b>	<b>849</b>	<b>1 215</b>	<b>6 578</b>	<b>13 974</b>	<b>20 552</b>	<b>18,0</b>	<b>16,5</b>	<b>16,9</b>	<b>740</b>	<b>1 507</b>	<b>2 247</b>
M86.90 Ostéomyél s/p sites mult	2	6	8	59	85	144	29,5	14,2	18,0	7	12	19
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	2	3	5	14	64	78	7,0	21,3	15,6	9	15	24
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	5	9	14	28	76	104	5,6	8,4	7,4	13	10	23
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	2	7	9	13	46	59	6,5	6,6	6,6	6	13	19
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	8	27	35	135	351	486	16,9	13,0	13,9	12	37	49
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	53	77	130	1 062	1 976	3 038	20,0	25,7	23,4	95	142	237
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	22	41	63	313	486	799	14,2	11,9	12,7	58	110	168
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	235	637	872	3 984	10 035	14 019	17,0	15,8	16,1	400	961	1 361
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	36	37	73	966	799	1 765	26,8	21,6	24,2	108	132	240
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	1	5	6	4	56	60	4,0	11,2	10,0	32	75	107
<b>M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
M87.00 Ostéonéc aseptique idiop sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.02 Ostéonéc aseptique idiop part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	4	6
M87.06 Ostéonéc aseptique idiop part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.07 Ostéonéc aseptique idiop chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M871 Ostéonécrose médicamenteuse</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>7,7</b>	<b>2,0</b>	<b>6,2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	1	0	1
M87.16 Ostéonécrose médicamenteuse pinf jambe	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
M87.19 Ostéonéc méd siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>136</b>	<b>6,7</b>	<b>10,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.23 Ostéonéc traum ant avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	10	3	13	73	54	127	7,3	18,0	9,8	4	5	9
M87.26 Ostéonéc traum ant part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	2	2
<b>M873 Autre ostéonécrose secondaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>7,5</b>	<b>22,0</b>	<b>12,3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
M87.32 Autre ostéonéc secondaire part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	5	2	7
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
<b>M878 Autre ostéonécrose</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>5,2</b>	<b>20,5</b>	<b>10,3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.84 Autre ostéonécrose main	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	5	4	9
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	3	3
M87.88 Autre ostéonécrose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>160</b>	<b>154</b>	<b>314</b>	<b>1 349</b>	<b>865</b>	<b>2 214</b>	<b>8,4</b>	<b>5,6</b>	<b>7,1</b>	<b>321</b>	<b>289</b>	<b>610</b>
M87.90 Ostéonéc s/p sites mult	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	8	13
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	12	5	17	32	11	43	2,7	2,2	2,5	25	5	30
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	2	3	5	16	4	20	8,0	1,3	4,0	10	6	16
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	124	121	245	1 137	573	1 710	9,2	4,7	7,0	214	212	426
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	13	10	23	85	72	157	6,5	7,2	6,8	35	21	56
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	7	14	21	69	204	273	9,9	14,6	13,0	13	22	35
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
M87.99 Ostéonéc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>257</b>	<b>348</b>	<b>605</b>
M88.0 Maladie de Paget du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
M88.8 Maladie de Paget autres os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	101	154
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	236	429
<b>M89 Autres affections osseuses</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>94,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47,5</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>128</b>
M89.0 Algoneurodystrophie	1	1	2	94	1	95	94,0	1,0	47,5	82	46	128
<b>M891 Arrêt épiphysaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M89.17 Arrêt épiphysaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.19 Arrêt épiphysaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M89.23 Aut TCD os avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.29 Aut TCD os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M89.32 Hypertrophie osseuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
M89.40 Aut ostéoarthrop hypertroph sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.44 Aut ostéoarthrop hypertrophiante main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.45 Aut ostéoarthrop hypertrop rég pelv cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.46 Aut ostéoarthrop hypertrophiant pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.47 Aut ostéoarthrop hypertroph chev &	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ped												
M89.48 Aut ostéoarthrop hypertroph aut site	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4
M89.49 Aut ostéoarthrop hypertroph siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>178</b>	<b>60</b>	<b>238</b>	<b>17,8</b>	<b>8,6</b>	<b>14,0</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>166</b>
M89.50 Ostéolyse sites multiples	4	1	5	61	3	64	15,2	3,0	12,8	7	10	17
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
M89.52 Ostéolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M89.53 Ostéolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.54 Ostéolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	5	2	7	115	48	163	23,0	24,0	23,3	15	12	27
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M89.58 Ostéolyse autre site	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	44	41	85
M89.59 Ostéolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M89.60 Ostéopathie apr polio sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.68 Ostéopathie apr polio aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M898 Autres affections osseuses précisées</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>146</b>	<b>60</b>	<b>206</b>	<b>9,7</b>	<b>5,5</b>	<b>7,9</b>	<b>128</b>	<b>140</b>	<b>268</b>
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	2	1	3	9	15	24	4,5	15,0	8,0	15	14	29
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M89.84 Autres affections oss préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	4	6	10	23	22	45	5,8	3,7	4,5	21	34	55
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	2	9
M89.88 Autres affections oss préc aut site	5	0	5	83	0	83	16,6	0,0	16,6	40	40	80
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	2	2	4	27	19	46	13,5	9,5	11,5	31	34	65
<b>M899 Affection osseuse, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>79</b>	<b>132</b>	<b>211</b>
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	8	10
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M89.94 Affection osseuse s préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	5	6	11	8	44	52	1,6	7,3	4,7	12	42	54
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	3	5	8
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	4	1	5	20	2	22	5,0	2,0	4,4	36	50	86
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	13	10	23
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>667</b>	<b>560</b>	<b>1 227</b>
M90.0 Tuberculose osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M90.6 Ostéite déformante maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	654	551	1 205
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>2,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>
M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	1	14	15	2	62	64	2,0	4,4	4,3	7	18	25
M91.9 Ostéoch juv hanche & bassin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M92 Autre ostéochondrite juvénile</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	3	8	11	6	27	33	2,0	3,4	3,0	6	11	17
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M92.9 Ostéochondrite juvénile sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	13	17	30	26	28	54	2,0	1,6	1,8	4	3	7
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	5	6	11
<b>M932 Ostéochondrite disséquante</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M93.28 Ostéochondrite disséquante autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M938 Autres ostéochondropathies précisées</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>1,4</b>	<b>6,5</b>	<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
M93.81 Autre ostéochondropathie préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	4	1	5	4	4	8	1,0	4,0	1,6	1	2	3
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	3	1	4	6	9	15	2,0	9,0	3,8	3	4	7
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>126</b>	<b>52</b>	<b>178</b>
M94.0 Synd articl chondrocostales	26	10	36	61	11	72	2,3	1,1	2,0	108	45	153
M94.1 Polychondrite récidivante	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	7	25
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.82 Aut affect préc cartilage part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M94.88 Aut aff pr cart aut site	7	3	10	36	10	46	5,1	3,3	4,6	13	15	28
M94.89 Aut aff pr cart siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.98 Aff cart s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>56</b>	<b>71</b>	<b>127</b>
M95.0 Déformation acquise du nez	3	3	6	5	3	8	1,7	1,0	1,3	4	7	11
M95.1 Oreilles en choufleur	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	2	2	4	15	18	33	7,5	9,0	8,2	38	52	90
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	8	14
M95.5 Déformation acquise du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>239</b>	<b>395</b>	<b>634</b>	<b>7,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,8</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>63</b>
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	21	41	62	102	337	439	4,9	8,2	7,1	18	14	32
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	4	2	6	82	24	106	20,5	12,0	17,7	4	3	7
M96.2 Cyphose après irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M96.3 Cyphose après laminectomie	3	2	5	36	26	62	12,0	13,0	12,4	5	1	6
M96.5 Scoliose après irradiation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	3	3	6	6	8	14	2,0	2,7	2,3	8	6	14
M96.9 Aff syst ostéoartic musc postinterv s pr	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	1	3
<b>M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse</b>	<b>265</b>	<b>116</b>	<b>381</b>	<b>4 644</b>	<b>1 935</b>	<b>6 579</b>	<b>17,5</b>	<b>16,7</b>	<b>17,3</b>	<b>253</b>	<b>140</b>	<b>393</b>
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	249	108	357	4 423	1 873	6 296	17,8	17,3	17,6	221	123	344
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	16	8	24	221	62	283	13,8	7,8	11,8	32	17	49
<b>M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M99.01 Dysfonc segm & somatique rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.03 Dysfonc segm & somatique rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.04 Dysfonc segm & somatique rég sacrée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M99.23 Rétréc can rachi sublux rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>9,5</b>	<b>2,5</b>	<b>6,0</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>74</b>
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	2	4	6
M99.32 Rétréc os can rachi rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	1	1	2	13	3	16	13,0	3,0	8,0	31	23	54
M99.34 Rétréc os can rachi rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M99.43 Rétréc can rachi tiss conj rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	<b>115</b>	<b>14,9</b>	<b>3,7</b>	<b>11,5</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>99</b>
M99.51 Rétréc can rachi lés disc interv rég cerv	1	1	2	12	6	18	12,0	6,0	9,0	5	14	19
M99.52 Rétréc can rachi lés disc interv rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.53 Rétréc can rachi lés disc interv rég lomb	6	2	8	92	5	97	15,3	2,5	12,1	35	36	71
M99.54 Rétréc can rachi lés disc interv rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M99.63 Rétréc espac intervert os & sublux lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M99.64 Rétréc espac intervert os & sublux sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
M99.71 Rétréc intervert tiss conj & disc cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
M99.74 Rétréc intervert tiss conj & disc sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>
M99.81 Aut lés bioméc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M99.83 Aut lés bioméc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M99.84 Aut lés bioméc rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M99.89 Aut lés bioméc abd & aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>
N00.0 Synd néph aigu anom glomérulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
mineur												
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	1	2	3	8	3	11	8,0	1,5	3,7	6	6	12
N00.2 Synd néph aigu glomérulonéph memb diff	1	1	2	8	13	21	8,0	13,0	10,5	2	6	8
N00.3 Synd néph aig glomérul prolif mésang dif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N00.5 Synd néph aigu glomérulonéph mésang diff	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	2	5
N00.6 Synd néph aigu mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
N00.9 Syndrome néphritique aigu n pr	3	4	7	6	17	23	2,0	4,2	3,3	5	5	10
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>243</b>	<b>105</b>	<b>348</b>	<b>15,2</b>	<b>8,1</b>	<b>12,0</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>57</b>
N01.1 Synd néph év rap lés glomérul segm & foc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
N01.5 Synd néph évol rap glomérul mésang diff	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	10	8	18	143	60	203	14,3	7,5	11,3	15	28	43
N01.8 Synd néph évolution rapide aut	4	2	6	92	24	116	23,0	12,0	19,3	3	4	7
N01.9 Synd néph évolution rapide n pr	2	1	3	8	6	14	4,0	6,0	4,7	1	1	2
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>161</b>	<b>250</b>	<b>411</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>194</b>	<b>295</b>	<b>489</b>
N02.0 Hématurie récid & pers anom glomérul min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02.1 Hématurie récid &pers lés glom segm &foc	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	7	5	12
N02.2 Hématurie récid &pers glomérul memb diff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	6	4	10
N02.4 Hématurie récid glomérul prolif endo dif	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
N02.5 Hématurie récid glomérul mésang diff	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N02.6 Hématurie récid & persis mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.7 Hématurie récid glomérul diff croiss	0	2	2	0	62	62	0,0	31,0	31,0	0	0	0
N02.8 Hématurie récid & persis aut	19	22	41	155	98	253	8,2	4,5	6,2	170	245	415
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	6	6	0	69	69	0,0	11,5	11,5	6	27	33
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,6</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>60</b>
N03.1 Synd néph chron lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
N03.2 Synd néph chron glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N03.5 Synd néph chron glomérul mésang diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
N03.6 Synd néph chron mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.8 Syndrome néphritique chronique autre	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
N03.9 Synd néph chronique s/p	1	2	3	16	2	18	16,0	1,0	6,0	12	18	30
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>54</b>	<b>107</b>	<b>161</b>	<b>651</b>	<b>877</b>	<b>1 528</b>	<b>12,1</b>	<b>8,2</b>	<b>9,5</b>	<b>153</b>	<b>194</b>	<b>347</b>
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	3	15	18	40	153	193	13,3	10,2	10,7	1	2	3
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	9	13	22	165	108	273	18,3	8,3	12,4	12	27	39
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	5	12	17	63	102	165	12,6	8,5	9,7	8	11	19
N04.3 Synd néphrot glomérul prolif mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N04.5 Synd néphrotique glomérul mésang diff	3	1	4	44	27	71	14,7	27,0	17,8	2	3	5
N04.6 Synd néph mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N04.8 Syndrome néphrotique autre	4	1	5	39	11	50	9,8	11,0	10,0	7	6	13
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	30	65	95	300	476	776	10,0	7,3	8,2	121	144	265
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>82</b>	<b>235</b>	<b>367</b>	<b>602</b>	<b>6,5</b>	<b>8,0</b>	<b>7,3</b>	<b>217</b>	<b>315</b>	<b>532</b>
N05.0 Synd néph s/p anom glomérul mineures	3	2	5	40	41	81	13,3	20,5	16,2	2	2	4
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	4	4	8	20	11	31	5,0	2,8	3,9	49	67	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	4	6	10	19	60	79	4,8	10,0	7,9	22	40	62
N05.3 Synd néph s/p glomérul prolif méstan diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N05.5 Synd néph s/p glomérul mésangiocap diff	1	2	3	9	2	11	9,0	1,0	3,7	16	22	38
N05.6 Synd néph s/p mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N05.7 Synd néph s/p glomérul diffuse croissant	4	1	5	28	12	40	7,0	12,0	8,0	11	11	22
N05.8 Synd néph s/p aut	6	7	13	47	84	131	7,8	12,0	10,1	17	42	59
N05.9 Synd néph n pr s/p	14	24	38	72	157	229	5,1	6,5	6,0	94	127	221
<b>N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
N06.0 Protéin isolée av anom glomérul mineures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm &foc	4	10	14	5	19	24	1,2	1,9	1,7	4	10	14
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
N06.3 Protéin isol av glomérul prolif més diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N06.5 Protéin isolée av glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N06.6 Protéin isolée av mld dépôt dense	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N06.7 Protéin isolée av glomérul diff croiss	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N06.8 Protéin isolée av lés morphg pr aut	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N06.9 Protéin isolée av lés morphg pr s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	11	13
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
N07.1 Néphrop héréd nca lés glomérul seg & foc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
N07.2 Néphropath héréd nca glomérul memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07.5 Néphrop héréd nca glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N07.6 Néphrop héréd non c/a mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N07.8 Néphrop héréd non c/a aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>233</b>	<b>147</b>	<b>380</b>
N08.0 Glomérulopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
N08.4 Glomérulopath pdt mld endo nutri & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	107	301
N08.8 Glomérulopathies pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 702</b>	<b>4 427</b>	<b>7 129</b>
N08.31 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
N08.32 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	35	55
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	458	722
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	413	677
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	761	1 198	1 959
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	134	218
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 291	2 163	3 454
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>3 080</b>	<b>1 864</b>	<b>4 944</b>	<b>17 859</b>	<b>12 106</b>	<b>29 965</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>2 036</b>	<b>1 717</b>	<b>3 753</b>
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	3 080	1 864	4 944	17 859	12 106	29 965	5,8	6,5	6,1	2 036	1 717	3 753
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>212</b>	<b>124</b>	<b>336</b>	<b>5,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>168</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	8	12	20	70	60	130	8,8	5,0	6,5	4	5	9
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	25	13	38	122	48	170	4,9	3,7	4,5	29	21	50
N11.8 Aut néph tubulointerstitielles chron	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	5	6	11
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	6	3	9	16	10	26	2,7	3,3	2,9	58	40	98
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>207</b>	<b>110</b>	<b>317</b>	<b>1 075</b>	<b>697</b>	<b>1 772</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>276</b>	<b>219</b>	<b>495</b>
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	207	110	317	1 075	697	1 772	5,2	6,3	5,6	276	219	495
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>1 248</b>	<b>1 197</b>	<b>2 445</b>	<b>6 271</b>	<b>6 345</b>	<b>12 616</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>2 413</b>	<b>2 810</b>	<b>5 223</b>
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	48	68	116	108	191	299	2,2	2,8	2,6	46	51	97
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	47	35	82	154	130	284	3,3	3,7	3,5	160	160	320
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	223	364	587	658	1 102	1 760	3,0	3,0	3,0	166	188	354
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	112	101	213	542	569	1 111	4,8	5,6	5,2	1 311	1 576	2 887
N13.4 Hydrouretère	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	82	98	180
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	68	78	146	158	218	376	2,3	2,8	2,6	186	217	403
N13.6 Pyonéphrose	732	525	1 257	4 578	3 889	8 467	6,3	7,4	6,7	350	315	665
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	8	6	14	26	15	41	3,2	2,5	2,9	65	74	139
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	2	7	9	4	30	34	2,0	4,3	3,8	11	39	50
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	7	12	19	42	200	242	6,0	16,7	12,7	36	92	128
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>630</b>	<b>563</b>	<b>1 193</b>	<b>10,2</b>	<b>8,9</b>	<b>9,5</b>	<b>864</b>	<b>764</b>	<b>1 628</b>
N14.0 Néphropathie due à un analgésique	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	0	3	3
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	59	57	116	615	437	1 052	10,4	7,7	9,1	797	705	1 502
N14.2 Néphrop drog méd ou subs bio s/p	2	4	6	12	119	131	6,0	29,8	21,8	65	49	114
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N14.4 Néphrop tox non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>366</b>	<b>308</b>	<b>674</b>	<b>8,5</b>	<b>11,0</b>	<b>9,5</b>	<b>105</b>	<b>79</b>	<b>184</b>
N15.1 Abscès rénal et périrénal	39	26	65	343	270	613	8,8	10,4	9,4	93	64	157
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	2	1	3	13	36	49	6,5	36,0	16,3	3	5	8
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	9	10	19
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>208</b>
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	95	154
N16.1 Mld rénale tubinters pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N16.2 Mld rén tubinters pdt mld sang & immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	7	47
N16.5 Mld rénale tubinters pdt rejet greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>1 410</b>	<b>1 881</b>	<b>3 291</b>	<b>14 185</b>	<b>17 154</b>	<b>31 339</b>	<b>10,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,5</b>	<b>28 368</b>	<b>34 507</b>	<b>62 875</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	210	245	455	2 619	3 005	5 624	12,5	12,3	12,4	1 208	1 806	3 014
N17.1 Insuf rén aig av nécrose corticale aiguë	4	2	6	85	6	91	21,2	3,0	15,2	13	4	17
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	3	2	5	97	10	107	32,3	5,0	21,4	8	9	17
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	47	51	98	348	398	746	7,4	7,8	7,6	379	442	821
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1 146	1 581	2 727	11 036	13 735	24 771	9,6	8,7	9,1	26 760	32 246	59 006
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>433</b>	<b>646</b>	<b>1 079</b>	<b>5 271</b>	<b>6 242</b>	<b>11 513</b>	<b>12,2</b>	<b>9,7</b>	<b>10,7</b>	<b>35 359</b>	<b>44 200</b>	<b>79 559</b>
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	105	182
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	388	559	947
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	6	14	20	11	196	207	1,8	14,0	10,4	3 035	3 929	6 964
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	18	23	41	134	268	402	7,4	11,7	9,8	1 854	2 043	3 897
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	319	503	822	4 265	5 145	9 410	13,4	10,2	11,4	2 306	3 430	5 736
N18.9 Maladie rénale chron s/p	90	105	195	861	630	1 491	9,6	6,0	7,6	27 699	34 134	61 833
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>143</b>	<b>175</b>	<b>5,3</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>182</b>	<b>202</b>	<b>384</b>
N19 Insuffisance rénale sans précision	6	15	21	32	143	175	5,3	9,5	8,3	182	202	384

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>1 114</b>	<b>1 336</b>	<b>2 450</b>	<b>3 427</b>	<b>3 447</b>	<b>6 874</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1 871</b>	<b>2 672</b>	<b>4 543</b>
N20.0 Calcul du rein	426	400	826	1 295	1 351	2 646	3,0	3,4	3,2	1 250	1 761	3 011
N20.1 Calcul uretère	474	666	1 140	1 380	1 425	2 805	2,9	2,1	2,5	179	230	409
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	163	233	396	524	556	1 080	3,2	2,4	2,7	40	86	126
N20.9 Calcul urinaire sans précision	51	37	88	228	115	343	4,5	3,1	3,9	402	595	997
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>38</b>	<b>195</b>	<b>233</b>	<b>123</b>	<b>456</b>	<b>579</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>138</b>	<b>725</b>	<b>863</b>
N21.0 Calcul de la vessie	21	151	172	85	372	457	4,0	2,5	2,7	121	691	812
N21.1 Calcul urètre	4	11	15	13	17	30	3,2	1,5	2,0	10	15	25
N21.8 Aut calculs voies uri infes	12	33	45	15	67	82	1,2	2,0	1,8	4	17	21
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	2	5
<b>N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>179</b>	<b>197</b>	<b>376</b>	<b>388</b>	<b>378</b>	<b>766</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>298</b>	<b>248</b>	<b>546</b>
N23 Colique néphritique sans précision	179	197	376	388	378	766	2,2	1,9	2,0	298	248	546
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>192</b>	<b>76</b>	<b>268</b>	<b>17,5</b>	<b>7,6</b>	<b>12,8</b>	<b>287</b>	<b>271</b>	<b>558</b>
N25.0 Ostéodystrophie rénale	1	0	1	113	0	113	113,0	0,0	113,0	19	31	50
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	4	6	10	68	50	118	17,0	8,3	11,8	123	81	204
N25.8 Aut aff tubulopathie	4	3	7	6	25	31	1,5	8,3	4,4	135	150	285
N25.9 Aff tubulopathie s/p	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	10	9	19
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>545</b>	<b>500</b>	<b>1 045</b>
N26 Rein scléreux sans précision	17	7	24	44	15	59	2,6	2,1	2,5	545	500	1 045
<b>N27 Petit rein de cause inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N27.1 Petit rein bilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N27.9 Petit rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>136</b>	<b>277</b>	<b>398</b>	<b>675</b>	<b>5,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	<b>2 135</b>	<b>2 611</b>	<b>4 746</b>
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	22	46	68	151	250	401	6,9	5,4	5,9	198	222	420
N28.1 Kyste du rein	20	18	38	103	68	171	5,2	3,8	4,5	1 657	2 049	3 706
N28.9 Aff rein & uretère s/p	8	22	30	23	80	103	2,9	3,6	3,4	280	340	620
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>127</b>	<b>210</b>	<b>337</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>449</b>	<b>504</b>	<b>953</b>
N28.80 Hypertrophie rénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	12	23
N28.81 Mégauretère	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	5	6
N28.83 Pyélite kystique	2	1	3	23	1	24	11,5	1,0	8,0	0	0	0
N28.85 Urétérite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	32	43	75	103	206	309	3,2	4,8	4,1	436	486	922
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>51</b>	<b>126</b>
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	47	116
<b>N30 Cystite</b>	<b>607</b>	<b>486</b>	<b>1 093</b>	<b>6 031</b>	<b>4 123</b>	<b>10 154</b>	<b>9,9</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>7 956</b>	<b>3 415</b>	<b>11 371</b>
N30.0 Cystite aiguë	84	41	125	852	477	1 329	10,1	11,6	10,6	827	362	1 189
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	290	44	334
N30.2 Autres cystites chroniques	4	6	10	70	11	81	17,5	1,8	8,1	145	53	198
N30.3 Trigonite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N30.4 Cystite due à une irradiation	11	109	120	138	873	1 011	12,5	8,0	8,4	97	332	429
N30.8 Autres cystites	30	33	63	272	332	604	9,1	10,1	9,6	93	110	203
N30.9 Cystite sans précision	473	297	770	4 687	2 430	7 117	9,9	8,2	9,2	6 504	2 512	9 016
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>182</b>	<b>139</b>	<b>321</b>	<b>10,7</b>	<b>5,6</b>	<b>7,6</b>	<b>1 348</b>	<b>1 798</b>	<b>3 146</b>
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	29	51
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	35	51	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	3	6	9	30	29	59	10,0	4,8	6,6	497	845	1 342
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	2	4	6	52	18	70	26,0	4,5	11,7	71	53	124
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	12	14	26	100	87	187	8,3	6,2	7,2	723	820	1 543
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>62</b>	<b>178</b>	<b>240</b>	<b>667</b>	<b>1 093</b>	<b>1 760</b>	<b>10,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7,3</b>	<b>3 088</b>	<b>2 317</b>	<b>5 405</b>
N32.0 Obstruction du col de la vessie	2	26	28	7	70	77	3,5	2,7	2,8	6	105	111
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	37	76	113	477	645	1 122	12,9	8,5	9,9	152	203	355
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	2	9	11	16	82	98	8,0	9,1	8,9	13	25	38
N32.3 Diverticule de la vessie	0	21	21	0	57	57	0,0	2,7	2,7	24	182	206
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	5	6	11	72	95	167	14,4	15,8	15,2	1	10	11
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	15	34	49	91	124	215	6,1	3,6	4,4	2 842	1 686	4 528
N32.9 Affection de la vessie sans précision	1	6	7	4	20	24	4,0	3,3	3,4	50	106	156
<b>N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N33.8 Aff vessie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>1,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>17</b>	<b>98</b>	<b>115</b>
N34.0 Abcès urétral	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	2	20	22
N34.1 Urétrite non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N34.2 Autres urétrites	1	5	6	2	10	12	2,0	2,0	2,0	15	76	91
N34.3 Syndrome urétral sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>11</b>	<b>133</b>	<b>144</b>	<b>23</b>	<b>210</b>	<b>233</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>42</b>	<b>561</b>	<b>603</b>
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	1	2	3
N35.1 Rétréc urétral postinfnc non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	0	7	7	0	17	17	0,0	2,4	2,4	0	23	23
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	11	119	130	23	183	206	2,1	1,5	1,6	41	535	576
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>338</b>	<b>361</b>	<b>2,1</b>	<b>15,4</b>	<b>10,9</b>	<b>58</b>	<b>143</b>	<b>201</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N36.0 Fistule urétrale	1	15	16	3	303	306	3,0	20,2	19,1	3	60	63
N36.1 Diverticule urétral	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	11	3	14
N36.2 Caroncule urétrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N36.8 Autres affections précisées urètre	5	6	11	14	34	48	2,8	5,7	4,4	35	73	108
N36.9 Affection urètre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
N37.0 Urétrite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>1 640</b>	<b>1 844</b>	<b>3 484</b>	<b>15 195</b>	<b>15 097</b>	<b>30 292</b>	<b>9,3</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>	<b>10 224</b>	<b>6 529</b>	<b>16 753</b>
N39.0 Infc voies uri siège n pr	1 635	1 839	3 474	15 155	15 088	30 243	9,3	8,2	8,7	10 096	6 424	16 520
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
N39.2 Protéin orthostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	52	107
N39.8 Aut aff pr app uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
N39.9 Aff app uri s/p	5	5	10	40	9	49	8,0	1,8	4,9	50	32	82
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>93</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>450</b>	<b>55</b>	<b>505</b>
N39.30 Incontinence mixte	6	1	7	10	1	11	1,7	1,0	1,6	163	21	184
N39.39 Incontinence urinaire effort	33	27	60	55	27	82	1,7	1,0	1,4	287	34	321
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>2 371</b>	<b>2 371</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>37 766</b>	<b>37 766</b>
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 371	2 371	0	4 900	4 900	0,0	2,1	2,1	0	37 766	37 766
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>1 474</b>	<b>1 474</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
N41.0 Prostatite aiguë	0	100	100	0	386	386	0,0	3,9	3,9	0	73	73
N41.1 Prostatite chronique	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	98	98
N41.2 Abscès de la prostate	0	37	37	0	351	351	0,0	9,5	9,5	0	55	55
N41.3 Prostatocystite	0	22	22	0	198	198	0,0	9,0	9,0	0	22	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N41.8 Aut aff infl prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	102	102	0	533	533	0,0	5,2	5,2	0	251	251
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
N42.0 Calcul de la prostate	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	27	27
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	10	10	0	44	44	0,0	4,4	4,4	0	16	16
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	33	33
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
N42.88 Aut aff pr prostate	0	9	9	0	62	62	0,0	6,9	6,9	0	75	75
<b>N43 Hydrocèle et spermatocele</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N43.1 Hydrocèle infectée	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	0	9	9
N43.2 Autres hydrocèles	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	13	13
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	15	15	0	22	22	0,0	1,5	1,5	0	444	444
N43.4 Spermatocele	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	0	48	48
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08 Autres torsions du testicule	0	169	169	0	198	198	0,0	1,2	1,2	0	18	18
<b>N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N45.01 Orchite avec abcès	0	10	10	0	62	62	0,0	6,2	6,2	0	5	5
N45.02 Épididymoorchite avec abcès	0	35	35	0	188	188	0,0	5,4	5,4	0	3	3
<b>N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
N45.90 Épididymite	0	34	34	0	104	104	0,0	3,1	3,1	0	69	69
N45.91 Orchite	0	26	26	0	82	82	0,0	3,2	3,2	0	29	29
N45.92 Épididymoorchite	0	130	130	0	446	446	0,0	3,4	3,4	0	82	82
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
N47.0 Phimosis	0	27	27	0	94	94	0,0	3,5	3,5	0	489	489
N47.1 Paraphimosis	0	9	9	0	14	14	0,0	1,6	1,6	0	141	141
N47.8 Autres affections du prépuce	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	33	33
<b>N48 Autres affections du pénis</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>743</b>
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	64	64
N48.1 Balanoposthite	0	19	19	0	41	41	0,0	2,2	2,2	0	473	473
N48.3 Priapisme	0	25	25	0	47	47	0,0	1,9	1,9	0	33	33
N48.5 Ulcère du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	31	31
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	34	34
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	0	96	96
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	12	12
<b>N482 Autres affections inflammatoires du pénis</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
N48.20 Abcès du pénis	0	15	15	0	41	41	0,0	2,7	2,7	0	10	10
N48.21 Cellulite du pénis	0	14	14	0	43	43	0,0	3,1	3,1	0	15	15
N48.28 Aut aff infl pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	24	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
N48.40 Trbl érection homme insuf art	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	0	85	85
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	51	51
<b>N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	123	123	0	675	675	0,0	5,5	5,5	0	153	153
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	96	96	0	1 915	1 915	0,0	19,9	19,9	0	57	57
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	5	5
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
N50.0 Atrophie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	24	24	0	135	135	0,0	5,6	5,6	0	237	237
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
N50.10 Hématospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	7	7	0	20	20	0,0	2,9	2,9	0	29	29
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N51.1 Aff testicule & épидидyme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	127	127

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	63	63
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>453</b>	<b>6</b>	<b>459</b>
N60.0 Kyste solitaire du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	5	127
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	85	0	85
N60.2 Adénofibrose du sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	63	0	63
N60.3 Fibrosclérose du sein	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	62	0	62
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	90	1	91
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>127</b>	<b>9</b>	<b>136</b>	<b>394</b>	<b>39</b>	<b>433</b>	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>3,2</b>	<b>160</b>	<b>4</b>	<b>164</b>
N61 Affections inflammatoires du sein	127	9	136	394	39	433	3,1	4,3	3,2	160	4	164
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>62</b>	<b>182</b>	<b>244</b>
N62 Hypertrophie mammaire	47	1	48	74	1	75	1,6	1,0	1,6	62	182	244
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>463</b>	<b>17</b>	<b>480</b>
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	463	17	480
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>333</b>	<b>20</b>	<b>353</b>
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	28	0	28
N64.2 Atrophie mammaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	2	42
N64.4 Mastodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	4	36
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	1	25
N64.8 Autres affections précisées du sein	19	0	19	51	0	51	2,7	0,0	2,7	163	6	169
N64.9 Affection du sein sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	7	49
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>854</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	38	0	38	201	0	201	5,3	0,0	5,3	34	0	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	28	0	28	124	0	124	4,4	0,0	4,4	200	0	200
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	127	0	127	529	0	529	4,2	0,0	4,2	136	0	136
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>152</b>	<b>1</b>	<b>153</b>
N71.0 Aff infl aiguë utér	23	0	23	73	0	73	3,2	0,0	3,2	32	0	32
N71.1 Aff infl chron utér	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	36	0	36
N71.9 Aff infl utér s/p	46	0	46	131	0	131	2,8	0,0	2,8	84	1	85
<b>N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>366</b>
N72 Aff infl col utér	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	365	1	366
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme</b>	<b>254</b>	<b>1</b>	<b>255</b>	<b>811</b>	<b>2</b>	<b>813</b>	<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1 732</b>	<b>2</b>	<b>1 734</b>
N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu	10	0	10	35	0	35	3,5	0,0	3,5	29	0	29
N73.1 Paramérite & phlegmon pelv chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	27	0	27	225	0	225	8,3	0,0	8,3	55	0	55
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	6	0	6	35	0	35	5,8	0,0	5,8	19	0	19
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	25	0	25
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	1 457	2	1 459
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	11	0	11
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	192	1	193	454	2	456	2,4	2,0	2,4	133	0	133
<b>N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
N74.1 Aff infl pelv TB femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74.3 Aff infl pelv gonoc femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
N74.8 Aff infl pelv femme pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N75.1 Abcès de la glande de Bartholin	18	0	18	21	0	21	1,2	0,0	1,2	3	0	3
N75.8 Aut aff glande Bartholin	15	0	15	18	0	18	1,2	0,0	1,2	15	0	15
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>637</b>
N76.0 Vaginite aiguë	17	0	17	52	0	52	3,1	0,0	3,1	408	0	408
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
N76.2 Vulvite aiguë	18	0	18	97	0	97	5,4	0,0	5,4	131	0	131
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N76.4 Abcès de la vulve	61	0	61	188	0	188	3,1	0,0	3,1	38	0	38
N76.5 Ulcération du vagin	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
N76.6 Ulcération de la vulve	8	0	8	25	0	25	3,1	0,0	3,1	31	0	31
<b>N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>29,3</b>	<b>0,0</b>	<b>29,3</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
N76.80 Aut infl pr vag & vul mucosite vag & vul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	22	0	22	645	0	645	29,3	0,0	29,3	33	0	33
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>989</b>
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	0	198
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	694	0	694
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	0	97
<b>N80 Endométriose</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>731</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>3 432</b>	<b>2</b>	<b>3 434</b>
N80.0 Endométriose utérus	170	0	170	308	0	308	1,8	0,0	1,8	1 735	2	1 737
N80.1 Endométriose ovaire	70	0	70	144	0	144	2,1	0,0	2,1	279	0	279
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	6	0	6	29	0	29	4,8	0,0	4,8	182	0	182
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	41	0	41	85	0	85	2,1	0,0	2,1	224	0	224

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	25	0	25
N80.5 Endométriose intestin	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	42	0	42
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N80.8 Autres endométrioses	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	72	0	72
N80.9 Endométriose sans précision	47	0	47	127	0	127	2,7	0,0	2,7	868	0	868
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>1 647</b>	<b>0</b>	<b>1 647</b>	<b>2 695</b>	<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>
N81.0 Urétrécèle chez la femme	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
N81.1 Cystocèle	255	0	255	438	0	438	1,7	0,0	1,7	782	0	782
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	190	0	190	308	0	308	1,6	0,0	1,6	62	0	62
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	599	0	599	1 049	0	1 049	1,8	0,0	1,8	104	0	104
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	295	0	295	460	0	460	1,6	0,0	1,6	289	0	289
N81.5 Entérocèle vaginale	26	0	26	34	0	34	1,3	0,0	1,3	93	0	93
N81.6 Rectocèle	139	0	139	177	0	177	1,3	0,0	1,3	389	0	389
N81.8 Autres prolapsus génitaux	58	0	58	92	0	92	1,6	0,0	1,6	66	0	66
N81.9 Prolapsus génital sans précision	84	0	84	134	0	134	1,6	0,0	1,6	96	0	96
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>382</b>
N82.0 Fistule vésicovaginale	15	0	15	87	0	87	5,8	0,0	5,8	49	0	49
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	10	0	10	50	0	50	5,0	0,0	5,0	17	0	17
N82.2 Fistule du vagin à intestin grêle	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	0	5
N82.3 Fistule du vagin au côlon	62	0	62	671	0	671	10,8	0,0	10,8	227	0	227
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	10	0	10	43	0	43	4,3	0,0	4,3	57	0	57
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N82.8 Aut fist app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N82.9 Fist app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>N83 Affections non inflammatoires de</b>	<b>370</b>	<b>1</b>	<b>371</b>	<b>784</b>	<b>7</b>	<b>791</b>	<b>2,1</b>	<b>7,0</b>	<b>2,1</b>	<b>3 992</b>	<b>6</b>	<b>3 998</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>												
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	23	0	23	36	0	36	1,6	0,0	1,6	189	0	189
N83.1 Kyste du corps jaune	47	0	47	71	0	71	1,5	0,0	1,5	183	1	184
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	253	1	254	484	7	491	1,9	7,0	1,9	2 234	0	2 234
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
N83.4 Prolapsus & hernie ovaire & trompe Fall	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N83.6 Hématosalpinx	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	0	15
N83.7 Hématome du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg	28	0	28	49	0	49	1,8	0,0	1,8	1 191	5	1 196
N83.9 Aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg s/p	16	0	16	138	0	138	8,6	0,0	8,6	115	0	115
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	130	0	130	187	0	187	1,4	0,0	1,4	81	0	81
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	23	0	23	33	0	33	1,4	0,0	1,4	14	0	14
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	24	0	24	28	0	28	1,2	0,0	1,2	17	0	17
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>
N84.0 Polype du corps utérus	52	0	52	70	0	70	1,3	0,0	1,3	831	0	831
N84.1 Polype du col utérus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	242	0	242
N84.2 Polype du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N84.3 Polype de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N84.9 Polype app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>955</b>
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	79	0	79	111	0	111	1,4	0,0	1,4	178	0	178
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	62	0	62	96	0	96	1,5	0,0	1,5	47	0	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N85.2 Hypertrophie utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	118	0	118
N85.4 Malposition utérus	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	20	0	20
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.6 Synéchie intrautérine	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	49	0	49
N85.7 Hématométrie	14	0	14	26	0	26	1,9	0,0	1,9	15	0	15
N85.8 Aut aff non infl pr utér	20	0	20	92	0	92	4,6	0,0	4,6	480	0	480
N85.9 Aff non infl utér s/p	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	47	0	47
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
N86 Érosion et ectropion du col utérus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	0	24
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>128</b>	<b>1</b>	<b>129</b>
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	64	0	64
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	0	8
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
N87.9 Dysplasie col utér s/p	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	54	1	55
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>503</b>	<b>1</b>	<b>504</b>
N88.0 Leucoplasie du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N88.2 Rétréc & sténose col utér	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	34	0	34
N88.3 Béance du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	438	1	439
N88.9 Aff non infl col utér s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
N89.0 Dysplasie légère du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	35	0	35
N89.6 Anneau hyménal serré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N89.7 Hématocolpos	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	14	0	14	30	0	30	2,1	0,0	2,1	224	0	224
N89.9 Aff non infl vagin s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>628</b>
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.4 Leucoplasie de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	342	0	342
N90.5 Atrophie de la vulve	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	36	0	36
N90.6 Hypertrophie de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N90.7 Kyste de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	150	0	150
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>199</b>	<b>1</b>	<b>200</b>
N91.0 Aménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N91.1 Aménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	1	106
N91.2 Aménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
N91.4 Oligoménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
<b>N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>799</b>
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	246	0	246	399	0	399	1,6	0,0	1,6	608	0	608
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	100	0	100	142	0	142	1,4	0,0	1,4	143	0	143

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	23	0	23
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>845</b>	<b>1</b>	<b>846</b>
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	9	0	9
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	123	0	123	190	0	190	1,5	0,0	1,5	214	1	215
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	284	0	284	477	0	477	1,7	0,0	1,7	622	0	622
<b>N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>616</b>	<b>1</b>	<b>617</b>
N94.0 Douleurs intermenstruelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N94.1 Dyspareunie	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	30	0	30
N94.2 Vaginisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	0	101
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N94.4 Dysménorrhée primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.5 Dysménorrhée secondaire	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
N94.6 Dysménorrhée sans précision	56	0	56	71	0	71	1,3	0,0	1,3	231	0	231
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	102	0	102	219	0	219	2,1	0,0	2,1	224	1	225
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>744</b>
N95.0 Saignements postménopausiques	104	0	104	244	0	244	2,3	0,0	2,3	351	0	351
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	0	243
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	114	0	114

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	0	16
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N97.1 Stérilité origine tubaire	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	0	7
N97.2 Stérilité origine utérine	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	138	0	138
<b>N98 Complications de la fécondation artificielle</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
N98.0 Infcc ass insémination artificielle	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	1	0	1
N98.1 Hyperstimulation des ovaires	12	0	12	55	0	55	4,6	0,0	4,6	5	0	5
N98.9 Comp fécondation artificielle s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>98</b>	<b>59</b>	<b>157</b>	<b>293</b>	<b>283</b>	<b>576</b>	<b>3,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3,7</b>	<b>1 452</b>	<b>1 371</b>	<b>2 823</b>
N99.0 Insuf rénale postintervention	15	24	39	159	212	371	10,6	8,8	9,5	617	1 255	1 872
N99.1 Rétréc urétral postintervention	2	13	15	5	17	22	2,5	1,3	1,5	3	25	28
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	73	0	73	105	0	105	1,4	0,0	1,4	24	0	24
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	786	67	853
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	6	21	27	21	53	74	3,5	2,5	2,7	21	24	45
N99.9 Aff app génitourin postintervention s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>99</b>	<b>250</b>	<b>292</b>	<b>542</b>	<b>4,5</b>	<b>6,6</b>	<b>5,5</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>136</b>
N99.50 Hémor stomie app uri	1	4	5	5	31	36	5,0	7,8	7,2	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N99.51 Infc stomie app uri	24	21	45	118	175	293	4,9	8,3	6,5	14	35	49
N99.52 Aut dysfunc stomie app uri NCA	30	19	49	127	86	213	4,2	4,5	4,3	31	46	77
<b>000 Grossesse extra-utérine</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
000.0 Grossesse abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
000.1 Grossesse tubaire	577	0	577	714	0	714	1,2	0,0	1,2	3	1	4
000.2 Grossesse ovarienne	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
000.8 Autres grossesses extrautérines	48	0	48	132	0	132	2,8	0,0	2,8	3	0	3
000.9 Grossesse extrautérine sans précision	100	0	100	131	0	131	1,3	0,0	1,3	6	0	6
<b>001 Môle hydatiforme</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
001.0 Môle hydatiforme classique	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	3	0	3
001.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
001.9 Môle hydatiforme sans précision	10	0	10	12	0	12	1,2	0,0	1,2	3	0	3
<b>002 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
002.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	23	0	23	24	0	24	1,0	0,0	1,0	7	0	7
002.1 Rétenion fœtus mort in utero	295	0	295	376	0	376	1,3	0,0	1,3	16	0	16
002.8 Aut produits anorm conception pr	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	6	0	6
002.9 Produits anorm conception s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>003 Avortement spontané</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>693</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
003.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	23	0	23	50	0	50	2,2	0,0	2,2	2	0	2
003.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	116	0	116	162	0	162	1,4	0,0	1,4	1	0	1
003.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	25	0	25	37	0	37	1,5	0,0	1,5	20	0	20
003.4 Avort spont incompl s comp	279	0	279	326	0	326	1,2	0,0	1,2	12	0	12
003.5 Avort spont comp s/p comp infc org pelv	13	0	13	32	0	32	2,5	0,0	2,5	2	0	2
003.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
003.8 Avort spont comp ou s/p compl aut & n	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pr												
003.9 Avort spont complet ou s/p s comp	58	0	58	75	0	75	1,3	0,0	1,3	10	0	10
<b>004 Avortement médical</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
004.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	14	0	14	20	0	20	1,4	0,0	1,4	0	0	0
004.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	31	0	31	45	0	45	1,5	0,0	1,5	0	0	0
004.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.4 Avort méd incompl s comp	61	0	61	65	0	65	1,1	0,0	1,1	4	0	4
004.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	0	0	0
004.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	0	0	0
004.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	0	0	0
004.9 Avort méd complet ou s/p s comp	154	0	154	248	0	248	1,6	0,0	1,6	8	0	8
<b>005 Autres formes d'avortement</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
005.1 Aut avort incompl compl hémorr ret/sév	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	0	0	0
005.4 Aut formes avort incompl s comp	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
005.6 Aut avort comp s/p compl hémorr ret/sév	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
005.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>007 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
007.4 Échec tentative avort s comp	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
<b>0080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
008.00 Infc app génit org pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
008.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
008.02 Inf gén org pelv apr avort spont	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	24	0	24
008.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	19	0	19	49	0	49	2,6	0,0	2,6	13	0	13
008.08 Infc app génit org pelv apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
008.09 In ap gé or pe a typ av s/p nou ep so se	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	1	0	1
<b>0081 Hémorragie retardée ou sévère</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
008.10 Hémo rr ret/sév apr gross ectop	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	197	0	197
008.11 Hémo rr ret/sév apr mol hy aut pro con an	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	0	13
008.12 Hémo rr ret/sév apr avort spont	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	23	0	23
008.13 Hémo rr ret/sév apr avort médic	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	13	0	13
008.18 Hémo rr ret/sév apr aut avort	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
008.19 Hémo rr ret/sév a typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>0082 Embolie</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.20 Embolie apr gross ectop	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
008.22 Embolie apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.23 Embolie apr avort médic	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>0083 Choc</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
008.30 Choc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
008.31 Choc apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.32 Choc apr avort spont	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	9	0	9
008.39 Choc apr typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0084 Insuffisance rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
008.40 Insuf rén apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0085 Troubles du métabolisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.52 Trbl métab apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0086 Lésions des organes et des tissus pelviens</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
008.60 Lés org/tis pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.61 Lés org/tis pelv a mol hy aut pro con	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
an												
008.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
008.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>0087 Autres complications veineuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.72 Aut compl vein apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0088 Autres complications</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
008.80 Aut compl apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	56	0	56
008.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
008.82 Aut compl apr avort spont	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	50	0	50
008.83 Aut compl apr avort médic	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	12	0	12
008.88 Aut compl apr aut avort	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
008.89 Aut compl apr typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0089 Complication, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.91 Compl s préc apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.93 Compl s préc apr avort médic	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>0100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>593</b>
010.001 Hypert essentielle préex compl g/a/p acc	212	0	212	557	0	557	2,6	0,0	2,6	479	0	479
010.002 H/T ess préex compl g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
010.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	36	0	36	85	0	85	2,4	0,0	2,4	91	0	91
010.004 H/T essent préex compl g/a/p compl pp	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	10	0	10
010.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>0102 Néphropathie hypertensive</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>												
O10.201 Néphrop hypert préex compl g/a/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O10.203 Néphrop H/T préex compl g/a/p compl ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O103 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O10.303 Cardionéph H/T préex g/a/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O10.401 Hypert sec préex compl g/a/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O10.404 H/T sec préex compl g/a/p compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
O10.901 Hypert préex compl g/a/p s/p acc	20	0	20	51	0	51	2,6	0,0	2,6	44	0	44
O10.903 H/T préex compl g/a/p s/p compl ap	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
<b>O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
O11.001 Prééclamp surajout H/T chron acc	150	0	150	784	0	784	5,2	0,0	5,2	124	0	124
O11.002 Prééclamp surajout H/T chron acc comp pp	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O11.003 Prééclamp surajout H/T chron compl ap	48	0	48	138	0	138	2,9	0,0	2,9	12	0	12
O11.004 Prééclamp surajout H/T chron compl pp	18	0	18	41	0	41	2,3	0,0	2,3	2	0	2
<b>O120 Oedème gestationnel</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O12.001 Oedème gest acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O12.002 Oedème gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O12.003 Oedème gest compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O12.004 Oedème gest compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O121 Protéinurie gestationnelle</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>
O12.101 Protéin gest acc	41	0	41	81	0	81	2,0	0,0	2,0	200	0	200
O12.102 Protéin gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O12.103 Protéin gest compl antepart	16	0	16	30	0	30	1,9	0,0	1,9	43	0	43
<b>O122 Oedème gestationnel avec protéinurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O12.201 Oedème gest av protéin acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O12.203 Oedème gest av protéin compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]</b>	<b>1 138</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>	<b>2 513</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 715</b>	<b>0</b>	<b>1 715</b>
O13.001 H/T gest [induite gross] acc	942	0	942	2 207	0	2 207	2,3	0,0	2,3	1 463	0	1 463
O13.002 H/T gest [induite gross] acc compl pp	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	106	0	106
O13.003 H/T gest [induite gross] compl ap	117	0	117	184	0	184	1,6	0,0	1,6	109	0	109
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	76	0	76	117	0	117	1,5	0,0	1,5	33	0	33
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O140 Prééclampsie légère à modérée</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>2 065</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>
O14.001 Prééclampsie lég à mod acc	564	0	564	1 693	0	1 693	3,0	0,0	3,0	582	0	582
O14.002 Prééclampsie lég à mod acc compl pp	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	38	0	38
O14.003 Prééclampsie lég à mod compl ap	94	0	94	222	0	222	2,4	0,0	2,4	17	0	17
O14.004 Prééclampsie lég à mod compl pp	68	0	68	138	0	138	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O14.009 Prééclampsie lég à mod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O141 Prééclampsie sévère</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
O14.101 Prééclampsie sévère acc	208	0	208	1 124	0	1 124	5,4	0,0	5,4	187	0	187
O14.102 Prééclampsie sévère acc compl pp	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	20	0	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O14.103 Prééclampsie sévère compl ap	49	0	49	114	0	114	2,3	0,0	2,3	3	0	3
O14.104 Prééclampsie sévère compl pp	65	0	65	155	0	155	2,4	0,0	2,4	3	0	3
<b>O142 HELLP (syndrome)</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
O14.201 HELLP acc	72	0	72	387	0	387	5,4	0,0	5,4	72	0	72
O14.202 HELLP acc compl postpartum	6	0	6	26	0	26	4,3	0,0	4,3	21	0	21
O14.203 HELLP compl antepartum	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	4	0	4
O14.204 HELLP compl postpartum	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	3	0	3
<b>O149 Prééclampsie, sans précision</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>	<b>2 436</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
O14.901 Prééclampsie sans précision acc	558	0	558	1 725	0	1 725	3,1	0,0	3,1	597	0	597
O14.902 Prééclampsie sans préc acc compl pp	10	0	10	29	0	29	2,9	0,0	2,9	53	0	53
O14.903 Prééclampsie sans préc compl antepartum	136	0	136	381	0	381	2,8	0,0	2,8	35	0	35
O14.904 Prééclampsie sans préc compl postpartum	142	0	142	301	0	301	2,1	0,0	2,1	19	0	19
<b>O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O15.001 Éclampsie pdt grossesse accouchement	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O15.003 Éclampsie pdt gross compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O151 Eclampsie au cours du travail</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O15.101 Éclampsie travail & accouchement	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	2	0	2
<b>O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O15.202 Éclampsie pdt puer acc av compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O15.204 Éclampsie pdt puer compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O16 Hypertension de la mère, sans précision</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>
O16.001 Hypertension mère s/p accouchement	57	0	57	163	0	163	2,9	0,0	2,9	154	0	154

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O16.002 Hypertension mère s/p acc compl postpart	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	44	0	44
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	26	0	26	38	0	38	1,5	0,0	1,5	16	0	16
O16.004 Hypertension mère s/p av compl postpart	18	0	18	23	0	23	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O16.009 Hypertension mère s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O200 Menace d'avortement</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O20.003 Menace avort antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O208 Autres hémorragies du début de la grossesse</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O20.803 Aut hémor début gross compl antepart	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	3	0	3
<b>O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O20.903 Hémor début gross s/p compl antepart	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O20.909 Hémor début gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O210 Hyperémèse gravidique bénigne</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
O21.001 Hyperémèse gravid bén acc	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	33	0	33
O21.003 Hyperémèse gravid bén compl antepart	328	0	328	814	0	814	2,5	0,0	2,5	28	0	28
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
O21.101 Hyperémèse gravid av trbl métab acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O21.103 Hyperémèse gravid compl métab antepart	165	0	165	622	0	622	3,8	0,0	3,8	19	0	19
O21.109 Hyperémèse gravid av trbl métab n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O212 Vomissements tardifs de la grossesse</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O21.201 Vomissements tard gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O21.203 Vomissements tard gross compl antepart	31	0	31	59	0	59	1,9	0,0	1,9	6	0	6
<b>O218 Autres vomissements compliquant la grossesse</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
O21.801 Aut vomissements compl gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O21.803 Aut vomiss compl gross compl antepart	11	0	11	20	0	20	1,8	0,0	1,8	11	0	11
<b>O219 Vomissements de la grossesse, sans précision</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O21.901 Vomissements gross s/p acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	0	8
O21.903 Vomissements gross s/p compl antepart	23	0	23	36	0	36	1,6	0,0	1,6	11	0	11
O21.909 Vomissements gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O22.001 Varices m i pdt gross acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	12	0	12
O22.003 Varices m i pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
O22.101 Varices org gén pdt gross acc	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	50	0	50
O22.103 Varices org gén pdt gross compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O22.201 Thrombophlébite superf pdt gross acc	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	25	0	25
O22.203 Thrombophléb superf pdt gross compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O22.301 Phlébothrombose profonde pdt gross acc	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	8	0	8
O22.303 Phlébothromb profond pdt gross compl ap	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	1	0	1
<b>O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
O22.401 Hémorroïdes pdt gross acc	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	85	0	85
O22.403 Hémorroïdes pdt gross compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O22.409 Hémorroïdes pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O22.501 Thrombose vein céréb pdt gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O228 Autres complications veineuses de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O22.801 Aut compl vein gross acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	0	8
<b>O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O22.901 Comp vein gross s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O22.903 Comp vein gross s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O230 Infections rénales au cours de la grossesse</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
O23.001 Infc rénales pdt gross acc	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	31	0	31
O23.003 Infc rénales pdt gross compl antepart	118	0	118	305	0	305	2,6	0,0	2,6	28	0	28
O23.009 Infc rénales pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O231 Infections vésicales au cours de la grossesse</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
O23.101 Infc vésic pdt gross acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O23.103 Infc vésic pdt gross compl antepart	7	0	7	24	0	24	3,4	0,0	3,4	23	0	23
O23.109 Infc vésic pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O233 Infections d'autres parties de</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>												
O23.301 Infc aut parties app uri pdt gross acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O23.303 Infc aut part app urin gross compl ap	13	0	13	33	0	33	2,5	0,0	2,5	7	0	7
<b>O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
O23.401 Infc n pr app uri pdt gross acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	47	0	47
O23.403 Infc n/p app urinaire pdt gross compl ap	13	0	13	24	0	24	1,8	0,0	1,8	41	0	41
O23.409 Infc n pr app uri pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
O23.501 Infc app gén pdt gross acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	74	0	74
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	51	0	51
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>377</b>
O23.901 Infc app gu pdt gross aut & s/p acc	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	362	0	362
O23.903 Infc gu pdt gross aut & s/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
O24.501 Diab type 1 accouch	55	0	55	195	0	195	3,5	0,0	3,5	134	0	134
O24.502 Diab type 1 accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.503 Diab type 1 troubles antepart	29	0	29	100	0	100	3,4	0,0	3,4	39	0	39
O24.504 Diab type 1 avec troubles postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
O24.601 Diab type 2 accouch	136	0	136	383	0	383	2,8	0,0	2,8	328	0	328

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O24.602 Diab type 2 accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	20	0	20	51	0	51	2,6	0,0	2,6	83	0	83
O24.604 Diab type 2 comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O24.701 Diab NCA accouch	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	21	0	21
O24.703 Diab NCA avec comp antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O24.704 Diab NCA avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)</b>	<b>4 096</b>	<b>0</b>	<b>4 096</b>	<b>8 636</b>	<b>0</b>	<b>8 636</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>7 859</b>	<b>0</b>	<b>7 859</b>
O24.801 Diab gest accouch	3 986	0	3 986	8 448	0	8 448	2,1	0,0	2,1	7 006	0	7 006
O24.802 Diab gest accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.803 Diab gest comp antepart	101	0	101	172	0	172	1,7	0,0	1,7	777	0	777
O24.804 Diab gest avec comp postpart	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	57	0	57
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>O25 Malnutrition au cours de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O25.001 Malnutrition pdt grossesse accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O25.003 Malnutrition pdt grossesse compl ap	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	0	5
<b>O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O26.001 Prise poids excès pdt gross acc	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O26.003 Prise poids excès gross acc compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O26.101 Faible prise poids pdt gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
O26.201 Soins pdt gross avort répétition acc	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	58	0	58
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
O26.301 Rétention stérilet pdt gross acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	0	16
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O264 Herpès gestationis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
O26.401 Herpès gestationis acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	29	0	29
O26.403 Herpès gestationis compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O265 Syndrome d'hypotension maternelle</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
O26.501 Synd hypotension mat acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	0	35
O26.502 Synd hypotension mat acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O26.503 Synd hypotension mat compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.504 Synd hypotension mat compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>1 289</b>	<b>0</b>	<b>1 289</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>808</b>
O26.601 Aff hép pdt gross acc & puer acc	481	0	481	1 145	0	1 145	2,4	0,0	2,4	717	0	717
O26.602 Aff hépatiq pdt g/a/p acc compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O26.603 Aff hépatiq pdt g/a/p compl antepart	49	0	49	117	0	117	2,4	0,0	2,4	74	0	74
O26.604 Aff hépatiq pdt g/a/p compl postpart	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	12	0	12
O26.609 Aff hépatique pdt g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O26.701 Sublux symphyse pdt gross acc & puer acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O26.702 Sublux symphyse pdt g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.703 Sublux symphyse pdt g/a/p compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O268 Autres affections précisées liées à la grossesse</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
O26.801 Aut aff pr gross acc	59	0	59	174	0	174	2,9	0,0	2,9	263	0	263
O26.802 Aut aff pr gross acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	73	0	73	135	0	135	1,8	0,0	1,8	81	0	81
O26.804 Aut aff pr gross compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O269 Affection liée à la grossesse, sans précision</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O26.901 Aff gross s/p acc	15	0	15	23	0	23	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O28.001 Rslt hématolog anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O28.101 Rslt biochimique anorm ex prénat acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	14	0	14
O28.103 Rslt biochim anorm ex prénat compl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ap												
<b>O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.201 Rslt cytologique anorm ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
O28.301 Rslt échograph anorm pdt ex prénat acc	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	117	0	117
O28.302 Rslt échog anorm pdt ex prénat acc compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O28.401 Rslt radiologiq anorm pdt ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.403 Rslt radio anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O28.501 Rslt chromosom anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
O28.801 Aut rslt anorm pdt ex prénat mère acc	19	0	19	29	0	29	1,5	0,0	1,5	219	0	219
O28.803 Aut rslt anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>sans précision</b>												
O28.901 Rslt anorm pdt ex prénat mère s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O29.101 Comp card anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O29.401 Céphalée prov rachi/épid pdt gross acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O29.501 Aut compl rachianesth/épid pdt gross acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O29.801 Aut compl anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>1 388</b>	<b>0</b>	<b>1 388</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>
O30.001 Jumeaux acc	345	0	345	1 241	0	1 241	3,6	0,0	3,6	632	0	632
O30.003 Jumeaux compl antepart	52	0	52	147	0	147	2,8	0,0	2,8	287	0	287
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>O301 Triplés</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
O30.101 Triplés acc	4	0	4	56	0	56	14,0	0,0	14,0	15	0	15
O30.103 Triplés compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O302 Quadruplés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O30.201 Quadruplés acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.203 Quadruplés compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O309 Grossesse multiple, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O30.901 Gross mult s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O310 Foetus papyracé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O31.001 Foe papyracé acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O31.111 Pour gross apr avort spon 1/+ foe acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O31.113 Pour gross apr avort spon 1/+ foe ap	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	0	5
<b>O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O31.121 Pour gross apr réd sél 1/+ foet acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	16	0	16
O31.123 Pour gross apr réd sél 1/+ foet antepart	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	11	0	11
<b>O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
O31.201 Poursuit gross mort i u un/plus foe acc	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	16	0	16
O31.203 Poursuit gross mort i u un/plus foe ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O31.209 Poursuit gross mort i u un/plus foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O31.801 Aut compl spéc gross mult acc	3	0	3	56	0	56	18,7	0,0	18,7	5	0	5
O31.803 Aut compl spéc gross mult compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O320 Soins maternels pour position instable</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
O32.001 S/mat posi inst acc	81	0	81	165	0	165	2,0	0,0	2,0	84	0	84
O32.003 S/mat posi inst compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>O321 Soins maternels pour présentation du</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>4 996</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>siège</b>												
O32.101 S/mat prés siège acc	2 212	0	2 212	4 956	0	4 956	2,2	0,0	2,2	1 046	0	1 046
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	38	0	38	40	0	40	1,1	0,0	1,1	109	0	109
O32.109 S/mat prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O322 Soins maternels pour position transverse et oblique</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>
O32.201 S/mat posi transverse & oblique acc	110	0	110	255	0	255	2,3	0,0	2,3	305	0	305
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	12	0	12
<b>O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
O32.301 S/mat prés face front & menton acc	20	0	20	37	0	37	1,8	0,0	1,8	60	0	60
O32.303 S/mat prés face/front/menton compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O324 Soins maternels pour tête haute à terme</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O32.401 S/mat tête haute terme acc	19	0	19	63	0	63	3,3	0,0	3,3	31	0	31
<b>O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
O32.501 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe acc	113	0	113	376	0	376	3,3	0,0	3,3	220	0	220
O32.503 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
<b>O326 Soins maternels pour présentation complexe</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
O32.601 S/mat prés complexe acc	14	0	14	46	0	46	3,3	0,0	3,3	45	0	45
<b>O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>777</b>
O32.801 S/mat aut prés anorm foe acc	81	0	81	164	0	164	2,0	0,0	2,0	777	0	777

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O329 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
O32.901 S/mat prés anorm foe s/p acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	26	0	26
O32.903 S/mat prés anorm foe s/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O33.001 S/mat dispro malform bassin mère acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
<b>O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O33.101 S/mat dispro bassin mat rétréci acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O33.301 S/mat dispro rétréc détroit inf acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O33.303 S/mat disprop rétréc dét inf compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O33.401 S/mat dispro foetopelv mixt mat &foe acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	7	0	7
<b>O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
O33.501 S/mat dispro foe anorm gros acc	38	0	38	85	0	85	2,2	0,0	2,2	69	0	69
O33.503 S/mat dispro foe anorm gros compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O336 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O33.603 S/mat dispro foe hydrocéph compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O33.701 S/mat dispro aut anom foe acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O33.703 S/mat dispro aut anom foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
O33.901 S/mat dispro s/p acc	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	42	0	42
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
O34.001 S/mat malform congén utér acc	29	0	29	61	0	61	2,1	0,0	2,1	211	0	211
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	14	0	14
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>941</b>
O34.101 S/mat tum corps utér acc	77	0	77	221	0	221	2,9	0,0	2,9	803	0	803
O34.102 S/mat tum corps utérus acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	48	0	48	84	0	84	1,8	0,0	1,8	82	0	82
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
<b>O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>6 076</b>	<b>0</b>	<b>6 076</b>	<b>11 621</b>	<b>0</b>	<b>11 621</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2 236</b>	<b>0</b>	<b>2 236</b>
O34.201 Cicatrice utér c/s ant acc	6 059	0	6 059	11 604	0	11 604	1,9	0,0	1,9	1 921	0	1 921
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	271	0	271
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
<b>O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et sans précision</b>												
O34.291 Cicatrice utérine interv chirurg ant acc	80	0	80	170	0	170	2,1	0,0	2,1	79	0	79
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>1 601</b>	<b>0</b>	<b>1 601</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
O34.301 S/mat béance col acc	69	0	69	559	0	559	8,1	0,0	8,1	208	0	208
O34.303 S/mat béance col compl antepart	281	0	281	1 041	0	1 041	3,7	0,0	3,7	80	0	80
O34.304 S/mat béance col compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
<b>O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>366</b>
O34.401 S/mat aut anom col acc	25	0	25	64	0	64	2,6	0,0	2,6	237	0	237
O34.402 S/mat aut anom col acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	118	0	118	516	0	516	4,4	0,0	4,4	111	0	111
O34.404 S/mat aut anom col compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
O34.501 S/mat aut anom utér gravide acc	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	49	0	49
O34.502 S/mat aut anom utér grav acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O346 Soins maternels pour anomalies du vagin</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O34.601 S/mat anom vagin acc	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	59	0	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>0347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
034.701 S/mat anom vulve & périnée acc	14	0	14	23	0	23	1,6	0,0	1,6	59	0	59
<b>0348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
034.801 S/mat aut anom org pelv acc	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	189	0	189
034.802 S/mat anom org pelv acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
034.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	9	0	9
034.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>0349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
034.901 S/mat anom org pelv s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>03500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
035.001 S/mat anencéphalie foe acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
035.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
035.011 S/mat spina bifida foe acc	11	0	11	16	0	16	1,5	0,0	1,5	1	0	1
<b>03502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
035.021 S/mat hydrocéphalie foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>03503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
035.031 S/mat spina bifida foe acc	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	0	0	0
<b>03508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.081 S/mat anom tube neural foe acc	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O35.083 S/mat anom tub neural foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
O35.091 S/mat malform snc foe acc	35	0	35	63	0	63	1,8	0,0	1,8	31	0	31
O35.093 S/mat malform snc foe compl antepart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
O35.101 S/mat anom chrom foe acc	58	0	58	103	0	103	1,8	0,0	1,8	60	0	60
O35.103 S/mat anom chrom foe compl antepart	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	0	54
<b>O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O35.203 S/mat mld héréd foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O353 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
O35.301 S/mat lés foe résultant mld vir mère acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O35.303 S/mat lés foe mld virale mère compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.501 S/mat lés foe méd acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>O357 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres procédures médicales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.701 S/mat lés foe aut proc méd acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>554</b>
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	207	0	207	431	0	431	2,1	0,0	2,1	459	0	459
O35.803 S/mat aut anom & lés foe compl antepar	25	0	25	93	0	93	3,7	0,0	3,7	63	0	63
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
<b>O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O35.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O35.903 S/mat anom & lés foe s/p compl antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O36.021 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.023 S/mat isoimm anti-Rh trim 2 comp antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
O36.031 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 acc	38	0	38	76	0	76	2,0	0,0	2,0	261	0	261
O36.033 S/mat isoimm anti-Rh trim 3 comp antepar	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
O36.091 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	66	0	66

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.099 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O36.121 S/mat aut iso-immun trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.123 S/mat aut isoimm trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.129 S/mat aut iso-immun trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
O36.131 S/mat aut iso-immun trim 3 acc	23	0	23	49	0	49	2,1	0,0	2,1	110	0	110
O36.133 S/mat aut isoimm trim 3 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O36.191 S/mat aut iso-immun trim n pr acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14
<b>O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O36.221 S/mat anasarque foetoplac trim 2 acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O36.223 S/mat anasarq foetoplac trim 2 compl ap	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O36.231 S/mat anasarque foetoplac trim 3 acc	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	6	0	6
O36.233 S/mat anasarq foetoplac trim 3 compl ap	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>03629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
036.293 S/mat anasarq foetoplac trim n pr ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.299 S/mat anasarque foetoplac trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
036.321 S/mat signes mort app foe trim 2 acc	3	0	3	67	0	67	22,3	0,0	22,3	7	0	7
036.323 S/mat sig mort app foe trim 2 compl ante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>03633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
036.331 S/mat signes mort app foe trim 3 acc	74	0	74	395	0	395	5,3	0,0	5,3	70	0	70
036.333 S/mat sig mort app foe trim 3 compl ante	11	0	11	16	0	16	1,5	0,0	1,5	12	0	12
<b>03639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
036.393 S/mat mort app foe trim n pr compl ante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>03642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
036.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	94	0	94	152	0	152	1,6	0,0	1,6	24	0	24
036.423 S/mat mort intrautér foe trim 2 comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.429 S/mat mort intra-utér foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
036.431 S/mat mort intra-utér foe trim 3 acc	139	0	139	241	0	241	1,7	0,0	1,7	17	0	17
036.433 S/mat mort intrautér foe trim 3 comp ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.491 S/mat mort intra-utér foie trim n pr acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	0	0	0
O36.499 S/mat mort intra-utér foie trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
O36.521 S/mat restr croiss foie trim 2 acc	18	0	18	153	0	153	8,5	0,0	8,5	47	0	47
O36.523 S/mat restr croiss foie trim 2 compl ap	10	0	10	47	0	47	4,7	0,0	4,7	28	0	28
O36.529 S/mat restr croiss foie trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>3 748</b>	<b>0</b>	<b>3 748</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>
O36.531 S/mat restr croiss foie trim 3 acc	1 214	0	1 214	3 574	0	3 574	2,9	0,0	2,9	2 100	0	2 100
O36.533 S/mat restr croiss foie trim 3 compl ap	66	0	66	174	0	174	2,6	0,0	2,6	141	0	141
<b>O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
O36.591 S/mat restr croiss foie trim n pr acc	81	0	81	185	0	185	2,3	0,0	2,3	126	0	126
O36.593 S/mat restr croiss foie trim n pr antepa	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	0	13
<b>O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.621 S/mat croiss excès foie trim 2 acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O36.623 S/mat croiss excès foie trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>
O36.631 S/mat croiss excès foie trim 3 acc	571	0	571	1 212	0	1 212	2,1	0,0	2,1	2 295	0	2 295
O36.633 S/mat croiss excès foie trim 3 compl ap	10	0	10	11	0	11	1,1	0,0	1,1	61	0	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>03669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>
036.691 S/mat croiss excès foe trim n pr acc	40	0	40	79	0	79	2,0	0,0	2,0	195	0	195
036.693 S/mat croiss excès foe trim n pr ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>03671 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.713 S/mat gafv trim 1 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03672 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
036.721 S/mat gafv trim 2 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>03673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, troisième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.731 S/mat gafv trim 3 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.819 S/mat aut aff pr foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
036.821 S/mat aut aff pr foe trim 2 acc	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	15	0	15
036.823 S/mat aut aff pr foe trim 2 compl antepa	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
036.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
036.831 S/mat aut aff pr foe trim 3 acc	75	0	75	196	0	196	2,6	0,0	2,6	196	0	196

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.833 S/mat aut aff pr foe trim 3 compl antepa	8	0	8	40	0	40	5,0	0,0	5,0	22	0	22
O36.839 S/mat aut aff pr foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.891 S/mat aut aff pr foe trim n pr acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O36.893 S/mat aut aff pr foe trim n pr compl ap	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O36.899 S/mat aut aff pr foe trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.931 S/mat aff foe s/p trim 3 acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
<b>O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O37.021 S/mat dim mvt foe trim 2 acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
O37.031 S/mat dim mvt foe trim 3 acc	180	0	180	393	0	393	2,2	0,0	2,2	259	0	259
O37.033 S/mat dim mvt foe trim 3 compl antepart	21	0	21	35	0	35	1,7	0,0	1,7	16	0	16
<b>O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O37.091 S/mat dim mvt foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O37.093 S/mat dim mvt foe trim n pr comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O4002 Hydramnios, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O40.021 Hydramnios trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O40.023 Hydramnios trim 2 compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O4003 Hydramnios, troisième trimestre</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>	<b>1 362</b>
O40.031 Hydramnios trim 3 acc	271	0	271	556	0	556	2,1	0,0	2,1	1 283	0	1 283
O40.033 Hydramnios trim 3 compl antepart	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	79	0	79
<b>O4009 Hydramnios, trimestre non précisé</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
O40.091 Hydramnios trim n pr acc	26	0	26	60	0	60	2,3	0,0	2,3	101	0	101
O40.093 Hydramnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O4101 Oligoamnios, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O41.013 Oligoamnios trim 1 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.019 Oligoamnios trim 1 épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
O41.021 Oligoamnios trim 2 acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	39	0	39
O41.023 Oligoamnios trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
<b>O4103 Oligoamnios, troisième trimestre</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>942</b>
O41.031 Oligoamnios trim 3 acc	268	0	268	635	0	635	2,4	0,0	2,4	920	0	920
O41.033 Oligoamnios trim 3 compl antepart	12	0	12	19	0	19	1,6	0,0	1,6	21	0	21
O41.039 Oligoamnios trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
O41.091 Oligoamnios trim n pr acc	29	0	29	65	0	65	2,2	0,0	2,2	96	0	96
O41.093 Oligoamnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O41.099 Oligoamnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O41.119 Infç sac amnio & memb trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
O41.121 Infç sac amnio & memb trim 2 acc	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	82	0	82

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.123 Infc sac amnio & memb trim 2 compl ap	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
O41.129 Infc sac amnio & memb trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
<b>O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>
O41.131 Infc sac amnio & memb trim 3 acc	415	0	415	1 044	0	1 044	2,5	0,0	2,5	3 324	0	3 324
O41.133 Infc sac amnio & memb trim 3 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.139 Infc sac amnio & memb trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
O41.191 Infc sac amnio & memb trim n pr acc	41	0	41	104	0	104	2,5	0,0	2,5	334	0	334
O41.193 Infc sac amnio & memb trim n pr comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O41.813 Aut anom pr liq amnio trim 1 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O41.821 Aut anom pr liq amnio & memb trim 2 acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O41.823 Aut anom pr liq amnio trim 2 compl ap	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	9	0	9
<b>O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.831 Aut anom pr liq amnio & memb trim 3 acc	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	121	0	121
<b>O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O41.891 Aut anom pr liq amnio trim n pr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O41.893 Aut anom pr liq amnio trim n pr comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O41.901 Anom liquide amnio & memb s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.903 Anom liq amnio & memb s/p compl antepart	13	0	13	45	0	45	3,5	0,0	3,5	2	0	2
<b>O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>1 537</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
O42.011 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h acc	544	0	544	1 481	0	1 481	2,7	0,0	2,7	725	0	725
O42.013 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h ap	38	0	38	56	0	56	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O42.019 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
<b>O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>3 684</b>	<b>0</b>	<b>3 684</b>	<b>7 283</b>	<b>0</b>	<b>7 283</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>3 993</b>
O42.021 Rupt prémat memb term déb trav 24h acc	3 678	0	3 678	7 277	0	7 277	2,0	0,0	2,0	3 993	0	3 993
O42.023 Rupt prémat memb term déb trav 24h ap	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O42.091 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h acc	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	16	0	16
O42.099 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>2 616</b>	<b>0</b>	<b>2 616</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
O42.111 Rupt préma memb avterm déb trav >24h acc	288	0	288	2 556	0	2 556	8,9	0,0	8,9	323	0	323
O42.113 Rupt préma memb avterm déb trav >24h ap	15	0	15	60	0	60	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O42.119 Rupt préma memb avterm déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
O42.121 Rupt prémat memb term déb trav >24h acc	285	0	285	690	0	690	2,4	0,0	2,4	214	0	214
O42.129 Rupt prémat memb term déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O42.191 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O42.203 Rupt prémat memb trav ret trait comp ap	70	0	70	341	0	341	4,9	0,0	4,9	14	0	14
<b>O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>1 107</b>	<b>0</b>	<b>1 107</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>386</b>
O42.901 Rupture prématurée membranes s/p	143	0	143	450	0	450	3,1	0,0	3,1	325	0	325

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
acc												
O42.903 Rupt prémat memb s/p compl antepart	148	0	148	657	0	657	4,4	0,0	4,4	25	0	25
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
<b>O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
O43.001 Synd transf foeto-mat acc	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	32	0	32
O43.003 Synd transf foeto-mat compl antepart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
<b>O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O43.011 Synd transf foe foe acc	5	0	5	32	0	32	6,4	0,0	6,4	19	0	19
O43.013 Synd transf foe foe compl antepart	18	0	18	48	0	48	2,7	0,0	2,7	6	0	6
O43.019 Synd transf foe foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4309 Syndrome de transfusion placentaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O43.093 Synd transf placent s/p compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O431 Malformation du placenta</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
O43.101 Malform placenta acc	58	0	58	101	0	101	1,7	0,0	1,7	537	0	537
O43.103 Malform placenta compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>O432 Adhérence pathologique du placenta</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
O43.201 Anom plac adh path plac acc a/s tr antep	30	0	30	226	0	226	7,5	0,0	7,5	173	0	173
O43.203 Anom placen adher path placen tr antep	9	0	9	26	0	26	2,9	0,0	2,9	7	0	7
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O4380 Dysfonctionnement du placenta</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O43.801 Dysfonc placenta acc	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O4381 Infarctus placentaire</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>499</b>
O43.811 Infarct placentaire acc	14	0	14	20	0	20	1,4	0,0	1,4	498	0	498
O43.813 Infarct placentaire compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4388 Autres anomalies précisées du placenta</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>743</b>
O43.881 Aut anom pr placenta acc	20	0	20	40	0	40	2,0	0,0	2,0	718	0	718
O43.883 Aut anom pr placenta compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	21	0	21
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O439 Anomalie du placenta, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O43.901 Anom placenta s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O43.903 Anom placenta s/p compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
O44.001 Placenta praevia pr s hémor acc	130	0	130	377	0	377	2,9	0,0	2,9	73	0	73
O44.003 Placenta praev pr s hémor compl antepart	19	0	19	72	0	72	3,8	0,0	3,8	33	0	33
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O441 Placenta praevia avec hémorragie</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>	<b>2 698</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
O44.101 Placenta praevia av hémor acc	213	0	213	1 451	0	1 451	6,8	0,0	6,8	95	0	95
O44.103 Placenta praevia av hémor compl antepart	294	0	294	1 247	0	1 247	4,2	0,0	4,2	29	0	29
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O45.001 Décol prémat placenta av afibrinog acc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
<b>O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O45.011 Décol prémat placenta av CID acc	5	0	5	34	0	34	6,8	0,0	6,8	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O45.081 Décol prémat placenta aut anom coag acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O45.083 Décol prémat placenta aut anom coag ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O45.091 Décol prémat placenta anom coag s/p acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O458 Autres décollements prématurés du placenta</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
O45.801 Aut décol prémat placenta acc	63	0	63	132	0	132	2,1	0,0	2,1	188	0	188
O45.803 Aut décol prémat placenta compl antepart	48	0	48	112	0	112	2,3	0,0	2,3	9	0	9
O45.809 Aut décol prémat placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>2 277</b>	<b>0</b>	<b>2 277</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>
O45.901 Décol prémat placenta s/p acc	554	0	554	1 400	0	1 400	2,5	0,0	2,5	1 462	0	1 462
O45.903 Décol prémat placenta s/p compl antepart	266	0	266	877	0	877	3,3	0,0	3,3	67	0	67
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
<b>O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O46.011 Hémor antepart av coag intravas diss acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O46.081 Hémor antepartum av aut anom coag acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O46.083 Hémor antepartum aut anom coag compl ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O46.091 Hémor antepartum av anom coag s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O468 Autres hémorragies antepartum</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O46.801 Aut hémor antepartum acc	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	10	0	10
O46.803 Aut hémor antepartum compl antepart	25	0	25	45	0	45	1,8	0,0	1,8	8	0	8
<b>O469 Hémorragie antepartum, sans précision</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
O46.901 Hémor antepartum s/p acc	28	0	28	83	0	83	3,0	0,0	3,0	65	0	65
O46.903 Hémor antepartum s/p compl antepart	161	0	161	331	0	331	2,1	0,0	2,1	23	0	23
<b>O47 Faux travail</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>986</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>1 592</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
O47.003 Faux trav av 37 sem ent gest compl ap	776	0	776	1 317	0	1 317	1,7	0,0	1,7	104	0	104
O47.103 Faux trav 37 sem ou plus gest compl ap	147	0	147	153	0	153	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O47.903 Faux trav s/p av trbl ou compl antepart	63	0	63	122	0	122	1,9	0,0	1,9	14	0	14
<b>O48 Grossesse prolongée</b>	<b>3 317</b>	<b>0</b>	<b>3 317</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2 992</b>	<b>0</b>	<b>2 992</b>
O48.001 Gross prol acc	3 288	0	3 288	6 956	0	6 956	2,1	0,0	2,1	2 980	0	2 980
O48.003 Gross prol av trbl ou compl antepart	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O48.009 Gross prol n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O600 Travail avant terme sans accouchement</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>1 901</b>	<b>0</b>	<b>1 901</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	697	0	697	1 901	0	1 901	2,7	0,0	2,7	75	0	75
<b>O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>1 104</b>	<b>3 491</b>	<b>0</b>	<b>3 491</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1 601</b>	<b>0</b>	<b>1 601</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O60.101 Trav avterme spont av accouch avterme	1 104	0	1 104	3 491	0	3 491	3,2	0,0	3,2	1 601	0	1 601
<b>O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O60.201 Trav avterme spont avec accouch terme	9	0	9	34	0	34	3,8	0,0	3,8	15	0	15
<b>O603 Accouchement avant terme sans travail spontané</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1 263</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>1 866</b>	<b>0</b>	<b>1 866</b>
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	257	0	257	1 263	0	1 263	4,9	0,0	4,9	1 866	0	1 866
<b>O610 Échec du déclenchement médical du travail</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
O61.001 Échec décl méd trav acc	195	0	195	772	0	772	4,0	0,0	4,0	529	0	529
O61.003 Échec décl méd trav compl antepart	34	0	34	48	0	48	1,4	0,0	1,4	27	0	27
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O611 Échec du déclenchement instrumental du travail</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
O61.101 Échec décl instrumental trav acc	16	0	16	55	0	55	3,4	0,0	3,4	165	0	165
O61.103 Échec décl instrum trav compl antepart	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	7	0	7
<b>O618 Autres échecs du déclenchement du travail</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O61.801 Aut échecs décl trav acc	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	12	0	12
O61.803 Aut échecs décl trav compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O61.901 Échec décl trav s/p acc	10	0	10	35	0	35	3,5	0,0	3,5	8	0	8
<b>O620 Contractions initiales insuffisantes</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742</b>
O62.001 Contract initiales insuf acc	529	0	529	1 439	0	1 439	2,7	0,0	2,7	721	0	721
O62.003 Contract initiales insuf compl antepart	83	0	83	85	0	85	1,0	0,0	1,0	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O621 Inertie utérine secondaire</b>	<b>1 258</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>3 703</b>	<b>0</b>	<b>3 703</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>
O62.101 Inertie utér sec acc	1 255	0	1 255	3 700	0	3 700	2,9	0,0	2,9	1 129	0	1 129
O62.103 Inertie utér sec compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O622 Autres formes d'inertie utérine</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>2 664</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>898</b>
O62.201 Aut formes inertie utér acc	853	0	853	2 661	0	2 661	3,1	0,0	3,1	898	0	898
O62.203 Aut formes inertie utér compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O623 Travail trop rapide</b>	<b>1 324</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>	<b>1 970</b>	<b>0</b>	<b>1 970</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>5 295</b>	<b>0</b>	<b>5 295</b>
O62.301 Trav trop rapide acc	1 323	0	1 323	1 969	0	1 969	1,5	0,0	1,5	5 284	0	5 284
O62.303 Trav trop rapide compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O62.309 Trav trop rapide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>684</b>
O62.401 Contract utér hyperton n coord prol acc	237	0	237	452	0	452	1,9	0,0	1,9	681	0	681
O62.403 Contract utér hyperton n coord prol ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
O62.801 Aut anom forces jeu pdt trav acc	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	50	0	50
O62.803 Aut anom force jeu pdt trav compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
O62.901 Anom forces jeu pdt trav s/p acc	20	0	20	44	0	44	2,2	0,0	2,2	49	0	49
O62.903 Anom force jeu pdt trav s/p compl ap	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O630 Prolongation du premier stade (du travail)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
O63.001 Prolongation 1 stade acc	51	0	51	131	0	131	2,6	0,0	2,6	110	0	110
O63.003 Prolongation 1 stade compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>476</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>travail)</b>												
O63.101 Prolongation 2 période acc	144	0	144	357	0	357	2,5	0,0	2,5	476	0	476
<b>O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O63.201 Acc retardé 2 jumeau triplé etc acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	15	0	15
O63.209 Acc retardé 2 jumeau triplé etc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O639 Travail prolongé, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
O63.901 Trav prol s/p acc	12	0	12	30	0	30	2,5	0,0	2,5	38	0	38
O63.903 Trav prol s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>809</b>
O64.001 Dysto rotation incompl tête foe acc	278	0	278	718	0	718	2,6	0,0	2,6	808	0	808
O64.003 Dysto rotation incompl tête foe comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O641 Dystocie due à une présentation du siège</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
O64.101 Dysto prés siège acc	189	0	189	549	0	549	2,9	0,0	2,9	111	0	111
O64.109 Dysto prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O642 Dystocie due à une présentation de la face</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O64.201 Dysto prés face acc	15	0	15	40	0	40	2,7	0,0	2,7	8	0	8
<b>O643 Dystocie due à une présentation du front</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O64.301 Dysto prés front acc	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	13	0	13
<b>O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
O64.401 Dysto prés épaule acc	45	0	45	98	0	98	2,2	0,0	2,2	121	0	121
<b>O645 Dystocie due à une présentation complexe</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O64.501 Dysto prés complexe acc	9	0	9	26	0	26	2,9	0,0	2,9	10	0	10
<b>O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
O64.801 Dysto aut posi & prés anorm acc	59	0	59	196	0	196	3,3	0,0	3,3	235	0	235
<b>O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O64.901 Dysto posi & prés anorm s/p acc	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	14	0	14
<b>O650 Dystocie due à une déformation pelvienne</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O65.001 Dysto déform pelv acc	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	6	0	6
O65.003 Dysto déform pelv compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O65.101 Dysto bassin génér rétréci acc	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	14	0	14
<b>O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O65.301 Dysto rétréc détroit inf & cav moy acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
<b>O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
O65.401 Dysto dispro foetopelv s/p acc	219	0	219	645	0	645	2,9	0,0	2,9	293	0	293
<b>O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O65.501 Dysto anom org pelv mère acc	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	16	0	16
<b>O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O65.801 Dysto aut anom pelv mère acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O660 Dystocie due à une dystocie des épaules</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>1 454</b>	<b>0</b>	<b>1 454</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2 257</b>	<b>0</b>	<b>2 257</b>
O66.001 Dysto dysto épaules acc	797	0	797	1 454	0	1 454	1,8	0,0	1,8	2 257	0	2 257

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O661 Dystocie gémellaire</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O66.101 Dysto gémellaire acc	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	1	0	1
O66.103 Dysto gémellaire compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
O66.201 Dysto foe anorm gros acc	25	0	25	58	0	58	2,3	0,0	2,3	45	0	45
<b>O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O66.301 Dysto aut anom foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O66.303 Dysto aut anom foe compl antepart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
O66.401 Échec épreuve trav apr c/s acc	278	0	278	682	0	682	2,5	0,0	2,5	375	0	375
<b>O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O66.491 Échec épreuve trav s/p acc	29	0	29	81	0	81	2,8	0,0	2,8	26	0	26
<b>O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
O66.501 Échec appl ventouse & forceps s/p acc	55	0	55	150	0	150	2,7	0,0	2,7	332	0	332
<b>O668 Autres dystocies précisées</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
O66.801 Aut dysto pr acc	62	0	62	161	0	161	2,6	0,0	2,6	145	0	145
<b>O669 Dystocie, sans précision</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
O66.901 Dysto s/p acc	104	0	104	288	0	288	2,8	0,0	2,8	315	0	315
O66.903 Dysto s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O67.001 Hémor pdt acc av anom coag acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O67.009 Hémor pdt acc av anom coag n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
O67.801 Aut hémor pdt acc acc	22	0	22	51	0	51	2,3	0,0	2,3	242	0	242
<b>O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
O67.901 Hémor pdt acc s/p acc	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	87	0	87
O67.903 Hémor pdt acc s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus</b>	<b>5 452</b>	<b>0</b>	<b>5 452</b>	<b>12 904</b>	<b>0</b>	<b>12 904</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>10 818</b>	<b>0</b>	<b>10 818</b>
O68.001 Trav/acc compl anom fréq card foe acc	5 416	0	5 416	12 859	0	12 859	2,4	0,0	2,4	10 759	0	10 759
O68.003 Trav/acc compl anom fréq card foe ap	36	0	36	45	0	45	1,2	0,0	1,2	58	0	58
O68.009 Trav/acc compl anom fréq card foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>853</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3 982</b>	<b>0</b>	<b>3 982</b>
O68.101 Trav/acc compl méconium liq amnio acc	853	0	853	1 426	0	1 426	1,7	0,0	1,7	3 980	0	3 980
O68.103 Trav/acc compl méconium liq amnio ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O68.109 Trav/acc compl méconium liq amnio npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique</b>	<b>1 721</b>	<b>0</b>	<b>1 721</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>3 831</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2 253</b>	<b>0</b>	<b>2 253</b>
O68.201 Tr/acc anom fréq card foe méco liq acc	1 721	0	1 721	3 831	0	3 831	2,2	0,0	2,2	2 253	0	2 253
<b>O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O68.301 Trav/acc compl asphyxie intra utér acc	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	4	0	4
<b>O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
O69.001 Trav & acc compl prolapsus cordon acc	117	0	117	320	0	320	2,7	0,0	2,7	300	0	300
O69.009 Trav & acc compl prolapsus cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>
O69.101 Trav/acc compl cord aut cou av comp acc	347	0	347	597	0	597	1,7	0,0	1,7	3 095	0	3 095
O69.109 Trav/acc cord aut cou av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1 505</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>
O69.201 Trav/acc aut enchevêtr cord av compr acc	117	0	117	174	0	174	1,5	0,0	1,5	1 505	0	1 505
<b>O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
O69.301 Trav & acc compl brièveté cordon acc	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	123	0	123
<b>O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O69.401 Trav/acc comp vasa praevia acc	41	0	41	554	0	554	13,5	0,0	13,5	36	0	36
O69.403 Trav/acc vasa praevia comp ap	11	0	11	51	0	51	4,6	0,0	4,6	3	0	3
<b>O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
O69.501 Trav & acc compl lés vasc cordon acc	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	74	0	74
O69.503 Trav/acc lés vasc cordon compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>9 043</b>	<b>0</b>	<b>9 043</b>
O69.801 Trav/acc compl aut anom cordon ombil acc	648	0	648	1 121	0	1 121	1,7	0,0	1,7	9 033	0	9 033
O69.803 Trav/acc aut anom cordon compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O69.809 Trav/acc compl aut anom cordon ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O69.901 Trav/acc compl aut anom cordon s/p acc	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	31	0	31
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>9 153</b>	<b>0</b>	<b>9 153</b>	<b>16 118</b>	<b>0</b>	<b>16 118</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>10 747</b>	<b>0</b>	<b>10 747</b>
O70.001 Déchir obst périnée 1d acc	9 099	0	9 099	16 046	0	16 046	1,8	0,0	1,8	10 717	0	10 717
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	54	0	54	72	0	72	1,3	0,0	1,3	30	0	30
<b>O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré</b>	<b>9 349</b>	<b>0</b>	<b>9 349</b>	<b>16 760</b>	<b>0</b>	<b>16 760</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>9 866</b>	<b>0</b>	<b>9 866</b>
O70.101 Déchir obst périnée 2d acc	9 265	0	9 265	16 649	0	16 649	1,8	0,0	1,8	9 838	0	9 838
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	84	0	84	111	0	111	1,3	0,0	1,3	28	0	28
<b>O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>614</b>
O70.211 Déchir obst pér troisième degré 3a/acc	357	0	357	702	0	702	2,0	0,0	2,0	612	0	612
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	0	2
<b>O7022 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3b, décrite ainsi</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
O70.221 Déchir obst pér troisième degré 3b/acc	89	0	89	185	0	185	2,1	0,0	2,1	201	0	201

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O70.224 Déchir obst pér trois degré 3b/postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O7023 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3c, décrite ainsi</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
O70.231 Déchir obst pér troisième degré 3c/acc	30	0	30	63	0	63	2,1	0,0	2,1	83	0	83
O70.234 Déchir obst pér trois degré 3c/postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O7028 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, autre type précisé</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
O70.281 Déchir obst pér trois degré autre/acc	347	0	347	743	0	743	2,1	0,0	2,1	419	0	419
O70.284 Déchir obst pér trois degré autre/postp	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>
O70.291 Déchir obst pér trois degré n pr/acc	482	0	482	994	0	994	2,1	0,0	2,1	670	0	670
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
O70.301 Déchir obst périnée 4 degré acc	149	0	149	321	0	321	2,2	0,0	2,2	215	0	215
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
O70.901 Déchir obst périnée s/p acc	20	0	20	38	0	38	1,9	0,0	1,9	42	0	42
<b>O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
O71.001 Déhisc anc cicatrice utér av trav acc	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	52	0	52
<b>O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O71.011 Déhisc anc cicatric utér ext av trav acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
<b>O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
O71.101 Déhisc anc cicatrice utér pdt trav acc	12	0	12	38	0	38	3,2	0,0	3,2	43	0	43
<b>O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O71.111 Déhiscence utér av ext pdt trav acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	39	0	39
<b>O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
O71.181 Aut rupt utér pdt trav acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	48	0	48
O71.184 Aut rupt utér pdt trav compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O712 Inversion post-partum de l'utérus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
O71.202 Inversion postpart utér acc compl pp	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	22	0	22
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
O71.301 Déchir obst col utér acc	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	148	0	148
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O714 Déchirure obstétricale vaginale haute</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
O71.401 Déchir obst vaginale haute acc	142	0	142	296	0	296	2,1	0,0	2,1	582	0	582
O71.404 Déchir obst vag haute comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
O71.501 Aut lés obst org pelv acc	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	240	0	240
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
<b>O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
O71.601 Lés obst intéres articl & lgmt pelv acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	0	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
O71.701 Hématome pelv orig obst acc	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	181	0	181
O71.704 Hématome pelvien obst compl postpart	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	3	0	3
O71.709 Hématome pelv orig obst ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
O71.801 Aut traum obst pr acc	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	149	0	149
O71.802 Aut traum obst pr acc a/m compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O71.803 Aut traum obst pr compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O719 Traumatisme obstétrical, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O71.901 Traum obst s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
O72.002 Hémor délivrance acc a/m compl postpart	188	0	188	378	0	378	2,0	0,0	2,0	937	0	937
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	41	0	41	65	0	65	1,6	0,0	1,6	15	0	15
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
<b>O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>1 471</b>	<b>0</b>	<b>1 471</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6 335</b>	<b>0</b>	<b>6 335</b>
O72.102 Aut hémor imméd postpart acc compl pp	704	0	704	1 413	0	1 413	2,0	0,0	2,0	6 298	0	6 298
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	41	0	41	58	0	58	1,4	0,0	1,4	28	0	28
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O722 Hémorragie du post-partum, tardive</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>358</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et secondaire</b>												
O72.202 Hémor postpart tard/sec acc compl postpar	62	0	62	129	0	129	2,1	0,0	2,1	335	0	335
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	163	0	163	240	0	240	1,5	0,0	1,5	22	0	22
O72.209 Hémor postpart tard & sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
O72.302 Anom coag postpart acc compl postpart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	150	0	150
O72.304 Anom coag pdt postpart compl postpart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	8	0	8
<b>O730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>613</b>
O73.002 Rétent placenta s hémor acc compl postpart	133	0	133	272	0	272	2,0	0,0	2,0	595	0	595
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	17	0	17	25	0	25	1,5	0,0	1,5	11	0	11
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
O73.102 Rétent part plac s hémor acc compl pp	23	0	23	42	0	42	1,8	0,0	1,8	212	0	212
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	18	0	18	23	0	23	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O740 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O74.002 Pneumonie asp anesth pdt tr/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O741 Autres complications pulmonaires de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>												
O74.101 Aut compl pulm anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.102 Aut compl pulm anesth trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O74.201 Comp card anesth pdt trav & acc acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O74.202 Compl card anesth trav/acc acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O74.301 Compl snc anesth pdt trav/acc acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O744 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O74.401 Rx tox anesth locale pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.402 Rx tox anesth loc trav/acc acc postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O74.501 Céphalée prov rachi/épid trav/acc acc	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	21	0	21
O74.502 Céphalée prov rachi/épid tr/acc acc pp	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	36	0	36
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'accouchement</b>												
074.601 Aut compl rachi/épid pdt trav/acc acc	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	136	0	136
074.602 Aut compl rachi/épid trav/acc acc pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
074.604 Aut compl rachi/épid trav/acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>0747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
074.701 Échec/dif intubation pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
074.801 Aut compl anesth pdt trav & acc acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
074.802 Aut compl anesth trav/acc acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
074.809 Aut compl anesth pdt trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
074.901 Comp anesth pdt trav & acc s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
075.001 Détresse mat pdt trav & acc acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>0751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
075.101 Choc pdt ou apr trav & acc acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	19	0	19
075.102 Choc pdt/apr trav/acc acc compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	31	0	31
075.104 Choc pdt ou apr trav/acc compl postpart	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
<b>0752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>382</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O75.201 Pyrexie pdt trav non c/a acc	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	380	0	380
O75.203 Pyrexie pdt trav nca compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O75.209 Pyrexie pdt trav non c/a épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O753 Autres infections au cours du travail</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O75.301 Aut infc pdt trav acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O75.303 Aut infc pdt trav acc a/m compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
O75.401 Aut compl chir proc obst acc	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	32	0	32
O75.402 Aut compl chir proc obst acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O75.404 Aut compl chir proc obst comp pp	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O75.409 Aut compl chir proc obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
O75.501 Acc retardé apr rupt artificiel memb acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	0	60
<b>O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
O75.601 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb acc	195	0	195	895	0	895	4,6	0,0	4,6	756	0	756
O75.603 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb ap	11	0	11	80	0	80	7,3	0,0	7,3	6	0	6
<b>O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI</b>	<b>1 038</b>	<b>0</b>	<b>1 038</b>	<b>1 824</b>	<b>0</b>	<b>1 824</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1 154</b>	<b>0</b>	<b>1 154</b>
O75.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	1 038	0	1 038	1 824	0	1 824	1,8	0,0	1,8	1 150	0	1 150
O75.709 Acc voie vaginale apr c/s ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O7588 Autres complications précisées du</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 224</b>	<b>0</b>	<b>1 224</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>travail et de l'accouchement</b>												
O75.881 Aut compl pr trav & acc acc	332	0	332	765	0	765	2,3	0,0	2,3	1 192	0	1 192
O75.882 Aut compl pr trav/acc acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O75.883 Aut compl pr trav & acc compl antepart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O75.884 Aut compl pr trav & acc compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O75.889 Aut compl pr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O75.901 Comp trav & acc s/p acc	14	0	14	21	0	21	1,5	0,0	1,5	2	0	2
<b>O85 Sepsie puerpérale</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
O85.002 Septicémie puerpérale acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	65	0	65
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	171	0	171	475	0	475	2,8	0,0	2,8	55	0	55
O85.009 Septicémie puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
O86.002 Infc plaie obst chir acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	72	0	72	239	0	239	3,3	0,0	3,3	27	0	27
<b>O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O86.102 Aut infc voies gén apr acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	5	0	5
<b>O862 Infection des voies urinaires, après accouchement</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O86.202 Infc voies urin apr acc/acc comp postpar	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	25	0	25
O86.204 Infc voies uri apr acc compl postpart	17	0	17	58	0	58	3,4	0,0	3,4	18	0	18
<b>O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O86.304 Aut infc gén urin apr acc compl postpart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
<b>O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
O86.402 Hyperth orig incon apr acc/acc compl pp	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	50	0	50
O86.404 Hyperth orig incon apr acc comp postpart	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	4	0	4
O86.409 Hyperthermie orig inconnue apr acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O868 Autres infections puerpérales précisées</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
O86.802 Aut infc puer pr acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	81	0	81	201	0	201	2,5	0,0	2,5	36	0	36
O86.809 Aut infc puer pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O87.002 Thromboph superf pdt puer acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	0	21
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	0	6
<b>O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O87.102 Phléboth prof pdt puer acc comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O87.104 Phléboth profond pdt puer compl postpart	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	8	0	8
<b>O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
O87.202 Hémorroïdes pdt puer acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	0	51
O87.204 Hémorroïdes pdt puer compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O87.304 Thromb vein céréb pdt puer comp postpart	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
<b>O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O87.802 Aut compl vein pdt puer acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O87.804 Aut compl vein pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O87.902 Compl vein pdt puer s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O881 Embolie amniotique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O88.101 Embolie amnio acc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	0	5
O88.102 Embolie amnio acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
O88.201 Embolie obst caillot sang acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O88.202 Embolie obst caillot sang acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O88.203 Embolie obst caillot sang compl antepart	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O88.204 Embolie obst caillot sang compl postpart	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	9	0	9
<b>O883 Embolie pyohémique et septique, obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O88.301 Embolie pyohémique & septique obst acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O888 Autres embolies obstétricales</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O88.801 Aut embolies obst acc	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O88.803 Aut embolies obst compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O88.804 Aut embolies obst compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
O89.402 Céphalée prov rachi/épid puer acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	1	0	1
<b>O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O89.502 Aut compl rachi/épid puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O89.802 Aut compl anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O900 Rupture d'une suture de césarienne</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
O90.002 Rupt suture c/s acc a/m compl postpart	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	38	0	38
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O90.102 Rupt suture obst périn acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	14	0	14	25	0	25	1,8	0,0	1,8	14	0	14
<b>O902 Hématome d'une plaie obstétricale</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
O90.202 Hématome plaie obst acc compl postpart	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	160	0	160
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	19	0	19	54	0	54	2,8	0,0	2,8	16	0	16
<b>O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O90.302 Myocardiopath pdt puer acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.304 Myocardiop pdt puer compl postpart	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	5	0	5
O90.309 Myocardiop pdt puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
O90.402 Insuf rén aig postpart acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
O90.404 Insuf rén aiguë postpart compl postpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
<b>O905 Thyroïdite du post-partum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O90.502 Thyroïdite postpart acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.504 Thyroïdite postpart compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
O90.802 Aut compl puer nca acc compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	95	0	95
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	9	0	9	33	0	33	3,7	0,0	3,7	6	0	6
<b>O909 Complication puerpérale, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O90.904 Comp puer s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O911 Abcès du sein associé à l'accouchement</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O91.101 Abcès sein ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.103 Abcès sein ass acc compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	16	0	16	39	0	39	2,4	0,0	2,4	2	0	2
<b>O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O91.202 Mastite non purul ass acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.204 Mastite non purulente compl postpart	18	0	18	40	0	40	2,2	0,0	2,2	10	0	10
<b>O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O92.001 Invagination mamelon ass acc/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O92.101 Crevasses mamelon ass acc acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	0	17
O92.102 Crevasse mamelon ass acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O92.104 Crevasses mamelon ass acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O92.202 Mastopath ass acc aut & s/p acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.204 Mastopath ass acc aut & s/p comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O924 Hypogalactie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O92.401 Hypogalactie acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.402 Hypogalactie acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O92.404 Hypogalactie compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
<b>O925 Suppression de la lactation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O92.504 Suppression lactation compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O926 Galactorrhée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O92.601 Galactorrhée acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.603 Galactorrhée compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O92.701 Anom lactation aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O92.702 Anom lactation aut & s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.704 Anom lactation aut & s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O94 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O98.001 TB compl g/a/p acc	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	0	2
O98.003 TB compl g/a/p compl antepart	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<b>O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
O98.101 Shypil compl g/a/p acc	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	42	0	42
O98.103 Shypil compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O98.104 Shypil compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O98.201 Gonococcie compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O98.203 Gonococcie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.204 Gonococcie compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.209 Gonococcie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
O98.301 Aut mld trans essent sex compl g/a/p acc	41	0	41	80	0	80	2,0	0,0	2,0	494	0	494
O98.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	34	0	34
O98.304 Aut mld trans sex compl g/a/p compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O98.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>291</b>
O98.401 Hép vir compl g/a/p acc	26	0	26	50	0	50	1,9	0,0	1,9	258	0	258
O98.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	24	0	24
O98.404 Hép vir compl g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O98.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>1 533</b>
O98.501 Aut mld vir compl g/a/p acc	94	0	94	184	0	184	2,0	0,0	2,0	1 326	0	1 326
O98.502 Aut mld vir compl g/a/p acc comp postpar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O98.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	209	0	209	285	0	285	1,4	0,0	1,4	164	0	164
O98.504 Aut mld vir compl g/a/p compl postpart	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	19	0	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
098.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>0986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
098.601 Mld protozoaires compl g/a/p acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	0	10
098.603 Mld protoz compl g/a/p compl antepart	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>0987 Virus de l' immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
098.701 VIH complic g/a/p acc a/s tr antepartum	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	11	0	11
098.703 VIH complic g/a/p tr complic antepartum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>0988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
098.801 Aut mip mère compl g/a/p acc	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	146	0	146
098.802 Aut mip mère compl g/a/p acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
098.803 Aut mip mère compl g/a/p compl antepart	75	0	75	124	0	124	1,7	0,0	1,7	66	0	66
098.804 Aut mip mère compl g/a/p compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
098.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
098.901 Mip mère compl g/a/p s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
098.903 Mip mère compl g/a/p s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>	<b>1 308</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>16 192</b>	<b>0</b>	<b>16 192</b>
O99.001 Anémie compl g/a/p acc	447	0	447	871	0	871	1,9	0,0	1,9	6 668	0	6 668
O99.002 Anémie compl g/a/p acc compl postpart	148	0	148	255	0	255	1,7	0,0	1,7	8 264	0	8 264
O99.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	35	0	35	118	0	118	3,4	0,0	3,4	830	0	830
O99.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	27	0	27	64	0	64	2,4	0,0	2,4	293	0	293
O99.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	0	137
<b>O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>
O99.101 Aut mld sang/anom immun compl g/a/p acc	260	0	260	517	0	517	2,0	0,0	2,0	1 726	0	1 726
O99.102 Aut mld sang compl g/a/p acc compl pp	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	86	0	86
O99.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	19	0	19	26	0	26	1,4	0,0	1,4	177	0	177
O99.104 Aut mld sang compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O99.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13 450</b>	<b>0</b>	<b>13 450</b>
O99.201 Mld endocr nut & métab compl g/a/p acc	949	0	949	1 879	0	1 879	2,0	0,0	2,0	12 069	0	12 069
O99.202 Mld endocr/nut/métab g/a/p acc compl pp	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	41	0	41
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp	33	0	33	60	0	60	1,8	0,0	1,8	1 055	0	1 055

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
antepart												
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	148	0	148
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	0	137
<b>O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>1 458</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>8 248</b>	<b>0</b>	<b>8 248</b>
O99.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	383	0	383	1 094	0	1 094	2,9	0,0	2,9	7 100	0	7 100
O99.302 Trbl ment & mld sn g/a/p acc compl pp	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	35	0	35
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	88	0	88	267	0	267	3,0	0,0	3,0	881	0	881
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	21	0	21	51	0	51	2,4	0,0	2,4	156	0	156
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
<b>O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>663</b>
O99.401 Mld app circ compl g/a/p acc	47	0	47	151	0	151	3,2	0,0	3,2	478	0	478
O99.402 Mld app circ g/a/p acc compl postpart	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	40	0	40
O99.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	15	0	15	33	0	33	2,2	0,0	2,2	101	0	101
O99.404 Mld app circ compl g/a/p compl postpart	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	30	0	30
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3 455</b>	<b>0</b>	<b>3 455</b>
O99.501 Mld app resp compl g/a/p acc	125	0	125	249	0	249	2,0	0,0	2,0	2 941	0	2 941

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.502 Mld app resp g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	128	0	128	223	0	223	1,7	0,0	1,7	361	0	361
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	14	0	14	37	0	37	2,6	0,0	2,6	76	0	76
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 891</b>	<b>0</b>	<b>1 891</b>
O99.601 Mld app dig compl g/a/p acc	104	0	104	231	0	231	2,2	0,0	2,2	1 395	0	1 395
O99.602 Mld app dig comp g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	177	0	177	392	0	392	2,2	0,0	2,2	360	0	360
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	13	0	13	27	0	27	2,1	0,0	2,1	39	0	39
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
O99.701 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p acc	14	0	14	28	0	28	2,0	0,0	2,0	591	0	591
O99.702 Mld peau/tiss sc g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	36	0	36
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	12	0	12
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>1 720</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4 698</b>	<b>0</b>	<b>4 698</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.801 Aut mld pr compl g/a/p acc	260	0	260	660	0	660	2,5	0,0	2,5	3 582	0	3 582
O99.802 Aut mld pr compl g/a/p acc comp postpart	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	267	0	267
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	576	0	576	935	0	935	1,6	0,0	1,6	580	0	580
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	40	0	40	120	0	120	3,0	0,0	3,0	160	0	160
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	0	109
<b>P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>102</b>	<b>135</b>	<b>106</b>	<b>241</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>531</b>	<b>522</b>	<b>1 053</b>
P00.0 F&nn aff trbl hypert mère	11	11	22	41	24	65	3,7	2,2	3,0	89	99	188
P00.1 F&nn aff mld rénales & voies uri mère	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	2	4	6
P00.2 F&nn aff mip mère	13	9	22	45	22	67	3,5	2,4	3,0	393	373	766
P00.3 F&nn aff aut mld circ & resp mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
P00.4 F&nn aff trbl nut mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P00.5 F&nn aff traum mère	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
P00.6 F&nn aff interv chir mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P00.7 F&nn aff aut interv méd mère non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P00.8 F&nn aff aut aff mat	33	21	54	47	35	82	1,4	1,7	1,5	35	43	78
P00.9 F&nn aff aff mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère</b>	<b>101</b>	<b>94</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>196</b>	<b>391</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>549</b>	<b>581</b>	<b>1 131</b>
P01.0 F&nn aff béance col	2	5	7	3	7	10	1,5	1,4	1,4	36	34	70
P01.1 F&nn aff rupt prémat memb	52	47	99	98	92	190	1,9	2,0	1,9	229	248	478
P01.2 F&nn aff oligoamnios	7	4	11	12	6	18	1,7	1,5	1,6	40	42	82
P01.3 F&nn aff hydramnios	2	5	7	4	7	11	2,0	1,4	1,6	44	67	111
P01.5 F&nn aff gross mult	7	6	13	14	13	27	2,0	2,2	2,1	85	89	174

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P01.7 F&nn aff prés anorm avant trav	30	27	57	62	71	133	2,1	2,6	2,3	110	97	207
P01.8 F&nn aff aut compl gross mère	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
<b>P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes</b>	<b>201</b>	<b>184</b>	<b>385</b>	<b>402</b>	<b>449</b>	<b>851</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>862</b>	<b>950</b>	<b>1 813</b>
P02.0 F&nn aff placenta praevia	2	2	4	13	4	17	6,5	2,0	4,2	26	43	69
P02.1 F&nn aff aut form décol & hémor placent	8	8	16	14	21	35	1,8	2,6	2,2	87	102	190
P02.2 F&nn anom morph & fonct placent aut &s/p	3	2	5	6	3	9	2,0	1,5	1,8	60	46	106
P02.3 F&nn aff synd transf placentaire	4	5	9	19	73	92	4,8	14,6	10,2	30	26	56
P02.4 F&nn aff procidence cordon ombilical	7	5	12	13	22	35	1,9	4,4	2,9	17	19	36
P02.5 F&nn aff aut form compr cordon ombilical	21	28	49	39	47	86	1,9	1,7	1,8	100	119	219
P02.6 F&nn aff cordon ombilical aut & s/p	116	84	200	206	149	355	1,8	1,8	1,8	293	322	615
P02.7 F&nn aff chorioamniotite	35	49	84	81	127	208	2,3	2,6	2,5	228	256	484
P02.8 F&nn aff aut anom memb	5	1	6	11	3	14	2,2	3,0	2,3	20	17	37
P02.9 F&nn aff anom memb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement</b>	<b>213</b>	<b>207</b>	<b>420</b>	<b>389</b>	<b>403</b>	<b>792</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1 743</b>	<b>2 042</b>	<b>3 785</b>
P03.0 F&nn aff acc & extraction siège	22	24	46	49	46	95	2,2	1,9	2,1	152	149	301
P03.1 F&nn aff aut prés/posi foe pdt trav/acc	64	76	140	104	141	245	1,6	1,9	1,8	260	321	581
P03.2 F&nn aff acc forceps	26	22	48	49	44	93	1,9	2,0	1,9	168	203	371
P03.3 F&nn aff acc extracteur pneumatique	17	17	34	27	33	60	1,6	1,9	1,8	244	330	574
P03.4 F&nn aff acc c/s	14	10	24	30	21	51	2,1	2,1	2,1	689	755	1 444
P03.5 F&nn aff acc précipité	11	7	18	17	14	31	1,5	2,0	1,7	29	40	69
P03.6 F&nn aff contract anorm utér	22	26	48	45	56	101	2,0	2,2	2,1	80	98	178
P03.8 F&nn aff aut compl pr trav & acc	37	24	61	68	46	114	1,8	1,9	1,9	118	145	263

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P03.9 F&nn aff compl trav & acc s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
<b>P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>146</b>	<b>201</b>	<b>206</b>	<b>407</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>592</b>	<b>678</b>	<b>1 270</b>
P04.0 F&nn aff anesth/analg mère pdt g/t/a	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	14	20
P04.1 F&nn aff aut méd absorbés mère	58	67	125	170	187	357	2,9	2,8	2,9	399	459	858
P04.2 F&nn aff tabagisme mère	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	77	80	157
P04.3 F&nn aff alcoolisme mère	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	11	24
P04.4 F&nn aff tox mère	9	6	15	26	13	39	2,9	2,2	2,6	90	109	199
P04.5 F&nn aff util mère subs chim nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04.6 F&nn aff expo mère subs chim environment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P04.8 F&nn aff aut effets nocifs mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
P04.9 F&nn aff effet nocif mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
P05.2 Malnut foe s/m lég ou petit âge gest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>P059 Croissance lente du foetus, sans précision</b>	<b>1 157</b>	<b>1 054</b>	<b>2 211</b>	<b>3 291</b>	<b>3 007</b>	<b>6 298</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2 426</b>	<b>2 163</b>	<b>4 589</b>
P05.90 Restr croiss symétrique intrautérine	84	48	132	576	451	1 027	6,9	9,4	7,8	181	126	307
P05.91 Restr croiss asymétrique intrautérine	122	121	243	506	593	1 099	4,1	4,9	4,5	270	305	575
P05.99 Restr croiss intra-utér s/p	951	885	1 836	2 209	1 963	4 172	2,3	2,2	2,3	1 975	1 732	3 707
<b>P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.</b>	<b>2 481</b>	<b>2 698</b>	<b>5 180</b>	<b>31 477</b>	<b>38 500</b>	<b>69 978</b>	<b>12,7</b>	<b>14,3</b>	<b>13,5</b>	<b>3 750</b>	<b>4 072</b>	<b>7 823</b>
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance	107	140	248	6 291	8 285	14 577	58,8	59,2	58,8	105	100	205
P07.1 Autres poids faibles à la naissance	1 428	1 324	2 752	15 395	18 488	33 883	10,8	14,0	12,3	1 347	1 252	2 599
P07.2 Immaturité extrême	36	29	65	1 746	1 848	3 594	48,5	63,7	55,3	173	237	411
P07.3 Autres enfants nés avant terme	910	1 205	2 115	8 045	9 879	17 924	8,8	8,2	8,5	2 125	2 483	4 608

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance</b>	<b>1 509</b>	<b>1 807</b>	<b>3 316</b>	<b>2 541</b>	<b>3 249</b>	<b>5 790</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2 405</b>	<b>2 997</b>	<b>5 402</b>
P08.0 Enfant exceptionnellement gros	47	125	172	101	258	359	2,1	2,1	2,1	85	184	269
P08.1 Aut enfants gros âge gest	696	940	1 636	1 213	1 703	2 916	1,7	1,8	1,8	1 127	1 693	2 820
P08.2 Enfant né apr terme pas gros âge gest	766	742	1 508	1 227	1 288	2 515	1,6	1,7	1,7	1 193	1 120	2 313
<b>P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>
P10.0 Hémor sousdurale traum obst	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	13	13	26
P10.1 Hémor céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
P10.2 Hémor intravent traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P10.3 Hémor sousarachnoïdienne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
P10.4 Déchir tente cervelet traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10.8 Aut déchir & hémor intracrân traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
P11.0 Oedème céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
P11.1 Aut lés céréb pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.3 Lés nerf facial traum obst	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
P11.5 Lés rachis & m/épi traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>224</b>	<b>337</b>	<b>561</b>	<b>449</b>	<b>602</b>	<b>1 051</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1 048</b>	<b>1 541</b>	<b>2 589</b>
P12.0 Céphalématome traum obst	101	145	246	175	234	409	1,7	1,6	1,7	371	551	922
P12.2 Hémor épicroân sousaponévrotiq traum obst	14	21	35	75	76	151	5,4	3,6	4,3	32	71	103
P12.3 Meurtrissure cuir chevelu traum obst	4	4	8	9	11	20	2,2	2,8	2,5	33	44	77
P12.4 Lés cuir chevelu surveil électroniq cont	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	3	6	9
P12.8 Aut lés cuir chevelu traum obst	103	164	267	188	275	463	1,8	1,7	1,7	598	855	1 453

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P12.9 Lés cuir chevelu traum obst s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	14	25
<b>P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>105</b>	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>170</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>276</b>	<b>321</b>	<b>598</b>
P13.1 Aut lés crâne traum obst	9	6	15	14	10	24	1,6	1,7	1,6	148	186	334
P13.2 Lés fémur traum obst	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
P13.4 Fx clavicule traum obst	47	38	85	72	67	139	1,5	1,8	1,6	118	127	246
P13.8 Lés aut parties squelette traum obst	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	8	7	15
<b>P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
P13.01 Enfonceement loc crâne traum nais	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	0	2	2
P13.08 Aut fx/fx mult crâne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P13.09 Fracture du crâne due traum obst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
<b>P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>
P13.30 Lés humérus traum obst	4	5	9	7	10	17	1,8	2,0	1,9	9	21	30
P13.38 Lés aut os longs traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>101</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>63</b>	<b>88</b>	<b>151</b>
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	7	5	12	12	9	21	1,7	1,8	1,8	15	5	20
P14.1 Paraly Déjerine Klumpke traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P14.2 Paraly nerf phrénique traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	14	19	33	39	40	79	2,8	2,1	2,4	47	79	126
P14.8 Lés aut parties snp traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P14.9 Lés snp traum obst s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>P15 Autres traumatismes obstétricaux</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>112</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>153</b>	<b>206</b>	<b>359</b>
P15.2 Lés sternocléidomastoïdienne traum obst	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	13	18	31
P15.3 Lés oeil traum obst	9	5	14	16	8	24	1,8	1,6	1,7	31	49	80

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P15.4 Lés faciale traum obst	5	5	10	17	11	28	3,4	2,2	2,8	44	67	111
P15.5 Lés org gén ext traum obst	6	1	7	12	2	14	2,0	2,0	2,0	4	2	6
P15.6 Adiponécrose sc traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
P15.8 Aut traum obst pr	12	11	23	22	18	40	1,8	1,6	1,7	55	65	120
P15.9 Traumatisme obstétrical sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
<b>P20 Acidémie foetale</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>94</b>	<b>120</b>	<b>84</b>	<b>204</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>255</b>	<b>320</b>	<b>575</b>
P20.0 Acidémie foe av acc const 1 fois av trav	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
P20.1 Acidémie foe const 1 fois pdt trav & acc	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	1	1	2
P20.2 Acidémie foetale const 1 fois nais	34	38	72	96	71	167	2,8	1,9	2,3	99	123	222
P20.9 Acidémie foe période constat n pr	9	7	16	17	10	27	1,9	1,4	1,7	155	194	349
<b>P22 Détresse respiratoire du nouveau-né</b>	<b>1 340</b>	<b>1 996</b>	<b>3 336</b>	<b>4 842</b>	<b>7 639</b>	<b>12 481</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2 675</b>	<b>3 885</b>	<b>6 560</b>
P22.0 Synd détresse resp nn	166	269	435	1 606	2 345	3 951	9,7	8,7	9,1	679	923	1 602
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveauné	611	937	1 548	1 800	3 084	4 884	2,9	3,3	3,2	1 057	1 609	2 666
P22.8 Aut détresses resp nn	150	201	351	341	509	850	2,3	2,5	2,4	194	325	519
P22.9 Détresse resp nn s/p	413	589	1 002	1 095	1 701	2 796	2,7	2,9	2,8	745	1 028	1 773
<b>P23 Pneumonie congénitale</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>241</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>87</b>
P23.0 Pneumonie congén agnt vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.2 Pneumonie congén staphyl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.3 Pneumonie congén strep groupe B	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	1	1
P23.6 Pneumonie congén aut agnt bact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.9 Pneumonie congénitale sans précision	14	15	29	101	118	219	7,2	7,9	7,6	34	49	83
<b>P24 Syndromes d'aspiration néonatales</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>144</b>	<b>269</b>	<b>381</b>	<b>650</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>	<b>143</b>	<b>190</b>	<b>333</b>
P24.0 Aspiration néonatale de méconium	60	57	117	220	353	573	3,7	6,2	4,9	105	144	249
P24.1 Asp néonatale liquide amnio & mucus	6	8	14	12	17	29	2,0	2,1	2,1	18	14	32
P24.2 Aspiration néonatale de sang	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	3	8
P24.3 Asp néonatale lait & aliment régurgités	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P24.8 Autres syndromes néonataux aspiration	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	7	8
P24.9 Synd néonatal asp s/p	6	3	9	26	11	37	4,3	3,7	4,1	9	17	26
<b>P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale</b>	<b>28</b>	<b>89</b>	<b>117</b>	<b>158</b>	<b>339</b>	<b>497</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,2</b>	<b>159</b>	<b>477</b>	<b>636</b>
P25.0 Emphysème interst pdt période périnatale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	17	21	38
P25.1 Pneumothor surv pdt période périnatale	28	82	110	158	322	480	5,6	3,9	4,4	108	332	440
P25.2 Pneumomédiastin pdt période périnatale	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	34	122	156
P25.3 Pneumopéricarde pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25.8 Aut aff emphysème interst périod périnat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>55</b>
P26.8 Aut hémor pulm pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	30	55
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>301</b>	<b>1 052</b>	<b>1 353</b>	<b>27,4</b>	<b>75,1</b>	<b>54,1</b>	<b>197</b>	<b>251</b>	<b>448</b>
P27.0 Syndrome de Wilson Mikity	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	11	12	23	301	518	819	27,4	43,2	35,6	189	239	428
P27.8 Aut mld resp chron pdt période périnat	0	2	2	0	534	534	0,0	267,0	267,0	7	11	18
P27.9 Mld resp chron n pr pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>382</b>	<b>448</b>	<b>830</b>	<b>1 554</b>	<b>2 603</b>	<b>4 157</b>	<b>4,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2 004</b>	<b>2 571</b>	<b>4 575</b>
P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né	1	4	5	15	15	30	15,0	3,8	6,0	53	76	129
P28.1 Atélectasies nn aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	49	80
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né	28	24	52	60	64	124	2,1	2,7	2,4	75	99	174
P28.3 Apnée primitive sommeil nn	7	9	16	66	176	242	9,4	19,6	15,1	36	45	81
P28.4 Autres apnées du nouveauné	129	181	310	715	1 527	2 242	5,5	8,4	7,2	1 066	1 349	2 415
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveauné	22	28	50	42	79	121	1,9	2,8	2,4	107	137	244

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P28.8 Aut aff resp pr nn	175	172	347	620	664	1 284	3,5	3,9	3,7	566	709	1 275
P28.9 Aff resp nn s/p	20	30	50	36	78	114	1,8	2,6	2,3	70	107	177
<b>P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>428</b>	<b>401</b>	<b>829</b>	<b>770</b>	<b>872</b>	<b>1 642</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1 982</b>	<b>2 239</b>	<b>4 221</b>
P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	19	24	43
P29.2 Hypertension néonatale	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	21	46	67
P29.3 Persistance de la circulation foetale	20	16	36	61	160	221	3,0	10,0	6,1	227	314	541
P29.4 Ischémie trans myocarde nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P29.8 Aut aff cardiovasc pdt période périnatal	406	381	787	706	702	1 408	1,7	1,8	1,8	1 707	1 848	3 555
P29.9 Aff cardiovasc pdt période périnatal s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>P291 Arythmie cardiaque néonatale</b>	<b>97</b>	<b>106</b>	<b>203</b>	<b>282</b>	<b>344</b>	<b>626</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>936</b>	<b>1 269</b>	<b>2 205</b>
P29.10 Arythm card néonatale arrêt card néonat	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	5	14
P29.18 Aut dysrythmie cardiaque néonatale	96	106	202	281	344	625	2,9	3,2	3,1	927	1 264	2 191
<b>P35 Maladies virales congénitales</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>125</b>	<b>197</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>74</b>
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	7	3	10	32	8	40	4,6	2,7	4,0	23	21	44
P35.2 Infc vir congén herpétique	2	6	8	25	43	68	12,5	7,2	8,5	1	1	2
P35.3 Hépatite virale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P35.8 Autres maladies virales congénitales	8	12	20	13	45	58	1,6	3,8	2,9	8	11	19
P35.9 Mld vir congén s/p	1	12	13	2	29	31	2,0	2,4	2,4	2	4	6
<b>P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>84</b>	<b>291</b>	<b>302</b>	<b>593</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>7,1</b>	<b>112</b>	<b>175</b>	<b>287</b>
P36.0 Sepsie nn strep groupe B	4	5	9	28	36	64	7,0	7,2	7,1	8	4	12
P36.1 Sepsie nn strep aut & s/p	1	1	2	13	8	21	13,0	8,0	10,5	2	2	4
P36.2 Sepsie nn staphyl dorés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
P36.3 Sepsie nn staphyl aut & s/p	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	4	11	15
P36.4 Sepsie nn E coli	3	2	5	39	11	50	13,0	5,5	10,0	8	11	19
P36.8 Aut sepsie bact nn	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	10	12	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P36.9 Sepsie bact nn s/p	32	32	64	211	235	446	6,6	7,3	7,0	75	131	206
<b>P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>7,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
P37.0 Tuberculose congénitale	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	0	0
P37.1 Toxoplasmose congénitale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
P37.8 Aut mip congén pr	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	3	3
P37.9 Mip congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P375 Candidose néonatale</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,3</b>	<b>91</b>	<b>119</b>	<b>210</b>
P37.50 Candidose néonatale top ou gastrointest	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	85	95	180
P37.51 Candidose néonatale invasive	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
P37.58 Autre candidose néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
P37.59 Candidose néonatale non pr	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	3	11	14
<b>P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>3,4</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72</b>
P38 Omphalite nn av ou s hémor lég	8	11	19	27	73	100	3,4	6,6	5,3	28	44	72
<b>P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>332</b>	<b>454</b>	<b>973</b>	<b>1 427</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>527</b>	<b>884</b>	<b>1 411</b>
P39.0 Mastite infectieuse néonatale	6	2	8	15	9	24	2,5	4,5	3,0	0	0	0
P39.1 Conjonct & dacryocystite néonatales	14	23	37	42	51	93	3,0	2,2	2,5	71	115	186
P39.2 Infc intraamnio foe non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	10	17
P39.3 Infection néonatale des voies urinaires	21	74	95	113	427	540	5,4	5,8	5,7	21	72	93
P39.4 Infection néonatale de la peau	3	5	8	8	18	26	2,7	3,6	3,2	5	11	16
P39.8 Aut infc spéc pr période périnatale	37	65	102	126	274	400	3,4	4,2	3,9	67	108	175
P39.9 Infc spéc période périnatale s/p	38	43	81	150	192	342	3,9	4,5	4,2	356	568	924
<b>P50 Perte de sang foetal</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
P50.1 Perte sang foe rupt cordon	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	5	6	11
P50.2 Perte sang foe orig placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P50.4 Hémor vers circ mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P50.8 Autres pertes de sang foetal	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	7	1	8
P50.9 Perte de sang foetal sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>120</b>	<b>123</b>	<b>1,5</b>	<b>10,9</b>	<b>9,5</b>	<b>136</b>	<b>209</b>	<b>345</b>
P52.0 Hémor intravent degré 1 f&nn	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	75	93	168
P52.1 Hémor intravent degré 2 f&nn	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	16	43	59
P52.3 Hémor intravent f&nn s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	19	33
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	1	2	3	2	19	21	2,0	9,5	7,0	13	15	28
P52.5 Hémor sousarach fœtus & nouveauné	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	10	15
P52.6 Hémor cérébelleuse & fosse post foe & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P52.8 Aut hémor intracrân fœtus & nn	0	5	5	0	40	40	0,0	8,0	8,0	8	20	28
P52.9 Hémor intracrân fœtus & nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>141</b>	<b>62</b>	<b>203</b>	<b>35,2</b>	<b>15,5</b>	<b>25,4</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
P52.20 Hémor intravent degré 3 f&nn	2	3	5	13	23	36	6,5	7,7	7,2	12	18	30
P52.21 Hémor intravent degré 4 f&nn	2	1	3	128	39	167	64,0	39,0	55,7	8	22	30
<b>P54 Autres hémorragies néonatales</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>149</b>	<b>130</b>	<b>148</b>	<b>278</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>459</b>	<b>608</b>	<b>1 067</b>
P54.0 Hématémèse néonatale	6	5	11	18	9	27	3,0	1,8	2,5	3	6	9
P54.1 Mélaena néonatal	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	12	10	22
P54.2 Hémorragie rectale néonatale	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	26	23	49
P54.3 Aut hémor gastrointest néonatales	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	7	9	16
P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale	1	1	2	9	9	18	9,0	9,0	9,0	2	2	4
P54.5 Hémorragie cutanée néonatale	54	53	107	83	85	168	1,5	1,6	1,6	331	471	802
P54.6 Hémorragie vaginale néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées	11	10	21	15	14	29	1,4	1,4	1,4	74	87	161
P54.9 Hémorragie néonatale sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>532</b>	<b>496</b>	<b>1 028</b>	<b>1 250</b>	<b>1 166</b>	<b>2 416</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>802</b>	<b>781</b>	<b>1 584</b>
P55.0 Isoimmun Rh fœtus & nouveauné	30	51	81	75	128	203	2,5	2,5	2,5	107	114	221
P55.1 Isoimmun ABO fœtus & nouveauné	493	435	928	1 159	996	2 155	2,4	2,3	2,3	668	625	1 294
P55.8 Aut mld hémolytiques fœtus & nn	6	5	11	11	15	26	1,8	3,0	2,4	14	20	34
P55.9 Mld hémolytique fœtus & nn s/p	3	5	8	5	27	32	1,7	5,4	4,0	13	22	35
<b>P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P56.0 Anasarque foetoplac isoimmunisation	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>P57 Ictère nucléaire</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
P57.0 Ictère nucléaire isoimmunisation	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
P57.9 Ictère nucléaire sans précision	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	1	1	2
<b>P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions	5	2	7	7	4	11	1,4	2,0	1,6	0	1	1
P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement	1	7	8	2	14	16	2,0	2,0	2,0	2	3	5
P58.2 Ictère néonatal dû à une infection	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	3	3
P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	3	4
P58.4 Ict néonatal méd/tox trans mère ou adm nn	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
P58.8 Ictère néonatal aut hémolyses excès pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
P58.9 Ictère néonatal hémolyse excès s/p	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	1	3	4
<b>P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision</b>	<b>1 829</b>	<b>2 271</b>	<b>4 100</b>	<b>3 214</b>	<b>4 063</b>	<b>7 277</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2 837</b>	<b>3 656</b>	<b>6 493</b>
P59.0 Ictère néonatal ass acc avant terme	148	218	366	281	459	740	1,9	2,1	2,0	1 073	1 391	2 464
P59.1 Syndrome de la bile épaisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P59.2 Ictère néonatal lés hépatocell aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
P59.3 Ictère néonatal inhibiteurs lactation	8	13	21	21	30	51	2,6	2,3	2,4	7	14	21
P59.8 Ictère néonatal aut causes pr	80	117	197	141	226	367	1,8	1,9	1,9	53	87	140
P59.9 Ictère néonatal sans précision	1 593	1 921	3 514	2 771	3 345	6 116	1,7	1,7	1,7	1 702	2 162	3 864
<b>P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>
P60 Coag intravasc diss fœtus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
<b>P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale</b>	<b>141</b>	<b>148</b>	<b>289</b>	<b>389</b>	<b>410</b>	<b>799</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>1 808</b>	<b>2 170</b>	<b>3 978</b>
P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire	38	43	81	106	141	247	2,8	3,3	3,0	287	392	679
P61.1 Polycythémie du nouveauné	4	4	8	6	22	28	1,5	5,5	3,5	122	145	267
P61.2 Anémie de la prématurité	5	1	6	78	5	83	15,6	5,0	13,8	454	551	1 005
P61.3 Anémie congén perte sang foe	6	3	9	19	25	44	3,2	8,3	4,9	21	30	51
P61.4 Aut anémies congén non c/a	44	42	86	99	99	198	2,2	2,4	2,3	556	519	1 075
P61.5 Neutropénie néonatale transitoire	21	30	51	39	67	106	1,9	2,2	2,1	168	296	464
P61.6 Aut aff trans coag pdt période néonatale	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	24	19	43
P61.8 Aut aff hématolog pr période périnatale	22	24	46	38	50	88	1,7	2,1	1,9	161	191	352
P61.9 Aff hématologique période périnatale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	27	42
<b>P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>378</b>	<b>490</b>	<b>868</b>	<b>926</b>	<b>1 231</b>	<b>2 157</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2 121</b>	<b>2 721</b>	<b>4 842</b>
P70.0 Synd enfant mère a diab gross	182	246	428	409	522	931	2,2	2,1	2,2	556	665	1 221
P70.1 Syndrome enfant de mère diabétique	44	49	93	98	131	229	2,2	2,7	2,5	144	190	334
P70.2 Diabète sucré néonatal	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	6	6
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène	4	2	6	9	5	14	2,2	2,5	2,3	7	10	17
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales	148	191	339	410	567	977	2,8	3,0	2,9	1 353	1 780	3 133
P70.8 Aut anom trans métab glucides fœtus &nn	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	60	68	128

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P70.9 Anom trans métab glucides foetus &nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>3,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1</b>	<b>98</b>	<b>148</b>	<b>246</b>
P71.0 Hypocalcémie nn lait vache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveauné	1	4	5	3	26	29	3,0	6,5	5,8	63	88	151
P71.2 Hypomagnésémie néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P71.8 Aut anom trans métab calc & magnésium nn	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	25	38	63
P71.9 Anom trans métab calc & magnésium nn s/p	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	3	5
<b>P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
P72.0 Goitre néonatal non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	0	1
P72.2 Aut anom néonat trans fonct thyroïd nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
P72.8 Aut anom endocr trans pr nn	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	12	5	17
P72.9 Anom endocr trans nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>189</b>	<b>358</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>723</b>	<b>939</b>	<b>1 662</b>
P74.0 Acidose métab tard nn	5	10	15	10	46	56	2,0	4,6	3,7	191	248	439
P74.1 Déshydratation du nouveauné	49	59	108	96	103	199	2,0	1,7	1,8	257	317	574
P74.4 Aut anom électrolytiques trans nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveauné	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
P74.8 Aut anom métab trans nn	20	23	43	56	40	96	2,8	1,7	2,2	243	320	563
P74.9 Anom métab trans nn s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	26	40
<b>P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>61</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>415</b>	<b>579</b>	<b>994</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P74.20 Hyponatrémie du nouveau-né	5	4	9	21	11	32	4,2	2,8	3,6	286	409	695
P74.21 Hypernatrémie du nouveau-né	6	4	10	17	12	29	2,8	3,0	2,9	128	170	298
P74.29 Perturbations n pr équil sodique nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>159</b>	<b>229</b>	<b>388</b>
P74.30 Hypokaliémie du nouveau-né	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	47	69	116
P74.31 Hyperkaliémie du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	160	272
<b>P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
P75 Iléus méconial fibrose kyst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>119</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>92</b>	<b>112</b>	<b>204</b>
P76.0 Syndrome du bouchon méconial	16	15	31	28	45	73	1,8	3,0	2,4	17	17	34
P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	65	77	142
P76.8 Aut occl intest pr nn	2	2	4	21	10	31	10,5	5,0	7,8	7	12	19
P76.9 Occl intest nn s/p	2	2	4	7	3	10	3,5	1,5	2,5	3	6	9
<b>P77 Entérococolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>227</b>	<b>127</b>	<b>354</b>	<b>22,7</b>	<b>25,4</b>	<b>23,6</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>112</b>
P77 Entérococolite nécos fœtus & nouveau-né	10	5	15	227	127	354	22,7	25,4	23,6	49	63	112
<b>P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>20</b>	<b>106</b>	<b>12,3</b>	<b>2,0</b>	<b>6,2</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>80</b>
P78.0 Perforation intestinale périnatale	1	1	2	73	1	74	73,0	1,0	37,0	12	22	34
P78.1 Autres péritonites néonatales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P78.2 Hématém & mélaena néonat déglut sang mat	3	5	8	5	7	12	1,7	1,4	1,5	4	4	8
P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale	2	2	4	4	10	14	2,0	5,0	3,5	15	11	26
P78.9 Aff périnatale app dig s/p	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	6	3	9
<b>P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>177</b>	<b>366</b>	<b>392</b>	<b>758</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>	<b>502</b>	<b>720</b>	<b>1 222</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P78.80 Cirrhose congénitale (du foie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P78.81 Aut aff périn pr app dig refl oeso néo	64	81	145	139	250	389	2,2	3,1	2,7	392	583	975
P78.88 Aut aff périnatales pr app dig	13	19	32	227	142	369	17,5	7,5	11,5	109	137	246
<b>P80 Hypothermie du nouveau-né</b>	<b>228</b>	<b>246</b>	<b>474</b>	<b>397</b>	<b>507</b>	<b>904</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>933</b>	<b>1 023</b>	<b>1 956</b>
P80.0 Syndrome hypothermique du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P80.8 Aut formes hypothermie nn	56	50	106	96	93	189	1,7	1,9	1,8	124	142	266
P80.9 Hypothermie nn s/p	172	196	368	301	414	715	1,8	2,1	1,9	806	880	1 686
<b>P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né</b>	<b>149</b>	<b>154</b>	<b>303</b>	<b>305</b>	<b>331</b>	<b>636</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>228</b>	<b>288</b>	<b>516</b>
P81.0 Hyperthermie nn environnement	9	5	14	20	10	30	2,2	2,0	2,1	16	22	38
P81.8 Aut trbl pr régulation thermique nn	11	8	19	19	17	36	1,7	2,1	1,9	25	38	63
P81.9 Trbl régulation thermique nn s/p	129	141	270	266	304	570	2,1	2,2	2,1	187	228	415
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>354</b>	<b>526</b>	<b>880</b>	<b>546</b>	<b>904</b>	<b>1 450</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1 676</b>	<b>2 963</b>	<b>4 639</b>
P83.1 Érythème toxique du nouveauné	255	286	541	385	456	841	1,5	1,6	1,6	1 162	1 575	2 737
P83.2 Anasarque foetoplac non mld hémolytique	2	2	4	13	59	72	6,5	29,5	18,0	12	12	24
P83.3 Oedèmes aut & s/p spéc fœtus & nn	5	3	8	7	5	12	1,4	1,7	1,5	31	56	87
P83.4 Engorgement du sein chez le nouveauné	5	1	6	12	2	14	2,4	2,0	2,3	4	6	10
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	143	143	0	238	238	0,0	1,7	1,7	0	801	801
P83.8 Aut aff pr téguments spéc fœtus & nn	82	86	168	122	136	258	1,5	1,6	1,5	431	473	904
P83.9 Aff téguments spéc fœtus & nn s/p	5	5	10	7	8	15	1,4	1,6	1,5	36	40	76
<b>P90 Convulsions du nouveau-né</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>220</b>	<b>134</b>	<b>354</b>	<b>7,6</b>	<b>5,4</b>	<b>6,6</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>168</b>
P90 Convulsions du nouveauné	29	25	54	220	134	354	7,6	5,4	6,6	68	100	168
<b>P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né</b>	<b>82</b>	<b>104</b>	<b>186</b>	<b>726</b>	<b>1 300</b>	<b>2 026</b>	<b>8,9</b>	<b>12,5</b>	<b>10,9</b>	<b>120</b>	<b>183</b>	<b>303</b>
P91.0 Ischémie cérébrale néonatale	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	9	12	21
P91.1 Kystes périvent acquis nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	1	2	3	2	69	71	2,0	34,5	23,7	15	14	29
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveauné	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	5	10	15
P91.4 Baisse activité céréb nn	15	19	34	58	74	132	3,9	3,9	3,9	10	20	30
P91.6 Encéphalopath ischémia hypoxiq nouveauné	63	71	134	590	893	1 483	9,4	12,6	11,1	43	74	117
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveauné	2	7	9	75	229	304	37,5	32,7	33,8	28	46	74
P91.9 Aff céréb nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveauné</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>140</b>	<b>189</b>	<b>2,6</b>	<b>6,4</b>	<b>4,6</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>111</b>
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	11	8	19	14	43	57	1,3	5,4	3,0	26	40	66
P91.88 Aut aff céréb pr nn	8	14	22	35	97	132	4,4	6,9	6,0	25	20	45
<b>P92 Problèmes alimentaires du nouveauné</b>	<b>520</b>	<b>477</b>	<b>997</b>	<b>1 346</b>	<b>1 294</b>	<b>2 640</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2 255</b>	<b>2 707</b>	<b>4 962</b>
P92.0 Vomissements du nouveauné	25	20	45	53	75	128	2,1	3,8	2,8	39	46	85
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveauné	20	32	52	38	46	84	1,9	1,4	1,6	117	168	285
P92.2 Alimentation lente du nouveauné	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	47	55	102
P92.3 Sous alimentation du nouveauné	25	21	46	55	47	102	2,2	2,2	2,2	52	63	115
P92.4 Suralimentation du nouveauné	3	5	8	6	5	11	2,0	1,0	1,4	9	14	23
P92.5 Alimentation sein difficile nn	248	216	464	480	478	958	1,9	2,2	2,1	971	1 080	2 051
P92.8 Aut problèmes aliment nn	109	92	201	439	387	826	4,0	4,2	4,1	708	897	1 605
P92.9 Problème aliment nn s/p	90	90	180	275	249	524	3,1	2,8	2,9	312	384	696
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveauné</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>77</b>	<b>239</b>	<b>289</b>	<b>528</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>264</b>	<b>341</b>	<b>605</b>
P94.0 Myasthénie transitoire néonatale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
P94.1 Hypertonie congénitale	3	0	3	47	0	47	15,7	0,0	15,7	10	22	32
P94.2 Hypotonie congénitale	17	16	33	94	134	228	5,5	8,4	6,9	172	201	373
P94.8 Aut anom tonus musc nn	12	26	38	93	154	247	7,8	5,9	6,5	72	108	180
P94.9 Anom tonus musc nn s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	10	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</b>	<b>416</b>	<b>454</b>	<b>870</b>	<b>1 071</b>	<b>1 349</b>	<b>2 420</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1 385</b>	<b>1 732</b>	<b>3 117</b>
P96.0 Insuffisance rénale congénitale	2	3	5	6	42	48	3,0	14,0	9,6	53	53	106
P96.1 Symptômes néonataux privation tox mère	14	19	33	176	154	330	12,6	8,1	10,0	41	72	113
P96.2 Symptômes privation util théér méd nn	3	14	17	32	62	94	10,7	4,4	5,5	50	77	127
P96.3 Retard fermeture sutures crâniennes	17	16	33	27	22	49	1,6	1,4	1,5	33	47	80
P96.4 Interruption gross f&nn	18	24	42	18	24	42	1,0	1,0	1,0	18	18	36
P96.5 Comp apr interv intrautérines non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P96.8 Aut aff pr origine période périnatale	245	250	495	512	611	1 123	2,1	2,4	2,3	752	944	1 696
P96.9 Aff orig se situe période périnatale s/p	117	128	245	300	434	734	2,6	3,4	3,0	438	520	958
<b>Q00 Anencéphalie et malformations similaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q00.0 Anencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>74</b>	<b>7,8</b>	<b>3,0</b>	<b>6,2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
Q01.0 Encéphalocèle frontale	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
Q01.1 Encéphalocèle nasofrontale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Q01.2 Encéphalocèle occipitale	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	2	3	5	13	4	17	6,5	1,3	3,4	3	0	3
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	3	1	4	23	8	31	7,7	8,0	7,8	7	2	9
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>84</b>	<b>145</b>	<b>1,8</b>	<b>6,5</b>	<b>3,2</b>	<b>207</b>	<b>163</b>	<b>370</b>
Q02 Microcéphalie	33	13	46	61	84	145	1,8	6,5	3,2	207	163	370
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>99</b>	<b>11,2</b>	<b>7,2</b>	<b>9,0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>126</b>
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	3	11	14
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	3	3	6	49	34	83	16,3	11,3	13,8	35	36	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>277</b>	<b>278</b>	<b>555</b>	<b>10,3</b>	<b>12,6</b>	<b>11,3</b>	<b>296</b>	<b>304</b>	<b>600</b>
Q04.0 Malform congén corps calleux	2	2	4	12	42	54	6,0	21,0	13,5	55	71	126
Q04.2 Holoprosencéphalie	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	3	6	9
Q04.3 Aut anom loc développ encéphale	2	2	4	7	64	71	3,5	32,0	17,8	71	66	137
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	3	0	3	83	0	83	27,7	0,0	27,7	3	10	13
Q04.5 Mégalencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	12	12	24	118	145	263	9,8	12,1	11,0	61	71	132
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	7	4	11	37	25	62	5,3	6,2	5,6	67	60	127
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	31	17	48
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>121</b>	<b>14</b>	<b>135</b>	<b>12,1</b>	<b>2,8</b>	<b>9,0</b>	<b>296</b>	<b>167</b>	<b>463</b>
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	17	2	19
Q05.3 Spina bifida sacré avec hydrocéphalie	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	1	0	1
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	12	44
Q05.5 Spina bifida cerv s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	3	1	4	13	4	17	4,3	4,0	4,2	14	10	24
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	3	3	6
Q05.9 Spina bifida sans précision	4	3	7	50	8	58	12,5	2,7	8,3	224	138	362
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>1,8</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	5	11	16	9	44	53	1,8	4,0	3,3	9	10	19
Q06.2 Diastématomyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q06.3 Aut malform congén queue cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>121</b>	<b>215</b>	<b>336</b>	<b>5,0</b>	<b>10,2</b>	<b>7,5</b>	<b>170</b>	<b>118</b>	<b>288</b>
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	21	17	38	103	185	288	4,9	10,9	7,6	138	66	204
Q07.8 Aut malform congén pr sn	3	4	7	18	30	48	6,0	7,5	6,9	31	52	83
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>110</b>	<b>124</b>	<b>234</b>
Q10.0 Ptosis congénital	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
Q10.3 Aut malform congén paupières	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	10	6	16
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	7	8	15	15	15	30	2,1	1,9	2,0	85	98	183
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	6	10
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q11 Anophtalmie, microophtalmie et macroophtalmie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q11.2 Microophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>
Q12.0 Cataracte congénitale	6	13	19	10	18	28	1,7	1,4	1,5	22	18	40
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12.9 Malform congén cristallin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>
Q13.0 Colobome iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Q13.1 Absence iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q13.2 Aut malform congén iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q13.4 Aut malform congén cornée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Q13.5 Sclérotique bleue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Q14.2 Malform congén papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q14.9 Malform congén chambre post oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
Q15.0 Glaucome congénital	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	7	11
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	8	15
Q15.9 Malform congén oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.5 Malform congén oreille int	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>105</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>235</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>245</b>	<b>236</b>	<b>481</b>
Q17.0 Pavillon surnuméraire	22	28	50	35	44	79	1,6	1,6	1,6	158	119	277

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q17.2 Microtie	13	13	26	50	58	108	3,8	4,5	4,2	15	8	23
Q17.3 Autres déformations oreille	3	4	7	7	6	13	2,3	1,5	1,9	9	27	36
Q17.4 Anomalie de position oreille	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	13	16	29
Q17.5 Oreilles proéminentes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	3	6	9	5	9	14	1,7	1,5	1,6	29	43	72
Q17.9 Malform congén oreille s/p	6	2	8	10	3	13	1,7	1,5	1,6	14	14	28
<b>Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>89</b>	<b>155</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>111</b>	<b>130</b>	<b>241</b>
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	31	33	64	52	75	127	1,7	2,3	2,0	10	18	28
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	6	6	12	10	10	20	1,7	1,7	1,7	77	88	165
Q18.2 Aut malform orig branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q18.3 Cou palmé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q18.4 Macrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.5 Microstomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q18.7 Microchéilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	14	10	24
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	7	8	15
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>269</b>	<b>686</b>	<b>955</b>	<b>17,9</b>	<b>29,8</b>	<b>25,1</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>101</b>
Q20.0 Tronc artériel commun	0	2	2	0	65	65	0,0	32,5	32,5	2	5	7
Q20.1 Ventricule droit à double issue	10	13	23	230	583	813	23,0	44,8	35,3	14	19	33
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q20.4 Ventricule à double issue	4	5	9	38	27	65	9,5	5,4	7,2	9	12	21
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	6	9	15
Q20.8 Aut malform congén cav & orifices card	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	14	19
Q20.9 Malform congén cav & orifices card s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>247</b>	<b>816</b>	<b>1 063</b>	<b>19,0</b>	<b>31,4</b>	<b>27,3</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>[TGV]</b>												
Q20.30 Dextroposition aortique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q20.31 Transp complète gros vaiss	5	12	17	79	589	668	15,8	49,1	39,3	8	12	20
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	2	4	6	126	19	145	63,0	4,8	24,2	15	13	28
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	5	9	14	41	207	248	8,2	23,0	17,7	19	29	48
<b>Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Q20.50 Comm auriculovent discord transp corrig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q20.58 Comm auriculoventricul discordante NCA	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	1	2
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>248</b>	<b>286</b>	<b>534</b>	<b>1 155</b>	<b>1 408</b>	<b>2 563</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>1 518</b>	<b>1 645</b>	<b>3 164</b>
Q21.0 Communication interventriculaire	50	57	107	247	500	747	4,9	8,8	7,0	305	322	627
Q21.1 Communication interauriculaire	158	176	334	388	344	732	2,5	2,0	2,2	1 075	1 198	2 274
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	25	10	35	347	115	462	13,9	11,5	13,2	36	39	75
Q21.3 Tétralogie de Fallot	13	43	56	164	449	613	12,6	10,4	10,9	79	78	157
Q21.4 Communication aortopulmonaire	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	3	11
Q21.8 Aut malform congén cloisons card	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	4	16
Q21.9 Malform congén cloison card s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>385</b>	<b>468</b>	<b>853</b>	<b>19,2</b>	<b>12,6</b>	<b>15,0</b>	<b>166</b>	<b>234</b>	<b>401</b>
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	2	6	8	8	181	189	4,0	30,2	23,6	8	6	14
Q22.1 Sténose congén valv pulm	10	17	27	19	121	140	1,9	7,1	5,2	32	52	84
Q22.2 Insuf congén valv pulm	1	4	5	6	8	14	6,0	2,0	2,8	7	11	18
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	4	0	4	65	0	65	16,2	0,0	16,2	13	7	20
Q22.5 Maladie Ebstein	1	6	7	1	112	113	1,0	18,7	16,1	10	19	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	2	1	3	286	12	298	143,0	12,0	99,3	12	13	25
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	72	105	178
Q22.9 Malform congén valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>86</b>	<b>200</b>	<b>286</b>	<b>906</b>	<b>1 480</b>	<b>2 386</b>	<b>10,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,3</b>	<b>494</b>	<b>1 017</b>	<b>1 511</b>
Q23.0 Sténose congén valv aortique	48	125	173	347	942	1 289	7,2	7,5	7,5	33	75	108
Q23.1 Insuf congén valv aortique	23	61	84	209	361	570	9,1	5,9	6,8	368	828	1 196
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	1	2	3	22	19	41	22,0	9,5	13,7	10	8	18
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	27	44	71
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	11	10	21	312	156	468	28,4	15,6	22,3	22	21	43
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	27	35	62
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>82</b>	<b>666</b>	<b>225</b>	<b>891</b>	<b>17,1</b>	<b>5,2</b>	<b>10,9</b>	<b>263</b>	<b>370</b>	<b>633</b>
Q24.0 Dextrocardie	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	16	23	39
Q24.1 Lévocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Q24.2 Coeur triatrial	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	6	5	11
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	4	6	10
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	6	11	17	28	69	97	4,7	6,3	5,7	11	7	18
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	8	11	19	176	64	240	22,0	5,8	12,6	41	77	118
Q24.6 Bloc congénital du coeur	4	1	5	274	3	277	68,5	3,0	55,4	15	12	27
Q24.8 Aut malform card congén pr	13	9	22	73	46	119	5,6	5,1	5,4	121	178	299
Q24.9 Malform card congén s/p	6	6	12	108	14	122	18,0	2,3	10,2	46	56	102
<b>Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux</b>	<b>73</b>	<b>96</b>	<b>169</b>	<b>352</b>	<b>582</b>	<b>934</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>	<b>538</b>	<b>695</b>	<b>1 235</b>
Q25.0 Persistance du canal artériel	26	16	42	64	16	80	2,5	1,0	1,9	174	211	386

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q25.1 Coarctation aorte	13	37	50	108	329	437	8,3	8,9	8,7	34	65	99
Q25.2 Atrésie aorte	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	1	1	2
Q25.3 Sténose aorte	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	34	46	80
Q25.4 Aut malform congén aorte	20	22	42	134	127	261	6,7	5,8	6,2	129	188	318
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	2	6	8	11	8	19	5,5	1,3	2,4	12	14	26
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	8	6	14	15	25	40	1,9	4,2	2,9	117	131	248
Q25.7 Aut malform congén art pulm	4	2	6	20	2	22	5,0	1,0	3,7	27	33	60
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	8	6	14
Q25.9 Malform congén gros vaiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>128</b>	<b>184</b>	<b>5,6</b>	<b>10,7</b>	<b>8,4</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>162</b>
Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q26.1 Persistance vein cave sup g	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	19	17	36
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	1	1	2	5	45	50	5,0	45,0	25,0	3	4	7
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	3	7	10	18	32	50	6,0	4,6	5,0	6	14	20
Q26.4 Retour vein pulm anorm s/p	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	6	10	16
Q26.5 Retour veineux portal anormal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q26.6 Fist vein porte & art hép	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
Q26.8 Aut malform congén gr vein	4	1	5	31	41	72	7,8	41,0	14,4	34	30	64
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>101</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>222</b>	<b>171</b>	<b>393</b>
Q27.0 Abs congén & hypoplasie art ombilicale	8	10	18	16	18	34	2,0	1,8	1,9	126	81	207
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	3	7	10
Q27.2 Aut malform congén art rénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
Q27.4 Phlébectasie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	10	3	13	16	4	20	1,6	1,3	1,5	77	55	132

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	10	8	18	19	14	33	1,9	1,8	1,8	13	21	34
<b>Q273 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>156</b>	<b>94</b>	<b>250</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>114</b>	<b>84</b>	<b>198</b>
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	7	4	11
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	8	4	12	9	6	15	1,1	1,5	1,2	8	4	12
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	10	3	13	76	43	119	7,6	14,3	9,2	44	42	86
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	6	0	6
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	30	19	49	37	45	82	1,2	2,4	1,7	49	34	83
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>116</b>	<b>123</b>	<b>239</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>192</b>
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	5	7	12
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	21	25	46	101	117	218	4,8	4,7	4,7	54	45	99
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	17	31	48
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	9	17
Q28.9 Malform congén app circ s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>86</b>
Q30.0 Atrésie des choanes	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	19	19	38
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q30.2 Fissure échancre et fente nasales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	2	3	5	9	6	15	4,5	2,0	3,0	23	16	39
Q30.9 Malform congén nez s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>58</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>185</b>	<b>404</b>	<b>589</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>185</b>	<b>297</b>	<b>482</b>
Q31.0 Palmure du larynx	1	2	3	1	63	64	1,0	31,5	21,3	2	3	5
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	4	13	17	15	52	67	3,8	4,0	3,9	10	28	38
Q31.2 Hypoplasie du larynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q31.3 Laryngocèle	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	2	10
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	37	55	92	136	181	317	3,7	3,3	3,4	148	231	379
Q31.8 Aut malform congén larynx	15	22	37	31	108	139	2,1	4,9	3,8	17	32	49
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>69</b>	<b>85</b>	<b>8,0</b>	<b>13,8</b>	<b>12,1</b>	<b>78</b>	<b>146</b>	<b>224</b>
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	45	79	124
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	3	3	0	66	66	0,0	22,0	22,0	28	59	87
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
Q32.4 Aut malform congén bronch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>Q321 Autres malformations congénitales de la trachée</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
Q32.10 Malform congén cart trachéal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q32.11 Atrésie congénitale de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	4	5
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>97</b>	<b>150</b>	<b>4,4</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>44</b>	<b>57</b>	<b>101</b>
Q33.0 Poumon kystique congénital	5	7	12	14	36	50	2,8	5,1	4,2	5	8	13
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q33.2 Séquestration pulmonaire	4	6	10	32	51	83	8,0	8,5	8,3	5	3	8
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q33.4 Bronchectasie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	24	31	55
Q33.8 Aut malform congén poumon	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
Q33.9 Malform congén poumon s/p	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	3	8
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>10,4</b>	<b>1,6</b>	<b>5,0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	3	6	9	48	11	59	16,0	1,8	6,6	13	16	29
Q34.9 Malform congén app resp s/p	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	1	2
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>79</b>	<b>113</b>	<b>84</b>	<b>197</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>110</b>
Q35.1 Fente de la voûte du palais	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q35.3 Fente du voile du palais	5	5	10	16	8	24	3,2	1,6	2,4	2	2	4
Q35.5 Fente voûte palais av fente voil palais	4	4	8	27	19	46	6,8	4,8	5,8	3	4	7
Q35.7 Fente de la lnette	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	20	33
Q35.9 Fente du palais sans précision	33	24	57	66	56	122	2,0	2,3	2,1	37	29	66
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
Q36 Fente labiale	10	23	33	12	32	44	1,2	1,4	1,3	6	15	21
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>103</b>	<b>83</b>	<b>169</b>	<b>252</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>
Q37 Fente labiopalatine	28	75	103	83	169	252	3,0	2,3	2,4	17	33	50
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>231</b>	<b>416</b>	<b>647</b>	<b>419</b>	<b>718</b>	<b>1 137</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1 019</b>	<b>1 581</b>	<b>2 600</b>
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	10	28
Q38.1 Ankyloglossie	219	408	627	401	696	1 097	1,8	1,7	1,7	938	1 502	2 440
Q38.2 Macroglossie	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	12	10	22
Q38.3 Aut malform congén langue	6	1	7	8	2	10	1,3	2,0	1,4	19	18	37
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q38.5 Malform congén palais non c/a	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	17	23	40
Q38.6 Aut malform congén bouche	3	2	5	3	4	7	1,0	2,0	1,4	10	11	21
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	7	10
<b>Q39 Malformations congénitales de l'oesophage</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>496</b>	<b>272</b>	<b>768</b>	<b>31,0</b>	<b>22,7</b>	<b>27,4</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>83</b>
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	4	3	7	267	3	270	66,8	1,0	38,6	9	14	23
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	9	6	15	182	216	398	20,2	36,0	26,5	8	24	32
Q39.2 Fist trachéoesoph congén s atrésie	2	1	3	45	42	87	22,5	42,0	29,0	7	2	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	0	2
Q39.4 Palmure oesophage congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q39.6 Diverticule oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q39.8 Aut malform congén oesoph	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	4	8
Q39.9 Malform congén oesoph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures</b>	<b>24</b>	<b>112</b>	<b>136</b>	<b>53</b>	<b>292</b>	<b>345</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	23	109	132	52	261	313	2,3	2,4	2,4	2	8	10
Q40.1 Hernie congénitale hiatale	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	6	8	14
Q40.8 Aut malform congén pr voies dig supes	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	0	1	1
<b>Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>255</b>	<b>393</b>	<b>648</b>	<b>63,8</b>	<b>56,1</b>	<b>58,9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	4	2	6
Q41.1 Abs atrésie & sténose congén jéjunum	2	3	5	112	53	165	56,0	17,7	33,0	2	2	4
Q41.2 Abs atrésie & sténose congén iléon	0	3	3	0	339	339	0,0	113,0	113,0	1	1	2
Q41.8 Abs/atrés/stén cong loc pr intest grêle	1	0	1	81	0	81	81,0	0,0	81,0	1	0	1
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>227</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>47</b>
Q42.0 Abs atrésie sténose cong rectum av fist	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	11	7	18	86	37	123	7,8	5,3	6,8	5	2	7
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	5	8	13	27	71	98	5,4	8,9	7,5	11	19	30
Q42.8 Abs atrésie sténose cong aut loc côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q42.9 Abs atrésie sténose cong côlon s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Q43 Autres malformations congénitales de</b>	<b>38</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>143</b>	<b>614</b>	<b>757</b>	<b>3,8</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>	<b>273</b>	<b>307</b>	<b>580</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'intestin</b>												
Q43.0 Diverticule de Meckel	9	48	57	29	173	202	3,2	3,6	3,5	43	81	124
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	3	24	27	31	317	348	10,3	13,2	12,9	26	30	56
Q43.2 Aut anom fonct congén côlon	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	8	2	10
Q43.3 Malform congén fix intest	8	11	19	28	90	118	3,5	8,2	6,2	36	32	68
Q43.4 Duplication intestin	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	4	7	11
Q43.5 Ectopie anus	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	13	1	14
Q43.6 Fist congén rectum & anus	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Q43.7 Persistance du cloaque	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	1	4
Q43.8 Aut malform congén pr intest	5	10	15	18	21	39	3,6	2,1	2,6	120	148	268
Q43.9 Malform congén intest s/p	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	19	3	22
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>226</b>	<b>125</b>	<b>351</b>	<b>10,8</b>	<b>9,6</b>	<b>10,3</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>279</b>
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	7	5	12	96	88	184	13,7	17,6	15,3	13	11	24
Q44.3 Sténose & rétréc congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44.4 Kyste du cholédoque	3	1	4	17	5	22	5,7	5,0	5,5	6	3	9
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	17	12	29
Q44.6 Maladie kystique du foie	11	3	14	113	5	118	10,3	1,7	8,4	77	81	158
Q44.7 Aut malform congén foie	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	19	26	45
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>87</b>
Q45.0 Agénésie aplasie & hypoplasie pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q45.1 Pancréas annulaire	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	6	7
Q45.2 Kyste pancréatique congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	34	29	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pancréat												
Q45.8 Aut malform congén pr app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q45.9 Malform congén app dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	27	0	27
Q50.2 Torsion congénitale ovaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	116	0	116
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q50.38 Aut malform congén ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>203</b>	<b>1</b>	<b>204</b>
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q51.2 Autres duplications utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	60	0	60
Q51.3 Utérus bicorne	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	66	1	67
Q51.4 Utérus unicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Q51.5 Agénésie et aplasie du col utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	29	0	29
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>166</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q52.0 Absence congénitale de vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52.1 Dédoublément du vagin	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	11	0	11
Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q52.3 Imperforation hymen	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	16	0	16
Q52.4 Aut malform congén vagin	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	57	0	57
Q52.5 Fusion de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	14	0	14
Q52.7 Aut malform congén vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>573</b>
Q53.0 Testicule ectopique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	59	59	0	92	92	0,0	1,6	1,6	0	406	406
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	23	23	0	33	33	0,0	1,4	1,4	0	122	122
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	39	40
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>455</b>
Q54.0 Hypospadias balanique	0	14	14	0	20	20	0,0	1,4	1,4	0	71	71
Q54.1 Hypospadias pénien	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	15	15
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	12	12	0	16	16	0,0	1,3	1,3	0	14	14
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q54.4 Chordée congénitale	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	44	44
Q54.8 Autres hypospadias	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	18	18
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	46	46	0	78	78	0,0	1,7	1,7	0	289	290
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	0	115	115
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
<b>Q556 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	23	23
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	0	51	51
<b>Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>3,7</b>	<b>44,5</b>	<b>20,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
Q56.0 Hermaphrodisme non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q56.2 Pseudohermaphrodisme féminin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	3	2	5	11	89	100	3,7	44,5	20,0	5	6	12
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>86</b>	<b>6,4</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>409</b>	<b>431</b>	<b>840</b>
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	7	7	14	14	14	28	2,0	2,0	2,0	334	355	689
Q60.1 Agénésie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	21	41
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	28	33	61
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	13	9	22
Q60.5 Hypoplasie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>126</b>	<b>355</b>	<b>481</b>	<b>6,3</b>	<b>9,6</b>	<b>8,4</b>	<b>491</b>	<b>566</b>	<b>1 057</b>
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	3	4	7	4	9	13	1,3	2,2	1,9	50	63	113
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	8	17
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	5	10	15	68	64	132	13,6	6,4	8,8	43	52	95
Q61.3 Rein polykystique sans précision	9	15	24	49	202	251	5,4	13,5	10,5	329	354	683

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q61.4 Dysplasie rénale	1	7	8	2	53	55	2,0	7,6	6,9	36	68	104
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	6	27
Q61.8 Autres maladies kystiques du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q61.9 Maladie kystique du rein sans précision	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	3	10	13
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>57</b>	<b>104</b>	<b>161</b>	<b>132</b>	<b>255</b>	<b>387</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>331</b>	<b>621</b>	<b>952</b>
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	31	88	119	68	195	263	2,2	2,2	2,2	173	466	639
Q62.2 Mégauretère congénital	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	6	8	14
Q62.3 Aut anom obstructives bassin et uretère	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	26	49	75
Q62.5 Duplication uretère	12	0	12	26	0	26	2,2	0,0	2,2	78	38	116
Q62.6 Malposition uretère	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	8	4	12
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	10	6	16	32	43	75	3,2	7,2	4,7	38	52	90
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>42</b>
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	7	17	24	21	32	53	3,0	1,9	2,2	6	14	20
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	2	7	9
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	2	11	13
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>31</b>	<b>54</b>	<b>85</b>	<b>57</b>	<b>98</b>	<b>155</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>269</b>	<b>433</b>	<b>702</b>
Q63.0 Rein surnuméraire	6	1	7	12	2	14	2,0	2,0	2,0	36	36	72
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	1	4	5	2	5	7	2,0	1,2	1,4	59	109	168
Q63.2 Rein ectopique	3	3	6	9	7	16	3,0	2,3	2,7	44	39	83
Q63.3 Rein hyperplasique et géant	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	6	8
Q63.8 Aut malform congén pr rein	19	45	64	30	82	112	1,6	1,8	1,8	113	215	328
Q63.9 Malform congén rein s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	28	43
<b>Q64 Autres malformations congénitales de</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>180</b>	<b>201</b>	<b>2,1</b>	<b>7,2</b>	<b>5,7</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>66</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'appareil urinaire</b>												
Q64.0 Épispadias	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	11	11
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	9	9	0	136	136	0,0	15,1	15,1	0	16	16
Q64.4 Malformation ouraque	10	12	22	21	35	56	2,1	2,9	2,5	8	9	17
Q64.5 Abs congén vessie & urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	6	12
Q64.9 Malform congén app uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>98</b>	<b>28,0</b>	<b>23,3</b>	<b>24,5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	1	3	4	28	70	98	28,0	23,3	24,5	5	2	7
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.38 Aut form atrés/stén cong urètre/col vess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	9	14	23
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>108</b>	<b>42</b>	<b>150</b>	<b>331</b>	<b>105</b>	<b>436</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>303</b>	<b>153</b>	<b>456</b>
Q65.0 Lux congén hanche unil	9	5	14	19	13	32	2,1	2,6	2,3	33	9	42
Q65.1 Lux congén hanche bil	10	1	11	22	1	23	2,2	1,0	2,1	9	12	21
Q65.2 Lux congén hanche s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
Q65.3 Sublux congén hanche unil	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	5	13
Q65.4 Sublux congén hanche bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Q65.5 Sublux congén hanche s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q65.6 Hanche instable	14	5	19	27	6	33	1,9	1,2	1,7	41	14	55
Q65.8 Aut malform congén hanche	75	29	104	263	77	340	3,5	2,7	3,3	183	98	281

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q65.9 Malform congén hanche s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>165</b>	<b>153</b>	<b>133</b>	<b>286</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>380</b>	<b>337</b>	<b>717</b>
Q66.0 Pied bot varus équín	6	7	13	14	10	24	2,3	1,4	1,8	19	14	33
Q66.1 Pied bot talus varus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q66.2 Metatarsus varus	9	6	15	18	10	28	2,0	1,7	1,9	71	49	120
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	6	3	9	10	4	14	1,7	1,3	1,6	28	26	54
Q66.4 Pied bot talus valgus	9	3	12	11	5	16	1,2	1,7	1,3	14	18	32
Q66.5 Pied plat congénital	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	6	8
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	20	9	29	34	16	50	1,7	1,8	1,7	69	50	119
Q66.7 Pied creux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	39	43	82	64	84	148	1,6	2,0	1,8	135	152	287
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	40	17	57
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>192</b>	<b>174</b>	<b>366</b>	<b>4,7</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>626</b>	<b>900</b>	<b>1 526</b>
Q67.0 Asymétrie faciale	6	3	9	10	5	15	1,7	1,7	1,7	35	33	68
Q67.1 Anom morphg faciale compr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	133	236
Q67.2 Dolichocéphalie	9	3	12	17	7	24	1,9	2,3	2,0	124	141	265
Q67.3 Plagiocéphalie	7	7	14	28	16	44	4,0	2,3	3,1	178	315	493
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	4	10	14	5	20	25	1,2	2,0	1,8	104	142	246
Q67.5 Anom morphg congén rachis	5	3	8	80	5	85	16,0	1,7	10,6	30	30	60
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	9	41	50	45	115	160	5,0	2,8	3,2	43	88	131
Q67.7 Thorax en carène congénital	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	2	9	11
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>105</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>256</b>	<b>284</b>	<b>540</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>muscles</b>												
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	20	18	38	33	30	63	1,6	1,7	1,7	168	208	376
Q68.1 Anom morphg congén main	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	30	23	53
Q68.2 Anom morphg congén genou	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	10	6	16
Q68.3 Incurvation congénitale du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
Q68.5 Incurvation congén os longs jambe s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	5	3	8	16	6	22	3,2	2,0	2,8	46	44	90
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>107</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>87</b>	<b>107</b>	<b>194</b>
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	10	20	30	16	34	50	1,6	1,7	1,7	37	54	91
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	8	11
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	14	7	21
Q69.9 Polydactylie sans précision	8	17	25	16	29	45	2,0	1,7	1,8	33	38	71
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>47</b>	<b>66</b>	<b>113</b>
Q70.0 Coalescence des doigts	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	0	1	1
Q70.1 Palmure des doigts	2	8	10	2	10	12	1,0	1,2	1,2	7	4	11
Q70.2 Coalescence des orteils	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	7	14
Q70.3 Palmure des orteils	3	9	12	6	15	21	2,0	1,7	1,8	26	44	70
Q70.4 Polysyndactylie	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	0	1
Q70.9 Syndactylie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>57</b>
Q71.0 Abs congén complète m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q71.1 Abs congén bras & avant bras main prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q71.2 Abs congén avant bras & main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q71.3 Abs congén main & de doigt	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	6	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.6 Main en pince de homard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.8 Aut raccourcissements m s	4	2	6	10	4	14	2,5	2,0	2,3	10	11	21
Q71.9 Raccourcissement m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>75</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>
Q72.0 Abs congén complète m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q72.1 Abs cong cuis & pinf jambe pied prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.3 Abs congén pied & orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	4	6	10	12	15	27	3,0	2,5	2,7	8	2	10
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	2	4	6	3	9	12	1,5	2,2	2,0	0	4	4
Q72.8 Aut raccourcissements m i	2	7	9	6	26	32	3,0	3,7	3,6	10	11	21
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Q73.1 Phocomélie membre(s) non précisé(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	0	2
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>64</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>145</b>
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	22	23	45
Q74.1 Malformation congénitale du genou	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	7	13	20
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	13	5	18	26	16	42	2,0	3,2	2,3	23	14	37
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	10	12	22
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	14	20
Q74.9 Malform congén un membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>112</b>	<b>125</b>	<b>183</b>	<b>308</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>302</b>	<b>480</b>	<b>782</b>
Q75.0 Craniosynostose	29	50	79	85	151	236	2,9	3,0	3,0	101	159	260
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	7	4	11
Q75.2 Hypertélorisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	9	25
Q75.3 Macrocéphalie	1	6	7	2	10	12	2,0	1,7	1,7	52	118	170
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	11	9	20	18	20	38	1,6	2,2	1,9	115	163	278
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	6	19	25
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>122</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>155</b>	<b>116</b>	<b>271</b>
Q76.0 Spina bifida occulta	3	2	5	4	19	23	1,3	9,5	4,6	52	22	74
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	8	31
Q76.3 Scoli congén malform os congén	7	6	13	33	17	50	4,7	2,8	3,8	12	12	24
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	8	4	12	22	8	30	2,8	2,0	2,5	52	58	110
Q76.5 Côte cervicale	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	1	4
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	2	1	3
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q762 Spondylolisthésis congénital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q76.20 Spondylolisthésis congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q76.21 Spondylolyse congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>
Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.2 Syndrome des côtes courtes	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q77.4 Achondroplasie	5	2	7	17	3	20	3,4	1,5	2,9	22	16	38
Q77.5 Dysplasie diastrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.6 Dysplasie chondroectodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	6	13
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q77.9 Ostéochond anom croiss os long/rach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q78 Autres ostéochondrodysplasies</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>5,9</b>	<b>2,3</b>	<b>4,3</b>	<b>108</b>	<b>73</b>	<b>181</b>
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	4	8	12	12	18	30	3,0	2,2	2,5	82	51	133
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	3	0	3	47	0	47	15,7	0,0	15,7	4	6	10
Q78.2 Ostéopétrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q78.4 Enchondromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	3	1	4	5	3	8	1,7	3,0	2,0	6	3	9
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q78.9 Ostéochondrodysplasie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>575</b>	<b>1 608</b>	<b>2 183</b>	<b>18,0</b>	<b>35,0</b>	<b>28,0</b>	<b>236</b>	<b>166</b>	<b>402</b>
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	11	20	31	65	666	731	5,9	33,3	23,6	28	20	48
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	3	3	6	6	41	47	2,0	13,7	7,8	27	32	59
Q79.2 Exomphale	7	4	11	153	75	228	21,9	18,8	20,7	18	19	37
Q79.3 Gastroschisis	4	11	15	341	800	1 141	85,2	72,7	76,1	7	7	14
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	0	2	2
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	20	33
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	107	27	134

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	4	5	9	5	13	18	1,2	2,6	2,0	31	31	62
Q79.9 Malform cong syst ostéoarticl & musc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>Q80 Ichtyose congénitale</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>2,0</b>	<b>12,7</b>	<b>10,0</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>
Q80.0 Ichtyose vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q80.2 Ichtyose lamellaire	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	4	4
Q80.3 Érythrodermie ichtyosiform bulleuse cong	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q80.4 Foetus Arlequin	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	2	3
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>Q81 Épidermolyse bulleuse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q81.0 Épidermolyse bulleuse simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>111</b>	<b>72</b>	<b>183</b>	<b>180</b>	<b>121</b>	<b>301</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>833</b>	<b>721</b>	<b>1 554</b>
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	4	8
Q82.2 Mastocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
Q82.3 Incontinentia pigmenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	83	44	127	129	73	202	1,6	1,7	1,6	578	490	1 068
Q82.8 Aut malform congén pr peau	27	26	53	50	44	94	1,9	1,7	1,8	215	207	422
Q82.9 Malform congén peau s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	6	12
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>106</b>
Q83.0 Abs congén sein av abs mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83.1 Sein surnuméraire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q83.2 Absence de mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q83.3 Mamelon accessoire	2	5	7	4	9	13	2,0	1,8	1,9	30	45	75
Q83.8 Aut malform congén sein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	4	22
Q83.9 Malform congén sein s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>68</b>
Q84.0 Alopécie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q84.1 Anom congén morphologie cheveux non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q84.2 Aut anom congén cheveux	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	14	28
Q84.6 Aut malform congén ongles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	3	3	6	8	8	16	2,7	2,7	2,7	20	13	33
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>98</b>	<b>53</b>	<b>151</b>	<b>6,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,6</b>	<b>252</b>	<b>190</b>	<b>442</b>
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	5	2	7	8	8	16	1,6	4,0	2,3	153	104	257
Q85.1 Sclérose tubéreuse	4	5	9	68	13	81	17,0	2,6	9,0	42	25	67
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	2	2	4	8	10	18	4,0	5,0	4,5	46	38	84
Q85.9 Phacomatose sans précision	4	3	7	14	22	36	3,5	7,3	5,1	11	23	34
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>51</b>	<b>93</b>	<b>144</b>
Q86.0 Synd alcoolisme foe	2	0	2	72	0	72	36,0	0,0	36,0	39	76	115
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>1 041</b>	<b>933</b>	<b>1 974</b>	<b>33,6</b>	<b>37,3</b>	<b>35,2</b>	<b>421</b>	<b>443</b>	<b>864</b>
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	12	13	25	553	403	956	46,1	31,0	38,2	72	96	168
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	6	3	9	135	102	237	22,5	34,0	26,3	131	93	224
Q87.2 Synd congén malform impliq princ	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	63	62	125

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
membres												
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	2	2	4	6	78	84	3,0	39,0	21,0	14	18	32
Q87.4 Syndrome de Marfan	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	42	65	107
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	7	5	12	337	344	681	48,1	68,8	56,8	96	107	203
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>149</b>	<b>414</b>	<b>695</b>	<b>1 109</b>	<b>5,7</b>	<b>9,1</b>	<b>7,4</b>	<b>216</b>	<b>208</b>	<b>424</b>
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	44	89
Q89.1 Malform congén surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	55	61	116	83	97	180	1,5	1,6	1,6	20	25	45
Q89.3 Situs inversus	7	5	12	76	375	451	10,9	75,0	37,6	63	58	121
Q89.4 Jumeaux soudés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q89.7 Malform congén mult non c/a	6	4	10	161	175	336	26,8	43,8	33,6	52	57	109
Q89.8 Aut malform congén pr	4	5	9	92	11	103	23,0	2,2	11,4	18	13	31
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	1	1	2	2	37	39	2,0	37,0	19,5	16	9	25
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>796</b>	<b>236</b>	<b>1 032</b>	<b>36,2</b>	<b>21,5</b>	<b>31,3</b>	<b>274</b>	<b>383</b>	<b>657</b>
Q90.1 Trisomie 21 mosaïque chrom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	21	11	32	795	236	1 031	37,9	21,5	32,2	270	379	649
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>108</b>	<b>113</b>	<b>221</b>	<b>54,0</b>	<b>28,2</b>	<b>36,8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	2	4	6	108	113	221	54,0	28,2	36,8	5	9	14
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>76</b>
Q92.0 Trisomie chrom entier nondisjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
méiotiq												
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q92.2 Trisomie partielle majeure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q92.4 Duplications vues seulement prométaphase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	15	22	37
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>101</b>	<b>148</b>	<b>9,4</b>	<b>50,5</b>	<b>21,1</b>	<b>105</b>	<b>87</b>	<b>192</b>
Q93.1 Monosomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.2 Chrom remplacé anneau ou dicentrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	1	5
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q93.5 Aut délétions part chrom	3	1	4	43	99	142	14,3	99,0	35,5	70	61	131
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	20	19	39
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	3	9
<b>Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
Q95.0 Transloc ou insert équil sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q95.1 Inversion chrom sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q95.9 Réarrangem équil & marqueur struct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
Q96.0 Caryotype 45 X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou	0	0	1	0	0	5	0,0	0,0	5,0	9	1	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
XY												
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
<b>Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Q97.0 Caryotype 47 XXX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.8 Aut anom pr chrom sex phénotype féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
Q98.0 Synd Klinefelter caryotype 47 XXY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
Q98.1 Synd Klinefelter homme av plus 2 chrom X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	59	59
Q98.5 Caryotype 47 XYY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>176</b>	<b>46</b>	<b>222</b>	<b>25,1</b>	<b>15,3</b>	<b>22,2</b>	<b>199</b>	<b>248</b>	<b>447</b>
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
Q99.8 Aut anom pr chrom	6	2	8	134	44	178	22,3	22,0	22,2	155	182	337
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	1	1	2	42	2	44	42,0	2,0	22,0	32	35	67
<b>R00 Anomalies des battements cardiaques</b>	<b>334</b>	<b>335</b>	<b>669</b>	<b>1 429</b>	<b>1 258</b>	<b>2 687</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>7 394</b>	<b>8 271</b>	<b>15 666</b>
R00.0 Tachycardie sans précision	51	29	80	110	84	194	2,2	2,9	2,4	2 896	2 193	5 089
R00.1 Bradycardie sans précision	237	267	504	1 212	1 122	2 334	5,1	4,2	4,6	3 036	3 773	6 810
R00.2 Palpitations	45	38	83	98	51	149	2,2	1,3	1,8	1 265	2 013	3 278
R00.3 Activité électrique sans pouls NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R00.8 Anom battements card aut & n pr	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	182	282	464
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>740</b>	<b>636</b>	<b>1 376</b>
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	135	290
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	7	7	14	13	11	24	1,9	1,6	1,7	585	501	1 086
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>52</b>	<b>117</b>	<b>169</b>	<b>1 216</b>	<b>1 522</b>	<b>2 738</b>	<b>23,4</b>	<b>13,0</b>	<b>16,2</b>	<b>359</b>	<b>483</b>	<b>842</b>
R02 Gangrène non classée ailleurs	52	117	169	1 216	1 522	2 738	23,4	13,0	16,2	359	483	842
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>536</b>	<b>395</b>	<b>931</b>
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	8	7	15	30	12	42	3,8	1,7	2,8	328	198	526
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	208	197	405
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>278</b>	<b>379</b>	<b>657</b>	<b>1 141</b>	<b>1 463</b>	<b>2 604</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>1 537</b>	<b>1 935</b>	<b>3 472</b>
R04.0 Épistaxis	131	188	319	412	586	998	3,1	3,1	3,1	788	873	1 661
R04.1 Hémorragie de la gorge	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	2	10
R04.2 Hémoptysie	129	155	284	649	675	1 324	5,0	4,4	4,7	648	908	1 556
R04.8 Hémor aut parties voies resp	16	36	52	78	202	280	4,9	5,6	5,4	93	151	244
R04.9 Hémor voies resp s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>R05 Toux</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>108</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>919</b>	<b>785</b>	<b>1 704</b>
R05 Toux	9	22	31	32	76	108	3,6	3,5	3,5	919	785	1 704
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>547</b>	<b>583</b>	<b>1 130</b>	<b>3 069</b>	<b>2 687</b>	<b>5 756</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5 524</b>	<b>6 501</b>	<b>12 026</b>
R06.0 Dyspnée	464	457	921	2 794	2 345	5 139	6,0	5,1	5,6	4 368	5 144	9 512
R06.1 Stridor	8	13	21	14	28	42	1,8	2,2	2,0	149	157	306
R06.2 Sifflement	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	26	39
R06.3 Respiration périodique	5	8	13	7	36	43	1,4	4,5	3,3	29	51	80
R06.4 Hyperventilation	5	1	6	8	1	9	1,6	1,0	1,5	58	32	90
R06.5 Respiration par la bouche	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	38	50	88
R06.6 Hoquet	1	11	12	4	38	42	4,0	3,5	3,5	8	175	183
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R06.8 Anom respiration aut & n pr	63	91	154	241	236	477	3,8	2,6	3,1	859	866	1 726
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>1 118</b>	<b>1 291</b>	<b>2 409</b>	<b>3 199</b>	<b>3 390</b>	<b>6 589</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>1 918</b>	<b>1 785</b>	<b>3 703</b>
R07.0 Douleur de la gorge	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	32	21	53
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	9	6	15
R07.2 Douleur précordiale	223	273	496	619	767	1 386	2,8	2,8	2,8	526	586	1 112
R07.3 Autres douleurs thoraciques	475	545	1 020	1 276	1 420	2 696	2,7	2,6	2,6	817	701	1 518
R07.4 Douleur thoracique sans précision	418	469	887	1 299	1 195	2 494	3,1	2,5	2,8	534	471	1 005
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>119</b>	<b>72</b>	<b>191</b>	<b>538</b>	<b>351</b>	<b>889</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>2 527</b>	<b>2 178</b>	<b>4 706</b>
R09.0 Asphyxie sans précision	79	45	124	379	239	618	4,8	5,3	5,0	1 471	1 398	2 870
R09.1 Inflammation de la plèvre	5	7	12	19	17	36	3,8	2,4	3,0	42	43	85
R09.2 Arrêt respiratoire	2	2	4	12	19	31	6,0	9,5	7,8	52	52	104
R09.3 Expectoration anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	35	69
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	33	18	51	128	76	204	3,9	4,2	4,0	928	650	1 578
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>685</b>	<b>317</b>	<b>1 002</b>	<b>2 494</b>	<b>1 032</b>	<b>3 526</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2 032</b>	<b>1 063</b>	<b>3 095</b>
R10.0 Syndrome abdominal aigu	52	18	70	178	72	250	3,4	4,0	3,6	64	37	101
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	89	11	100	203	27	230	2,3	2,5	2,3	275	34	309
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	544	288	832	2 113	933	3 046	3,9	3,2	3,7	1 693	992	2 685
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>267</b>	<b>128</b>	<b>395</b>	<b>1 033</b>	<b>405</b>	<b>1 438</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2 646</b>	<b>1 423</b>	<b>4 069</b>
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	29	20	49	65	60	125	2,2	3,0	2,6	68	42	110
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	6	2	8	25	5	30	4,2	2,5	3,8	13	9	22
R10.12 Douleur épigastrique	131	54	185	590	200	790	4,5	3,7	4,3	479	202	681
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	101	52	153	353	140	493	3,5	2,7	3,2	2 086	1 170	3 256
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>118</b>	<b>277</b>	<b>72</b>	<b>349</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>215</b>	<b>89</b>	<b>304</b>
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	38	16	54	141	27	168	3,7	1,7	3,1	71	32	103

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	14	5	19	46	8	54	3,3	1,6	2,8	44	21	65
R10.32 Douleur périombilicale	4	2	6	8	2	10	2,0	1,0	1,7	5	7	12
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	27	12	39	82	35	117	3,0	2,9	3,0	95	29	124
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>540</b>	<b>301</b>	<b>841</b>	<b>2 215</b>	<b>908</b>	<b>3 123</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3 931</b>	<b>2 301</b>	<b>6 232</b>
R11.0 Vomissement en jet	7	7	14	12	9	21	1,7	1,3	1,5	19	23	42
R11.1 Nausées seules	90	29	119	440	89	529	4,9	3,1	4,4	1 318	553	1 871
R11.2 Vomissements seuls	189	136	325	507	280	787	2,7	2,1	2,4	997	819	1 816
R11.3 Nausées avec vomissements	254	129	383	1 256	530	1 786	4,9	4,1	4,7	1 597	906	2 503
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>87</b>	<b>72</b>	<b>159</b>
R12 Pyrosis	2	1	3	6	5	11	3,0	5,0	3,7	87	72	159
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>158</b>	<b>191</b>	<b>349</b>	<b>1 217</b>	<b>1 726</b>	<b>2 943</b>	<b>7,7</b>	<b>9,0</b>	<b>8,4</b>	<b>6 877</b>	<b>8 601</b>	<b>15 478</b>
R13.0 Dysphagie oropharyngée	21	41	62	237	455	692	11,3	11,1	11,2	1 565	2 088	3 653
R13.2 Dysphagie oesophagienne	7	8	15	57	53	110	8,1	6,6	7,3	121	112	233
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	130	142	272	923	1 218	2 141	7,1	8,6	7,9	5 191	6 401	11 592
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>161</b>
R14 Flatulence et troubles apparentés	5	9	14	5	13	18	1,0	1,4	1,3	69	92	161
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>91</b>	<b>3,6</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>762</b>	<b>623</b>	<b>1 385</b>
R15 Incontinence des matières fécales	7	12	19	25	66	91	3,6	5,5	4,8	762	623	1 385
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>146</b>	<b>8,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>	<b>1 117</b>	<b>1 603</b>	<b>2 720</b>
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	2	4	6	18	34	52	9,0	8,5	8,7	266	247	513
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	6	4	10	50	15	65	8,3	3,8	6,5	727	1 217	1 944
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	124	139	263
<b>R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>78</b>	<b>184</b>	<b>169</b>	<b>353</b>	<b>5,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>340</b>	<b>459</b>	<b>799</b>
R17.0 Hyperbilirubinémie avec ictère NCA	30	36	66	152	157	309	5,1	4,4	4,7	214	259	473
R17.9 Hyperbilirubinémie sans ictère NCA	6	6	12	32	12	44	5,3	2,0	3,7	126	200	326

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R18 Ascite</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>237</b>	<b>951</b>	<b>931</b>	<b>1 882</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2 109</b>	<b>2 447</b>	<b>4 556</b>
R18 Ascite	121	116	237	951	931	1 882	7,9	8,0	7,9	2 109	2 447	4 556
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>184</b>	<b>212</b>	<b>396</b>	<b>5,1</b>	<b>8,5</b>	<b>6,5</b>	<b>338</b>	<b>193</b>	<b>531</b>
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	31	17	48	139	110	249	4,5	6,5	5,2	215	86	301
R19.2 Péristaltisme apparent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R19.3 Contracture abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R19.4 Modification du transit intestinal	3	5	8	16	18	34	5,3	3,6	4,2	65	34	99
R19.6 Haleine fétide	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	3	2	5
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	1	3	4	1	84	85	1,0	28,0	21,2	54	67	121
<b>R195 Autres anomalies des matières fécales</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>201</b>
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	74	64	138
R19.58 Aut anomal mat fécal	1	3	4	7	3	10	7,0	1,0	2,5	33	30	63
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>73</b>	<b>44</b>	<b>117</b>	<b>198</b>	<b>101</b>	<b>299</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>994</b>	<b>923</b>	<b>1 917</b>
R20.0 Anesthésie cutanée	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	32	40	72
R20.1 Hypoesthésie cutanée	3	5	8	20	13	33	6,7	2,6	4,1	214	235	449
R20.2 Paresthésie cutanée	50	35	85	112	80	192	2,2	2,3	2,3	531	470	1 001
R20.3 Hyperesthésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	19	4	23	64	8	72	3,4	2,0	3,1	202	170	372
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>116</b>	<b>181</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>594</b>	<b>612</b>	<b>1 206</b>
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	22	30	52	65	116	181	3,0	3,9	3,5	594	612	1 206
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>130</b>	<b>161</b>	<b>2,2</b>	<b>6,2</b>	<b>4,6</b>	<b>181</b>	<b>210</b>	<b>391</b>
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	1	7	8	6	26	32	6,0	3,7	4,0	31	45	76
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	7	10	17	9	30	39	1,3	3,0	2,3	46	60	106

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R22.2 Tumeur & masse loc niv tronc	3	3	6	11	31	42	3,7	10,3	7,0	47	44	91
R22.3 Tumeur & masse loc niv m s	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	25	47
R22.4 Tumeur & masse loc niv m i	2	1	3	3	43	46	1,5	43,0	15,3	21	20	41
R22.7 Tumeur & masse loc sièges mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R22.9 Tumeur & masse loc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>270</b>	<b>136</b>	<b>406</b>	<b>6,9</b>	<b>3,1</b>	<b>4,9</b>	<b>681</b>	<b>624</b>	<b>1 305</b>
R23.0 Cyanose	10	16	26	12	23	35	1,2	1,4	1,3	48	55	103
R23.1 Pâleur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	21	44
R23.2 Rougeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	39	89
R23.3 Ecchymoses spontanées	26	26	52	253	111	364	9,7	4,3	7,0	370	330	700
R23.4 Modifications texture peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	54	121
R23.8 Modifications peau aut & n pr	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	123	125	248
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>162</b>	<b>203</b>	<b>365</b>	<b>4,3</b>	<b>6,8</b>	<b>5,4</b>	<b>623</b>	<b>659</b>	<b>1 282</b>
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	5	8
R25.1 Tremblement sans précision	5	7	12	20	15	35	4,0	2,1	2,9	327	341	668
R25.2 Crampes et spasmes	17	8	25	92	86	178	5,4	10,8	7,1	216	227	443
R25.3 Fasciculation	1	1	2	2	52	54	2,0	52,0	27,0	14	23	37
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	14	14	28	38	50	88	2,7	3,6	3,1	63	63	126
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>653</b>	<b>1 294</b>	<b>1 947</b>	<b>14,5</b>	<b>25,4</b>	<b>20,3</b>	<b>610</b>	<b>522</b>	<b>1 132</b>
R26.0 Démarche ataxique	10	7	17	63	397	460	6,3	56,7	27,1	56	65	121
R26.1 Démarche paralytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R26.2 Sif marche non c/a	28	26	54	401	378	779	14,3	14,5	14,4	351	336	687
R26.3 Immobilité	7	18	25	189	519	708	27,0	28,8	28,3	199	118	317
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>460</b>	<b>335</b>	<b>795</b>	<b>9 340</b>	<b>6 947</b>	<b>16 287</b>	<b>20,3</b>	<b>20,7</b>	<b>20,5</b>	<b>4 906</b>	<b>4 363</b>	<b>9 269</b>
R26.82 Démarche instable	137	108	245	2 723	1 694	4 417	19,9	15,7	18,0	1 863	1 905	3 768

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	323	227	550	6 617	5 253	11 870	20,5	23,1	21,6	3 043	2 458	5 501
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>219</b>	<b>321</b>	<b>540</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>661</b>	<b>1 013</b>	<b>1 674</b>
R27.0 Ataxie sans précision	29	46	75	155	317	472	5,3	6,9	6,3	473	702	1 175
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	2	1	3	64	4	68	32,0	4,0	22,7	188	311	499
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>1 741</b>	<b>1 098</b>	<b>2 839</b>	<b>29 493</b>	<b>19 034</b>	<b>48 527</b>	<b>16,9</b>	<b>17,3</b>	<b>17,1</b>	<b>8 960</b>	<b>6 949</b>	<b>15 909</b>
R29.0 Tétanie	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	4	0	4
R29.1 Méningisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
R29.2 Réflexes anormaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	31	57
R29.3 Posture anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
R29.4 Click de la hanche (nouveau-né)	67	41	108	106	64	170	1,6	1,6	1,6	476	283	759
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	1 596	1 008	2 604	29 121	18 724	47 845	18,2	18,6	18,4	8 031	6 257	14 288
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	73	48	121	258	245	503	3,5	5,1	4,2	414	367	781
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>244</b>
R30.0 Dysurie	1	3	4	5	11	16	5,0	3,7	4,0	106	114	220
R30.1 Ténésme vésical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R30.9 Miction douloureuse sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	8	23
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>111</b>	<b>995</b>	<b>1 106</b>	<b>761</b>	<b>4 262</b>	<b>5 023</b>	<b>6,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>1 926</b>	<b>5 440</b>	<b>7 366</b>
R31.0 Hématurie macroscopique	90	787	877	684	3 391	4 075	7,6	4,3	4,6	850	3 014	3 864
R31.1 Hématurie microscopique	1	5	6	1	56	57	1,0	11,2	9,5	497	663	1 160
R31.8 Hématurie autre et non précisée	20	203	223	76	815	891	3,8	4,0	4,0	579	1 763	2 342
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>4,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2 076</b>	<b>1 416</b>	<b>3 492</b>
R32 Incontinence urinaire sans précision	3	7	10	14	21	35	4,7	3,0	3,5	2 076	1 416	3 492
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>89</b>	<b>598</b>	<b>687</b>	<b>452</b>	<b>2 675</b>	<b>3 127</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5 239</b>	<b>10 144</b>	<b>15 383</b>
R33 Rétention urine	89	598	687	452	2 675	3 127	5,1	4,5	4,6	5 239	10 144	15 383
<b>R34 Anurie et oligurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>214</b>	<b>230</b>	<b>444</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	230	444
<b>R35 Polyurie</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>192</b>	<b>271</b>	<b>463</b>
R35.0 Nycturie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	64	110
R35.8 Polyurie autre et sans précision	2	5	7	4	12	16	2,0	2,4	2,3	146	207	353
<b>R36 Écoulement urétral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>49</b>	<b>73</b>	<b>122</b>
R39.0 Extravasation urine	1	6	7	1	35	36	1,0	5,8	5,1	7	19	26
R39.2 Urémie extrarénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	1	3	4	8	7	15	8,0	2,3	3,8	42	51	93
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>111</b>
R39.10 Miction ralentie	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
R39.14 Fuites urinaires	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	15	25
R39.18 Aut trbl miction n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	29	46
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>259</b>	<b>137</b>	<b>396</b>	<b>6,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>716</b>	<b>492</b>	<b>1 208</b>
R40.0 Somnolence	43	19	62	259	137	396	6,0	7,2	6,4	705	486	1 191
R40.1 Stupeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
<b>R402 Coma, sans précision</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>3,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>178</b>
R40.20 État végétatif persistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R40.29 Coma sans précision	11	6	17	33	7	40	3,0	1,2	2,4	90	84	174
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>469</b>	<b>2 910</b>	<b>2 702</b>	<b>5 612</b>	<b>12,4</b>	<b>11,5</b>	<b>12,0</b>	<b>2 153</b>	<b>2 359</b>	<b>4 512</b>
R41.0 Désorientation sans précision	230	225	455	2 857	2 452	5 309	12,4	10,9	11,7	1 471	1 663	3 134

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R41.1 Amnésie antérograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
R41.2 Amnésie rétrograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
R41.3 Autres formes amnésie	3	9	12	18	181	199	6,0	20,1	16,6	270	297	567
R41.6 Syndrome de négligence	1	1	2	35	69	104	35,0	69,0	52,0	389	381	770
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>211</b>	<b>176</b>	<b>387</b>	<b>2 552</b>	<b>2 765</b>	<b>5 317</b>	<b>12,1</b>	<b>15,7</b>	<b>13,7</b>	<b>2 995</b>	<b>2 833</b>	<b>5 828</b>
R41.80 Modification trans consc	135	105	240	1 238	1 098	2 336	9,2	10,5	9,7	728	633	1 361
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	76	71	147	1 314	1 667	2 981	17,3	23,5	20,3	2 267	2 200	4 467
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>202</b>	<b>139</b>	<b>341</b>	<b>1 115</b>	<b>769</b>	<b>1 884</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>1 869</b>	<b>1 432</b>	<b>3 301</b>
R42 Étourdissements et éblouissements	202	139	341	1 115	769	1 884	5,5	5,5	5,5	1 869	1 432	3 301
<b>R43 Troubles de l'odorat et du goût</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>115</b>	<b>79</b>	<b>194</b>
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	8	31
R43.1 Parosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
R43.2 Paragueusie	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	76	64	140
R43.8 Trbl odorat & goût aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
<b>R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>125</b>	<b>994</b>	<b>491</b>	<b>1 485</b>	<b>13,3</b>	<b>9,8</b>	<b>11,9</b>	<b>1 081</b>	<b>802</b>	<b>1 883</b>
R44.0 Hallucinations auditives	15	20	35	206	164	370	13,7	8,2	10,6	230	155	385
R44.1 Hallucinations visuelles	42	21	63	602	244	846	14,3	11,6	13,4	523	367	890
R44.2 Autres hallucinations	2	2	4	44	5	49	22,0	2,5	12,2	21	26	47
R44.3 Hallucinations sans précision	15	6	21	133	64	197	8,9	10,7	9,4	266	224	490
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut & npr	1	1	2	9	14	23	9,0	14,0	11,5	41	30	71
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>669</b>	<b>330</b>	<b>999</b>	<b>3 544</b>	<b>2 082</b>	<b>5 626</b>	<b>5,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>2 975</b>	<b>3 326</b>	<b>6 301</b>
R45.0 Nervosité	4	0	4	47	0	47	11,8	0,0	11,8	30	22	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R45.1 Agitation	13	12	25	265	76	341	20,4	6,3	13,6	618	884	1 502
R45.2 Tristesse	10	4	14	78	47	125	7,8	11,8	8,9	153	134	287
R45.3 Découragement et apathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	195	430
R45.4 Irritabilité et colère	7	3	10	41	5	46	5,9	1,7	4,6	162	229	391
R45.5 Hostilité	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	137	265	402
R45.6 Violence physique	1	2	3	10	49	59	10,0	24,5	19,7	80	156	236
R45.7 État choc émotionnel & tension s/p	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	9	6	15
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	633	307	940	3 102	1 887	4 989	4,9	6,1	5,3	1 551	1 435	2 986
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>93</b>	<b>159</b>	<b>252</b>	<b>18,6</b>	<b>39,8</b>	<b>28,0</b>	<b>141</b>	<b>209</b>	<b>350</b>
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	1	1	2	13	59	72	13,0	59,0	36,0	73	144	217
R46.1 Apparence personnelle bizarre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.2 Comportement étrange et inexplicable	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	3	3	6	79	100	179	26,3	33,3	29,8	41	38	79
R46.5 Caractère soupçonneux et évasif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46.6 Inquiét & préoccup exagéré éven tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R46.7 Prolixité masquant raison consult/contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>267</b>	<b>196</b>	<b>463</b>	<b>17,8</b>	<b>14,0</b>	<b>16,0</b>	<b>314</b>	<b>283</b>	<b>597</b>
R46.80 Comportement obsessionnel compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	15	14	29	267	196	463	17,8	14,0	16,0	293	267	560
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>135</b>	<b>473</b>	<b>465</b>	<b>938</b>	<b>6,1</b>	<b>8,2</b>	<b>6,9</b>	<b>3 594</b>	<b>3 912</b>	<b>7 506</b>
R47.0 Dysphasie et aphasie	48	29	77	342	366	708	7,1	12,6	9,2	2 151	2 093	4 244
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	20	17	37	90	60	150	4,5	3,5	4,1	1 197	1 562	2 759

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R47.8 Trbl langage aut & n pr	10	11	21	41	39	80	4,1	3,5	3,8	246	257	503
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>72,0</b>	<b>5,5</b>	<b>27,7</b>	<b>267</b>	<b>310</b>	<b>577</b>
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	53	101
R48.1 Agnosie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
R48.2 Apraxie	1	2	3	72	11	83	72,0	5,5	27,7	166	189	355
R48.8 Trbl fonct symbolique aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	54	96
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>297</b>	<b>366</b>	<b>663</b>
R49.0 Dysphonie	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	229	312	541
R49.1 Aphonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	24	58
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R49.8 Trbl voix aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	29	60
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>743</b>	<b>812</b>	<b>1 555</b>	<b>3 368</b>	<b>3 071</b>	<b>6 439</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4 202</b>	<b>4 695</b>	<b>8 897</b>
R50.2 Fièvre induite par des médicaments	31	36	67	130	156	286	4,2	4,3	4,3	171	172	343
R50.8 Autre fièvre précisée	35	48	83	303	202	505	8,7	4,2	6,1	123	146	269
R50.9 Fièvre sans précision	677	728	1 405	2 935	2 713	5 648	4,3	3,7	4,0	3 908	4 377	8 285
<b>R51 Céphalée</b>	<b>129</b>	<b>84</b>	<b>213</b>	<b>415</b>	<b>254</b>	<b>669</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1 623</b>	<b>982</b>	<b>2 605</b>
R51 Céphalée	129	84	213	415	254	669	3,2	3,0	3,1	1 623	982	2 605
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>256</b>	<b>180</b>	<b>436</b>	<b>1 552</b>	<b>729</b>	<b>2 281</b>	<b>6,1</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>3 275</b>	<b>2 080</b>	<b>5 355</b>
R52.0 Douleur aiguë	184	137	321	612	382	994	3,3	2,8	3,1	334	240	574
R52.1 Douleur chronique irréductible	4	1	5	37	1	38	9,2	1,0	7,6	57	55	112
R52.2 Autre douleur chronique	45	25	70	699	238	937	15,5	9,5	13,4	2 511	1 483	3 994
R52.9 Douleur sans précision	23	17	40	204	108	312	8,9	6,4	7,8	373	302	675
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>1 977</b>	<b>1 595</b>	<b>3 572</b>	<b>40 496</b>	<b>30 443</b>	<b>70 939</b>	<b>20,5</b>	<b>19,1</b>	<b>19,9</b>	<b>9 161</b>	<b>8 841</b>	<b>18 002</b>
R53 Malaise et fatigue	1 977	1 595	3 572	40 496	30 443	70 939	20,5	19,1	19,9	9 161	8 841	18 002
<b>R54 Sénilité</b>	<b>1 211</b>	<b>813</b>	<b>2 024</b>	<b>30 839</b>	<b>20 510</b>	<b>51 349</b>	<b>25,5</b>	<b>25,2</b>	<b>25,4</b>	<b>4 758</b>	<b>3 414</b>	<b>8 172</b>
R54 Sénilité	1 211	813	2 024	30 839	20 510	51 349	25,5	25,2	25,4	4 758	3 414	8 172

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>1 236</b>	<b>1 520</b>	<b>2 756</b>	<b>6 428</b>	<b>7 271</b>	<b>13 699</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2 544</b>	<b>2 609</b>	<b>5 153</b>
R55 Syncope et collapsus	1 236	1 520	2 756	6 428	7 271	13 699	5,2	4,8	5,0	2 544	2 609	5 153
<b>R560 Convulsions fébriles</b>	<b>226</b>	<b>270</b>	<b>496</b>	<b>337</b>	<b>378</b>	<b>715</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>220</b>
R56.01 Convulsions fébriles complexes	136	150	286	226	218	444	1,7	1,5	1,6	44	42	86
R56.02 Convulsions fébriles simples	18	24	42	21	26	47	1,2	1,1	1,1	5	11	16
R56.09 Convulsions fébriles non pr	72	96	168	90	134	224	1,2	1,4	1,3	50	68	118
<b>R568 Convulsions, autres et non précisées</b>	<b>402</b>	<b>499</b>	<b>901</b>	<b>2 266</b>	<b>1 914</b>	<b>4 180</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1 251</b>	<b>1 425</b>	<b>2 676</b>
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	7	5	12	197	47	244	28,1	9,4	20,3	108	140	248
R56.88 Convulsions autres et non précisées	395	494	889	2 069	1 867	3 936	5,2	3,8	4,4	1 143	1 285	2 428
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>725</b>	<b>943</b>	<b>1 668</b>	<b>7 759</b>	<b>10 045</b>	<b>17 804</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>4 049</b>	<b>5 136</b>	<b>9 185</b>
R57.0 Choc cardiogénique	135	205	340	1 458	2 010	3 468	10,8	9,8	10,2	773	1 120	1 893
R57.1 Choc hypovolémique	91	120	211	778	1 300	2 078	8,5	10,8	9,8	766	911	1 677
R57.2 Choc septique	459	577	1 036	5 204	6 399	11 603	11,3	11,1	11,2	2 097	2 593	4 690
R57.8 Autre choc	15	20	35	122	185	307	8,1	9,2	8,8	231	301	532
R57.9 Choc sans précision	25	21	46	197	151	348	7,9	7,2	7,6	182	211	393
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>103</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>206</b>	<b>179</b>	<b>385</b>
R58 Hémorragie non classée ailleurs	12	16	28	43	60	103	3,6	3,8	3,7	206	179	385
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>103</b>	<b>181</b>	<b>240</b>	<b>421</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>1 462</b>	<b>1 745</b>	<b>3 207</b>
R59.0 Adénopathies localisées	41	52	93	155	207	362	3,8	4,0	3,9	1 285	1 562	2 847
R59.1 Adénopathies généralisées	4	2	6	21	15	36	5,2	7,5	6,0	87	97	184
R59.9 Adénopathie sans précision	1	3	4	5	18	23	5,0	6,0	5,8	90	86	176
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>229</b>	<b>246</b>	<b>475</b>	<b>2 559</b>	<b>2 675</b>	<b>5 234</b>	<b>11,2</b>	<b>10,9</b>	<b>11,0</b>	<b>3 859</b>	<b>3 800</b>	<b>7 660</b>
R60.0 Oedème localisé	84	72	156	584	528	1 112	7,0	7,3	7,1	2 710	2 562	5 272
R60.1 Oedème généralisé	136	172	308	1 816	2 136	3 952	13,4	12,4	12,8	1 014	1 121	2 136
R60.9 Oedème sans précision	9	2	11	159	11	170	17,7	5,5	15,5	135	117	252
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>114</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R61.0 Hyperhidrose localisée	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	3	5	8
R61.1 Hyperhidrose généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R61.9 Hyperhidrose sans précision	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	56	49	105
<b>R62 Retard du développement physiologique normal attendu</b>	<b>96</b>	<b>78</b>	<b>174</b>	<b>398</b>	<b>386</b>	<b>784</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>602</b>	<b>809</b>	<b>1 411</b>
R62.0 Maturation retardée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	103	203	306
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	96	76	172	398	383	781	4,1	5,0	4,5	481	587	1 068
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	19	37
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>169</b>	<b>173</b>	<b>342</b>	<b>1 099</b>	<b>886</b>	<b>1 985</b>	<b>6,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>3 699</b>	<b>3 443</b>	<b>7 142</b>
R63.0 Anorexie	26	20	46	206	182	388	7,9	9,1	8,4	827	601	1 428
R63.1 Polydipsie	5	6	11	66	40	106	13,2	6,7	9,6	423	459	882
R63.2 Polyphagie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	49	37	86
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	46	45	91	257	182	439	5,6	4,0	4,8	446	417	863
R63.4 Perte de poids anormale	75	86	161	499	436	935	6,7	5,1	5,8	1 231	1 301	2 532
R63.5 Prise de poids anormale	3	4	7	6	7	13	2,0	1,8	1,9	81	108	189
R63.6 Ingestion insuff nourriture et eau	4	8	12	17	30	47	4,2	3,8	3,9	160	123	283
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	9	4	13	46	9	55	5,1	2,2	4,2	482	397	879
<b>R64 Cachexie</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>473</b>	<b>222</b>	<b>695</b>	<b>21,5</b>	<b>13,1</b>	<b>17,8</b>	<b>1 015</b>	<b>889</b>	<b>1 904</b>
R64 Cachexie	22	17	39	473	222	695	21,5	13,1	17,8	1 015	889	1 904
<b>R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>277</b>	<b>354</b>	<b>631</b>
R65.0 Synd inflam systém orig infec defail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	27	54
R65.1 Synd inflam syst orig infec avec déf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	139	248
R65.2 Synd inflam systém orig non infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
R65.3 Synd infl syst orig non inf av déf org a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	73	139

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R65.9 Synd inflam systémique non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	92	156
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>282</b>	<b>250</b>	<b>532</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>450</b>	<b>548</b>	<b>999</b>
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	23	17	40	147	185	332	6,4	10,9	8,3	204	243	448
R68.2 Sécheresse de la bouche sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
R68.3 Hippocratismes digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	13	15	28	135	65	200	10,4	4,3	7,1	224	274	498
<b>R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>174</b>	<b>148</b>	<b>162</b>	<b>310</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>55</b>	<b>72</b>	<b>127</b>
R68.10 Malaises gr inopinés nourrisson	77	74	151	134	140	274	1,7	1,9	1,8	31	35	66
R68.18 Symptômes n pr propres nourrisson	9	14	23	14	22	36	1,6	1,6	1,6	24	37	61
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>14,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	13	17	30
<b>R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	6	4	10
R70.1 Viscosité plasmatique anormale	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	6	8	14
<b>R71 Anomalie des globules rouges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94</b>	<b>109</b>	<b>203</b>
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	109	203
<b>R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99</b>	<b>63</b>	<b>163</b>
R72 Anom globules blancs non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	63	163
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>5,2</b>	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>	<b>1 999</b>	<b>2 322</b>	<b>4 321</b>
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1 239	1 431	2 670
R73.9 Hyperglycémie sans précision	5	4	9	26	5	31	5,2	1,2	3,4	760	891	1 651
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>69</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>457</b>	<b>540</b>	<b>997</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	134	212
R73.801 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R73.802 Glycémie plus de 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	26	50
R73.811 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L après repas	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	43	67	110
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	5	9	14	19	35	54	3,8	3,9	3,9	303	304	607
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>74</b>	<b>51</b>	<b>125</b>	<b>356</b>	<b>222</b>	<b>578</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4 453</b>	<b>4 673</b>	<b>9 126</b>
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	22	18	40	149	121	270	6,8	6,7	6,8	1 303	1 384	2 687
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	49	31	80	153	97	250	3,1	3,1	3,1	2 851	2 999	5 850
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	3	2	5	54	4	58	18,0	2,0	11,6	299	290	589
<b>R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R75 Mise évidence ex laboratoire VIH	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>121</b>	<b>138</b>	<b>259</b>
R76.0 Augmentation du taux anticorps	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	31	9	40
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
R76.2 Rslt faux positif test sérolog syphilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	111	187
R76.9 Anom rslt immun sériques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>174</b>	<b>205</b>	<b>379</b>
R77.0 Anomalie albumine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	30	52
R77.1 Anomalie de la globuline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	2	1	3	9	5	14	4,5	5,0	4,7	130	158	288
R77.9 Anom protéines plasmatiques s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	12	22
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>79</b>	<b>70</b>	<b>149</b>
R78.0 Présence alcool dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78.1 Présence opiacé dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78.2 Présence de cocaïne dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R78.4 Prés sang aut subs suscept entraîné dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R78.5 Prés subs psych sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.7 Prés taux anorm élevé métaux lourds sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	73	62	135
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>786</b>	<b>865</b>	<b>1 651</b>
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	47	97
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	7	12	19	21	32	53	3,0	2,7	2,8	716	798	1 514
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>341</b>	<b>390</b>	<b>731</b>
R80 Protéinurie isolée	8	3	11	19	10	29	2,4	3,3	2,6	341	390	731
<b>R81 Glycosurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>11,5</b>	<b>8,0</b>	<b>128</b>	<b>240</b>	<b>368</b>
R82.1 Myoglobulinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
R82.3 Hémoglobinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R82.4 Acétonurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	16	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R82.5 Augmenta urines taux drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	156	199
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	32	59
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	4	8	12
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	21	49
<b>R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
R83.0 Rslt anorm ex LCR taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.5 Rslt anorm ex LCR rslt microbio anorm	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	3	6
R83.6 Rslt anorm ex LCR rslt cytologique anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.8 Rslt anorm ex LCR aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>117</b>	<b>131</b>	<b>248</b>
R84.0 Rap app resp & thor taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.4 Rap app resp & thor rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	112	127	239
R84.6 Rslt anorm prélèv app resp cytol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84.9 Rap app resp & thor rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
R85.0 Rap app dig & cav abd taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.2 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R85.6 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd cytol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R85.9 Rap app dig & cav abd rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
R86.1 Rap org gén homme taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.9 Rap org gén homme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
R87.5 Rap org gén femme rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytol	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	39	0	39
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	36	0	36
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>
R89.1 Rap aut org taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R89.2 Rslt anorm prélèv aut org subs méd &biol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	1	1	2	9	4	13	9,0	4,0	6,5	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>282</b>	<b>195</b>	<b>477</b>	<b>11,3</b>	<b>6,7</b>	<b>8,8</b>	<b>611</b>	<b>498</b>	<b>1 109</b>
R90.0 Image intracrânienne anormale	23	27	50	268	179	447	11,7	6,6	8,9	183	192	375
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	2	2	4	14	16	30	7,0	8,0	7,5	428	306	734
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>87</b>	<b>112</b>	<b>199</b>	<b>407</b>	<b>472</b>	<b>879</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>7 350</b>	<b>7 295</b>	<b>14 645</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	87	112	199	407	472	879	4,7	4,2	4,4	7 350	7 295	14 645
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154</b>	<b>8</b>	<b>162</b>
R92 Rslt anorm imag diagn sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	8	162
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>81</b>	<b>228</b>	<b>134</b>	<b>362</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>	<b>2 363</b>	<b>2 231</b>	<b>4 594</b>
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	5	6	11	12	28	40	2,4	4,7	3,6	84	120	204
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	58	58	116
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	10	6	16	67	20	87	6,7	3,3	5,4	469	436	905
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	14	8	22	73	21	94	5,2	2,6	4,3	382	422	804
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	3	3	6	12	7	19	4,0	2,3	3,2	405	602	1 007
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	5	4	9	29	13	42	5,8	3,2	4,7	530	192	722
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	17	18	35
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	2	4	6	5	14	19	2,5	3,5	3,2	127	152	279
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	6	2	8	17	28	45	2,8	14,0	5,6	291	231	522
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>206</b>	<b>215</b>	<b>421</b>
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	1	2	3	7	7	14	7,0	3,5	4,7	31	23	54
R94.1 Rslt anorm explor fonct sn périph & sens	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	26	39	65
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	12	20
R94.5 Rslt anorm explorations fonct hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	57	104
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	11	25
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	45	39	84
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>15 837</b>	<b>22 325</b>	<b>38 162</b>
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 068	4 516	6 584
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 873	16 941	29 814
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	3	7	10	11	15	26	3,7	2,1	2,6	896	868	1 764
<b>R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>R96 Autre mort subite de cause inconnue</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>11,0</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
R96.0 Mort instantanée	1	3	4	11	19	30	11,0	6,3	7,5	5	15	20
<b>R98 Décès sans témoin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
R99 Aut causes mortalité mal définies & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>155</b>	<b>640</b>	<b>400</b>	<b>1 040</b>	<b>6,4</b>	<b>7,3</b>	<b>6,7</b>	<b>1 747</b>	<b>1 440</b>	<b>3 187</b>
S00.0 L/t superf cuir chevelu	21	16	37	115	122	237	5,5	7,6	6,4	456	413	869
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	14	0	14	99	0	99	7,1	0,0	7,1	270	222	492
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	3	1	4	3	3	6	1,0	3,0	1,5	30	56	86
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	47	52	99
S00.4 L/t superf oreille	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	24	45	69

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	3	2	5	16	7	23	5,3	3,5	4,6	37	41	78
S00.7 L/t superf mult tête	4	2	6	21	2	23	5,2	1,0	3,8	53	41	94
S00.8 L/t superf aut parties tête	43	24	67	336	231	567	7,8	9,6	8,5	724	501	1 225
S00.9 L/t superf tête partie n pr	9	7	16	45	30	75	5,0	4,3	4,7	106	69	175
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>311</b>	<b>175</b>	<b>486</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>348</b>	<b>377</b>	<b>725</b>
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	34	26	60	300	163	463	8,8	6,3	7,7	341	373	714
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	1	2	3	11	12	23	11,0	6,0	7,7	7	4	11
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>297</b>	<b>326</b>	<b>2,1</b>	<b>11,9</b>	<b>8,4</b>	<b>166</b>	<b>261</b>	<b>427</b>
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	14	24	38	29	296	325	2,1	12,3	8,6	163	257	420
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>96</b>
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	5	4	9	15	4	19	3,0	1,0	2,1	37	58	95
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>88</b>
S01.30 Pl ouv oreille s comp	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	24	58	82
S01.31 Pl ouv oreille av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>2,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>83</b>
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	6	5	11	18	24	42	3,0	4,8	3,8	20	56	76
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>219</b>
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	7	15	22	10	29	39	1,4	1,9	1,8	103	112	215
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	2	4
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>80</b>	<b>12,0</b>	<b>22,7</b>	<b>20,0</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>52</b>
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	41	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	1	1	2	12	66	78	12,0	66,0	39,0	0	2	2
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>228</b>	<b>128</b>	<b>356</b>	<b>10,9</b>	<b>4,6</b>	<b>7,3</b>	<b>337</b>	<b>366</b>	<b>703</b>
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	18	25	43	214	107	321	11,9	4,3	7,5	329	356	685
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	3	3	6	14	21	35	4,7	7,0	5,8	8	10	18
<b>S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>2,5</b>	<b>8,5</b>	<b>5,5</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>66</b>
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	2	2	4	5	17	22	2,5	8,5	5,5	30	35	65
S01.91 Pl ouv tête partie n pr av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>93</b>	<b>182</b>	<b>275</b>
S02.5 Fracture dentaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	93	182	275
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>86</b>	<b>116</b>	<b>152</b>	<b>268</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>111</b>	<b>253</b>	<b>364</b>
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	29	48	77	84	86	170	2,9	1,8	2,2	107	236	343
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	3	6	9	32	66	98	10,7	11,0	10,9	4	17	21
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>80</b>	<b>210</b>	<b>355</b>	<b>565</b>	<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>249</b>	<b>599</b>	<b>848</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	33	43	76	210	335	545	6,4	7,8	7,2	239	573	812
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	10	26	36
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>388</b>	<b>290</b>	<b>678</b>	<b>9,2</b>	<b>7,2</b>	<b>8,3</b>	<b>321</b>	<b>475</b>	<b>796</b>
S02.200 Fracture fermée des os du nez	40	36	76	386	284	670	9,6	7,9	8,8	317	469	786
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	4	6	10
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>315</b>	<b>113</b>	<b>428</b>	<b>8,8</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>	<b>174</b>	<b>264</b>	<b>438</b>
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	36	49	85	315	113	428	8,8	2,3	5,0	174	255	429
S02.301 Fracture ouverte du plancher orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
<b>S0240 Fracture des os malaies et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>130</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>34</b>
S02.400 Fx os malaies & maxil LeFort 1 ferm	8	16	24	41	87	128	5,1	5,4	5,3	11	22	33
S02.401 Fx os malaies & maxil LeFort 1 ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>1,0</b>	<b>12,6</b>	<b>11,7</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	1	9	10	1	102	103	1,0	11,3	10,3	5	14	19
S02.411 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ouv	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	1	0	1
<b>S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S02.420 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ferm	1	8	9	8	65	73	8,0	8,1	8,1	0	3	3
<b>S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
S02.430 Fx os malaïre & maxil LeFort 3 unil ferm	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	4	12	16
<b>S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>88</b>	<b>115</b>	<b>13,5</b>	<b>9,8</b>	<b>10,5</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
S02.440 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ferm	2	8	10	27	41	68	13,5	5,1	6,8	4	21	25
S02.441 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ouv	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	1	1
<b>S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>103</b>	<b>452</b>	<b>321</b>	<b>773</b>	<b>11,3</b>	<b>5,1</b>	<b>7,5</b>	<b>213</b>	<b>361</b>	<b>574</b>
S02.480 Aut fx os malaïres & maxil ferm	39	61	100	446	295	741	11,4	4,8	7,4	213	357	570
S02.481 Aut fx os malaïres & maxil ouv	1	2	3	6	26	32	6,0	13,0	10,7	0	4	4
<b>S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
S02.490 Fx os malaïres & maxil s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
S02.491 Fx os malaïres & maxil s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	<b>293</b>	<b>346</b>	<b>2,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>79</b>
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	17	49	66	41	232	273	2,4	4,7	4,1	19	52	71
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	3	13	16	12	61	73	4,0	4,7	4,6	2	6	8
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>121</b>	<b>128</b>	<b>1,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>47</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.610 Fracture branche fermée	6	34	40	7	79	86	1,2	2,3	2,2	7	38	45
S02.611 Fracture branche ouverte	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	0	2	2
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>109</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>85</b>
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	15	17	32	40	69	109	2,7	4,1	3,4	21	60	81
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>83</b>	<b>108</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	7	32	39	12	72	84	1,7	2,2	2,2	4	26	30
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	2	5	7	13	11	24	6,5	2,2	3,4	0	3	3
<b>S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>7,6</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	4	6	10	20	29	49	5,0	4,8	4,9	9	20	29
S02.701 Fx ouv mult crâne & os face	1	1	2	18	1	19	18,0	1,0	9,5	0	2	2
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	18	25
S02.801 Fracture alvéole dentaire ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S0281 Fracture de la voûte palatine</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	5	10
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>83</b>	<b>161</b>	<b>244</b>
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	1	7	8	1	23	24	1,0	3,3	3,0	83	157	240
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>131</b>	<b>17,0</b>	<b>11,5</b>	<b>14,6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
S02.900 Fx ferm crâne & os face partie n pr	5	4	9	85	46	131	17,0	11,5	14,6	7	10	17
S02.901 Fx ouv crâne & os face partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S03 Luxation, entorse et foulure</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>57</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>d'articulations et de ligaments de la tête</b>												
S03.0 Luxation de la mâchoire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	6	19
S03.1 Luxation de la cloison du nez	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S03.2 Luxation dentaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	13	27
S03.3 Lux parties aut & n pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
S03.5 E&f artic & lgmt part aut & n pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S04.08 L/t aut & n pr nerf & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S04.18 L/t aut n pr nerf moteur oculaire commun	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	8	11
<b>S042 Lésion traumatique du nerf pathétique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S04.28 L/t aut n pr nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S04.40 Lacér nerf moteur oculaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.48 L/t aut n pr nerf moteur oculaire ext	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
S04.50 Lacération du nerf facial	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	3	2	5
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>S046 Lésion traumatique du nerf auditif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S04.60 Lacération du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S047 Lésion traumatique du nerf spinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S04.78 L/t aut n pr nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>35</b>	<b>102</b>	<b>137</b>	<b>233</b>	<b>262</b>	<b>495</b>	<b>6,7</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>188</b>	<b>221</b>	<b>409</b>
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	3	8	11	72	9	81	24,0	1,1	7,4	46	78	124
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	7	5	12	37	27	64	5,3	5,4	5,3	92	68	160
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perte intraocul	3	15	18	8	51	59	2,7	3,4	3,3	0	7	7
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	7	15	22	68	73	141	9,7	4,9	6,4	2	6	8
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	1	4	5	1	23	24	1,0	5,8	4,8	2	5	7
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	2	24	26	2	40	42	1,0	1,7	1,6	1	2	3
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	11	23	34	43	31	74	3,9	1,3	2,2	4	7	11
S05.7 Arrachement oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	1	6	7	2	6	8	2,0	1,0	1,1	30	32	62
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	15	25
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>1 325</b>	<b>1 835</b>	<b>3 160</b>	<b>18 824</b>	<b>26 117</b>	<b>44 941</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>2 051</b>	<b>2 989</b>	<b>5 040</b>
S06.0 Commotion	150	158	308	1 183	1 198	2 381	7,9	7,6	7,7	286	407	693
S06.1 Oedème cérébral traumatique	2	3	5	5	66	71	2,5	22,0	14,2	33	58	91
S06.4 Hémorragie épidurale	17	51	68	220	630	850	12,9	12,4	12,5	49	88	137
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	591	998	1 589	10 014	16 524	26 538	16,9	16,6	16,7	551	910	1 461
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	274	364	638	4 637	5 767	10 404	16,9	15,8	16,3	510	808	1 318
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	291	261	552	2 765	1 932	4 697	9,5	7,4	8,5	622	718	1 340
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>43</b>	<b>86</b>	<b>129</b>	<b>1 116</b>	<b>2 205</b>	<b>3 321</b>	<b>26,0</b>	<b>25,6</b>	<b>25,7</b>	<b>109</b>	<b>189</b>	<b>298</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	39	84	123	997	2 195	3 192	25,6	26,1	26,0	99	183	282
S06.26 Lésion trau cér diff av plai intracr ouv	4	2	6	119	10	129	29,8	5,0	21,5	10	6	16
<b>S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer</b>	<b>89</b>	<b>134</b>	<b>223</b>	<b>1 183</b>	<b>2 112</b>	<b>3 295</b>	<b>13,3</b>	<b>15,8</b>	<b>14,8</b>	<b>204</b>	<b>414</b>	<b>618</b>
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	87	129	216	1 167	1 987	3 154	13,4	15,4	14,6	197	401	598
S06.36 Lés traum céréb foyer av plai intrac ouv	2	5	7	16	125	141	8,0	25,0	20,1	7	13	20
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>85</b>	<b>79</b>	<b>164</b>	<b>1 156</b>	<b>1 218</b>	<b>2 374</b>	<b>13,6</b>	<b>15,4</b>	<b>14,5</b>	<b>245</b>	<b>347</b>	<b>592</b>
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	81	73	154	1 072	1 157	2 229	13,2	15,8	14,5	224	327	551
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	4	6	10	84	61	145	21,0	10,2	14,5	21	20	41
<b>S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S08.0 Arrachement du cuir chevelu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S08.1 Amputation traumatique oreille	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	0	1	1
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>98</b>	<b>544</b>	<b>296</b>	<b>840</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>	<b>8,6</b>	<b>296</b>	<b>281</b>	<b>577</b>
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
S09.2 Rupture traumatique du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
S09.7 L/t mult tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S09.8 Aut l/t pr tête	6	4	10	36	37	73	6,0	9,2	7,3	51	53	104
S09.9 L/t tête s/p	56	31	87	507	259	766	9,1	8,4	8,8	233	207	440
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>73</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>133</b>
S10.0 Contusion de la gorge	2	3	5	3	6	9	1,5	2,0	1,8	4	12	16
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	9	21
S10.7 L/t superf mult cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S10.8 L/t superf aut parties cou	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	12	17	29
S10.9 L/t superf cou partie n pr	3	6	9	18	10	28	6,0	1,7	3,1	31	28	59
<b>S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>105</b>	<b>10,7</b>	<b>24,3</b>	<b>17,5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	3	2	5	32	34	66	10,7	17,0	13,2	3	1	4
S11.01 Pl ouv av attnt larynx & trachée av comp	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	2	0	2
<b>S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S11.10 Pl ouv av attnt thyroïde s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>13,3</b>	<b>10,0</b>	<b>11,7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	3	3	6	40	30	70	13,3	10,0	11,7	4	5	9
<b>S117 Plaies ouvertes multiples du cou</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
S11.70 Pl ouv mult cou s comp	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	8	14	22
S11.71 Pl ouv mult cou av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	1	7	8	1	41	42	1,0	5,9	5,2	4	7	11
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>93</b>	<b>178</b>	<b>28,3</b>	<b>7,8</b>	<b>11,9</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>54</b>
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	2	11	13	19	92	111	9,5	8,4	8,5	12	40	52
S11.91 Pl ouv cou partie n pr av comp	1	1	2	66	1	67	66,0	1,0	33,5	0	2	2
<b>S120 Fracture de la première vertèbre cervicale</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>393</b>	<b>771</b>	<b>1 164</b>	<b>19,6</b>	<b>22,0</b>	<b>21,2</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>96</b>
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	20	35	55	393	771	1 164	19,6	22,0	21,2	44	50	94
S12.001 Fx ouv 1 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>170</b>	<b>1 822</b>	<b>1 015</b>	<b>2 837</b>	<b>19,0</b>	<b>13,7</b>	<b>16,7</b>	<b>80</b>	<b>118</b>	<b>198</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	96	74	170	1 822	1 015	2 837	19,0	13,7	16,7	80	117	197
S12.101 Fx ouv 2 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>312</b>	<b>202</b>	<b>514</b>	<b>28,4</b>	<b>11,9</b>	<b>18,4</b>	<b>22</b>	<b>72</b>	<b>94</b>
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	11	17	28	312	202	514	28,4	11,9	18,4	22	71	93
S12.201 Fracture des vertèbres C3 C4 ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>145</b>	<b>657</b>	<b>1 386</b>	<b>2 043</b>	<b>12,6</b>	<b>14,9</b>	<b>14,1</b>	<b>103</b>	<b>220</b>	<b>323</b>
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	51	93	144	653	1 386	2 039	12,8	14,9	14,2	103	219	322
S12.211 Fracture des vertèbres C5 C7 ouverte	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>85</b>	<b>287</b>	<b>782</b>	<b>1 069</b>	<b>14,4</b>	<b>12,0</b>	<b>12,6</b>	<b>50</b>	<b>123</b>	<b>173</b>
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	20	65	85	287	782	1 069	14,4	12,0	12,6	49	123	172
S12.701 Fx ouv mult rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S128 Fracture d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	1	12	13	1	84	85	1,0	7,0	6,5	2	6	8
S12.801 Fracture ouverte autres parties du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S129 Fracture du cou, partie non précisée</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>126</b>	<b>57</b>	<b>183</b>	<b>21,0</b>	<b>11,4</b>	<b>16,6</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	6	5	11	126	57	183	21,0	11,4	16,6	17	10	27
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>283</b>	<b>185</b>	<b>468</b>	<b>47,2</b>	<b>11,6</b>	<b>21,3</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>94</b>
S13.0 Rupt traum disque intervert cerv	0	5	5	0	23	23	0,0	4,6	4,6	4	23	27
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	6	10	16	283	140	423	47,2	14,0	26,4	13	22	35
S13.3 Luxations multiples du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S13.6 E&f artic & lgmt parties aut & n pr cou	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	12	17	29
<b>S134 Entorse et foulure du rachis cervical</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>110</b>	<b>139</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>60</b>	<b>95</b>	<b>155</b>
S13.40 E&f rachi cerv av doult cerv/raideur/sens	4	12	16	8	55	63	2,0	4,6	3,9	28	23	51
S13.41 E&f rachi cerv av doult cerv & signes msq	1	1	2	19	1	20	19,0	1,0	10,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S13.42 E&f rachi cerv av doult cerv & sig neurol	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	34	40
S13.48 Aut e&f rachis cerv	2	7	9	2	52	54	1,0	7,4	6,0	25	36	61
<b>S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
S14.0 Commotion & oedème moelle épini cerv	3	3	6	20	12	32	6,7	4,0	5,3	6	30	36
<b>S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale</b>	<b>37</b>	<b>175</b>	<b>212</b>	<b>927</b>	<b>6 290</b>	<b>7 217</b>	<b>25,1</b>	<b>35,9</b>	<b>34,0</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>104</b>
S14.10 Section complète m/épi cerv	2	9	11	85	755	840	42,5	83,9	76,4	0	0	0
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	16	80	96	375	2 120	2 495	23,4	26,5	26,0	1	9	10
S14.12 Synd ant m/épi cerv	0	3	3	0	46	46	0,0	15,3	15,3	0	1	1
S14.13 Synd post m/épi cerv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	13	62	75	300	2 231	2 531	23,1	36,0	33,7	18	45	63
S14.19 Section m/épi cerv s/p	6	20	26	167	1 135	1 302	27,8	56,8	50,1	8	22	30
<b>S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
S14.20 Lacér racine nerveuse rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis cerv	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	13	20
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>20,5</b>	<b>13,4</b>	<b>15,0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
S14.30 Lacération du plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	2	7	9	41	94	135	20,5	13,4	15,0	4	20	24
<b>S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S14.40 Lacér nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S14.50 Lacér nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.58 L/t aut n pr nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S146 Lésion traumatique de nerfs du cou,</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>autres et non précisés</b>												
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	5	2	7
S14.68 L/t aut n pr nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>124</b>	<b>191</b>	<b>13,4</b>	<b>6,9</b>	<b>8,3</b>	<b>57</b>	<b>135</b>	<b>192</b>
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	3	3	6	57	16	73	19,0	5,3	12,2	27	50	77
S15.1 L/t art vert	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	23	47	70
S15.2 L/t vein jugulaire ext	1	5	6	7	26	33	7,0	5,2	5,5	3	16	19
S15.3 L/t vein jugulaire int	0	6	6	0	59	59	0,0	9,8	9,8	1	13	14
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	7	9
S15.9 L/t vaiss sang n pr niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	1	3	4	4	12	16	4,0	4,0	4,0	3	14	17
S16.8 L/t aut n pr muscles/tendons niv cou	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	2	4	6
<b>S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>
S19.8 Aut l/t pr cou	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	5	11	16
S19.9 L/t cou s/p	1	5	6	9	5	14	9,0	1,0	2,3	5	11	16
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>71</b>	<b>37</b>	<b>108</b>	<b>722</b>	<b>237</b>	<b>959</b>	<b>10,2</b>	<b>6,4</b>	<b>8,9</b>	<b>339</b>	<b>373</b>	<b>712</b>
S20.0 Contusion du sein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	22	2	24
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S20.2 Contusion du thorax	64	35	99	701	227	928	11,0	6,5	9,4	259	272	531
S20.3 Aut l/t superf paroi thor ant	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	11	30	41
S20.4 Aut l/t superf paroi thor post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	33	42
S20.7 L/t superf mult thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	3	2	5	12	10	22	4,0	5,0	4,4	28	33	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>92</b>	<b>11</b>	<b>103</b>	<b>46,0</b>	<b>5,5</b>	<b>25,8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	2	1	3	92	4	96	46,0	4,0	32,0	4	2	6
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	0	4
<b>S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	5	14	19
S21.11 Pl ouv paroi thor ant av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
<b>S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	6	26	32
S21.21 Pl ouv paroi thor post av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S21.70 Pl ouv mult paroi thor s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S21.80 Pl ouv aut parties thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
S21.90 Pl ouv thor partie n pr s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	11	14
S21.91 Pl ouv thor partie n pr av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>98</b>	<b>1 161</b>	<b>514</b>	<b>1 675</b>	<b>20,4</b>	<b>12,5</b>	<b>17,1</b>	<b>152</b>	<b>225</b>	<b>377</b>
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	57	41	98	1 161	514	1 675	20,4	12,5	17,1	152	225	377
<b>S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7-D12</b>	<b>293</b>	<b>186</b>	<b>479</b>	<b>4 735</b>	<b>2 448</b>	<b>7 183</b>	<b>16,2</b>	<b>13,2</b>	<b>15,0</b>	<b>386</b>	<b>361</b>	<b>747</b>
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	293	185	478	4 735	2 439	7 174	16,2	13,2	15,0	386	360	746
S22.011 Fx vert dor D7- D12 ouv	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
<b>S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précision</b>												
S22.090 Fx vert dor s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>50</b>	<b>88</b>	<b>138</b>	<b>930</b>	<b>1 047</b>	<b>1 977</b>	<b>18,6</b>	<b>11,9</b>	<b>14,3</b>	<b>143</b>	<b>297</b>	<b>440</b>
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	50	88	138	930	1 047	1 977	18,6	11,9	14,3	143	296	439
S22.101 Fx ouv mult rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>82</b>	<b>388</b>	<b>176</b>	<b>564</b>	<b>9,9</b>	<b>4,1</b>	<b>6,9</b>	<b>183</b>	<b>276</b>	<b>459</b>
S22.200 Fracture fermée du sternum	39	43	82	388	176	564	9,9	4,1	6,9	182	276	458
S22.201 Fracture ouverte du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>105</b>	<b>77</b>	<b>182</b>	<b>1 172</b>	<b>662</b>	<b>1 834</b>	<b>11,2</b>	<b>8,6</b>	<b>10,1</b>	<b>445</b>	<b>548</b>	<b>993</b>
S22.300 Fracture fermée une côte	105	77	182	1 172	662	1 834	11,2	8,6	10,1	442	543	985
S22.301 Fracture ouverte une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>349</b>	<b>298</b>	<b>647</b>	<b>4 858</b>	<b>2 975</b>	<b>7 833</b>	<b>13,9</b>	<b>10,0</b>	<b>12,1</b>	<b>798</b>	<b>1 126</b>	<b>1 924</b>
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	348	297	645	4 849	2 974	7 823	13,9	10,0	12,1	798	1 123	1 921
S22.401 Fx mult 2 - 4 côtes ouv	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	0	3	3
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>187</b>	<b>278</b>	<b>465</b>	<b>2 035</b>	<b>2 462</b>	<b>4 497</b>	<b>10,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9,7</b>	<b>319</b>	<b>566</b>	<b>885</b>
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	187	277	464	2 035	2 446	4 481	10,9	8,8	9,7	319	566	885
S22.411 Fx mult 5 côtes ou plus ouv	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>258</b>	<b>77</b>	<b>335</b>	<b>17,2</b>	<b>5,9</b>	<b>12,0</b>	<b>103</b>	<b>160</b>	<b>263</b>
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	14	13	27	179	77	256	12,8	5,9	9,5	103	159	262
S22.491 Fx mult nombre côtes n pr ouv	1	0	1	79	0	79	79,0	0,0	79,0	0	1	1
<b>S225 Volet costal [volet thoracique]</b>	<b>46</b>	<b>109</b>	<b>155</b>	<b>770</b>	<b>1 124</b>	<b>1 894</b>	<b>16,7</b>	<b>10,3</b>	<b>12,2</b>	<b>64</b>	<b>152</b>	<b>216</b>
S22.500 Volet costal fermé	46	109	155	770	1 124	1 894	16,7	10,3	12,2	64	152	216
<b>S228 Fractures d'autres parties des os du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S22.800 Fx ferm aut parties os thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.900 Fx ferm os thor partie n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>171</b>	<b>10,4</b>	<b>9,8</b>	<b>10,1</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>63</b>
S23.0 Rupt traum disque intervert dor	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	2	5	7
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
S23.2 Lux parties aut & n pr thor	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	7	7
S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal	5	8	13	22	83	105	4,4	10,4	8,1	18	25	43
S23.4 E&f côtes & sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.5 E&f parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S24.0 Commotion et oedème moelle épin dorsale	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	11	14
<b>S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>76</b>	<b>886</b>	<b>2 348</b>	<b>3 234</b>	<b>38,5</b>	<b>44,3</b>	<b>42,6</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
S24.10 Section complète moelle épin dorsale	6	14	20	307	812	1 119	51,2	58,0	56,0	0	1	1
S24.11 Section partie centrale moelle épin dor	1	2	3	4	101	105	4,0	50,5	35,0	0	0	0
S24.13 Syndrome postérieur moelle épin dorsale	0	1	1	0	116	116	0,0	116,0	116,0	0	0	0
S24.18 Aut l/t moelle épin dor	8	23	31	301	803	1 104	37,6	34,9	35,6	12	12	24
S24.19 Section moelle épin dor s/p	8	13	21	274	516	790	34,2	39,7	37,6	6	7	13
<b>S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S24.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S24.50 Lacération autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S246 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S24.60 Lacér nerf n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.68 L/t aut n pr nerf n pr thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>140</b>	<b>166</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>121</b>	<b>188</b>	<b>309</b>
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	3	11	14	18	78	96	6,0	7,1	6,9	13	42	55
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
S25.2 L/t vein cave supe	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	6	9	15
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
S25.4 L/t vaiss sang poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	18	46
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	6	5	11
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	58	94	152
<b>S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>83</b>	<b>55,0</b>	<b>9,3</b>	<b>20,8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
S26.000 L/t coeur av hémopér s pl ouv cav thor	1	1	2	55	7	62	55,0	7,0	31,0	2	8	10
S26.001 L/t coeur av hémopér av pl ouv cav thor	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	4	4	8
<b>S2680 Contusion et hématome du coeur</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>29</b>	<b>83</b>	<b>112</b>
S26.800 Cont & hémat coeur s plaie ouv cav thor	8	4	12	32	7	39	4,0	1,8	3,2	25	81	106
S26.801 Cont & hémat coeur av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>S2681 Lacération et plaie perforante du coeur</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>27,0</b>	<b>8,7</b>	<b>13,2</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>64</b>
S26.810 Lacér & pl perf coeur s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	1	3	4	27	26	53	27,0	8,7	13,2	18	17	35
<b>S2688 Autre lésion traumatique du coeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S26.880 Aut l/t coeur s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
S26.881 Aut l/t coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S26.890 L/t coeur s/p s pl ouv cav thor	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	5	6
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>94</b>	<b>267</b>	<b>361</b>	<b>635</b>	<b>1 611</b>	<b>2 246</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>266</b>	<b>516</b>	<b>782</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	90	253	343	621	1 504	2 125	6,9	5,9	6,2	257	496	753
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	4	14	18	14	107	121	3,5	7,6	6,7	9	20	29
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>21</b>	<b>74</b>	<b>95</b>	<b>280</b>	<b>562</b>	<b>842</b>	<b>13,3</b>	<b>7,6</b>	<b>8,9</b>	<b>131</b>	<b>229</b>	<b>360</b>
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	21	67	88	280	523	803	13,3	7,8	9,1	128	221	349
S27.101 Hémothor traum av pl ouv cav thor	0	7	7	0	39	39	0,0	5,6	5,6	3	8	11
<b>S272 Hémopneumothorax traumatique</b>	<b>48</b>	<b>115</b>	<b>163</b>	<b>466</b>	<b>961</b>	<b>1 427</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>	<b>95</b>	<b>284</b>	<b>379</b>
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	45	92	137	425	683	1 108	9,4	7,4	8,1	91	260	351
S27.201 Hémopneumothor traum av pl ouv cav thor	3	23	26	41	278	319	13,7	12,1	12,3	4	24	28
<b>S2730 Contusion et hématome du poumon</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>78</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>155</b>	<b>451</b>	<b>606</b>
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	4	19	23	13	65	78	3,2	3,4	3,4	153	439	592
S27.301 Cont & hémat poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
<b>S2731 Lacération et plaie perforante du poumon</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>13,0</b>	<b>2,2</b>	<b>4,0</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>71</b>
S27.310 Lacér & pl perf poumon s pl ouv cav thor	1	2	3	13	3	16	13,0	1,5	5,3	8	34	42
S27.311 Lacér & pl perf poumon av pl ouv cav thor	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	8	21	29
<b>S2738 Autre lésion traumatique du poumon</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
S27.380 Aut l/t poumon s pl ouv cav thor	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	10	12	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.381 Aut l/t poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S27.390 L/t poumon s/p s pl ouv cav thor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	6	7
S27.391 L/t poumon s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2740 Contusion et hématome des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.400 Cont & hémat bronch s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2741 Lacération et plaie perforante des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S27.410 Lacér & pl perf bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.411 Lacér & pl perf bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2748 Autre lésion traumatique des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.480 Aut l/t bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2749 Lésion traumatique des bronches, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.490 L/t bronch s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.491 L/t bronch s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S27.511 Lacér & pl perf trach th & pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S2760 Contusion et hématome de la plèvre</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S27.600 Cont & hémat plèvre s plaie ouv cav thor	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	2	3	5
S27.601 Cont & hémat plèvre av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S27.611 Lacér & pl perf plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S27.680 Aut l/t plèvre s pl ouv cav thor	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	2	0	2
S27.681 Aut l/t plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.691 L/t plèvre s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2780 Lacération du diaphragme</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>86</b>	<b>121</b>	<b>17,5</b>	<b>14,3</b>	<b>15,1</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>51</b>
S27.800 Lacér diaphragme s pl ouv cav thor	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	9	10	19
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	0	6	6	0	86	86	0,0	14,3	14,3	8	24	32
<b>S2781 Lacération de l'oesophage</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>	<b>6,1</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>52</b>
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	3	8	11	9	55	64	3,0	6,9	5,8	11	20	31
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	11	10	21
<b>S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S27.840 Lacér aut org inthor pr s pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.841 Lacér aut org inthor pr av pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S27.850 L/t diaphrag aut & s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S27.851 L/t diaphrag aut & s/p & pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	2	5
S27.861 L/t oesoph aut & s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>7,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>38</b>	<b>128</b>	<b>166</b>
S27.890 L/t aut n pr org inthor pr s pl ouv tho	2	4	6	15	24	39	7,5	6,0	6,5	36	122	158
S27.891 L/t aut n pr org inthor pr av pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>S2790 Lacération d'organes intrathoraciques non précisés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.900 Lacér org inthor n pr s pl ouv cav thor	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.980 L/t aut npr org inthor npr s pl ouv tho	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S27.981 L/t aut npr org inthor npr & pl ouv tho	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S28.0 Écrasement du thorax	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>3,2</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>
S29.8 Aut l/t pr thor	1	3	4	1	39	40	1,0	13,0	10,0	6	10	16
S29.9 L/t thor s/p	3	4	7	12	10	22	4,0	2,5	3,1	10	8	18
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	4	5
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	2	3
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>119</b>	<b>56</b>	<b>175</b>	<b>941</b>	<b>421</b>	<b>1 362</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>399</b>	<b>422</b>	<b>821</b>
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	94	41	135	756	350	1 106	8,0	8,5	8,2	241	236	477

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	18	15	33	105	71	176	5,8	4,7	5,3	118	142	260
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
S30.9 L/t superf abd/lombes/bass	6	0	6	79	0	79	13,2	0,0	13,2	34	37	71
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>60</b>
S30.20 Contusion du pénis	0	20	20	0	23	23	0,0	1,2	1,2	0	10	10
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	7	7	0	23	23	0,0	3,3	3,3	0	37	37
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	4	0	4
S30.28 Contusion aut org gén ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
S30.29 Contusion org gén ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>223</b>	<b>90</b>	<b>313</b>	<b>11,2</b>	<b>5,0</b>	<b>8,2</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>295</b>
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	11	7	18	119	67	186	10,8	9,6	10,3	49	63	112
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	3	2	5	58	5	63	19,3	2,5	12,6	44	54	98
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	15	0	15
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	1	3
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	3	2	5	39	6	45	13,0	3,0	9,0	20	34	54
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>160</b>	<b>16</b>	<b>176</b>	<b>14,5</b>	<b>3,2</b>	<b>11,0</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>61</b>
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	6	4	10	34	15	49	5,7	3,8	4,9	22	28	50
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	5	1	6	126	1	127	25,2	1,0	21,2	8	3	11
<b>S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>78</b>	<b>8,8</b>	<b>14,3</b>	<b>11,1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S31.100 Pl ouv paroi abd supe s comp	3	2	5	8	37	45	2,7	18,5	9,0	1	3	4
S31.101 Pl ouv paroi abd supe av comp	1	1	2	27	6	33	27,0	6,0	16,5	0	0	0
<b>S3111 Plaie ouverte de la région</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>épigastrique de la paroi abdominale</b>												
S31.110 Pl ouv rég épigastrique paroi abd s comp	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	3	3
<b>S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>2,0</b>	<b>17,0</b>	<b>14,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S31.120 Plaie ouv rég périomb paroi abd s compl	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	3	5	8
S31.121 Plaie ouv rég périomb paroi abd av compl	1	1	2	2	62	64	2,0	62,0	32,0	0	0	0
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>107</b>	<b>8</b>	<b>115</b>	<b>26,8</b>	<b>1,3</b>	<b>11,5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	4	5	9	107	7	114	26,8	1,4	12,7	8	9	17
S31.131 Pl ouv paroi abd infe av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	8	10	18
S31.191 Pl ouv rég n pr paroi abd av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	0	21	21
<b>S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	10	10	0	13	13	0,0	1,3	1,3	0	8	8
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>112</b>	<b>4</b>	<b>116</b>
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	19	1	20	19	1	20	1,0	1,0	1,0	111	3	114
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S317 Plaies ouvertes multiples de</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>12,0</b>	<b>1,5</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'abdomen, des lombes et du bassin</b>												
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	1	2	3	12	3	15	12,0	1,5	5,0	1	4	5
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>101</b>	<b>12,2</b>	<b>4,0</b>	<b>5,9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	4	11	15	49	38	87	12,2	3,5	5,8	12	22	34
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	0	1
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>262</b>	<b>175</b>	<b>437</b>	<b>4 000</b>	<b>2 309</b>	<b>6 309</b>	<b>15,3</b>	<b>13,2</b>	<b>14,4</b>	<b>310</b>	<b>344</b>	<b>654</b>
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	262	175	437	4 000	2 309	6 309	15,3	13,2	14,4	310	341	651
S32.001 Fx vert lomb niv L1 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2</b>	<b>88</b>	<b>84</b>	<b>172</b>	<b>1 556</b>	<b>1 196</b>	<b>2 752</b>	<b>17,7</b>	<b>14,2</b>	<b>16,0</b>	<b>195</b>	<b>236</b>	<b>431</b>
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	88	84	172	1 556	1 196	2 752	17,7	14,2	16,0	195	236	431
<b>S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>120</b>	<b>1 013</b>	<b>1 144</b>	<b>2 157</b>	<b>16,1</b>	<b>20,1</b>	<b>18,0</b>	<b>155</b>	<b>172</b>	<b>327</b>
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	63	57	120	1 013	1 144	2 157	16,1	20,1	18,0	155	171	326
S32.021 Fx vert lomb niv L3 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>96</b>	<b>915</b>	<b>910</b>	<b>1 825</b>	<b>19,1</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>110</b>	<b>167</b>	<b>277</b>
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	48	48	96	915	910	1 825	19,1	19,0	19,0	110	167	277
<b>S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>505</b>	<b>213</b>	<b>718</b>	<b>21,0</b>	<b>14,2</b>	<b>18,4</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>216</b>
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	24	15	39	505	213	718	21,0	14,2	18,4	108	106	214
S32.041 Fx vert lomb niv L5 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>5,0</b>	<b>12,5</b>	<b>8,8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S32.090 Fx vert lomb niv n pr ferm	2	2	4	10	25	35	5,0	12,5	8,8	6	2	8
S32.091 Fx vert lomb niv n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S321 Fracture du sacrum</b>	<b>248</b>	<b>65</b>	<b>313</b>	<b>5 045</b>	<b>1 025</b>	<b>6 070</b>	<b>20,3</b>	<b>15,8</b>	<b>19,4</b>	<b>632</b>	<b>357</b>	<b>989</b>
S32.100 Fracture fermée du sacrum	248	64	312	5 045	1 013	6 058	20,3	15,8	19,4	631	352	983
S32.101 Fracture ouverte du sacrum	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	5	6
<b>S322 Fracture du coccyx</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>518</b>	<b>11</b>	<b>529</b>	<b>20,7</b>	<b>3,7</b>	<b>18,9</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>104</b>
S32.200 Fracture fermée du coccyx	25	3	28	518	11	529	20,7	3,7	18,9	60	43	103
S32.201 Fracture ouverte du coccyx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S323 Fracture de l'ilion</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>84</b>	<b>720</b>	<b>734</b>	<b>1 454</b>	<b>16,7</b>	<b>17,9</b>	<b>17,3</b>	<b>167</b>	<b>191</b>	<b>358</b>
S32.300 Fracture fermée ilion	42	39	81	718	689	1 407	17,1	17,7	17,4	165	184	349
S32.301 Fracture ouverte ilion	1	2	3	2	45	47	2,0	22,5	15,7	2	7	9
<b>S324 Fracture de l'acétabulum</b>	<b>162</b>	<b>291</b>	<b>453</b>	<b>2 649</b>	<b>4 348</b>	<b>6 997</b>	<b>16,4</b>	<b>14,9</b>	<b>15,4</b>	<b>233</b>	<b>301</b>	<b>534</b>
S32.400 Fracture fermée acétabulum	162	289	451	2 649	4 341	6 990	16,4	15,0	15,5	230	298	528
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	3	6
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>929</b>	<b>245</b>	<b>1 174</b>	<b>16 670</b>	<b>4 045</b>	<b>20 715</b>	<b>17,9</b>	<b>16,5</b>	<b>17,6</b>	<b>749</b>	<b>470</b>	<b>1 219</b>
S32.500 Fracture fermée du pubis	927	243	1 170	16 635	4 020	20 655	17,9	16,5	17,7	747	469	1 216
S32.501 Fracture ouverte du pubis	2	2	4	35	25	60	17,5	12,5	15,0	2	1	3
<b>S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>77</b>	<b>47</b>	<b>124</b>	<b>1 794</b>	<b>703</b>	<b>2 497</b>	<b>23,3</b>	<b>15,0</b>	<b>20,1</b>	<b>124</b>	<b>167</b>	<b>291</b>
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	77	47	124	1 794	703	2 497	23,3	15,0	20,1	124	166	290
S32.701 Fx ouv mult rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>113</b>	<b>48</b>	<b>161</b>	<b>2 195</b>	<b>1 011</b>	<b>3 206</b>	<b>19,4</b>	<b>21,1</b>	<b>19,9</b>	<b>210</b>	<b>139</b>	<b>349</b>
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	111	46	157	2 085	979	3 064	18,8	21,3	19,5	209	138	347
S32.801 Fx ouv part aut/n pr rachis lomb bassin	2	2	4	110	32	142	55,0	16,0	35,5	1	1	2
<b>S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>95</b>	<b>130</b>	<b>225</b>	<b>469</b>	<b>750</b>	<b>1 219</b>	<b>4,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>86</b>	<b>160</b>	<b>246</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	1	1	2	3	17	20	3,0	17,0	10,0	0	3	3
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	1	4	5	4	39	43	4,0	9,8	8,6	0	4	4
S33.2 Lux articl sacroiliaque & sacrococcyg	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	17	40	57
S33.3 Lux part aut/n pr rachis lomb & bassin	2	3	5	35	14	49	17,5	4,7	9,8	3	11	14
S33.4 Rupt traum symphyse pubienne	3	38	41	41	434	475	13,7	11,4	11,6	4	26	30
S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire	87	83	170	382	244	626	4,4	2,9	3,7	61	74	135
S33.6 E&f articl sacroiliaque	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S33.7 E&f part aut/n pr rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S34.0 Commotion & oedème m/épi lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>170</b>	<b>231</b>	<b>401</b>	<b>56,7</b>	<b>15,4</b>	<b>22,3</b>	<b>63</b>	<b>87</b>	<b>150</b>
S34.10 Section complète m/épi lomb	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	0	0
S34.11 Section partie centrale m/épi lomb	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S34.12 Synd ant m/épi lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	2	9	11	119	129	248	59,5	14,3	22,5	55	72	127
S34.19 Section m/épi lomb s/p	1	4	5	51	65	116	51,0	16,2	23,2	8	14	22
<b>S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>19,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	1	2	3	19	2	21	19,0	1,0	7,0	6	7	13
<b>S343 Lésion traumatique de la queue de cheval</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>185</b>	<b>436</b>	<b>621</b>	<b>26,4</b>	<b>20,8</b>	<b>22,2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
S34.30 Lacération de la queue de cheval	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S34.38 L/t queue cheval aut & s/p	7	20	27	185	431	616	26,4	21,6	22,8	2	14	16
<b>S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S34.48 Aut l/t n pr plexus lombosacré	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	4	5
<b>S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S34.68 L/t aut n pr nerfs périph abd/lomb/bass	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>277</b>	<b>324</b>	<b>11,8</b>	<b>14,6</b>	<b>14,1</b>	<b>151</b>	<b>208</b>	<b>359</b>
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	2	2	0	87	87	0,0	43,5	43,5	7	11	18
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	7	7	0	50	50	0,0	7,1	7,1	23	34	57
S35.3 L/t vein porte ou splénique	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	7	15	22
S35.4 L/t vaiss sang rein	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	18	23	41
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	3	3	0	96	96	0,0	32,0	32,0	48	70	118
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	2	4	6	13	17	30	6,5	4,2	5,0	21	29	50
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	6	5	11
<b>S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>4,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>53</b>
S36.000 Hémat scaps/lac rate gr 1 s plaie ouv	3	7	10	12	17	29	4,0	2,4	2,9	11	37	48
S36.001 Hémat scaps/lac rate gr 1 av plaie ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
<b>S3601 Hématome sous-capsulaire touchant</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>97</b>	<b>115</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>57</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)</b>												
S36.010 Hémat scaps/lac rate gr 2 s plaie ouv	6	27	33	13	84	97	2,2	3,1	2,9	23	33	56
S36.011 Hémat scaps/lac rate gr 2 av plaie ouv	1	3	4	5	13	18	5,0	4,3	4,5	1	0	1
<b>S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>398</b>	<b>429</b>	<b>5,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	6	51	57	31	383	414	5,2	7,5	7,3	12	23	35
S36.021 Hémat scaps/lac rate gr 3 av plaie ouv	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	1	1
<b>S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure &gt; 25% de la rate (grade IV)</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>109</b>	<b>285</b>	<b>394</b>	<b>10,9</b>	<b>8,6</b>	<b>9,2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S36.030 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 s pl ouv	9	30	39	103	250	353	11,4	8,3	9,1	3	10	13
S36.031 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 av pl ouv	1	3	4	6	35	41	6,0	11,7	10,2	0	0	0
<b>S3604 Lacération vasculaire hilare ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>185</b>	<b>10,8</b>	<b>8,0</b>	<b>8,8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S36.040 Lac vasc hil rate gr 5 s plaie ouv	5	15	20	60	120	180	12,0	8,0	9,0	3	9	12
S36.041 Lac vasc hil rate gr 5 av plaie ouv	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>163</b>	<b>21,5</b>	<b>4,8</b>	<b>8,2</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>122</b>
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	4	15	19	86	62	148	21,5	4,1	7,8	27	44	71
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	26	25	51
<b>S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>2,0</b>	<b>10,6</b>	<b>9,2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>												
S36.100 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 s pl ouv	0	3	3	0	49	49	0,0	16,3	16,3	12	13	25
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	2	3	5
<b>S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>48</b>
S36.110 Hémat scaps/lac caps foie gr 2 s pl ouv	14	2	16	41	6	47	2,9	3,0	2,9	16	26	42
S36.111 Hémat scaps/lac caps foie gr2 av pl ouv	1	3	4	10	15	25	10,0	5,0	6,2	1	5	6
<b>S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>114</b>	<b>5,6</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>37</b>
S36.120 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 s pl ouv	10	13	23	56	44	100	5,6	3,4	4,3	18	18	36
S36.121 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 av pl ouv	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	0	1	1
<b>S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>227</b>	<b>16,7</b>	<b>11,0</b>	<b>13,4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	7	6	13	117	36	153	16,7	6,0	11,8	5	4	9
S36.131 Rupture parench foie gr 4 av plaie ouv	0	4	4	0	74	74	0,0	18,5	18,5	0	4	4
<b>S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>108</b>	<b>49</b>	<b>157</b>	<b>54,0</b>	<b>8,2</b>	<b>19,6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et plus de 3 segments (grade V)</b>												
S36.140 Rupture parench foie gr 5 s plaie ouv	2	6	8	108	49	157	54,0	8,2	19,6	0	1	1
S36.141 Rupture parench foie gr 5 av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>98</b>	<b>3,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>141</b>
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	4	12	16	15	58	73	3,8	4,8	4,6	46	52	98
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	23	20	43
<b>S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	11	17
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
S36.200 Hématome pancréas s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
S36.201 Hématome pancréas av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>traumatique du canal pancréatique)</b>												
S36.210 Hémat pancr s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancr</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>25,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9,6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S36.220 Lacér pancr av l/t can pancr s plaie ouv	0	6	6	0	42	42	0,0	7,0	7,0	1	3	4
S36.221 Lacér pancr av l/t can pancr & plaie ouv	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	2	1	3
<b>S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.231 L/t ampoule Vater av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3624 Lacération touchant la tête du pancr (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S36.240 Lacér tête pancr s pl ouv cav	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	2	2
S36.241 Lacér tête pancr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3629 Lésion traumatique du pancr SAI</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>12,0</b>	<b>9,7</b>	<b>10,6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S36.290 L/t pancr SAI s pl ouv cav	2	3	5	24	29	53	12,0	9,7	10,6	2	1	3
S36.291 L/t pancr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3630 Hématome de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S36.300 Hématome estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>85</b>	<b>18,0</b>	<b>7,4</b>	<b>8,5</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	5	9
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	1	7	8	18	43	61	18,0	6,1	7,6	14	17	31
<b>S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>4,0</b>	<b>39,0</b>	<b>21,5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	1	1	2	4	39	43	4,0	39,0	21,5	4	6	10
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3640 Hématome du duodénum</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S36.400 Hématome duodénum s pl ouv cav	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	4	8
S36.401 Hématome duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>2,0</b>	<b>9,5</b>	<b>7,0</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>61</b>
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	14	13	27
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	12	34
<b>S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodéno pancréatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.420 Lacér duodénum av l/t can bilr s pl ouv	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	0	0
S36.421 Lacér duodénum av l/t can bilr av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	4	4
S36.451 Hémat intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>199</b>	<b>182</b>	<b>381</b>	<b>16,6</b>	<b>7,3</b>	<b>10,3</b>	<b>164</b>	<b>148</b>	<b>312</b>
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	10	15	25	121	99	220	12,1	6,6	8,8	46	46	92
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	2	10	12	78	83	161	39,0	8,3	13,4	118	102	220
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>8,0</b>	<b>12,3</b>	<b>10,2</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	1	1	2	2	25	27	2,0	25,0	13,5	18	19	37
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	2	2	4	22	12	34	11,0	6,0	8,5	16	19	35
<b>S3650 Hématome du côlon</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	6	10	16
S36.501 Hématome côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>292</b>	<b>338</b>	<b>6,6</b>	<b>17,2</b>	<b>14,1</b>	<b>141</b>	<b>108</b>	<b>249</b>
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	4	8	12	17	78	95	4,2	9,8	7,9	45	45	90
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	3	9	12	29	214	243	9,7	23,8	20,2	96	63	159
<b>S3659 Lésion traumatique du côlon SAI</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>	<b>6,7</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	3	4	7	20	22	42	6,7	5,5	6,0	8	10	18
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	10	19
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>11,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,4</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>61</b>
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	2	2	4	22	38	60	11,0	19,0	15,0	11	7	18
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	24	19	43
<b>S3669 Lésion traumatique du rectum SAI</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	4	1	5
S36.691 L/t rectum SAI av pl ouv cav	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	2	4
<b>S3670 Hématome de multiples organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.700 Hématome mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.710 Lacér mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.711 Lacér mult org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3678 Autre lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S36.780 Aut l/t mult org intraabd s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3679 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.790 L/t mult org intraabd SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>157</b>	<b>178</b>	<b>335</b>	<b>12,1</b>	<b>8,1</b>	<b>9,6</b>	<b>102</b>	<b>229</b>	<b>331</b>
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	12	21	33	152	171	323	12,7	8,1	9,8	94	201	295
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	8	28	36
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>94</b>	<b>149</b>	<b>243</b>	<b>11,8</b>	<b>8,8</b>	<b>9,7</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>186</b>
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	8	10	18	94	112	206	11,8	11,2	11,4	26	41	67
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	7	7	0	37	37	0,0	5,3	5,3	63	56	119
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>7,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4,8</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>53</b>
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	3	7	10	23	25	48	7,7	3,6	4,8	19	27	46
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S36.900 Hématome org intraabd s/p s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S36.901 Hématome org intraabd s/p av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	4	4	8
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>32,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21,7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S36.990 L/t SAI org intraabd n pr s pl ouv cav	2	1	3	64	1	65	32,0	1,0	21,7	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.991 L/t SAI org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>107</b>	<b>127</b>	<b>6,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>85</b>
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	3	20	23	20	107	127	6,7	5,4	5,5	22	54	76
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>91</b>	<b>114</b>	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>91</b>
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	7	20	27	23	71	94	3,3	3,6	3,5	18	55	73
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	5	13	18
<b>S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>10,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	2	9	11	21	40	61	10,5	4,4	5,5	1	5	6
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S37.030 Éclat/arrach hile/dévasc rein s pl ouv	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S37.031 Éclat/arrach hile/dévasc rein av pl ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3709 Lésion traumatique du rein SAI</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	3	7	10	9	19	28	3,0	2,7	2,8	7	19	26
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3710 Hématome de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S37.100 Hématome uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>80</b>
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	9	24	33
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	17	47
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	16	26
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>S3720 Hématome de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	0	1	1	0	71	71	0,0	71,0	71,0	6	9	15
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>81</b>	<b>144</b>	<b>15,8</b>	<b>6,8</b>	<b>9,0</b>	<b>87</b>	<b>71</b>	<b>158</b>
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	3	11	14	51	71	122	17,0	6,5	8,7	35	29	64
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	1	1	2	12	10	22	12,0	10,0	11,0	52	42	94
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>230</b>	<b>234</b>	<b>1,3</b>	<b>115,0</b>	<b>46,8</b>	<b>22</b>	<b>107</b>	<b>129</b>
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	3	2	5	4	230	234	1,3	115,0	46,8	5	14	19
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	93	110
<b>S3730 Hématome de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S37.300 Hématome urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3731 Lacération de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11</b>	<b>192</b>	<b>203</b>
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	6	38	44
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	154	159
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>7</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	4	70	74
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	23	26
<b>S3741 Lacération de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.411 Lacér ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.490 L/t SAI ovaire s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S37.491 L/t SAI ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3751 Lacération de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.510 Lacér trompe Fallope s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3760 Hématome de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.600 Hématome utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.601 Hématome utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3780 Hématome d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>72</b>
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	20	51	71
S37.801 Hématome aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3781 Lacération d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	9	10
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
<b>S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
<b>S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
S37.900 Hématome org pelv n pr s pl ouv cav	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	7	14	21
<b>S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S37.911 Lacér org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
S37.990 L/t SAI org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S37.991 L/t SAI org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	23	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S38.1 Écrasem prt aut & n pr abd/lomb/bassin	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	2	4
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>181</b>	<b>50</b>	<b>231</b>	<b>8,2</b>	<b>2,0</b>	<b>4,9</b>	<b>66</b>	<b>41</b>	<b>107</b>
S39.7 Aut l/t mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	6	14	20	28	17	45	4,7	1,2	2,2	16	15	31
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	16	11	27	153	33	186	9,6	3,0	6,9	49	26	75
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>97</b>	<b>131</b>	<b>5,7</b>	<b>8,8</b>	<b>7,7</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>60</b>
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	2	6	8	12	13	25	6,0	2,2	3,1	10	11	21
S39.08 L/t aut n pr muscl & tend abd/lomb/bass	4	5	9	22	84	106	5,5	16,8	11,8	15	24	39
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>201</b>	<b>110</b>	<b>311</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>370</b>	<b>329</b>	<b>699</b>
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	31	18	49	199	108	307	6,4	6,0	6,3	286	206	492
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	32	70	102
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	46	90
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
S41.00 Pl ouv épaule s comp	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	10	18	28
S41.01 Pl ouv épaule av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>105</b>	<b>8,2</b>	<b>9,3</b>	<b>8,8</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>77</b>
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	4	3	7	8	17	25	2,0	5,7	3,6	26	40	66
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	2	3	5	41	39	80	20,5	13,0	16,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>31,0</b>	<b>5,0</b>	<b>18,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	1	1	2	31	5	36	31,0	5,0	18,0	3	1	4
S41.71 Pl ouv mult épaule et p/s bras av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S41.80 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul s/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>67</b>
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	6	3	9	30	15	45	5,0	5,0	5,0	24	43	67
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>61</b>	<b>126</b>	<b>187</b>	<b>331</b>	<b>434</b>	<b>765</b>	<b>5,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>91</b>	<b>198</b>	<b>289</b>
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	60	119	179	330	402	732	5,5	3,4	4,1	91	196	287
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	1	7	8	1	32	33	1,0	4,6	4,1	0	2	2
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>117</b>	<b>872</b>	<b>406</b>	<b>1 278</b>	<b>12,8</b>	<b>8,3</b>	<b>10,9</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>250</b>
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	67	48	115	868	405	1 273	13,0	8,4	11,1	130	120	250
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	0	0
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>185</b>	<b>132</b>	<b>317</b>	<b>13,2</b>	<b>6,9</b>	<b>9,6</b>	<b>56</b>	<b>83</b>	<b>139</b>
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	14	19	33	185	132	317	13,2	6,9	9,6	56	83	139
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>197</b>	<b>266</b>	<b>11,5</b>	<b>21,9</b>	<b>17,7</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	6	9	15	69	197	266	11,5	21,9	17,7	19	37	56
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>17,5</b>	<b>1,0</b>	<b>12,0</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>55</b>
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	2	1	3	35	1	36	17,5	1,0	12,0	21	34	55
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>230</b>	<b>8,7</b>	<b>11,1</b>	<b>9,6</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>63</b>
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	15	9	24	130	100	230	8,7	11,1	9,6	25	36	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>141</b>	<b>312</b>	<b>11,4</b>	<b>6,7</b>	<b>8,7</b>	<b>49</b>	<b>163</b>	<b>212</b>
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	15	20	35	171	140	311	11,4	7,0	8,9	49	162	211
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>158</b>	<b>48</b>	<b>206</b>	<b>17,6</b>	<b>9,6</b>	<b>14,7</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>119</b>
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	9	5	14	158	48	206	17,6	9,6	14,7	36	83	119
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>516</b>	<b>135</b>	<b>651</b>	<b>7 450</b>	<b>1 827</b>	<b>9 277</b>	<b>14,4</b>	<b>13,5</b>	<b>14,3</b>	<b>317</b>	<b>103</b>	<b>420</b>
S42.200 Fx col chir humérus ferm	516	133	649	7 450	1 792	9 242	14,4	13,5	14,2	317	103	420
S42.201 Fx col chir humérus ouv	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	0	0	0
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>765</b>	<b>424</b>	<b>1 189</b>	<b>19,1</b>	<b>30,3</b>	<b>22,0</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>70</b>
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	40	14	54	765	424	1 189	19,1	30,3	22,0	55	15	70
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>118</b>	<b>43</b>	<b>161</b>	<b>1 542</b>	<b>460</b>	<b>2 002</b>	<b>13,1</b>	<b>10,7</b>	<b>12,4</b>	<b>389</b>	<b>120</b>	<b>509</b>
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	118	43	161	1 542	460	2 002	13,1	10,7	12,4	388	117	505
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>149</b>	<b>43</b>	<b>192</b>	<b>2 051</b>	<b>787</b>	<b>2 838</b>	<b>13,8</b>	<b>18,3</b>	<b>14,8</b>	<b>177</b>	<b>91</b>	<b>268</b>
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	149	42	191	2 051	785	2 836	13,8	18,7	14,8	177	91	268
S42.281 Fx aut partie extrémité sup humérus ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>118</b>	<b>31</b>	<b>149</b>	<b>1 987</b>	<b>593</b>	<b>2 580</b>	<b>16,8</b>	<b>19,1</b>	<b>17,3</b>	<b>90</b>	<b>28</b>	<b>118</b>
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	118	31	149	1 987	593	2 580	16,8	19,1	17,3	90	27	117
S42.291 Fx partie n pr extrémité sup humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ouv												
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>178</b>	<b>101</b>	<b>279</b>	<b>2 321</b>	<b>1 218</b>	<b>3 539</b>	<b>13,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>	<b>116</b>	<b>62</b>	<b>178</b>
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	171	92	263	2 242	1 188	3 430	13,1	12,9	13,0	114	58	172
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	7	9	16	79	30	109	11,3	3,3	6,8	2	4	6
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>767</b>	<b>208</b>	<b>975</b>	<b>24,7</b>	<b>26,0</b>	<b>25,0</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>65</b>
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	31	8	39	767	208	975	24,7	26,0	25,0	47	17	64
S42.391 Fx partie n pr humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus</b>	<b>184</b>	<b>193</b>	<b>377</b>	<b>757</b>	<b>457</b>	<b>1 214</b>	<b>4,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>58</b>
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	178	181	359	729	376	1 105	4,1	2,1	3,1	33	11	44
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	6	12	18	28	81	109	4,7	6,8	6,1	7	7	14
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>195</b>	<b>62</b>	<b>257</b>	<b>6,5</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	29	30	59	193	50	243	6,7	1,7	4,1	19	11	30
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	1	6	7	2	12	14	2,0	2,0	2,0	2	3	5
<b>S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>3,4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	14	9	23	48	10	58	3,4	1,1	2,5	6	6	12
S42.421 Fx épitrôchlée humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>8,1</b>	<b>4,8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	5	4	9	5	37	42	1,0	9,2	4,7	8	3	11
S42.431 Fx condyle n pr humérus ouv	1	3	4	1	20	21	1,0	6,7	5,2	0	1	1
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>190</b>	<b>80</b>	<b>270</b>	<b>7,9</b>	<b>5,0</b>	<b>6,8</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	20	13	33	156	71	227	7,8	5,5	6,9	22	11	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	4	3	7	34	9	43	8,5	3,0	6,1	4	4	8
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>284</b>	<b>14</b>	<b>298</b>	<b>10,9</b>	<b>2,8</b>	<b>9,6</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	22	3	25	189	8	197	8,6	2,7	7,9	15	9	24
S42.491 Fx partie n pr extrémité inf humérus ouv	4	2	6	95	6	101	23,8	3,0	16,8	2	3	5
<b>S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>299</b>	<b>92</b>	<b>391</b>	<b>11,5</b>	<b>9,2</b>	<b>10,9</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	26	9	35	299	88	387	11,5	9,8	11,1	17	20	37
S42.701 Fx ouv mult clavicule omoplate & humérus	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>27,0</b>	<b>14,0</b>	<b>20,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	1	1	2	27	14	41	27,0	14,0	20,5	1	2	3
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>19,8</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	9	0	9	178	0	178	19,8	0,0	19,8	14	16	30
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	11	22
S43.6 E&f articl sternoclaviculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>481</b>	<b>234</b>	<b>715</b>	<b>10,9</b>	<b>8,4</b>	<b>9,9</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>82</b>
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	44	28	72	481	234	715	10,9	8,4	9,9	51	30	81
S43.001 Luxation antérieure épaule ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S43.010 Lux post humérus ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	8	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S4302 Luxation inférieure de l'humérus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>11,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	1	1	2	11	13	24	11,0	13,0	12,0	8	6	14
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>229</b>	<b>141</b>	<b>370</b>	<b>22,9</b>	<b>15,7</b>	<b>19,5</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>83</b>
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	10	9	19	229	141	370	22,9	15,7	19,5	42	41	83
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>135</b>	<b>78</b>	<b>213</b>	<b>22,5</b>	<b>3,2</b>	<b>7,1</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	6	24	30	135	78	213	22,5	3,2	7,1	11	34	45
<b>S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	1	5	6	2	9	11	2,0	1,8	1,8	1	3	4
<b>S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S43.380 Lux ferm aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>12</b>	<b>91</b>	<b>15,8</b>	<b>4,0</b>	<b>11,4</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S43.402 E&f articl épaule SAI	5	3	8	79	12	91	15,8	4,0	11,4	11	9	20
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.78 E&f aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S44.18 L/t aut n pr nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>S443 Lésion traumatique du nerf axillaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S444 Lésion traumatique d'un nerf musculocutané</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S44.40 Lacération nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S44.48 L/t aut n pr nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.78 L/t aut n pr plus nerf niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S44.90 Lacér nerf n pr niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.98 L/t aut n pr nerf n pr niv épau p/s bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>5,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	1	6	7	5	12	17	5,0	2,0	2,4	5	4	9
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.9 L/t vaiss sang n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>127</b>	<b>6,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>106</b>	<b>119</b>	<b>225</b>
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	2	12	14	15	27	42	7,5	2,2	3,0	49	36	85
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	8	21	29	53	32	85	6,6	1,5	2,9	57	83	140
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	0	6	6	0	50	50	0,0	8,3	8,3	4	5	9
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	0	23	23	0	26	26	0,0	1,1	1,1	1	7	8
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>8,0</b>	<b>31,0</b>	<b>23,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S48.1 Amput traum épaule & coude	1	2	3	8	62	70	8,0	31,0	23,3	0	1	1
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
S49.7 L/t mult épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	8	15
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>109</b>	<b>33</b>	<b>142</b>	<b>7,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>311</b>	<b>385</b>	<b>696</b>
S50.0 Contusion du coude	5	6	11	11	22	33	2,2	3,7	3,0	100	108	208
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	58	47	105
S50.7 L/t superf mult avant bras	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	32	18	50
S50.8 Aut l/t superf avant bras	5	1	6	45	5	50	9,0	5,0	8,3	79	136	215
S50.9 L/t superf avant bras s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	42	76	118
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>52</b>	<b>77</b>	<b>129</b>	<b>8,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>132</b>	<b>168</b>	<b>300</b>
S51.00 Pl ouv coude s comp	3	4	7	40	29	69	13,3	7,2	9,9	115	145	260
S51.01 Pl ouv coude av comp	3	6	9	12	48	60	4,0	8,0	6,7	17	23	40
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>29,3</b>	<b>2,8</b>	<b>14,1</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>64</b>
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	3	1	4	88	8	96	29,3	8,0	24,0	29	30	59
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>6,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>45</b>
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	2	3	5	12	30	42	6,0	10,0	8,4	15	22	37
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	5	8
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>102</b>	<b>36</b>	<b>138</b>	<b>11,3</b>	<b>3,0</b>	<b>6,6</b>	<b>69</b>	<b>99</b>	<b>168</b>
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	5	8	13	33	17	50	6,6	2,1	3,8	56	84	140
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	4	4	8	69	19	88	17,2	4,8	11,0	13	15	28
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>131</b>	<b>86</b>	<b>217</b>	<b>1 017</b>	<b>294</b>	<b>1 311</b>	<b>7,8</b>	<b>3,4</b>	<b>6,0</b>	<b>122</b>	<b>69</b>	<b>191</b>
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	113	59	172	833	234	1 067	7,4	4,0	6,2	116	52	168
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	18	27	45	184	60	244	10,2	2,2	5,4	6	17	23
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>48</b>
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	7	7	14	21	15	36	3,0	2,1	2,6	19	24	43
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	11	9	20	18	14	32	1,6	1,6	1,6	2	4	6
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	2	2	4	31	6	37	15,5	3,0	9,2	0	3	3
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
S52.081 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>289</b>	<b>160</b>	<b>449</b>	<b>32,1</b>	<b>22,9</b>	<b>28,1</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	8	5	13	285	54	339	35,6	10,8	26,1	18	10	28
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	1	2	3	4	106	110	4,0	53,0	36,7	0	2	2
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>176</b>	<b>154</b>	<b>330</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>134</b>
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	26	21	47	176	152	328	6,8	7,2	7,0	69	59	128

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>33</b>
S52.110 Fracture du col du radius fermée	6	2	8	13	2	15	2,2	1,0	1,9	25	7	32
S52.111 Fracture du col du radius ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	6	3	9	24	11	35	4,0	3,7	3,9	7	3	10
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S52.181 Aut fx/fx mult partie sup radius ouv	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>104</b>	<b>72</b>	<b>176</b>	<b>8,0</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>59</b>
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	7	11	18	81	34	115	11,6	3,1	6,4	20	28	48
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	6	8	14	23	38	61	3,8	4,8	4,4	5	6	11
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>154</b>	<b>70</b>	<b>224</b>	<b>6,4</b>	<b>2,3</b>	<b>4,1</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	20	23	43	114	55	169	5,7	2,4	3,9	16	19	35
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	4	8	12	40	15	55	10,0	1,9	4,6	1	3	4
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>56</b>	<b>114</b>	<b>170</b>	<b>171</b>	<b>449</b>	<b>620</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	38	71	109	135	169	304	3,6	2,4	2,8	7	13	20
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	18	43	61	36	280	316	2,0	6,5	5,2	3	12	15
<b>S5250 Fracture de Pouteau-Colles</b>	<b>68</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>667</b>	<b>51</b>	<b>718</b>	<b>9,8</b>	<b>3,4</b>	<b>8,7</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>54</b>
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	67	15	82	665	51	716	9,9	3,4	8,7	44	8	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>125</b>	<b>58</b>	<b>183</b>	<b>839</b>	<b>330</b>	<b>1 169</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>	<b>107</b>	<b>77</b>	<b>184</b>
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	119	46	165	822	300	1 122	6,9	6,5	6,8	106	75	181
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	6	12	18	17	30	47	2,8	2,5	2,6	1	2	3
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>278</b>	<b>96</b>	<b>374</b>	<b>2 337</b>	<b>572</b>	<b>2 909</b>	<b>8,4</b>	<b>6,0</b>	<b>7,8</b>	<b>256</b>	<b>121</b>	<b>377</b>
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	264	85	349	2 252	487	2 739	8,5	5,7	7,8	248	116	364
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	14	11	25	85	85	170	6,1	7,7	6,8	8	5	13
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>304</b>	<b>122</b>	<b>426</b>	<b>2 244</b>	<b>391</b>	<b>2 635</b>	<b>7,4</b>	<b>3,2</b>	<b>6,2</b>	<b>158</b>	<b>91</b>	<b>249</b>
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	248	93	341	1 885	225	2 110	7,6	2,4	6,2	146	83	229
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	56	29	85	359	166	525	6,4	5,7	6,2	12	8	20
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>90</b>	<b>31,5</b>	<b>6,8</b>	<b>15,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S52.700 Fx ferm mult avant bras	2	4	6	63	27	90	31,5	6,8	15,0	2	1	3
S52.701 Fx ouv mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>276</b>	<b>69</b>	<b>345</b>	<b>15,3</b>	<b>9,9</b>	<b>13,8</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>104</b>
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	18	6	24	276	59	335	15,3	9,8	14,0	47	47	94
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	4	10
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	2	4
S52.901 Fx ouv avant bras partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
S53.0 Luxation de la tête radiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>S5310 Luxation antérieure du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S53.101 Luxation antérieure du coude ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	5	5	10
<b>S5312 Luxation interne du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S53.121 Luxation interne du coude ouverte	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
<b>S5318 Autre luxation du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S53.180 Autre luxation du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S53.181 Autre luxation du coude ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>7,3</b>	<b>3,0</b>	<b>6,2</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>
S53.190 Lux coude s/p ferm	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	14	12	26
S53.191 Lux coude s/p ouv	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	0	1
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S53.49 E&f coude s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	2	5	7	2	6	8	1,0	1,2	1,1	2	6	8
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	14	20
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>39</b>
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	3	7	10
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	2	0	2	59	0	59	29,5	0,0	29,5	8	11	19
<b>S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S54.78 L/t n pr plus nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S54.90 Lacér nerf n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>51</b>
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	7	22	29
S55.2 L/t vein niv avant bras	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	4	8
S55.7 L/t mult vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
bras												
S56.08 L/t n pr musc/tend fléch pouce av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>3,0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	1	7	8	3	43	46	3,0	6,1	5,8	1	21	22
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S567 Lésion traumatique de multiples</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>												
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	2	6	8
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S57 Écrasement de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S57.8 Écrasement aut parties avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S58 Amputation traumatique de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S58.1 Amput traum coude & poignet	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
S58.9 Amput traum avant bras niv n pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
S59.7 L/t mult avant bras	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S59.9 L/t avant bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>170</b>	<b>7,5</b>	<b>11,4</b>	<b>8,9</b>	<b>248</b>	<b>263</b>	<b>511</b>
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	24	51
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	7	3	10	74	42	116	10,6	14,0	11,6	127	85	212
S60.7 L/t superf mult poignet/main	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	9	14	23
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	42	93	135
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	3	3	6	8	7	15	2,7	2,3	2,5	40	45	85
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>115</b>	<b>9,0</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>57</b>	<b>135</b>	<b>192</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'ongle</b>												
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	0	9	9	0	25	25	0,0	2,8	2,8	43	106	149
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	6	13	19	54	36	90	9,0	2,8	4,7	14	29	43
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>157</b>	<b>14,6</b>	<b>16,8</b>	<b>15,7</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>50</b>
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	3	5	8	52	84	136	17,3	16,8	17,0	15	32	47
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	2	1	3
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>94</b>
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	3	5	8	7	8	15	2,3	1,6	1,9	28	48	76
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	4	5	9	18	17	35	4,5	3,4	3,9	8	10	18
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>149</b>	<b>229</b>	<b>378</b>	<b>7,4</b>	<b>8,5</b>	<b>8,0</b>	<b>108</b>	<b>169</b>	<b>277</b>
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	16	14	30	111	122	233	6,9	8,7	7,8	90	140	230
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	4	13	17	38	107	145	9,5	8,2	8,5	18	29	47
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>71</b>
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	5	12	17	21	46	67	4,2	3,8	3,9	38	33	71
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.101 Fracture du semilunaire ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	12	24	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.111 Fracture du pyramidal ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6212 Fracture du pisiforme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	1	1	0	85	85	0,0	85,0	85,0	6	5	11
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S6214 Fracture du trapézoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S62.151 Fracture du grand os ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	11	15
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>S6218 Fracture d'autres os du carpe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S62.191 Fx os carpe s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>7,4</b>	<b>5,9</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
S62.200 Fx base 1 métac ferm	2	9	11	2	73	75	1,0	8,1	6,8	9	21	30
S62.201 Fx base 1 métac ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S6227 Fracture multiple du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S62.270 Fx mult prem métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	1	1
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>81</b>	<b>96</b>	<b>7,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>75</b>
S62.300 Fx base aut os métac ferm	2	16	18	15	78	93	7,5	4,9	5,2	28	41	69
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>75</b>
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	5	8	13	24	23	47	4,8	2,9	3,6	31	40	71
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	1	4	5	5	7	12	5,0	1,8	2,4	1	3	4
<b>S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	3	6	9	23	6	29	7,7	1,0	3,2	8	26	34
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.371 Fx mult aut os métac ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>79</b>
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	7	11	18	25	32	57	3,6	2,9	3,2	32	39	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	7	8
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
<b>S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	4	7
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
<b>S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	0	0
<b>S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	11	12
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	0	1	1
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	2	5	7	6	5	11	3,0	1,0	1,6	18	12	30
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	7	8
<b>S6251 Fracture de la phalange distale du</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>9,5</b>	<b>2,6</b>	<b>4,0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>pouce</b>												
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	2	2	4	19	5	24	9,5	2,5	6,0	20	20	40
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	0	6	6	0	16	16	0,0	2,7	2,7	2	3	5
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>88</b>	<b>44</b>	<b>132</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>75</b>	<b>91</b>	<b>166</b>
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	23	12	35	79	21	100	3,4	1,8	2,9	71	68	139
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	9	15	24	9	23	32	1,0	1,5	1,3	4	23	27
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>56</b>
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	5	6	11	15	6	21	3,0	1,0	1,9	18	26	44
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>16,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	2	2	4	32	2	34	16,0	1,0	8,5	10	14	24
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	2	5	7	2	13	15	1,0	2,6	2,1	5	8	13
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	2	12	14	3	19	22	1,5	1,6	1,6	0	7	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>501</b>	<b>40</b>	<b>541</b>	<b>23,9</b>	<b>13,3</b>	<b>22,5</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>60</b>
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	20	3	23	495	40	535	24,8	13,3	23,3	37	21	58
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
S63.001 Lux articl cubitoradiale distale ouv	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	0	0
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S63.011 Lux articl radiocarpienne ouv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	1	8	9	1	53	54	1,0	6,6	6,0	1	7	8
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	1	5	6
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	6	13
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	9	23	32
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	8	10
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S63.190 Lux doigt s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S63.191 Lux doigt s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S632 Luxations multiples des doigts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>77</b>
S63.50 E&f articl carpienne poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
S63.59 E&f poignet s/p	2	1	3	14	3	17	7,0	3,0	5,7	29	34	63
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
S63.60 E&f articl interphalang doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	4	8	12
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.69 E&f doigts s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.71 E&f articl métac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.78 E&f aut parties main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.79 E&f parties n pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	2	3	5	7	6	13	3,5	2,0	2,6	2	24	26
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	1	5	6	1	8	9	1,0	1,6	1,5	8	11	19
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	9	12
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	15	19
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
<b>S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S64.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>17</b>	<b>54</b>	<b>71</b>
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	5	20	25
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	6	19	25
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.3 L/t arc palmaire profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.9 L/t vaiss sang n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	7	8	15	7	17	24	1,0	2,1	1,6	5	15	20
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>44</b>
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	11	31	42
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	1	8	9	1	10	11	1,0	1,2	1,2	1	16	17
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>44</b>
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	32	38
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	3	8	11	14	43	57	4,7	5,4	5,2	10	14	24
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	3	15	18
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	8	13
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	4	4
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	0	2	2
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>124</b>	<b>91</b>	<b>514</b>	<b>605</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
S68.0 Amput traum pouce	4	33	37	30	214	244	7,5	6,5	6,6	0	2	2
S68.1 Amput traum aut doigt	12	35	47	41	129	170	3,4	3,7	3,6	3	8	11
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	2	30	32	7	162	169	3,5	5,4	5,3	3	7	10
S68.3 Amput traum doigt & aut part poignet/main	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	0	0
S68.4 Amput traum main niv poignet	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	0	0
S68.8 Amput traum aut parties poignet/main	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
S69.7 L/t mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
S69.9 L/t poignet/main s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>133</b>	<b>85</b>	<b>218</b>	<b>1 428</b>	<b>799</b>	<b>2 227</b>	<b>10,7</b>	<b>9,4</b>	<b>10,2</b>	<b>529</b>	<b>454</b>	<b>983</b>
S70.0 Contusion de la hanche	92	48	140	902	525	1 427	9,8	10,9	10,2	239	175	414
S70.1 Contusion de la cuisse	32	29	61	447	153	600	14,0	5,3	9,8	185	154	339
S70.7 L/t superf mult hanche & cuisse	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	8	7	15
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	2	4	6	13	19	32	6,5	4,8	5,3	46	69	115
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	6	4	10	57	102	159	9,5	25,5	15,9	51	49	100
<b>S710 Plaie ouverte de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
S71.00 Pl ouv hanche s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S71.01 Pl ouv hanche av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>8,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	2	13	15	7	18	25	3,5	1,4	1,7	17	45	62
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	2	9	11	26	16	42	13,0	1,8	3,8	10	10	20
<b>S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S71.70 Pl ouv mult hanche & cuisse s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S71.71 Pl ouv mult hanche & cuisse av comp	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	0	0	0
<b>S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>302</b>	<b>192</b>	<b>494</b>	<b>16,8</b>	<b>13,7</b>	<b>15,4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	18	14	32	302	192	494	16,8	13,7	15,4	12	11	23
<b>S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)</b>	<b>262</b>	<b>169</b>	<b>431</b>	<b>4 218</b>	<b>2 703</b>	<b>6 921</b>	<b>16,1</b>	<b>16,0</b>	<b>16,1</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>142</b>
S72.010 Fx base col fémur ferm	262	169	431	4 218	2 703	6 921	16,1	16,0	16,1	79	63	142
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>1 215</b>	<b>478</b>	<b>1 693</b>	<b>18 247</b>	<b>8 604</b>	<b>26 851</b>	<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>15,9</b>	<b>173</b>	<b>89</b>	<b>262</b>
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1 214	478	1 692	18 206	8 604	26 810	15,0	18,0	15,8	168	87	255
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	5	2	7
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>1 927</b>	<b>969</b>	<b>2 896</b>	<b>37 366</b>	<b>17 309</b>	<b>54 675</b>	<b>19,4</b>	<b>17,9</b>	<b>18,9</b>	<b>422</b>	<b>237</b>	<b>659</b>
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	1 925	969	2 894	37 315	17 309	54 624	19,4	17,9	18,9	421	234	655
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	1	3	4
<b>S7210 Fracture intertrochantérienne</b>	<b>2 528</b>	<b>1 174</b>	<b>3 702</b>	<b>48 475</b>	<b>23 369</b>	<b>71 844</b>	<b>19,2</b>	<b>19,9</b>	<b>19,4</b>	<b>505</b>	<b>255</b>	<b>760</b>
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	2 526	1 171	3 697	48 440	23 331	71 771	19,2	19,9	19,4	504	251	755
S72.101 Fracture ouverte intertrochantérienne	2	3	5	35	38	73	17,5	12,7	14,6	1	4	5
<b>S7211 Fracture du grand trochanter</b>	<b>150</b>	<b>91</b>	<b>241</b>	<b>2 700</b>	<b>2 258</b>	<b>4 958</b>	<b>18,0</b>	<b>24,8</b>	<b>20,6</b>	<b>166</b>	<b>103</b>	<b>269</b>
S72.110 Fx fer grand trochanter	150	91	241	2 700	2 258	4 958	18,0	24,8	20,6	156	100	256
S72.111 Fx ouv grand trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
<b>S7212 Fracture du petit trochanter</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>174</b>	<b>89</b>	<b>263</b>	<b>11,6</b>	<b>11,1</b>	<b>11,4</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>96</b>
S72.120 Fx fer petit trochanter	15	8	23	174	89	263	11,6	11,1	11,4	68	23	91
S72.121 Fx ouv petit trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>878</b>	<b>134</b>	<b>1 012</b>	<b>19,5</b>	<b>11,2</b>	<b>17,8</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>63</b>
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	45	12	57	878	134	1 012	19,5	11,2	17,8	43	18	61
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S722 Fracture sous-trochantérienne</b>	<b>344</b>	<b>187</b>	<b>531</b>	<b>6 835</b>	<b>3 597</b>	<b>10 432</b>	<b>19,9</b>	<b>19,2</b>	<b>19,6</b>	<b>216</b>	<b>114</b>	<b>330</b>
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	343	186	529	6 832	3 595	10 427	19,9	19,3	19,7	215	111	326
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	3	4
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>321</b>	<b>298</b>	<b>619</b>	<b>4 872</b>	<b>3 106</b>	<b>7 978</b>	<b>15,2</b>	<b>10,4</b>	<b>12,9</b>	<b>195</b>	<b>154</b>	<b>349</b>
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	312	267	579	4 800	2 618	7 418	15,4	9,8	12,8	184	140	324
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	9	31	40	72	488	560	8,0	15,7	14,0	11	14	25
<b>S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>149</b>	<b>85</b>	<b>234</b>	<b>12,4</b>	<b>10,6</b>	<b>11,7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	12	8	20	149	85	234	12,4	10,6	11,7	8	5	13
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7241 Fracture du condyle fémoral</b>	<b>73</b>	<b>41</b>	<b>114</b>	<b>1 287</b>	<b>575</b>	<b>1 862</b>	<b>17,6</b>	<b>14,0</b>	<b>16,3</b>	<b>93</b>	<b>64</b>	<b>157</b>
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	68	33	101	1 091	465	1 556	16,0	14,1	15,4	80	46	126
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	5	8	13	196	110	306	39,2	13,8	23,5	13	18	31
<b>S7242 Fracture supracondylienne du fémur</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>73</b>	<b>781</b>	<b>305</b>	<b>1 086</b>	<b>15,6</b>	<b>13,3</b>	<b>14,9</b>	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>61</b>
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	49	19	68	768	295	1 063	15,7	15,5	15,6	44	15	59
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	1	4	5	13	10	23	13,0	2,5	4,6	1	1	2
<b>S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur</b>	<b>113</b>	<b>41</b>	<b>154</b>	<b>2 476</b>	<b>498</b>	<b>2 974</b>	<b>21,9</b>	<b>12,1</b>	<b>19,3</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>97</b>
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	110	38	148	2 452	402	2 854	22,3	10,6	19,3	51	26	77
S72.491 Fx n pr extrémité inf fémur ouv	3	3	6	24	96	120	8,0	32,0	20,0	13	7	20
<b>S727 Fractures multiples du fémur</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>230</b>	<b>93</b>	<b>323</b>	<b>20,9</b>	<b>13,3</b>	<b>17,9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	11	7	18	230	93	323	20,9	13,3	17,9	9	10	19
S72.701 Fractures ouvertes multiples du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S728 Fracture d'autres parties du fémur</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>201</b>	<b>49</b>	<b>250</b>	<b>33,5</b>	<b>7,0</b>	<b>19,2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	6	5	11	201	38	239	33,5	7,6	21,7	9	7	16
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
<b>S729 Fracture du fémur, partie non précisée</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>53</b>	<b>973</b>	<b>626</b>	<b>1 599</b>	<b>28,6</b>	<b>32,9</b>	<b>30,2</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>74</b>
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	34	19	53	973	626	1 599	28,6	32,9	30,2	41	27	68
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S7300 Luxation postérieure de la hanche</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>7,2</b>	<b>3,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
S73.000 Lux post hanche ferm	6	6	12	43	18	61	7,2	3,0	5,1	5	12	17
<b>S7308 Autre luxation antérieure de la hanche</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S73.080 Aut lux ant hanche ferm	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	0	4	4
<b>S7309 Luxation de la hanche, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>201</b>	<b>80</b>	<b>281</b>	<b>33,5</b>	<b>13,3</b>	<b>23,4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
S73.090 Lux hanche s/p ferm	6	6	12	201	80	281	33,5	13,3	23,4	12	9	21
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S73.18 E&f aut parties pr hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S73.19 E&f partie n pr hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>88</b>	<b>16</b>	<b>104</b>	<b>29,3</b>	<b>5,3</b>	<b>17,3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
S74.00 Lacér nerf sciatique niv hanche & cuisse	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	3	6
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	3	1	4	88	12	100	29,3	12,0	25,0	3	8	11
<b>S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S74.10 Lacér nerf fémoral niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S74.18 L/t aut n pr nerf fém niv hanche/cuisse	1	0	1	61	0	61	61,0	0,0	61,0	0	4	4
<b>S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S74.28 L/t aut n pr nerf cutan sens hanch/cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S74.80 Lacér aut nerfs niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.88 L/t aut n pr aut nerfs niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>5,0</b>	<b>14,7</b>	<b>13,5</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>98</b>
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	1	6	7	5	101	106	5,0	16,8	15,1	36	37	73
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	13	17
S75.2 L/t vein saphène int niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S75.8 L/t aut vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S75.9 L/t vaiss sang n pr niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	2	3	5
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	1	3	4	20	11	31	20,0	3,7	7,8	7	14	21
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>23</b>	<b>120</b>	<b>143</b>	<b>320</b>	<b>573</b>	<b>893</b>	<b>13,9</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>124</b>
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	7	46	53	162	173	335	23,1	3,8	6,3	16	41	57
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	16	74	90	158	400	558	9,9	5,4	6,2	26	41	67
<b>S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	0	4
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	1	3	4	6	12	18	6,0	4,0	4,5	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	3	4	7	7	8	15	2,3	2,0	2,1	2	1	3
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>98</b>	<b>35</b>	<b>133</b>	<b>19,6</b>	<b>5,0</b>	<b>11,1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	2	5	7	15	25	40	7,5	5,0	5,7	0	5	5
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	3	2	5	83	10	93	27,7	5,0	18,6	3	6	9
<b>S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S76.70 Lacér plus musc/tend niv hanche/cuisse	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	2	0	2
S76.78 L/t aut n pr plus musc/tend hanch/cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S77.1 Écrasement de la cuisse	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	0	0	0
<b>S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S78.1 Amput traum hanche & genou	0	1	1	0	100	100	0,0	100,0	100,0	0	0	0
<b>S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>76</b>	<b>3,8</b>	<b>10,6</b>	<b>6,9</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
S79.7 L/t mult hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	2	2	4	11	20	31	5,5	10,0	7,8	6	9	15
S79.9 L/t hanche & cuisse s/p	4	3	7	12	33	45	3,0	11,0	6,4	7	3	10
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>140</b>	<b>61</b>	<b>201</b>	<b>2 003</b>	<b>638</b>	<b>2 641</b>	<b>14,3</b>	<b>10,5</b>	<b>13,1</b>	<b>665</b>	<b>503</b>	<b>1 168</b>
S80.0 Contusion du genou	77	31	108	842	322	1 164	10,9	10,4	10,8	321	158	479
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	43	14	57	674	183	857	15,7	13,1	15,0	120	79	199
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	3	2	5	54	24	78	18,0	12,0	15,6	32	38	70
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	4	7	11	99	53	152	24,8	7,6	13,8	108	159	267
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	13	7	20	334	56	390	25,7	8,0	19,5	84	69	153

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>466</b>	<b>113</b>	<b>579</b>	<b>18,6</b>	<b>4,3</b>	<b>11,4</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>205</b>
S81.00 Pl ouv genou s comp	12	16	28	182	94	276	15,2	5,9	9,9	72	77	149
S81.01 Pl ouv genou av comp	13	10	23	284	19	303	21,8	1,9	13,2	30	26	56
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>48</b>	<b>161</b>	<b>18,8</b>	<b>8,0</b>	<b>13,4</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	2	3	5	44	8	52	22,0	2,7	10,4	15	13	28
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	4	3	7	69	40	109	17,2	13,3	15,6	3	7	10
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>489</b>	<b>121</b>	<b>610</b>	<b>13,2</b>	<b>6,0</b>	<b>10,7</b>	<b>119</b>	<b>91</b>	<b>210</b>
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	16	3	19	163	49	212	10,2	16,3	11,2	77	64	141
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	21	17	38	326	72	398	15,5	4,2	10,5	42	27	69
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>274</b>	<b>245</b>	<b>519</b>	<b>17,1</b>	<b>11,1</b>	<b>13,7</b>	<b>86</b>	<b>60</b>	<b>146</b>
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	5	7	12	109	24	133	21,8	3,4	11,1	63	38	101
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	11	15	26	165	221	386	15,0	14,7	14,8	23	22	45
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>213</b>	<b>96</b>	<b>309</b>	<b>2 806</b>	<b>969</b>	<b>3 775</b>	<b>13,2</b>	<b>10,1</b>	<b>12,2</b>	<b>104</b>	<b>92</b>	<b>196</b>
S82.000 Fracture fermée de la rotule	202	81	283	2 757	925	3 682	13,6	11,4	13,0	93	72	165
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	11	15	26	49	44	93	4,5	2,9	3,6	11	20	31
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>486</b>	<b>302</b>	<b>788</b>	<b>7 016</b>	<b>3 228</b>	<b>10 244</b>	<b>14,4</b>	<b>10,7</b>	<b>13,0</b>	<b>175</b>	<b>183</b>	<b>358</b>
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	477	274	751	6 776	2 754	9 530	14,2	10,1	12,7	159	156	315
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	9	28	37	240	474	714	26,7	16,9	19,3	16	27	43
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>267</b>	<b>440</b>	<b>707</b>	<b>1 710</b>	<b>2 055</b>	<b>3 765</b>	<b>6,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>	<b>74</b>	<b>118</b>	<b>192</b>
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	221	328	549	1 362	1 434	2 796	6,2	4,4	5,1	63	79	142
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	46	112	158	348	621	969	7,6	5,5	6,1	11	39	50
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>229</b>	<b>1 028</b>	<b>710</b>	<b>1 738</b>	<b>8,8</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>87</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	100	91	191	874	535	1 409	8,7	5,9	7,4	36	37	73
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	17	21	38	154	175	329	9,1	8,3	8,7	7	7	14
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>84</b>	<b>46</b>	<b>130</b>	<b>1 268</b>	<b>354</b>	<b>1 622</b>	<b>15,1</b>	<b>7,7</b>	<b>12,5</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>183</b>
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	80	39	119	1 191	327	1 518	14,9	8,4	12,8	86	89	175
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	4	7	11	77	27	104	19,2	3,9	9,5	2	6	8
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>66</b>	<b>76</b>	<b>142</b>	<b>677</b>	<b>352</b>	<b>1 029</b>	<b>10,3</b>	<b>4,6</b>	<b>7,2</b>	<b>94</b>	<b>72</b>	<b>166</b>
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	60	64	124	572	306	878	9,5	4,8	7,1	91	67	158
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	6	12	18	105	46	151	17,5	3,8	8,4	3	5	8
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>215</b>	<b>166</b>	<b>381</b>	<b>2 211</b>	<b>807</b>	<b>3 018</b>	<b>10,3</b>	<b>4,9</b>	<b>7,9</b>	<b>200</b>	<b>125</b>	<b>325</b>
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	209	159	368	2 181	768	2 949	10,4	4,8	8,0	192	116	308
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	6	7	13	30	39	69	5,0	5,6	5,3	8	9	17
<b>S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>21,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	7	4	11
S82.701 Fractures ouvertes multiples pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>458</b>	<b>203</b>	<b>661</b>	<b>6 139</b>	<b>1 152</b>	<b>7 291</b>	<b>13,4</b>	<b>5,7</b>	<b>11,0</b>	<b>106</b>	<b>45</b>	<b>151</b>
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	414	164	578	5 529	967	6 496	13,4	5,9	11,2	98	43	141
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	44	39	83	610	185	795	13,9	4,7	9,6	8	2	10
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>461</b>	<b>157</b>	<b>618</b>	<b>3 731</b>	<b>989</b>	<b>4 720</b>	<b>8,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>79</b>
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	429	146	575	3 400	859	4 259	7,9	5,9	7,4	57	18	75
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	32	11	43	331	130	461	10,3	11,8	10,7	2	2	4
<b>S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>184</b>	<b>222</b>	<b>406</b>	<b>1 526</b>	<b>1 546</b>	<b>3 072</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>109</b>
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	147	173	320	1 110	1 016	2 126	7,6	5,9	6,6	36	54	90
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	37	49	86	416	530	946	11,2	10,8	11,0	6	13	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>858</b>	<b>229</b>	<b>1 087</b>	<b>22,6</b>	<b>12,1</b>	<b>19,1</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>59</b>
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	36	17	53	802	175	977	22,3	10,3	18,4	33	23	56
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	2	2	4	56	54	110	28,0	27,0	27,5	1	2	3
<b>S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S82.901 Fx ouv part inf jambe partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>74</b>	<b>625</b>	<b>153</b>	<b>778</b>	<b>12,5</b>	<b>6,4</b>	<b>10,5</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>181</b>
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	49	23	72	557	152	709	11,4	6,6	9,8	87	86	173
S83.7 L/t mult parties genou	1	1	2	68	1	69	68,0	1,0	34,5	5	1	6
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>6,8</b>	<b>1,2</b>	<b>4,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
S83.000 Luxation fermée de la rotule	3	4	7	26	5	31	8,7	1,2	4,4	12	10	22
S83.001 Luxation ouverte de la rotule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S8311 Luxation postérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	2	0	2
<b>S8313 Luxation externe du genou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S83.130 Luxation externe du genou fermée	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
S83.131 Luxation externe du genou ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8318 Autre luxation du genou</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>9,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.180 Autre luxation du genou fermée	2	1	3	18	1	19	9,0	1,0	6,3	0	1	1
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>152</b>	<b>13,2</b>	<b>9,1</b>	<b>10,9</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
S83.190 Lux genou s/p ferm	5	8	13	17	73	90	3,4	9,1	6,9	4	11	15
S83.191 Lux genou s/p ouv	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	0	0	0
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>49</b>	<b>95</b>	<b>144</b>
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	13	37	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	33	57	90
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>12,5</b>	<b>9,0</b>	<b>11,3</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	2	1	3	25	9	34	12,5	9,0	11,3	9	11	20
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>8,0</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	3	4	7	29	18	47	9,7	4,5	6,7	17	29	46
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	8	14	22
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>72</b>
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	5	8	13	6	19	25	1,2	2,4	1,9	14	38	52
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	8	12	20
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>26,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13,5</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>55</b>
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	28	40
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	5	10	15
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S84.00 Lacér nerf sciatq poplté int niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.08 L/t aut n pr nerf sctq popl int pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S84.10 Lacér nerf sciatq poplté ext niv pi jamb	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
<b>S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S84.78 L/t n pr plus nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S84.88 L/t aut n pr aut nerfs niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>6,7</b>	<b>16,0</b>	<b>11,3</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>53</b>
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	1	1	2	11	13	24	11,0	13,0	12,0	3	5	8
S85.1 L/t art tibiale	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	1	18	19
S85.2 Lésion traumatique artère péronière	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	6	6
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	0	0
S85.7 L/t mult vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>99</b>	<b>2,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
S86.00 Lacération du tendon Achille	10	24	34	33	34	67	3,3	1,4	2,0	3	7	10
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	4	26	30	4	28	32	1,0	1,1	1,1	0	8	8
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	5	7
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	1	1	2	5	16	21	5,0	16,0	10,5	1	5	6
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	9	12
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	1	2	3	7	10	17	7,0	5,0	5,7	0	5	5
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S86.78 L/t aut n pr plus musc/tend niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>7,4</b>	<b>4,3</b>	<b>6,2</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	1	3	4	9	13	22	9,0	4,3	5,5	3	12	15
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	4	0	4	28	0	28	7,0	0,0	7,0	6	6	12
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>26,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7,5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	1	2	3	26	3	29	26,0	1,5	9,7	3	1	4
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S87.0 Écrasement du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S87.8 Écrasement parties aut & n pr pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S88 Amputation traumatique de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S88.0 Amput traum niv genou	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	0	0	0
S88.1 Amput traum genou & chevil	0	5	5	0	224	224	0,0	44,8	44,8	0	2	2
<b>S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>114</b>	<b>29</b>	<b>143</b>	<b>16,3</b>	<b>9,7</b>	<b>14,3</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>43</b>
S89.7 L/t mult part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	2	1	3	34	13	47	17,0	13,0	15,7	12	7	19
S89.9 L/t part inf jambe s/p	5	2	7	80	16	96	16,0	8,0	13,7	14	9	23
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>103</b>	<b>80</b>	<b>183</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>171</b>	<b>137</b>	<b>308</b>
S90.0 Contusion de la cheville	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	39	17	56
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	19	16	35
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	5	3	8	49	32	81	9,8	10,7	10,1	48	23	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S90.7 L/t superf mult chevil & pied	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	12	7	19
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	1	3	4	12	39	51	12,0	13,0	12,8	22	48	70
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	29	22	51
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>104</b>	<b>156</b>	<b>7,4</b>	<b>9,5</b>	<b>8,7</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72</b>
S91.00 Pl ouv chevil s comp	2	4	6	36	17	53	18,0	4,2	8,8	20	34	54
S91.01 Pl ouv chevil av comp	5	7	12	16	87	103	3,2	12,4	8,6	8	10	18
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>2,0</b>	<b>10,5</b>	<b>6,9</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>79</b>
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	17	38	55
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	1	4	5	3	42	45	3,0	10,5	9,0	9	15	24
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>63</b>	<b>49,0</b>	<b>3,5</b>	<b>12,6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	1	2	3	49	12	61	49,0	6,0	20,3	2	4	6
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>94</b>	<b>143</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>118</b>
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	2	4	6	5	29	34	2,5	7,2	5,7	28	40	68
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	10	14	24	44	65	109	4,4	4,6	4,5	19	31	50
<b>S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	3	4
S91.71 Pl ouv mult chevil & pied av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S91.72 L/t av arrachement chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>96</b>	<b>321</b>	<b>516</b>	<b>837</b>	<b>8,4</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>171</b>
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	35	45	80	309	225	534	8,8	5,0	6,7	71	76	147
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	3	13	16	12	291	303	4,0	22,4	18,9	5	19	24
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>162</b>	<b>78</b>	<b>240</b>	<b>10,1</b>	<b>3,0</b>	<b>5,7</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>131</b>
S92.100 Fracture fermée astragale	14	19	33	159	52	211	11,4	2,7	6,4	48	59	107

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.101 Fracture ouverte astragale	2	7	9	3	26	29	1,5	3,7	3,2	6	18	24
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>87</b>	<b>110</b>	<b>7,7</b>	<b>21,8</b>	<b>15,7</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>54</b>
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	3	4	7	23	87	110	7,7	21,8	15,7	19	24	43
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>11,5</b>	<b>5,8</b>	<b>8,6</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>98</b>
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	4	4	8	46	23	69	11,5	5,8	8,6	32	57	89
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>41</b>	<b>107</b>	<b>9,4</b>	<b>4,6</b>	<b>6,7</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>88</b>
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	7	5	12	66	18	84	9,4	3,6	7,0	25	51	76
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	5	7	12
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	11	9	20	41	30	71	3,7	3,3	3,6	9	14	23
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S923 Fracture d'os du métatarse</b>	<b>87</b>	<b>51</b>	<b>138</b>	<b>1 257</b>	<b>334</b>	<b>1 591</b>	<b>14,4</b>	<b>6,5</b>	<b>11,5</b>	<b>223</b>	<b>176</b>	<b>399</b>
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	83	39	122	1 249	296	1 545	15,0	7,6	12,7	217	153	370
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	4	12	16	8	38	46	2,0	3,2	2,9	6	23	29
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>129</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>48</b>	<b>69</b>	<b>117</b>
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	5	7	12	17	38	55	3,4	5,4	4,6	45	63	108
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	4	18	22	27	47	74	6,8	2,6	3,4	3	6	9
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>98</b>	<b>141</b>	<b>6,1</b>	<b>16,3</b>	<b>10,8</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>121</b>
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	4	2	6	40	91	131	10,0	45,5	21,8	51	54	105
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	3	4	7	3	7	10	1,0	1,8	1,4	3	13	16
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>161</b>	<b>13</b>	<b>174</b>	<b>32,2</b>	<b>3,2</b>	<b>19,3</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>57</b>
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	5	1	6	161	6	167	32,2	6,0	27,8	20	28	48
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	8	9
<b>S929 Fracture du pied, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>13,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	2	1	3	26	1	27	13,0	1,0	9,0	4	4	8
<b>S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	8	6	14
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>71</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>14,2</b>	<b>2,4</b>	<b>7,3</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>53</b>
S93.000 Luxation fermée de la cheville	3	4	7	67	11	78	22,3	2,8	11,1	27	22	49
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	2	3	5	4	6	10	2,0	2,0	2,0	3	1	4
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	16	18
S93.101 Lux ouv articl métatarsophalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	4	6
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>38,0</b>	<b>19,5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	1	1	2	1	38	39	1,0	38,0	19,5	1	4	5
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	2	2	4
S93.311 Lux ouv articl tarsométatarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>570</b>	<b>111</b>	<b>681</b>	<b>13,3</b>	<b>6,2</b>	<b>11,2</b>	<b>226</b>	<b>164</b>	<b>390</b>
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	1	1	2	2	10	12	2,0	10,0	6,0	27	29	56
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.48 E&f aut lgmt chevil	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	24	13	37
S93.49 E&f chevil s/p	41	15	56	567	99	666	13,8	6,6	11,9	165	103	268
<b>S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S93.50 E&f articl métatarsophalang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.10 Lacération du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S94.28 L/t aut n pr nerf tibial ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S94.80 Lacér aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S95.0 L/t art dor pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.9 L/t vaiss sang n pr niv chevil/pied	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	0	0
<b>S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	1	7	8	1	8	9	1,0	1,1	1,1	3	12	15
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S96.20 Lacér musc/tend intrins niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	2	0	2	85	0	85	42,5	0,0	42,5	0	4	4
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S97 Écrasement de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>12,5</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S97.0 Écrasement de la cheville	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S97.1 Écrasement un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S97.8 Écrasement aut parties chevil/pied	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	0	4	4
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>115</b>	<b>134</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S98.0 Amput traum pied niv chevil	1	1	2	14	6	20	14,0	6,0	10,0	1	1	2
S98.1 Amputation traumatique un orteil	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	2	3	5
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	1	4	5	5	9	14	5,0	2,2	2,8	0	3	3
S98.3 Amput traum aut parties pied	0	2	2	0	76	76	0,0	38,0	38,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
S99.8 Aut l/t pr chevil & pied	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	5	10
S99.9 L/t chevil & pied s/p	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	5	11	16
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>9,8</b>	<b>5,5</b>	<b>7,9</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>144</b>
T00.0 Lésion traum superficielle tête et cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T00.1 L/t superf thor abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T00.2 L/t superf plus parties de m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
T00.3 L/t superf plus parties de m i	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	4	9
T00.6 L/t superf plus parties de m s av m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	16	30
T00.9 L/t superf mult s/p	4	3	7	48	17	65	12,0	5,7	9,3	38	39	77
<b>T011 Plaies ouvertes du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T01.10 Plaie ouv thorax abd lomb bassin s compl	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
T01.21 Pl ouv plus parties de m s av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	3	3	6
T01.31 Pl ouv plus parties m i av comp	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
<b>T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
T01.60 Pl ouv plus part m s & m i sans compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T01.61 Pl ouv plus part m s & m i avec compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T01.80 Pl ouv av aut ass p/c s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>21,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11,5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
T01.90 Pl ouv mult site n pr s comp	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	6	8	14
T01.91 Pl ouv mult site n pr av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T02.10 Fractures fermées thorax lombes bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02.20 Fx ferm plus parties m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T02.30 Fx ferm plus parties m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T02.50 Fx ferm plus parties 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T029 Fractures multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02.90 Fx ferm mult s/p	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
<b>T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T03.1 Luxation entors foulur thor lombe bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T03.2 Lux e&f plus parties de m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T04 Écrasement de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T04.1 Écrasement thorax abd lombes bassin	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T04.2 Écrasement plus parties de m s	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T04.3 Écrasement plus parties de m i	0	3	3	0	204	204	0,0	68,0	68,0	0	0	0
T04.4 Écrasement plus parties de m s av m i	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	0	0
<b>T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T05.9 Amput traum mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>204</b>	<b>118</b>	<b>322</b>	<b>10,2</b>	<b>8,4</b>	<b>9,5</b>	<b>65</b>	<b>130</b>	<b>195</b>
T06.4 L/t muscles/tendons plus p/c	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	1	0	1
T06.5 L/t org intrathor av intraabd & pelv	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	19	12	31	195	113	308	10,3	9,4	9,9	64	129	193
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>192</b>	<b>123</b>	<b>315</b>	<b>9,6</b>	<b>5,9</b>	<b>7,7</b>	<b>150</b>	<b>358</b>	<b>508</b>
T07 L/t mult s/p	20	21	41	192	123	315	9,6	5,9	7,7	150	358	508
<b>T08 Fracture du rachis, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
T08.0 Fx ferm rachis niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
T09.0 L/t superf tronc niv n pr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	4	7
T09.1 Pl ouv tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09.5 L/t muscle/tendon n pr tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T09.8 Aut l/t pr tronc niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T09.9 L/t n pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>94</b>	<b>66</b>	<b>160</b>
T11.0 L/t superf m s niv n pr	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	71	55	126
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T11.3 L/t nerf n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T11.4 L/t vaiss sang n pr m s niv n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T11.8 Aut l/t pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T11.9 L/t n pr m s niv n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T12.0 Fx fermée membre inférieur niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>95</b>	<b>46</b>	<b>141</b>	<b>13,6</b>	<b>9,2</b>	<b>11,8</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>141</b>
T13.0 L/t superf m i niv n pr	4	2	6	53	16	69	13,2	8,0	11,5	52	45	97
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	3	0	3	42	0	42	14,0	0,0	14,0	21	10	31
T13.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m i niv n pr	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
T13.3 L/t nerf n pr m i niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13.4 L/t vaiss sang n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T13.5 L/t muscle/tendon n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T13.6 Amput traum m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.8 Aut l/t pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T13.9 L/t n pr m i niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>137</b>	<b>38</b>	<b>175</b>	<b>9,1</b>	<b>2,9</b>	<b>6,2</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>181</b>
T14.0 L/t superf p/c n pr	6	7	13	104	26	130	17,3	3,7	10,0	66	67	133
T14.1 Pl ouv p/c n pr	4	1	5	14	1	15	3,5	1,0	3,0	8	10	18
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	4	3	7	17	9	26	4,2	3,0	3,7	5	7	12
T14.8 Aut l/t p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T14.9 Lésion traumatique, sans précision	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	4	6	10
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
T15.0 Corps étranger dans la cornée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
T16 Corps étranger dans oreille	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	6	7	13
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>119</b>	<b>356</b>	<b>273</b>	<b>629</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>	<b>300</b>	<b>363</b>	<b>663</b>
T17.1 Corps étranger dans une narine	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	1	2	3
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	5	10	15	7	16	23	1,4	1,6	1,5	2	9	11
T17.3 Corps étranger dans le larynx	2	3	5	2	13	15	1,0	4,3	3,0	0	6	6
T17.4 Corps étranger dans la trachée	2	3	5	9	6	15	4,5	2,0	3,0	3	6	9
T17.5 Corps étranger dans les bronches	15	24	39	120	56	176	8,0	2,3	4,5	109	110	219
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	5	6	11	35	106	141	7,0	17,7	12,8	40	50	90
T17.9 C/é voies resp partie n pr	21	20	41	182	73	255	8,7	3,6	6,2	145	180	325
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>144</b>	<b>192</b>	<b>336</b>	<b>534</b>	<b>572</b>	<b>1 106</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>82</b>	<b>73</b>	<b>155</b>
T18.0 Corps étranger dans la bouche	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	0	3	3
T18.1 Corps étranger dans oesophage	54	68	122	118	138	256	2,2	2,0	2,1	13	21	34
T18.2 Corps étranger dans estomac	25	29	54	64	76	140	2,6	2,6	2,6	19	15	34
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	26	28	54	147	148	295	5,7	5,3	5,5	15	13	28
T18.4 Corps étranger dans le côlon	15	17	32	89	93	182	5,9	5,5	5,7	18	5	23
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	3	40	43	12	91	103	4,0	2,3	2,4	1	5	6
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	4	7
T18.9 C/é voies dig partie n pr	16	9	25	91	25	116	5,7	2,8	4,6	13	7	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
T19.0 Corps étranger dans urètre	1	6	7	1	12	13	1,0	2,0	1,9	0	1	1
T19.1 Corps étranger dans la vessie	0	7	7	0	9	9	0,0	1,3	1,3	0	3	3
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	2	0	2
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	0	1	1
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>64</b>	<b>247</b>	<b>680</b>	<b>927</b>	<b>10,3</b>	<b>17,0</b>	<b>14,5</b>	<b>34</b>	<b>93</b>	<b>127</b>
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	3	7
T20.1 Brûl 1d tête & cou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	8	10	18
T20.2 Brûl 2d tête & cou	13	25	38	88	241	329	6,8	9,6	8,7	17	65	82
T20.3 Brûl 3d tête & cou	9	8	17	144	428	572	16,0	53,5	33,6	5	12	17
T20.4 Corr tête & cou degré n pr	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
T20.5 Corr 1d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.6 Corr 2d tête & cou	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T20.7 Corr 3d tête & cou	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>86</b>	<b>693</b>	<b>1 267</b>	<b>1 960</b>	<b>23,9</b>	<b>22,2</b>	<b>22,8</b>	<b>54</b>	<b>119</b>	<b>173</b>
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	2	2	4	43	157	200	21,5	78,5	50,0	10	19	29
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	8	14
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	15	35	50	152	527	679	10,1	15,1	13,6	29	64	93
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	11	17	28	497	529	1 026	45,2	31,1	36,6	9	24	33
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T21.6 Corrosion du second degré du tronc	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	0	0	0
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>134</b>	<b>554</b>	<b>688</b>	<b>9,6</b>	<b>15,4</b>	<b>13,8</b>	<b>47</b>	<b>109</b>	<b>156</b>
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	8	11
T22.1 Brûl 1d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	4	19	23	61	140	201	15,2	7,4	8,7	28	74	102
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	10	16	26	73	412	485	7,3	25,8	18,7	14	22	36
T22.6 Corr 2d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>92</b>	<b>891</b>	<b>983</b>	<b>11,5</b>	<b>25,5</b>	<b>22,9</b>	<b>44</b>	<b>109</b>	<b>153</b>
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	7	13	20
T23.1 Brûl 1d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
T23.2 Brûl 2d poignet/main	2	13	15	7	336	343	3,5	25,8	22,9	28	65	93
T23.3 Brûl 3d poignet/main	6	19	25	85	537	622	14,2	28,3	24,9	3	30	33
T23.7 Corr 3d poignet/main	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>68</b>	<b>334</b>	<b>825</b>	<b>1 159</b>	<b>15,9</b>	<b>17,6</b>	<b>17,0</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>132</b>
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	1	2	3	22	11	33	22,0	5,5	11,0	7	9	16
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chev/pied	9	15	24	104	173	277	11,6	11,5	11,5	25	46	71
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chev/pied	10	29	39	207	639	846	20,7	22,0	21,7	9	28	37
T24.4 Corr hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T24.6 Corr 2d hanche & m i sauf chev/pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>328</b>	<b>363</b>	<b>4,4</b>	<b>15,6</b>	<b>12,5</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>78</b>
T25.0 Brûl chev/pied degré n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
T25.1 Brûl 1d chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
T25.2 Brûl 2d chev/pied	2	4	6	9	20	29	4,5	5,0	4,8	19	26	45
T25.3 Brûl 3d chev/pied	6	15	21	26	293	319	4,3	19,5	15,2	5	12	17
T25.7 Corr 3d chev/pied	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
T26.3 Brûl aut parties oeil & annexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T26.5 Corr paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
T26.8 Corr aut parties oeil & annexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T26.9 Corr oeil & annexes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>151</b>	<b>7,3</b>	<b>14,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>
T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	3	5	8
T27.1 Brûl incl larynx & trachée av poumons	6	3	9	51	66	117	8,5	22,0	13,0	0	7	7
T27.2 Brûl aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T27.3 Brûl voies resp partie n pr	2	2	4	22	5	27	11,0	2,5	6,8	3	7	10
T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>5,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,1</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	3	2	5	7	4	11	2,3	2,0	2,2	0	4	4
T28.1 Brûlure oesophage	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T28.3 Brûl org génitourinaires int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.4 Brûl org int aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	2	1	3
T28.6 Corrosion oesophage	2	1	3	18	10	28	9,0	10,0	9,3	1	2	3
T28.7 Corr aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>224</b>	<b>3</b>	<b>227</b>	<b>44,8</b>	<b>1,5</b>	<b>32,4</b>	<b>47</b>	<b>86</b>	<b>133</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T29.1 Brûl plus p/c pas dépassant 1 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	4	0	4	206	0	206	51,5	0,0	51,5	19	38	57
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	1	2	3	18	3	21	18,0	1,5	7,0	18	43	61
T29.4 Corr plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.6 Corr plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T29.7 Corr plus p/c moins corr 3d mentionnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T30.0 Brûl p/c n pr degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T30.4 Corr p/c n pr degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>158</b>	<b>249</b>	<b>407</b>
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	192	320
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	57	87
<b>T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>3,0</b>	<b>24,0</b>	<b>13,5</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>68</b>
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	30	38
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	4	8	12
<b>T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	6	13	19
T31.21 Brûl 20-29% corps av < 10% attnt brûl 3d	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.22 Brûl 20-29% corps av 10-19% brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T31.23 Brûl 20-29% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
T31.30 Brûl 30-39% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	5	6
T31.31 Brûl 30-39% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T31.32 Brûl 30-39% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.33 Brûl 30-39% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.34 Brûl 30-39% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
T31.40 Brûl 40-49% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T31.43 Brûl 40-49% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.44 Brûl 40-49% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
T31.60 Brûl 60-69% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.61 Brûl 60-69% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.62 Brûl 60-69% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.64 Brûl 60-69% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.65 Brûl 60-69% corps av 40-49% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T31.70 Brûl 70-79% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.78 Brûl 70-79% corps av 70-79% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T31.88 Brûl 80-89% corps av 70-79% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T31.99 Brûl 90% ou + corps <80% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T32.10 Corr 10-19% corps % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T33 Gelure superficielle</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
T33.0 Gelure superficielle de la tête	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
T33.5 Gelure superf poignet/main	0	5	5	0	48	48	0,0	9,6	9,6	0	4	4
T33.7 Gelure superf genou & part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T33.8 Gelure superf chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>306</b>	<b>342</b>	<b>18,0</b>	<b>19,1</b>	<b>19,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	1	9	10	25	194	219	25,0	21,6	21,9	0	3	3
T34.7 Gel genou & part inf jamb av nécrs tiss	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	1	6	7	11	101	112	11,0	16,8	16,0	1	3	4
<b>T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>2,7</b>	<b>18,0</b>	<b>12,9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
T35.0 Gelure superf plus p/c	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T35.1 Gelure plus p/c av nécrose tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.2 Gelure tête & cou s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T35.4 Gelure m s s/p	1	3	4	2	17	19	2,0	5,7	4,8	0	4	4
T35.5 Gelure m i s/p	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	4	5
T35.6 Gelure plus p/c s/p	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	0	0	0
<b>T36 Intoxication par antibiotiques systémiques</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>77</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>
T36.0 Intoxication par les pénicillines	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	8	4	12
T36.1 Intox céphalosporin & aut bêtalactamin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T36.3 Intoxication par les macrolides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T36.4 Intoxication par les tétracyclines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T36.5 Intoxication par les aminoglycosides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T36.7 Intox antibio antifong utilisation syst	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
T36.8 Intox aut antibio syst	3	2	5	30	12	42	10,0	6,0	8,4	5	6	11
T36.9 Intox antibio syst s/p	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	7	0	7
<b>T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>124</b>	<b>18</b>	<b>142</b>	<b>17,7</b>	<b>18,0</b>	<b>17,8</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
T37.0 Intoxication par les sulfamides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T37.1 Intoxication par les antimycobactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T37.2 Intox antipal & méd agis aut protoz sang	2	0	2	116	0	116	58,0	0,0	58,0	1	0	1
T37.4 Intoxication par les anthelminthiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T37.5 Intoxication par les antiviraux	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	0	5
T37.8 Intox aut antiinfc & antipar syst spéc	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	12	2	14
<b>T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>98</b>	<b>391</b>	<b>314</b>	<b>705</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>170</b>
T38.0 Intox glucocorticoïdes & analog synth	1	4	5	6	59	65	6,0	14,8	13,0	10	7	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T38.1 Intox hormone thyroïdienne et substitut	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	12	8	20
T38.2 Intoxication par les antithyroïdiens	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T38.3 Intox insul & hypoglycémiant oraux	50	34	84	374	239	613	7,5	7,0	7,3	51	49	100
T38.4 Intoxication par les contraceptifs oraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.5 Intox aut oestrogènes & progestatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T38.7 Intox androgène et anabolisant congénère	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
T38.8 Intox hormones & subst synth aut & s/p	3	1	4	8	5	13	2,7	5,0	3,2	16	6	22
T38.9 Intox antagonistes hormonaux aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants</b>	<b>430</b>	<b>156</b>	<b>586</b>	<b>2 297</b>	<b>1 334</b>	<b>3 631</b>	<b>5,3</b>	<b>8,6</b>	<b>6,2</b>	<b>496</b>	<b>237</b>	<b>733</b>
T39.0 Intoxication par les salicylés	32	7	39	199	39	238	6,2	5,6	6,1	29	16	45
T39.1 ntox dérivés 4-aminophénol	342	128	470	1 914	1 191	3 105	5,6	9,3	6,6	276	134	410
T39.2 Intoxication par les dérivés pyrazolés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.3 Intox aut antiinfl non stéroïdiens	45	12	57	155	65	220	3,4	5,4	3,9	156	53	209
T39.4 Intox antirhum non c/a	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	3	3
T39.8 Intox aut analg n opioïdes & antipyr nca	9	7	16	21	36	57	2,3	5,1	3,6	33	29	62
T39.9 Intox analg n opioïd antipyr antirhu s/p	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	2	3
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>66</b>	<b>92</b>	<b>158</b>	<b>426</b>	<b>452</b>	<b>878</b>	<b>6,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>111</b>	<b>115</b>	<b>226</b>
T40.0 Intoxication par opium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40.1 Intoxication par héroïne	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
T40.3 Intoxication par la méthadone	14	8	22	70	51	121	5,0	6,4	5,5	7	13	20
T40.5 Intoxication par la cocaïne	19	34	53	131	198	329	6,9	5,8	6,2	29	39	68
T40.6 Intox narco aut & s/p	33	47	80	225	195	420	6,8	4,1	5,2	73	60	133
T40.9 Intox psychodysléptiques aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>86</b>	<b>71</b>	<b>157</b>	<b>704</b>	<b>348</b>	<b>1 052</b>	<b>8,2</b>	<b>4,9</b>	<b>6,7</b>	<b>162</b>	<b>121</b>	<b>283</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T40.20 Intoxication par la codéine et ses dérivés	2	1	3	17	5	22	8,5	5,0	7,3	14	3	17
T40.21 Intoxication par la morphine	15	15	30	109	72	181	7,3	4,8	6,0	37	29	66
T40.22 Intoxication par l' hydromorpnone	50	31	81	356	122	478	7,1	3,9	5,9	70	38	108
T40.23 Intoxication par l' oxycodone	13	10	23	121	68	189	9,3	6,8	8,2	20	16	36
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	6	14	20	101	81	182	16,8	5,8	9,1	21	35	56
<b>T404 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>112</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>
T40.40 Intoxication par le fentanyl et dérivés	6	8	14	27	25	52	4,5	3,1	3,7	11	15	26
T40.41 Intoxication par le tramadol	6	2	8	28	6	34	4,7	3,0	4,2	12	4	16
T40.48 Intoxication aut narcot synth NCA	2	2	4	5	21	26	2,5	10,5	6,5	4	0	4
<b>T407 Intoxication par le cannabis (dérivés)</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>
T40.70 Intoxic par cannabis comest ingérable	15	10	25	16	12	28	1,1	1,2	1,1	1	1	2
T40.71 Intoxic par cannabinoïdes synthétiques	1	3	4	5	11	16	5,0	3,7	4,0	4	2	6
T40.79 Intoxication par le cannabis s/p	10	16	26	25	21	46	2,5	1,3	1,8	21	38	59
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	10	14	24	41	18	59	4,1	1,3	2,5	8	10	18
T41.3 Intox anesth locaux	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	3	6
T41.5 Intoxication par les gaz thérapeutiques	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>287</b>	<b>200</b>	<b>487</b>	<b>1 816</b>	<b>1 300</b>	<b>3 116</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>631</b>	<b>388</b>	<b>1 019</b>
T42.0 Intox dérivés hydantoïne	8	11	19	156	186	342	19,5	16,9	18,0	16	13	29
T42.1 Intoxication par les iminostilbènes	6	8	14	58	29	87	9,7	3,6	6,2	8	13	21
T42.3 Intoxication par les barbituriques	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	3	6
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	185	141	326	1 151	830	1 981	6,2	5,9	6,1	395	226	621
T42.5 Intox antiépileptiques ass non c/a	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
T42.6 Intox aut antiépilept sédatif hypnotiq	67	34	101	345	222	567	5,1	6,5	5,6	169	113	282

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T42.7 Intox antiépilept sédatif hypnotiq s/p	9	2	11	52	22	74	5,8	11,0	6,7	22	9	31
T42.8 Intox antiparkins & aut dépres centr musc	11	2	13	47	7	54	4,3	3,5	4,2	18	10	28
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>490</b>	<b>235</b>	<b>725</b>	<b>2 896</b>	<b>1 794</b>	<b>4 690</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>	<b>6,5</b>	<b>825</b>	<b>402</b>	<b>1 227</b>
T43.0 Intox antidépres tricycliq & tétracycliq	22	5	27	97	35	132	4,4	7,0	4,9	43	34	77
T43.1 Intox antidépres inhibit monoaminoxid	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	5	4	9
T43.2 Intox antidép aut & s/p	233	79	312	994	601	1 595	4,3	7,6	5,1	352	152	504
T43.3 Intox antipsychot neurolep dér phénothia	1	2	3	13	30	43	13,0	15,0	14,3	11	4	15
T43.4 Intox neurolep butyrophénon & thioxanthèn	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	3	10
T43.5 Intox aut antipsychot neurol aut s préc	219	141	360	1 715	1 096	2 811	7,8	7,8	7,8	379	191	570
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	5	6	11	36	21	57	7,2	3,5	5,2	14	7	21
T43.9 Intox méd psych s/p	5	2	7	30	11	41	6,0	5,5	5,9	14	7	21
<b>T436 Intoxication par les psychostimulants présentant un risque d'abus</b>	<b>37</b>	<b>54</b>	<b>91</b>	<b>134</b>	<b>229</b>	<b>363</b>	<b>3,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>95</b>	<b>77</b>	<b>172</b>
T43.60 Intox méth présent risque abus	2	8	10	20	44	64	10,0	5,5	6,4	10	18	28
T43.68 Intox austr psychostim présent risq abus	29	43	72	95	167	262	3,3	3,9	3,6	75	49	124
T43.69 Intox psychostim s pr présent risq abus	6	3	9	19	18	37	3,2	6,0	4,1	10	10	20
<b>T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>54</b>	<b>341</b>	<b>120</b>	<b>461</b>	<b>9,2</b>	<b>7,1</b>	<b>8,5</b>	<b>81</b>	<b>53</b>	<b>134</b>
T44.0 Intox anticholinestérasiques	3	1	4	5	6	11	1,7	6,0	2,8	3	1	4
T44.1 Intox aut parasymphomimétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T44.3 Intox aut parasymph & spasmolytiq nca	5	1	6	72	2	74	14,4	2,0	12,3	14	4	18
T44.4 Intox agnt alpha sympathomimétiques nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T44.6 Intox alpha bloquants non c/a	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T44.7 Intox bêtabloquants non c/a	26	9	35	255	92	347	9,8	10,2	9,9	45	34	79
T44.8 Intox agnt bloq neur adrènerg/centr nca	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
T44.9 Intox méd agis essent sna aut & s/p	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	10	2	12
<b>T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs</b>	<b>61</b>	<b>43</b>	<b>104</b>	<b>308</b>	<b>299</b>	<b>607</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,8</b>	<b>182</b>	<b>100</b>	<b>282</b>
T45.0 Intox méd antiallergique & antiémétique	33	19	52	147	145	292	4,5	7,6	5,6	83	33	116
T45.1 Intox méd antitumoraux & immunosuppress	16	17	33	106	118	224	6,6	6,9	6,8	30	31	61
T45.2 Intox vitamines non c/a	1	1	2	9	4	13	9,0	4,0	6,5	33	15	48
T45.3 Intox enzymes non c/a	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T45.4 Intoxication par le fer et ses composés	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	13	2	15
T45.5 Intoxication par les anticoagulants	5	4	9	26	16	42	5,2	4,0	4,7	20	17	37
T45.7 Intox antag anticoagul/vit K & aut coagul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45.8 Intox aut subst systémique & hématologiq	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
T45.9 Intox subst systémique & hématologiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>102</b>	<b>470</b>	<b>391</b>	<b>861</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>	<b>154</b>	<b>135</b>	<b>289</b>
T46.0 Intox glucosid cardiotoniq & méd similaire	13	8	21	126	183	309	9,7	22,9	14,7	58	29	87
T46.1 Intox inhibiteurs calc	11	6	17	64	15	79	5,8	2,5	4,6	21	21	42
T46.2 Intox aut antiarythmisants non c/a	4	2	6	21	49	70	5,2	24,5	11,7	5	6	11
T46.3 Intox vasodilatateurs coronariens nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T46.4 Intox inhibit enzyme convers angiotensin	7	6	13	28	96	124	4,0	16,0	9,5	18	26	44
T46.5 Intox aut antihypertenseurs non c/a	18	21	39	209	39	248	11,6	1,9	6,4	33	30	63
T46.6 Intox antihyperlipidém & antiartériosclér	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	16	14	30
T46.7 Intox vasodilatateurs périph	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T46.8 Intox subst antivariq incl agnt scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46.9 Intox subs agis syst cardiovasc aut &s/p	2	1	3	7	7	14	3,5	7,0	4,7	0	2	2
<b>T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,5</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>75</b>
T47.0 Intox antag récepteurs H2 histamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T47.1 Intox aut antiacid & antisécrétoir gastr	2	4	6	2	32	34	1,0	8,0	5,7	31	23	54
T47.2 Intoxication par les laxatifs stimulants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.3 Intox laxatifs salins & osmotiques	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	0	2
T47.4 Intoxication par autres laxatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T47.5 Intox méd facilitant digestion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T47.6 Intoxication par les antidiarrhéiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
T47.7 Intoxication par les émétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.8 Intox aut subs agis tractus gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>127</b>	<b>53</b>	<b>180</b>	<b>5,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>71</b>	<b>48</b>	<b>119</b>
T48.1 Intox myorelaxants	19	11	30	84	38	122	4,4	3,5	4,1	56	34	90
T48.3 Intoxication par les antitussifs	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	3	6	9
T48.4 Intoxication par les expectorants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T48.5 Intox méd contre coryza	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T48.6 Intox antiasthm non c/a	1	2	3	28	15	43	28,0	7,5	14,3	5	2	7
<b>T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,4</b>	<b>9,0</b>	<b>2,7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
T49.0 Intox antifong/antiinfc/antiinfl top nca	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	3	3	6
T49.2 Intox astringents & détergents locaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T49.3 Intox émoullients calmants & protecteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.4 Intox kératolyt kératoplast & méd capil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T49.5 Intox méd & préparations ophtal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.6 Intox méd & préparations util orl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T49.7 Intox méd dentaires appl topique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T49.8 Intoxication autres agents topiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>140</b>	<b>542</b>	<b>400</b>	<b>942</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,7</b>	<b>140</b>	<b>83</b>	<b>223</b>
T50.0 Intox horm minéralocorticoïd & antagonist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T50.1 Intox diurétiques anse de Henle	1	1	2	1	19	20	1,0	19,0	10,0	10	8	18
T50.2 Intox inhib anhydr carb benzothiad & diur	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	11	8	19
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T50.4 Intox méd agis métab acide urique	1	1	2	14	10	24	14,0	10,0	12,0	9	2	11
T50.6 Intox antidotes & chélateurs non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T50.7 Intox analeptiq antagonis récept opioïd	3	1	4	15	2	17	5,0	2,0	4,2	13	3	16
T50.8 Intox agnt diagnostic	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	0	2
T50.9 Intox drog méd subst bio autre s préc	81	46	127	496	367	863	6,1	8,0	6,8	87	54	141
<b>T51 Effet toxique de l'alcool</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>144</b>	<b>304</b>	<b>505</b>	<b>809</b>	<b>4,3</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>216</b>	<b>141</b>	<b>357</b>
T51.0 Effet toxique éthanol	47	49	96	185	337	522	3,9	6,9	5,4	182	107	289
T51.1 Effet toxique du méthanol	5	13	18	39	103	142	7,8	7,9	7,9	2	4	6
T51.2 Effet toxique du 2-propanol	4	9	13	38	56	94	9,5	6,2	7,2	6	7	13
T51.8 Effet toxique autres alcools	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T51.9 Ef/tox alcool s/p	13	3	16	37	9	46	2,8	3,0	2,9	26	23	49
<b>T52 Effet toxique de solvants organiques</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>4,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
T52.0 Ef/tox produits dérivés pétrole	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T52.3 Effet toxique des glycols	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T52.4 Effet toxique des cétones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T52.8 Ef/tox aut solvants org	3	7	10	15	24	39	5,0	3,4	3,9	2	2	4
T52.9 Ef/tox solvant org s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	3	2	5
<b>T54 Effet toxique de substances corrosives</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>6,7</b>	<b>1,8</b>	<b>4,5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
T54.1 Ef/tox aut composés org corrosifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T54.2 Ef/tox acid corrosif & subst similaires	1	3	4	4	3	7	4,0	1,0	1,8	0	1	1
T54.3 Ef/tox alcalis corrosif & subst similaire	3	1	4	5	6	11	1,7	6,0	2,8	5	5	10
T54.9 Ef/tox subs corrosive s/p	3	2	5	38	2	40	12,7	1,0	8,0	2	2	4
<b>T55 Effet toxique de savons et détergents</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
T55 Effet toxique de savons et détergents	2	4	6	2	9	11	1,0	2,2	1,8	4	7	11
<b>T56 Effet toxique des métaux</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>124</b>	<b>140</b>	<b>264</b>	<b>11,3</b>	<b>12,7</b>	<b>12,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
T56.0 Ef/tox plomb & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.4 Ef/tox cuivre & composés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T56.8 Effet toxique autres métaux	11	10	21	124	139	263	11,3	13,9	12,5	6	7	13
<b>T57 Effet toxique d'autres substances non organiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T57.3 Effet toxique du cyanure hydrogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T57.8 Ef/tox aut subs non org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T58 Effet toxique du monoxyde de carbone</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>218</b>	<b>284</b>	<b>3,9</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>60</b>
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	17	42	59	66	218	284	3,9	5,2	4,8	24	36	60
<b>T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>124</b>	<b>5,0</b>	<b>9,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
T59.4 Effet toxique du chlore gazeux	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T59.6 Effet toxique du sulfure hydrogène	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T59.7 Effet toxique du dioxyde de carbone	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	2	2
T59.8 Ef/tox aut émanations gaz & fumées pr	5	4	9	27	29	56	5,4	7,2	6,2	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T59.9 Ef/tox émanations gaz & fumées s/p	2	2	4	8	43	51	4,0	21,5	12,8	0	0	0
<b>T60 Effet toxique de pesticides</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T60.0 Ef/tox insect organophosphorés & carbam	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	0	0	0
T60.1 Effet toxique des insecticides halogénés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T60.2 Effet toxique d'insect autres et n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.3 Ef/tox herbicides & fongicides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T61.1 Intoxication par poissons scombridés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T61.2 aut intox poissons & coquillages	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T61.8 Effet toxique autres fruits de mer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T61.9 Ef/tox fruits mer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>39,0</b>	<b>2,8</b>	<b>8,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
T62.0 Effet toxique de champignons ingérés	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	6	8
T62.1 Effet toxique de baies ingérées	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	0	0
T62.2 Ef/tox aut plantes ingérées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T62.8 Ef/tox aut subst nociv pr absorb aliment	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T62.9 Ef/tox subst nociv absorb aliment s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
T63.4 Ef/tox venin aut arthropodes	4	10	14	8	13	21	2,0	1,3	1,5	4	5	9
<b>T65 Effet toxique de substances autres et non précisées</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>88</b>	<b>107</b>	<b>1,7</b>	<b>6,8</b>	<b>4,5</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
T65.0 Effet toxique des cyanures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65.2 Effet toxique du tabac et de la nicotine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T65.6 Ef/tox peintures & teintures non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T65.8 Ef/tox aut subs pr	9	5	14	17	12	29	1,9	2,4	2,1	5	9	14
T65.9 Ef/tox subs s/p	2	7	9	2	75	77	1,0	10,7	8,6	3	8	11
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>193</b>	<b>95</b>	<b>288</b>	<b>12,1</b>	<b>9,5</b>	<b>11,1</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>93</b>
T66 Effets de rayonnements sans précision	16	10	26	193	95	288	12,1	9,5	11,1	40	53	93
<b>T67 Effets de la chaleur et de la lumière</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>89</b>	<b>119</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
T67.0 Coup de chaleur et insolation	7	19	26	27	78	105	3,9	4,1	4,0	6	7	13
T67.1 Syncope due à la chaleur	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T67.3 Épuisement dû chaleur déplétion hydrique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T67.5 Épuisement chaleur s/p	1	3	4	2	9	11	2,0	3,0	2,8	0	0	0
T67.9 Effet chaleur & lumière s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T68 Hypothermie</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>81</b>	<b>252</b>	<b>333</b>	<b>9,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,8</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>91</b>
T68 Hypothermie	9	25	34	81	252	333	9,0	10,1	9,8	38	53	91
<b>T69 Autres effets d'une température basse</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>79</b>	<b>276</b>	<b>355</b>	<b>39,5</b>	<b>13,8</b>	<b>16,1</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>57</b>
T69.0 Main et pied immersion	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	0	3	3
T69.1 Engelures	2	15	17	79	268	347	39,5	17,9	20,4	15	39	54
<b>T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T70.2 Effets haute altitude aut et n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>305</b>	<b>283</b>	<b>588</b>	<b>6,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,9</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>94</b>
T71 Asphyxie	45	55	100	305	283	588	6,8	5,1	5,9	54	40	94
<b>T73 Effets d'autres privations</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T73.0 Effets de la faim	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	2	2
T73.3 Épuisement dû à un effort intensif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T74 Syndromes dus à de mauvais traitements</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>64</b>	<b>197</b>	<b>132</b>	<b>329</b>	<b>6,2</b>	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>100</b>
T74.0 Négligence ou abandon	3	1	4	91	1	92	30,3	1,0	23,0	9	7	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T74.1 Sévices physiques	16	26	42	64	124	188	4,0	4,8	4,5	27	21	48
T74.2 Sévices sexuels	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	25	1	26
T74.3 Sévices psychologiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T74.8 Aut synd mauvais trait	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T74.9 Synd mauvais trait s/p	7	4	11	30	6	36	4,3	1,5	3,3	4	1	5
<b>T75 Effets d'autres causes externes</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>63</b>	<b>156</b>	<b>219</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
T75.0 Effets de la foudre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	12	27	39	24	116	140	2,0	4,3	3,6	4	14	18
T75.3 Mal des transports	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T75.4 Effets du courant électrique	9	33	42	38	40	78	4,2	1,2	1,9	1	6	7
<b>T752 Effet des vibrations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T75.21 Syndrome de vasospasme traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T758 Autres effets précisés d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T75.88 Aut effets pr aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T76 Effets non précisés de causes externes</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>114</b>	<b>128</b>	<b>3,5</b>	<b>38,0</b>	<b>18,3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
T76 Effets non précisés de causes externes	4	3	7	14	114	128	3,5	38,0	18,3	4	5	9
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>195</b>	<b>232</b>	<b>246</b>	<b>478</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>156</b>	<b>145</b>	<b>301</b>
T78.1 Aut rx intolérance aliment non c/a	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	7	12
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	28	17	45	51	34	85	1,8	2,0	1,9	30	25	55
T78.3 Oedème angioneurotique	56	61	117	145	167	312	2,6	2,7	2,7	81	77	158
T78.4 Allergie sans précision	12	8	20	30	10	40	2,5	1,2	2,0	33	30	63
T78.8 Aut e/i non c/a	1	2	3	1	27	28	1,0	13,5	9,3	6	4	10
T78.9 Effet indésirable sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
<b>T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire</b>	<b>49</b>	<b>68</b>	<b>117</b>	<b>58</b>	<b>89</b>	<b>147</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
T78.00 Choc anaphylactique dû aux arachides	11	26	37	12	30	42	1,1	1,2	1,1	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T78.01 Choc anaphylact coquillages	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	1	1	2
T78.02 Choc anaphylact aut poissons	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	1	1
T78.03 Choc anaphylact fruits & légumes	3	5	8	8	16	24	2,7	3,2	3,0	3	0	3
T78.04 Choc anaphylact fruits écale & graines	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T78.06 Choc anaphylact produits laitiers	3	3	6	3	4	7	1,0	1,3	1,2	0	2	2
T78.07 Choc anaphylactique dû aux oeufs	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.08 Choc anaphylact aut produits aliment	17	14	31	19	17	36	1,1	1,2	1,2	1	0	1
T78.09 Choc anaphylact produits aliment n pr	4	4	8	4	5	9	1,0	1,2	1,1	1	2	3
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>170</b>	<b>219</b>	<b>389</b>	<b>2 624</b>	<b>2 886</b>	<b>5 510</b>	<b>15,4</b>	<b>13,2</b>	<b>14,2</b>	<b>736</b>	<b>1 159</b>	<b>1 895</b>
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)	1	2	3	12	12	24	12,0	6,0	8,0	4	8	12
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	8	6	14
T79.2 Hémor traum sec & récid	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	1	8	9
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	12	12	24	195	95	290	16,2	7,9	12,1	31	38	69
T79.4 Choc traumatique	1	4	5	5	10	15	5,0	2,5	3,0	37	86	123
T79.5 Anurie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79.6 Ischémie traumatique muscle	153	191	344	2 403	2 673	5 076	15,7	14,0	14,8	543	679	1 222
T79.7 Emphysème sc orig traum	2	1	3	7	28	35	3,5	28,0	11,7	93	290	383
T79.8 Aut compl précoces traum	1	5	6	2	24	26	2,0	4,8	4,3	18	44	62
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>155</b>	<b>441</b>	<b>451</b>	<b>892</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>774</b>	<b>637</b>	<b>1 411</b>
T80.0 Embolie gaz conséc inj thérap/ perf/transf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
T80.1 Comp vasc apr inj thérap perfusion/transf	5	2	7	47	4	51	9,4	2,0	7,3	114	90	204
T80.2 Infc apr inj thérap perfusion/transf	10	27	37	112	152	264	11,2	5,6	7,1	30	29	59
T80.3 Réaction incompatibilité ABO	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T80.4 Réaction incompatibilité Rh	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
T80.6 Autres réactions sériques	24	23	47	75	43	118	3,1	1,9	2,5	23	16	39
T80.8 Aut compl apr inj thérapie perfusion/transf	31	21	52	183	206	389	5,9	9,8	7,5	551	447	998
T80.9 Comp apr inj thérapie perfusion/transf s/p	6	3	9	22	45	67	3,7	15,0	7,4	50	46	96
<b>T81 Complications de procédures, non classées ailleurs</b>	<b>2 490</b>	<b>2 737</b>	<b>5 227</b>	<b>16 474</b>	<b>17 286</b>	<b>33 760</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6 995</b>	<b>7 608</b>	<b>14 603</b>
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	767	1 016	1 783	2 352	3 541	5 893	3,1	3,5	3,3	2 653	2 932	5 585
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	30	33	63	313	358	671	10,4	10,8	10,7	334	442	776
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	216	188	404	1 534	1 309	2 843	7,1	7,0	7,0	1 799	1 782	3 581
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	179	190	369	2 101	1 589	3 690	11,7	8,4	10,0	562	647	1 209
T81.4 Infection après procédure nca	1 222	1 243	2 465	9 546	9 991	19 537	7,8	8,0	7,9	1 167	1 433	2 600
T81.6 Rx aiguë subs étrang laissé accid proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	75	67	142	625	498	1 123	8,3	7,4	7,9	476	369	845
T81.9 Complication non précisée procédure	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>108</b>	<b>4,9</b>	<b>14,8</b>	<b>7,7</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>74</b>
T81.51 Occ c/é lais acc cav corp pl op apr proc	1	1	2	1	42	43	1,0	42,0	21,5	0	0	0
T81.52 Perf c/é lais acc cav cor pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	5	1	6	27	1	28	5,4	1,0	4,7	34	23	57
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	4	2	6	21	16	37	5,2	8,0	6,2	3	7	10
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs</b>	<b>265</b>	<b>262</b>	<b>527</b>	<b>2 354</b>	<b>2 682</b>	<b>5 036</b>	<b>8,9</b>	<b>10,2</b>	<b>9,6</b>	<b>1 167</b>	<b>1 374</b>	<b>2 541</b>
T81.81 Emphysème résultant procédure	19	14	33	101	55	156	5,3	3,9	4,7	133	221	354
T81.82 Fistule postopératoire persistante	35	36	71	431	536	967	12,3	14,9	13,6	52	63	115
T81.83 Écoulement postopératoire	139	163	302	1 498	1 906	3 404	10,8	11,7	11,3	587	727	1 314

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.88 Autres complications procédure nca	72	49	121	324	185	509	4,5	3,8	4,2	395	363	758
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>588</b>	<b>1 146</b>	<b>1 734</b>	<b>4 898</b>	<b>8 650</b>	<b>13 548</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>1 176</b>	<b>1 654</b>	<b>2 830</b>
T82.0 Comp mécan proth valv card	61	98	159	791	970	1 761	13,0	9,9	11,1	103	123	226
T82.1 Comp mécan app card électronique	123	192	315	305	573	878	2,5	3,0	2,8	91	174	265
T82.2 Compl mécan pont coron & greffe valv card	3	3	6	44	47	91	14,7	15,7	15,2	13	23	36
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	19	65	84	148	376	524	7,8	5,8	6,2	15	45	60
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	3	9	12	15	37	52	5,0	4,1	4,3	10	15	25
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	20	43	63	125	205	330	6,2	4,8	5,2	150	179	329
T82.6 Infc & rx infl proth valv card	46	140	186	868	1 919	2 787	18,9	13,7	15,0	18	36	54
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	305	592	897	2 554	4 448	7 002	8,4	7,5	7,8	773	1 050	1 823
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	8	4	12	48	75	123	6,0	18,8	10,2	3	9	12
<b>T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>88</b>	<b>196</b>	<b>284</b>	<b>1 455</b>	<b>2 770</b>	<b>4 225</b>	<b>16,5</b>	<b>14,1</b>	<b>14,9</b>	<b>101</b>	<b>157</b>	<b>258</b>
T82.79 Infc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	88	196	284	1 455	2 770	4 225	16,5	14,1	14,9	101	157	258
<b>T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central</b>	<b>114</b>	<b>154</b>	<b>268</b>	<b>1 187</b>	<b>1 581</b>	<b>2 768</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>218</b>	<b>331</b>	<b>549</b>
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	21	28	49	135	175	310	6,4	6,2	6,3	57	73	130
T82.701 Infc & infl sang cath vein central	68	74	142	869	985	1 854	12,8	13,3	13,1	110	165	275
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	25	52	77	183	421	604	7,3	8,1	7,8	51	93	144
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>402</b>	<b>1 046</b>	<b>1 448</b>	<b>2 506</b>	<b>7 538</b>	<b>10 044</b>	<b>6,2</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>1 048</b>	<b>2 229</b>	<b>3 277</b>
T83.0 Comp mécan sonde uri	17	73	90	85	416	501	5,0	5,7	5,6	49	300	349
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	46	49	95	197	138	335	4,3	2,8	3,5	61	92	153
T83.2 Comp mécan greffe org uri	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	6	12	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T83.3 Compl mécan dispos intrauté contracept	15	0	15	33	0	33	2,2	0,0	2,2	26	0	26
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	5	6	11	76	11	87	15,2	1,8	7,9	7	13	20
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	232	763	995	1 835	6 036	7 871	7,9	7,9	7,9	700	1 065	1 765
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	22	10	32	71	199	270	3,2	19,9	8,4	26	16	42
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	62	141	203	202	693	895	3,3	4,9	4,4	164	713	877
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	0	3	3	0	44	44	0,0	14,7	14,7	9	18	27
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>177</b>	<b>124</b>	<b>301</b>	<b>1 011</b>	<b>797</b>	<b>1 808</b>	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>113</b>	<b>107</b>	<b>220</b>
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	3	3	6	28	19	47	9,3	6,3	7,8	5	8	13
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	1	3	4	6	4	10	6,0	1,3	2,5	0	3	3
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/gref ortho int	11	18	29	98	312	410	8,9	17,3	14,1	5	6	11
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	160	99	259	877	460	1 337	5,5	4,6	5,2	100	88	188
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	3	2	5
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>88</b>	<b>105</b>	<b>193</b>	<b>2,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
T84.00 Comp mécan proth épaule	24	19	43	69	102	171	2,9	5,4	4,0	8	7	15
T84.01 Comp mécan proth coude	5	1	6	14	2	16	2,8	2,0	2,7	2	1	3
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	1	2
T84.08 Comp mécan proth aut articl	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche</b>	<b>305</b>	<b>221</b>	<b>526</b>	<b>3 526</b>	<b>1 632</b>	<b>5 158</b>	<b>11,6</b>	<b>7,4</b>	<b>9,8</b>	<b>187</b>	<b>133</b>	<b>320</b>
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	60	73	133	501	419	920	8,4	5,7	6,9	43	36	79
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	175	82	257	2 240	882	3 122	12,8	10,8	12,1	98	58	156
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	18	12	30	78	51	129	4,3	4,2	4,3	7	9	16
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	21	23	44	361	163	524	17,2	7,1	11,9	21	15	36
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	2	7	9	4	37	41	2,0	5,3	4,6	9	11	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	8	3	11	78	11	89	9,8	3,7	8,1	0	0	0
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	15	17	32	172	55	227	11,5	3,2	7,1	8	4	12
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	6	4	10	92	14	106	15,3	3,5	10,6	1	0	1
<b>T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou</b>	<b>195</b>	<b>173</b>	<b>368</b>	<b>958</b>	<b>796</b>	<b>1 754</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>97</b>
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	111	90	201	517	332	849	4,7	3,7	4,2	21	18	39
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	43	46	89	252	287	539	5,9	6,2	6,1	12	10	22
T84.042 Comp mécan proth genou usure	9	8	17	35	53	88	3,9	6,6	5,2	5	6	11
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	13	14	27	91	58	149	7,0	4,1	5,5	3	2	5
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	3	3	6
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T84.048 Comp mécan proth genou autre	13	10	23	54	28	82	4,2	2,8	3,6	6	4	10
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	4	3	7	7	33	40	1,8	11,0	5,7	2	1	3
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>92</b>	<b>55</b>	<b>147</b>	<b>1 218</b>	<b>478</b>	<b>1 696</b>	<b>13,2</b>	<b>8,7</b>	<b>11,5</b>	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>144</b>
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	13	9	22	51	46	97	3,9	5,1	4,4	9	8	17
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	6	4	10
T84.12 Comp mécan app fix int os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	64	32	96	1 009	379	1 388	15,8	11,8	14,5	49	33	82
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	9	12	21	44	40	84	4,9	3,3	4,0	10	14	24
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	2	1	3	51	11	62	25,5	11,0	20,7	4	5	9
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	1	0	1
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil</b>	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>97</b>	<b>363</b>	<b>422</b>	<b>785</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>94</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de fixation interne d' autres os</b>												
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	0	0
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	2	8	10	2	11	13	1,0	1,4	1,3	3	5	8
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	25	31	56	224	295	519	9,0	9,5	9,3	28	22	50
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	2	4	6	3	30	33	1,5	7,5	5,5	6	9	15
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	11	12	23	112	86	198	10,2	7,2	8,6	5	15	20
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>346</b>	<b>361</b>	<b>707</b>	<b>4 603</b>	<b>4 373</b>	<b>8 976</b>	<b>13,3</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>231</b>
T84.50 Inf & rx infl proth épaule	12	10	22	118	108	226	9,8	10,8	10,3	3	8	11
T84.51 Inf & rx infl proth coude	11	1	12	103	4	107	9,4	4,0	8,9	3	0	3
T84.52 Inf & infl proth poign/carpe/interphal	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T84.53 Inf & rx infl proth hanche	135	131	266	1 797	1 535	3 332	13,3	11,7	12,5	54	51	105
T84.54 Inf & rx infl proth genou	182	216	398	2 530	2 613	5 143	13,9	12,1	12,9	54	50	104
T84.55 Inf & rx infl proth chevil & tarse	3	2	5	13	97	110	4,3	48,5	22,0	5	2	7
T84.58 Inf & rx infl proth aut articl	1	1	2	9	16	25	9,0	16,0	12,5	0	1	1
T84.59 Inf & rx infl proth articl n pr	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	0	0	0
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>	<b>84</b>	<b>103</b>	<b>187</b>	<b>1 364</b>	<b>924</b>	<b>2 288</b>	<b>16,2</b>	<b>9,0</b>	<b>12,2</b>	<b>42</b>	<b>68</b>	<b>110</b>
T84.60 Inf & rx infl app fix int humérus	3	2	5	53	5	58	17,7	2,5	11,6	5	1	6
T84.61 Inf & infl app fix int radius/cubitus	4	5	9	74	12	86	18,5	2,4	9,6	3	7	10
T84.62 Inf & rx infl app fix int os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T84.63 Inf & rx infl app fix int fémur	12	13	25	271	99	370	22,6	7,6	14,8	11	13	24
T84.64 Inf & rx infl app fix int tibia/péroné	31	46	77	402	546	948	13,0	11,9	12,3	9	24	33
T84.65 Inf & rx infl app fix int os pied	13	8	21	160	54	214	12,3	6,8	10,2	2	6	8
T84.68 Inf & rx infl app fix int os aut site	21	29	50	404	208	612	19,2	7,2	12,2	12	16	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>519</b>	<b>521</b>	<b>1 040</b>	<b>3 268</b>	<b>3 777</b>	<b>7 045</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>655</b>	<b>793</b>	<b>1 448</b>
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	73	74	147	532	419	951	7,3	5,7	6,5	33	33	66
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	2	8	10	6	36	42	3,0	4,5	4,2	2	4	6
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	4	6	10	9	17	26	2,2	2,8	2,6	2	8	10
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	4	7	11	9	12	21	2,2	1,7	1,9	3	5	8
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	12	0	12	39	0	39	3,2	0,0	3,2	21	0	21
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	109	140	249	706	970	1 676	6,5	6,9	6,7	158	231	389
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	36	53	89	212	274	486	5,9	5,2	5,5	150	182	332
T85.7 Infç & rx infl aut proth/impl/gref int	173	154	327	1 183	1 412	2 595	6,8	9,2	7,9	123	154	277
T85.8 Aut compl proth/impl/gref int nca	98	78	176	559	631	1 190	5,7	8,1	6,8	156	169	325
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	8	1	9	13	6	19	1,6	6,0	2,1	7	7	14
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>521</b>	<b>357</b>	<b>878</b>	<b>40,1</b>	<b>21,0</b>	<b>29,3</b>	<b>60</b>	<b>105</b>	<b>165</b>
T86.000 Rejet greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	13	17	30	521	357	878	40,1	21,0	29,3	59	104	163
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>223</b>	<b>169</b>	<b>392</b>	<b>8,9</b>	<b>11,3</b>	<b>9,8</b>	<b>53</b>	<b>79</b>	<b>132</b>
T86.100 Rejet greffe de rein	18	11	29	151	82	233	8,4	7,5	8,0	31	34	65
T86.101 Échec greffe de rein	7	4	11	72	87	159	10,3	21,8	14,5	22	45	67
<b>T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>71</b>	<b>112</b>	<b>6,8</b>	<b>17,8</b>	<b>11,2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
T86.200 Rejet greffe de coeur	6	3	9	41	51	92	6,8	17,0	10,2	3	2	5
T86.201 Échec greffe de coeur	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
<b>T864 Échec et rejet d'une greffe de foie</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>182</b>	<b>322</b>	<b>23,3</b>	<b>20,2</b>	<b>21,5</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
T86.400 Rejet greffe de foie	5	6	11	106	85	191	21,2	14,2	17,4	13	12	25
T86.401 Échec greffe de foie	1	3	4	34	97	131	34,0	32,3	32,8	0	7	7
<b>T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>6,0</b>	<b>18,5</b>	<b>14,3</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
T86.800 Rejet greffe poumon	1	1	2	6	16	22	6,0	16,0	11,0	13	14	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.801 Échec greffe poumon	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	5	6
<b>T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
T86.811 Échec greffe pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.821 Échec greffe os/un volet os	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.830 Rejet greffe cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T86.831 Échec greffe cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>10,8</b>	<b>8,5</b>	<b>10,1</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	1	1	2	37	4	41	37,0	4,0	20,5	1	1	2
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	4	1	5	17	13	30	4,2	13,0	6,0	9	19	28
<b>T8685 Échec et rejet d'une greffe de cellules souches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T86.850 Rejet greffe cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T86.851 Échec greffe cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T86.881 Échec aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.018 Aut compl surv sous site réimpl coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
T87.021 Comp surv sous site réimp poignet infc	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.028 Aut compl audessous site réimp poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
<b>T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.208 Aut compl réimpl aut p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.37 Névrome moignon sous genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>16</b>	<b>86</b>	<b>102</b>	<b>279</b>	<b>1 209</b>	<b>1 488</b>	<b>17,4</b>	<b>14,1</b>	<b>14,6</b>	<b>26</b>	<b>93</b>	<b>119</b>
T87.41 Infç moignon au dessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.42 Infç moignon sous coude	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T87.46 Infç moignon au dessus genou	0	5	5	0	68	68	0,0	13,6	13,6	6	15	21
T87.47 Infç moignon sous genou	9	41	50	144	473	617	16,0	11,5	12,3	13	43	56
T87.48 Infç aut moignon	7	39	46	135	665	800	19,3	17,1	17,4	7	32	39
T87.49 Infç moignon s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>102</b>	<b>428</b>	<b>530</b>	<b>10,2</b>	<b>14,8</b>	<b>13,6</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>57</b>
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	6	9
T87.57 Nécros moignon sous genou	4	9	13	34	120	154	8,5	13,3	11,8	6	18	24
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	6	19	25	68	303	371	11,3	15,9	14,8	2	22	24
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>85</b>	<b>132</b>	<b>217</b>	<b>21,2</b>	<b>13,2</b>	<b>15,5</b>	<b>18</b>	<b>71</b>	<b>89</b>
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.65 Comp aut & n pr niv moignon transpèlv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	1	1	2	11	6	17	11,0	6,0	8,5	5	14	19
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous	3	8	11	74	117	191	24,7	14,6	17,4	10	43	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
genou												
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	13	15
<b>T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs</b>	<b>186</b>	<b>135</b>	<b>321</b>	<b>1 152</b>	<b>730</b>	<b>1 882</b>	<b>6,2</b>	<b>5,4</b>	<b>5,9</b>	<b>626</b>	<b>505</b>	<b>1 131</b>
T88.0 Infection consécutive à vaccination	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	1	1	2
T88.1 Aut compl apr vacc non c/a	21	9	30	230	71	301	11,0	7,9	10,0	9	16	25
T88.2 Choc anesthésique	3	3	6	7	11	18	2,3	3,7	3,0	3	5	8
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	3	1	4
T88.4 Échec ou difficulté intubation	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	45	51	96
T88.5 Autres complications anesthésie	12	19	31	18	26	44	1,5	1,4	1,4	58	48	106
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	59	38	97	243	168	411	4,1	4,4	4,2	86	75	161
T88.7 Effet indésir méd s/p	81	44	125	519	216	735	6,4	4,9	5,9	334	228	562
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	7	16	23	112	191	303	16,0	11,9	13,2	79	76	155
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167</b>	<b>430</b>	<b>597</b>
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	365	502
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>270</b>	<b>349</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	72	91
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	127	155
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>85</b>	<b>117</b>
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>57</b>
T94.0 Séq l/t plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>53</b>
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T96.1 Séq intox autoinf drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
T97.0 Séq accid av eff tox subs essent non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T97.1 Séq lés autoinf eff tox sub essent n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T97.9 Séq av eff tox subs essent non méd i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57</b>	<b>67</b>	<b>124</b>
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	39	68
T98.2 Séq cert compl précoces traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
U04.91 Synd resp aigu sévère probable	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	0	2
<b>U07 Usage urgent de U07</b>	<b>7 036</b>	<b>7 795</b>	<b>14 831</b>	<b>71 979</b>	<b>82 020</b>	<b>153 999</b>	<b>10,2</b>	<b>10,5</b>	<b>10,4</b>	<b>36 742</b>	<b>29 731</b>	<b>66 473</b>
U07.0 Trouble lié au vapotage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	22	46
U07.1 COVID-19 virus identifié	6 996	7 743	14 739	71 749	81 686	153 435	10,3	10,5	10,4	18 308	16 961	35 269
U07.2 COVID-19 virus non identifié	25	25	50	128	160	288	5,1	6,4	5,8	200	117	317
U07.3 Synd infl multisystém COVID-19	15	26	41	102	173	275	6,8	6,7	6,7	15	21	36
U07.4 Affection post COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	975	891	1 866
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17 158	11 646	28 804
U07.6 Néc vaccin contre COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
U07.7 Vaccin COVID-19 prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	66	125
U07.9 Usage urgent de U07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U08 Usage urgent de U08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
U08.0 Usage urgent de U08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U08.9 Usage urgent de U08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U09 Usage urgent de U09</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
U09.9 Usage urgent de U09.9	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	1	2
<b>U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>779</b>	<b>936</b>	<b>1 715</b>
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	263	552
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	462	636	1 098
U82.8 Résist autres antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	31	49
U82.9 Résistance antibiotiques bêtalactame npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
<b>U822 Résistance aux bêtalactamases à spectre étendu [BLSE]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>317</b>
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U82.28 Résist aut antib bétalact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	109	281
<b>U83 Résistance à d'autres antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>752</b>	<b>640</b>	<b>1 392</b>
U83.0 Résistance à la vancomycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	83	142
U83.1 Résistance autres antibiotiques vancomyc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	55	122
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	398	350	748
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	140	356
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
<b>U84 Résistance à d'autres antimicrobiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
U84.0 Résistance aux antiparasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U84.1 Résistance aux antifongiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U84.7 Résistance à de multiples antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U84.8 Résistance à autres antimicrobiens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U85 Résistance aux antinéoplasiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 834</b>	<b>1 707</b>	<b>3 541</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	594	533	1 127
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	329	175	504
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	72	121
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U98.7 Lieu évén exploitation agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	26	50
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	815	858	1 673
<b>U982 Lieu de l'événement, école et autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 523</b>	<b>1 424</b>	<b>2 947</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>institution et lieu d'administration publique</b>												
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 516	1 418	2 934
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>915</b>	<b>714</b>	<b>1 629</b>
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	114	129
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	48	68
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	35	109
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	119	278
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	642	388	1 030
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.005 Handball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>37</b>
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	20	22
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9902 Sports et activités récréatives aquatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.024 Plongée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.029 Autres sports et act aquatiques SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88</b>	<b>256</b>	<b>344</b>
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	45	57
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	80	99
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	41	50
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	54	87
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.039 Sport & act récréat n pr engin non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>127</b>	<b>187</b>
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	62	107
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	26	29
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	30	37
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'aérobie et d'athlétisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
U99.054 Autres activités aérobies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.055 Yoga et tai-chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.058 Aut sport act récréa aérobie athlét préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.072 Squash	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.073 Tennis de table et ping-pong	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
V03.0 Piét b/c av auto/cam AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
V03.9 Piét b/c av auto/cam type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V04.1 Piét b/c av VL/bus AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V11.4 Cycl b/c av aut cycle cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V13.0 Cycl b/c av auto/cam cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.4 Cycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V17.9 Cycl b/c av OFS cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V18.2 Cycl bles AT s coll cycl s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.3 Cycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V18.4 Cycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V19.9 Cycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V27.4 Mcycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V28.9 Mcycl bles AT s coll mcycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
V29.4 Cdt moto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>V33 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V33.5 Oc 3R b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V37 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V37.5 Oc 3R b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V40.5 Oc auto b/c av piét/anml cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
V43.6 Oc auto b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V43.9 Oc auto b/c av auto/cam oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
V44.5 Oc auto b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44.6 Oc auto b/c av VL/bus pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V44.9 Oc auto b/c av VL/bus oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
V47.0 Oc auto b/c av OFS cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V47.2 Oc auto b/c av OFS pers ext véh AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V47.6 Oc auto b/c av OFS pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.9 Oc auto b/c av OFS oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
V48.0 Oc auto bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48.4 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
V48.6 Oc auto bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48.9 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>65</b>
V49.2 Oc auto s/p b/c av VM aut & s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.4 Cdt auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	43	60
<b>V57 Occupant d'une camionnette blessé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>												
V57.1 Oc cam b/c av OFS pass AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V58.4 Oc cam bles AT s coll oc s/p cam m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V78.5 Oc bus bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V79.8 Oc bus bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
V80.0 Pers dos anml/oc VTA bles accid s coll	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>V86 Occupant d'un véhicule spécial tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V86.2 Pers ext VTT/VM essent hors rout bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
V86.00 Cdt motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.08 Cdt VTT ou VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>												
V86.50 Cdt motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V86.58 Cdt VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V86.68 Pass VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V87.3 Pers b/c auto & bus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V87.8 Pers bles aut AT pr s coll impliq VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
V89.0 Pers bles accid av VM s/p HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V89.2 Pers bles AC av VM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V89.3 ers bles AC av VSM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V93.9 Accid bat auc noy embarc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V95.9 Accid aéro s/p bles oc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V97 Autre accident de transport aérien précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V97.1 Pers bles m/d aéro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V97.2 Parachutiste bles AT aérien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V99 Accident de transport, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
V99 Accident de transport sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	24	50
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223</b>	<b>207</b>	<b>430</b>
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	223	207	430
<b>W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
W02.01 Chute impliquant des skis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.02 Chute impl patins roulettes/roues aligné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.04 Chute impliquant une planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.05 Chute impliquant une luge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W0208 Chute impliquant d'autres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>équipements de sports précisés</b>												
W02.080 Chute impliquant scooter électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.087 Chute impl autr moy deplac élect préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.088 Chute impl autr équip sport préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
W03 Aut chute plain-pied coll/poussée tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
W04.02 Chute en étant porté par tiers toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W04.03 Chute en étant porté par tiers lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
W04.04 Chute en étant porté par tiers chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W04.05 Chute en étant porté par tiers faut roul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W04.08 Chute en étant porté par tier aut niv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
W04.09 Chute en étant porté par tiers s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	<b>168</b>
W05.00 Chute impliquant un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	41	67
W05.01 Chute marchette pour adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	30	96
W05.08 Chute impliq aut dispos aide marche pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>W06 Chute d'un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188</b>	<b>159</b>	<b>347</b>
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	159	347
<b>W07 Chute d'une chaise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58</b>	<b>70</b>	<b>128</b>
W07 Chute chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	70	128
<b>W08 Chute d'un autre meuble</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
W08 Chute autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
<b>W09 Chute d'agrès équipant un terrain de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>jeux</b>												
W09.08 Chute autre agrès équipant terrain jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>152</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	80	152
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
<b>W12 Chute sur ou d'un échafaudage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W12 Chute sur ou de échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
W13 Chute haut ou à travers bâtiment ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
<b>W14 Chute d'un arbre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W14 Chute arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W16 Plongée/saut eau prov l/t aut noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W17 Autre chute d'un niveau à un autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
W17 Autre chute un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>960</b>	<b>837</b>	<b>1 797</b>
W18.00 Chute de plainpied bain	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
W18.01 Chute de plainpied douche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	37	92
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	884	769	1 653
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 054</b>	<b>1 736</b>	<b>3 790</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 054	1 736	3 790

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W21.01 Heurt contre ou par une batte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08 Heurt contre/par aut équip sportif pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>197</b>
W22.02 Heurt contr ou par au obj jouant hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.04 Heurt contre ou par aut obj soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.07 Heurt contre ou par aut obj aut sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	43	76
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	60	115
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	21	35
<b>W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
W24 Contact dispositif levage & transm nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>W25 Contact avec du verre tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
<b>W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
W26.0 Contact av couteau épée ou poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W26.9 Contact av obj tranch s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>W27 Contact avec un outil à main non électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
W27 Contact av outil main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
W29 Contact aut outils man électr/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>W30 Contact avec du matériel agricole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W34 Décharge d'armes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W34.09 Décharge arme feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W40 Explosion d'autres matériaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W40 Explosion autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W42 Exposition au bruit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>211</b>
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	108	211
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W46 Contact avec une aiguille hypodermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
<b>W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88</b>	<b>248</b>	<b>336</b>
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	248	336
<b>W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
W50 Coup torsion morsure écorchur infl tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>W51 Collision entre deux personnes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
W51.00 Coll 2 pers en planche à neige ou ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.02 Collision entre deux personnes au hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.03 Coll 2 pers football américain/rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.07 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.08 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W53 Mordu par un rat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W54 Mordu ou heurté par un chien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
<b>W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
W57 Mordu/piqué insect arthrop non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W64 Expo forces mécan animées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W69 Noy/subm eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W74 Noyade et submersion, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W74 Noyade et submersion sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W78 Inhalation du contenu de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>69</b>
W78 Inhalation du contenu estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	43	69
<b>W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>81</b>
W79 Inhal & inges alim prov obstr voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	42	81
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227</b>	<b>281</b>	<b>508</b>
W80 Inhal & inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	281	508
<b>W83 Autres dangers précisés pour la respiration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W83 Aut dangers pr respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W84 Danger pour la respiration, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
W84 Danger respiration s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>W85 Exposition aux lignes électriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W85 Exposition aux lignes électriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W87 Exposition au courant électrique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W87 Expo courant électrique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W88 Exposition aux rayonnements ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W90 Expo aut rayonnements non ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W91 Exposition aux rayonnements, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
W91 Expo rayonnements s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W92 Expo chaleur artificielle excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W94 Expo dépres/hyperpres/chang pres baromét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
W99 Expo fact propr environ artific aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X00 Expo feu non maîtrisé bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X02 Expo feu maîtrisé bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X03 Expo feu maîtrisé hors bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X04 Expo infl subs très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
X08 Expo aut fumées feux & flammes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
<b>X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
X10 Contact boisson/alim/grais comest/huiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
X11 Contact eau bouillante prov robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>X12 Contact avec d'autres liquides brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
X12 Contact avec autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
<b>X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
X15.03 Contact avec fer friser/fcéramique/plat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.05 Contact avec une casserole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.07 Contact avec une marmite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.08 Contact avec autres appareils ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
X16 Contact app chauffage/radiat/tuyaux brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X17 Contact moteurs/machines/outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X18 Contact avec d'autres métaux chauffés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X18 Contact avec autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
X19 Contact sourc chaleur/subs brûl aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
X23 Contact av frelons guêpes & abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X25 Contact av aut arthropodes venimeux pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X29 Contact anim venim & plantes vénén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
X30 Expo chaleur naturelle excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>X31 Exposition à un froid naturel excessif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>54</b>
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	38	54
<b>X32 Exposition à la lumière solaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X39 Expo forces nature aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>77</b>
X40 Intox accid analg/antipyr/antirh n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	35	77
<b>X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>196</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>												
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	96	196
<b>X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>147</b>
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	72	147
<b>X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
X43 Intox accid aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
<b>X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115</b>	<b>84</b>	<b>199</b>
X44 Intox accid drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	84	199
<b>X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>65</b>
X45 Intox accid alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	38	65
<b>X47 Intoxication accidentelle au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
X47.0 Intox acc exp monox carb éch mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X47.1 Intox accid expos monox carb gaz utilit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X47.2 Intox accid expos monox carb aut gaz dom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X47.3 Intox accid expos monox carb aut sourc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
X47.4 Intox accid expos monox carb sourc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X47.8 Intox accid expos autr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X48 Intox accid pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>48</b>
X49 Intox accid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	26	48
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>116</b>
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	57	116
<b>X51 Voyage et mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>X53 Privation d'aliments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X53 Privation aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X54 Privation d'eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X54 Privation eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106</b>	<b>137</b>	<b>243</b>
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	137	243
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>719</b>	<b>825</b>	<b>1 544</b>
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	340	332	672
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	493	872
<b>X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismeaux non opiacés, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>217</b>	<b>110</b>	<b>327</b>
X60 Autointox analg/antipyr/antirhum n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	217	110	327
<b>X61 Auto-intoxication par des anti-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>316</b>	<b>184</b>	<b>500</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>												
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	184	500
<b>X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119</b>	<b>95</b>	<b>214</b>
X62 Autointox narcoti/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	95	214
<b>X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>71</b>
X63 Autointox aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	23	71
<b>X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245</b>	<b>133</b>	<b>378</b>
X64 Autointox drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	245	133	378
<b>X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189</b>	<b>98</b>	<b>287</b>
X65 Auto-intox alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	98	287
<b>X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
X66 Autointox solv org/hydrocar halo & éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>X67 Auto-intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
X67.0 Autointox monox carb échap mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X67.2 Autointox monox carb autr gaz domest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X67.3 Autointox monoxyde carbone autr sources	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X67.4 Autointox monoxyde carbone sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X67.8 Autointox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>
X69 Autointox prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
<b>X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>88</b>
X70 Lés autoinfn pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	31	88
<b>X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
X71 Lés autoinfn noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X74.09 Lés autoinfn décharge armes feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
X76 Lés autoinfn par fumée feu & flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
X77 Lés autoinfn par vap eau gaz obj brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113</b>	<b>74</b>	<b>187</b>
X78 Lés autoinfn par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	74	187
<b>X79 Lésion auto-infligée par objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>contondants</b>												
X79 Lés autoinf par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
X80 Lés autoinf saut endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X81 Lés autoinfl sautant/couch dev obj mvt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
X82 Lés autoinf coll VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>166</b>
X83 Lés autoinf aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	87	166
<b>X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>
X84 Lés autoinf moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	20	51
<b>X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X85 Agres drogue & méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>X86 Agression par une substance corrosive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X86 Agression par une substance corrosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X88 Agression au monoxyde de carbone et par d'autres gaz et émanations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X88.8 Agres monox carb autr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X91 Agres pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>X95 Agression par arme à feu, autre et sans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précision</b>												
X95.09 Agress décharge arme à feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X99 Agression par objet tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>Y00 Agression par objet contondant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>Y01 Agression par précipitation dans le vide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y01 Agression par précipitation dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y03 Agression par collision avec un véhicule à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y03 Agresssion par collision avec VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>100</b>
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	64	100
<b>Y05 Agression sexuelle par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	2	26
<b>Y06 Négligence et abandon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
Y06.0 Néglig abandon par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y06.1 Négligence et abandon par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y06.8 Néglig et abandon par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y06.9 Néglig et abandon par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y07 Autre mauvais traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>
Y07.0 Autre mauv trait par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Y07.1 Autre mauvais traitement par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y07.8 Autre mauv trait par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y07.9 Autre mauv trait par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Y08 Agression par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y08 Agression par autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
<b>Y09 Agression par des moyens non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
Y10 Intox analg/antipyr/antirh n opiac i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>
Y11 Intox antiépi/séd/hypno/psych nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
<b>Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
Y12 Intox narcotiq/psychodysléptiq nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
<b>Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Y13 Intox aut subs pharmaco agis sna i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
Y14 Intox drog méd subs bio aut s préc i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
<b>Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
Y15 Intox alcool & expo alcool i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y17 Intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y17.2 Intox monox carb autr gaz domest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17.3 Intox monoxyde carbone autr sources	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y17.8 Intox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y18 Intoxication par des pesticides et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y18 Intox pesticides & expo produits i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Y19 Intox prod chim/subs noc aut & s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Y20 Pendaïson, strangulation et suffocation, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Y20 Pend/strang/suff i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des vapeurs chaudes et objets brûlants, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y27 Contact vapeur eau chaud obj brûl i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y28 Contact av objet tranchant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y29 Contact av objet contondant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y30 Chute saut ou précipitation vide i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y31 L/t objet mvt i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y32 Coll VM i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
Y33 Aut évén pr i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
<b>Y35 Intervention de la force publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Y35.5 Exécution légale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.6 Interv f publ impliq aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y35.7 Interv f publ moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y36 Faits de guerre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y36.2 Faits guerre impliq aut expl éclats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 267</b>	<b>1 876</b>	<b>4 143</b>
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	548	502	1 050
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	472	408	880
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	38	86
Y40.4 Tétracyclines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	25	69
Y40.5 Aminosides prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
Y40.6 Rifamycines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y40.7 Ant antifong syst prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	33	61
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	532	429	961
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	564	407	971
<b>Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280</b>	<b>224</b>	<b>504</b>
Y41.0 Sulfamides prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Y41.2 Antipalud & méd protoz sang e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y41.3 Aut antiprotozoaires prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y41.4 Anthelminthiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y41.5 Antivir prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	88	174
Y41.8 Aut antiinf/paras syst pr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	79	220
Y41.9 Antiinf/antiparas syst s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 895</b>	<b>2 669</b>	<b>5 564</b>
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 224	2 140	4 364
Y42.1 Horm thyroïd & dériv prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	29	142
Y42.2 Antithyroïdiens prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	7	33
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	364	370	734
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	92	178
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	15	47
Y42.9 Antagon horm aut & s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 952</b>	<b>1 768</b>	<b>3 720</b>
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	35	124
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	135	304
Y43.2 Prod antitum naturel prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 486	1 395	2 881
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	156	321
Y43.5 Acidif & alcalinis prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y43.6 Enzymes non c/a prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y43.8 Aut subs pharmaco syst nca e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
Y43.9 Subs pharmaco syst s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 610</b>	<b>1 631</b>	<b>3 241</b>
Y44.0 Prép base fer & aut prescr anémie hypochr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	46	130
Y44.1 Vit B12/acid foliq anémie mégalobl e/i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	16	48
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 209	1 270	2 479
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	27	57
Y44.4 Antithrombotiques prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	92	173
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	68	154
Y44.6 Sang entier/prod sang prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	94	173
Y44.9 Subs agis sang aut & s/p prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>670</b>	<b>507</b>	<b>1 177</b>
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	115	235
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	41	85

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	217	481
Y45.4 Antirhum prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Y45.5 Dériv 4 aminophénol prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	37	115
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	61	159
Y45.9 Anal antipyr/infl s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	31	86
<b>Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 568</b>	<b>1 081</b>	<b>2 649</b>
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	146	389
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	380	256	636
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	53	105
Y45.06 Tramadol prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	834	593	1 427
<b>Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>458</b>	<b>409</b>	<b>867</b>
Y46.0 Succinimides prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y46.1 Oxazolidinediones eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y46.2 Dérivés hydantoïne eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	45	89
Y46.4 Iminostilbènes prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	52	112
Y46.5 Acide valproïque prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	104	212
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	111	270
Y46.7 Antiparkinsoniens eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	77	154
Y46.8 Antispastiques prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>321</b>	<b>387</b>	<b>708</b>
Y47.0 Barbituriques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	329	600

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y47.2 Dérivés chloral prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>147</b>	<b>120</b>	<b>267</b>
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	75	144
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	24	89
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y48.5 Gaz thérap prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 953</b>	<b>1 656</b>	<b>3 609</b>
Y49.0 Antidépres tricyc tétracyc e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	32	92
Y49.1 Antidép inhib monoaminoxid e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	414	208	622
Y49.3 Antipsyc neuroldér phénot e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	18	42
Y49.4 Neurol butyrophén thioxanth e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	96	179
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 322	1 251	2 573
Y49.7 Psychostim risque abus e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
Y49.8 Aut méd psych non c/a e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
Y49.9 Méd psychotrope sans préc e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
<b>Y496 Psychodysléptiques [hallucinogènes] ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
Y49.60 Cannabis et dérivés e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y49.61 Cannabinoïdes synthétiques e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
Y50.0 Analeptiques prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y50.1 Antagon récept opioïdes e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Y50.2 Méthylxanthines nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y50.8 Aut stimul snc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Y50.9 Stimul snc s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>606</b>	<b>617</b>	<b>1 223</b>
Y51.0 Anticholinestérasiq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	43	115
Y51.1 Aut parasymphomimt eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y51.2 Ganglioplégiques nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.3 Aut parasymph nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	36	71
Y51.4 Agnt alphasymphat nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y51.5 Agnt bêtasymphat nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	19	40
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	42	54
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	434	443	877
Y51.8 Agnt bloq neur adrénérq nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 329</b>	<b>1 185</b>	<b>2 514</b>
Y52.0 Glucosid cardiotoniq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	45	123
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	103	271
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	315	572
Y52.3 Vasodilatat coron nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	51	107
Y52.4 Inhibit enzyme conv eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	275	591

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	238	561
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	104	195
Y52.7 Vasodilatat périph eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
Y52.8 Subst antivariqueuse eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y52.9 Subst syst cardiov s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	41	57
<b>Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440</b>	<b>238</b>	<b>678</b>
Y53.0 Antagonistes récept H2 hist e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y53.1 Aut antiacid &antisécrt gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	102	336
Y53.2 Laxatifs stimul prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Y53.3 Laxatifs salins & osmotiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	26	56
Y53.4 Aut laxatifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	78	221
Y53.5 Méd facil digestion eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y53.6 Antidiarrhéiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Y53.8 Aut subst tractus gastroint e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y53.9 Subst tractus gastroint s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 276</b>	<b>2 339</b>	<b>5 615</b>
Y54.0 Minéralocorticoïdes eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	96	222
Y54.1 Antagonist minéralocorticoïd e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	122	259
Y54.2 Inhibit anhydrase carboniq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	13	37
Y54.3 Dériv benzothiadiaz eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	276	129	405
Y54.4 Diurétiques anse prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 907	1 324	3 231
Y54.5 Aut diurétiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	357	710
Y54.6 Subst équil élect cal hydr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	153	335
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	31	119

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	85	196
Y54.9 Sels minéraux nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	29	101
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161</b>	<b>100</b>	<b>261</b>
Y55.0 Ocytociques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	23	43
Y55.4 Expectorants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y55.6 Antiasthmiques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	65	156
Y55.7 Subst agis syst resp aut&s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131</b>	<b>116</b>	<b>247</b>
Y56.0 Méd anti fongiq/infrc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	65	146
Y56.1 Antiprurigineux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y56.2 Astringents & détergents loc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y56.3 Émol adouciss & protect prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y56.6 Méd otorhinolaryngol eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y56.7 Médic dent applicat top e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.8 Autres subst topiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y56.9 Substance topique s préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>999</b>	<b>941</b>	<b>1 940</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y57.1 Lipotropes prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y57.3 Prod désinfectant alcooliq e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.4 Excipients pharmaceutiques e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	282	390	672
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	35	85
Y57.7 Vitamines nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	139	325
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	460	361	821
<b>Y58 Vaccins bactériens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Y58.0 Vaccin BCG e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y58.6 Vaccin antioquelucheux e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58.9 Vaccins bact aut & s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94</b>	<b>73</b>	<b>167</b>
Y59.0 Vacc antivir prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
Y59.3 Immunoglobuline prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	43	92
Y59.8 Aut vaccins & subst biol pr e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Y59.9 Vaccins & subst biol s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 683</b>	<b>1 703</b>	<b>3 386</b>
Y60.0 Coup/piq/perf/hém acid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 412	1 171	2 583
Y60.1 Coup/piq/perf/hém acid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y60.2 Coup/piq/perf/hém acid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y60.3 Coup/piq/perf/hém acid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y60.4 Coup/piq/perf/hém acid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	48	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	96	169
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	324	397
Y60.7 Coup/piq/perf/hém accid dur adm lavement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	52	112
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>56</b>
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
Y61.1 C/é accid laissé organ dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y61.2 C/é accid laissé organ dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.3 C/é accid laissé org pdt inj ou vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y61.5 C/é accid laissé org pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.6 C/é accid laissé organ dur asp/ponc/cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.7 C/é accid laissé organ dur extrac cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y61.9 C/é accid laissé org dur act méd/chi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.1 Asepsie insuf pdt perfusion ou transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.3 Asepsie insuf pdt inj ou vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.4 Asepsie insuf pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.6 Asepsie insuf dur asp/ponct/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>65</b>
Y63.0 Adm quantité excès sang dur transf/perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.1 Erreur dilution pdt perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.2 Dose excès administrée radio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.4 Err dosage pdt électrochoc insulinothx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.6 Nonadmin drog méd ou subs bio nécess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Y63.9 Erreur dosage pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Y64.0 Tranf/perf subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y64.1 Inject/vaccin subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>453</b>	<b>592</b>	<b>1 045</b>
Y65.0 Incompatibilité sang pdt transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y65.1 Erreur liquide util perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	25	35
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	422	540	962
<b>Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Y66 Nonadmin soins méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>157</b>
Y71.0 App cardiov diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y71.1 App cardiov trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	86	133
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Y72.0 App orl diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y72.1 App orl trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.8 App orl divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y73.1 App util gastro & urolog trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73.8 App div util ge & uro assoc inc adv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Y74.0 App hosp & us pers dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y74.1 App hosp & us pers trait/réédu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y74.3 App hosp & us pers instr/mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.8 App hosp & us pers app div non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
Y75.1 App util neurol trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y75.3 App util neurol instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Y78.0 App util radio diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y78.3 App util radio instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>
Y79.1 App ortho trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y79.8 App ortho divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y80 Appareils de médecine physique,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>associés à des incidents adverses</b>												
Y80.0 App médecine physique dx & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y80.2 App méd phys proth & aut impl/mat/acces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
Y81.0 App chir gén esth dx &monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y81.8 App chir gén esth app div nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
Y82.0 App aut & s/p dx & monitor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y82.1 App aut & s/p trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y82.8 App aut & s/p non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 388</b>	<b>16 431</b>	<b>30 819</b>
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	401	595	996
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 195	5 716	11 911
Y83.2 Anast/pont/grefe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 200	4 313	6 513
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	466	650	1 116
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	370	342	712
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	286	391

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
inc												
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 207	2 867	6 074
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 228	1 360	2 588
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	302	518
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 611</b>	<b>6 127</b>	<b>10 738</b>
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	364	655
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	113	187
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	688	807	1 495
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	184	336
Y84.5 Mise sonde gast/duod rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	57	102
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	869	1 995	2 864
Y84.7 Prélèvement sang rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	30	73
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 440	2 558	4 998
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
<b>Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>114</b>
Y84.30 Électroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	17	51
Y84.38 Aut théer ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	41	63
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95</b>	<b>231</b>	<b>326</b>
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	201	288
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	30	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102</b>	<b>267</b>	<b>369</b>
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	267	369
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>55</b>
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>146</b>
Y88.0 Séquel adm drog/méd/subs bio e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Y88.2 Séq inc adv ass app méd act dx us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	64	119
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66</b>	<b>167</b>	<b>233</b>
Y89.0 Séq interv f publ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y89.1 Séquelles de faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	164	230
<b>Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Y90.0 Alcoolémie inférieure à 20 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.2 Alcoolémie de 40 à moins de 60 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y90.5 Alcoolémie 100 moins 120 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
Y91.2 Intoxication alcoolique sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
<b>Y95 Facteurs nosocomiaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 286</b>	<b>1 316</b>	<b>2 602</b>
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 286	1 316	2 602
<b>Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y97 Facteurs pollution environnement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y98 Facteurs liés au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>112</b>	<b>109</b>	<b>221</b>
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
Z00.1 Examen de routine enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	61	113
Z00.4 Ex psych génér non c/a	2	1	3	10	12	22	5,0	12,0	7,3	31	27	58
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	2	12
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.2 Examen dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.5 Tests cutanés diagn & sensibilisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	6	6	12	6	16	22	1,0	2,7	1,8	3	2	5
Z01.9 Examen spécial sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70</b>	<b>99</b>	<b>169</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z02.1 Examen embauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.3 Examen recrutement forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.9 Ex fins admin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	98	167
<b>Z024 Examen pour le permis de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Z02.40 Examen pour le permis de conduire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z02.41 Examen pour le brevet de pilote	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z028 Autres examens à des fins administratives</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,0</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>98</b>
Z02.81 Prise de contact pour une adoption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z02.82 Prise contact évaluation gériatrique	2	0	2	128	0	128	64,0	0,0	64,0	4	1	5
Z02.88 Prise contact aut examens fins admin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	57	91
<b>Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées</b>	<b>395</b>	<b>368</b>	<b>763</b>	<b>1 089</b>	<b>1 101</b>	<b>2 190</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1 651</b>	<b>1 615</b>	<b>3 266</b>
Z03.0 Obsv suspicion TB	4	4	8	19	12	31	4,8	3,0	3,9	1	7	8
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	64	86	150	232	295	527	3,6	3,4	3,5	284	277	561
Z03.2 Obsv suspicion TMC	39	34	73	200	138	338	5,1	4,1	4,6	71	72	143
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	18	15	33	48	43	91	2,7	2,9	2,8	30	43	73
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	4	4	8	13	10	23	3,2	2,5	2,9	4	7	11
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	34	31	65	53	56	109	1,6	1,8	1,7	395	427	822
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	25	16	41	76	138	214	3,0	8,6	5,2	23	7	30
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	198	174	372	434	402	836	2,2	2,3	2,2	831	771	1 602
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	9	4	13	14	7	21	1,6	1,8	1,6	12	4	16
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>81</b>	<b>161</b>	<b>242</b>	<b>738</b>	<b>2 956</b>	<b>3 694</b>	<b>9,1</b>	<b>18,4</b>	<b>15,3</b>	<b>1 098</b>	<b>1 725</b>	<b>2 823</b>
Z04.1 Ex & obsv apr AT	12	4	16	15	4	19	1,2	1,0	1,2	12	5	17
Z04.2 Ex & obsv apr accid trav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	29	14	43	68	34	102	2,3	2,4	2,4	42	31	73
Z04.4 Ex/obsv apr allégation viol & séduction	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	5	0	5
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	17	106	123	496	2 026	2 522	29,2	19,1	20,5	833	1 390	2 223
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	14	29	43	123	825	948	8,8	28,4	22,0	190	263	453
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	6	6	12	24	65	89	4,0	10,8	7,4	16	36	52
<b>Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>71</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
Z04.50 Ex/obsv allégation sévéc phys &sex adulte	3	2	5	13	21	34	4,3	10,5	6,8	5	0	5
Z04.51 Ex/obsv allégation sévéc phys &sex enfant	9	13	22	15	18	33	1,7	1,4	1,5	4	6	10
Z04.58 Ex & obsv apr aut traum infligé	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	6	8
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>183</b>	<b>92</b>	<b>275</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	27	19	46	117	45	162	4,3	2,4	3,5	6	11	17
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	1	1	2	39	32	71	39,0	32,0	35,5	2	2	4
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	3	2	5	3	13	16	1,0	6,5	3,2	1	0	1
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	2	1	3	24	1	25	12,0	1,0	8,3	0	2	2
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>302</b>	<b>378</b>	<b>680</b>	<b>1 637</b>	<b>1 849</b>	<b>3 486</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>107</b>	<b>152</b>	<b>259</b>
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	204	259	463	830	938	1 768	4,1	3,6	3,8	57	72	129
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z09.4 Ex contr apr trait fx	37	33	70	335	128	463	9,1	3,9	6,6	17	13	30
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	1	4	5	1	19	20	1,0	4,8	4,0	3	1	4
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	47	58	105	283	361	644	6,0	6,2	6,1	20	43	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	13	24	37	188	403	591	14,5	16,8	16,0	9	21	30
<b>Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Z10.0 Examen de santé au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10.1 Ex routine résidents institutions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z10.2 Ex routine forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
Z11.1 Dépist TB pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z11.5 Dépist aut mld vir	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Z11.9 Dépist mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>290</b>	<b>295</b>	<b>585</b>
Z12.0 Dépist tum estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Z12.1 Dépist tum intest	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	6	6	12
Z12.2 Dépist tum app resp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	278	277	555
Z12.6 Dépist tum vessie	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
Z12.8 Dépist tum aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>225</b>	<b>289</b>	<b>514</b>	<b>415</b>	<b>380</b>	<b>795</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>269</b>	<b>201</b>	<b>470</b>
Z13.2 Dépist trbl nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	75	172
Z13.3 Dépist TMC	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.6 Dépist aff cardiov	2	3	5	15	4	19	7,5	1,3	3,8	3	6	9
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	223	285	508	400	372	772	1,8	1,3	1,5	165	118	283

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z13.9 Dépist s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 329</b>	<b>2 599</b>
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z20.1 Sujets contact TB	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	18	8	26
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	2	2	4	11	11	22	5,5	5,5	5,5	21	24	45
Z20.5 Sujets contact hép vir	2	3	5	4	7	11	2,0	2,3	2,2	38	35	73
Z20.6 Sujets contact VIH	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	25	30	55
Z20.7 Sujet contact/exp pédicul/acar/infest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	15	16	31	19	24	43	1,3	1,5	1,4	1 149	1 217	2 366
Z20.9 Sujets contact mld trans n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>216</b>	<b>601</b>	<b>817</b>
Z21 Infc asymptomatique VIH	6	0	6	31	0	31	5,2	0,0	5,2	216	601	817
<b>Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>1 336</b>	<b>602</b>	<b>1 938</b>
Z22.0 Sujet porteur de typhoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Z22.2 Sujet porteur de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.4 Sujet port infect mode transm essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	660	25	685
Z22.6 Suj infc vir lymphot lymphoc T hum typ 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z22.7 Tuberculose latente	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	330	378	708
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	187	508
Z22.9 Sujet porteur mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 616</b>	<b>298</b>	<b>13 914</b>
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 616	298	13 914
<b>Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 976</b>	<b>1 998</b>	<b>3 974</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 297	1 326	2 623
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	12	127
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	384	695
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	40	71
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	30	66
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	200	379
Z22.309 Sujet port mld microorg rés méd non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
Z23.2 Néces vacc contre TB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z23.5 Néces vacc contre tétanos seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z23.7 Néces vacc contre coqueluche seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z23.8 Néces vacc contre aut mld bact uniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
<b>Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>144</b>
Z24.2 Néces vacc contre rage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z24.5 Néces vacc contre rubéole seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z24.6 Néces vacc contre hép vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	67	130
<b>Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>74</b>
Z25.1 Néces vacc contre grippe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	32	65
Z25.8 Néces vacc contre aut mld vir uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z26.8 Néces vacc contre aut mld infc uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z26.9 Néces vacc contre mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475</b>	<b>8</b>	<b>483</b>
Z27.0 Néces vaccin choléra & typhoïdeparathyph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z27.1 Néces vacc diphtérie tétanos coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.2 Néces vaccin diph tét coquel & typhparat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z27.3 Néces vaccin diph tét coquel & poliomyél	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z27.4 Néces vaccin rougeole oreillons rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	472	1	473
Z27.8 Néces vacc contre aut ass mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z27.9 Néces vacc ass contre plus mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z28 Vaccination non faite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180</b>	<b>83</b>	<b>263</b>
Z28.0 Vacc non faite raison contre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z28.1 Vaccin n faite rais convict/press social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z28.2 Vaccin non faite raisons aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	14	94
Z28.8 Vacc non faite aut raisons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29
Z28.9 Vaccination non faite raison n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	57	126
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>18 814</b>	<b>10 221</b>	<b>29 036</b>
Z29.0 Isolement	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	8 966	9 467	18 434
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	6	19	25	6	21	27	1,0	1,1	1,1	4 331	46	4 377
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	5 496	699	6 195
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	9	30
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 785</b>	<b>6</b>	<b>1 791</b>
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z30.2 Stérilisation	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1 669	4	1 673
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4 Surveil de contraceptifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	58	0	58
Z30.8 Aut prises charge contraception	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>69</b>
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisation	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	1	0	1
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z31.2 Fécondation in vitro	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	53	0	53
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.5 Conseil génétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z31.6 Conseils & avis généraux procréation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8 Autres mesures procréatives	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	3	0	3
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>629</b>
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	629	0	629
<b>Z34 Surveil d'une grossesse normale</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2 037</b>	<b>0</b>	<b>2 037</b>
Z34.0 Surveil 1 gross normale	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	1 822	0	1 822
Z34.8 Surveil aut gross normale	54	0	54	59	0	59	1,1	0,0	1,1	152	0	152
Z34.9 Surveil gross normale s/p	29	0	29	43	0	43	1,5	0,0	1,5	63	0	63
<b>Z35 Surveil d'une grossesse à haut risque</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>5 808</b>	<b>0</b>	<b>5 808</b>
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	297	0	297
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	1 514	0	1 514
Z35.3 Surv gross antéc soins prénatals insuf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	81	0	81
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	635	0	635
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	2 036	0	2 036
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	22	0	22
Z35.7 Surv gross haut risque prob sociaux	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	20	0	20
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1 173	0	1 173
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>7 273</b>	<b>0</b>	<b>7 273</b>
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	13	0	13	17	0	17	1,3	0,0	1,3	7 026	0	7 026
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	247	0	247
<b>Z36 Dépistage prénatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Z36.0 Dépist prénatal anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Z370 Naissance unique, enfant vivant</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>72 229</b>	<b>0</b>	<b>72 229</b>
Z37.000 Naiss uni enfant vivant ovul/conc spont	1 183	0	1 183	1 791	0	1 791	1,5	0,0	1,5	70 341	0	70 341
Z37.001 Naiss uni enfant vivant TPA	15	0	15	27	0	27	1,8	0,0	1,8	1 888	0	1 888
<b>Z371 Naissance unique, enfant mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>526</b>
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	504	0	504
Z37.101 Naissance unique mort né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
<b>Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>1 146</b>
Z37.200 Nais gém jum nés vivants ovul/conc spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 031	0	1 031
Z37.201 Nais gém jum nés vivants TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	0	115
<b>Z373 Naissance gémellaire, l'un des</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>jumeaux né vivant, l'autre mort-né</b>												
Z37.300 Nais gém 1 jum viv aut m né ovul/c spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z37.301 Nais gém 1 jum viv aut m né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z37.401 Naiss gém jum m nés TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z3750 Triplés, tous nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Z37.500 Naiss triplés nés viv ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z37.501 Naiss triplés nés viv TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Z3751 Quadruplés, tous nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z37.511 Nais quadruplés nés viv TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z3760 Triplés, certains nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z37.600 Nais tripl certains nés viv ovul/co spon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z3791 Naissance unique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z37.910 Nais unique SAI ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale</b>	<b>18 935</b>	<b>18 689</b>	<b>37 624</b>	<b>30 183</b>	<b>31 677</b>	<b>61 860</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>7 916</b>	<b>8 532</b>	<b>16 449</b>
Z38.000 Enf uniq hôp voie vaginale ovul/co spont	18 551	18 366	36 917	29 554	31 075	60 629	1,6	1,7	1,6	7 723	8 321	16 045
Z38.001 Enf uniq hôpital voie vaginale TPA	384	323	707	629	602	1 231	1,6	1,9	1,7	193	211	404
<b>Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne</b>	<b>5 853</b>	<b>6 481</b>	<b>12 334</b>	<b>14 445</b>	<b>15 713</b>	<b>30 158</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3 145</b>	<b>3 907</b>	<b>7 052</b>
Z38.010 Enf uniq hôpital c/s ovul/concep spont	5 660	6 275	11 935	13 999	15 203	29 202	2,5	2,4	2,4	3 014	3 752	6 766
Z38.011 Enf uniq hôpital c/s TPA	193	206	399	446	510	956	2,3	2,5	2,4	131	155	286
<b>Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>208</b>	<b>149</b>	<b>234</b>	<b>383</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>103</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z38.100 Enfant unique né hors hôp ovul/con spont	108	100	208	149	234	383	1,4	2,3	1,8	47	55	102
Z38.101 Enfant unique né hors hôp TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z382 Enfant unique, lieu de naissance non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z38.200 Enfant uniq lieu nais n pr ovul/co spont	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z3830 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par voie vaginale</b>	<b>167</b>	<b>204</b>	<b>371</b>	<b>546</b>	<b>798</b>	<b>1 344</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>272</b>	<b>274</b>	<b>546</b>
Z38.300 Jumeau hôp voie vaginale ovul/con spont	159	198	357	534	784	1 318	3,4	4,0	3,7	245	245	490
Z38.301 Jumeau hôpital voie vaginale TPA	8	6	14	12	14	26	1,5	2,3	1,9	27	29	56
<b>Z3831 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par césarienne</b>	<b>264</b>	<b>268</b>	<b>532</b>	<b>1 383</b>	<b>1 462</b>	<b>2 845</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>401</b>	<b>417</b>	<b>818</b>
Z38.310 Jumeau hôpital c/s ovul/con spont	244	240	484	1 274	1 329	2 603	5,2	5,5	5,4	348	362	710
Z38.311 Jumeau hôpital c/s TPA	20	28	48	109	133	242	5,4	4,8	5,0	53	55	108
<b>Z384 Jumeau, né hors d'un hôpital</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Z38.400 Jumeau né hors hôpital ovul/con spont	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
<b>Z3860 Triplé, né à l'hôpital, par voie vaginale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Z38.600 Nais tripl hôpital v vagin ovul/con spon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z38.601 Nais triplé hôpital v vagin TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z3861 Triplé, né à l'hôpital, par césarienne</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>162</b>	<b>25,2</b>	<b>36,0</b>	<b>27,0</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>
Z38.610 Nais triplé hôpital c/s ovul/con spont	5	1	6	126	36	162	25,2	36,0	27,0	5	13	18
Z38.611 Nais triplé hôpital c/s TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
<b>Z3863 Quadruplé, né à l'hôpital, par césarienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Z38.631 Nais quadruplé hôpital c/s TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Z39 Soins et examens du post-partum</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>6 554</b>	<b>0</b>	<b>6 554</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	191	0	191	304	0	304	1,6	0,0	1,6	76	0	76
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	31	0	31	40	0	40	1,3	0,0	1,3	6 471	0	6 471
Z39.2 Contr routine pdt postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>2,3</b>	<b>6,3</b>	<b>3,3</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
Z40.8 Autre opération prophylactique	9	3	12	21	19	40	2,3	6,3	3,3	20	9	29
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes</b>	<b>185</b>	<b>3</b>	<b>188</b>	<b>239</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>1,3</b>	<b>5,0</b>	<b>1,4</b>	<b>161</b>	<b>2</b>	<b>163</b>
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	87	0	87	115	0	115	1,3	0,0	1,3	74	0	74
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	47	0	47	52	0	52	1,1	0,0	1,1	39	0	39
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	51	3	54	72	15	87	1,4	5,0	1,6	48	2	50
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>
Z41.0 Implant de cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	8	1	9	21	2	23	2,6	2,0	2,6	28	1	29
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>Z418 Autres thérapies sans raison médicale</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	3	24	27	3	25	28	1,0	1,0	1,0	6	12	18
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique</b>	<b>207</b>	<b>50</b>	<b>257</b>	<b>667</b>	<b>230</b>	<b>897</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>57</b>
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête & cou	26	32	58	96	166	262	3,7	5,2	4,5	5	13	18
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	162	0	162	511	0	511	3,2	0,0	3,2	22	0	22
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	13	7	20	23	18	41	1,8	2,6	2,0	9	2	11
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	4	6	10	28	36	64	7,0	6,0	6,4	1	2	3
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z43 Surveillance d'orifices artificiels</b>	<b>428</b>	<b>548</b>	<b>976</b>	<b>2 575</b>	<b>3 011</b>	<b>5 586</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>135</b>	<b>172</b>	<b>307</b>
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	2	11	13	6	36	42	3,0	3,3	3,2	13	22	35
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	3	3	6	6	44	50	2,0	14,7	8,3	15	27	42
Z43.2 Surveillance iléostomie	267	369	636	1 421	2 072	3 493	5,3	5,6	5,5	52	57	109
Z43.3 Surveillance de colostomie	150	150	300	1 124	807	1 931	7,5	5,4	6,4	26	33	59
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	4	2	6
Z43.5 Surveillance de cystostomie	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	6	10
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	5	10	15	16	35	51	3,2	3,5	3,4	21	22	43
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	0	2	2
Z43.9 Surveillance orifice artificiel non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>312</b>	<b>1 357</b>	<b>1 669</b>	<b>31,2</b>	<b>33,9</b>	<b>33,4</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>74</b>
Z44.1 Mise/ajust jambe artificielle	10	40	50	312	1 357	1 669	31,2	33,9	33,4	8	62	70
Z44.3 Mise/ajust proth ext sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>79</b>	<b>111</b>	<b>122</b>	<b>233</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>66</b>
Z45.1 Ajust pompe perfusion	5	6	11	17	9	26	3,4	1,5	2,4	1	3	4
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	5	5	10	8	8	16	1,6	1,6	1,6	21	14	35
Z45.3 Ajust proth auditive implée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z45.8 Ajust aut proth int	21	37	58	86	105	191	4,1	2,8	3,3	11	14	25
<b>Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques</b>	<b>295</b>	<b>468</b>	<b>763</b>	<b>545</b>	<b>589</b>	<b>1 134</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>141</b>	<b>285</b>	<b>426</b>
Z45.00 Ajust stimulat/pacemaker card	186	218	404	399	293	692	2,1	1,3	1,7	110	149	259
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	43	104	147	62	135	197	1,4	1,3	1,3	14	75	89
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	64	145	209	81	160	241	1,3	1,1	1,2	11	41	52
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	6	20	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>155</b>	<b>162</b>	<b>317</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,6</b>	<b>95</b>	<b>154</b>	<b>249</b>
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	1	8	9	1	16	17	1,0	2,0	1,9	2	1	3
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	6	10	16	58	32	90	9,7	3,2	5,6	2	4	6
Z46.6 Mise/ajust app uri	8	3	11	32	3	35	4,0	1,0	3,2	66	91	157
Z46.7 Mise/ajust app ortho	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	11	20
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	12	19	31	54	111	165	4,5	5,8	5,3	14	47	61
Z46.9 Mise/ajust app s/p	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>137</b>	<b>122</b>	<b>259</b>	<b>1 023</b>	<b>608</b>	<b>1 631</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>128</b>	<b>80</b>	<b>208</b>
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	23	21	44	219	32	251	9,5	1,5	5,7	37	26	63
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	75	71	146	322	308	630	4,3	4,3	4,3	13	19	32
Z47.9 Soin contr ortho s/p	39	30	69	482	268	750	12,4	8,9	10,9	78	35	113
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>1 094</b>	<b>922</b>	<b>2 016</b>	<b>2 592</b>	<b>2 797</b>	<b>5 389</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>564</b>	<b>686</b>	<b>1 250</b>
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	7	8	15	27	10	37	3,9	1,2	2,5	138	221	359
Z48.8 Aut soins contr chir pr	856	684	1 540	1 881	1 715	3 596	2,2	2,5	2,3	379	399	778
Z48.9 Soin contr chir s/p	231	230	461	684	1 072	1 756	3,0	4,7	3,8	47	66	113
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>112</b>	<b>3,5</b>	<b>5,7</b>	<b>4,7</b>	<b>240</b>	<b>392</b>	<b>632</b>
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	8	9	17	12	13	25	1,5	1,4	1,5	8	16	24
Z49.1 Dialyse extracorporelle	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	197	301	498
Z49.2 Autres dialyses	3	2	5	26	20	46	8,7	10,0	9,2	35	75	110
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>1 151</b>	<b>971</b>	<b>2 122</b>	<b>36 773</b>	<b>25 407</b>	<b>62 180</b>	<b>31,9</b>	<b>26,2</b>	<b>29,3</b>	<b>8 258</b>	<b>6 993</b>	<b>15 251</b>
Z50.0 Rééducation des cardiaques	23	32	55	208	265	473	9,0	8,3	8,6	3	4	7
Z50.1 Autre thérapie physique	961	797	1 758	29 686	22 087	51 773	30,9	27,7	29,4	5 712	4 620	10 332
Z50.2 Rééducation des alcooliques	33	62	95	300	383	683	9,1	6,2	7,2	8	10	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z50.3 Rééducation drogués & apr abus méd	17	25	42	327	373	700	19,2	14,9	16,7	2	8	10
Z50.4 Psychothérapie non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	34	55
Z50.5 Rééducation du langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	265	465
Z50.6 Éducation de la vision [orthoptique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	17	10	27	296	210	506	17,4	21,0	18,7	1 883	1 690	3 573
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	35	15	50	1 576	729	2 305	45,0	48,6	46,1	389	316	705
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	65	29	94	4 380	1 359	5 739	67,4	46,9	61,1	39	46	85
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>7 143</b>	<b>6 652</b>	<b>13 795</b>	<b>67 554</b>	<b>55 242</b>	<b>122 796</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,9</b>	<b>10 633</b>	<b>10 506</b>	<b>21 140</b>
Z51.0 Séance de radiothérapie	31	33	64	238	232	470	7,7	7,0	7,3	72	101	173
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	882	1 252	2 134	4 275	6 141	10 416	4,8	4,9	4,9	162	197	359
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	29	26	55	158	160	318	5,4	6,2	5,8	36	48	84
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	27	31	58	96	62	158	3,6	2,0	2,7	101	100	201
Z51.5 Soins palliatifs	6 160	5 301	11 461	62 711	48 637	111 348	10,2	9,2	9,7	9 370	8 975	18 345
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	10	7	17	12	8	20	1,2	1,1	1,2	22	14	36
Z51.9 Soin médical sans précision	1	1	2	61	1	62	61,0	1,0	31,0	865	1 071	1 937
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>69</b>	<b>105</b>	<b>174</b>	<b>401</b>	<b>622</b>	<b>1 023</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>152</b>	<b>185</b>	<b>337</b>
Z51.80 Planification traitement de la douleur	8	11	19	52	36	88	6,5	3,3	4,6	16	10	26
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	61	94	155	349	586	935	5,7	6,2	6,0	136	175	311
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>57</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>170</b>	<b>126</b>	<b>296</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>109</b>	<b>134</b>	<b>243</b>
Z52.0 Donneur de sang	4	6	10	5	10	15	1,2	1,7	1,5	3	1	4
Z52.2 Donneur os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	6	6	12	12	12	24	2,0	2,0	2,0	1	0	1
Z52.4 Donneur de rein	46	28	74	147	88	235	3,2	3,1	3,2	28	43	71
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z52.6 Donneur de foie	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	24	27	51
Z52.7 Donneur de cœur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	27	32	59
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>543</b>	<b>496</b>	<b>1 039</b>	<b>611</b>	<b>579</b>	<b>1 190</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2 700</b>	<b>2 611</b>	<b>5 311</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	103	94	197	150	137	287	1,5	1,5	1,5	130	174	304
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	76	85	161
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	22	20	42	26	24	50	1,2	1,2	1,2	2 015	1 912	3 927
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	361	332	693	376	363	739	1,0	1,1	1,1	420	388	808
Z53.9 Acte non effectué sans précision	55	48	103	57	53	110	1,0	1,1	1,1	59	52	111
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>2 536</b>	<b>2 737</b>	<b>5 273</b>	<b>14 801</b>	<b>15 138</b>	<b>29 939</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>452</b>	<b>391</b>	<b>843</b>
Z54.0 Convalescence apr interv chir	1 963	2 143	4 106	8 837	9 599	18 436	4,5	4,5	4,5	311	295	606
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	5	6	11	60	18	78	12,0	3,0	7,1	1	0	1
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	1	3	4	20	19	39	20,0	6,3	9,8	1	1	2
Z54.3 Convalescence après psychothérapie	1	4	5	103	19	122	103,0	4,8	24,4	0	0	0
Z54.4 Convalescence apr trait fx	170	107	277	2 139	1 459	3 598	12,6	13,6	13,0	97	48	145
Z54.7 Convalescence après traitements combinés	75	49	124	1 633	1 151	2 784	21,8	23,5	22,5	2	5	7
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	273	363	636	1 332	1 838	3 170	4,9	5,1	5,0	37	38	75
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	48	62	110	677	1 035	1 712	14,1	16,7	15,6	3	4	7
<b>Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>446</b>	<b>203</b>	<b>649</b>
Z55.0 Analphabétisme et faible niv alphabétisa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	41	56
Z55.1 Scolarisation inexistante/inaccessible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z55.2 Échec aux examens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z55.3 Mauvais résultats scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	12	41
Z55.4 Mauv adapt éduc &diff enseign &aut élève	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	23	74
Z55.8 Aut dif éducation & alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	287	106	393
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	13	48
<b>Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>566</b>	<b>854</b>	<b>1 420</b>
Z56.0 Chômage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	596	974
Z56.1 Changement emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z56.2 Menace de perte emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z56.3 Rythme de travail pénible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z56.4 Désaccord av sup & collègues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	23	36
Z56.5 Mauvaise adaptation au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Z56.6 Aut dif phys & mentales emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	110	209
Z56.7 Dif emploi aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	91	142
<b>Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
Z57.0 Exposition professionnelle au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.1 Expo prof rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z57.2 Expo prof poussière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.3 Expo prof aut polluants atmosph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57.5 Expo prof subs tox aut industries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57.8 Expo prof aut facteurs risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z57.9 Expo prof facteur risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>62</b>	<b>146</b>	<b>208</b>
Z58.1 Exposition à la pollution atmosphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z58.4 Exposition aux rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z58.5 Expo aut formes pollution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	37	70
Z58.8 Aut dif environnement phys	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	25	104	129
Z58.9 Dif environnement phys s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>427</b>	<b>713</b>	<b>1 140</b>	<b>19,4</b>	<b>17,0</b>	<b>17,8</b>	<b>1 801</b>	<b>4 523</b>	<b>6 324</b>
Z59.0 Sans abri	5	19	24	55	152	207	11,0	8,0	8,6	1 094	3 502	4 596
Z59.1 Logement inadéquat	4	4	8	192	31	223	48,0	7,8	27,9	111	143	254
Z59.2 Désaccord av voisins/locataires/propri	1	1	2	19	2	21	19,0	2,0	10,5	69	93	162
Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	68	125
Z59.4 Manque de nourriture adéquate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Z59.5 Pauvreté extrême	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
Z59.6 Faibles revenus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	76	132
Z59.7 Couverture sociale & secours insuf	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	13	18	31
Z59.8 Aut dif logement & conditions économiq	10	14	24	145	487	632	14,5	34,8	26,3	301	484	785
Z59.9 Dif logement & conditions économiq s/p	0	4	4	0	41	41	0,0	10,2	10,2	81	108	189
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>2 821</b>	<b>2 765</b>	<b>5 586</b>
Z60.0 Dif ajust trans différentes périodes vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
Z60.1 Situation parentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	31	63
Z60.2 Habiter seul	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	1 421	1 152	2 573
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	70	148
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	202	402
Z60.5 Cible discrimination & persécution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	798	961	1 759
Z60.9 Dif environnement social s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	332	603

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>736</b>	<b>248</b>	<b>984</b>
Z61.0 Perte rel aff pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	36	137
Z61.1 Départ du foyer pendant enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	57	132
Z61.2 Changements tiss rel fam pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z61.3 Événement résult perte estim soi enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	34	84
Z61.4 Sévices sex poss enfant par pers entour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	23	179
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	11	128
Z61.6 Diff poss sévices physiq infl enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	38	159
Z61.7 Expérience personnelle terrifiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z61.8 Aut dif enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	34	124
Z61.9 Dif enfance malheureuse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
<b>Z62 Autres difficultés liées à l'éducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157</b>	<b>86</b>	<b>243</b>
Z62.0 Surveil inadéquate part parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Z62.1 Surprotection parentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
Z62.2 Éducation dans une institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z62.4 Négligence affective	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	26	77
Z62.5 Aut dif négligences éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z62.6 Press parent inapprop & aut défaut éducat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Z62.8 Aut dif pr éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	36	93
Z62.9 Dif éducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>113</b>	<b>717</b>	<b>722</b>	<b>1 439</b>	<b>10,0</b>	<b>17,6</b>	<b>12,7</b>	<b>4 297</b>	<b>2 566</b>	<b>6 863</b>
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	16	7	23	112	65	177	7,0	9,3	7,7	922	431	1 353
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	29	9	38	277	115	392	9,6	12,8	10,3	966	396	1 362
Z63.2 Soutien familial inadéquat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	78	164
Z63.3 Absence membre de la famille	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	25	19	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z63.4 Disparition & décès membre famille	9	4	13	116	19	135	12,9	4,8	10,4	571	386	957
Z63.5 Dislocation famille séparation & divorce	2	1	3	12	3	15	6,0	3,0	5,0	240	284	524
Z63.6 Parent charge domicile nécessitant soins	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	18	14	32
Z63.7 Aut éven diff incidence famille & foyer	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	288	195	483
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	14	18	32	144	483	627	10,3	26,8	19,6	1 041	684	1 725
Z63.9 Dif entourage immédiat s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	140	79	219
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>53</b>
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z64.3 Rech & accept interv comport/psychol dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z64.4 Désaccord avec les conseillers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>433</b>	<b>535</b>	<b>51,0</b>	<b>30,9</b>	<b>33,4</b>	<b>2 227</b>	<b>3 002</b>	<b>5 229</b>
Z65.0 Condamn s emprison apr procès civ/pénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	2	14	16	102	433	535	51,0	30,9	33,4	1 052	1 587	2 639
Z65.2 Dif libération prison	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	28	39
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	518	877	1 395
Z65.4 Victime crime & actes terroristes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	5	31
Z65.5 Expo catastrophe guerre & aut hostilités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	298	677
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	196	426
<b>Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Z70.1 Conseil rel comport & orient suj mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z70.8 Aut formes conseils matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z70.9 Conseil matière sex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>72</b>
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	5	4	9	11	13	24	2,2	3,2	2,7	13	9	22
Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z71.5 Conseil & surveil tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z71.6 Conseil pour tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
Z71.8 Autres conseils précisés	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
Z71.9 Conseil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 723</b>	<b>29 412</b>	<b>51 135</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 565	23 325	41 890
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 633	3 500	5 133
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 401	2 469	3 870
Z72.3 Manque exercice physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	48	87
Z72.4 Régime & habitudes aliment inadéquats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
Z72.5 Comportement sexuel à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	35	88
Z72.6 Jeu et pari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>Z728 Autres difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>420</b>	<b>301</b>	<b>721</b>
Z72.80 Utilisation d'un vapoteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	341	229	570
Z72.88 Autres difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	72	151
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>4,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,8</b>	<b>3 286</b>	<b>2 741</b>	<b>6 027</b>
Z73.0 Surmenage	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	33	24	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 746	2 486	5 232
Z73.2 Manque de repos et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z73.3 Stress non classé ailleurs	3	1	4	13	2	15	4,3	2,0	3,8	464	192	656
Z73.4 Compétences sociales inadéquates non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z73.5 Conflit rôle social non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z73.6 Limites imposées activités incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Z73.8 Aut dif orientation son mode vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
Z73.9 Dif orientation mode vie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>585</b>	<b>721</b>	<b>1 306</b>	<b>17,7</b>	<b>22,5</b>	<b>20,1</b>	<b>532</b>	<b>448</b>	<b>980</b>
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	4	4	8	135	182	317	33,8	45,5	39,6	143	70	213
Z74.1 Besoin assistance pour soins hygiène	1	4	5	22	245	267	22,0	61,2	53,4	27	26	53
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	18	16	34	185	215	400	10,3	13,4	11,8	159	152	311
Z74.3 Besoin surveillance permanente	2	1	3	58	5	63	29,0	5,0	21,0	19	9	28
Z74.8 Aut dif dépd envers pers qui donne soins	4	4	8	17	49	66	4,2	12,2	8,2	164	179	343
Z74.9 Dif dépd envers pers qui donne soins s/p	4	3	7	168	25	193	42,0	8,3	27,6	20	12	32
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>219</b>	<b>203</b>	<b>422</b>	<b>6 034</b>	<b>6 982</b>	<b>13 016</b>	<b>27,6</b>	<b>34,4</b>	<b>30,8</b>	<b>11 020</b>	<b>8 851</b>	<b>19 871</b>
Z75.0 Services médicaux à domicile n dispon	2	1	3	120	167	287	60,0	167,0	95,7	13	3	16
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	179	184	363	5 357	6 309	11 666	29,9	34,3	32,1	10 718	8 558	19 276
Z75.3 Centres méd non disponibles/accessibles	6	0	6	37	0	37	6,2	0,0	6,2	3	3	6
Z75.5 Prise en charge pendant les vacances	24	11	35	458	309	767	19,1	28,1	21,9	83	104	187
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	8	7	15	62	197	259	7,8	28,1	17,3	199	182	381
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>Z752 Autre période d'attente pour</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>121</b>	<b>144</b>	<b>3,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>1 976</b>	<b>2 764</b>	<b>4 740</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>investigation et traitement</b>												
Z75.20 Aut périod attente arrang serv/soins dom	4	10	14	16	93	109	4,0	9,3	7,8	391	301	692
Z75.29 Aut période attente invest & tx s préc	2	9	11	7	28	35	3,5	3,1	3,2	1 585	2 463	4 048
<b>Z754 Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>116</b>	<b>5,8</b>	<b>11,6</b>	<b>8,9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
Z75.40 Serv soins/support dom non dispo/access	4	3	7	33	68	101	8,2	22,7	14,4	3	4	7
Z75.49 Aut org aide non dispo/access s préc	2	4	6	2	13	15	1,0	3,2	2,5	3	1	4
<b>Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs</b>	<b>135</b>	<b>67</b>	<b>202</b>	<b>246</b>	<b>303</b>	<b>549</b>	<b>1,8</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>133</b>	<b>124</b>	<b>257</b>
Z76.0 Renouvellement ordonnance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z76.1 Surveil méd & soins méd enfants trouvés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.2 Surv/soins aut nourr/enfant bonne santé	41	42	83	78	92	170	1,9	2,2	2,0	53	49	102
Z76.3 Pers bonne santé accomp sujet malade	78	5	83	127	14	141	1,6	2,8	1,7	53	2	55
Z76.4 Aut pensionnaire établissem soins santé	3	5	8	8	7	15	2,7	1,4	1,9	0	2	2
Z76.5 Faux malade [simulation consciente]	9	13	22	29	188	217	3,2	14,5	9,9	23	64	87
Z76.9 Sujet recours serv santé circonst n pr	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>2 051</b>	<b>2 855</b>	<b>4 906</b>	<b>52,6</b>	<b>84,0</b>	<b>67,2</b>	<b>1 373</b>	<b>1 136</b>	<b>2 509</b>
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	39	34	73	2 051	2 855	4 906	52,6	84,0	67,2	1 373	1 136	2 509
<b>Z7680 Candidat à une greffe d'organe</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>84</b>	<b>8,8</b>	<b>3,9</b>	<b>6,0</b>	<b>200</b>	<b>279</b>	<b>479</b>
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	26	34
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	51	77	128
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	19	25	44
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	5	5	10	52	28	80	10,4	5,6	8,0	87	109	196

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	31	46
Z76.806 Candidat pour une greffe de pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z76.807 Candidat pour greffes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.808 Candidat pour autre greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.809 Candidat pour greffe organe non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>391</b>	<b>153</b>	<b>544</b>
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	76	164
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	17	38
Z80.2 Antéc fam tum mal aut org resp&intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	14	239
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>15</b>	<b>90</b>
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	1	35
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	3	42
<b>Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330</b>	<b>302</b>	<b>632</b>
Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z81.1 Antécédents familiaux abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	31	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	24	35
Z81.3 Antéc fam abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	27	66
Z81.4 Antéc fam abus aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z81.8 Antéc fam aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	214	458
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>953</b>	<b>1 495</b>	<b>2 448</b>
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	55	130
Z82.1 Antéc fam cécité & perte vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	36	70
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	646	1 235	1 881
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	46	91
Z82.6 Antéc fam arthrit & aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	19	42
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	77	180
Z82.8 Antéc fam aut incapac&mld invalidité nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>973</b>	<b>1 023</b>	<b>1 996</b>
Z83.0 Antéc fam mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	261	487
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	91	208
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	423	828
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	142	277
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	29	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	60	115
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres affections</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>185</b>
Z84.0 Antéc fam mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	25	41
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	36	73
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 170</b>	<b>21 049</b>	<b>32 219</b>
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 631	5 897	10 528
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	280	640	920
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 199	8 929	12 128
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 679	3 850	5 529
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	178	334
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 179	1 522	2 701
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	33	79
<b>Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
<b>Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 366</b>	<b>2 857</b>	<b>6 223</b>
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 681	1 344	3 025
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 130	1 041	2 171

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	555	472	1 027
<b>Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 314</b>	<b>114</b>	<b>12 428</b>
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 828	46	4 874
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 911	43	4 954
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 575	25	2 600
<b>Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 922</b>	<b>4 773</b>	<b>8 695</b>
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 579	4 425	8 004
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	343	348	691
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 842</b>	<b>5 985</b>	<b>13 827</b>
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	414	281	695
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	509	345	854
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 227	1 897	5 124
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 692	3 462	7 154
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 511</b>	<b>2 020</b>	<b>4 531</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	941	869	1 810
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 295	933	2 228
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	275	218	493
<b>Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 985</b>	<b>3 363</b>	<b>7 348</b>
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	587	452	1 039
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 398	2 911	6 309

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 567</b>	<b>14 465</b>	<b>23 032</b>
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 047	2 818	3 865
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	815	1 428	2 243
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 594	9 989	16 583
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	230	341
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 171</b>	<b>24 315</b>	<b>49 486</b>
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 433	5 046	11 479
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 738	19 269	38 007
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 721</b>	<b>13 352</b>	<b>29 073</b>
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 940	3 054	5 994
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	537	664	1 201
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 466	1 473	2 939
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 764	2 590	6 354
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 119	0	1 119
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	503	730	1 233
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	372	456	828
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 020	4 385	9 405
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 618</b>	<b>7 420</b>	<b>14 038</b>
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	721	798	1 519
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 897	6 622	12 519
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 829</b>	<b>1 719</b>	<b>5 548</b>
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 562	744	2 306

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	420	204	624
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	62	291
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	18	67
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	94	342
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	82	263
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 119	507	1 626
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 025</b>	<b>2 911</b>	<b>3 936</b>
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	183	234
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	94	114
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	457	1 264	1 721
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	825	1 109
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	408	576
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	83	110
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 534</b>	<b>18 134</b>	<b>50 668</b>
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	948	641	1 589
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	984	601	1 585
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 356	10 257	26 613
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 558	2 228	3 786

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	932	1 279
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 447	2 852	14 299
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	894	623	1 517
<b>Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 542</b>	<b>109</b>	<b>4 651</b>
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 993	51	2 044
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 032	48	2 080
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	517	10	527
<b>Z902 Absence acquise de poumon [partie de]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 172</b>	<b>2 046</b>	<b>4 218</b>
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 215	1 102	2 317
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	794	770	1 564
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	174	337
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 269</b>	<b>9 205</b>	<b>17 474</b>
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	109	265
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 906	6 104	10 010
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	55	97
Z91.3 Antéc pers cycle veille/sommeil anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91.4 Antéc pers traum psychologique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	30	106
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 600	1 476	4 076
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 317	1 391	2 708
Z91.7 Antécédents pers mutil génit fémin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	39	193
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 387</b>	<b>40 656</b>	<b>81 043</b>
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	59	354

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21 019	22 832	43 851
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 324	6 927	14 251
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 426	3 810	7 236
Z92.5 Antéc pers mesures rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 892	6 637	14 529
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	366	771
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 762</b>	<b>2 976</b>	<b>7 738</b>
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	51	115
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	27	98
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 788	1 317	4 105
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 839	1 581	3 420
<b>Z93 Orifices artificiels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 892</b>	<b>3 787</b>	<b>6 679</b>
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	390	550
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	559	771	1 330
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	873	843	1 716
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	745	940	1 685
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	144	242
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	100	156
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	376	583	959
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 778</b>	<b>2 650</b>	<b>4 428</b>
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 077	1 514	2 591

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	243	330
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	254	423
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	252	373	625
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	116	190
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	61	99
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	78	157
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>356</b>	<b>592</b>	<b>948</b>
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	197	324
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	92	131
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	245	395
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	51	91
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 919</b>	<b>49 018</b>	<b>70 937</b>
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 091	16 861	21 952
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 828	2 446	4 274
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 929	3 369	5 298
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	861	1 204	2 065
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 781	18 861	27 642
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 228	5 967	9 195
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	310	511
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 344</b>	<b>14 410</b>	<b>23 754</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemaker card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 449	11 524	19 973
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	544	1 973	2 517

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	602	780
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	311	484
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 749</b>	<b>7 128</b>	<b>12 877</b>
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 366	3 682	5 048
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 722	2 723	6 445
Z96.2 Prés impl otologiques & audiolologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	281	519
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	100	215
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	313	598
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 088</b>	<b>9 631</b>	<b>23 719</b>
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 683	4 823	11 506
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 937	4 523	11 460
Z96.62 Présence prothèse de l'épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	171	455
Z96.68 Prés impl aut artic ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	104	275
Z96.69 Prés impl artic ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 041</b>	<b>908</b>	<b>1 949</b>
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	40	73
Z97.1 Prés membre artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	4	25
Z97.3 Prés lunettes & lentilles contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	695	687	1 382
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	0	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	169	362
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 546</b>	<b>3 075</b>	<b>6 621</b>
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	566	350	916
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	317	342	659
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	301	622
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 342	2 082	4 424
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 751</b>	<b>8 573</b>	<b>16 324</b>
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	334	306	640
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 249	1 961	3 210
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	149	309
Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 956	6 092	12 048
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	59	107
<b>TOTAL</b>	<b>414 141</b>	<b>339 968</b>	<b>754 112</b>	<b>3 098 234</b>	<b>3 004 046</b>	<b>6 102 304</b>	<b>7,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,1</b>	<b>2 845 176</b>	<b>2 567 458</b>	<b>5 412 666</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A04.9 Infc intest bact s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A06 Amibiase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A06.8 Aut loc infc amibienn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A08.4 Infc intest vir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	15	20	35
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A28.0 Pasteurellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A28.1 Maladie des griffes du chat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A38 Scarlatine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38 Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>A42 Actinomycose</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>65</b>
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
A42.8 Autres formes actinomycose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	15	37
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
<b>A43 Nocardiose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A43.1 Nocardiose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A43.8 Autres formes de nocardiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A46 Érysipèle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A46 Érysipèle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A49.8 Aut infc bact siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A49.9 Infection bactérienne sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>A50 Syphilis congénitale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A52 Syphilis tardive</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A53.9 Syphilis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A54 Infection gonococcique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A54.2 Pelvipéritonite & aut infc gu gonoc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A548 Autres infections gonococciques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
A54.88 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A56.0 Infc Chlamydia partie inf app gu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.1 Infc Chlamydia pelvipérit & aut org gu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A56.2 Infc Chlamydia app gu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
A60.0 Infc org gén & app gu vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>289</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>289</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>80</b>	<b>183</b>
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	131	150	281	131	150	281	1,0	1,0	1,0	88	78	166
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	15	2	17
<b>A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A64 MTS s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A69.2 Maladie de Lyme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>A74 Autres infections causées par la Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>A78 Fièvre Q</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A78 Fièvre Q	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A80 Poliomyélite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>34</b>
B00.1 Dermite vésic vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.5 Aff oculaires vir herpès	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	4	14
B00.8 Aut formes infc vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B00.9 Infc vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B02.3 Zona ophtalmique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
B02.9 Zona sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>
B07 Verrues origine virale	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	15	24	39
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
B08.1 Molluscum contagiosum	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
B08.2 Exanthème subit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B09 Infc vir caract lés cutanéomuq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B181 Hépatite virale chronique B sans agent delta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
B18.19 Hép vir chron B s agnt delta autr & s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>48</b>
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	34	48
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B26 Oreillons</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B26.9 Oreillons sans complication	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B27 Mononucléose infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B30 Conjonctivite virale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B30.8 Autres conjonctivites virales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B33.8 Autres maladies à virus précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
B34.2 Infection coronavirale siège non précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B34.9 Infection virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
B35.1 Teigne ongle	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	2	4	6
B35.3 Teigne du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
B36.0 Pityriasis versicolor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B37 Candidose</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
B37.0 Stomatite à Candida	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
B37.4 Candidose aut loc urogén	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
B37.7 Sepsie à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.9 Candidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>
B37.80 Oesophagite à Candida	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	8	14	22
B37.81 Entérite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B37.88 Autres localisations de candidose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	11	21
<b>B39 Histoplasmose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B39.9 Histoplasmose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B40 Blastomycose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
B44.8 Autres formes aspergillose	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
B44.9 Aspergillose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B47 Mycétome</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
B47.1 Actinomycétome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B47.9 Mycétome sans précision	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B48.1 Rhinosporidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.8 Autres mycoses précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B49 Mycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B58.9 Toxoplasmose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B60.1 Acanthamoebiose	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B67 Échinococcose</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B67.8 Infç hép Echinoc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.9 Infç Echinoc aut & s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B80 Oxyurose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
B94.2 Séquelles hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>118</b>	<b>260</b>	<b>378</b>
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	136	195
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	99	141
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>54</b>
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	41	54
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>59</b>
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	34	55
<b>B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167</b>	<b>197</b>	<b>364</b>
B96.0 Mycoplasma pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	36	80
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	26	49
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	104	188

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>74</b>
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	11	74
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
B97.81 Métapneumovirus humain cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>112</b>
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	45	112
<b>B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B99 Mid infc aut & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	8	24	32	8	24	32	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C00.3 Tum mal face int lèvre supe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.6 Tum mal commissure lèvres	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C00.8 Lés mal loc contg lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9 Tum mal lèvre s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	13	62	75	13	62	75	1,0	1,0	1,0	2	10	12
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
C02.0 Tum mal face dor langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C02.2 Tum mal face inf langue	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8 Lés mal loc contg langue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9 Tum mal langue s/p	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	2	0	2	0	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.2 Tumeur maligne de la luette	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.8 Lés mal loc contg palais	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C06.9 Tum mal bouche s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C09.9 Tum mal amygdale s/p	19	28	47	19	28	47	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C14.0 Tum mal pharynx s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	12	12
C15.9 Lés mal oesoph s/p	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	14	15
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>76</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>65</b>
C16.0 Tumeur maligne du cardia	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	5	19	24
C16.1 Tumeur maligne du fundus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C16.4 Tumeur maligne du pylore	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C16.8 Lés mal loc contg estomac	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
C16.9 Tum mal estomac s/p	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	6	12	18
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C17.2 Tumeur maligne iléon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>116</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>116</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>117</b>	<b>130</b>	<b>247</b>
C18.0 Tumeur maligne du caecum	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	18	28	46
C18.1 Tumeur maligne appendice	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	14	10	24
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	15	18	33
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	8	15
C18.5 Tum mal angle g côlon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	8	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	27	36	63
C18.8 Lés mal loc contg côlon	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	23	13	36
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	20	30	50
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>179</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>179</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>88</b>	<b>139</b>
C20 Tumeur maligne du rectum	69	110	179	69	110	179	1,0	1,0	1,0	51	88	139
<b>C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	26	7	33	26	7	33	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
C22.0 Carcinome cellule du foie	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C22.1 Carc can bilr intrahép	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	11	16
C22.2 Hépatoblastome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	7	1	8
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>115</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	21	11	32	21	11	32	1,0	1,0	1,0	18	14	32
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	11	17
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	7	15
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	18	24	42
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C26.8 Lés mal loc contg app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.9 Tum mal sinus face s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>39</b>	<b>186</b>	<b>225</b>	<b>39</b>	<b>186</b>	<b>225</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	18	135	153	18	135	153	1,0	1,0	1,0	1	10	11
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	12	31	43	12	31	43	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8 Lés mal loc contg larynx	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
C34.00 Tum mal bronch souche dr	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C34.01 Tum mal bronch souche g	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>97</b>
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	28	27	55	28	27	55	1,0	1,0	1,0	29	25	54
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	24	19	43
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>58</b>
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	19	15	34
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	17	7	24
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	9	19
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
C37 Tumeur maligne du thymus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>la plèvre</b>												
C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
C40.1 Tum mal os courts m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40.2 Tum mal os longs m i	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C40.3 Tum mal os courts m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C40.9 Tum mal os & cart articl membre s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>500</b>	<b>658</b>	<b>1 158</b>	<b>500</b>	<b>658</b>	<b>1 158</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>111</b>
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	33	47	80	33	47	80	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	15	54	69	15	54	69	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C43.5 Mélanome malin du tronc	122	284	406	122	284	406	1,0	1,0	1,0	16	24	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	141	150	291	141	150	291	1,0	1,0	1,0	10	13	23
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	182	90	272	182	90	272	1,0	1,0	1,0	20	5	25
C43.9 Mélanome mal peau s/p	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>1 911</b>	<b>2 546</b>	<b>4 457</b>	<b>1 911</b>	<b>2 546</b>	<b>4 457</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>305</b>	<b>444</b>	<b>749</b>
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	80	66	146	80	66	146	1,0	1,0	1,0	12	8	20
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	241	220	461	241	220	461	1,0	1,0	1,0	82	67	149
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	54	310	364	54	310	364	1,0	1,0	1,0	9	43	52
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	1 016	1 218	2 234	1 016	1 218	2 234	1,0	1,0	1,0	120	162	282
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	163	310	473	163	310	473	1,0	1,0	1,0	20	60	80
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	115	164	279	115	164	279	1,0	1,0	1,0	15	47	62
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	101	161	262	101	161	262	1,0	1,0	1,0	29	33	62
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	128	83	211	128	83	211	1,0	1,0	1,0	15	18	33
C44.8 Lés mal loc contg peau	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C44.9 Tum mal peau s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C45.1 Mésothéliome du péritoine	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C45.7 Mésothéliome autres sièges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C45.9 Mésothéliome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.3 Sarcome Kaposi gg lymph	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C46.78 Sarcome de Kaposi autres sièges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.2 Tum mal nerfs périph m i incl hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C47.9 Tum mal nerfs périph & sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C48.2 Tum mal péritoine s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>112</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>43</b>
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	4	4	8
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	7	12	19
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C49.8 Lés mal loc contg tiss conj & mou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	32	2	34	32	2	34	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	33	1	34	33	1	34	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>258</b>	<b>15</b>	<b>273</b>	<b>258</b>	<b>15</b>	<b>273</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	131	7	138	131	7	138	1,0	1,0	1,0	14	0	14
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	127	8	135	127	8	135	1,0	1,0	1,0	18	0	18
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>du sein</b>												
C50.20 Tum mal qsi sein dr	285	0	285	285	0	285	1,0	0,0	1,0	30	0	30
C50.21 Tum mal qsi sein g	323	0	323	323	0	323	1,0	0,0	1,0	33	0	33
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein</b>	<b>346</b>	<b>1</b>	<b>347</b>	<b>346</b>	<b>1</b>	<b>347</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
C50.30 Tum mal qii sein dr	148	1	149	148	1	149	1,0	1,0	1,0	21	0	21
C50.31 Tum mal qii sein g	198	0	198	198	0	198	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>1 932</b>	<b>1</b>	<b>1 933</b>	<b>1 932</b>	<b>1</b>	<b>1 933</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
C50.40 Tum mal qse sein dr	991	0	991	991	0	991	1,0	0,0	1,0	99	0	99
C50.41 Tum mal qse sein g	940	1	941	940	1	941	1,0	1,0	1,0	99	0	99
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein</b>	<b>439</b>	<b>4</b>	<b>443</b>	<b>439</b>	<b>4</b>	<b>443</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
C50.50 Tum mal qie sein dr	194	2	196	194	2	196	1,0	1,0	1,0	28	0	28
C50.51 Tum mal qie sein g	245	2	247	245	2	247	1,0	1,0	1,0	34	0	34
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>1 574</b>	<b>7</b>	<b>1 581</b>	<b>1 574</b>	<b>7</b>	<b>1 581</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>182</b>	<b>1</b>	<b>183</b>
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	823	5	828	823	5	828	1,0	1,0	1,0	92	1	93
C50.81 Lés mal loc contg sein g	751	2	753	751	2	753	1,0	1,0	1,0	90	0	90
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>1 393</b>	<b>14</b>	<b>1 407</b>	<b>1 393</b>	<b>14</b>	<b>1 407</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>272</b>	<b>1</b>	<b>273</b>
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	673	6	679	673	6	679	1,0	1,0	1,0	120	1	121
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	706	8	714	706	8	714	1,0	1,0	1,0	128	0	128
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	24	0	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8 Lés mal loc contg vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.9 Tum mal vulve s/p	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
C52 Tumeur maligne du vagin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
C53.0 Tumeur maligne endocol	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C53.1 Tumeur maligne exocol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8 Lés mal loc contg col utér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9 Tum mal col utér s/p	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	41	0	41
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
C54.1 Tumeur maligne endomètre	490	0	490	490	0	490	1,0	0,0	1,0	50	0	50
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C55 Tum mal utér partie n pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	30	0	30
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	14	0	14
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	30	0	30
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>C58 Tumeur maligne du placenta</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C58 Tumeur maligne du placenta	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C60 Tumeur maligne du pénis</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	401	401	0	401	401	0,0	1,0	1,0	0	357	357
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	53	53	0	53	53	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	48	48	0	48	48	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	63	63	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	65	65	0	65	65	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C63.0 Tumeur maligne épididyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
C64 Tum mal rein exception bassinnet	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	20	31	51
<b>C65 Tumeur maligne du bassinnet</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
C65 Tumeur maligne du bassinnet	18	50	68	18	50	68	1,0	1,0	1,0	9	17	26
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
C66 Tumeur maligne urètre	23	39	62	23	39	62	1,0	1,0	1,0	6	30	36
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>458</b>	<b>1 569</b>	<b>2 027</b>	<b>458</b>	<b>1 569</b>	<b>2 027</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>204</b>	<b>251</b>
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	22	63	85	22	63	85	1,0	1,0	1,0	3	16	19
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	18	72	90	18	72	90	1,0	1,0	1,0	0	7	7
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	96	292	388	96	292	388	1,0	1,0	1,0	15	35	50
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	16	39	55	16	39	55	1,0	1,0	1,0	2	16	18
C67.4 Tum mal paroi post vessie	38	127	165	38	127	165	1,0	1,0	1,0	4	17	21
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	14	52	66	14	52	66	1,0	1,0	1,0	0	11	11
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	18	60	78	18	60	78	1,0	1,0	1,0	1	15	16
C67.7 Tumeur maligne ouraque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C67.8 Lés mal loc contg vessie	74	282	356	74	282	356	1,0	1,0	1,0	1	23	24
C67.9 Tum mal vessie s/p	162	582	744	162	582	744	1,0	1,0	1,0	21	63	84
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
C68.0 Tumeur maligne urètre	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C68.8 Lés mal loc contg org uri	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C68.9 Tum mal org uri s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>188</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>188</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C69.1 Tumeur maligne de la cornée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	63	18	81	63	18	81	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	25	47	72	25	47	72	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6 Tumeur maligne orbite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C70 Tumeur maligne des méninges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C71.9 Tum mal encéphale s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	4	14
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>332</b>	<b>106</b>	<b>438</b>	<b>332</b>	<b>106</b>	<b>438</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	332	106	438	332	106	438	1,0	1,0	1,0	20	17	37
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut paragg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C76.0 Tum mal tête face & cou	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.1 Tumeur maligne du thorax	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.3 Tumeur maligne du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée</b>	<b>124</b>	<b>54</b>	<b>178</b>	<b>124</b>	<b>54</b>	<b>178</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 000</b>	<b>482</b>	<b>2 482</b>
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	82	105	187
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	49	50	99
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	76	113	189
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	89	17	106	89	17	106	1,0	1,0	1,0	1 675	94	1 769
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	46	41	87
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	53	59	112
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>106</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>106</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>223</b>	<b>205</b>	<b>428</b>
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	14	7	21
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C78.4 Tum mal sec intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C78.6 Tum mal sec rétropéritoiné & péritoine	48	31	79	48	31	79	1,0	1,0	1,0	102	69	171
C78.7 Tumeur malign sec foie & can bil intrahép	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	96	123	219
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>C780 Tumeur maligne secondaire du poumon</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>169</b>
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	37	39	76
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	28	34	62
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	18	31
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>78</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>173</b>	<b>200</b>	<b>373</b>
C79.0 Tum mal sec rein & bassinnet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	11	14
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	13	11	24
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	12	37
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	21	25
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	96	126	222
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	9	18
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	22	21	43
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>66</b>
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	24	24	48
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>C81 Lymphome de Hodgkin</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>104</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>104</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>C82 Lymphome folliculaire</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>
C82.0 Lymph follic grade I	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C82.1 Lymph follic grade II	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	6	8	14
C82.2 Lymph follic grade III s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C82.7 Aut formes lymph follic	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.9 Lymph follic s/p	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	11	5	16
<b>C83 Lymphome non folliculaire</b>	<b>38</b>	<b>82</b>	<b>120</b>	<b>38</b>	<b>82</b>	<b>120</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>62</b>
C83.0 Lymph pt cell B	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	6	12	18
C83.1 Lymph cell manteau	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	25	49	74	25	49	74	1,0	1,0	1,0	16	19	35
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.7 Lymphome de Burkitt	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C84 Lymphomes à cellules T/NK matures</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C84.0 Mycosis fongoïde	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.1 Réticulose de Sézary	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.9 Lymphomes cellules T/NK matures n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	11	14	25
<b>C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C88 Maladies immunoprolifératives malignes</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>51</b>
C90.0 Myélome multiple	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	22	28	50
C90.1 Leucémie à plasmocytes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C90.3 Plasmocytome solitaire	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>86</b>	<b>121</b>	<b>207</b>	<b>86</b>	<b>121</b>	<b>207</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>84</b>	<b>121</b>
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	76	107	183	76	107	183	1,0	1,0	1,0	17	28	45
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	20	55	75
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
C92.3 Sarcome myéloïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C93 Leucémie monocytaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>C94 Autres leucémies à cellules précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95.9 Leucémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	0	3
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	21	12	33
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
D00.1 Carcinome in situ oesophage	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D00.2 Carcinome in situ estomac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.04 Carcinome in situ de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.05 Carc i/s plancher bouche	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.06 Carcinome in situ de la langue	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D00.09 Carc i/s cav buccale siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>101</b>	<b>86</b>	<b>187</b>	<b>101</b>	<b>86</b>	<b>187</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>
D01.0 Carcinome in situ du côlon	30	18	48	30	18	48	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D01.2 Carcinome in situ du rectum	33	50	83	33	50	83	1,0	1,0	1,0	0	6	6
D01.3 Carc i/s anus & can anal	33	17	50	33	17	50	1,0	1,0	1,0	19	7	26
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>23</b>	<b>131</b>	<b>154</b>	<b>23</b>	<b>131</b>	<b>154</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
D02.0 Carcinome in situ du larynx	22	127	149	22	127	149	1,0	1,0	1,0	2	8	10
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>144</b>	<b>176</b>	<b>320</b>	<b>144</b>	<b>176</b>	<b>320</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>
D03.0 Mélanome in situ de la lèvre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	32	47	79	32	47	79	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D03.5 Mélanome in situ du tronc	35	52	87	35	52	87	1,0	1,0	1,0	3	11	14
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	31	26	57	31	26	57	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	36	14	50	36	14	50	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>152</b>	<b>162</b>	<b>314</b>	<b>152</b>	<b>162</b>	<b>314</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>102</b>
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	9	5	14
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	0	9	9
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	58	49	107	58	49	107	1,0	1,0	1,0	9	21	30
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	4	29	33	4	29	33	1,0	1,0	1,0	2	10	12
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	38	20	58	38	20	58	1,0	1,0	1,0	14	5	19
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D04.8 Carc i/s peau aut sites	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D050 Carcinome in situ lobulaire</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	16	0	16
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>D051 Carcinome in situ intracanaire</b>	<b>972</b>	<b>1</b>	<b>973</b>	<b>972</b>	<b>1</b>	<b>973</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	457	1	458	457	1	458	1,0	1,0	1,0	44	0	44
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	515	0	515	515	0	515	1,0	0,0	1,0	59	0	59
<b>D057 Autre carcinome in situ du sein</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D059 Carcinome in situ du sein, sans précision</b>	<b>272</b>	<b>2</b>	<b>274</b>	<b>272</b>	<b>2</b>	<b>274</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>51</b>
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	127	1	128	127	1	128	1,0	1,0	1,0	22	0	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	140	1	141	140	1	141	1,0	1,0	1,0	26	1	27
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
D06.0 Carcinome in situ endocol	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D06.1 Carcinome in situ exocol	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9 Carc i/s col utér s/p	410	0	410	410	0	410	1,0	0,0	1,0	28	0	28
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>409</b>	<b>43</b>	<b>452</b>	<b>409</b>	<b>43</b>	<b>452</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>123</b>	<b>18</b>	<b>141</b>
D07.0 Carcinome in situ endomètre	194	0	194	194	0	194	1,0	0,0	1,0	66	1	67
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	188	0	188	188	0	188	1,0	0,0	1,0	35	0	35
D07.2 Carcinome in situ du vagin	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	11	0	11
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	11	0	11
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	11	11
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>891</b>	<b>2 657</b>	<b>3 548</b>	<b>891</b>	<b>2 657</b>	<b>3 548</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>158</b>	<b>196</b>
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	803	2 462	3 265	803	2 462	3 265	1,0	1,0	1,0	18	109	127
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	58	171	229	58	171	229	1,0	1,0	1,0	17	46	63
D09.2 Carcinome in situ oeil	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	18	1	19	18	1	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D09.9 Carcinome in situ sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>48</b>
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	9	15	24
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D10.9 Tum bén pharynx s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>149</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>149</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	59	55	114	59	55	114	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal</b>	<b>443</b>	<b>588</b>	<b>1 031</b>	<b>443</b>	<b>588</b>	<b>1 031</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>272</b>	<b>459</b>	<b>731</b>
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	67	86	153	67	86	153	1,0	1,0	1,0	16	24	40
D12.1 Tumeur bénigne appendice	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	87	119	206	87	119	206	1,0	1,0	1,0	36	63	99
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	86	127	213	86	127	213	1,0	1,0	1,0	63	127	190
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	38	70	108	38	70	108	1,0	1,0	1,0	52	95	147
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	36	39	75	36	39	75	1,0	1,0	1,0	51	74	125
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	11	9	20
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	70	87	157	70	87	157	1,0	1,0	1,0	28	55	83
D12.9 Tum bén anus & can anal	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>87</b>
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.1 Tumeur bénigne estomac	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D13.4 Tumeur bénigne du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	42	14	56
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	5	10
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>67</b>	<b>136</b>	<b>203</b>	<b>67</b>	<b>136</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	27	54	81	27	54	81	1,0	1,0	1,0	5	20	25
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	36	80	116	36	80	116	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D15.1 Tumeur bénigne du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire</b>	<b>175</b>	<b>207</b>	<b>382</b>	<b>175</b>	<b>207</b>	<b>382</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>57</b>
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	43	37	80	43	37	80	1,0	1,0	1,0	8	3	11
D16.1 Tum bén os courts m s	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D16.2 Tum bén os longs m i	48	76	124	48	76	124	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D16.3 Tum bén os courts m i	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.4 Tum bén os crâne & face	43	37	80	43	37	80	1,0	1,0	1,0	5	12	17
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>789</b>	<b>895</b>	<b>1 684</b>	<b>789</b>	<b>895</b>	<b>1 684</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>160</b>	<b>878</b>	<b>1 038</b>
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	99	239	338	99	239	338	1,0	1,0	1,0	11	24	35
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	276	301	577	276	301	577	1,0	1,0	1,0	38	89	127
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	276	216	492	276	216	492	1,0	1,0	1,0	42	66	108
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	58	40	98	58	40	98	1,0	1,0	1,0	12	39	51
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	18	43	61
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	429	429
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	24	116	140
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	13	72	85
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
D18.1 Lymphangiome tout siège	26	19	45	26	19	45	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>121</b>	<b>108</b>	<b>229</b>	<b>121</b>	<b>108</b>	<b>229</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>134</b>
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	43	36	79	43	36	79	1,0	1,0	1,0	18	10	28
D18.01 Hémangiome structures intracrân	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	9	23
D18.03 Hémangiome appareil digestif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	5	9	14
D18.08 Hémangiome autres sièges	45	41	86	45	41	86	1,0	1,0	1,0	24	26	50
D18.09 Hémangiome siège non précisé	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	7	4	11
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>170</b>	<b>126</b>	<b>296</b>	<b>170</b>	<b>126</b>	<b>296</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>37</b>
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	77	57	134	77	57	134	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	59	42	101	59	42	101	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>240</b>	<b>125</b>	<b>365</b>	<b>240</b>	<b>125</b>	<b>365</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>157</b>	<b>113</b>	<b>270</b>
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	29	13	42	29	13	42	1,0	1,0	1,0	16	9	25
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	38	23	61	38	23	61	1,0	1,0	1,0	16	10	26
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	3	10	13
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	88	47	135	88	47	135	1,0	1,0	1,0	87	52	139
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	21	12	33	21	12	33	1,0	1,0	1,0	13	17	30
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	27	4	31	27	4	31	1,0	1,0	1,0	12	5	17
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>271</b>	<b>253</b>	<b>524</b>	<b>271</b>	<b>253</b>	<b>524</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>169</b>
D23.0 Aut tum bén peau lèvre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	69	50	119	69	50	119	1,0	1,0	1,0	32	24	56
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	58	61	119	58	61	119	1,0	1,0	1,0	10	12	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	36	33	69	36	33	69	1,0	1,0	1,0	6	9	15
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	36	32	68	36	32	68	1,0	1,0	1,0	11	12	23
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	35	38	73	35	38	73	1,0	1,0	1,0	13	5	18
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	18	7	25
D23.9 Aut tum bén peau s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>1 336</b>	<b>9</b>	<b>1 345</b>	<b>1 336</b>	<b>9</b>	<b>1 345</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>191</b>	<b>3</b>	<b>194</b>
D24 Tumeur bénigne du sein	1 336	9	1 345	1 336	9	1 345	1,0	1,0	1,0	191	3	194
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>1 436</b>	<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436</b>	<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 499</b>	<b>1</b>	<b>1 500</b>
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	592	0	592	592	0	592	1,0	0,0	1,0	361	0	361
D25.1 Léiomyome intramural utérus	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	190	0	190
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	123	1	124
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	711	0	711	711	0	711	1,0	0,0	1,0	825	0	825
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	16	0	16
D26.1 Aut tum bén corps utér	142	0	142	142	0	142	1,0	0,0	1,0	259	0	259
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D26.9 Aut tum bén utér s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	31	0	31
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>253</b>	<b>1</b>	<b>254</b>
D27 Tumeur bénigne ovaire	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	1,0	0,0	1,0	253	1	254
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	18	0	18
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'homme</b>												
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	13	13
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>65</b>	<b>128</b>	<b>193</b>	<b>65</b>	<b>128</b>	<b>193</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>52</b>
D30.0 Tumeur bénigne du rein	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D30.1 Tumeur bénigne du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D30.2 Tumeur bénigne uretère	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	7	8
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	57	116	173	57	116	173	1,0	1,0	1,0	9	26	35
D30.4 Tumeur bénigne urètre	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D31.1 Tumeur bénigne de la cornée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6 Tum bén orbite s/p	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	5	17
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D32.9 Tum bén méninges s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>128</b>	<b>42</b>	<b>170</b>	<b>128</b>	<b>42</b>	<b>170</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	128	42	170	128	42	170	1,0	1,0	1,0	11	3	14
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>57</b>
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	9	26
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	41	20	61	41	20	61	1,0	1,0	1,0	8	5	13
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	8	18
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
D36.0 Tum bén gg lymph	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	1	5
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	6	2	8
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>188</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>188</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>51</b>
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	35	48	83	35	48	83	1,0	1,0	1,0	6	11	17
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	26	33	59	26	33	59	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
D37.1 Tum estomac éii	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D37.2 Tum intest grêle éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.3 Tum appendice éii	29	12	41	29	12	41	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D37.4 Tum côlon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.5 Tum rectum éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.9 Tum app dig éii s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D37.030 Tum gland sal parotide évol imp inc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D38.4 Tum thymus éii	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.5 Tum aut org resp éii	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
D39.0 Tum utér éii	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D39.1 Tum ovaire éii	94	0	94	94	0	94	1,0	0,0	1,0	17	0	17
D39.2 Tum placent éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39.7 Tum aut org gén femme éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
D40.0 Tum prostate éii	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D40.1 Tum testicule éii	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>105</b>	<b>203</b>	<b>308</b>	<b>105</b>	<b>203</b>	<b>308</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>86</b>
D41.0 Tum rein éii	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D41.1 Tum bassin éii	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	10	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D41.2 Tum uretère éii	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	4	10	14
D41.3 Tum urètre éii	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.4 Tum vessie éii	93	174	267	93	174	267	1,0	1,0	1,0	15	36	51
<b>D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
D42.0 Tum méninges céréb éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D43.2 Tum encéphale s/p éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D43.4 Tum m/épi éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
D44.0 Tum thyroïde éii	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragg éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D47.2 Gammopath monoclon signifi indéterm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>141</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>141</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>73</b>
D48.0 Tum os & cart articl éii	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D48.1 Tum tiss mous éii	40	31	71	40	31	71	1,0	1,0	1,0	8	7	15
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D48.4 Tum péritoine éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D48.5 Tum peau éii	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D48.6 Tum sein éii	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D48.7 Tum aut sièges pr éii	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D48.9 Tum éii s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	19	36
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>447</b>	<b>23</b>	<b>470</b>
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	346	6	352
D50.8 Autres anémies par carence en fer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
D50.9 Anémie carence fer s/p	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	95	16	111
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
D55.0 Anémie carence G6PD	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>
D56.0 Alpha thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D56.1 Bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
D56.9 Thalassémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
D58.0 Sphérocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
D59.1 Autres anémies hémolytiques autoimmunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
D61.2 Anémie aplasique aut agnt ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D61.3 Anémie aplasique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D61.9 Anémie aplasique sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	10	18
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>
D62 Anémie posthémorragique aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	5	50
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>78</b>
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	13	53
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>370</b>	<b>113</b>	<b>483</b>
D64.8 Autres anémies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D64.9 Anémie sans précision	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	368	110	478

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	13	14
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>125</b>	<b>39</b>	<b>164</b>
D68.0 Maladie de von Willebrand	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	7	37
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	3	14
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	17	70
D68.6 Autre thrombophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>81</b>
D69.0 Purpura allergique	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D69.4 Autres thrombopénies primaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D69.5 Thrombopénie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.6 Thrombopénie sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	38	63
D69.8 Aut aff hémor pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	9	22
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D70.0 Neutropénie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
D70.8 Autre agranulocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D72.1 Éosinophilie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
D72.8 Aut anom pr leucocytes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	10	20
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
D73.1 Hypersplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D73.4 Kyste de la rate	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D73.5 Infarctus de la rate	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D73.8 Autres maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
D75.0 Érythrocytose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75.1 Polycythémie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
D75.81 Thrombocytose réactive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
D76.3 Autres syndromes histiocytares	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	8	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D81 Déficiences immunitaires combinées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
D82.1 Syndrome de Di George	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
D83.1 Déf immun com var av anom lymph T I/rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D84 Autres déficiences immunitaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
D84.1 Déficit du complément	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D84.8 Autres déficiences immunitaires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D86 Sarcoïdose</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>44</b>
D86.0 Sarcoïdose du poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.3 Sarcoïdose de la peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D86.9 Sarcoïdose sans précision	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	14	11	25
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire,</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>non classées ailleurs</b>												
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D89.9 Anom syst immun s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
<b>E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E00.1 Synd insuf thyroïdienne cong myxoédémat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E01.8 Aut aff thyroïde & apparent carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E02 Hypothyroïdie carence inapparente iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 651</b>	<b>892</b>	<b>3 543</b>
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 644	887	3 531
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>115</b>	<b>36</b>	<b>151</b>	<b>115</b>	<b>36</b>	<b>151</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>114</b>	<b>31</b>	<b>145</b>
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	61	21	82	61	21	82	1,0	1,0	1,0	65	19	84
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	34	9	43	34	9	43	1,0	1,0	1,0	22	3	25
E04.8 Autres goitres non toxiques précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E04.9 Goitre non toxique sans précision	20	5	25	20	5	25	1,0	1,0	1,0	27	9	36
<b>E05 Thyréotoxique [hyperthyroïdie]</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	<b>100</b>
E05.0 Thyréotoxique avec goitre diffus	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	50	15	65
E05.1 Thyréotoxique avec nodule simple	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E05.8 Autres thyrotoxicoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E05.9 Thyrotoxicose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	7	34
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>19</b>	<b>106</b>
E06.2 Thyroïdite chron av thyrotoxicose trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.3 Thyroïdite autoimmune	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	80	15	95
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.9 Thyroïdite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
E07.81 Synd dysfonc euthyroïdien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.88 Aut aff pr thyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>175</b>
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	87	174
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	12	19
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 421</b>	<b>3 386</b>	<b>5 807</b>
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2 421	3 386	5 807
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>94</b>
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	26	56	82
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>96</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>181</b>	<b>236</b>	<b>417</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	40	55	95
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	30	28	58
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	25	36	61	25	36	61	1,0	1,0	1,0	106	144	250
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>49</b>
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polyneuropathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	31	44
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>50</b>
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	3	8	11
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	25	33
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	7	10
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.62 Diab type 2 avec comp périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>41</b>
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	8	28	36	8	28	36	1,0	1,0	1,0	6	19	25
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	5	37	42	5	37	42	1,0	1,0	1,0	3	9	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E13.33 Autre diab avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180</b>	<b>242</b>	<b>422</b>
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	242	422
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E14.31 Diab SAI avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
E14.38 Diab SAI avec autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E14.40 Diab SAI avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
E14.52 Diab n pr av certain complic vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
E16.2 Hypoglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>E20 Hypoparathyroïdie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>38</b>
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	19	6	25	19	6	25	1,0	1,0	1,0	9	7	16
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	13	4	17
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
E23.0 Hypopituitarisme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E23.6 Autres anomalies hypophyse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>E25 Anomalies génito-surrénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E25.0 Anom génsurré congén déf enzymatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
<b>E26 Hyperaldostéronisme</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>61</b>
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E27.3 Insuf cortsurré méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E27.4 Insuf cortsurré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
E27.5 Hyperfonctionnement médulosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	2	13
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>112</b>	<b>1</b>	<b>113</b>
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	89	1	90
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E30.1 Puberté précoce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E32.8 Autres maladies du thymus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
E34.0 Syndrome carcinoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.2 Sécrétion hormonale ectopique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
E34.9 Anomalie endocrinienne sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E35.8 Anom aut glandes endocr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>E50 Avitaminose A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E50.9 Avitaminose A sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E51 Carence en thiamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E53.8 Aut avitam pr groupe B	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	19	33
E53.9 Avitaminose du groupe B sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E56.0 Carence en vitamine E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E61 Carences en autres éléments nutritionnels</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
E61.1 Carence en fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
E61.5 Carence en molybdène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>109</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>109</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>55</b>
E65 Adiposité localisée	109	5	114	109	5	114	1,0	1,0	1,0	38	17	55
<b>E66 Obésité</b>	<b>989</b>	<b>177</b>	<b>1 166</b>	<b>989</b>	<b>177</b>	<b>1 166</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 689</b>	<b>1 012</b>	<b>3 701</b>
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E66.8 Autres obésités	920	166	1 086	920	166	1 086	1,0	1,0	1,0	697	199	896
E66.9 Obésité sans précision	69	11	80	69	11	80	1,0	1,0	1,0	1 988	808	2 796
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>aminés</b>												
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	9	14
E72.1 Anom métab acides aminés souffrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
E74.0 Thésaurismose glycogénique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconéogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
E75.2 Autres sphingolipidoses	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	6	15
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E75.6 Anom stockage lipides s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
E76.8 Aut anom métab glucosaminoglycanes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3 266</b>	<b>4 990</b>	<b>8 256</b>
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	179	358

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E78.1 Hyperglycémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
E78.2 Hyperlipidémie mixte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	85	135
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2 842	4 484	7 326
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	242	428
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E79.8 Aut anom métab purine & pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
E80.0 Porphyrine érythropoïétique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.1 Porphyrine cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	24	16	40
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>
E83.10 Hémochromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E84.9 Fibrose kystique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	7	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E85 Amylose</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
E85.4 Amylose limitée ou plus org	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	7	11	18
E85.8 Autres amyloses	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E85.9 Amylose sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E86.0 Déshydratation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E87.7 Surcharge liquidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>92</b>
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	6	23
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	40	9	49
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	8	14
E88.3 Syndrome lyse tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>E888 Autres anomalies métaboliques précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
E88.88 Aut anom métabol précis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>36</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.8 Aut anom endocr & métab postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	19	42
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
F01.1 Démence vasc infarct mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F01.9 Démence vasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>87</b>
F03 Démence sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	50	87
<b>F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F04 Synd amnés org n ind alcool/psychoact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
F05.1 Delirium surajouté à une démence	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
F05.8 Autres formes de delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F05.9 Delirium sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>97</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>une maladie physique</b>												
F06.1 Catatonie organique	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F06.7 Trouble cognitif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	36	81
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
F07.0 Trouble organique de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F07.2 Syndrome postcommotionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>79</b>	<b>106</b>
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	50	74
F10.3 TMC alcool synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.6 TMC alcool synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
F11.1 TMC opiacés nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F11.2 TMC opiacés synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F120 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, intoxication aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F12.00 TMC cannabinoïdes intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F121 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de cannabinoïdes nocive pour la santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
F12.10 TMC cannabinoïdes nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F122 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
F12.20 TMC cannabinoïdes synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>F129 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
F12.90 TMC cannabinoïdes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F12.91 TMC cannabinoïdes syn TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F15.10 TMC lié nocive santé méth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
F15.20 TMC lié méth synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>F155 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>caféine, trouble psychotique</b>												
F15.59 TMC lié aut stimul np trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F159 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F15.99 TMC lié stimul np TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>87</b>
F17.2 TMC tabac synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	35	87
<b>F191 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de drogues multiples nocive pour la santé, et troubles liés à une utilisation d'autres substances psycho-actives nocive pour la santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F19.18 TMC lié autr psychact nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F1919 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues nocive pour la santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F19.199 TMC lié psychact inc nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F192 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
F19.28 TMC lié autr psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
<b>F1929 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
F19.298 TMC lié psychact mult n pr synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F19.299 TMC lié psychact inc synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>F1999 Troubles mentaux et du comportement liés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, troubles mental et du comportement non précisés</b>												
F19.998 TMC lié psychact mult n pr tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19.999 TMC lié psychact inc tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>202</b>	<b>242</b>
F20.0 Schizophrénie paranoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	6	15
F20.2 Schizophrénie catatonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	53	58
F20.8 Autres formes de schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.9 Schizophrénie sans précision	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	26	142	168
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F22.0 Trouble délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>338</b>	<b>190</b>	<b>528</b>
F25.0 Trouble schizoaffectif type maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25.1 Trouble schizoaffectif type dépressif	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	89	61	150
F25.2 Trouble schizoaffectif type mixte	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	85	12	97
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	163	117	280
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F29 Psychose non organique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>F30 Épisode maniaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F30.9 Épisode maniaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>98</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>542</b>	<b>303</b>	<b>845</b>
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	0	15
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	107	18	125
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	37	90	127
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	31	0	31
F31.7 TAB actuellement rémission	13	1	14	13	1	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	57	18	75
F31.9 TAB s/p	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	295	177	472
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>230</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>230</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>764</b>	<b>360</b>	<b>1 124</b>
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	24	2	26	24	2	26	1,0	1,0	1,0	102	80	182
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	0	25	25	0	25	25	0,0	1,0	1,0	52	9	61
F32.8 Autres épisodes dépressifs	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
F32.9 Épisode dépressif sans précision	141	32	173	141	32	173	1,0	1,0	1,0	609	271	880
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>115</b>	<b>90</b>	<b>205</b>	<b>115</b>	<b>90</b>	<b>205</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>399</b>	<b>146</b>	<b>545</b>
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	12	39	51
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	10	12	22
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	95	59	154	95	59	154	1,0	1,0	1,0	357	91	448
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
F34.1 Dysthymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
F38.8 Aut trbl humeur pr	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>35</b>
F39 Trbl humeur s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	7	35
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>
F40.0 Agoraphobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F40.1 Phobies sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 041</b>	<b>361</b>	<b>1 402</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F41.0 Trbl panique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
F41.1 Anxiété généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	20	121
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	73	19	92
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	828	298	1 126
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	24	13	37
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>70</b>
F43.1 État de stress post traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	13	53
F43.2 Troubles adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F44.5 Convulsions dissociatives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.8 Aut trbl dissociatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
F45.2 Trouble hypocondriaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F45.8 Autres troubles somatoformes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
F50.0 Anorexie mentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F50.8 Autres troubles alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F50.9 Trbl alimentation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>F51 Troubles du sommeil non organiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>92</b>	<b>18</b>	<b>110</b>
F60.2 Personnalité dyssociale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	85	8	93
F60.4 Personnalité histrionique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.7 Personnalité dépendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.8 Aut trbl spéc pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F60.9 Trbl pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>F64 Dysphorie de genre</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>61</b>
F64 Dysphorie de genre	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	21	40	61
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
F70.0 Retard ment lég déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	4	20
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>82</b>	<b>113</b>	<b>195</b>
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	80	106	186
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>84</b>
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	22	55	77
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
F82 Trbl spéc dévelop moteur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>F83 Troubles spécifiques mixtes du développement</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>283</b>	<b>358</b>
F84.0 Autisme infantile	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	61	267	328
F84.1 Autisme atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F84.2 Syndrome de Rett	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
F84.5 Syndrome Asperger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>112</b>
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	48	64	112
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191</b>	<b>198</b>	<b>389</b>
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	196	387
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F91.9 Trouble des conduites sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>F95 Tics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
F95.9 Tic sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>90</b>
F98.0 Énurésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F98.4 Mouvements stéréotypés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.5 Bégaiement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	31	85
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F99 Trouble mental sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G00.1 Méningite à pneumocoques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
G03.9 Méningite sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G06 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G06.1 Abscesses et granulome intrarachidiens	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G09 Séq aff infl snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	4	7	11
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G122 Maladie du neurone moteur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G13.0 Neuromyopathie & neuropathie paranéoplas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>94</b>	<b>137</b>	<b>231</b>
G20 Maladie de Parkinson	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	94	137	231
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G24 Dystonie</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.5 Blépharospasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
G24.8 Autres dystonies	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G24.9 Dystonie sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	3	12
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>84</b>
G25.0 Tremblement essentiel	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	22	19	41
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G25.3 Myoclonie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G25.5 Autres chorées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>74</b>
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	33	70
<b>G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
G30.88 Autre maladie Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
G31.2 Dégén sn alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.8 Aut aff dégén pr sn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	7	18
G31.9 Aff dégén sn s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>G310 Atrophie cérébrale circonscrite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
G31.02 Démence du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G32.8 Aut aff dégén pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>104</b>	<b>47</b>	<b>151</b>
G35 Sclérose en plaques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	104	47	151
<b>G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G37.2 Myélinolyse centropontine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises à début focal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G40.01 Épilep id déf loc av cris foc réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises partielles simples</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	11	15
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec des crises partielles complexes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
G40.31 Épilep gén idiop réfract	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>G405 Syndromes épileptiques particuliers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G40.51 Synd épil part réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G408 Autres épilepsies</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
G40.80 Aut épilép n réfract	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G40.81 Aut épilep réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>155</b>	<b>149</b>	<b>304</b>
G40.90 Épilep sans précision n réfract	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	141	141	282
G40.91 Épilep sans précision réfract	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	14	8	22
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G41.1 État de petit mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41.9 État de mal épileptique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G43 Migraine</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>461</b>	<b>50</b>	<b>511</b>
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
G43.2 État de mal migraineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G43.3 Migraine compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
G43.8 Autres migraines	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	28	2	30
G43.9 Migraine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	404	47	451
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	7	8
G44.2 Céphalée dite de tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
G45.3 Amaurose fugace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45.4 Amnésie globale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	10	13
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>57</b>
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	7	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G47.8 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	9	9	18
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>139</b>	<b>249</b>	<b>388</b>	<b>139</b>	<b>249</b>	<b>388</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 585</b>	<b>2 661</b>
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	83	136	219	83	136	219	1,0	1,0	1,0	195	284	479
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	189	264	453
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	55	110	165	55	110	165	1,0	1,0	1,0	692	1 037	1 729
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
G50.0 Névralgie du trijumeau	25	14	39	25	14	39	1,0	1,0	1,0	17	8	25
G50.1 Algie faciale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	4	4
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>67</b>
G51.0 Paralyse faciale a frigore	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	31	24	55
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G51.8 Autres affections du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52.2 Affections du nerf vagal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
G54.0 Affections du plexus brachial	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	9	5	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.5 Névralgie amyotrophique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>176</b>	<b>251</b>	<b>427</b>
G55.0 Compr racines & plexus nerv pdt mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	202	341
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	32	55
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>2 877</b>	<b>2 447</b>	<b>5 324</b>	<b>2 877</b>	<b>2 447</b>	<b>5 324</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>210</b>	<b>256</b>	<b>466</b>
G56.0 Syndrome du canal carpien	2 721	2 190	4 911	2 721	2 190	4 911	1,0	1,0	1,0	143	160	303
G56.1 Autres lésions du nerf médian	32	37	69	32	37	69	1,0	1,0	1,0	22	23	45
G56.2 Lésion du nerf cubital	111	209	320	111	209	320	1,0	1,0	1,0	32	52	84
G56.3 Lésion du nerf radial	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	9	16	25
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>132</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>132</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>
G57.0 Lésion du nerf sciatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
G57.1 Méralgie paresthésique	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G57.2 Lésion du nerf fémoral	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplitée externe	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G57.5 Syndrome du canal tarsien	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G57.6 Lésion du nerf plantaire	66	20	86	66	20	86	1,0	1,0	1,0	11	2	13
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G57.9 Mononévrite m i s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
G58.0 Névrite intercostale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G58.8 Autres mononévrites précisées	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	9	18
G58.9 Mononévrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G59.8 Aut mononévrites pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	11	17
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G62.1 Polynévrite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G62.8 Autres polynévrites précisées	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G62.9 Polynévrite sans précision	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	16	15	31
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	36	54
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G64 Autres affections du système nerveux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>périphérique</b>												
G64 Aut aff snp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
G70.0 Myasthénie gravis	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	20	32
G70.2 Myasthénie congén & pdt dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>110</b>	<b>54</b>	<b>164</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	87	49	136
G71.1 Affections myotoniques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	3	21
G71.2 Myopathies congénitales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G71.8 Autres affections musculaires primitives	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
G72.4 Myopathie infl non c/a	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G72.8 Autres myopathies précisées	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G72.9 Myopathie sans précision	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G80 Paralysie cérébrale</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>89</b>
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	21	23	44	21	23	44	1,0	1,0	1,0	7	14	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G80.1 Paralyisie cérébrale spastique diplégique	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	7	13	20
G80.2 Paralyisie céréb spastiq hémiplegiq	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6
G80.3 Paralyisie cérébrale dyskinétique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G80.8 Autre paralyisie cérébrale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G80.9 Paralyisie cérébrale sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	16	31
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	19	20	39
<b>G8211 Paraplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G82.112 Par sp complète niv dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G8212 Paraplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.122 Par sp incompl niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
G82.191 Par sp s/p niv cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G82.192 Par sp s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G82.193 Par sp s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G8221 Paraplégie de type non précisé, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G82.212 Par n pr complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.213 Par n pr complète niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.223 Par n pr incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>34</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G82.291 Par n pr s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.292 Par n pr s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	17	25
<b>G8242 Quadriplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.421 Qua sp incomp niv rach cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>G8252 Quadriplégie, type non précisé, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
G82.520 Qua n pr incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.521 Qua n pr incompl niv rachi cerv C5 C7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	12	14
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G83.3 Monoplégie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>46</b>
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G90.4 Dysrèflexie autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G90.7 Synd doulr rég complx type autr & sans pr	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	23	11	34
G90.8 Aut aff sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G90.9 Aff sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G905 Syndrome douloureux régional complexe, type I</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
G90.50 Synd doulr rég complx type I memb sup	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	4	8	12
G90.51 Synd doulr rég complx type I memb inf	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	15	5	20
G90.59 Synd doulr rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G906 Syndrome douloureux régional complexe, type II</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
G90.60 Synd doulr rég complx type II memb sup	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G90.61 Synd doulr rég complx type II memb inf	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
G91.0 Hydrocéphalie communicante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	10	13
G91.8 Autres hydrocéphalies	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G92 Encéphalopathie toxique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>110</b>
G93.0 Kystes cérébraux	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	3	12
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G93.4 Encéphalopathie sans précision	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	28	38	66
G93.5 Compression du cerveau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G93.9 Affection du cerveau sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
G93.80 Encéphalopathie métabolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	7	10	17
<b>G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G95.1 Myélopathies vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G95.8 Aut aff pr m/épi	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	14	16
G95.9 Aff m/épi s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
G96.1 Aff méninges non c/a	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	5	16
G96.8 Aut aff pr snc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G96.08 Aut écoulement LCR	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G96.09 Écoulement LCR s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
G98 Aut aff sn non c/a	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>41</b>
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
G99.8 Aut aff pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>150</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>150</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H00.1 Chalazion	72	76	148	72	76	148	1,0	1,0	1,0	19	12	31
<b>H01 Autre inflammation de la paupière</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
H01.0 Blépharite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H01.1 Dermatoses non infc paupière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H01.8 Autre inflammation préc paupière	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	1	9
H01.9 Infl paupière s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>1 404</b>	<b>1 105</b>	<b>2 509</b>	<b>1 404</b>	<b>1 105</b>	<b>2 509</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>297</b>	<b>242</b>	<b>539</b>
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	119	187	306	119	187	306	1,0	1,0	1,0	15	27	42
H02.1 Ectropion de la paupière	103	231	334	103	231	334	1,0	1,0	1,0	44	53	97
H02.2 Lagophthalmie	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	5	11	16
H02.3 Blépharochalasis	405	185	590	405	185	590	1,0	1,0	1,0	95	41	136
H02.4 Ptosis de la paupière	687	431	1 118	687	431	1 118	1,0	1,0	1,0	55	45	100
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	46	23	69	46	23	69	1,0	1,0	1,0	20	18	38
H02.6 Xanthélasma de la paupière	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	0	7
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H02.8 Autres affections précisées paupière	28	26	54	28	26	54	1,0	1,0	1,0	42	42	84

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H02.9 Affection de la paupière sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	13	5	18
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
H03.1 Attnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03.8 Attnt paupière pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>372</b>	<b>170</b>	<b>542</b>	<b>372</b>	<b>170</b>	<b>542</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>65</b>	<b>168</b>
H04.0 Dacryoadénite	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	15	3	18
H04.2 Épiphora	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	12	3	15
H04.4 Infl chron voies lacrymales	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	325	147	472	325	147	472	1,0	1,0	1,0	49	39	88
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	6	6	12
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H04.9 Aff app lacrymal s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
H05.0 Inflammation aiguë orbite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H05.1 Aff infl chron orbite	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H05.2 Exophtalmie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H05.3 Déformation orbite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H05.4 Enophtalmie	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H05.5 Rétenion c/e sec plaie pénétr orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
H05.8 Autres affections orbite	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H05.9 Affection orbite sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>47</b>
H06.2 Exophtalmie thyrotoxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	13	46

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H06.3 Aut aff orbite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
H10.4 Conjonctivite chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
H10.5 Blépharoconjonctivite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10.8 Autres conjonctivites	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H10.9 Conjonctivite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>333</b>	<b>383</b>	<b>716</b>	<b>333</b>	<b>383</b>	<b>716</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>68</b>	<b>91</b>	<b>159</b>
H11.0 Ptérygion	279	331	610	279	331	610	1,0	1,0	1,0	35	37	72
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	6	14	20
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	8	11
H11.4 Aut trbl vascul & kystes conj	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	8	7	15
H11.8 Aut aff pr conj	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	8	12	20
H11.9 Aff conj s/p	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>H15 Affections de la sclère</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
H15.0 Sclérite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
H15.8 Autres affections de la sclère	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	9	19
<b>H16 Kératite</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>78</b>
H16.0 Ulcère de la cornée	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	10	8	18
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H16.2 Kératoconjonctivite	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H16.8 Autres kératites	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	13	7	20
H16.9 Kératite sans précision	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	12	11	23
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	7	15	22
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>504</b>	<b>372</b>	<b>876</b>	<b>504</b>	<b>372</b>	<b>876</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>208</b>	<b>182</b>	<b>390</b>
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H18.1 Kératopathie bulleuse	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H18.2 Autre oedème de la cornée	75	71	146	75	71	146	1,0	1,0	1,0	26	30	56
H18.3 Changements des membranes cornéennes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H18.4 Dégénérescence de la cornée	99	53	152	99	53	152	1,0	1,0	1,0	25	21	46
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	209	120	329	209	120	329	1,0	1,0	1,0	104	69	173
H18.6 Kératocône	30	40	70	30	40	70	1,0	1,0	1,0	13	9	22
H18.7 Autres déformations de la cornée	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	43	39	82	43	39	82	1,0	1,0	1,0	17	11	28
H18.9 Affection de la cornée sans précision	36	25	61	36	25	61	1,0	1,0	1,0	10	28	38
<b>H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>39</b>	<b>97</b>
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H20.1 Iridocyclite chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	3	12
H20.8 Autres iridocyclites	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H20.9 Iridocyclite sans précision	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	43	32	75
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>343</b>	<b>477</b>	<b>820</b>
H21.0 Hyphéma	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	28	33	61
H21.1 Aut aff vasculaires iris & corps ciliaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	6	7
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	3	11
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H21.4 Membranes pupillaires	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	227	233	460
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	75	194	269
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H22.8 Aut aff iris & corps ciliaire pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>4 165</b>	<b>3 078</b>	<b>7 243</b>	<b>4 165</b>	<b>3 078</b>	<b>7 243</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>129</b>
H25.0 Cataracte incipiente sénile	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	484	389	873	484	389	873	1,0	1,0	1,0	12	11	23
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H25.8 Autre cataracte sénile	108	102	210	108	102	210	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H25.9 Cataracte sénile sans précision	3 555	2 558	6 113	3 555	2 558	6 113	1,0	1,0	1,0	44	45	89
<b>H26 Autre cataracte</b>	<b>48 249</b>	<b>36 573</b>	<b>84 822</b>	<b>48 249</b>	<b>36 573</b>	<b>84 822</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 187</b>	<b>1 171</b>	<b>2 358</b>
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	61	64	125	61	64	125	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H26.1 Cataracte traumatique	12	57	69	12	57	69	1,0	1,0	1,0	4	14	18
H26.2 Cataracte compliquée	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	11	12	23
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H26.4 Séquelles de cataracte	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	13	26	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H26.8 Autre cataracte précisée	63	53	116	63	53	116	1,0	1,0	1,0	16	7	23
H26.9 Cataracte sans précision	48 085	36 376	84 461	48 085	36 376	84 461	1,0	1,0	1,0	1 139	1 109	2 248
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>205</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>205</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>136</b>	<b>236</b>
H27.0 Aphakie	67	80	147	67	80	147	1,0	1,0	1,0	40	57	97
H27.1 Luxation du cristallin	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	13	23	36
H27.8 Aut aff pr cristallin	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	45	55	100
H27.9 Affection du cristallin sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
H30.2 Cyclite postérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.8 Autres chorioretinites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.9 Chorioretinite sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>58</b>
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
H31.1 Dégénérescence choroïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H31.4 Décollement de la choroïde	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	13	18	31
H31.8 Aut aff pr choroïde	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>862</b>	<b>1 637</b>	<b>2 499</b>	<b>862</b>	<b>1 637</b>	<b>2 499</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>319</b>	<b>444</b>	<b>763</b>
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	456	907	1 363	456	907	1 363	1,0	1,0	1,0	48	92	140

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H33.1 Rétinoschisis et kystes réiniens	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	24	24	48
H33.2 Décollement séreux de la rétine	280	547	827	280	547	827	1,0	1,0	1,0	79	114	193
H33.3 Déchirures réiniennes sans décollement	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	89	94	183
H33.4 Décollement par traction de la rétine	111	161	272	111	161	272	1,0	1,0	1,0	78	114	192
H33.5 Autres décollements réiniens	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>H34 Occlusions vasculaires réiniennes</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>85</b>
H34.1 Occl art centrale rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H34.2 Aut occl art rétine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
H34.8 Aut occl vasc réiniennes	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	30	45	75
<b>H35 Autres affections réiniennes</b>	<b>848</b>	<b>662</b>	<b>1 510</b>	<b>848</b>	<b>662</b>	<b>1 510</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>968</b>	<b>1 021</b>	<b>1 989</b>
H35.0 Rétinop simple altérations vasc réinien	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	17	18	35
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	17	36	53
H35.3 Dégén macula & pôle post	685	521	1 206	685	521	1 206	1,0	1,0	1,0	634	523	1 157
H35.4 Dégénérescence réinienne périphérique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	14	32	46
H35.5 Dystrophie réinienne héréditaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	6	17
H35.6 Hémorragie réinienne	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	28	34	62
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H35.8 Autres affections réiniennes précisées	110	100	210	110	100	210	1,0	1,0	1,0	240	364	604
H35.9 Affection réinienne sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>H36 Affections réiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194</b>	<b>256</b>	<b>450</b>
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	253	446
H36.8 Aut aff réiniennes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>H40 Glaucome</b>	<b>1 143</b>	<b>1 141</b>	<b>2 284</b>	<b>1 143</b>	<b>1 141</b>	<b>2 284</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 607</b>	<b>1 425</b>	<b>3 032</b>
H40.0 Glaucome limite	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	39	24	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	130	94	224	130	94	224	1,0	1,0	1,0	72	36	108
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	26	19	45	26	19	45	1,0	1,0	1,0	29	24	53
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H40.4 Glaucome sec infl oeil	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	25	30	55	25	30	55	1,0	1,0	1,0	123	81	204
H40.6 Glaucome médicamenteux	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H40.8 Autres glaucomes	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H40.9 Glaucome sans précision	931	953	1 884	931	953	1 884	1,0	1,0	1,0	1 334	1 247	2 581
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>265</b>	<b>368</b>	<b>633</b>	<b>265</b>	<b>368</b>	<b>633</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>284</b>	<b>368</b>	<b>652</b>
H43.0 Prolapsus du corps vitré	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H43.1 Hémorragie du corps vitré	188	273	461	188	273	461	1,0	1,0	1,0	114	194	308
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	9	14
H43.3 Autres opacités du corps vitré	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H43.8 Autres affections du corps vitré	58	78	136	58	78	136	1,0	1,0	1,0	159	156	315
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>93</b>
H44.0 Endophtalmie purulente	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	2	10	12
H44.1 Autres endophtalmies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
H44.2 Myopie dégénérative	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	11	26
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.4 Hypotonie oeil	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	5	17	22
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	2	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H44.8 Autres affections du globe oculaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	6	14
<b>H46 Névrite optique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
H46 Névrite optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
H47.0 Aff nerf optique non c/a	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H47.1 Oedème papillaire sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H47.5 Affections des autres voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H47.6 Affections du cortex visuel	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
H47.20 Atrophie optique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H47.28 Autre atrophie optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	8	12	20
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	12	19
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H49.8 Autres strabismes paralytiques	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>814</b>	<b>752</b>	<b>1 566</b>	<b>814</b>	<b>752</b>	<b>1 566</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>202</b>
H50.0 Strabisme convergent concomitant	319	327	646	319	327	646	1,0	1,0	1,0	20	14	34
H50.1 Strabisme divergent concomitant	336	277	613	336	277	613	1,0	1,0	1,0	17	14	31
H50.2 Strabisme vertical	71	69	140	71	69	140	1,0	1,0	1,0	39	44	83

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H50.3 Hétérotropie intermittente	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H50.5 Hétérophorie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
H50.6 Strabisme mécanique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H50.8 Autres strabismes précisés	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H50.9 Strabisme sans précision	57	46	103	57	46	103	1,0	1,0	1,0	18	17	35
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>99</b>
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	43	49	92
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>139</b>	<b>128</b>	<b>267</b>	<b>139</b>	<b>128</b>	<b>267</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 236</b>	<b>921</b>	<b>2 157</b>
H52.0 Hypermétropie	91	90	181	91	90	181	1,0	1,0	1,0	12	7	19
H52.1 Myopie	33	28	61	33	28	61	1,0	1,0	1,0	87	75	162
H52.2 Astigmatisme	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	987	735	1 722
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	99	245
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H52.6 Autres vices de réfraction	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H52.7 Vice de réfraction sans précision	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>140</b>
H53.0 Amblyopie ex anopsia	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	59	52	111
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H53.2 Diplopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53.4 Anomalies du champ visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.6 Cécité nocturne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53.8 Autres troubles de la vision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
H53.9 Trouble de la vision sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>81</b>
H54.0 Cécité binoculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	13	22
H54.3 Déficience visuel léger abs binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.4 Cécité monoculaire	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	16	27	43
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	11	21
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>104</b>
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	18	35	53
H57.1 Douleur oculaire	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	18	5	23
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	12	11	23
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>76</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	31	45	76	31	45	76	1,0	1,0	1,0	13	15	28
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention</b>	<b>165</b>	<b>210</b>	<b>375</b>	<b>165</b>	<b>210</b>	<b>375</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>135</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	119	142	261	119	142	261	1,0	1,0	1,0	30	33	63
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	6	13
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	46	65	111	46	65	111	1,0	1,0	1,0	29	30	59
<b>H60 Otite externe</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
H60.0 Abcès oreille externe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H60.1 Cellulite oreille externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H60.3 Autres otites externes infectieuses	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H60.4 Cholestéatome oreille externe	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H60.8 Autres otites externes	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H60.9 Otite externe sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>115</b>	<b>176</b>	<b>291</b>
H61.0 Périchondrite oreille externe	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H61.2 Bouchon de cérumen	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	79	123	202
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H61.8 Aut aff pr oreille ext	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	26	35	61
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>2 011</b>	<b>3 066</b>	<b>5 077</b>	<b>2 011</b>	<b>3 066</b>	<b>5 077</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>599</b>	<b>907</b>	<b>1 506</b>
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	59	65	124	59	65	124	1,0	1,0	1,0	9	21	30
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	108	180	288	108	180	288	1,0	1,0	1,0	14	27	41
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	296	428	724	296	428	724	1,0	1,0	1,0	101	182	283
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	339	551	890	339	551	890	1,0	1,0	1,0	114	162	276

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	248	361	609	248	361	609	1,0	1,0	1,0	66	95	161
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	961	1 481	2 442	961	1 481	2 442	1,0	1,0	1,0	295	420	715
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>2 059</b>	<b>3 085</b>	<b>5 144</b>	<b>2 059</b>	<b>3 085</b>	<b>5 144</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>344</b>	<b>519</b>	<b>863</b>
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	18	36	54	18	36	54	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H66.1 Otite moy suppurée chron tubotympanique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H66.2 Otite moy chron atticoantrale suppurée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	1	16	17
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	26	35	61	26	35	61	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H66.9 Otite moyenne sans précision	2 007	2 999	5 006	2 007	2 999	5 006	1,0	1,0	1,0	337	494	831
<b>H69 Autres affections de la trompe d'Eustache</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
H69.0 Distension de la trompe Eustache	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	23	22	45
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>
H70.0 Mastoïdite aiguë	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H70.1 Mastoïdite chronique	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	7	8	15
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H70.9 Mastoïdite sans précision	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	9	6	15
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>118</b>	<b>183</b>	<b>301</b>	<b>118</b>	<b>183</b>	<b>301</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>88</b>
H71 Cholestéatome oreille moyenne	118	183	301	118	183	301	1,0	1,0	1,0	37	51	88
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>398</b>	<b>351</b>	<b>749</b>	<b>398</b>	<b>351</b>	<b>749</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>261</b>
H72.0 Perforation centrale du tympan	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	7	6	13
H72.1 Perforation du tympan partie attique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	1	8	9
H72.8 Autres perforations du tympan	40	45	85	40	45	85	1,0	1,0	1,0	15	19	34
H72.9 Perforation du tympan sans précision	313	262	575	313	262	575	1,0	1,0	1,0	107	97	204

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>115</b>	<b>204</b>
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H73.1 Myringite chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H73.8 Autres affections précisées du tympan	36	57	93	36	57	93	1,0	1,0	1,0	85	113	198
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>123</b>	<b>145</b>	<b>268</b>
H74.0 Tympanosclérose	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	27	26	53
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	31	26	57	31	26	57	1,0	1,0	1,0	43	47	90
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	11	15	26
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	30	39	69
H74.4 Polype oreille moyenne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	10	11	21
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>150</b>	<b>123</b>	<b>273</b>	<b>150</b>	<b>123</b>	<b>273</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
H80.1 Otosclérose intér fenêtr oval oblitérant	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H80.2 Otosclérose cochléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H80.8 Autres otoscléroses	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9 Otosclérose sans précision	140	116	256	140	116	256	1,0	1,0	1,0	14	4	18
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>45</b>
H81.0 Maladie de Ménière	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H81.1 Vertige bénin paroxystique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	5	15
H81.2 Neuronite vestibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H81.3 Autres vertiges périphériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H83.0 Labyrinthite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83.1 Fistule labyrinthique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	5	10
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83.8 Aut mld pr oreille int	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
H83.9 Mld oreille int s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>281</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>281</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>124</b>	<b>154</b>	<b>278</b>
H90.0 Surdit� bilat�rale de transmission	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	28	33	61
H90.1 Surdit� unilat�rale transmission	18	33	51	18	33	51	1,0	1,0	1,0	23	41	64
H90.2 Surdit� de transmission non sp�cifi�e	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	31	42	73
H90.3 Surdit� neurosensorielle bilat�rale	52	53	105	52	53	105	1,0	1,0	1,0	13	10	23
H90.4 Surdit� neurosensorielle unilat�rale	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H90.5 Surdit� neurosensorielle sans pr�cision	25	14	39	25	14	39	1,0	1,0	1,0	9	13	22
H90.6 Surdit� bil mixte transmis & neurosens	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	8	4	12
H90.8 Surdit� mixte transmis & neurosens s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>111</b>	<b>165</b>	<b>276</b>
H91.0 Perte audition par ototoxicit�	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H91.1 Presbyacousie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H91.3 Surdi mutit� non class�e ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H91.8 Autres pertes pr�cis�es audition	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H91.9 Perte audition sans pr�cision	25	20	45	25	20	45	1,0	1,0	1,0	103	154	257
<b>H92 Otalgie et �coulement par l'oreille</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
H92.0 Otalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H92.1 Otorrh�e	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	10	15	25
H92.2 Otorragie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
H93.0 Aff vasc & dégén oreille	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H93.1 Acouphènes	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H93.3 Affections du nerf auditif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H93.8 Autres affections précisées oreille	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>106</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>106</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	44	50	94	44	50	94	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
I05.0 Sténose mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I05.9 Mld valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I07.1 Insuffisance tricuspidiene	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6 385</b>	<b>7 232</b>	<b>13 617</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6 382	7 230	13 612
I10.1 Hypertension maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
I12 Néphropathie hypertensive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>I13 Cardionéphropathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>I158 Autres hypertensions secondaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>49</b>
I20.0 Angine de poitrine instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	22	38
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I20.80 Angine de poitrine atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I20.88 Autres formes angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I21.4 Infarctus sousendocardi q aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>117</b>	<b>301</b>	<b>418</b>
I25.0 Athéroscl cardiop décrite ainsi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	221	314
I25.3 Anévrisme du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.5 Myocardiopathie ischémique	3	31	34	3	31	34	1,0	1,0	1,0	20	69	89
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>719</b>	<b>2 129</b>	<b>2 848</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	150	204
I25.11 Cardiop artérioscl pont greff vein autol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	663	1 975	2 638
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>58</b>
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	33	25	58
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
I31.3 Épanchement péricardique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>76</b>
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	40	62
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
I34.2 Sténose non rhum mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>89</b>	<b>141</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	46	73	119
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
I35.2 Sténose aortique av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I35.9 Attnt valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I38 Endocardite valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I39.8 Endocardite valv n pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I42 Myocardiopathie</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>117</b>	<b>173</b>
I42.0 Myocardiopathie dilatée	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	7	17
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	19	26
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
I42.8 Autres myocardiopathies	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	16	22
I42.9 Myocardiopathie sans précision	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	25	73	98
<b>I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>89</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>255</b>
I44.0 Bloc auriculovent 1d	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	15	27	42
I44.1 Bloc auriculovent 2d	12	31	43	12	31	43	1,0	1,0	1,0	7	17	24
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	40	50	90
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	13	21
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	30	46	76
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>63</b>	<b>87</b>
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	38	52
I45.2 Bloc bifasciculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I45.3 Bloc trifasciculaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	7	8
I45.6 Syndrome de préexcitation	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	6	8	14
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	6	8
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>85</b>	<b>67</b>	<b>152</b>	<b>85</b>	<b>67</b>	<b>152</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>103</b>
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	82	51	133	82	51	133	1,0	1,0	1,0	40	27	67
I47.2 Tachycardie ventriculaire	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	10	19	29
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
I48.3 Flutter auriculaire typique	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	2	8	10
I48.4 Flutter auriculaire atypique	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>101</b>	<b>177</b>	<b>278</b>	<b>101</b>	<b>177</b>	<b>278</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>127</b>	<b>167</b>	<b>294</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	57	75	132	57	75	132	1,0	1,0	1,0	85	95	180
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	41	91	132	41	91	132	1,0	1,0	1,0	3	13	16
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	39	59	98
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>131</b>	<b>303</b>	<b>434</b>	<b>131</b>	<b>303</b>	<b>434</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>441</b>	<b>910</b>	<b>1 351</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	97	232	329	97	232	329	1,0	1,0	1,0	398	808	1 206
I48.91 Flutter auriculaire s/p	34	71	105	34	71	105	1,0	1,0	1,0	43	102	145
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>130</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>130</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>152</b>	<b>175</b>	<b>327</b>
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	8	15	23
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	54	52	106	54	52	106	1,0	1,0	1,0	47	70	117
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	15	26
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	74	70	144
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I49.00 Fibrillation ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>90</b>	<b>201</b>	<b>291</b>
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	13	22
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	81	188	269
<b>I501 Insuffisance ventriculaire gauche</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>74</b>
I50.10 Insuff ventrlair g av fract éjectn prése	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
I50.11 Insuff ventrlair g av fract éjectn rédui	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	14	21
I50.19 Insuff ventrlair g sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	16	31
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>81</b>
I51.3 Thrombose intracard non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I51.4 Myocardite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.7 Cardiomégalie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	13	27
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	10	30	40
I51.9 Cardiopathie sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	6	12
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I60.5 Hémor s arach art vert	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
I62.0 Hémorragie sous dureale non traumatique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.8 Autre infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
I65.2 Occl & sténose art carotide	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	16	24
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	20	5	25
I67.2 Athérosclérose cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67.5 Maladie de Moyamoya	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>55</b>
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
I69.4 Séq accid vascul céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>186</b>	<b>427</b>	<b>613</b>
I70.0 Athérosclérose aorte	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	18	27	45
I70.1 Athérosclérose artère rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I70.8 Athérosclérose autres artères	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I70.9 Athéroscl génér & s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	162	397	559
<b>I702 Athérosclérose des artères distales</b>	<b>84</b>	<b>157</b>	<b>241</b>	<b>84</b>	<b>157</b>	<b>241</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>94</b>	<b>142</b>
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	67	107	174	67	107	174	1,0	1,0	1,0	34	74	108
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	17	50	67	17	50	67	1,0	1,0	1,0	14	20	34
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>99</b>	<b>126</b>
I71.0 Dissection aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	19	25
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	7	46	53	7	46	53	1,0	1,0	1,0	15	64	79
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	14	16
<b>I72 Autre anévrisme et dissection</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	7	5	12
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	9	10
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	8	9
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>115</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>115</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>107</b>	<b>179</b>
I73.0 Syndrome de Raynaud	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	8	39
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I73.8 Aut mld vasc périph pr	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10
I73.9 Mld vasc périph s/p	28	75	103	28	75	103	1,0	1,0	1,0	37	92	129
<b>I74 Embolie et thrombose artérielle</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I74.2 Embolie & thrombose art m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I74.3 Embolie & thrombose art m i	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	14	15	29
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	7	10
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I77 Autres atteintes des artères et artérioles</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>121</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>84</b>	<b>131</b>
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	7	13	20
I77.1 Sténose une artère	37	50	87	37	50	87	1,0	1,0	1,0	32	62	94
I77.2 Rupture une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I77.4 Synd compr art coeliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77.6 Artérite sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
I77.8 Aut atnt pr art & art	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I77.9 Atnt art & art s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	6	5	11
I78.1 Naevus non néoplasique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>I79 Atteintes des artères, artéioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>53</b>
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	34	53
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>I82 Autre embolie et thrombose veineuse</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	11	22
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>305</b>	<b>198</b>	<b>503</b>	<b>305</b>	<b>198</b>	<b>503</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>51</b>	<b>134</b>
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7
I83.1 Varices m i av infl	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	6	13
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	280	175	455	280	175	455	1,0	1,0	1,0	70	37	107
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I85.9 Varices oesoph non hémor	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>5</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
I86.1 Varices scrotales	0	86	86	0	86	86	0,0	1,0	1,0	0	24	24
I86.2 Varices pelviennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	4	14
I86.3 Varices vulvaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I86.4 Varices gastriques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I86.8 Varices autres localisations précisées	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	14	19
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>212</b>	<b>153</b>	<b>365</b>	<b>212</b>	<b>153</b>	<b>365</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	<b>132</b>
I87.1 Compression veineuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	11	17
I87.2 Insuf vein	207	150	357	207	150	357	1,0	1,0	1,0	56	38	94
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	10	11	21
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	8	1	9
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I89.1 Lymphangite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I89.8 Aut attnt non infc pr vaiss & gg lymph	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
I89.9 Attnt non infc vaiss & gg lymph s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>I95 Hypotension</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>102</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I95.1 Hypotension orthostatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
I95.2 Hypotension médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I95.8 Autres hypotensions	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	19	52
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
I99 Trbl aut & n pr app circ	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	8	11
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
J01.8 Autres sinusites aiguës	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
J02.0 Pharyngite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	11	15
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>111</b>	<b>52</b>	<b>163</b>	<b>111</b>	<b>52</b>	<b>163</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>71</b>
J03.0 Amygdalite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	111	51	162	111	51	162	1,0	1,0	1,0	35	34	69
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
J04.0 Laryngite aiguë	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	6	5	11
J04.1 Trachéite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J05.1 Épiglottite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>64</b>
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J06.9 Infc voies resp supes s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	43	63
<b>J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J15.4 Pneumonie aut strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J18.9 Pneumonie sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	4	13
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>J21 Bronchiolite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J22 Infc aiguë voies resp infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>77</b>
J30.0 Rhinite vasomotrice	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
J30.3 Autre rhinite allergique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J30.4 Rhinite allergique sans précision	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	34	28	62
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>142</b>	<b>216</b>	<b>358</b>
J31.0 Rhinite chronique	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	140	214	354
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J31.2 Pharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>402</b>	<b>504</b>	<b>906</b>	<b>402</b>	<b>504</b>	<b>906</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>173</b>	<b>236</b>	<b>409</b>
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	62	71	133	62	71	133	1,0	1,0	1,0	31	37	68
J32.1 Sinusite frontale chronique	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	5	7	12
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	12	13	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J32.4 Pansinusite chronique	27	34	61	27	34	61	1,0	1,0	1,0	11	18	29
J32.8 Autres sinusites chroniques	34	35	69	34	35	69	1,0	1,0	1,0	15	16	31
J32.9 Sinusite chronique sans précision	250	338	588	250	338	588	1,0	1,0	1,0	98	143	241
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>124</b>	<b>230</b>	<b>354</b>	<b>124</b>	<b>230</b>	<b>354</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>248</b>	<b>421</b>	<b>669</b>
J33.0 Polype des fosses nasales	44	84	128	44	84	128	1,0	1,0	1,0	50	94	144
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J33.8 Autres polypes des sinus	37	69	106	37	69	106	1,0	1,0	1,0	113	177	290
J33.9 Polype nasal sans précision	41	73	114	41	73	114	1,0	1,0	1,0	85	149	234
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>934</b>	<b>1 626</b>	<b>2 560</b>	<b>934</b>	<b>1 626</b>	<b>2 560</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>821</b>	<b>1 419</b>	<b>2 240</b>
J34.0 Abcès furoncle et anthrax du nez	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	53	31	84	53	31	84	1,0	1,0	1,0	21	31	52
J34.2 Déviation de la cloison nasale	833	1 540	2 373	833	1 540	2 373	1,0	1,0	1,0	260	427	687
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	47	51	98	47	51	98	1,0	1,0	1,0	539	959	1 498
<b>J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez</b>	<b>207</b>	<b>332</b>	<b>539</b>	<b>207</b>	<b>332</b>	<b>539</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>139</b>	<b>215</b>	<b>354</b>
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	207	332	539	207	332	539	1,0	1,0	1,0	139	215	354
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>2 396</b>	<b>2 367</b>	<b>4 763</b>	<b>2 396</b>	<b>2 367</b>	<b>4 763</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 042</b>	<b>1 355</b>	<b>2 397</b>
J35.0 Amygdalite chronique	792	462	1 254	792	462	1 254	1,0	1,0	1,0	198	213	411
J35.1 Hypertrophie des amygdales	241	163	404	241	163	404	1,0	1,0	1,0	175	119	294
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	848	1 170	2 018	848	1 170	2 018	1,0	1,0	1,0	442	765	1 207
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	379	524	903	379	524	903	1,0	1,0	1,0	165	211	376
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	133	41	174	133	41	174	1,0	1,0	1,0	57	41	98
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>J36 Abcès péri-amygdalien</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
J36 Abcès périamygdalien	22	28	50	22	28	50	1,0	1,0	1,0	8	10	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
J37.0 Laryngite chronique	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>354</b>	<b>402</b>	<b>756</b>	<b>354</b>	<b>402</b>	<b>756</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>138</b>	<b>123</b>	<b>261</b>
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	98	101	199	98	101	199	1,0	1,0	1,0	25	15	40
J38.2 Nodules des cordes vocales	37	43	80	37	43	80	1,0	1,0	1,0	15	12	27
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	134	195	329	134	195	329	1,0	1,0	1,0	31	50	81
J38.4 Oedème du larynx	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	15	6	21
J38.5 Spasme laryngé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	11	28
J38.6 Sténose du larynx	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	11	3	14
J38.7 Autres maladies du larynx	48	54	102	48	54	102	1,0	1,0	1,0	24	26	50
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	1	6
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>110</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>68</b>
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J39.1 Autres abcès du pharynx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J39.2 Autres maladies du pharynx	34	34	68	34	34	68	1,0	1,0	1,0	13	20	33
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	26	9	35	26	9	35	1,0	1,0	1,0	18	14	32
J39.9 Mld voies resp supes s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
J42 Bronchite chronique sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	6	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J43 Emphysème</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>68</b>
J43.2 Emphysème centrolobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J43.8 Autre emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J43.9 Emphysème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	26	64
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>821</b>	<b>892</b>	<b>1 713</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	103	91	194
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	715	795	1 510
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>98</b>	<b>134</b>	<b>232</b>
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	98	133	231
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J45.11 Asthme non allerg av état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 313</b>	<b>708</b>	<b>2 021</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1 311	708	2 019
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
J47 Bronchectasie	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	16	14	30
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J68.4 Aff resp chronique agnt chim fumées &gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J82 Éosinophilie pulm non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>74</b>
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	23	37	60
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>J85 Abscès du poumon et du médiastin</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J85.1 Abscès du poumon avec pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85.2 Abscès du poumon sans pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J85.3 Abscès du médiastin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J86.0 Pyothorax avec fistule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J86.9 Pyothorax sans fistule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	12	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
J93.0 Pneumothorax sous tension spontané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J93.8 Autres pneumothorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
J94.0 Épanchement chyleux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J94.1 Fibrothorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J94.2 Hémothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J94.8 Autres affections pleurales précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
J95.80 Pneumothorax postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J95.88 Aut troubles resp postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J961 Insuffisance respiratoire chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.19 Insuf resp chron typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>75</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>87</b>	<b>160</b>
J98.0 Aff bronch non c/a	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	31	47	78
J98.4 Autres affections pulmonaires	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	32	25	57
J98.5 Mld médiastin non c/a	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
J98.6 Maladies du diaphragme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
J98.7 Infections respiratoires NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
J98.10 Atélectasie	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	12	19	31
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>87</b>	<b>129</b>	<b>216</b>	<b>87</b>	<b>129</b>	<b>216</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>92</b>	<b>132</b>	<b>224</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
K00.1 Dents surnuméraires	47	106	153	47	106	153	1,0	1,0	1,0	24	25	49
K00.2 Anom volume & forme dents	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K00.3 Dents tachetées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K00.4 Troubles de la formation des dents	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	25	26	51
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K00.6 Troubles éruption dentaire	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	29	57	86
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K00.8 Autres troubles odontogénèse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	7	8
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>217</b>	<b>223</b>	<b>440</b>	<b>217</b>	<b>223</b>	<b>440</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>148</b>	<b>145</b>	<b>293</b>
K01.0 Dents incluses	198	184	382	198	184	382	1,0	1,0	1,0	133	122	255
K01.1 Dents enclavées	19	39	58	19	39	58	1,0	1,0	1,0	15	23	38
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>1 422</b>	<b>1 659</b>	<b>3 081</b>	<b>1 422</b>	<b>1 659</b>	<b>3 081</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>163</b>	<b>217</b>	<b>380</b>
K02.0 Carie limitée émail	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K02.1 Carie de la dentine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K02.5 Caries exposition pulpe	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K02.8 Autres caries dentaires	51	58	109	51	58	109	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K02.9 Caries dentaires sans précision	1 361	1 596	2 957	1 361	1 596	2 957	1,0	1,0	1,0	151	209	360
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>98</b>	<b>125</b>	<b>223</b>
K03.0 Attrition excessive des dents	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	13	30	43
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K03.3 Résorption pathologique des dents	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
K03.5 Ankylose dentaire	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	52	64	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	21	21	42
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>92</b>	<b>85</b>	<b>177</b>	<b>92</b>	<b>85</b>	<b>177</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>520</b>	<b>572</b>	<b>1 092</b>
K04.0 Pulpite	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	108	106	214
K04.1 Nécrose pulpaire	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	15	9	24
K04.2 Dégénérescence pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.5 Périodontite apicale chronique	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	12	20
K04.6 Abcès périapical avec fistule	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	15	16	31
K04.7 Abcès périapical sans fistule	53	57	110	53	57	110	1,0	1,0	1,0	367	412	779
K04.8 Kyste radiculaire	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	5	16	21
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>95</b>	<b>155</b>	<b>250</b>	<b>95</b>	<b>155</b>	<b>250</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>171</b>	<b>256</b>	<b>427</b>
K05.0 Gingivite aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K05.1 Gingivite chronique	41	76	117	41	76	117	1,0	1,0	1,0	115	198	313
K05.2 Périodontite aiguë	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K05.3 Périodontite chronique	49	73	122	49	73	122	1,0	1,0	1,0	46	50	96
K05.4 Parodontose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K05.6 Maladie périodontale sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	3	10
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
K06.0 Rétraction gingivale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K06.1 Hyperplasie gingivale	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>385</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>385</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>107</b>	<b>229</b>
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	65	39	104	65	39	104	1,0	1,0	1,0	13	11	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.3 Malposition des dents	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	33	41	74
K07.4 Malocclusion sans précision	89	70	159	89	70	159	1,0	1,0	1,0	47	43	90
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	10	2	12
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	17	7	24
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>104</b>	<b>73</b>	<b>177</b>	<b>104</b>	<b>73</b>	<b>177</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>60</b>
K07.00 Hyperplasie maxillaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K07.03 Hypoplasie maxillaire	51	45	96	51	45	96	1,0	1,0	1,0	9	16	25
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	11	5	16
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>56</b>
K07.11 Prognathie mandibulaire	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K07.12 Prognathie maxillaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	50	17	67	50	17	67	1,0	1,0	1,0	23	5	28
K07.14 Rétrognathie maxillaire	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	9	9	18
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)</b>	<b>127</b>	<b>13</b>	<b>140</b>	<b>127</b>	<b>13</b>	<b>140</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>31</b>
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	4	0	4
K07.61 Attnt ménéisqu articl temporomandibulaire	26	3	29	26	3	29	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.62 Attnt extracaps articl temporomandibul	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.63 Arthralgie artic temporo-mandibulaire	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	6	0	6
K07.64 Ankylose artic temporo-mandibulaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.68 Aut aff artic temporo-mandibulaire	28	5	33	28	5	33	1,0	1,0	1,0	7	1	8
K07.69 Aff artic temporo-mandibulaire s/p	34	2	36	34	2	36	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>71</b>
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K08.3 Racine dentaire incluse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	17	17	34
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>59</b>
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.87 Algies dentaires SAI	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	24	32	56
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	<b>116</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	<b>116</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
K09.0 Kystes dentaires dévelop	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	8	15	23
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	25	18	43	25	18	43	1,0	1,0	1,0	4	11	15
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K09.9 Kyste rég buccale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>111</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>74</b>
K10.0 Mld dévelop mâchoires	26	12	38	26	12	38	1,0	1,0	1,0	16	16	32
K10.1 Granulome à cellules géantes central	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	22	14	36	22	14	36	1,0	1,0	1,0	8	8	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	16	10	26
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>163</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>163</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>89</b>
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.2 Sialoadénite	35	20	55	35	20	55	1,0	1,0	1,0	11	9	20
K11.3 Abcès des glandes salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.4 Fistule des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K11.5 Sialolithiase	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	14	7	21
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	1	15	16
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	11	9	20
K11.9 Mld gland sal s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>
K12.0 Aphthes buccaux récidivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
K12.1 Autres formes de stomatite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>111</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>111</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>72</b>
K13.0 Maladies des lèvres	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	9	8	17
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	14	16	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>
K14.0 Glossite	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K14.8 Autres maladies de la langue	30	26	56	30	26	56	1,0	1,0	1,0	8	17	25
K14.9 Maladie de la langue sans précision	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>91</b>	<b>238</b>	<b>329</b>	<b>91</b>	<b>238</b>	<b>329</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	<b>132</b>
K20.0 Oesophagite à éosinophiles	69	214	283	69	214	283	1,0	1,0	1,0	14	40	54
K20.8 Autres oesophagites précisées	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	10	10	20
K20.9 Oesophagite sans précision	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	33	25	58
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 467</b>	<b>1 034</b>	<b>2 501</b>
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	14	13	27
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	36	25	61	36	25	61	1,0	1,0	1,0	1 453	1 021	2 474
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>183</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>183</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62</b>	<b>79</b>	<b>141</b>
K22.0 Achalasie du cardia	25	39	64	25	39	64	1,0	1,0	1,0	12	12	24
K22.2 Obstruction oesophage	46	21	67	46	21	67	1,0	1,0	1,0	20	19	39
K22.4 Dyskinésie oesophage	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K22.5 Diverticule acquis oesophage	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.7 Oesophage de Barrett	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	16	27	43
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	10	16
K22.9 Maladie oesophage sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>53</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	28	16	44
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.5 Ulcère duodénum chron ou n pr av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>K28 Ulcère gastrojéjunal</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>159</b>	<b>125</b>	<b>284</b>	<b>159</b>	<b>125</b>	<b>284</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>213</b>	<b>196</b>	<b>409</b>
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K29.1 Autres gastrites aiguës	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K29.3 Gastrite chronique superficielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K29.4 Gastrite chronique atrophique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K29.5 Gastrite chronique sans précision	71	54	125	71	54	125	1,0	1,0	1,0	125	95	220
K29.6 Autres gastrites	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	22	21	43
K29.7 Gastrite sans précision	45	26	71	45	26	71	1,0	1,0	1,0	46	48	94
K29.8 Duodénite	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	10	17	27
K29.9 Gastroduodénite sans précision	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	9	10
<b>K30 Dyspepsie fonctionnelle</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
K30 Dyspepsie fonctionnelle	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>102</b>	<b>42</b>	<b>144</b>
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K31.5 Obstruction du duodénum	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K31.7 Polype estomac et du duodénum	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	90	35	125
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>113</b>
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	67	42	109
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>428</b>	<b>557</b>	<b>985</b>	<b>428</b>	<b>557</b>	<b>985</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>
K35.2 Append aiguë & périton général	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3 Append aiguë & périton local	95	144	239	95	144	239	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	328	409	737	328	409	737	1,0	1,0	1,0	13	14	27
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>96</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
K36 Autres formes appendicite	56	40	96	56	40	96	1,0	1,0	1,0	16	7	23
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
K37 Appendicite sans précision	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>85</b>
K38.0 Hyperplasie appendice	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K38.1 Concrétions appendiculaires	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	13	13	26
K38.2 Diverticule appendice	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K38.8 Autres maladies précisées appendice	42	32	74	42	32	74	1,0	1,0	1,0	31	14	45
K38.9 Maladie appendice sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>968</b>	<b>12 485</b>	<b>13 453</b>	<b>968</b>	<b>12 485</b>	<b>13 453</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>98</b>	<b>978</b>	<b>1 076</b>
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	12	97	109	12	97	109	1,0	1,0	1,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	90	1 139	1 229	90	1 139	1 229	1,0	1,0	1,0	5	65	70
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	58	1 053	1 111	58	1 053	1 111	1,0	1,0	1,0	3	29	32
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	807	10 193	11 000	807	10 193	11 000	1,0	1,0	1,0	90	879	969
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>206</b>	<b>80</b>	<b>286</b>	<b>206</b>	<b>80</b>	<b>286</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>95</b>
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	87	28	115	87	28	115	1,0	1,0	1,0	9	5	14
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	113	52	165	113	52	165	1,0	1,0	1,0	38	41	79
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>1 028</b>	<b>3 385</b>	<b>4 413</b>	<b>1 028</b>	<b>3 385</b>	<b>4 413</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>419</b>	<b>914</b>	<b>1 333</b>
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	263	949	1 212	263	949	1 212	1,0	1,0	1,0	39	86	125
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	763	2 434	3 197	763	2 434	3 197	1,0	1,0	1,0	380	826	1 206
<b>K43 Hernie ventrale</b>	<b>1 299</b>	<b>1 175</b>	<b>2 474</b>	<b>1 299</b>	<b>1 175</b>	<b>2 474</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>277</b>	<b>309</b>	<b>586</b>
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	93	92	185	93	92	185	1,0	1,0	1,0	12	7	19
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	727	641	1 368	727	641	1 368	1,0	1,0	1,0	134	123	257
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	12	19
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	150	145	295	150	145	295	1,0	1,0	1,0	27	20	47
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	315	283	598	315	283	598	1,0	1,0	1,0	94	143	237
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>122</b>	<b>59</b>	<b>181</b>	<b>122</b>	<b>59</b>	<b>181</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>239</b>	<b>84</b>	<b>323</b>
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	116	55	171	116	55	171	1,0	1,0	1,0	239	83	322
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	10	13	23
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>114</b>	<b>142</b>	<b>256</b>	<b>114</b>	<b>142</b>	<b>256</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>186</b>	<b>179</b>	<b>365</b>
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	24	21	45	24	21	45	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	31	30	61	31	30	61	1,0	1,0	1,0	13	24	37
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	47	73	120	47	73	120	1,0	1,0	1,0	18	12	30
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	149	134	283
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>98</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>164</b>
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K51.3 Rectosigmoidite ulcéreuse (chronique)	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.4 Polypes inflammatoires	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	4	3	7
K51.5 Colite distale [gauche]	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	76	72	148
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>70</b>
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K52.3 Colite indéterminée	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	23	12	35	23	12	35	1,0	1,0	1,0	17	9	26
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	30	23	53	30	23	53	1,0	1,0	1,0	13	22	35
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
K55.1 Trbl vasc chron intest	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K55.9 Trbl vasc intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>K552 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>47</b>
K56.0 Iléus paralytique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K56.1 Invagination	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K56.2 Volvulus	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K56.3 Iléus biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K56.4 Autre obstruction intestin	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K56.5 Adhérences intest av occl	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K56.6 Occl intest aut & s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	13	13	26
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>404</b>	<b>459</b>	<b>863</b>
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	30	33	63	30	33	63	1,0	1,0	1,0	341	412	753
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	54	41	95
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>119</b>	<b>22</b>	<b>141</b>
K58.1 Syndr intestin irritable diarrhée predom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K58.8 Syndr intestin irritable autr & s préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	118	22	140
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>111</b>
K59.0 Constipation	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	50	41	91

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K59.4 Spasme anus	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K59.9 Trbl fonct intest s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>586</b>	<b>1 153</b>	<b>1 739</b>	<b>586</b>	<b>1 153</b>	<b>1 739</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>137</b>	<b>257</b>	<b>394</b>
K60.0 Fissure anale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K60.1 Fissure anale chronique	42	50	92	42	50	92	1,0	1,0	1,0	7	12	19
K60.2 Fissure anale sans précision	83	92	175	83	92	175	1,0	1,0	1,0	49	57	106
K60.3 Fistule anale	443	977	1 420	443	977	1 420	1,0	1,0	1,0	79	177	256
K60.4 Fistule rectale	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K60.5 Fistule anorectale	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>K61 Abcès des régions anale et rectale</b>	<b>115</b>	<b>266</b>	<b>381</b>	<b>115</b>	<b>266</b>	<b>381</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>80</b>	<b>109</b>
K61.0 Abcès anal	38	98	136	38	98	136	1,0	1,0	1,0	13	43	56
K61.1 Abcès rectal	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K61.2 Abcès anorectal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K61.3 Abcès ischiorectal	67	153	220	67	153	220	1,0	1,0	1,0	9	30	39
K61.4 Abcès intrasphinctérien	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>282</b>	<b>279</b>	<b>561</b>	<b>282</b>	<b>279</b>	<b>561</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>251</b>	<b>293</b>	<b>544</b>
K62.0 Polype anal	92	97	189	92	97	189	1,0	1,0	1,0	74	66	140
K62.1 Polype rectal	36	36	72	36	36	72	1,0	1,0	1,0	36	72	108
K62.2 Prolapsus anal	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K62.3 Prolapsus rectal	43	17	60	43	17	60	1,0	1,0	1,0	27	8	35
K62.4 Sténose anus et du rectum	17	26	43	17	26	43	1,0	1,0	1,0	8	29	37
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	33	29	62	33	29	62	1,0	1,0	1,0	22	31	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K62.6 Ulcère anus et du rectum	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K62.7 Rectite due à une irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	48	53	101	48	53	101	1,0	1,0	1,0	59	55	114
K62.9 Mld anus & rectum s/p	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	10	8	18
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>187</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>187</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>117</b>	<b>142</b>	<b>259</b>
K63.0 Abcès intestin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K63.1 Perfor intest	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K63.2 Fistule intestin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
K63.3 Ulcère intestin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	4	8
K63.5 Polype du côlon	93	85	178	93	85	178	1,0	1,0	1,0	100	127	227
K63.9 Maladie intestin sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>42</b>
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K63.88 Autres maladies précisées intestin	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	22	20	42
<b>K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale</b>	<b>723</b>	<b>660</b>	<b>1 383</b>	<b>723</b>	<b>660</b>	<b>1 383</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>445</b>	<b>461</b>	<b>906</b>
K64.0 Hémorroïdes premier degré	24	31	55	24	31	55	1,0	1,0	1,0	16	14	30
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	161	79	240	161	79	240	1,0	1,0	1,0	198	146	344
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	368	354	722	368	354	722	1,0	1,0	1,0	148	191	339
K64.9 Hémorroïdes sans précision	170	195	365	170	195	365	1,0	1,0	1,0	83	109	192
<b>K641 Hémorroïdes du second degré</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>174</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>174</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>76</b>
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	83	88	171	83	88	171	1,0	1,0	1,0	27	49	76
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K642 Hémorroïdes du troisième degré</b>	<b>92</b>	<b>117</b>	<b>209</b>	<b>92</b>	<b>117</b>	<b>209</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>68</b>
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	89	114	203	89	114	203	1,0	1,0	1,0	20	46	66

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K643 Hémorroïdes du quatrième degré</b>	<b>134</b>	<b>167</b>	<b>301</b>	<b>134</b>	<b>167</b>	<b>301</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>55</b>	<b>84</b>
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	131	155	286	131	155	286	1,0	1,0	1,0	29	53	82
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>K65 Péritonite</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
K65.0 Péritonite aiguë	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	8	16
K65.8 Autres péritonites	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K65.9 Péritonite sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>465</b>	<b>201</b>	<b>666</b>
K66.0 Adhérences péritonéales	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	411	171	582
K66.1 Hémopéritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	17	13	30
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	30	14	44
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K70.1 Hépatite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
K73.8 Aut hép chron non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K73.9 Hépatite chronique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>82</b>	<b>152</b>
K74.0 Fibrose hépatique	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	64	77	141
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>76</b>
K75.0 Abcès du foie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K75.4 Hépatite autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
K75.8 Aut mld infl pr foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	26	54
K75.9 Mld infl foie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>325</b>	<b>202</b>	<b>527</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	265	155	420
K76.1 Congestion passive chronique du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K76.4 Péliose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.6 Hypertension portale	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	16	27	43
K76.8 Autres maladies précisées du foie	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	35	14	49
K76.9 Maladie du foie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>509</b>	<b>276</b>	<b>785</b>	<b>509</b>	<b>276</b>	<b>785</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>70</b>
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	500	268	768	500	268	768	1,0	1,0	1,0	36	34	70
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre</b>	<b>4 201</b>	<b>1 585</b>	<b>5 786</b>	<b>4 201</b>	<b>1 585</b>	<b>5 786</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>408</b>	<b>233</b>	<b>641</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>forme de cholécystite</b>												
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	4 172	1 561	5 733	4 172	1 561	5 733	1,0	1,0	1,0	404	229	633
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	29	24	53	29	24	53	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>934</b>	<b>274</b>	<b>1 208</b>	<b>934</b>	<b>274</b>	<b>1 208</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>188</b>	<b>84</b>	<b>272</b>
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	919	266	1 185	919	266	1 185	1,0	1,0	1,0	184	83	267
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>104</b>	<b>52</b>	<b>156</b>	<b>104</b>	<b>52</b>	<b>156</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>20</b>	<b>71</b>
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	103	52	155	103	52	155	1,0	1,0	1,0	50	19	69
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>234</b>	<b>88</b>	<b>322</b>	<b>234</b>	<b>88</b>	<b>322</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>159</b>	<b>65</b>	<b>224</b>
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	232	88	320	232	88	320	1,0	1,0	1,0	158	64	222
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K808 Autres cholélithiases</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	19	3	22	19	3	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>369</b>	<b>288</b>	<b>657</b>	<b>369</b>	<b>288</b>	<b>657</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>161</b>	<b>105</b>	<b>266</b>
K81.0 Cholécystite aiguë	64	57	121	64	57	121	1,0	1,0	1,0	25	13	38
K81.1 Cholécystite chronique	289	221	510	289	221	510	1,0	1,0	1,0	109	75	184
K81.8 Autres cholécystites	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K81.9 Cholécystite sans précision	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	26	17	43
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>201</b>	<b>135</b>	<b>336</b>	<b>201</b>	<b>135</b>	<b>336</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>933</b>	<b>361</b>	<b>1 294</b>
K82.1 Hydrocholécyste	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	26	4	30
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	8	18
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	62	33	95	62	33	95	1,0	1,0	1,0	736	249	985
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	125	98	223	125	98	223	1,0	1,0	1,0	146	92	238
K82.9 Mld vésic bilr s/p	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	9	4	13
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>64</b>
K83.1 Obstruction des voies biliaires	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	17	16	33
K83.2 Perforation des voies biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K83.3 Fistule des voies biliaires	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	2	7
K83.5 Kyste biliaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K83.8 Aut mld pr voies bilr	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	5	11	16
K83.9 Mld voies bilr s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K830 Angiocholite [cholangite]</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
K83.01 Angiocho [cholangite] second scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	10	14	24
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>121</b>	<b>90</b>	<b>211</b>	<b>121</b>	<b>90</b>	<b>211</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>90</b>
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	106	85	191	106	85	191	1,0	1,0	1,0	28	38	66
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K85.8 Autres pancréatites aiguës	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	13	9	22
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K86.1 Autres pancréatites chroniques	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	12	9	21
K86.2 Kyste du pancréas	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K86.3 Pseudokyste du pancréas	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>134</b>	<b>90</b>	<b>224</b>	<b>134</b>	<b>90</b>	<b>224</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>123</b>
K90.0 Maladie coeliaque	131	86	217	131	86	217	1,0	1,0	1,0	55	43	98
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	13	23
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K90.9 Malabsorption intest s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
K91.1 Synd apr interv gastrique	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K91.3 Occl intest postopér	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K91.8 Aut atnt app dig postinterv nca	28	10	38	28	10	38	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
K92.0 Hématémèse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K92.1 Mélaena	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K92.2 Hémor gastroint s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K92.9 Mld syst dig s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K928 Autres maladies précisées du système digestif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K92.88 Aut mld pr syst dig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L01 Impétigo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L01.0 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>55</b>	<b>77</b>	<b>132</b>	<b>55</b>	<b>77</b>	<b>132</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>117</b>
L02.0 Abcès cutané furoncle & anthrax face	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L02.1 Abcès cutané furoncle et anthrax du cou	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L02.2 Abcès cutané furoncle & anthrax tronc	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	16	17	33
L02.3 Abcès cutané furoncle & anthrax fesse	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	8	4	12
L02.4 Abcès cutané furoncle & anthrax membre	29	40	69	29	40	69	1,0	1,0	1,0	30	36	66
L02.8 Abcès cutané furoncle & anthrax aut loc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L02.9 Abcès cutané furoncle & anthrax s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L030 Cellulite des doigts et des orteils</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
L03.00 Cellulite des doigts	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L03.01 Cellulite des orteils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>L031 Cellulite d'autres parties d'un membre</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
L03.10 Cellulite un membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
L03.11 Cellulite un membre inférieur	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	11	13	24
<b>L033 Cellulite du tronc</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L03.34 Cellulite dos	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L03.35 Cellulite de la fesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L03.36 Cellulite du périnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>290</b>	<b>819</b>	<b>1 109</b>	<b>290</b>	<b>819</b>	<b>1 109</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>84</b>	<b>115</b>
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	31	82	113	31	82	113	1,0	1,0	1,0	3	1	4
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	259	737	996	259	737	996	1,0	1,0	1,0	28	83	111
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
L08.0 Pyodermite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	5	13
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	14	18	32
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L10.0 Pemphigus vulgaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L10.9 Pemphigus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L108 Autres formes de pemphigus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L10.88 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L11 Autres acantholyses</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L11.0 Kératose folliculaire acquise	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
L12.0 Pemphigoïde bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	2	8
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L13 Autres dermatoses bulleuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
L20.8 Autres dermatites atopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
L20.9 Dermite atopique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L21 Dermite séborrhéique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
L23.4 Dermite allergique contact teintures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.9 Dermite allergique contact n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
L27.0 Éruption génér méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
L28.0 Lichen simplex chronique	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	8	20
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>L29 Prurit</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
L29.0 Prurit anal	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L29.2 Prurit vulvaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L29.8 Autres prurits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.9 Prurit sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L30 Autres dermatites</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>94</b>
L30.4 Intertrigo érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L30.8 Autres dermatites précisées	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L30.9 Dermite sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	50	39	89
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>188</b>
L40.0 Psoriasis vulgaris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L40.5 Psoriasis arthropathique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	41	24	65
L40.8 Autres psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.9 Psoriasis sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	55	62	117
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
L43.0 Lichen plan hypertrophique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L43.8 Autres lichens plans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.9 Lichen plan, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>L50 Urticaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
L50.0 Urticaire allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L50.1 Urticaire idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L50.5 Urticaire cholinergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.8 Autres formes urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50.9 Urticaire sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
<b>L51 Érythème polymorphe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
L53.1 Érythème annulaire centrifuge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L53.3 Aut formes érythème figuré chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L53.8 Autres formes précisées érythème	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L53.9 Érythème sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
L56.9 Modif aig peau rayons ultraviolets s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>93</b>	<b>140</b>	<b>233</b>
L57.0 Kératose actinique	36	40	76	36	40	76	1,0	1,0	1,0	73	112	185
L57.4 Cutis laxa senilis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	20	32
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L58.9 Radiodermite sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	2	4
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>64</b>	<b>115</b>	<b>179</b>	<b>64</b>	<b>115</b>	<b>179</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>
L60.0 Ongle incarné	50	91	141	50	91	141	1,0	1,0	1,0	13	15	28
L60.2 Onychogryphose	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L60.3 Dystrophie des ongles	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L60.8 Autres maladies des ongles	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>L63 Pelade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>du système pileux</b>												
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>L70 Acné</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
L70.0 Acné vulgaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
L71.1 Rhinophyma	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	3	3
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>569</b>	<b>687</b>	<b>1 256</b>	<b>569</b>	<b>687</b>	<b>1 256</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>132</b>	<b>153</b>	<b>285</b>
L72.0 Kyste épidermique	369	468	837	369	468	837	1,0	1,0	1,0	95	90	185
L72.1 Kyste trichilemmal	173	183	356	173	183	356	1,0	1,0	1,0	25	40	65
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	24	29	53	24	29	53	1,0	1,0	1,0	11	19	30
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>93</b>	<b>56</b>	<b>37</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>
L73.0 Acné chéloïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L73.2 Hidrosadénite suppurée	50	32	82	50	32	82	1,0	1,0	1,0	20	16	36
L73.8 Aut formes pr aff follic	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L73.9 Affection folliculaire sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	9	12
<b>L74 Affections des glandes sudoripares eccrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.3 Taches café au lait	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	17	17	34
L81.8 Aut anom pr pigmentation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L81.9 Anom pigmentation s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>107</b>	<b>99</b>	<b>206</b>	<b>107</b>	<b>99</b>	<b>206</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>151</b>	<b>135</b>	<b>286</b>
L82 Kératose séborrhéique	107	99	206	107	99	206	1,0	1,0	1,0	151	135	286
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
L83 Acanthosis nigricans	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
L84 Cors et callosités	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	11	3	14
<b>L85 Autre épaissement de l'épiderme</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	12	14	26
L85.9 Épaississement épiderme s/p	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	17	16	33
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L89.8 Ulcère décubitus non class	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	9	5	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>175</b>	<b>97</b>	<b>272</b>	<b>175</b>	<b>97</b>	<b>272</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>313</b>	<b>205</b>	<b>518</b>
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	20	5	25
L90.2 Anétodermie de Jadassohn Pellizzari	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	166	97	263	166	97	263	1,0	1,0	1,0	292	200	492
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L90.9 Aff atrophique peau s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>98</b>	<b>82</b>	<b>180</b>	<b>98</b>	<b>82</b>	<b>180</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>213</b>
L91.0 Cicatrice hypertrophique	76	50	126	76	50	126	1,0	1,0	1,0	40	31	71
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	22	32	54	22	32	54	1,0	1,0	1,0	63	77	140
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>86</b>
L92.0 Granulome annulaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	18	17	35
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	7	7	14
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	17	18	35
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	4	19
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
L94.0 Sclérodémie localisée [morphée]	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
L94.1 Sclérodémie linéaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L94.2 Calcinose cutanée	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	6	2	8
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>classée ailleurs</b>												
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
L97 Ulcère de membre inférieur nca	27	40	67	27	40	67	1,0	1,0	1,0	20	50	70
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>301</b>	<b>134</b>	<b>435</b>	<b>301</b>	<b>134</b>	<b>435</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>171</b>	<b>131</b>	<b>302</b>
L98.0 Granulome pyogénique	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	5	10	15
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L98.4 Ulc chron peau non c/a	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	17	16	33
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	209	42	251	209	42	251	1,0	1,0	1,0	85	27	112
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	46	38	84	46	38	84	1,0	1,0	1,0	42	58	100
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	21	16	37	21	16	37	1,0	1,0	1,0	20	20	40
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.08 Arth & polyarth staphyl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>bactéries précisées</b>												
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.84 Arth & polyarth aut bact pr main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M009 Arthrite pyogène, sans précision</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>111</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>111</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>48</b>
M00.90 Arth pyogène s préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.94 Arth pyogène s préc main	18	41	59	18	41	59	1,0	1,0	1,0	2	14	16
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	2	11	13
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M01.26 Arthrite mal Lyme part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M016 Arthrite au cours de mycoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M01.66 Arth mycoses part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M023 Syndrome de Reiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M02.39 Synd oculo uréthro synovial siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>67</b>	<b>11</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>11</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>269</b>	<b>148</b>	<b>417</b>
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M06.3 Nodule rhumatoïde	27	7	34	27	7	34	1,0	1,0	1,0	12	5	17
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	35	4	39	35	4	39	1,0	1,0	1,0	250	134	384
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>69</b>
M07.3 Autres arthropathies psoriatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	24	67
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>102</b>	<b>36</b>	<b>138</b>	<b>102</b>	<b>36</b>	<b>138</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M08.2 Polyarth juv av début syst	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	23	5	28	23	5	28	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	61	25	86	61	25	86	1,0	1,0	1,0	9	1	10
<b>M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.04 Goutte idiopathique main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>35</b>
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	27	35
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>280</b>	<b>335</b>
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.94 Goutte sans précision main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	270	324
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.24 Autre chondrocalcinose main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	17	23
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M11.89 Aut arthrop microcristaux pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
M12.22 Synov villonodul part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.24 Synov villonodul main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M12.25 Synov villonodul cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M12.51 Arthrop traum rég scapul	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.54 Arthropathie traumatique main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M13 Autres arthrites</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
M13.0 Polyarthrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M13.13 Monoarth non c/a av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M13.81 Aut arth pr rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.85 Aut arth pr cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>77</b>	<b>45</b>	<b>122</b>
M13.90 Arth s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.91 Arth s/p rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M13.94 Arthrite sans précision main	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.95 Arth s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
M13.97 Arth s/p chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.98 Arthrite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.99 Arth s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	31	97
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.9 Polyarthrose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>1 027</b>	<b>1 304</b>	<b>2 331</b>	<b>1 027</b>	<b>1 304</b>	<b>2 331</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>118</b>	<b>109</b>	<b>227</b>
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	109	157	266	109	157	266	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M16.1 Autre coxarthrose primaire	52	63	115	52	63	115	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M16.9 Coxarthrose sans précision	842	1 065	1 907	842	1 065	1 907	1,0	1,0	1,0	105	99	204
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>1 480</b>	<b>1 482</b>	<b>2 962</b>	<b>1 480</b>	<b>1 482</b>	<b>2 962</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>380</b>	<b>512</b>	<b>892</b>
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	198	151	349	198	151	349	1,0	1,0	1,0	14	17	31
M17.1 Autre gonarthrose primaire	55	62	117	55	62	117	1,0	1,0	1,0	40	48	88

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M17.9 Gonarthrose sans précision	1 205	1 251	2 456	1 205	1 251	2 456	1,0	1,0	1,0	320	433	753
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>408</b>	<b>154</b>	<b>562</b>	<b>408</b>	<b>154</b>	<b>562</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>41</b>
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	66	19	85	66	19	85	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	331	133	464	331	133	464	1,0	1,0	1,0	27	9	36
<b>M19 Autre arthrose</b>	<b>478</b>	<b>581</b>	<b>1 059</b>	<b>478</b>	<b>581</b>	<b>1 059</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>534</b>	<b>429</b>	<b>963</b>
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	61	75	136	61	75	136	1,0	1,0	1,0	19	33	52
M19.1 Arthrose posttraum aut artic	51	97	148	51	97	148	1,0	1,0	1,0	16	21	37
M19.2 Autre arthrose secondaire	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M19.8 Autre arthrose précisée	78	88	166	78	88	166	1,0	1,0	1,0	36	41	77
M19.9 Arthrose sans précision	279	312	591	279	312	591	1,0	1,0	1,0	460	329	789
<b>M20 Déformations acquises des doigts et des orteils</b>	<b>2 154</b>	<b>554</b>	<b>2 708</b>	<b>2 154</b>	<b>554</b>	<b>2 708</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>713</b>	<b>155</b>	<b>868</b>
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	54	58	112	54	58	112	1,0	1,0	1,0	11	18	29
M20.1 Hallux valgus (acquis)	1 474	199	1 673	1 474	199	1 673	1,0	1,0	1,0	98	23	121
M20.2 Hallux rigidus	311	167	478	311	167	478	1,0	1,0	1,0	81	19	100
M20.3 Autre déformation gros orteil	24	1	25	24	1	25	1,0	1,0	1,0	17	9	26
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	187	77	264	187	77	264	1,0	1,0	1,0	379	65	444
M20.5 Aut déform orteil	80	42	122	80	42	122	1,0	1,0	1,0	115	16	131
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	12	5	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M21 Autres déformations acquises des membres</b>	<b>114</b>	<b>85</b>	<b>199</b>	<b>114</b>	<b>85</b>	<b>199</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>115</b>	<b>218</b>
M21.0 Déform valgus non c/a	27	17	44	27	17	44	1,0	1,0	1,0	40	27	67
M21.1 Déform varus non c/a	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	31	37	68
M21.2 Déformation en flexion	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	6	16	22
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	38	14	52	38	14	52	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	10	12	22
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M218 Autres déformations acquises précisées des membres</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
<b>M22 Lésions de la rotule</b>	<b>129</b>	<b>77</b>	<b>206</b>	<b>129</b>	<b>77</b>	<b>206</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>174</b>	<b>187</b>	<b>361</b>
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	69	29	98	69	29	98	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	20	5	25	20	5	25	1,0	1,0	1,0	10	3	13
M22.2 Lésions fémoropatellaires	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	24	20	44
M22.3 Autres dérangements de la rotule	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M22.4 Rotule chondromalacique	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	122	153	275
M22.8 Autres lésions de la rotule	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M23 Déangement interne du genou</b>	<b>500</b>	<b>660</b>	<b>1 160</b>	<b>500</b>	<b>660</b>	<b>1 160</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>211</b>	<b>286</b>	<b>497</b>
M23.4 Souris intraarticulaire genou	82	105	187	82	105	187	1,0	1,0	1,0	74	116	190
M23.5 Instabilité chronique du genou	58	52	110	58	52	110	1,0	1,0	1,0	33	23	56
M23.8 Autres dérangements internes du genou	358	499	857	358	499	857	1,0	1,0	1,0	100	145	245
M23.9 Déangement int du genou sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
M23.00 Kyste du ménisque sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.01 Kyste corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M23.03 Kyste ménisque int siège autre n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M23.04 Kyste corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>M231 Ménisque discoïde (congénital)</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
M23.10 Ménisque discoïde sites mult	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.13 Ménisque int discoïde siège autre n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.14 Corne ant discoïde ménisque ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.15 Corne post discoïde ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	13	7	20
M23.19 Ménisque discoïde siège n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>774</b>	<b>1 594</b>	<b>2 368</b>	<b>774</b>	<b>1 594</b>	<b>2 368</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>486</b>	<b>883</b>	<b>1 369</b>
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	87	206	293	87	206	293	1,0	1,0	1,0	58	115	173
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	27	30	57	27	30	57	1,0	1,0	1,0	14	29	43
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	281	649	930	281	649	930	1,0	1,0	1,0	87	148	235

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	231	507	738	231	507	738	1,0	1,0	1,0	154	277	431
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	16	22	38
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	38	55	93	38	55	93	1,0	1,0	1,0	64	105	169
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	88	110	198	88	110	198	1,0	1,0	1,0	79	166	245
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	14	21	35
<b>M233 Autres dérangements du ménisque</b>	<b>469</b>	<b>768</b>	<b>1 237</b>	<b>469</b>	<b>768</b>	<b>1 237</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>335</b>	<b>615</b>	<b>950</b>
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	123	196	319	123	196	319	1,0	1,0	1,0	44	77	121
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	147	268	415	147	268	415	1,0	1,0	1,0	35	57	92
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	106	190	296	106	190	296	1,0	1,0	1,0	78	154	232
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	19	33	52
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	42	39	81	42	39	81	1,0	1,0	1,0	44	87	131
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	107	193	300
<b>M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou</b>	<b>201</b>	<b>285</b>	<b>486</b>	<b>201</b>	<b>285</b>	<b>486</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>111</b>
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	199	277	476	199	277	476	1,0	1,0	1,0	37	55	92
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>M24 Autres dérangements articulaires spécifiques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M24.7 Protrusion acétabulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	34	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	4	18	22
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M24.04 Souris intraarticulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	9	13	22
M24.08 Souris intraarticulaire autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>101</b>	<b>136</b>	<b>237</b>	<b>101</b>	<b>136</b>	<b>237</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>131</b>	<b>248</b>	<b>379</b>
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	26	83	109	26	83	109	1,0	1,0	1,0	111	205	316
M24.12 Aut attnt cart articul part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M24.14 Aut attnt cart articl main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	65	35	100	65	35	100	1,0	1,0	1,0	8	18	26
M24.17 Aut attnt cart articl chevil & pied	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
M24.19 Aut attnt cart articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>120</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>120</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>60</b>
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M24.22 Lésion ligamentaire part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M24.24 Lésion ligamentaire main	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	23	11	34	23	11	34	1,0	1,0	1,0	12	10	22
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>49</b>
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	33	6	39
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes</b>	<b>104</b>	<b>327</b>	<b>431</b>	<b>104</b>	<b>327</b>	<b>431</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>88</b>	<b>126</b>
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	72	310	382	72	310	382	1,0	1,0	1,0	14	75	89
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.44 Lux/sublux articl récid main	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M245 Contracture articulaire</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
M24.50 Contracture articulaire sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.53 Contracture articulaire av bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.54 Contracture articulaire main	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>156</b>	<b>173</b>	<b>329</b>	<b>156</b>	<b>173</b>	<b>329</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>144</b>	<b>128</b>	<b>272</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	15	32	47	15	32	47	1,0	1,0	1,0	17	11	28
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	9	13
M24.64 Ankylose articulaire main	19	35	54	19	35	54	1,0	1,0	1,0	14	22	36
M24.65 Ankylose articl cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	103	88	191	103	88	191	1,0	1,0	1,0	92	66	158
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M24.68 Ankylose articulaire autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>82</b>
M24.80 Aut dérang art spéc nca sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	16	5	21
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	11	8	19
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M249 Dérangement articulaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.93 Dérang articul s préc av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.97 Dérang articul s préc chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.98 Dérang articul s préc autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M25.12 Fistule articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M25.23 Hyperlaxité articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>M253 Autre instabilité articulaire</b>	<b>193</b>	<b>384</b>	<b>577</b>	<b>193</b>	<b>384</b>	<b>577</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>76</b>	<b>132</b>
M25.31 Autre instabilité articul rég scapul	63	291	354	63	291	354	1,0	1,0	1,0	12	35	47
M25.32 Autre instabilité articul part sup bras	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M25.33 Autre instabilité articul av bras	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M25.34 Autre instabilité articul main	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M25.35 Aut instabilité articul rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.36 Autre instabilité articul part inf jambe	27	18	45	27	18	45	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.37 Autre instabilité articul chevil pied	70	48	118	70	48	118	1,0	1,0	1,0	26	23	49
M25.38 Autre instabilité articul autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.39 Autre instabilité articl siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45 Épanchement articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.48 Épanchement articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>189</b>	<b>110</b>	<b>299</b>
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	23	24	47
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
M25.53 Douleur articulaire avant bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M25.54 Douleur articulaire main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.55 Douleur articl cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	50	16	66
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	49	29	78
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	44	25	69
M25.58 Douleur articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.62 Raideur articl nca part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.64 Raideur articl non c/a main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	16	7	23
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>99</b>	<b>114</b>	<b>213</b>
M25.70 Ostéophyte sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	13	23
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	12	16
M25.73 Ostéophyte avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M25.74 Ostéophyte main	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	20	5	25
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	29	35	64
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	30	29	59
M25.78 Ostéophyte autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>112</b>	<b>151</b>	<b>263</b>	<b>112</b>	<b>151</b>	<b>263</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>110</b>
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	7	15	22
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.83 Aut aff articl pr av bras	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M25.84 Aut aff articl pr main	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	46	75	121	46	75	121	1,0	1,0	1,0	24	19	43
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	12	25	37	12	25	37	1,0	1,0	1,0	6	20	26
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.94 Aff articl s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.95 Aff articl s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
M31.0 Angéite hypersensibilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.3 Granulomatose de Wegener	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
M31.4 Synd crosse aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>46</b>
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	6	40
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
M33.0 Dermatomyosite juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M33.1 Autres dermatomyosites	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M33.2 Polymyosite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
M34.1 Syndrome CR(E)ST	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M34.9 Sclérose systémique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>68</b>
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	1	14
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.2 Syndrome de Behçet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	22	42
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M35.7 Syndrome hypermobilité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.8 Aut atnt syst pr tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.9 atnt syst tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M36.3 Arthropathie au cours autre maladie sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M36.4 Arthrop pdt rx hypersensibilité c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M401 Autre cyphose secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M40.12 Aut cyphose sec rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.13 Aut cyphose sec rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M402 Cyphose autre et non précisée</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M41.04 Scolio idiop infantile rég dor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.09 Scolio idiop infantile siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M41.14 Scolio juv idiop rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M41.15 Scolio juv idiop rég dorsolombaire	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>M412 Autre scoliose idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M41.29 Aut scoli idiop siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.45 Scolio neuromusc rég dorsolombaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.49 Scolio neuromusc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M415 Autre scoliose secondaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>63</b>
M41.92 Scolio s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.95 Scolio s/p rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M41.96 Scolio s/p rég lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
M41.99 Scolio s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	16	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M420 Ostéocondrite vertébrale juvénile</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M42.05 Ostéoch vert juv rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M43 Autres dorsopathies déformantes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M43.6 Torticolis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M43.06 Spondylolyse région lombaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M43.15 Spondylolisthésis région dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	16	9	25
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M432 Autre fusion vertébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>76</b>
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	36	76
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M46.36 Infcdisque intervert rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M464 Discite, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.46 Discite s/p rég lombaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M46.49 Discite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M46.96 Spondylop infl s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.99 Spondylop infl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M47.09 Synd compr art vert/spin ant siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M47.12 Aut spondylarth av myélopathie rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.17 Aut spondylarth av myélop rég lombosacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M478 Autre spondylarthrose</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	23	14	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>230</b>	<b>238</b>	<b>468</b>	<b>230</b>	<b>238</b>	<b>468</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>110</b>	<b>124</b>	<b>234</b>
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	12	28	40
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	106	130	236	106	130	236	1,0	1,0	1,0	56	57	113
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	84	74	158	84	74	158	1,0	1,0	1,0	9	17	26
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	28	21	49
<b>M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M484 Fracture vertébrale de fatigue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M48.47 Fx vert fatigue rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M48.84 Aut spondylop pr rég dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.86 Aut spondylop pr rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M48.94 Spondylop s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.96 Spondylopatie s/p rég lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.97 Spondylopatie s/p rég lombosacrée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>52</b>
M50.0 Attn disq cerv av myélopathie	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M50.1 Attn disq cerv av radiculopathie	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M50.2 Autre déplacement disq cervical	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	17	11	28
M50.8 Autres atteintes un disq cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M50.9 Attn disq cerv s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>250</b>	<b>325</b>	<b>575</b>	<b>250</b>	<b>325</b>	<b>575</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>131</b>	<b>144</b>	<b>275</b>
M51.0 Attn disq lomb/aut intervert av myélop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M51.1 Attn disq lomb/aut intervert av radicu	112	155	267	112	155	267	1,0	1,0	1,0	19	36	55
M51.2 Déplacement aut disq intervert préc	127	150	277	127	150	277	1,0	1,0	1,0	82	91	173
M51.3 Dégénérescence aut disq intervert préc	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	21	7	28
M51.8 Aut attn pr disq intervert	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M51.9 Attn disq intervert s/p	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>53</b>
M53.1 Syndrome cervicobrachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.3 Attn sacrococcyg non c/a	40	27	67	40	27	67	1,0	1,0	1,0	34	17	51
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
M53.22 Instabilités vert rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.26 Instabilités vert rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M539 Dorsopathie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M53.94 Dorsopathie s/p rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M54 Dorsalgie</b>	<b>288</b>	<b>194</b>	<b>482</b>	<b>288</b>	<b>194</b>	<b>482</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>640</b>	<b>424</b>	<b>1 064</b>
M54.2 Cervicalgie	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	100	55	155
M54.3 Sciatique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	12	26
M54.4 Lumbago avec sciatique	59	36	95	59	36	95	1,0	1,0	1,0	29	40	69
M54.5 Lombalgie basse	217	146	363	217	146	363	1,0	1,0	1,0	446	302	748
M54.6 Rachialgie dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	1	17
M54.8 Autre dorsalgie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M54.9 Dorsalgie sans précision	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	27	12	39
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>75</b>
M54.12 Radiculopathie région cervicale	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M54.14 Radiculopathie région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M54.16 Radiculopathie région lombaire	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	30	17	47
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.05 Myosite infc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M60.08 Myosite infectieuse, autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>
M60.23 Granulome tiss mou prés c/é nca av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.24 Granulome tiss mou prés c/é non c/a main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M60.26 Granulome tiss mou prés c/é nca pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	22	2	24
<b>M608 Autre myosite</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M60.80 Autre myosite sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.81 Autre myosite région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M60.91 Myosite s/p rég scapul	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.95 Myosite s/p cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.99 Myosite s/p siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M61.06 Myosite ossifiante traumatique pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M611 Myosite ossifiante progressive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M61.16 Myosite ossifiante progressive pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M61.26 Calcific & os paraly muscles pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.53 Aut os muscles avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.57 Aut os muscles chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précision</b>												
M61.92 Calcific et os musc s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M61.97 Calcific & ossif musc ass s/p chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.98 Calcification & os muscles s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>
M62.02 Diastasis musculaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.05 Diastasis musc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08 Diastasis musculaire autre site	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	21	17	38
M62.09 Diastasis musculaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	11	12
M62.13 Autre déchirure musc avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.14 Autre déchirure musc main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M622 Infarctus ischémique musculaire</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M62.23 Infarctus ischémq musc avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.26 Infarctus ischémq musc part inf jambe	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.29 Infarctus ischémq musc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
M62.41 Contract musc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.42 Contracture musculaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.44 Contracture musculaire main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.45 Contractusc cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M62.58 Atrophie & fonte musc nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M626 Claquage musculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.68 Claquage musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>68</b>
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	12	21
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.84 Aut attnt musc pr main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.91 Attnt musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.92 Atteinte musc s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.94 Attnt musc s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.98 Attnt musc s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M65 Synovite et ténosynovite</b>	<b>887</b>	<b>640</b>	<b>1 527</b>	<b>887</b>	<b>640</b>	<b>1 527</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>202</b>	<b>157</b>	<b>359</b>
M65.3 Doigt « à ressort »	821	617	1 438	821	617	1 438	1,0	1,0	1,0	178	151	329
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	66	23	89	66	23	89	1,0	1,0	1,0	24	6	30
<b>M650 Abcès de la gaine du tendon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M65.03 Abcès de la gaine du tendon avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M651 Autre (téno)synovite infectieuse</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>
M65.10 Aut (téno)synovite infc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.14 Aut (téno)synov infc main	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M658 Autre synovite et ténosynovite</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>
M65.80 Aut synov & ténosynov sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M65.84 Autre synov & ténosynov main	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	10	13	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>157</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>157</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>159</b>	<b>198</b>	<b>357</b>
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	30	59	89
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	26	20	46
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	45	42	87	45	42	87	1,0	1,0	1,0	41	37	78
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	29	59	88
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	14	9	23
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	0	9
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M661 Déchirure de la synoviale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M66.13 Déchirure de la synoviale avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M66.17 Déchir synov chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>73</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
M66.22 Déchir spont tendons ext part sup bras	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M66.24 Déchir spont tendons ext main	29	22	51	29	22	51	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M66.25 Déchir spont tendons ext cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.33 Déchir spont tendons fléch avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	14	21
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M66.43 Déchir spont aut tendons avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M66.49 Déchir spont aut tendons siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>23</b>	<b>62</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>62</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	18	33	51	18	33	51	1,0	1,0	1,0	10	6	16
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>M671 Autre contracture tendineuse (gaine)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M67.13 Aut contracture tendineuse avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.14 Aut contracture tendineuse main	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
M67.22 Hypertrophie synov nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>M674 Kyste</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
M67.41 Kyste région scapulaire	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.42 Kyste partie supérieure bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.43 Kyste avant bras	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.44 Kyste main	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.46 Kyste part inf jambe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M67.47 Kyste cheville et pied	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.48 Kyste autre site	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>146</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>146</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>90</b>
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	35	48	83	35	48	83	1,0	1,0	1,0	24	8	32
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	11	15	26
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	25	8	33	25	8	33	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>71</b>	<b>112</b>
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	36	63	99
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression</b>	<b>43</b>	<b>118</b>	<b>161</b>	<b>43</b>	<b>118</b>	<b>161</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>98</b>
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.1 Bursite de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M70.2 Bursite olécrânienne	12	42	54	12	42	54	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M70.3 Autres bursites du coude	1	21	22	1	21	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M70.4 Bursite prépatellaire	11	28	39	11	28	39	1,0	1,0	1,0	11	33	44
M70.5 Autres bursites du genou	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M70.6 Bursite trochantérienne	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	16	4	20
M70.7 Autres bursites de la hanche	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M71.9 Bursopathie sans précision	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>M710 Abcès d'une bourse séreuse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M71.02 Abcès bourse séreuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.06 Abcès bourse séreuse part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.07 Abcès bourse séreuse chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M711 Autre bursite infectieuse</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.13 Aut bursite infec avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M713 Autre kyste d'une bourse séreuse</b>	<b>314</b>	<b>182</b>	<b>496</b>	<b>314</b>	<b>182</b>	<b>496</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>81</b>	<b>56</b>	<b>137</b>
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	126	78	204	126	78	204	1,0	1,0	1,0	27	11	38
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	79	42	121	79	42	121	1,0	1,0	1,0	26	15	41
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	75	24	99	75	24	99	1,0	1,0	1,0	18	8	26
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M71.45 Dépôt calc bourse séreus rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.46 Dépôt calc bourse séreuse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.47 Dépôt calc bourse séreuse chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M715 Autre bursite, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M718 Autres bursopathies précisées</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>449</b>	<b>1 775</b>	<b>2 224</b>	<b>449</b>	<b>1 775</b>	<b>2 224</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>111</b>	<b>167</b>
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	418	1 748	2 166	418	1 748	2 166	1,0	1,0	1,0	44	106	150

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.1 Coussinet des phalanges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	31	27	58	31	27	58	1,0	1,0	1,0	11	5	16
<b>M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M72.42 Fibromat pseudo-sarcomateus part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.44 Fibromatose pseudosarcomateuse main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.64 Fasciite nécrosante main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.65 Fasciite nécros cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.69 Fasciite nécrosante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M72.83 Aut aff fibroblast avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M72.94 Aff fibroblast s/p main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>1 020</b>	<b>1 695</b>	<b>2 715</b>	<b>1 020</b>	<b>1 695</b>	<b>2 715</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>705</b>	<b>1 167</b>	<b>1 872</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M75.0 Capsulite rétractile épaule	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	15	19	34
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	683	1 298	1 981	683	1 298	1 981	1,0	1,0	1,0	122	181	303
M75.2 Tendinite du biceps	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	113	213	326
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	47	16	63	47	16	63	1,0	1,0	1,0	23	9	32
M75.4 Syndrome coincement épaule	119	127	246	119	127	246	1,0	1,0	1,0	88	144	232
M75.5 Bursite épaule	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	118	158	276
M75.6 Déchirure labrum articulé épaule dégénéra	14	54	68	14	54	68	1,0	1,0	1,0	20	60	80
M75.8 Autres lésions épaule	91	130	221	91	130	221	1,0	1,0	1,0	205	379	584
M75.9 Lésion épaule sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>121</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>
M76.1 Tendinite du psoas	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M76.3 Synd bandelette Maissiat	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M76.5 Tendinite rotulienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M76.6 Tendinite du tendon Achille	45	32	77	45	32	77	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M76.7 Tendinite péronière	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	11	6	17
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>233</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>233</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106</b>	<b>50</b>	<b>156</b>
M77.0 Épicondylite médiale	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M77.1 Épicondylite latérale	64	64	128	64	64	128	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M77.3 Éperon calcanéen	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	24	10	34
M77.4 Métatarsalgie	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	40	8	48
M77.5 Autres enthésopathies du pied	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M77.8 Autres enthésopathies NCA	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M77.9 Enthésopathie sans précision	13	1	14	13	1	14	1,0	1,0	1,0	14	13	27
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>340</b>	<b>28</b>	<b>368</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M79.7 Fibromyalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	339	22	361
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M791 Myalgie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
M79.10 Myalgie sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.11 Myalgie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.13 Myalgie avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.18 Myalgie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M79.19 Myalgie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M79.30 Panniculite s/p sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.38 Panniculite sans précision autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M79.59 C/é résiduel tiss mou siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>153</b>
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	15	22	37
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	65	51	116
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
M79.80 Aut aff pr tiss mous sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	13	1	14
M79.89 Aut aff pr tiss mous siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M799 Affection des tissus mous, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M79.93 Aff tiss mous s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.94 Aff tiss mous s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M80.10 Ostéop postovar av fx pathol sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M80.94 Ostéop av fx pathol s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	11	0	11
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>472</b>	<b>92</b>	<b>564</b>
M81.0 Ostéoporose postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.4 Ostéoporose médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	470	91	561
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>132</b>	<b>109</b>	<b>241</b>	<b>132</b>	<b>109</b>	<b>241</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>59</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	48	28	76	48	28	76	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M84.04 Fracture mal consolidée main	23	33	56	23	33	56	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	34	21	55	34	21	55	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>287</b>	<b>315</b>	<b>602</b>	<b>287</b>	<b>315</b>	<b>602</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>67</b>	<b>119</b>
M84.10 Fx non consol sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.11 Fx non consol rég scapul	38	44	82	38	44	82	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	56	15	71	56	15	71	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M84.13 Fx non consol avant bras	51	62	113	51	62	113	1,0	1,0	1,0	11	13	24
M84.14 Fx non consol main	25	78	103	25	78	103	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M84.15 Fx non consol cuisse	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M84.16 Fx non consol part inf jambe	20	38	58	20	38	58	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M84.17 Fx non consol chevil & pied	79	52	131	79	52	131	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M84.18 Fx non consol aut site	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M84.21 Retard consol fx rég scapul	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.22 Retard consol fract part sup bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.23 Retard consol fx avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.24 Retard consol fx main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25 Retard consol fx cuisse	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
M84.40 Fx pathol non c/a sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M84.44 Fx pathol non c/a main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M84.82 Aut anom continuité oss part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.84 Aut anom continuité os main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.86 Aut anom continuité os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M84.88 Aut anom continuité os aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M85.01 Dyspl fibreuse (monostotiq) rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.03 Dyspl fibreuse (monostotiq) avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M854 Kyste solitaire des os</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M85.41 Kyste solitaire os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.42 Kyste solitaire des os part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M85.51 Kyste anévrisimal os rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52 Kyste anévrisimal des os part sup bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.53 Kyste anévrisimal des os avant bras	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57 Kyste anévrisimal os chevil & pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.58 Kyste anévrisimal des os autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.64 Autres kystes osseux main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.65 Aut kystes os cuisse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M85.68 Autres kystes osseux autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>46</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.92 Anom dens struct os s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.94 Anom densité & structure os s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M862 Ostéomyélite subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M86.26 Ostéomyélite subaiguë part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M86.42 Ostéomyél chron fist drain part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M866 Autre ostéomyélite chronique</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>83</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>41</b>
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.64 Aut ostéomyél chron main	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	14	43	57	14	43	57	1,0	1,0	1,0	6	16	22
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M868 Autre ostéomyélite</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
M86.83 Autre ostéomyélite avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>74</b>	<b>230</b>	<b>304</b>	<b>74</b>	<b>230</b>	<b>304</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>99</b>	<b>159</b>
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	7	17	24
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	58	189	247	58	189	247	1,0	1,0	1,0	37	57	94
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M871 Ostéonécrose médicamenteuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.23 Ostéonéc traum ant avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.24 Ostéonéc traum ant main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.26 Ostéonéc traum ant part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M873 Autre ostéonécrose secondaire</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M87.37 Aut ostéonéc sec chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M878 Autre ostéonécrose</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>114</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>114</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>93</b>
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	27	35	62	27	35	62	1,0	1,0	1,0	29	22	51
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	7	5	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>M89 Autres affections osseuses</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
M89.0 Algoneurodystrophie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>M891 Arrêt épiphysaire</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M89.13 Arrêt épiphysaire avant bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.16 Arrêt épiphysaire part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M89.23 Aut TCD os avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.29 Aut TCD os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
M89.32 Hypertrophie osseuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.35 Hypertrophie os cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.36 Hypertrophie osseuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.52 Ostéolyse part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.54 Ostéolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.58 Ostéolyse autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M898 Autres affections osseuses précisées</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>91</b>
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M89.84 Autres affections oss préc main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	19	16	35
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	13	8	21
M89.88 Autres affections oss préc aut site	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M899 Affection osseuse, sans précision</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>128</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>62</b>
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M89.94 Affection osseuse s préc main	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	41	34	75	41	34	75	1,0	1,0	1,0	19	11	30
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>45</b>
M90.0 Tuberculose osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
<b>M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M91.9 Ostéoch juv hanche & bassin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M92 Autre ostéochondrite juvénile</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.3 Autre ostéochondrite juvénile memb sup	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M92.8 Aut ostéoch juv pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	7	4	11
<b>M932 Ostéochondrite disséquante</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>105</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
M93.21 Ostéochondrite disséquante rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.22 Ostéochondrite disséquante part sup bras	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M93.23 Ostéochondrite disséquante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	4	12	16
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	27	11	38	27	11	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M938 Autres ostéochondropathies précisées</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>60</b>
M93.81 Autre ostéochondropathie préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.83 Aut ostéochondr pr avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	12	25	37
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	29	26	55	29	26	55	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
M94.0 Synd articl chondrocostales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
M94.1 Polychondrite récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M94.22 Chondromalacie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.27 Chondromalacie cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	21	26
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>108</b>
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M94.83 Aut aff pr cart avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.84 Aut aff pr cart main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	43	45	88
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.88 Aut aff pr cart aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>71</b>
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M94.92 Affection cartilage s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.94 Aff cart s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	22	34	56
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M94.98 Aff cart s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>
M95.0 Déformation acquise du nez	39	33	72	39	33	72	1,0	1,0	1,0	12	8	20
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M96.3 Cyphose après laminectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.8 Aut aff syst ostéoartc musc postinterv	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M99.43 Rétréc can rachi tiss conj rég lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
M99.51 Rétréc can rachi lés disc interv rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.53 Rétréc can rachi lés disc interv rég lomb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M99.63 Rétréc espace intervert os & sublux lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M99.87 Aut lés bioméc m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N00.5 Synd néph aigu glomérulonéph mésang diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N01.1 Synd néph év rap lés glomérul segm & foc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N01.8 Synd néph évolution rapide aut	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
N02.8 Hématurie récid & persis aut	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	9	18
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
N03.8 Syndrome néphritique chronique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N03.9 Synd néph chronique s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.5 Synd néph s/p glomérul mésangiocap diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N05.8 Synd néph s/p aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.9 Synd néph n pr s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41</b>	<b>81</b>	<b>122</b>
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	50	78
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	4	14
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>647</b>	<b>669</b>	<b>1 316</b>	<b>647</b>	<b>669</b>	<b>1 316</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>374</b>	<b>564</b>	<b>938</b>
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	38	31	69	38	31	69	1,0	1,0	1,0	16	15	31
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	71	101	172	71	101	172	1,0	1,0	1,0	52	61	113
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	89	112	201	89	112	201	1,0	1,0	1,0	10	16	26
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	248	206	454	248	206	454	1,0	1,0	1,0	90	173	263
N13.4 Hydrouretère	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	13	15	28
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	132	170	302	132	170	302	1,0	1,0	1,0	173	258	431
N13.6 Pyonéphrose	37	23	60	37	23	60	1,0	1,0	1,0	10	6	16
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	6	15	21
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
N15.1 Abscès rénal et périrénal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
N16.1 Mld rénale tubinters pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>122</b>	<b>155</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N17.1 Insuf rén aig av nécrose corticale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	32	115	147
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>174</b>	<b>314</b>	<b>488</b>	<b>174</b>	<b>314</b>	<b>488</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>515</b>	<b>1 024</b>	<b>1 539</b>
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	26	52	78
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	17	24	41
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	122	233	355	122	233	355	1,0	1,0	1,0	116	263	379
N18.9 Maladie rénale chron s/p	50	69	119	50	69	119	1,0	1,0	1,0	352	675	1 027
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>41</b>
N19 Insuffisance rénale sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	32	41
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>2 858</b>	<b>3 835</b>	<b>6 693</b>	<b>2 858</b>	<b>3 835</b>	<b>6 693</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>314</b>	<b>525</b>	<b>839</b>
N20.0 Calcul du rein	1 571	1 761	3 332	1 571	1 761	3 332	1,0	1,0	1,0	194	270	464
N20.1 Calcul uretère	838	1 434	2 272	838	1 434	2 272	1,0	1,0	1,0	78	194	272
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	436	636	1 072	436	636	1 072	1,0	1,0	1,0	21	37	58
N20.9 Calcul urinaire sans précision	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	21	24	45
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>76</b>	<b>630</b>	<b>706</b>	<b>76</b>	<b>630</b>	<b>706</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>376</b>	<b>424</b>
N21.0 Calcul de la vessie	62	579	641	62	579	641	1,0	1,0	1,0	38	360	398
N21.1 Calcul urètre	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	7	16	23
N21.8 Aut calculs voies uri infes	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>77</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>56</b>
N23 Colique néphritique sans précision	40	37	77	40	37	77	1,0	1,0	1,0	31	25	56
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N25.9 Aff tubulopathie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>
N26 Rein scléreux sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	25	26	51
<b>N27 Petit rein de cause inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>94</b>
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N28.1 Kyste du rein	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	18	25	43
N28.9 Aff rein & uretère s/p	27	47	74	27	47	74	1,0	1,0	1,0	16	32	48
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>128</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>96</b>	<b>143</b>	<b>239</b>
N28.81 Mégauretère	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N28.82 Néphroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.85 Urétérite kystique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	49	72	121	49	72	121	1,0	1,0	1,0	93	139	232
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
<b>N30 Cystite</b>	<b>206</b>	<b>295</b>	<b>501</b>	<b>206</b>	<b>295</b>	<b>501</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>138</b>	<b>271</b>	<b>409</b>
N30.0 Cystite aiguë	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	4	4	8
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	86	25	111	86	25	111	1,0	1,0	1,0	37	9	46
N30.2 Autres cystites chroniques	46	67	113	46	67	113	1,0	1,0	1,0	35	65	100
N30.4 Cystite due à une irradiation	4	36	40	4	36	40	1,0	1,0	1,0	6	45	51
N30.8 Autres cystites	41	103	144	41	103	144	1,0	1,0	1,0	32	75	107

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N30.9 Cystite sans précision	24	50	74	24	50	74	1,0	1,0	1,0	24	73	97
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>109</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>109</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>89</b>	<b>145</b>
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	14	18	32
N31.8 Aut dysfnc neuromusc vessie	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	7	17	24
N31.9 Dysfnc neuromusc vessie s/p	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	33	54	87
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>268</b>	<b>423</b>	<b>691</b>	<b>268</b>	<b>423</b>	<b>691</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>173</b>	<b>576</b>	<b>749</b>
N32.0 Obstruction du col de la vessie	2	160	162	2	160	162	1,0	1,0	1,0	0	89	89
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
N32.3 Diverticule de la vessie	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	9	107	116
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	248	201	449	248	201	449	1,0	1,0	1,0	148	332	480
N32.9 Affection de la vessie sans précision	14	35	49	14	35	49	1,0	1,0	1,0	11	38	49
<b>N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N33.8 Aff vessie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
N34.0 Abcès urétral	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N34.2 Autres urétrites	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	23	25
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>24</b>	<b>383</b>	<b>407</b>	<b>24</b>	<b>383</b>	<b>407</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>336</b>	<b>370</b>
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	0	36	36	0	36	36	0,0	1,0	1,0	4	13	17
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	24	346	370	24	346	370	1,0	1,0	1,0	30	323	353
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>125</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>87</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N36.0 Fistule urétrale	2	36	38	2	36	38	1,0	1,0	1,0	1	14	15
N36.1 Diverticule urétral	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10
N36.2 Caroncule urétrale	25	5	30	25	5	30	1,0	1,0	1,0	6	5	11
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N36.8 Autres affections précisées urètre	33	9	42	33	9	42	1,0	1,0	1,0	19	24	43
N36.9 Affection urètre sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>74</b>	<b>129</b>
N39.0 Infc voies uri siège n pr	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	45	63	108
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	4	7	11
N39.8 Aut aff pr app uri	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N39.9 Aff app uri s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>365</b>	<b>14</b>	<b>379</b>	<b>365</b>	<b>14</b>	<b>379</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>77</b>
N39.30 Incontinence mixte	36	1	37	36	1	37	1,0	1,0	1,0	13	0	13
N39.39 Incontinence urinaire effort	329	13	342	329	13	342	1,0	1,0	1,0	60	4	64
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1 737</b>	<b>1 737</b>
N40 Hyperplasie de la prostate	0	1 386	1 386	0	1 386	1 386	0,0	1,0	1,0	0	1 737	1 737
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
N41.0 Prostatite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
N41.1 Prostatite chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	24	24
N41.3 Prostatocystite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N41.8 Aut aff infl prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	17	17
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
N42.0 Calcul de la prostate	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	22	22
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
N42.88 Aut aff pr prostate	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	30	30
<b>N43 Hydrocèle et spermatocele</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.1 Hydrocèle infectée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.2 Autres hydrocèles	0	87	87	0	87	87	0,0	1,0	1,0	0	19	19
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	976	976	0	976	976	0,0	1,0	1,0	0	261	261
N43.4 Spermatocele	0	343	343	0	343	343	0,0	1,0	1,0	0	89	89
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N44.08 Autres torsions du testicule	0	216	216	0	216	216	0,0	1,0	1,0	0	14	14
<b>N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.01 Orchite avec abcès	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N45.02 Épидidymo-orchite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
N45.90 Épидидymite	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N45.91 Orchite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N45.92 Épидidymo-orchite	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N46.0 Azoospermie	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	14	14
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>0</b>	<b>2 055</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>	<b>2 055</b>	<b>2 055</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>374</b>
N47.0 Phimosis	0	1 972	1 972	0	1 972	1 972	0,0	1,0	1,0	0	297	297
N47.1 Paraphimosis	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N47.8 Autres affections du prépuce	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	69	69
<b>N48 Autres affections du pénis</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	140	140	0	140	140	0,0	1,0	1,0	0	293	293
N48.1 Balanoposthite	0	146	146	0	146	146	0,0	1,0	1,0	0	158	158
N48.3 Priapisme	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.5 Ulcère du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	99	99	0	99	99	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	54	54	0	54	54	0,0	1,0	1,0	0	57	57
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N482 Autres affections inflammatoires du pénis</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
N48.20 Abscess du pénis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.21 Cellulite du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.28 Aut aff infl pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	19	19
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
N50.0 Atrophie du testicule	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	37	37
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	106	106	0	106	106	0,0	1,0	1,0	0	144	144
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
N50.10 Hématospermie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	19	19
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>578</b>	<b>4</b>	<b>582</b>	<b>578</b>	<b>4</b>	<b>582</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 151</b>	<b>4</b>	<b>1 155</b>
N60.0 Kyste solitaire du sein	26	3	29	26	3	29	1,0	1,0	1,0	28	0	28
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	109	0	109	109	0	109	1,0	0,0	1,0	405	1	406
N60.2 Adénofibrose du sein	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	200	0	200
N60.3 Fibrosclérose du sein	207	1	208	207	1	208	1,0	1,0	1,0	248	0	248
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	47	0	47
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	161	0	161	161	0	161	1,0	0,0	1,0	221	3	224
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>62</b>
N61 Affections inflammatoires du sein	87	8	95	87	8	95	1,0	1,0	1,0	60	2	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>1 865</b>	<b>159</b>	<b>2 024</b>	<b>1 865</b>	<b>159</b>	<b>2 024</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>183</b>	<b>19</b>	<b>202</b>
N62 Hypertrophie mammaire	1 865	159	2 024	1 865	159	2 024	1,0	1,0	1,0	183	19	202
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	22	1	23	22	1	23	1,0	1,0	1,0	31	1	32
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>433</b>	<b>4</b>	<b>437</b>	<b>433</b>	<b>4</b>	<b>437</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>778</b>	<b>2</b>	<b>780</b>
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.1 Cystostéatonécrose du sein	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N64.2 Atrophie mammaire	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N64.4 Mastodynie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N64.8 Autres affections précisées du sein	357	4	361	357	4	361	1,0	1,0	1,0	672	2	674
N64.9 Affection du sein sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	120	0	120	120	0	120	1,0	0,0	1,0	143	0	143
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	23	0	23
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
N71.0 Aff infl aiguë utér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N71.1 Aff infl chron utér	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N71.9 Aff infl utér s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	21	0	21
<b>N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>188</b>	<b>1</b>	<b>189</b>
N72 Aff infl col utér	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	188	1	189
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>906</b>	<b>1</b>	<b>907</b>
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	895	1	896
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
N74.3 Aff infl pelv gonoc femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N75.1 Abcès de la glande de Bartholin	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N75.8 Aut aff glande Bartholin	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
N76.0 Vaginite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N76.2 Vulvite aiguë	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.4 Abcès de la vulve	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.5 Ulcération du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N76.6 Ulcération de la vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N80 Endométriose</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 673</b>	<b>3</b>	<b>1 676</b>
N80.0 Endométriose utérus	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	726	0	726
N80.1 Endométriose ovaire	176	0	176	176	0	176	1,0	0,0	1,0	202	1	203
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	106	0	106
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	112	0	112	112	0	112	1,0	0,0	1,0	327	0	327
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N80.5 Endométriose intestin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N80.8 Autres endométrioses	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N80.9 Endométriose sans précision	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	186	2	188
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>366</b>
N81.0 Urétrécèle chez la femme	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N81.1 Cystocèle	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	110	0	110
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	42	1	43
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	38	0	38
N81.5 Entérocèle vaginale	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N81.6 Rectocèle	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	64	0	64
N81.8 Autres prolapsus génitaux	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N81.9 Prolapsus génital sans précision	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	19	0	19
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
N82.0 Fistule vésicovaginale	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.3 Fistule du vagin au côlon	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N82.8 Aut fist app gén femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.9 Fist app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>	<b>544</b>	<b>1</b>	<b>545</b>	<b>544</b>	<b>1</b>	<b>545</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 433</b>	<b>11</b>	<b>1 444</b>
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	124	3	127
N83.1 Kyste du corps jaune	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	120	0	120
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	362	1	363	362	1	363	1,0	1,0	1,0	453	5	458
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N83.4 Prolapsus & hernie ovaire & trompe Fall	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N83.6 Hématosalpinx	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	689	3	692
N83.9 Aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	19	0	19
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>3 032</b>	<b>0</b>	<b>3 032</b>	<b>3 032</b>	<b>0</b>	<b>3 032</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 380</b>	<b>2</b>	<b>2 382</b>
N84.0 Polype du corps utérus	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	1,0	0,0	1,0	1 934	2	1 936
N84.1 Polype du col utérus	144	0	144	144	0	144	1,0	0,0	1,0	408	0	408
N84.2 Polype du vagin	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N84.3 Polype de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N84.9 Polype app gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 238</b>	<b>2</b>	<b>1 240</b>
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	196	0	196	196	0	196	1,0	0,0	1,0	247	0	247

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N85.2 Hypertrophie utérus	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N85.4 Malposition utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	65	1	66
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.6 Synéchie intrautérine	100	0	100	100	0	100	1,0	0,0	1,0	145	0	145
N85.7 Hématométrie	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N85.8 Aut aff non infl pr utér	252	0	252	252	0	252	1,0	0,0	1,0	631	1	632
N85.9 Aff non infl utér s/p	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	36	0	36
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
N86 Érosion et ectropion du col utérus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	15	0	15
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>46</b>
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	26	1	27
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N87.9 Dysplasie col utér s/p	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>498</b>	<b>4</b>	<b>502</b>
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N88.2 Rétréc & sténose col utér	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	348	0	348
N88.3 Béance du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	130	4	134
N88.9 Aff non infl col utér s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
N89.0 Dysplasie légère du vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N89.2 Dysplasie sévère vagin non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N89.6 Anneau hyménal serré	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89.7 Hématocolpos	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N89.9 Aff non infl vagin s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
<b>N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.4 Leucoplasie de la vulve	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	128	0	128
N90.5 Atrophie de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	58	0	58
N90.6 Hypertrophie de la vulve	172	0	172	172	0	172	1,0	0,0	1,0	35	0	35
N90.7 Kyste de la vulve	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	86	0	86	86	0	86	1,0	0,0	1,0	60	0	60
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
N91.1 Aménorrhée secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N91.2 Aménorrhée sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>695</b>
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	968	0	968	968	0	968	1,0	0,0	1,0	526	0	526
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	291	0	291	291	0	291	1,0	0,0	1,0	119	0	119

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N92.3 Saignements ovulation	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	10	0	10
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>1 666</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>922</b>
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	674	0	674	674	0	674	1,0	0,0	1,0	333	0	333
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	984	0	984	984	0	984	1,0	0,0	1,0	577	0	577
<b>N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>
N94.0 Douleurs intermenstruelles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.1 Dyspareunie	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	50	0	50
N94.2 Vaginisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N94.4 Dysménorrhée primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.5 Dysménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N94.6 Dysménorrhée sans précision	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	122	0	122
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	109	0	109	109	0	109	1,0	0,0	1,0	136	0	136
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 248</b>	<b>0</b>	<b>1 248</b>
N95.0 Saignements postménopausiques	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	1,0	0,0	1,0	1 089	0	1 089
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	51	0	51
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	77	0	77
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	23	0	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
N96 Avortements à répétition	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	10	0	10
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N97.1 Stérilité origine tubaire	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N97.2 Stérilité origine utérine	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N97.4 Stérilité femme ass fact relevant homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	122	0	122	122	0	122	1,0	0,0	1,0	186	0	186
<b>N98 Complications de la fécondation artificielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
N98.3 Compl tent implant embr transf embryon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N98.8 Aut compl fécondation artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>98</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>162</b>	<b>45</b>	<b>207</b>
N99.0 Insuf rénale postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.1 Rétréc urétral postintervention	1	44	45	1	44	45	1,0	1,0	1,0	0	22	22
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	149	16	165
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	10	7	17
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
N99.51 Infec stomie app uri	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99.52 Aut dysfunc stomie app uri NCA	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>O00 Grossesse extra-utérine</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O00.0 Grossesse abdominale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O00.1 Grossesse tubaire	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O00.8 Autres grossesses extrautérines	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O01 Môle hydatiforme</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O01.0 Môle hydatiforme classique	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O02 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	154	0	154	154	0	154	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O02.1 Rétention fœtus mort in utero	932	0	932	932	0	932	1,0	0,0	1,0	46	0	46
O02.8 Aut produits anorm conception pr	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9 Produits anorm conception s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O03 Avortement spontané</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.4 Avort spont incompl s comp	517	0	517	517	0	517	1,0	0,0	1,0	28	0	28
O03.5 Avort spont comp s/p comp infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>O04 Avortement médical</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.4 Avort méd incompl s comp	125	0	125	125	0	125	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
004.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
004.9 Avort méd complet ou s/p s comp	754	0	754	754	0	754	1,0	0,0	1,0	19	0	19
<b>O05 Autres formes d'avortement</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
005.0 Aut avort incompl compl infc org pelv	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
005.1 Aut avort incompl compl hémorr ret/sév	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
005.3 Aut forme avort incompl compl aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
005.4 Aut formes avort incompl s comp	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
005.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O07 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
007.3 Échec tentative avort av comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
007.4 Échec tentative avort s comp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
008.00 Inf app génit org pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
008.02 Inf gén org pel apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.03 Inf app génit org pelv apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
008.08 Inf app génit org pelv apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.09 In ap gé or pe a typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O081 Hémorragie retardée ou sévère</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
008.10 Hémorr ret/sév apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
008.11 Hémo ret/sév apr mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
008.12 Hémorr ret/sév apr avort spont	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
008.13 Hémorr ret/sév apr avort médic	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	11	0	11
008.18 Hémorr ret/sév apr aut avort	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O086 Lésions des organes et des tissus pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.60 Lés org/tis pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.61 Lés org/tis pelv a mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O088 Autres complications</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O08.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.82 Aut compl apr avort spont	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.83 Aut compl apr avort médic	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O089 Complication, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O08.90 Compl s préc apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O20.903 Hémor début gross s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.909 Hémor début gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O210 Hyperémèse gravidique bénigne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O21.009 Hyperémèse gravidic bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O24.709 Diab NCA grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O24.803 Diab gest comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O26.609 Aff hépatique pdt g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O268 Autres affections précisées liées à la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O269 Affection liée à la grossesse, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O26.901 Aff gross s/p acc	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.009 Rslt hématolog anorm ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O30.003 Jumeaux compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O301 Triplés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O30.109 Triplés n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O321 Soins maternels pour présentation du siège</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O34.303 S/mat béance col compl antepart	117	0	117	117	0	117	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O34.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.404 S/mat aut anom col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O346 Soins maternels pour anomalies du vagin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O34.603 S/mat anom vagin compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O34.709 S/mat anom vulve & périnée n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O34.903 S/mat anom org pelv s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.029 S/mat hydrocéphalie foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3509 Soins maternels pour malformation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>(présumée) du système nerveux central du fœtus</b>												
035.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
035.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
<b>0352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
035.203 S/mat mld héréd foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>0358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
035.801 S/mat aut anom & lés foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
035.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>0359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
035.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.903 S/mat anom & lés foe s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>03601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.099 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
036.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>03622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O36.423 S/mat mort intrautér foie trim 2 comp ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.519 S/mat restr croiss foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4001 Hydramnios, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O40.019 Hydramnios trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4002 Hydramnios, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O40.029 Hydramnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O41.139 Infc sac amnio & memb trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O41.823 Aut anom pr liq amnio trim 2 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O43.019 Synd transf foe foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O431 Malformation du placenta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O43.109 Malform placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O432 Adhérence pathologique du placenta</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O43.201 Anom plac adh path plac acc a/s tr antep	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4381 Infarctus placentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O43.819 Infarct placentaire n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4388 Autres anomalies précisées du placenta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O610 Échec du déclenchement médical du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O71.184 Aut rupt utér pdt trav compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O72.209 Hémor postpart tard & sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O72.304 Anom coag pdt postpart compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O74.604 Aut compl rachi/épid trav/acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.409 Aut compl chir proc obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>07588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O75.889 Aut compl pr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>085 Sepsie puerpérale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0868 Autres infections puerpérales précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>0894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O900 Rupture d'une suture de césarienne</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O902 Hématome d'une plaie obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.809 Aut compl puer non c/a n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O911 Abscess du sein associé à l'accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O91.104 Abscess sein ass acc compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O94 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O98.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O98.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O98.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.504 Aut mld vir compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'accouchement et la puerpéralité</b>												
098.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
099.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
099.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
099.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
099.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
099.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
099.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
099.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
<b>O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
099.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
099.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
<b>O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
099.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P07.2 Immaturité extrême	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>pendant la période périnatale</b>												
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P83.6 Polype ombilical du nouveauné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P91.6 Encéphalopath ischémia hypoxia nouveauné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
P94.2 Hypotonie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q01.0 Encéphalocèle frontale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
Q02 Microcéphalie	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	11	13	24
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>49</b>
Q04.0 Malform congén corps calleux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q04.3 Aut anom loc développ encéphale	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	4	6	10
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	10	14
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	2	11	13
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q05.9 Spina bifida sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	9	15	24
Q07.8 Aut malform congén pr sn	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>116</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>116</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
Q10.0 Ptosis congénital	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q10.3 Aut malform congén paupières	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	37	32	69	37	32	69	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q11.2 Microphthalmie	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	10	7	17
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
Q12.0 Cataracte congénitale	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.3 Aphakie congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>
Q13.0 Colobome iris	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
Q13.1 Absence iris	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	1	9
Q13.2 Aut malform congén iris	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q13.4 Aut malform congén cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>99</b>
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	40	91
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q14.9 Malform congén chambre post oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Q15.0 Glaucome congénital	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q16.5 Malform congén oreille int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>286</b>	<b>280</b>	<b>566</b>	<b>286</b>	<b>280</b>	<b>566</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>52</b>
Q17.0 Pavillon surnuméraire	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Q17.1 Macrotie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q17.2 Microtie	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q17.3 Autres déformations oreille	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q17.5 Oreilles proéminentes	271	255	526	271	255	526	1,0	1,0	1,0	5	9	14
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q17.9 Malform congén oreille s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>129</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>129</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	40	26	66	40	26	66	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	28	21	49	28	21	49	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q18.2 Aut malform orig branchiale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q18.5 Microstomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Q20.0 Tronc artériel commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.1 Ventricule droit à double issue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.4 Ventricule à double issue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Q20.31 Transp complète gros vaiss	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q20.50 Comm auriculovent discord transp corrig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>73</b>
Q21.0 Communication interventriculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	12	24
Q21.1 Communication interauriculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	11	26
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q21.3 Tétralogie de Fallot	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Q22.2 Insuf congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.5 Maladie Ebstein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
Q23.0 Sténose congén valv aortique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q23.1 Insuf congén valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
Q24.0 Dextrocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q24.2 Coeur triatrial	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q24.6 Bloc congénital du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.8 Aut malform card congén pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.9 Malform card congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
Q25.0 Persistance du canal artériel	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q25.1 Coarctation aorte	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q25.3 Sténose aorte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q25.4 Aut malform congén aorte	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	12	14
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q25.7 Aut malform congén art pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q26.6 Fist vein porte & art hép	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q26.8 Aut malform congén gr vein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	24	16	40	24	16	40	1,0	1,0	1,0	6	14	20
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>Q273 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	6	2	8
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
Q30.0 Atrésie des choanes	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Q30.2 Fissure échancre et fente nasales	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q30.9 Malform congén nez s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>
Q31.0 Palmure du larynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q31.3 Laryngocèle	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
Q31.8 Aut malform congén larynx	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	8	8
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q32.4 Aut malform congén bronch	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q321 Autres malformations congénitales de la trachée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q32.10 Malform congén cart trachéal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q33.2 Séquestration pulmonaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.9 Malform congén poumon s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
Q35.3 Fente du voile du palais	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q35.7 Fente de la luvette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Q35.9 Fente du palais sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Q36 Fente labiale	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
Q37 Fente labiopalatine	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	3	8	11
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>152</b>
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	18	23	41
Q38.1 Ankyloglossie	16	46	62	16	46	62	1,0	1,0	1,0	21	58	79
Q38.2 Macroglossie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q38.3 Aut malform congén langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q38.5 Malform congén palais non c/a	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q38.6 Aut malform congén bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q39 Malformations congénitales de l'oesophage</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	12	11	23
Q39.2 Fist trachéoesoph congén s atrésie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q39.4 Palmure oesophage congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.6 Diverticule oesophage	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q39.8 Aut malform congén oesoph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q40.1 Hernie congénitale hiatale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q41.1 Abs atrésie & sténose congén jéjunum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>146</b>	<b>104</b>	<b>250</b>
Q43.0 Diverticule de Meckel	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q43.3 Malform congén fix intest	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q43.7 Persistance du cloaque	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q43.8 Aut malform congén pr intest	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	138	90	228
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q44.4 Kyste du cholédoque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q44.6 Maladie kystique du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q44.7 Aut malform congén foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	41	0	41
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q51.2 Autres duplications utérus	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	60	0	60
Q51.3 Utérus bicorne	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	50	0	50
Q51.4 Utérus unicorne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	33	0	33
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
Q52.0 Absence congénitale de vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.1 Dédoublément du vagin	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.3 Imperforation hymen	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52.4 Aut malform congén vagin	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	12	0	12
Q52.5 Fusion de la vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.7 Aut malform congén vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
Q53.0 Testicule ectopique	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	473	473	0	473	473	0,0	1,0	1,0	0	55	55
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	148	148	0	148	148	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Q54.0 Hypospadias balanique	0	80	80	0	80	80	0,0	1,0	1,0	0	22	22
Q54.1 Hypospadias pénien	0	99	99	0	99	99	0,0	1,0	1,0	0	12	12
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	32	32	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q54.4 Chordée congénitale	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	57	57
Q54.8 Autres hypospadias	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	27	27
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	42	42	0	42	42	0,0	1,0	1,0	0	265	265
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	25	25
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	14	14
<b>Q556 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	77	77	0	77	77	0,0	1,0	1,0	0	43	43
<b>Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q56.0 Hermaphrodisme non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>54</b>
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	30	47
Q60.1 Agénésie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q60.5 Hypoplasie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q61.3 Rein polykystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Q61.4 Dysplasie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q61.5 Kyste médullaire du rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q62.2 Mégaurète congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q62.3 Aut anom obstructives bassinet & uretère	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q62.5 Duplication uretère	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	37	27	64
Q62.6 Malposition uretère	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	3	10
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	8	13
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>57</b>
Q63.0 Rein surnuméraire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
Q63.2 Rein ectopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q63.3 Rein hyperplasique et géant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q63.8 Aut malform congén pr rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	11	18
Q63.9 Malform congén rein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Q64.0 Épispadias	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.4 Malformation ouraque	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Q64.30 Occl congén col vessie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	11	11
Q64.38 Aut form atrés/stén cong urètre/col vess	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Q64.71 Urètre double congén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>56</b>
Q65.0 Lux congén hanche unil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q65.1 Lux congén hanche bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q65.2 Lux congén hanche s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q65.3 Sublux congén hanche unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q65.4 Sublux congén hanche bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q65.8 Aut malform congén hanche	20	5	25	20	5	25	1,0	1,0	1,0	35	9	44
Q65.9 Malform congén hanche s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
Q66.0 Pied bot varus équin	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q66.2 Metatarsus varus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q66.5 Pied plat congénital	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.7 Pied creux	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	21	35	56	21	35	56	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>
Q67.0 Asymétrie faciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q67.1 Anom morphg faciale compr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67.2 Dolichocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q67.3 Plagiocéphalie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q67.5 Anom morphg congén rachis	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	3	18	21
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q68.1 Anom morphg congén main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q68.2 Anom morphg congén genou	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q69.9 Polydactylie sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Q70.0 Coalescence des doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1 Palmure des doigts	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q70.2 Coalescence des orteils	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q70.3 Palmure des orteils	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q70.4 Polysyndactylie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q71.8 Aut raccourcissements m s	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q72.8 Aut raccourcissements m i	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>103</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>103</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q74.1 Malformation congénitale du genou	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	11	8	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>35</b>
Q75.0 Craniosynostose	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q75.3 Macrocéphalie	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	16	18
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
Q76.0 Spina bifida occulta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q76.3 Scolio congén malform os congén	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q76.5 Côte cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuelle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q77.4 Achondroplasie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	4	13
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q78 Autres ostéochondrodysplasies</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	17	10	27
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q78.4 Enchondromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q79.2 Exomphale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q79.3 Gastroschisis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>Q80 Ichtyose congénitale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q82.1 Xeroderma pigmentosum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.2 Mastocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.3 Incontinentia pigmenti	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q82.8 Aut malform congén pr peau	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
Q83.1 Sein surnuméraire	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	12	0	12
Q83.2 Absence de mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q83.3 Mamelon accessoire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Q83.8 Aut malform congén sein	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q83.9 Malform congén sein s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>74</b>
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	20	16	36
Q85.1 Sclérose tubéreuse	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Q85.9 Phacomatose sans précision	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q86.0 Synd alcoolisme foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>126</b>
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	15	27	42
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	9	27
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q87.4 Syndrome de Marfan	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	14	21
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	12	19
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	25	28	53	25	28	53	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q89.3 Situs inversus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q89.7 Malform congén mult non c/a	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
Q89.8 Aut malform congén pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>99</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	38	61	99
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q93.5 Aut délétions part chrom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q95.8 Aut réarrangem équil & marqueurs struct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
Q96.0 Caryotype 45 X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou XY	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q98.0 Synd Klinefelter caryotype 47 XXY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
Q99.2 Chromosome X fragile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q99.8 Aut anom pr chrom	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	17	14	31
<b>R00 Anomalies des battements cardiaques</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>169</b>
R00.0 Tachycardie sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	39	22	61
R00.1 Bradycardie sans précision	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	44	49	93
R00.2 Palpitations	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	3	14
R00.8 Anom battements card aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>107</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>102</b>
R02 Gangrène non classée ailleurs	34	73	107	34	73	107	1,0	1,0	1,0	37	65	102
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>62</b>
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	19	58
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>81</b>
R04.0 Épistaxis	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	30	43	73
R04.1 Hémorragie de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R04.2 Hémoptysie	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	2	5
R04.8 Hémor aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R04.9 Hémor voies resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R05 Toux</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>69</b>
R05 Toux	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	32	37	69
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>139</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R06.0 Dyspnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
R06.1 Stridor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	1	12
R06.2 Sifflement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R06.3 Respiration périodique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R06.4 Hyperventilation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R06.5 Respiration par la bouche	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	20	27	47
R06.6 Hoquet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R06.8 Anom respiration aut & n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	26	15	41
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>
R07.0 Douleur de la gorge	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R07.2 Douleur précordiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
R07.3 Autres douleurs thoraciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
R07.4 Douleur thoracique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	3	12
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>73</b>
R09.0 Asphyxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	22	52
R09.3 Expectorations anormales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>83</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>83</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>195</b>	<b>45</b>	<b>240</b>
R10.0 Syndrome abdominal aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	32	3	35	32	3	35	1,0	1,0	1,0	121	13	134
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	51	19	70	51	19	70	1,0	1,0	1,0	73	32	105
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>76</b>	<b>34</b>	<b>110</b>
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10.12 Douleur épigastrique	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	17	6	23
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	59	26	85
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R10.32 Douleur périombilicale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>106</b>
R11.1 Nausées seules	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	25	10	35
R11.2 Vomissements seuls	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	20	23	43
R11.3 Nausées avec vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
R12 Pyrosis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>149</b>
R13.0 Dysphagie oropharyngée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	35	36	71	35	36	71	1,0	1,0	1,0	76	70	146
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R14 Flatulence et troubles apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
R15 Incontinence des matières fécales	44	6	50	44	6	50	1,0	1,0	1,0	16	6	22
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>37</b>
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>classée ailleurs</b>												
R17.0 Hyperbilirubinémie avec ictère NCA	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
R17.9 Hyperbilirubinémie sans ictère NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R18 Ascite</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
R18 Ascite	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	16	9	25
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	23	7	30
R19.4 Modification du transit intestinal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R19.6 Haleine fétide	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R195 Autres anomalies des matières fécales</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>
R19.50 Aut an mat fécal test pos rech san occ fécal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	25	40
R19.58 Aut anomal mat fécal	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>
R20.0 Anesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R20.1 Hypoesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R20.2 Paresthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
R20.3 Hyperesthésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R22.2 Tumeur & masse loc niv tronc	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R22.3 Tumeur & masse loc niv m s	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	6	2	8
R22.4 Tumeur & masse loc niv m i	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	3	8	11
R22.9 Tumeur & masse loc s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>
R23.0 Cyanose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.1 Pâleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.2 Rougeur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R23.3 Ecchymoses spontanées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
R23.4 Modifications texture peau	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	7	6	13
R23.8 Modifications peau aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25.1 Tremblement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R25.2 Crampe et spasme	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
R25.3 Fasciculation	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R26.3 Immobilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
R26.82 Démarche instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
R27.0 Ataxie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
R29.2 Réflexes anormaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R29.3 Posture anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
R30.0 Dysurie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	7	9
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>137</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>137</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>194</b>	<b>249</b>
R31.0 Hématurie macroscopique	39	55	94	39	55	94	1,0	1,0	1,0	26	108	134
R31.1 Hématurie microscopique	16	5	21	16	5	21	1,0	1,0	1,0	10	8	18
R31.8 Hématurie autre et non précisée	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	19	78	97
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>61</b>
R32 Incontinence urinaire sans précision	38	53	91	38	53	91	1,0	1,0	1,0	30	31	61
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>4</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>527</b>	<b>564</b>
R33 Rétention urine	4	98	102	4	98	102	1,0	1,0	1,0	37	527	564
<b>R34 Anurie et oligurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R35 Polyurie</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
R35.0 Nycturie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
R35.8 Polyurie autre et sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>
R39.0 Extravasation urine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	24	27
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.18 Aut trbl miction n pr	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
R40.0 Somnolence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
R41.0 Désorientation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R41.1 Amnésie antérograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R41.3 Autres formes amnésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>40</b>
R41.80 Modification trans consc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
<b>R43 Troubles de l'odorat et du goût</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
R45.1 Agitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
R45.2 Tristesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.4 Irritabilité et colère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R45.5 Hostilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.6 Violence physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	39	65
<b>R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
R47.0 Dysphasie et aphasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R47.8 Trbl langage aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
R48.2 Apraxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R48.8 Trbl fonct symbolique aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
R49.0 Dysphonie	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	13	24
R49.1 Aphonie	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R49.8 Trbl voix aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>75</b>
R50.8 Autre fièvre précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R50.9 Fièvre sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	33	34	67
<b>R51 Céphalée</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>89</b>
R51 Céphalée	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	67	22	89
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>149</b>	<b>77</b>	<b>226</b>
R52.0 Douleur aiguë	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	71	30	101
R52.1 Douleur chronique irréductible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R52.2 Autre douleur chronique	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	49	33	82
R52.9 Douleur sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	28	12	40
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
<b>R54 Sénilité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
R55 Syncope et collapsus	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	28	36	64
<b>R560 Convulsions fébriles</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
R56.01 Convulsions fébriles complexes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R56.02 Convulsions fébriles simples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R56.09 Convulsions fébriles non pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
<b>R568 Convulsions, autres et non précisées</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R56.88 Convulsions autres et non précisées	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.1 Choc hypovolémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R57.9 Choc sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
R58 Hémorragie non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>173</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>173</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>98</b>	<b>162</b>
R59.0 Adénopathies localisées	79	83	162	79	83	162	1,0	1,0	1,0	50	92	142
R59.1 Adénopathies généralisées	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
R59.9 Adénopathie sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	5	16
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
R60.0 Oedème localisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	13	20
R60.9 Oedème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R61.0 Hyperhidrose localisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R61.9 Hyperhidrose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R62 Retard du développement physiologique normal attendu</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>159</b>	<b>217</b>
R62.0 Maturation retardée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	45	129	174
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	28	41
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>59</b>
R63.0 Anorexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R63.1 Polydipsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R63.2 Polyphagie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	12	6	18
R63.4 Perte de poids anormale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	16	11	27
R63.5 Prise de poids anormale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>R64 Cachexie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>116</b>
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	63	116
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
<b>R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>80</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	29	76
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	19	23
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
R77.1 Anomalie de la globuline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R77.9 Anom protéines plasmatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R78.2 Présence de cocaïne dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	8	10
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R80 Protéinurie isolée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	5	7	12
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
R86.6 Rslt anorm prélèv org gén homme cytolog	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R86.7 Rap org gén homme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R86.9 Rap org gén homme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	8	0	8
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	20	0	20
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R89.3 Rslt anorm prélèv aut org subs non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.4 Rap aut org rslt immun anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	10	8	18
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
R90.0 Image intracrânienne anormale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>110</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	31	40	71	31	40	71	1,0	1,0	1,0	58	52	110
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
R92 Rslt anorm imag diagn sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>258</b>	<b>38</b>	<b>296</b>
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	9	17	26
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	215	3	218
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	5	17
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.1 Rslt anorm explor fonct sn périph & sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.5 Rslt anorm explorations fonct hép	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S00.4 L/t superf oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S00.8 L/t superf aut parties tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	7	8
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S01.30 Pl ouv oreille s comp	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S01.31 Pl ouv oreille av comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	6	13	19
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S01.91 Pl ouv tête partie n pr av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>62</b>
S02.5 Fracture dentaire	16	30	46	16	30	46	1,0	1,0	1,0	30	32	62
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>111</b>	<b>196</b>	<b>307</b>	<b>111</b>	<b>196</b>	<b>307</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>
S02.200 Fracture fermée des os du nez	109	191	300	109	191	300	1,0	1,0	1,0	8	21	29
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	17	26	43	17	26	43	1,0	1,0	1,0	9	17	26
<b>S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.400 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.420 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.430 Fx os malaïre & maxil LeFort 3 unil ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.440 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S02.480 Aut fx os malaïres & maxil ferm	9	45	54	9	45	54	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.490 Fx os malaïres & maxil s/p ferm	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.491 Fx os malaïres & maxil s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S02.610 Fracture branche fermée	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S03.0 Luxation de la mâchoire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S03.1 Luxation de la cloison du nez	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S03.2 Luxation dentaire	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S04.50 Lacération du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>79</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>218</b>	<b>246</b>	<b>464</b>
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	10	18
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	10	6	16
S05.2 Lacér &rupt ocul av prot/perte intraocul	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	115	111	226
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	44	52	96
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	32	48	80
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S06.0 Commotion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S06.25 Lésion traucér diff s plaie intracr ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S09.2 Rupture traumatique du tympan	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S09.8 Aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S09.9 L/t tête s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S10.8 L/t superf aut parties cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S11.21 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S14.19 Section m/épi cerv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S14.40 Lacér nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et non précisés</b>												
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S15.2 L/t vein jugulaire ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S19.9 L/t cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S20.0 Contusion du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S20.2 Contusion du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.200 Fracture fermée du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S22.300 Fracture fermée une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S225 Volet costal [volet thoracique]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.500 Volet costal fermé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S23.4 E&f côtes & sternum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25.2 L/t vein cave supe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.4 L/t vaiss sang poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.9 L/t vaiss sang n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2681 Lacération et plaie perforante du coeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S272 Hémopneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.201 Hémopneumothor traum av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S2730 Contusion et hématome du poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S2780 Lacération du diaphragme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2781 Lacération de l'oesophage</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S29.8 Aut l/t pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S30.20 Contusion du pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.28 Contusion aut org gén ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	1	9
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	56	0	56
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S321 Fracture du sacrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.100 Fracture fermée du sacrum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S323 Fracture de l'ilion</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S32.300 Fracture fermée ilion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S32.301 Fracture ouverte ilion	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S324 Fracture de l'acétabulum</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S32.400 Fracture fermée acétabulum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S32.500 Fracture fermée du pubis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S34.60 Lacér nerfs périph abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S35.7 L/t mult vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S36.041 Lac vasc hil rate gr 5 av plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.100 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
<b>S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.161 L/t vésic bilr hématome av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S3640 Hématome du duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.400 Hématome duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3650 Hématome du côlon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S36.501 Hématome côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
<b>S3659 Lésion traumatique du côlon SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>S3669 Lésion traumatique du rectum SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.691 L/t rectum SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3709 Lésion traumatique du rein SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S3710 Hématome de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.100 Hématome uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>34</b>
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>61</b>
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
<b>S3730 Hématome de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S37.300 Hématome urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3731 Lacération de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>S3741 Lacération de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S37.410 Lacér ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.411 Lacér ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.491 L/t SAI ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3751 Lacération de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.511 Lacér trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	68	0	68
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>S3781 Lacération d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
S39.7 Aut l/t mult abd lombes & bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	0	5
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S39.08 L/t aut n pr muscl & tend abd/lomb/bass	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S41.00 Pl ouv épaule s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.01 Pl ouv épaule av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>88</b>	<b>313</b>	<b>401</b>	<b>88</b>	<b>313</b>	<b>401</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>55</b>
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	88	313	401	88	313	401	1,0	1,0	1,0	9	46	55
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule</b>	<b>27</b>	<b>115</b>	<b>142</b>	<b>27</b>	<b>115</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	27	115	142	27	115	142	1,0	1,0	1,0	6	26	32
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>27</b>	<b>113</b>	<b>140</b>	<b>27</b>	<b>113</b>	<b>140</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	27	113	140	27	113	140	1,0	1,0	1,0	4	16	20
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	6	28	34	6	28	34	1,0	1,0	1,0	3	12	15
<b>S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>95</b>	<b>27</b>	<b>122</b>	<b>95</b>	<b>27</b>	<b>122</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>43</b>
S42.200 Fx col chir humérus ferm	95	27	122	95	27	122	1,0	1,0	1,0	36	6	42
S42.201 Fx col chir humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	10	1	11
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>77</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>77</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>15</b>	<b>86</b>
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	43	33	76	43	33	76	1,0	1,0	1,0	71	15	86
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>50</b>
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	40	30	70	40	30	70	1,0	1,0	1,0	37	13	50
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	38	21	59	38	21	59	1,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>92</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	44	47	91	44	47	91	1,0	1,0	1,0	11	11	22
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S42.391 Fx partie n pr humérus ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>167</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>167</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	76	90	166	76	90	166	1,0	1,0	1,0	8	6	14
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	25	26	51	25	26	51	1,0	1,0	1,0	8	4	12
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S42.421 Fx épitrôchlée humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	14	6	20
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S42.491 Fx partie n pr extrémité inf humérus ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	4	16
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	3	11	14
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S43.010 Lux post humérus ferm	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S4302 Luxation inférieure de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	9	9	18
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>12</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>12</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	12	98	110	12	98	110	1,0	1,0	1,0	1	25	26
<b>S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S43.380 Lux ferm aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>46</b>
S43.400 E&f articl épaule articl coracohumérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S43.402 E&f articl épaule SAI	22	55	77	22	55	77	1,0	1,0	1,0	5	35	40
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coraco clav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S443 Lésion traumatique du nerf axillaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S444 Lésion traumatique d'un nerf musculocutané</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S44.40 Lacération nerf musculocutané	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S45.9 L/t vaiss sang n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>173</b>	<b>497</b>	<b>670</b>	<b>173</b>	<b>497</b>	<b>670</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>67</b>
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	69	222	291	69	222	291	1,0	1,0	1,0	8	17	25
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	104	275	379	104	275	379	1,0	1,0	1,0	17	25	42
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>77</b>	<b>100</b>
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	11	30	41
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	3	28	31	3	28	31	1,0	1,0	1,0	12	47	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>2</b>	<b>464</b>	<b>466</b>	<b>2</b>	<b>464</b>	<b>466</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>77</b>	<b>80</b>
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	2	150	152	2	150	152	1,0	1,0	1,0	2	31	33
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	0	314	314	0	314	314	0,0	1,0	1,0	1	46	47
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	5	25	30	5	25	30	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.98 L/t aut n pr musc tend n pr épau p/s bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S50.8 Aut l/t superf avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S50.9 L/t superf avant bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S51.00 Pl ouv coude s comp	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S51.01 Pl ouv coude av comp	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>172</b>	<b>129</b>	<b>301</b>	<b>172</b>	<b>129</b>	<b>301</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>74</b>
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	169	124	293	169	124	293	1,0	1,0	1,0	42	29	71
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	12	22	34
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>129</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>129</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>40</b>
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	77	52	129	77	52	129	1,0	1,0	1,0	22	18	40
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S52.110 Fracture du col du radius fermée	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.191 Fx n pr partie sup radius ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>78</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	23	51	74	23	51	74	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>109</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>109</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	45	60	105	45	60	105	1,0	1,0	1,0	13	18	31
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>146</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>146</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	46	88	134	46	88	134	1,0	1,0	1,0	8	16	24
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S5250 Fracture de Pouteau-Colles</b>	<b>171</b>	<b>32</b>	<b>203</b>	<b>171</b>	<b>32</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	171	32	203	171	32	203	1,0	1,0	1,0	20	4	24
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>422</b>	<b>227</b>	<b>649</b>	<b>422</b>	<b>227</b>	<b>649</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>59</b>
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	422	225	647	422	225	647	1,0	1,0	1,0	32	26	58
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>1 117</b>	<b>423</b>	<b>1 540</b>	<b>1 117</b>	<b>423</b>	<b>1 540</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>142</b>	<b>50</b>	<b>192</b>
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	1 113	421	1 534	1 113	421	1 534	1,0	1,0	1,0	141	49	190
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>405</b>	<b>204</b>	<b>609</b>	<b>405</b>	<b>204</b>	<b>609</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>71</b>
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	397	195	592	397	195	592	1,0	1,0	1,0	45	25	70
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S52.700 Fx ferm mult avant bras	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	21	23	44	21	23	44	1,0	1,0	1,0	12	4	16
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
S53.0 Luxation de la tête radiale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S5312 Luxation interne du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S53.120 Luxation interne du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5313 Luxation latérale du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5318 Autre luxation du coude</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S53.180 Autre luxation du coude fermée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S53.181 Autre luxation du coude ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
S53.190 Lux coude s/p ferm	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S53.191 Lux coude s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	4	13
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.49 E&f coude s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S55.9 L/t vaiss sang n pr niv avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S56.08 L/t n pr musc/tend fléch pouce av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>86</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	22	46	68	22	46	68	1,0	1,0	1,0	7	22	29
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'avant-bras</b>												
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	7	38	45	7	38	45	1,0	1,0	1,0	1	31	32
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S59.9 L/t avant bras s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S60.7 L/t superf mult poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S61 Plaie ouverte du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S61.2 Arrachement doigt main poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>124</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>124</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>85</b>	<b>119</b>
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	19	54	73	19	54	73	1,0	1,0	1,0	17	68	85
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	5	46	51	5	46	51	1,0	1,0	1,0	17	17	34
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	20	23
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>17</b>	<b>111</b>	<b>128</b>	<b>17</b>	<b>111</b>	<b>128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>35</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	17	109	126	17	109	126	1,0	1,0	1,0	4	31	35
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6214 Fracture du trapézoïde</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S62.160 Fracture os crochu fermée	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S6218 Fracture d'autres os du carpe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S62.200 Fx base 1 métac ferm	14	73	87	14	73	87	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6222 Fracture du col et de la tête du premier</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>métacarpien</b>												
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6227 Fracture multiple du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.271 Fx mult prem métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
S62.300 Fx base aut os métac ferm	26	57	83	26	57	83	1,0	1,0	1,0	5	11	16
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe</b>	<b>48</b>	<b>154</b>	<b>202</b>	<b>48</b>	<b>154</b>	<b>202</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	46	144	190	46	144	190	1,0	1,0	1,0	5	25	30
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	6	41	47	6	41	47	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.371 Fx mult aut os métac ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>89</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	29	50	79	29	50	79	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	13	36	49	13	36	49	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>S6251 Fracture de la phalange distale du pouce</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	2	43	45	2	43	45	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>174</b>	<b>333</b>	<b>507</b>	<b>174</b>	<b>333</b>	<b>507</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>92</b>
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	158	216	374	158	216	374	1,0	1,0	1,0	21	29	50
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	16	117	133	16	117	133	1,0	1,0	1,0	7	35	42
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt</b>	<b>57</b>	<b>153</b>	<b>210</b>	<b>57</b>	<b>153</b>	<b>210</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>47</b>
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	35	65	100	35	65	100	1,0	1,0	1,0	9	19	28
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	22	88	110	22	88	110	1,0	1,0	1,0	2	17	19
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	4	28	32	4	28	32	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>75</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>												
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	25	23	48	25	23	48	1,0	1,0	1,0	6	12	18
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	9	14
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	1	16	17
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S63.090 Lux poignet s/p ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpophalangienne d'un doigt</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	6	11	17
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S63.190 Lux doigt s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
S63.50 E&f articl carpienne poignet	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S63.59 E&f poignet s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>39</b>
S63.60 E&f articl interphalang doigts	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	31	38	69	31	38	69	1,0	1,0	1,0	4	21	25
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.69 E&f doigts s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S63.71 E&f articl métac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.78 E&f aut parties main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>80</b>	<b>99</b>
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	17	30	47	17	30	47	1,0	1,0	1,0	19	76	95
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	6	15	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>87</b>	<b>116</b>
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	16	36	52	16	36	52	1,0	1,0	1,0	26	87	113
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	10	12	22
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>89</b>
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	9	35	44	9	35	44	1,0	1,0	1,0	17	62	79
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>120</b>	<b>163</b>
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	8	37	45
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	16	34	50
S65.3 L/t arc palmaire profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	7	11
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	39	51
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	21	37	58	21	37	58	1,0	1,0	1,0	10	27	37
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>66</b>	<b>166</b>	<b>232</b>	<b>66</b>	<b>166</b>	<b>232</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>97</b>	<b>112</b>
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	61	146	207	61	146	207	1,0	1,0	1,0	12	87	99
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>32</b>	<b>99</b>	<b>131</b>	<b>32</b>	<b>99</b>	<b>131</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>52</b>
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	21	86	107	21	86	107	1,0	1,0	1,0	9	35	44
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	1	7	8
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>20</b>	<b>137</b>	<b>157</b>	<b>20</b>	<b>137</b>	<b>157</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>118</b>	<b>145</b>
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	16	123	139	16	123	139	1,0	1,0	1,0	15	100	115
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	12	18	30
<b>S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S66.48 Lés traum n pr musc&tend intrins pouce	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S66.58 Lés traum npr musc&tend intrins aut doig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	21	41	62	21	41	62	1,0	1,0	1,0	0	18	18
S66.68 Lés traun npr plus musc&ten fléc poi/main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	2	25	27	2	25	27	1,0	1,0	1,0	3	19	22
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	8	21	29
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	<b>112</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	<b>112</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
S68.0 Amput traum pouce	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S68.1 Amput traum aut doigt	13	61	74	13	61	74	1,0	1,0	1,0	4	23	27
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S68.8 Amput traum aut parties poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>main, autres et sans précision</b>												
S69.7 L/t mult poignet/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S69.9 L/t poignet/main s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S70.0 Contusion de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S70.1 Contusion de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S710 Plaie ouverte de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S71.00 Pl ouv hanche s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S71.01 Pl ouv hanche av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.010 Fx base col fémur ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S7210 Fracture intertrochantérienne</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S7211 Fracture du grand trochanter</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S72.110 Fx fer grand trochanter	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S72.111 Fx ouv grand trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S7212 Fracture du petit trochanter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S72.121 Fx ouv petit trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S722 Fracture sous-trochantérienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S7241 Fracture du condyle fémoral</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	8	14	22
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S7242 Fracture supracondylienne du fémur</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S729 Fracture du fémur, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S7300 Luxation postérieure de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S73.000 Lux post hanche ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7309 Luxation de la hanche, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S73.090 Lux hanche s/p ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S73.11 E&f lgmt ischiofémoral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S73.18 E&f aut parties pr hanche	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.19 E&f partie n pr hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S74.20 Lacér nerf cutané sens niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.28 L/t aut n pr nerf cutan sens hanch/cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S74.88 L/t aut n pr aut nerfs niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.9 L/t vaiss sang n pr niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>23</b>	<b>249</b>	<b>272</b>	<b>23</b>	<b>249</b>	<b>272</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>62</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	7	98	105	7	98	105	1,0	1,0	1,0	7	22	29
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	16	151	167	16	151	167	1,0	1,0	1,0	5	28	33
<b>S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S80.0 Contusion du genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
S81.00 Pl ouv genou s comp	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S81.01 Pl ouv genou av comp	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	6	2	8
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>192</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>192</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>
S82.000 Fracture fermée de la rotule	98	88	186	98	88	186	1,0	1,0	1,0	20	17	37
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>96</b>	<b>92</b>	<b>188</b>	<b>96</b>	<b>92</b>	<b>188</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	92	88	180	92	88	180	1,0	1,0	1,0	21	23	44
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	22	50	72	22	50	72	1,0	1,0	1,0	10	12	22
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>80</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	34	42	76	34	42	76	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>125</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	40	83	123	40	83	123	1,0	1,0	1,0	11	28	39
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>78</b>	<b>155</b>	<b>233</b>	<b>78</b>	<b>155</b>	<b>233</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>52</b>
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	78	150	228	78	150	228	1,0	1,0	1,0	22	30	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>463</b>	<b>509</b>	<b>972</b>	<b>463</b>	<b>509</b>	<b>972</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>180</b>
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	461	506	967	461	506	967	1,0	1,0	1,0	91	87	178
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>411</b>	<b>254</b>	<b>665</b>	<b>411</b>	<b>254</b>	<b>665</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	<b>82</b>
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	409	250	659	409	250	659	1,0	1,0	1,0	56	25	81
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>321</b>	<b>143</b>	<b>464</b>	<b>321</b>	<b>143</b>	<b>464</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	319	142	461	319	142	461	1,0	1,0	1,0	27	11	38
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>73</b>	<b>90</b>	<b>163</b>	<b>73</b>	<b>90</b>	<b>163</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	69	79	148	69	79	148	1,0	1,0	1,0	16	17	33
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	12	12	24
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	12	19	31
S83.7 L/t mult parties genou	19	12	31	19	12	31	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
S83.000 Luxation fermée de la rotule	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	12	14	26
<b>S8310 Luxation antérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S83.190 Lux genou s/p ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>209</b>	<b>524</b>	<b>733</b>	<b>209</b>	<b>524</b>	<b>733</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>493</b>	<b>744</b>	<b>1 237</b>
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	166	399	565	166	399	565	1,0	1,0	1,0	263	368	631
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	42	122	164	42	122	164	1,0	1,0	1,0	228	367	595
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	9	11
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	10	20
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>48</b>
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	22	34
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>632</b>	<b>747</b>	<b>1 379</b>	<b>632</b>	<b>747</b>	<b>1 379</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>125</b>
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	579	669	1 248	579	669	1 248	1,0	1,0	1,0	41	72	113
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	53	78	131	53	78	131	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	16	21
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>croisés du genou</b>												
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.590 E&f lgmt croisé n pr genou rupt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S84.10 Lacér nerf sciatq poplté ext niv pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S85.1 L/t art tibiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>95</b>	<b>330</b>	<b>425</b>	<b>95</b>	<b>330</b>	<b>425</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>54</b>
S86.00 Lacération du tendon Achille	35	125	160	35	125	160	1,0	1,0	1,0	6	19	25
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	60	205	265	60	205	265	1,0	1,0	1,0	2	27	29
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S86.78 L/t aut n pr plus musc/tend niv pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S89.9 L/t part inf jambe s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S90.0 Contusion de la cheville	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S91.00 Pl ouv chevil s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S91.01 Pl ouv chevil av comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>25</b>	<b>79</b>	<b>104</b>	<b>25</b>	<b>79</b>	<b>104</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	25	75	100	25	75	100	1,0	1,0	1,0	5	16	21
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
S92.100 Fracture fermée astragale	7	30	37	7	30	37	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S92.101 Fracture ouverte astragale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	18	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	15	19	34
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	20	34	54	20	34	54	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>S923 Fracture d'os du métatarse</b>	<b>52</b>	<b>66</b>	<b>118</b>	<b>52</b>	<b>66</b>	<b>118</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>70</b>
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	50	59	109	50	59	109	1,0	1,0	1,0	28	36	64
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	4	11	15
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S929 Fracture du pied, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	10	15
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>58</b>
S93.000 Luxation fermée de la cheville	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	19	38	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S93.301 Lux ouv articl tarsienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S93.311 Lux ouv articl tarsométatarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>169</b>
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	19	36	55
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	18	25	43
S93.48 E&f aut lgmt chevil	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	20	29	49
S93.49 E&f chevil s/p	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	10	9	19
<b>S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S93.50 E&f articl métatarsophalang	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S94.28 L/t aut n pr nerf tibial ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S94.30 Lacér nerf cutané sens niv cheville/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S94.38 L/t aut n pr nerf cutané sens chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S94.80 Lacér aut nerfs niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S94.90 Lacér nerf n pr niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S95.0 L/t art dor pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	4	15	19
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S96.20 Lacér musc/tend intrins niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S96.28 L/t aut n pr musc/tend intrins chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>tendons au niveau de la cheville et du pied</b>												
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S98.1 Amputation traumatique un orteil	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S99.7 L/t mult chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S99.8 Aut l/t pr chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S99.9 L/t chev & pied s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T01.80 Pl ouv av aut ass p/c s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T03.3 Lux e&f plus parties de m i	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T07 L/t mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T09.1 Pl ouv tronc niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T13.0 L/t superf m i niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
T14.0 L/t superf p/c n pr	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T14.1 Pl ouv p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T142 Fracture d'une partie du corps non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T14.20 Fx ferm p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T15.0 Corps étranger dans la cornée	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
T16 Corps étranger dans oreille	24	40	64	24	40	64	1,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
T17.1 Corps étranger dans une narine	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.3 Corps étranger dans le larynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.4 Corps étranger dans la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17.5 Corps étranger dans les bronches	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T17.9 C/é voies resp partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
T18.0 Corps étranger dans la bouche	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.1 Corps étranger dans oesophage	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T18.2 Corps étranger dans estomac	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.4 Corps étranger dans le côlon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	1	20	21	1	20	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.9 C/é voies dig partie n pr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19.1 Corps étranger dans la vessie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	4	8
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T19.3 C/é utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T20.1 Brûl 1d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.2 Brûl 2d tête & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T20.3 Brûl 3d tête & cou	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T22.6 Corr 2d épaule & m s sauf poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T23.2 Brûl 2d poignet/main	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T23.3 Brûl 3d poignet/main	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chev/pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chev/pied	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T24.6 Corr 2d hanche & m i sauf chevil/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T25.7 Corr 3d chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
T28.6 Corrosion oesophage	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T29.4 Corr plus p/c degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>79</b>	<b>115</b>
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	59	82
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
<b>T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T33 Gelure superficielle</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T33.8 Gelure superf chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T42.6 Intox aut antiépilept sédatif hypnotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T50.8 Intox agnt diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50.9 Intox drog méd subst bio autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T54 Effet toxique de substances corrosives</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T54.9 Ef/tox subs corrosive s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T65 Effet toxique de substances autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T65.8 Ef/tox aut subs pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
T66 Effets de rayonnements sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>T74 Syndromes dus à de mauvais traitements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T74.2 Sévices sexuels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T74.3 Sévices psychologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T79.6 Ischémie traumatique muscle	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T79.8 Aut compl précoces traum	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
T80.1 Comp vasculaire apr inj thérapie perfusion/transf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T80.2 Infc apr inj thérapie perfusion/transf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T80.8 Aut compl apr inj thérapie perfusion/transf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T80.9 Comp apr inj thérapie perfusion/transf s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T81 Complications de procédures, non classées ailleurs</b>	<b>310</b>	<b>300</b>	<b>610</b>	<b>310</b>	<b>300</b>	<b>610</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 239</b>	<b>908</b>	<b>2 147</b>
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	85	58	143	85	58	143	1,0	1,0	1,0	248	189	437
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	929	632	1 561
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	101	120	221	101	120	221	1,0	1,0	1,0	32	46	78
T81.4 Infection après procédure nca	109	104	213	109	104	213	1,0	1,0	1,0	21	34	55
T81.6 Rx aiguë subs étranger laissé accid proc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T81.7 Comp vasculaire à la suite procédure nca	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	7	1	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.9 Complication non précisée procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	13	21	34
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>102</b>	<b>77</b>	<b>179</b>
T81.81 Emphysème résultant procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
T81.82 Fistule postopératoire persistante	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	6	2	8
T81.83 Écoulement postopératoire	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	7	8	15
T81.88 Autres complications procédure nca	48	39	87	48	39	87	1,0	1,0	1,0	83	66	149
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>93</b>	<b>170</b>	<b>263</b>	<b>93</b>	<b>170</b>	<b>263</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>83</b>
T82.0 Comp mécan proth valv card	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T82.1 Comp mécan app card électronique	13	46	59	13	46	59	1,0	1,0	1,0	6	16	22
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	4	7	11
T82.6 Infc & rx infl proth valv card	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	44	81	125	44	81	125	1,0	1,0	1,0	17	26	43
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T82.79 Infc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>423</b>	<b>97</b>	<b>520</b>	<b>423</b>	<b>97</b>	<b>520</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>125</b>	<b>59</b>	<b>184</b>
T83.0 Comp mécan sonde uri	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	4	9	13
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	34	41	75	34	41	75	1,0	1,0	1,0	13	10	23
T83.2 Comp mécan greffe org uri	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	310	0	310	310	0	310	1,0	0,0	1,0	57	0	57
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	17	21
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	54	25	79	54	25	79	1,0	1,0	1,0	38	21	59
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>774</b>	<b>607</b>	<b>1 381</b>	<b>774</b>	<b>607</b>	<b>1 381</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>73</b>	<b>162</b>
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	16	29	45	16	29	45	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/gref ortho int	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	746	554	1 300	746	554	1 300	1,0	1,0	1,0	79	64	143
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
T84.00 Comp mécan proth épaule	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.01 Comp mécan proth coude	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.08 Comp mécan proth aut articl	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.042 Comp mécan proth genou usure	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.048 Comp mécan proth genou autre	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>155</b>	<b>138</b>	<b>293</b>	<b>155</b>	<b>138</b>	<b>293</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>64</b>
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	7	4	11
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	36	27	63	36	27	63	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T84.12 Comp mécan app fix int os main	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	7	2	9
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	44	39	83	44	39	83	1,0	1,0	1,0	5	8	13
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	35	20	55	35	20	55	1,0	1,0	1,0	9	7	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>99</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	38	31	69	38	31	69	1,0	1,0	1,0	10	14	24
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
T84.50 Infc & rx infl proth épaule	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T84.51 Infc & rx infl proth coude	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.52 Infc & rx infl proth poign/carpe/interphal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.53 Infc & rx infl proth hanche	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.54 Infc & rx infl proth genou	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	4	6	10
T84.55 Infc & rx infl proth chevil & tarse	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.58 Infc & rx infl proth aut articl	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.59 Infc & rx infl proth articl n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>	<b>67</b>	<b>108</b>	<b>175</b>	<b>67</b>	<b>108</b>	<b>175</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>
T84.60 Infc & rx infl app fix int humérus	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.61 Infc & rx infl app fix int radius/cubitus	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	27	45	72	27	45	72	1,0	1,0	1,0	8	5	13
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	20	30	50	20	30	50	1,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>1 079</b>	<b>643</b>	<b>1 722</b>	<b>1 079</b>	<b>643</b>	<b>1 722</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>244</b>	<b>196</b>	<b>440</b>
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	33	20	53	33	20	53	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	200	289	489	200	289	489	1,0	1,0	1,0	53	69	122
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	86	71	157	86	71	157	1,0	1,0	1,0	11	17	28
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	234	1	235	234	1	235	1,0	1,0	1,0	56	0	56
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	29	9	38	29	9	38	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	80	95	175	80	95	175	1,0	1,0	1,0	25	55	80
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/grefe int	99	29	128	99	29	128	1,0	1,0	1,0	15	13	28
T85.8 Aut compl proth/impl/grefe int nca	305	112	417	305	112	417	1,0	1,0	1,0	79	30	109
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T86.100 Rejet greffe de rein	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.101 Échec greffe de rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.200 Rejet greffe de coeur	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>108</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.830 Rejet greffe cornée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.831 Échec greffe cornée	53	51	104	53	51	104	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8685 Échec et rejet d'une greffe de cellules souches</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.851 Échec greffe cellules souches	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.881 Échec aut tiss greffé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.018 Aut compl surv sous site réimpl coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.028 Aut compl audessous site réimp poignet	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.098 Aut compl réimpl m s niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T87.31 Névrome moignon au dessus coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.32 Névrome moignon sous coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.37 Névrome moignon sous genou	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T87.46 Infc moignon au dessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47 Infc moignon sous genou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.48 Infc aut moignon	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
T87.52 Nécros moignon sous coude	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.57 Nécros moignon sous genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	<b>104</b>
T88.1 Aut compl apr vacc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T88.2 Choc anesthésique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T88.4 Échec ou difficulté intubation	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	12	26
T88.5 Autres complications anesthésie	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	13	14	27
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
T88.7 Effet indésir méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	13	9	22
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>87</b>
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>112</b>
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>83</b>
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>127</b>
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T97.1 Séq lés autoinf eff tox sub essent n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T98.2 Séq cert compl précoces traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>U07 Usage urgent de U07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 705</b>	<b>1 222</b>	<b>2 927</b>
U07.0 Trouble lié au vapotage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U07.1 COVID-19 virus identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	172	330

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U07.2 COVID-19 virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
U07.4 Affection post COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 529	1 042	2 571
U07.7 Vaccin COVID-19 prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U08 Usage urgent de U08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
U08.5 Usage urgent de U08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
<b>U83 Résistance à d'autres antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U84 Résistance à d'autres antimicrobiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
U84.9 Résistance à des antimicrobiens non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>53</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	24	44
<b>U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246</b>	<b>423</b>	<b>669</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	182	229
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	47	59
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	28	58
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	161	314
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>	<b>186</b>	<b>241</b>
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	41	46
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	80	108
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	41	44
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
U99.005 Handball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>107</b>
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	17	20
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	54	56
U99.012 Hockey du rue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.013 Hockey sur gazon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>U9902 Sports et activités récréatives aquatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.024 Plongée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76</b>	<b>152</b>	<b>228</b>
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	26	34
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	57	80
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	32	60
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>169</b>
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	47	103
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	5	27
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
U99.052 Saut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.053 Lancer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.054 Autres activités aérobic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.058 Aut sport act récréa aérobie athlét préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
U99.072 Squash	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>64</b>
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.081 Tir aux armes à feu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	19	22
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.085 Sports aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>												
V86.90 Oc s/p motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W01 Chute plainped glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W06 Chute d'un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W17 Autre chute d'un niveau à un autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W17 Autre chute un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
W18.09 Chute de plainped autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.09 Heurt contre/par équipement sportif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W29 Contact aut outils man électr/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W50 Coup torsion morsure écorchur infl tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W51 Collision entre deux personnes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W80 Inhal &inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W91 Exposition aux rayonnements, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W91 Expo rayonnements s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X40 Intox accid analg/antipyr/antirh n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X43 Intox accid aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X49 Intox accid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>88</b>
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
<b>X99 Agression par objet tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y12 Intox narcotiq/psychodysléptiq nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y33 Aut évén pr i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y41.8 Aut antiinfrc/paras syst pr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>46</b>
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y50.0 Analeptiques prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>45</b>
Y51.3 Aut parasympath nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.6 Alfabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	34	38
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y51.8 Agnt bloq neur adrénér nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.2 Aut antiarhythm nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y52.4 Inhibit enzyme conv eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y53.1 Aut antiacid &antisécrot gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Y54.1 Antagonist minéralocorticoïd e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.6 Subst équil électr cal hydr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.9 Sels minéraux nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Y56.0 Méd anti fongiq/infc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.4 Excipients pharmaceutiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y58 Vaccins bactériens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y58.0 Vaccin BCG e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y59.3 Immunoglobuline prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>904</b>	<b>634</b>	<b>1 538</b>
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	859	589	1 448
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.2 Coup/piq/perf/hém accid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y61.9 C/é accid laissé org dur act méd/chi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108</b>	<b>93</b>	<b>201</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>chirurgicaux</b>												
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	80	181
<b>Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y66 Nonadmin soins méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Y70.0 App anesth diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y72.8 App orl divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y77.3 App util ophtal instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y78.0 App util radio diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Y81.1 App chir gén esth tx/réed	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 341</b>	<b>1 247</b>	<b>2 588</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>												
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	738	683	1 421
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	108	161
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	56	132
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	26	31
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	223	533
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	124	264
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129</b>	<b>146</b>	<b>275</b>
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	63	107
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	29	42
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	47	116
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
Y84.30 Electroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	3	19
Y84.38 Aut théér ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>58</b>
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	31	49
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106</b>	<b>167</b>	<b>273</b>
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	167	273
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>88</b>
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	50	88
<b>Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y95 Facteurs nosocomiaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.2 Examen dentaire	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z01.4 Ex gynécologique	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées</b>	<b>1 269</b>	<b>827</b>	<b>2 096</b>	<b>1 269</b>	<b>827</b>	<b>2 096</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>177</b>	<b>202</b>	<b>379</b>
Z03.0 Obsv suspicion TB	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	231	372	603	231	372	603	1,0	1,0	1,0	92	121	213
Z03.2 Obsv suspicion TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	40	51	91	40	51	91	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	548	388	936	548	388	936	1,0	1,0	1,0	78	76	154
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	445	12	457	445	12	457	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>105</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	16	35	51	16	35	51	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>118</b>	<b>149</b>	<b>267</b>	<b>118</b>	<b>149</b>	<b>267</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>95</b>
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	66	97	163	66	97	163	1,0	1,0	1,0	4	21	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z09.4 Ex contr apr trait fx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	39	37	76	39	37	76	1,0	1,0	1,0	16	45	61
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11.5 Dépist aut mld vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>123</b>	<b>171</b>	<b>294</b>	<b>123</b>	<b>171</b>	<b>294</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>211</b>	<b>232</b>	<b>443</b>
Z12.0 Dépist tum estomac	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	21	51
Z12.1 Dépist tum intest	81	68	149	81	68	149	1,0	1,0	1,0	174	205	379
Z12.2 Dépist tum app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z12.4 Dépist tum col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.6 Dépist tum vessie	36	101	137	36	101	137	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Z12.8 Dépist tum aut loc	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z12.9 Dépist tum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>81</b>	<b>65</b>	<b>146</b>	<b>81</b>	<b>65</b>	<b>146</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
Z13.1 Dépist diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z13.6 Dépist aff cardiovas	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	77	60	137	77	60	137	1,0	1,0	1,0	8	2	10
Z13.9 Dépist s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>maladies transmissibles</b>												
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>46</b>
Z21 Infc asymptomatique VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	36	46
<b>Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z22.7 Tuberculose latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z26.9 Néces vacc contre mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z27.1 Néces vacc diphtérie tétanos coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>97</b>
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	1	69

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>1 955</b>	<b>422</b>	<b>2 377</b>	<b>1 955</b>	<b>422</b>	<b>2 377</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 323</b>	<b>136</b>	<b>1 459</b>
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	357	0	357
Z30.2 Stérilisation	1 669	417	2 086	1 669	417	2 086	1,0	1,0	1,0	537	135	672
Z30.3 Extraction cataméniale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	225	0	225	225	0	225	1,0	0,0	1,0	408	0	408
Z30.8 Aut prises charge contraception	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	14	0	14
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>41</b>	<b>105</b>	<b>146</b>	<b>41</b>	<b>105</b>	<b>146</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	26	104	130	26	104	130	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.2 Fécondation in vitro	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z31.8 Autres mesures procréatives	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	0	66
<b>Z34 Surveillance d'une grossesse normale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Z34.0 Surveil 1 gross normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.9 Surveil gross normale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	27	0	27
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	0	62
<b>Z36 Dépistage prénatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z36.2 Aut dépists prénatals amniocentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z370 Naissance unique, enfant vivant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z37.000 Naiss uni enfant vivant ovul/conc spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z371 Naissance unique, enfant mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z39 Soins et examens du post-partum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>
Z40.8 Autre opération prophylactique	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	18	7	25
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes</b>	<b>336</b>	<b>9</b>	<b>345</b>	<b>336</b>	<b>9</b>	<b>345</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>192</b>	<b>2</b>	<b>194</b>
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	69	1	70	69	1	70	1,0	1,0	1,0	44	1	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	214	0	214	214	0	214	1,0	0,0	1,0	43	0	43
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	53	8	61	53	8	61	1,0	1,0	1,0	105	1	106
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>95</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>95</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>57</b>
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	73	4	77	73	4	77	1,0	1,0	1,0	44	2	46
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	11	11
<b>Z418 Autres thérapies sans raison médicale</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	16	43	59	16	43	59	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique</b>	<b>1 591</b>	<b>422</b>	<b>2 013</b>	<b>1 591</b>	<b>422</b>	<b>2 013</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>419</b>	<b>218</b>	<b>637</b>
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête &cou	286	310	596	286	310	596	1,0	1,0	1,0	205	193	398
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	1 181	3	1 184	1 181	3	1 184	1,0	1,0	1,0	148	1	149
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	52	22	74	52	22	74	1,0	1,0	1,0	39	9	48
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	30	52	82	30	52	82	1,0	1,0	1,0	14	9	23
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	33	27	60	33	27	60	1,0	1,0	1,0	9	4	13
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Z42.9 Soins contr incl opér plastique s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z43 Surveillance d'orifices artificiels</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>142</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>56</b>
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z43.2 Surveillance iléostomie	35	46	81	35	46	81	1,0	1,0	1,0	7	10	17
Z43.3 Surveillance de colostomie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z43.5 Surveillance de cystostomie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z44.3 Mise/ajust proth ext sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z44.9 Mise/ajust app proth ext n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>207</b>	<b>210</b>	<b>417</b>	<b>207</b>	<b>210</b>	<b>417</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>114</b>
Z45.1 Ajust pompe perfusion	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	107	132	239	107	132	239	1,0	1,0	1,0	13	15	28
Z45.3 Ajust proth auditive implée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z45.8 Ajust aut proth int	88	66	154	88	66	154	1,0	1,0	1,0	37	46	83
Z45.9 Ajust proth int n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques</b>	<b>261</b>	<b>349</b>	<b>610</b>	<b>261</b>	<b>349</b>	<b>610</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>66</b>
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	251	310	561	251	310	561	1,0	1,0	1,0	20	29	49
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	8	26	34	8	26	34	1,0	1,0	1,0	2	14	16
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>353</b>	<b>446</b>	<b>799</b>	<b>353</b>	<b>446</b>	<b>799</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106</b>	<b>128</b>	<b>234</b>
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	23	34	57	23	34	57	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z46.4 Mise/ajust app orthodontique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.6 Mise/ajust app uri	325	406	731	325	406	731	1,0	1,0	1,0	99	122	221
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>1 140</b>	<b>1 138</b>	<b>2 278</b>	<b>1 140</b>	<b>1 138</b>	<b>2 278</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>261</b>	<b>221</b>	<b>482</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	1 104	1 089	2 193	1 104	1 089	2 193	1,0	1,0	1,0	249	205	454
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	36	48	84	36	48	84	1,0	1,0	1,0	12	13	25
Z47.9 Soin contr ortho s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>178</b>	<b>294</b>	<b>472</b>	<b>178</b>	<b>294</b>	<b>472</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>90</b>
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	6	21	27	6	21	27	1,0	1,0	1,0	10	5	15
Z48.8 Aut soins contr chir pr	171	272	443	171	272	443	1,0	1,0	1,0	26	48	74
Z48.9 Soin contr chir s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>99</b>	<b>184</b>	<b>283</b>	<b>99</b>	<b>184</b>	<b>283</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>88</b>	<b>137</b>
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	94	182	276	94	182	276	1,0	1,0	1,0	41	75	116
Z49.1 Dialyse extracorporelle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	12	19
Z49.2 Autres dialyses	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>
Z50.1 Autre thérapie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	25	42
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>1 263</b>	<b>966</b>	<b>2 229</b>	<b>1 263</b>	<b>966</b>	<b>2 229</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>147</b>	<b>137</b>	<b>284</b>
Z51.0 Séance de radiothérapie	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	608	296	904	608	296	904	1,0	1,0	1,0	25	23	48
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	629	648	1 277	629	648	1 277	1,0	1,0	1,0	113	109	222
Z51.5 Soins palliatifs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>1 660</b>	<b>1 017</b>	<b>2 677</b>	<b>1 660</b>	<b>1 017</b>	<b>2 677</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>97</b>
Z51.80 Planification traitement de la douleur	32	20	52	32	20	52	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	1 628	997	2 625	1 628	997	2 625	1,0	1,0	1,0	48	45	93
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z52.0 Donneur de sang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>6 522</b>	<b>6 787</b>	<b>13 309</b>	<b>6 522</b>	<b>6 787</b>	<b>13 309</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>91</b>	<b>86</b>	<b>177</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	688	824	1 512	688	824	1 512	1,0	1,0	1,0	18	21	39
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	147	216	363	147	216	363	1,0	1,0	1,0	10	15	25
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	4 937	5 001	9 938	4 937	5 001	9 938	1,0	1,0	1,0	49	40	89
Z53.9 Acte non effectué sans précision	736	737	1 473	736	737	1 473	1,0	1,0	1,0	11	9	20
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z54.0 Convalescence apr interv chir	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.4 Convalescence apr trait fx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Z58.0 Exposition au bruit	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z58.8 Aut dif environnement phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.9 Dif environnement phys s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Z59.2 Désaccord av voisins/locataires/propri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z59.8 Aut diff logement & conditions économiq	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z59.9 Diff logement & conditions économiq s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z60.2 Habiter seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z61.4 Sévices sex poss enfant par pers entour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psychosociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations psychosociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.8 Autres conseils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 155</b>	<b>1 250</b>	<b>2 405</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	995	1 017	2 012
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	108	190
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	123	201
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z728 Autres difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
Z72.80 Utilisation d'un vapoteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
Z73.0 Surmenage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z73.8 Aut dif orientation son mode vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z752 Autre période d'attente pour investigation et traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z75.29 Aut période attente invest & tx s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z7680 Candidat à une greffe d'organe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191</b>	<b>18</b>	<b>209</b>
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	7	26
Z80.2 Antéc fam tum mal aut org resp&intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	2	166
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>70</b>
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.4 Antéc fam cardiop isch &aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres affections</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z84.0 Antéc fam mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>534</b>	<b>1 253</b>	<b>1 787</b>
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	249	411
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	36	54
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	453	610
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	428	564
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	71	119
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93</b>	<b>64</b>	<b>157</b>
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	22	66
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	23	50
<b>Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 773</b>	<b>5</b>	<b>1 778</b>
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	815	4	819
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	801	1	802
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	0	157
<b>Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283</b>	<b>328</b>	<b>611</b>
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	254	315	569
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	13	42

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>331</b>	<b>289</b>	<b>620</b>
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	39	139
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	233	434
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>499</b>	<b>446</b>	<b>945</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	357	682
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	66	208
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	23	55
<b>Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>105</b>
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	44	93
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427</b>	<b>534</b>	<b>961</b>
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	28	36
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	404	491	895
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>597</b>	<b>654</b>	<b>1 251</b>
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	138	336
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	399	516	915
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 089</b>	<b>902</b>	<b>1 991</b>
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	149	290
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	24	50
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoarticl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	133	247

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	385	211	596
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	0	130
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	53	86
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	113	175
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	219	417
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>417</b>	<b>670</b>	<b>1 087</b>
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	407	655	1 062
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152</b>	<b>55</b>	<b>207</b>
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	38	122
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	2	21
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	7	39
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>80</b>
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	23	30
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 750</b>	<b>954</b>	<b>2 704</b>
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	58	149
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	35	151
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	723	467	1 190
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	146	224
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	54	86
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	626	164	790
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	30	114
<b>Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>878</b>	<b>15</b>	<b>893</b>
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	438	8	446
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	419	7	426
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>Z902 Absence acquise de poumon [partie de]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>94</b>
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	24	54
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76</b>	<b>120</b>	<b>196</b>
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	43	75
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	27	41
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	39	57
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 634</b>	<b>1 291</b>	<b>2 925</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>médical</b>												
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	566	864
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	400	290	690
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	195	407
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	647	195	842
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	31	87
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>77</b>
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	2	32
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43
<b>Z93 Orifices artificiels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123</b>	<b>159</b>	<b>282</b>
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	28	57
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	26	54
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	52	80
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122</b>	<b>173</b>	<b>295</b>
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	109	173
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	23	49
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283</b>	<b>1 107</b>	<b>1 390</b>
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	409	471
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	79	113
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	57	79
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	44	62
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	393	486
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	124	178
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145</b>	<b>332</b>	<b>477</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemaker card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	276	404
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	33	40
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 468</b>	<b>2 821</b>	<b>6 289</b>
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	225	353

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 262	2 507	5 769
Z96.2 Prés impl otologiques & audiologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	70	114
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	9	36
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>503</b>	<b>485</b>	<b>988</b>
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	200	400
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	256	541
Z96.62 Présence prothèse de l'épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78</b>	<b>41</b>	<b>119</b>
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z97.1 Prés membre artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	27	63
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>451</b>	<b>405</b>	<b>856</b>
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	33	62
Z98.1 Arthrodièse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	30	58
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	30	47
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	377	312	689
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166</b>	<b>252</b>	<b>418</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	67	95
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	178	312
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>185 181</b>	<b>169 789</b>	<b>354 970</b>	<b>185 181</b>	<b>169 789</b>	<b>354 970</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>129 665</b>	<b>115 556</b>	<b>245 221</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A49.0 Infc staphyl siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A53.9 Syphilis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B95.7 Aut staphyl mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C71.9 Tum mal encéphale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C81 Lymphome de Hodgkin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D03.5 Mélanome in situ du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D44.3 Tum hypophyse éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D50.9 Anémie carence fer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
D64.9 Anémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
D69.6 Thrombopénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D75.81 Thrombocytose réactive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D86 Sarcoïdose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D86.0 Sarcoïdose du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E04 Autres goîtres non toxiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polyneuropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E66 Obésité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
E66.8 Autres obésités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E66.9 Obésité sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E83.10 Hémochromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E86.8 Autre déplétion de volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F06.7 Trouble cognitif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F11.1 TMC opiacés nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F122 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>dépendance</b>												
F12.20 TMC cannabinoïdes synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F15.10 TMC lié nocive santé méth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15.19 TMC lié nocive santé stimul np	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F1929 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F19.298 TMC lié psychact mult n pr synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F1999 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, troubles mental et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F19.999 TMC lié psychact inc tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F31.9 TAB s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F32.9 Episode dépressif sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F60.2 Personnalité dyssociale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F60.8 Aut trbl spéc pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G00.1 Méningite à pneumocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
G35 Sclérose en plaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises partielles simples</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G40.90 Épilep sans précision n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>G43 Migraine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G43.9 Migraine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G56.3 Lésion du nerf radial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G93.4 Encéphalopathie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.5 Compression du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G93.6 Oedème cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>67</b>
G93.81 Mort neurologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	43	67
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H40 Glaucome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
H40.9 Glaucome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I07.1 Insuffisance tricuspidienn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21.4 Infarctus sousendocardi q aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I42 Myocardiopathie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.8 Autres myocardiopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I47.2 Tachycardie ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
I48.91 Flutter auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I51.3 Thrombose intracard non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.7 Cardiomégalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.4 Hémor s arach art basilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.5 Hémor s arach art vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I62.9 Hémor intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I65 Occlusion et sténose des artères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>												
I65.2 Occl & sténose art carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
I70.0 Athérosclérose aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.9 Athéroscl génér & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
I71.0 Dissection aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I72 Autre anévrisme et dissection</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I77 Autres atteintes des artères et artérioles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I77.6 Artérite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I95 Hypotension</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9 Pneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J98.2 Emphysème interstitiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K29.6 Autres gastrites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K29.7 Gastrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K38.8 Autres maladies précisées appendice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>K71 Maladie toxique du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K76.8 Autres maladies précisées du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K92.2 Hémor gastroint s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M19 Autre arthrose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M19.9 Arthrose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M79.7 Fibromyalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
N18.9 Maladie rénale chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N28.1 Kyste du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R18 Ascite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R18 Ascite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R57.9 Choc sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.480 Aut fx os malaires & maxil ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
S06.4 Hémorragie épidurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S09.2 Rupture traumatique du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.8 Aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S2730 Contusion et hématome du poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.500 Fracture fermée du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T07 L/t mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T17.5 Corps étranger dans les bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T38.3 Intox insul & hypoglycémiant oraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T43.2 Intox antidép aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T43.5 Intox aut antipsychot neurol aut s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T44.7 Intox bêtabloquants non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T51 Effet toxique de l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T51.1 Effet toxique du méthanol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T58 Effet toxique du monoxyde de carbone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
<b>T81 Complications de procédures, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T82.701 Inf & infl sang cath vein central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T82.709 Inf & infl cath vein central s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U07 Usage urgent de U07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
U07.1 COVID-19 virus identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V23.9 Mcycl b/c av auto/cam mcycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V28.2 Mcycl bles AT s coll mcycl s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V29.6 Mcycl s/p b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W02.00 Chute impliquant des patins à glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W80 Inhal &inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X63 Autointox aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X64 Autointox drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
X70 Lés autoinf pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y95 Facteurs nosocomiaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>168</b>	<b>261</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>58</b>	<b>83</b>	<b>141</b>
Z52.4 Donneur de rein	12	20	32	24	57	81	2,0	2,8	2,5	21	24	45
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z52.6 Donneur de foie	15	24	39	43	61	104	2,9	2,5	2,7	18	22	40
Z52.7 Donneur de cœur	1	5	6	1	19	20	1,0	3,8	3,3	6	7	13
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	12	11	23	25	31	56	2,1	2,8	2,4	13	28	41
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>2,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	5	10	15	12	39	51	2,4	3,9	3,4	1	2	3
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>207</b>	<b>312</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>330</b>	<b>646</b>	<b>976</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement