

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.13 Contr hémor méning cerveau	2	3	5	112,0	8,7	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.35 Pharm tx méning cerveau	2	0	2	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.52 Drain méning cerveau	305	688	993	20,7	15,9	17,4	101	327	428	7,7	8,2	8,1
1.AA.53 Impl disp méning cerveau	9	5	14	31,9	31,4	31,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.54 Gest disp int ménin cerv	0	2	2	0,0	24,5	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.55 Retr disp méning cerveau	6	3	9	16,0	34,3	22,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	523	565	1 088	14,4	16,4	15,5	2	0	2	5,5	0,0	5,5
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	224	102	326	13,2	13,4	13,3	48	16	64	5,6	8,6	6,4
1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd	0	2	2	0,0	30,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.52 Drain sousarachnoïd	7	20	27	13,1	18,0	16,7	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.AB.54 Gest disp int sousarachno	1	2	3	1,0	2,0	1,7	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.AB.55 Retr disp sousarachno	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	36	33	69	8,2	21,2	14,5	2	2	4	13,0	2,5	7,8
1.AB.87 Exc prt sousarachnoïd	2	1	3	4,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.27 Radioth ventric céréb	0	2	2	0,0	22,5	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.35 Pharm tx ventric céréb	1	8	9	9,0	67,8	61,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.50 Dilat ventric céréb	1	1	2	1,0	2,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	493	529	1 022	28,0	26,7	27,3	80	84	164	5,6	6,1	5,8
1.AC.53 Impl disp ventric céréb	14	21	35	51,1	40,6	44,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	93	92	185	21,4	16,7	19,1	36	41	77	5,3	4,3	4,8
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	69	51	120	40,3	40,2	40,3	2	1	3	10,5	24,0	15,0
1.AC.59 Destruct ventric céréb	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.87 Exc prt ventric céréb	39	36	75	13,2	23,1	17,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.AE.27 Radioth thalamus	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AE.53 Impl disp thalamus	16	40	56	4,8	5,8	5,5	1	2	3	2,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AE.55 Retr disp thalamus	0	1	1	0,0	30,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AE.59 Destruct thalamus	2	8	10	4,0	3,2	3,4	2	2	4	4,0	2,5	3,2
1.AE.87 Exc prt thalamus	1	2	3	5,0	9,5	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.27 Radioth pituitaire	1	0	1	26,0	0,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.52 Drain pituitaire	2	3	5	9,5	4,3	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.53 Implantation appareil interne région pituitaire	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.AF.55 Ret app région pituitaire	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.87 Exc prt pituitaire	129	141	270	8,4	6,8	7,6	8	10	18	5,2	5,0	5,1
1.AG.87 Exc prt épiphyse	1	2	3	3,0	5,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AJ.27 Radioth cervelet	1	3	4	34,0	55,7	50,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.AJ.87 Exc prt cervelet	51	58	109	11,5	14,1	12,9	1	2	3	3,0	4,0	3,7
1.AK.87 Exc prt angle pcb	40	36	76	13,6	9,8	11,8	5	2	7	4,4	4,5	4,4
1.AN.09 Stimulat cerveau	3 008	1 658	4 666	39,2	47,9	42,3	1 195	803	1 998	59,6	85,1	69,9
1.AN.26 Brachyth cerveau	1	0	1	13,0	0,0	13,0	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.AN.27 Radioth cerveau	221	152	373	25,4	26,1	25,7	53	47	100	21,6	19,9	20,8
1.AN.35 Pharm tx cerveau	77	120	197	3,4	4,8	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.52 Drain cerveau	61	76	137	29,2	32,1	30,8	0	4	4	0,0	18,2	18,2
1.AN.53 Impl disp cerveau	81	134	215	22,2	25,2	24,1	1	3	4	2,0	3,3	3,0
1.AN.54 Gest app int cerveau	0	3	3	0,0	21,3	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.55 Retr disp cerveau	13	18	31	23,5	22,3	22,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.56 Retr crps étrang cerveau	1	2	3	6,0	17,5	13,7	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.AN.59 Destruct cerveau	3	8	11	9,3	7,0	7,6	0	2	2	0,0	13,5	13,5
1.AN.70 Incis cerveau	7	1	8	4,0	14,0	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.73 Réduct cerveau	9	9	18	19,8	15,7	17,7	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AN.87 Exc prt cerveau	434	540	974	9,9	10,7	10,4	23	30	53	8,4	4,2	6,0
1.AP.27 Radioth tronc céréb	3	0	3	19,0	0,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.52 Drain tronc céréb	5	2	7	13,8	31,0	18,7	1	1	2	3,0	30,0	16,5
1.AP.55 Retr disp tronc céréb	2	0	2	14,5	0,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.72 Libérat tronc céréb	35	27	62	13,8	11,5	12,8	2	0	2	5,0	0,0	5,0
1.AP.87 Exc prt tronc céréb	15	5	20	12,4	22,6	15,0	2	0	2	6,5	0,0	6,5
1.AW.27 Radioth moel épin	19	23	42	54,9	16,9	34,1	6	7	13	16,3	12,7	14,4
1.AW.59 Destruct moel épin	1	13	14	4,0	9,0	8,6	1	5	6	4,0	3,4	3,5
1.AW.72 Libérat moel épin	126	195	321	19,0	12,5	15,1	6	9	15	6,0	7,9	7,1
1.AW.87 Exc prt moel épin	12	19	31	21,9	17,2	19,0	2	1	3	5,0	49,0	19,7
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	16	13	29	6,8	10,3	8,3	7	4	11	4,9	17,8	9,5
1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning	3	1	4	42,0	1,0	31,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	3 263	3 088	6 351	12,5	13,4	12,9	232	135	367	13,2	9,9	12,0
1.AX.52 Drain can rachid & méning	149	186	335	28,8	30,4	29,7	24	26	50	12,9	14,5	13,7
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	86	134	220	12,8	12,3	12,5	11	9	20	4,9	2,4	3,8
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	17	10	27	32,8	15,2	26,3	3	4	7	3,3	1,5	2,3
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	10	21	31	25,6	12,2	16,5	0	3	3	0,0	10,7	10,7
1.AX.56 Retr crps étrang can rachid & méning	2	1	3	4,0	3,0	3,7	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.AX.73 Réduct can rachid & méning	3	1	4	22,0	52,0	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	213	150	363	12,0	14,1	12,9	35	9	44	2,9	3,9	3,1
1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning	7	19	26	34,7	12,3	18,3	1	2	3	5,0	3,5	4,0
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	72	98	170	9,5	11,0	10,4	17	18	35	7,6	6,6	7,1
1.BA.09 Stimulat nrf intra crân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BA.27 Radioth nrf intra crân	0	4	4	0,0	4,8	4,8	0	1	1	0,0	19,0	19,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	1	3	4	3,0	3,7	3,5	1	2	3	3,0	2,0	2,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BA.55 Retr disp nrf intra crân	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	46	29	75	3,7	4,4	4,0	12	2	14	2,5	2,0	2,4
1.BA.80 Répar nrf intra crân	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	1	6	7	6,0	5,8	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	1	2	3	3,0	121,0	81,7	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.BB.27 Radioth nrf tête & cou	0	1	1	0,0	47,0	47,0	0	1	1	0,0	47,0	47,0
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	148	56	204	17,6	22,3	18,9	51	26	77	17,4	27,9	20,9
1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou	6	11	17	1,3	4,8	3,6	5	9	14	1,4	1,0	1,1
1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou	1	1	2	2,0	11,0	6,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.BB.58 Prélèv nrf tête & cou	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	6	6	12	4,5	8,0	6,2	4	5	9	3,8	7,2	5,7
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	7	9	16	2,9	10,0	6,9	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	21	14	35	1,9	4,4	2,9	2	1	3	2,5	1,0	2,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	10	16	26	4,5	4,5	4,5	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.BD.35 Pharm tx nrf oreille	4	0	4	8,5	0,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.58 Prélèv nrf oreille	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	12	14	26	18,0	23,3	20,8	3	1	4	6,3	14,0	8,2
1.BF.59 Destruct nrf sympath	19	11	30	8,9	7,3	8,3	9	2	11	3,2	1,5	2,9
1.BF.80 Répar nrf sympath	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	14	13	27	3,1	3,4	3,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	319	354	673	8,4	8,1	8,2	5	2	7	14,2	8,0	12,4
1.BG.72 Libérat plxs brach	26	15	41	4,0	7,0	5,1	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.BG.80 Répar plxs brach	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	7	15	22	4,0	1,9	2,5	2	5	7	1,0	1,6	1,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BJ.35 Pharm tx nrf phrén	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.59 Destruct nrf phrén	3	5	8	7,0	5,0	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.80 Répar nrf phrén	1	1	2	27,0	9,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BK.35 Pharm tx nrf vague	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	4	8	12	3,0	19,6	14,1	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	9	20	29	22,3	85,6	65,9	1	6	7	67,0	54,5	56,3
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	54	57	111	10,7	7,7	9,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	2	13	15	17,0	3,4	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	3	11	14	40,0	3,1	11,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	44	115	159	10,7	12,1	11,7	2	2	4	2,0	2,5	2,2
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	18	38	56	12,9	2,9	6,2	0	4	4	0,0	1,2	1,2
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	10	14	24	6,3	6,9	6,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BP.80 Répar nrf main	2	7	9	4,0	5,0	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	16	73	89	4,2	3,0	3,3	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	2	0	2	6,5	0,0	6,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	20	5	25	7,0	9,2	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	391	338	729	9,8	9,5	9,7	30	24	54	20,7	13,0	17,3
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	7	3	10	7,6	3,3	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	4	3	7	17,8	3,7	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	9	24	33	5,6	3,7	4,2	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	8	8	16	23,2	4,1	13,7	0	2	2	0,0	2,5	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	107	116	223	8,0	9,6	8,8	6	4	10	20,8	31,2	25,0
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	6	5	11	11,2	6,4	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.59 Destruct nrf inf jambe	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	9	15	24	1,4	14,2	9,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	2	6	8	1,0	7,7	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	3	6	9	1,3	7,2	5,2	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BX.09 Stimulat nrf périph	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	14	13	27	9,8	7,6	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	203	120	323	6,1	13,2	8,7	6	5	11	12,5	17,4	14,7
1.BX.59 Destruct nrf périph	13	7	20	10,9	7,4	9,7	1	1	2	16,0	1,0	8,5
1.BX.72 Libérat nrf périph	2	1	3	6,0	1,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.58 Prélèv cornée	13	10	23	12,8	11,9	12,4	6	8	14	18,7	8,4	12,8
1.CC.59 Destruct cornée	0	3	3	0,0	9,7	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.80 Répar cornée	9	42	51	4,2	5,1	5,0	2	10	12	1,0	8,2	7,0
1.CC.84 Re/construct cornée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.85 Transplantation cornée	23	28	51	4,9	3,8	4,3	14	14	28	1,1	2,9	2,0
1.CC.87 Exc prt cornée	5	6	11	10,4	2,0	5,8	2	1	3	14,5	1,0	10,0
1.CD.53 Impl disp sclère	5	15	20	2,0	4,6	4,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CD.59 Destruct sclère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	4	14	18	4,8	4,2	4,3	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1.CD.87 Exc prt sclère	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	1	2	3	2,0	1,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	1	5	6	1,0	1,4	1,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CF.52 Drain choroïde	1	1	2	1,0	3,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.35 Pharm tx crps ciliai	0	1	1	0,0	89,0	89,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	2	2	4	53,5	24,0	38,8	1	0	1	100,0	0,0	100,0
1.CG.87 Exc prt crps ciliai	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	4	5	9	2,5	2,6	2,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CH.80 Répar iris	1	4	5	6,0	2,5	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.87 Exc prt iris	2	11	13	18,0	2,5	4,9	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	0	12	12	0,0	18,8	18,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	20	45	65	10,1	7,1	8,0	1	9	10	5,0	7,7	7,4
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	0	3	3	0,0	16,7	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	3	2	5	1,0	24,0	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.59 Destruct cham ant oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	1	1	2	1,0	50,0	25,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CL.53 Impl disp cristal	3	7	10	1,0	10,9	7,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.55 Retr disp cristal	4	2	6	2,0	15,0	6,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CL.59 Destruct cristal	6	1	7	17,3	10,0	16,3	3	1	4	11,3	10,0	11,0
1.CL.89 Exc tot cristal	39	72	111	32,7	22,1	25,8	22	14	36	46,2	37,5	42,8
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	14	32	46	51,3	34,0	39,2	5	4	9	42,4	32,2	37,9
1.CM.59 Destruct crps vitré	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	48	96	144	6,8	7,0	6,9	4	3	7	1,0	3,0	1,9
1.CN.35 Pharm tx rétine	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.52 Drain rétine	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CN.59 Destruct rétine	42	76	118	11,9	3,0	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.72 Libérat rétine	13	33	46	11,1	4,3	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	21	31	52	9,1	7,5	8,2	2	3	5	3,5	6,7	5,4
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	0	2	2	0,0	21,5	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	0	4	4	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	13	29	42	12,2	2,4	5,5	7	12	19	9,1	1,8	4,5
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	24	36	60	3,4	5,1	4,4	4	9	13	4,5	1,0	2,1
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	20	23	43	1,8	3,5	2,7	14	13	27	1,1	1,0	1,0
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	4	9	13	9,2	7,1	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	3	5	8	1,3	1,0	1,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	1	7	8	8,0	1,3	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	2	10	12	2,5	2,1	2,2	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	1	2	3	3,0	6,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.52 Drain conjonctive	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	0	2	2	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	3	16	19	1,3	7,9	6,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	0	3	3	0,0	1,3	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.52 Drain sys secrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	1	1	2	1,0	8,0	4,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.12 Thérapie sys excrét lacr	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	9	11	20	2,0	1,5	1,7	6	1	7	2,2	4,0	2,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	5	6	11	2,6	7,3	5,2	3	2	5	3,0	4,0	3,4
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.72 Libérat sys excrét lacr	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	8	5	13	1,2	1,6	1,4	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	4	3	7	2,5	1,7	2,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	2	3	5	1,5	3,0	2,4	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.80 Répar paup sup	8	2	10	1,1	4,0	1,7	6	0	6	1,2	0,0	1,2
1.CX.52 Drain paupière	2	2	4	10,5	1,5	6,0	1	1	2	10,0	1,0	5,5
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	2	2	4	10,0	1,0	5,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.72 Libérat paupière	2	1	3	20,0	3,0	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.74 Fix paupière	49	54	103	11,0	9,8	10,4	7	2	9	20,9	6,0	17,6
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	1	1	2	1,0	17,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.80 Répar paupière	21	64	85	11,6	8,2	9,0	4	4	8	28,2	3,2	15,8
1.CX.84 Re/construct paupière	0	5	5	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.87 Exc prt paupière	9	10	19	33,3	42,4	38,1	2	3	5	40,5	98,7	75,4
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	1	3	4	3,0	53,3	40,8	0	1	1	0,0	155,0	155,0
1.CZ.14 Pansmnt oeil	0	3	3	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.27 Radioth oeil	7	1	8	32,9	13,0	30,4	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	6	14	20	1,3	1,5	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.37 Instal app ext oeil	0	3	3	0,0	1,3	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CZ.52 Drain oeil	1	2	3	9,0	3,5	5,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	2	6	8	1,5	3,5	3,0	0	2	2	0,0	8,0	8,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	3	3	6	1,3	32,3	16,8	0	3	3	0,0	32,3	32,3
1.DA.52 Drain oreil ext	3	7	10	2,7	40,1	28,9	3	2	5	2,7	73,0	30,8
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	18	27	45	1,8	1,5	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	2	0	2	1,5	0,0	1,5	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.DA.80 Répar oreil ext	9	14	23	10,6	3,4	6,2	1	2	3	38,0	1,0	13,3
1.DA.84 Re/construct oreil ext	8	9	17	4,6	3,8	4,2	2	2	4	5,0	2,0	3,5
1.DA.87 Exc prt oreil ext	10	20	30	25,1	7,4	13,3	1	5	6	48,0	10,6	16,8
1.DA.89 Exc tot oreil ext	2	5	7	3,0	2,8	2,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.DA.91 Exc rad oreil ext	1	1	2	9,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.14 Pansmnt méat audit ext	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	11	13	24	15,5	19,5	17,6	3	2	5	31,0	36,0	33,0
1.DE.52 Drain méat audit ext	3	11	14	3,0	14,0	11,6	3	3	6	3,0	4,7	3,8
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	4	3	7	12,8	18,3	15,1	3	1	4	16,7	1,0	12,8
1.DE.57 Extract méat audit ext	72	64	136	21,6	17,7	19,8	25	19	44	34,8	27,7	31,7
1.DE.80 Répar méat audit ext	7	6	13	1,1	4,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	16	8	24	1,8	2,9	2,1	7	1	8	1,7	1,0	1,6
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	8	18	26	4,1	4,4	4,3	2	2	4	1,0	16,0	8,5
1.DF.53 Impl disp memb tympan	596	902	1 498	3,2	2,8	2,9	83	96	179	4,3	3,2	3,7
1.DF.55 Retr disp memb tympan	15	23	38	1,4	1,8	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.72 Libérat memb tympan	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DF.80 Répar memb tympan	32	52	84	1,4	1,5	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DF.87 Exc prt memb tympan	1	2	3	2,0	2,5	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	32	45	77	1,1	1,3	1,2	17	13	30	1,1	2,1	1,5
1.DJ.55 Retr disp tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	9	11	20	8,6	6,5	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	6	3	9	11,3	10,3	11,0	2	0	2	20,5	0,0	20,5
1.DK.52 Drain oreil moy	14	20	34	2,4	16,4	10,7	1	4	5	5,0	3,5	3,8
1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.80 Répar oreil moy	4	2	6	10,5	4,0	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	2	3	5	1,0	5,3	3,6	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.DL.35 Pharm tx apophy mast	1	0	1	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.52 Drain apophy mast	11	17	28	4,7	10,8	8,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.59 Destruct apophy mast	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.80 Répar apophy mast	4	3	7	2,8	6,7	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	12	14	26	4,2	6,1	5,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DL.89 Exc tot apophy mast	53	64	117	6,8	7,0	6,9	4	3	7	2,2	1,3	1,9
1.DL.91 Exc rad mast apophy	12	17	29	7,5	1,9	4,2	2	4	6	1,5	1,2	1,3
1.DM.53 Impl disp cochlée	9	14	23	3,4	1,6	2,3	3	4	7	1,0	3,0	2,1
1.DM.55 Retr disp cochlée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DR.12 Thérapie oreil int	10	7	17	5,9	6,4	6,1	9	5	14	6,2	6,8	6,4
1.DR.51 Occlus oreil int	5	6	11	1,4	2,8	2,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DR.52 Drain oreil int	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.80 Répar oreil int	9	8	17	2,8	4,0	3,4	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	6	5	11	6,8	6,4	6,6	2	1	3	1,5	2,0	1,7
1.DR.91 Exc rad oreil int	1	1	2	79,0	6,0	42,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.38 Gest app ext oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DZ.94 Interv théer NCA oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.27 Radioth crâne	33	26	59	20,2	19,3	19,8	9	8	17	16,3	18,9	17,5
1.EA.35 Pharm tx crâne	0	2	2	0,0	157,0	157,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	10	12	22	29,2	34,8	32,2	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	1	2	3	6,0	9,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.58 Prélèv crâne	2	2	4	6,0	5,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	45	63	108	12,3	17,8	15,5	4	13	17	7,2	2,8	3,8
1.EA.73 Réduct crâne	4	8	12	7,2	8,1	7,8	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.EA.74 Fix crâne	5	31	36	13,6	9,6	10,2	0	5	5	0,0	5,4	5,4
1.EA.80 Répar crâne	137	152	289	21,3	24,3	22,9	22	18	40	3,5	2,6	3,1
1.EA.87 Exc prt crâne	36	44	80	14,3	20,8	17,9	4	10	14	1,5	3,3	2,8
1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne	31	23	54	12,3	13,1	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	0	3	3	0,0	10,7	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	3	8	11	8,3	2,4	4,0	1	3	4	10,0	1,3	3,5
1.EB.74 Fix apophy zygo	8	21	29	2,9	6,1	5,2	4	10	14	1,0	2,1	1,8
1.EB.80 Répar apophy zygo	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	0	5	5	0,0	4,4	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	2	1	3	11,5	1,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	25	70	95	2,5	6,3	5,3	11	25	36	1,6	2,0	1,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	17	21	38	9,9	9,0	9,4	4	2	6	4,0	1,0	3,0
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	9	12	21	2,3	4,8	3,7	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	4	3	7	5,2	5,3	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.73 Réduct maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ED.74 Fix maxillaire	8	12	20	2,2	5,7	4,3	2	2	4	1,5	1,0	1,2
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	11	24	35	1,0	1,3	1,2	6	11	17	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	65	55	120	2,0	1,1	1,6	23	17	40	1,2	1,1	1,2
1.ED.83 Transfert maxillaire	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	22	20	42	14,0	12,8	13,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.91 Exc rad maxillaire	1	7	8	2,0	7,6	6,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	7	15	22	2,1	23,8	16,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.56 Retr crps étrang mandibule	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	4	3	7	1,5	1,7	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.71 Divis mandibule	1	4	5	17,0	24,5	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	1	11	12	1,0	21,9	20,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.EE.74 Fix mandibule	37	168	205	6,4	5,5	5,7	10	53	63	1,6	2,3	2,2
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	69	37	106	1,3	1,2	1,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	238	144	382	1,2	3,2	2,0	7	4	11	1,1	1,2	1,2
1.EE.80 Répar mandibule	140	93	233	2,2	2,0	2,1	25	21	46	1,2	1,2	1,2
1.EE.83 Transfert mandibule	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	52	51	103	11,9	12,0	12,0	5	3	8	12,0	2,0	8,2
1.EE.91 Exc rad mandibule	5	15	20	12,4	13,4	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	264	218	482	1,5	2,4	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	6	3	9	1,2	1,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.73 Réduct max av mand	1	1	2	3,0	2,0	2,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EF.74 Fix max av mand	1	8	9	1,0	1,9	1,8	1	4	5	1,0	1,2	1,2
1.EF.80 Répar max av mand	462	330	792	1,2	1,3	1,2	104	94	198	1,2	1,1	1,2
1.EG.74 Fix os médiofaciale	10	38	48	4,6	11,1	9,7	4	6	10	6,2	6,7	6,5
1.EG.80 Répar os médiofaciale	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	4	15	19	9,5	26,5	22,9	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne	5	3	8	8,0	9,0	8,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	6	3	9	2,2	1,3	1,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EJ.89 Exc tot os hyoïde	2	2	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	2	1	3	1,0	15,0	5,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.52 Drain ATM	2	1	3	5,0	3,0	4,3	1	1	2	8,0	3,0	5,5
1.EL.53 Impl disp ATM	34	4	38	2,4	2,2	2,4	19	1	20	2,3	2,0	2,3
1.EL.55 Retr disp ATM	1	1	2	1,0	30,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.73 Réduct ATM	8	11	19	16,9	6,2	10,7	4	1	5	6,8	1,0	5,6
1.EL.74 Fix ATM	11	24	35	7,0	6,2	6,5	5	5	10	2,2	1,0	1,6
1.EL.80 Répar ATM	18	3	21	1,4	1,3	1,4	9	1	10	1,4	1,0	1,4
1.EL.87 Exc prt ATM	2	2	4	2,0	1,0	1,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	6	4	10	1,3	1,5	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.73 Réduct crête alv max	1	2	3	6,0	2,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	11	12	23	1,1	1,4	1,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	9	28	37	1,4	1,3	1,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	6	7	13	4,8	2,0	3,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	2	2	4	5,5	1,0	3,2	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	4	4	8	1,5	5,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	3	10	13	7,0	8,4	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.04 Mobiliser m tête & cou	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	1	1	2	12,0	1,0	6,5	1	1	2	12,0	1,0	6,5
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	13	7	20	10,6	31,1	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	49	49	98	6,0	5,5	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	27	33	60	7,0	4,3	5,5	18	17	35	6,9	1,7	4,4
1.EP.80 Répar m tête & cou	12	37	49	24,6	5,7	10,3	2	4	6	2,0	2,5	2,3
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	10	13	23	14,7	19,5	17,4	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EQ.14 Pansmnt tis mou tête & cou	0	4	4	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.26 Brachyth tis mou tête & cou	1	0	1	9,0	0,0	9,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.EQ.27 Radioth tis mou tête & cou	15	32	47	29,5	19,6	22,8	5	5	10	17,4	8,4	12,9
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	7	8	15	8,1	34,4	22,1	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	129	203	332	7,2	15,3	12,2	38	45	83	4,4	3,9	4,1
1.EQ.53 Impl disp tis mou tête & cou	1	0	1	43,0	0,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.55 Retr disp tis mou tête & cou	1	1	2	18,0	13,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	0	7	7	0,0	11,7	11,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	12	18	30	20,9	19,9	20,3	3	1	4	7,7	7,0	7,5
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	45	67	112	5,9	8,3	7,3	18	25	43	2,1	2,0	2,0
1.ES.37 Instal app ext cart nez	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.38 Gest app ext cart nez	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.52 Drain cart nez	2	4	6	15,0	7,5	10,0	0	3	3	0,0	5,7	5,7
1.ES.58 Prélèv cart nez	3	6	9	6,7	4,5	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	58	178	236	2,2	1,4	1,6	21	87	108	1,1	1,0	1,1
1.ES.87 Exc prt cart nez	77	264	341	2,1	1,9	2,0	38	164	202	1,1	1,0	1,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ET.03 Immobilis nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.13 Contr hémor nez	186	255	441	15,7	11,9	13,5	52	61	113	10,8	5,8	8,1
1.ET.26 Brachyth nez	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.ET.35 Pharm tx nez	2	2	4	4,0	75,5	39,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.52 Drain nez	3	7	10	5,7	2,1	3,2	0	5	5	0,0	2,6	2,6
1.ET.55 Retr disp nez	7	5	12	25,4	5,4	17,1	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.ET.56 Retr crps étrang nez	1	2	3	1,0	16,5	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.57 Extract nez	1	1	2	4,0	58,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.59 Destruct nez	3	11	14	8,0	1,5	2,9	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.ET.72 Libérat nez	2	9	11	1,0	1,7	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.73 Réduct nez	22	52	74	7,9	5,6	6,2	5	11	16	1,2	4,1	3,2
1.ET.80 Répar nez	23	72	95	2,7	2,3	2,4	10	40	50	1,1	1,1	1,1
1.ET.82 Rattach nez	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	94	108	202	2,3	1,8	2,0	10	27	37	1,4	1,6	1,6
1.ET.89 Exc tot nez	2	4	6	29,0	3,2	11,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EU.52 Drain sin ethm	6	4	10	4,3	6,5	5,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	42	83	125	6,3	6,3	6,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EV.52 Drain sin sphén	12	19	31	3,7	2,4	2,9	1	1	2	6,0	1,0	3,5
1.EV.87 Exc prt sin sphén	5	7	12	6,2	4,4	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.52 Drain sin max	44	107	151	5,8	4,5	4,9	1	3	4	9,0	1,3	3,2
1.EW.80 Répar sin max	4	4	8	1,8	3,2	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	5	3	8	6,4	13,3	9,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EW.87 Exc prt sin max	4	15	19	12,0	4,7	6,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EW.91 Exc rad sin max	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EX.52 Drain sin front	20	32	52	9,2	5,3	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.59 Destruct sin front	2	10	12	7,5	15,9	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	9	12	21	16,6	10,0	12,8	2	0	2	37,5	0,0	37,5
1.EX.87 Exc prt sin front	3	14	17	4,3	5,1	4,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	23	43	66	10,6	3,8	6,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	57	126	183	6,4	3,3	4,3	5	15	20	1,0	1,7	1,6
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	1	1	2	295,0	2,0	148,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	2	4	6	7,0	10,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.53 Impl disp nasopharynx	7	8	15	6,7	4,2	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.55 Retr disp nasopharynx	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	1	1	2	1,0	54,0	27,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	5	2	7	60,0	10,0	45,7	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	5	12	17	66,0	9,0	25,8	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FA.91 Exc rad nasopharynx	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	7	5	12	2,6	3,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.55 Retr disp voûte palat	0	1	1	0,0	45,0	45,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	2	1	3	8,5	16,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	29	52	81	12,2	2,7	6,1	5	12	17	1,4	1,8	1,6
1.FB.87 Exc prt voûte palat	9	6	15	46,2	7,8	30,9	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	1	1	2	9,0	13,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.35 Pharm tx voile palais	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.FC.52 Drain voile palais	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FC.80 Répar voile palais	25	34	59	1,7	2,6	2,2	13	14	27	1,6	1,4	1,5
1.FC.86 Ferm fistule palais mou	9	5	14	1,4	1,2	1,4	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.FC.87 Exc prt voile palais	4	15	19	6,8	12,5	11,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	2	2	4	37,0	2,0	19,5	1	2	3	2,0	2,0	2,0
1.FD.14 Pansmnt gencive	1	0	1	46,0	0,0	46,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.52 Drain gencive	13	14	27	9,4	3,4	6,3	8	5	13	3,2	2,6	3,0
1.FD.55 Retr disp gencive	1	0	1	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.80 Répar gencive	5	8	13	39,4	9,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.87 Exc prt gencive	10	8	18	7,0	5,5	6,3	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FE.29 Restaur dent	59	99	158	120,8	158,0	144,1	1	4	5	68,0	108,0	100,0
1.FE.35 Pharm tx dent	18	29	47	43,7	9,1	22,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.37 Instal app ext dent	3	2	5	358,3	1 125,5	665,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.38 Gest app ext dent	3	4	7	368,3	952,0	701,9	1	1	2	32,0	2,0	17,0
1.FE.57 Extract dent	206	309	515	34,3	71,4	56,5	37	50	87	15,7	118,0	74,5
1.FE.72 Libérat dent	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.74 Fix dent	1	4	5	2,0	4,0	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.80 Répar dent	8	7	15	12,6	8,9	10,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.82 Rattach dent	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.87 Exc prt dent	8	19	27	5,5	6,3	6,1	3	4	7	4,3	16,2	11,1
1.FE.89 Exc tot dent	167	176	343	3,8	23,7	14,0	7	13	20	10,0	19,8	16,4
1.FE.94 Interv théér NCA dent	24	30	54	63,4	228,5	155,1	1	3	4	7,0	26,7	21,8
1.FF.56 Retr crps étrang racine dent	0	2	2	0,0	10,5	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.59 Destruct racine dent	0	3	3	0,0	215,0	215,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.80 Répar racine dent	1	1	2	1 356,0	2 007,0	1 681,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	4	2	6	3,0	9,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FF.89 Exc tot racine dent	7	14	21	23,0	20,2	21,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FG.13 Contr hémor muq orale et vest	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.27 Radioth muq orale & vest	4	6	10	21,2	23,2	22,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	4	10	14	1,8	3,1	2,7	2	5	7	1,0	1,2	1,1
1.FG.53 Impl disp muq orale & vest	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	4	56	60	2,8	1,4	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	0	2	2	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	27	25	52	1,9	9,9	5,7	21	15	36	1,9	1,9	1,9
1.FG.80 Répar muq orale & vest	5	12	17	4,4	17,6	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	14	12	26	7,1	6,6	6,9	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.FH.52 Drain plan bouche	89	125	214	4,9	7,2	6,2	38	31	69	3,5	3,8	3,7
1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche	1	2	3	1,0	2,0	1,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.78 Répar tail décrois plan bouche	1	0	1	45,0	0,0	45,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.80 Répar plan bouche	6	5	11	40,7	23,4	32,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	17	31	48	13,6	8,3	10,2	3	4	7	2,7	2,8	2,7
1.FJ.13 Contr hémor langue	1	5	6	1,0	10,2	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.26 Brachyth langue	15	5	20	6,5	13,2	8,2	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.FJ.27 Radioth langue	5	18	23	6,6	26,3	22,0	1	8	9	2,0	14,8	13,3
1.FJ.52 Drain langue	2	4	6	6,0	11,5	9,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FJ.53 Impl disp langue	4	0	4	13,8	0,0	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FJ.59 Destruct langue	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.72 Libérat langue	457	803	1 260	3,6	3,3	3,4	351	638	989	1,9	2,1	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FJ.80 Répar langue	11	15	26	10,5	20,7	16,4	3	2	5	1,3	1,0	1,2
1.FJ.87 Exc prt langue	112	133	245	8,1	8,1	8,1	26	12	38	1,5	1,8	1,6
1.FJ.91 Exc rad langue	15	49	64	22,1	16,9	18,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.52 Drain gl subling	1	1	2	3,0	2,0	2,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.FL.57 Extract gl subling	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FL.80 Répar gl subling	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	10	5	15	1,7	1,4	1,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	3	4	7	3,3	4,5	4,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	13	14	27	23,0	126,5	76,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FM.50 Dilat gl parot	2	2	4	1,0	2,0	1,5	2	2	4	1,0	2,0	1,5
1.FM.51 Occlus gl parot	4	4	8	1,0	1,5	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.52 Drain gl parot	17	16	33	10,2	9,1	9,7	10	9	19	5,6	3,8	4,7
1.FM.80 Répar gl parot	1	2	3	1,0	9,0	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.83 Transfert gl parot	1	1	2	11,0	7,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	204	225	429	2,8	3,2	3,0	129	114	243	1,3	1,3	1,3
1.FM.89 Exc tot gl parot	73	85	158	2,5	2,3	2,4	42	29	71	1,3	1,4	1,3
1.FM.91 Exc rad gl parot	6	14	20	3,0	6,1	5,2	3	1	4	1,7	1,0	1,5
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	14	10	24	52,4	75,0	61,8	1	1	2	7,0	31,0	19,0
1.FN.50 Dilat gl sousmand	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	2	14	16	3,0	7,9	7,2	0	7	7	0,0	3,3	3,3
1.FN.57 Extract gl sousmand	4	9	13	2,2	2,1	2,2	2	7	9	1,5	2,4	2,2
1.FN.80 Répar gl sousmand	21	14	35	3,9	1,4	2,9	6	2	8	1,7	1,5	1,6
1.FN.83 Transfert gl sousmand	1	7	8	37,0	5,4	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	21	19	40	1,8	7,4	4,4	8	8	16	1,1	1,4	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	36	23	59	1,8	1,4	1,7	22	15	37	1,1	1,1	1,1
1.FP.27 Radioth gl saliv & can exc	0	2	2	0,0	38,0	38,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.FP.53 Impl disp gl saliv & can exc	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.59 Destruct lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	30	135	165	1,5	1,2	1,2	14	65	79	1,4	1,2	1,2
1.FQ.80 Répar lulette	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	2	15	17	3,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FQ.89 Exc tot lulette	1	3	4	2,0	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	78	95	173	1,2	1,9	1,6	68	64	132	1,2	1,2	1,2
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	87	109	196	2,2	3,1	2,7	63	90	153	1,8	1,7	1,7
1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	21	37	58	1,0	1,1	1,1	8	14	22	1,1	1,0	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	79	109	188	1,1	1,4	1,3	50	51	101	1,1	1,1	1,1
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	241	384	625	1,3	1,4	1,3	69	109	178	1,1	1,0	1,0
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	671	1 063	1 734	1,5	1,7	1,6	370	478	848	1,1	1,2	1,1
1.FT.52 Drain canal thyroégl	1	1	2	2,0	7,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FT.91 Exc rad canal thyroégl	49	51	100	1,5	1,5	1,5	38	41	79	1,3	1,4	1,4
1.FU.13 Contr hémor gl thyr	5	6	11	2,8	2,7	2,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FU.27 Radioth gl thyr	1	3	4	1,0	8,7	6,8	1	2	3	1,0	4,0	3,0
1.FU.52 Drain gl thyr	2	8	10	5,5	18,2	15,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.59 Destruct gl thyr	92	42	134	2,1	2,2	2,1	90	42	132	1,9	2,2	2,0
1.FU.87 Exc prt gl thyr	853	366	1 219	1,8	2,3	2,0	600	239	839	1,4	1,6	1,4
1.FU.89 Exc tot gl thyr	805	299	1 104	2,4	2,8	2,5	402	110	512	1,8	1,7	1,8
1.FV.83 Transfert gl parathy	238	102	340	3,3	3,0	3,2	4	4	8	2,5	4,8	3,6
1.FV.87 Exc prt gl parathy	294	134	428	2,1	2,6	2,3	229	104	333	1,8	2,5	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FV.89 Exc tot gl parathyr	26	12	38	2,6	1,8	2,4	19	8	27	2,8	1,6	2,5
1.FX.11 Anesthésie orophrn	1	2	3	1,0	17,5	12,0	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1.FX.13 Contr hémor orophrn	5	7	12	45,2	12,3	26,0	2	2	4	1,0	1,5	1,2
1.FX.27 Radioth orophrn	16	71	87	24,5	13,4	15,4	1	21	22	5,0	8,8	8,6
1.FX.35 Pharm tx orophrn	0	5	5	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.50 Dilat orophrn	3	6	9	2,0	25,7	17,8	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.FX.52 Drain orophrn	69	111	180	6,6	10,2	8,8	26	39	65	5,2	4,4	4,7
1.FX.56 Retr crps étrang orophrn	4	8	12	1,0	6,8	4,8	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FX.59 Destruct orophrn	0	3	3	0,0	6,7	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.80 Répar orophrn	9	52	61	4,1	8,7	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.87 Exc prt orophrn	39	68	107	3,5	8,9	6,9	17	18	35	1,5	2,7	2,1
1.FX.91 Exc rad orophrn	3	5	8	11,3	18,2	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	12	24	36	21,2	16,6	18,2	0	3	3	0,0	10,7	10,7
1.GA.50 Dilat glotte	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GA.59 Destruct glotte	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.GA.74 Fix glotte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.80 Répar glotte	11	10	21	1,3	1,3	1,3	9	8	17	1,3	1,0	1,2
1.GA.87 Exc prt glotte	22	30	52	7,1	8,8	8,1	10	17	27	1,9	1,1	1,4
1.GA.89 Exc tot glotte	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	26	42	68	28,3	30,2	29,4	2	3	5	1,5	2,0	1,8
1.GB.87 Exc prt susglottique	4	14	18	5,0	5,4	5,3	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.GB.89 Exc tot susglottique	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	14	29	43	1,5	14,3	10,1	1	3	4	1,0	1,7	1,5
1.GC.59 Destruct sousglottique	10	7	17	8,4	5,0	7,0	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	1	7	8	1,0	59,6	52,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GD.53 Impl disp cart laryng	2	1	3	4,5	14,0	7,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GD.55 Retr disp cart laryng	1	0	1	30,0	0,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.74 Fix cart laryng	0	4	4	0,0	16,2	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	9	7	16	5,3	8,1	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.89 Exc tot cart laryng	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.GE.27 Radioth larynx	7	18	25	17,7	14,0	15,0	1	7	8	15,0	4,9	6,1
1.GE.37 Instal app ext larynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.50 Dilat larynx	1	3	4	9,0	5,7	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	8	7	15	8,9	15,9	12,1	1	2	3	1,0	2,5	2,0
1.GE.55 Retr disp larynx	0	2	2	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	3	8	11	15,7	24,0	21,7	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GE.59 Destruct larynx	11	15	26	1,5	8,0	5,3	2	1	3	1,0	7,0	3,0
1.GE.80 Répar larynx	17	23	40	17,0	8,8	12,3	2	4	6	1,0	2,8	2,2
1.GE.87 Exc prt larynx	9	22	31	6,2	15,6	12,9	4	3	7	10,8	1,0	6,6
1.GE.89 Exc tot larynx	5	28	33	29,4	24,9	25,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.91 Exc rad larynx	9	48	57	24,4	24,6	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.71 Divis larynx av trach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.84 Re/construct larynx av trach	2	5	7	8,5	28,6	22,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.13 Contr hémor trachée	3	10	13	9,3	38,3	31,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.27 Radioth trachée	2	0	2	34,0	0,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.35 Pharm tx trachée	2	3	5	3,5	33,3	21,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	70	124	194	16,6	38,4	30,6	8	10	18	2,0	8,7	5,7
1.GJ.52 Drain trachée	38	42	80	10,2	8,7	9,4	4	11	15	1,2	1,4	1,3
1.GJ.53 Impl disp trachée	12	30	42	20,8	23,4	22,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.54 Gest disp int trachée	28	41	69	48,4	54,2	51,8	2	1	3	1,5	11,0	4,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GJ.55 Retr disp trachée	32	46	78	45,8	54,9	51,2	2	3	5	3,5	18,0	12,2
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	4	10	14	12,0	147,3	108,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.59 Destruct trachée	12	12	24	17,6	23,6	20,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	371	750	1 121	49,3	53,7	52,2	4	15	19	16,0	12,5	13,2
1.GJ.80 Répar trachée	11	7	18	64,9	82,1	71,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.82 Rattach trachée	7	21	28	47,4	46,2	46,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	5	9	14	5,4	58,3	39,4	1	1	2	2,0	28,0	15,0
1.GJ.87 Exc prt trachée	11	10	21	11,7	45,0	27,6	2	2	4	4,0	1,5	2,8
1.GK.87 Exc prt thymus	26	15	41	4,7	4,8	4,8	4	6	10	2,0	2,3	2,2
1.GK.89 Exc tot thymus	25	26	51	4,2	5,7	4,9	10	5	15	3,6	4,2	3,8
1.GM.13 Contr hémor bronche	45	76	121	15,9	10,9	12,8	8	12	20	3,1	4,4	3,9
1.GM.26 Brachyth bronche	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	431	628	1 059	28,4	36,3	33,1	79	69	148	8,5	11,6	10,0
1.GM.50 Dilat bronche	34	24	58	14,9	11,0	13,3	5	1	6	2,6	1,0	2,3
1.GM.52 Drain bronche	532	972	1 504	25,6	27,2	26,6	71	60	131	8,2	13,2	10,5
1.GM.53 Impl disp bronche	2	0	2	24,5	0,0	24,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.GM.54 Gest disp int bronche	2	2	4	13,0	13,0	13,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GM.55 Retr disp bronche	5	3	8	4,2	5,3	4,6	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	53	63	116	19,6	29,6	25,0	12	8	20	4,3	2,1	3,4
1.GM.59 Destruct bronche	15	15	30	7,1	14,6	10,8	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.GM.80 Répar bronche	34	31	65	10,3	17,6	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.86 Fistule ferme bronche	9	16	25	19,9	35,0	29,6	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.GM.87 Exc prt bronche	17	11	28	14,4	12,3	13,5	2	2	4	4,5	4,5	4,5
1.GR.35 Pharm tx lobe pulm	1	0	1	43,0	0,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	621	612	1 233	4,5	6,5	5,5	102	108	210	3,0	2,7	2,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	875	578	1 453	4,8	6,2	5,3	40	20	60	4,1	4,0	4,0
1.GR.91 Exc rad lobe pulm	25	28	53	7,5	8,9	8,2	6	1	7	6,0	5,0	5,9
1.GT.13 Contr hémor poumon	20	21	41	13,0	21,6	17,4	3	2	5	7,7	6,0	7,0
1.GT.27 Radioth poumon	113	102	215	17,8	21,0	19,3	37	25	62	11,4	12,7	11,9
1.GT.33 Décomprsn poumon	0	3	3	0,0	13,3	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.35 Pharm tx poumon	4	11	15	20,0	40,7	35,2	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.GT.52 Drain poumon	15	12	27	13,8	17,2	15,3	5	0	5	15,6	0,0	15,6
1.GT.55 Retr disp poumon	2	2	4	26,0	5,0	15,5	1	2	3	11,0	5,0	7,0
1.GT.56 Retr crps étrang poumon	1	9	10	1,0	36,3	32,8	1	1	2	1,0	9,0	5,0
1.GT.58 Prélèv poumon	13	23	36	5,2	6,4	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	20	31	51	2,1	4,1	3,3	12	12	24	1,3	1,9	1,6
1.GT.78 Répar tail décrois poumon	18	85	103	7,3	7,1	7,2	2	1	3	6,0	3,0	5,0
1.GT.80 Répar poumon	12	19	31	16,0	14,3	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.85 Transpl poumon	33	43	76	65,3	58,6	61,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	222	192	414	6,0	8,7	7,3	15	10	25	4,3	5,8	4,9
1.GT.89 Exc tot poumon	17	17	34	8,0	8,5	8,3	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.GT.91 Exc rad poumon	7	17	24	6,3	10,8	9,5	1	2	3	5,0	5,5	5,3
1.GV.14 Pansmnt plèvre	1	3	4	117,0	20,0	44,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.35 Pharm tx plèvre	97	179	276	14,5	15,5	15,2	18	24	42	5,6	5,2	5,4
1.GV.38 Gest app ext plèvre	4	11	15	9,5	15,6	14,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.GV.52 Drain plèvre	3 468	4 877	8 345	19,9	20,1	20,0	1 065	1 409	2 474	10,8	8,7	9,6
1.GV.54 Gest disp int plèvre	8	25	33	12,1	30,3	25,9	2	3	5	9,0	8,3	8,6
1.GV.55 Retr disp plèvre	147	232	379	19,4	21,5	20,7	11	21	32	7,4	3,7	4,9
1.GV.56 Retr crps étrang plèvre	0	1	1	0,0	58,0	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.59 Destruct plèvre	107	205	312	14,1	11,3	12,3	5	6	11	5,8	12,7	9,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GV.80 Répar plèvre	5	6	11	13,4	24,0	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	171	425	596	14,9	15,8	15,5	7	19	26	9,3	6,3	7,1
1.GV.89 Exc tot plèvre	45	101	146	32,9	20,0	23,9	1	8	9	6,0	6,4	6,3
1.GW.27 Rayonnements médiastin	16	12	28	14,9	11,3	13,4	6	2	8	13,3	16,5	14,1
1.GW.52 Drain médiastin	21	57	78	31,0	34,1	33,3	0	1	1	0,0	31,0	31,0
1.GW.55 Retr disp médiastin	0	4	4	0,0	63,5	63,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.56 Retr crps étrang médiastin	0	2	2	0,0	44,5	44,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	50	57	107	3,9	7,2	5,7	13	15	28	1,7	1,9	1,8
1.GX.55 Retr disp diaphragm	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm	6	7	13	27,0	29,6	28,4	0	2	2	0,0	5,0	5,0
1.GX.80 Répar diaphragm	341	182	523	6,5	12,9	8,7	24	14	38	2,3	4,9	3,2
1.GX.87 Exc prt diaphragm	34	27	61	13,3	12,1	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.13 Contr hémor cav thor	81	215	296	23,1	18,4	19,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.53 Impl disp cav thor	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.55 Retr disp cav thor	4	6	10	7,2	40,3	27,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.56 Retr crps étrang cav thor	2	4	6	3,0	13,8	10,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GY.72 Libérat cav thor	169	188	357	7,3	11,6	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.94 Interv théér NCA cav thor	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	262	125	387	8,2	10,9	9,1	16	9	25	10,0	10,3	10,1
1.GZ.12 Thérapie app resp	46	72	118	6,0	11,6	9,4	7	9	16	3,1	3,8	3,5
1.GZ.30 Réanim app resp	5	2	7	13,4	30,0	18,1	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	15 234	23 900	39 136	16,0	16,4	16,2	5 094	6 209	11 303	5,2	5,3	5,3
1.GZ.32 Oxygénat app resp	1 789	1 642	3 431	15,4	16,9	16,1	353	296	649	9,6	9,6	9,6
1.GZ.35 Pharm tx app resp	1 501	1 290	2 791	14,3	15,5	14,9	374	307	681	8,2	7,7	8,0
1.GZ.38 Gest app ext app resp	38	39	77	14,0	9,6	11,8	19	17	36	1,5	1,8	1,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HA.52 Drain péricard	352	441	793	12,6	13,8	13,2	92	99	191	5,6	5,5	5,5
1.HA.58 Prélèv péricard	10	12	22	18,0	19,6	18,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.72 Libérat péricard	1	10	11	3,0	12,4	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.80 Répar péricard	6	15	21	8,2	16,7	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.87 Exc prt péricard	26	56	82	11,5	13,8	13,1	2	2	4	1,5	1,5	1,5
1.HB.53 Impl disp épica	79	213	292	17,4	15,9	16,3	1	1	2	3,0	3,0	3,0
1.HB.54 Gest disp int épica	3	8	11	5,7	8,9	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HB.55 Retr disp épica	3	4	7	97,3	27,5	57,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HB.87 Exc prt épica	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HD.53 Impl disp endocard	68	138	206	4,1	5,7	5,2	19	25	44	3,3	3,6	3,5
1.HD.54 Gest disp int endocard	62	75	137	8,0	7,3	7,6	23	12	35	2,8	3,3	3,0
1.HD.55 Retr disp endocard	19	34	53	7,6	8,7	8,3	2	2	4	7,0	4,0	5,5
1.HH.59 Destruct sys cond card	1 171	2 042	3 213	3,8	3,5	3,6	101	148	249	3,6	3,9	3,8
1.HJ.76 Pont coeur dr	8	9	17	49,5	80,7	66,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.57 Extract oreillet	11	8	19	14,3	38,1	24,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.78 Répar tail décrois oreillet	190	408	598	9,8	8,9	9,2	33	88	121	1,2	1,5	1,4
1.HM.80 Répar oreillet	22	32	54	11,2	17,0	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HN.71 Divis sept ia	13	20	33	57,4	36,4	44,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.HN.80 Répar sept ia	243	311	554	9,9	9,2	9,5	92	116	208	1,0	1,0	1,0
1.HN.87 Exc prt sept ia	3	13	16	10,3	28,7	25,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.53 Impl disp ventricule	16	59	75	47,4	39,8	41,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.54 Gest disp int ventricule	0	3	3	0,0	33,7	33,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.55 Retr disp ventricule	11	29	40	53,0	48,2	49,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.76 Pont ventricule	14	14	28	36,9	48,6	42,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.78 Répar tail décrois ventricule	10	11	21	10,2	8,5	9,3	0	3	3	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HP.80 Répar ventricule	30	53	83	10,8	17,3	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.87 Exc prt ventricule	31	47	78	12,2	18,1	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.80 Répar sept iv	37	56	93	25,9	20,7	22,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HR.84 Re/construct sept iv	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.87 Exc prt sept iv	7	16	23	13,1	16,1	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HS.80 Répar val tricusp	158	172	330	12,9	12,2	12,5	20	14	34	2,0	1,3	1,7
1.HS.90 Exc tot av reconst val tricusp	24	26	50	19,3	18,4	18,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HT.80 Répar val pulm	25	35	60	10,2	14,8	12,9	7	10	17	1,3	3,6	2,6
1.HT.89 Exc tot val pulm	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm	47	67	114	7,2	9,0	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HU.80 Répar val mitral	257	561	818	8,7	10,2	9,7	37	42	79	2,9	2,1	2,5
1.HU.90 Exc tot av reconst val mitral	246	262	508	16,5	17,5	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HV.80 Répar val aort	663	862	1 525	7,0	6,8	6,9	226	268	494	3,6	3,3	3,4
1.HV.90 Exc tot av reconst val aort	581	1 310	1 891	11,9	11,4	11,6	3	10	13	3,3	2,5	2,7
1.HW.78 Répar tail décrois anneau	2	1	3	10,5	19,0	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HW.79 Répar tail crois anneau	60	25	85	12,3	12,6	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.80 Répar adj aux valv	26	80	106	9,5	10,3	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.83 Transfert adj aux valv	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.86 Fistule ferme adj aux valv	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.87 Exc prt adj aux valv	18	37	55	9,5	7,7	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	4	1	5	4,5	4,0	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HY.85 Transplantation coeur av poumon	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	1 321	2 455	3 776	8,2	7,6	7,8	716	1 146	1 862	4,4	3,1	3,6
1.HZ.27 Radioth coeur	0	2	2	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.30 Réanim coeur	419	645	1 064	12,7	15,5	14,4	22	39	61	3,7	5,3	4,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HZ.35 Pharm tx coeur	723	1 808	2 531	12,6	12,5	12,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	153	192	345	9,0	8,3	8,7	3	7	10	1,3	4,4	3,5
1.HZ.38 Gest app ext coeur	87	126	213	9,6	10,6	10,2	5	6	11	5,8	6,3	6,1
1.HZ.53 Impl disp coeur	3 032	4 951	7 983	8,3	8,0	8,1	1 651	2 446	4 097	5,0	4,2	4,5
1.HZ.55 Retr disp coeur	83	150	233	14,0	14,1	14,1	9	14	23	4,6	9,2	7,4
1.HZ.56 Retr crps étrang coeur	6	6	12	7,8	7,0	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.57 Extract coeur	2	8	10	8,5	9,5	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	5	10	15	7,4	4,8	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.80 Répar coeur	5	5	10	12,6	15,4	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.85 Transplantation coeur	17	23	40	55,4	60,3	58,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.87 Exc prt coeur	42	25	67	12,7	12,4	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.50 Dilat aorte	16	26	42	35,6	21,2	26,7	8	9	17	2,1	1,6	1,8
1.ID.53 Impl disp aorte	159	382	541	13,0	13,7	13,5	0	2	2	0,0	13,5	13,5
1.ID.55 Retr disp aorte	65	126	191	16,9	15,6	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.56 Retr crps étrang aorte	1	1	2	9,0	13,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.57 Extract aorte	26	26	52	15,5	17,4	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.74 Fix aorte	2	2	4	4,5	74,0	39,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.76 Pont aorte	53	46	99	20,8	14,7	17,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.79 Répar aug aorte	38	18	56	22,0	25,8	23,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.80 Répar aorte	118	233	351	14,4	12,8	13,4	11	29	40	3,5	4,5	4,2
1.ID.86 Fistule ferme aorte	2	1	3	26,0	14,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.87 Exc prt aorte	89	249	338	15,0	11,5	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IF.83 Transfert aorte av art pulm & cor	7	14	21	49,9	25,1	33,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.50 Dilat art cor	4 539	10 917	15 456	5,5	4,6	4,9	5	14	19	5,6	3,1	3,7
1.IJ.55 Retr disp art cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IJ.57 Extract art cor	30	95	125	16,2	10,6	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.76 Pont art cor	1 148	4 411	5 559	13,2	11,3	11,7	0	3	3	0,0	6,3	6,3
1.IJ.80 Répar art cor	18	47	65	15,0	11,5	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.86 Ferm fistule art cor	1	2	3	4,0	19,5	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.50 Dilat vn cor	0	3	3	0,0	5,3	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.80 Répar vn cor	2	6	8	15,5	9,2	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.87 Exc prt vn cor	1	1	2	6,0	3,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IL.35 Pharm tx vais coeur	4 296	10 363	14 659	4,9	4,1	4,4	2	3	5	2,5	4,7	3,8
1.IM.35 Pharm tx art pulm	20	32	52	21,7	9,3	14,1	9	10	19	8,7	4,4	6,4
1.IM.50 Dilat art pulm	52	54	106	8,4	30,5	19,7	21	14	35	3,2	1,0	2,3
1.IM.51 Occlus art pulm	78	77	155	25,9	34,6	30,2	22	13	35	1,2	1,0	1,1
1.IM.54 Gest disp int art pulm	0	1	1	0,0	294,0	294,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.55 Retr disp art pulm	1	1	2	6,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.57 Extract art pulm	12	7	19	19,4	30,1	23,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.IM.58 Prélèv art pulm	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.76 Pont art pulm	2	2	4	99,5	118,5	109,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.80 Répar art pulm	55	54	109	17,3	40,4	28,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.82 Rattach art pulm	1	4	5	166,0	152,5	155,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.87 Exc prt art pulm	3	9	12	6,7	18,2	15,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.51 Occlus vn pulm	1	1	2	18,0	3,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.57 Extract vn pulm	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.80 Répar vn pulm	6	2	8	47,5	4,0	36,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.83 Transfert vn pulm	6	7	13	5,8	4,9	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.84 Re/construct vn pulm	4	2	6	29,8	25,0	28,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.50 Dilat vn cave	36	38	74	25,8	11,9	18,6	5	3	8	3,8	2,3	3,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IS.51 Occlus vn cave	215	256	471	31,6	33,3	32,5	18	14	32	8,1	12,1	9,8
1.IS.53 Impl disp vn cave	11 011	12 647	23 659	25,0	25,2	25,1	1 823	1 657	3 480	14,8	13,0	13,9
1.IS.54 Gest disp int vn cave	47	63	110	34,7	50,6	43,8	5	2	7	9,4	4,5	8,0
1.IS.55 Retr disp vn cave	266	339	605	29,2	30,7	30,0	23	27	50	9,5	15,0	12,5
1.IS.56 Retr crps étrang vn cave	1	1	2	2,0	52,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.57 Extract vn cave	9	14	23	22,1	49,4	38,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.IS.76 Pont vn cave	7	6	13	38,0	95,5	64,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.80 Répar vn cave	35	38	73	10,8	24,4	17,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.83 Transfert vn cave	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.87 Exc prt vn cave	9	24	33	7,4	10,0	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.09 Stimulat glomus carot	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.89 Exc tot glomus carot	2	5	7	3,0	2,8	2,9	1	2	3	2,0	2,0	2,0
1.JE.35 Pharm tx art carot	2	2	4	5,0	10,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.50 Dilat art carot	105	168	273	7,5	7,9	7,8	38	52	90	2,0	3,3	2,8
1.JE.51 Occlus art carot	37	17	54	15,9	9,6	13,9	17	2	19	1,1	1,0	1,1
1.JE.55 Retr disp art carot	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.57 Extract art carot	344	676	1 020	6,7	5,5	5,9	195	413	608	3,0	2,6	2,8
1.JE.76 Pont art carot	27	36	63	7,9	10,3	9,3	7	6	13	1,4	2,0	1,7
1.JE.80 Répar art carot	15	31	46	21,1	13,4	15,9	1	3	4	4,0	1,0	1,8
1.JE.87 Exc prt art carot	6	10	16	13,3	6,8	9,2	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	8	6	14	11,6	30,8	19,9	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	3	1	4	16,3	3,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.57 Extract art brachiocéph	1	2	3	14,0	7,0	9,3	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1.JJ.76 Pont art brachiocéph	2	5	7	18,5	29,2	26,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	7	3	10	12,1	7,7	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JJ.83 Transfert art brachiocéph	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	19	13	32	8,6	9,8	9,1	6	5	11	1,8	1,4	1,6
1.JK.51 Occlus art sousclav	9	15	24	11,4	39,4	28,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.55 Retr disp art sousclav	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.56 Retr crps étrang art sousclav	1	2	3	32,0	10,0	17,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JK.57 Extract art sousclav	5	6	11	8,8	8,0	8,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.76 Pont art sousclav	2	5	7	4,0	23,4	17,9	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.JK.80 Répar art sousclav	5	11	16	13,2	8,2	9,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.JK.87 Exc prt art sousclav	4	4	8	3,0	5,8	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.50 Dilat art mam int	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.51 Occlus art mam int	7	15	22	12,6	49,7	37,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.57 Extract art mam int	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.58 Prélèv art mam int	14	40	54	13,3	13,2	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.80 Répar art mam int	8	5	13	8,8	17,0	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.87 Exc prt art mam int	0	2	2	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.50 Dilat art bras	13	11	24	20,5	31,5	25,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JM.51 Occlus art bras	22	23	45	13,9	27,0	20,6	6	2	8	5,5	1,0	4,4
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	2	2	4	6,0	7,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.57 Extract art bras	43	34	77	8,3	12,6	10,2	21	8	29	4,1	3,9	4,1
1.JM.58 Prélèv art bras	49	261	310	12,3	9,8	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	53	62	115	18,4	16,4	17,3	9	14	23	6,0	4,2	4,9
1.JM.80 Répar art bras	34	125	159	9,0	5,6	6,3	2	9	11	2,0	1,2	1,4
1.JM.82 Rattach art bras	10	8	18	11,5	22,5	16,4	3	0	3	3,3	0,0	3,3
1.JM.87 Exc prt art bras	2	14	16	8,5	12,4	11,9	1	2	3	5,0	1,0	2,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JQ.50 Dilat vn jug	3	3	6	43,3	17,7	30,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.51 Occlus vn jug	7	9	16	31,9	5,6	17,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.57 Extract vn jug	0	1	1	0,0	50,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.80 Répar vn jug	8	33	41	11,8	16,5	15,6	0	2	2	0,0	26,0	26,0
1.JQ.87 Exc prt vn jug	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	26	33	59	16,3	15,7	15,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JT.51 Occlus vn sousclav	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.56 Retr crps étrang vn sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.57 Extract vn sousclav	8	3	11	5,2	1,3	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	6	9	15	4,2	5,9	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.87 Exc prt vn sousclav	3	2	5	4,7	2,5	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	14	10	24	24,8	71,5	44,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.51 Occlus vn bras	3	3	6	4,7	26,3	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.57 Extract vn bras	3	8	11	14,3	21,0	19,2	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	12	46	58	9,6	10,5	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	12	13	25	10,4	16,0	13,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	4	3	7	1,2	11,0	5,4	0	1	1	0,0	29,0	29,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	32	30	62	9,0	14,0	11,4	1	3	4	14,0	2,3	5,2
1.JW.50 Dilat vais intracrân	69	47	116	8,3	15,0	11,0	19	2	21	1,7	1,0	1,7
1.JW.51 Occlus vais intracrân	379	194	573	13,2	15,7	14,1	138	82	220	3,3	3,9	3,5
1.JW.57 Extract vais intracrân	381	364	745	9,9	8,8	9,4	51	48	99	3,3	3,5	3,4
1.JW.59 Destruct vais intracrân	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.80 Répar vais intracrân	3	4	7	24,7	33,8	29,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân	15	15	30	16,1	13,9	15,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JW.87 Exc prt vais intracrân	5	3	8	17,0	16,0	16,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.JX.50 Dilat vais tête & cou	3	5	8	4,3	33,6	22,6	3	1	4	4,3	1,0	3,5
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	62	114	176	9,4	9,2	9,2	17	31	48	1,8	3,8	3,1
1.JX.57 Extract vais tête & cou	1	3	4	13,0	22,0	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.76 Pont vais tête & cou	3	6	9	6,0	10,3	8,9	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.JX.80 Répar vais tête & cou	9	14	23	24,3	38,6	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	2	1	3	12,0	14,0	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.50 Dilat vais thor	2	3	5	87,0	11,7	41,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.51 Occlus vais thor	28	34	62	20,7	26,8	24,0	6	9	15	1,0	3,6	2,5
1.JY.56 Retr crps étrang vais thor	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.57 Extract vais thor	1	1	2	4,0	342,0	173,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.80 Répar vais thor	16	14	30	4,4	18,1	10,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JY.87 Exc prt vais thor	3	1	4	11,7	7,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	46	74	120	6,8	5,8	6,2	9	15	24	3,1	1,5	2,1
1.KA.53 Impl disp aorte abd	11	21	32	6,1	15,2	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.55 Retr disp aorte abd	9	11	20	23,2	19,9	21,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.56 Retr crps étrang aorte abd	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.57 Extract aorte abd	57	85	142	13,9	10,4	11,8	2	0	2	6,0	0,0	6,0
1.KA.76 Pont aorte abd	194	420	614	10,0	9,3	9,5	17	57	74	6,8	5,2	5,6
1.KA.80 Répar aorte abd	134	653	787	7,3	6,5	6,6	35	282	317	1,9	2,3	2,3
1.KA.87 Exc prt aorte abd	3	15	18	18,7	13,5	14,3	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.KE.35 Pharm tx art abd	35	26	61	28,1	8,3	19,7	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.KE.50 Dilat art abd	366	441	807	12,2	8,8	10,3	77	49	126	7,0	4,8	6,2
1.KE.51 Occlus art abd	312	587	899	13,6	13,6	13,6	110	255	365	2,4	2,0	2,1
1.KE.55 Retr disp art abd	3	2	5	14,0	19,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KE.57 Extract art abd	141	163	304	13,6	10,7	12,0	10	21	31	3,3	2,7	2,9
1.KE.58 Prélèv art abd	1	1	2	4,0	5,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.76 Pont art abd	60	87	147	16,5	12,3	14,0	5	11	16	4,6	4,1	4,2
1.KE.80 Répar art abd	56	123	179	14,7	15,4	15,2	3	12	15	3,7	2,0	2,3
1.KE.87 Exc prt art abd NCA	5	17	22	8,4	25,2	21,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	200	364	564	11,6	10,7	11,0	6	13	19	3,5	4,5	4,2
1.KG.50 Dilat art m i	409	744	1 153	14,5	14,4	14,4	48	89	137	9,0	6,5	7,4
1.KG.51 Occlus art m i	82	107	189	14,5	16,1	15,4	13	7	20	4,2	4,4	4,3
1.KG.55 Retr disp art m i	7	12	19	18,0	9,0	12,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.KG.56 Retr crps étrang art m i	6	5	11	6,5	8,2	7,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.KG.57 Extract art m i	391	733	1 124	12,3	11,3	11,7	38	75	113	4,5	3,1	3,6
1.KG.58 Prélèv art m i	1	6	7	16,0	7,3	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.76 Pont art m i	354	932	1 286	13,2	11,9	12,3	57	208	265	4,9	3,9	4,1
1.KG.80 Répar art m i	83	154	237	19,1	17,3	17,9	8	8	16	4,4	2,5	3,4
1.KG.82 Rattach art m i	1	3	4	2,0	6,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.87 Exc prt art m i	25	59	84	24,2	12,8	16,2	1	7	8	4,0	2,4	2,6
1.KQ.50 Dilat vn abd	21	18	39	24,1	32,9	28,2	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	40	39	79	17,5	15,0	16,3	4	3	7	12,8	1,3	7,9
1.KQ.57 Extract vn abd	12	15	27	29,5	25,7	27,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.58 Prélèv vn abd	1	2	3	10,0	8,0	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.76 Pont vn abd	29	41	70	17,5	11,7	14,1	7	6	13	5,9	3,8	4,9
1.KQ.80 Répar vn abd	44	55	99	15,3	18,2	16,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.87 Exc prt vn abd	25	34	59	24,7	19,3	21,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	44	26	70	13,4	19,2	15,6	4	5	9	4,5	10,4	7,8
1.KR.50 Dilat vn jambe	23	16	39	9,1	24,8	15,5	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KR.51 Occlus vn jambe	3	22	25	9,3	19,6	18,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.56 Retr crps étrang vn jambe	1	0	1	29,0	0,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.57 Extract vn jambe	29	16	45	11,8	18,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	914	3 552	4 466	13,9	11,7	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	5	2	7	1,6	2,0	1,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KR.76 Pont vn jambe	10	24	34	9,6	8,7	8,9	4	4	8	1,8	5,5	3,6
1.KR.80 Répar vn jambe	10	33	43	25,0	15,9	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	14	16	30	2,4	10,8	6,8	12	10	22	1,4	1,0	1,2
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	185	373	558	8,6	8,6	8,6	11	18	29	4,0	2,6	3,1
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	203	140	343	7,3	14,7	10,4	40	24	64	1,5	1,6	1,6
1.KT.56 Retr crps étrang vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	202	469	671	9,1	8,0	8,3	23	86	109	2,3	1,8	1,9
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	21	51	72	10,4	8,0	8,7	3	6	9	3,3	2,5	2,8
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	59	51	110	5,4	10,4	7,7	1	4	5	2,0	1,5	1,6
1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess	2	10	12	6,5	10,0	9,4	1	1	2	2,0	6,0	4,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	25	24	49	8,5	13,9	11,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	81	125	206	8,5	8,9	8,8	0	4	4	0,0	6,8	6,8
1.KV.53 Impl disp art NCA	250	335	585	20,1	19,3	19,6	3	6	9	4,3	5,8	5,3
1.KV.54 Gest disp int art NCA	1	2	3	8,0	9,5	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.55 Retr disp art NCA	2	4	6	68,5	30,5	43,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.80 Répar art NCA	6	5	11	11,0	29,8	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	4	5	9	10,0	6,6	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	94	86	180	18,6	19,9	19,3	29	20	49	27,3	34,6	30,3
1.KX.53 Impl disp vn NCA	487	480	967	20,4	23,1	21,7	126	105	231	7,5	7,7	7,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KX.55 Retr disp vn NCA	5	5	10	41,2	23,2	32,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.80 Répar vn NCA	4	2	6	28,5	8,5	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.50 Dilat art & vn	10	17	27	21,5	27,2	25,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KY.57 Extract art & vn	2	9	11	12,5	20,4	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.76 Pont art & vn	13	21	34	22,1	13,4	16,7	1	3	4	1,0	10,7	8,2
1.KY.80 Répar art & vn	5	21	26	8,6	15,1	13,9	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	6	9	15	11,3	15,8	14,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	12	7	19	2,0	1,3	1,7	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.KZ.80 Répar vais sang NCA	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	4	6	10	11,2	9,3	10,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.LA.84 Re/construct aorte av art pulm & sept iv	0	2	2	0,0	66,0	66,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LC.84 Re/construct sept iv av ia & val card	17	9	26	12,1	14,0	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LD.84 Re/construct tétra Fallot	4	19	23	8,5	47,3	40,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	32 228	37 554	69 782	14,4	14,3	14,3	3 452	3 345	6 797	12,6	11,5	12,1
1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA	237	324	561	13,7	14,7	14,3	7	3	10	9,6	9,0	9,4
1.LZ.35 Pharm tx app circ	16 198	22 443	38 641	15,0	14,3	14,6	608	716	1 324	12,5	11,3	11,8
1.LZ.37 Instal app ext app circ	3 193	7 920	11 113	15,2	13,1	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.38 Gest app ext app circ	89	87	176	12,5	29,6	20,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.52 Drain app circ	2	4	6	3,0	10,0	7,7	2	3	5	3,0	8,0	6,0
1.LZ.58 Prélèv app circ	48	41	89	13,3	11,0	12,2	5	3	8	1,2	1,3	1,2
1.MA.52 Drain gan lymph tête	3	1	4	2,7	6,0	3,5	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	1	5	6	1,0	3,0	2,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	25	29	54	5,1	6,7	6,0	12	16	28	5,4	5,1	5,2
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	570	645	1 215	5,5	8,1	6,9	55	59	114	1,6	1,9	1,8
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	46	67	113	4,8	12,0	9,1	3	16	19	1,7	2,2	2,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	18	41	59	10,8	6,0	7,5	4	12	16	4,2	3,1	3,4
1.MD.27 Radioth gan lymph axil	4	5	9	20,0	12,4	15,8	1	1	2	10,0	9,0	9,5
1.MD.52 Drain gan lymph axil	6	4	10	7,2	20,8	12,6	3	1	4	1,3	4,0	2,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	237	36	273	2,0	7,6	2,7	21	13	34	1,9	3,1	2,3
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	74	8	82	2,3	15,6	3,6	7	3	10	1,0	1,3	1,1
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	591	445	1 036	5,1	6,2	5,6	3	3	6	1,3	1,3	1,3
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	36	30	66	5,6	5,7	5,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.MF.27 Radioth gan lymph intrathor	6	13	19	15,8	18,7	17,8	0	3	3	0,0	8,3	8,3
1.MF.52 Drain gan lymph intrathor	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	376	270	646	4,9	7,2	5,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.MG.27 Radioth gan lymph intraabd	13	5	18	21,1	18,8	20,4	3	2	5	18,3	20,5	19,2
1.MG.52 Drain gan lymph intraabd	1	2	3	3,0	25,5	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	1 216	1 197	2 413	7,0	7,9	7,4	3	7	10	5,0	3,7	4,1
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	22	43	65	11,0	19,2	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MH.27 Radioth gan lymph pelv	19	5	24	15,1	15,2	15,1	1	3	4	3,0	13,0	10,5
1.MH.52 Drain gan lymph pelv	3	1	4	6,3	9,0	7,0	1	1	2	9,0	9,0	9,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	907	315	1 222	3,9	6,3	4,5	1	6	7	1,0	1,2	1,1
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	61	25	86	3,4	5,2	3,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.MJ.27 Radioth gan lymph ing	21	2	23	20,8	4,5	19,3	1	1	2	29,0	2,0	15,5
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	7	7	14	22,3	7,0	14,6	4	3	7	3,5	5,7	4,4
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	48	52	100	6,9	6,0	6,4	13	13	26	6,8	3,5	5,2
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	4	4	8	2,0	7,5	4,8	1	2	3	1,0	4,0	3,0
1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing	3	4	7	3,7	21,5	13,9	1	1	2	3,0	5,0	4,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	1	1	2	38,0	7,0	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou	2	1	3	21,0	6,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	4	1	5	11,8	6,0	10,6	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	0	2	2	0,0	9,5	9,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MM.51 Occlus can thor	33	77	110	16,3	16,9	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.76 Pont can thor	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.80 Répar can thor	6	9	15	8,3	9,1	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.50 Dilat vais lymph thor	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.51 Occlus vais lymph thor	5	2	7	21,6	23,5	22,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.52 Drain vais lymph thor	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	8	3	11	2,0	1,3	1,8	3	0	3	2,0	0,0	2,0
1.MN.80 Répar vais lymph thor	5	4	9	6,6	11,0	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.51 Occlus vais lymph abd/bass	0	2	2	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass	4	11	15	12,0	5,5	7,3	3	7	10	6,7	2,3	3,6
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	1	4	5	2,0	14,2	11,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass	1	1	2	1,0	19,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	4	2	6	2,5	3,5	2,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	2	3	5	2,0	1,3	1,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MR.76 Pont vais lymph m s	5	0	5	2,0	0,0	2,0	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.MR.80 Répar vais lymph m s	1	0	1	31,0	0,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.87 Exc prt vais lymph m s	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.91 Exc rad vais lymph m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MS.52 Drain vais lymph m i	0	4	4	0,0	2,2	2,2	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.MS.76 Pont vais lymph m i	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.MS.80 Répar vais lymph m i	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	2	0	2	8,0	0,0	8,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MZ.27 Radioth sys lymph	2	1	3	23,0	43,0	29,7	0	1	1	0,0	43,0	43,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NA.13 Contr hémor oesoph	163	231	394	14,6	13,0	13,7	4	9	13	3,8	4,6	4,3
1.NA.26 Brachyth oesoph	5	2	7	43,0	20,0	36,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.27 Radioth oesoph	12	55	67	36,3	15,2	19,0	2	9	11	3,5	10,6	9,3
1.NA.35 Pharm tx oesoph	19	24	43	27,6	41,5	35,3	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.NA.50 Dilat oesoph	104	201	305	22,0	31,9	28,5	12	30	42	4,5	7,5	6,6
1.NA.52 Drain oesoph	8	27	35	19,5	43,0	37,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.53 Impl disp oesoph	7	8	15	32,6	12,0	21,6	0	2	2	0,0	9,5	9,5
1.NA.54 Gest disp int oesoph	1	10	11	1,0	41,8	38,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	6	28	34	53,7	47,8	48,8	1	1	2	3,0	12,0	7,5
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	52	76	128	12,2	9,9	10,8	24	27	51	5,1	2,6	3,8
1.NA.59 Destruct oesoph	4	3	7	3,5	1,3	2,6	3	2	5	1,7	1,0	1,4
1.NA.72 Libérat oesoph	15	19	34	4,3	6,1	5,3	2	5	7	2,0	1,6	1,7
1.NA.74 Fix oesoph	15	16	31	2,2	2,6	2,4	9	10	19	2,1	1,5	1,8
1.NA.76 Pont oesoph	0	3	3	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.77 Pont extérieur oesoph	3	1	4	33,0	5,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.80 Répar oesoph	304	181	485	7,9	11,9	9,4	120	47	167	2,6	2,1	2,5
1.NA.82 Rattach oesoph	0	1	1	0,0	142,0	142,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.84 Re/construct oesoph	8	12	20	54,8	76,7	67,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.86 Fistule ferme oesoph	0	3	3	0,0	15,7	15,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	56	136	192	15,4	18,8	17,8	11	23	34	1,9	3,0	2,7
1.NA.89 Exc tot oesoph	5	14	19	62,8	28,9	37,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.91 Exc rad oesoph	22	40	62	21,1	10,6	14,3	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	13	15	28	34,2	21,1	27,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	6	5	11	21,0	25,4	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.72 Libérat pylore	35	122	157	12,9	5,6	7,2	13	83	96	2,8	2,4	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NE.80 Répar pylore	20	65	85	32,0	18,4	21,6	1	2	3	1,0	3,0	2,3
1.NF.13 Contr hémor estomac	338	388	726	18,3	19,9	19,1	5	4	9	5,8	4,8	5,3
1.NF.27 Radioth estomac	7	15	22	7,7	19,2	15,5	2	2	4	5,5	12,0	8,8
1.NF.35 Pharm tx estomac	13	9	22	8,5	12,1	10,0	4	3	7	3,0	1,7	2,4
1.NF.38 Gest app ext estomac	2	0	2	36,0	0,0	36,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.50 Dilat estomac	18	15	33	19,2	69,9	42,3	1	1	2	3,0	2,0	2,5
1.NF.52 Drain estomac	348	400	748	12,4	12,8	12,6	113	103	216	4,2	4,3	4,2
1.NF.53 Impl disp estomac	1 180	2 190	3 370	32,0	27,3	28,9	98	130	228	13,5	10,8	11,9
1.NF.54 Gest disp int estomac	45	50	95	32,6	51,2	42,4	9	10	19	10,7	9,0	9,8
1.NF.55 Retr disp estomac	158	129	287	23,2	25,4	24,2	14	10	24	3,9	3,8	3,9
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	40	32	72	71,9	3,4	41,5	10	8	18	21,9	1,9	13,0
1.NF.59 Destruct estomac	1	7	8	8,0	84,9	75,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.73 Réduct estomac	3	3	6	5,7	15,7	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.74 Fix estomac	38	13	51	5,4	10,4	6,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.NF.76 Pont estomac	5	2	7	25,6	19,0	23,7	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	1 963	730	2 693	1,6	1,8	1,6	1 105	385	1 490	1,3	1,2	1,2
1.NF.80 Répar estomac	78	108	186	20,7	25,9	23,8	6	6	12	14,0	4,5	9,2
1.NF.82 Rattach estomac	11	2	13	18,4	17,0	18,2	3	0	3	2,3	0,0	2,3
1.NF.86 Fistule ferme estomac	11	5	16	10,9	1,0	7,8	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.NF.87 Exc prt estomac	244	293	537	14,0	16,7	15,5	23	40	63	3,6	3,2	3,3
1.NF.89 Exc tot estomac	26	42	68	19,0	12,4	14,9	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.NF.91 Exc rad estomac	11	15	26	11,5	14,5	13,2	2	1	3	6,0	3,0	5,0
1.NK.27 Radioth intest grêle	2	4	6	35,5	11,2	19,3	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	70	47	117	20,4	33,7	25,7	11	4	15	11,0	5,2	9,5
1.NK.52 Drain intest grêle	61	61	122	18,2	18,2	18,2	12	8	20	8,9	4,0	7,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NK.53 Impl disp intest grêle	239	366	605	44,3	53,2	49,7	22	13	35	19,5	10,0	15,9
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	27	32	59	35,7	87,7	63,9	2	4	6	12,0	9,5	10,3
1.NK.55 Retr disp intest grêle	17	25	42	58,0	73,6	67,3	0	2	2	0,0	21,0	21,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	36	22	58	9,7	20,9	13,9	10	6	16	3,6	7,0	4,9
1.NK.58 Prélèv intest grêle	35	143	178	17,9	14,2	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	14	11	25	9,9	8,8	9,4	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NK.74 Fix intest grêle	6	4	10	4,3	11,2	7,1	3	1	4	5,0	5,0	5,0
1.NK.76 Pont intest grêle	79	91	170	20,5	28,2	24,6	6	2	8	6,8	5,5	6,5
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	499	630	1 129	21,5	18,8	20,0	27	19	46	8,4	6,1	7,5
1.NK.80 Répar intest grêle	426	421	847	18,8	21,5	20,1	16	21	37	7,5	5,0	6,1
1.NK.82 Rattach intest grêle	375	503	878	14,2	13,2	13,6	175	250	425	4,2	3,4	3,8
1.NK.84 Re/construct intest grêle	13	11	24	27,8	10,6	19,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	1 131	1 111	2 242	18,2	20,3	19,3	148	144	292	5,7	5,1	5,4
1.NM.27 Radioth côlon	4	3	7	18,8	15,7	17,4	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.NM.50 Dilat côlon	32	53	85	17,4	11,4	13,7	4	16	20	5,0	5,8	5,6
1.NM.52 Drain côlon	68	124	192	21,7	25,2	24,0	12	18	30	31,1	6,8	16,5
1.NM.54 Gest disp int côlon	0	5	5	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.NM.55 Retr disp côlon	2	1	3	22,5	12,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	13	11	24	17,0	17,7	17,3	4	6	10	6,2	23,2	16,4
1.NM.58 Prélèv côlon	2	3	5	15,5	17,0	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.59 Destruct côlon	12	12	24	34,8	8,0	21,4	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.NM.74 Fix côlon	6	3	9	11,7	8,0	10,4	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.NM.76 Pont côlon	11	18	29	18,7	13,0	15,2	2	5	7	3,0	7,8	6,4
1.NM.77 Pont extérieur côlon	233	261	494	20,9	22,9	22,0	48	58	106	10,7	5,8	8,0
1.NM.80 Répar côlon	166	139	305	12,7	18,8	15,5	8	2	10	4,2	2,0	3,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NM.82 Rattach côlon	205	227	432	11,2	9,4	10,2	49	61	110	5,1	3,8	4,4
1.NM.87 Exc prt côlon	3 765	3 864	7 629	11,3	11,4	11,4	845	902	1 747	5,0	4,7	4,8
1.NM.89 Exc tot côlon	110	118	228	19,1	17,7	18,4	18	22	40	6,4	6,4	6,4
1.NM.91 Exc rad côlon	7	6	13	10,1	12,5	11,2	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	432	685	1 117	15,5	14,7	15,0	17	26	43	3,4	3,1	3,2
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	11	13	24	13,2	30,3	22,5	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	326	304	630	14,4	13,2	13,8	84	88	172	5,5	4,7	5,1
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	284	277	561	9,8	11,9	10,8	97	66	163	4,8	4,5	4,7
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	82	82	164	15,3	23,2	19,2	1	1	2	2,0	8,0	5,0
1.NQ.13 Contr hémor rectum	27	72	99	14,6	16,7	16,1	2	6	8	13,0	3,0	5,5
1.NQ.14 Pansmnt rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.26 Brachyth rectum	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.27 Radioth rectum	17	19	36	20,5	47,6	34,8	6	2	8	10,0	45,5	18,9
1.NQ.35 Pharm tx rectum	15	23	38	9,9	22,4	17,4	2	3	5	7,0	8,3	7,8
1.NQ.50 Dilat rectum	7	12	19	12,7	21,8	18,4	3	3	6	18,7	12,0	15,3
1.NQ.52 Drain rectum	284	558	842	6,6	5,3	5,7	174	358	532	2,4	2,1	2,2
1.NQ.53 Impl disp rectum	9	17	26	52,6	61,2	58,2	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	1	5	6	1,0	75,2	62,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	3	31	34	15,7	2,4	3,5	1	14	15	1,0	1,0	1,0
1.NQ.57 Extract rectum	38	25	63	16,1	30,8	22,0	14	12	26	15,1	15,8	15,4
1.NQ.59 Destruct rectum	13	10	23	14,5	56,7	32,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.72 Libérat rectum	4	1	5	3,5	12,0	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	5	0	5	31,2	0,0	31,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NQ.74 Fix rectum	202	15	217	5,9	1,9	5,6	136	11	147	2,9	1,5	2,8
1.NQ.80 Répar rectum	47	35	82	13,1	12,6	12,9	0	1	1	0,0	5,0	5,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.84 Re/construct rectum	7	6	13	12,3	5,0	8,9	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	38	16	54	14,1	9,9	12,9	7	3	10	1,6	2,3	1,8
1.NQ.87 Exc prt rectum	1 326	1 330	2 656	9,0	8,3	8,6	348	346	694	3,5	3,7	3,6
1.NQ.89 Exc tot rectum	178	249	427	9,7	12,0	11,0	28	28	56	4,6	5,3	5,0
1.NT.13 Contr hémor anus	2	9	11	1,0	3,9	3,4	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.NT.27 Radioth anus	10	9	19	26,2	21,9	24,2	0	3	3	0,0	9,7	9,7
1.NT.35 Pharm tx anus	4	7	11	4,0	7,6	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.50 Dilat anus	14	17	31	4,8	5,4	5,1	2	2	4	5,5	4,5	5,0
1.NT.52 Drain anus	68	188	256	5,5	6,2	6,0	41	110	151	2,4	1,9	2,0
1.NT.53 Impl disp anus	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.55 Retr disp anus	3	5	8	1,3	1,8	1,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.59 Destruct anus	1	6	7	1,0	121,5	104,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NT.72 Libérat anus	2	15	17	3,0	3,6	3,5	1	8	9	4,0	1,5	1,8
1.NT.73 Réduct anus	4	0	4	2,8	0,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.80 Répar anus	38	14	52	5,8	2,2	4,8	4	4	8	1,8	1,2	1,5
1.NT.84 Re/construct anus	11	9	20	7,4	4,4	6,0	3	5	8	4,7	2,8	3,5
1.NT.86 Fistule ferme anus	48	140	188	2,9	2,9	2,9	20	51	71	1,4	1,7	1,6
1.NT.87 Exc prt anus	77	98	175	8,4	8,2	8,3	22	29	51	3,5	1,7	2,5
1.NV.52 Drain appendice	52	49	101	5,1	5,6	5,3	21	12	33	5,3	6,2	5,6
1.NV.89 Exc tot appendice	4 121	4 253	8 374	3,0	2,8	2,9	3 075	3 393	6 468	1,6	1,7	1,7
1.OA.13 Contr hémor foie	69	86	155	14,9	20,1	17,8	3	4	7	4,7	8,5	6,9
1.OA.27 Radioth foie	7	12	19	9,0	5,9	7,1	6	7	13	7,7	1,4	4,3
1.OA.35 Pharm tx foie	3	5	8	2,3	3,6	3,1	0	5	5	0,0	3,6	3,6
1.OA.52 Drain foie	131	201	332	15,1	17,4	16,5	36	39	75	5,6	9,0	7,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OA.54 Gest disp int foie	1	1	2	3,0	18,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.55 Retr disp foie	6	8	14	20,5	17,8	18,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.56 Retr crps étrang foie	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	12	17	29	6,9	6,6	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.59 Destruct foie	60	141	201	3,8	3,4	3,5	23	74	97	1,5	1,4	1,4
1.OA.85 Transplantation foie	43	73	116	39,5	35,3	36,8	0	2	2	0,0	11,5	11,5
1.OA.87 Exc prt foie	328	356	684	9,1	10,4	9,8	35	44	79	3,9	3,8	3,8
1.OB.13 Contr hémor rate	41	62	103	10,8	10,4	10,5	4	13	17	4,0	4,6	4,5
1.OB.27 Radioth rate	4	0	4	10,0	0,0	10,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.OB.52 Drain rate	11	14	25	18,5	27,7	23,7	3	0	3	2,0	0,0	2,0
1.OB.59 Destruct rate	1	0	1	26,0	0,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	25	12	37	11,7	25,1	16,1	4	3	7	3,2	2,3	2,9
1.OB.89 Exc tot rate	110	110	220	13,0	15,2	14,1	10	10	20	2,4	3,2	2,8
1.OD.52 Drain vés bil	308	394	702	14,7	16,1	15,5	143	171	314	10,2	10,5	10,3
1.OD.54 Gest disp int vés bil	9	10	19	31,9	66,6	50,2	3	1	4	28,3	7,0	23,0
1.OD.55 Retr disp vés bil	17	27	44	27,2	17,8	21,5	0	6	6	0,0	11,5	11,5
1.OD.57 Extract vés bil	74	129	203	8,0	6,0	6,7	33	55	88	3,0	3,3	3,2
1.OD.59 Destruct vés bil	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.80 Répar vés bil	8	1	9	3,2	1,0	3,0	3	0	3	2,0	0,0	2,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	1	4	5	10,0	9,8	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	4 623	3 119	7 742	3,4	4,8	4,0	3 220	1 914	5 134	2,1	2,4	2,2
1.OE.13 Contr hémor can bil	19	19	38	15,1	9,2	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.37 Instal app ext can bil	3	0	3	122,0	0,0	122,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.38 Gest app ext can bil	1	1	2	5,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	838	860	1 698	15,2	13,6	14,4	146	119	265	5,9	6,1	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OE.52 Drain can bil	270	377	647	18,5	20,0	19,4	43	68	111	9,2	8,0	8,5
1.OE.54 Gest disp int can bil	42	60	102	24,8	25,6	25,3	7	12	19	5,0	9,2	7,6
1.OE.55 Retr disp can bil	114	167	281	24,3	25,3	24,9	6	4	10	25,0	11,5	19,6
1.OE.57 Extract can bil	856	736	1 592	8,8	8,5	8,7	222	164	386	5,5	5,5	5,5
1.OE.59 Destruct can bil	36	26	62	25,3	8,3	18,2	2	0	2	19,0	0,0	19,0
1.OE.76 Pont can bil	42	45	87	26,5	15,5	20,8	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.OE.80 Répar can bil	18	16	34	27,4	18,5	23,2	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.OE.84 Re/construct can bil	6	7	13	17,0	14,0	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.86 Fistule ferme can bil	5	1	6	12,8	14,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.87 Exc prt can bil	10	11	21	12,5	7,3	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.89 Exc tot can bil	16	18	34	27,6	28,3	28,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.OJ.13 Contr hémor pancréas	2	2	4	28,0	14,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.27 Radioth pancréas	0	5	5	0,0	16,2	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.52 Drain pancréas	31	52	83	29,9	43,2	38,3	3	6	9	16,0	7,0	10,0
1.OJ.76 Pont pancréas	8	15	23	29,8	35,5	33,5	1	1	2	4,0	6,0	5,0
1.OJ.83 Transfert pancréas	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OJ.85 Transplntation pancréas	1	2	3	17,0	5,0	9,0	0	2	2	0,0	5,0	5,0
1.OJ.87 Exc prt pancréas	117	107	224	15,8	16,5	16,1	23	19	42	6,7	5,7	6,2
1.OJ.89 Exc tot pancréas	9	5	14	22,1	50,6	32,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	1	1	2	8,0	9,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.85 Transplantation pancr av duod	2	2	4	19,0	14,0	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.87 Exc prt pancr av duod	117	168	285	17,3	16,8	17,0	8	13	21	10,0	8,9	9,3
1.OK.89 Exc tot pancr av duod	1	4	5	18,0	27,0	25,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.91 Exc rad pancr av duod	3	2	5	14,3	7,0	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.07 Hyperthermie cav abd	43	19	62	16,9	22,3	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.13 Contr hémor cav abd	91	125	216	15,4	29,0	23,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.35 Pharm tx cav abd	172	146	318	18,2	25,0	21,3	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.OT.38 Gest app ext cav abd	0	1	1	0,0	126,0	126,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.52 Drain cav abd	3 798	4 064	7 862	21,3	24,1	22,7	659	609	1 268	9,2	9,2	9,2
1.OT.53 Impl disp cav abd	41	53	94	11,2	10,7	10,9	14	13	27	1,6	3,2	2,4
1.OT.54 Gest disp int cav abd	14	22	36	23,4	37,2	31,8	2	4	6	4,5	2,8	3,3
1.OT.55 Retr disp cav abd	60	81	141	35,6	47,1	42,2	1	2	3	5,0	7,0	6,3
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	31	19	50	11,6	11,3	11,5	3	2	5	3,3	1,0	2,4
1.OT.58 Prélèv cav abd	23	22	45	9,3	6,8	8,1	1	1	2	1,0	20,0	10,5
1.OT.70 Incis cav abd	10	7	17	12,7	15,9	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.72 Libérat cav abd	2 680	923	3 603	6,5	14,1	8,5	52	49	101	6,8	4,3	5,6
1.OT.80 Répar cav abd	179	190	369	13,3	15,4	14,4	2	6	8	3,0	5,5	4,9
1.OT.87 Exc prt cav abd	1 087	239	1 326	6,8	13,4	8,0	19	18	37	2,5	2,1	2,3
1.OT.91 Exc rad cav abd	48	29	77	12,9	11,1	12,2	2	1	3	6,5	5,0	6,0
1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig	10	4	14	22,9	11,5	19,6	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig	3	0	3	4,3	0,0	4,3	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	13	15	28	7,8	56,0	33,6	2	1	3	5,0	1,0	3,7
1.OW.52 Drain site chir sys dig	10	15	25	37,6	39,9	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.73 Réduct site chir sys dig	2	1	3	6,5	19,0	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	60	54	114	19,8	21,9	20,8	5	8	13	2,6	1,8	2,1
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	16	8	24	19,4	17,5	18,8	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.OW.89 Exc tot site chir sys dig	7	6	13	12,1	13,3	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	1 842	2 653	4 495	24,3	25,2	24,9	372	460	832	14,8	17,8	16,5
1.OZ.35 Pharm tx sys dig	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.94 Interv thér NCA sys dig	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PB.13 Contr hémor gl surré	1	2	3	1,0	17,0	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.27 Radioth gl surré	1	3	4	11,0	17,0	15,5	0	2	2	0,0	16,5	16,5
1.PB.59 Destruct gl surré	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	25	15	40	5,0	16,9	9,4	8	2	10	3,8	1,5	3,3
1.PB.89 Exc tot gl surré	94	102	196	5,2	5,0	5,1	59	68	127	2,5	2,3	2,4
1.PC.13 Contr hémor rein	17	20	37	11,5	16,8	14,4	6	3	9	1,8	4,7	2,8
1.PC.35 Pharm tx rein	3	0	3	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.52 Drain rein	55	56	111	14,1	19,3	16,7	21	19	40	6,0	15,4	10,5
1.PC.58 Prélèv rein	51	56	107	4,2	4,3	4,2	36	26	62	3,2	2,5	2,9
1.PC.59 Destruct rein	34	75	109	3,1	1,4	1,9	18	52	70	1,2	1,1	1,1
1.PC.74 Fix rein	1	3	4	2,0	3,7	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.80 Répar rein	0	3	3	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.82 Rattach rein	3	4	7	3,0	11,8	8,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.PC.83 Transfert rein	1	1	2	8,0	7,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.85 Transplantation rein	138	222	360	14,2	11,3	12,4	16	27	43	7,7	7,1	7,3
1.PC.86 Fistule ferme rein	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.87 Exc prt rein	227	411	638	3,9	3,2	3,4	110	229	339	2,5	2,4	2,4
1.PC.89 Exc tot rein	168	262	430	6,7	6,6	6,6	63	106	169	4,7	3,0	3,6
1.PC.91 Exc rad rein	247	449	696	4,7	4,6	4,6	124	268	392	2,8	2,9	2,9
1.PE.27 Radioth bassinnet	1	0	1	56,0	0,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	2	2	4	16,5	31,0	23,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	2 594	2 855	5 449	7,9	7,3	7,6	670	548	1 218	4,0	3,6	3,8
1.PE.52 Drain bassinnet	615	706	1 321	16,6	15,9	16,2	161	137	298	6,6	5,4	6,1
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	60	57	117	24,9	18,8	21,9	22	13	35	5,4	8,3	6,5
1.PE.55 Retr disp bassinnet	461	469	930	16,0	17,4	16,7	34	37	71	6,7	10,0	8,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	2	1	3	66,0	5,0	45,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	297	364	661	6,2	7,4	6,8	5	5	10	2,6	3,8	3,2
1.PE.59 Destruct bassinnet	428	526	954	5,6	5,4	5,5	9	2	11	1,7	1,0	1,5
1.PE.76 Pont bassinnet	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.80 Répar bassinnet	67	92	159	2,7	2,4	2,6	10	14	24	1,9	2,4	2,2
1.PE.82 Rattach bassinnet	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PG.27 Radioth uretère	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.35 Pharm tx uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.52 Drain uretère	18	12	30	5,4	11,0	7,6	2	1	3	2,0	1,0	1,7
1.PG.54 Gest disp int uretère	4	1	5	5,5	30,0	10,4	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.PG.55 Retr disp uretère	2	0	2	12,5	0,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	3	0	3	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	324	456	780	5,4	4,6	4,9	4	11	15	1,5	5,6	4,5
1.PG.59 Destruct uretère	258	433	691	4,9	4,7	4,7	2	8	10	24,5	1,4	6,0
1.PG.72 Libérat uretère	404	53	457	7,2	10,6	7,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PG.76 Pont uretère	10	7	17	8,6	6,9	7,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.77 Pont extérieur uretère	6	4	10	37,3	22,8	31,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.PG.80 Répar uretère	74	51	125	8,9	9,8	9,3	12	6	18	3,2	2,7	3,1
1.PG.82 Rattach uretère	2	2	4	4,5	4,0	4,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.PG.87 Exc prt uretère	36	50	86	7,7	7,6	7,7	3	0	3	2,7	0,0	2,7
1.PG.89 Exc tot uretère	5	3	8	6,2	10,0	7,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	16	2	18	1,1	6,5	1,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	2	51	53	2,0	5,3	5,2	0	10	10	0,0	5,3	5,3
1.PL.53 Impl disp col vésic	1	26	27	1,0	1,0	1,0	1	20	21	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PL.54 Gest disp int col vésic	0	3	3	0,0	8,3	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	18	8	26	1,8	2,8	2,1	2	3	5	1,0	5,0	3,4
1.PL.59 Destruct col vésic	1	12	13	4,0	10,6	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.72 Libérat col vésic	0	4	4	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PL.74 Fix col vésic	226	3	229	1,8	3,3	1,8	16	1	17	1,3	1,0	1,3
1.PL.80 Répar col vésic	3	3	6	3,0	2,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	3	37	40	6,7	2,1	2,4	0	7	7	0,0	1,3	1,3
1.PM.13 Contr hémor vessie	10	78	88	17,4	8,1	9,2	1	6	7	8,0	7,5	7,6
1.PM.26 Brachyth vessie	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.27 Radioth vessie	11	44	55	26,8	21,6	22,6	2	5	7	12,0	24,6	21,0
1.PM.35 Pharm tx vessie	28	107	135	7,9	8,4	8,3	5	27	32	7,2	5,4	5,7
1.PM.50 Dilat vessie	1	1	2	1,0	7,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.52 Drain vessie	361	1 153	1 514	16,4	17,0	16,9	102	319	421	18,2	11,6	13,2
1.PM.54 Gest disp int vessie	3	35	38	46,7	32,2	33,4	1	4	5	20,0	27,2	25,8
1.PM.55 Retr disp vessie	29	85	114	20,0	21,8	21,3	3	7	10	21,3	17,0	18,3
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	4	13	17	24,5	15,3	17,5	0	9	9	0,0	12,6	12,6
1.PM.57 Extract vessie	66	691	757	11,8	7,3	7,7	13	59	72	10,8	5,0	6,1
1.PM.58 Prélèv vessie	2	0	2	75,5	0,0	75,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.59 Destruct vessie	62	628	690	7,7	5,5	5,7	3	37	40	1,3	1,5	1,5
1.PM.72 Libérat vessie	14	6	20	2,4	3,8	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.73 Réduct vessie	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	22	25	47	9,3	5,2	7,1	4	1	5	2,5	1,0	2,2
1.PM.79 Répar tail crois vessie	4	5	9	13,5	7,2	10,0	1	1	2	12,0	7,0	9,5
1.PM.80 Répar vessie	175	77	252	7,4	11,8	8,8	1	2	3	2,0	5,5	4,3
1.PM.82 Rattach vessie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PM.84 Re/construct vessie	1	3	4	7,0	59,7	46,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	14	1	15	1,8	10,0	2,3	6	0	6	1,3	0,0	1,3
1.PM.87 Exc prt vessie	247	970	1 217	7,7	6,5	6,7	79	303	382	3,1	3,3	3,2
1.PM.89 Exc tot vessie	4	2	6	22,2	11,5	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.91 Exc rad vessie	71	271	342	15,8	14,5	14,7	2	19	21	9,5	8,1	8,2
1.PQ.35 Pharm tx urètre	27	1	28	1,3	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.50 Dilat urètre	11	186	197	2,8	9,5	9,2	1	22	23	2,0	9,8	9,4
1.PQ.52 Drain urètre	2	4	6	3,0	4,8	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	15	15	0,0	1,1	1,1	0	15	15	0,0	1,1	1,1
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	0	10	10	0,0	6,1	6,1	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	1	5	6	1,0	6,8	5,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.57 Extract urètre	3	8	11	4,0	6,2	5,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.59 Destruct urètre	2	22	24	5,0	8,2	7,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.72 Libérat urètre	15	0	15	6,3	0,0	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	1	18	19	1,0	1,9	1,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PQ.80 Répar urètre	15	105	120	3,4	3,4	3,4	0	16	16	0,0	1,1	1,1
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	2	3	5	4,0	1,0	2,2	2	0	2	4,0	0,0	4,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	27	38	65	3,3	5,4	4,5	2	8	10	1,0	2,0	1,8
1.PQ.89 Exc tot urètre	0	4	4	0,0	3,2	3,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	28	72	100	15,2	13,0	13,6	5	4	9	3,0	7,5	5,0
1.PV.52 Drain app urin chir	5	11	16	7,6	14,4	12,2	2	4	6	9,5	5,0	6,5
1.PV.54 Gest app int app urin chir	3	2	5	61,7	29,5	48,8	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	4	6	10	3,8	8,0	6,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.57 Extract app urin chir	2	5	7	13,5	3,2	6,1	0	2	2	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PV.59 Destruct app urin chir	2	5	7	4,0	7,2	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.80 Répar app urin chir	5	5	10	19,2	14,2	16,7	0	2	2	0,0	9,5	9,5
1.PZ.21 Dialyse app urin	3 633	5 748	9 381	15,0	13,8	14,3	807	1 138	1 945	13,7	9,0	10,9
1.PZ.37 Instal app ext app urin	10	17	27	14,1	2,4	6,7	1	2	3	14,0	2,5	6,3
1.PZ.38 Gest app ext app urin	1	0	1	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QD.72 Libérat prépuce	0	23	23	0,0	12,4	12,4	0	4	4	0,0	1,8	1,8
1.QD.73 Réduct prépuce	0	33	33	0,0	24,8	24,8	0	8	8	0,0	20,2	20,2
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	127	127	0,0	9,3	9,3	0	26	26	0,0	7,4	7,4
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	6	6	0,0	6,5	6,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.QE.27 Radioth pénis	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	1	1	0,0	48,0	48,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	4	4	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.52 Drain pénis	0	34	34	0,0	3,9	3,9	0	16	16	0,0	4,1	4,1
1.QE.53 Impl disp pénis	0	17	17	0,0	1,6	1,6	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	8	8	0,0	57,1	57,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.76 Pont pénis	0	7	7	0,0	5,7	5,7	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.QE.80 Répar pénis	0	64	64	0,0	3,2	3,2	0	19	19	0,0	1,1	1,1
1.QE.84 Re/construct pénis	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	32	32	0,0	16,2	16,2	0	5	5	0,0	1,6	1,6
1.QE.89 Exc tot pénis	0	14	14	0,0	9,4	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	23	23	0,0	28,2	28,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	1	1	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	130	130	0,0	7,8	7,8	0	54	54	0,0	3,5	3,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.56 Retr crps étrang scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.58 Prélèv scrotum	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	30	30	0,0	46,1	46,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	24	24	0,0	20,2	20,2	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	137	137	0,0	22,0	22,0	0	13	13	0,0	4,5	4,5
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	5	5	0,0	20,2	20,2	0	2	2	0,0	27,0	27,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	18	18	0,0	10,3	10,3	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QH.80 Répar tuni vag	0	5	5	0,0	3,8	3,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	37	37	0,0	5,0	5,0	0	9	9	0,0	1,8	1,8
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	3	3	0,0	4,3	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QJ.58 Prélèv épидидyme	0	2	2	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QJ.80 Répar épидидyme	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	14	14	0,0	1,3	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.52 Drain testicule	0	12	12	0,0	10,2	10,2	0	2	2	0,0	7,5	7,5
1.QM.74 Fix testicule	0	268	268	0,0	4,3	4,3	0	119	119	0,0	1,5	1,5
1.QM.80 Répar testicule	0	14	14	0,0	7,4	7,4	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	67	67	0,0	2,4	2,4	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	0	97	97	0,0	7,8	7,8	0	11	11	0,0	3,8	3,8
1.QM.91 Exc rad testicule	0	36	36	0,0	12,5	12,5	0	19	19	0,0	3,3	3,3
1.QN.51 Occlus can déférent	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.52 Drain cord sperm	0	2	2	0,0	16,5	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	8	8	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QQ.87 Exc prt vés sémin	0	5	5	0,0	4,8	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QQ.89 Exc tot vés sémin	0	6	6	0,0	11,8	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	45	45	0,0	10,4	10,4	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QT.27 Radioth prostate	0	23	23	0,0	15,0	15,0	0	15	15	0,0	12,1	12,1
1.QT.35 Pharm tx prostate	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.QT.50 Dilat prostate	0	7	7	0,0	1,7	1,7	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.QT.52 Drain prostate	0	14	14	0,0	21,1	21,1	0	2	2	0,0	8,5	8,5
1.QT.53 Impl disp prostate	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.55 Retr disp prostate	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.57 Extract prostate	0	4	4	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	232	232	0,0	4,1	4,1	0	90	90	0,0	1,4	1,4
1.QT.87 Exc prt prostate	0	3 139	3 139	0,0	2,5	2,5	0	2 024	2 024	0,0	1,8	1,8
1.QT.91 Exc rad prostate	0	1 442	1 442	0,0	2,1	2,1	0	517	517	0,0	2,2	2,2
1.RB.52 Drain ovaire	106	0	106	5,6	0,0	5,6	13	0	13	5,1	0,0	5,1
1.RB.57 Extract ovaire	3	0	3	4,0	0,0	4,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.58 Prélèv ovaire	3	0	3	3,3	0,0	3,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.RB.59 Destruct ovaire	22	0	22	1,5	0,0	1,5	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1.RB.74 Fix ovaire	17	0	17	2,0	0,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.80 Répar ovaire	4	0	4	3,5	0,0	3,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.83 Transfert ovaire	5	0	5	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	447	0	447	2,2	0,0	2,2	75	0	75	1,4	0,0	1,4
1.RB.89 Exc tot ovaire	264	3	267	4,0	1,0	3,9	17	0	17	1,4	0,0	1,4
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	28	0	28	8,1	0,0	8,1	8	0	8	3,2	0,0	3,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	88	0	88	1,7	0,0	1,7	8	0	8	1,0	0,0	1,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	4 246	20	4 266	3,3	1,0	3,3	118	0	118	1,6	0,0	1,6
1.RF.51 Occlus fallop	1 551	0	1 551	2,4	0,0	2,4	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	16	0	16	4,2	0,0	4,2	3	0	3	5,3	0,0	5,3
1.RF.55 Retr disp fallop	6	0	6	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.56 Retr crps étrang fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.59 Destruct fallop	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	14	0	14	1,4	0,0	1,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.80 Répar fallop	11	0	11	2,2	0,0	2,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.82 Rattach fallop	13	0	13	1,4	0,0	1,4	8	0	8	1,2	0,0	1,2
1.RF.87 Exc prt fallop	247	0	247	2,6	0,0	2,6	12	0	12	1,7	0,0	1,7
1.RF.89 Exc tot fallop	2 310	10	2 320	2,1	1,2	2,1	11	0	11	1,1	0,0	1,1
1.RM.13 Contr hémor utérus	185	0	185	4,0	0,0	4,0	99	0	99	1,2	0,0	1,2
1.RM.26 Brachyth utérus	5	0	5	7,2	0,0	7,2	2	0	2	8,0	0,0	8,0
1.RM.27 Radioth utérus	14	0	14	23,8	0,0	23,8	4	0	4	27,8	0,0	27,8
1.RM.35 Pharm tx utérus	4	0	4	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	13	0	13	3,2	0,0	3,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.53 Impl disp utérus	54	0	54	8,3	0,0	8,3	7	0	7	23,7	0,0	23,7
1.RM.55 Retr disp utérus	123	1	124	4,1	1,0	4,1	17	0	17	3,1	0,0	3,1
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	3	0	3	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.59 Destruct utérus	68	0	68	2,4	0,0	2,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RM.72 Libérat utérus	64	0	64	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.73 Réduct utérus	4	0	4	2,8	0,0	2,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.74 Fix utérus	56	0	56	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.80 Répar utérus	27	0	27	4,2	0,0	4,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RM.87 Exc prt utérus	825	0	825	3,4	0,0	3,4	236	0	236	2,0	0,0	2,0
1.RM.89 Exc tot utérus	5 991	28	6 019	2,4	1,1	2,3	171	0	171	1,4	0,0	1,4
1.RM.91 Exc rad utérus	198	0	198	6,5	0,0	6,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.RN.13 Contr hémor col	3	0	3	2,0	0,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.26 Brachyth col	19	0	19	27,6	0,0	27,6	3	0	3	3,7	0,0	3,7
1.RN.27 Radioth col	14	0	14	15,8	0,0	15,8	5	0	5	12,0	0,0	12,0
1.RN.53 Impl disp col	12	0	12	32,6	0,0	32,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.55 Retr disp col	5	0	5	3,0	0,0	3,0	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.RN.59 Destruct col	6	0	6	1,3	0,0	1,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.80 Répar col	15	0	15	6,5	0,0	6,5	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	44	0	44	4,0	0,0	4,0	7	0	7	1,3	0,0	1,3
1.RN.89 Exc tot col	11	0	11	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.91 Exc rad col utér	7	0	7	2,6	0,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	25	0	25	7,6	0,0	7,6	4	0	4	1,2	0,0	1,2
1.RS.26 Brachyth vagin	8	0	8	7,6	0,0	7,6	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1.RS.27 Radioth vagin	3	0	3	15,3	0,0	15,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.35 Pharm tx vagin	3	0	3	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.51 Occlus vagin	170	1	171	1,7	1,0	1,7	20	0	20	1,6	0,0	1,6
1.RS.52 Drain vagin	30	1	31	3,1	1,0	3,0	6	0	6	2,7	0,0	2,7
1.RS.53 Impl disp vagin	28	0	28	22,5	0,0	22,5	9	0	9	10,3	0,0	10,3
1.RS.55 Retr disp vagin	31	0	31	6,8	0,0	6,8	4	0	4	1,5	0,0	1,5
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	7	0	7	2,4	0,0	2,4	5	0	5	1,6	0,0	1,6
1.RS.59 Destruct vagin	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.72 Libérat vagin	3	0	3	12,3	0,0	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.74 Fix vagin	500	1	501	2,0	1,0	2,0	5	0	5	1,6	0,0	1,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RS.80 Répar vagin	1 844	6	1 850	1,9	1,0	1,9	253	1	254	1,4	1,0	1,4
1.RS.84 Re/construct vagin	2	0	2	25,0	0,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.87 Exc prt vagin	116	0	116	4,5	0,0	4,5	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.89 Exc tot vagin	13	0	13	16,1	0,0	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.13 Contr hémor vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.14 Pansmnt vulve	5	0	5	33,8	0,0	33,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.26 Brachyth vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.27 Radioth vulve	31	0	31	8,6	0,0	8,6	1	0	1	32,0	0,0	32,0
1.RW.52 Drain vulve	120	0	120	4,9	0,0	4,9	66	0	66	2,5	0,0	2,5
1.RW.53 Impl disp vulve	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.59 Destruct vulve	29	0	29	13,3	0,0	13,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.RW.72 Libérat vulve	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.80 Répar vulve	43	0	43	1,5	0,0	1,5	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RW.84 Re/construct vulve	1	0	1	108,0	0,0	108,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.87 Exc prt vulve	216	0	216	2,6	0,0	2,6	22	0	22	2,4	0,0	2,4
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	8	0	8	9,5	0,0	9,5	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.RW.91 Exc rad vulve	48	0	48	3,1	0,0	3,1	21	0	21	2,3	0,0	2,3
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	7	0	7	31,7	0,0	31,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	1	18	19	1,0	59,1	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	0	3	3	0,0	15,7	15,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	17	36	53	25,8	14,3	18,0	4	13	17	5,2	4,2	4,5
1.RY.55 Retr disp périnée	2	0	2	23,5	0,0	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	11	30	41	10,7	29,0	24,1	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.RY.80 Répar périnée	252	24	276	2,8	22,5	4,5	6	1	7	1,3	2,0	1,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RY.87 Exc prt périnée	37	41	78	7,1	29,8	19,0	1	3	4	1,0	6,0	4,8
1.RZ.27 Radioth app gén fém	31	0	31	13,7	0,0	13,7	5	0	5	7,4	0,0	7,4
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	13	9	22	20,6	6,1	14,7	7	5	12	20,7	3,4	13,5
1.SA.04 Mobiliser C1 & C2	2	0	2	16,0	0,0	16,0	2	0	2	16,0	0,0	16,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	2	2	4	14,0	23,0	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.74 Fix C1 & C2	7	14	21	10,0	20,0	16,7	4	6	10	2,2	5,5	4,2
1.SA.75 Fusi C1 & C2	27	38	65	28,6	13,8	19,9	6	9	15	18,8	4,9	10,5
1.SA.80 Répar C1 & C2	22	34	56	9,5	10,4	10,0	1	4	5	1,0	7,8	6,4
1.SA.89 Exc tot C1 & C2	1	4	5	6,0	19,2	16,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SC.03 Immobilis vert	78	85	163	22,5	18,5	20,4	50	42	92	23,1	10,1	17,2
1.SC.04 Mobiliser vert	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.05 Manipuler vert	0	2	2	0,0	50,5	50,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.27 Radioth vert	288	296	584	20,8	20,6	20,7	81	101	182	19,2	19,0	19,1
1.SC.35 Pharm tx vert	708	408	1 116	22,7	24,9	23,5	241	101	342	19,6	19,9	19,6
1.SC.38 Gest app ext vert	4	3	7	18,2	40,7	27,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.54 Gest app int vert	6	7	13	4,0	4,6	4,3	1	1	2	1,0	4,0	2,5
1.SC.55 Retr disp vert	71	74	145	11,4	14,7	13,1	5	11	16	2,2	1,6	1,8
1.SC.59 Destruct vert	1	1	2	24,0	52,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.74 Fix vert	203	304	507	11,2	11,2	11,2	26	64	90	8,1	6,1	6,7
1.SC.75 Fusi vert	1 120	1 366	2 486	10,5	12,6	11,6	341	432	773	6,8	7,4	7,2
1.SC.80 Répar vert	388	556	944	10,9	8,2	9,3	220	327	547	6,5	4,2	5,1
1.SC.87 Exc prt vert	21	47	68	16,4	13,8	14,6	7	10	17	3,9	4,3	4,1
1.SC.89 Exc tot vert	67	101	168	14,5	24,8	20,7	4	19	23	4,8	9,7	8,8
1.SE.53 Impl disp disq vert	143	190	333	7,8	8,5	8,2	22	23	45	2,3	1,7	2,0
1.SE.55 Retr disp disq vert	3	4	7	18,0	16,5	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SE.75 Fusi disq vert	355	368	723	8,5	5,6	7,0	45	49	94	3,2	3,6	3,4
1.SE.87 Exc prt disq vert	205	255	460	4,9	5,6	5,3	155	176	331	3,4	2,9	3,2
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.SF.73 Réduct sacr & coccyx	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.74 Fix sacr & coccyx	7	11	18	22,3	49,2	38,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.SF.80 Répar sacr & coccyx	2	1	3	41,0	3,0	28,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	13	25	38	27,1	40,6	35,9	1	2	3	6,0	11,0	9,3
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	5	3	8	9,4	9,0	9,2	2	1	3	2,0	1,0	1,7
1.SF.91 Exc rad sacr & coccyx	2	2	4	36,5	37,5	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.09 Stimulat m dos	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.58 Prélèv m dos	19	16	35	34,2	18,8	27,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.72 Libérat m dos	0	2	2	0,0	40,5	40,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SG.80 Répar m dos	5	5	10	31,2	32,0	31,6	1	0	1	72,0	0,0	72,0
1.SG.87 Exc prt m dos	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SH.27 Radioth tis mou dos	5	2	7	17,8	12,0	16,1	2	1	3	9,0	11,0	9,7
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	18	16	34	30,5	45,2	37,4	2	1	3	63,5	10,0	45,7
1.SH.52 Drain tis mou dos	27	36	63	28,7	19,0	23,2	3	11	14	5,3	6,3	6,1
1.SH.55 Retr disp tis mou dos	2	0	2	41,0	0,0	41,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	37	50	87	43,2	45,1	44,3	4	3	7	25,0	12,7	19,7
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	28	42	70	28,4	18,5	22,5	4	14	18	1,5	8,5	6,9
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	38	19	57	18,5	31,8	22,9	11	6	17	9,5	21,7	13,8
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	29	96	125	35,0	22,4	25,3	0	4	4	0,0	9,5	9,5
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.SJ.12 Thérapie dos	6	10	16	8,7	6,7	7,4	0	2	2	0,0	6,0	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SK.35 Pharm tx sternum	1	1	2	19,0	1,0	10,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SK.55 Retr disp sternum	22	43	65	19,0	17,1	17,8	0	7	7	0,0	1,1	1,1
1.SK.73 Réduct sternum	2	1	3	17,0	9,0	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.74 Fix sternum	148	546	694	17,0	11,5	12,7	1	2	3	2,0	1,0	1,3
1.SK.80 Répar sternum	59	151	210	22,0	14,9	16,9	7	26	33	5,4	2,4	3,0
1.SK.87 Exc prt sternum	25	39	64	28,2	25,2	26,4	1	3	4	5,0	3,3	3,8
1.SL.27 Radioth côtes	35	34	69	30,2	23,1	26,7	1	5	6	13,0	15,0	14,7
1.SL.54 Gest disp int côtes	2	1	3	1,0	29,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.55 Retr disp côtes	0	6	6	0,0	20,3	20,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.58 Prélèv côtes	15	21	36	4,2	11,6	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.73 Réduct côtes	0	2	2	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.74 Fix côtes	12	39	51	19,9	18,6	18,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.79 Répar tail crois côtes	1	1	2	1,0	5,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.80 Répar côtes	3	9	12	5,3	5,6	5,5	1	2	3	5,0	3,0	3,7
1.SL.87 Exc prt côtes	17	31	48	6,4	11,3	9,5	6	3	9	3,3	3,3	3,3
1.SL.89 Exc tot côtes	52	26	78	3,4	4,2	3,7	14	4	18	1,2	1,5	1,3
1.SL.91 Exc rad côtes	4	9	13	3,2	14,0	10,7	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.SM.03 Immobilis clavicule	11	17	28	7,2	13,2	10,9	5	4	9	7,8	13,2	10,2
1.SM.55 Retr disp clavicule	2	4	6	7,5	23,8	18,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SM.73 Réduct clavicule	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.SM.74 Fix clavicule	55	152	207	6,1	5,6	5,7	33	89	122	1,7	2,1	2,0
1.SM.80 Répar clavicule	2	2	4	8,5	1,0	4,8	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1.SM.87 Exc prt clavicule	7	7	14	23,1	15,7	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.03 Immobilis omoplate	1	6	7	1,0	8,5	7,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.SN.55 Retr disp omoplate	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SN.58 Prélèv omoplate	5	11	16	15,2	19,5	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	1	6	7	2,0	9,2	8,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.SN.75 Fusi omoplate	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	2	3	5	1,0	2,7	2,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.SN.93 Amput omoplate	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	12	51	63	25,8	35,7	33,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.27 Radioth bassin	125	141	266	19,3	21,4	20,4	18	41	59	13,5	18,2	16,8
1.SQ.35 Pharm tx bassin	1	8	9	2,0	168,5	150,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	6	18	24	35,7	32,2	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.52 Drain bassin	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	29	17	46	26,0	17,0	22,7	16	6	22	5,1	2,2	4,3
1.SQ.55 Retr disp bassin	8	13	21	7,9	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	145	169	314	10,5	9,5	9,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	2	3	5	12,5	7,7	9,6	1	1	2	8,0	1,0	4,5
1.SQ.73 Réduct bassin	3	15	18	15,3	19,2	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.74 Fix bassin	74	175	249	20,2	14,4	16,1	13	37	50	6,5	8,4	7,9
1.SQ.80 Répar bassin	41	35	76	6,8	6,9	6,8	15	2	17	4,0	4,5	4,1
1.SQ.83 Transfert bassin	2	0	2	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	14	38	52	36,7	69,1	60,4	3	3	6	34,0	4,0	19,0
1.SQ.91 Exc rad bassin	6	4	10	44,3	15,2	32,7	0	2	2	0,0	9,0	9,0
1.SW.55 Retr disp pubis	1	0	1	40,0	0,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.73 Réduct pubis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.74 Fix pubis	8	33	41	59,5	22,7	29,9	1	2	3	3,0	4,5	4,0
1.SW.87 Exc prt pubis	3	10	13	5,7	18,4	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	104	159	263	17,7	10,8	13,6	4	7	11	2,8	3,0	2,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	47	22	69	11,8	24,8	15,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	12	9	21	26,1	5,8	17,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	2 238	3 216	5 454	8,0	8,2	8,1	877	1 348	2 225	2,8	2,5	2,6
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	18	24	42	23,4	53,0	40,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	27	25	52	13,3	13,4	13,4	1	1	2	4,0	4,0	4,0
1.SZ.06 Hypothermie tis mou thor & abd	1	1	2	4,0	6,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.12 Thérapie tis mou thor & abd	1	0	1	7,0	0,0	7,0	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd	4	3	7	1,0	27,0	12,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd	12	26	38	30,5	18,5	22,3	3	6	9	20,3	24,7	23,2
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	48	31	79	15,1	75,6	38,8	2	1	3	11,0	4,0	8,7
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	253	274	527	17,0	26,6	22,0	77	66	143	5,2	15,0	9,8
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	10	16	26	13,2	13,6	13,4	2	1	3	5,5	1,0	4,0
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	2	6	8	5,5	17,2	14,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	125	108	233	24,4	40,3	31,8	5	5	10	2,6	3,2	2,9
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	251	225	476	24,3	29,4	26,7	27	16	43	2,3	3,5	2,7
1.TA.03 Immobilis épaule	64	41	105	9,8	11,1	10,3	13	10	23	10,6	8,5	9,7
1.TA.05 Manipuler épaule	3	1	4	32,7	1,0	24,8	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.TA.12 Thérapie épaule	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	478	401	879	38,8	44,8	41,6	151	106	257	30,8	33,5	31,9
1.TA.38 Gest app ext épaule	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.52 Drain épaule	44	49	93	36,9	32,2	34,4	9	9	18	16,2	7,1	11,7
1.TA.53 Impl disp épaule	553	372	925	4,7	3,4	4,2	340	250	590	3,6	2,3	3,1
1.TA.55 Retr disp épaule	24	21	45	10,1	3,4	7,0	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.TA.58 Prélèv épaule	2	0	2	17,0	0,0	17,0	1	0	1	32,0	0,0	32,0
1.TA.59 Destruct épaule	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TA.72 Libérat épaule	4	2	6	1,2	2,5	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.73 Réduct épaule	50	42	92	12,1	11,2	11,7	27	22	49	11,5	5,0	8,6
1.TA.74 Fix épaule	204	109	313	6,4	8,4	7,1	81	43	124	4,3	4,0	4,2
1.TA.75 Fusi épaule	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	10	32	42	3,4	6,2	5,5	2	10	12	2,0	6,9	6,1
1.TA.87 Exc prt épaule	39	55	94	13,1	19,6	16,9	4	4	8	5,0	3,8	4,4
1.TA.93 Amput épaule	0	5	5	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	32	53	85	10,4	8,0	8,9	0	3	3	0,0	11,3	11,3
1.TB.59 Destruct artic ac & sc	0	1	1	0,0	45,0	45,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	3	2	5	22,0	11,5	17,8	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.TB.74 Fix artic ac & sc	9	34	43	9,4	2,3	3,8	4	24	28	2,8	1,4	1,6
1.TB.80 Répar artic ac & sc	20	41	61	4,4	3,3	3,7	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	12	24	36	41,1	19,1	26,4	1	0	1	18,0	0,0	18,0
1.TC.57 Extract coiffe rot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	1	5	6	1,0	6,4	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	4	5	9	3,0	1,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	54	82	136	3,9	3,2	3,5	3	14	17	1,0	1,3	1,2
1.TF.58 Prélèv m bras	2	2	4	38,0	3,0	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	9	17	26	20,0	19,4	19,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.80 Répar m bras	9	14	23	9,1	8,7	8,9	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.TF.87 Exc prt m bras	2	3	5	1,5	18,0	11,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TH.58 Prélèv t bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	21	26	47	1,6	4,1	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.80 Répar t bras	32	56	88	4,7	2,4	3,2	1	21	22	1,0	1,0	1,0
1.TK.03 Immobilis humérus	140	135	275	7,1	5,9	6,5	14	7	21	6,9	13,3	9,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TK.35 Pharm tx humérus	3	3	6	48,0	21,0	34,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.38 Gest app ext humérus	4	1	5	26,8	18,0	25,0	2	0	2	6,5	0,0	6,5
1.TK.52 Drain humérus	2	0	2	12,0	0,0	12,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.TK.55 Retr disp humérus	26	14	40	11,8	12,2	12,0	2	1	3	2,5	1,0	2,0
1.TK.73 Réduct humérus	12	6	18	22,1	11,5	18,6	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1.TK.74 Fix humérus	370	292	662	8,7	8,0	8,4	125	80	205	4,8	3,2	4,2
1.TK.80 Répar humérus	6	3	9	16,3	1,3	11,3	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.TK.82 Rattach humérus	0	1	1	0,0	59,0	59,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.87 Exc prt humérus	13	11	24	4,5	14,7	9,2	5	4	9	3,8	2,2	3,1
1.TK.93 Amput humérus	4	7	11	12,2	19,0	16,5	1	3	4	12,0	2,3	4,8
1.TM.03 Immobilis coude	49	64	113	8,2	7,7	7,9	1	2	3	7,0	12,0	10,3
1.TM.05 Manipuler coude	1	2	3	86,0	35,0	52,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.35 Pharm tx coude	16	23	39	19,8	36,8	29,8	1	2	3	19,0	72,0	54,3
1.TM.38 Gest app ext coude	3	2	5	4,7	48,5	22,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.52 Drain coude	30	84	114	13,8	19,9	18,3	9	26	35	9,4	14,5	13,2
1.TM.53 Impl disp coude	41	19	60	8,1	7,7	8,0	14	3	17	4,4	3,7	4,2
1.TM.55 Retr disp coude	17	8	25	15,6	10,1	13,9	3	1	4	8,0	61,0	21,2
1.TM.72 Libérat coude	6	8	14	2,8	2,4	2,6	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.TM.73 Réduct coude	27	32	59	7,1	7,9	7,5	4	4	8	2,8	6,0	4,4
1.TM.74 Fix coude	275	250	525	7,2	5,7	6,5	139	106	245	4,4	1,7	3,3
1.TM.80 Répar coude	23	37	60	3,3	7,4	5,8	1	3	4	14,0	1,0	4,2
1.TM.87 Exc prt coude	25	36	61	30,6	9,1	17,9	6	7	13	5,3	2,9	4,0
1.TM.93 Amput coude	1	1	2	61,0	2,0	31,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.57 Extract m avantbras	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	8	12	20	16,1	17,1	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TQ.72 Libérat m avantbras	25	81	106	12,0	21,1	18,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TQ.80 Répar m avantbras	6	37	43	8,3	15,9	14,8	0	5	5	0,0	1,2	1,2
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	2	9	11	24,5	27,3	26,8	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.TS.58 Prélèv t avantbras	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	0	3	3	0,0	8,3	8,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TS.80 Répar t avantbras	12	64	76	29,4	8,1	11,4	1	32	33	4,0	1,1	1,2
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	209	162	371	8,1	4,4	6,5	6	2	8	11,5	2,0	9,1
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	2	8	10	1,5	8,8	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	3	2	5	69,0	9,5	45,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.52 Drain rad & cubi	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	15	11	26	24,0	4,0	15,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	2	3	5	2,0	6,3	4,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	0	6	6	0,0	8,8	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.59 Destruct rad & cubi	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	46	53	99	15,6	4,5	9,6	4	13	17	1,0	1,0	1,0
1.TV.74 Fix rad & cubi	574	423	997	5,5	5,9	5,7	276	158	434	2,9	2,5	2,8
1.TV.79 Répar tail crois rad & cubi	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.80 Répar rad & cubi	6	6	12	2,2	1,3	1,8	4	1	5	1,5	1,0	1,4
1.TV.82 Rattach rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	10	11	21	6,1	15,5	11,0	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.TV.91 Exc rad rad & cubi	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.93 Amput rad & cubi	0	8	8	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.13 Contr hémor tis mou m s	0	1	1	0,0	19,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.27 Radioth tis mou m s	1	3	4	16,0	20,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	41	59	100	47,5	54,9	51,9	11	11	22	67,1	75,6	71,4
1.TX.52 Drain tis mou m s	34	44	78	19,5	24,3	22,2	9	11	20	8,4	17,5	13,4
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	3	4	7	2,0	1,2	1,6	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1.TX.59 Destruct tis mou m s	57	82	139	26,0	22,9	24,2	3	5	8	2,7	8,2	6,1
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	30	36	66	11,5	23,1	17,8	7	8	15	1,0	22,2	12,3
1.TZ.27 Radioth m s	25	26	51	21,4	36,6	29,2	5	3	8	17,6	23,0	19,6
1.TZ.94 Interv théér NCA m s	0	1	1	0,0	62,0	62,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.03 Immobilis poign	96	72	168	12,1	21,3	16,0	13	5	18	25,5	11,0	21,5
1.UB.05 Manipuler poign	3	1	4	30,3	61,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.35 Pharm tx poign	32	32	64	25,5	30,5	28,0	6	8	14	30,7	18,8	23,9
1.UB.38 Gest app ext poign	6	5	11	11,0	9,8	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.52 Drain poign	15	25	40	24,6	21,3	22,6	6	4	10	35,7	20,2	29,5
1.UB.55 Retr disp poign	2	4	6	6,0	3,5	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.58 Prélèv poign	0	1	1	0,0	58,0	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.73 Réduct poign	19	18	37	14,7	10,2	12,5	1	2	3	3,0	16,0	11,7
1.UB.74 Fix poign	156	100	256	5,7	7,6	6,4	69	18	87	2,7	2,3	2,6
1.UB.75 Fusi poign	5	1	6	2,2	2,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.80 Répar poign	0	7	7	0,0	6,9	6,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UB.87 Exc prt poign	13	26	39	9,7	17,6	14,9	5	2	7	3,6	2,0	3,1
1.UB.93 Amput poign	1	2	3	2,0	31,0	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	1	1	2	6,0	1,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	2	5	7	4,5	19,4	15,1	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	51	66	117	5,1	6,1	5,7	34	19	53	1,9	1,4	1,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	2	4	6	1,0	1,2	1,2	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	3	19	22	2,3	6,7	6,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	8	10	18	5,2	26,6	17,1	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	6	4	10	1,7	4,2	2,7	1	1	2	1,0	11,0	6,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	3	0	3	23,0	0,0	23,0	2	0	2	25,0	0,0	25,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	7	11	18	6,3	10,3	8,7	3	3	6	4,3	1,0	2,7
1.UE.82 Rattach 1er métacarpe	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	0	1	1	0,0	51,0	51,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	2	11	13	12,0	14,5	14,2	0	3	3	0,0	9,0	9,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	23	57	80	2,3	7,7	6,1	12	29	41	1,2	2,4	2,0
1.UF.80 Répar autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	0	4	4	0,0	28,2	28,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	1	12	13	35,0	24,6	25,4	0	2	2	0,0	15,5	15,5
1.UG.52 Drain autres artic mcp	2	3	5	4,0	26,0	17,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	1	1	2	72,0	1,0	36,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	1	2	3	1,0	16,0	11,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	2	16	18	12,5	2,2	3,3	1	6	7	24,0	1,0	4,3
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	2	6	8	1,0	2,5	2,1	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	2	5	7	21,5	6,2	10,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	7	18	25	14,9	16,9	16,4	1	5	6	1,0	5,2	4,5
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	0	3	3	0,0	10,3	10,3	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	1	2	3	14,0	24,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	1	4	5	68,0	4,5	17,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	1	4	5	2,0	5,2	4,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	6	7	13	3,7	1,0	2,2	2	1	3	2,5	1,0	2,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	1	1	2	1,0	28,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	3	3	6	3,0	6,7	4,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	1	1	2	26,0	1,0	13,5	1	0	1	26,0	0,0	26,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	4	27	31	5,0	8,1	7,7	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	1	20	21	5,0	8,5	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	4	15	19	3,8	12,4	10,6	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	3	20	23	2,0	12,4	11,0	0	5	5	0,0	33,0	33,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	2	0	2	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	0	2	2	0,0	11,5	11,5	0	1	1	0,0	21,0	21,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	6	9	15	1,2	1,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	5	9	14	32,4	12,7	19,7	2	2	4	80,0	1,5	40,8
1.UJ.74 Fix autres phalang main	27	75	102	2,9	4,3	3,9	16	18	34	1,0	3,2	2,1
1.UJ.75 Fusi autres phalang main	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	0	7	7	0,0	1,7	1,7	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UJ.82 Rattach autres phalang main	5	15	20	7,6	5,2	5,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	13	20	33	12,7	3,4	7,1	9	9	18	2,2	1,9	2,1
1.UJ.93 Amput autres phalang main	12	50	62	6,8	9,5	9,0	4	7	11	13,2	2,0	6,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UK.52 Drain autres artic ip main	6	12	18	24,7	12,4	16,5	2	2	4	2,5	3,0	2,8
1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	1	3	4	6,0	36,3	28,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	2	12	14	84,5	33,4	40,7	0	5	5	0,0	35,8	35,8
1.UK.74 Fix autres artic ip main	6	9	15	1,7	14,2	9,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	4	17	21	3,2	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	1	3	4	1,0	10,3	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	4	9	13	2,2	8,6	6,6	1	2	3	3,0	4,0	3,7
1.UK.93 Amput autres artic ip main	6	23	29	17,0	18,5	18,2	1	4	5	1,0	15,0	12,2
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	14	18	32	9,7	8,8	9,2	6	4	10	6,3	7,5	6,8
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	2	2	4	44,5	31,0	37,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	16	14	30	39,7	34,2	37,1	6	2	8	26,3	21,5	25,1
1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main	2	2	4	3,0	5,5	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	1	3	4	35,0	9,7	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	1	4	5	5,0	4,8	4,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	1	5	6	1,0	2,4	2,2	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	2	11	13	5,0	8,8	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	0	8	8	0,0	30,9	30,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	11	62	73	1,5	6,1	5,4	1	4	5	1,0	1,8	1,6
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	10	12	22	9,6	3,3	6,2	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	24	88	112	6,1	3,5	4,1	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	1	0	1	31,0	0,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UU.72 Libérat t pouce	3	5	8	3,3	5,2	4,5	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.UU.80 Répar t pouce	22	52	74	3,7	3,5	3,5	8	8	16	1,0	1,0	1,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	0	3	3	0,0	3,7	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	5	14	19	6,2	10,4	9,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	30	55	85	7,3	5,5	6,1	6	4	10	4,7	3,0	4,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	23	25	48	41,2	25,9	33,2	7	2	9	62,6	2,0	49,1
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	63	92	155	14,8	11,0	12,6	22	26	48	9,4	4,2	6,5
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	1	6	7	1,0	8,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	32	74	106	11,8	21,5	18,6	8	10	18	10,5	3,1	6,4
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	20	53	73	13,4	21,8	19,5	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	8	22	30	20,6	13,7	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	7	20	27	16,4	11,3	12,6	0	4	4	0,0	12,5	12,5
1.VA.02 Exercice hanche	0	1	1	0,0	94,0	94,0	0	1	1	0,0	94,0	94,0
1.VA.03 Immobilis hanche	26	37	63	11,3	17,5	14,9	4	4	8	2,2	4,0	3,1
1.VA.05 Manipuler hanche	6	6	12	13,3	13,7	13,5	2	3	5	2,0	3,7	3,0
1.VA.12 Thérapie hanche	42	35	77	5,5	3,1	4,4	2	1	3	8,5	4,0	7,0
1.VA.35 Pharm tx hanche	436	250	686	22,7	30,2	25,5	119	57	176	21,6	24,0	22,4
1.VA.38 Gest app ext hanche	3	6	9	13,7	26,2	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.52 Drain hanche	94	74	168	23,3	21,4	22,5	14	9	23	15,6	15,0	15,4
1.VA.53 Impl disp hanche	6 130	4 558	10 688	9,6	7,5	8,7	4 351	3 402	7 753	6,8	4,6	5,8
1.VA.55 Retr disp hanche	149	114	263	13,8	13,6	13,7	4	0	4	6,8	0,0	6,8
1.VA.58 Prélèv hanche	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.72 Libérat hanche	4	2	6	4,8	39,5	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.73 Réduct hanche	150	99	249	26,6	39,1	31,6	48	23	71	7,0	21,3	11,6
1.VA.74 Fix hanche	889	484	1 373	14,7	15,5	15,0	612	297	909	12,0	9,5	11,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VA.80 Répar hanche	18	28	46	2,4	4,8	3,9	6	5	11	1,3	1,8	1,5
1.VA.87 Exc prt hanche	75	113	188	22,8	26,6	25,1	15	12	27	4,5	5,1	4,7
1.VA.93 Amput hanche	3	1	4	51,3	25,0	44,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.03 Immobilis fémur	54	116	170	11,9	12,3	12,2	7	13	20	10,6	4,3	6,5
1.VC.35 Pharm tx fémur	7	11	18	22,4	24,3	23,6	1	2	3	20,0	35,0	30,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	11	22	33	17,2	21,5	20,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.52 Drain fémur	1	3	4	10,0	46,0	37,0	0	1	1	0,0	23,0	23,0
1.VC.55 Retr disp fémur	180	119	299	14,7	9,2	12,5	8	4	12	4,8	2,5	4,0
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.58 Prélèv fémur	5	16	21	2,4	5,1	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.73 Réduct fémur	15	26	41	5,9	7,5	6,9	3	0	3	2,7	0,0	2,7
1.VC.74 Fix fémur	3 277	1 761	5 038	17,6	16,6	17,3	1 457	794	2 251	14,4	12,6	13,7
1.VC.79 Répar tail crois fémur	3	4	7	2,7	5,2	4,1	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.VC.80 Répar fémur	78	84	162	8,2	5,5	6,8	17	18	35	3,2	5,5	4,4
1.VC.83 Transfert fémur	0	3	3	0,0	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.87 Exc prt fémur	41	63	104	24,3	16,9	19,8	7	15	22	8,1	5,5	6,3
1.VC.91 Exc rad fémur	8	10	18	21,0	14,8	17,6	1	1	2	18,0	5,0	11,5
1.VC.93 Amput fémur	83	167	250	33,4	36,9	35,7	20	46	66	23,4	12,3	15,6
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	92	101	193	12,5	16,5	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	30	85	115	17,8	20,3	19,7	2	11	13	5,0	5,5	5,5
1.VD.80 Répar m han & cuisse	22	39	61	17,1	16,6	16,8	1	6	7	7,0	1,2	2,0
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	18	25	43	37,9	42,1	40,3	2	3	5	35,0	1,0	14,6
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	40	45	85	6,7	4,6	5,6	2	0	2	5,0	0,0	5,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	11	16	27	8,3	6,2	7,1	2	10	12	6,5	2,6	3,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VG.03 Immobilis genou	130	140	270	15,4	14,3	14,9	21	10	31	14,1	15,9	14,7
1.VG.04 Mobiliser genou	2	1	3	3,0	6,0	4,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.VG.05 Manipuler genou	45	32	77	3,0	6,3	4,4	24	13	37	2,3	2,3	2,3
1.VG.12 Thérapie genou	52	46	98	4,6	3,4	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.35 Pharm tx genou	948	578	1 526	29,3	30,4	29,7	319	131	450	25,4	38,0	29,1
1.VG.38 Gest app ext genou	34	51	85	26,5	25,0	25,6	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.VG.52 Drain genou	166	267	433	23,3	22,1	22,6	53	73	126	10,6	12,0	11,4
1.VG.53 Impl disp genou	6 713	4 935	11 648	3,7	3,1	3,4	5 298	3 942	9 240	3,1	2,4	2,8
1.VG.55 Retr disp genou	103	111	214	13,9	12,0	12,9	1	3	4	1,0	10,0	7,8
1.VG.58 Prélèv genou	2	6	8	29,0	22,5	24,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.72 Libérat genou	12	14	26	10,2	20,2	15,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VG.73 Réduct genou	27	50	77	30,5	20,4	23,9	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.VG.74 Fix genou	394	292	686	12,2	11,1	11,7	157	86	243	6,8	3,2	5,6
1.VG.75 Fusion genou	3	2	5	36,0	5,0	23,6	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.VG.80 Répar genou	27	43	70	4,7	7,7	6,5	5	7	12	1,8	3,4	2,8
1.VG.83 Transfert genou	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.87 Exc prt genou	196	352	548	15,8	18,8	17,8	33	67	100	9,1	8,8	8,9
1.VG.93 Amput genou	2	7	9	36,0	38,3	37,8	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.VK.80 Répar ménis genou	41	40	81	9,8	6,7	8,3	1	5	6	1,0	1,6	1,5
1.VK.87 Exc prt ménis genou	12	23	35	19,2	4,7	9,7	3	13	16	1,0	2,1	1,9
1.VK.89 Exc tot ménis genou	2	1	3	2,0	1,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	13	25	38	6,5	6,6	6,6	3	3	6	3,7	1,0	2,3
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	2	2	4	2,0	24,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	26	23	49	14,6	12,0	13,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VM.87 Exc prt lig lat genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	6	26	32	2,7	5,8	5,2	1	6	7	1,0	1,5	1,4
1.VP.53 Impl disp rotule	15	9	24	7,5	2,6	5,6	12	7	19	2,6	2,1	2,4
1.VP.55 Retr disp rotule	9	5	14	7,9	12,6	9,6	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	2	4	6	2,0	1,5	1,7	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.VP.72 Libérat rotule	5	2	7	3,0	1,5	2,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VP.73 Réduct rotule	4	7	11	30,2	18,1	22,5	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1.VP.74 Fix rotule	134	90	224	8,3	9,3	8,7	76	40	116	7,6	5,6	6,9
1.VP.80 Répar rotule	27	24	51	9,0	4,3	6,8	1	2	3	4,0	7,0	6,0
1.VP.87 Exc prt rotule	5	6	11	6,4	13,2	10,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VP.89 Exc tot rotule	2	0	2	17,5	0,0	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	60	112	172	10,3	8,8	9,3	13	8	21	8,6	5,5	7,4
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	8	25	33	30,9	10,4	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	16	53	69	13,7	13,9	13,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	0	3	3	0,0	9,0	9,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	56	98	154	8,2	6,4	7,0	2	3	5	4,5	3,3	3,8
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	0	4	4	0,0	7,8	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	40	54	94	12,8	15,2	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	20	45	65	12,8	7,0	8,8	2	7	9	2,0	1,3	1,4
1.VQ.74 Fix tib & pér	467	723	1 190	6,0	6,1	6,0	240	367	607	4,3	2,6	3,3
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	11	20	31	2,5	3,7	3,3	3	1	4	1,3	3,0	1,8
1.VQ.80 Répar tib & pér	62	75	137	3,5	7,6	5,8	11	7	18	2,8	1,6	2,3
1.VQ.83 Transfert tib & pér	3	3	6	16,3	7,7	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	39	113	152	19,6	16,3	17,2	5	10	15	1,8	8,0	5,9
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	3	2	5	26,7	11,0	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VQ.93 Amput tib & pér	102	352	454	29,9	28,7	29,0	29	93	122	17,0	13,1	14,1
1.VR.57 Extract m jambe inf	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	4	13	17	7,2	19,2	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	106	252	358	16,5	20,2	19,1	2	1	3	4,0	2,0	3,3
1.VR.80 Répar m jambe inf	36	83	119	18,9	17,5	17,9	1	6	7	9,0	2,8	3,7
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	10	22	32	23,1	42,5	36,4	1	2	3	3,0	4,0	3,7
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	9	11	20	2,0	3,8	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	13	19	32	4,0	2,2	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	117	193	310	9,0	7,7	8,2	27	94	121	6,4	3,4	4,0
1.VX.07 Hyperthermie tis mou m i	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.13 Contr hémor tis mou m i	3	2	5	7,7	28,0	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.27 Radioth tis mou m i	4	3	7	26,8	44,3	34,3	2	1	3	21,5	2,0	15,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	85	117	202	33,7	29,0	30,9	3	9	12	31,0	54,8	48,8
1.VX.52 Drain tis mou m i	140	188	328	24,7	24,5	24,6	28	36	64	14,9	6,9	10,4
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	2	2	4	20,5	22,5	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	6	20	26	7,3	5,5	5,9	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.VX.59 Destruct tis mou m i	183	386	569	32,0	30,8	31,2	15	35	50	15,1	15,9	15,6
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	137	175	312	21,7	25,4	23,8	31	26	57	3,5	2,5	3,0
1.VZ.27 Radioth m i	27	23	50	25,9	27,8	26,7	5	3	8	16,8	8,0	13,5
1.VZ.70 Incis m i	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.03 Immobilis cheville	298	270	568	13,0	12,2	12,6	27	24	51	5,7	5,9	5,8
1.WA.04 Mobiliser cheville	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.05 Manipuler cheville	2	1	3	8,5	1,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.12 Thérapie cheville	6	6	12	4,5	3,3	3,9	1	0	1	11,0	0,0	11,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	37	42	79	16,4	32,2	24,8	3	4	7	19,0	44,2	33,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.38 Gest app ext cheville	60	82	142	19,0	16,8	17,7	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.WA.52 Drain cheville	17	45	62	20,6	16,9	17,9	5	12	17	10,0	15,8	14,1
1.WA.53 Impl disp cheville	20	13	33	3,4	15,9	8,4	12	2	14	3,7	1,0	3,3
1.WA.55 Retr disp cheville	82	65	147	13,8	14,5	14,1	10	4	14	10,2	9,5	10,0
1.WA.72 Libérat cheville	1	8	9	1,0	3,0	2,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.WA.73 Réduct cheville	82	83	165	15,8	9,4	12,5	5	4	9	8,8	1,0	5,3
1.WA.74 Fix cheville	1 286	842	2 128	7,3	6,5	7,0	752	396	1 148	4,8	3,4	4,4
1.WA.75 Fusi cheville	17	33	50	5,6	10,3	8,7	5	10	15	1,0	2,4	1,9
1.WA.80 Répar cheville	11	13	24	10,7	3,0	6,5	4	3	7	12,0	1,7	7,6
1.WA.87 Exc prt cheville	42	74	116	12,5	20,0	17,3	5	8	13	2,6	5,5	4,4
1.WA.93 Amput cheville	1	11	12	65,0	26,8	30,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WB.80 Répar lig pied	66	62	128	5,0	4,1	4,6	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.WE.04 Mobiliser artic tarse	0	2	2	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	3	11	14	45,0	44,8	44,9	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.WE.52 Drain artic tarse	3	2	5	3,7	3,5	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	12	17	29	10,8	15,5	13,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.58 Prêlèv artic tarse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	12	7	19	3,2	2,1	2,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	13	22	35	17,2	19,7	18,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.WE.74 Fix artic tarse	50	112	162	11,9	11,1	11,3	14	42	56	1,9	2,7	2,5
1.WE.75 Fusi artic tarse	63	64	127	6,5	11,7	9,1	13	10	23	4,2	6,2	5,1
1.WE.80 Répar artic tarse	27	39	66	2,3	4,8	3,8	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	36	54	90	13,5	27,0	21,6	4	8	12	2,2	7,8	5,9
1.WE.89 Exc tot artic tarse	2	0	2	17,0	0,0	17,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	1	7	8	50,0	23,7	27,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WE.93 Amput artic tarse	1	10	11	8,0	16,3	15,5	1	1	2	8,0	1,0	4,5
1.WG.02 Exercice pied	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WG.03 Immobilis pied	22	20	42	7,5	14,0	10,6	4	3	7	6,5	8,3	7,3
1.WG.38 Gest app ext pied	1	2	3	5,0	20,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	2	13	15	10,0	17,6	16,6	0	1	1	0,0	64,0	64,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	3	11	14	32,0	10,1	14,8	1	0	1	56,0	0,0	56,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	5	2	7	5,2	2,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	1	1	2	2,0	15,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	4	5	9	32,5	16,4	23,6	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	17	20	37	8,5	7,0	7,7	1	1	2	4,0	3,0	3,5
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	20	13	33	6,2	4,2	5,5	2	1	3	6,5	1,0	4,7
1.WI.79 Rép aug 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	19	17	36	2,7	3,4	3,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WI.82 Rattach 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	16	36	52	14,1	18,5	17,1	2	2	4	3,0	9,5	6,2
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	81	218	299	36,0	22,4	26,1	10	34	44	11,3	7,1	8,0
1.WJ.04 Mobilis art tarsomét autres métatars autres artic MTP	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	2	8	10	7,5	17,9	15,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	2	9	11	33,5	16,1	19,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	4	1	5	7,2	2,0	6,2	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP	0	1	1	0,0	80,0	80,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	9	16	25	20,6	8,1	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	44	71	115	6,5	7,8	7,3	18	12	30	5,1	1,4	3,6
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	14	7	21	10,4	1,6	7,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	8	12	20	3,2	5,3	4,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	14	81	95	15,4	23,3	22,1	1	10	11	1,0	11,8	10,8
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	150	521	671	25,1	21,6	22,4	27	121	148	15,8	10,1	11,1
1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied	0	3	3	0,0	11,7	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	1	1	2	8,0	4,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	6	25	31	5,0	5,6	5,5	4	5	9	1,2	2,0	1,7
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	8	8	16	1,9	6,8	4,3	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	10	11	21	12,5	15,3	14,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	22	64	86	15,8	16,0	15,9	2	13	15	18,5	9,9	11,1
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	1	5	6	13,0	3,8	5,3	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.WL.58 Prélèv autres phal pied	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	3	12	15	1,0	3,1	2,7	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.WL.82 Rattach autres phal pied	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	4	13	17	2,5	14,5	11,7	2	1	3	1,0	4,0	2,0
1.WL.93 Amput autres phal pied	34	119	153	21,0	16,8	17,8	6	35	41	14,5	11,2	11,7
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	2	1	3	3,5	6,0	4,3	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	3	6	9	5,7	10,5	8,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	4	5	9	3,2	6,0	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	3	1	4	5,3	1,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	7	2	9	10,1	7,5	9,6	2	0	2	30,0	0,0	30,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	33	91	124	20,2	17,2	18,0	7	24	31	23,0	13,0	15,3
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	1	3	4	2,0	8,7	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	2	5	7	49,5	9,2	20,7	1	2	3	85,0	5,0	31,7
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	10	27	37	16,2	10,2	11,8	3	6	9	3,0	5,3	4,6
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	18	28	46	12,2	13,3	12,8	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	50	77	127	2,9	1,9	2,3	5	4	9	1,0	2,0	1,4
1.WT.80 Répar t chev & pied	59	130	189	5,7	4,9	5,1	16	60	76	1,0	1,2	1,1
1.WV.07 Hyperthermie tis mou pied & chev	0	2	2	0,0	34,5	34,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.12 Thérapie tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	21	45	66	40,8	36,8	38,0	1	1	2	25,0	92,0	58,5
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	26	82	108	16,9	23,0	21,5	2	12	14	7,5	10,0	9,6
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	4	8	12	3,2	7,2	5,9	3	1	4	4,0	17,0	7,2
1.WV.57 Extract tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev	1	2	3	1,0	41,5	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	88	228	316	27,9	31,1	30,2	9	17	26	9,3	9,8	9,7
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	12	35	47	10,3	9,9	10,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	5	16	21	16,4	17,4	17,2	0	1	1	0,0	18,0	18,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	17	47	64	26,8	20,7	22,3	1	6	7	5,0	9,7	9,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	4	1	5	2,5	1,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.19 Transfus moel oss	21	28	49	36,8	28,7	32,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WY.35 Pharm tx moel oss	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	88	129	217	19,0	17,9	18,4	7	15	22	3,6	5,2	4,7
1.WZ.27 Radioth sys msq	96	84	180	23,0	23,2	23,1	40	31	71	18,6	15,4	17,2
1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq	5	2	7	1,0	1,5	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.12 Thérapie cuir chev	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.13 Contr hémor cuir chev	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	4	5	9	19,8	3,8	10,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	1	1	2	61,0	2,0	31,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.52 Drain cuir chev	14	15	29	12,1	25,7	19,2	4	3	7	6,8	7,3	7,0
1.YA.55 Retr disp cuir chev	6	2	8	31,0	11,5	26,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev	1	0	1	7,0	0,0	7,0	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	0	3	3	0,0	9,7	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	9	11	20	32,2	32,8	32,6	1	5	6	16,0	25,0	23,5
1.YA.80 Répar cuir chev	62	82	144	55,6	143,5	105,6	23	17	40	84,4	22,5	58,1
1.YA.87 Exc prt cuir chev	19	43	62	25,5	19,8	21,6	2	11	13	22,5	46,4	42,7
1.YB.14 Pansmnt peau front	4	6	10	3,2	7,3	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.52 Drain peau front	3	2	5	12,7	9,5	11,4	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.YB.55 Retr disp peau front	2	1	3	6,0	9,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YB.58 Prélèv peau front	1	3	4	1,0	1,3	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	2	3	5	10,5	23,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.74 Fix peau front	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.80 Répar peau front	36	58	94	49,5	28,5	36,5	9	16	25	118,9	57,2	79,4
1.YB.87 Exc prt peau front	14	18	32	37,9	22,7	29,3	2	6	8	38,5	44,0	42,6
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	5	3	8	62,4	8,7	42,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YC.52 Drain peau oreil	1	5	6	5,0	52,6	44,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil	1	0	1	39,0	0,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	1	2	3	29,0	9,5	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.80 Répar peau oreil	5	16	21	248,6	1 263,5	1 021,9	1	2	3	1 237,0	30,5	432,7
1.YC.87 Exc prt peau oreil	7	21	28	21,0	16,5	17,6	0	5	5	0,0	36,2	36,2
1.YD.52 Drain peau nez	2	4	6	2,5	14,5	10,5	1	3	4	2,0	17,7	13,8
1.YD.56 Retr crps étrang peau nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.59 Destruct peau nez	0	3	3	0,0	20,3	20,3	0	1	1	0,0	40,0	40,0
1.YD.80 Répar peau nez	13	26	39	14,2	13,6	13,8	1	2	3	1,0	17,0	11,7
1.YD.87 Exc prt peau nez	10	18	28	24,2	17,6	19,9	5	4	9	17,8	12,2	15,3
1.YE.52 Drain lèvre	1	4	5	4,0	2,5	2,8	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.YE.56 Retr crps étrang lèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.59 Destruct lèvre	3	0	3	25,0	0,0	25,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.YE.74 Fix lèvre	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvre	41	77	118	9,1	6,3	7,3	6	14	20	27,3	1,1	9,0
1.YE.87 Exc prt lèvre	18	20	38	16,7	4,2	10,1	1	3	4	1,0	3,0	2,5
1.YF.14 Pansmnt peau vis	3	22	25	7,3	22,1	20,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	0	3	3	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.27 Radioth peau vis	3	20	23	26,0	21,6	22,1	1	8	9	26,0	17,2	18,2
1.YF.35 Pharm tx peau vis	2	11	13	1,5	8,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.52 Drain peau vis	26	26	52	8,1	9,9	9,0	5	13	18	3,8	5,9	5,3
1.YF.53 Impl disp peau vis	1	4	5	1,0	4,0	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	2	0	2	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	0	3	3	0,0	11,0	11,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YF.58 Prélèv peau vis	5	9	14	1,0	7,1	4,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	8	19	27	57,2	20,8	31,6	2	1	3	8,0	12,0	9,3
1.YF.74 Fix peau vis	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.80 Répar peau vis	65	142	207	19,2	88,3	66,6	12	13	25	23,6	58,2	41,6
1.YF.87 Exc prt peau vis	43	91	134	11,7	21,5	18,4	6	7	13	15,5	22,4	19,2
1.YG.14 Pansmnt peau cou	3	24	27	56,3	23,8	27,4	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.YG.52 Drain peau cou	26	42	68	8,1	19,2	15,0	9	13	22	3,7	5,4	4,7
1.YG.53 Impl disp peau cou	21	20	41	1,3	1,5	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.55 Retr disp peau cou	0	4	4	0,0	10,5	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.56 Retr crps étrang peau cou	0	1	1	0,0	31,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	4	8	12	4,0	1,9	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	5	16	21	61,2	17,8	28,1	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.80 Répar peau cou	27	50	77	48,5	21,0	30,7	1	5	6	5,0	8,0	7,5
1.YG.87 Exc prt peau cou	32	50	82	3,6	10,4	7,7	7	7	14	2,0	12,0	7,0
1.YK.52 Drain mamelon	3	0	3	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.58 Prélèv mamelon	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.80 Répar mamelon	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	12	0	12	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	1	1	2	1,0	4,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.YM.26 Brachyth sein	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	39	0	39	10,5	0,0	10,5	5	0	5	15,6	0,0	15,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YM.34 Comprsn sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.35 Pharm tx sein	3	0	3	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.52 Drain sein	241	5	246	5,9	2,0	5,8	107	3	110	2,1	1,0	2,1
1.YM.54 Gest disp int sein	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.55 Retr disp sein	150	0	150	4,6	0,0	4,6	26	0	26	9,5	0,0	9,5
1.YM.72 Libération sein	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YM.74 Fix sein	48	0	48	2,0	0,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	116	2	118	1,6	1,0	1,6	31	1	32	1,4	1,0	1,4
1.YM.79 Répar tail crois sein	31	0	31	1,5	0,0	1,5	5	0	5	1,2	0,0	1,2
1.YM.80 Répar sein	258	1	259	3,1	1,0	3,1	45	0	45	3,0	0,0	3,0
1.YM.87 Exc prt sein	352	4	356	2,2	3,5	2,2	61	1	62	1,3	11,0	1,5
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	544	0	544	1,6	0,0	1,6	89	0	89	1,2	0,0	1,2
1.YM.89 Exc tot sein	530	17	547	2,5	1,0	2,5	116	4	120	1,2	1,0	1,2
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	163	0	163	2,8	0,0	2,8	17	0	17	1,5	0,0	1,5
1.YM.91 Exc rad sein	201	5	206	3,5	1,6	3,4	115	5	120	1,6	1,6	1,6
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	33	0	33	2,3	0,0	2,3	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.YR.13 Contr hémor peau axil	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.14 Pansmnt peau axil	1	1	2	31,0	4,0	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.52 Drain peau axil	38	16	54	5,7	11,2	7,4	25	7	32	3,1	3,9	3,3
1.YR.59 Destructr peau axil	3	1	4	7,7	1,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.80 Répar peau axil	4	5	9	10,5	11,4	11,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	5	5	10	17,2	6,2	11,7	1	2	3	16,0	4,5	8,3
1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc	9	5	14	2,7	3,8	3,1	8	5	13	2,6	3,8	3,1
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	5	4	9	22,8	1,8	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	1 084	997	2 081	33,3	40,3	36,7	52	39	91	16,2	27,7	21,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YS.27 Radioth peau abd & tronc	3	6	9	71,7	17,2	35,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	184	419	603	8,1	6,0	6,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	190	178	368	15,1	20,2	17,6	76	56	132	7,0	11,4	8,8
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	28	13	41	3,4	5,2	4,0	1	2	3	2,0	1,5	1,7
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	73	17	90	10,6	46,3	17,3	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	5	5	10	15,2	14,4	14,8	0	1	1	0,0	52,0	52,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	255	55	310	6,0	34,5	11,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	176	175	351	37,4	34,2	35,8	20	22	42	15,0	13,3	14,1
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	105	10	115	2,1	1,2	2,0	43	7	50	1,3	1,1	1,3
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	155	210	365	39,2	29,3	33,5	18	22	40	6,2	13,0	9,9
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	746	173	919	4,2	16,5	6,5	17	19	36	10,4	21,3	16,1
1.YT.12 Thérapie peau m s	1	0	1	115,0	0,0	115,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.13 Contr hémor peau m s	2	0	2	19,5	0,0	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	90	168	258	17,9	25,7	23,0	2	4	6	8,0	6,8	7,2
1.YT.27 Radioth peau m s	1	1	2	45,0	9,0	27,0	1	0	1	45,0	0,0	45,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	3	19	22	2,7	6,9	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.52 Drain peau m s	22	39	61	37,0	42,9	40,8	6	16	22	33,3	5,1	12,8
1.YT.53 Impl disp peau m s	27	0	27	2,5	0,0	2,5	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.YT.55 Retr disp peau m s	9	6	15	6,1	12,5	8,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	2	7	9	5,0	12,4	10,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	81	116	197	16,3	14,9	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	16	40	56	22,0	22,2	22,2	3	4	7	14,0	7,8	10,4
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	5	0	5	1,4	0,0	1,4	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YT.80 Répar peau m s	135	246	381	22,1	63,2	48,7	12	10	22	39,1	13,5	27,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YT.87 Exc prt peau m s	26	37	63	18,0	17,5	17,7	5	5	10	14,2	13,2	13,7
1.YU.12 Thérapie peau main	0	8	8	0,0	9,6	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	17	70	87	12,3	16,9	16,0	3	3	6	2,3	3,7	3,0
1.YU.52 Drain peau main	26	32	58	25,8	15,1	19,9	12	12	24	19,8	12,7	16,2
1.YU.53 Impl disp peau main	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YU.55 Retr disp peau main	0	3	3	0,0	7,7	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	2	4	6	11,5	17,2	15,3	1	1	2	17,0	3,0	10,0
1.YU.58 Prélèv peau main	0	4	4	0,0	8,8	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	17	34	51	16,3	16,2	16,2	3	7	10	5,7	10,4	9,0
1.YU.80 Répar peau main	36	155	191	20,0	157,8	131,9	3	7	10	9,0	222,7	158,6
1.YU.87 Exc prt peau main	6	9	15	15,7	13,7	14,5	2	3	5	27,0	1,7	11,8
1.YV.12 Thérapie peau m i	0	2	2	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.13 Contr hémor peau m i	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	420	591	1 011	31,9	27,9	29,6	22	16	38	24,4	18,7	22,0
1.YV.27 Radioth peau m i	2	0	2	11,0	0,0	11,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	22	19	41	26,0	24,0	25,1	1	0	1	29,0	0,0	29,0
1.YV.52 Drain peau m i	62	134	196	24,7	17,1	19,5	14	53	67	9,4	7,3	7,8
1.YV.55 Retr disp peau m i	3	13	16	20,7	34,9	32,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	1	5	6	68,0	42,8	47,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	214	411	625	28,3	25,2	26,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	142	151	293	33,3	25,8	29,5	26	22	48	12,5	20,5	16,1
1.YV.74 Fix peau m i	0	1	1	0,0	84,0	84,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	14	1	15	1,5	1,0	1,5	7	1	8	1,4	1,0	1,4
1.YV.80 Répar peau m i	169	315	484	31,3	24,9	27,1	14	16	30	9,4	7,2	8,3
1.YV.87 Exc prt peau m i	71	40	111	11,7	11,5	11,6	7	5	12	4,6	12,4	7,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YW.14 Pansmnt peau pied	84	296	380	27,8	33,7	32,4	7	14	21	11,7	16,6	15,0
1.YW.52 Drain peau pied	32	65	97	16,1	32,0	26,8	16	11	27	10,9	6,4	9,1
1.YW.55 Retr disp peau pied	1	3	4	25,0	44,0	39,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	4	6	10	3,0	6,7	5,2	2	4	6	1,0	1,8	1,5
1.YW.58 Prélèv peau pied	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	51	182	233	25,8	36,6	34,2	6	20	26	13,8	23,6	21,3
1.YW.80 Répar peau pied	23	69	92	26,3	177,2	139,5	1	2	3	10,0	3,0	5,3
1.YW.87 Exc prt peau pied	13	28	41	20,7	23,2	22,4	4	3	7	16,2	2,7	10,4
1.YX.12 Thérapie ongle	0	11	11	0,0	32,0	32,0	0	11	11	0,0	32,0	32,0
1.YX.52 Drain ongle	0	4	4	0,0	18,5	18,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YX.56 Retr crps étrang ongle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.59 Destruct ongle	1	0	1	37,0	0,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.80 Répar ongle	1	7	8	30,0	3,3	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.87 Exc prt ongle	10	17	27	14,3	25,4	21,3	7	5	12	18,6	49,0	31,2
1.YX.89 Exc tot ongle	10	34	44	17,8	92,1	75,2	3	12	15	20,0	209,9	171,9
1.YY.12 Thérapie peau site chir	1	0	1	88,0	0,0	88,0	1	0	1	88,0	0,0	88,0
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	1	1	2	8,0	6,0	7,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.YY.38 Gest app ext peau site chir	1	2	3	12,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	16	31	47	5,3	5,5	5,4	1	1	2	1,0	4,0	2,5
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	336	563	899	4,0	3,0	3,4	224	349	573	1,6	1,8	1,7
1.YY.55 Retr disp peau site chir	66	163	229	4,5	5,2	5,0	1	5	6	1,0	1,8	1,7
1.YY.59 Destruct peau site chir	1	1	2	21,0	6,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.80 Répar peau site chir	15	12	27	34,6	24,2	30,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.YY.84 Re/construct peau site chir	24	47	71	6,5	6,0	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	8	14	22	30,5	14,3	20,2	1	0	1	41,0	0,0	41,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YY.89 Exc tot peau site chir	1	0	1	55,0	0,0	55,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.12 Thérapie peau NCA	2 681	3 394	6 076	9,1	8,9	9,0	1 978	2 407	4 386	2,6	2,5	2,6
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	75	124	199	29,4	35,7	33,3	2	7	9	8,5	22,1	19,1
1.YZ.27 Radioth peau NCA	26	25	51	43,3	47,5	45,4	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	2	5	7	3,5	19,0	14,6	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.YZ.52 Drain peau NCA	6	3	9	26,8	21,0	24,9	3	1	4	3,0	3,0	3,0
1.YZ.53 Impl disp peau NCA	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.YZ.55 Retr disp peau NCA	0	3	3	0,0	31,7	31,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	39	44	83	6,9	23,6	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	8	15	23	16,5	53,0	40,3	3	2	5	6,0	5,5	5,8
1.YZ.74 Fix peau NCA	15	1	16	2,5	2,0	2,4	8	1	9	1,8	2,0	1,8
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	8	0	8	1,5	0,0	1,5	5	0	5	1,4	0,0	1,4
1.YZ.80 Répar peau NCA	27	64	91	44,6	46,9	46,2	1	1	2	1,0	13,0	7,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	13	12	25	3,7	27,5	15,1	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	123	182	305	20,9	27,3	24,8	3	1	4	9,3	4,0	8,0
1.ZX.07 Hyperthermie sites multiples	4	10	14	2,8	2,0	2,2	2	1	3	4,0	4,0	4,0
1.ZX.12 Thérapie sites multiples	162	116	278	10,0	11,9	10,8	45	35	80	17,2	14,5	16,0
1.ZZ.03 Immobilis crps entier	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	30	47	77	15,2	19,1	17,6	6	9	15	4,5	3,9	4,1
1.ZZ.32 Oxygénat crps entier	31	70	101	6,5	9,1	8,3	3	6	9	4,3	2,3	3,0
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	11 575	11 313	22 888	12,2	12,7	12,4	2 402	2 640	5 042	7,7	7,2	7,5
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	281 904	333 363	615 271	27 670,4	35 234,4	35 715,1	63 855	66 089	129 945	8 671,0	8 221,1	10 046,8
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	14	7	21	19,9	52,9	30,9	2	1	3	9,0	4,0	7,3
2.AC.70 Inspection ventric céréb	0	4	4	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.AC.71 Biopsie ventric céréb	8	11	19	24,6	10,6	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	10	6	16	14,5	19,7	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AF.71 Biopsie pituitaire	1	1	2	9,0	3,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AG.71 Biopsie épiphyse	2	4	6	26,5	6,5	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AJ.71 Biopsie cervelet	6	10	16	17,2	29,4	24,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.08 Test cerveau	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	174	155	329	15,5	21,5	18,3	74	60	134	6,9	9,3	7,9
2.AN.28 Mes pression cerveau	8	22	30	28,2	71,6	60,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	11	23	34	29,4	39,7	36,3	4	6	10	18,0	13,3	15,2
2.AN.71 Biopsie cerveau	99	133	232	13,4	14,8	14,2	4	10	14	18,2	13,0	14,5
2.AP.71 Biopsie tronc céréb	4	4	8	5,2	7,5	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AW.71 Biopsie moel épin	9	6	15	29,6	24,0	27,3	2	1	3	3,0	11,0	5,7
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	1 341	1 635	2 976	21,3	21,4	21,4	551	638	1 189	10,8	10,1	10,4
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	1	1	2	1,0	7,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.70 Inspection can rachid & méning	2	5	7	1,0	7,4	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.71 Biopsie can rachid & méning	4	4	8	13,0	15,0	14,0	0	1	1	0,0	19,0	19,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	39	39	78	8,4	9,4	8,9	19	16	35	1,7	2,4	2,1
2.BA.07 Analyse nrf intra crân	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.07 Anal nrf tête & cou	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
2.BB.25 Mes pot évoq nrf tête & cou	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.70 Inspection nrf tête & cou	1	0	1	23,0	0,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BD.70 Inspection nrf oreille	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BF.71 Biopsie nrf sympath	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.70 Inspection plxs brach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BG.71 Biopsie plxs brach	1	0	1	18,0	0,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BP.70 Inspection nrf main	0	4	4	0,0	3,8	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	4	6	10	13,8	25,5	20,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.71 Biopsie nrf m s	1	0	1	65,0	0,0	65,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.70 Inspection nrf bass & han	0	2	2	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	86	23	109	3,5	3,7	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.70 Inspection nrf inf jambe	0	5	5	0,0	26,8	26,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	5	10	15	77,6	44,5	55,5	0	2	2	0,0	4,5	4,5
2.BX.25 Mes pot évoq nrf périph	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.71 Biopsie nrf périph	0	2	2	0,0	11,0	11,0	0	1	1	0,0	17,0	17,0
2.CC.70 Inspection cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CD.70 Inspection sclère	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.70 Inscp cham ant oeil	1	1	2	2,0	103,0	52,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	0	2	2	0,0	13,0	13,0	0	2	2	0,0	13,0	13,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	0	4	4	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inscp tis mou glob ocul	5	12	17	8,2	7,9	8,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	1	4	5	11,0	5,0	6,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	2	0	2	6,5	0,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	1	1	2	8,0	1,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CX.71 Biopsie paupière	0	7	7	0,0	16,7	16,7	0	2	2	0,0	14,5	14,5
2.CZ.02 Évaluat oeil	17	22	39	5,0	9,7	7,6	2	1	3	6,5	1,0	4,7
2.CZ.08 Test oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.28 Mes pression oeil	4	2	6	1,8	41,5	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CZ.58 Étud fonc oeil	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	4	3	7	2,0	3,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	2	5	7	5,5	15,6	12,7	2	1	3	5,5	10,0	7,0
2.DE.70 Inspection méat audit ext	60	105	165	2,5	2,1	2,2	3	1	4	10,0	4,0	8,5
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	1	6	7	7,0	13,0	12,1	1	1	2	7,0	3,0	5,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	10	19	29	2,4	1,1	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	2	2	4	11,5	5,0	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.71 Biopsie apophy mast	2	0	2	1,5	0,0	1,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.DR.08 Test oreil int	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	3	1	4	5,3	6,0	5,5	1	0	1	7,0	0,0	7,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	3	6	9	1,3	4,3	3,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.70 Inspection crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.71 Biopsie crâne	5	8	13	6,4	19,2	14,3	1	2	3	5,0	26,0	19,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	2	3	5	13,0	6,0	8,8	1	2	3	1,0	5,0	3,7
2.EE.71 Biopsie mandibule	6	1	7	10,5	3,0	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EL.70 Inspection ATM	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou	4	0	4	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	9	32	41	13,9	20,5	19,1	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	18	21	39	16,9	15,8	16,3	4	5	9	9,2	4,6	6,7
2.ET.70 Inspection nez	9	27	36	14,2	9,1	10,4	0	3	3	0,0	1,3	1,3
2.ET.71 Biopsie nez	14	15	29	14,3	26,4	20,6	6	0	6	15,5	0,0	15,5
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	9	13	22	15,9	15,4	15,6	2	0	2	3,0	0,0	3,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	6	7	13	17,7	27,1	22,8	0	3	3	0,0	2,7	2,7
2.FA.70 Inspection nasopharynx	17	29	46	19,5	5,9	10,9	4	4	8	1,8	2,2	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	2	18	20	4,0	16,8	15,5	0	3	3	0,0	2,7	2,7
2.FB.71 Biopsie voûte palat	2	7	9	21,5	37,3	33,8	1	3	4	41,0	14,0	20,8
2.FC.71 Biopsie voile palais	2	2	4	23,0	8,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FD.71 Biopsie gencive	6	1	7	25,5	5,0	22,6	2	0	2	19,5	0,0	19,5
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	3	5	8	29,0	9,6	16,9	2	2	4	18,5	9,0	13,8
2.FH.71 Biopsie plan bouche	5	2	7	4,8	78,5	25,9	1	0	1	6,0	0,0	6,0
2.FJ.71 Biopsie langue	17	44	61	10,9	18,3	16,3	4	12	16	22,5	21,9	22,1
2.FK.02 Évaluat bouche	3	9	12	3,0	24,7	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	9	6	15	1,3	1,2	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	29	44	73	24,3	28,3	26,7	9	12	21	11,9	17,1	14,9
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	10	13	23	8,7	7,6	8,1	3	4	7	12,0	1,8	6,1
2.FT.71 Bx canal thyroéglasse	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FU.70 Inspection gl thyr	2	1	3	2,0	1,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	81	42	123	24,3	25,0	24,5	27	11	38	20,7	28,8	23,1
2.FV.70 Inspection gl parathy	2	1	3	1,5	1,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FV.71 Biopsie gl parathy	8	1	9	1,6	8,0	2,3	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2.FX.70 Inspection orophrnx	13	11	24	17,8	7,7	13,2	3	1	4	16,7	5,0	13,8
2.FX.71 Biopsie orophrnx	10	17	27	10,9	19,5	16,3	1	0	1	7,0	0,0	7,0
2.GE.70 Inspection larynx	444	670	1 115	21,7	21,2	21,4	106	134	240	5,9	4,3	5,0
2.GE.71 Biopsie larynx	37	101	138	16,4	13,1	14,0	5	24	29	1,0	1,6	1,5
2.GJ.70 Inspection trachée	29	49	78	18,3	31,2	26,4	1	2	3	16,0	16,0	16,0
2.GJ.71 Biopsie trachée	24	22	46	14,2	13,3	13,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.GK.71 Biopsie thymus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.GM.70 Inspection bronche	1 626	2 226	3 852	21,5	30,4	26,7	191	198	389	10,0	9,2	9,6
2.GM.71 Biopsie bronche	1 858	2 371	4 229	19,8	21,6	20,8	624	679	1 303	9,8	9,7	9,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.GT.21 Mes capac poumon	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.70 Inspection poumon	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.71 Biopsie poumon	394	495	889	18,9	17,3	18,0	155	182	337	8,3	7,3	7,8
2.GV.70 Inspection plèvre	0	5	5	0,0	15,2	15,2	0	2	2	0,0	1,5	1,5
2.GV.71 Biopsie plèvre	154	238	392	16,4	12,3	13,9	42	67	109	16,5	11,1	13,2
2.GW.70 Inspection médiastin	11	24	35	22,3	17,3	18,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	44	37	81	14,3	10,6	12,6	10	8	18	4,7	5,9	5,2
2.GX.71 Biopsie diaphragm	8	3	11	5,1	2,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	112	123	235	7,9	11,8	10,0	1	4	5	4,0	1,5	2,0
2.GZ.21 Mes capac app resp	3	5	8	38,3	7,8	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GZ.29 Mesures NCA app resp	29	51	80	6,8	5,6	6,0	10	21	31	4,5	3,9	4,1
2.GZ.58 Étud fonc app resp	46	52	98	6,2	4,3	5,2	9	15	24	2,0	3,6	3,0
2.HZ.07 Analyse coeur	107	223	330	12,7	13,0	12,9	38	64	102	11,6	6,4	8,4
2.HZ.08 Test coeur	69	67	136	17,8	17,1	17,4	3	3	6	8,7	3,0	5,8
2.HZ.21 Mes capac coeur	8	4	12	70,9	6,5	49,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	1 921	2 533	4 454	8,9	6,9	7,8	440	391	831	20,8	16,1	18,6
2.HZ.29 Mesures NCA coeur	3	2	5	4,0	1,0	2,8	2	1	3	2,0	1,0	1,7
2.HZ.70 Inspection coeur	8	8	16	18,9	23,9	21,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	99	177	276	12,9	12,3	12,5	4	5	9	3,8	4,0	3,9
2.ID.70 Inspection aorte	3	2	5	58,0	6,0	37,2	1	0	1	4,0	0,0	4,0
2.ID.71 Biopsie aorte	0	4	4	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IJ.57 Étud débit art cor	356	770	1 126	4,4	4,2	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IM.28 Mes pression art pulm	79	126	205	13,6	20,6	17,9	5	13	18	10,6	11,5	11,3
2.JW.70 Inspection vais intracrân	4	3	7	4,5	37,3	18,6	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.JW.71 Biopsie vais intracrân	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	3	4	7	12,7	17,5	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	69	51	120	14,6	15,4	14,9	39	29	68	8,1	7,2	7,7
2.JY.70 Inspection vais thor	4	5	9	12,8	4,6	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	1	6	7	7,0	10,0	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KE.70 Inspection art abd	8	1	9	42,4	32,0	41,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.KG.28 Mes pression art m i	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	12	30	42	25,1	17,6	19,7	1	3	4	5,0	8,3	7,5
2.KG.71 Biopsie art m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KQ.70 Inspection vn abd	2	0	2	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KQ.71 Biopsie vn abd	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KR.71 Biopsie vn m i	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KT.70 Inspection vais bass périn & fess	1	1	2	11,0	1,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	5	12	17	10,4	2,3	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	242	274	516	12,0	12,6	12,4	53	74	127	10,0	7,3	8,4
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	1 189	124	1 313	4,0	10,8	4,7	43	29	72	12,5	6,1	9,9
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	412	382	794	8,7	10,0	9,3	27	28	55	5,1	7,1	6,1
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	267	204	471	7,8	10,7	9,1	8	3	11	12,1	18,0	13,7
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	161	160	321	14,2	14,0	14,1	7	21	28	15,7	7,6	9,6
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	892	27	919	2,4	9,0	2,5	3	4	7	5,3	10,8	8,4
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	130	112	242	15,3	14,6	15,0	27	35	62	10,1	9,1	9,6
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	1	4	5	7,0	9,5	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MZ.70 Inspection sys lymph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MZ.71 Biopsie sys lymph	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.02 Évaluat oesoph	5	10	15	35,6	65,2	55,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.NA.28 Mes pression oesoph	5	3	8	12,0	64,0	31,5	2	0	2	10,5	0,0	10,5
2.NA.58 Étud fonc oesoph	9	11	20	92,9	22,8	54,4	1	5	6	14,0	8,4	9,3
2.NA.70 Inspection oesoph	166	247	413	17,3	20,7	19,3	13	11	24	13,9	9,0	11,7
2.NA.71 Biopsie oesoph	683	868	1 551	15,7	18,2	17,1	8	15	23	5,5	11,6	9,5
2.NF.70 Inspection estomac	615	661	1 276	14,7	20,5	17,7	69	57	126	10,0	11,0	10,4
2.NF.71 Biopsie estomac	2 794	2 797	5 591	14,3	14,4	14,3	73	56	129	7,0	6,2	6,7
2.NK.70 Inspection intest grêle	6 230	6 915	13 145	17,7	18,8	18,3	875	798	1 673	9,3	8,6	9,0
2.NK.71 Biopsie intest grêle	1 882	1 693	3 575	13,7	14,1	13,9	110	96	206	12,4	6,6	9,7
2.NM.28 Mes pression colon	1	1	2	2,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.NM.70 Inspection colon	2 833	3 125	5 958	16,3	17,6	17,0	494	480	974	9,7	9,6	9,7
2.NM.71 Biopsie côlon	1 588	1 456	3 044	13,2	14,5	13,8	421	340	761	6,4	7,8	7,0
2.NQ.28 Mes pression rectum	3	5	8	10,0	4,8	6,8	2	2	4	4,5	6,0	5,2
2.NQ.70 Inspection rectum	248	240	488	10,5	13,0	11,7	9	7	16	18,2	6,9	13,2
2.NQ.71 Biopsie rectum	398	461	859	13,7	17,9	16,0	25	21	46	10,8	9,4	10,2
2.NT.70 Inspection anus	42	26	68	10,2	16,5	12,6	12	5	17	6,1	9,6	7,1
2.NT.71 Biopsie anus	23	19	42	17,6	20,9	19,1	1	3	4	21,0	5,3	9,2
2.OA.71 Biopsie foie	776	764	1 540	13,7	14,9	14,3	157	162	319	8,9	8,4	8,7
2.OB.70 Inspection rate	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OB.71 Biopsie rate	9	6	15	20,3	16,2	18,7	4	2	6	11,2	3,0	8,5
2.OD.71 Biopsie vés bil	7	4	11	7,6	26,5	14,5	2	0	2	2,0	0,0	2,0
2.OE.70 Inspection can bil	34	44	78	17,3	14,2	15,6	11	8	19	5,7	9,2	7,2
2.OE.71 Biopsie can bil	92	90	182	11,7	11,5	11,6	2	2	4	6,0	6,5	6,2
2.OJ.71 Biopsie pancréas	88	121	209	12,0	13,2	12,7	9	16	25	6,9	10,6	9,2
2.OT.70 Inspection cav abd	794	783	1 577	12,7	17,1	14,9	71	45	116	2,4	3,3	2,7
2.OT.71 Biopsie cav abd	1 397	342	1 739	6,3	15,7	8,2	93	53	146	6,6	8,3	7,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	57	24	81	9,9	9,2	9,7	5	2	7	3,4	12,5	6,0
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	7	5	12	45,7	19,4	34,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OZ.29 Mesures NCA sys dig	1	1	2	23,0	2,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	15	14	29	9,9	14,4	12,0	5	4	9	6,4	10,2	8,1
2.PC.70 Inspection rein	40	53	93	6,1	13,2	10,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PC.71 Biopsie rein	297	389	686	15,2	13,7	14,4	110	141	251	4,3	6,2	5,4
2.PE.70 Inspection bassinnet	10	10	20	5,3	4,3	4,8	1	3	4	1,0	2,3	2,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	10	18	28	6,4	16,9	13,1	0	1	1	0,0	6,0	6,0
2.PG.70 Inspection uretère	157	179	336	6,0	6,0	6,0	4	3	7	5,5	13,7	9,0
2.PG.71 Biopsie uretère	23	38	61	5,4	4,0	4,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	134	27	161	8,0	59,9	16,7	4	7	11	115,0	49,4	73,3
2.PM.70 Inspection vessie	2 114	2 085	4 199	7,6	21,5	14,5	173	598	771	20,5	17,7	18,3
2.PM.71 Biopsie vessie	45	88	133	13,2	12,5	12,8	6	13	19	5,3	7,0	6,5
2.PQ.70 Inspection urètre	4	10	14	1,8	12,2	9,2	0	1	1	0,0	14,0	14,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	2	10	12	14,5	6,5	7,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	4	7	11	5,2	6,6	6,1	1	2	3	4,0	2,0	2,7
2.QE.21 Mes capac pénis	0	1	1	0,0	9 999,0	9 999,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QE.70 Inspection pénis	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	5	5	0,0	17,0	17,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
2.QG.70 Inspection scrotum	0	28	28	0,0	4,5	4,5	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QM.70 Inspection testicule	0	5	5	0,0	2,4	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	3	3	0,0	3,3	3,3	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	8	8	0,0	18,2	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	72	72	0,0	18,5	18,5	0	15	15	0,0	14,2	14,2
2.RB.70 Inspection ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.RB.71 Biopsie ovaire	20	0	20	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.58 Étud fonc fallop	41	0	41	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.71 Biopsie fallop	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	3	0	3	3,3	0,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	115	0	115	4,5	0,0	4,5	4	0	4	11,0	0,0	11,0
2.RM.71 Biopsie utérus	310	0	310	16,8	0,0	16,8	69	0	69	16,1	0,0	16,1
2.RN.71 Biopsie col	104	0	104	23,8	0,0	23,8	15	0	15	34,7	0,0	34,7
2.RS.70 Inspection vagin	33	0	33	9,2	0,0	9,2	4	0	4	1,5	0,0	1,5
2.RS.71 Biopsie vagin	46	0	46	11,7	0,0	11,7	5	0	5	13,4	0,0	13,4
2.RW.70 Inspection vulve	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RW.71 Biopsie vulve	51	0	51	15,3	0,0	15,3	10	0	10	24,3	0,0	24,3
2.RY.71 Biopsie périnée	6	4	10	12,2	19,5	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RZ.02 Évaluat app gén fém	17	0	17	3,9	0,0	3,9	2	0	2	4,0	0,0	4,0
2.SA.71 Biopsie C1 & C2	0	3	3	0,0	16,3	16,3	0	1	1	0,0	9,0	9,0
2.SC.71 Biopsie vert	58	85	143	24,5	23,8	24,1	12	27	39	12,2	15,1	14,2
2.SE.71 Biopsie disq vert	6	3	9	16,0	38,7	23,6	0	1	1	0,0	8,0	8,0
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	30	22	52	24,3	32,9	27,9	13	4	17	9,7	9,2	9,6
2.SG.24 Mes électrophysiol m dos	1	0	1	95,0	0,0	95,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	0	1	1	0,0	77,0	77,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	17	16	33	29,6	34,3	31,9	5	5	10	8,2	26,8	17,5
2.SK.71 Biopsie sternum	3	6	9	1,3	22,5	15,4	2	3	5	1,0	5,3	3,6
2.SL.71 Biopsie côtes	8	24	32	10,9	29,0	24,5	3	11	14	2,0	8,4	7,0
2.SM.71 Biopsie clavicule	1	2	3	6,0	6,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
2.SN.71 Biopsie omoplate	6	4	10	45,5	15,0	33,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	62	77	139	20,3	22,1	21,3	19	21	40	8,9	12,1	10,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.SW.71 Biopsie pubis	4	3	7	11,8	15,0	13,1	1	0	1	19,0	0,0	19,0
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	5	6	11	14,0	17,0	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	60	64	124	19,0	18,3	18,7	12	19	31	7,1	8,7	8,1
2.TA.08 Test épaule	1	1	2	2,0	59,0	30,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	4	7	11	6,0	29,4	20,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.71 Biopsie épaule	34	36	70	30,9	28,1	29,4	8	7	15	16,6	6,0	11,7
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	7	9	16	23,3	14,2	18,2	1	1	2	1,0	10,0	5,5
2.TK.71 Biopsie humérus	7	8	15	6,7	7,8	7,3	2	1	3	1,5	1,0	1,3
2.TM.08 Test coude	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.71 Biopsie coude	11	23	34	16,9	32,6	27,5	5	7	12	4,4	10,7	8,1
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	1	1	2	41,0	40,0	40,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	4	7	11	33,5	16,0	22,4	0	2	2	0,0	5,0	5,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	23	26	49	26,5	46,9	37,3	4	6	10	8,5	9,0	8,8
2.TZ.24 Mes électrophysiol m s	16	10	26	26,6	22,1	24,8	1	1	2	16,0	21,0	18,5
2.UB.70 Inspection poign	1	2	3	3,0	10,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UB.71 Biopsie poign	20	36	56	36,6	20,5	26,2	8	15	23	26,0	11,5	16,5
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	1	0	1	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	4	4	8	56,5	29,5	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UY.24 Mes électrophysiol tis mou poig & main	0	3	3	0,0	12,7	12,7	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	3	13	16	1,0	5,8	4,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	3	1	4	38,7	36,0	38,0	0	1	1	0,0	36,0	36,0
2.VA.08 Test hanche	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.70 Inspection hanche	2	2	4	6,5	18,0	12,2	1	0	1	11,0	0,0	11,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.VA.71 Biopsie hanche	50	47	97	18,9	25,1	21,9	16	16	32	7,3	14,2	10,8
2.VC.71 Biopsie fémur	70	54	124	18,6	13,5	16,4	3	4	7	1,7	4,5	3,3
2.VG.08 Test genou	2	2	4	17,0	24,0	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VG.70 Inspection genou	16	24	40	15,4	6,7	10,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.VG.71 Biopsie genou	169	204	373	23,6	19,8	21,5	57	52	109	16,7	7,8	12,5
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	4	9	13	3,8	5,9	5,2	2	0	2	3,0	0,0	3,0
2.VX.70 Inspection tis mou m i	3	5	8	20,7	6,8	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	59	73	132	31,5	39,3	35,8	17	18	35	16,9	13,2	15,0
2.VZ.24 Mes électrophysiol m i	27	23	50	21,6	30,1	25,5	3	1	4	7,3	105,0	31,8
2.WA.70 Inspection cheville	3	2	5	2,7	13,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.71 Biopsie cheville	32	34	66	22,2	21,0	21,6	7	13	20	11,1	8,2	9,2
2.WH.70 Inspection pied & orteil	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	2	7	9	15,0	20,1	19,0	1	3	4	22,0	12,0	14,5
2.WL.71 Biopsie phal pied	4	9	13	13,5	38,1	30,5	1	1	2	4,0	3,0	3,5
2.WQ.71 Biopsie os tarse	1	1	2	44,0	51,0	47,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	3	3	6	27,0	80,3	53,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	1	2	3	2,0	3,0	2,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	5	10	15	37,8	37,4	37,5	1	1	2	8,0	190,0	99,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	613	928	1 541	29,6	25,3	27,0	73	123	196	9,8	8,8	9,2
2.YA.71 Biopsie cuir chev	12	22	34	22,2	29,1	26,7	9	7	16	20,7	32,9	26,0
2.YB.71 Biopsie peau front	12	9	21	24,6	11,7	19,0	1	5	6	2,0	15,4	13,2
2.YC.71 Biopsie peau oreil	6	17	23	23,8	19,9	21,0	1	7	8	16,0	9,0	9,9
2.YD.71 Biopsie peau nez	11	15	26	35,2	23,5	28,5	5	8	13	25,6	21,0	22,8
2.YE.71 Biopsie lèvre	8	10	18	37,6	32,7	34,9	0	3	3	0,0	19,7	19,7
2.YF.71 Biopsie peau vis	37	36	73	34,8	23,6	29,3	14	9	23	31,5	23,6	28,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YG.71 Biopsie peau cou	23	22	45	18,3	12,5	15,5	5	4	9	8,8	2,8	6,1
2.YK.71 Biopsie mamelon	2	1	3	1,0	2,0	1,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.YM.71 Biopsie sein	161	6	167	25,8	16,3	25,4	44	0	44	22,2	0,0	22,2
2.YR.71 Biopsie peau axil	2	7	9	42,5	22,7	27,1	1	1	2	5,0	7,0	6,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	155	158	313	22,7	23,3	23,0	38	35	73	12,1	15,4	13,7
2.YT.71 Biopsie peau bras	86	87	173	26,3	29,6	28,0	23	15	38	24,9	16,0	21,4
2.YU.71 Biopsie peau main	11	21	32	22,3	19,8	20,7	3	6	9	14,3	6,3	9,0
2.YV.71 Biopsie peau m i	153	171	324	26,0	26,1	26,0	50	58	108	12,1	11,6	11,8
2.YW.71 Biopsie peau pied	8	11	19	21,1	13,0	16,4	5	4	9	16,6	12,2	14,7
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	7 103	8 092	15 195	17,5	15,0	16,2	329	426	755	7,8	6,3	7,0
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	57	43	100	5,1	2,3	3,9	25	17	42	3,7	2,2	3,1
2.ZZ.08 Test crps entier	2	3	5	17,5	6,7	11,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	49	70	119	4,3	7,8	6,4	23	21	44	3,5	4,8	4,1
2 Interventions diagnostiques	46 900	49 041	95 942	3 912,8	14 444,0	14 671,0	6 338	6 839	13 177	1 527,5	1 647,7	1 787,2
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	1	0	1	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.10 Rayons x cerveau	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	2	2	0,0	1,5	1,5
3.AN.20 Tomode cerveau	101	97	198	17,0	13,0	15,1	35	18	53	12,0	10,3	11,4
3.AN.30 U/S cerveau	3	3	6	10,7	41,3	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	266	299	565	14,4	11,7	13,0	83	87	170	7,3	6,7	7,0
3.AN.70 Image nucl diag cerveau	8	3	11	39,6	70,3	48,0	3	1	4	23,7	43,0	28,5
3.AN.94 Image NCA cerveau	1 195	1 238	2 433	13,4	12,0	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.10 Rayons x moel épin	1	1	2	22,0	28,0	25,0	1	0	1	22,0	0,0	22,0
3.AW.12 Fluoro moel épin	5	1	6	50,0	22,0	45,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	81	95	176	11,6	13,5	12,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.20 Tomode orbite oeil	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	1	1	0,0	5,0	5,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	7	6	13	47,3	7,8	29,1	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	3	2	5	17,3	21,0	18,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	3	3	6	18,3	4,7	11,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
3.DZ.94 Image NCA oreille	5	4	9	2,4	6,2	4,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.10 Rayons x crâne	5	4	9	1,2	1,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.94 Image NCA crâne	10	13	23	5,6	8,5	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.10 Rayons x maxillaire	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EF.10 Rayons x max av mand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EI.10 Rayons x struct oss visage	9	7	16	1,0	1,1	1,1	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.EL.10 Rayons x ATM	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EL.40 Image rés magn ATM	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
3.EQ.10 Rayons x tis mou tête & cou	5	5	10	2,4	3,4	2,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.EQ.30 U/S tis mou tête & cou	1	0	1	62,0	0,0	62,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	5	4	9	35,0	19,8	28,2	1	0	1	129,0	0,0	129,0
3.ER.30 U/S tête	0	1	1	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.40 Image rés magn tête	28	24	52	27,4	17,8	23,0	6	8	14	13,0	9,9	11,2
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	13	20	33	6,5	3,6	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FK.94 Image NCA bouche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FU.70 Image nucl diag gl thyr	4	0	4	21,2	0,0	21,2	1	0	1	10,0	0,0	10,0
3.FV.70 Image nucl diag gl parathy	4	1	5	2,5	1,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FX.20 Tomode orophrnx	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	4	7	11	16,5	16,6	16,5	0	3	3	0,0	5,7	5,7
3.FY.30 U/S tis mous cou	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	3	7	10	15,3	20,1	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GE.94 Image NCA larynx	0	4	4	0,0	22,5	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.10 Rayons x poumon	114	134	248	4,1	3,7	3,8	17	20	37	8,5	2,2	5,1
3.GT.20 Tomode poumon	26	20	46	9,2	9,8	9,5	2	4	6	18,0	7,8	11,2
3.GT.70 Image nucl diag poumon	67	37	104	21,4	23,3	22,1	8	8	16	7,1	12,0	9,6
3.GY.10 Rayons x cav thor	5	3	8	1,2	1,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.12 Fluoro cav thor	0	1	1	0,0	38,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.18 Tomogr cav thor	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.20 Tomode cav thor	48	50	98	17,6	18,8	18,2	6	16	22	4,5	14,1	11,5
3.GY.30 U/S cav thor	165	203	368	16,7	16,4	16,6	3	6	9	15,7	6,0	9,2
3.GY.40 Image rés magn cav thor	4	2	6	9,8	91,5	37,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3.HZ.12 Fluoro coeur	1	4	5	6,0	10,2	9,4	1	0	1	6,0	0,0	6,0
3.HZ.30 U/S coeur	11	19	30	3,9	7,4	6,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.10 Rayons x aorte	153	286	439	7,1	6,5	6,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.ID.20 Tomode aorte	2	4	6	6,0	12,8	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.30 U/S aorte	5	3	8	10,2	24,0	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	0	3	3	0,0	5,3	5,3	0	2	2	0,0	7,5	7,5
3.IJ.12 Fluoro art cor	0	1	1	0,0	115,0	115,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.30 U/S art cor	115	316	431	5,6	4,7	4,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.94 Image NCA art cor	56	154	210	3,7	3,6	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IK.10 Rayons x vn cor	18	40	58	5,5	5,6	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IM.10 Rayons x art pulm	10	10	20	11,5	10,1	10,8	3	1	4	4,3	7,0	5,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	10 069	19 943	30 012	7,1	6,7	6,8	3 392	4 982	8 374	4,7	5,1	4,9
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	2	9	11	11,0	33,9	29,7	0	3	3	0,0	8,3	8,3
3.IP.30 U/S coeur av art coron	748	770	1 518	18,4	18,1	18,3	208	197	405	11,6	10,8	11,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	31	54	85	9,3	19,0	15,4	5	8	13	5,6	7,5	6,8
3.IP.70 Image nucl diag coeur av art coron	93	96	189	16,1	17,7	16,9	18	25	43	8,7	8,7	8,7
3.IS.10 Rayons x vn cave	11	7	18	16,3	12,6	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IS.12 Fluoro vn cave	2	2	4	4,0	17,5	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.10 Rayons x art carot	8	8	16	3,6	12,9	8,2	1	1	2	1,0	27,0	14,0
3.JE.20 Tomode art carot	3	8	11	6,3	4,9	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.30 U/S art carot	5	3	8	11,8	14,7	12,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.40 Image rés magn art carot	0	1	1	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JL.10 Rayons x art mam int	79	337	416	6,1	4,9	5,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.10 Rayons x art bras	7	12	19	8,1	9,8	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.30 U/S art bras	6	2	8	36,5	17,5	31,8	1	0	1	61,0	0,0	61,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	2	12	14	1,0	3,2	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JQ.30 U/S vn jug	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	96	158	254	6,8	5,2	5,8	3	3	6	2,0	1,0	1,5
3.JU.30 U/S vn bras	19	20	39	32,5	39,8	36,2	6	3	9	30,8	16,7	26,1
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	23	21	44	8,4	6,9	7,7	8	6	14	2,0	2,3	2,1
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	12	12	24	7,9	8,3	8,1	5	6	11	3,6	4,7	4,2
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	8	12	20	19,4	9,8	13,6	2	1	3	10,0	1,0	7,0
3.JX.30 U/S vais tête & cou	15	14	29	33,0	27,1	30,2	1	1	2	31,0	32,0	31,5
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	12	29	41	16,0	17,9	17,3	0	4	4	0,0	6,0	6,0
3.JY.10 Rayons x vais thor	80	189	269	5,0	4,4	4,6	4	5	9	6,0	1,0	3,2
3.JY.20 Tomode vais thor	21	26	47	20,3	9,5	14,3	2	3	5	8,0	4,7	6,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	1	3	4	2,0	4,7	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KC.10 Rayons x art rén	4	3	7	15,0	8,3	12,1	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3.KE.10 Rayons x art abd	21	14	35	29,8	12,0	22,7	1	2	3	2,0	1,0	1,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.KE.20 Tomode art abd	1	2	3	14,0	11,5	12,3	1	0	1	14,0	0,0	14,0
3.KE.30 U/S art abd	1	1	2	25,0	9,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	1	1	2	1,0	9,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.10 Rayons x art m i	101	162	263	17,3	13,1	14,7	1	10	11	31,0	10,0	11,9
3.KG.20 Tomode art m i	1	3	4	2,0	33,7	25,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.30 U/S art m i	5	5	10	32,4	35,8	34,1	1	1	2	53,0	41,0	47,0
3.KG.40 Image rés magn art m i	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KL.10 Rayons x vn porte	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	9	4	13	8,3	5,2	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.30 U/S vn m i	107	67	174	22,9	19,3	21,5	17	7	24	15,0	6,0	12,4
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	12	16	28	14,8	3,6	8,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess	0	2	2	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess	3	4	7	16,0	4,8	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.10 Rayons x art NCA	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.12 Fluoro art NCA	1	0	1	39,0	0,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.30 U/S art NCA	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KX.10 Rayons x vn NCA	15	25	40	4,7	6,4	5,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KX.30 U/S vn NCA	1	0	1	47,0	0,0	47,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KY.10 Rayons x art & vn	5	12	17	10,6	3,7	5,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KY.30 U/S art & vn	3	2	5	6,3	7,5	6,8	1	1	2	5,0	6,0	5,5
3.KZ.70 Image nucl diag vais sang NCA	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	3	1	4	10,7	117,0	37,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	2	1	3	15,0	33,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	14	0	14	1,4	0,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.94 Image NCA sys lymph	2	1	3	1,0	4,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.NA.10 Rayons x oesoph	0	2	2	0,0	42,5	42,5	0	1	1	0,0	70,0	70,0
3.NA.12 Fluoro oesoph	4	13	17	79,2	72,9	74,4	2	3	5	93,5	49,7	67,2
3.NK.10 Rayons x intest grêle	2	1	3	8,5	10,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NK.20 Tomode intest grêle	1	1	2	31,0	18,0	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NL.10 Rayons x tract gi sup	2	12	14	11,5	42,9	38,4	1	2	3	16,0	27,5	23,7
3.NM.10 Rayons x colon	1	3	4	43,0	75,7	67,5	1	0	1	43,0	0,0	43,0
3.NM.20 Tomode colon	11	8	19	23,3	25,9	24,4	0	1	1	0,0	25,0	25,0
3.NZ.10 Rayons x tract gi NCA	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NZ.70 Image nucl diag tract gi NCA	2	4	6	17,0	21,8	20,2	1	0	1	6,0	0,0	6,0
3.OA.10 Rayons x foie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.OA.30 U/S foie	6	15	21	5,7	20,3	16,1	2	0	2	4,0	0,0	4,0
3.OA.70 Image nucl diag foie	1	1	2	10,0	7,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OC.30 U/S foie & rate	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OC.70 Image nucl diag foie & rate	2	1	3	14,5	12,0	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OD.70 Image nucl diag vés bil	2	3	5	2,0	7,0	5,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.OE.10 Rayons x can bil	296	254	550	5,7	10,5	7,9	14	11	25	6,6	4,5	5,7
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	883	852	1 735	12,3	13,2	12,7	152	132	284	8,1	8,3	8,2
3.OJ.10 Rayons x pancréas	4	2	6	57,5	10,0	41,7	1	0	1	22,0	0,0	22,0
3.OT.10 Rayons x cav abd	33	30	63	3,7	4,3	4,0	4	1	5	1,8	2,0	1,8
3.OT.12 Fluoro cav abd	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.20 Tomode cav abd	102	100	202	15,6	14,4	15,0	18	19	37	14,4	5,9	10,1
3.OT.30 U/S cav abd	505	493	998	12,5	13,7	13,1	95	92	187	5,0	5,9	5,4
3.OT.40 Image rés magn cav abd	94	62	156	19,8	16,1	18,3	25	15	40	5,4	7,8	6,3
3.OT.70 Image nucl diag cav abd	0	2	2	0,0	15,5	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	31	37	68	9,3	17,2	13,6	2	3	5	2,5	6,7	5,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.PC.10 Rayons x rein	3	2	5	9,3	6,5	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.12 Fluoro rein	1	0	1	40,0	0,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.18 Tomogr rein	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.20 Tomode rein	0	1	1	0,0	19,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	1	2	3	13,0	3,0	6,3	0	2	2	0,0	3,0	3,0
3.PC.40 Image rés magn rein	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.70 Image nucl diag rein	1	7	8	19,0	32,4	30,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	365	356	721	9,6	8,7	9,2	3	2	5	2,3	26,5	12,0
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	26	32	58	11,7	13,4	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	5	7	12	6,2	3,9	4,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PM.12 Fluoro vessie	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	1	1	2	3,0	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	28	34	62	4,7	23,4	14,9	1	0	1	18,0	0,0	18,0
3.PZ.10 Rayons x app urin	1	1	2	44,0	7,0	25,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QG.30 U/S scrotum	0	3	3	0,0	53,0	53,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	4	4	0,0	12,5	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.12 Fluoro app gén fém	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.30 U/S app gén fém	3	0	3	4,7	0,0	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	11	0	11	28,8	0,0	28,8	1	0	1	166,0	0,0	166,0
3.SC.10 Rayons x vert	31	25	56	4,0	1,2	2,7	7	0	7	1,0	0,0	1,0
3.SC.12 Fluoro vert	3	1	4	15,7	1,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	17	16	33	17,0	18,8	17,9	4	3	7	4,2	14,3	8,6
3.SC.40 Image rés magn vert	81	93	174	15,1	13,9	14,5	20	16	36	10,0	10,4	10,2
3.SC.70 Image nucl diag vert	5	1	6	23,0	25,0	23,3	1	0	1	21,0	0,0	21,0
3.SF.10 Rayons x sacr & coccyx	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.SF.20 Tomode sacr & coccyx	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx	1	2	3	30,0	3,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SK.10 Rayons x sternum	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SM.10 Rayons x clavicule	4	2	6	1,2	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SQ.10 Rayons x bassin	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SQ.18 Tomogr bassin	2	0	2	58,0	0,0	58,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TA.10 Rayons x épaule	9	8	17	1,7	31,1	15,5	1	2	3	1,0	97,5	65,3
3.TA.12 Fluoro épaule	0	3	3	0,0	89,0	89,0	0	1	1	0,0	91,0	91,0
3.TK.10 Rayons x humérus	3	7	10	9,7	1,1	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TK.12 Fluoro humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.10 Rayons x coude	8	9	17	1,1	1,2	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.12 Fluoro coude	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.30 U/S coude	0	1	1	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	4	5	9	9,5	1,2	4,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.12 Fluoro rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	2	0	2	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.30 U/S m s	1	0	1	26,0	0,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	6	15	21	16,5	7,7	10,2	0	3	3	0,0	6,7	6,7
3.UB.10 Rayons x poign	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UB.12 Fluoro poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UL.10 Rayons x artic doigt & main	2	2	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.10 Rayons x main & poig	4	5	9	1,0	4,8	3,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.UZ.94 Image NCA main & poig	1	1	2	6,0	9,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	26	22	48	14,1	16,0	15,0	1	0	1	25,0	0,0	25,0
3.VA.12 Fluoro hanche	4	6	10	10,2	65,8	43,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.VA.94 Image NCA hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VC.10 Rayons x fémur	15	6	21	14,7	14,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.12 Fluoro fémur	11	6	17	10,8	17,3	13,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.10 Rayons x genou	7	8	15	1,6	12,5	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.12 Fluoro genou	1	0	1	49,0	0,0	49,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.94 Image NCA genou	18	28	46	3,1	3,2	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.10 Rayons x tib & pér	8	7	15	1,2	1,7	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	2	1	3	2,5	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	11	4	15	33,5	9,2	27,1	2	0	2	7,5	0,0	7,5
3.VZ.30 U/S m i	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	28	34	62	10,0	17,8	14,3	4	5	9	7,0	2,2	4,3
3.WA.10 Rayons x cheville	9	6	15	36,1	5,3	23,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WA.12 Fluoro cheville	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.10 Rayons x pied	7	3	10	1,1	1,0	1,1	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.WG.12 Fluoro pied	0	2	2	0,0	13,5	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WY.70 Image nucl diag moel oss	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.10 Rayons x sys msq	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.20 Tomode sys msq	6	4	10	35,7	11,8	26,1	1	2	3	50,0	22,0	31,3
3.WZ.40 Image rés magn syst musc	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
3.WZ.70 Image nucl diag sys msq	60	71	131	26,1	28,2	27,2	22	25	47	11,4	14,7	13,1
3.YM.10 Rayons x sein	25	0	25	8,5	0,0	8,5	2	0	2	23,5	0,0	23,5
3.YM.30 U/S sein	10	0	10	7,5	0,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.94 Image NCA sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YZ.94 Image NCA peau NCA	1	1	2	5,0	10,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	37	40	77	15,5	21,6	18,6	7	8	15	8,6	7,6	8,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	0	4	4	0,0	10,2	10,2	0	1	1	0,0	9,0	9,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	101	146	247	21,8	20,2	20,8	15	39	54	12,8	14,1	13,8
3 Interventions d'imagerie diagnostique	17 254	28 189	45 443	2 451,1	2 843,8	3 262,4	4 269	5 849	10 118	1 211,8	903,6	1 491,8
5.AB.02 Amniocentèse	54	0	54	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.03 U/S obstétricale	56	0	56	2,5	0,0	2,5	15	0	15	1,7	0,0	1,7
5.AB.04 Exam doppler obs	11	0	11	13,9	0,0	13,9	2	0	2	3,5	0,0	3,5
5.AB.06 Évaluat biométriq qual foetus	678	0	678	7,5	0,0	7,5	308	0	308	3,8	0,0	3,8
5.AB.09 Bx ante partum	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.70 Exam struct foetale	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.20 Pharmacotx ante partum	146	0	146	3,3	0,0	3,3	38	0	38	1,8	0,0	1,8
5.AC.24 Prép dilat col travail	6 563	0	6 563	2,8	0,0	2,8	30	0	30	1,1	0,0	1,1
5.AC.25 Retr disp ante partum	59	0	59	8,2	0,0	8,2	11	0	11	3,3	0,0	3,3
5.AC.30 Déclen trav	44 328	0	44 328	2,5	0,0	2,5	157	0	157	1,3	0,0	1,3
5.AC.40 Version ante partum	130	0	130	2,0	0,0	2,0	22	0	22	1,0	0,0	1,0
5.AC.72 Instil sac amnio	13	0	13	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.73 Drainage sac amnio	26	0	26	4,4	0,0	4,4	3	0	3	3,7	0,0	3,7
5.AC.80 Répar orifice cervical	280	0	280	4,1	0,0	4,1	254	0	254	2,6	0,0	2,6
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	118	0	118	1,8	0,0	1,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	33	0	33	1,9	0,0	1,9	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5.CA.88 Interrup grossesse méd	540	0	540	1,8	0,0	1,8	106	0	106	1,9	0,0	1,9
5.CA.89 Interrup grossesse chir	118	0	118	2,0	0,0	2,0	79	0	79	1,3	0,0	1,3
5.CA.90 Réd sélect foetus	11	0	11	3,5	0,0	3,5	6	0	6	4,5	0,0	4,5
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	640	0	640	1,3	0,0	1,3	332	0	332	1,1	0,0	1,1
5.FD.72 Transfus in utero	3	0	3	1,3	0,0	1,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.FH.76 Tx laser placenta	11	0	11	2,4	0,0	2,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.FJ.73 Drainage thorax fœtus	5	0	5	6,4	0,0	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.FL.73 Drainage cerveau fœtus	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.FM.73 Drainage rein fœtus	1	0	1	31,0	0,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.07 Surv fœtus travail latent	33	0	33	1,8	0,0	1,8	11	0	11	1,4	0,0	1,4
5.LC.15 Soutien trav latent	17	0	17	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.32 Interrup travail latent	77	0	77	2,7	0,0	2,7	36	0	36	2,1	0,0	2,1
5.LD.06 Évaluat travail actif	805	0	805	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.07 Surv fœtus travail actif	3 754	0	3 754	2,2	0,0	2,2	9	0	9	1,1	0,0	1,1
5.LD.08 Surv mère travail actif	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.15 Soutien travail actif	15	0	15	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.16 Pos mère au cours du travail	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.20 Tx méd travail actif	15 969	0	15 969	2,3	0,0	2,3	9	0	9	3,2	0,0	3,2
5.LD.25 Retr disp travail actif	84	0	84	6,8	0,0	6,8	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.LD.31 Augment travail	32 381	0	32 381	2,1	0,0	2,1	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5.LD.32 Interrup travail actif	292	0	292	4,7	0,0	4,7	106	0	106	3,4	0,0	3,4
5.LD.40 Version au cours du travail	85	0	85	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.72 Transfus/instil travail actif	19	0	19	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.11 Échant sang cord	893	0	893	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.16 Pos mère accouchement	2 369	0	2 369	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.40 Version/rotation accouchement	1 910	0	1 910	2,2	0,0	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.45 Interv NCA fœtus facilit accouchement	16	0	16	2,9	0,0	2,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.46 Remise place accouchement	35	0	35	3,6	0,0	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.47 Incision chir facilit accouchement	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	48 420	0	48 420	1,9	0,0	1,9	2 288	0	2 288	1,7	0,0	1,7
5.MD.51 Accouchement spont assist	16	0	16	1,5	0,0	1,5	5	0	5	1,4	0,0	1,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.MD.52 Accouchement eau	11	0	11	1,7	0,0	1,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	1 946	0	1 946	2,5	0,0	2,5	53	0	53	1,9	0,0	1,9
5.MD.54 Accouchement ventouse	4 022	0	4 022	2,2	0,0	2,2	111	0	111	1,8	0,0	1,8
5.MD.55 Accouchement forceps & ventouse	225	0	225	2,3	0,0	2,3	4	0	4	2,8	0,0	2,8
5.MD.56 Accouchement par siège	304	0	304	2,6	0,0	2,6	24	0	24	2,7	0,0	2,7
5.MD.60 Césarienne	20 486	0	20 486	2,9	0,0	2,9	8 561	0	8 561	2,5	0,0	2,5
5.PC.20 Tx méd post-partum	3 985	0	3 985	2,4	0,0	2,4	14	0	14	1,8	0,0	1,8
5.PC.21 Tx sein post-partum	2	0	2	1,5	0,0	1,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
5.PC.25 Retr disp post-partum	29	0	29	6,1	0,0	6,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.73 Drainage post-partum	377	0	377	2,2	0,0	2,2	5	0	5	3,4	0,0	3,4
5.PC.80 Répar chir post-partum	42 858	0	42 858	2,0	0,0	2,0	157	0	157	1,3	0,0	1,3
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	10 720	0	10 720	2,3	0,0	2,3	644	0	644	1,2	0,0	1,2
5 Interventions obstétricales et foetales	245 988	0	245 988	213,3	0,0	213,3	13 416	0	13 416	79,2	0,0	79,2
6.AA.02 Éval santé mentale dépendance	83	105	188	31,8	31,6	31,6	5	18	23	13,4	29,8	26,3
6.AA.03 Observ & surv santé mentale & dépendances	3	1	4	10,3	3,0	8,5	3	1	4	10,3	3,0	8,5
6.DA.08 Test rel interpersonnel	1 707	1 647	3 354	23,4	20,4	21,9	92	107	199	5,7	5,9	5,8
6.RA.02 Éval voix	2 362	2 396	4 758	18,6	16,2	17,4	51	44	95	5,1	4,2	4,7
6.RA.10 Conseil voix	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.VA.02 Éval habiletés motr & habit vie	3 412	3 502	6 914	17,7	15,5	16,6	104	132	236	4,9	5,4	5,2
6.VA.30 Thérapie habiletés motr & habit vie	1	0	1	22,0	0,0	22,0	1	0	1	22,0	0,0	22,0
6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles	7 569	7 651	15 220	132,8	86,7	127,0	256	302	558	61,5	48,3	72,5
7.SC.01 Assist soins pers	1	1	2	1,0	4,0	2,5	1	1	2	1,0	4,0	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
7.SC.08 Autres soins pers	88	121	209	12,5	12,1	12,3	44	60	104	9,9	10,3	10,2
7.SC.59 Instruct soins pers	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
7.SC.70 Précaut soins pers	525	660	1 185	15,8	20,6	18,5	246	238	484	13,2	21,5	17,3
7.SF.02 Éval service	14	3	17	65,0	48,3	62,1	11	2	13	58,5	53,0	57,7
7.SF.12 Planific service	1	0	1	491,0	0,0	491,0	1	0	1	491,0	0,0	491,0
7.SF.13 Prépar service	5	1	6	1,8	6,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	695	1 136	1 831	3,3	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.15 Courtage service	12	18	30	15,5	7,0	10,4	10	16	26	15,6	6,1	9,7
7.SF.17 Distrib service	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
7.SF.18 Mes/adapt service	1	2	3	842,0	1 291,5	1 141,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SJ.32 Prescrip act soutien	2	2	4	4,0	4,5	4,2	2	2	4	4,0	4,5	4,2
7.SJ.35 Collect preuves act soutien	1	0	1	184,0	0,0	184,0	1	0	1	184,0	0,0	184,0
7.SJ.59 Instruction act soutien	1	1	2	9,0	5,0	7,0	1	1	2	9,0	5,0	7,0
7.SP.60 Format promo santé	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
7 Autres interventions des soins de santé	1 347	1 947	3 294	1 646,8	1 408,3	1 947,4	318	322	640	788,3	110,3	791,6
8.BB.70 Immunisation botulisme	1	2	3	26,0	18,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BM.70 Immunisation bact méningocoques	5	11	16	24,2	50,2	42,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BQ.70 Immunisation bact streptocoques non pneumococciques	2	7	9	8,5	25,6	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BR.70 Immunisation bact streptocoques pneumococciques	23	32	55	23,3	22,0	22,5	6	2	8	22,8	4,5	18,2
8.CY.70 Immunisation CMV	6	5	11	55,5	56,4	55,9	0	1	1	0,0	4,0	4,0
8.FA.70 Immunisation dengue	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	1	1	0,0	10,0	10,0
8.FC.70 Immunisation fièvre vallée du Rift	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.HA.70 Immunisation hantavirus	1	4	5	15,0	73,2	61,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.HE.70 Immunisation hépatite	148	191	339	9,0	6,0	7,3	47	60	107	2,8	2,4	2,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
8.HM.70 Immunisation Haemophilus influenza	6	16	22	13,5	16,2	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.HP.70 Immunisation papillomavirus	0	2	2	0,0	337,0	337,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.IM.70 Immunisation SRAS-CoV-2	955	1 173	2 128	90,7	194,7	148,0	505	604	1 109	87,0	184,3	140,0
8.IN.70 Immunisation grippe	89	90	179	57,9	67,8	62,9	34	33	67	58,8	47,8	53,3
8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos	16	26	42	16,2	23,7	20,9	3	3	6	17,0	2,3	9,7
8.MM.70 Immunisation DTP	4	1	5	10,0	1,0	8,2	2	0	2	1,5	0,0	1,5
8.MN.70 Immunisation DTP Hib	2	0	2	22,0	0,0	22,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
8.MO.70 Immunisation DTP Hib HB	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
8.MQ.70 Immunisation DTP VPI	2	3	5	6,5	2,3	4,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8.MR.70 Immunisation DTP VPI Hib	1	2	3	1,0	8,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MS.70 Immunisation Hib Hépatite	3	3	6	5,7	8,3	7,0	1	1	2	2,0	1,0	1,5
8.MU.70 Immunisation ROR	871	0	871	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MV.70 Immunisation ROR V	6	0	6	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MW.70 Immunisation rougeole & oreillons	5	0	5	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.NZ.70 Immunisation néoplasme	146	173	319	19,7	19,1	19,4	7	28	35	6,9	7,2	7,1
8.PA.70 Immunisation coqueluche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8.RA.70 Immunisation rage	1	1	2	8,0	2,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.RB.70 Immunisation VRS	3	6	9	12,3	32,7	25,9	0	2	2	0,0	8,0	8,0
8.RC.70 Immunisation rubéole	8	0	8	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.TA.70 Immunisation tétanos	6	10	16	14,5	10,3	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.TB.70 Immunisation TB	1	0	1	27,0	0,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.VA.70 Immunisation varicelle	1	2	3	3,0	170,0	114,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA	27	13	40	3,8	5,4	4,3	2	5	7	1,5	2,4	2,1
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	5 655	1 349	7 004	4,2	13,2	5,9	349	315	664	6,9	7,7	7,2
8 Interventions thérapeutiques renforçant le	7 996	3 124	11 120	490,3	1 179,2	1 105,5	960	1 055	2 015	214,1	281,6	272,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
système immunitaire et/ou la composition génétique												
C.AN.CELLED	427	471	898	5,2	4,4	4,8	334	343	677	1,4	1,1	1,3
C CANCELLED	427	471	898	5,2	4,4	4,8	334	343	677	1,4	1,1	1,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.80 Répar méning cerveau	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.AB.54 Gest disp int sousarachno	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.AE.59 Destruct thalamus	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AF.87 Exc prt pituitaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.09 Stimulat cerveau	1 894	1 079	2 973	1,0	1,0	1,0	1 890	1 079	2 969	1,0	1,0	1,0
1.AN.52 Drain cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.53 Impl disp cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.54 Gest app int cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AN.73 Réduct cerveau	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.87 Exc prt cerveau	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AW.09 Stimulat moel épin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AW.59 Destruct moel épin	57	34	91	1,0	1,0	1,0	35	18	53	1,0	1,0	1,0
1.AW.72 Libérat moel épin	18	20	38	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.AW.87 Exc prt moel épin	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	504	433	937	1,0	1,0	1,0	269	194	463	1,0	1,0	1,0
1.AX.52 Drain can rachid & méning	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	50	56	106	1,0	1,0	1,0	39	44	83	1,0	1,0	1,0
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	13	12	25	1,0	1,0	1,0	9	3	12	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AX.80 Répar can rachid & méning	26	27	53	1,0	1,0	1,0	17	16	33	1,0	1,0	1,0
1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BA.09 Stimulat nrf intra crân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	7	9	16	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.BA.55 Retr disp nrf intra crân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.80 Répar nrf intra crân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	62	25	87	1,0	1,0	1,0	32	7	39	1,0	1,0	1,0
1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou	20	21	41	1,0	1,0	1,0	16	20	36	1,0	1,0	1,0
1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	24	18	42	1,0	1,0	1,0	22	14	36	1,0	1,0	1,0
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	8	10	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.BD.35 Pharm tx nrf oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.72 Libérat nrf oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.87 Exc prt nrf oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	41	9	50	1,0	1,0	1,0	38	8	46	1,0	1,0	1,0
1.BF.59 Destruct nrf sympath	11	5	16	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	154	60	214	1,0	1,0	1,0	9	9	18	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BG.72 Libérat plxs brach	9	13	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	4	9	13	1,0	0,6	0,7	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.BJ.55 Retr disp nrf phrén	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BJ.59 Destruct nrf phrén	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BK.53 Impl disp int nrf vague	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	18	24	42	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	167	290	457	1,0	1,0	1,0	64	117	181	1,0	1,0	1,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	5	18	23	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	19	33	52	1,0	1,0	1,0	5	15	20	1,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	2 910	2 474	5 384	1,0	1,0	1,0	2 576	2 093	4 669	1,0	1,0	1,0
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	25	67	92	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	25	50	75	1,0	1,0	1,0	3	22	25	1,0	1,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	11	5	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BP.80 Répar nrf main	16	22	38	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	9	20	29	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	116	288	404	1,0	1,0	1,0	27	40	67	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	7	38	45	1,0	1,0	1,0	1	16	17	1,0	1,0	1,0
1.BS.09 Stimulat nrf bass & han	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	361	418	779	1,0	1,0	1,0	26	5	31	1,0	1,0	1,0
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	36	10	46	1,0	1,0	1,0	27	10	37	1,0	1,0	1,0
1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse	9	2	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	22	37	59	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	14	53	67	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	24	350	374	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	11	7	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	57	33	90	1,0	1,0	1,0	22	4	26	1,0	1,0	1,0
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.59 Destruct nrf inf jambe	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	30	30	60	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	80	36	116	1,0	1,0	1,0	58	30	88	1,0	1,0	1,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	106	56	162	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.BX.53 Impl disp nrf périph	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BX.55 Retr disp nrf périph	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BX.59 Destruct nrf périph	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.BX.72 Libérat nrf périph	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	11	8	19	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.CC.09 Stimulat cornée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CC.12 Thérapie cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.55 Retr disp cornée	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.58 Prélèv cornée	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.59 Destruct cornée	37	33	70	1,0	1,0	1,0	11	6	17	1,0	1,0	1,0
1.CC.80 Répar cornée	76	106	182	1,0	1,0	1,0	37	43	80	1,0	1,0	1,0
1.CC.83 Transfert cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CC.84 Re/construct cornée	212	201	413	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.CC.85 Transplantation cornée	395	382	777	1,0	1,0	1,0	193	190	383	1,0	1,0	1,0
1.CC.87 Exc prt cornée	691	662	1 353	1,0	1,0	1,0	431	383	814	1,0	1,0	1,0
1.CD.52 Drain sclère	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CD.53 Impl disp sclère	126	269	395	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.CD.54 Gest disp int sclère	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.55 Retr disp sclère	9	7	16	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.CD.59 Destruct sclère	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	19	28	47	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.CD.87 Exc prt sclère	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	78	58	136	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	9	13	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	4	12	16	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CF.59 Destruct choroïde	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	62	47	109	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.CG.80 Répar crps ciliai	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.87 Exc prt crps ciliai	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CH.59 Destruct iris	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	447	392	839	1,0	1,0	1,0	11	3	14	1,0	1,0	1,0
1.CH.80 Répar iris	22	42	64	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.CH.87 Exc prt iris	44	33	77	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	380	324	704	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	2 577	2 638	5 215	1,0	1,0	1,0	756	801	1 557	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	47	42	89	1,0	1,0	1,0	23	22	45	1,0	1,0	1,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	25	33	58	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CJ.59 Destruct cham ant oeil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CL.53 Impl disp cristal	609	684	1 293	1,0	1,0	1,0	54	47	101	1,0	1,0	1,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	154	194	348	1,0	1,0	1,0	77	67	144	1,0	1,0	1,0
1.CL.55 Retr disp cristal	70	100	170	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.CL.56 Retr crps étrang cristal	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CL.59 Destruct cristal	28	51	79	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.CL.87 Exc prt cristal	16	13	29	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.CL.89 Exc tot cristal	53 631	40 887	94 518	1,0	1,0	1,0	49 642	37 047	86 689	1,0	1,0	1,0
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	125	154	279	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1.CM.59 Destruct crps vitré	9	16	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	2 735	3 685	6 420	1,0	1,0	1,0	106	132	238	1,0	1,0	1,0
1.CN.35 Pharm tx rétine	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.52 Drain rétine	32	75	107	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	1 934	2 889	4 823	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.CN.72 Libérat rétine	1 827	2 252	4 079	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	8	17	25	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	54	53	107	1,0	1,0	1,0	36	35	71	1,0	1,0	1,0
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	10	13	23	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CQ.59 Destruct m & t ocul	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	369	352	721	1,0	1,0	1,0	171	159	330	1,0	1,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	668	615	1 283	1,0	1,0	1,0	366	321	687	1,0	1,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	74	105	179	1,0	1,0	1,0	34	48	82	1,0	1,0	1,0
1.CR.35 Pharm tx aponév oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CR.87 Exc prt aponév oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	91	118	209	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.52 Drain conjonctive	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	17	33	50	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.72 Libérat conjonctive	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.80 Répar conjonctive	67	82	149	1,0	1,0	1,0	28	28	56	1,0	1,0	1,0
1.CS.84 Re/construct conjonctive	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	94	121	215	1,0	1,0	1,0	55	64	119	1,0	1,0	1,0
1.CT.35 Pharm tx sys secrét lacr	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CT.80 Répar sys secrét lacr	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	11	6	17	1,0	1,0	1,0	10	5	15	1,0	1,0	1,0
1.CT.89 Exc tot sys secrét lacr	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	134	129	263	1,0	1,0	1,0	74	76	150	1,0	1,0	1,0
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	32	11	43	1,0	1,0	1,0	13	4	17	1,0	1,0	1,0
1.CU.55 Retr disp sys excrét lacr	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CU.56 Retr crps étrang sys excrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.57 Extract sys excrét lacr	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.72 Libérat sys excrét lacr	30	41	71	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	259	87	346	1,0	1,0	1,0	177	54	231	1,0	1,0	1,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	36	36	72	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	13	9	22	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.CV.55 Retr disp paup sup	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CV.80 Répar paup sup	896	555	1 451	1,0	1,0	1,0	780	462	1 242	1,0	1,0	1,0
1.CX.35 Pharm tx paupière	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.CX.52 Drain paupière	8	9	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.CX.55 Retr disp paupière	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	52	49	101	1,0	1,0	1,0	29	29	58	1,0	1,0	1,0
1.CX.72 Libérat paupière	30	19	49	1,0	1,0	1,0	14	10	24	1,0	1,0	1,0
1.CX.74 Fix paupière	308	478	786	1,0	1,0	1,0	135	261	396	1,0	1,0	1,0
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	308	132	440	1,0	1,0	1,0	230	88	318	1,0	1,0	1,0
1.CX.80 Répar paupière	70	66	136	1,0	1,0	1,0	29	25	54	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CX.84 Re/construct paupière	146	128	274	1,0	1,0	1,0	99	76	175	1,0	1,0	1,0
1.CX.87 Exc prt paupière	553	503	1 056	1,0	1,0	1,0	365	331	696	1,0	1,0	1,0
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	74	76	150	1,0	1,0	1,0	42	34	76	1,0	1,0	1,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	11	25	36	1,0	1,0	1,0	10	22	32	1,0	1,0	1,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	39	50	89	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.CZ.37 Instal app ext oeil	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.38 Gest app ext oeil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.52 Drain oeil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	13	28	41	1,0	1,0	1,0	7	18	25	1,0	1,0	1,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.CZ.70 Incis oeil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CZ.94 Interv théér NCA oeil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DA.52 Drain oreil ext	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	8	17	25	1,0	1,0	1,0	4	10	14	1,0	1,0	1,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	280	293	573	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DA.80 Répar oreil ext	288	290	578	1,0	1,0	1,0	266	251	517	1,0	1,0	1,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	44	104	148	1,0	1,0	1,0	26	57	83	1,0	1,0	1,0
1.DA.89 Exc tot oreil ext	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DE.14 Pansmnt méat audit ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	4	15	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.52 Drain méat audit ext	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	17	29	46	1,0	0,9	1,0	5	18	23	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DE.57 Extract méat audit ext	291	418	709	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.DE.59 Destruct méat audit ext	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	44	59	103	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	44	31	75	1,0	1,0	1,0	31	22	53	1,0	1,0	1,0
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	39	63	102	1,0	1,0	1,0	12	31	43	1,0	1,0	1,0
1.DE.91 Exc rad méat audit ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	4 894	7 424	12 318	1,0	1,0	1,0	3 225	4 909	8 134	1,0	1,0	1,0
1.DF.55 Retr disp memb tympan	92	139	231	1,0	1,0	1,0	14	18	32	1,0	1,0	1,0
1.DF.58 Prélèv memb tympan	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.72 Libérat memb tympan	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.80 Répar memb tympan	743	744	1 487	1,0	1,0	1,0	194	167	361	1,0	1,0	1,0
1.DF.87 Exc prt memb tympan	11	12	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DF.89 Exc tot memb tympan	0	6	6	0,0	0,7	0,7	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.58 Prélèv chaîne ossel	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.72 Libérat chaîne ossel	19	20	39	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	348	364	712	1,0	1,0	1,0	136	96	232	1,0	1,0	1,0
1.DJ.50 Dilat tr eustach	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.51 Occlus tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.53 Impl disp tr eustach	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.DK.52 Drain oreil moy	16	35	51	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DK.55 Retr disp oreil moy NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.DK.59 Destruct oreil moy	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.80 Répar oreil moy	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	20	28	48	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.DL.14 Pansmnt apophy mast	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.52 Drain apophy mast	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	20	27	47	1,0	1,0	1,0	17	20	37	1,0	1,0	1,0
1.DL.55 Retr disp apophy mast	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DL.80 Répar apophy mast	19	14	33	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	32	49	81	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.DL.89 Exc tot apophy mast	161	194	355	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1.DL.91 Exc rad mast apophy	50	68	118	1,0	1,0	1,0	8	13	21	1,0	1,0	1,0
1.DM.53 Impl disp cochlée	106	91	197	1,0	1,0	1,0	46	38	84	1,0	1,0	1,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.DR.51 Occlus oreil int	20	9	29	1,0	1,0	1,0	10	4	14	1,0	1,0	1,0
1.DR.80 Répar oreil int	12	12	24	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.37 Instal app ext oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DZ.38 Gest app ext oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DZ.94 Interv thér NCA oreille	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	12	3	15	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.58 Prélèv crâne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EA.72 Libérat crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.73 Réduct crâne	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.74 Fix crâne	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EA.80 Répar crâne	10	12	22	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EA.87 Exc prt crâne	33	30	63	1,0	1,0	1,0	25	11	36	1,0	1,0	1,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	2	15	17	1,0	1,0	1,0	2	13	15	1,0	1,0	1,0
1.EB.74 Fix apophy zygo	8	20	28	1,0	1,0	1,0	3	14	17	1,0	1,0	1,0
1.EB.80 Répar apophy zygo	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	3	4	7	1,0	0,8	0,9	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	14	28	42	1,0	1,0	1,0	9	15	24	1,0	1,0	1,0
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	17	10	27	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	26	11	37	1,0	1,0	1,0	15	4	19	1,0	1,0	1,0
1.ED.56 Retr crps étrang maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.73 Réduct maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.74 Fix maxillaire	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	120	114	234	1,0	1,0	1,0	73	73	146	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	39	52	91	1,0	1,0	1,0	16	20	36	1,0	1,0	1,0
1.ED.83 Transfert maxillaire	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	42	31	73	1,0	1,0	1,0	15	6	21	1,0	1,0	1,0
1.EE.03 Immobilis mandibule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.38 Gest app ext mandibule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EE.55 Retr disp mandibule	39	41	80	0,9	1,0	1,0	18	17	35	1,0	1,0	1,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EE.74 Fix mandibule	11	41	52	1,0	1,0	1,0	6	21	27	1,0	1,0	1,0
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	54	44	98	0,9	0,7	0,8	18	11	29	1,0	1,0	1,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	107	34	141	1,0	1,0	1,0	40	8	48	1,0	1,0	1,0
1.EE.80 Répar mandibule	87	42	129	1,0	1,0	1,0	35	18	53	1,0	1,0	1,0
1.EE.83 Transfert mandibule	9	3	12	0,6	1,0	0,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	49	70	119	1,0	0,9	0,9	15	24	39	1,0	1,0	1,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	32	28	60	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	10	4	14	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.EF.74 Fix max av mand	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EF.80 Répar max av mand	61	31	92	1,0	1,0	1,0	24	16	40	1,0	1,0	1,0
1.EG.74 Fix os médiofaciale	3	13	16	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.EG.80 Répar os médiofaciale	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.05 Manipuler ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	60	7	67	0,9	1,0	0,9	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.EL.52 Drain ATM	44	5	49	0,9	1,0	0,9	12	0	12	1,0	0,0	1,0
1.EL.53 Impl disp ATM	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.55 Retr disp ATM	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EL.73 Réduct ATM	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EL.74 Fix ATM	4	11	15	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.EL.80 Répar ATM	28	5	33	1,0	1,0	1,0	21	4	25	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EL.87 Exc prt ATM	11	1	12	1,0	1,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	7	2	9	0,6	1,0	0,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.73 Réduct crête alv max	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.74 Fix crête alv max	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.79 Répar tail crois crête alv max	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EM.80 Répar crête alv max	89	90	179	0,5	0,6	0,6	4	8	12	1,0	1,0	1,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	30	49	79	1,0	1,0	1,0	9	16	25	1,0	1,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.73 Réduct crête alv mand	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	74	67	141	0,6	0,7	0,6	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	46	42	88	1,0	1,0	1,0	11	11	22	1,0	1,0	1,0
1.EN.91 Exc rad crête alv mand	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	10	6	16	1,0	1,0	1,0	10	6	16	1,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	16	15	31	0,9	1,0	0,9	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	194	181	375	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	7	6	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.EP.80 Répar m tête & cou	9	11	20	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	7	9	16	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	11	5	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	105	175	280	1,0	1,0	1,0	81	130	211	1,0	1,0	1,0
1.ES.37 Instal app ext cart nez	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.ES.52 Drain cart nez	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.ES.58 Prélèv cart nez	11	7	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	376	623	999	1,0	1,0	1,0	243	451	694	1,0	1,0	1,0
1.ES.87 Exc prt cart nez	651	1 203	1 854	1,0	1,0	1,0	455	891	1 346	1,0	1,0	1,0
1.ET.03 Immobilis nez	19	23	42	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ET.13 Contr hémor nez	57	86	143	1,0	1,0	1,0	19	25	44	1,0	1,0	1,0
1.ET.35 Pharm tx nez	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.ET.37 Instal app ext nez	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.52 Drain nez	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.55 Retr disp nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ET.56 Retr crps étrang nez	9	4	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.ET.59 Destruct nez	33	35	68	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.ET.72 Libérat nez	14	16	30	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.ET.73 Réduct nez	151	248	399	1,0	1,0	1,0	94	165	259	1,0	1,0	1,0
1.ET.80 Répar nez	302	431	733	1,0	1,0	1,0	233	327	560	1,0	1,0	1,0
1.ET.87 Exc prt nez	285	386	671	1,0	1,0	1,0	77	100	177	1,0	1,0	1,0
1.ET.89 Exc tot nez	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EU.52 Drain sin ethm	10	8	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	209	244	453	1,0	1,0	1,0	21	17	38	1,0	1,0	1,0
1.EU.89 Exc tot sin ethm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EV.52 Drain sin sphén	18	19	37	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	15	10	25	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.EW.52 Drain sin max	223	276	499	1,0	1,0	1,0	10	11	21	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EW.80 Répar sin max	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	14	45	59	1,0	1,0	1,0	1	13	14	1,0	1,0	1,0
1.EW.87 Exc prt sin max	54	69	123	1,0	1,0	1,0	18	17	35	1,0	1,0	1,0
1.EW.91 Exc rad sin max	9	3	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.EX.52 Drain sin front	58	83	141	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EX.59 Destruct sin front	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	33	50	83	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.87 Exc prt sin front	10	11	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	74	120	194	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	387	523	910	1,0	1,0	1,0	87	107	194	1,0	1,0	1,0
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FA.55 Retr disp nasopharynx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	23	34	57	1,0	1,0	1,0	8	13	21	1,0	1,0	1,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.FB.87 Exc prt voûte palat	24	24	48	1,0	1,0	1,0	14	8	22	1,0	1,0	1,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FC.35 Pharm tx voile palais	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FC.52 Drain voile palais	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FC.80 Répar voile palais	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FC.87 Exc prt voile palais	11	18	29	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.14 Pansmnt gencive	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.35 Pharm tx gencive	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.52 Drain gencive	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.53 Impl disp gencive	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.56 Retr crps étrang gencive	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.59 Destruct gencive	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FD.80 Répar gencive	68	75	143	0,7	0,6	0,7	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.FD.87 Exc prt gencive	26	35	61	1,0	0,8	0,9	12	2	14	1,0	1,0	1,0
1.FE.29 Restaur dent	3 662	4 660	8 322	0,5	0,5	0,5	165	242	407	1,0	1,0	1,0
1.FE.35 Pharm tx dent	524	722	1 246	0,5	0,5	0,5	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.FE.37 Instal app ext dent	34	24	58	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.FE.38 Gest app ext dent	1	8	9	1,0	0,9	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.53 Impl disp dent	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.57 Extract dent	1 815	2 036	3 851	0,6	0,6	0,6	134	157	291	1,0	1,0	1,0
1.FE.72 Libérat dent	31	29	60	0,9	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.74 Fix dent	7	5	12	0,7	1,0	0,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.80 Répar dent	9	22	31	0,7	0,5	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.83 Transfert dent	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.87 Exc prt dent	399	421	820	0,6	0,6	0,6	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.FE.89 Exc tot dent	786	855	1 641	0,8	0,8	0,8	228	240	468	1,0	1,0	1,0
1.FE.94 Interv thér NCA dent	401	516	917	1,0	1,0	1,0	26	32	58	1,0	1,0	1,0
1.FF.53 Impl disp racine dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FF.59 Destruct racine dent	8	7	15	1,0	0,7	0,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FF.80 Répar racine dent	7	0	7	0,6	0,0	0,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	32	25	57	0,6	1,0	0,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	12	7	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	36	61	97	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.FG.80 Répar muq orale & vest	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	29	22	51	1,0	1,0	1,0	12	16	28	1,0	1,0	1,0
1.FH.52 Drain plan bouche	9	3	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FH.78 Répar tail décrois plan bouche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	12	15	27	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.FJ.13 Contr hémor langue	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FJ.52 Drain langue	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.53 Impl disp langue	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.59 Destruct langue	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.FJ.72 Libérat langue	37	90	127	1,0	1,0	1,0	12	27	39	1,0	1,0	1,0
1.FJ.80 Répar langue	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.FJ.87 Exc prt langue	67	81	148	1,0	1,0	1,0	47	56	103	1,0	1,0	1,0
1.FJ.91 Exc rad langue	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FK.94 Interv théér NCA bouche	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FL.50 Dilat gl subling	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FL.52 Drain gl subling	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.57 Extract gl subling	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.80 Répar gl subling	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	13	11	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FM.50 Dilat gl parot	9	2	11	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.FM.51 Occlus gl parot	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.52 Drain gl parot	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FM.57 Extract gl parot	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FM.59 Destruct gl parot	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.80 Répar gl parot	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	77	83	160	1,0	1,0	1,0	52	59	111	1,0	1,0	1,0
1.FM.89 Exc tot gl parot	16	10	26	1,0	1,0	1,0	14	6	20	1,0	1,0	1,0
1.FN.35 Pharm tx gl sousmand	13	18	31	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FN.50 Dilat gl sousmand	9	4	13	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.57 Extract gl sousmand	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.FN.59 Destruct gl sousmand	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	8	15	23	1,0	0,9	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.FN.83 Transfert gl sousmand	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	14	11	25	1,0	1,0	1,0	11	10	21	1,0	1,0	1,0
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	23	24	47	1,0	1,0	1,0	18	21	39	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FQ.59 Destruct lulette	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	9	14	23	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.FQ.80 Répar lulette	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	8	23	31	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.FQ.89 Exc tot lulette	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	13	12	25	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	22	39	61	1,0	1,0	1,0	8	14	22	1,0	1,0	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	140	167	307	1,0	1,0	1,0	67	71	138	1,0	1,0	1,0
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	1 436	2 121	3 557	1,0	1,0	1,0	357	463	820	1,0	1,0	1,0
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	1 620	1 248	2 868	1,0	1,0	1,0	1 339	843	2 182	1,0	1,0	1,0
1.FT.52 Drain canal thyroéogl	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl	21	26	47	1,0	1,0	1,0	21	22	43	1,0	1,0	1,0
1.FU.87 Exc prt gl thyr	502	147	649	1,0	1,0	1,0	274	107	381	1,0	1,0	1,0
1.FU.89 Exc tot gl thyr	111	35	146	1,0	1,0	1,0	32	9	41	1,0	1,0	1,0
1.FV.83 Transfert gl parathy	70	18	88	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FV.87 Exc prt gl parathy	57	30	87	1,0	1,0	1,0	47	26	73	1,0	1,0	1,0
1.FV.89 Exc tot gl parathy	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FX.13 Contr hémor orophrn	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.35 Pharm tx orophrn	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FX.50 Dilat orophrn	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FX.52 Drain orophrn	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FX.56 Retr crps étrang orophrn	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FX.59 Destruct orophrn	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FX.80 Répar orophrn	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FX.87 Exc prt orophrnx	38	54	92	1,0	1,0	1,0	18	24	42	1,0	1,0	1,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	30	27	57	1,0	1,0	1,0	12	16	28	1,0	1,0	1,0
1.GA.59 Destruct glotte	22	29	51	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1.GA.80 Répar glotte	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.GA.87 Exc prt glotte	227	338	565	1,0	1,0	1,0	181	280	461	1,0	1,0	1,0
1.GA.89 Exc tot glotte	6	16	22	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GB.87 Exc prt susglottique	21	28	49	1,0	1,0	1,0	14	20	34	1,0	1,0	1,0
1.GB.89 Exc tot susglottique	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	9	2	11	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	17	9	26	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.GE.50 Dilat larynx	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	9	1	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.GE.55 Retr disp larynx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.59 Destruct larynx	10	13	23	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.GE.80 Répar larynx	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.87 Exc prt larynx	51	57	108	1,0	1,0	1,0	41	40	81	1,0	1,0	1,0
1.GJ.13 Contr hémor trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.35 Pharm tx trachée	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	31	14	45	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.GJ.52 Drain trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.53 Impl disp trachée	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	11	11	0,0	1,0	1,0
1.GJ.54 Gest disp int trachée	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GJ.55 Retr disp trachée	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.59 Destruct trachée	11	4	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.80 Répar trachée	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.82 Rattach trachée	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.87 Exc prt trachée	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GK.87 Exc prt thymus	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GK.89 Exc tot thymus	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.13 Contr hémor bronche	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.26 Brachyth bronche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	18	13	31	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.GM.50 Dilat bronche	28	16	44	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.GM.52 Drain bronche	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.55 Retr disp bronche	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GM.59 Destruct bronche	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GM.87 Exc prt bronche	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	16	8	24	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.52 Drain plèvre	21	25	46	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.GV.55 Retr disp plèvre	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GV.59 Destruct plèvre	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	17	8	25	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.GX.80 Répar diaphragm	125	23	148	1,0	1,0	1,0	14	7	21	1,0	1,0	1,0
1.GX.87 Exc prt diaphragm	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GY.56 Retr crps étrang cav thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GY.72 Libérat cav thor	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	35	48	83	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GZ.32 Oxygénat app resp	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.35 Pharm tx app resp	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.52 Drain péricard	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HA.87 Exc prt péricard	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HB.55 Retr disp épiscard	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HD.53 Impl disp endocard	8	53	61	1,0	1,0	1,0	2	26	28	1,0	1,0	1,0
1.HD.54 Gest disp int endocard	7	17	24	1,0	1,0	1,0	6	11	17	1,0	1,0	1,0
1.HD.55 Retr disp endocard	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HH.59 Destruct sys cond card	224	361	585	1,0	1,0	1,0	116	138	254	1,0	1,0	1,0
1.HU.80 Répar val mitral	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	105	241	346	1,0	1,0	1,0	92	199	291	1,0	1,0	1,0
1.HZ.30 Réanim coeur	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.38 Gest app ext coeur	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.53 Impl disp coeur	162	278	440	1,0	1,0	1,0	143	249	392	1,0	1,0	1,0
1.HZ.55 Retr disp coeur	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ID.50 Dilat aorte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.80 Répar aorte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.IM.50 Dilat art pulm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.IM.51 Occlus art pulm	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.IM.80 Répar art pulm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.50 Dilat vn cave	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.51 Occlus vn cave	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.IS.53 Impl disp vn cave	644	700	1 344	1,0	1,0	1,0	574	587	1 161	1,0	1,0	1,0
1.IS.54 Gest disp int vn cave	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.IS.55 Retr disp vn cave	148	144	292	1,0	1,0	1,0	100	108	208	1,0	1,0	1,0
1.JE.50 Dilat art carot	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JE.57 Extract art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JE.80 Répar art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.87 Exc prt art carot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.JK.51 Occlus art sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.80 Répar art sousclav	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.50 Dilat art bras	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.JM.51 Occlus art bras	13	31	44	1,0	1,0	1,0	8	17	25	1,0	1,0	1,0
1.JM.57 Extract art bras	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.58 Prélèv art bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.JM.80 Répar art bras	55	139	194	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JM.82 Rattach art bras	10	26	36	1,0	1,0	1,0	5	17	22	1,0	1,0	1,0
1.JM.87 Exc prt art bras	8	9	17	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.JQ.50 Dilat vn jug	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.80 Répar vn jug	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.55 Retr disp vn sousclav	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.51 Occlus vn bras	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	8	11	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	12	10	22	0,9	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.51 Occlus vais intracrân	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.JW.80 Répar vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.50 Dilat vais tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	48	63	111	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.JX.80 Répar vais tête & cou	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.JY.50 Dilat vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.51 Occlus vais thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JY.80 Répar vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	12	12	0,0	1,0	1,0
1.KA.80 Répar aorte abd	6	46	52	1,0	1,0	1,0	5	31	36	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KE.35 Pharm tx art abd	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.50 Dilat art abd	62	94	156	1,0	1,0	1,0	41	50	91	1,0	1,0	1,0
1.KE.51 Occlus art abd	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KE.57 Extract art abd	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KE.76 Pont art abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.80 Répar art abd	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	29	42	71	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.50 Dilat art m i	108	186	294	1,0	1,0	1,0	61	106	167	1,0	1,0	1,0
1.KG.51 Occlus art m i	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.KG.56 Retr crps étrang art m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.57 Extract art m i	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KG.76 Pont art m i	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KG.80 Répar art m i	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KG.82 Rattach art m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KQ.50 Dilat vn abd	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KQ.80 Répar vn abd	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.50 Dilat vn jambe	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.KR.51 Occlus vn jambe	34	21	55	1,0	0,8	0,9	15	5	20	1,0	1,0	1,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	17	17	34	1,0	1,0	1,0	15	12	27	1,0	1,0	1,0
1.KR.76 Pont vn jambe	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.80 Répar vn jambe	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.83 Transfert vn jambe	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KR.87 Exc prt vn jambe	527	367	894	1,0	1,0	1,0	433	309	742	1,0	1,0	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	23	66	89	1,0	1,0	1,0	13	31	44	1,0	1,0	1,0
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	7	17	24	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.53 Impl disp art NCA	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.80 Répar art NCA	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KX.53 Impl disp vn NCA	10	3	13	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1.KX.80 Répar vn NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.50 Dilat art & vn	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.KY.57 Extract art & vn	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.76 Pont art & vn	172	333	505	1,0	1,0	1,0	164	317	481	1,0	1,0	1,0
1.KY.80 Répar art & vn	16	21	37	1,0	1,0	1,0	12	12	24	1,0	1,0	1,0
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	32	19	51	1,0	1,0	1,0	23	14	37	1,0	1,0	1,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.LZ.19 Transfus app circ	67	48	115	0,9	0,8	0,9	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	44	36	80	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.37 Instal app ext app circ	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.52 Drain app circ	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.LZ.58 Prélèv app circ	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	283	151	434	1,0	1,0	1,0	75	70	145	1,0	1,0	1,0
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MD.52 Drain gan lymph axil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	1 088	82	1 170	1,0	1,0	1,0	174	39	213	1,0	1,0	1,0
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	166	10	176	1,0	1,0	1,0	61	3	64	1,0	1,0	1,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	12	8	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.52 Drain gan lymph intrathor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	40	17	57	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	182	12	194	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	54	52	106	1,0	1,0	1,0	18	24	42	1,0	1,0	1,0
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	9	4	13	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MM.51 Occlus can thor	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.80 Répar can thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.MR.76 Pont vais lymph m s	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.MR.80 Répar vais lymph m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.87 Exc prt vais lymph m s	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.52 Drain vais lymph m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.59 Destruct vais lymph m i	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.MS.76 Pont vais lymph m i	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.35 Pharm tx oesoph	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NA.50 Dilat oesoph	69	53	122	1,0	1,0	1,0	28	24	52	1,0	1,0	1,0
1.NA.52 Drain oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	17	12	29	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.NA.59 Destruct oesoph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.72 Libérat oesoph	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.74 Fix oesoph	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.NA.80 Répar oesoph	113	56	169	1,0	1,0	1,0	41	17	58	1,0	1,0	1,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NE.72 Libérat pylore	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NF.13 Contr hémor estomac	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.35 Pharm tx estomac	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.50 Dilat estomac	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NF.52 Drain estomac	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.53 Impl disp estomac	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.NF.54 Gest disp int estomac	7	11	18	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.NF.55 Retr disp estomac	94	31	125	1,0	1,0	1,0	68	21	89	1,0	1,0	1,0
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.NF.74 Fix estomac	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	975	172	1 147	1,0	1,0	1,0	712	133	845	1,0	1,0	1,0
1.NF.80 Répar estomac	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.82 Rattach estomac	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.NF.87 Exc prt estomac	24	25	49	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1.NF.89 Exc tot estomac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NK.52 Drain intest grêle	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NK.53 Impl disp intest grêle	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NK.55 Retr disp intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.76 Pont intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.NK.80 Répar intest grêle	29	17	46	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NK.82 Rattach intest grêle	34	46	80	1,0	1,0	1,0	28	39	67	1,0	1,0	1,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	25	25	50	1,0	1,0	1,0	8	11	19	1,0	1,0	1,0
1.NM.50 Dilat côlon	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NM.52 Drain côlon	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NM.55 Retr disp côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NM.80 Répar côlon	19	15	34	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NM.82 Rattach côlon	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.NM.87 Exc prt côlon	554	710	1 264	1,0	1,0	1,0	65	62	127	1,0	1,0	1,0
1.NM.89 Exc tot côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	18	7	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.13 Contr hémor rectum	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NQ.26 Brachyth rectum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.35 Pharm tx rectum	4	17	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NQ.50 Dilat rectum	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.NQ.52 Drain rectum	87	190	277	1,0	1,0	1,0	62	134	196	1,0	1,0	1,0
1.NQ.53 Impl disp rectum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	1	21	22	1,0	1,0	1,0	1	15	16	1,0	1,0	1,0
1.NQ.57 Extract rectum	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.59 Destruct rectum	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.NQ.72 Libérat rectum	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.73 Réduct rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.74 Fix rectum	51	14	65	1,0	1,0	1,0	41	9	50	1,0	1,0	1,0
1.NQ.80 Répar rectum	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	33	42	75	1,0	1,0	1,0	28	35	63	1,0	1,0	1,0
1.NQ.87 Exc prt rectum	876	1 000	1 876	1,0	1,0	1,0	454	531	985	1,0	1,0	1,0
1.NQ.89 Exc tot rectum	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.NT.13 Contr hémor anus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NT.27 Radioth anus	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.NT.35 Pharm tx anus	38	36	74	1,0	1,0	1,0	19	9	28	1,0	1,0	1,0
1.NT.50 Dilat anus	22	26	48	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
1.NT.52 Drain anus	57	97	154	1,0	1,0	1,0	36	54	90	1,0	1,0	1,0
1.NT.54 Gest disp int anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.55 Retr disp anus	21	35	56	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.59 Destruct anus	71	85	156	1,0	1,0	1,0	17	38	55	1,0	1,0	1,0
1.NT.72 Libérat anus	91	122	213	1,0	1,0	1,0	46	82	128	1,0	1,0	1,0
1.NT.73 Réduct anus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NT.80 Répar anus	34	25	59	1,0	1,0	1,0	13	18	31	1,0	1,0	1,0
1.NT.86 Fistule ferme anus	459	1 035	1 494	1,0	1,0	1,0	326	777	1 103	1,0	1,0	1,0
1.NT.87 Exc prt anus	1 055	961	2 016	1,0	1,0	1,0	638	568	1 206	1,0	1,0	1,0
1.NV.52 Drain appendice	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NV.89 Exc tot appendice	678	701	1 379	1,0	1,0	1,0	525	613	1 138	1,0	1,0	1,0
1.OA.13 Contr hémor foie	15	8	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.52 Drain foie	15	6	21	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.OA.56 Retr crps étrang foie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OA.59 Destruct foie	7	22	29	1,0	1,0	1,0	5	19	24	1,0	1,0	1,0
1.OA.87 Exc prt foie	14	10	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.OB.13 Contr hémor rate	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OB.87 Exc prt rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OB.89 Exc tot rate	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OD.35 Pharm tx vés bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.52 Drain vés bil	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OD.54 Gest disp int vés bil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.55 Retr disp vés bil	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.57 Extract vés bil	44	57	101	1,0	1,0	1,0	38	42	80	1,0	1,0	1,0
1.OD.59 Destruct vés bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.80 Répar vés bil	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	6 686	2 741	9 427	1,0	1,0	1,0	6 037	2 339	8 376	1,0	1,0	1,0
1.OE.13 Contr hémor can bil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.38 Gest app ext can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	13	17	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.52 Drain can bil	43	59	102	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.54 Gest disp int can bil	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OE.55 Retr disp can bil	14	18	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.57 Extract can bil	27	25	52	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OE.80 Répar can bil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.87 Exc prt can bil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.52 Drain pancréas	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OT.13 Contr hémor cav abd	11	6	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.35 Pharm tx cav abd	44	2	46	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.OT.52 Drain cav abd	109	56	165	1,0	1,0	1,0	18	11	29	1,0	1,0	1,0
1.OT.53 Impl disp cav abd	86	172	258	1,0	1,0	1,0	70	112	182	1,0	1,0	1,0
1.OT.54 Gest disp int cav abd	3	17	20	1,0	1,0	1,0	1	12	13	1,0	1,0	1,0
1.OT.55 Retr disp cav abd	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	76	3	79	1,0	1,0	1,0	34	1	35	1,0	1,0	1,0
1.OT.70 Incis cav abd	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OT.72 Libérat cav abd	1 159	169	1 328	1,0	1,0	1,0	37	5	42	1,0	1,0	1,0
1.OT.80 Répar cav abd	14	10	24	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OT.87 Exc prt cav abd	170	98	268	1,0	1,0	1,0	13	7	20	1,0	1,0	1,0
1.OT.91 Exc rad cav abd	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.OW.52 Drain site chir sys dig	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	11	4	15	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PC.13 Contr hémor rein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.35 Pharm tx rein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PC.52 Drain rein	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.59 Destruct rein	20	43	63	1,0	1,0	1,0	9	7	16	1,0	1,0	1,0
1.PC.82 Rattach rein	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.87 Exc prt rein	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PC.89 Exc tot rein	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.PC.91 Exc rad rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PE.13 Contr hémor bassin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	3 760	5 287	9 047	1,0	1,0	1,0	501	541	1 042	1,0	1,0	1,0
1.PE.52 Drain bassinnet	31	34	65	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	35	27	62	1,0	1,0	1,0	11	12	23	1,0	1,0	1,0
1.PE.55 Retr disp bassinnet	746	878	1 624	1,0	1,0	1,0	230	306	536	1,0	1,0	1,0
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	1 005	1 208	2 213	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.PE.59 Destruct bassinnet	1 794	2 198	3 992	1,0	1,0	1,0	87	130	217	1,0	1,0	1,0
1.PE.80 Répar bassinnet	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.35 Pharm tx uretère	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PG.52 Drain uretère	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.PG.54 Gest disp int uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PG.55 Retr disp uretère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	765	1 277	2 042	1,0	1,0	1,0	13	41	54	1,0	1,0	1,0
1.PG.59 Destruct uretère	742	1 393	2 135	1,0	1,0	1,0	9	17	26	1,0	1,0	1,0
1.PG.72 Libérat uretère	172	4	176	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.PG.74 Fix uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.76 Pont uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.80 Répar uretère	37	16	53	1,0	1,0	1,0	24	6	30	1,0	1,0	1,0
1.PG.87 Exc prt uretère	25	59	84	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	91	18	109	1,0	1,0	1,0	67	13	80	1,0	1,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	1	172	173	1,0	1,0	1,0	0	84	84	0,0	1,0	1,0
1.PL.53 Impl disp col vésic	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PL.54 Gest disp int col vésic	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	35	5	40	1,0	1,0	1,0	11	1	12	1,0	1,0	1,0
1.PL.59 Destruct col vésic	3	27	30	1,0	1,0	1,0	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1.PL.72 Libérat col vésic	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PL.74 Fix col vésic	312	16	328	1,0	1,0	1,0	120	14	134	1,0	1,0	1,0
1.PL.80 Répar col vésic	14	3	17	1,0	1,0	1,0	13	2	15	1,0	1,0	1,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	36	147	183	1,0	1,0	1,0	23	56	79	1,0	1,0	1,0
1.PM.13 Contr hémor vessie	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PM.35 Pharm tx vessie	306	433	739	1,0	1,0	1,0	114	38	152	1,0	1,0	1,0
1.PM.50 Dilat vessie	52	11	63	1,0	1,0	1,0	20	5	25	1,0	1,0	1,0
1.PM.52 Drain vessie	45	214	259	1,0	1,0	1,0	7	42	49	1,0	1,0	1,0
1.PM.54 Gest disp int vessie	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.55 Retr disp vessie	2	22	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	8	16	24	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.PM.57 Extract vessie	64	479	543	1,0	1,0	1,0	3	26	29	1,0	1,0	1,0
1.PM.58 Prélèv vessie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.59 Destruct vessie	335	1 221	1 556	1,0	1,0	1,0	52	284	336	1,0	1,0	1,0
1.PM.72 Libérat vessie	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.PM.80 Répar vessie	23	5	28	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PM.87 Exc prt vessie	1 597	4 764	6 361	1,0	1,0	1,0	1 139	3 172	4 311	1,0	1,0	1,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	88	10	98	1,0	1,0	1,0	62	1	63	1,0	1,0	1,0
1.PQ.50 Dilat urètre	58	627	685	1,0	1,0	1,0	20	188	208	1,0	1,0	1,0
1.PQ.52 Drain urètre	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	43	43	0,0	1,0	1,0	0	33	33	0,0	1,0	1,0
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.57 Extract urètre	5	16	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.59 Destruct urètre	10	42	52	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.PQ.72 Libérat urètre	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.80 Répar urètre	63	71	134	1,0	1,0	1,0	39	36	75	1,0	1,0	1,0
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	3	42	45	1,0	1,0	1,0	2	22	24	1,0	1,0	1,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	72	61	133	1,0	1,0	1,0	38	10	48	1,0	1,0	1,0
1.PQ.89 Exc tot urètre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	13	16	29	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.PV.52 Drain app urin chir	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	10	3	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PV.57 Extract app urin chir	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	11	4	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PV.80 Répar app urin chir	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PZ.37 Instal app ext app urin	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PZ.38 Gest app ext app urin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.QD.72 Libérat prépuce	0	106	106	0,0	1,0	1,0	0	49	49	0,0	1,0	1,0
1.QD.73 Réduct prépuce	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	2 544	2 544	0,0	1,0	1,0	0	2 159	2 159	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QE.13 Contr hémor pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.52 Drain pénis	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.53 Impl disp pénis	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	12	12	0,0	1,0	1,0
1.QE.54 Gest disp int pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.58 Prélèv pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	31	31	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	64	64	0,0	1,0	1,0	0	27	27	0,0	1,0	1,0
1.QE.76 Pont pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.80 Répar pénis	0	425	425	0,0	1,0	1,0	0	290	290	0,0	1,0	1,0
1.QE.84 Re/construct pénis	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	156	156	0,0	1,0	1,0	0	105	105	0,0	1,0	1,0
1.QE.89 Exc tot pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	71	71	0,0	1,0	1,0	0	42	42	0,0	1,0	1,0
1.QG.53 Impl disp scrotum	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QG.58 Prélèv scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	12	12	0,0	1,0	1,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	418	418	0,0	1,0	1,0	0	255	255	0,0	1,0	1,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	242	242	0,0	1,0	1,0	0	141	141	0,0	1,0	1,0
1.QH.80 Répar tuni vag	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	967	967	0,0	1,0	1,0	0	674	674	0,0	1,0	1,0
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	157	157	0,0	1,0	1,0	0	90	90	0,0	1,0	1,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.QM.52 Drain testicule	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QM.58 Prélèv testicule	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	16	16	0,0	1,0	1,0
1.QM.74 Fix testicule	0	956	956	0,0	1,0	1,0	0	485	485	0,0	1,0	1,0
1.QM.80 Répar testicule	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	332	332	0,0	1,0	1,0	0	26	26	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	4	252	256	1,0	1,0	1,0	2	152	154	1,0	1,0	1,0
1.QM.91 Exc rad testicule	0	202	202	0,0	1,0	1,0	0	182	182	0,0	1,0	1,0
1.QN.51 Occlus can déférent	0	538	538	0,0	1,0	1,0	0	397	397	0,0	1,0	1,0
1.QN.52 Drain can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QN.82 Rattach can déférent	0	121	121	0,0	1,0	1,0	0	116	116	0,0	1,0	1,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	108	108	0,0	1,0	1,0	0	89	89	0,0	1,0	1,0
1.QP.52 Drain cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.72 Libérat cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	78	78	0,0	1,0	1,0	0	39	39	0,0	1,0	1,0
1.QQ.87 Exc prt vés sémin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	90	90	0,0	1,0	1,0	0	14	14	0,0	1,0	1,0
1.QT.27 Radioth prostate	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.50 Dilat prostate	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.52 Drain prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QT.53 Impl disp prostate	0	79	79	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.57 Extract prostate	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	303	303	0,0	1,0	1,0	0	204	204	0,0	1,0	1,0
1.QT.87 Exc prt prostate	0	1 667	1 667	0,0	1,0	1,0	0	1 074	1 074	0,0	1,0	1,0
1.QT.91 Exc rad prostate	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.RB.52 Drain ovaire	57	0	57	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.57 Extract ovaire	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.58 Prélèv ovaire	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RB.59 Destruct ovaire	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.80 Répar ovaire	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.83 Transfert ovaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	715	1	716	1,0	1,0	1,0	267	0	267	1,0	0,0	1,0
1.RB.89 Exc tot ovaire	197	4	201	1,0	1,0	1,0	36	0	36	1,0	0,0	1,0
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	64	0	64	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	2 585	39	2 624	1,0	1,0	1,0	696	1	697	1,0	1,0	1,0
1.RF.50 Dilat fallop	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.51 Occlus fallop	1 167	0	1 167	1,0	0,0	1,0	678	0	678	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.55 Retr disp fallop	28	0	28	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RF.56 Retr crps étrang fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.59 Destruct fallop	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.80 Répar fallop	33	0	33	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RF.82 Rattach fallop	30	0	30	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0
1.RF.87 Exc prt fallop	160	0	160	1,0	0,0	1,0	48	0	48	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	2 089	18	2 107	1,0	1,0	1,0	497	0	497	1,0	0,0	1,0
1.RM.13 Contr hémor utérus	22	0	22	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RM.26 Brachyth utérus	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.35 Pharm tx utérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.52 Drain utérus	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.53 Impl disp utérus	880	0	880	1,0	0,0	1,0	74	0	74	1,0	0,0	1,0
1.RM.55 Retr disp utérus	995	1	996	1,0	1,0	1,0	202	0	202	1,0	0,0	1,0
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.59 Destruct utérus	2 896	0	2 896	1,0	0,0	1,0	402	0	402	1,0	0,0	1,0
1.RM.72 Libérat utérus	138	0	138	1,0	0,0	1,0	39	0	39	1,0	0,0	1,0
1.RM.73 Réduct utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.74 Fix utérus	20	1	21	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RM.80 Répar utérus	62	0	62	1,0	0,0	1,0	17	0	17	1,0	0,0	1,0
1.RM.87 Exc prt utérus	8 824	0	8 824	1,0	0,0	1,0	2 988	0	2 988	1,0	0,0	1,0
1.RM.89 Exc tot utérus	1 810	55	1 865	1,0	1,0	1,0	30	1	31	1,0	1,0	1,0
1.RM.91 Exc rad utérus	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.13 Contr hémor col	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.26 Brachyth col	65	0	65	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1.RN.50 Dilat col	79	0	79	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RN.52 Drain col	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.53 Impl disp col	55	0	55	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.55 Retr disp col	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.59 Destruct col	39	0	39	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RN.80 Répar col	68	0	68	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	707	0	707	0,9	0,0	0,9	296	0	296	1,0	0,0	1,0
1.RN.89 Exc tot col	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.26 Brachyth vagin	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.35 Pharm tx vagin	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.50 Dilat vagin	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.51 Occlus vagin	25	0	25	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.52 Drain vagin	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.53 Impl disp vagin	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.55 Retr disp vagin	27	0	27	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.59 Destruct vagin	47	1	48	1,0	1,0	1,0	23	1	24	1,0	1,0	1,0
1.RS.72 Libérat vagin	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.74 Fix vagin	33	1	34	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.80 Répar vagin	392	0	392	1,0	0,0	1,0	130	0	130	1,0	0,0	1,0
1.RS.84 Re/construct vagin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.87 Exc prt vagin	127	0	127	1,0	0,0	1,0	63	0	63	1,0	0,0	1,0
1.RS.89 Exc tot vagin	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.26 Brachyth vulve	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RW.35 Pharm tx vulve	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.52 Drain vulve	102	0	102	1,0	0,0	1,0	77	0	77	1,0	0,0	1,0
1.RW.53 Impl disp vulve	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	182	0	182	1,0	0,0	1,0	103	0	103	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RW.72 Libérat vulve	31	0	31	1,0	0,0	1,0	18	0	18	1,0	0,0	1,0
1.RW.80 Répar vulve	238	1	239	1,0	1,0	1,0	142	0	142	1,0	0,0	1,0
1.RW.84 Re/construct vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.87 Exc prt vulve	683	0	683	1,0	0,0	1,0	434	0	434	1,0	0,0	1,0
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RW.91 Exc rad vulve	22	0	22	1,0	0,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.13 Contr hémor périnée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.52 Drain périnée	3	9	12	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.RY.55 Retr disp périnée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.56 Retr crps étrang périnée	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	10	5	15	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RY.80 Répar périnée	133	6	139	1,0	1,0	1,0	46	2	48	1,0	1,0	1,0
1.RY.87 Exc prt périnée	33	26	59	1,0	1,0	1,0	15	15	30	1,0	1,0	1,0
1.RZ.94 Interv théér NCA app gén fém	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SC.03 Immobilis vert	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.SC.35 Pharm tx vert	799	548	1 347	1,0	0,9	0,9	68	45	113	1,0	1,0	1,0
1.SC.38 Gest app ext vert	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SC.54 Gest app int vert	7	9	16	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.SC.55 Retr disp vert	15	19	34	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
1.SC.59 Destruct vert	51	25	76	1,0	1,0	1,0	30	11	41	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SC.74 Fix vert	8	11	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.SC.75 Fusi vert	41	48	89	1,0	1,0	1,0	26	34	60	1,0	1,0	1,0
1.SC.80 Répar vert	158	170	328	1,0	1,0	1,0	126	140	266	1,0	1,0	1,0
1.SC.87 Exc prt vert	6	18	24	1,0	1,0	1,0	5	15	20	1,0	1,0	1,0
1.SC.89 Exc tot vert	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SE.53 Impl disp disq vert	14	40	54	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.SE.75 Fusi disq vert	8	17	25	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.SE.87 Exc prt disq vert	152	197	349	1,0	1,0	1,0	126	168	294	1,0	1,0	1,0
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.59 Destruct sacr & coccyx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.SG.09 Stimulat m dos	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.SG.55 Retr disp m dos	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SG.58 Prélèv m dos	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.80 Répar m dos	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.SG.87 Exc prt m dos	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	57	25	82	1,0	1,0	1,0	17	9	26	1,0	1,0	1,0
1.SH.52 Drain tis mou dos	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	117	159	276	1,0	1,0	1,0	99	115	214	1,0	1,0	1,0
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	338	176	514	1,0	1,0	1,0	70	32	102	1,0	1,0	1,0
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	27	23	50	1,0	1,0	1,0	26	23	49	1,0	1,0	1,0
1.SK.55 Retr disp sternum	34	117	151	0,6	0,7	0,7	16	54	70	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SK.74 Fix sternum	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SK.80 Répar sternum	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1.SK.87 Exc prt sternum	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.SL.54 Gest disp int côtes	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SL.55 Retr disp côtes	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SL.58 Prélèv côtes	9	6	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.79 Répar tail crois côtes	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.80 Répar côtes	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.87 Exc prt côtes	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.SL.89 Exc tot côtes	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.03 Immobilis clavicule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.35 Pharm tx clavicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	76	186	262	1,0	1,0	1,0	60	152	212	1,0	1,0	1,0
1.SM.73 Réduct clavicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.74 Fix clavicule	176	574	750	1,0	1,0	1,0	160	534	694	1,0	1,0	1,0
1.SM.80 Répar clavicule	9	15	24	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.SM.87 Exc prt clavicule	16	49	65	1,0	1,0	1,0	7	25	32	1,0	1,0	1,0
1.SN.55 Retr disp omoplate	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SN.58 Prélèv omoplate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	4	13	17	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.05 Manipuler bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SQ.55 Retr disp bassin	9	7	16	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SQ.58 Prélèv bassin	49	84	133	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.74 Fix bassin	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SQ.80 Répar bassin	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SQ.83 Transfert bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.SW.74 Fix pubis	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SW.87 Exc prt pubis	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SY.09 Stimulat m thor & abd	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	56	145	201	1,0	1,0	1,0	34	64	98	1,0	1,0	1,0
1.SY.57 Extract m thor & abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	16	3	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	3 932	18 029	21 961	1,0	1,0	1,0	3 226	15 308	18 534	1,0	1,0	1,0
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	41	13	54	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	32	18	50	1,0	1,0	1,0	15	9	24	1,0	1,0	1,0
1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	50	14	64	1,0	1,0	1,0	8	1	9	1,0	1,0	1,0
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	26	16	42	1,0	1,0	1,0	7	6	13	1,0	1,0	1,0
1.SZ.53 Impl disp tis mou thor & abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	7	6	13	0,9	1,0	0,9	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	22	5	27	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	183	181	364	1,0	1,0	1,0	131	78	209	1,0	1,0	1,0
1.TA.03 Immobilis épaule	5	14	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TA.04 Mobiliser épaule	11	10	21	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
1.TA.05 Manipuler épaule	24	17	41	1,0	1,0	1,0	10	1	11	1,0	1,0	1,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	38	53	91	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TA.52 Drain épaule	50	53	103	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.TA.53 Impl disp épaule	262	271	533	1,0	1,0	1,0	204	218	422	1,0	1,0	1,0
1.TA.55 Retr disp épaule	58	47	105	1,0	1,0	1,0	33	18	51	1,0	1,0	1,0
1.TA.58 Prélèv épaule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.59 Destruct épaule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TA.72 Libérat épaule	40	42	82	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.TA.73 Réduct épaule	13	35	48	1,0	1,0	1,0	9	24	33	1,0	1,0	1,0
1.TA.74 Fix épaule	143	150	293	1,0	1,0	1,0	94	105	199	1,0	1,0	1,0
1.TA.75 Fusi épaule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	232	904	1 136	1,0	1,0	1,0	145	631	776	1,0	1,0	1,0
1.TA.87 Exc prt épaule	210	335	545	1,0	1,0	1,0	11	23	34	1,0	1,0	1,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	705	1 122	1 827	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	11	43	54	1,0	1,0	1,0	10	36	46	1,0	1,0	1,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	22	126	148	1,0	1,0	1,0	13	102	115	1,0	1,0	1,0
1.TB.80 Répar artic ac & sc	747	1 142	1 889	1,0	1,0	1,0	27	63	90	1,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	85	165	250	1,0	1,0	1,0	17	36	53	1,0	1,0	1,0
1.TC.57 Extract coiffe rot	23	16	39	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	34	45	79	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	9	10	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	744	1 669	2 413	1,0	1,0	1,0	144	366	510	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TF.58 Prélèv m bras	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TF.80 Répar m bras	3	18	21	1,0	1,0	1,0	1	15	16	1,0	1,0	1,0
1.TF.87 Exc prt m bras	2	18	20	1,0	1,0	1,0	2	11	13	1,0	1,0	1,0
1.TH.58 Prélèv t bras	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	321	551	872	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
1.TH.80 Répar t bras	170	578	748	1,0	1,0	1,0	9	163	172	1,0	1,0	1,0
1.TK.03 Immobilis humérus	55	65	120	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.35 Pharm tx humérus	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TK.52 Drain humérus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.55 Retr disp humérus	44	34	78	1,0	1,0	1,0	23	23	46	1,0	1,0	1,0
1.TK.56 Retr crps étrang humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.59 Destruct humérus	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.TK.73 Réduct humérus	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.TK.74 Fix humérus	230	168	398	1,0	1,0	1,0	136	82	218	1,0	1,0	1,0
1.TK.79 Répar tail crois humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TK.80 Répar humérus	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.TK.83 Transfert humérus	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TK.87 Exc prt humérus	6	14	20	1,0	1,0	1,0	3	11	14	1,0	1,0	1,0
1.TK.93 Amput humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TM.03 Immobilis coude	30	54	84	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.04 Mobiliser coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.05 Manipuler coude	13	4	17	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.TM.35 Pharm tx coude	13	5	18	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.TM.38 Gest app ext coude	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TM.52 Drain coude	18	90	108	1,0	1,0	1,0	9	63	72	1,0	1,0	1,0
1.TM.53 Impl disp coude	61	32	93	1,0	1,0	1,0	30	15	45	1,0	1,0	1,0
1.TM.55 Retr disp coude	176	139	315	1,0	1,0	1,0	129	95	224	1,0	1,0	1,0
1.TM.72 Libérat coude	37	46	83	1,0	1,0	1,0	15	19	34	1,0	1,0	1,0
1.TM.73 Réduct coude	13	26	39	1,0	1,0	1,0	3	9	12	1,0	1,0	1,0
1.TM.74 Fix coude	320	270	590	1,0	1,0	1,0	238	179	417	1,0	1,0	1,0
1.TM.79 Répar tail crois artic coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.80 Répar coude	69	117	186	1,0	1,0	1,0	29	55	84	1,0	1,0	1,0
1.TM.87 Exc prt coude	54	107	161	1,0	1,0	1,0	28	50	78	1,0	1,0	1,0
1.TM.93 Amput coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.TQ.80 Répar m avantbras	10	47	57	1,0	1,0	1,0	1	24	25	1,0	1,0	1,0
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.58 Prélèv t avantbras	21	10	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	29	36	65	1,0	1,0	1,0	16	21	37	1,0	1,0	1,0
1.TS.80 Répar t avantbras	42	462	504	1,0	1,0	1,0	21	382	403	1,0	1,0	1,0
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	490	326	816	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	203	189	392	1,0	1,0	1,0	142	123	265	1,0	1,0	1,0
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	22	55	77	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.59 Destruct rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	99	170	269	1,0	1,0	1,0	32	61	93	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TV.74 Fix rad & cubi	1 805	822	2 627	1,0	1,0	1,0	1 274	526	1 800	1,0	1,0	1,0
1.TV.80 Répar rad & cubi	72	59	131	1,0	1,0	1,0	45	27	72	1,0	1,0	1,0
1.TV.83 Transfert rad & cubi	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	28	29	57	1,0	1,0	1,0	15	12	27	1,0	1,0	1,0
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	37	58	95	0,9	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.TX.52 Drain tis mou m s	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	3	19	22	1,0	1,0	1,0	2	11	13	1,0	1,0	1,0
1.TX.59 Destruct tis mou m s	11	21	32	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	167	188	355	1,0	1,0	1,0	125	115	240	1,0	1,0	1,0
1.TZ.70 Incis m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UB.03 Immobilis poign	125	90	215	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.04 Mobiliser poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.05 Manipuler poign	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UB.07 Hyperthermie poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.35 Pharm tx poign	33	16	49	1,0	1,0	1,0	14	7	21	1,0	1,0	1,0
1.UB.38 Gest app ext poign	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.52 Drain poign	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UB.53 Impl disp poign	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UB.55 Retr disp poign	54	58	112	1,0	1,0	1,0	33	40	73	1,0	1,0	1,0
1.UB.58 Prélèv poign	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	13	15	28	1,0	1,0	1,0	10	10	20	1,0	1,0	1,0
1.UB.73 Réduct poign	15	16	31	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.UB.74 Fix poign	421	214	635	1,0	1,0	1,0	286	123	409	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UB.75 Fusi poign	21	38	59	1,0	1,0	1,0	9	14	23	1,0	1,0	1,0
1.UB.80 Répar poign	37	37	74	1,0	1,0	1,0	19	12	31	1,0	1,0	1,0
1.UB.87 Exc prt poign	170	126	296	1,0	1,0	1,0	122	79	201	1,0	1,0	1,0
1.UB.93 Amput poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	18	1	19	1,0	1,0	1,0	14	1	15	1,0	1,0	1,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	21	45	66	1,0	1,0	1,0	6	24	30	1,0	1,0	1,0
1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.72 Libérat artic carp & radcub	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	118	319	437	1,0	1,0	1,0	67	190	257	1,0	1,0	1,0
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	41	56	97	1,0	1,0	1,0	25	22	47	1,0	1,0	1,0
1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	332	184	516	1,0	1,0	1,0	200	108	308	1,0	1,0	1,0
1.UC.82 Rattach artic carp & radcub	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	143	100	243	1,0	1,0	1,0	86	55	141	1,0	1,0	1,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	19	30	49	1,0	1,0	1,0	8	18	26	1,0	1,0	1,0
1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	15	57	72	1,0	1,0	1,0	12	46	58	1,0	1,0	1,0
1.UE.80 Répar 1er métacarpe	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	21	29	50	1,0	1,0	1,0	14	22	36	1,0	1,0	1,0
1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	134	361	495	1,0	1,0	1,0	113	297	410	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UF.80 Répar autres métacarp	9	9	18	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	16	22	38	1,0	1,0	1,0	7	17	24	1,0	1,0	1,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UG.52 Drain autres artic mcp	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UG.53 Impl disp autres artic mcp	7	1	8	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.UG.55 Retr disp autres artic mcp	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	28	76	104	1,0	1,0	1,0	22	57	79	1,0	1,0	1,0
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	7	7	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	23	33	56	1,0	0,9	0,9	15	5	20	1,0	1,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	12	11	23	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	7	24	31	1,0	1,0	1,0	5	14	19	1,0	1,0	1,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UH.53 Impl disp 1er artic mcp	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	16	19	35	1,0	1,0	1,0	8	15	23	1,0	1,0	1,0
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	27	8	35	1,0	1,0	1,0	16	5	21	1,0	1,0	1,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	74	79	153	1,0	1,0	1,0	48	52	100	1,0	1,0	1,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	21	37	58	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	44	127	171	1,0	1,0	1,0	33	73	106	1,0	1,0	1,0
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	16	28	44	1,0	1,0	1,0	10	13	23	1,0	1,0	1,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	8	29	37	1,0	1,0	1,0	5	19	24	1,0	1,0	1,0
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	14	70	84	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	7	13	20	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.UJ.58 Prélèv autres phalang main	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	11	53	64	1,0	1,0	1,0	4	10	14	1,0	1,0	1,0
1.UJ.74 Fix autres phalang main	204	399	603	1,0	1,0	1,0	155	223	378	1,0	1,0	1,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	12	26	38	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.UJ.82 Rattach autres phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	45	92	137	1,0	1,0	1,0	27	44	71	1,0	1,0	1,0
1.UJ.93 Amput autres phalang main	31	151	182	1,0	1,0	1,0	17	88	105	1,0	1,0	1,0
1.UK.52 Drain autres artic ip main	6	16	22	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main	8	1	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	13	4	17	0,9	1,0	0,9	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	20	41	61	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UK.74 Fix autres artic ip main	40	122	162	1,0	1,0	1,0	22	50	72	1,0	1,0	1,0
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	75	66	141	1,0	1,0	1,0	45	34	79	1,0	1,0	1,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	30	46	76	1,0	1,0	1,0	8	14	22	1,0	1,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	66	58	124	1,0	0,9	0,9	42	25	67	1,0	1,0	1,0
1.UK.93 Amput autres artic ip main	13	73	86	1,0	1,0	1,0	6	46	52	1,0	1,0	1,0
1.UL.02 Exercice artic doigt & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UL.03 Immobiliser artic doigt & main	9	32	41	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UL.07 Hyperthermie artic doigt & main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	24	14	38	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	5	1	6	0,8	1,0	0,8	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	8	15	23	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	14	8	22	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	30	19	49	1,0	1,0	1,0	17	9	26	1,0	1,0	1,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	14	9	23	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.US.58 Prélèv tend ext doigt	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	60	68	128	1,0	1,0	1,0	20	34	54	1,0	1,0	1,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	114	390	504	1,0	1,0	1,0	49	146	195	1,0	1,0	1,0
1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	891	792	1 683	1,0	1,0	1,0	617	554	1 171	1,0	1,0	1,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	143	375	518	1,0	1,0	1,0	56	115	171	1,0	1,0	1,0
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	20	26	46	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.UU.53 Impl disp t pouce	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.55 Retr disp t pouce	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	303	156	459	1,0	1,0	1,0	217	117	334	1,0	1,0	1,0
1.UU.80 Répar t pouce	131	276	407	1,0	1,0	1,0	64	136	200	1,0	1,0	1,0
1.UU.84 Re/construct t pouce	11	6	17	1,0	1,0	1,0	8	0	8	1,0	0,0	1,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	49	36	85	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	39	33	72	1,0	1,0	1,0	13	6	19	1,0	1,0	1,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	65	176	241	1,0	1,0	1,0	27	66	93	1,0	1,0	1,0
1.UY.13 Contr hémor tis mou poig & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	48	70	118	0,9	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	17	49	66	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	12	57	69	1,0	1,0	1,0	8	33	41	1,0	1,0	1,0
1.UY.57 Extract tis mou poig & main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	23	61	84	1,0	1,0	1,0	6	17	23	1,0	1,0	1,0
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	466	1 830	2 296	1,0	1,0	1,0	358	1 533	1 891	1,0	1,0	1,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	27	60	87	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	246	224	470	1,0	1,0	1,0	181	163	344	1,0	1,0	1,0
1.VA.03 Immobilis hanche	25	6	31	1,0	1,0	1,0	12	1	13	1,0	1,0	1,0
1.VA.05 Manipuler hanche	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.VA.35 Pharm tx hanche	26	18	44	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.VA.38 Gest app ext hanche	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VA.52 Drain hanche	31	11	42	1,0	1,0	1,0	12	7	19	1,0	1,0	1,0
1.VA.53 Impl disp hanche	1 085	1 352	2 437	1,0	1,0	1,0	933	1 228	2 161	1,0	1,0	1,0
1.VA.55 Retr disp hanche	55	41	96	1,0	1,0	1,0	35	24	59	1,0	1,0	1,0
1.VA.72 Libérat hanche	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.VA.73 Réduct hanche	14	10	24	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1.VA.74 Fix hanche	16	12	28	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.VA.80 Répar hanche	102	125	227	1,0	1,0	1,0	70	91	161	1,0	1,0	1,0
1.VA.87 Exc prt hanche	35	25	60	1,0	1,0	1,0	20	14	34	1,0	1,0	1,0
1.VC.03 Immobilis fémur	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.52 Drain fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.55 Retr disp fémur	158	168	326	1,0	1,0	1,0	115	122	237	1,0	1,0	1,0
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.58 Prélèv fémur	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.73 Réduct fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.74 Fix fémur	75	86	161	1,0	1,0	1,0	37	42	79	1,0	1,0	1,0
1.VC.79 Répar tail crois fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.80 Répar fémur	7	14	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.VC.83 Transfert fémur	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.87 Exc prt fémur	33	53	86	1,0	1,0	1,0	24	39	63	1,0	1,0	1,0
1.VC.93 Amput fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	36	36	72	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.VD.80 Répar m han & cuisse	12	11	23	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	31	36	67	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	24	18	42	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	17	18	35	1,0	1,0	1,0	11	11	22	1,0	1,0	1,0
1.VG.02 Exercice genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VG.03 Immobilis genou	24	18	42	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VG.04 Mobiliser genou	14	12	26	1,0	1,0	1,0	14	10	24	1,0	1,0	1,0
1.VG.05 Manipuler genou	173	124	297	1,0	1,0	1,0	151	101	252	1,0	1,0	1,0
1.VG.35 Pharm tx genou	115	134	249	1,0	1,0	1,0	35	28	63	1,0	1,0	1,0
1.VG.38 Gest app ext genou	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.VG.52 Drain genou	48	117	165	1,0	1,0	1,0	13	46	59	1,0	1,0	1,0
1.VG.53 Impl disp genou	1 436	1 453	2 889	1,0	1,0	1,0	1 223	1 233	2 456	1,0	1,0	1,0
1.VG.55 Retr disp genou	134	114	248	1,0	1,0	1,0	80	64	144	1,0	1,0	1,0
1.VG.58 Prélèv genou	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.72 Libérat genou	22	34	56	1,0	1,0	1,0	10	12	22	1,0	1,0	1,0
1.VG.73 Réduct genou	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1.VG.74 Fix genou	108	103	211	1,0	1,0	1,0	60	53	113	1,0	1,0	1,0
1.VG.75 Fusion genou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.80 Répar genou	409	628	1 037	1,0	1,0	1,0	303	491	794	1,0	1,0	1,0
1.VG.83 Transfert genou	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.VG.87 Exc prt genou	342	450	792	1,0	1,0	1,0	216	245	461	1,0	1,0	1,0
1.VK.80 Répar ménis genou	201	314	515	1,0	1,0	1,0	145	232	377	1,0	1,0	1,0
1.VK.87 Exc prt ménis genou	1 002	2 149	3 151	1,0	1,0	1,0	869	1 870	2 739	1,0	1,0	1,0
1.VK.89 Exc tot ménis genou	13	20	33	1,0	1,0	1,0	11	19	30	1,0	1,0	1,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	1 160	1 509	2 669	1,0	1,0	1,0	270	331	601	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	21	20	41	1,0	1,0	1,0	10	13	23	1,0	1,0	1,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	21	22	43	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	96	133	229	1,0	1,0	1,0	34	41	75	1,0	1,0	1,0
1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.53 Impl disp rotule	20	11	31	1,0	1,0	1,0	18	10	28	1,0	1,0	1,0
1.VP.55 Retr disp rotule	77	52	129	1,0	1,0	1,0	63	36	99	1,0	1,0	1,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VP.72 Libérat rotule	18	11	29	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.VP.74 Fix rotule	100	83	183	1,0	1,0	1,0	82	58	140	1,0	1,0	1,0
1.VP.80 Répar rotule	86	125	211	1,0	1,0	1,0	20	41	61	1,0	1,0	1,0
1.VP.87 Exc prt rotule	18	17	35	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.VP.89 Exc tot rotule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	16	26	42	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	15	37	52	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	326	382	708	1,0	1,0	1,0	226	245	471	1,0	1,0	1,0
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	51	39	90	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	7	11	18	1,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.VQ.74 Fix tib & pér	169	280	449	1,0	1,0	1,0	101	171	272	1,0	1,0	1,0
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	94	90	184	1,0	1,0	1,0	32	22	54	1,0	1,0	1,0
1.VQ.83 Transfert tib & pér	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	85	118	203	1,0	1,0	1,0	37	48	85	1,0	1,0	1,0
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	1	15	16	1,0	1,0	1,0	1	10	11	1,0	1,0	1,0
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	39	51	90	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	37	35	72	1,0	1,0	1,0	17	18	35	1,0	1,0	1,0
1.VR.80 Répar m jambe inf	15	21	36	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	873	1 125	1 998	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	256	433	689	1,0	1,0	1,0	87	270	357	1,0	1,0	1,0
1.VX.13 Contr hémor tis mou m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.26 Brachyth tis mou m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	70	94	164	0,9	1,0	1,0	19	20	39	1,0	1,0	1,0
1.VX.52 Drain tis mou m i	13	23	36	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	6	23	29	1,0	1,0	1,0	3	17	20	1,0	1,0	1,0
1.VX.59 Destruct tis mou m i	28	44	72	1,0	1,0	1,0	12	18	30	1,0	1,0	1,0
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	165	160	325	1,0	1,0	1,0	114	103	217	1,0	1,0	1,0
1.VZ.02 Exercice m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WA.03 Immobilis cheville	105	121	226	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.WA.05 Manipuler cheville	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	34	15	49	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.WA.38 Gest app ext cheville	37	37	74	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.WA.52 Drain cheville	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WA.53 Impl disp cheville	18	35	53	1,0	1,0	1,0	8	15	23	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.55 Retr disp cheville	610	419	1 029	1,0	1,0	1,0	482	302	784	1,0	1,0	1,0
1.WA.58 Prélèv cheville	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.72 Libérat cheville	9	20	29	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WA.73 Réduct cheville	15	10	25	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.WA.74 Fix cheville	1 433	1 267	2 700	1,0	1,0	1,0	1 165	997	2 162	1,0	1,0	1,0
1.WA.75 Fusi cheville	27	44	71	1,0	1,0	1,0	11	19	30	1,0	1,0	1,0
1.WA.80 Répar cheville	53	57	110	1,0	1,0	1,0	19	24	43	1,0	1,0	1,0
1.WA.87 Exc prt cheville	153	154	307	1,0	1,0	1,0	66	66	132	1,0	1,0	1,0
1.WA.93 Amput cheville	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WB.80 Répar lig pied	188	195	383	1,0	1,0	1,0	32	40	72	1,0	1,0	1,0
1.WB.87 Exc prt lig pied	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.05 Manipuler artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.52 Drain artic tarse	13	10	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.53 Impl disp artic tarse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	56	83	139	1,0	1,0	1,0	30	42	72	1,0	1,0	1,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	26	6	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.59 Destruct artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.74 Fix artic tarse	63	148	211	1,0	1,0	1,0	43	109	152	1,0	1,0	1,0
1.WE.75 Fusi artic tarse	88	88	176	1,0	1,0	1,0	30	28	58	1,0	1,0	1,0
1.WE.80 Répar artic tarse	103	90	193	1,0	1,0	1,0	18	22	40	1,0	1,0	1,0
1.WE.82 Rattach artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.83 Transfert artic tarse	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WE.87 Exc prt artic tarse	80	95	175	1,0	1,0	1,0	39	42	81	1,0	1,0	1,0
1.WE.89 Exc tot artic tarse	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.WE.93 Amput artic tarse	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WG.03 Immobilis pied	11	13	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WI.05 Manipuler 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP	43	29	72	1,0	1,0	1,0	33	22	55	1,0	1,0	1,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	141	33	174	1,0	1,0	1,0	65	8	73	1,0	1,0	1,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	23	28	51	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	609	165	774	1,0	1,0	1,0	288	103	391	1,0	1,0	1,0
1.WI.79 Rép aug 1er métatars 1ère artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	1 202	186	1 388	1,0	1,0	1,0	639	98	737	1,0	1,0	1,0
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	152	103	255	1,0	1,0	1,0	106	61	167	1,0	1,0	1,0
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	23	84	107	1,0	1,0	1,0	15	56	71	1,0	1,0	1,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.WJ.53 Impl disp int art tarsomét aut mét aut art MTP	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	65	55	120	1,0	1,0	1,0	40	35	75	1,0	1,0	1,0
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'usager s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
art MTP												
1.WJ.59 Destruct art tarsomét aut mét aut art MTP	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	80	18	98	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	105	126	231	1,0	1,0	1,0	57	74	131	1,0	1,0	1,0
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	96	26	122	1,0	1,0	1,0	24	7	31	1,0	1,0	1,0
1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	310	87	397	1,0	1,0	1,0	55	21	76	1,0	1,0	1,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	100	56	156	1,0	1,0	1,0	49	29	78	1,0	1,0	1,0
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	84	215	299	1,0	0,9	1,0	67	149	216	1,0	1,0	1,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	8	3	11	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.WK.58 Prèlèv 1ère phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.59 Destruct 1ère phal pied	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	18	29	47	1,0	1,0	1,0	13	11	24	1,0	1,0	1,0
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	249	46	295	1,0	1,0	1,0	10	5	15	1,0	1,0	1,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	25	28	53	1,0	1,0	1,0	18	16	34	1,0	1,0	1,0
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	21	37	58	1,0	1,0	1,0	15	33	48	1,0	1,0	1,0
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.WL.71 Divis autres phal pied	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	21	22	43	1,0	1,0	1,0	10	8	18	1,0	1,0	1,0
1.WL.75 Fusi autres phal pied	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	46	8	54	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	42	30	72	1,0	1,0	1,0	26	14	40	1,0	1,0	1,0
1.WL.93 Amput autres phal pied	35	57	92	1,0	1,0	1,0	26	40	66	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WM.05 Manipuler autres artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.55 Retr app autres artic ip orteil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	283	75	358	1,0	1,0	1,0	37	18	55	1,0	1,0	1,0
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	45	11	56	1,0	0,9	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	192	49	241	1,0	1,0	1,0	27	16	43	1,0	1,0	1,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	46	65	111	1,0	1,0	1,0	30	49	79	1,0	1,0	1,0
1.WN.05 Manipuler 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.55 Retr app 1ère artic ip orteil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.72 Libérat 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	18	11	29	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	13	18	31	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	6	21	27	1,0	1,0	1,0	4	15	19	1,0	1,0	1,0
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	210	75	285	1,0	1,0	1,0	23	23	46	1,0	1,0	1,0
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	335	111	446	1,0	1,0	1,0	16	15	31	1,0	1,0	1,0
1.WT.80 Répar t chev & pied	332	532	864	1,0	1,0	1,0	165	385	550	1,0	1,0	1,0
1.WV.04 Mobiliser tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	9	12	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	14	16	30	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	33	71	104	1,0	1,0	1,0	8	20	28	1,0	1,0	1,0
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	20	25	45	1,0	1,0	1,0	9	13	22	1,0	1,0	1,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	15	21	36	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	163	88	251	1,0	1,0	1,0	132	66	198	1,0	1,0	1,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	6	13	19	0,8	1,0	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WZ.94 Interv théer NCA sys msq	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YA.53 Impl disp cuir chev	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.YA.80 Répar cuir chev	22	67	89	1,0	1,0	1,0	6	17	23	1,0	1,0	1,0
1.YA.87 Exc prt cuir chev	322	444	766	1,0	1,0	1,0	229	289	518	1,0	1,0	1,0
1.YB.52 Drain peau front	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YB.55 Retr disp peau front	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.58 Prélèv peau front	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.74 Fix peau front	16	35	51	1,0	1,0	1,0	13	17	30	1,0	1,0	1,0
1.YB.80 Répar peau front	44	55	99	1,0	1,0	1,0	15	15	30	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YB.87 Exc prt peau front	289	337	626	1,0	1,0	1,0	219	236	455	1,0	1,0	1,0
1.YC.13 Contr hémor peau oreil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.52 Drain peau oreil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil	7	1	8	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	55	45	100	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	5	4	9	0,6	1,0	0,8	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YC.80 Répar peau oreil	10	47	57	1,0	1,0	1,0	6	20	26	1,0	1,0	1,0
1.YC.87 Exc prt peau oreil	153	419	572	1,0	1,0	1,0	108	271	379	1,0	1,0	1,0
1.YD.14 Pansmnt peau nez	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.52 Drain peau nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.59 Destruct peau nez	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.YD.80 Répar peau nez	221	197	418	1,0	1,0	1,0	122	112	234	1,0	1,0	1,0
1.YD.87 Exc prt peau nez	477	502	979	1,0	1,0	1,0	336	359	695	1,0	1,0	1,0
1.YE.59 Destruct lèvre	5	6	11	0,6	1,0	0,8	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YE.78 Répar tail décrois lèvre	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.79 Répar tail crois lèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvre	54	45	99	1,0	0,9	1,0	22	17	39	1,0	1,0	1,0
1.YE.87 Exc prt lèvre	167	155	322	1,0	1,0	1,0	124	117	241	1,0	1,0	1,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.27 Radioth peau vis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.35 Pharm tx peau vis	12	7	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.52 Drain peau vis	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.53 Impl disp peau vis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	28	50	78	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	47	20	67	1,0	1,0	1,0	15	6	21	1,0	1,0	1,0
1.YF.74 Fix peau vis	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.80 Répar peau vis	95	124	219	1,0	1,0	1,0	44	41	85	1,0	1,0	1,0
1.YF.87 Exc prt peau vis	623	874	1 497	1,0	1,0	1,0	460	625	1 085	1,0	1,0	1,0
1.YG.14 Pansmnt peau cou	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.52 Drain peau cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.53 Impl disp peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.56 Retr crps étrang peau cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	41	128	169	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YG.80 Répar peau cou	6	21	27	1,0	0,9	0,9	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.YG.87 Exc prt peau cou	228	408	636	1,0	1,0	1,0	168	285	453	1,0	1,0	1,0
1.YK.52 Drain mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.58 Prélèv mamelon	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.80 Répar mamelon	20	0	20	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.83 Transfert mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	95	0	95	1,0	0,0	1,0	29	0	29	1,0	0,0	1,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	38	3	41	1,0	1,0	1,0	21	2	23	1,0	1,0	1,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	16	0	16	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YL.87 Exc prt can galac	34	0	34	1,0	0,0	1,0	20	0	20	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YL.89 Exc tot can galac	40	0	40	1,0	0,0	1,0	27	0	27	1,0	0,0	1,0
1.YM.26 Brachyth sein	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.34 Comprsn sein	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.35 Pharm tx sein	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.52 Drain sein	158	2	160	1,0	1,0	1,0	46	1	47	1,0	1,0	1,0
1.YM.53 Impl disp sein	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.54 Gest disp int sein	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YM.55 Retr disp sein	488	0	488	1,0	0,0	1,0	140	0	140	1,0	0,0	1,0
1.YM.72 Libération sein	59	0	59	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
1.YM.74 Fix sein	507	4	511	1,0	1,0	1,0	98	2	100	1,0	1,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	2 224	138	2 362	1,0	1,0	1,0	1 651	124	1 775	1,0	1,0	1,0
1.YM.79 Répar tail crois sein	644	0	644	1,0	0,0	1,0	257	0	257	1,0	0,0	1,0
1.YM.80 Répar sein	995	0	995	1,0	0,0	1,0	311	0	311	1,0	0,0	1,0
1.YM.87 Exc prt sein	8 981	54	9 035	1,0	1,0	1,0	3 686	41	3 727	1,0	1,0	1,0
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	249	0	249	1,0	0,0	1,0	54	0	54	1,0	0,0	1,0
1.YM.89 Exc tot sein	604	53	657	1,0	1,0	1,0	178	17	195	1,0	1,0	1,0
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	186	0	186	1,0	0,0	1,0	42	0	42	1,0	0,0	1,0
1.YM.91 Exc rad sein	174	8	182	1,0	1,0	1,0	121	5	126	1,0	1,0	1,0
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	14	0	14	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1.YR.14 Pansmnt peau axil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.52 Drain peau axil	9	1	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.YR.59 Destruct peau axil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	20	1	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.YR.80 Répar peau axil	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YR.87 Exc prt peau axil	112	91	203	1,0	0,8	0,9	73	53	126	1,0	1,0	1,0
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	103	170	273	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	42	81	123	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	62	44	106	1,0	1,0	1,0	33	26	59	1,0	1,0	1,0
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YS.54 Gest disp int peau abd & tronc	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	9	12	21	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	66	48	114	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	49	34	83	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	344	38	382	1,0	1,0	1,0	117	16	133	1,0	1,0	1,0
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	373	870	1 243	1,0	1,0	1,0	259	670	929	1,0	1,0	1,0
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	1 362	1 302	2 664	1,0	1,0	1,0	812	761	1 573	1,0	1,0	1,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	13	29	42	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.52 Drain peau m s	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.YT.53 Impl disp peau m s	44	1	45	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.55 Retr disp peau m s	32	3	35	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	32	70	102	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	7	11	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	65	4	69	1,0	1,0	1,0	41	0	41	1,0	0,0	1,0
1.YT.80 Répar peau m s	38	82	120	1,0	0,9	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YT.87 Exc prt peau m s	535	558	1 093	1,0	1,0	1,0	326	315	641	1,0	1,0	1,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YU.52 Drain peau main	8	18	26	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.YU.55 Retr disp peau main	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	8	44	52	1,0	1,0	1,0	4	29	33	1,0	1,0	1,0
1.YU.58 Prélèv peau main	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	23	34	57	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.YU.80 Répar peau main	64	203	267	1,0	1,0	1,0	13	31	44	1,0	1,0	1,0
1.YU.87 Exc prt peau main	195	198	393	1,0	1,0	1,0	143	128	271	1,0	1,0	1,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	91	108	199	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.52 Drain peau m i	13	16	29	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1.YV.53 Impl disp peau m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	229	328	557	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	36	49	85	1,0	1,0	1,0	9	19	28	1,0	1,0	1,0
1.YV.74 Fix peau m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	57	8	65	1,0	1,0	1,0	34	6	40	1,0	1,0	1,0
1.YV.80 Répar peau m i	102	113	215	1,0	1,0	1,0	15	19	34	1,0	1,0	1,0
1.YV.87 Exc prt peau m i	513	326	839	1,0	1,0	1,0	267	158	425	1,0	1,0	1,0
1.YW.14 Pansmnt peau pied	27	37	64	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.YW.52 Drain peau pied	9	5	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.YW.55 Retr disp peau pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YW.58 Prélèv peau pied	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	16	33	49	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.YW.80 Répar peau pied	18	29	47	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.YW.87 Exc prt peau pied	148	64	212	1,0	1,0	1,0	90	35	125	1,0	1,0	1,0
1.YX.12 Thérapie ongle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.35 Pharm tx ongle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.52 Drain ongle	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.59 Destruct ongle	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.80 Répar ongle	7	35	42	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YX.87 Exc prt ongle	40	64	104	1,0	0,9	1,0	24	41	65	1,0	1,0	1,0
1.YX.89 Exc tot ongle	78	134	212	1,0	1,0	1,0	53	80	133	1,0	1,0	1,0
1.YY.12 Thérapie peau site chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.38 Gest app ext peau site chir	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	31	35	66	1,0	1,0	1,0	24	31	55	1,0	1,0	1,0
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	337	421	758	1,0	1,0	1,0	293	343	636	1,0	1,0	1,0
1.YY.55 Retr disp peau site chir	58	57	115	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.YY.80 Répar peau site chir	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YY.84 Re/construct peau site chir	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.YZ.13 Contr hémor peau NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.56 Retr crps étrang peau NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	332	22	354	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YZ.59 Destruct peau NCA	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YZ.74 Fix peau NCA	50	5	55	1,0	1,0	1,0	31	2	33	1,0	1,0	1,0
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	19	1	20	1,0	1,0	1,0	12	1	13	1,0	1,0	1,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	34	46	80	0,8	0,8	0,8	17	20	37	1,0	1,0	1,0
1.YZ.94 Interv thérap NCA peau NCA	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	18	18	36	1,0	1,0	1,0	14	15	29	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	693	718	1 411	1,0	1,0	1,0	9	6	15	1,0	1,0	1,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	225 158	213 396	438 554	1 489,6	1 484,1	1 746,7	122 497	118 706	241 203	1 064,0	1 076,0	1 314,0
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AC.71 Biopsie ventric céréb	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AF.71 Biopsie pituitaire	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.71 Biopsie cerveau	8	14	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	117	164	281	1,0	1,0	1,0	17	14	31	1,0	1,0	1,0
2.AX.70 Inspection can rachid & méning	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BG.71 Biopsie plxs brach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BP.70 Inspection nrf main	5	18	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.BR.50 Étud cond nrf m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BR.71 Biopsie nrf m s	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	17	2	19	1,0	1,0	1,0	17	2	19	1,0	1,0	1,0
2.BS.71 Biopsie nrf bass & han	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	6	14	20	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
2.BU.70 Inspection nrf m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.70 Inspection cornée	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.71 Biopsie cornée	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.CD.70 Inspection sclère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CD.71 Biopsie sclère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CG.71 Biopsie crps ciliai	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CH.71 Biopsie iris	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.CJ.70 Inspc cham ant oeil	17	26	43	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CN.24 Mes électrophysiol rétine	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CN.71 Biopsie rétine	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inspc tis mou glob ocul	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	11	9	20	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	25	31	56	1,0	1,0	1,0	15	14	29	1,0	1,0	1,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	14	10	24	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.CX.70 Inspection paupière	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CX.71 Biopsie paupière	16	42	58	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
2.CZ.02 Évaluat oeil	141	156	297	1,0	1,0	1,0	55	26	81	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CZ.25 Mes pot évoq oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.28 Mes pression oeil	26	56	82	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	32	14	46	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	14	34	48	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.DE.70 Inspection méat audit ext	187	267	454	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DF.23 Mes ond sonores memb tympan	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.DJ.71 Biopsie tr eustach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	20	24	44	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.71 Biopsie apophy mast	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	12	36	48	1,0	1,0	1,0	3	15	18	1,0	1,0	1,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.EL.70 Inspection ATM	49	4	53	1,0	1,0	1,0	41	3	44	1,0	1,0	1,0
2.EL.71 Biopsie ATM	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.EN.71 Biopsie crête alv mand	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.ET.70 Inspection nez	23	31	54	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.ET.71 Biopsie nez	15	16	31	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	7	20	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	5	14	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.FA.70 Inspection nasopharynx	33	71	104	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	24	32	56	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
2.FB.71 Biopsie voûte palat	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FC.71 Biopsie voile palais	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FD.71 Biopsie gencive	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.FJ.71 Biopsie langue	92	132	224	0,9	1,0	1,0	23	25	48	1,0	1,0	1,0
2.FK.02 Évalueat bouche	107	124	231	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	10	7	17	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.FQ.71 Biopsie lulette	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	12	27	39	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
2.FT.70 Inspect canal thyroïdienne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.FV.70 Inspection gl parathyr	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FV.71 Biopsie gl parathyr	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FX.70 Inspection orophrnx	27	35	62	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.FX.71 Biopsie orophrnx	25	44	69	1,0	1,0	1,0	10	14	24	1,0	1,0	1,0
2.GE.70 Inspection larynx	228	262	490	1,0	1,0	1,0	14	27	41	1,0	1,0	1,0
2.GE.71 Biopsie larynx	155	396	551	1,0	1,0	1,0	106	260	366	1,0	1,0	1,0
2.GJ.70 Inspection trachée	8	17	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GJ.71 Biopsie trachée	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.70 Inspection bronche	122	132	254	1,0	1,0	1,0	15	20	35	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.GM.71 Biopsie bronche	156	189	345	1,0	1,0	1,0	52	61	113	1,0	1,0	1,0
2.GT.71 Biopsie poumon	12	7	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.GW.70 Inspection médiastin	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	8	6	14	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
2.GX.71 Biopsie diaphragm	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.GZ.58 Étud fonc app resp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.07 Analyse coeur	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.HZ.08 Test coeur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	118	215	333	1,0	1,0	1,0	18	16	34	1,0	1,0	1,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	13	10	23	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
2.ID.70 Inspection aorte	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JE.57 Étud débit art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	52	27	79	1,0	1,0	1,0	51	26	77	1,0	1,0	1,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	9	5	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2.KE.70 Inspection art abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.KR.71 Biopsie vn m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.LZ.28 Mes pression app circ	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	12	32	44	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	214	220	434	1,0	1,0	1,0	84	78	162	1,0	1,0	1,0
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	5 144	367	5 511	1,0	1,0	1,0	124	61	185	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	103	115	218	1,0	1,0	1,0	15	10	25	1,0	1,0	1,0
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	28	16	44	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	373	3	376	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	187	139	326	1,0	1,0	1,0	36	44	80	1,0	1,0	1,0
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	13	11	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.MZ.71 Biopsie sys lymph	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.70 Inspection oesoph	96	188	284	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
2.NA.71 Biopsie oesoph	880	938	1 818	1,0	1,0	1,0	5	14	19	1,0	1,0	1,0
2.NF.70 Inspection estomac	132	64	196	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
2.NF.71 Biopsie estomac	1 004	970	1 974	1,0	1,0	1,0	6	11	17	1,0	1,0	1,0
2.NK.58 Étud fonc intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	399	333	732	1,0	1,0	1,0	45	44	89	1,0	1,0	1,0
2.NK.71 Biopsie intest grêle	1 212	1 155	2 367	1,0	1,0	1,0	12	8	20	1,0	1,0	1,0
2.NM.70 Inspection colon	720	834	1 554	1,0	1,0	1,0	204	159	363	1,0	1,0	1,0
2.NM.71 Biopsie côlon	458	444	902	1,0	1,0	1,0	34	14	48	1,0	1,0	1,0
2.NQ.70 Inspection rectum	75	113	188	1,0	1,0	1,0	14	18	32	1,0	1,0	1,0
2.NQ.71 Biopsie rectum	365	371	736	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
2.NT.70 Inspection anus	182	214	396	1,0	1,0	1,0	31	53	84	1,0	1,0	1,0
2.NT.71 Biopsie anus	58	67	125	0,9	1,0	1,0	23	27	50	1,0	1,0	1,0
2.OA.71 Biopsie foie	34	32	66	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
2.OD.71 Biopsie vés bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OE.70 Inspection can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OE.71 Biopsie can bil	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.OJ.71 Biopsie pancréas	8	10	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OT.70 Inspection cav abd	405	367	772	1,0	1,0	1,0	139	71	210	1,0	1,0	1,0
2.OT.71 Biopsie cav abd	587	72	659	1,0	1,0	1,0	39	39	78	1,0	1,0	1,0
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	21	2	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PC.70 Inspection rein	123	166	289	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
2.PC.71 Biopsie rein	50	87	137	1,0	1,0	1,0	23	20	43	1,0	1,0	1,0
2.PE.70 Inspection bassinnet	53	78	131	1,0	1,0	1,0	24	19	43	1,0	1,0	1,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	51	118	169	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
2.PG.70 Inspection uretère	364	537	901	1,0	1,0	1,0	62	48	110	1,0	1,0	1,0
2.PG.71 Biopsie uretère	101	224	325	1,0	1,0	1,0	6	19	25	1,0	1,0	1,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	19	3	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PM.70 Inspection vessie	1 339	1 028	2 367	1,0	1,0	1,0	158	360	518	1,0	1,0	1,0
2.PM.71 Biopsie vessie	240	474	714	1,0	1,0	1,0	65	106	171	1,0	1,0	1,0
2.PQ.70 Inspection urètre	13	18	31	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	15	41	56	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.PV.71 Biopsie app urin chir	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QE.70 Inspection pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	42	42	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
2.QG.70 Inspection scrotum	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QJ.71 Biopsie épидидyme	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QM.70 Inspection testicule	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QM.71 Biopsie testicule	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.QQ.70 Inspection vés sémin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	117	117	0,0	1,0	1,0	0	70	70	0,0	1,0	1,0
2.RB.70 Inspection ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	45	0	45	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.58 Étud fonc fallop	180	0	180	1,0	0,0	1,0	12	0	12	1,0	0,0	1,0
2.RF.70 Inspection fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.RF.71 Biopsie fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	3 311	2	3 313	1,0	1,0	1,0	205	1	206	1,0	1,0	1,0
2.RM.71 Biopsie utérus	2 014	0	2 014	1,0	0,0	1,0	330	0	330	1,0	0,0	1,0
2.RN.71 Biopsie col	1 195	0	1 195	1,0	0,0	1,0	557	0	557	1,0	0,0	1,0
2.RS.70 Inspection vagin	48	0	48	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
2.RS.71 Biopsie vagin	55	0	55	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2.RW.71 Biopsie vulve	110	0	110	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
2.RY.71 Biopsie périnée	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RZ.02 Évaluat app gén fém	43	0	43	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
2.SC.08 Test vert	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.SC.71 Biopsie vert	11	11	22	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.SK.71 Biopsie sternum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SM.71 Biopsie clavicule	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	7	1	8	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2.SY.08 Test m thor & abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.TA.08 Test épaule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	201	299	500	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.TA.71 Biopsie épaule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TB.70 Inspc artic ac & sc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TC.70 Inspection coiffe rot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TK.71 Biopsie humérus	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.TM.70 Inspection coude	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.TM.71 Biopsie coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	43	44	87	1,0	1,0	1,0	40	41	81	1,0	1,0	1,0
2.TZ.08 Test m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.TZ.24 Mes électrophysiol m s	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UB.08 Test poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UB.70 Inspection poign	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.UB.71 Biopsie poign	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UF.71 Biopsie autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	14	36	50	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.VA.08 Test hanche	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.70 Inspection hanche	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.71 Biopsie hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VC.71 Biopsie fémur	10	8	18	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
2.VG.08 Test genou	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VG.70 Inspection genou	206	256	462	1,0	1,0	1,0	23	15	38	1,0	1,0	1,0
2.VG.71 Biopsie genou	11	16	27	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	8	14	22	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
2.VX.70 Inspection tis mou m i	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	25	34	59	1,0	1,0	1,0	19	24	43	1,0	1,0	1,0
2.WA.70 Inspection cheville	19	21	40	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WA.71 Biopsie cheville	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WH.70 Inspection pied & orteil	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WL.71 Biopsie phal pied	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	24	23	47	1,0	1,0	1,0	11	12	23	1,0	1,0	1,0
2.YA.71 Biopsie cuir chev	2	4	6	1,0	0,8	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YB.71 Biopsie peau front	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YC.71 Biopsie peau oreil	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YD.71 Biopsie peau nez	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YE.71 Biopsie lèvre	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YF.71 Biopsie peau vis	7	7	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.YG.71 Biopsie peau cou	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.YK.71 Biopsie mamelon	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.YM.70 Inspection sein	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.YM.71 Biopsie sein	32	0	32	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
2.YR.71 Biopsie peau axil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	67	18	85	1,0	1,0	1,0	11	6	17	1,0	1,0	1,0
2.YT.71 Biopsie peau bras	12	10	22	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
2.YU.71 Biopsie peau main	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YV.71 Biopsie peau m i	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YW.71 Biopsie peau pied	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.YX.71 Biopsie ongle	6	2	8	0,8	1,0	0,9	5	2	7	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	25 039	13 981	39 020	214,5	215,7	253,5	3 049	2 207	5 256	131,0	146,0	175,0
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	14	2	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.AN.20 Tomode cerveau	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.AN.30 U/S cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	281	417	698	1,0	1,0	1,0	148	221	369	1,0	1,0	1,0
3.AN.94 Image NCA cerveau	20	26	46	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.12 Fluoro moel épin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.30 U/S orbite oeil	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	25	45	70	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.DR.20 Tomode oreil int	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DZ.94 Image NCA oreille	9	17	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.94 Image NCA crâne	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.94 Image NCA maxillaire	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.ER.40 Image rés magn tête	23	34	57	1,0	1,0	1,0	7	19	26	1,0	1,0	1,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	49	74	123	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	37	54	91	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FP.10 Rayons x gl saliv & can exc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.FP.70 Image nucl diag gl saliv & can exc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FX.12 Fluoro orophrn	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.FY.30 U/S tis mous cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	16	12	28	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
3.GT.20 Tomode poumon	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
3.GY.12 Fluoro cav thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.20 Tomode cav thor	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
3.GY.30 U/S cav thor	68	83	151	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.40 Image rés magn cav thor	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.ID.10 Rayons x aorte	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.30 U/S aorte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.ID.40 Image rés magn aorte	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	30	38	68	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	11	29	40	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
3.IS.10 Rayons x vn cave	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.10 Rayons x art carot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.JE.40 Image rés magn art carot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.10 Rayons x art bras	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.JM.30 U/S art bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.JS.30 U/S vais ophtal	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	7	4	11	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	7	5	12	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	24	54	78	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
3.JY.10 Rayons x vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JY.20 Tomode vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KC.10 Rayons x art rén	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
3.KE.10 Rayons x art abd	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.10 Rayons x art m i	16	50	66	1,0	1,0	1,0	7	25	32	1,0	1,0	1,0
3.KG.30 U/S art m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.KK.10 Rayons x vn hépa	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KL.10 Rayons x vn porte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KX.40 Image rés magn vn NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.ML.10 Rayons x vais lymph tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	65	1	66	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.94 Image NCA sys lymph	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NQ.10 Rayons x rectum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.NZ.10 Rayons x tract gi NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OA.30 U/S foie	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OE.10 Rayons x can bil	93	45	138	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	66	72	138	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.OT.10 Rayons x cav abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.20 Tomode cav abd	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
3.OT.30 U/S cav abd	51	48	99	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
3.OT.40 Image rés magn cav abd	23	22	45	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.10 Rayons x rein	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.12 Fluoro rein	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.40 Image rés magn rein	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	620	877	1 497	1,0	1,0	1,0	17	24	41	1,0	1,0	1,0
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	49	81	130	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.PQ.10 Rayons x urètre	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	44	41	85	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
3.PZ.12 Fluoro app urin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QG.30 U/S scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RF.10 Rayons x fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RK.10 Rayons x utérus av tr Fall	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RS.10 Rayons x vagin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.30 U/S app gén fém	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.SC.10 Rayons x vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.12 Fluoro vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.SC.40 Image rés magn vert	74	90	164	1,0	1,0	1,0	38	21	59	1,0	1,0	1,0
3.SQ.10 Rayons x bassin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TA.30 U/S épaule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TB.10 Rayons x artic ac & sc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TK.10 Rayons x humérus	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TK.12 Fluoro humérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.10 Rayons x coude	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	10	1	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.12 Fluoro rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	10	12	22	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
3.UL.10 Rayons x artic doigt & main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.UZ.12 Fluoro main & poig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.94 Image NCA main & poig	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VC.10 Rayons x fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.12 Fluoro fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.12 Fluoro genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.30 U/S genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.94 Image NCA genou	19	25	44	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.10 Rayons x m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VZ.12 Fluoro m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.30 U/S m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	7	15	22	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
3.WA.10 Rayons x cheville	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WA.12 Fluoro cheville	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.10 Rayons x pied	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.12 Fluoro pied	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.20 Tomode sys msq	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.WZ.40 Image rés magn syst musc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.YM.10 Rayons x sein	1 001	6	1 007	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.12 Fluoro sein	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	134	0	134	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.70 Image nucl diag sein	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.94 Image NCA sein	15	0	15	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	25	0	25	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.12 Fluoro sein exc chir	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	3 104	2 475	5 579	102,8	100,8	137,8	299	398	697	40,0	41,0	56,0
5.AB.02 Amniocentèse	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.03 U/S obstétricale	51	0	51	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.24 Prép dilat col travail	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.25 Retr disp ante partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.30 Déclen trav	34	0	34	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.AC.40 Version ante partum	22	0	22	1,0	0,0	1,0	20	0	20	1,0	0,0	1,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	126	0	126	1,0	0,0	1,0	122	0	122	1,0	0,0	1,0
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.CA.88 Interrup grossesse méd	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.89 Interrup grossesse chir	976	0	976	1,0	0,0	1,0	615	0	615	1,0	0,0	1,0
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	88	0	88	1,0	0,0	1,0	52	0	52	1,0	0,0	1,0
5.LD.06 Évaluat travail actif	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.25 Retr disp travail actif	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.LD.31 Augment travail	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	18	0	18	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.60 Césarienne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.20 Tx méd post-partum	34	0	34	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.73 Drainage post-partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.PC.80 Répar chir post-partum	27	0	27	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	1 927	0	1 927	1,0	0,0	1,0	1 556	0	1 556	1,0	0,0	1,0
5 Interventions obstétricales et foetales	3 329	0	3 329	21,0	0,0	21,0	2 380	0	2 380	9,0	0,0	9,0
6.DA.08 Test rel interpersonnel	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SC.01 Assist soins pers	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.13 Prépar service	174	166	340	1,0	1,0	1,0	172	166	338	1,0	1,0	1,0
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	341	71	412	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.18 Mes/adapt service	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
7 Autres interventions des soins de santé	517	240	757	3,0	4,0	4,0	172	167	339	1,0	2,0	2,0
8.NZ.70 Immunisation néoplasme	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	88	1	89	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	88	2	90	1,0	2,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
C.AN.CELLED	6 726	6 974	13 700	1,0	1,0	1,0	6 716	6 961	13 677	1,0	1,0	1,0
C CANCELLED	6 726	6 974	13 700	1,0	1,0	1,0	6 716	6 961	13 677	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CC.58 Prélèv cornée	0	3	3	0,0	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GK.89 Exc tot thymus	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	6	14	20	4,2	7,4	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.52 Drain bronche	4	11	15	2,5	3,6	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.58 Prélèv poumon	18	23	41	2,4	2,4	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	40	65	105	2,5	3,1	2,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	4	2	6	1,8	3,5	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	3	1	4	2,0	3,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	5	10	15	1,4	2,9	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.53 Impl disp vn cave	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.58 Prélèv vn cave	0	3	3	0,0	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.58 Prélèv art abd	0	3	3	0,0	4,3	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	3	9	12	4,3	2,9	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	2	2	4	1,5	3,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	10	19	29	2,4	4,0	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	5	6	11	3,6	3,7	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	21	33	54	2,8	2,9	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	2	1	3	5,0	2,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.89 Exc tot rate	3	11	14	2,0	3,7	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.89 Exc tot pancréas	2	3	5	3,5	4,0	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	3	3	6	1,7	4,3	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.52 Drain cav abd	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	14	17	31	2,0	2,7	2,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OT.87 Exc prt cav abd	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2022-04-01 et 2023-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OZ.17 Aliment sys dig	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.58 Prélèv rein	20	32	52	2,4	2,9	2,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.89 Exc tot vert	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	170	275	445	59,9	91,1	97,7	1	3	4	1,0	3,0	3,0
2.GM.70 Inspection bronche	3	16	19	2,0	3,4	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.71 Biopsie bronche	5	4	9	2,8	2,8	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.71 Biopsie poumon	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IJ.57 Étud débit art cor	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OA.71 Biopsie foie	6	12	18	2,7	2,8	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OB.71 Biopsie rate	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OT.70 Inspection cav abd	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	14	41	55	7,5	34,0	33,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	6	12	18	2,3	4,8	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.30 U/S cav abd	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	7	12	19	10,3	4,8	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie