

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A00 Choléra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A00.9 Choléra sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A01.0 Fièvre typhoïde	5	1	6	30	3	33	6,0	3,0	5,5	3	1	4
A01.2 Paratyphoïde B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A02 Autres salmonelloses</b>	<b>120</b>	<b>107</b>	<b>227</b>	<b>663</b>	<b>665</b>	<b>1 328</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>56</b>	<b>80</b>	<b>136</b>
A02.0 Entérite à Salmonella	93	80	173	476	349	825	5,1	4,4	4,8	27	35	62
A02.1 Sepsie à Salmonella	15	11	26	137	191	328	9,1	17,4	12,6	13	22	35
A02.2 Infection localisée à Salmonella	1	6	7	5	61	66	5,0	10,2	9,4	4	10	14
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella	4	4	8	8	32	40	2,0	8,0	5,0	4	6	10
A02.9 Salmonellose sans précision	7	6	13	37	32	69	5,3	5,3	5,3	8	7	15
<b>A03 Shigellose</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>190</b>	<b>223</b>	<b>6,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri	3	24	27	9	116	125	3,0	4,8	4,6	0	1	1
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	0	2
A03.8 Autres shigelloses	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
A03.9 Shigellose sans précision	2	10	12	24	59	83	12,0	5,9	6,9	2	8	10
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>862</b>	<b>602</b>	<b>1 464</b>	<b>6 805</b>	<b>5 053</b>	<b>11 858</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>1 554</b>	<b>1 372</b>	<b>2 926</b>
A04.0 Infc entéropathogène E coli	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
A04.1 Infc entérotoxigène E coli	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	3	4
A04.2 Infc entéroinvasive E coli	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A04.3 Infc entérohémor E coli	1	3	4	14	5	19	14,0	1,7	4,8	1	1	2
A04.4 Aut infc intest E coli	5	5	10	22	21	43	4,4	4,2	4,3	12	6	18
A04.5 Entérite à Campylobacter	87	109	196	403	449	852	4,6	4,1	4,3	23	47	70
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica	3	1	4	17	3	20	5,7	3,0	5,0	4	3	7
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	736	451	1 187	6 231	4 437	10 668	8,5	9,8	9,0	1 466	1 260	2 726

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A04.8 Aut infc intest bact pr	17	14	31	73	82	155	4,3	5,9	5,0	26	25	51
A04.9 Infc intest bact s/p	13	15	28	45	46	91	3,5	3,1	3,2	21	26	47
<b>A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>122</b>	<b>145</b>	<b>267</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>78</b>	<b>42</b>	<b>120</b>
A05.1 Botulisme	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	2	3
A05.4 Intox aliment Bacillus cereus	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	1	0	1
A05.9 Intox bact orig aliment s/p	42	41	83	115	93	208	2,7	2,3	2,5	76	40	116
<b>A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A05.88 Aut intox bact orig aliment pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A06 Amibiase</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A06.0 Dysenterie amibienne aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.1 Amibiase intestinale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.3 Amoebome intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.4 Abscès amibien du foie	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	0	0	0
A06.8 Aut loc infc amibienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A07 Autres maladies intestinales à protozoaires</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>116</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>
A07.1 Giardiase [lambliaose]	4	7	11	9	48	57	2,2	6,9	5,2	8	19	27
A07.2 Cryptosporidiose	5	2	7	43	7	50	8,6	3,5	7,1	3	5	8
A07.8 Aut mld intest pr protozoaires	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	2	2	4
<b>A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées</b>	<b>1 777</b>	<b>1 217</b>	<b>2 994</b>	<b>6 685</b>	<b>3 886</b>	<b>10 571</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1 478</b>	<b>978</b>	<b>2 456</b>
A08.0 Entérite à rotavirus	34	22	56	155	81	236	4,6	3,7	4,2	10	11	21
A08.1 Gastroentéropathie aiguë à norovirus	17	8	25	163	25	188	9,6	3,1	7,5	21	22	43
A08.2 Entérite à adénovirus	12	2	14	45	7	52	3,8	3,5	3,7	6	6	12
A08.3 Autres entérites virales	133	105	238	546	526	1 072	4,1	5,0	4,5	97	82	179
A08.4 Infc intest vir s/p	1 579	1 077	2 656	5 773	3 243	9 016	3,7	3,0	3,4	1 336	854	2 190

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A08.5 Autres infections intestinales précisées	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	8	3	11
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>1 267</b>	<b>907</b>	<b>2 174</b>	<b>5 957</b>	<b>3 898</b>	<b>9 855</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2 986</b>	<b>2 373</b>	<b>5 359</b>
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	441	324	765	2 086	1 489	3 575	4,7	4,6	4,7	241	187	428
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	826	583	1 409	3 871	2 409	6 280	4,7	4,1	4,5	2 745	2 186	4 931
<b>A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>412</b>	<b>83</b>	<b>495</b>	<b>45,8</b>	<b>20,8</b>	<b>38,1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
A15.1 TB pulm conf culture uniq	5	2	7	83	42	125	16,6	21,0	17,9	5	3	8
A15.4 TB gg intrathor conf ex bact & histol	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	5	5
A15.5 TB larynx trach bronch conf ex bact hist	1	0	1	273	0	273	273,0	0,0	273,0	2	0	2
A15.6 Pleurésie TB conf ex bact & histol	1	1	2	29	10	39	29,0	10,0	19,5	0	0	0
A15.7 Primo TB app resp conf ex bact histol	1	1	2	14	31	45	14,0	31,0	22,5	1	1	2
<b>A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>704</b>	<b>624</b>	<b>1 328</b>	<b>28,2</b>	<b>15,2</b>	<b>20,1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
A15.00 TB pulm conf ex micros expect av caverne	13	20	33	542	350	892	41,7	17,5	27,0	0	2	2
A15.01 TB pulm conf ex micros expect s cavernes	12	21	33	162	274	436	13,5	13,0	13,2	5	11	16
<b>A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>79</b>	<b>103</b>	<b>182</b>	<b>39,5</b>	<b>25,8</b>	<b>30,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A15.20 TB pulm conf exam histol av cavernes	0	2	2	0	86	86	0,0	43,0	43,0	0	0	0
A15.21 TB pulm conf exam histol s cavernes	2	2	4	79	17	96	39,5	8,5	24,0	0	0	0
<b>A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A15.30 TB pulm conf moy n pr av cavernes	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
A15.31 TB pulm conf moy n pr s cavernes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>96</b>	<b>24,0</b>	<b>16,0</b>	<b>19,2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>bactériologique et histologique</b>												
A15.90 TB app resp n pr conf ex bact/his av cav	1	1	2	11	7	18	11,0	7,0	9,0	0	3	3
A15.91 TB app resp n pr conf ex bact/his s cav	1	2	3	37	41	78	37,0	20,5	26,0	0	1	1
<b>A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>8,2</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
A16.0 TB pulm av ex bact & histol négatif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A16.3 TB gg intrathor s/m conf bact ou histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A16.4 TB larynx trach bronch s/m conf bact his	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.5 Pleurésie TB s/m conf bact ou histol	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	4	6
A16.7 Primo TB app resp s/m conf bact histol	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	1	1
A16.8 Aut TB app resp s/m conf bact histol	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
<b>A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16.10 TB pulm ex bact/hist n eff av cavernes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.11 TB pulm ex bact/hist n eff s cavernes	0	2	2	0	72	72	0,0	36,0	36,0	0	0	0
<b>A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>171</b>	<b>436</b>	<b>607</b>	<b>13,2</b>	<b>33,5</b>	<b>23,3</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
A16.20 TB pulm s conf bact/hist av cavernes	1	2	3	8	170	178	8,0	85,0	59,3	0	2	2
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	12	11	23	163	266	429	13,6	24,2	18,7	8	19	27
<b>A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>220</b>	<b>203</b>	<b>423</b>	<b>16,9</b>	<b>18,5</b>	<b>17,6</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>53</b>
A16.90 TB app resp n pr s conf bact/his av cav	4	4	8	68	63	131	17,0	15,8	16,4	4	0	4
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	9	7	16	152	140	292	16,9	20,0	18,2	30	19	49
<b>A17 Tuberculose du système nerveux</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>113</b>	<b>209</b>	<b>24,0</b>	<b>37,7</b>	<b>29,9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A17.0 Méningite tuberculeuse	2	2	4	34	108	142	17,0	54,0	35,5	1	3	4
A17.8 Aut formes TB sn	2	1	3	62	5	67	31,0	5,0	22,3	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>134</b>	<b>260</b>	<b>394</b>	<b>19,1</b>	<b>15,3</b>	<b>16,4</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>61</b>
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	2	5	7	4	120	124	2,0	24,0	17,7	8	6	14
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	3	5	8	124	29	153	41,3	5,8	19,1	6	7	13
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	1	4	5	1	82	83	1,0	20,5	16,6	10	9	19
A18.4 TB peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A18.5 Tuberculose oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A18.8 Tuberculose autres organes précisés	1	3	4	5	29	34	5,0	9,7	8,5	0	4	4
<b>A19 Tuberculose miliaire</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>276</b>	<b>217</b>	<b>493</b>	<b>30,7</b>	<b>21,7</b>	<b>25,9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
A19.0 TB miliaire aiguë loc uniq & pr	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
A19.1 TB miliaire aiguë sièges mult	3	3	6	144	56	200	48,0	18,7	33,3	0	0	0
A19.8 Autres tuberculoses miliaires	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	2	0	2
A19.9 Tuberculose miliaire sans précision	4	7	11	68	161	229	17,0	23,0	20,8	3	3	6
<b>A21 Tularémie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21.9 Tularémie sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>A23 Brucellose</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>10,0</b>	<b>17,5</b>	<b>13,8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A23.0 Brucellose à Brucella melitensis	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
A23.8 Autres brucelloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A23.9 Brucellose sans précision	2	1	3	20	18	38	10,0	18,0	12,7	1	4	5
<b>A25 Fièvres causées par morsure de rat</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>6,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A25.1 Streptobacillose	1	3	4	6	14	20	6,0	4,7	5,0	0	0	0
A25.9 Fièvre causée morsure rat s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
<b>A26 Érysipéloïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A26.0 Érysipéloïde cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A27 Leptospirose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
A27.0 Leptospirose ictérohémorragique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A27.9 Leptospirose sans précision	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	3	5	8
<b>A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>
A28.0 Pasteurellose	1	3	4	8	19	27	8,0	6,3	6,8	22	19	41
A28.1 Maladie des griffes du chat	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
A28.8 Autres mal zoonotiques bact préc nca	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
<b>A30 Lèpre [maladie de Hansen]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A30.5 Lèpre lépromateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A30.9 Lèpre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>153</b>	<b>583</b>	<b>736</b>	<b>10,2</b>	<b>23,3</b>	<b>18,4</b>	<b>160</b>	<b>146</b>	<b>306</b>
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	13	15	28	144	291	435	11,1	19,4	15,5	110	89	199
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	1	1	2
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	1	4	5	8	245	253	8,0	61,2	50,6	8	14	22
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	19	13	32
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	22	29	51
<b>A32 Listériose</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>222</b>	<b>460</b>	<b>682</b>	<b>12,3</b>	<b>20,0</b>	<b>16,6</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>
A32.1 Méningite méningoencéphalite listérienne	5	7	12	65	119	184	13,0	17,0	15,3	6	1	7
A32.7 Sepsie listérienne	8	7	15	119	134	253	14,9	19,1	16,9	7	3	10
A32.8 Autres formes de listériose	0	2	2	0	72	72	0,0	36,0	36,0	3	1	4
A32.9 Listériose sans précision	5	7	12	38	135	173	7,6	19,3	14,4	7	2	9
<b>A35 Autres formes de tétanos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A35 Autres formes de tétanos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>A36 Diphtérie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A36.2 Diphtérie laryngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A36.3 Diphtérie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A36.8 Autres formes de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A36.9 Diphtérie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A37 Coqueluche</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>4,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis	1	6	7	4	14	18	4,0	2,3	2,6	1	4	5
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
A37.8 Coqueluche aut espèces Bordetella	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A37.9 Coqueluche sans précision	2	1	3	12	4	16	6,0	4,0	5,3	4	3	7
<b>A38 Scarlatine</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>132</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>57</b>
A38 Scarlatine	35	37	72	66	66	132	1,9	1,8	1,8	29	28	57
<b>A39 Infection à méningocoques</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>200</b>	<b>213</b>	<b>413</b>	<b>12,5</b>	<b>13,3</b>	<b>12,9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
A39.0 Méningite à méningocoques	6	10	16	67	116	183	11,2	11,6	11,4	0	1	1
A39.1 Syndrome de Waterhouse Friderichsen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A39.4 Méningococcémie sans précision	8	5	13	83	91	174	10,4	18,2	13,4	3	5	8
A39.8 Autres infections à méningocoques	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	3	1	4
A39.9 Infc méningoc s/p	1	1	2	8	6	14	8,0	6,0	7,0	0	0	0
<b>A40 Sepsie à streptocoques</b>	<b>132</b>	<b>200</b>	<b>332</b>	<b>1 719</b>	<b>2 402</b>	<b>4 121</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,4</b>	<b>394</b>	<b>481</b>	<b>875</b>
A40.0 Sepsie à streptocoques groupe A	41	53	94	586	709	1 295	14,3	13,4	13,8	97	116	213
A40.1 Sepsie à streptocoques groupe B	27	42	69	287	506	793	10,6	12,0	11,5	48	64	112
A40.3 Sepsie à Streptococcus pneumoniae	21	44	65	288	452	740	13,7	10,3	11,4	104	103	207
A40.8 Autres sepsies à streptocoques	41	55	96	484	721	1 205	11,8	13,1	12,6	124	178	302
A40.9 Sepsie strep s/p	2	6	8	74	14	88	37,0	2,3	11,0	21	20	41
<b>A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>71</b>	<b>473</b>	<b>664</b>	<b>1 137</b>	<b>18,9</b>	<b>14,4</b>	<b>16,0</b>	<b>118</b>	<b>209</b>	<b>327</b>
A40.20 Sepsie à streptocoques groupe D	1	2	3	21	17	38	21,0	8,5	12,7	2	7	9
A40.21 Sepsie à entérocoques	24	44	68	452	647	1 099	18,8	14,7	16,2	116	202	318
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>610</b>	<b>878</b>	<b>1 488</b>	<b>6 693</b>	<b>10 513</b>	<b>17 206</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>2 712</b>	<b>3 697</b>	<b>6 409</b>
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	69	162	231	1 192	3 042	4 234	17,3	18,8	18,3	269	426	695

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	43	68	111	490	883	1 373	11,4	13,0	12,4	269	382	651
A41.2 Sepsie à staphylocoques non précisés	8	5	13	72	62	134	9,0	12,4	10,3	16	23	39
A41.3 Sepsie à Haemophilus influenzae	7	8	15	77	73	150	11,0	9,1	10,0	10	17	27
A41.4 Sepsie à microorganismes anaérobies	8	13	21	54	251	305	6,8	19,3	14,5	41	46	87
A41.8 Autres sepsies précisées	67	110	177	946	1 302	2 248	14,1	11,8	12,7	243	404	647
A41.9 Sepsie sans précision	408	512	920	3 862	4 900	8 762	9,5	9,6	9,5	1 864	2 399	4 263
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>385</b>	<b>484</b>	<b>869</b>	<b>4 211</b>	<b>4 305</b>	<b>8 516</b>	<b>10,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9,8</b>	<b>1 030</b>	<b>1 203</b>	<b>2 233</b>
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	295	299	594	2 985	2 677	5 662	10,1	9,0	9,5	688	640	1 328
A41.51 Sepsie à Pseudomonas	23	32	55	411	319	730	17,9	10,0	13,3	65	102	167
A41.52 Sepsie à Serratia	2	7	9	74	60	134	37,0	8,6	14,9	10	25	35
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	65	146	211	741	1 249	1 990	11,4	8,6	9,4	267	436	703
<b>A42 Actinomycose</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>13,5</b>	<b>4,3</b>	<b>9,6</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>82</b>
A42.0 Actinomycose pulmonaire	2	1	3	25	5	30	12,5	5,0	10,0	5	15	20
A42.1 Actinomycose abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A42.7 Sepsie actinomycosique	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	2	4
A42.8 Autres formes actinomycose	2	1	3	29	2	31	14,5	2,0	10,3	13	12	25
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
<b>A43 Nocardiose</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>134</b>	<b>116</b>	<b>250</b>	<b>26,8</b>	<b>14,5</b>	<b>19,2</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>
A43.0 Nocardiose pulmonaire	5	6	11	134	74	208	26,8	12,3	18,9	14	15	29
A43.1 Nocardiose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A43.8 Autres formes de nocardiose	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	3	3	6
A43.9 Nocardiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>A44 Bartonellose</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>6,0</b>	<b>30,0</b>	<b>18,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A44.0 Bartonellose systémique	1	1	2	6	30	36	6,0	30,0	18,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44.8 Autres formes de bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44.9 Bartonellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A46 Érysipèle</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>216</b>	<b>279</b>	<b>495</b>	<b>4,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>75</b>
A46 Érysipèle	49	46	95	216	279	495	4,4	6,1	5,2	44	31	75
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>84</b>	<b>105</b>	<b>189</b>	<b>805</b>	<b>902</b>	<b>1 707</b>	<b>9,6</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>142</b>
A48.0 Gangrène gazeuse	1	1	2	35	14	49	35,0	14,0	24,5	5	23	28
A48.1 Maladie des légionnaires [Légionellose]	46	85	131	570	777	1 347	12,4	9,1	10,3	13	35	48
A48.2 Maladie légionnaires sans pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A48.3 Syndrome du choc toxique	36	17	53	197	103	300	5,5	6,1	5,7	16	31	47
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	7	9	16
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>661</b>	<b>910</b>	<b>1 571</b>	<b>6 763</b>	<b>9 347</b>	<b>16 110</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>2 929</b>	<b>3 795</b>	<b>6 724</b>
A49.0 Infc staphyl siège n/p	125	222	347	2 047	2 998	5 045	16,4	13,5	14,5	531	848	1 379
A49.1 Inf strep entér siège n pr	118	183	301	1 083	1 957	3 040	9,2	10,7	10,1	389	537	926
A49.2 Infc Haemophilus influenzae siège n/p	25	22	47	186	114	300	7,4	5,2	6,4	76	65	141
A49.3 Infection à Mycoplasma siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
A49.8 Aut infc bact siège n pr	331	383	714	2 797	3 517	6 314	8,5	9,2	8,8	1 458	1 815	3 273
A49.9 Infection bactérienne sans précision	62	100	162	650	761	1 411	10,5	7,6	8,7	472	524	996
<b>A50 Syphilis congénitale</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
A50.0 Shypil congén précoce symptomatique	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
A50.1 Syphilis congénitale précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A50.2 Shypil congén précoce s/p	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	0	2
A50.3 Oculopathie shypil congén tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.4 Shypil congén nerveuse tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	4	5	9	21	34	55	5,2	6,8	6,1	2	6	8
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>3,0</b>	<b>5,2</b>	<b>4,5</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
A51.0 Syphilis génitale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
A51.1 Syphilis anale primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	3	9	12
A51.5 Syphilis précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A51.9 Syphilis précoce sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A52 Syphilis tardive</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>95</b>	<b>275</b>	<b>370</b>	<b>31,7</b>	<b>18,3</b>	<b>20,6</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>120</b>
A52.0 Syphilis cardiovasculaire	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	1	1
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	1	4	5
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	2	11	13	48	188	236	24,0	17,1	18,2	9	37	46
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	1	1	2	47	4	51	47,0	4,0	25,5	1	5	6
A52.8 Syphilis tardive latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	23	55
A52.9 Syphilis tardive sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>101</b>	<b>123</b>	<b>224</b>
A53.0 Shypil latente n pr précoce ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	56	93
A53.9 Syphilis sans précision	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	64	67	131
<b>A54 Infection gonococcique</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>94</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>93</b>
A54.0 Infc gonoc gu inf s abc périur/gl anx	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	6	21
A54.2 Pelvipéritonite & aut infc gu gonoc	14	1	15	44	6	50	3,1	6,0	3,3	6	3	9
A54.3 Infection gonococcique oeil	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	0	2	2
A54.4 Infc gonoc syst ostéoarticl & muscles	1	4	5	2	13	15	2,0	3,2	3,0	3	0	3
A54.5 Pharyngite gonococcique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
A54.6 Infc gonoc anus & rectum	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A54.9 Infection gonococcique sans précision	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	40	10	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A548 Autres infections gonococciques</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>7,8</b>	<b>4,3</b>	<b>6,5</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>29</b>
A54.86 Sepsie gonococcique	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	0	1	1
A54.88 Autres infections gonococciques	2	3	5	21	13	34	10,5	4,3	6,8	24	4	28
<b>A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A55 Lymphogranulomatose vénérienne Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>96</b>	<b>15</b>	<b>111</b>
A56.0 Infç Chlamydia partie inf app gu	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	29	5	34
A56.1 Infç Chlamydia pelvipérit & aut org gu	25	1	26	71	2	73	2,8	2,0	2,8	33	1	34
A56.2 Infç Chlamydia app gu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
A56.3 Infç Chlamydia anus & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A56.4 Infection à Chlamydia du pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A56.8 Infç Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
<b>A57 Chancre mou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A57 Chancre mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>A59 Trichomonase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
A59.0 Trichomonase urogénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
A59.9 Trichomonase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>3,4</b>	<b>657</b>	<b>65</b>	<b>722</b>
A60.0 Infç org gén & app gu vir herpès	19	1	20	69	1	70	3,6	1,0	3,5	620	61	681
A60.1 Infç peau périanal rectum vir herpès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	2	12
A60.9 Infç anogén vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>129</b>	<b>53</b>	<b>182</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	108	52	160
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	21	1	22
<b>A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A64 MTS s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A65 Syphilis non vénérienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A65 Syphilis non vénérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A66 Pian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66.3 Hyperkératose pianique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A67 Pinta [caraté]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A67.2 Lésions tardives de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67.3 Lésions mixtes de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A68.1 Fièvre récurrente [borréliose] à tiques	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A68.9 Fièvre récurrente s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>166</b>	<b>242</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>72</b>
A69.0 Stomatite ulcéronécrotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A69.1 Autres infections dites de Vincent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A69.2 Maladie de Lyme	9	23	32	76	159	235	8,4	6,9	7,3	39	28	67
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
<b>A70 Infection à Chlamydia psittaci</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	1	1
<b>A74 Autres infections causées par la Chlamydia</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>95</b>
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	66	23	89
<b>A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A77.0 Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A77.9 Fièvre pourprée sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>A78 Fièvre Q</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>9,7</b>	<b>2,5</b>	<b>7,9</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
A78 Fièvre Q	6	2	8	58	5	63	9,7	2,5	7,9	2	10	12
<b>A79 Autres rickettsioses</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A79.8 Autres types précisés de rickettsiose	2	4	6	5	10	15	2,5	2,5	2,5	1	1	2
<b>A80 Poliomyélite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
<b>A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>890</b>	<b>596</b>	<b>1 486</b>	<b>37,1</b>	<b>24,8</b>	<b>31,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	15	19	34	450	460	910	30,0	24,2	26,8	2	6	8
A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progr	9	5	14	440	136	576	48,9	27,2	41,1	4	11	15
<b>A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A83.5 Encéphalite de Californie	1	0	1	42	0	42	42,0	0,0	42,0	0	1	1
<b>A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>138</b>	<b>201</b>	<b>339</b>	<b>11,5</b>	<b>12,6</b>	<b>12,1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A85.0 Encéphalite à entérovirus	6	13	19	76	175	251	12,7	13,5	13,2	1	1	2
A85.8 Autres encéphalites virales précisées	6	3	9	62	26	88	10,3	8,7	9,8	1	3	4
<b>A86 Encéphalite virale, sans précision</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>266</b>	<b>212</b>	<b>478</b>	<b>9,5</b>	<b>5,2</b>	<b>6,9</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
A86 Encéphalite virale sans précision	28	41	69	266	212	478	9,5	5,2	6,9	11	10	21
<b>A87 Méningite virale</b>	<b>164</b>	<b>209</b>	<b>373</b>	<b>563</b>	<b>820</b>	<b>1 383</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>103</b>
A87.0 Méningite à entérovirus	112	156	268	333	601	934	3,0	3,9	3,5	26	36	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire	6	4	10	80	51	131	13,3	12,8	13,1	2	1	3
A87.8 Autres méningites virales	3	6	9	10	12	22	3,3	2,0	2,4	2	5	7
A87.9 Méningite virale sans précision	43	43	86	140	156	296	3,3	3,6	3,4	11	20	31
<b>A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A89 Inf vir snc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>193</b>	<b>231</b>	<b>19,0</b>	<b>27,6</b>	<b>25,7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
A92.0 Fièvre de Chikungunya	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
A92.3 Infection à virus West Nile	2	6	8	38	191	229	19,0	31,8	28,6	1	2	3
A92.5 Maladie à virus Zika	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A93.8 Aut fièvres vir pr trans arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A94 Fièvre vir trans arthropodes s/p	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
<b>A95 Fièvre jaune</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A95.9 Fièvre jaune sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>A97 Dengue</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>97</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
A97.1 Dengue av sign av cour	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A97.2 Dengue sévère	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A97.9 Dengue non précisée	23	16	39	56	35	91	2,4	2,2	2,3	5	5	10
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>121</b>	<b>103</b>	<b>224</b>	<b>1 272</b>	<b>976</b>	<b>2 248</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>985</b>	<b>540</b>	<b>1 525</b>
B00.0 Eczéma herpétique	4	10	14	11	28	39	2,8	2,8	2,8	5	5	10
B00.1 Dermite vésic vir herpès	8	3	11	11	7	18	1,4	2,3	1,6	543	256	799
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	45	35	80	139	98	237	3,1	2,8	3,0	67	63	130

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B00.3 Méningite due au virus herpès	15	10	25	54	44	98	3,6	4,4	3,9	2	2	4
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	32	30	62	993	698	1 691	31,0	23,3	27,3	11	17	28
B00.5 Aff oculaires vir herpès	2	4	6	4	4	8	2,0	1,0	1,3	54	41	95
B00.7 Mld diss vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B00.8 Aut formes infc vir herpès	7	7	14	30	86	116	4,3	12,3	8,3	29	41	70
B00.9 Infc vir herpès s/p	8	4	12	30	11	41	3,8	2,8	3,4	274	112	386
<b>B01 Varicelle</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>93</b>	<b>147</b>	<b>240</b>	<b>5,8</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
B01.0 Méningite varicelleuse	3	3	6	9	13	22	3,0	4,3	3,7	1	2	3
B01.1 Encéphalite varicelleuse	4	1	5	33	2	35	8,2	2,0	7,0	1	0	1
B01.2 Pneumonie varicelleuse	1	3	4	8	52	60	8,0	17,3	15,0	0	1	1
B01.8 Varicelle avec autres complications	1	4	5	14	48	62	14,0	12,0	12,4	0	1	1
B01.9 Varicelle sans complication	7	7	14	29	32	61	4,1	4,6	4,4	11	10	21
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>273</b>	<b>276</b>	<b>549</b>	<b>2 813</b>	<b>2 491</b>	<b>5 304</b>	<b>10,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,7</b>	<b>961</b>	<b>751</b>	<b>1 712</b>
B02.0 Encéphalite zostérienne	12	13	25	301	242	543	25,1	18,6	21,7	9	12	21
B02.1 Méningite zostérienne	11	15	26	131	111	242	11,9	7,4	9,3	4	7	11
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	36	32	68	527	438	965	14,6	13,7	14,2	227	153	380
B02.3 Zona ophtalmique	54	58	112	466	512	978	8,6	8,8	8,7	88	107	195
B02.7 Zona disséminé	73	81	154	601	591	1 192	8,2	7,3	7,7	28	42	70
B02.8 Zona avec autres complications	23	19	42	148	116	264	6,4	6,1	6,3	39	29	68
B02.9 Zona sans complication	64	58	122	639	481	1 120	10,0	8,3	9,2	566	401	967
<b>B04 Monkeypox</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B04 Monkeypox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B05 Rougeole</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B05.3 Rougeole compliquée otite moyenne	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
B05.4 Rougeole avec complications intestinales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B05.9 Rougeole sans complication	4	2	6	7	10	17	1,8	5,0	2,8	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B06 Rubéole</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B06.8 Rubéole avec autres complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B06.9 Rubéole sans complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>86</b>
B07 Verrues origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	49	86
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>56</b>	<b>87</b>	<b>143</b>	<b>89</b>	<b>160</b>	<b>249</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>166</b>
B08.0 Autres infections à orthopoxvirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B08.1 Molluscum contagiosum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
B08.2 Exanthème subit	6	6	12	7	15	22	1,2	2,5	1,8	7	10	17
B08.3 Érythème infc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	29	44	73	48	80	128	1,7	1,8	1,8	30	28	58
B08.5 Pharyngite vésic entérovir	19	34	53	27	54	81	1,4	1,6	1,5	21	17	38
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	1	3	4	5	11	16	5,0	3,7	4,0	5	8	13
<b>B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>79</b>	<b>56</b>	<b>135</b>
B09 Infc vir caract lés cutanéomuq s/p	11	19	30	44	60	104	4,0	3,2	3,5	79	56	135
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>109</b>	<b>9,5</b>	<b>2,8</b>	<b>5,4</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	8	12	20	76	33	109	9,5	2,8	5,4	20	25	45
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>128</b>	<b>151</b>	<b>11,5</b>	<b>14,2</b>	<b>13,7</b>	<b>66</b>	<b>75</b>	<b>141</b>
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	2	9	11	23	128	151	11,5	14,2	13,7	66	75	141
<b>B17 Autres hépatites virales aiguës</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>98</b>	<b>206</b>	<b>200</b>	<b>406</b>	<b>3,6</b>	<b>5,0</b>	<b>4,1</b>	<b>117</b>	<b>179</b>	<b>296</b>
B17.0 (Super)infc aiguë agnt delta hép B chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B17.1 Hépatite aiguë C	1	3	4	2	19	21	2,0	6,3	5,2	31	89	120
B17.2 Hépatite aiguë E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B17.8 Aut hép vir aiguës pr	9	5	14	26	19	45	2,9	3,8	3,2	19	28	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	48	32	80	178	162	340	3,7	5,1	4,2	65	60	125
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>15,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12,0</b>	<b>739</b>	<b>1 473</b>	<b>2 212</b>
B18.2 Hépatite virale chronique C	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	703	1 431	2 134
B18.8 Autres hépatites virales chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
B18.9 Hép vir chron s/p	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	30	36	66
<b>B180 Hépatite virale chronique B avec agent delta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
B18.09 Hép vir chro B av agnt delta autr & s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
<b>B181 Hépatite virale chronique B sans agent delta</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>2,5</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>552</b>	<b>745</b>	<b>1 297</b>
B18.10 Hép vir chron B s agnt delta immunotol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	13	30
B18.19 Hép vir chron B s agnt delta autr & s pr	2	2	4	5	15	20	2,5	7,5	5,0	535	732	1 267
<b>B19 Hépatite virale, sans précision</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>116</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>107</b>
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	24	20	44	56	60	116	2,3	3,0	2,6	58	49	107
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>278</b>	<b>535</b>	<b>813</b>	<b>14,6</b>	<b>18,4</b>	<b>16,9</b>	<b>213</b>	<b>646</b>	<b>859</b>
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	19	29	48	278	535	813	14,6	18,4	16,9	213	646	859
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>269</b>	<b>291</b>	<b>560</b>	<b>10,0</b>	<b>14,6</b>	<b>11,9</b>	<b>178</b>	<b>152</b>	<b>330</b>
B25.0 Pneumonie à cytomégalovirus	2	1	3	19	6	25	9,5	6,0	8,3	4	4	8
B25.1 Hépatite à cytomégalovirus	6	3	9	36	10	46	6,0	3,3	5,1	5	2	7
B25.2 Pancréatite à cytomégalovirus	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	6	4	10	112	191	303	18,7	47,8	30,3	45	43	88
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	13	11	24	102	74	176	7,8	6,7	7,3	124	103	227
<b>B26 Oreillons</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>140</b>	<b>25</b>	<b>165</b>	<b>15,6</b>	<b>2,8</b>	<b>9,2</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>
B26.8 Oreillons avec autres complications	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
B26.9 Oreillons sans complication	8	9	17	130	25	155	16,2	2,8	9,1	17	9	26
<b>B27 Mononucléose infectieuse</b>	<b>116</b>	<b>110</b>	<b>226</b>	<b>394</b>	<b>329</b>	<b>723</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>159</b>	<b>147</b>	<b>306</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	46	38	84	186	173	359	4,0	4,6	4,3	95	87	182
B27.1 Mononucléose à cytomégalo virus	6	2	8	45	10	55	7,5	5,0	6,9	6	4	10
B27.8 Autres mononucléoses infectieuses	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	62	70	132	160	146	306	2,6	2,1	2,3	58	56	114
<b>B30 Conjonctivite virale</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>3,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>102</b>
B30.0 Kératoconjonctivite due à un adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B30.3 Conjonct hémor aiguë épidémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B30.8 Autres conjonctivites virales	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	1	3	4
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	6	3	9	10	3	13	1,7	1,0	1,4	39	50	89
<b>B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>
B33.0 Myalgie épidémique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B33.2 Cardite virale	1	2	3	21	13	34	21,0	6,5	11,3	6	16	22
B33.8 Autres maladies à virus précisées	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	9	15
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>665</b>	<b>710</b>	<b>1 375</b>	<b>1 886</b>	<b>2 208</b>	<b>4 094</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>1 129</b>	<b>1 132</b>	<b>2 261</b>
B34.0 Infection adénovirale siège non précisé	35	38	73	70	81	151	2,0	2,1	2,1	56	73	129
B34.1 Infection entérovirale siège non précis	60	63	123	145	165	310	2,4	2,6	2,5	137	151	288
B34.2 Infection coronavirale siège non précis	5	7	12	9	12	21	1,8	1,7	1,8	26	25	51
B34.3 Infection parvovirale siège non précisé	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	6	5	11
B34.4 Infection papovavirale siège non précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34.8 Aut infc vir siège n pr	66	65	131	295	292	587	4,5	4,5	4,5	335	333	668
B34.9 Infection virale sans précision	498	536	1 034	1 366	1 655	3 021	2,7	3,1	2,9	568	544	1 112
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>1,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,9</b>	<b>521</b>	<b>812</b>	<b>1 333</b>
B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	11	17
B35.1 Teigne ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	221	355

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B35.2 Teigne de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
B35.3 Teigne du pied	0	6	6	0	26	26	0,0	4,3	4,3	175	343	518
B35.4 Teigne de la peau glabre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	30	72
B35.5 Teigne imbriquée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	25	32	57
B35.6 Teigne inguinale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	109	141	250
B35.8 Autres dermatophytoses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	17	38
B35.9 Dermatophytose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	10	17
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>213</b>	<b>160</b>	<b>373</b>
B36.0 Pityriasis versicolor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	30	50
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	110	277
<b>B37 Candidose</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>522</b>	<b>612</b>	<b>1 134</b>	<b>13,0</b>	<b>14,6</b>	<b>13,8</b>	<b>3 705</b>	<b>2 589</b>	<b>6 294</b>
B37.0 Stomatite à Candida	16	8	24	262	26	288	16,4	3,2	12,0	1 469	1 109	2 578
B37.1 Candidose pulmonaire	6	9	15	42	120	162	7,0	13,3	10,8	122	165	287
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	586	283	869
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	5	0	5	63	0	63	12,6	0,0	12,6	675	0	675
B37.4 Candidose aut loc urogén	3	8	11	20	131	151	6,7	16,4	13,7	315	522	837
B37.5 Méningite à Candida	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	4	4	8
B37.6 Endocardite à Candida	0	3	3	0	69	69	0,0	23,0	23,0	2	5	7
B37.7 Sepsie à Candida	6	12	18	101	225	326	16,8	18,8	18,1	83	114	197
B37.9 Candidose sans précision	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	449	387	836
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>83</b>	<b>610</b>	<b>383</b>	<b>993</b>	<b>13,9</b>	<b>9,8</b>	<b>12,0</b>	<b>925</b>	<b>943</b>	<b>1 868</b>
B37.80 Oesophagite à Candida	37	30	67	549	291	840	14,8	9,7	12,5	361	345	706
B37.81 Entérite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B37.82 Cheilite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
B37.83 Otite externe à Candida	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.88 Autres localisations de candidose	6	9	15	60	92	152	10,0	10,2	10,1	556	588	1 144
<b>B38 Coccidioïdomycose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B38.1 Coccidioïdomycose pulmonaire chronique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
B38.4 Méningite à coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B39 Histoplasmosse</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>172</b>	<b>228</b>	<b>9,3</b>	<b>24,6</b>	<b>17,5</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>54</b>
B39.0 Histoplasmosse pulm aiguë Histopl cap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.2 Histoplasmosse pulm Histopl cap s/p	3	5	8	9	51	60	3,0	10,2	7,5	12	11	23
B39.3 Histoplasmosse diss Histopl cap	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	0	5	5
B39.4 Histoplasmosse Histopl cap s/p	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	3	0	3
B39.9 Histoplasmosse sans précision	2	1	3	17	72	89	8,5	72,0	29,7	7	15	22
<b>B40 Blastomycose</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>103</b>	<b>165</b>	<b>12,4</b>	<b>10,3</b>	<b>11,0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>
B40.0 Blastomycose pulmonaire aiguë	1	1	2	4	23	27	4,0	23,0	13,5	0	0	0
B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	1	3	4	23	14	37	23,0	4,7	9,2	5	6	11
B40.3 Blastomycose cutanée	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	1	3	4
B40.7 Blastomycose disséminée	1	3	4	5	36	41	5,0	12,0	10,2	1	3	4
B40.8 Autres formes de blastomycose	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	0	0
B40.9 Blastomycose sans précision	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
<b>B41 Paracoccidioïdomycose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B41.0 Paracoccidioïdomycose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	<b>429</b>	<b>627</b>	<b>1 056</b>	<b>14,3</b>	<b>13,6</b>	<b>13,9</b>	<b>213</b>	<b>289</b>	<b>502</b>
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive	3	9	12	24	175	199	8,0	19,4	16,6	28	37	65
B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires	24	28	52	382	338	720	15,9	12,1	13,8	113	149	262
B44.7 Aspergillose disséminée	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	6	7
B44.8 Autres formes aspergillose	1	3	4	5	66	71	5,0	22,0	17,8	11	14	25
B44.9 Aspergillose sans précision	2	5	7	18	37	55	9,0	7,4	7,9	60	83	143

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B45 Cryptococcose</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>169</b>	<b>189</b>	<b>20,0</b>	<b>28,2</b>	<b>27,0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
B45.0 Cryptococcose pulmonaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
B45.1 Cryptococcose cérébrale	1	2	3	20	100	120	20,0	50,0	40,0	0	2	2
B45.7 Cryptococcose disséminée	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	0	7	7
B45.9 Cryptococcose sans précision	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	1	2
<b>B46 Zygomycose</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>17</b>	<b>106</b>	<b>44,5</b>	<b>17,0</b>	<b>35,3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
B46.0 Mucormycose pulmonaire	1	1	2	30	17	47	30,0	17,0	23,5	4	0	4
B46.1 Mucormycose rhinocérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B46.3 Mucormycose cutanée	1	0	1	59	0	59	59,0	0,0	59,0	0	1	1
B46.4 Mucormycose disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.5 Mucormycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B47 Mycétome</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
B47.1 Actinomycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B47.9 Mycétome sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	9	15
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>105</b>	<b>583</b>	<b>773</b>	<b>1 356</b>	<b>13,0</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>176</b>
B48.4 Pénicilliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B48.5 Pneumocystose	44	59	103	565	765	1 330	12,8	13,0	12,9	62	63	125
B48.7 Mycoses opportunistes	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	4	1	5
B48.8 Autres mycoses précisées	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	19	20	39
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>94</b>	<b>9,5</b>	<b>11,2</b>	<b>10,4</b>	<b>81</b>	<b>96</b>	<b>177</b>
B49 Mycose sans précision	4	5	9	38	56	94	9,5	11,2	10,4	81	96	177
<b>B50 Paludisme à Plasmodium falciparum</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>295</b>	<b>369</b>	<b>2,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
B50.0 Palud Plasmod falciparum av compl céréb	0	2	2	0	132	132	0,0	66,0	66,0	1	1	2
B50.8 Aut paludisme Plasm falciparum sév compl	6	9	15	20	52	72	3,3	5,8	4,8	0	0	0
B50.9 Palud Plasmod falciparum s/p	22	49	71	54	111	165	2,5	2,3	2,3	6	3	9
<b>B51 Paludisme à Plasmodium vivax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B51.9 Palud Plasmod vivax s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B52 Paludisme à Plasmodium malariae</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B52.9 Palud Plasmod malariae s comp	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>1,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale	2	4	6	2	7	9	1,0	1,8	1,5	0	1	1
B53.8 Aut paludisme conf ex parasitologiq nca	1	4	5	2	18	20	2,0	4,5	4,0	0	1	1
<b>B54 Paludisme, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
B54 Paludisme sans précision	13	23	36	41	44	85	3,2	1,9	2,4	14	17	31
<b>B57 Maladie de Chagas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
B57.2 Mld Chagas av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>134</b>	<b>231</b>	<b>16,2</b>	<b>33,5</b>	<b>23,1</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>
B58.1 Hépatite à Toxoplasma	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B58.2 Méningoencéphalite à Toxoplasma	4	1	5	47	25	72	11,8	25,0	14,4	0	0	0
B58.3 Toxoplasmose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	3	1	4
B58.9 Toxoplasmose sans précision	0	3	3	0	109	109	0,0	36,3	36,3	14	7	21
<b>B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B60.0 Babésiose	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
B60.1 Acanthamoebiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B60.8 Aut mld pr protozoaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B65.1 Schistosomiase Schistosoma mansoni	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
B65.8 Autres formes de schistosomiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B65.9 Schistosomiase sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	14	5	19
<b>B67 Échinococcose</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B67.1 Infec pulm Echinoc granulosus	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
B67.5 Infec hép Echinoc multilocularis	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
B67.8 Infec hép Echinoc s/p	2	3	5	15	23	38	7,5	7,7	7,6	2	0	2
<b>B68 Infection à Taenia [téniaise]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B68.9 Infection à Taenia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B69 Cysticercose</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
B69.0 Cysticercose du système nerveux central	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	4	5	9
B69.9 Cysticercose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B75 Trichinose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
B75 Trichinose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>B77 Ascariadiase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B77.0 Ascariadiase av compl intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B78 Anguillulose [strongyloïdose]</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
B78.0 Anguillulose intestinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78.7 Anguillulose disséminée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
B78.9 Anguillulose sans précision	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	6	5	11
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
<b>B82 Parasitose intestinale, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
B82.0 Helminthiase intestinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision	4	1	5	13	2	15	3,2	2,0	3,0	7	4	11
<b>B83 Autres helminthiases</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B83.9 Helminthiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B85 Pédiculose et phtiriase</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>48</b>	<b>63</b>	<b>111</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B85.0 Pédiculose <i>Pediculus humanus capitis</i>	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	30	23	53
B85.1 Pédiculose <i>Pediculus humanus corporis</i>	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
B85.2 Pédiculose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
B85.3 Phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.4 Infestation mixte pédiculose & phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>B86 Gale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>68</b>
B86 Gale	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	23	45	68
<b>B87 Myiase</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
B87.0 Myiase cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B87.1 Myiase de plaie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B87.9 Myiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B88 Autres infestations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
B88.8 Autres infestations précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
B88.9 Infestation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B89 Parasitose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
B89 Parasitose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>88</b>
B90.0 Séq TB snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B90.2 Séq TB os & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B90.8 Séq TB aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	51	79
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131</b>	<b>106</b>	<b>237</b>
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	106	237
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>61</b>
B94.1 Séquelles encéphalite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
B94.2 Séquelles hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
B94.9 Séq mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 841</b>	<b>8 399</b>	<b>14 240</b>
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	849	1 117	1 966
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	793	688	1 481
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	263	446
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	75	136
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 759	4 403	7 162
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 142	1 774	2 916
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	79	133
<b>B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 938</b>	<b>3 483</b>	<b>6 421</b>
B95.20 Streptocoques groupe D mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	30	45
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 923	3 453	6 376
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998</b>	<b>1 455</b>	<b>2 453</b>
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	271	419
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	850	1 184	2 034
<b>B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 626</b>	<b>17 921</b>	<b>41 547</b>
B96.0 Mycoplasma pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 651	2 690	6 341
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 051	6 827	19 878
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	306	334	640

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 301	1 252	2 553
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 765	2 317	4 082
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	148	234
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	56	86
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 416	4 284	7 700
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 771</b>	<b>1 846</b>	<b>3 617</b>
B97.0 Adénovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	196	334
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	563	817	1 380
B97.2 Coronavir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	127	227
B97.3 Rétrovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	885	694	1 579
B97.6 Parvovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	5	74
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 041</b>	<b>1 260</b>	<b>2 301</b>
B97.80 Virus parainfluenza cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	187	371
B97.81 Métapneumovirus humain cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	82	195
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	744	991	1 735
<b>B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>442</b>	<b>501</b>	<b>943</b>
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	442	501	943
<b>B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>172</b>	<b>4,9</b>	<b>6,8</b>	<b>5,7</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>135</b>
B99 Mld infc aut & n pr	17	13	30	84	88	172	4,9	6,8	5,7	72	63	135
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>138</b>	<b>206</b>	<b>17,0</b>	<b>5,8</b>	<b>7,4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	3	19	22	57	102	159	19,0	5,4	7,2	6	5	11
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	1	1	2	11	11	22	11,0	11,0	11,0	0	2	2
C00.6 Tum mal commissure lèvres	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
C00.9 Tum mal lèvre s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	5	5
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>17</b>	<b>76</b>	<b>93</b>	<b>356</b>	<b>871</b>	<b>1 227</b>	<b>20,9</b>	<b>11,5</b>	<b>13,2</b>	<b>31</b>	<b>118</b>	<b>149</b>
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	17	76	93	356	871	1 227	20,9	11,5	13,2	31	118	149
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>83</b>	<b>112</b>	<b>195</b>	<b>973</b>	<b>1 150</b>	<b>2 123</b>	<b>11,7</b>	<b>10,3</b>	<b>10,9</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>106</b>
C02.0 Tum mal face dor langue	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	38	39	77	491	337	828	12,9	8,6	10,8	14	7	21
C02.2 Tum mal face inf langue	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	0	0	0
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	16	30	46	125	432	557	7,8	14,4	12,1	8	14	22
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	1	2	3	13	16	29	13,0	8,0	9,7	0	1	1
C02.8 Lés mal loc contg langue	5	5	10	88	35	123	17,6	7,0	12,3	1	1	2
C02.9 Tum mal langue s/p	22	33	55	251	287	538	11,4	8,7	9,8	28	32	60
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>317</b>	<b>104</b>	<b>421</b>	<b>11,3</b>	<b>6,1</b>	<b>9,4</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	11	8	19	112	41	153	10,2	5,1	8,1	3	2	5
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	14	9	23	190	63	253	13,6	7,0	11,0	7	6	13
C03.9 Tum mal gencive s/p	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	4	3	7
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>267</b>	<b>476</b>	<b>743</b>	<b>12,7</b>	<b>14,4</b>	<b>13,8</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	6	6	12	62	77	139	10,3	12,8	11,6	0	1	1
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	3	3	6	28	16	44	9,3	5,3	7,3	0	5	5
C04.8 Lés mal loc contg plancher bouche	1	1	2	6	32	38	6,0	32,0	19,0	0	1	1
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	11	23	34	171	351	522	15,5	15,3	15,4	9	21	30
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>137</b>	<b>219</b>	<b>356</b>	<b>10,5</b>	<b>10,4</b>	<b>10,5</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>36</b>
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	4	12	16	20	153	173	5,0	12,8	10,8	0	10	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	8	8	16	84	65	149	10,5	8,1	9,3	10	10	20
C05.2 Tumeur maligne de la luette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C05.8 Lés mal loc contg palais	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	1	1	2	33	1	34	33,0	1,0	17,0	0	2	2
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>335</b>	<b>549</b>	<b>884</b>	<b>12,9</b>	<b>13,4</b>	<b>13,2</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>52</b>
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	11	16	27	116	205	321	10,5	12,8	11,9	7	8	15
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	10	19	29	190	284	474	19,0	14,9	16,3	7	14	21
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	3	3	6	25	31	56	8,3	10,3	9,3	4	1	5
C06.9 Tum mal bouche s/p	2	3	5	4	29	33	2,0	9,7	6,6	5	6	11
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>110</b>	<b>191</b>	<b>279</b>	<b>470</b>	<b>3,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>63</b>
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	53	57	110	191	279	470	3,6	4,9	4,3	23	40	63
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>87</b>	<b>109</b>	<b>196</b>	<b>7,2</b>	<b>12,1</b>	<b>9,3</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	6	8	14	13	89	102	2,2	11,1	7,3	5	5	10
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale	1	1	2	14	20	34	14,0	20,0	17,0	1	1	2
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	5	0	5	60	0	60	12,0	0,0	12,0	5	7	12
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>80</b>	<b>107</b>	<b>395</b>	<b>502</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>46</b>	<b>115</b>	<b>161</b>
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	1	8	9
C09.1 Tum mal pilier amygdale	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	2	2
C09.8 Lés mal loc contg amygdale	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	1	1
C09.9 Tum mal amygdale s/p	16	56	72	107	365	472	6,7	6,5	6,6	45	104	149
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>397</b>	<b>450</b>	<b>8,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>83</b>
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	0	6	6
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	0	1
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	1	5	6	4	28	32	4,0	5,6	5,3	0	2	2
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	5	31	36	49	302	351	9,8	9,7	9,8	15	58	73
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>263</b>	<b>344</b>	<b>6,8</b>	<b>13,2</b>	<b>10,8</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>95</b>
C11.0 Tum mal paroi sup rhinopharynx	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	1	3	4	8	46	54	8,0	15,3	13,5	0	14	14
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C11.3 Tum mal paroi ant rhinopharynx	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	2	0	2
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	9	15	24	61	200	261	6,8	13,3	10,9	29	45	74
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>81</b>	<b>192</b>	<b>273</b>	<b>16,2</b>	<b>11,3</b>	<b>12,4</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	5	17	22	81	192	273	16,2	11,3	12,4	7	19	26
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>440</b>	<b>511</b>	<b>17,8</b>	<b>22,0</b>	<b>21,3</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	2	2
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	1	3	4	2	52	54	2,0	17,3	13,5	2	2	4
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	3	3
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	1	2	3	22	200	222	22,0	100,0	74,0	0	1	1
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	2	12	14	47	156	203	23,5	13,0	14,5	2	13	15
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>254</b>	<b>288</b>	<b>8,5</b>	<b>28,2</b>	<b>22,2</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
C14.0 Tum mal pharynx s/p	2	8	10	12	244	256	6,0	30,5	25,6	4	21	25
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	2	1	3	22	10	32	11,0	10,0	10,7	0	2	2
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>112</b>	<b>312</b>	<b>424</b>	<b>1 753</b>	<b>3 705</b>	<b>5 458</b>	<b>15,7</b>	<b>11,9</b>	<b>12,9</b>	<b>125</b>	<b>416</b>	<b>541</b>
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	3	2	5	52	5	57	17,3	2,5	11,4	5	1	6
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	0	5	5	0	133	133	0,0	26,6	26,6	1	4	5
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	2	18	20	14	138	152	7,0	7,7	7,6	7	17	24
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	20	28	48	219	292	511	11,0	10,4	10,6	15	28	43
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	52	170	222	785	1 974	2 759	15,1	11,6	12,4	39	189	228
C15.8 Lés mal loc contg oesoph	1	6	7	7	55	62	7,0	9,2	8,9	1	7	8
C15.9 Lés mal oesoph s/p	34	82	116	676	1 102	1 778	19,9	13,4	15,3	57	170	227
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>262</b>	<b>595</b>	<b>857</b>	<b>3 920</b>	<b>6 799</b>	<b>10 719</b>	<b>15,0</b>	<b>11,4</b>	<b>12,5</b>	<b>250</b>	<b>568</b>	<b>818</b>
C16.0 Tumeur maligne du cardia	74	245	319	1 272	2 915	4 187	17,2	11,9	13,1	58	220	278
C16.1 Tumeur maligne du fundus	7	11	18	37	197	234	5,3	17,9	13,0	13	13	26
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	26	41	67	276	476	752	10,6	11,6	11,2	26	37	63
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	51	81	132	666	946	1 612	13,1	11,7	12,2	30	56	86
C16.4 Tumeur maligne du pylore	12	17	29	208	184	392	17,3	10,8	13,5	8	11	19
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	13	41	54	88	316	404	6,8	7,7	7,5	10	27	37
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	4	18	22	18	113	131	4,5	6,3	6,0	6	8	14
C16.8 Lés mal loc contg estomac	14	30	44	231	240	471	16,5	8,0	10,7	11	17	28
C16.9 Tum mal estomac s/p	61	111	172	1 124	1 412	2 536	18,4	12,7	14,7	88	179	267
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>122</b>	<b>169</b>	<b>291</b>	<b>1 329</b>	<b>1 835</b>	<b>3 164</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>164</b>	<b>198</b>	<b>362</b>
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	41	61	102	591	984	1 575	14,4	16,1	15,4	45	69	114
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	12	18	30	86	167	253	7,2	9,3	8,4	8	14	22
C17.2 Tumeur maligne iléon	45	39	84	291	375	666	6,5	9,6	7,9	52	38	90
C17.8 Lés mal loc contg intest grêle	1	2	3	9	11	20	9,0	5,5	6,7	1	2	3
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	23	49	72	352	298	650	15,3	6,1	9,0	58	75	133
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>1 822</b>	<b>1 778</b>	<b>3 600</b>	<b>16 279</b>	<b>14 695</b>	<b>30 974</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>1 570</b>	<b>1 676</b>	<b>3 246</b>
C18.0 Tumeur maligne du caecum	444	344	788	3 822	3 086	6 908	8,6	9,0	8,8	304	289	593
C18.1 Tumeur maligne appendice	82	67	149	664	338	1 002	8,1	5,0	6,7	84	75	159
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	416	350	766	3 696	2 775	6 471	8,9	7,9	8,4	281	232	513
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	132	133	265	879	917	1 796	6,7	6,9	6,8	91	91	182

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	180	167	347	1 973	1 398	3 371	11,0	8,4	9,7	143	103	246
C18.5 Tum mal angle g côlon	53	74	127	405	960	1 365	7,6	13,0	10,7	42	77	119
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	76	100	176	620	848	1 468	8,2	8,5	8,3	59	87	146
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	329	431	760	2 858	3 273	6 131	8,7	7,6	8,1	310	416	726
C18.8 Lés mal loc contg côlon	28	25	53	249	198	447	8,9	7,9	8,4	19	16	35
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	82	87	169	1 113	902	2 015	13,6	10,4	11,9	237	290	527
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>180</b>	<b>264</b>	<b>444</b>	<b>1 683</b>	<b>2 163</b>	<b>3 846</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>	<b>233</b>	<b>334</b>	<b>567</b>
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	180	264	444	1 683	2 163	3 846	9,4	8,2	8,7	233	334	567
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>393</b>	<b>779</b>	<b>1 172</b>	<b>3 563</b>	<b>8 383</b>	<b>11 946</b>	<b>9,1</b>	<b>10,8</b>	<b>10,2</b>	<b>519</b>	<b>919</b>	<b>1 438</b>
C20 Tumeur maligne du rectum	393	779	1 172	3 563	8 383	11 946	9,1	10,8	10,2	519	919	1 438
<b>C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>874</b>	<b>440</b>	<b>1 314</b>	<b>17,5</b>	<b>17,6</b>	<b>17,5</b>	<b>90</b>	<b>57</b>	<b>147</b>
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	15	11	26	165	291	456	11,0	26,5	17,5	37	26	63
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	21	10	31	477	116	593	22,7	11,6	19,1	39	23	62
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	14	4	18	232	33	265	16,6	8,2	14,7	14	8	22
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques</b>	<b>287</b>	<b>656</b>	<b>943</b>	<b>3 391</b>	<b>6 278</b>	<b>9 669</b>	<b>11,8</b>	<b>9,6</b>	<b>10,3</b>	<b>494</b>	<b>1 234</b>	<b>1 728</b>
C22.0 Carcinome cellule du foie	103	366	469	953	2 894	3 847	9,3	7,9	8,2	218	791	1 009
C22.1 Carc can bilr intrahép	138	214	352	1 986	2 632	4 618	14,4	12,3	13,1	184	264	448
C22.2 Hépatoblastome	8	8	16	68	38	106	8,5	4,8	6,6	28	17	45
C22.3 Angiosarcome du foie	1	4	5	11	62	73	11,0	15,5	14,6	0	2	2
C22.4 Autres sarcomes du foie	6	2	8	59	29	88	9,8	14,5	11,0	2	11	13
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés	1	1	2	10	9	19	10,0	9,0	9,5	0	2	2
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	30	61	91	304	614	918	10,1	10,1	10,1	62	147	209
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>138</b>	<b>918</b>	<b>286</b>	<b>1 204</b>	<b>10,4</b>	<b>5,7</b>	<b>8,7</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>121</b>
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	88	50	138	918	286	1 204	10,4	5,7	8,7	63	58	121

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>93</b>	<b>133</b>	<b>226</b>	<b>1 095</b>	<b>1 848</b>	<b>2 943</b>	<b>11,8</b>	<b>13,9</b>	<b>13,0</b>	<b>118</b>	<b>152</b>	<b>270</b>
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	54	71	125	623	1 078	1 701	11,5	15,2	13,6	63	87	150
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	31	54	85	387	596	983	12,5	11,0	11,6	41	49	90
C24.8 Lés mal loc contg voies bilr	3	0	3	46	0	46	15,3	0,0	15,3	1	2	3
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	5	8	13	39	174	213	7,8	21,8	16,4	13	14	27
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>660</b>	<b>752</b>	<b>1 412</b>	<b>8 659</b>	<b>8 112</b>	<b>16 771</b>	<b>13,1</b>	<b>10,8</b>	<b>11,9</b>	<b>858</b>	<b>1 064</b>	<b>1 922</b>
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	324	330	654	4 378	4 100	8 478	13,5	12,4	13,0	356	417	773
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	50	55	105	760	438	1 198	15,2	8,0	11,4	88	85	173
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	75	105	180	875	961	1 836	11,7	9,2	10,2	80	119	199
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	4	5	9	100	95	195	25,0	19,0	21,7	15	19	34
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine	5	1	6	47	3	50	9,4	3,0	8,3	3	10	13
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	7	5	12	68	32	100	9,7	6,4	8,3	13	8	21
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	33	41	74	613	382	995	18,6	9,3	13,4	28	38	66
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	162	210	372	1 818	2 101	3 919	11,2	10,0	10,5	275	368	643
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>84</b>	<b>734</b>	<b>524</b>	<b>1 258</b>	<b>16,7</b>	<b>13,1</b>	<b>15,0</b>	<b>73</b>	<b>82</b>	<b>155</b>
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	4	1	5	61	7	68	15,2	7,0	13,6	8	9	17
C26.1 Tumeur maligne de la rate	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	0	0	0
C26.8 Lés mal loc contg app dig	6	4	10	170	33	203	28,3	8,2	20,3	1	11	12
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	33	35	68	439	484	923	13,3	13,8	13,6	64	62	126
<b>C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>116</b>	<b>182</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	3	2	5	18	3	21	6,0	1,5	4,2	3	0	3
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	10	18	28	48	113	161	4,8	6,3	5,8	11	17	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>138</b>	<b>174</b>	<b>5,1</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	4	5	9	20	27	47	5,0	5,4	5,2	3	6	9
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	1	3	4	1	27	28	1,0	9,0	7,0	2	5	7
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	4	4
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	1	2	3	11	12	23	11,0	6,0	7,7	3	0	3
C31.9 Tum mal sinus face s/p	1	6	7	4	64	68	4,0	10,7	9,7	4	3	7
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>40</b>	<b>149</b>	<b>189</b>	<b>583</b>	<b>2 601</b>	<b>3 184</b>	<b>14,6</b>	<b>17,5</b>	<b>16,8</b>	<b>60</b>	<b>187</b>	<b>247</b>
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	10	47	57	212	729	941	21,2	15,5	16,5	15	80	95
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	18	36	54	276	598	874	15,3	16,6	16,2	22	40	62
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	5	8	13	43	338	381	8,6	42,2	29,3	3	4	7
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	1	8	9	1	128	129	1,0	16,0	14,3	4	8	12
C32.8 Lés mal loc contg larynx	2	10	12	28	175	203	14,0	17,5	16,9	4	11	15
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	4	40	44	23	633	656	5,8	15,8	14,9	12	44	56
<b>C33 Tumeur maligne de la trachée</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>25,5</b>	<b>17,3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	2	3	1	51	52	1,0	25,5	17,3	3	2	5
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>173</b>	<b>122</b>	<b>295</b>	<b>1 478</b>	<b>850</b>	<b>2 328</b>	<b>8,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,9</b>	<b>192</b>	<b>142</b>	<b>334</b>
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	173	122	295	1 478	850	2 328	8,5	7,0	7,9	192	142	334
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>134</b>	<b>173</b>	<b>307</b>	<b>1 456</b>	<b>1 889</b>	<b>3 345</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>212</b>	<b>217</b>	<b>429</b>
C34.00 Tum mal bronch souche dr	83	97	180	801	1 152	1 953	9,7	11,9	10,8	115	100	215
C34.01 Tum mal bronch souche g	49	68	117	639	674	1 313	13,0	9,9	11,2	86	103	189
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	2	8	10	16	63	79	8,0	7,9	7,9	11	14	25
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>1 828</b>	<b>1 487</b>	<b>3 315</b>	<b>15 465</b>	<b>14 348</b>	<b>29 813</b>	<b>8,5</b>	<b>9,6</b>	<b>9,0</b>	<b>2 564</b>	<b>2 353</b>	<b>4 917</b>
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	1 029	865	1 894	8 642	8 315	16 957	8,4	9,6	9,0	1 564	1 363	2 927
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	797	621	1 418	6 767	5 988	12 755	8,5	9,6	9,0	995	982	1 977

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	2	1	3	56	45	101	28,0	45,0	33,7	5	8	13
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>929</b>	<b>813</b>	<b>1 742</b>	<b>7 190</b>	<b>7 570</b>	<b>14 760</b>	<b>7,7</b>	<b>9,3</b>	<b>8,5</b>	<b>1 273</b>	<b>1 224</b>	<b>2 497</b>
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	533	459	992	4 282	4 313	8 595	8,0	9,4	8,7	735	709	1 444
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	395	354	749	2 904	3 257	6 161	7,4	9,2	8,2	536	513	1 049
C34.39 Tum mal lobe inf bronch/poumon côté n pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>773</b>	<b>454</b>	<b>1 227</b>	<b>14,3</b>	<b>9,1</b>	<b>11,8</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>112</b>
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	39	33	72	522	276	798	13,4	8,4	11,1	38	28	66
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	13	17	30	199	178	377	15,3	10,5	12,6	16	24	40
C34.89 Tum mal loc contg bronch poum côté n pr	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	5	1	6
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>473</b>	<b>516</b>	<b>989</b>	<b>5 983</b>	<b>6 127</b>	<b>12 110</b>	<b>12,6</b>	<b>11,9</b>	<b>12,2</b>	<b>1 359</b>	<b>1 314</b>	<b>2 673</b>
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	124	135	259	1 612	1 489	3 101	13,0	11,0	12,0	307	267	574
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	71	87	158	810	969	1 779	11,4	11,1	11,3	179	198	377
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	278	294	572	3 561	3 669	7 230	12,8	12,5	12,6	873	849	1 722
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>153</b>	<b>125</b>	<b>278</b>	<b>6,7</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>
C37 Tumeur maligne du thymus	23	23	46	153	125	278	6,7	5,4	6,0	22	28	50
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>206</b>	<b>259</b>	<b>3,3</b>	<b>7,4</b>	<b>5,9</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>64</b>
C38.0 Tumeur maligne du coeur	0	6	6	0	41	41	0,0	6,8	6,8	8	4	12
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	3	9	12	8	69	77	2,7	7,7	6,4	1	4	5
C38.2 Tumeur maligne du médiastin postérieur	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	3	4
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	6	5	11	11	25	36	1,8	5,0	3,3	11	8	19
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	7	6	13	34	48	82	4,9	8,0	6,3	20	3	23
C38.8 Lés mal loc contg coeur médiastin plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C39.0 Tum mal voies resp supes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C39.9 Tum mal aut sièges mal définis app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>311</b>	<b>448</b>	<b>759</b>	<b>13,0</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>96</b>	<b>141</b>	<b>237</b>
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	1	8	9	4	86	90	4,0	10,8	10,0	8	22	30
C40.1 Tum mal os courts m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C40.2 Tum mal os longs m i	23	36	59	307	362	669	13,3	10,1	11,3	88	117	205
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>69</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>1 010</b>	<b>18,0</b>	<b>12,3</b>	<b>14,6</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>101</b>
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	3	12	15	29	162	191	9,7	13,5	12,7	6	12	18
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	8	4	12	218	54	272	27,2	13,5	22,7	13	9	22
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	4	9	13	20	54	74	5,0	6,0	5,7	6	9	15
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	13	16	29	238	235	473	18,3	14,7	16,3	21	17	38
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>266</b>	<b>140</b>	<b>406</b>	<b>14,0</b>	<b>9,3</b>	<b>11,9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	17	8	25	252	33	285	14,8	4,1	11,4	15	7	22
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	2	7	9	14	107	121	7,0	15,3	13,4	2	1	3
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>119</b>	<b>190</b>	<b>309</b>	<b>1 058</b>	<b>1 526</b>	<b>2 584</b>	<b>8,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,4</b>	<b>292</b>	<b>542</b>	<b>834</b>
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	5	8
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	2	7	9	2	21	23	1,0	3,0	2,6	2	12	14
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	16	21	37	83	83	166	5,2	4,0	4,5	31	50	81
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	10	24	34	28	107	135	2,8	4,5	4,0	7	60	67

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43.5 Mélanome malin du tronc	29	56	85	325	503	828	11,2	9,0	9,7	48	172	220
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	14	25	39	138	220	358	9,9	8,8	9,2	62	58	120
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	32	23	55	284	194	478	8,9	8,4	8,7	76	73	149
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C43.9 Mélanome mal peau s/p	15	33	48	195	395	590	13,0	12,0	12,3	62	112	174
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>84</b>	<b>181</b>	<b>265</b>	<b>788</b>	<b>1 265</b>	<b>2 053</b>	<b>9,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,7</b>	<b>528</b>	<b>904</b>	<b>1 432</b>
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	3	9	12	7	17	24	2,3	1,9	2,0	8	17	25
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	8	4	12	107	63	170	13,4	15,8	14,2	20	21	41
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	3	25	28	12	167	179	4,0	6,7	6,4	12	94	106
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	31	53	84	170	396	566	5,5	7,5	6,7	211	330	541
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	8	46	54	16	281	297	2,0	6,1	5,5	62	158	220
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	12	14	26	279	85	364	23,2	6,1	14,0	50	92	142
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	7	9	16	40	84	124	5,7	9,3	7,8	52	79	131
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	10	12	22	151	96	247	15,1	8,0	11,2	74	50	124
C44.8 Lés mal loc contg peau	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	3	2	5
C44.9 Tum mal peau s/p	1	8	9	3	69	72	3,0	8,6	8,0	36	61	97
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>26</b>	<b>94</b>	<b>120</b>	<b>308</b>	<b>798</b>	<b>1 106</b>	<b>11,8</b>	<b>8,5</b>	<b>9,2</b>	<b>34</b>	<b>158</b>	<b>192</b>
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	9	67	76	61	521	582	6,8	7,8	7,7	19	114	133
C45.1 Mésothéliome du péritoine	10	10	20	122	143	265	12,2	14,3	13,2	4	11	15
C45.2 Mésothéliome du péricarde	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	0	1
C45.7 Mésothéliome autres sièges	3	6	9	81	33	114	27,0	5,5	12,7	0	15	15
C45.9 Mésothéliome sans précision	3	11	14	22	101	123	7,3	9,2	8,8	10	18	28
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.3 Sarcome Kaposi gg lymph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C46.70 Sarcome Kaposi sièges gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.71 Sarcome de Kaposi du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.78 Sarcome de Kaposi autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>144</b>	<b>202</b>	<b>346</b>	<b>9,0</b>	<b>11,2</b>	<b>10,2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	2	1	3	11	18	29	5,5	18,0	9,7	0	3	3
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	0	3	3	0	44	44	0,0	14,7	14,7	0	1	1
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	5	7	12	32	50	82	6,4	7,1	6,8	13	13	26
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	8	5	13	100	87	187	12,5	17,4	14,4	9	7	16
C47.9 Tum mal nerfs périph & sna s/p	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	0	0
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>106</b>	<b>536</b>	<b>649</b>	<b>1 185</b>	<b>10,1</b>	<b>12,2</b>	<b>11,2</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>129</b>
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	29	41	70	375	561	936	12,9	13,7	13,4	36	34	70
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	18	8	26	121	48	169	6,7	6,0	6,5	20	22	42
C48.2 Tum mal péritoine s/p	6	4	10	40	40	80	6,7	10,0	8,0	12	4	16
C48.8 Lés mal loc contg rétropérit/péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou</b>	<b>125</b>	<b>184</b>	<b>309</b>	<b>1 880</b>	<b>2 108</b>	<b>3 988</b>	<b>15,0</b>	<b>11,5</b>	<b>12,9</b>	<b>157</b>	<b>275</b>	<b>432</b>
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	11	15	26	95	93	188	8,6	6,2	7,2	7	58	65
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	12	24	36	45	135	180	3,8	5,6	5,0	11	38	49
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	40	57	97	430	603	1 033	10,8	10,6	10,6	44	56	100
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	9	10	19	299	72	371	33,2	7,2	19,5	18	19	37
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	19	31	50	309	477	786	16,3	15,4	15,7	20	38	58
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	23	29	52	580	504	1 084	25,2	17,4	20,8	23	35	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	7	6	13	78	59	137	11,1	9,8	10,5	16	6	22
C49.8 Lés mal loc contg tiss conj & mou	2	1	3	40	1	41	20,0	1,0	13,7	0	0	0
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	2	11	13	4	164	168	2,0	14,9	12,9	18	25	43
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	11	0	11	58	0	58	5,3	0,0	5,3	19	1	20
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	19	0	19
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>201</b>	<b>8</b>	<b>209</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>148</b>	<b>13</b>	<b>161</b>
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	33	4	37	77	4	81	2,3	1,0	2,2	83	5	88
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	43	3	46	124	4	128	2,9	1,3	2,8	65	8	73
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>251</b>	<b>1</b>	<b>252</b>
C50.20 Tum mal qsi sein dr	58	0	58	141	0	141	2,4	0,0	2,4	124	0	124
C50.21 Tum mal qsi sein g	74	0	74	590	0	590	8,0	0,0	8,0	127	1	128
C50.29 Tum mal qsi sein côté n pr	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	0	0	0
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
C50.30 Tum mal qii sein dr	29	0	29	157	0	157	5,4	0,0	5,4	61	0	61
C50.31 Tum mal qii sein g	44	0	44	322	0	322	7,3	0,0	7,3	107	0	107
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>464</b>	<b>3</b>	<b>467</b>	<b>2 155</b>	<b>10</b>	<b>2 165</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>881</b>	<b>2</b>	<b>883</b>
C50.40 Tum mal qse sein dr	210	1	211	904	1	905	4,3	1,0	4,3	452	0	452
C50.41 Tum mal qse sein g	254	2	256	1 251	9	1 260	4,9	4,5	4,9	429	2	431
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>161</b>
C50.50 Tum mal qie sein dr	35	0	35	112	0	112	3,2	0,0	3,2	73	0	73

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.51 Tum mal qie sein g	40	0	40	121	0	121	3,0	0,0	3,0	87	1	88
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	3	0	3
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>415</b>	<b>5</b>	<b>420</b>	<b>2 137</b>	<b>14</b>	<b>2 151</b>	<b>5,1</b>	<b>2,8</b>	<b>5,1</b>	<b>716</b>	<b>6</b>	<b>722</b>
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	240	2	242	1 361	10	1 371	5,7	5,0	5,7	356	3	359
C50.81 Lés mal loc contg sein g	175	3	178	776	4	780	4,4	1,3	4,4	358	3	361
C50.89 Lés mal loc contg sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>777</b>	<b>15</b>	<b>792</b>	<b>5 796</b>	<b>80</b>	<b>5 876</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>7,4</b>	<b>2 174</b>	<b>37</b>	<b>2 211</b>
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	351	6	357	2 575	9	2 584	7,3	1,5	7,2	884	17	901
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	355	7	362	2 158	38	2 196	6,1	5,4	6,1	893	14	907
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	71	2	73	1 063	33	1 096	15,0	16,5	15,0	397	6	403
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	11	0	11	79	0	79	7,2	0,0	7,2	9	0	9
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	17	0	17	67	0	67	3,9	0,0	3,9	4	0	4
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.8 Lés mal loc contg vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9 Tum mal vulve s/p	109	0	109	1 024	0	1 024	9,4	0,0	9,4	94	0	94
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
C52 Tumeur maligne du vagin	22	0	22	308	0	308	14,0	0,0	14,0	43	0	43
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>2 399</b>	<b>0</b>	<b>2 399</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
C53.0 Tumeur maligne endocol	36	0	36	168	0	168	4,7	0,0	4,7	20	0	20
C53.1 Tumeur maligne exocol	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	0	1
C53.8 Lés mal loc contg col utér	3	0	3	59	0	59	19,7	0,0	19,7	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C53.9 Tum mal col utér s/p	246	0	246	2 160	0	2 160	8,8	0,0	8,8	253	0	253
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>1 372</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	<b>6 368</b>	<b>0</b>	<b>6 368</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>777</b>
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C54.1 Tumeur maligne endomètre	1 312	0	1 312	5 969	0	5 969	4,5	0,0	4,5	729	0	729
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	10	0	10	133	0	133	13,3	0,0	13,3	9	0	9
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	0	0	0
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	39	0	39	241	0	241	6,2	0,0	6,2	38	0	38
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
C55 Tum mal utér partie n pr	46	0	46	299	0	299	6,5	0,0	6,5	62	0	62
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>7 117</b>	<b>0</b>	<b>7 117</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	338	0	338	2 952	0	2 952	8,7	0,0	8,7	314	0	314
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	179	0	179	1 528	0	1 528	8,5	0,0	8,5	179	0	179
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	225	0	225	2 637	0	2 637	11,7	0,0	11,7	396	0	396
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	6	0	6	32	0	32	5,3	0,0	5,3	1	0	1
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	1	0	1
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	67	0	67	765	0	765	11,4	0,0	11,4	81	0	81
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	25	0	25	264	0	264	10,6	0,0	10,6	53	0	53
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	57	0	57	615	0	615	10,8	0,0	10,8	60	0	60
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	19	0	19	104	0	104	5,5	0,0	5,5	10	0	10
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	8	0	8
<b>C58 Tumeur maligne du placenta</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C58 Tumeur maligne du placenta	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	7	0	7
<b>C60 Tumeur maligne du pénis</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	18	18	0	55	55	0,0	3,1	3,1	0	11	11
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	0	3	3
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	7	7	0	38	38	0,0	5,4	5,4	0	5	5
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	22	22	0	174	174	0,0	7,9	7,9	0	27	27
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>0</b>	<b>13 422</b>	<b>13 422</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>5 137</b>	<b>5 137</b>
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 361	2 361	0	13 422	13 422	0,0	5,7	5,7	0	5 137	5 137
<b>C620 Tumeur maligne du testicule non descendu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C62.01 Tum mal testicule g non descendu	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	15	15	0	64	64	0,0	4,3	4,3	0	23	23
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	22	22	0	237	237	0,0	10,8	10,8	0	32	32
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	13	13	0	144	144	0,0	11,1	11,1	0	25	25
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	17	17	0	172	172	0,0	10,1	10,1	0	17	17
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	10	10	0	150	150	0,0	15,0	15,0	0	13	13
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	7	7
C63.8 Lés mal loc contg org gén homme	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet</b>	<b>496</b>	<b>1 108</b>	<b>1 604</b>	<b>2 753</b>	<b>5 605</b>	<b>8 358</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>469</b>	<b>1 066</b>	<b>1 535</b>
C64 Tum mal rein exception bassinnet	496	1 108	1 604	2 753	5 605	8 358	5,6	5,1	5,2	469	1 066	1 535

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C65 Tumeur maligne du bassin</b>	<b>64</b>	<b>98</b>	<b>162</b>	<b>455</b>	<b>654</b>	<b>1 109</b>	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>61</b>	<b>99</b>	<b>160</b>
C65 Tumeur maligne du bassin	64	98	162	455	654	1 109	7,1	6,7	6,8	61	99	160
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>52</b>	<b>80</b>	<b>132</b>	<b>384</b>	<b>604</b>	<b>988</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>53</b>	<b>72</b>	<b>125</b>
C66 Tumeur maligne uretère	52	80	132	384	604	988	7,4	7,6	7,5	53	72	125
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>275</b>	<b>907</b>	<b>1 182</b>	<b>3 343</b>	<b>8 467</b>	<b>11 810</b>	<b>12,2</b>	<b>9,3</b>	<b>10,0</b>	<b>474</b>	<b>1 726</b>	<b>2 200</b>
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	11	28	39	49	337	386	4,5	12,0	9,9	18	44	62
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	4	30	34	13	292	305	3,2	9,7	9,0	3	53	56
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	26	106	132	275	850	1 125	10,6	8,0	8,5	39	160	199
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	10	21	31	108	126	234	10,8	6,0	7,5	13	27	40
C67.4 Tum mal paroi post vessie	21	37	58	355	388	743	16,9	10,5	12,8	24	92	116
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	4	14	18	27	79	106	6,8	5,6	5,9	4	32	36
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	2	14	16	18	48	66	9,0	3,4	4,1	16	42	58
C67.7 Tumeur maligne ouraque	3	2	5	10	10	20	3,3	5,0	4,0	3	1	4
C67.8 Lés mal loc contg vessie	35	165	200	279	1 294	1 573	8,0	7,8	7,9	48	233	281
C67.9 Tum mal vessie s/p	159	490	649	2 209	5 043	7 252	13,9	10,3	11,2	306	1 042	1 348
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>122</b>	<b>156</b>	<b>278</b>	<b>13,6</b>	<b>7,1</b>	<b>9,0</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
C68.0 Tumeur maligne urètre	6	13	19	86	71	157	14,3	5,5	8,3	7	21	28
C68.8 Lés mal loc contg org uri	1	5	6	18	14	32	18,0	2,8	5,3	3	5	8
C68.9 Tum mal org uri s/p	2	4	6	18	71	89	9,0	17,8	14,8	11	13	24
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>90</b>	<b>142</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>63</b>	<b>87</b>	<b>150</b>
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	0	6	6	0	14	14	0,0	2,3	2,3	3	32	35
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	6	11	17	11	21	32	1,8	1,9	1,9	43	23	66
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	3	7	10
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C69.6 Tumeur maligne orbite	4	3	7	8	22	30	2,0	7,3	4,3	3	11	14
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	2	1	3	32	1	33	16,0	1,0	11,0	9	11	20
<b>C70 Tumeur maligne des méninges</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>169</b>	<b>187</b>	<b>356</b>	<b>18,8</b>	<b>11,0</b>	<b>13,7</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	6	11	17	145	137	282	24,2	12,5	16,6	4	9	13
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes	2	6	8	9	50	59	4,5	8,3	7,4	1	4	5
C70.9 Tum mal méninges s/p	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	7	0	7
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>534</b>	<b>789</b>	<b>1 323</b>	<b>6 289</b>	<b>8 539</b>	<b>14 828</b>	<b>11,8</b>	<b>10,8</b>	<b>11,2</b>	<b>301</b>	<b>582</b>	<b>883</b>
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	36	41	77	518	494	1 012	14,4	12,0	13,1	29	41	70
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	147	215	362	1 317	1 962	3 279	9,0	9,1	9,1	64	131	195
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	98	168	266	992	1 794	2 786	10,1	10,7	10,5	45	103	148
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	35	67	102	363	754	1 117	10,4	11,3	11,0	11	54	65
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	11	17	28	172	117	289	15,6	6,9	10,3	0	9	9
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	6	12	18	171	173	344	28,5	14,4	19,1	4	6	10
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	25	26	51	234	351	585	9,4	13,5	11,5	8	7	15
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	21	19	40	234	156	390	11,1	8,2	9,8	29	26	55
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	110	166	276	1 595	1 779	3 374	14,5	10,7	12,2	61	119	180
C71.9 Tum mal encéphale s/p	45	58	103	693	959	1 652	15,4	16,5	16,0	50	86	136
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>145</b>	<b>164</b>	<b>309</b>	<b>18,1</b>	<b>13,7</b>	<b>15,4</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>39</b>
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	6	8	14	115	137	252	19,2	17,1	18,0	3	28	31
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	2	7
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	0	1	1
C72.9 Tum mal snc s/p	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	0	0	0
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>954</b>	<b>486</b>	<b>1 440</b>	<b>2 186</b>	<b>1 267</b>	<b>3 453</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>267</b>	<b>209</b>	<b>476</b>
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	954	486	1 440	2 186	1 267	3 453	2,3	2,6	2,4	267	209	476

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>274</b>	<b>590</b>	<b>864</b>	<b>9,4</b>	<b>13,1</b>	<b>11,7</b>	<b>50</b>	<b>123</b>	<b>173</b>
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	6	6	12	107	67	174	17,8	11,2	14,5	6	11	17
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale	6	2	8	30	11	41	5,0	5,5	5,1	1	4	5
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	17	37	54	137	512	649	8,1	13,8	12,0	43	108	151
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>259</b>	<b>81</b>	<b>340</b>	<b>51,8</b>	<b>10,1</b>	<b>26,2</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	1	2	3	28	11	39	28,0	5,5	13,0	2	2	4
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	3	5	8	229	69	298	76,3	13,8	37,2	1	10	11
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut paragg	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
C75.8 Tum mal av attnt pluriglandulaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C75.9 Tum mal glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>203</b>	<b>191</b>	<b>394</b>	<b>10,7</b>	<b>10,1</b>	<b>10,4</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>91</b>
C76.0 Tum mal tête face & cou	0	9	9	0	59	59	0,0	6,6	6,6	20	36	56
C76.1 Tumeur maligne du thorax	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	5	0	5
C76.2 Tumeur maligne abdomen	10	2	12	66	10	76	6,6	5,0	6,3	9	5	14
C76.3 Tumeur maligne du bassin	7	3	10	78	40	118	11,1	13,3	11,8	6	3	9
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	0	0	0
C76.7 Tum mal aut sièges mal définis	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	3	5
C76.8 Lés mal loc contg aut sièges mal définis	0	2	2	0	72	72	0,0	36,0	36,0	0	1	1
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée</b>	<b>93</b>	<b>84</b>	<b>177</b>	<b>599</b>	<b>489</b>	<b>1 088</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>8 585</b>	<b>8 683</b>	<b>17 268</b>
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	42	50	92	213	312	525	5,1	6,2	5,7	968	1 229	2 197
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	14	6	20	137	38	175	9,8	6,3	8,8	2 471	2 592	5 063
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	13	13	26	86	67	153	6,6	5,2	5,9	2 148	2 807	4 955

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	11	4	15	117	13	130	10,6	3,2	8,7	1 570	310	1 880
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	5	9	14	23	50	73	4,6	5,6	5,2	253	262	515
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	8	2	10	23	9	32	2,9	4,5	3,2	692	853	1 545
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	145	266
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	362	485	847
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>736</b>	<b>587</b>	<b>1 323</b>	<b>5 900</b>	<b>4 349</b>	<b>10 249</b>	<b>8,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>	<b>10 368</b>	<b>8 779</b>	<b>19 147</b>
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	8	8	16	82	50	132	10,2	6,2	8,2	161	162	323
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	237	136	373	1 756	1 126	2 882	7,4	8,3	7,7	1 636	1 218	2 854
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	14	34	48
C78.4 Tum mal sec intest grêle	5	12	17	58	114	172	11,6	9,5	10,1	85	78	163
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	11	8	19	168	62	230	15,3	7,8	12,1	184	99	283
C78.6 Tum mal sec rétropéritoiné & péritoiné	254	122	376	2 335	1 141	3 476	9,2	9,4	9,2	3 330	1 899	5 229
C78.7 Tumeur malign sec foie & can bil intrahép	208	290	498	1 397	1 784	3 181	6,7	6,2	6,4	4 557	4 896	9 453
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	13	9	22	104	69	173	8,0	7,7	7,9	401	393	794
<b>C780 Tumeur maligne secondaire du poumon</b>	<b>135</b>	<b>152</b>	<b>287</b>	<b>577</b>	<b>659</b>	<b>1 236</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4 631</b>	<b>5 128</b>	<b>9 759</b>
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	79	73	152	305	388	693	3,9	5,3	4,6	1 785	1 962	3 747
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	52	71	123	214	205	419	4,1	2,9	3,4	1 591	1 760	3 351
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	4	8	12	58	66	124	14,5	8,2	10,3	1 255	1 406	2 661
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>878</b>	<b>807</b>	<b>1 685</b>	<b>9 966</b>	<b>9 821</b>	<b>19 787</b>	<b>11,4</b>	<b>12,2</b>	<b>11,7</b>	<b>8 296</b>	<b>9 071</b>	<b>17 367</b>
C79.0 Tum mal sec rein & bassinnet	2	3	5	23	15	38	11,5	5,0	7,6	142	196	338
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	6	3	9	106	19	125	17,7	6,3	13,9	71	77	148
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	3	8	11	51	58	109	17,0	7,2	9,9	261	166	427
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	486	380	866	4 952	3 676	8 628	10,2	9,7	10,0	1 901	1 563	3 464

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	20	22	42	286	448	734	14,3	20,4	17,5	139	113	252
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	317	375	692	4 261	5 541	9 802	13,4	14,8	14,2	4 430	5 695	10 125
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	25	0	25	189	0	189	7,6	0,0	7,6	304	0	304
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	13	14	27	69	49	118	5,3	3,5	4,4	849	1 008	1 857
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	6	2	8	29	15	44	4,8	7,5	5,5	199	253	452
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>109</b>	<b>399</b>	<b>425</b>	<b>824</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>947</b>	<b>714</b>	<b>1 661</b>
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	60	2	62
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	52	56	108	398	425	823	7,7	7,6	7,6	887	712	1 599
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>208</b>	<b>212</b>	<b>420</b>	<b>2 966</b>	<b>2 310</b>	<b>5 276</b>	<b>14,3</b>	<b>10,9</b>	<b>12,6</b>	<b>546</b>	<b>509</b>	<b>1 055</b>
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	136	140	276	2 045	1 562	3 607	15,0	11,2	13,1	319	302	621
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	72	72	144	921	748	1 669	12,8	10,4	11,6	227	207	434
<b>C81 Lymphome de Hodgkin</b>	<b>62</b>	<b>91</b>	<b>153</b>	<b>814</b>	<b>1 065</b>	<b>1 879</b>	<b>13,1</b>	<b>11,7</b>	<b>12,3</b>	<b>179</b>	<b>258</b>	<b>437</b>
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	3	8	11	28	57	85	9,3	7,1	7,7	9	15	24
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	22	31	53	307	293	600	14,0	9,5	11,3	53	71	124
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	6	2	8	180	36	216	30,0	18,0	27,0	16	13	29
C81.3 Lymphome Hodgkin déplétion lymph	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	16	29	45	165	331	496	10,3	11,4	11,0	38	49	87
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	14	21	35	124	348	472	8,9	16,6	13,5	62	104	166
<b>C82 Lymphome folliculaire</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>172</b>	<b>830</b>	<b>1 189</b>	<b>2 019</b>	<b>13,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,7</b>	<b>373</b>	<b>461</b>	<b>834</b>
C82.0 Lymph follic grade I	5	7	12	133	60	193	26,6	8,6	16,1	48	52	100
C82.1 Lymph follic grade II	21	39	60	239	265	504	11,4	6,8	8,4	94	122	216
C82.2 Lymph follic grade III s/p	4	6	10	42	66	108	10,5	11,0	10,8	18	26	44
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	9	16	25	131	327	458	14,6	20,4	18,3	41	62	103
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	5	8	13	52	178	230	10,4	22,2	17,7	27	23	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	1	5	6	45	38	83	45,0	7,6	13,8	6	12	18
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C82.7 Aut formes lymph follic	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	8	16
C82.9 Lymph follic s/p	18	27	45	186	255	441	10,3	9,4	9,8	129	154	283
<b>C83 Lymphome non folliculaire</b>	<b>480</b>	<b>713</b>	<b>1 193</b>	<b>8 501</b>	<b>11 957</b>	<b>20 458</b>	<b>17,7</b>	<b>16,8</b>	<b>17,1</b>	<b>939</b>	<b>1 336</b>	<b>2 275</b>
C83.0 Lymph pt cell B	25	38	63	284	256	540	11,4	6,7	8,6	129	243	372
C83.1 Lymph cell manteau	17	100	117	309	1 555	1 864	18,2	15,6	15,9	65	226	291
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	416	541	957	7 256	9 398	16 654	17,4	17,4	17,4	687	830	1 517
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	7	10	17	239	199	438	34,1	19,9	25,8	22	17	39
C83.7 Lymphome de Burkitt	12	21	33	387	526	913	32,2	25,0	27,7	21	19	40
C83.8 Aut lymph non folliculaire	3	3	6	26	23	49	8,7	7,7	8,2	12	1	13
C83.9 Lymph non follicul s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>C84 Lymphomes à cellules T/NK matures</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>584</b>	<b>843</b>	<b>1 427</b>	<b>16,2</b>	<b>16,5</b>	<b>16,4</b>	<b>74</b>	<b>120</b>	<b>194</b>
C84.0 Mycosis fongoïde	2	5	7	46	93	139	23,0	18,6	19,9	13	23	36
C84.1 Réticulose de Sézary	4	0	4	34	0	34	8,5	0,0	8,5	8	3	11
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	13	29	42	280	565	845	21,5	19,5	20,1	9	60	69
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	11	7	18	132	69	201	12,0	9,9	11,2	19	9	28
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	6	9	15	92	112	204	15,3	12,4	13,6	3	6	9
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
C84.9 Lymphomes cellules T/NK matures n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>248</b>	<b>2 132</b>	<b>1 723</b>	<b>3 855</b>	<b>17,5</b>	<b>13,7</b>	<b>15,5</b>	<b>465</b>	<b>567</b>	<b>1 032</b>
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	48	45	93	738	532	1 270	15,4	11,8	13,7	126	137	263
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	10	13	23	95	158	253	9,5	12,2	11,0	23	22	45
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	2	6	8	117	97	214	58,5	16,2	26,8	8	13	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	62	62	124	1 182	936	2 118	19,1	15,1	17,1	308	395	703
<b>C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>89</b>	<b>314</b>	<b>1 222</b>	<b>1 536</b>	<b>15,7</b>	<b>17,7</b>	<b>17,3</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>89</b>
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	1	12	13	8	278	286	8,0	23,2	22,0	4	3	7
C86.1 Lymph hépatosplénique cell T	0	3	3	0	79	79	0,0	26,3	26,3	0	2	2
C86.2 Lymph cell T (intestinal) type entéropat	6	12	18	62	264	326	10,3	22,0	18,1	6	8	14
C86.3 Lymph cell T souscutané typ panniculite	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	0	10	10
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	12	38	50	236	554	790	19,7	14,6	15,8	15	27	42
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	6	8	14
<b>C88 Maladies immunoprolifératives malignes</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>92</b>	<b>402</b>	<b>580</b>	<b>982</b>	<b>9,1</b>	<b>12,1</b>	<b>10,7</b>	<b>215</b>	<b>271</b>	<b>486</b>
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	16	16	32	235	221	456	14,7	13,8	14,2	85	152	237
C88.2 Autre maladie des chaînes lourdes	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	27	32	59	163	359	522	6,0	11,2	8,8	130	119	249
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes</b>	<b>358</b>	<b>512</b>	<b>870</b>	<b>5 376</b>	<b>7 672</b>	<b>13 048</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>909</b>	<b>1 500</b>	<b>2 409</b>
C90.0 Myélome multiple	342	483	825	5 125	7 190	12 315	15,0	14,9	14,9	884	1 458	2 342
C90.1 Leucémie à plasmocytes	5	13	18	90	178	268	18,0	13,7	14,9	7	6	13
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	2	3	5	30	53	83	15,0	17,7	16,6	0	12	12
C90.3 Plasmocytome solitaire	9	13	22	131	251	382	14,6	19,3	17,4	18	24	42
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>188</b>	<b>308</b>	<b>496</b>	<b>3 952</b>	<b>5 585</b>	<b>9 537</b>	<b>21,0</b>	<b>18,1</b>	<b>19,2</b>	<b>1 183</b>	<b>1 871</b>	<b>3 054</b>
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	129	185	314	3 008	3 912	6 920	23,3	21,1	22,0	297	341	638
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	42	96	138	564	1 258	1 822	13,4	13,1	13,2	815	1 393	2 208
C91.3 Leucémie polylmphocytaire cellules B	2	2	4	5	39	44	2,5	19,5	11,0	3	4	7
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	2	7	9	98	58	156	49,0	8,3	17,3	19	61	80
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	5	8	13	87	187	274	17,4	23,4	21,1	6	11	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C91.6 Leucémie polylmphocytaire à cellules T	8	2	10	190	43	233	23,8	21,5	23,3	5	11	16
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	23	34	57
C91.8 Leucémie Burkitt cellules B matures	0	3	3	0	60	60	0,0	20,0	20,0	0	1	1
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	15	15	30
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>304</b>	<b>424</b>	<b>728</b>	<b>8 081</b>	<b>10 124</b>	<b>18 205</b>	<b>26,6</b>	<b>23,9</b>	<b>25,0</b>	<b>582</b>	<b>770</b>	<b>1 352</b>
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	236	323	559	6 592	8 113	14 705	27,9	25,1	26,3	313	358	671
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	10	31	41	45	326	371	4,5	10,5	9,0	168	272	440
C92.2 Leuc myéloïde chron atypique BCR/ABL nég	4	3	7	48	24	72	12,0	8,0	10,3	8	10	18
C92.3 Sarcome myéloïde	3	2	5	31	68	99	10,3	34,0	19,8	13	15	28
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	12	13	25	495	602	1 097	41,2	46,3	43,9	11	11	22
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë	18	12	30	381	127	508	21,2	10,6	16,9	29	17	46
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	3	7	10	55	230	285	18,3	32,9	28,5	7	15	22
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	17	31	48	432	564	996	25,4	18,2	20,8	24	58	82
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	1	2	3	2	70	72	2,0	35,0	24,0	9	14	23
<b>C93 Leucémie monocytaire</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>383</b>	<b>789</b>	<b>1 172</b>	<b>25,5</b>	<b>19,7</b>	<b>21,3</b>	<b>96</b>	<b>130</b>	<b>226</b>
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	8	22	30	296	461	757	37,0	21,0	25,2	13	16	29
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	7	17	24	87	304	391	12,4	17,9	16,3	83	113	196
C93.7 Autres leucémies monocytaires	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	1	1
<b>C94 Autres leucémies à cellules précisées</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>407</b>	<b>302</b>	<b>709</b>	<b>25,4</b>	<b>30,2</b>	<b>27,3</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	<b>169</b>
C94.0 Leucémie érythroïde aiguë	4	2	6	71	140	211	17,8	70,0	35,2	2	2	4
C94.2 Leucémie mégacaryoblastique aiguë	2	0	2	68	0	68	34,0	0,0	34,0	2	1	3
C94.3 Leucémie à mastocytes	2	1	3	60	60	120	30,0	60,0	40,0	0	1	1
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	3	3	6	66	33	99	22,0	11,0	16,5	22	8	30
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	5	2	7	142	29	171	28,4	14,5	24,4	62	66	128
C94.7 Autres leucémies précisées	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>120</b>	<b>375</b>	<b>495</b>	<b>9,2</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>120</b>
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	11	28	39	111	319	430	10,1	11,4	11,0	22	28	50
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
C95.9 Leucémie sans précision	2	8	10	9	55	64	4,5	6,9	6,4	19	38	57
<b>C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées</b>	<b>134</b>	<b>194</b>	<b>328</b>	<b>2 346</b>	<b>3 522</b>	<b>5 868</b>	<b>17,5</b>	<b>18,2</b>	<b>17,9</b>	<b>1 622</b>	<b>1 949</b>	<b>3 571</b>
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	1	1	2	8	6	14	8,0	6,0	7,0	0	3	3
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	3	1	4	34	125	159	11,3	125,0	39,8	17	17	34
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	6	3	9	32	8	40	5,3	2,7	4,4	11	10	21
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	119	187	306	2 119	3 372	5 491	17,8	18,0	17,9	1 578	1 907	3 485
C96.8 Sarcome histiocytaire	2	1	3	33	2	35	16,5	2,0	11,7	4	0	4
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	3	1	4	120	9	129	40,0	9,0	32,2	11	11	22
<b>C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C97 Tum mal sièges mult indépendants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>11,3</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>
D00.1 Carcinome in situ oesophage	2	5	7	27	21	48	13,5	4,2	6,9	5	8	13
D00.2 Carcinome in situ estomac	1	6	7	7	17	24	7,0	2,8	3,4	3	12	15
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>122</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	1	1
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	0	2	2
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D00.05 Carc i/s plancher bouche	2	5	7	2	7	9	1,0	1,4	1,3	3	1	4
D00.06 Carcinome in situ de la langue	7	9	16	16	40	56	2,3	4,4	3,5	7	3	10
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	0	4	4
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>124</b>	<b>153</b>	<b>277</b>	<b>855</b>	<b>1 037</b>	<b>1 892</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>170</b>	<b>174</b>	<b>344</b>
D01.0 Carcinome in situ du côlon	69	103	172	307	566	873	4,4	5,5	5,1	65	72	137
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	6	8	14	30	50	80	5,0	6,2	5,7	3	4	7
D01.2 Carcinome in situ du rectum	14	11	25	120	39	159	8,6	3,5	6,4	15	22	37
D01.3 Carc i/s anus & can anal	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	7	3	10
D01.4 Carc i/s parties intest aut & n pr	3	2	5	60	17	77	20,0	8,5	15,4	2	1	3
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	12	10	22	177	175	352	14,8	17,5	16,0	16	12	28
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	17	19	36	147	190	337	8,6	10,0	9,4	61	60	121
D01.9 Carc i/s org dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>106</b>	<b>121</b>	<b>227</b>	<b>5,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>66</b>
D02.0 Carcinome in situ du larynx	5	12	17	65	94	159	13,0	7,8	9,4	2	21	23
D02.1 Carcinome in situ de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	11	6	17	37	26	63	3,4	4,3	3,7	25	14	39
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	1	2	3
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D03.5 Mélanome in situ du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D03.8 Mélanome in situ autres sièges	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
D03.9 Mélanome in situ sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>167</b>
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	31	19	50
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	17	25
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	11	15	26
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
D04.9 Carc i/s peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>D050 Carcinome in situ lobulaire</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	10	0	10
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>D051 Carcinome in situ intracanaire</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	55	0	55	92	0	92	1,7	0,0	1,7	40	0	40
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	56	0	56	86	0	86	1,5	0,0	1,5	49	0	49
<b>D057 Autre carcinome in situ du sein</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	2	0	2
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	3	0	3
<b>D059 Carcinome in situ du sein, sans précision</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	25	0	25
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	10	0	10	12	0	12	1,2	0,0	1,2	19	0	19
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D06.0 Carcinome in situ endocol	17	0	17	22	0	22	1,3	0,0	1,3	8	0	8
D06.1 Carcinome in situ exocol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9 Carc i/s col utér s/pr	107	0	107	138	0	138	1,3	0,0	1,3	53	0	53
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>217</b>	<b>18</b>	<b>235</b>	<b>352</b>	<b>32</b>	<b>384</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>144</b>	<b>37</b>	<b>181</b>
D07.0 Carcinome in situ endomètre	177	0	177	250	0	250	1,4	0,0	1,4	65	0	65
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	37	0	37
D07.2 Carcinome in situ du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	24	0	24	71	0	71	3,0	0,0	3,0	35	0	35
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	14	14	0	20	20	0,0	1,4	1,4	0	34	34
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	0	0
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>131</b>	<b>389</b>	<b>520</b>	<b>699</b>	<b>1 347</b>	<b>2 046</b>	<b>5,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>107</b>	<b>516</b>	<b>623</b>
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	61	310	371	253	997	1 250	4,1	3,2	3,4	82	453	535
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	36	68	104	207	337	544	5,8	5,0	5,2	16	61	77
D09.2 Carcinome in situ oeil	1	0	1	189	0	189	189,0	0,0	189,0	0	1	1
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	32	11	43	48	13	61	1,5	1,2	1,4	8	1	9
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>48</b>
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D10.2 Tumeur bénigne du plancher de la bouche	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	2	3	5	2	12	14	1,0	4,0	2,8	5	14	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	1	3	4	4	9	13	4,0	3,0	3,2	1	6	7
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D10.9 Tum bén pharynx s/p	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	3	2	5
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>192</b>	<b>190</b>	<b>382</b>	<b>273</b>	<b>292</b>	<b>565</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>87</b>	<b>109</b>	<b>196</b>
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	173	175	348	239	271	510	1,4	1,5	1,5	66	85	151
D11.7 Tum bén aut gland sal princ	15	9	24	24	14	38	1,6	1,6	1,6	3	7	10
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	4	6	10	10	7	17	2,5	1,2	1,7	18	17	35
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal</b>	<b>214</b>	<b>255</b>	<b>469</b>	<b>1 149</b>	<b>1 240</b>	<b>2 389</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>1 441</b>	<b>1 867</b>	<b>3 308</b>
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	52	61	113	274	235	509	5,3	3,9	4,5	175	184	359
D12.1 Tumeur bénigne appendice	9	9	18	19	18	37	2,1	2,0	2,1	21	32	53
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	41	55	96	209	273	482	5,1	5,0	5,0	222	289	511
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	24	25	49	107	109	216	4,5	4,4	4,4	223	296	519
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	9	4	13	39	26	65	4,3	6,5	5,0	112	144	256
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	9	17	26	43	113	156	4,8	6,6	6,0	180	237	417
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	46	58	104	392	392	784	8,5	6,8	7,5	402	534	936
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	7	10	17	22	30	52	3,1	3,0	3,1	16	16	32
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	17	15	32	44	40	84	2,6	2,7	2,6	89	133	222
D12.9 Tum bén anus & can anal	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>103</b>	<b>60</b>	<b>163</b>	<b>756</b>	<b>453</b>	<b>1 209</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>764</b>	<b>567</b>	<b>1 331</b>
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	9	15
D13.1 Tumeur bénigne estomac	13	8	21	47	27	74	3,6	3,4	3,5	18	25	43
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	4	4	8	104	67	171	26,0	16,8	21,4	33	36	69

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	6	3	9	25	10	35	4,2	3,3	3,9	4	15	19
D13.4 Tumeur bénigne du foie	34	9	43	153	33	186	4,5	3,7	4,3	80	61	141
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	11	11	22	147	42	189	13,4	3,8	8,6	68	49	117
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	34	23	57	275	258	533	8,1	11,2	9,4	538	365	903
D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	4	3	7
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	13	4	17
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>172</b>	<b>281</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>162</b>
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	6	18	24	13	23	36	2,2	1,3	1,5	10	20	30
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	1	3	4
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	28	25	53	86	98	184	3,1	3,9	3,5	58	53	111
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>62</b>	<b>29</b>	<b>91</b>	<b>485</b>	<b>183</b>	<b>668</b>	<b>7,8</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>146</b>
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	8	4	12	27	15	42	3,4	3,8	3,5	14	25	39
D15.1 Tumeur bénigne du cœur	44	18	62	411	128	539	9,3	7,1	8,7	53	40	93
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	6	5	11	33	37	70	5,5	7,4	6,4	7	3	10
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	4	2	6	14	3	17	3,5	1,5	2,8	2	2	4
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>199</b>	<b>299</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>142</b>
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	9	6	15
D16.1 Tum bén os courts m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D16.2 Tum bén os longs m i	10	14	24	18	27	45	1,8	1,9	1,9	15	18	33
D16.3 Tum bén os courts m i	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D16.4 Tum bén os crâne & face	10	11	21	11	21	32	1,1	1,9	1,5	19	12	31
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	6	8	14	47	56	103	7,8	7,0	7,4	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	2	3	5	12	87	99	6,0	29,0	19,8	9	7	16
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	3	2	5
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	9	9	18
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>121</b>	<b>136</b>	<b>169</b>	<b>305</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>409</b>	<b>381</b>	<b>790</b>
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	15	24	39	20	35	55	1,3	1,5	1,4	24	55	79
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	37	53	90
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	31	38	69
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	13	26
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	15	19	34
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	32	16	48	74	74	148	2,3	4,6	3,1	153	84	237
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	10	10
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	9	5	14	27	7	34	3,0	1,4	2,4	105	62	167
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	1	2	3	2	43	45	2,0	21,5	15,0	31	47	78
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>124</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>71</b>
D18.1 Lymphangiome tout siège	23	17	40	61	63	124	2,7	3,7	3,1	29	42	71
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>114</b>	<b>77</b>	<b>191</b>	<b>508</b>	<b>432</b>	<b>940</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>	<b>1 347</b>	<b>1 089</b>	<b>2 436</b>
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	34	12	46	54	19	73	1,6	1,6	1,6	323	217	540
D18.01 Hémangiome structures intracrân	26	26	52	180	257	437	6,9	9,9	8,4	114	99	213
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	10	4	14	23	12	35	2,3	3,0	2,5	408	423	831
D18.03 Hémangiome appareil digestif	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	37	25	62
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	6	4	10	8	18	26	1,3	4,5	2,6	42	23	65
D18.08 Hémangiome autres sièges	33	27	60	216	102	318	6,5	3,8	5,3	295	213	508
D18.09 Hémangiome siège non précisé	3	4	7	20	24	44	6,7	6,0	6,3	128	89	217
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D19.0 Tum bén tiss mésothélial plèvre	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	2	4
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	4	3	7	18	15	33	4,5	5,0	4,7	1	3	4
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	6	0	6	35	0	35	5,8	0,0	5,8	6	4	10
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>53</b>	<b>133</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>4,9</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>59</b>
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	5	1	6	10	2	12	2,0	2,0	2,0	7	6	13
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	4	3	7	6	44	50	1,5	14,7	7,1	4	1	5
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	2	1	3	42	1	43	21,0	1,0	14,3	6	4	10
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	7	4	11
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	4	2	6	9	4	13	2,2	2,0	2,2	5	2	7
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>335</b>	<b>229</b>	<b>564</b>
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	25	68
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	52	53	105
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	34	31	65
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	138	67	205
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	12	23
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	27	24	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	22	12	34
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>84</b>
D23.0 Aut tum bén peau lèvres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	10	14	24
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	3	7	10
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D23.9 Aut tum bén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>281</b>	<b>5</b>	<b>286</b>
D24 Tumeur bénigne du sein	22	0	22	23	0	23	1,0	0,0	1,0	281	5	286
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>1 698</b>	<b>0</b>	<b>1 698</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>	<b>3 278</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3 045</b>	<b>3</b>	<b>3 048</b>
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	129	0	129	248	0	248	1,9	0,0	1,9	185	0	185
D25.1 Léiomyome intramural utérus	227	0	227	430	0	430	1,9	0,0	1,9	427	1	428
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	113	0	113	256	0	256	2,3	0,0	2,3	315	1	316
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	1 229	0	1 229	2 344	0	2 344	1,9	0,0	1,9	2 118	1	2 119
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	14	0	14
D26.1 Aut tum bén corps utér	279	0	279	409	0	409	1,5	0,0	1,5	928	0	928
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
D26.9 Aut tum bén utér s/p	38	0	38	45	0	45	1,2	0,0	1,2	157	0	157
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>1 079</b>	<b>0</b>	<b>1 079</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>731</b>	<b>2</b>	<b>733</b>
D27 Tumeur bénigne ovaire	447	0	447	1 079	0	1 079	2,4	0,0	2,4	731	2	733
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	26	0	26
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	34	0	34
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	10	0	10
D28.9 Tum bén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	61	61	0	103	103	0,0	1,7	1,7	0	41	41
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.9 Tum bén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>127</b>	<b>114</b>	<b>293</b>	<b>407</b>	<b>2,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>43</b>	<b>107</b>	<b>150</b>
D30.0 Tumeur bénigne du rein	42	60	102	100	183	283	2,4	3,0	2,8	31	51	82
D30.1 Tumeur bénigne du bassin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
D30.2 Tumeur bénigne uretère	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	1	0	1
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	6	13	19	10	98	108	1,7	7,5	5,7	10	51	61
D30.4 Tumeur bénigne urètre	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	4	4
D30.9 Tum bén org uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>50,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17,3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6 Tum bén orbite s/p	1	1	2	50	1	51	50,0	1,0	25,5	1	3	4
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>345</b>	<b>154</b>	<b>499</b>	<b>4 161</b>	<b>2 286</b>	<b>6 447</b>	<b>12,1</b>	<b>14,8</b>	<b>12,9</b>	<b>1 145</b>	<b>460</b>	<b>1 605</b>
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	254	124	378	2 804	2 042	4 846	11,0	16,5	12,8	587	234	821
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	43	6	49	517	48	565	12,0	8,0	11,5	15	6	21
D32.9 Tum bén méninges s/p	48	24	72	840	196	1 036	17,5	8,2	14,4	543	220	763
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>112</b>	<b>732</b>	<b>455</b>	<b>1 187</b>	<b>10,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,6</b>	<b>167</b>	<b>98</b>	<b>265</b>
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	14	9	23	164	91	255	11,7	10,1	11,1	62	29	91
D33.1 Tum bén encéphale infratentorial	5	0	5	46	0	46	9,2	0,0	9,2	8	5	13
D33.2 Tum bén encéphale s/p	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	4	6	10
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	41	28	69	458	294	752	11,2	10,5	10,9	87	53	140
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	4	7	11	34	70	104	8,5	10,0	9,5	2	4	6
D33.7 Tum bén aut parties pr snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D33.9 Tum bén snc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>221</b>	<b>75</b>	<b>296</b>	<b>353</b>	<b>113</b>	<b>466</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>99</b>
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	221	75	296	353	113	466	1,6	1,5	1,6	74	25	99
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>403</b>	<b>244</b>	<b>647</b>	<b>1 044</b>	<b>924</b>	<b>1 968</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>1 707</b>	<b>1 211</b>	<b>2 918</b>
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	72	50	122	240	258	498	3,3	5,2	4,1	1 061	735	1 796
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	224	92	316	321	165	486	1,4	1,8	1,5	206	126	332
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	106	100	206	479	492	971	4,5	4,9	4,7	438	344	782
D35.3 Tum bén can craniopharyngien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.4 Tumeur bénigne épiphyse	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
D35.5 Tumeur bénigne du corpuscule carotidien	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	0	3	3
D35.9 Tum bén glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
D36.0 Tum bén gg lymph	5	1	6	10	1	11	2,0	1,0	1,8	6	13	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	7	6	13
D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>271</b>	<b>188</b>	<b>459</b>	<b>6,2</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>139</b>
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	5	9	14	15	57	72	3,0	6,3	5,1	21	14	35
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	8	5	13
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	5	1	6	22	1	23	4,4	1,0	3,8	7	4	11
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	6	10	16	75	34	109	12,5	3,4	6,8	2	2	4
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	5	5	10	18	15	33	3,6	3,0	3,3	5	10	15
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	3	2	5	17	7	24	5,7	3,5	4,8	7	7	14
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	15	17	32	107	74	181	7,1	4,4	5,7	13	7	20
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	14	13	27
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>178</b>	<b>527</b>	<b>649</b>	<b>1 176</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>189</b>	<b>170</b>	<b>359</b>
D37.1 Tum estomac éii	20	29	49	81	109	190	4,0	3,8	3,9	29	33	62
D37.2 Tum intest grêle éii	14	15	29	60	214	274	4,3	14,3	9,4	10	13	23
D37.3 Tum appendice éii	19	20	39	105	145	250	5,5	7,2	6,4	18	18	36
D37.4 Tum côlon éii	4	5	9	82	46	128	20,5	9,2	14,2	25	11	36
D37.5 Tum rectum éii	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	3	3	6
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	4	3	7	20	16	36	5,0	5,3	5,1	8	16	24
D37.7 Tum aut org dig éii	8	9	17	100	50	150	12,5	5,6	8,8	64	44	108
D37.9 Tum app dig éii s/p	13	12	25	66	68	134	5,1	5,7	5,4	32	32	64
<b>D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
D37.02 Tum langue éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.05 Tum pharynx éii	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	1	3
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	7	7	14
D37.039 Tum gld sal princ évol imp inc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>168</b>	<b>164</b>	<b>332</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>176</b>
D38.0 Tum larynx éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	15	12	27	81	114	195	5,4	9,5	7,2	76	72	148
D38.2 Tum plèvre éii	2	1	3	11	5	16	5,5	5,0	5,3	0	0	0
D38.3 Tum médiastin éii	3	1	4	12	4	16	4,0	4,0	4,0	3	2	5
D38.4 Tum thymus éii	11	12	23	60	35	95	5,5	2,9	4,1	6	9	15
D38.5 Tum aut org resp éii	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
D39.0 Tum utér éii	14	0	14	41	0	41	2,9	0,0	2,9	20	0	20
D39.1 Tum ovaire éii	129	0	129	556	0	556	4,3	0,0	4,3	50	0	50
D39.2 Tum placentá éii	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	0	7
D39.7 Tum aut org gén femme éii	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	0	9
D39.9 Tum org gén femme s/p éii	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
D40.0 Tum prostate éii	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	54	54
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>90</b>	<b>272</b>	<b>362</b>	<b>8,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>75</b>	<b>167</b>	<b>242</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D41.0 Tum rein éii	8	12	20	79	83	162	9,9	6,9	8,1	35	39	74
D41.1 Tum bassinét éii	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	2	6	8
D41.2 Tum uretère éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
D41.3 Tum urètre éii	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D41.4 Tum vessie éii	2	21	23	10	180	190	5,0	8,6	8,3	36	112	148
D41.7 Tum aut org uri éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D41.9 Tum org uri s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>60</b>	<b>293</b>	<b>341</b>	<b>634</b>	<b>9,5</b>	<b>11,8</b>	<b>10,6</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>
D42.0 Tum méninges céréb éii	23	27	50	228	314	542	9,9	11,6	10,8	14	17	31
D42.1 Tum méninges rachi éii	7	1	8	50	1	51	7,1	1,0	6,4	3	0	3
D42.9 Tum méninges s/p éii	1	1	2	15	26	41	15,0	26,0	20,5	4	3	7
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>485</b>	<b>527</b>	<b>1 012</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>	<b>11,0</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>56</b>
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	19	20	39	199	206	405	10,5	10,3	10,4	15	13	28
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	17	15	32	246	206	452	14,5	13,7	14,1	4	9	13
D43.2 Tum encéphale s/p éii	6	4	10	27	20	47	4,5	5,0	4,7	4	5	9
D43.3 Tum nerfs crâniens éii	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	1	2
D43.4 Tum m/épi éii	0	7	7	0	78	78	0,0	11,1	11,1	1	2	3
D43.7 Tum aut parties snc éii	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	1	1
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>314</b>	<b>176</b>	<b>490</b>	<b>6,8</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>110</b>
D44.0 Tum thyroïde éii	14	6	20	22	8	30	1,6	1,3	1,5	12	10	22
D44.1 Tum glande surrénale éii	6	0	6	27	0	27	4,5	0,0	4,5	1	2	3
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
D44.3 Tum hypophyse éii	2	2	4	9	10	19	4,5	5,0	4,8	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	7	12	19	78	117	195	11,1	9,8	10,3	14	6	20
D44.5 Tum épiphyse éii	1	1	2	6	17	23	6,0	17,0	11,5	0	0	0
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	5	2	7	9	5	14	1,8	2,5	2,0	3	8	11
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragang éii	10	3	13	161	15	176	16,1	5,0	13,5	18	5	23
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	15	6	21
D44.9 Tum glande endocr s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D45 Polyglobulie essentielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D46 Syndromes myélodysplasiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
D46.4 Anémie réfractaire non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D46.6 Syndr myélodys av anom chrom del5q isol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D46.9 Syndr myélodysplasique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>296</b>	<b>512</b>	<b>808</b>	<b>11,0</b>	<b>11,4</b>	<b>11,2</b>	<b>1 944</b>	<b>2 543</b>	<b>4 487</b>
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	7	16
D47.1 Maladie myéoproliférative chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
D47.2 Gammapath monoclon signifi indéterm	4	0	4	49	0	49	12,2	0,0	12,2	1 802	2 342	4 144
D47.3 Thrombocytémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
D47.4 Ostéomyélofibrose	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
D47.5 Leucémie éosinophilique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	7	18	25	26	224	250	3,7	12,4	10,0	24	41	65
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	15	26	41	215	283	498	14,3	10,9	12,1	98	142	240
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>503</b>	<b>429</b>	<b>932</b>	<b>11,4</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>202</b>	<b>111</b>	<b>313</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D48.0 Tum os & cart articl éii	4	4	8	19	12	31	4,8	3,0	3,9	12	8	20
D48.1 Tum tiss mous éii	22	18	40	135	106	241	6,1	5,9	6,0	30	21	51
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D48.3 Tum rétropéritoine éii	4	7	11	22	57	79	5,5	8,1	7,2	6	2	8
D48.4 Tum péritoine éii	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	4	3	7
D48.5 Tum peau éii	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	16	11	27
D48.6 Tum sein éii	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	29	0	29
D48.7 Tum aut sièges pr éii	5	6	11	43	56	99	8,6	9,3	9,0	16	14	30
D48.9 Tum éii s/p	6	3	9	236	151	387	39,3	50,3	43,0	87	51	138
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>941</b>	<b>671</b>	<b>1 612</b>	<b>6 933</b>	<b>4 237</b>	<b>11 170</b>	<b>7,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>17 117</b>	<b>11 072</b>	<b>28 189</b>
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	337	277	614	2 510	1 839	4 349	7,4	6,6	7,1	3 581	2 463	6 044
D50.1 Dysphagie sidéropénique	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
D50.8 Autres anémies par carence en fer	102	66	168	649	408	1 057	6,4	6,2	6,3	1 929	1 515	3 444
D50.9 Anémie carence fer s/p	501	328	829	3 766	1 990	5 756	7,5	6,1	6,9	11 605	7 094	18 699
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>126</b>	<b>12,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>598</b>	<b>522</b>	<b>1 120</b>
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	1	4	5	3	62	65	3,0	15,5	13,0	64	50	114
D51.1 Anémie carenc vit B12 malabs av protéin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D51.2 Carence en transcobalamine II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D51.3 Aut anémies carence aliment vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
D51.8 Aut anémies carence vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	3	4	7	47	14	61	15,7	3,5	8,7	502	435	937
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>264</b>	<b>173</b>	<b>437</b>	<b>9,1</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>1 370</b>	<b>1 447</b>	<b>2 817</b>
D52.0 Anémie carence aliment acide folique	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	9	18	27
D52.1 Anémie carence acide folique méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
D52.8 Aut anémies carence acide folique	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	9	18	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	26	25	51	240	173	413	9,2	6,9	8,1	1 345	1 407	2 752
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>117</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>439</b>	<b>415</b>	<b>854</b>
D53.1 Aut anémies mégaloblastiques non c/a	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	11	14	25
D53.2 Anémie scorbutique	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	1	2
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	11	26
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	6	6	12	51	42	93	8,5	7,0	7,8	412	389	801
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>101</b>
D55.0 Anémie carence G6PD	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	23	59	82
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	1	16
D55.3 Anémie anom métab nucléotides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55.8 Aut anémies anom enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D55.9 Anémie anom enzymatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>8,0</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>912</b>	<b>473</b>	<b>1 385</b>
D56.0 Alpha thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	31	115
D56.1 Bêta thalassémie	0	7	7	0	48	48	0,0	6,9	6,9	79	44	123
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	465	210	675
D56.4 Persistance héréd hémoglobine foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56.8 Autres thalassémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D56.9 Thalassémie sans précision	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	262	179	441
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>322</b>	<b>292</b>	<b>614</b>	<b>1 783</b>	<b>1 374</b>	<b>3 157</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>781</b>	<b>315</b>	<b>1 096</b>
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	294	256	550	1 556	1 230	2 786	5,3	4,8	5,1	64	40	104
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	22	27	49	200	124	324	9,1	4,6	6,6	294	135	429
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	6	8	14	27	18	45	4,5	2,2	3,2	52	58	110
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	366	81	447

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>76</b>	<b>56</b>	<b>132</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>204</b>	<b>138</b>	<b>342</b>
D58.0 Sphérocytose héréditaire	10	10	20	23	26	49	2,3	2,6	2,4	54	41	95
D58.1 Elliptocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D58.2 Autres hémoglobinopathies	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	51	22	73
D58.8 Aut anémies hémolytiques héréd pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	8	7	15	49	28	77	6,1	4,0	5,1	93	75	168
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>138</b>	<b>472</b>	<b>468</b>	<b>940</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>	<b>304</b>	<b>274</b>	<b>578</b>
D59.0 Anémie hémolytique auto-immune méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes	54	38	92	361	251	612	6,7	6,6	6,7	149	133	282
D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune méd	3	2	5	5	26	31	1,7	13,0	6,2	13	7	20
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	2	9	11	5	105	110	2,5	11,7	10,0	17	14	31
D59.4 Aut anémies hémolytiques non auto-immune	7	10	17	39	60	99	5,6	6,0	5,8	44	31	75
D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	22	7	29
D59.6 Hémoglobinurie hémolyse aut causes ext	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises	1	2	3	3	11	14	3,0	5,5	4,7	7	13	20
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	5	3	8	59	10	69	11,8	3,3	8,6	47	60	107
<b>D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
D60.0 Aplasie acquis pure chron glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D60.1 Aplasie acquis pure trans glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D60.9 Aplasie acquis pure glob rouge sans préc	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	11	17	28
<b>D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)</b>	<b>137</b>	<b>145</b>	<b>282</b>	<b>1 300</b>	<b>1 939</b>	<b>3 239</b>	<b>9,5</b>	<b>13,4</b>	<b>11,5</b>	<b>2 779</b>	<b>3 464</b>	<b>6 243</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	1	2	3	17	4	21	17,0	2,0	7,0	11	21	32
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	35	15	50	354	179	533	10,1	11,9	10,7	396	330	726
D61.2 Anémie aplasique aut agnt ext	5	2	7	72	36	108	14,4	18,0	15,4	82	115	197
D61.3 Anémie aplasique idiopathique	1	7	8	35	348	383	35,0	49,7	47,9	1	2	3
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	1	4	5	8	35	43	8,0	8,8	8,6	73	105	178
D61.9 Anémie aplasique sans précision	94	115	209	814	1 337	2 151	8,7	11,6	10,3	2 216	2 891	5 107
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>131</b>	<b>429</b>	<b>588</b>	<b>1 017</b>	<b>6,2</b>	<b>9,5</b>	<b>7,8</b>	<b>4 398</b>	<b>1 818</b>	<b>6 216</b>
D62 Anémie posthémorragique aiguë	69	62	131	429	588	1 017	6,2	9,5	7,8	4 398	1 818	6 216
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 874</b>	<b>14 730</b>	<b>27 604</b>
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 641	6 282	11 923
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 233	8 448	15 681
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>321</b>	<b>264</b>	<b>585</b>	<b>2 132</b>	<b>1 790</b>	<b>3 922</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>43 557</b>	<b>28 431</b>	<b>71 988</b>
D64.1 Anémie sidéroblastique sec mld	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D64.2 Anémie sidéroblastique sec méd & tox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D64.3 Autres anémies sidéroblastiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D64.8 Autres anémies précisées	19	14	33	150	107	257	7,9	7,6	7,8	1 063	955	2 018
D64.9 Anémie sans précision	302	250	552	1 982	1 683	3 665	6,6	6,7	6,6	42 489	27 470	69 959
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>101</b>	<b>3,3</b>	<b>27,0</b>	<b>11,2</b>	<b>238</b>	<b>284</b>	<b>522</b>
D65 Coag intravasc diss	6	3	9	20	81	101	3,3	27,0	11,2	238	284	522
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>1,0</b>	<b>12,6</b>	<b>10,5</b>	<b>47</b>	<b>93</b>	<b>140</b>
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	2	9	11	2	113	115	1,0	12,6	10,5	47	93	140
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	5	3	8
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>190</b>	<b>1 045</b>	<b>1 010</b>	<b>2 055</b>	<b>11,0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,8</b>	<b>2 862</b>	<b>1 996</b>	<b>4 858</b>
D68.0 Maladie de von Willebrand	1	2	3	14	4	18	14,0	2,0	6,0	258	95	353

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	103	79	182
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	67	68	135	712	608	1 320	10,6	8,9	9,8	352	341	693
D68.4 Carence acquis facteur coag	5	8	13	32	256	288	6,4	32,0	22,2	26	25	51
D68.5 Thrombophilie primaire	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	845	349	1 194
D68.6 Autre thrombophilie	11	4	15	210	95	305	19,1	23,8	20,3	493	285	778
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	54	50	104
D68.9 Anom coag s/p	7	13	20	61	47	108	8,7	3,6	5,4	712	762	1 474
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>132</b>	<b>153</b>	<b>285</b>	<b>667</b>	<b>708</b>	<b>1 375</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>6 210</b>	<b>7 134</b>	<b>13 344</b>
D69.0 Purpura allergique	47	74	121	203	224	427	4,3	3,0	3,5	51	76	127
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	2	1	3	32	9	41	16,0	9,0	13,7	58	30	88
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	6	7	13	27	31	58	4,5	4,4	4,5	80	74	154
D69.4 Autres thrombopénies primaires	16	15	31	62	83	145	3,9	5,5	4,7	73	70	143
D69.5 Thrombopénie secondaire	13	20	33	100	127	227	7,7	6,4	6,9	654	761	1 415
D69.6 Thrombopénie sans précision	45	35	80	239	232	471	5,3	6,6	5,9	5 251	6 095	11 346
D69.8 Aut aff hémor pr	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	19	10	29
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	24	18	42
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>129</b>	<b>158</b>	<b>287</b>	<b>632</b>	<b>665</b>	<b>1 297</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>555</b>	<b>419</b>	<b>974</b>
D69.30 Syndrome Evans	7	6	13	70	64	134	10,0	10,7	10,3	8	19	27
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	122	152	274	562	601	1 163	4,6	4,0	4,2	547	400	947
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>664</b>	<b>667</b>	<b>1 331</b>	<b>3 769</b>	<b>3 324</b>	<b>7 093</b>	<b>5,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>2 709</b>	<b>2 812</b>	<b>5 521</b>
D70.0 Neutropénie	663	665	1 328	3 747	3 277	7 024	5,7	4,9	5,3	2 483	2 596	5 079
D70.8 Autre agranulocytose	1	2	3	22	47	69	22,0	23,5	23,0	226	216	442
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>73</b>	<b>84</b>	<b>5,5</b>	<b>24,3</b>	<b>16,8</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>93</b>
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	2	3	5	11	73	84	5,5	24,3	16,8	41	52	93

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>254</b>	<b>135</b>	<b>389</b>	<b>13,4</b>	<b>6,8</b>	<b>10,0</b>	<b>2 882</b>	<b>2 987</b>	<b>5 869</b>
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
D72.1 Éosinophilie	9	6	15	101	60	161	11,2	10,0	10,7	227	289	516
D72.8 Aut anom pr leucocytes	10	14	24	153	75	228	15,3	5,4	9,5	2 613	2 654	5 267
D72.9 Anomalie des leucocytes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	30	60
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>115</b>	<b>394</b>	<b>322</b>	<b>716</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>745</b>	<b>914</b>	<b>1 659</b>
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	339	612
D73.1 Hypersplénisme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	101	154	255
D73.2 Splénomégalie congestive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D73.3 Abscès de la rate	4	5	9	48	28	76	12,0	5,6	8,4	16	27	43
D73.4 Kyste de la rate	10	1	11	26	2	28	2,6	2,0	2,5	39	28	67
D73.5 Infarctus de la rate	39	45	84	289	240	529	7,4	5,3	6,3	229	279	508
D73.8 Autres maladies de la rate	6	4	10	29	52	81	4,8	13,0	8,1	64	75	139
D73.9 Maladie de la rate sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
<b>D74 Méthémoglobinémie</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
D74.0 Méthémoglobinémie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D74.8 Autres méthémoglobinémies	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	3	5	8
D74.9 Méthémoglobinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>363</b>	<b>521</b>	<b>884</b>
D75.0 Érythrocytose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D75.1 Polycythémie secondaire	4	3	7	22	5	27	5,5	1,7	3,9	333	487	820
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	28	33	61
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1 117</b>	<b>911</b>	<b>2 028</b>
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
D75.81 Thrombocytose réactive	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	739	608	1 347

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	367	294	661
<b>D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>719</b>	<b>340</b>	<b>1 059</b>	<b>24,8</b>	<b>14,8</b>	<b>20,4</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>120</b>
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	19	7	26	580	168	748	30,5	24,0	28,8	17	33	50
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	6	11	17	85	138	223	14,2	12,5	13,1	5	12	17
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	4	5	9	54	34	88	13,5	6,8	9,8	22	31	53
<b>D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D77 Aut mld sang & org hématopoïétiq mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>366</b>	<b>330</b>	<b>696</b>
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	202	415
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	35	82
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	64	37	101
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
D80.5 Déficit immunitaire av aug IgM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D80.6 Déf Ac av Ig presq norm ou hyperimmunog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.7 Hypogammaglobulinémie trans nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D80.8 Aut déf immun av déf préd production Ac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
<b>D81 Déficits immunitaires combinés</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>229</b>	<b>269</b>	<b>498</b>	<b>32,7</b>	<b>38,4</b>	<b>35,6</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
D81.1 Déf immun comb sév av faible cell B & T	3	0	3	144	0	144	48,0	0,0	48,0	7	0	7
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	2	4	6	57	137	194	28,5	34,2	32,3	1	3	4
D81.5 Déf purine nucléoside phosphorylase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D81.7 Déf complexe maj histocompat class II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.8 Autres déficits immunitaires combinés	2	3	5	28	132	160	14,0	44,0	32,0	1	6	7
D81.9 Déf immun combiné s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>5,0</b>	<b>20,2</b>	<b>17,2</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>121</b>
D82.1 Syndrome de Di George	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	49	51	100
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	1	2	3	5	69	74	5,0	34,5	24,7	5	7	12
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D82.8 Déf immun ass aut anom majeures pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
D83.0 Déf immun com var av anom no/fn lymph B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.1 Déf immun com var av anom lymph T I/rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D83.8 Aut déf immun communs variables	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
<b>D84 Autres déficits immunitaires</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>102</b>	<b>129</b>	<b>5,4</b>	<b>11,3</b>	<b>9,2</b>	<b>172</b>	<b>149</b>	<b>321</b>
D84.0 Anom fonct lymph antigène-1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D84.1 Déficit du complément	3	6	9	16	11	27	5,3	1,8	3,0	29	20	49
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	2	1	3	11	45	56	5,5	45,0	18,7	15	26	41
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	128	102	230
<b>D86 Sarcoidose</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>103</b>	<b>510</b>	<b>557</b>	<b>1 067</b>	<b>12,4</b>	<b>9,0</b>	<b>10,4</b>	<b>764</b>	<b>789</b>	<b>1 553</b>
D86.0 Sarcoidose du poumon	8	14	22	86	115	201	10,8	8,2	9,1	332	316	648
D86.1 Sarcoidose des ganglions lymphatiques	1	2	3	7	17	24	7,0	8,5	8,0	18	21	39
D86.2 Sarcoidose poumon av sarcoidose gg lymph	4	7	11	33	38	71	8,2	5,4	6,5	22	35	57
D86.3 Sarcoidose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
D86.8 Sarcoidose loc aut & ass	24	36	60	292	366	658	12,2	10,2	11,0	75	143	218

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D86.9 Sarcoidose sans précision	4	3	7	92	21	113	23,0	7,0	16,1	303	266	569
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>177</b>	<b>216</b>	<b>393</b>	<b>14,8</b>	<b>13,5</b>	<b>14,0</b>	<b>783</b>	<b>803</b>	<b>1 586</b>
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	26	26	52
D89.1 Cryoglobulinémie	8	9	17	144	170	314	18,0	18,9	18,5	34	23	57
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	25	39
D89.3 Syndrome de reconstitution immune	1	1	2	10	4	14	10,0	4,0	7,0	9	6	15
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	3	3	6	23	15	38	7,7	5,0	6,3	35	52	87
D89.9 Anom syst immun s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	665	671	1 336
<b>E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
E00.0 Synd insuf thyroïdienne cong neurologiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E00.9 Synd insuf thyroïdienne congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
E01.1 Goitre multinodul carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>101</b>	<b>83</b>	<b>184</b>
E02 Hypothyroïdie carence inapparente iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	83	184
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>1 038</b>	<b>495</b>	<b>1 533</b>	<b>22,1</b>	<b>13,0</b>	<b>18,0</b>	<b>60 900</b>	<b>26 207</b>	<b>87 107</b>
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	37	38	75
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	88	82	170
E03.3 Hypothyroïdie postinfectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	20	57
E03.5 Coma myxoedémateux	5	6	11	198	106	304	39,6	17,7	27,6	7	4	11
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	379	91	470
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	40	27	67	835	354	1 189	20,9	13,1	17,7	60 351	25 966	86 317

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>427</b>	<b>133</b>	<b>560</b>	<b>727</b>	<b>239</b>	<b>966</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>4 103</b>	<b>1 701</b>	<b>5 804</b>
E04.0 Goitre diffus non toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	194	57	251	257	98	355	1,3	1,7	1,4	2 652	1 237	3 889
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	161	55	216	313	102	415	1,9	1,9	1,9	904	282	1 186
E04.8 Autres goitres non toxiques précisés	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	2	4
E04.9 Goitre non toxique sans précision	70	21	91	154	39	193	2,2	1,9	2,1	540	177	717
<b>E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]</b>	<b>175</b>	<b>80</b>	<b>255</b>	<b>717</b>	<b>365</b>	<b>1 082</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>2 179</b>	<b>876</b>	<b>3 055</b>
E05.0 Thyrotoxicose avec goitre diffus	117	36	153	350	153	503	3,0	4,2	3,3	613	162	775
E05.1 Thyrotoxicose avec nodule simple	3	3	6	19	16	35	6,3	5,3	5,8	17	5	22
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	19	4	23	49	4	53	2,6	1,0	2,3	138	35	173
E05.3 Thyrotoxicose nodul thyroïde ectopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E05.4 Thyrotoxicose factice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
E05.5 Crise aiguë thyrotoxicose	4	4	8	20	51	71	5,0	12,8	8,9	7	0	7
E05.8 Autres thyrotoxicoses	5	6	11	123	27	150	24,6	4,5	13,6	126	71	197
E05.9 Thyrotoxicose sans précision	27	27	54	156	114	270	5,8	4,2	5,0	1 267	598	1 865
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>123</b>	<b>69</b>	<b>192</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>446</b>	<b>160</b>	<b>606</b>
E06.0 Thyroïdite aiguë	1	2	3	4	22	26	4,0	11,0	8,7	2	2	4
E06.1 Thyroïdite subaiguë	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	3	9
E06.2 Thyroïdite chron av thyrotoxicose trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E06.3 Thyroïdite autoimmune	20	7	27	40	21	61	2,0	3,0	2,3	337	79	416
E06.4 Thyroïdite médicamenteuse	2	2	4	57	18	75	28,5	9,0	18,8	18	35	53
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
E06.9 Thyroïdite sans précision	2	3	5	14	8	22	7,0	2,7	4,4	73	38	111
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>178</b>	<b>84</b>	<b>262</b>
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	174	84	258
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>168</b>	<b>126</b>	<b>294</b>
E07.81 Synd dysfonc euthyroïdien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	114	248
E07.88 Aut aff pr thyroïde	6	1	7	9	1	10	1,5	1,0	1,4	34	12	46
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>117</b>	<b>138</b>	<b>224</b>	<b>362</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>612</b>	<b>689</b>	<b>1 301</b>
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	4	13	17	12	94	106	3,0	7,2	6,2	12	20	32
E10.9 Diab type 1 sans comp	41	59	100	126	130	256	3,1	2,2	2,6	600	669	1 269
<b>E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose</b>	<b>444</b>	<b>569</b>	<b>1 013</b>	<b>1 760</b>	<b>2 404</b>	<b>4 164</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>196</b>
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	437	560	997	1 733	2 361	4 094	4,0	4,2	4,1	93	93	186
E10.11 Diab type 1 avec acidose lactique	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	1	5
E10.12 Diab type 1 avec céto & lact acidose	7	8	15	27	32	59	3,9	4,0	3,9	3	2	5
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>309</b>	<b>291</b>	<b>600</b>	<b>14,7</b>	<b>9,4</b>	<b>11,5</b>	<b>308</b>	<b>429</b>	<b>737</b>
E10.20 Diab type 1 avec début de néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	21	29	50	309	285	594	14,7	9,8	11,9	281	384	665
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	18	34	52
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>314</b>	<b>344</b>	<b>658</b>
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	280	306	586
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préproliféré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E10.38 Diab type 1 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>77</b>	<b>201</b>	<b>294</b>	<b>495</b>	<b>4,3</b>	<b>9,8</b>	<b>6,4</b>	<b>460</b>	<b>493</b>	<b>953</b>
E10.40 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polyneuropathie	3	4	7	45	32	77	15,0	8,0	11,0	232	305	537
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	44	26	70	156	262	418	3,5	10,1	6,0	225	187	412
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>2,0</b>	<b>10,3</b>	<b>9,1</b>	<b>37</b>	<b>78</b>	<b>115</b>
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	1	1	2	2	14	16	2,0	14,0	8,0	7	19	26
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	0	5	5	0	48	48	0,0	9,6	9,6	1	13	14
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	46	75
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>86</b>	<b>120</b>	<b>206</b>	<b>640</b>	<b>1 175</b>	<b>1 815</b>	<b>7,4</b>	<b>9,8</b>	<b>8,8</b>	<b>576</b>	<b>684</b>	<b>1 260</b>
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	1	4	5	1	39	40	1,0	9,8	8,0	26	22	48
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	27	50	77	167	308	475	6,2	6,2	6,2	131	146	277
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	57	62	119	471	768	1 239	8,3	12,4	10,4	404	495	899
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	1	4	5	1	60	61	1,0	15,0	12,2	10	17	27
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>123</b>	<b>325</b>	<b>448</b>	<b>13,7</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	<b>143</b>
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	5	19	24	16	195	211	3,2	10,3	8,8	12	50	62
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	2	4	6	91	125	216	45,5	31,2	36,0	9	14	23
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	2	1	3	16	5	21	8,0	5,0	7,0	24	34	58
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>104</b>	<b>186</b>	<b>290</b>	<b>694</b>	<b>1 538</b>	<b>2 232</b>	<b>6,7</b>	<b>8,3</b>	<b>7,7</b>	<b>45 465</b>	<b>57 561</b>	<b>103 026</b>
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	27	46	73	367	764	1 131	13,6	16,6	15,5	44	51	95
E11.9 Diab type 2 sans comp	77	140	217	327	774	1 101	4,2	5,5	5,1	45 421	57 510	102 931
<b>E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose</b>	<b>258</b>	<b>347</b>	<b>605</b>	<b>2 274</b>	<b>2 716</b>	<b>4 990</b>	<b>8,8</b>	<b>7,8</b>	<b>8,2</b>	<b>321</b>	<b>429</b>	<b>750</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	248	334	582	2 192	2 654	4 846	8,8	7,9	8,3	254	356	610
E11.11 Diab type 2 avec acidose lact	1	4	5	21	29	50	21,0	7,2	10,0	43	52	95
E11.12 Diab type 2 avec acidose céto & lact	9	9	18	61	33	94	6,8	3,7	5,2	24	21	45
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>82</b>	<b>162</b>	<b>244</b>	<b>1 139</b>	<b>1 973</b>	<b>3 112</b>	<b>13,9</b>	<b>12,2</b>	<b>12,8</b>	<b>2 643</b>	<b>4 765</b>	<b>7 408</b>
E11.20 Diab type 2 avec début néphropathie	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	38	64	102
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	76	151	227	1 112	1 909	3 021	14,6	12,6	13,3	2 143	3 924	6 067
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	4	10	14	13	63	76	3,2	6,3	5,4	462	777	1 239
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>7,4</b>	<b>2,0</b>	<b>5,4</b>	<b>911</b>	<b>1 447</b>	<b>2 358</b>
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	3	1	4	10	2	12	3,3	2,0	3,0	788	1 284	2 072
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	45	74
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	54	60	114
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	28	39	67
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>134</b>	<b>632</b>	<b>622</b>	<b>1 254</b>	<b>9,6</b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>	<b>2 013</b>	<b>3 450</b>	<b>5 463</b>
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	3	7	10	44	112	156	14,7	16,0	15,6	33	47	80
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polyneuropathie	17	35	52	237	381	618	13,9	10,9	11,9	1 575	3 042	4 617
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	46	26	72	351	129	480	7,6	5,0	6,7	405	361	766
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>293</b>	<b>666</b>	<b>959</b>	<b>14,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,0</b>	<b>1 630</b>	<b>3 227</b>	<b>4 857</b>
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	4	5	9	113	35	148	28,2	7,0	16,4	140	322	462
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	14	35	49	162	631	793	11,6	18,0	16,2	23	96	119

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	1 467	2 809	4 276
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>483</b>	<b>661</b>	<b>1 144</b>	<b>4 085</b>	<b>5 489</b>	<b>9 574</b>	<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>	<b>7 104</b>	<b>9 266</b>	<b>16 370</b>
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	4	32	36	32	436	468	8,0	13,6	13,0	100	242	342
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	2	7	9	18	102	120	9,0	14,6	13,3	20	34	54
E11.62 Diab type 2 avec comp périodontales	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	128	158	286	1 214	1 277	2 491	9,5	8,1	8,7	1 597	1 867	3 464
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	344	453	797	2 688	3 454	6 142	7,8	7,6	7,7	5 322	6 955	12 277
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	5	10	15	133	210	343	26,6	21,0	22,9	64	167	231
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>82</b>	<b>330</b>	<b>412</b>	<b>1 746</b>	<b>5 872</b>	<b>7 618</b>	<b>21,3</b>	<b>17,8</b>	<b>18,5</b>	<b>313</b>	<b>912</b>	<b>1 225</b>
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	41	163	204	737	2 535	3 272	18,0	15,6	16,0	166	541	707
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	40	153	193	994	3 201	4 195	24,8	20,9	21,7	72	206	278
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	1	14	15	15	136	151	15,0	9,7	10,1	75	165	240
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>73</b>	<b>2,4</b>	<b>8,5</b>	<b>4,9</b>	<b>642</b>	<b>713</b>	<b>1 355</b>
E13.0 Autre diab avec coma	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	0	2	2
E13.9 Autre diab sans comp	7	6	13	10	51	61	1,4	8,5	4,7	642	711	1 353
<b>E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>101</b>	<b>142</b>	<b>243</b>	<b>7,8</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
E13.10 Autre diab avec cétoacidose	13	26	39	101	142	243	7,8	5,5	6,2	2	12	14
E13.11 Autre diab avec acidose lactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,8</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>56</b>
E13.20 Autre diab avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.23 Autre diab maladie rénale avérée avancée	2	2	4	24	32	56	12,0	16,0	14,0	29	23	52
E13.28 Autre diab avec autres compl rénales	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>37</b>
E13.30 Autres diab avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	8	34
E13.32 Autre diab avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.36 Autre diab av mal ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>16,0</b>	<b>7,0</b>	<b>13,0</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>73</b>
E13.40 Autres diab avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E13.41 Autres diab avec polynevrite	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	30	19	49
E13.42 Autres diab avec neuropathie végétative	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	9	8	17
<b>E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
E13.50 Autres diab avec angiopathie périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.51 Autre diab avec angiopathie périph gangr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E13.52 Autres diab sucrés précisés avec circ	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>123</b>	<b>180</b>	<b>303</b>	<b>15,4</b>	<b>7,2</b>	<b>9,2</b>	<b>255</b>	<b>169</b>	<b>424</b>
E13.60 Autre diab avec comp tis conjonct & musc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E13.61 Autre diab avec comp tis cutané & sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.63 Autre diab avec hypoglycémie	1	4	5	13	23	36	13,0	5,8	7,2	50	36	86
E13.64 Autre diab mal contrôlé	7	21	28	110	157	267	15,7	7,5	9,5	199	130	329
E13.68 Autre diab avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
E13.70 Autre diab avec ulcère pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E13.71 Autre diab avec ulcère pied et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E13.78 Autre diab avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>93</b>	<b>103</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>907</b>	<b>1 250</b>	<b>2 157</b>
E14.0 Diabète sucré non précisé avec coma	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
E14.9 Diab SAI sans comp	4	23	27	10	86	96	2,5	3,7	3,6	905	1 249	2 154
<b>E141 Diabète sucré non précisé avec acidose</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	<b>6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
E14.10 Diab SAI avec cétoacidose	21	39	60	140	153	293	6,7	3,9	4,9	7	7	14
E14.11 Diab SAI avec acidose lact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.12 Diab SAI avec acidose céto & lact	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>
E14.20 Diab n pr avec début néphropathie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	5	11	16
E14.28 Diab n pr avec autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.36 Diab SAI av maladie ophtalm avancée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
E14.50 Diab SAI avec angiopathie périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.52 Diab n pr av certain complic vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>129</b>
E14.60 Diab SAI avec comp tis conjonct & musc	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.63 Diab SAI avec hypoglycémie	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	15	14	29
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	6	11	17	13	37	50	2,2	3,4	2,9	56	42	98
<b>E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	1	1	2
E14.78 Diab SAI avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>E15 Coma hypoglycémique non diabétique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>109</b>	<b>72</b>	<b>181</b>	<b>524</b>	<b>364</b>	<b>888</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>942</b>	<b>648</b>	<b>1 590</b>
E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse sans coma	7	10	17	32	53	85	4,6	5,3	5,0	31	44	75
E16.1 Autres hypoglycémies	26	20	46	88	124	212	3,4	6,2	4,6	109	64	173
E16.2 Hypoglycémie sans précision	75	42	117	403	187	590	5,4	4,5	5,0	794	534	1 328
E16.3 Hypersécrétion de glucagon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E16.4 Sécrétion anormale de gastrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E16.8 Aut anom pr sécrétion pancréatique int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E16.9 Anom régul sécrétion pancréat int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>E20 Hypoparathyroïdie</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>6,4</b>	<b>4,0</b>	<b>5,7</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>189</b>
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	2	3
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E20.8 Autres hypoparathyroïdies	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	9	23
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	5	3	8	31	12	43	6,2	4,0	5,4	86	72	158
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>193</b>	<b>81</b>	<b>274</b>	<b>745</b>	<b>341</b>	<b>1 086</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>1 438</b>	<b>715</b>	<b>2 153</b>
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	149	52	201	588	151	739	3,9	2,9	3,7	584	191	775
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	4	5	9	19	25	44	4,8	5,0	4,9	126	98	224

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	9	14	23	25	81	106	2,8	5,8	4,6	32	54	86
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	24	10	34	106	84	190	4,4	8,4	5,6	676	361	1 037
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	7	21
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	4	10
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>191</b>	<b>145</b>	<b>336</b>	<b>1 428</b>	<b>940</b>	<b>2 368</b>	<b>7,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>3 177</b>	<b>2 527</b>	<b>5 704</b>
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	34	30	64
E22.1 Hyperprolactinémie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	370	181	551
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	188	144	332	1 419	936	2 355	7,5	6,5	7,1	2 751	2 309	5 060
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>57</b>	<b>197</b>	<b>127</b>	<b>324</b>	<b>6,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>	<b>606</b>	<b>576</b>	<b>1 182</b>
E23.0 Hypopituitarisme	6	8	14	52	24	76	8,7	3,0	5,4	184	259	443
E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	4	4
E23.2 Diabète insipide	5	6	11	20	26	46	4,0	4,3	4,2	301	227	528
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E23.6 Autres anomalies hypophyse	18	10	28	120	73	193	6,7	7,3	6,9	100	74	174
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	18	12	30
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>280</b>	<b>42</b>	<b>322</b>	<b>11,2</b>	<b>5,2</b>	<b>9,8</b>	<b>258</b>	<b>108</b>	<b>366</b>
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	7	3	10	98	12	110	14,0	4,0	11,0	16	8	24
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	20	89
E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique ACTH	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	7	9	16
E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E24.8 Autres syndromes de Cushing	1	2	3	9	18	27	9,0	9,0	9,0	26	10	36
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	16	3	19	138	12	150	8,6	4,0	7,9	139	60	199
<b>E25 Anomalies génito-surréaliennes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	21	6	27
E25.9 Anom gènesurré s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
<b>E26 Hyperaldostéronisme</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>127</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>131</b>	<b>150</b>	<b>281</b>
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	16	35	51	30	64	94	1,9	1,8	1,8	46	66	112
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	29	17	46
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	5	8	13	8	19	27	1,6	2,4	2,1	50	58	108
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>124</b>	<b>93</b>	<b>217</b>	<b>850</b>	<b>612</b>	<b>1 462</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>2 838</b>	<b>2 320</b>	<b>5 158</b>
E27.0 Aut hyperfonctionnements corturré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	15	6	21	48	20	68	3,2	3,3	3,2	126	66	192
E27.2 Crise addisonienne	8	4	12	23	19	42	2,9	4,8	3,5	17	18	35
E27.3 Insuf corturré méd	9	7	16	44	25	69	4,9	3,6	4,3	131	145	276
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	84	68	152	705	509	1 214	8,4	7,5	8,0	1 766	1 494	3 260
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	25	78
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	7	5	12	29	33	62	4,1	6,6	5,2	570	426	996
E27.9 Mld glande surrénale s/p	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	170	145	315
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1 569</b>	<b>1</b>	<b>1 570</b>
E28.1 Hyperandrogénie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	1	7
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1 484	0	1 484
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	0	66
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>534</b>
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	529	529
E29.8 Autres dysfonctions testiculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>49</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ailleurs</b>												
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	2	20
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
E30.9 Anomalie de la puberté sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	17	21
E31.8 Aut dysfonc pluriglandulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>87</b>	<b>102</b>	<b>1,9</b>	<b>10,9</b>	<b>6,4</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	5	1	6	9	2	11	1,8	2,0	1,8	3	7	10
E32.8 Autres maladies du thymus	3	6	9	6	18	24	2,0	3,0	2,7	8	16	24
E32.9 Maladie du thymus sans précision	0	1	1	0	67	67	0,0	67,0	67,0	2	0	2
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,0</b>	<b>109</b>	<b>64</b>	<b>173</b>
E34.0 Syndrome carcinoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
E34.4 Haute stature constitutionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	25	13	38
E34.9 Anomalie endocrinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	9	53
<b>E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E35.1 Anom glande surrénale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E40 Kwashiorkor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E41 Marasme nutritionnel</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>84</b>	<b>118</b>	<b>202</b>	<b>16,8</b>	<b>16,9</b>	<b>16,8</b>	<b>222</b>	<b>182</b>	<b>404</b>
E41 Marasme nutritionnel	5	7	12	84	118	202	16,8	16,9	16,8	222	182	404
<b>E43 Malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>2 630</b>	<b>649</b>	<b>3 279</b>	<b>61,2</b>	<b>19,7</b>	<b>43,1</b>	<b>901</b>	<b>849</b>	<b>1 750</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>grave, sans précision</b>												
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	43	33	76	2 630	649	3 279	61,2	19,7	43,1	901	849	1 750
<b>E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>479</b>	<b>348</b>	<b>827</b>
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	381	271	652
E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	98	77	175
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>53</b>	<b>188</b>	<b>15,0</b>	<b>8,8</b>	<b>12,5</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	9	6	15	135	53	188	15,0	8,8	12,5	14	24	38
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>130</b>	<b>69</b>	<b>199</b>	<b>2 162</b>	<b>797</b>	<b>2 959</b>	<b>16,6</b>	<b>11,6</b>	<b>14,9</b>	<b>5 285</b>	<b>4 775</b>	<b>10 060</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	130	69	199	2 162	797	2 959	16,6	11,6	14,9	5 285	4 775	10 060
<b>E50 Avitaminose A</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>48</b>
E50.7 Aut manifestations oculaires avitam	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	10	6	16
E50.9 Avitaminose A sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
<b>E51 Carence en thiamine</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>661</b>	<b>949</b>	<b>1 610</b>	<b>27,5</b>	<b>17,6</b>	<b>20,6</b>	<b>130</b>	<b>299</b>	<b>429</b>
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke	22	54	76	654	949	1 603	29,7	17,6	21,1	79	235	314
E51.8 Aut manifestations carence thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51.9 Carence en thiamine sans précision	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	51	63	114
<b>E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>233</b>	<b>196</b>	<b>429</b>	<b>17,9</b>	<b>19,6</b>	<b>18,7</b>	<b>9 144</b>	<b>7 630</b>	<b>16 774</b>
E53.0 Carence en riboflavine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E53.1 Carence en pyridoxine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E53.8 Aut avitam pr groupe B	13	10	23	233	196	429	17,9	19,6	18,7	9 036	7 565	16 601
E53.9 Avitaminose du groupe B sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	62	163
<b>E54 Carence en acide ascorbique</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>6,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>52</b>	<b>82</b>	<b>134</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E54 Carence en acide ascorbique	1	4	5	6	27	33	6,0	6,8	6,6	52	82	134
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>4,0</b>	<b>20,0</b>	<b>14,7</b>	<b>2 098</b>	<b>1 945</b>	<b>4 043</b>
E55.0 Rachitisme évolutif	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	16	7	23
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	2 082	1 938	4 020
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>57</b>	<b>80</b>	<b>137</b>
E56.0 Carence en vitamine E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E56.1 Carence en vitamine K	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	34	62
E56.8 Carence en autres vitamines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E56.9 Avitaminose sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	24	40	64
<b>E58 Carence alimentaire en calcium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	23	51
<b>E60 Carence alimentaire en zinc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>E61 Carences en autres éléments nutritionnels</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>432</b>	<b>170</b>	<b>602</b>
E61.0 Carence en cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61.1 Carence en fer	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	368	124	492
E61.2 Carence en magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	44	106
E61.7 Carence plus éléments nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.9 Carence élément nut s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E63 Autres carences nutritionnelles</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>18,5</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>83</b>
E63.1 Déséquilibre alimentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E63.8 Aut carences nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E63.9 Carence nutritionnelle sans précision	2	1	3	37	14	51	18,5	14,0	17,0	41	33	74
<b>E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E64.8 Séq aut carences nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E64.9 Séq carence nut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>97</b>	<b>16</b>	<b>113</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>85</b>	<b>132</b>	<b>217</b>
E65 Adiposité localisée	53	9	62	97	16	113	1,8	1,8	1,8	85	132	217
<b>E66 Obésité</b>	<b>2 177</b>	<b>862</b>	<b>3 039</b>	<b>4 113</b>	<b>1 930</b>	<b>6 043</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>31 944</b>	<b>19 307</b>	<b>51 251</b>
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	46	117
E66.1 Obésité médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	55	40	95	764	685	1 449	13,9	17,1	15,3	692	441	1 133
E66.8 Autres obésités	2 016	790	2 806	3 219	1 167	4 386	1,6	1,5	1,6	5 809	2 838	8 647
E66.9 Obésité sans précision	106	32	138	130	78	208	1,2	2,4	1,5	25 369	15 979	41 348
<b>E67 Autres excès d'apport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155</b>	<b>64</b>	<b>219</b>
E67.0 Hypervitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.3 Hypervitaminose D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	8	57
E67.8 Autres excès précisés apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	56	161
<b>E68 Séquelles d'excès d'apport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E68 Séquelles excès apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>79</b>
E70.0 Phénylcétonurie classique	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	3	3
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	7	21
E70.3 Albinisme	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	30	10	40
E70.8 Aut anom métab acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>2,7</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>90</b>
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne	8	5	13	25	16	41	3,1	3,2	3,2	12	24	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ramifiée												
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	3	3	6	5	20	25	1,7	6,7	4,2	31	23	54
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>78</b>	<b>25</b>	<b>103</b>	<b>13,0</b>	<b>3,6</b>	<b>7,9</b>	<b>107</b>	<b>122</b>	<b>229</b>
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	2	3	5	46	15	61	23,0	5,0	12,2	36	43	79
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	4	1	5	32	1	33	8,0	1,0	6,6	49	52	101
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	6	6
E72.4 Anomalies du métabolisme ornithine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E72.9 Anom métab acides aminés s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>298</b>	<b>134</b>	<b>432</b>
E73.1 Déficit secondaire en lactase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E73.8 Autres intolérances au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	297	131	428
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>3,6</b>	<b>12,2</b>	<b>6,2</b>	<b>172</b>	<b>177</b>	<b>349</b>
E74.0 Thésaurismose glycogénique	8	3	11	20	25	45	2,5	8,3	4,1	33	48	81
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	4	0	4
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	2	3	5
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	108	224
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconéogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
E74.9 Anom métab hydrates carbone s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>73</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E75.0 Gangliosidose GM2	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	0	1	1
E75.2 Autres sphingolipidoses	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	27	29	56
E75.4 Lipofuscinose à céréïdes neuronaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>681</b>	<b>684</b>	<b>3,0</b>	<b>170,2</b>	<b>136,8</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	2	10
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	3	3	0	680	680	0,0	226,7	226,7	6	7	13
<b>E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>60</b>	<b>134</b>	<b>194</b>
E77.0 Défaut transform posttraduc enzym lyso	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	8	11
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	124	181
E77.9 Anom métab glycoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>212</b>	<b>266</b>	<b>7,7</b>	<b>11,8</b>	<b>10,6</b>	<b>93 255</b>	<b>120 032</b>	<b>213 287</b>
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 521	2 169	3 690
E78.1 Hyperglycérémie essentielle	2	11	13	29	71	100	14,5	6,5	7,7	192	396	588
E78.2 Hyperlipidémie mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
E78.3 Hyperchylomicronémie	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	4	8	12
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 414	5 827	9 241
E78.6 Déficit en lipoprotéines	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	22	50	72
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	4	4	8	18	126	144	4,5	31,5	18,0	85 575	108 351	193 926
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 508	3 202	5 710
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68</b>	<b>101</b>	<b>169</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	94	158
E79.1 Syndrome de Lesch Nyhan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E79.8 Aut anom métab purine & pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>65</b>	<b>14,0</b>	<b>1,8</b>	<b>7,2</b>	<b>196</b>	<b>377</b>	<b>573</b>
E80.0 Porphyrurie érythropoïétique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E80.1 Porphyrurie cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
E80.2 Autres porphyruries	4	2	6	56	4	60	14,0	2,0	10,0	13	8	21
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	137	326	463
E80.6 Aut anom métab bilirubine	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	18	11	29
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>285</b>	<b>183</b>	<b>468</b>	<b>2 271</b>	<b>1 554</b>	<b>3 825</b>	<b>8,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,2</b>	<b>15 085</b>	<b>12 812</b>	<b>27 897</b>
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	14	13	27
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	23	11	34	106	37	143	4,6	3,4	4,2	3 649	3 496	7 145
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	58	45	103	435	152	587	7,5	3,4	5,7	7 164	5 886	13 050
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	204	126	330	1 730	1 358	3 088	8,5	10,8	9,4	4 237	3 401	7 638
E83.8 Aut anom métab minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
E83.9 Anom métab minéraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>9,0</b>	<b>7,7</b>	<b>8,2</b>	<b>346</b>	<b>629</b>	<b>975</b>
E83.10 Hémochromatose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	294	567	861
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	1	2	3	10	22	32	10,0	11,0	10,7	36	46	82
E83.19 Anom métab fer s/p	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	16	16	32
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>103</b>	<b>91</b>	<b>194</b>	<b>1 658</b>	<b>1 375</b>	<b>3 033</b>	<b>16,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,6</b>	<b>198</b>	<b>136</b>	<b>334</b>
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	79	72	151	1 199	1 200	2 399	15,2	16,7	15,9	65	43	108

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	12	13	25	135	134	269	11,2	10,3	10,8	29	27	56
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	5	5	10	47	39	86	9,4	7,8	8,6	22	16	38
E84.9 Fibrose kystique sans précision	7	1	8	277	2	279	39,6	2,0	34,9	82	50	132
<b>E85 Amylose</b>	<b>77</b>	<b>118</b>	<b>195</b>	<b>949</b>	<b>1 498</b>	<b>2 447</b>	<b>12,3</b>	<b>12,7</b>	<b>12,5</b>	<b>677</b>	<b>1 214</b>	<b>1 891</b>
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	5	1	6	17	4	21	3,4	4,0	3,5	16	17	33
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E85.2 Amylose hérédofamiliale sans précision	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	4	12	16
E85.3 Amylose généralisée secondaire	3	6	9	93	39	132	31,0	6,5	14,7	11	5	16
E85.4 Amylose limitée ou plus org	65	104	169	758	1 399	2 157	11,7	13,5	12,8	581	1 034	1 615
E85.8 Autres amyloses	1	1	2	13	19	32	13,0	19,0	16,0	8	26	34
E85.9 Amylose sans précision	3	4	7	68	17	85	22,7	4,2	12,1	56	118	174
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>229</b>	<b>206</b>	<b>435</b>	<b>710</b>	<b>566</b>	<b>1 276</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>4 491</b>	<b>4 403</b>	<b>8 894</b>
E86.0 Déshydratation	217	199	416	661	548	1 209	3,0	2,8	2,9	3 864	3 733	7 597
E86.8 Autre déplétion de volume	12	7	19	49	18	67	4,1	2,6	3,5	627	670	1 297
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>1 159</b>	<b>868</b>	<b>2 027</b>	<b>8 084</b>	<b>6 599</b>	<b>14 683</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>43 226</b>	<b>40 206</b>	<b>83 432</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	103	87	190	1 253	813	2 066	12,2	9,3	10,9	3 035	3 466	6 501
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	671	471	1 142	4 807	3 639	8 446	7,2	7,7	7,4	10 031	9 634	19 665
E87.2 Acidose	92	58	150	563	582	1 145	6,1	10,0	7,6	4 132	5 138	9 270
E87.3 Alcalose	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	495	450	945
E87.4 Anom mixte équil acidobasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	27	53
E87.5 Hyperkaliémie	63	94	157	281	495	776	4,5	5,3	4,9	4 129	4 816	8 945
E87.6 Hypokaliémie	113	61	174	480	297	777	4,2	4,9	4,5	17 228	11 786	29 014
E87.7 Surcharge liquidienne	86	82	168	534	702	1 236	6,2	8,6	7,4	1 995	2 243	4 238
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	28	15	43	155	71	226	5,5	4,7	5,3	2 155	2 646	4 801
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>157</b>	<b>124</b>	<b>281</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2 023</b>	<b>1 957</b>	<b>3 980</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	9	8	17	75	49	124	8,3	6,1	7,3	1 845	1 726	3 571
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	6	4	10	26	5	31	4,3	1,2	3,1	24	13	37
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	24	39	63
E88.3 Syndrome lyse tumorale	6	9	15	21	64	85	3,5	7,1	5,7	69	120	189
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	5	3	8	21	6	27	4,2	2,0	3,4	61	59	120
<b>E888 Autres anomalies métaboliques précisées</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>4,0</b>	<b>47,0</b>	<b>18,3</b>	<b>214</b>	<b>283</b>	<b>497</b>
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	156	232	388
E88.88 Aut anom métabol précis	4	1	5	16	10	26	4,0	10,0	5,2	58	51	109
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>1 362</b>	<b>542</b>	<b>1 904</b>
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	4	3	7	18	11	29	4,5	3,7	4,1	1 104	345	1 449
E89.1 Hypoinsulinémie postintervention	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	30	31	61
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	163	92	255
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	48	81
E89.4 Insuf ovarienne postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.5 Hypofonct testiculaire postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.6 Hypofonct corturré postintervention	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	27	20	47
E89.8 Aut anom endocr & métab postinterv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E89.9 Anom endocr & métab postinterv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>124</b>
E90 Anom nut & métab pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	69	124
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 934</b>	<b>4 771</b>	<b>12 705</b>
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	51	99

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	503	256	759
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 579	1 276	2 855
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 804	3 188	8 992
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>378</b>	<b>490</b>	<b>868</b>	<b>14 122</b>	<b>20 433</b>	<b>34 555</b>	<b>37,4</b>	<b>41,7</b>	<b>39,8</b>	<b>2 446</b>	<b>2 607</b>	<b>5 053</b>
F01.0 Démence vasculaire à début aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F01.1 Démence vasc infarct mult	2	3	5	147	92	239	73,5	30,7	47,8	15	23	38
F01.2 Démence vasculaire souscorticale	12	10	22	401	318	719	33,4	31,8	32,7	68	56	124
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	33	45	78	1 226	2 425	3 651	37,2	53,9	46,8	144	126	270
F01.8 Autres formes de démence vasculaire	6	2	8	416	17	433	69,3	8,5	54,1	21	30	51
F01.9 Démence vasculaire sans précision	325	430	755	11 932	17 581	29 513	36,7	40,9	39,1	2 198	2 370	4 568
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 722</b>	<b>2 630</b>	<b>5 352</b>
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	275	299	574
F02.1 Démence mld Creutzfeldt Jakob	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
F02.2 Démence de la maladie de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	485	826	1 311
F02.4 Démence mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 945	1 487	3 432
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>2 142</b>	<b>1 589</b>	<b>3 731</b>	<b>75 359</b>	<b>60 526</b>	<b>135 885</b>	<b>35,2</b>	<b>38,1</b>	<b>36,4</b>	<b>11 358</b>	<b>8 207</b>	<b>19 565</b>
F03 Démence sans précision	2 142	1 589	3 731	75 359	60 526	135 885	35,2	38,1	36,4	11 358	8 207	19 565
<b>F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>
F04 Synd amnés org n ind alcool/psychoact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>2 313</b>	<b>1 748</b>	<b>4 061</b>	<b>48 238</b>	<b>34 712</b>	<b>82 950</b>	<b>20,9</b>	<b>19,9</b>	<b>20,4</b>	<b>16 312</b>	<b>16 761</b>	<b>33 073</b>
F05.0 Delirium n surajouté démence	173	145	318	2 898	2 366	5 264	16,8	16,3	16,6	1 132	1 232	2 364
F05.1 Delirium surajouté à une démence	806	584	1 390	20 059	14 249	34 308	24,9	24,4	24,7	4 278	3 581	7 859

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F05.8 Autres formes de delirium	405	352	757	8 305	6 465	14 770	20,5	18,4	19,5	2 271	2 630	4 901
F05.9 Delirium sans précision	929	667	1 596	16 976	11 632	28 608	18,3	17,4	17,9	8 631	9 318	17 949
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique</b>	<b>437</b>	<b>351</b>	<b>788</b>	<b>11 847</b>	<b>9 733</b>	<b>21 580</b>	<b>27,1</b>	<b>27,7</b>	<b>27,4</b>	<b>10 902</b>	<b>8 914</b>	<b>19 816</b>
F06.0 État hallucinatoire organique	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	2	0	2
F06.1 Catatonie organique	9	14	23	205	233	438	22,8	16,6	19,0	43	29	72
F06.2 Trbl délirant org	4	5	9	609	194	803	152,2	38,8	89,2	8	8	16
F06.3 Trbl org humeur	1	6	7	83	217	300	83,0	36,2	42,9	19	9	28
F06.4 Trouble anxieux organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F06.5 Trouble dissociatif organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
F06.6 Labilité émotionnelle org	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	8	10	18
F06.7 Trouble cognitif léger	73	55	128	2 104	1 713	3 817	28,8	31,1	29,8	3 714	2 874	6 588
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	16	27	43	760	781	1 541	47,5	28,9	35,8	174	228	402
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	332	243	575	8 052	6 590	14 642	24,3	27,1	25,5	6 921	5 738	12 659
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>137</b>	<b>1 482</b>	<b>3 635</b>	<b>5 117</b>	<b>27,4</b>	<b>43,8</b>	<b>37,4</b>	<b>536</b>	<b>657</b>	<b>1 193</b>
F07.0 Trouble organique de la personnalité	2	11	13	13	395	408	6,5	35,9	31,4	33	81	114
F07.1 Syndrome postencéphalitique	1	1	2	19	79	98	19,0	79,0	49,0	0	0	0
F07.2 Syndrome postcommotionnel	12	17	29	214	1 394	1 608	17,8	82,0	55,4	122	226	348
F07.8 Aut trbl org pers/comp dus aff lés céréb	4	6	10	88	214	302	22,0	35,7	30,2	29	37	66
F07.9 Trbl org pers/comp dû aff lés céréb s/p	35	48	83	1 148	1 553	2 701	32,8	32,4	32,5	352	313	665
<b>F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>498</b>	<b>560</b>	<b>20,7</b>	<b>49,8</b>	<b>43,1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
F09 Trbl mental org ou symptomatique s/p	3	10	13	62	498	560	20,7	49,8	43,1	7	8	15
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>1 657</b>	<b>4 172</b>	<b>5 829</b>	<b>10 223</b>	<b>29 491</b>	<b>39 714</b>	<b>6,2</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>	<b>8 333</b>	<b>20 141</b>	<b>28 474</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10.0 TMC alcool intox aiguë	260	393	653	747	1 592	2 339	2,9	4,1	3,6	486	671	1 157
F10.1 TMC alcool nocive santé	156	270	426	827	2 377	3 204	5,3	8,8	7,5	2 293	5 057	7 350
F10.2 TMC alcool synd dépd	317	743	1 060	2 173	4 352	6 525	6,9	5,9	6,2	3 662	9 225	12 887
F10.3 TMC alcool synd sevrage	758	2 166	2 924	4 008	11 119	15 127	5,3	5,1	5,2	671	1 947	2 618
F10.4 TMC alcool synd sevrage av delirium	58	272	330	824	3 468	4 292	14,2	12,8	13,0	109	382	491
F10.5 TMC alcool trbl psych	29	87	116	228	519	747	7,9	6,0	6,4	39	143	182
F10.6 TMC alcool synd amnésique	10	50	60	489	2 095	2 584	48,9	41,9	43,1	133	426	559
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	13	46	59	673	2 539	3 212	51,8	55,2	54,4	182	492	674
F10.8 TMC alcool aut TMC	19	40	59	84	267	351	4,4	6,7	5,9	98	255	353
F10.9 TMC alcool TMC n pr	37	105	142	170	1 163	1 333	4,6	11,1	9,4	660	1 543	2 203
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>107</b>	<b>202</b>	<b>309</b>	<b>678</b>	<b>1 189</b>	<b>1 867</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>1 051</b>	<b>1 669</b>	<b>2 720</b>
F11.0 TMC opiacés intox aiguë	21	40	61	58	214	272	2,8	5,4	4,5	32	70	102
F11.1 TMC opiacés nocive santé	9	34	43	30	176	206	3,3	5,2	4,8	292	455	747
F11.2 TMC opiacés synd dépd	27	46	73	135	265	400	5,0	5,8	5,5	529	721	1 250
F11.3 TMC opiacés synd sevrage	30	46	76	235	244	479	7,8	5,3	6,3	71	126	197
F11.4 TMC opiacés synd sevrage av delirium	3	2	5	21	22	43	7,0	11,0	8,6	5	5	10
F11.5 TMC opiacés trbl psych	7	12	19	48	68	116	6,9	5,7	6,1	8	21	29
F11.7 TMC lié opiacés psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11.8 TMC opiacés aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	10	22	32	151	200	351	15,1	9,1	11,0	112	263	375
<b>F120 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, intoxication aiguë</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>179</b>	<b>227</b>	<b>2,7</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>87</b>	<b>208</b>	<b>295</b>
F12.00 TMC cannabinoïdes intox aiguë	18	40	58	48	173	221	2,7	4,3	3,8	85	204	289
F12.01 TMC cannabinoïdes syn intox aiguë	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	4	6
<b>F121 Troubles mentaux et du comportement</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>95</b>	<b>124</b>	<b>855</b>	<b>979</b>	<b>4,4</b>	<b>12,8</b>	<b>10,3</b>	<b>1 875</b>	<b>4 666</b>	<b>6 541</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>liés à une utilisation de cannabinoïdes nocive pour la santé</b>												
F12.10 TMC cannabinoïdes nocive santé	28	67	95	124	855	979	4,4	12,8	10,3	1 842	4 614	6 456
F12.11 TMC cannabinoïdes syn nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	52	85
<b>F122 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de dépendance</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>246</b>	<b>288</b>	<b>4,2</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>1 051</b>	<b>2 149</b>	<b>3 200</b>
F12.20 TMC cannabinoïdes synd dépd	9	41	50	37	246	283	4,1	6,0	5,7	1 037	2 126	3 163
F12.21 TMC cannabinoïdes syn synd dépd	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	14	23	37
<b>F123 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de sevrage</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>116</b>	<b>2,3</b>	<b>9,3</b>	<b>6,8</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	<b>154</b>
F12.30 TMC cannabinoïdes synd sevrage	6	11	17	14	102	116	2,3	9,3	6,8	48	104	152
F12.31 TMC cannabinoïdes syn synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F124 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
F12.40 TMC cannabinoïdes synd sevr av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
<b>F125 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, trouble psychotique</b>	<b>109</b>	<b>283</b>	<b>392</b>	<b>867</b>	<b>3 318</b>	<b>4 185</b>	<b>8,0</b>	<b>11,7</b>	<b>10,7</b>	<b>129</b>	<b>364</b>	<b>493</b>
F12.50 TMC cannabinoïdes trbl psych	108	282	390	860	3 316	4 176	8,0	11,8	10,7	127	361	488
F12.51 TMC cannabinoïdes syn trbl psych	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	2	3	5
<b>F126 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome amnésique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F12.60 TMC cannabinoïdes synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F127 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
F12.70 TMC cannabinoïdes psychot résid ou tard	0	3	3	0	102	102	0,0	34,0	34,0	4	11	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F128 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>110</b>	<b>175</b>	<b>9,3</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>107</b>
F12.80 TMC cannabinoïdes aut TMC	7	18	25	65	109	174	9,3	6,1	7,0	21	86	107
F12.81 TMC cannabinoïdes syn aut TMC	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>F129 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>768</b>	<b>778</b>	<b>2,0</b>	<b>26,5</b>	<b>22,9</b>	<b>434</b>	<b>1 213</b>	<b>1 647</b>
F12.90 TMC cannabinoïdes TMC n pr	5	29	34	10	768	778	2,0	26,5	22,9	423	1 193	1 616
F12.91 TMC cannabinoïdes syn TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>53</b>	<b>84</b>	<b>137</b>	<b>589</b>	<b>464</b>	<b>1 053</b>	<b>11,1</b>	<b>5,5</b>	<b>7,7</b>	<b>1 010</b>	<b>974</b>	<b>1 984</b>
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	18	21	39	77	49	126	4,3	2,3	3,2	22	55	77
F13.1 TMC sédatifs ou hypnotiques nocive santé	9	10	19	88	47	135	9,8	4,7	7,1	254	312	566
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	11	19	30	141	98	239	12,8	5,2	8,0	531	352	883
F13.3 TMC sédatifs ou hypnotiques synd sevrage	9	16	25	158	58	216	17,6	3,6	8,6	84	93	177
F13.4 TMC lié séd/hypnot synd sevr av delirium	2	9	11	19	77	96	9,5	8,6	8,7	25	11	36
F13.5 TMC sédatifs ou hypnotiques trbl psych	2	6	8	12	82	94	6,0	13,7	11,8	9	13	22
F13.6 TMC lié sédatif/hypnot synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.7 TMC lié sédatif/hypnot psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F13.8 TMC sédatifs ou hypnotiques aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	2	3	5	94	53	147	47,0	17,7	29,4	69	129	198
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>288</b>	<b>577</b>	<b>865</b>	<b>2 378</b>	<b>4 151</b>	<b>6 529</b>	<b>8,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>2 288</b>	<b>4 942</b>	<b>7 230</b>
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	63	135	198	177	644	821	2,8	4,8	4,1	124	270	394
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	49	115	164	540	889	1 429	11,0	7,7	8,7	952	2 152	3 104
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	46	95	141	662	566	1 228	14,4	6,0	8,7	778	1 542	2 320

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F14.3 TMC cocaïne synd sevrage	16	13	29	85	63	148	5,3	4,8	5,1	51	97	148
F14.4 TMC cocaïne synd sevrage av delirium	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	3	5
F14.5 TMC cocaïne trbl psych	99	187	286	841	1 686	2 527	8,5	9,0	8,8	85	171	256
F14.6 TMC cocaïne synd amnésique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F14.7 TMC lié cocaïne psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	3	10	13	19	54	73	6,3	5,4	5,6	10	57	67
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	12	20	32	54	243	297	4,5	12,2	9,3	285	646	931
<b>F150 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, intoxication aiguë</b>	<b>92</b>	<b>237</b>	<b>329</b>	<b>289</b>	<b>1 466</b>	<b>1 755</b>	<b>3,1</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>133</b>	<b>343</b>	<b>476</b>
F15.00 TMC lié méth intox aiguë	36	125	161	99	816	915	2,8	6,5	5,7	68	181	249
F15.08 TMC lié aut stimul inc caféine intox aig	47	94	141	161	489	650	3,4	5,2	4,6	53	138	191
F15.09 TMC lié stimul np intox aiguë	9	18	27	29	161	190	3,2	8,9	7,0	12	24	36
<b>F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>57</b>	<b>135</b>	<b>192</b>	<b>516</b>	<b>954</b>	<b>1 470</b>	<b>9,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>1 245</b>	<b>3 208</b>	<b>4 453</b>
F15.10 TMC lié nocive santé méth	29	62	91	219	406	625	7,6	6,5	6,9	638	1 590	2 228
F15.18 TMC lié noc santé aut stimul inc caféine	14	54	68	156	412	568	11,1	7,6	8,4	457	1 219	1 676
F15.19 TMC lié nocive santé stimul np	14	19	33	141	136	277	10,1	7,2	8,4	150	399	549
<b>F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance</b>	<b>35</b>	<b>96</b>	<b>131</b>	<b>148</b>	<b>1 041</b>	<b>1 189</b>	<b>4,2</b>	<b>10,8</b>	<b>9,1</b>	<b>762</b>	<b>1 897</b>	<b>2 659</b>
F15.20 TMC lié méth synd dépd	19	59	78	81	762	843	4,3	12,9	10,8	401	993	1 394
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	15	23	38	66	169	235	4,4	7,3	6,2	284	741	1 025
F15.29 TMC lié stimul np synd dépd	1	14	15	1	110	111	1,0	7,9	7,4	77	163	240
<b>F153 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de sevrage</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>123</b>	<b>137</b>	<b>4,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>47</b>	<b>117</b>	<b>164</b>
F15.30 TMC lié méth synd sevrage	0	6	6	0	21	21	0,0	3,5	3,5	20	44	64

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.38 TMC lié aut stim inc caféine synd sevrage	1	12	13	2	95	97	2,0	7,9	7,5	20	57	77
F15.39 TMC lié stimul np synd sevrage	2	2	4	12	7	19	6,0	3,5	4,8	7	16	23
<b>F154 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
F15.40 TMC lié méth synd sevr av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F15.48 TMC lié aut stim inc caf synd sev av del	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F15.49 TMC lié stimul np synd sevr av delirium	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
<b>F155 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique</b>	<b>241</b>	<b>604</b>	<b>845</b>	<b>2 259</b>	<b>5 765</b>	<b>8 024</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>155</b>	<b>392</b>	<b>547</b>
F15.50 TMC lié méth trbl psych	141	327	468	1 595	3 095	4 690	11,3	9,5	10,0	73	204	277
F15.58 TMC lié aut stim incl caféine trbl psych	82	229	311	501	2 315	2 816	6,1	10,1	9,1	69	152	221
F15.59 TMC lié aut stimul np trbl psych	18	48	66	163	355	518	9,1	7,4	7,8	13	36	49
<b>F156 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome amnésique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F15.68 TMC lié aut stim incl café synd amnés	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
<b>F157 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
F15.70 TMC lié méth psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F15.78 TMC lié aut sti inc café psy rés ou tard	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
F15.79 TMC lié stimulants np psych rés ou tard	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
<b>F158 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>75</b>	<b>122</b>	<b>15,7</b>	<b>6,2</b>	<b>8,1</b>	<b>25</b>	<b>78</b>	<b>103</b>
F15.80 TMC lié méth aut TMC	2	6	8	45	35	80	22,5	5,8	10,0	7	36	43

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.88 TMC lié aut stimul incl caféine aut TMC	0	6	6	0	40	40	0,0	6,7	6,7	10	30	40
F15.89 TMC lié stimul np aut TMC	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	12	20
<b>F159 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>91</b>	<b>419</b>	<b>510</b>	<b>4,1</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>300</b>	<b>912</b>	<b>1 212</b>
F15.90 TMC lié méth TMC n pr	8	15	23	41	105	146	5,1	7,0	6,3	86	278	364
F15.98 TMC lié aut stimul incl caféine TMC n pr	10	12	22	41	135	176	4,1	11,2	8,0	127	360	487
F15.99 TMC lié stimul np TMC n pr	4	15	19	9	179	188	2,2	11,9	9,9	87	274	361
<b>F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>129</b>	<b>151</b>	<b>4,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,3</b>	<b>72</b>	<b>168</b>	<b>240</b>
F16.0 TMC hallucinogènes intox aiguë	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	5	15	20
F16.1 TMC hallucinogènes nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	77	116
F16.2 TMC hallucinogènes synd dépd	1	2	3	1	32	33	1,0	16,0	11,0	8	25	33
F16.3 TMC hallucinogènes synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F16.5 TMC hallucinogènes trbl psych	3	9	12	19	80	99	6,3	8,9	8,2	11	24	35
F16.7 TMC lié hallucinogènes psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F16.8 TMC hallucinogènes aut TMC	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
F16.9 TMC hallucinogènes TMC n pr	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	7	22	29
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>11,5</b>	<b>7,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2 376</b>	<b>2 812</b>	<b>5 188</b>
F17.0 TMC tabac intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	166	312
F17.2 TMC tabac synd dépd	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2 146	2 517	4 663
F17.3 TMC tabac synd sevrage	1	1	2	19	7	26	19,0	7,0	13,0	47	61	108
F17.4 TMC tabac synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F17.8 TMC tabac aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	63	97

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
F18.0 TMC solvants volatils intox aiguë	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	5	5
F18.1 TMC solvants volatils nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F18.2 TMC solvants volatils synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F18.5 TMC solvants volatils trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F18.7 Trbl ment/comp lié sov vol psy rés tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F18.9 TMC solvants volatils TMC n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>F190 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, intoxication aiguë</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>75</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
F19.08 TMC lié autr psychact intox aiguë	5	11	16	19	56	75	3,8	5,1	4,7	12	22	34
<b>F1909 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, intoxication aiguë</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>101</b>	<b>153</b>	<b>6,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>59</b>
F19.098 TMC lié psychact mult n pr intox aiguë	7	13	20	51	63	114	7,3	4,8	5,7	13	16	29
F19.099 TMC lié psychact inc intox aiguë	1	11	12	1	38	39	1,0	3,5	3,2	8	22	30
<b>F191 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de drogues multiples nocive pour la santé, et troubles liés à une utilisation d'autres substances psycho-actives nocive pour la santé</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>104</b>	<b>161</b>	<b>265</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>88</b>	<b>173</b>	<b>261</b>
F19.18 TMC lié autr psychact nocive santé	12	19	31	104	161	265	8,7	8,5	8,5	88	173	261
<b>F1919 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues nocive pour la santé</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>247</b>	<b>287</b>	<b>534</b>	<b>61,8</b>	<b>13,0</b>	<b>20,5</b>	<b>161</b>	<b>332</b>	<b>493</b>
F19.198 TMC lié psychact mult n pr nocive santé	3	18	21	239	223	462	79,7	12,4	22,0	76	157	233

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.199 TMC lié psychact inc nocive santé	1	4	5	8	64	72	8,0	16,0	14,4	85	175	260
<b>F192 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	<b>169</b>	<b>8,8</b>	<b>4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>962</b>	<b>824</b>	<b>1 786</b>
F19.28 TMC lié autr psychact synd dépend	10	17	27	88	81	169	8,8	4,8	6,3	962	824	1 786
<b>F1929 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de dépendance</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>975</b>	<b>1 001</b>	<b>3,7</b>	<b>46,4</b>	<b>35,8</b>	<b>434</b>	<b>565</b>	<b>999</b>
F19.298 TMC lié psychact mult n pr synd dépend	4	14	18	16	208	224	4,0	14,9	12,4	144	265	409
F19.299 TMC lié psychact inc synd dépend	3	7	10	10	767	777	3,3	109,6	77,7	290	300	590
<b>F193 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	<b>9,0</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>70</b>
F19.38 TMC lié autr psychact synd sevrage	8	10	18	72	36	108	9,0	3,6	6,0	34	36	70
<b>F1939 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de sevrage</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>2,4</b>	<b>10,2</b>	<b>6,3</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>54</b>
F19.398 TMC lié psychact mult n pr synd sevrage	3	3	6	10	37	47	3,3	12,3	7,8	11	11	22
F19.399 TMC lié psychact inc synd sevrage	2	2	4	2	14	16	1,0	7,0	4,0	14	18	32
<b>F194 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>28,0</b>	<b>11,0</b>	<b>19,5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.48 TMC lié autr psychact sevr av delir	1	1	2	28	11	39	28,0	11,0	19,5	6	4	10
<b>F1949 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de sevrage avec delirium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
F19.498 TMC lié psychact mult n pr sevr av delir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.499 TMC lié psychact inc sevr av delir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>F195 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique</b>	<b>27</b>	<b>85</b>	<b>112</b>	<b>264</b>	<b>946</b>	<b>1 210</b>	<b>9,8</b>	<b>11,1</b>	<b>10,8</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>89</b>
F19.58 TMC lié autr psychact psychotique	27	85	112	264	946	1 210	9,8	11,1	10,8	28	61	89
<b>F1959 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, trouble psychotique</b>	<b>115</b>	<b>225</b>	<b>340</b>	<b>1 024</b>	<b>2 274</b>	<b>3 298</b>	<b>8,9</b>	<b>10,1</b>	<b>9,7</b>	<b>43</b>	<b>71</b>	<b>114</b>
F19.598 TMC lié psychact mult n pr psychotique	48	104	152	582	1 056	1 638	12,1	10,2	10,8	18	33	51
F19.599 TMC lié psychact inc psychotique	67	121	188	442	1 218	1 660	6,6	10,1	8,8	25	38	63
<b>F196 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome amnésique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F19.68 TMC lié autr psychact synd amnésiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F1969 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome amnésique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F19.698 TMC lié psychact mult n pr synd amnésiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.699 TMC lié psychact inc synd amnésiq	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>F197 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
F19.78 TMC lié autr psychact psych rés tard	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	3	4
<b>F1979 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>414</b>	<b>12</b>	<b>426</b>	<b>138,0</b>	<b>12,0</b>	<b>106,5</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>
F19.798 TMC lié psychact mult n pr psych rés tard	2	1	3	411	12	423	205,5	12,0	141,0	15	9	24
F19.799 TMC lié psychact inc psych rés tard	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	6	12
<b>F198 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
F19.88 TMC lié autr psychact aut TMC	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	11	16
<b>F1989 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, autres troubles mentaux et du comportement</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>3,0</b>	<b>11,0</b>	<b>8,3</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
F19.898 TMC lié psychact mult n pr aut TMC	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	2	18	20
F19.899 TMC lié psychact inc aut TMC	2	1	3	6	10	16	3,0	10,0	5,3	7	13	20
<b>F199 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, troubles mental et du comportement non précisés</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>149</b>	<b>203</b>	<b>18,0</b>	<b>16,6</b>	<b>16,9</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.98 TMC lié autr psychact tr ment n pr	3	9	12	54	149	203	18,0	16,6	16,9	21	24	45
<b>F1999 Troubles mentaux et du comportement liés à l' utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, troubles mental et du comportement non précisés</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>291</b>	<b>324</b>	<b>11,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>110</b>	<b>199</b>	<b>309</b>
F19.998 TMC lié psychact mult n pr tr ment n pr	1	13	14	5	120	125	5,0	9,2	8,9	36	82	118
F19.999 TMC lié psychact inc tr ment n pr	2	13	15	28	171	199	14,0	13,2	13,3	74	117	191
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>1 098</b>	<b>3 315</b>	<b>4 413</b>	<b>58 219</b>	<b>188 425</b>	<b>246 644</b>	<b>53,0</b>	<b>56,8</b>	<b>55,9</b>	<b>1 905</b>	<b>3 308</b>	<b>5 213</b>
F20.0 Schizophrénie paranoïde	178	602	780	10 057	26 364	36 421	56,5	43,8	46,7	329	599	928
F20.1 Schizophrénie hétérotypique	15	26	41	502	771	1 273	33,5	29,7	31,0	5	6	11
F20.2 Schizophrénie catatonique	35	39	74	1 388	1 922	3 310	39,7	49,3	44,7	36	28	64
F20.3 Schizophrénie indifférenciée	0	3	3	0	100	100	0,0	33,3	33,3	0	4	4
F20.4 Dépression post schizophrénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.5 Schizophrénie résiduelle	25	77	102	2 167	6 642	8 809	86,7	86,3	86,4	7	20	27
F20.6 Schizophrénie simple	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
F20.8 Autres formes de schizophrénie	64	128	192	2 413	8 724	11 137	37,7	68,2	58,0	24	48	72
F20.9 Schizophrénie sans précision	781	2 439	3 220	41 692	143 898	185 590	53,4	59,0	57,6	1 504	2 602	4 106
<b>F21 Trouble schizotypique</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>363</b>	<b>201</b>	<b>564</b>	<b>51,9</b>	<b>13,4</b>	<b>25,6</b>	<b>83</b>	<b>218</b>	<b>301</b>
F21 Trouble schizotypique	7	15	22	363	201	564	51,9	13,4	25,6	83	218	301
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>305</b>	<b>295</b>	<b>600</b>	<b>12 335</b>	<b>10 252</b>	<b>22 587</b>	<b>40,4</b>	<b>34,8</b>	<b>37,6</b>	<b>726</b>	<b>530</b>	<b>1 256</b>
F22.0 Trouble délirant	291	279	570	11 844	9 568	21 412	40,7	34,3	37,6	685	500	1 185
F22.8 Autres troubles délirants persistants	8	9	17	439	463	902	54,9	51,4	53,1	19	13	32
F22.9 Trbl délirant persis s/p	6	7	13	52	221	273	8,7	31,6	21,0	22	17	39
<b>F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires</b>	<b>336</b>	<b>441</b>	<b>777</b>	<b>7 104</b>	<b>8 165</b>	<b>15 269</b>	<b>21,1</b>	<b>18,5</b>	<b>19,7</b>	<b>161</b>	<b>200</b>	<b>361</b>
F23.0 Trbl psych aig polym s sympt schizoph	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
F23.2 Trbl psych aigu allure schizophrénique	11	22	33	265	743	1 008	24,1	33,8	30,5	3	10	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F23.3 Aut trbl psych aigu essent délirant	15	9	24	223	96	319	14,9	10,7	13,3	14	16	30
F23.8 Aut trbl psych aigus & trans	4	16	20	58	431	489	14,5	26,9	24,4	6	7	13
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	305	394	699	6 557	6 895	13 452	21,5	17,5	19,2	136	167	303
<b>F24 Trouble délirant induit</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>94</b>	<b>414</b>	<b>508</b>	<b>6,7</b>	<b>16,6</b>	<b>13,0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
F24 Trouble délirant induit	14	25	39	94	414	508	6,7	16,6	13,0	7	16	23
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>1 414</b>	<b>1 888</b>	<b>3 302</b>	<b>65 690</b>	<b>120 919</b>	<b>186 609</b>	<b>46,5</b>	<b>64,0</b>	<b>56,5</b>	<b>1 539</b>	<b>1 545</b>	<b>3 084</b>
F25.0 Trouble schizo-affectif type maniaque	134	230	364	5 796	10 453	16 249	43,3	45,4	44,6	27	24	51
F25.1 Trouble schizo-affectif type dépressif	112	84	196	5 743	5 237	10 980	51,3	62,3	56,0	43	19	62
F25.2 Trouble schizo-affectif type mixte	391	579	970	19 442	50 717	70 159	49,7	87,6	72,3	180	247	427
F25.8 Autres troubles schizo-affectifs	47	45	92	3 436	3 843	7 279	73,1	85,4	79,1	16	21	37
F25.9 Trouble schizo-affectif sans précision	730	950	1 680	31 273	50 669	81 942	42,8	53,3	48,8	1 273	1 234	2 507
<b>F28 Autres troubles psychotiques non organiques</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>174</b>	<b>210</b>	<b>12,0</b>	<b>34,8</b>	<b>26,2</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
F28 Aut trbl psych non org	3	5	8	36	174	210	12,0	34,8	26,2	12	18	30
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>1 036</b>	<b>1 637</b>	<b>2 673</b>	<b>25 778</b>	<b>36 327</b>	<b>62 105</b>	<b>24,9</b>	<b>22,2</b>	<b>23,2</b>	<b>586</b>	<b>726</b>	<b>1 312</b>
F29 Psychose non organique sans précision	1 036	1 637	2 673	25 778	36 327	62 105	24,9	22,2	23,2	586	726	1 312
<b>F30 Épisode maniaque</b>	<b>185</b>	<b>221</b>	<b>406</b>	<b>3 516</b>	<b>4 407</b>	<b>7 923</b>	<b>19,0</b>	<b>19,9</b>	<b>19,5</b>	<b>137</b>	<b>167</b>	<b>304</b>
F30.0 Hypomanie	9	19	28	86	137	223	9,6	7,2	8,0	54	44	98
F30.1 Manie sans symptômes psychotiques	3	5	8	49	32	81	16,3	6,4	10,1	4	3	7
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	126	158	284	2 587	3 568	6 155	20,5	22,6	21,7	41	60	101
F30.8 Autres épisodes maniaques	1	2	3	23	10	33	23,0	5,0	11,0	5	12	17
F30.9 Épisode maniaque sans précision	46	37	83	771	660	1 431	16,8	17,8	17,2	33	48	81
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>1 962</b>	<b>1 701</b>	<b>3 663</b>	<b>57 510</b>	<b>52 655</b>	<b>110 165</b>	<b>29,3</b>	<b>31,0</b>	<b>30,1</b>	<b>4 858</b>	<b>3 447</b>	<b>8 305</b>
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	91	59	150	1 406	779	2 185	15,5	13,2	14,6	25	22	47
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	320	308	628	8 830	8 552	17 382	27,6	27,8	27,7	28	24	52
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	621	624	1 245	17 908	16 329	34 237	28,8	26,2	27,5	73	56	129

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	181	136	317	5 758	3 678	9 436	31,8	27,0	29,8	43	34	77
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	100	66	166	4 026	3 195	7 221	40,3	48,4	43,5	29	16	45
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	93	61	154	3 911	3 264	7 175	42,1	53,5	46,6	15	7	22
F31.6 TAB ép actuel mixte	126	64	190	3 889	4 963	8 852	30,9	77,5	46,6	17	19	36
F31.7 TAB actuellement rémission	3	4	7	107	99	206	35,7	24,8	29,4	16	9	25
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	161	91	252	5 207	2 708	7 915	32,3	29,8	31,4	390	203	593
F31.9 TAB s/p	266	288	554	6 468	9 088	15 556	24,3	31,6	28,1	4 222	3 057	7 279
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>1 409</b>	<b>1 090</b>	<b>2 499</b>	<b>34 057</b>	<b>29 161</b>	<b>63 218</b>	<b>24,2</b>	<b>26,8</b>	<b>25,3</b>	<b>11 762</b>	<b>6 542</b>	<b>18 304</b>
F32.0 Épisode dépressif léger	6	9	15	131	54	185	21,8	6,0	12,3	20	9	29
F32.1 Épisode dépressif moyen	22	21	43	544	373	917	24,7	17,8	21,3	17	25	42
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	211	163	374	4 444	4 399	8 843	21,1	27,0	23,6	474	319	793
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	281	218	499	12 840	10 452	23 292	45,7	47,9	46,7	167	91	258
F32.8 Autres épisodes dépressifs	40	22	62	628	796	1 424	15,7	36,2	23,0	94	63	157
F32.9 Épisode dépressif sans précision	849	657	1 506	15 470	13 087	28 557	18,2	19,9	19,0	10 990	6 035	17 025
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>254</b>	<b>158</b>	<b>412</b>	<b>10 429</b>	<b>4 918</b>	<b>15 347</b>	<b>41,1</b>	<b>31,1</b>	<b>37,2</b>	<b>320</b>	<b>163</b>	<b>483</b>
F33.0 Trbl dépressif récurrent ép actuel lég	2	3	5	54	28	82	27,0	9,3	16,4	2	1	3
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	7	7	14	176	179	355	25,1	25,6	25,4	4	1	5
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	49	35	84	1 441	1 434	2 875	29,4	41,0	34,2	19	16	35
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	44	23	67	2 787	859	3 646	63,3	37,3	54,4	26	5	31
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	2	1	3	103	32	135	51,5	32,0	45,0	1	2	3
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	150	89	239	5 868	2 386	8 254	39,1	26,8	34,5	251	126	377
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>107</b>	<b>1 159</b>	<b>794</b>	<b>1 953</b>	<b>21,1</b>	<b>15,3</b>	<b>18,3</b>	<b>463</b>	<b>307</b>	<b>770</b>
F34.0 Cyclothymie	1	3	4	3	40	43	3,0	13,3	10,8	32	29	61
F34.1 Dysthymie	52	48	100	1 143	717	1 860	22,0	14,9	18,6	409	273	682

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F34.8 Aut trbl humeur persis	2	1	3	13	37	50	6,5	37,0	16,7	6	2	8
F34.9 Trbl humeur persis s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	3	19
<b>F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>221</b>	<b>130</b>	<b>351</b>	<b>7,1</b>	<b>9,3</b>	<b>7,8</b>	<b>150</b>	<b>60</b>	<b>210</b>
F38.0 Autre trouble humeur unique	1	2	3	4	64	68	4,0	32,0	22,7	2	0	2
F38.1 Aut trbl humeur récurrents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F38.8 Aut trbl humeur pr	30	12	42	217	66	283	7,2	5,5	6,7	146	58	204
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>190</b>	<b>832</b>	<b>1 470</b>	<b>2 302</b>	<b>8,9</b>	<b>15,3</b>	<b>12,1</b>	<b>925</b>	<b>640</b>	<b>1 565</b>
F39 Trbl humeur s/p	94	96	190	832	1 470	2 302	8,9	15,3	12,1	925	640	1 565
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>947</b>	<b>499</b>	<b>1 446</b>	<b>16,3</b>	<b>22,7</b>	<b>18,1</b>	<b>777</b>	<b>608</b>	<b>1 385</b>
F40.0 Agoraphobie	13	5	18	158	137	295	12,2	27,4	16,4	271	154	425
F40.1 Phobies sociales	8	8	16	38	115	153	4,8	14,4	9,6	205	236	441
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	15	1	16	418	34	452	27,9	34,0	28,2	168	144	312
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	2	3	5	31	9	40	15,5	3,0	8,0	33	29	62
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	20	5	25	302	204	506	15,1	40,8	20,2	100	45	145
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>881</b>	<b>580</b>	<b>1 461</b>	<b>10 328</b>	<b>6 171</b>	<b>16 499</b>	<b>11,7</b>	<b>10,6</b>	<b>11,3</b>	<b>35 302</b>	<b>15 220</b>	<b>50 522</b>
F41.0 Trbl panique	79	50	129	488	267	755	6,2	5,3	5,9	1 114	566	1 680
F41.1 Anxiété généralisée	275	159	434	3 689	2 338	6 027	13,4	14,7	13,9	5 957	2 287	8 244
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	149	90	239	2 738	1 193	3 931	18,4	13,3	16,4	3 790	1 803	5 593
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	6	5	11	186	37	223	31,0	7,4	20,3	58	31	89
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	45	23	68	455	182	637	10,1	7,9	9,4	428	212	640
F41.9 Trouble anxieux sans précision	327	253	580	2 772	2 154	4 926	8,5	8,5	8,5	23 955	10 321	34 276
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>73</b>	<b>86</b>	<b>159</b>	<b>2 399</b>	<b>3 346</b>	<b>5 745</b>	<b>32,9</b>	<b>38,9</b>	<b>36,1</b>	<b>849</b>	<b>704</b>	<b>1 553</b>
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	7	9	16	59	366	425	8,4	40,7	26,6	29	22	51
F42.1 Av comport compulsifs 1 plan	5	3	8	130	166	296	26,0	55,3	37,0	7	13	20
F42.2 Forme mixte idées obséd & comport compul	5	0	5	170	0	170	34,0	0,0	34,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F42.8 Autres troubles obsessionnels compulsifs	4	7	11	626	491	1 117	156,5	70,1	101,5	72	49	121
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	52	67	119	1 414	2 323	3 737	27,2	34,7	31,4	738	620	1 358
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>2 318</b>	<b>1 956</b>	<b>4 274</b>	<b>18 316</b>	<b>14 226</b>	<b>32 542</b>	<b>7,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>4 752</b>	<b>3 496</b>	<b>8 248</b>
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	445	364	809	1 931	2 015	3 946	4,3	5,5	4,9	190	175	365
F43.1 État de stress post traumatique	226	55	281	3 059	760	3 819	13,5	13,8	13,6	1 765	950	2 715
F43.2 Troubles adaptation	1 624	1 523	3 147	13 154	11 331	24 485	8,1	7,4	7,8	2 719	2 335	5 054
F43.8 Aut rx facteur stress sévère	2	5	7	5	24	29	2,5	4,8	4,1	21	13	34
F43.9 Rx facteur stress sévère s/p	21	9	30	167	96	263	8,0	10,7	8,8	57	23	80
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>191</b>	<b>60</b>	<b>251</b>	<b>1 148</b>	<b>418</b>	<b>1 566</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,2</b>	<b>347</b>	<b>143</b>	<b>490</b>
F44.0 Amnésie dissociative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F44.1 Fugue dissociative	1	2	3	2	28	30	2,0	14,0	10,0	2	2	4
F44.2 Stupeur dissociative	2	1	3	3	80	83	1,5	80,0	27,7	0	2	2
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	55	16	71	395	132	527	7,2	8,2	7,4	65	33	98
F44.5 Convulsions dissociatives	61	15	76	171	39	210	2,8	2,6	2,8	51	13	64
F44.6 Anesth dissociative pertes sensorielles	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
F44.7 Trbl dissociatif mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.8 Aut trbl dissociatifs	10	6	16	55	59	114	5,5	9,8	7,1	39	28	67
F44.9 Trbl dissociatif s/p	61	20	81	519	80	599	8,5	4,0	7,4	184	62	246
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>146</b>	<b>1 152</b>	<b>773</b>	<b>1 925</b>	<b>12,4</b>	<b>14,6</b>	<b>13,2</b>	<b>573</b>	<b>324</b>	<b>897</b>
F45.0 Somatisation	12	3	15	424	24	448	35,3	8,0	29,9	75	33	108
F45.1 Trouble somatoforme indifférencié	2	1	3	12	3	15	6,0	3,0	5,0	6	1	7
F45.2 Trouble hypocondriaque	6	3	9	104	104	208	17,3	34,7	23,1	31	31	62
F45.3 Dysfonc neurovég somatoforme	5	4	9	9	37	46	1,8	9,2	5,1	38	14	52
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	9	11	20	103	371	474	11,4	33,7	23,7	33	28	61
F45.8 Autres troubles somatoformes	15	12	27	38	61	99	2,5	5,1	3,7	103	71	174

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	44	19	63	462	173	635	10,5	9,1	10,1	287	146	433
<b>F48 Autres troubles névrotiques</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>4,4</b>	<b>7,0</b>	<b>4,8</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>74</b>
F48.0 Neurasthénie	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	22	9	31
F48.1 Synd dépersonnalisation déréalisation	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	14	4	18
F48.8 Autres troubles névrotiques précisés	4	1	5	12	7	19	3,0	7,0	3,8	5	7	12
F48.9 Trouble névrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>606</b>	<b>54</b>	<b>660</b>	<b>16 245</b>	<b>1 371</b>	<b>17 616</b>	<b>26,8</b>	<b>25,4</b>	<b>26,7</b>	<b>1 245</b>	<b>152</b>	<b>1 397</b>
F50.0 Anorexie mentale	406	28	434	12 028	863	12 891	29,6	30,8	29,7	220	12	232
F50.1 Anorexie mentale atypique	36	1	37	787	14	801	21,9	14,0	21,6	38	3	41
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	18	0	18	252	0	252	14,0	0,0	14,0	170	12	182
F50.3 Boulimie atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	4	45
F50.5 Vomissements assoc aut perturb psychol	7	2	9	97	34	131	13,9	17,0	14,6	10	3	13
F50.8 Autres troubles alimentation	91	16	107	2 275	378	2 653	25,0	23,6	24,8	195	61	256
F50.9 Trbl alimentation s/p	48	7	55	806	82	888	16,8	11,7	16,1	568	57	625
<b>F51 Troubles du sommeil non organiques</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>72</b>	<b>160</b>	<b>12,6</b>	<b>10,3</b>	<b>11,4</b>	<b>131</b>	<b>147</b>	<b>278</b>
F51.0 Insomnie non organique	3	4	7	53	44	97	17,7	11,0	13,9	81	90	171
F51.1 Hypersomnie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F51.2 Trbl rythme veille sommeil non org	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	1	1
F51.3 Somnambulisme	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	9	8	17
F51.4 Terreurs nocturnes	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	5	9
F51.5 Cauchemars	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
F51.8 Aut trbl sommeil non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	1	2	3	2	24	26	2,0	12,0	8,7	20	16	36
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8</b>	<b>150</b>	<b>158</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F52.0 Absence ou perte de désir sexuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	123	124
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.5 Vaginisme non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F52.6 Dyspareunie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F52.7 Activité sexuelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F52.8 Aut dysfonc sex non trbl ou mld org	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	5	7
F52.9 Dysfonc sex non trbl ou mld org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>16,9</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	33	0	33	508	0	508	15,4	0,0	15,4	43	0	43
F53.1 TMC sévères ass puer non c/a	14	0	14	288	0	288	20,6	0,0	20,6	7	0	7
F53.8 Aut TMC ass puer non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53.9 Trbl mental puer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>205</b>	<b>11,4</b>	<b>31,2</b>	<b>18,6</b>	<b>155</b>	<b>122</b>	<b>277</b>
F54 Fact psychol & comp assoc mld trbl c/a	7	4	11	80	125	205	11,4	31,2	18,6	155	122	277
<b>F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
F55 Abus subs s dépd	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	8	21	29
<b>F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
F59 Synd comp n pr assoc perturb physiol/phy	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	8	4	12
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>2 719</b>	<b>1 238</b>	<b>3 957</b>	<b>28 508</b>	<b>17 489</b>	<b>45 997</b>	<b>10,5</b>	<b>14,1</b>	<b>11,6</b>	<b>13 991</b>	<b>14 751</b>	<b>28 742</b>
F60.0 Personnalité paranoïaque	4	10	14	43	213	256	10,8	21,3	18,3	101	210	311
F60.1 Personnalité schizoïde	5	6	11	38	86	124	7,6	14,3	11,3	84	255	339

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F60.2 Personnalité dyssociale	67	349	416	1 443	5 853	7 296	21,5	16,8	17,5	1 026	3 633	4 659
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	2 370	550	2 920	22 638	6 920	29 558	9,6	12,6	10,1	7 342	3 646	10 988
F60.4 Personnalité histrionique	28	16	44	384	60	444	13,7	3,8	10,1	1 305	1 688	2 993
F60.5 Personnalité anankastique	12	4	16	141	31	172	11,8	7,8	10,8	252	178	430
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	208	219	427
F60.7 Personnalité dépendante	66	56	122	1 426	1 017	2 443	21,6	18,2	20,0	1 323	841	2 164
F60.8 Aut trbl spéc pers	51	147	198	1 253	2 080	3 333	24,6	14,1	16,8	1 563	3 200	4 763
F60.9 Trbl pers s/p	113	100	213	1 128	1 229	2 357	10,0	12,3	11,1	787	881	1 668
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>156</b>	<b>1 998</b>	<b>1 255</b>	<b>3 253</b>	<b>28,1</b>	<b>14,8</b>	<b>20,9</b>	<b>393</b>	<b>569</b>	<b>962</b>
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	71	85	156	1 998	1 255	3 253	28,1	14,8	20,9	393	569	962
<b>F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F62.0 Modif durable pers apr exp catastrophe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F62.8 Aut modifications durables pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F62.9 Modification durable pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F63 Troubles des habitudes et des impulsions</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>3 375</b>	<b>3 431</b>	<b>4,3</b>	<b>93,8</b>	<b>70,0</b>	<b>294</b>	<b>656</b>	<b>950</b>
F63.0 Jeu pathologique	5	13	18	32	105	137	6,4	8,1	7,6	153	409	562
F63.1 Tendance path allumer incendies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F63.2 Tendance path commettre vols	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
F63.3 Trichotillomanie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	28	8	36
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	3	16	19	9	260	269	3,0	16,2	14,2	54	137	191
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	4	7	11	11	3 010	3 021	2,8	430,0	274,6	46	95	141
<b>F64 Dysphorie de genre</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>206</b>	<b>304</b>	<b>4,7</b>	<b>7,4</b>	<b>6,2</b>	<b>270</b>	<b>254</b>	<b>524</b>
F64 Dysphorie de genre	21	28	49	98	206	304	4,7	7,4	6,2	270	254	524
<b>F65 Troubles de la préférence sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>5</b>	<b>137</b>	<b>142</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F65.2 Exhibitionnisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	24	24
F65.4 Pédophilie	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	2	40	42
F65.8 Aut trbl préférence sex	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	18	19
F65.9 Trbl préférence sex s/p	0	3	3	0	145	145	0,0	48,3	48,3	2	55	57
<b>F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>362</b>	<b>934</b>	<b>1 296</b>	<b>7,9</b>	<b>31,1</b>	<b>17,1</b>	<b>254</b>	<b>155</b>	<b>409</b>
F68.0 Élabor sympt phys pour raison psychol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	37	15	52	276	324	600	7,5	21,6	11,5	186	66	252
F68.8 Aut trbl pr pers & comport adulte	8	15	23	85	610	695	10,6	40,7	30,2	68	88	156
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>127</b>	<b>226</b>	<b>353</b>	<b>4 497</b>	<b>6 959</b>	<b>11 456</b>	<b>35,4</b>	<b>30,8</b>	<b>32,5</b>	<b>539</b>	<b>834</b>	<b>1 373</b>
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	127	226	353	4 497	6 959	11 456	35,4	30,8	32,5	539	834	1 373
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>136</b>	<b>1 590</b>	<b>3 512</b>	<b>5 102</b>	<b>27,9</b>	<b>44,5</b>	<b>37,5</b>	<b>736</b>	<b>832</b>	<b>1 568</b>
F70.0 Retard ment lég déf comport abs/min	3	4	7	6	24	30	2,0	6,0	4,3	11	17	28
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	22	39	61	964	2 047	3 011	43,8	52,5	49,4	57	66	123
F70.8 Retard ment lég aut déf comport	10	21	31	139	506	645	13,9	24,1	20,8	29	38	67
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	22	15	37	481	935	1 416	21,9	62,3	38,3	639	711	1 350
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>1 089</b>	<b>3 326</b>	<b>4 415</b>	<b>49,5</b>	<b>58,4</b>	<b>55,9</b>	<b>120</b>	<b>158</b>	<b>278</b>
F71.0 Retard ment moy déf comport abs/min	2	1	3	89	3	92	44,5	3,0	30,7	2	1	3
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	13	38	51	571	3 079	3 650	43,9	81,0	71,6	14	47	61
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	5	12	17	419	181	600	83,8	15,1	35,3	8	15	23
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	2	6	8	10	63	73	5,0	10,5	9,1	96	95	191
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>126</b>	<b>569</b>	<b>695</b>	<b>18,0</b>	<b>28,4</b>	<b>25,7</b>	<b>128</b>	<b>195</b>	<b>323</b>
F72.0 Retard ment grave déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	1	13	14	12	357	369	12,0	27,5	26,4	13	16	29
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	3	5	8	32	175	207	10,7	35,0	25,9	12	10	22
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	3	2	5	82	37	119	27,3	18,5	23,8	103	167	270

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2 498</b>	<b>246</b>	<b>2 744</b>	<b>1 249,0</b>	<b>41,0</b>	<b>343,0</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>56</b>
F73.1 Retard ment profond déf sign comport	1	3	4	68	224	292	68,0	74,7	73,0	1	7	8
F73.8 Retard ment profond aut déf comport	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	1	2	3	2 430	14	2 444	2 430,0	7,0	814,7	21	25	46
<b>F78 Autres formes de retard mental</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
F78.1 Aut retard ment déf sign comport	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
F78.8 Aut retard ment aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>151</b>	<b>1 075</b>	<b>3 325</b>	<b>4 400</b>	<b>18,9</b>	<b>35,4</b>	<b>29,1</b>	<b>1 555</b>	<b>1 831</b>	<b>3 386</b>
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	2	1	3	201	3	204	100,5	3,0	68,0	8	10	18
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	19	41	60	459	1 301	1 760	24,2	31,7	29,3	43	53	96
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	14	13	27	165	694	859	11,8	53,4	31,8	51	59	110
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	22	39	61	250	1 327	1 577	11,4	34,0	25,9	1 453	1 709	3 162
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>150</b>	<b>186</b>	<b>6,0</b>	<b>21,4</b>	<b>14,3</b>	<b>315</b>	<b>504</b>	<b>819</b>
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	2	2	4	17	71	88	8,5	35,5	22,0	64	101	165
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	58	101	159
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	3	6
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	12	12	24
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	1	3	4	3	61	64	3,0	20,3	16,0	171	284	455
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>214</b>	<b>230</b>	<b>8,0</b>	<b>30,6</b>	<b>25,6</b>	<b>400</b>	<b>368</b>	<b>768</b>
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	74	52	126
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41
F81.2 Trbl spéc acquis arithmétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F81.8 Aut trbl dévelop acquis scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	1	7	8	8	214	222	8,0	30,6	27,8	269	283	552
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>2,0</b>	<b>18,2</b>	<b>11,3</b>	<b>144</b>	<b>205</b>	<b>349</b>
F82 Trbl spéc dévelop moteur	3	4	7	6	73	79	2,0	18,2	11,3	144	205	349
<b>F83 Troubles spécifiques mixtes du développement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>114</b>	<b>220</b>	<b>334</b>	<b>6 931</b>	<b>7 745</b>	<b>14 676</b>	<b>60,8</b>	<b>35,2</b>	<b>43,9</b>	<b>821</b>	<b>1 626</b>	<b>2 447</b>
F84.0 Autisme infantile	58	146	204	779	5 439	6 218	13,4	37,3	30,5	551	1 097	1 648
F84.1 Autisme atypique	30	29	59	5 308	632	5 940	176,9	21,8	100,7	50	126	176
F84.2 Syndrome de Rett	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	32	2	34
F84.3 Autre trouble désintégratif enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.4 Hyperact assoc ret ment mvt stéréotypé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.5 Syndrome Asperger	0	7	7	0	275	275	0,0	39,3	39,3	40	94	134
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	20	25	45	783	1 052	1 835	39,2	42,1	40,8	87	194	281
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	3	13	16	31	347	378	10,3	26,7	23,6	60	112	172
<b>F88 Autres troubles du développement psychologique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
F88 Aut trbl dévelop psychologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	12	19
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>773</b>	<b>93</b>	<b>866</b>	<b>85,9</b>	<b>5,2</b>	<b>32,1</b>	<b>462</b>	<b>621</b>	<b>1 083</b>
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	9	18	27	773	93	866	85,9	5,2	32,1	462	621	1 083
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>271</b>	<b>504</b>	<b>775</b>	<b>6,2</b>	<b>9,0</b>	<b>7,8</b>	<b>5 076</b>	<b>4 904</b>	<b>9 980</b>
F90.0 Perturbation activité & attention	41	49	90	224	405	629	5,5	8,3	7,0	5 043	4 874	9 917
F90.1 Trouble conduites hyperkinétiques	3	6	9	47	66	113	15,7	11,0	12,6	11	18	29
F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	20	11	31
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>65</b>	<b>88</b>	<b>153</b>	<b>445</b>	<b>2 627</b>	<b>3 072</b>	<b>6,8</b>	<b>29,9</b>	<b>20,1</b>	<b>298</b>	<b>413</b>	<b>711</b>
F91.0 Trbl conduites limité milieu fam	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	1	1
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	0	5	5	0	283	283	0,0	56,6	56,6	4	14	18
F91.2 Trouble des conduites type socialisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	30	34	64	130	1 169	1 299	4,3	34,4	20,3	196	227	423
F91.8 Autres troubles des conduites	4	14	18	43	395	438	10,8	28,2	24,3	26	39	65
F91.9 Trouble des conduites sans précision	30	35	65	254	780	1 034	8,5	22,3	15,9	71	132	203
<b>F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
F92.8 Aut trbl mixtes conduites & émotionels	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
F92.9 Trbl mixtes conduites & émotionels s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>108</b>	<b>1 334</b>	<b>290</b>	<b>1 624</b>	<b>15,7</b>	<b>12,6</b>	<b>15,0</b>	<b>298</b>	<b>71</b>	<b>369</b>
F93.0 Angoisse de séparation enfance	2	3	5	6	20	26	3,0	6,7	5,2	29	18	47
F93.1 Trouble anxieux phobique enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F93.2 Anxiété sociale enfance	26	8	34	411	48	459	15,8	6,0	13,5	132	34	166
F93.3 Rivalité dans la fratrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F93.8 Autres troubles émotionnels enfance	49	10	59	883	219	1 102	18,0	21,9	18,7	107	12	119
F93.9 Trbl émotionnel enfance s/p	8	2	10	34	3	37	4,2	1,5	3,7	27	4	31
<b>F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>419</b>	<b>654</b>	<b>1 073</b>	<b>14,4</b>	<b>25,2</b>	<b>19,5</b>	<b>283</b>	<b>166</b>	<b>449</b>
F94.0 Mutisme électif	7	7	14	132	254	386	18,9	36,3	27,6	55	35	90
F94.1 Trbl rx attachement enfance	12	14	26	198	321	519	16,5	22,9	20,0	65	48	113
F94.2 Trbl attach enfance av désinhibition	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	7	1	8
F94.8 Aut trbl fonctionnement social enfance	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F94.9 Trbl fonctionnement social enfance s/p	10	2	12	89	6	95	8,9	3,0	7,9	153	81	234
<b>F95 Tics</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>91</b>	<b>1 748</b>	<b>1 839</b>	<b>9,1</b>	<b>76,0</b>	<b>55,7</b>	<b>207</b>	<b>445</b>	<b>652</b>
F95.0 Tic transitoire	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
F95.1 Tic moteur ou vocal chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	8	18	26	85	1 741	1 826	10,6	96,7	70,2	170	377	547
F95.8 Autres tics	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	2	10	12
F95.9 Tic sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	26	44
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>151</b>	<b>171</b>	<b>322</b>	<b>4,4</b>	<b>7,4</b>	<b>5,6</b>	<b>1 049</b>	<b>657</b>	<b>1 706</b>
F98.0 Énurésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
F98.1 Encoprésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	10	5	15	63	57	120	6,3	11,4	8,0	24	17	41
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	16	26
F98.4 Mouvements stéréotypés	9	8	17	11	20	31	1,2	2,5	1,8	21	13	34
F98.5 Bégaiement	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	5	40	45
F98.6 Bredouillement [langage précipité]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	7	6	13	15	63	78	2,1	10,5	6,0	868	525	1 393
F98.9 Trbl comport/émotion dur enfance/ado s/p	5	3	8	54	30	84	10,8	10,0	10,5	108	34	142
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>143</b>	<b>43</b>	<b>186</b>	<b>13,0</b>	<b>14,3</b>	<b>13,3</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>70</b>
F99 Trouble mental sans autre indication	11	3	14	143	43	186	13,0	14,3	13,3	37	33	70
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>156</b>	<b>1 054</b>	<b>863</b>	<b>1 917</b>	<b>13,9</b>	<b>10,8</b>	<b>12,3</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>85</b>
G00.0 Méningite à Haemophilus	5	5	10	61	43	104	12,2	8,6	10,4	0	1	1
G00.1 Méningite à pneumocoques	31	27	58	461	308	769	14,9	11,4	13,3	5	5	10
G00.2 Méningite à streptocoques	18	20	38	272	241	513	15,1	12,0	13,5	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G00.3 Méningite à staphylocoques	1	2	3	11	25	36	11,0	12,5	12,0	8	6	14
G00.8 Autres méningites bactériennes	11	12	23	194	127	321	17,6	10,6	14,0	11	16	27
G00.9 Méningite bactérienne sans précision	10	14	24	55	119	174	5,5	8,5	7,2	10	11	21
<b>G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>
G01 Méningite pdt aff bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
<b>G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184</b>	<b>241</b>	<b>425</b>
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	230	409
G02.1 Méningite pdt mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
G02.8 Méningite pdt aut mip pr c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>350</b>	<b>389</b>	<b>739</b>	<b>7,1</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9</b>	<b>107</b>	<b>122</b>	<b>229</b>
G03.0 Méningite non purulente	13	6	19	90	43	133	6,9	7,2	7,0	5	5	10
G03.1 Méningite chronique	2	2	4	13	7	20	6,5	3,5	5,0	1	4	5
G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G03.8 Méningite aut causes pr	2	5	7	21	48	69	10,5	9,6	9,9	7	9	16
G03.9 Méningite sans précision	31	32	63	225	291	516	7,3	9,1	8,2	94	103	197
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>144</b>	<b>128</b>	<b>272</b>	<b>2 485</b>	<b>2 677</b>	<b>5 162</b>	<b>17,3</b>	<b>20,9</b>	<b>19,0</b>	<b>178</b>	<b>173</b>	<b>351</b>
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	8	7	15	134	109	243	16,8	15,6	16,2	3	8	11
G04.1 Myélop assoc virus lymphot lymphoc T hum	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	2	3
G04.2 Méningoencéphal méningomyél bact nca	8	9	17	119	320	439	14,9	35,6	25,8	3	4	7
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	59	44	103	1 206	1 091	2 297	20,4	24,8	22,3	70	54	124
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	68	68	136	1 012	1 157	2 169	14,9	17,0	15,9	101	105	206
<b>G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106</b>	<b>96</b>	<b>202</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G05.0 Encéphal &/ou myél pdt infc bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	89	171
G05.2 Encéph &/ou myél pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
G05.8 Encéphal &/ou myél pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>G06 Abscess et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>74</b>	<b>82</b>	<b>156</b>	<b>1 324</b>	<b>1 845</b>	<b>3 169</b>	<b>17,9</b>	<b>22,5</b>	<b>20,3</b>	<b>189</b>	<b>248</b>	<b>437</b>
G06.0 Abscess et granulome intracrâniens	36	34	70	644	697	1 341	17,9	20,5	19,2	60	105	165
G06.1 Abscess et granulome intrarachidiens	34	37	71	635	846	1 481	18,7	22,9	20,9	86	103	189
G06.2 Abscess extradural & sousdural s/p	4	11	15	45	302	347	11,2	27,5	23,1	43	40	83
<b>G07 Abscess et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G07 Abc/granul intracrân/rachi pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>226</b>	<b>260</b>	<b>486</b>	<b>8,4</b>	<b>13,0</b>	<b>10,3</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>167</b>
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	27	20	47	226	260	486	8,4	13,0	10,3	87	80	167
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>29,0</b>	<b>31,0</b>	<b>30,0</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>79</b>
G09 Séq aff infl snc	1	1	2	29	31	60	29,0	31,0	30,0	35	44	79
<b>G10 Chorée de Huntington</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>352</b>	<b>547</b>	<b>899</b>	<b>27,1</b>	<b>68,4</b>	<b>42,8</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>63</b>
G10 Chorée de Huntington	13	8	21	352	547	899	27,1	68,4	42,8	28	35	63
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>315</b>	<b>354</b>	<b>669</b>	<b>21,0</b>	<b>32,2</b>	<b>25,7</b>	<b>292</b>	<b>161</b>	<b>453</b>
G11.0 Ataxie congénitale non progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	5	4	9	66	49	115	13,2	12,2	12,8	46	46	92
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive	2	1	3	78	6	84	39,0	6,0	28,0	1	6	7
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	2	2	4	122	158	280	61,0	79,0	70,0	28	36	64
G11.8 Autres ataxies héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	6	4	10	49	141	190	8,2	35,2	19,0	203	54	257
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>79</b>
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	1	4	5	10	10	20	10,0	2,5	4,0	10	18	28
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	11	18	29
G12.8 Aut amyotrophies spin & synd apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	12	19
<b>G122 Maladie du neurone moteur</b>	<b>92</b>	<b>104</b>	<b>196</b>	<b>1 677</b>	<b>1 764</b>	<b>3 441</b>	<b>18,2</b>	<b>17,0</b>	<b>17,6</b>	<b>113</b>	<b>152</b>	<b>265</b>
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	81	89	170	1 418	1 457	2 875	17,5	16,4	16,9	92	106	198
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	1	1	2	43	4	47	43,0	4,0	23,5	0	3	3
G12.22 Paralysie bulbaire progressive	4	8	12	35	76	111	8,8	9,5	9,2	4	8	12
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	3	5	8	51	222	273	17,0	44,4	34,1	14	25	39
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	3	1	4	130	5	135	43,3	5,0	33,8	3	10	13
<b>G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>59</b>
G13.0 Neuromyopathie & neuropathie paranéoplas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
G13.1 Aut aff dégén syst aff princ snc mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
G13.8 Aff dégén syst princ snc pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>G14 Syndrome postpolio</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>51</b>
G14 Syndrome postpolio	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	34	17	51
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>324</b>	<b>524</b>	<b>848</b>	<b>9 083</b>	<b>13 914</b>	<b>22 997</b>	<b>28,0</b>	<b>26,6</b>	<b>27,1</b>	<b>2 752</b>	<b>4 109</b>	<b>6 861</b>
G20 Maladie de Parkinson	324	524	848	9 083	13 914	22 997	28,0	26,6	27,1	2 752	4 109	6 861
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>109</b>	<b>1 488</b>	<b>1 304</b>	<b>2 792</b>	<b>33,8</b>	<b>20,1</b>	<b>25,6</b>	<b>758</b>	<b>848</b>	<b>1 606</b>
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	10	18	28	310	295	605	31,0	16,4	21,6	135	135	270
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	24	31	55	838	629	1 467	34,9	20,3	26,7	448	403	851
G21.2 Synd parkinsonien sec aut agnt ext	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	8	1	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G21.4 Syndrome parkinsonien vasculaire	7	12	19	273	314	587	39,0	26,2	30,9	124	226	350
G21.8 Aut synd parkinsoniens sec	2	2	4	59	19	78	29,5	9,5	19,5	10	20	30
G21.9 Synd parkinsonien sec s/p	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	33	62	95
<b>G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G22 Synd parkinsonien pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>112</b>	<b>1 231</b>	<b>1 961</b>	<b>3 192</b>	<b>24,6</b>	<b>31,6</b>	<b>28,5</b>	<b>221</b>	<b>364</b>	<b>585</b>
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	2	0	2	54	0	54	27,0	0,0	27,0	2	1	3
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	34	29	63	760	940	1 700	22,4	32,4	27,0	124	190	314
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	5	10	15	115	341	456	23,0	34,1	30,4	38	59	97
G23.3 Atrop multisyst type cérébel [AMS-C]	1	9	10	34	148	182	34,0	16,4	18,2	15	32	47
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	8	14	22	268	532	800	33,5	38,0	36,4	41	81	122
G23.9 Mld dégén noyaux gris centraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G24 Dystonie</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>298</b>	<b>317</b>	<b>615</b>	<b>10,6</b>	<b>15,8</b>	<b>12,8</b>	<b>620</b>	<b>486</b>	<b>1 106</b>
G24.0 Dystonie médicamenteuse	9	9	18	103	126	229	11,4	14,0	12,7	141	164	305
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	11	3	14
G24.2 Dystonie idiopathique non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G24.3 Torticolis spasmodique	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	14	4	18
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	45	95
G24.5 Blépharospasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
G24.8 Autres dystonies	3	2	5	62	85	147	20,7	42,5	29,4	67	63	130
G24.9 Dystonie sans précision	11	8	19	86	100	186	7,8	12,5	9,8	318	198	516
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité</b>	<b>82</b>	<b>103</b>	<b>185</b>	<b>981</b>	<b>990</b>	<b>1 971</b>	<b>12,0</b>	<b>9,6</b>	<b>10,7</b>	<b>4 571</b>	<b>3 200</b>	<b>7 771</b>
G25.0 Tremblement essentiel	13	18	31	122	77	199	9,4	4,3	6,4	1 784	1 356	3 140

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	4	5	9	14	60	74	3,5	12,0	8,2	159	140	299
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	2	3	5	13	24	37	6,5	8,0	7,4	52	48	100
G25.3 Myoclonie	29	30	59	420	162	582	14,5	5,4	9,9	219	223	442
G25.4 Chorée médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G25.5 Autres chorées	7	16	23	75	163	238	10,7	10,2	10,3	39	26	65
G25.6 Tics méd & aut tics orig org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	20	22	42	202	291	493	10,1	13,2	11,7	2 167	1 256	3 423
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	7	9	16	135	213	348	19,3	23,7	21,8	150	148	298
<b>G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G26 Synd extrapyram/trbl motric pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>1 385</b>	<b>861</b>	<b>2 246</b>	<b>49 125</b>	<b>30 863</b>	<b>79 988</b>	<b>35,5</b>	<b>35,8</b>	<b>35,6</b>	<b>5 529</b>	<b>3 018</b>	<b>8 547</b>
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	28	29	57	1 220	1 367	2 587	43,6	47,1	45,4	36	28	64
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	135	68	203	4 240	2 138	6 378	31,4	31,4	31,4	375	188	563
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	1 222	764	1 986	43 665	27 358	71 023	35,7	35,8	35,8	5 118	2 802	7 920
<b>G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>475</b>	<b>389</b>	<b>864</b>	<b>17 860</b>	<b>16 648</b>	<b>34 508</b>	<b>37,6</b>	<b>42,8</b>	<b>39,9</b>	<b>1 157</b>	<b>924</b>	<b>2 081</b>
G30.80 Maladie Alzheimer chorée Huntington	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	1	1	2
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	11	33	44	388	949	1 337	35,3	28,8	30,4	60	79	139
G30.82 Maladie Alzheimer avec maladie Pick	5	2	7	91	56	147	18,2	28,0	21,0	2	5	7
G30.88 Autre maladie Alzheimer	459	353	812	17 381	15 595	32 976	37,9	44,2	40,6	1 094	839	1 933
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>208</b>	<b>301</b>	<b>509</b>	<b>6 327</b>	<b>10 985</b>	<b>17 312</b>	<b>30,4</b>	<b>36,5</b>	<b>34,0</b>	<b>1 306</b>	<b>1 700</b>	<b>3 006</b>
G31.1 Dégén céréb sénile non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G31.2 Dégén sn alcool	5	24	29	138	678	816	27,6	28,2	28,1	53	232	285
G31.8 Aut aff dégén pr sn	182	253	435	5 870	9 657	15 527	32,3	38,2	35,7	558	705	1 263

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G31.9 Aff dégén sn s/p	21	24	45	319	650	969	15,2	27,1	21,5	691	755	1 446
<b>G310 Atrophie cérébrale circonscrite</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>184</b>	<b>2 837</b>	<b>5 752</b>	<b>8 589</b>	<b>33,0</b>	<b>58,7</b>	<b>46,7</b>	<b>289</b>	<b>272</b>	<b>561</b>
G31.00 Maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G31.01 Aphasie progressive isolée	16	8	24	354	256	610	22,1	32,0	25,4	57	41	98
G31.02 Démence du lobe frontal	70	90	160	2 483	5 496	7 979	35,5	61,1	49,9	228	226	454
<b>G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105</b>	<b>289</b>	<b>394</b>
G32.0 Dégén combinée subaig m/épi pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G32.8 Aut aff dégén pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	285	386
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>148</b>	<b>102</b>	<b>250</b>	<b>2 053</b>	<b>1 584</b>	<b>3 637</b>	<b>13,9</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5</b>	<b>1 596</b>	<b>745</b>	<b>2 341</b>
G35 Sclérose en plaques	148	102	250	2 053	1 584	3 637	13,9	15,5	14,5	1 596	745	2 341
<b>G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>195</b>	<b>242</b>	<b>437</b>	<b>16,2</b>	<b>48,4</b>	<b>25,7</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>33</b>
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	11	5	16	189	242	431	17,2	48,4	26,9	23	5	28
G36.8 Aut aff démyélinisantes aiguës diss pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>62</b>	<b>811</b>	<b>407</b>	<b>1 218</b>	<b>20,8</b>	<b>17,7</b>	<b>19,6</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>118</b>
G37.0 Sclérose diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.1 Démyélinisation centrale corps calleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G37.2 Myélinolyse centropontine	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	9	14
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	25	8	33	733	179	912	29,3	22,4	27,6	24	15	39
G37.5 Sclérose concentrique [Baló]	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	2	3	5	11	43	54	5,5	14,3	10,8	6	7	13
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	12	10	22	67	171	238	5,6	17,1	10,8	25	23	48
<b>G400 Épilepsie et syndromes épileptiques</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>3,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>idiopathiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises à début focal</b>												
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	13	16	29	45	27	72	3,5	1,7	2,5	23	12	35
G40.01 Épilep id déf loc av cris foc réfract	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	0	2
<b>G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises partielles simples</b>	<b>257</b>	<b>240</b>	<b>497</b>	<b>1 793</b>	<b>1 784</b>	<b>3 577</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>497</b>	<b>493</b>	<b>990</b>
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfract	178	179	357	1 237	1 351	2 588	6,9	7,5	7,2	439	443	882
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	79	61	140	556	433	989	7,0	7,1	7,1	58	50	108
<b>G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec des crises partielles complexes</b>	<b>141</b>	<b>136</b>	<b>277</b>	<b>808</b>	<b>850</b>	<b>1 658</b>	<b>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>208</b>	<b>176</b>	<b>384</b>
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	87	87	174	446	508	954	5,1	5,8	5,5	182	147	329
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	54	49	103	362	342	704	6,7	7,0	6,8	26	29	55
<b>G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques</b>	<b>93</b>	<b>87</b>	<b>180</b>	<b>419</b>	<b>463</b>	<b>882</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>200</b>	<b>193</b>	<b>393</b>
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	71	75	146	269	397	666	3,8	5,3	4,6	154	167	321
G40.31 Épilep gén idiop réfract	22	12	34	150	66	216	6,8	5,5	6,4	46	26	72
<b>G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>152</b>	<b>198</b>	<b>350</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>151</b>
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	19	20	39	108	115	223	5,7	5,8	5,7	50	37	87
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	9	16	25	44	83	127	4,9	5,2	5,1	25	39	64
<b>G405 Syndromes épileptiques particuliers</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>98</b>	<b>48</b>	<b>146</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>
G40.50 Synd épil part n réfract	15	9	24	84	27	111	5,6	3,0	4,6	19	24	43
G40.51 Synd épil part réfract	4	3	7	14	21	35	3,5	7,0	5,0	4	4	8
<b>G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>155</b>	<b>207</b>	<b>362</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>137</b>
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	19	39	58	72	202	274	3,8	5,2	4,7	66	67	133

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G40.61 Crise gr mal s/p réfract	2	3	5	83	5	88	41,5	1,7	17,6	0	4	4
<b>G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>13,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	2	1	3	26	1	27	13,0	1,0	9,0	15	11	26
G40.71 Pt mal s cris gr mal s/p réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G408 Autres épilepsies</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>299</b>	<b>302</b>	<b>601</b>	<b>7,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,2</b>	<b>107</b>	<b>132</b>	<b>239</b>
G40.80 Aut épilép n réfract	32	27	59	273	232	505	8,5	8,6	8,6	99	117	216
G40.81 Aut épilép réfract	6	8	14	26	70	96	4,3	8,8	6,9	8	15	23
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>385</b>	<b>453</b>	<b>838</b>	<b>2 944</b>	<b>2 563</b>	<b>5 507</b>	<b>7,6</b>	<b>5,7</b>	<b>6,6</b>	<b>4 606</b>	<b>4 903</b>	<b>9 509</b>
G40.90 Épilép sans précision n réfract	319	388	707	2 304	2 185	4 489	7,2	5,6	6,3	4 450	4 704	9 154
G40.91 Épilép sans précision réfract	66	65	131	640	378	1 018	9,7	5,8	7,8	156	199	355
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>255</b>	<b>352</b>	<b>607</b>	<b>2 162</b>	<b>2 613</b>	<b>4 775</b>	<b>8,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,9</b>	<b>262</b>	<b>229</b>	<b>491</b>
G41.0 État de grand mal épileptique	20	45	65	167	204	371	8,4	4,5	5,7	22	30	52
G41.1 État de petit mal épileptique	2	8	10	13	31	44	6,5	3,9	4,4	12	7	19
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe	10	12	22	79	58	137	7,9	4,8	6,2	19	7	26
G41.8 Autres états de mal épileptique	13	26	39	105	194	299	8,1	7,5	7,7	21	17	38
G41.9 État de mal épileptique sans précision	210	261	471	1 798	2 126	3 924	8,6	8,1	8,3	188	168	356
<b>G43 Migraine</b>	<b>373</b>	<b>161</b>	<b>534</b>	<b>940</b>	<b>385</b>	<b>1 325</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>8 321</b>	<b>1 684</b>	<b>10 005</b>
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	6	1	7	8	3	11	1,3	3,0	1,6	115	12	127
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	107	51	158	234	129	363	2,2	2,5	2,3	660	114	774
G43.2 État de mal migraineux	45	16	61	128	46	174	2,8	2,9	2,9	27	5	32
G43.3 Migraine compliquée	12	4	16	62	8	70	5,2	2,0	4,4	14	0	14
G43.8 Autres migraines	25	18	43	58	57	115	2,3	3,2	2,7	356	103	459
G43.9 Migraine sans précision	178	71	249	450	142	592	2,5	2,0	2,4	7 149	1 450	8 599
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>91</b>	<b>393</b>	<b>275</b>	<b>668</b>	<b>7,7</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>563</b>	<b>355</b>	<b>918</b>
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	4	9	13	19	27	46	4,8	3,0	3,5	75	101	176
G44.1 Céphalée vasc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G44.2 Céphalée dite de tension	30	17	47	273	75	348	9,1	4,4	7,4	370	162	532
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	2	2	4	50	60	110	25,0	30,0	27,5	20	22	42
G44.4 Céphalée méd non c/a	5	1	6	17	5	22	3,4	5,0	3,7	58	49	107
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	10	11	21	34	108	142	3,4	9,8	6,8	37	19	56
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>795</b>	<b>787</b>	<b>1 582</b>	<b>3 126</b>	<b>3 214</b>	<b>6 340</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>749</b>	<b>716</b>	<b>1 465</b>
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	17	16	33	46	84	130	2,7	5,2	3,9	16	25	41
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)	8	10	18	24	43	67	3,0	4,3	3,7	5	11	16
G45.2 Accid isch trans art précéréb mult/bil	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	0	1	1
G45.3 Amaurose fugace	28	27	55	105	70	175	3,8	2,6	3,2	143	135	278
G45.4 Amnésie globale transitoire	41	29	70	67	52	119	1,6	1,8	1,7	17	23	40
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	8	13	21	62	32	94	7,8	2,5	4,5	27	27	54
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	690	692	1 382	2 800	2 933	5 733	4,1	4,2	4,1	541	494	1 035
<b>G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>109</b>
G46.0 Syndrome artère cérébrale moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G46.3 Syndromes vasculaires du tronc cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	23	33
G46.4 Syndrome cérébelleux vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
G46.5 Syndrome lacunaire moteur pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.6 Syndrome lacunaire sensitif pur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46.7 Autres syndromes lacunaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
G46.8 Aut synd vasc céréb pdt mld cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>62</b>	<b>257</b>	<b>124</b>	<b>381</b>	<b>8,9</b>	<b>3,8</b>	<b>6,1</b>	<b>2 561</b>	<b>2 062</b>	<b>4 623</b>
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	16	13	29	76	48	124	4,8	3,7	4,3	2 081	1 618	3 699
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	1	4	5	7	28	35	7,0	7,0	7,0	51	36	87
G47.2 Troubles du cycle veille sommeil	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	21	33	54
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	3	2	5	121	21	142	40,3	10,5	28,4	99	62	161

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G47.8 Autres troubles du sommeil	5	8	13	12	15	27	2,4	1,9	2,1	49	80	129
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	2	5	7	28	11	39	14,0	2,2	5,6	260	233	493
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>605</b>	<b>1 069</b>	<b>1 674</b>	<b>1 355</b>	<b>1 661</b>	<b>3 016</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>20 077</b>	<b>30 431</b>	<b>50 508</b>
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	406	704	1 110	807	1 073	1 880	2,0	1,5	1,7	4 086	6 378	10 464
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	19	15	34	176	62	238	9,3	4,1	7,0	3 331	5 286	8 617
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	180	350	530	372	526	898	2,1	1,5	1,7	12 660	18 767	31 427
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>99</b>	<b>47</b>	<b>146</b>	<b>731</b>	<b>261</b>	<b>992</b>	<b>7,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6,8</b>	<b>593</b>	<b>315</b>	<b>908</b>
G50.0 Névralgie du trijumeau	97	44	141	726	246	972	7,5	5,6	6,9	561	295	856
G50.1 Algie faciale atypique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	5	9
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	24	12	36
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>265</b>	<b>160</b>	<b>425</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>	<b>758</b>	<b>648</b>	<b>1 406</b>
G51.0 Paralyse faciale a frigore	49	40	89	225	127	352	4,6	3,2	4,0	653	585	1 238
G51.1 Atteinte du ganglion géniculé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G51.3 Hémispasme facial clonique	8	5	13	39	11	50	4,9	2,2	3,8	28	19	47
G51.4 Myokymies faciales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8 Autres affections du nerf facial	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	55	32	87
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	15	10	25
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>93</b>	<b>210</b>	<b>9,8</b>	<b>5,2</b>	<b>7,0</b>	<b>173</b>	<b>108</b>	<b>281</b>
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	2	7	9	7	31	38	3,5	4,4	4,2	4	9	13
G52.2 Affections du nerf vagal	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	14	14	28
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	15	24
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens	2	3	5	21	31	52	10,5	10,3	10,4	9	9	18
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	5	5	10	30	21	51	6,0	4,2	5,1	117	52	169
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	2	2	4	6	9	15	3,0	4,5	3,8	20	9	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>232</b>	<b>175</b>	<b>407</b>
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	170	398
G53.1 Paraly plus nerfs crâniens pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.2 Paral plus nerfs crân pdt sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G53.3 Paral plus nerfs crân pdt mld tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G53.8 Aut aff nerfs crâniens pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>319</b>	<b>480</b>	<b>799</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>194</b>	<b>271</b>	<b>465</b>
G54.0 Affections du plexus brachial	33	49	82	156	190	346	4,7	3,9	4,2	74	87	161
G54.1 Affections du plexus lombosacré	4	7	11	157	200	357	39,2	28,6	32,5	25	26	51
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G54.3 Aff radiculaires thor non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	1	1	2	4	35	39	4,0	35,0	19,5	6	4	10
G54.5 Névralgie amyotrophique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	4	9
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	42	102	144
G54.7 Synd membre fantôme s élément douloureux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	7	12	19
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	19	43
<b>G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 378</b>	<b>1 232</b>	<b>2 610</b>
G55.0 Compr racines & plexus nerv pdt mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	49	85
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	834	716	1 550
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	208	447
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	177	347

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	82	181
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>123</b>	<b>109</b>	<b>232</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>824</b>	<b>743</b>	<b>1 567</b>
G56.0 Syndrome du canal carpien	6	5	11	27	36	63	4,5	7,2	5,7	716	555	1 271
G56.1 Autres lésions du nerf médian	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	21	30
G56.2 Lésion du nerf cubital	7	8	15	10	11	21	1,4	1,4	1,4	53	113	166
G56.3 Lésion du nerf radial	11	5	16	46	56	102	4,2	11,2	6,4	33	40	73
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
G56.9 Mononévrite m s s/p	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	7	8	15
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>127</b>	<b>58</b>	<b>185</b>	<b>15,9</b>	<b>7,2</b>	<b>11,6</b>	<b>178</b>	<b>160</b>	<b>338</b>
G57.0 Lésion du nerf sciatique	2	1	3	7	4	11	3,5	4,0	3,7	52	43	95
G57.1 Méralgie paresthésique	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	51	30	81
G57.2 Lésion du nerf fémoral	1	2	3	1	35	36	1,0	17,5	12,0	10	11	21
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	3	2	5	70	4	74	23,3	2,0	14,8	27	40	67
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G57.5 Syndrome du canal tarsien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G57.6 Lésion du nerf plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	12	17	29
G57.9 Mononévrite m i s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	10	12	22
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>223</b>	<b>42</b>	<b>265</b>	<b>8,9</b>	<b>2,8</b>	<b>6,6</b>	<b>474</b>	<b>226</b>	<b>700</b>
G58.0 Névrite intercostale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	2	6
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	4	3	7	101	20	121	25,2	6,7	17,3	9	11	20
G58.8 Autres mononévrites précisées	18	11	29	95	21	116	5,3	1,9	4,0	427	190	617
G58.9 Mononévrite sans précision	2	1	3	23	1	24	11,5	1,0	8,0	34	23	57
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>51</b>
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G59.8 Aut mononévrites pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>314</b>	<b>166</b>	<b>480</b>	<b>24,2</b>	<b>20,8</b>	<b>22,9</b>	<b>214</b>	<b>236</b>	<b>450</b>
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	9	3	12	157	11	168	17,4	3,7	14,0	115	99	214
G60.1 Maladie de Refsum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G60.2 Neuropathie ass ataxie héréd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	4	2	6	157	7	164	39,2	3,5	27,3	84	113	197
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	0	3	3	0	148	148	0,0	49,3	49,3	11	18	29
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>114</b>	<b>193</b>	<b>307</b>	<b>2 774</b>	<b>4 172</b>	<b>6 946</b>	<b>24,3</b>	<b>21,6</b>	<b>22,6</b>	<b>87</b>	<b>137</b>	<b>224</b>
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	107	171	278	2 628	3 797	6 425	24,6	22,2	23,1	71	104	175
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	7	18	25	146	292	438	20,9	16,2	17,5	14	24	38
G61.9 Polynévrite infl s/p	0	4	4	0	83	83	0,0	20,8	20,8	2	9	11
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>2 105</b>	<b>1 814</b>	<b>3 919</b>	<b>21,0</b>	<b>16,3</b>	<b>18,6</b>	<b>1 833</b>	<b>2 743</b>	<b>4 576</b>
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	9	6	15	247	164	411	27,4	27,3	27,4	113	137	250
G62.1 Polynévrite alcoolique	6	22	28	52	248	300	8,7	11,3	10,7	188	607	795
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	1	1	2	19	2	21	19,0	2,0	10,5	37	31	68
G62.8 Autres polynévrites précisées	52	44	96	1 434	963	2 397	27,6	21,9	25,0	412	551	963
G62.9 Polynévrite sans précision	32	38	70	353	437	790	11,0	11,5	11,3	1 083	1 417	2 500
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 968</b>	<b>3 527</b>	<b>5 495</b>
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	25	62
G63.1 Polynévrite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 867	3 415	5 282
G63.3 Polynévrite pdt aut mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	49	84
G63.5 Polynévrite pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G63.6 Polynévrite pdt aut aff msq & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G63.8 Polynévrite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
<b>G64 Autres affections du système nerveux périphérique</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
G64 Aut aff snp	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	1	8
<b>G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>150</b>	<b>1 257</b>	<b>1 249</b>	<b>2 506</b>	<b>18,0</b>	<b>15,6</b>	<b>16,7</b>	<b>397</b>	<b>392</b>	<b>789</b>
G70.0 Myasthénie gravis	58	68	126	1 089	1 071	2 160	18,8	15,8	17,1	294	276	570
G70.1 Affections neuromusculaires toxiques	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
G70.2 Myasthénie congén & pdt développ	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	4	1	5	25	55	80	6,2	55,0	16,0	24	22	46
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	8	9	17	143	109	252	17,9	12,1	14,8	77	90	167
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>80</b>	<b>69</b>	<b>149</b>	<b>2 202</b>	<b>1 359</b>	<b>3 561</b>	<b>27,5</b>	<b>19,7</b>	<b>23,9</b>	<b>655</b>	<b>653</b>	<b>1 308</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	46	49	95	543	515	1 058	11,8	10,5	11,1	373	406	779
G71.1 Affections myotoniques	22	14	36	1 411	691	2 102	64,1	49,4	58,4	198	184	382
G71.2 Myopathies congénitales	2	2	4	115	13	128	57,5	6,5	32,0	28	25	53
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	8	3	11	81	100	181	10,1	33,3	16,5	49	21	70
G71.8 Autres affections musculaires primitives	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	5	14	19
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	2	3	5
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>94</b>	<b>1 068</b>	<b>1 089</b>	<b>2 157</b>	<b>21,4</b>	<b>24,8</b>	<b>22,9</b>	<b>394</b>	<b>402</b>	<b>796</b>
G72.0 Myopathie médicamenteuse	16	15	31	312	308	620	19,5	20,5	20,0	110	77	187
G72.1 Myopathie alcoolique	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	9	16	25
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	3	2	5	26	56	82	8,7	28,0	16,4	14	10	24
G72.3 Paralysies périodiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
G72.4 Myopathie infl non c/a	7	7	14	134	157	291	19,1	22,4	20,8	39	47	86
G72.8 Autres myopathies précisées	14	7	21	422	198	620	30,1	28,3	29,5	71	93	164
G72.9 Myopathie sans précision	10	11	21	174	350	524	17,4	31,8	25,0	148	156	304

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>107</b>
G73.0 Synd myasthénique pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	25	54
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G73.2 Aut synd myasthéniques pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G73.5 Myopathie pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
<b>G80 Paralyisie cérébrale</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>	<b>215</b>	<b>172</b>	<b>387</b>	<b>10,8</b>	<b>6,1</b>	<b>8,1</b>	<b>449</b>	<b>602</b>	<b>1 051</b>
G80.0 Paralyisie cérébrale spastiq quadriplégiq	4	6	10	15	28	43	3,8	4,7	4,3	88	132	220
G80.1 Paralyisie cérébrale spastique diplégiq	7	15	22	121	78	199	17,3	5,2	9,0	51	78	129
G80.2 Paralyisie céréb spastiq hémiplégiq	2	0	2	56	0	56	28,0	0,0	28,0	17	22	39
G80.3 Paralyisie cérébrale dyskinétique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	8	14
G80.4 Paralyisie cérébrale ataxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G80.8 Autre paralyisie cérébrale	2	4	6	3	42	45	1,5	10,5	7,5	23	44	67
G80.9 Paralyisie cérébrale sans précision	5	2	7	20	22	42	4,0	11,0	6,0	261	318	579
<b>G810 Hémiplégie flasque</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
G81.00 Hémiplégie flasque côté dominant	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	2	6
G81.01 Hémiplégie flasq côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G81.09 Hémiplégie flasque côté s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>82</b>	<b>89</b>	<b>3,5</b>	<b>13,7</b>	<b>11,1</b>	<b>98</b>	<b>120</b>	<b>218</b>
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	14	31	45
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	16	23	39
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	1	5	6	1	79	80	1,0	15,8	13,3	68	66	134
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>89</b>	<b>505</b>	<b>652</b>	<b>1 157</b>	<b>14,0</b>	<b>12,3</b>	<b>13,0</b>	<b>3 351</b>	<b>3 612</b>	<b>6 963</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	1	3	4	1	19	20	1,0	6,3	5,0	172	195	367
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	1	1	2	83	21	104	83,0	21,0	52,0	187	197	384
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	34	49	83	421	612	1 033	12,4	12,5	12,4	2 992	3 220	6 212
<b>G8201 Paraplégie flasque, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
G82.012 Par fl complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>G8202 Paraplégie flasque, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G82.021 Par fl incompl niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.022 Par fl incompl niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G8209 Paraplégie flasque, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
G82.091 Par fl s/p niv cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G82.092 Par fl s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
G82.093 Par fl s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>G8211 Paraplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
G82.112 Par sp complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>G8212 Paraplégie spastique, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
G82.122 Par sp incompl niv dor	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	5	9
G82.123 Par sp incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>194</b>	<b>71</b>	<b>265</b>	<b>48,5</b>	<b>35,5</b>	<b>44,2</b>	<b>65</b>	<b>52</b>	<b>117</b>
G82.191 Par sp s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G82.192 Par sp s/p niv dor	1	0	1	131	0	131	131,0	0,0	131,0	8	14	22
G82.193 Par sp s/p niv lomb	3	2	5	63	71	134	21,0	35,5	26,8	54	32	86
<b>G8221 Paraplégie de type non précisé, complète</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
G82.211 Par n pr complète niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.212 Par n pr complète niv dor	0	2	2	0	144	144	0,0	72,0	72,0	6	18	24
G82.213 Par n pr complète niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé,</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>66</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>incomplète</b>												
G82.221 Par n pr incompl niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G82.222 Par n pr incompl niv dor	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	12	20	32
G82.223 Par n pr incompl niv lomb	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	23	27
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>347</b>	<b>277</b>	<b>624</b>	<b>69,4</b>	<b>27,7</b>	<b>41,6</b>	<b>318</b>	<b>747</b>	<b>1 065</b>
G82.291 Par n pr s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	65	74
G82.292 Par n pr s/p niv dor	1	6	7	248	234	482	248,0	39,0	68,9	71	239	310
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	4	4	8	99	43	142	24,8	10,8	17,8	238	443	681
<b>G8231 Quadriplégie flasque, complète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G82.310 Qua fl complète niv rachis cerv C1 C4	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
<b>G8232 Quadriplégie flasque, incomplète</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
G82.320 Qua fl incompl niv rachis cerv C1 C4	1	0	1	138	0	138	138,0	0,0	138,0	2	3	5
G82.321 Qua fl incomp niv rach cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8239 Quadriplégie flasque, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
G82.390 Qua fl s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.391 Qua fl s/p niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
<b>G8241 Quadriplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0,0</b>	<b>47,4</b>	<b>47,4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
G82.410 Qua sp complète niv rachis cerv C1 C4	0	2	2	0	197	197	0,0	98,5	98,5	1	6	7
G82.411 Qua sp complè niv rach cerv C5 C7	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	3	5	8
<b>G8242 Quadriplégie spastique, incomplète</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>207</b>	<b>62</b>	<b>269</b>	<b>69,0</b>	<b>20,7</b>	<b>44,8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
G82.420 Qua sp incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
G82.421 Qua sp incomp niv rach cerv C5 C7	3	3	6	207	62	269	69,0	20,7	44,8	9	5	14
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>139</b>	<b>758</b>	<b>897</b>	<b>34,8</b>	<b>63,2</b>	<b>56,1</b>	<b>75</b>	<b>118</b>	<b>193</b>
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	1	6	7	117	460	577	117,0	76,7	82,4	7	24	31
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	3	6	9	22	298	320	7,3	49,7	35,6	68	94	162

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G8251 Quadriplégie, type non précisé, complète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>0,0</b>	<b>239,0</b>	<b>239,0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
G82.510 Qua n pr complète niv rachis cerv C1 C4	0	1	1	0	239	239	0,0	239,0	239,0	5	5	10
G82.511 Qua n pr complète niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>G8252 Quadriplégie, type non précisé, incomplète</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>102</b>
G82.520 Qua n pr incompl niv rachis cerv C1 C4	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	28	33
G82.521 Qua n pr incompl niv rachi cerv C5 C7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	54	69
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>187</b>	<b>590</b>	<b>777</b>	<b>62,3</b>	<b>32,8</b>	<b>37,0</b>	<b>151</b>	<b>379</b>	<b>530</b>
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	1	8	9	65	391	456	65,0	48,9	50,7	21	67	88
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	2	10	12	122	199	321	61,0	19,9	26,8	130	312	442
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>174</b>	<b>1 557</b>	<b>1 472</b>	<b>3 029</b>	<b>17,7</b>	<b>17,1</b>	<b>17,4</b>	<b>709</b>	<b>826</b>	<b>1 535</b>
G83.0 Diplégie des membres supérieurs	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	15	25
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	7	3	10	27	73	100	3,9	24,3	10,0	167	176	343
G83.3 Monoplégie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	63	57	120	1 394	1 074	2 468	22,1	18,8	20,6	182	194	376
G83.5 Syndrome de verrouillage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	19	22
G83.6 Paralysie faciale du neurone moteur supé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	12	12	24	117	164	281	9,8	13,7	11,7	78	109	187
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	5	14	19	17	161	178	3,4	11,5	9,4	256	293	549
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>51</b>	<b>117</b>	<b>9,4</b>	<b>10,2</b>	<b>9,8</b>	<b>249</b>	<b>326</b>	<b>575</b>
G83.20 Monoplégie m s côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	35	51
G83.21 Monoplégie m s côté non dominant	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	29	44
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	7	4	11	66	48	114	9,4	12,0	10,4	218	262	480
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>378</b>	<b>384</b>	<b>762</b>	<b>14,5</b>	<b>10,4</b>	<b>12,1</b>	<b>408</b>	<b>544</b>	<b>952</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	7	16	23	20	70	90	2,9	4,4	3,9	20	34	54
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	7	8	15	155	146	301	22,1	18,2	20,1	113	192	305
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	45	27	72
G90.4 Dysrèflexie autonome	1	1	2	4	23	27	4,0	23,0	13,5	10	23	33
G90.7 Synd doul rég complx type autr & sans pr	8	5	13	121	99	220	15,1	19,8	16,9	112	83	195
G90.8 Aut aff sna	2	1	3	74	3	77	37,0	3,0	25,7	56	112	168
G90.9 Aff sna s/p	1	2	3	4	33	37	4,0	16,5	12,3	52	73	125
<b>G905 Syndrome douloureux régional complexe, type I</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>57</b>
G90.50 Synd doul rég complx type I memb sup	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	11	9	20
G90.51 Synd doul rég complx type I memb inf	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	15	5	20
G90.59 Synd doul rég complx type I site n préc	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	12	5	17
<b>G906 Syndrome douloureux régional complexe, type II</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>3,0</b>	<b>11,2</b>	<b>9,6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
G90.60 Synd doul rég complx type II memb sup	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	3	4
G90.61 Synd doul rég complx type II memb inf	1	3	4	3	36	39	3,0	12,0	9,8	5	2	7
G90.69 Synd doul rég complx type II site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>154</b>	<b>184</b>	<b>338</b>	<b>2 642</b>	<b>1 902</b>	<b>4 544</b>	<b>17,2</b>	<b>10,3</b>	<b>13,4</b>	<b>811</b>	<b>873</b>	<b>1 684</b>
G91.0 Hydrocéphalie communicante	13	10	23	217	77	294	16,7	7,7	12,8	16	16	32
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	19	25	44	188	454	642	9,9	18,2	14,6	59	54	113
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	84	110	194	1 207	1 039	2 246	14,4	9,4	11,6	346	394	740
G91.3 Hydrocéphalie posttraum s/p	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	17	18	35
G91.8 Autres hydrocéphalies	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	23	30	53
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	38	34	72	1 030	313	1 343	27,1	9,2	18,7	350	361	711
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>606</b>	<b>434</b>	<b>1 040</b>	<b>16,4</b>	<b>14,0</b>	<b>15,3</b>	<b>152</b>	<b>181</b>	<b>333</b>
G92 Encéphalopathie toxique	37	31	68	606	434	1 040	16,4	14,0	15,3	152	181	333
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>267</b>	<b>221</b>	<b>488</b>	<b>4 503</b>	<b>3 591</b>	<b>8 094</b>	<b>16,9</b>	<b>16,2</b>	<b>16,6</b>	<b>2 043</b>	<b>2 238</b>	<b>4 281</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G93.0 Kystes cérébraux	32	20	52	494	339	833	15,4	17,0	16,0	128	183	311
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	47	71	118	1 805	1 848	3 653	38,4	26,0	31,0	233	403	636
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	50	16	66	204	75	279	4,1	4,7	4,2	356	263	619
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	5	0	5	32	0	32	6,4	0,0	6,4	41	12	53
G93.4 Encéphalopathie sans précision	77	58	135	1 292	875	2 167	16,8	15,1	16,1	646	745	1 391
G93.5 Compression du cerveau	4	2	6	25	6	31	6,2	3,0	5,2	175	157	332
G93.6 Oedème cérébral	13	10	23	114	110	224	8,8	11,0	9,7	388	404	792
G93.9 Affection du cerveau sans précision	39	44	83	537	338	875	13,8	7,7	10,5	76	71	147
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>668</b>	<b>341</b>	<b>1 009</b>	<b>14,2</b>	<b>7,9</b>	<b>11,2</b>	<b>633</b>	<b>798</b>	<b>1 431</b>
G93.80 Encéphalopathie métabolique	10	6	16	121	79	200	12,1	13,2	12,5	50	76	126
G93.81 Mort neurologique	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	78	112	190
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	37	33	70	547	244	791	14,8	7,4	11,3	505	610	1 115
<b>G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 243</b>	<b>1 586</b>	<b>2 829</b>
G94.0 Hydrocéphalie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	70	148
G94.2 Hydrocéphalie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 156	1 505	2 661
G94.8 Aut aff pr cerveau pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>59</b>	<b>115</b>	<b>174</b>	<b>1 403</b>	<b>2 264</b>	<b>3 667</b>	<b>23,8</b>	<b>19,7</b>	<b>21,1</b>	<b>349</b>	<b>579</b>	<b>928</b>
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	4	9	13	54	181	235	13,5	20,1	18,1	52	48	100
G95.1 Myélopathies vasculaires	15	13	28	360	337	697	24,0	25,9	24,9	38	44	82
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	14	19	33	451	344	795	32,2	18,1	24,1	50	79	129
G95.8 Aut aff pr m/épi	4	22	26	166	337	503	41,5	15,3	19,3	117	267	384
G95.9 Aff m/épi s/p	22	52	74	372	1 065	1 437	16,9	20,5	19,4	92	141	233
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>128</b>	<b>271</b>	<b>399</b>	<b>11,6</b>	<b>15,1</b>	<b>13,8</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>129</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G96.1 Aff méninges non c/a	5	12	17	84	106	190	16,8	8,8	11,2	54	37	91
G96.8 Aut aff pr snc	4	2	6	21	14	35	5,2	7,0	5,8	8	9	17
G96.9 Aff snc s/p	2	4	6	23	151	174	11,5	37,8	29,0	11	10	21
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>78</b>	<b>473</b>	<b>205</b>	<b>678</b>	<b>10,1</b>	<b>6,6</b>	<b>8,7</b>	<b>146</b>	<b>241</b>	<b>387</b>
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	12	2	14	55	12	67	4,6	6,0	4,8	8	8	16
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	4	2	6	6	11	17	1,5	5,5	2,8	4	4	8
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	7	9	16	145	68	213	20,7	7,6	13,3	70	166	236
G96.08 Aut écoulement LCR	13	8	21	206	56	262	15,8	7,0	12,5	30	30	60
G96.09 Écoulement LCR s/p	11	10	21	61	58	119	5,5	5,8	5,7	34	33	67
<b>G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>197</b>	<b>295</b>	<b>492</b>	<b>5,6</b>	<b>9,8</b>	<b>7,6</b>	<b>82</b>	<b>109</b>	<b>191</b>
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	10	20
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	18	12	30	58	42	100	3,2	3,5	3,3	49	54	103
G97.2 Hypotension intracrân pontage vent	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	1	4	5
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	12	18	30	122	253	375	10,2	14,1	12,5	20	40	60
G97.9 Affect systém nerv postinterv s préc	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	1	3
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>435</b>	<b>215</b>	<b>650</b>	<b>29,0</b>	<b>12,6</b>	<b>20,3</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>126</b>
G98 Aut aff sn non c/a	15	17	32	435	215	650	29,0	12,6	20,3	50	76	126
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 170</b>	<b>1 426</b>	<b>2 596</b>
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	722	600	1 322
G99.1 Aut aff sna pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	426	778	1 204
G99.8 Aut aff pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	46	68
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>123</b>
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	10	11	21	44	44	88	4,4	4,0	4,2	42	45	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H00.1 Chalazion	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	15	36
<b>H01 Autre inflammation de la paupière</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,3</b>	<b>6,0</b>	<b>2,5</b>	<b>80</b>	<b>95</b>	<b>175</b>
H01.0 Blépharite	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	78	83	161
H01.1 Dermatoses non infc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H01.8 Autre inflammation préc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H01.9 Infl paupière s/p	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	3	3
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>241</b>	<b>249</b>	<b>490</b>
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
H02.1 Ectropion de la paupière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	45	41	86
H02.2 Lagophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
H02.3 Blépharochalasis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H02.4 Ptosis de la paupière	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	125	104	229
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
H02.6 Xanthélasma de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H02.8 Autres affections précisées paupière	2	4	6	3	5	8	1,5	1,2	1,3	25	41	66
H02.9 Affection de la paupière sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
H03.1 Attnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>110</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>167</b>	<b>137</b>	<b>304</b>
H04.0 Dacryoadénite	1	3	4	5	7	12	5,0	2,3	3,0	5	8	13
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	53	142
H04.2 Épiphora	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	7	12	19	14	39	53	2,0	3,2	2,8	21	14	35
H04.4 Infl chron voies lacrymales	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	7	4	11	7	5	12	1,0	1,2	1,1	33	43	76
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	4	2	6	26	2	28	6,5	1,0	4,7	6	5	11
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>317</b>	<b>692</b>	<b>780</b>	<b>1 472</b>	<b>4,3</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>176</b>	<b>183</b>	<b>359</b>
H05.0 Inflammation aiguë orbite	151	155	306	645	779	1 424	4,3	5,0	4,7	84	97	181
H05.1 Aff infl chron orbite	4	1	5	28	1	29	7,0	1,0	5,8	14	11	25
H05.2 Exophtalmie	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	71	56	127
H05.4 Enophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H05.8 Autres affections orbite	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	4	11	15
H05.9 Affection orbite sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>80</b>
H06.2 Exophtalmie thyroétoxisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	28	79
H06.3 Aut aff orbite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>484</b>	<b>516</b>	<b>1 000</b>
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	12	30
H10.2 Autres conjonctivites aiguës	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
H10.3 Conjonctivite aiguë sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	24	24	48
H10.4 Conjonctivite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
H10.5 Blépharoconjonctivite	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	15	15	30
H10.8 Autres conjonctivites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	33	51
H10.9 Conjonctivite sans précision	6	2	8	7	3	10	1,2	1,5	1,2	394	419	813
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>127</b>	<b>135</b>	<b>262</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H11.0 Ptérygion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	3	2	5	3	4	7	1,0	2,0	1,4	97	99	196
H11.4 Aut trbl vascul & kystes conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
H11.8 Aut aff pr conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H11.9 Aff conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>150</b>
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	81	144
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>H15 Affections de la sclère</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>7,4</b>	<b>4,6</b>	<b>6,0</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>53</b>
H15.0 Sclérite	5	5	10	37	23	60	7,4	4,6	6,0	15	14	29
H15.1 Épisclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H15.8 Autres affections de la sclère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
H15.9 Affection de la sclère sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H16 Kératite</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>72</b>	<b>402</b>	<b>195</b>	<b>597</b>	<b>9,6</b>	<b>6,5</b>	<b>8,3</b>	<b>156</b>	<b>140</b>	<b>296</b>
H16.0 Ulcère de la cornée	32	22	54	293	145	438	9,2	6,6	8,1	39	22	61
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
H16.2 Kératoconjonctivite	3	2	5	62	30	92	20,7	15,0	18,4	32	27	59
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	4	12	16
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H16.8 Autres kératites	4	3	7	15	4	19	3,8	1,3	2,7	20	19	39
H16.9 Kératite sans précision	3	1	4	32	7	39	10,7	7,0	9,8	48	53	101
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	4	5
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>112</b>
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H18.1 Kératopathie bulleuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H18.2 Autre oedème de la cornée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
H18.3 Changements des membranes cornéennes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H18.4 Dégénérescence de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	17	5	22
H18.6 Kératocône	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H18.7 Autres déformations de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	20	20	40
H18.9 Affection de la cornée sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	12	18
<b>H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61</b>	<b>56</b>	<b>117</b>
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	29	60
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>168</b>	<b>119</b>	<b>287</b>
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H20.1 Iridocyclite chronique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	18	9	27
H20.8 Autres iridocyclites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
H20.9 Iridocyclite sans précision	3	1	4	7	3	10	2,3	3,0	2,5	130	96	226
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>
H21.0 Hyphéma	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H21.1 Aut aff vasculaires iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H21.4 Membranes pupillaires	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>179</b>	<b>107</b>	<b>286</b>
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.9 Cataracte sénile sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	107	285
<b>H26 Autre cataracte</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>96</b>	<b>130</b>	<b>2,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1 563</b>	<b>1 339</b>	<b>2 902</b>
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H26.1 Cataracte traumatique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	10	13
H26.2 Cataracte compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H26.4 Séquelles de cataracte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H26.8 Autre cataracte précisée	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	1	6	7
H26.9 Cataracte sans précision	11	20	31	13	94	107	1,2	4,7	3,5	1 551	1 315	2 866
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
H27.0 Aphakie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	9	12
H27.1 Luxation du cristallin	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	2	1	3
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H28.1 Catar pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H28.2 Catar pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>
H30.8 Autres chorioretinites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H30.9 Chorioretinite sans précision	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	15	12	27
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>13,0</b>	<b>2,6</b>	<b>6,5</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H31.1 Dégénérescence choroidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	3	3	6
H31.4 Décollement de la choroïde	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	3	4	7
H31.8 Aut aff pr choroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>116</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>105</b>	<b>149</b>	<b>254</b>
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	17	26	43	25	31	56	1,5	1,2	1,3	3	3	6
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H33.2 Décollement séreux de la rétine	10	23	33	16	32	48	1,6	1,4	1,5	89	130	219
H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H33.4 Décollement par traction de la rétine	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	4	4	8
H33.5 Autres décollements rétiniens	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	8	13
<b>H34 Occlusions vasculaires rétiniennes</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>98</b>	<b>168</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>164</b>	<b>172</b>	<b>336</b>
H34.0 Occl trans art rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H34.1 Occl art centrale rétine	8	6	14	27	27	54	3,4	4,5	3,9	15	12	27
H34.2 Aut occl art rétine	4	23	27	30	63	93	7,5	2,7	3,4	80	83	163
H34.8 Aut occl vasc rétinienne	3	3	6	13	8	21	4,3	2,7	3,5	68	75	143
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H35 Autres affections rétinienne</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>107</b>	<b>133</b>	<b>3,2</b>	<b>8,2</b>	<b>6,3</b>	<b>4 071</b>	<b>2 244</b>	<b>6 315</b>
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	3	4	7	7	14	21	2,3	3,5	3,0	93	102	195
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	96	115	211
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
H35.3 Dégén macula & pôle post	2	2	4	8	12	20	4,0	6,0	5,0	3 715	1 851	5 566
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	82	78	160
H35.6 Hémorragie rétinienne	1	1	2	7	72	79	7,0	72,0	39,5	43	45	88
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
H35.8 Autres affections rétinienne précisées	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	19	27	46
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 235</b>	<b>1 765</b>	<b>3 000</b>
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 224	1 753	2 977
H36.8 Aut aff rétinienne pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
<b>H40 Glaucome</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>103</b>	<b>128</b>	<b>1,9</b>	<b>10,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6 141</b>	<b>4 745</b>	<b>10 886</b>
H40.0 Glaucome limite	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	23	16	39
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	0	1	1	0	80	80	0,0	80,0	80,0	29	39	68
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	5	1	6	10	1	11	2,0	1,0	1,8	15	13	28
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H40.4 Glaucome sec infl oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	12	4	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H40.6 Glaucome médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40.8 Autres glaucomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
H40.9 Glaucome sans précision	5	5	10	7	15	22	1,4	3,0	2,2	6 042	4 658	10 700
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>96</b>
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	45	96
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>98</b>	<b>15,3</b>	<b>6,5</b>	<b>8,9</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>140</b>
H43.1 Hémorragie du corps vitré	3	7	10	46	49	95	15,3	7,0	9,5	24	38	62
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H43.3 Autres opacités du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H43.8 Autres affections du corps vitré	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	36	19	55
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>104</b>	<b>160</b>	<b>264</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>76</b>
H44.0 Endophtalmie purulente	10	15	25	85	139	224	8,5	9,3	9,0	20	10	30
H44.1 Autres endophtalmies	2	3	5	7	17	24	3,5	5,7	4,8	4	5	9
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44.4 Hypotonie oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H44.8 Autres affections du globe oculaire	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	5	9	14
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
H45.8 Aut aff crps vitré glob ocul pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>H46 Névrte optique</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>79</b>	<b>111</b>	<b>190</b>	<b>5,6</b>	<b>7,4</b>	<b>6,6</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>153</b>
H46 Névrte optique	14	15	29	79	111	190	5,6	7,4	6,6	76	77	153

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>103</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>158</b>	<b>177</b>	<b>335</b>
H47.0 Aff nerf optique non c/a	9	6	15	31	33	64	3,4	5,5	4,3	44	65	109
H47.1 Oedème papillaire sans précision	5	2	7	26	4	30	5,2	2,0	4,3	75	70	145
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	3	8
H47.4 Affections du chiasma optique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	12	18	30
H47.6 Affections du cortex visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
H47.7 Aff voies optiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>74</b>
H47.20 Atrophie optique héréditaire	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	3	9	12
H47.28 Autre atrophie optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	34	62
<b>H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
H48.0 Atrophie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>101</b>	<b>124</b>	<b>225</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>227</b>	<b>179</b>	<b>406</b>
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	6	19	25	39	64	103	6,5	3,4	4,1	84	43	127
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	1	7	8	1	16	17	1,0	2,3	2,1	27	25	52
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	15	13	28	54	22	76	3,6	1,7	2,7	90	78	168
H49.3 Ophtalmoplégie totale (externe)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H49.8 Autres strabismes paralytiques	1	2	3	1	22	23	1,0	11,0	7,7	8	8	16
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	16	22	38
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>343</b>	<b>314</b>	<b>657</b>
H50.0 Strabisme convergent concomitant	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	26	36	62
H50.1 Strabisme divergent concomitant	3	3	6	4	4	8	1,3	1,3	1,3	40	35	75
H50.2 Strabisme vertical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H50.3 Hétérotropie intermittente	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	13	23
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H50.5 Hétérophorie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
H50.6 Strabisme mécanique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H50.8 Autres strabismes précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
H50.9 Strabisme sans précision	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	247	204	451
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>5,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
H51.2 Ophthalmoplégie internucléaire	2	4	6	15	14	29	7,5	3,5	4,8	13	17	30
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	21	25	46
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	6	9
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160</b>	<b>187</b>	<b>347</b>
H52.0 Hypermétropie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
H52.1 Myopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	97	183
H52.2 Astigmatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	42	74
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H52.6 Autres vices de réfraction	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H52.7 Vice de réfraction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>122</b>	<b>82</b>	<b>204</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1 292</b>	<b>1 412</b>	<b>2 704</b>
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	63	110
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	55	45	100
H53.2 Diplopie	20	16	36	93	46	139	4,6	2,9	3,9	370	435	805

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H53.4 Anomalies du champ visuel	7	4	11	20	8	28	2,9	2,0	2,5	564	642	1 206
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
H53.8 Autres troubles de la vision	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	94	86	180
H53.9 Trouble de la vision sans précision	2	4	6	2	19	21	1,0	4,8	3,5	146	124	270
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>160</b>	<b>114</b>	<b>274</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,8</b>	<b>1 862</b>	<b>1 944</b>	<b>3 806</b>
H54.0 Cécité binoculaire	5	4	9	77	97	174	15,4	24,2	19,3	702	738	1 440
H54.1 Déficience visuel sévère binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
H54.2 Déficience visuel modérée binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
H54.3 Déficience visuel léger abs binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H54.4 Cécité monoculaire	6	11	17	66	12	78	11,0	1,1	4,6	682	710	1 392
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	22	32	54
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	4	3	7	15	4	19	3,8	1,3	2,7	413	418	831
<b>H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>5,7</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>115</b>	<b>157</b>	<b>272</b>
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	3	4	7	17	12	29	5,7	3,0	4,1	115	157	272
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>4,3</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>158</b>	<b>207</b>	<b>365</b>
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	88	106	194
H57.1 Douleur oculaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	26	42
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	37	51	88
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	17	24	41
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>293</b>
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	148	293

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	3	1	4
<b>H60 Otite externe</b>	<b>89</b>	<b>73</b>	<b>162</b>	<b>277</b>	<b>375</b>	<b>652</b>	<b>3,1</b>	<b>5,1</b>	<b>4,0</b>	<b>195</b>	<b>222</b>	<b>417</b>
H60.0 Abcès oreille externe	6	6	12	19	10	29	3,2	1,7	2,4	13	10	23
H60.1 Cellulite oreille externe	43	26	69	135	79	214	3,1	3,0	3,1	29	27	56
H60.2 Otite externe maligne	5	10	15	27	161	188	5,4	16,1	12,5	5	7	12
H60.3 Autres otites externes infectieuses	8	2	10	30	5	35	3,8	2,5	3,5	4	6	10
H60.4 Cholestéatome oreille externe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	9	7	16	19	57	76	2,1	8,1	4,8	21	19	40
H60.8 Autres otites externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H60.9 Otite externe sans précision	18	21	39	47	62	109	2,6	3,0	2,8	117	140	257
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>351</b>	<b>317</b>	<b>668</b>
H61.0 Périchondrite oreille externe	21	24	45	40	54	94	1,9	2,2	2,1	30	18	48
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	2	2	4	7	3	10	3,5	1,5	2,5	4	2	6
H61.2 Bouchon de cérumen	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	302	273	575
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H61.8 Aut aff pr oreille ext	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	9	20	29
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>
H62.0 Otite ext pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H62.1 Otite ext pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
H62.3 Otite ext pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.4 Otite ext pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>112</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>604</b>	<b>856</b>	<b>1 460</b>
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	2	8	10	3	11	14	1,5	1,4	1,4	45	47	92
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	4	4	8	4	7	11	1,0	1,8	1,4	43	58	101
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	2	8	10	3	11	14	1,5	1,4	1,4	64	75	139
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	45	86	131
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	45	67
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	21	30	51	34	32	66	1,6	1,1	1,3	385	545	930
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>294</b>	<b>329</b>	<b>623</b>	<b>604</b>	<b>649</b>	<b>1 253</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1 649</b>	<b>2 213</b>	<b>3 862</b>
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	17	12	29	51	43	94	3,0	3,6	3,2	26	35	61
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	1	4	5	2	12	14	2,0	3,0	2,8	7	5	12
H66.9 Otite moyenne sans précision	276	313	589	551	594	1 145	2,0	1,9	1,9	1 613	2 169	3 782
<b>H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>48</b>
H67.0 Otite moyenne pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H67.1 Otite moyenne pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
<b>H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
H68.0 Salpingite de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>H69 Autres affections de la trompe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>38</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>d'Eustache</b>												
H69.0 Distension de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	20	9	29
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>148</b>	<b>183</b>	<b>331</b>	<b>803</b>	<b>924</b>	<b>1 727</b>	<b>5,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>161</b>	<b>197</b>	<b>358</b>
H70.0 Mastoïdite aiguë	74	99	173	396	540	936	5,4	5,5	5,4	32	33	65
H70.1 Mastoïdite chronique	1	12	13	7	102	109	7,0	8,5	8,4	28	52	80
H70.2 Apexite [pétrosite]	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	3	3
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	5	9	14	26	47	73	5,2	5,2	5,2	4	7	11
H70.9 Mastoïdite sans précision	66	63	129	361	235	596	5,5	3,7	4,6	97	102	199
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>84</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
H71 Cholestéatome oreille moyenne	18	20	38	32	52	84	1,8	2,6	2,2	20	30	50
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>287</b>
H72.0 Perforation centrale du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H72.8 Autres perforations du tympan	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
H72.9 Perforation du tympan sans précision	5	8	13	6	10	16	1,2	1,2	1,2	135	138	273
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>3,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>62</b>
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	3	2	5	12	2	14	4,0	1,0	2,8	3	3	6
H73.1 Myringite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H73.8 Autres affections précisées du tympan	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	28	55
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>47</b>
H74.0 Tympanosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H74.4 Polype oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	11	20
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
H75.0 Mastoïdite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>
H80.9 Otosclérose sans précision	20	18	38	20	19	39	1,0	1,1	1,0	17	6	23
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>788</b>	<b>498</b>	<b>1 286</b>	<b>3 130</b>	<b>2 105</b>	<b>5 235</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2 264</b>	<b>1 223</b>	<b>3 487</b>
H81.0 Maladie de Ménière	25	6	31	138	44	182	5,5	7,3	5,9	480	296	776
H81.1 Vertige bénin paroxystique	415	235	650	1 657	1 151	2 808	4,0	4,9	4,3	1 528	739	2 267
H81.2 Neuronite vestibulaire	164	130	294	671	404	1 075	4,1	3,1	3,7	84	46	130
H81.3 Autres vertiges périphériques	165	109	274	602	359	961	3,6	3,3	3,5	108	83	191
H81.4 Vertige origine centrale	3	6	9	14	110	124	4,7	18,3	13,8	15	12	27
H81.8 Aut attnt fonct vestibulaires	3	3	6	8	10	18	2,7	3,3	3,0	13	13	26
H81.9 Attnt fonct vestibulaires s/p	13	9	22	40	27	67	3,1	3,0	3,0	36	34	70
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>200</b>	<b>116</b>	<b>316</b>	<b>4,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>106</b>	<b>82</b>	<b>188</b>
H83.0 Labyrinthite	40	41	81	178	107	285	4,4	2,6	3,5	88	44	132
H83.1 Fistule labyrinthique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	21	22
H83.8 Aut mld pr oreille int	5	3	8	21	9	30	4,2	3,0	3,8	10	13	23
<b>H90 Surdité de transmission et neurosensorielle</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>435</b>	<b>520</b>	<b>955</b>
H90.0 Surdité bilatérale de transmission	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
H90.1 Surdité unilatérale transmission	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	13	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H90.2 Surdit� de transmission non sp�cifi�e	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
H90.3 Surdit� neurosensorielle bilat�rale	3	4	7	5	8	13	1,7	2,0	1,9	62	120	182
H90.4 Surdit� neurosensorielle unilat�rale	3	2	5	12	4	16	4,0	2,0	3,2	17	28	45
H90.5 Surdit� neurosensorielle sans pr�cision	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	279	292	571
H90.6 Surdit� bil mixte transmis & neurosens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
H90.8 Surdit� mixte transmis & neurosens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>3,8</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>7 989</b>	<b>7 555</b>	<b>15 544</b>
H91.0 Perte audition par ototoxicit�	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
H91.1 Presbyacousie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	234	529
H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
H91.3 Surdi mutit� non class�e ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	114	226
H91.8 Autres pertes pr�cis�es audition	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	38	38	76
H91.9 Perte audition sans pr�cision	2	4	6	7	4	11	3,5	1,0	1,8	7 514	7 153	14 667
<b>H92 Otalgie et �coulement par l'oreille</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>187</b>
H92.0 Otalgie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	73	42	115
H92.1 Otorrh�e	3	1	4	5	2	7	1,7	2,0	1,8	23	36	59
H92.2 Otorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>4,0</b>	<b>16,7</b>	<b>13,5</b>	<b>244</b>	<b>257</b>	<b>501</b>
H93.1 Acouph�nes	1	2	3	4	41	45	4,0	20,5	15,0	192	212	404
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	32	71
H93.3 Affections du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H93.8 Autres affections pr�cis�es oreille	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	6	4	10
H93.9 Affection oreille sans pr�cision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies class�es ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H94.0 Névrite acoustique pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	6	9	15	18	13	31	3,0	1,4	2,1	4	4	8
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>48</b>
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	31	17	48
<b>I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>10,7</b>	<b>7,8</b>	<b>9,5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë	0	3	3	0	18	18	0,0	6,0	6,0	0	0	0
I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë	4	1	5	40	13	53	10,0	13,0	10,6	3	0	3
I01.8 Aut cardiop rhum aiguës	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
I01.9 Cardiop rhum aiguë s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	1	9
<b>I02 Chorée rhumatismale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
I02.0 Chorée rhum av attnt card	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
I02.9 Chorée rhum s attnt card	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	6	1	7
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>128</b>	<b>45</b>	<b>173</b>	<b>1 753</b>	<b>485</b>	<b>2 238</b>	<b>13,7</b>	<b>10,8</b>	<b>12,9</b>	<b>1 135</b>	<b>434</b>	<b>1 569</b>
I05.0 Sténose mitrale	44	8	52	409	59	468	9,3	7,4	9,0	802	227	1 029
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	8	4	12	131	36	167	16,4	9,0	13,9	67	33	100
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	55	10	65	922	107	1 029	16,8	10,7	15,8	123	41	164
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	4	4	8	34	28	62	8,5	7,0	7,8	59	48	107
I05.9 Mld valv mitrale s/p	17	19	36	257	255	512	15,1	13,4	14,2	84	85	169
<b>I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,7</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I06.0 Sténose aortique rhumatismale	2	4	6	14	20	34	7,0	5,0	5,7	4	2	6
I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I06.2 Sténose aortique rhum av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I06.9 Mld rhum valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>137</b>	<b>533</b>	<b>298</b>	<b>831</b>	<b>7,0</b>	<b>4,9</b>	<b>6,1</b>	<b>1 809</b>	<b>1 642</b>	<b>3 451</b>
I07.0 Sténose tricuspidienn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
I07.1 Insuffisance tricuspidienn	72	58	130	481	281	762	6,7	4,8	5,9	1 768	1 599	3 367
I07.2 Sténose tricuspidienn avec insuffisance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide	4	3	7	52	17	69	13,0	5,7	9,9	17	17	34
I07.9 Mld valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>395</b>	<b>538</b>	<b>933</b>	<b>4 157</b>	<b>6 002</b>	<b>10 159</b>	<b>10,5</b>	<b>11,2</b>	<b>10,9</b>	<b>5 012</b>	<b>4 635</b>	<b>9 647</b>
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	129	150	279	1 507	1 635	3 142	11,7	10,9	11,3	1 441	1 134	2 575
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	105	103	208	1 049	1 269	2 318	10,0	12,3	11,1	2 101	1 941	4 042
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	22	44	66	168	308	476	7,6	7,0	7,2	317	337	654
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	111	182	293	1 150	2 106	3 256	10,4	11,6	11,1	978	942	1 920
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	28	58	86	283	578	861	10,1	10,0	10,0	158	268	426
I08.9 Maladie valvulaire multiple n préc	0	1	1	0	106	106	0,0	106,0	106,0	17	13	30
<b>I09 Autres cardiopathies rhumatismales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>60</b>
I09.0 Myocardite rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	3	20
I09.1 Endocardite rhum valv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I09.2 Péricardite rhumatismale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I09.8 Aut cardiop rhum pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.9 Cardiop rhum s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	7	32
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>471</b>	<b>357</b>	<b>828</b>	<b>2 329</b>	<b>1 761</b>	<b>4 090</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>132 591</b>	<b>138 016</b>	<b>270 607</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	441	332	773	2 147	1 606	3 753	4,9	4,8	4,9	132 558	137 975	270 533

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I10.1 Hypertension maligne	30	25	55	182	155	337	6,1	6,2	6,1	33	41	74
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>240</b>	<b>253</b>	<b>493</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,4</b>	<b>2 277</b>	<b>4 287</b>	<b>6 564</b>
I11 Cardiopathie hypertensive	43	49	92	240	253	493	5,6	5,2	5,4	2 277	4 287	6 564
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>142</b>	<b>91</b>	<b>233</b>	<b>8,4</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>665</b>	<b>866</b>	<b>1 531</b>
I12 Néphropathie hypertensive	17	12	29	142	91	233	8,4	7,6	8,0	665	866	1 531
<b>I13 Cardionéphropathie hypertensive</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>120</b>	<b>715</b>	<b>1 232</b>	<b>1 947</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>686</b>	<b>858</b>	<b>1 544</b>
I13 Cardionéphropathie hypertensive	44	76	120	715	1 232	1 947	16,2	16,2	16,2	686	858	1 544
<b>I150 Hypertension vasculo-rénale</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	<b>73</b>	<b>169</b>	<b>7,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,0</b>	<b>112</b>	<b>53</b>	<b>165</b>
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	11	7	18	91	64	155	8,3	9,1	8,6	111	53	164
I15.01 Hypertension vasculorénale maligne	2	1	3	5	9	14	2,5	9,0	4,7	1	0	1
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	2	3	5	6	8	14	3,0	2,7	2,8	23	34	57
I15.11 Hypert sec aut attnt rénales mal	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
<b>I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
I15.20 Hypert sec attnt endocr bén ou n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	8	11
<b>I158 Autres hypertensions secondaires</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>92</b>
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	51	40	91
I15.81 Autres hypertensions secondaires maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1,5</b>	<b>6,5</b>	<b>4,0</b>	<b>83</b>	<b>106</b>	<b>189</b>
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	2	1	3	3	5	8	1,5	5,0	2,7	83	104	187
I15.91 Hypertension sec s/p mal	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>1 365</b>	<b>3 260</b>	<b>4 625</b>	<b>5 803</b>	<b>14 680</b>	<b>20 483</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>1 912</b>	<b>3 008</b>	<b>4 920</b>
I20.0 Angine de poitrine instable	1 012	2 601	3 613	4 488	12 195	16 683	4,4	4,7	4,6	813	2 033	2 846
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	82	46	128	314	191	505	3,8	4,2	3,9	186	89	275

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I20.9 Angine de poitrine sans précision	271	613	884	1 001	2 294	3 295	3,7	3,7	3,7	913	886	1 799
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>244</b>	<b>558</b>	<b>802</b>	<b>651</b>	<b>1 656</b>	<b>2 307</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>427</b>	<b>862</b>	<b>1 289</b>
I20.80 Angine de poitrine atypique	39	51	90	98	118	216	2,5	2,3	2,4	47	47	94
I20.88 Autres formes angine de poitrine	205	507	712	553	1 538	2 091	2,7	3,0	2,9	380	815	1 195
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>4 972</b>	<b>9 259</b>	<b>14 231</b>	<b>28 390</b>	<b>45 543</b>	<b>73 933</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>10 182</b>	<b>12 692</b>	<b>22 874</b>
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	479	1 220	1 699	2 528	5 586	8 114	5,3	4,6	4,8	237	435	672
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	723	1 772	2 495	3 263	6 746	10 009	4,5	3,8	4,0	277	624	901
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	117	216	333	597	763	1 360	5,1	3,5	4,1	38	98	136
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	55	114	169	527	682	1 209	9,6	6,0	7,2	68	101	169
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	3 536	5 857	9 393	20 811	31 379	52 190	5,9	5,4	5,6	9 302	11 093	20 395
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	62	80	142	664	387	1 051	10,7	4,8	7,4	260	341	601
<b>I22 Infarctus du myocarde à répétition</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>85</b>	<b>6,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>59</b>
I22.0 Infarct myocarde répétition paroi ant	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	2	5	7
I22.1 Infarct myocarde répétition paroi infe	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	3	7	10
I22.8 Infarct myocarde répétition aut loc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	8	9
I22.9 Infarct myocarde répétition loc n pr	8	1	9	47	1	48	5,9	1,0	5,3	16	17	33
<b>I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>134</b>	<b>5</b>	<b>139</b>	<b>12,2</b>	<b>1,7</b>	<b>9,9</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>93</b>
I23.0 Hémopéricarde compl cour surv après IAM	1	1	2	32	1	33	32,0	1,0	16,5	2	2	4
I23.1 Commu interauricul compl cour après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I23.2 Communic interventr compl cour après IAM	7	1	8	89	1	90	12,7	1,0	11,2	8	8	16
I23.3 Rupt par card s hémop compl cour ap IAM	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	5	7	12
I23.4 Rupt cordage tendin compl cour apr IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I23.5 Rupt muscle papillair compl cour apr IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I23.6 Thromb oreil auric ventri compl cour IAM	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	40	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>96</b>	<b>137</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>55</b>	<b>99</b>	<b>154</b>
I23.80 Dysf musc papillair compl cour après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I23.81 Péricardit compl cour surv après IAM	3	12	15	11	38	49	3,7	3,2	3,3	42	80	122
I23.82 Angine poitrine compl cour surv après IAM	6	11	17	30	57	87	5,0	5,2	5,1	8	13	21
I23.88 Aut compl cour surv après IAM	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>154</b>	<b>267</b>	<b>421</b>	<b>696</b>	<b>1 207</b>	<b>1 903</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>639</b>	<b>673</b>	<b>1 312</b>
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	32	99	131	93	372	465	2,9	3,8	3,5	60	124	184
I24.1 Syndrome de Dressler	16	22	38	90	86	176	5,6	3,9	4,6	27	45	72
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	15	13	28	88	72	160	5,9	5,5	5,7	223	224	447
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	91	133	224	425	677	1 102	4,7	5,1	4,9	329	280	609
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>313</b>	<b>683</b>	<b>996</b>	<b>2 078</b>	<b>4 349</b>	<b>6 427</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>12 514</b>	<b>23 164</b>	<b>35 678</b>
I25.0 Athéroscl cardiov décrite ainsi	14	25	39	114	124	238	8,1	5,0	6,1	47	77	124
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 863	14 030	22 893
I25.3 Anévrisme du cœur	3	7	10	32	90	122	10,7	12,9	12,2	166	264	430
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	76	20	96	259	82	341	3,4	4,1	3,6	142	178	320
I25.5 Myocardiopathie ischémique	141	467	608	1 378	3 620	4 998	9,8	7,8	8,2	2 998	8 066	11 064
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	38	114	152	61	169	230	1,6	1,5	1,5	71	152	223
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	7	11	18	82	39	121	11,7	3,5	6,7	48	80	128
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	34	39	73	152	225	377	4,5	5,8	5,2	179	317	496
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>1 306</b>	<b>4 307</b>	<b>5 613</b>	<b>10 079</b>	<b>33 661</b>	<b>43 740</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>39 108</b>	<b>68 636</b>	<b>107 744</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	769	2 323	3 092	5 482	16 811	22 293	7,1	7,2	7,2	7 557	13 893	21 450
I25.11 Cardiop artérioscl pont greff vein autol	2	19	21	9	112	121	4,5	5,9	5,8	67	242	309
I25.12 Cardiop artérioscl pont greff bio n autol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.13 Cardiop athéroscl pontage greffon art	0	9	9	0	29	29	0,0	3,2	3,2	24	47	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	0	6	6	0	18	18	0,0	3,0	3,0	17	92	109
I25.15 Cardiopath artériol art coron coeur greff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	17	28
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	535	1 949	2 484	4 588	16 690	21 278	8,6	8,6	8,6	31 432	54 344	85 776
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>1 406</b>	<b>1 260</b>	<b>2 666</b>	<b>10 739</b>	<b>7 643</b>	<b>18 382</b>	<b>7,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>3 227</b>	<b>2 912</b>	<b>6 139</b>
I26.0 Embolie pulm a/m coeur pulm aigu	23	20	43	189	121	310	8,2	6,0	7,2	25	33	58
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	1 383	1 240	2 623	10 550	7 522	18 072	7,6	6,1	6,9	3 202	2 879	6 081
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>180</b>	<b>138</b>	<b>318</b>	<b>1 890</b>	<b>1 382</b>	<b>3 272</b>	<b>10,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,3</b>	<b>7 837</b>	<b>5 973</b>	<b>13 810</b>
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	8	3	11	218	26	244	27,2	8,7	22,2	130	90	220
I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	163	119	282	1 607	1 200	2 807	9,9	10,1	10,0	7 508	5 729	13 237
I27.8 Aut aff cardiopulm pr	0	5	5	0	53	53	0,0	10,6	10,6	36	26	62
I27.9 Aff cardiopulm s/p	8	11	19	63	103	166	7,9	9,4	8,7	163	128	291
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>101</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,4</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>180</b>
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	11	10	21
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	14	15	29
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	5	3	8	16	24	40	3,2	8,0	5,0	65	64	129
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	1	0	1
<b>I30 Péricardite aiguë</b>	<b>199</b>	<b>278</b>	<b>477</b>	<b>977</b>	<b>1 139</b>	<b>2 116</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>198</b>	<b>325</b>	<b>523</b>
I30.0 Péricardite idiop aiguë n pr	14	21	35	84	94	178	6,0	4,5	5,1	5	8	13
I30.1 Péricardite infectieuse	79	117	196	474	476	950	6,0	4,1	4,8	53	41	94
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë	3	4	7	12	13	25	4,0	3,2	3,6	10	26	36
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	103	136	239	407	556	963	4,0	4,1	4,0	130	250	380
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>487</b>	<b>582</b>	<b>1 069</b>	<b>2 662</b>	<b>3 014</b>	<b>5 676</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>1 734</b>	<b>1 936</b>	<b>3 670</b>
I31.0 Péricardite adhésive chronique	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	12	15
I31.1 Péricardite constrictive chronique	13	38	51	75	469	544	5,8	12,3	10,7	24	70	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I31.2 Hémopéricarde non classé ailleurs	3	6	9	21	63	84	7,0	10,5	9,3	13	25	38
I31.3 Épanchement péricardique	143	139	282	1 028	822	1 850	7,2	5,9	6,6	1 225	1 181	2 406
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	3	4	7	33	9	42	11,0	2,2	6,0	27	44	71
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	325	394	719	1 505	1 643	3 148	4,6	4,2	4,4	442	604	1 046
<b>I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>56</b>
I32.0 Péricardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I32.8 Péricardite aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	21	52
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>177</b>	<b>333</b>	<b>510</b>	<b>3 428</b>	<b>6 092</b>	<b>9 520</b>	<b>19,4</b>	<b>18,3</b>	<b>18,7</b>	<b>207</b>	<b>441</b>	<b>648</b>
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	171	326	497	3 397	5 931	9 328	19,9	18,2	18,8	200	417	617
I33.9 Endocardite aiguë sans précision	6	7	13	31	161	192	5,2	23,0	14,8	7	24	31
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>306</b>	<b>480</b>	<b>786</b>	<b>2 477</b>	<b>3 785</b>	<b>6 262</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>4 319</b>	<b>4 413</b>	<b>8 732</b>
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	275	457	732	2 094	3 593	5 687	7,6	7,9	7,8	3 553	3 797	7 350
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	15	16	31	123	102	225	8,2	6,4	7,3	284	347	631
I34.2 Sténose non rhum mitrale	12	4	16	211	66	277	17,6	16,5	17,3	277	111	388
I34.8 Aut attnt non rhum valv mitrale	4	2	6	49	18	67	12,2	9,0	11,2	196	145	341
I34.9 Attnt non rhum valv mitrale s/p	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	13	22
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>1 252</b>	<b>1 987</b>	<b>3 239</b>	<b>9 932</b>	<b>14 883</b>	<b>24 815</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7 762</b>	<b>8 180</b>	<b>15 942</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	1 133	1 726	2 859	8 757	12 596	21 353	7,7	7,3	7,5	6 377	6 304	12 681
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	30	94	124	255	891	1 146	8,5	9,5	9,2	644	898	1 542
I35.2 Sténose aortique av insuf	73	146	219	705	1 157	1 862	9,7	7,9	8,5	135	148	283
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	15	20	35	214	237	451	14,3	11,8	12,9	588	807	1 395
I35.9 Attnt valv aortique s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	18	23	41
<b>I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>21</b>	<b>113</b>	<b>6,6</b>	<b>2,6</b>	<b>5,1</b>	<b>594</b>	<b>501</b>	<b>1 095</b>
I36.0 Sténose non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	13	8	21	90	21	111	6,9	2,6	5,3	577	493	1 070
I36.2 Sténose non rhum tricuspide av insuf	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
I36.8 Aut attnt non rhum valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
I36.9 Attnt non rhum valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>134</b>	<b>148</b>	<b>3,5</b>	<b>8,4</b>	<b>7,4</b>	<b>158</b>	<b>181</b>	<b>339</b>
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	2	9	11	5	56	61	2,5	6,2	5,5	33	23	56
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	2	5	7	9	65	74	4,5	13,0	10,6	119	151	270
I37.2 Sténose valv pulm av insuf	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	2	4
I37.8 Aut attnt valv pulm	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	5	9
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>229</b>	<b>441</b>	<b>670</b>	<b>8,8</b>	<b>11,9</b>	<b>10,6</b>	<b>202</b>	<b>198</b>	<b>400</b>
I38 Endocardite valvule non précisée	26	37	63	229	441	670	8,8	11,9	10,6	202	198	400
<b>I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
I39.0 Attnt valv mitrale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
I39.1 Attnt valv aortique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I39.2 Attnt valv tricuspide pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.3 Attnt valv pulm pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.8 Endocardite valv n pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
<b>I40 Myocardite aiguë</b>	<b>60</b>	<b>112</b>	<b>172</b>	<b>463</b>	<b>504</b>	<b>967</b>	<b>7,7</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>197</b>
I40.0 Myocardite infectieuse	31	67	98	283	232	515	9,1	3,5	5,3	56	70	126
I40.1 Myocardite isolée	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	0	0	0
I40.8 Autres myocardites aiguës	11	20	31	112	188	300	10,2	9,4	9,7	14	24	38
I40.9 Myocardite aiguë sans précision	17	24	41	62	80	142	3,6	3,3	3,5	13	20	33
<b>I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>56</b>
I41.1 Myocardite pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I41.2 Myocardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
<b>I42 Myocardiopathie</b>	<b>914</b>	<b>841</b>	<b>1 755</b>	<b>5 964</b>	<b>6 204</b>	<b>12 168</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>	<b>5 651</b>	<b>8 094</b>	<b>13 745</b>
I42.0 Myocardiopathie dilatée	88	142	230	947	1 822	2 769	10,8	12,8	12,0	567	1 081	1 648
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	29	30	59	194	158	352	6,7	5,3	6,0	132	102	234
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	39	80	119	381	577	958	9,8	7,2	8,1	603	828	1 431
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I42.4 Fibroélastose endocardique	6	7	13	27	50	77	4,5	7,1	5,9	64	92	156
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	3	1	4	10	4	14	3,3	4,0	3,5	44	63	107
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	7	42	49	50	234	284	7,1	5,6	5,8	74	489	563
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	20	48	68	173	423	596	8,6	8,8	8,8	185	243	428
I42.8 Autres myocardiopathies	551	217	768	3 063	1 315	4 378	5,6	6,1	5,7	1 832	2 077	3 909
I42.9 Myocardiopathie sans précision	171	274	445	1 119	1 621	2 740	6,5	5,9	6,2	2 148	3 113	5 261
<b>I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256</b>	<b>774</b>	<b>1 030</b>
I43.0 Myocardiop pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	746	982
I43.8 Myocardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>939</b>	<b>1 528</b>	<b>2 467</b>	<b>4 520</b>	<b>6 677</b>	<b>11 197</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>6 452</b>	<b>9 739</b>	<b>16 191</b>
I44.0 Bloc auriculovent 1d	16	45	61	36	179	215	2,2	4,0	3,5	1 050	2 123	3 173
I44.1 Bloc auriculovent 2d	247	416	663	1 465	1 730	3 195	5,9	4,2	4,8	593	1 128	1 721
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	601	962	1 563	2 715	4 300	7 015	4,5	4,5	4,5	1 407	2 292	3 699
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	51	79	130	229	328	557	4,5	4,2	4,3	546	741	1 287
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	197	393	590
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	38	53
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	3	2	5	5	8	13	1,7	4,0	2,6	67	157	224

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	21	23	44	70	129	199	3,3	5,6	4,5	2 577	2 867	5 444
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>122</b>	<b>201</b>	<b>323</b>	<b>359</b>	<b>617</b>	<b>976</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>1 970</b>	<b>4 058</b>	<b>6 028</b>
I45.0 Bloc fasciculaire droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	5	11	16	13	35	48	2,6	3,2	3,0	1 260	2 962	4 222
I45.2 Bloc bifasciculaire	17	35	52	93	142	235	5,5	4,1	4,5	165	463	628
I45.3 Bloc trifasciculaire	7	21	28	26	98	124	3,7	4,7	4,4	20	77	97
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	2	1	3	9	41	50	4,5	41,0	16,7	36	51	87
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	35	46	81	121	156	277	3,5	3,4	3,4	242	269	511
I45.6 Syndrome de préexcitation	49	78	127	85	111	196	1,7	1,4	1,5	141	135	276
I45.8 Aut trbl pr cdtion	3	4	7	3	15	18	1,0	3,8	2,6	62	53	115
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	4	5	9	9	19	28	2,2	3,8	3,1	43	47	90
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>154</b>	<b>316</b>	<b>470</b>	<b>1 836</b>	<b>3 458</b>	<b>5 294</b>	<b>11,9</b>	<b>10,9</b>	<b>11,3</b>	<b>683</b>	<b>1 139</b>	<b>1 822</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	96	221	317	1 296	2 755	4 051	13,5	12,5	12,8	348	617	965
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	12	30	42	196	249	445	16,3	8,3	10,6	23	39	62
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	46	65	111	344	454	798	7,5	7,0	7,2	312	483	795
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>858</b>	<b>1 401</b>	<b>2 259</b>	<b>2 492</b>	<b>6 164</b>	<b>8 656</b>	<b>2,9</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3 227</b>	<b>4 642</b>	<b>7 869</b>
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	2	10	12	3	65	68	1,5	6,5	5,7	23	22	45
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	625	536	1 161	1 417	1 571	2 988	2,3	2,9	2,6	2 025	1 718	3 743
I47.2 Tachycardie ventriculaire	230	854	1 084	1 070	4 527	5 597	4,7	5,3	5,2	1 134	2 875	4 009
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	45	27	72
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>194</b>	<b>420</b>	<b>614</b>	<b>587</b>	<b>1 174</b>	<b>1 761</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>248</b>	<b>405</b>	<b>653</b>
I48.3 Flutter auriculaire typique	78	258	336	202	608	810	2,6	2,4	2,4	76	172	248
I48.4 Flutter auriculaire atypique	116	162	278	385	566	951	3,3	3,5	3,4	172	233	405
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>1 412</b>	<b>1 775</b>	<b>3 187</b>	<b>6 490</b>	<b>5 079</b>	<b>11 569</b>	<b>4,6</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>10 045</b>	<b>12 487</b>	<b>22 532</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	984	1 060	2 044	4 777	3 247	8 024	4,9	3,1	3,9	7 078	8 392	15 470
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	234	471	705	779	1 070	1 849	3,3	2,3	2,6	358	601	959

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	194	244	438	934	762	1 696	4,8	3,1	3,9	2 609	3 494	6 103
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>2 405</b>	<b>2 835</b>	<b>5 240</b>	<b>15 014</b>	<b>12 718</b>	<b>27 732</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>32 254</b>	<b>38 914</b>	<b>71 168</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	1 880	1 912	3 792	12 390	9 136	21 526	6,6	4,8	5,7	29 145	33 941	63 086
I48.91 Flutter auriculaire s/p	525	923	1 448	2 624	3 582	6 206	5,0	3,9	4,3	3 109	4 973	8 082
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>811</b>	<b>820</b>	<b>1 631</b>	<b>3 681</b>	<b>3 273</b>	<b>6 954</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>5 065</b>	<b>6 182</b>	<b>11 247</b>
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	8	3	11	36	12	48	4,5	4,0	4,4	344	443	787
I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	7	13	20
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	71	100	171	142	211	353	2,0	2,1	2,1	686	1 265	1 951
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	14	15	29	32	34	66	2,3	2,3	2,3	217	306	523
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	610	550	1 160	2 817	2 198	5 015	4,6	4,0	4,3	2 089	2 094	4 183
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	85	114	199	481	536	1 017	5,7	4,7	5,1	1 139	1 479	2 618
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	22	37	59	170	277	447	7,7	7,5	7,6	583	582	1 165
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>23</b>	<b>93</b>	<b>116</b>	<b>265</b>	<b>644</b>	<b>909</b>	<b>11,5</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>	<b>156</b>	<b>432</b>	<b>588</b>
I49.00 Fibrillation ventriculaire	20	90	110	250	638	888	12,5	7,1	8,1	138	414	552
I49.01 Flutter ventriculaire	3	3	6	15	6	21	5,0	2,0	3,5	18	18	36
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>3 474</b>	<b>3 963</b>	<b>7 437</b>	<b>38 758</b>	<b>40 208</b>	<b>78 966</b>	<b>11,2</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>	<b>10 704</b>	<b>12 311</b>	<b>23 015</b>
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	2 237	2 627	4 864	27 568	29 191	56 759	12,3	11,1	11,7	4 421	5 012	9 433
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1 237	1 336	2 573	11 190	11 017	22 207	9,0	8,2	8,6	6 283	7 299	13 582
<b>I501 Insuffisance ventriculaire gauche</b>	<b>4 713</b>	<b>4 103</b>	<b>8 816</b>	<b>46 513</b>	<b>35 402</b>	<b>81 915</b>	<b>9,9</b>	<b>8,6</b>	<b>9,3</b>	<b>13 556</b>	<b>14 135</b>	<b>27 691</b>
I50.10 Insuff ventrclair g av fract éjectn prése	2 142	1 357	3 499	22 229	12 495	34 724	10,4	9,2	9,9	6 118	4 808	10 926
I50.11 Insuff ventrclair g av fract éjectn rédui	662	1 058	1 720	7 171	10 159	17 330	10,8	9,6	10,1	1 812	3 773	5 585
I50.19 Insuff ventrclair g sans précision	1 909	1 688	3 597	17 113	12 748	29 861	9,0	7,6	8,3	5 626	5 554	11 180
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>149</b>	<b>221</b>	<b>370</b>	<b>697</b>	<b>984</b>	<b>1 681</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5 732</b>	<b>8 583</b>	<b>14 315</b>
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	25	29	54
I51.1 Rupt cordages tendineux non c/a	1	1	2	19	17	36	19,0	17,0	18,0	41	82	123

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I51.2 Rupt muscle papil non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I51.3 Thrombose intracard non c/a	5	19	24	13	151	164	2,6	7,9	6,8	281	540	821
I51.4 Myocardite sans précision	83	95	178	414	394	808	5,0	4,1	4,5	136	175	311
I51.5 Dégénérescence du myocarde	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	27	27	54
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
I51.7 Cardiomégalie	7	2	9	37	2	39	5,3	1,0	4,3	3 302	4 376	7 678
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	33	75	108	125	193	318	3,8	2,6	2,9	1 766	3 161	4 927
I51.9 Cardiopathie sans précision	17	26	43	81	220	301	4,8	8,5	7,0	147	185	332
<b>I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
I52.1 Aut cardiop pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52.8 Aut cardiop pdt aut mid c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>374</b>	<b>228</b>	<b>602</b>	<b>6 304</b>	<b>3 597</b>	<b>9 901</b>	<b>16,9</b>	<b>15,8</b>	<b>16,4</b>	<b>259</b>	<b>195</b>	<b>454</b>
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	12	6	18	192	147	339	16,0	24,5	18,8	3	0	3
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	41	9	50	890	165	1 055	21,7	18,3	21,1	6	9	15
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	75	40	115	1 710	761	2 471	22,8	19,0	21,5	8	4	12
I60.3 Hémor s arach art communicante post	37	5	42	703	116	819	19,0	23,2	19,5	5	2	7
I60.4 Hémor s arach art basilaire	15	13	28	193	301	494	12,9	23,2	17,6	2	1	3
I60.5 Hémor s arach art vert	2	4	6	14	54	68	7,0	13,5	11,3	1	1	2
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	18	7	25	282	79	361	15,7	11,3	14,4	3	6	9
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	13	9	22	103	239	342	7,9	26,6	15,5	7	11	18
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	33	28	61	698	426	1 124	21,2	15,2	18,4	21	13	34
I60.9 Hémor sous arach s/p	128	107	235	1 519	1 309	2 828	11,9	12,2	12,0	203	148	351
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>713</b>	<b>844</b>	<b>1 557</b>	<b>13 223</b>	<b>17 094</b>	<b>30 317</b>	<b>18,5</b>	<b>20,3</b>	<b>19,5</b>	<b>492</b>	<b>478</b>	<b>970</b>
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	123	220	343	2 671	5 119	7 790	21,7	23,3	22,7	43	42	85
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	232	228	460	4 226	4 411	8 637	18,2	19,3	18,8	136	105	241

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	11	16	27	198	694	892	18,0	43,4	33,0	8	9	17
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	23	38	61	418	849	1 267	18,2	22,3	20,8	15	7	22
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	64	41	105	1 619	1 097	2 716	25,3	26,8	25,9	32	19	51
I61.5 Hémor intracéréb intravent	34	56	90	491	956	1 447	14,4	17,1	16,1	61	52	113
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	22	25	47	191	398	589	8,7	15,9	12,5	29	12	41
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	50	58	108	940	1 032	1 972	18,8	17,8	18,3	33	44	77
I61.9 Hémor intracéréb s/p	154	162	316	2 469	2 538	5 007	16,0	15,7	15,8	135	188	323
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>109</b>	<b>260</b>	<b>369</b>	<b>1 623</b>	<b>2 868</b>	<b>4 491</b>	<b>14,9</b>	<b>11,0</b>	<b>12,2</b>	<b>256</b>	<b>420</b>	<b>676</b>
I62.0 Hémorragie sous durale non traumatique	95	242	337	1 315	2 716	4 031	13,8	11,2	12,0	211	385	596
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique	2	5	7	124	64	188	62,0	12,8	26,9	13	4	17
I62.9 Hémor intracrân s/p	12	13	25	184	88	272	15,3	6,8	10,9	32	31	63
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>4 792</b>	<b>5 221</b>	<b>10 013</b>	<b>75 943</b>	<b>77 412</b>	<b>153 355</b>	<b>15,8</b>	<b>14,8</b>	<b>15,3</b>	<b>1 427</b>	<b>1 521</b>	<b>2 948</b>
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	109	238	347	1 949	3 384	5 333	17,9	14,2	15,4	34	45	79
I63.1 Infarct céréb embolie art précéréb	70	93	163	1 141	1 466	2 607	16,3	15,8	16,0	22	31	53
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	252	428	680	3 382	6 391	9 773	13,4	14,9	14,4	53	76	129
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	348	366	714	5 495	6 241	11 736	15,8	17,1	16,4	83	75	158
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	624	539	1 163	11 489	9 611	21 100	18,4	17,8	18,1	102	150	252
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	1 410	1 549	2 959	22 762	23 079	45 841	16,1	14,9	15,5	323	269	592
I63.6 Infarc céréb dû thromb vein céréb n pyog	15	8	23	137	96	233	9,1	12,0	10,1	3	6	9
I63.8 Autre infarctus cérébral	96	87	183	1 822	1 692	3 514	19,0	19,4	19,2	47	51	98
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	1 868	1 913	3 781	27 766	25 452	53 218	14,9	13,3	14,1	760	818	1 578
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>176</b>	<b>179</b>	<b>355</b>	<b>2 418</b>	<b>2 282</b>	<b>4 700</b>	<b>13,7</b>	<b>12,7</b>	<b>13,2</b>	<b>252</b>	<b>257</b>	<b>509</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	176	179	355	2 418	2 282	4 700	13,7	12,7	13,2	252	257	509
<b>I65 Occlusion et sténose des artères</b>	<b>303</b>	<b>550</b>	<b>853</b>	<b>1 053</b>	<b>1 479</b>	<b>2 532</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2 052</b>	<b>2 829</b>	<b>4 881</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>												
I65.0 Occl & sténose art vert	4	4	8	47	18	65	11,8	4,5	8,1	86	187	273
I65.1 Occl & sténose art basilaire	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	18	18	36
I65.2 Occl & sténose art carotide	278	533	811	874	1 376	2 250	3,1	2,6	2,8	1 730	2 366	4 096
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	17	12	29	122	83	205	7,2	6,9	7,1	188	235	423
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	25	19	44
I65.9 Occl & sténose art précéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>77</b>	<b>64</b>	<b>141</b>	<b>5,5</b>	<b>9,1</b>	<b>6,7</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>255</b>
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	7	2	9	47	11	58	6,7	5,5	6,4	31	26	57
I66.1 Occl & sténose art céréb ant	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	6	12
I66.2 Occl & sténose art céréb post	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	10	11	21
I66.3 Occl & sténose art cérébelleuses	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	15	18	33
I66.4 Occl & sténose art céréb mult & bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	49	53	102
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>378</b>	<b>189</b>	<b>567</b>	<b>2 260</b>	<b>1 202</b>	<b>3 462</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>3 266</b>	<b>2 750</b>	<b>6 016</b>
I67.0 Dissection art céréb non rompue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	276	109	385	1 401	371	1 772	5,1	3,4	4,6	654	286	940
I67.2 Athérosclérose cérébrale	13	7	20	119	72	191	9,2	10,3	9,6	1 292	1 319	2 611
I67.3 Leucoencéphalopathie vasc progressive	1	1	2	4	13	17	4,0	13,0	8,5	87	54	141
I67.4 Encéphalopathie hypertensive	20	16	36	121	147	268	6,0	9,2	7,4	29	36	65
I67.5 Maladie de Moyamoya	11	4	15	78	84	162	7,1	21,0	10,8	23	23	46
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	18	10	28	115	75	190	6,4	7,5	6,8	39	29	68
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	4	4	8	50	51	101	12,5	12,8	12,6	16	19	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	34	34	68	360	370	730	10,6	10,9	10,7	1 014	870	1 884
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	1	3	4	12	18	30	12,0	6,0	7,5	107	105	212
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>359</b>	<b>325</b>	<b>684</b>
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	359	323	682
I68.8 Aut trbl cérébrovasc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 674</b>	<b>3 158</b>	<b>5 832</b>
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	36	105
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	155	295
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	64	112
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	761	944	1 705
I69.4 Séq accid vascul céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 567	1 855	3 422
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	104	193
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>151</b>	<b>417</b>	<b>470</b>	<b>887</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>15 419</b>	<b>20 747</b>	<b>36 166</b>
I70.0 Athérosclérose aorte	21	12	33	133	98	231	6,3	8,2	7,0	1 562	1 662	3 224
I70.1 Athérosclérose artère rénale	23	18	41	111	71	182	4,8	3,9	4,4	370	309	679
I70.8 Athérosclérose autres artères	14	23	37	17	32	49	1,2	1,4	1,3	303	361	664
I70.9 Athéroscl génér & s/p	16	24	40	156	269	425	9,8	11,2	10,6	13 184	18 415	31 599
<b>I702 Athérosclérose des artères distales</b>	<b>720</b>	<b>1 395</b>	<b>2 115</b>	<b>8 713</b>	<b>16 378</b>	<b>25 091</b>	<b>12,1</b>	<b>11,7</b>	<b>11,9</b>	<b>2 537</b>	<b>4 201</b>	<b>6 738</b>
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	466	751	1 217	3 479	4 668	8 147	7,5	6,2	6,7	2 217	3 550	5 767
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	254	644	898	5 234	11 710	16 944	20,6	18,2	18,9	320	651	971
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>454</b>	<b>1 351</b>	<b>1 805</b>	<b>4 828</b>	<b>10 171</b>	<b>14 999</b>	<b>10,6</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>2 753</b>	<b>7 237</b>	<b>9 990</b>
I71.0 Dissection aorte	115	186	301	1 431	1 992	3 423	12,4	10,7	11,4	117	150	267
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	14	20	34	147	231	378	10,5	11,6	11,1	12	15	27
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	94	210	304	1 070	1 772	2 842	11,4	8,4	9,3	786	2 045	2 831
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	19	97	116	95	1 279	1 374	5,0	13,2	11,8	25	40	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	166	794	960	1 285	4 362	5 647	7,7	5,5	5,9	1 578	4 455	6 033
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	8	9	17	233	138	371	29,1	15,3	21,8	3	2	5
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	34	23	57	551	301	852	16,2	13,1	14,9	36	58	94
I71.8 Anévrisme aortique loc n pr rompu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	4	12	16	16	96	112	4,0	8,0	7,0	196	471	667
<b>I72 Autre anévrisme et dissection</b>	<b>152</b>	<b>402</b>	<b>554</b>	<b>702</b>	<b>2 043</b>	<b>2 745</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>941</b>	<b>1 312</b>	<b>2 253</b>
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	35	17	52	131	53	184	3,7	3,1	3,5	223	153	376
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	9	14	23	43	37	80	4,8	2,6	3,5	57	56	113
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	7	13	20	24	39	63	3,4	3,0	3,2	75	107	182
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	6	65	71	38	420	458	6,3	6,5	6,5	64	352	416
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	34	212	246	291	1 156	1 447	8,6	5,5	5,9	128	290	418
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	15	5	20	16	5	21	1,1	1,0	1,0	36	18	54
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	15	15	30	38	102	140	2,5	6,8	4,7	63	90	153
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	29	57	86	115	209	324	4,0	3,7	3,8	264	207	471
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	2	4	6	6	22	28	3,0	5,5	4,7	31	39	70
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>177</b>	<b>267</b>	<b>444</b>	<b>1 767</b>	<b>2 489</b>	<b>4 256</b>	<b>10,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,6</b>	<b>2 188</b>	<b>2 333</b>	<b>4 521</b>
I73.0 Syndrome de Raynaud	6	1	7	35	1	36	5,8	1,0	5,1	1 056	504	1 560
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	2	4	6	5	70	75	2,5	17,5	12,5	19	59	78
I73.8 Aut mld vasc périph pr	23	26	49	385	225	610	16,7	8,7	12,4	81	55	136
I73.9 Mld vasc périph s/p	146	236	382	1 342	2 193	3 535	9,2	9,3	9,3	1 032	1 715	2 747
<b>I74 Embolie et thrombose artérielle</b>	<b>301</b>	<b>412</b>	<b>713</b>	<b>2 523</b>	<b>3 265</b>	<b>5 788</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>1 076</b>	<b>1 474</b>	<b>2 550</b>
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	34	35	69	453	536	989	13,3	15,3	14,3	106	91	197
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	10	9	19	103	60	163	10,3	6,7	8,6	88	90	178
I74.2 Embolie & thrombose art m s	42	28	70	300	178	478	7,1	6,4	6,8	98	105	203
I74.3 Embolie & thrombose art m i	150	266	416	1 244	1 970	3 214	8,3	7,4	7,7	383	652	1 035

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	3	5	8	5	29	34	1,7	5,8	4,2	15	24	39
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	41	48	89	316	363	679	7,7	7,6	7,6	147	221	368
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	16	18	34	78	99	177	4,9	5,5	5,2	195	235	430
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	5	3	8	24	30	54	4,8	10,0	6,8	44	56	100
<b>I77 Autres atteintes des artères et artérioles</b>	<b>186</b>	<b>217</b>	<b>403</b>	<b>1 806</b>	<b>1 862</b>	<b>3 668</b>	<b>9,7</b>	<b>8,6</b>	<b>9,1</b>	<b>1 203</b>	<b>1 168</b>	<b>2 371</b>
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	28	31	59	442	282	724	15,8	9,1	12,3	53	64	117
I77.1 Sténose une artère	59	82	141	399	596	995	6,8	7,3	7,1	624	597	1 221
I77.2 Rupture une artère	1	5	6	4	83	87	4,0	16,6	14,5	9	25	34
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	5	2	7	137	5	142	27,4	2,5	20,3	102	22	124
I77.4 Synd compr art coeliaque	3	3	6	16	7	23	5,3	2,3	3,8	75	47	122
I77.5 Nécrose une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I77.6 Artérite sans précision	68	71	139	603	762	1 365	8,9	10,7	9,8	239	257	496
I77.8 Aut attnt pr art & art	19	16	35	176	84	260	9,3	5,2	7,4	78	118	196
I77.9 Attnt art & art s/p	3	7	10	29	43	72	9,7	6,1	7,2	20	38	58
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>210</b>	<b>48</b>	<b>258</b>	<b>19,1</b>	<b>9,6</b>	<b>16,1</b>	<b>105</b>	<b>83</b>	<b>188</b>
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	4	3	7	8	21	29	2,0	7,0	4,1	48	38	86
I78.1 Naevus non néoplasique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	22	48
I78.8 Autres maladies des capillaires	6	2	8	201	27	228	33,5	13,5	28,5	30	22	52
I78.9 Maladie des capillaires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>181</b>	<b>463</b>	<b>644</b>
I79.1 Aortite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	459	640
I79.8 Aut attnt art artériel & capil mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>278</b>	<b>227</b>	<b>505</b>	<b>2 176</b>	<b>1 510</b>	<b>3 686</b>	<b>7,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,3</b>	<b>3 063</b>	<b>2 963</b>	<b>6 026</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	10	6	16	45	18	63	4,5	3,0	3,9	259	244	503
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	29	13	42	370	56	426	12,8	4,3	10,1	125	106	231
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	210	171	381	1 585	1 147	2 732	7,5	6,7	7,2	1 583	1 485	3 068
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	16	8	24	78	120	198	4,9	15,0	8,2	155	125	280
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	11	25	36	87	147	234	7,9	5,9	6,5	851	912	1 763
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	2	4	6	11	22	33	5,5	5,5	5,5	90	91	181
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>135</b>	<b>239</b>	<b>374</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>570</b>	<b>796</b>	<b>1 366</b>
I81 Thrombose de la veine porte	26	45	71	135	239	374	5,2	5,3	5,3	570	796	1 366
<b>I82 Autre embolie et thrombose veineuse</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>117</b>	<b>468</b>	<b>298</b>	<b>766</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>1 100</b>	<b>1 334</b>	<b>2 434</b>
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	53	43	96
I82.1 Thrombophlébite migratrice	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	11	9	20
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	10	9	19	57	102	159	5,7	11,3	8,4	132	174	306
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	4	2	6	11	8	19	2,8	4,0	3,2	41	97	138
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	46	34	80	245	157	402	5,3	4,6	5,0	776	925	1 701
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	6	3	9	135	7	142	22,5	2,3	15,8	87	86	173
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>164</b>	<b>140</b>	<b>304</b>	<b>2 153</b>	<b>1 187</b>	<b>3 340</b>	<b>13,1</b>	<b>8,5</b>	<b>11,0</b>	<b>2 316</b>	<b>1 937</b>	<b>4 253</b>
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	15	10	25	218	41	259	14,5	4,1	10,4	156	125	281
I83.1 Varices m i av infl	66	77	143	531	586	1 117	8,0	7,6	7,8	1 546	1 358	2 904
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	73	42	115	1 355	515	1 870	18,6	12,3	16,3	262	209	471
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	6	6	12	45	40	85	7,5	6,7	7,1	65	51	116
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	287	194	481
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>109</b>	<b>241</b>	<b>402</b>	<b>643</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>261</b>	<b>409</b>	<b>670</b>
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	33	61	94	215	363	578	6,5	6,0	6,1	13	33	46
I85.9 Varices oesoph non hémor	7	8	15	26	39	65	3,7	4,9	4,3	248	376	624
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>300</b>	<b>425</b>	<b>6,2</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>302</b>	<b>399</b>	<b>701</b>
I86.1 Varices scrotales	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	53	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I86.2 Varices pelviennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	70	4	74
I86.3 Varices vulvaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
I86.4 Varices gastriques	8	21	29	67	227	294	8,4	10,8	10,1	100	169	269
I86.8 Varices autres localisations précisées	11	12	23	57	71	128	5,2	5,9	5,6	126	173	299
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>113</b>	<b>71</b>	<b>184</b>	<b>955</b>	<b>603</b>	<b>1 558</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>4 701</b>	<b>3 344</b>	<b>8 045</b>
I87.1 Compression veineuse	38	14	52	209	88	297	5,5	6,3	5,7	373	341	714
I87.2 Insuf vein	71	52	123	726	464	1 190	10,2	8,9	9,7	4 125	2 803	6 928
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	3	5	8	5	51	56	1,7	10,2	7,0	200	196	396
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	3	4	7
<b>I870 Syndrome post-thrombotique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,3</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>98</b>
I87.00 Syndrome postthrombotique avec ulcère	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	3	5	8
I87.01 Syndrome postthrombotiqu av inflammation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I87.02 Syndrome postthromboti av ulcère& inflam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I87.08 Syndrome postthrombotique av aut compl	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	15	11	26
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	41	56
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>136</b>	<b>169</b>	<b>305</b>	<b>298</b>	<b>413</b>	<b>711</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>132</b>	<b>169</b>	<b>301</b>
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	90	107	197	138	182	320	1,5	1,7	1,6	70	102	172
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	2	3	5	13	17	30	6,5	5,7	6,0	4	8	12
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	4	2	6	8	14	22	2,0	7,0	3,7	19	16	35
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	40	57	97	139	200	339	3,5	3,5	3,5	39	43	82
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>109</b>	<b>496</b>	<b>476</b>	<b>972</b>	<b>9,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>907</b>	<b>673</b>	<b>1 580</b>
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	25	24	49	298	262	560	11,9	10,9	11,4	661	391	1 052

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I89.1 Lymphangite	8	8	16	36	69	105	4,5	8,6	6,6	176	162	338
I89.8 Aut atnt non infc pr vaiss & gg lymph	16	26	42	161	142	303	10,1	5,5	7,2	66	117	183
I89.9 Attnt non infc vaiss & gg lymph s/p	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	4	3	7
<b>I95 Hypotension</b>	<b>1 188</b>	<b>1 245</b>	<b>2 433</b>	<b>12 862</b>	<b>13 149</b>	<b>26 011</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>	<b>10,7</b>	<b>17 072</b>	<b>17 042</b>	<b>34 114</b>
I95.0 Hypotension idiopathique	10	10	20	150	115	265	15,0	11,5	13,2	140	119	259
I95.1 Hypotension orthostatique	974	1 023	1 997	11 512	11 637	23 149	11,8	11,4	11,6	10 865	10 582	21 447
I95.2 Hypotension médicamenteuse	54	55	109	250	374	624	4,6	6,8	5,7	561	495	1 056
I95.8 Autres hypotensions	8	16	24	41	88	129	5,1	5,5	5,4	221	193	414
I95.9 Hypotension sans précision	142	141	283	909	935	1 844	6,4	6,6	6,5	5 285	5 653	10 938
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>176</b>	<b>116</b>	<b>292</b>	<b>7,7</b>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	<b>427</b>	<b>632</b>	<b>1 059</b>
I97.0 Syndrome postcardiotomie	1	4	5	3	18	21	3,0	4,5	4,2	10	8	18
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	11	14	25	73	69	142	6,6	4,9	5,7	56	96	152
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	5	0	5	33	0	33	6,6	0,0	6,6	74	3	77
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	6	8	14	67	29	96	11,2	3,6	6,9	287	524	811
I97.9 Trbl app circ postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>940</b>	<b>1 362</b>	<b>2 302</b>
I98.1 Trbl cardiov pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	805	1 116	1 921
I98.3 Varices oesophag aved saig mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	239	371
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>145</b>	<b>230</b>	<b>375</b>	<b>9,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>141</b>	<b>232</b>	<b>373</b>
I99 Trbl aut & n pr app circ	16	39	55	145	230	375	9,1	5,9	6,8	141	232	373
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>62</b>	<b>41</b>	<b>83</b>	<b>124</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>182</b>
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	24	38	62	41	83	124	1,7	2,2	2,0	94	88	182

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>93</b>	<b>206</b>	<b>262</b>	<b>468</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>224</b>	<b>210</b>	<b>434</b>
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	4	5	9	13	13	26	3,2	2,6	2,9	42	47	89
J01.1 Sinusite frontale aiguë	2	3	5	2	43	45	1,0	14,3	9,0	2	7	9
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	3	5	8
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	2	2	4	4	17	21	2,0	8,5	5,2	8	6	14
J01.4 Pansinusite aiguë	11	14	25	52	68	120	4,7	4,9	4,8	27	36	63
J01.8 Autres sinusites aiguës	11	7	18	55	41	96	5,0	5,9	5,3	23	20	43
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	13	16	29	80	74	154	6,2	4,6	5,3	119	89	208
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>236</b>	<b>184</b>	<b>420</b>	<b>516</b>	<b>405</b>	<b>921</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>398</b>	<b>396</b>	<b>794</b>
J02.0 Pharyngite à streptocoques	128	88	216	284	201	485	2,2	2,3	2,2	204	197	401
J02.8 Pharyngite aiguë aut micro-org pr	28	21	49	75	43	118	2,7	2,0	2,4	47	60	107
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	80	75	155	157	161	318	2,0	2,1	2,1	147	139	286
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>204</b>	<b>160</b>	<b>364</b>	<b>360</b>	<b>264</b>	<b>624</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>110</b>	<b>117</b>	<b>227</b>
J03.0 Amygdalite à streptocoques	72	41	113	134	82	216	1,9	2,0	1,9	27	20	47
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	10	4	14	25	6	31	2,5	1,5	2,2	8	10	18
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	122	115	237	201	176	377	1,6	1,5	1,6	75	87	162
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>163</b>	<b>270</b>	<b>433</b>	<b>302</b>	<b>731</b>	<b>1 033</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>148</b>	<b>216</b>	<b>364</b>
J04.0 Laryngite aiguë	142	251	393	245	639	884	1,7	2,5	2,2	116	167	283
J04.1 Trachéite aiguë	11	11	22	40	71	111	3,6	6,5	5,0	27	46	73
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	10	8	18	17	21	38	1,7	2,6	2,1	5	3	8
<b>J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë</b>	<b>93</b>	<b>196</b>	<b>289</b>	<b>227</b>	<b>567</b>	<b>794</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>86</b>
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	37	91	128	60	174	234	1,6	1,9	1,8	8	18	26
J05.1 Épiglottite aiguë	56	105	161	167	393	560	3,0	3,7	3,5	21	39	60
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>562</b>	<b>617</b>	<b>1 179</b>	<b>1 426</b>	<b>1 219</b>	<b>2 645</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 862</b>	<b>1 943</b>	<b>3 805</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J06.0 Laryngopharyngite aiguë	2	4	6	4	6	10	2,0	1,5	1,7	2	3	5
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	69	57	126	139	99	238	2,0	1,7	1,9	20	17	37
J06.9 Infc voies resp supes s/p	491	556	1 047	1 283	1 114	2 397	2,6	2,0	2,3	1 840	1 923	3 763
<b>J09 Grippe, due à un virus grippal zoonotique ou pandémique identifié</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>4,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
J09 Grippe virus grippal zoonot pand ident	8	6	14	34	38	72	4,2	6,3	5,1	8	8	16
<b>J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié</b>	<b>1 790</b>	<b>1 668</b>	<b>3 458</b>	<b>10 954</b>	<b>8 603</b>	<b>19 557</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>	<b>2 222</b>	<b>2 045</b>	<b>4 267</b>
J10.0 Grippe av pneum vir saison ident	619	649	1 268	4 287	4 070	8 357	6,9	6,3	6,6	699	668	1 367
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	1 092	929	2 021	6 206	4 166	10 372	5,7	4,5	5,1	1 428	1 263	2 691
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	79	90	169	461	367	828	5,8	4,1	4,9	95	114	209
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>172</b>	<b>138</b>	<b>310</b>	<b>1 039</b>	<b>775</b>	<b>1 814</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>493</b>
J11.0 Grippe av pneumonie vir non identifié	39	37	76	318	337	655	8,2	9,1	8,6	34	48	82
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	127	95	222	677	425	1 102	5,3	4,5	5,0	205	191	396
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	6	6	12	44	13	57	7,3	2,2	4,8	6	9	15
<b>J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs</b>	<b>811</b>	<b>761</b>	<b>1 572</b>	<b>6 368</b>	<b>5 468</b>	<b>11 836</b>	<b>7,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>2 358</b>	<b>2 704</b>	<b>5 062</b>
J12.0 Pneumonie adénovirale	13	24	37	46	98	144	3,5	4,1	3,9	10	14	24
J12.1 Pneumonie vir resp syncytial	379	328	707	2 219	1 835	4 054	5,9	5,6	5,7	420	304	724
J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux	26	26	52	206	327	533	7,9	12,6	10,2	41	34	75
J12.3 Pneumonie due au métapneumovirus humain	70	54	124	363	226	589	5,2	4,2	4,8	39	44	83
J12.8 Autre pneumonie virale	236	252	488	2 885	2 391	5 276	12,2	9,5	10,8	1 677	2 129	3 806
J12.9 Pneumonie virale sans précision	87	77	164	649	591	1 240	7,5	7,7	7,6	171	179	350
<b>J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae</b>	<b>196</b>	<b>241</b>	<b>437</b>	<b>1 515</b>	<b>1 916</b>	<b>3 431</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>184</b>	<b>285</b>	<b>469</b>
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	196	241	437	1 515	1 916	3 431	7,7	8,0	7,9	184	285	469
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus</b>	<b>92</b>	<b>111</b>	<b>203</b>	<b>615</b>	<b>696</b>	<b>1 311</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>165</b>	<b>194</b>	<b>359</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>influenzae</b>												
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	92	111	203	615	696	1 311	6,7	6,3	6,5	165	194	359
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>505</b>	<b>592</b>	<b>1 097</b>	<b>5 103</b>	<b>6 276</b>	<b>11 379</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>	<b>10,4</b>	<b>1 733</b>	<b>2 126</b>	<b>3 859</b>
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	17	18	35	257	215	472	15,1	11,9	13,5	110	151	261
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	55	67	122	1 098	1 027	2 125	20,0	15,3	17,4	272	311	583
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	60	75	135	512	1 160	1 672	8,5	15,5	12,4	224	305	529
J15.3 Pneumonie strep groupe B	7	6	13	186	69	255	26,6	11,5	19,6	13	17	30
J15.4 Pneumonie aut strep	56	65	121	542	713	1 255	9,7	11,0	10,4	68	73	141
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli	17	12	29	165	75	240	9,7	6,2	8,3	59	119	178
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	14	28	42	152	336	488	10,9	12,0	11,6	162	254	416
J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	37	47	84	169	155	324	4,6	3,3	3,9	13	15	28
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	24	29	53	438	316	754	18,2	10,9	14,2	90	145	235
J15.9 Pneumonie bactérienne sans précision	218	245	463	1 584	2 210	3 794	7,3	9,0	8,2	722	736	1 458
<b>J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>9,0</b>	<b>19,5</b>	<b>16,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
J16.0 Pneumonie due à Chlamydia	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	0	0	0
J16.8 Pneumonie aut micro-org infc	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	5	9
<b>J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>243</b>	<b>334</b>	<b>577</b>
J17.0 Pneumonie pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
J17.1 Pneumonie pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	282	494
J17.3 Pneumonie pdt mld parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J17.8 Pneumonie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>5 744</b>	<b>5 900</b>	<b>11 644</b>	<b>41 536</b>	<b>39 596</b>	<b>81 132</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>	<b>12 487</b>	<b>13 717</b>	<b>26 204</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	200	194	394	1 359	1 206	2 565	6,8	6,2	6,5	399	437	836
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	303	337	640	2 215	2 228	4 443	7,3	6,6	6,9	426	459	885
J18.2 Pneumonie hypostatique s/p	0	3	3	0	56	56	0,0	18,7	18,7	9	11	20
J18.8 Autre pneumonie micro-org n préc	28	50	78	258	390	648	9,2	7,8	8,3	65	77	142
J18.9 Pneumonie sans précision	5 213	5 316	10 529	37 704	35 716	73 420	7,2	6,7	7,0	11 588	12 733	24 321
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>240</b>	<b>163</b>	<b>403</b>	<b>1 363</b>	<b>999</b>	<b>2 362</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>694</b>	<b>616</b>	<b>1 310</b>
J20.0 Bronchite aiguë Mycoplasma pneumoniae	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	4	7	11	13	29	42	3,2	4,1	3,8	13	17	30
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	7	9	16
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	5	1	6	57	1	58	11,4	1,0	9,7	6	2	8
J20.5 Bronchite aiguë vir resp syncytial	40	33	73	232	186	418	5,8	5,6	5,7	31	23	54
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	6	7	13	25	26	51	4,2	3,7	3,9	8	9	17
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	184	113	297	1 032	749	1 781	5,6	6,6	6,0	628	554	1 182
<b>J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>90</b>	<b>386</b>	<b>219</b>	<b>605</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>175</b>	<b>132</b>	<b>307</b>
J20.80 Bronchite aig métag hum	3	1	4	19	19	38	6,3	19,0	9,5	3	4	7
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	55	31	86	367	200	567	6,7	6,5	6,6	172	128	300
<b>J21 Bronchiolite aiguë</b>	<b>1 534</b>	<b>2 163</b>	<b>3 697</b>	<b>4 516</b>	<b>6 178</b>	<b>10 694</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>396</b>	<b>538</b>	<b>934</b>
J21.0 Bronchiolite aiguë vir resp syncytial	1 023	1 327	2 350	3 237	4 166	7 403	3,2	3,1	3,2	123	168	291
J21.1 Bronchiolite aiguë métagpneumovirus humain	42	46	88	141	193	334	3,4	4,2	3,8	8	12	20
J21.8 Bronchiolite aig aut micro-org pr	104	211	315	378	748	1 126	3,6	3,5	3,6	65	103	168
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	365	579	944	760	1 071	1 831	2,1	1,8	1,9	200	255	455
<b>J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>114</b>	<b>60</b>	<b>174</b>	<b>5,4</b>	<b>2,7</b>	<b>4,0</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>141</b>
J22 Infc aiguë voies resp infes s/p	21	22	43	114	60	174	5,4	2,7	4,0	72	69	141
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>376</b>	<b>241</b>	<b>617</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J30.0 Rhinite vasomotrice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	22	40
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	20	46
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	17	45
J30.3 Autre rhinite allergique	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	21	12	33
J30.4 Rhinite allergique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	283	170	453
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>324</b>	<b>326</b>	<b>650</b>
J31.0 Rhinite chronique	8	10	18	15	13	28	1,9	1,3	1,6	317	318	635
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
J31.2 Pharyngite chronique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	6	9
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>84</b>	<b>118</b>	<b>202</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>552</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>762</b>	<b>726</b>	<b>1 488</b>
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	7	14	21	53	23	76	7,6	1,6	3,6	61	82	143
J32.1 Sinusite frontale chronique	1	8	9	5	25	30	5,0	3,1	3,3	10	13	23
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	11	19	30
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	9	3	12	21	48	69	2,3	16,0	5,8	20	15	35
J32.4 Pansinusite chronique	8	8	16	34	16	50	4,2	2,0	3,1	41	55	96
J32.8 Autres sinusites chroniques	10	10	20	16	30	46	1,6	3,0	2,3	23	25	48
J32.9 Sinusite chronique sans précision	47	74	121	140	133	273	3,0	1,8	2,3	596	517	1 113
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>122</b>	<b>330</b>	<b>452</b>
J33.0 Polype des fosses nasales	3	15	18	3	16	19	1,0	1,1	1,1	18	60	78
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J33.8 Autres polypes des sinus	7	25	32	8	32	40	1,1	1,3	1,2	14	60	74
J33.9 Polype nasal sans précision	3	14	17	3	16	19	1,0	1,1	1,1	89	208	297
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>107</b>	<b>383</b>	<b>490</b>	<b>159</b>	<b>580</b>	<b>739</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>203</b>	<b>588</b>	<b>791</b>
J34.0 Abscès furoncle et anthrax du nez	16	18	34	45	184	229	2,8	10,2	6,7	21	40	61
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	11	16	27	22	34	56	2,0	2,1	2,1	27	41	68

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J34.2 Déviation de la cloison nasale	78	337	415	90	350	440	1,2	1,0	1,1	71	202	273
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	84	305	389
<b>J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>219</b>	<b>265</b>	<b>484</b>
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	23	52	75	24	53	77	1,0	1,0	1,0	219	263	482
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>833</b>	<b>1 072</b>	<b>1 905</b>	<b>948</b>	<b>1 227</b>	<b>2 175</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>765</b>	<b>1 167</b>	<b>1 932</b>
J35.0 Amygdalite chronique	76	63	139	80	71	151	1,1	1,1	1,1	85	123	208
J35.1 Hypertrophie des amygdales	88	115	203	89	121	210	1,0	1,1	1,0	133	213	346
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	135	219	354	140	230	370	1,0	1,1	1,0	110	220	330
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	521	662	1 183	617	770	1 387	1,2	1,2	1,2	384	549	933
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	13	9	22	22	28	50	1,7	3,1	2,3	45	58	103
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	8	4	12
<b>J36 Abscès péri-amygdalien</b>	<b>384</b>	<b>437</b>	<b>821</b>	<b>672</b>	<b>744</b>	<b>1 416</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>
J36 Abscès périamygdalien	384	437	821	672	744	1 416	1,8	1,7	1,7	47	43	90
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>47</b>
J37.0 Laryngite chronique	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	32	15	47
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>135</b>	<b>116</b>	<b>251</b>	<b>960</b>	<b>374</b>	<b>1 334</b>	<b>7,1</b>	<b>3,2</b>	<b>5,3</b>	<b>562</b>	<b>559</b>	<b>1 121</b>
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	7	4	11	9	22	31	1,3	5,5	2,8	61	16	77
J38.2 Nodules des cordes vocales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	46	24	70
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	12	15	27	23	25	48	1,9	1,7	1,8	121	105	226
J38.4 Oedème du larynx	14	6	20	482	13	495	34,4	2,2	24,8	75	77	152
J38.5 Spasme laryngé	37	28	65	63	37	100	1,7	1,3	1,5	75	73	148
J38.6 Sténose du larynx	37	25	62	286	134	420	7,7	5,4	6,8	46	68	114

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J38.7 Autres maladies du larynx	27	37	64	96	142	238	3,6	3,8	3,7	138	196	334
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>62</b>	<b>136</b>	<b>613</b>	<b>749</b>	<b>6,2</b>	<b>15,3</b>	<b>12,1</b>	<b>376</b>	<b>382</b>	<b>758</b>
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	14	11	25	33	42	75	2,4	3,8	3,0	217	220	437
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	6	28	34	97	552	649	16,2	19,7	19,1	62	63	125
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	2	1	3	6	19	25	3,0	19,0	8,3	97	99	196
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>176</b>	<b>220</b>	<b>396</b>	<b>906</b>	<b>1 211</b>	<b>2 117</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>431</b>	<b>472</b>	<b>903</b>
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	114	133	247	586	847	1 433	5,1	6,4	5,8	34	55	89
J39.1 Autres abcès du pharynx	18	38	56	129	99	228	7,2	2,6	4,1	15	34	49
J39.2 Autres maladies du pharynx	15	24	39	56	173	229	3,7	7,2	5,9	87	133	220
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	28	24	52	132	91	223	4,7	3,8	4,3	289	243	532
J39.9 Mld voies resp supes s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>148</b>	<b>80</b>	<b>228</b>	<b>832</b>	<b>337</b>	<b>1 169</b>	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>	<b>454</b>	<b>331</b>	<b>785</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	148	80	228	832	337	1 169	5,6	4,2	5,1	454	331	785
<b>J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
J41.0 Bronchite chronique simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
J41.1 Bronchite chronique mucopurulente	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	3	3	6
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>57</b>	<b>13,0</b>	<b>2,5</b>	<b>9,5</b>	<b>153</b>	<b>108</b>	<b>261</b>
J42 Bronchite chronique sans précision	4	2	6	52	5	57	13,0	2,5	9,5	153	108	261
<b>J43 Emphysème</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>70</b>	<b>273</b>	<b>502</b>	<b>775</b>	<b>10,5</b>	<b>11,4</b>	<b>11,1</b>	<b>1 519</b>	<b>2 017</b>	<b>3 536</b>
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	1	1	0	221	221	0,0	221,0	221,0	1	1	2
J43.1 Emphysème panlobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J43.2 Emphysème centrolobulaire	1	6	7	5	19	24	5,0	3,2	3,4	319	291	610
J43.8 Autre emphysème	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	29	32	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J43.9 Emphysème sans précision	25	36	61	268	252	520	10,7	7,0	8,5	1 170	1 691	2 861
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>12 726</b>	<b>10 437</b>	<b>23 163</b>	<b>102 449</b>	<b>79 491</b>	<b>181 940</b>	<b>8,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>32 730</b>	<b>33 298</b>	<b>66 028</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	6 600	6 123	12 723	59 648	50 981	110 629	9,0	8,3	8,7	3 355	3 578	6 933
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	5 549	3 872	9 421	36 580	24 255	60 835	6,6	6,3	6,5	2 240	1 862	4 102
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	238	182	420	2 194	1 535	3 729	9,2	8,4	8,9	5 459	4 499	9 958
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	339	260	599	4 027	2 720	6 747	11,9	10,5	11,3	21 676	23 359	45 035
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>480</b>	<b>733</b>	<b>1 213</b>	<b>981</b>	<b>1 417</b>	<b>2 398</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1 591</b>	<b>1 839</b>	<b>3 430</b>
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	372	548	920	698	903	1 601	1,9	1,6	1,7	1 545	1 771	3 316
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	108	185	293	283	514	797	2,6	2,8	2,7	46	68	114
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>1,8</b>	<b>6,2</b>	<b>4,2</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>80</b>
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	2	3	5	2	8	10	1,0	2,7	2,0	30	14	44
J45.11 Asthme non allerg av état mal asthmatiq	2	2	4	5	23	28	2,5	11,5	7,0	27	9	36
<b>J458 Asthme mixte</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	2	2	4
J45.81 Asthme mixte av état mal asthm mentionné	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>403</b>	<b>197</b>	<b>600</b>	<b>1 885</b>	<b>706</b>	<b>2 591</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>19 978</b>	<b>9 765</b>	<b>29 743</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	328	153	481	1 517	505	2 022	4,6	3,3	4,2	19 885	9 712	29 597
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	75	44	119	368	201	569	4,9	4,6	4,8	93	53	146
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>252</b>	<b>115</b>	<b>367</b>	<b>2 273</b>	<b>893</b>	<b>3 166</b>	<b>9,0</b>	<b>7,8</b>	<b>8,6</b>	<b>2 182</b>	<b>1 679</b>	<b>3 861</b>
J47 Bronchectasie	252	115	367	2 273	893	3 166	9,0	7,8	8,6	2 182	1 679	3 861
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>53</b>
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	16	37	53
<b>J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>24</b>	<b>660</b>	<b>684</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	7	7	0	53	53	0,0	7,6	7,6	24	660	684
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>	<b>155</b>	<b>157</b>
J62.0 Pneumoconiose due à la poussière de talc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	2	153	155
<b>J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
J63.2 Béryllose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J63.4 Sidérose	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	3	5
J63.8 Pneumoconiose aut poussières inorg pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J64 Pneumoconiose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
J64 Pneumoconiose sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	14	10	24
<b>J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J66.8 Aff voies aérien aut poussières org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>
J67.0 Poumon de fermier	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	5	23	28
J67.2 Poumon des oiseleurs	2	2	4	11	16	27	5,5	8,0	6,8	7	4	11
J67.7 Poumon climatiseur & humidificateur	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	1	1
J67.8 Pneumonite hypersens aut poussières org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>260</b>	<b>103</b>	<b>363</b>	<b>9,6</b>	<b>5,2</b>	<b>7,7</b>	<b>77</b>	<b>56</b>	<b>133</b>
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	3	2	5	47	5	52	15,7	2,5	10,4	21	32	53
J67.99 Pneumonite hypersens poussières org s/p	24	18	42	213	98	311	8,9	5,4	7,4	56	24	80

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>5,2</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>
J68.0 Bronchite & pneumonite agnt chim & gaz	3	6	9	17	22	39	5,7	3,7	4,3	8	7	15
J68.2 Infl voies resp agnt chim & gaz nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68.3 Aut aff resp aig/subaig agnt chim & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J68.4 Aff resp chronique agnt chim fumées & gaz	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	8	17
J68.8 Aut aff resp agnt chim fumées & gaz	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	2	3
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>988</b>	<b>1 749</b>	<b>2 737</b>	<b>11 394</b>	<b>22 968</b>	<b>34 362</b>	<b>11,5</b>	<b>13,1</b>	<b>12,6</b>	<b>3 413</b>	<b>5 373</b>	<b>8 786</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	973	1 739	2 712	11 301	22 659	33 960	11,6	13,0	12,5	3 381	5 319	8 700
J69.1 Pneumonite huiles & essences	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	4	1	5
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	13	9	22	80	308	388	6,2	34,2	17,6	28	53	81
<b>J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>135</b>	<b>568</b>	<b>469</b>	<b>1 037</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>228</b>	<b>211</b>	<b>439</b>
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	25	21	46	137	170	307	5,5	8,1	6,7	61	83	144
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	3	1	4	18	7	25	6,0	7,0	6,2	74	50	124
J70.2 Aff pulm interstitielles aiguës méd	13	21	34	150	117	267	11,5	5,6	7,9	24	22	46
J70.3 Aff pulm interstitielles chron méd	1	1	2	3	12	15	3,0	12,0	7,5	15	3	18
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	22	13	35	223	83	306	10,1	6,4	8,7	39	30	69
J70.8 Aff resp aut agnt ext pr	5	7	12	29	78	107	5,8	11,1	8,9	11	19	30
J70.9 Aff resp agnt ext s/p	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	4	4	8
<b>J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>153</b>	<b>835</b>	<b>1 201</b>	<b>2 036</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>426</b>	<b>553</b>	<b>979</b>
J80 Synd détresse resp adulte	63	90	153	835	1 201	2 036	13,3	13,3	13,3	426	553	979
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>182</b>	<b>155</b>	<b>337</b>	<b>1 413</b>	<b>1 057</b>	<b>2 470</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>1 343</b>	<b>1 097</b>	<b>2 440</b>
J81 Oedème pulmonaire	182	155	337	1 413	1 057	2 470	7,8	6,8	7,3	1 343	1 097	2 440
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>314</b>	<b>140</b>	<b>454</b>	<b>7,0</b>	<b>7,8</b>	<b>7,2</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>320</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ailleurs</b>												
J82 Éosinophilie pulm non c/a	45	18	63	314	140	454	7,0	7,8	7,2	169	151	320
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>622</b>	<b>780</b>	<b>1 402</b>	<b>7 988</b>	<b>9 288</b>	<b>17 276</b>	<b>12,8</b>	<b>11,9</b>	<b>12,3</b>	<b>3 299</b>	<b>4 862</b>	<b>8 161</b>
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	4	2	6	26	15	41	6,5	7,5	6,8	19	15	34
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	494	638	1 132	6 150	7 913	14 063	12,4	12,4	12,4	2 340	3 708	6 048
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	52	62	114	859	725	1 584	16,5	11,7	13,9	224	220	444
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	72	78	150	953	635	1 588	13,2	8,1	10,6	716	919	1 635
<b>J85 Abcès du poumon et du médiastin</b>	<b>113</b>	<b>186</b>	<b>299</b>	<b>1 543</b>	<b>2 323</b>	<b>3 866</b>	<b>13,7</b>	<b>12,5</b>	<b>12,9</b>	<b>131</b>	<b>225</b>	<b>356</b>
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	45	70	115	672	1 004	1 676	14,9	14,3	14,6	48	90	138
J85.1 Abcès du poumon avec pneumonie	44	69	113	607	885	1 492	13,8	12,8	13,2	35	59	94
J85.2 Abcès du poumon sans pneumonie	21	44	65	212	371	583	10,1	8,4	9,0	33	58	91
J85.3 Abcès du médiastin	3	3	6	52	63	115	17,3	21,0	19,2	15	18	33
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>190</b>	<b>377</b>	<b>567</b>	<b>2 369</b>	<b>4 797</b>	<b>7 166</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</b>	<b>12,6</b>	<b>306</b>	<b>579</b>	<b>885</b>
J86.0 Pyothorax avec fistule	14	29	43	352	463	815	25,1	16,0	19,0	39	70	109
J86.9 Pyothorax sans fistule	176	348	524	2 017	4 334	6 351	11,5	12,5	12,1	267	509	776
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>491</b>	<b>637</b>	<b>1 128</b>	<b>4 045</b>	<b>4 538</b>	<b>8 583</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7 885</b>	<b>8 501</b>	<b>16 386</b>
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	491	637	1 128	4 045	4 538	8 583	8,2	7,1	7,6	7 885	8 501	16 386
<b>J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167</b>	<b>170</b>	<b>337</b>
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	170	337
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>136</b>	<b>919</b>	<b>1 055</b>
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	10	314	324
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	3	4	7	9	9	18	3,0	2,2	2,6	126	605	731
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>175</b>	<b>637</b>	<b>812</b>	<b>1 172</b>	<b>3 560</b>	<b>4 732</b>	<b>6,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>269</b>	<b>469</b>	<b>738</b>
J93.0 Pneumothorax sous tension spontané	4	20	24	26	99	125	6,5	5,0	5,2	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	92	360	452	610	1 876	2 486	6,6	5,2	5,5	44	78	122
J93.8 Autres pneumothorax	8	29	37	42	200	242	5,2	6,9	6,5	30	39	69
J93.9 Pneumothorax sans précision	71	228	299	494	1 385	1 879	7,0	6,1	6,3	188	346	534
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>38</b>	<b>103</b>	<b>141</b>	<b>524</b>	<b>1 191</b>	<b>1 715</b>	<b>13,8</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>	<b>418</b>	<b>664</b>	<b>1 082</b>
J94.0 Épanchement chyleux	10	15	25	256	517	773	25,6	34,5	30,9	57	44	101
J94.1 Fibrothorax	3	11	14	6	66	72	2,0	6,0	5,1	48	109	157
J94.2 Hémothorax	18	43	61	176	357	533	9,8	8,3	8,7	120	199	319
J94.8 Autres affections pleurales précisées	7	33	40	86	250	336	12,3	7,6	8,4	189	307	496
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>172</b>	<b>3,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>136</b>	<b>145</b>	<b>281</b>
J95.1 Insuf pulm aiguë apr interv chir thor	3	2	5	8	13	21	2,7	6,5	4,2	30	39	69
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	5	4	9	43	12	55	8,6	3,0	6,1	37	50	87
J95.3 Insuf pulm chron apr interv chir	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	38	41	79
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	12	12	24	18	69	87	1,5	5,8	3,6	23	7	30
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	8	16
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>205</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>130</b>
J95.00 Hémor orifice trachéostomie	2	2	4	6	5	11	3,0	2,5	2,8	10	26	36
J95.01 Infrc orifice trachéostomie	2	1	3	18	3	21	9,0	3,0	7,0	3	17	20
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	3	6	9	42	16	58	14,0	2,7	6,4	10	21	31
J95.03 Fist trachéooesoph apr trachéostomie	1	5	6	3	62	65	3,0	12,4	10,8	1	7	8
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	4	8	12	11	39	50	2,8	4,9	4,2	11	24	35
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention</b>	<b>145</b>	<b>144</b>	<b>289</b>	<b>755</b>	<b>890</b>	<b>1 645</b>	<b>5,2</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>733</b>	<b>1 324</b>	<b>2 057</b>
J95.80 Pneumothorax postintervention	135	131	266	628	513	1 141	4,7	3,9	4,3	423	847	1 270
J95.81 Synd détr resp aigu post transfu (TRALI)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	7	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J95.88 Aut troubles resp postintervention	10	12	22	127	376	503	12,7	31,3	22,9	301	470	771
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>351</b>	<b>328</b>	<b>679</b>	<b>4 758</b>	<b>4 466</b>	<b>9 224</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>2 628</b>	<b>2 814</b>	<b>5 442</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	167	156	323	2 146	2 015	4 161	12,9	12,9	12,9	1 291	1 461	2 752
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	100	90	190	1 878	1 333	3 211	18,8	14,8	16,9	523	546	1 069
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	84	82	166	734	1 118	1 852	8,7	13,6	11,2	814	807	1 621
<b>J961 Insuffisance respiratoire chronique</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>129</b>	<b>1 203</b>	<b>761</b>	<b>1 964</b>	<b>15,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,2</b>	<b>1 248</b>	<b>755</b>	<b>2 003</b>
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	39	22	61	405	242	647	10,4	11,0	10,6	256	180	436
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	26	18	44	606	275	881	23,3	15,3	20,0	401	237	638
J96.19 Insuf resp chron typ n p	15	9	24	192	244	436	12,8	27,1	18,2	591	338	929
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>738</b>	<b>670</b>	<b>1 408</b>	<b>8 670</b>	<b>7 686</b>	<b>16 356</b>	<b>11,7</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>4 461</b>	<b>4 733</b>	<b>9 194</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	321	329	650	3 922	4 023	7 945	12,2	12,2	12,2	2 205	2 381	4 586
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	145	140	285	1 490	1 902	3 392	10,3	13,6	11,9	842	788	1 630
J96.99 Insuf resp s p typ n p	272	201	473	3 258	1 761	5 019	12,0	8,8	10,6	1 414	1 564	2 978
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>1 160</b>	<b>1 217</b>	<b>2 377</b>	<b>5 408</b>	<b>5 247</b>	<b>10 655</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>7 270</b>	<b>6 590</b>	<b>13 860</b>
J98.0 Aff bronch non c/a	741	843	1 584	2 095	1 999	4 094	2,8	2,4	2,6	2 829	2 408	5 237
J98.2 Emphysème interstitiel	6	23	29	35	153	188	5,8	6,7	6,5	111	216	327
J98.4 Autres affections pulmonaires	312	247	559	2 599	2 127	4 726	8,3	8,6	8,5	3 739	3 263	7 002
J98.5 Mld médiastin non c/a	17	37	54	255	557	812	15,0	15,1	15,0	113	164	277
J98.6 Maladies du diaphragme	3	8	11	22	122	144	7,3	15,2	13,1	194	241	435
J98.7 Infections respiratoires NCA	64	43	107	341	170	511	5,3	4,0	4,8	116	132	248
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	14	14	28	55	115	170	3,9	8,2	6,1	119	131	250
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	49	35	84
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>267</b>	<b>103</b>	<b>370</b>	<b>6,5</b>	<b>4,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3 240</b>	<b>3 222</b>	<b>6 462</b>
J98.10 Atélectasie	40	25	65	257	103	360	6,4	4,1	5,5	3 156	3 129	6 285
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	84	93	177
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>371</b>	<b>375</b>	<b>746</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>maladies classées ailleurs</b>												
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	29	60
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	96	220
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	250	466
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>92</b>
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
K00.1 Dents surnuméraires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K00.4 Troubles de la formation des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K00.6 Troubles éruption dentaire	6	3	9	9	4	13	1,5	1,3	1,4	31	31	62
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>125</b>	<b>79</b>	<b>204</b>
K01.0 Dents incluses	4	3	7	4	4	8	1,0	1,3	1,1	121	74	195
K01.1 Dents enclavées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>249</b>	<b>408</b>	<b>657</b>
K02.0 Carie limitée émail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.1 Carie de la dentine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K02.5 Caries exposition pulpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K02.8 Autres caries dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
K02.9 Caries dentaires sans précision	30	34	64	38	57	95	1,3	1,7	1,5	242	390	632
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>77</b>	<b>121</b>
K03.0 Attrition excessive des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K03.3 Résorption pathologique des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.5 Ankylose dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	39	61
K03.7 Modif teinte tissus dent apr éruption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>123</b>	<b>141</b>	<b>264</b>	<b>404</b>	<b>386</b>	<b>790</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>249</b>	<b>324</b>	<b>573</b>
K04.0 Pulpite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
K04.1 Nécrose pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
K04.2 Dégénérescence pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
K04.5 Périodontite apicale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
K04.6 Abscess périapical avec fistule	4	1	5	10	3	13	2,5	3,0	2,6	4	4	8
K04.7 Abscess périapical sans fistule	117	140	257	381	383	764	3,3	2,7	3,0	223	288	511
K04.8 Kyste radulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>172</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>189</b>	<b>311</b>	<b>500</b>
K05.0 Gingivite aiguë	3	1	4	28	2	30	9,3	2,0	7,5	5	6	11
K05.1 Gingivite chronique	10	9	19	33	17	50	3,3	1,9	2,6	122	213	335
K05.2 Périodontite aiguë	5	6	11	20	69	89	4,0	11,5	8,1	16	20	36
K05.3 Périodontite chronique	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	38	69	107
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>4,4</b>	<b>8,0</b>	<b>4,9</b>	<b>83</b>	<b>63</b>	<b>146</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K06.1 Hyperplasie gingivale	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	9	15
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	5	1	6	28	8	36	5,6	8,0	6,0	62	40	102
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>646</b>	<b>390</b>	<b>1 036</b>	<b>704</b>	<b>438</b>	<b>1 142</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>146</b>	<b>78</b>	<b>224</b>
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	411	246	657	439	271	710	1,1	1,1	1,1	46	25	71
K07.3 Malposition des dents	10	10	20	10	13	23	1,0	1,3	1,2	22	15	37
K07.4 Malocclusion sans précision	194	119	313	218	139	357	1,1	1,2	1,1	23	14	37
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	23	10	33	24	10	34	1,0	1,0	1,0	22	6	28
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	3	3	6	4	3	7	1,3	1,0	1,2	31	17	48
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	5	2	7	9	2	11	1,8	1,0	1,6	2	1	3
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>125</b>	<b>62</b>	<b>187</b>
K07.00 Hyperplasie maxillaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K07.03 Hypoplasie maxillaire	19	11	30	23	12	35	1,2	1,1	1,2	30	16	46
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	4	3	7	10	4	14	2,5	1,3	2,0	15	8	23
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	11	3	14
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	54	23	77
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>110</b>	<b>67</b>	<b>177</b>	<b>117</b>	<b>78</b>	<b>195</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>321</b>	<b>254</b>	<b>575</b>
K07.11 Prognathie mandibulaire	2	8	10	3	15	18	1,5	1,9	1,8	19	15	34
K07.12 Prognathie maxillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	83	37	120	88	38	126	1,1	1,0	1,0	151	104	255

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.14 Rétrognathie maxillaire	12	12	24	13	15	28	1,1	1,2	1,2	81	57	138
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	49	44	93
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	31	50
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>102</b>	<b>33</b>	<b>135</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>105</b>	<b>59</b>	<b>164</b>
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	3	8
K07.61 Attnnt ménisqu articl temporomandibulaire	10	2	12	15	2	17	1,5	1,0	1,4	5	4	9
K07.62 Attnnt extracaps articl temporomandibul	2	3	5	10	11	21	5,0	3,7	4,2	20	18	38
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	13	10	23
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	2	1	3
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	24	4	28	41	7	48	1,7	1,8	1,7	28	5	33
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	14	2	16	21	7	28	1,5	3,5	1,8	32	18	50
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>102</b>	<b>128</b>	<b>230</b>
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	64	91	155
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	4	15
K08.3 Racine dentaire incluse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>67</b>	<b>132</b>	<b>199</b>
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K08.87 Algies dentaires SAI	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	42	94	136
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	22	34	56

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>1,7</b>	<b>6,7</b>	<b>5,2</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>73</b>
K09.0 Kystes dentaires dévelop	1	3	4	2	32	34	2,0	10,7	8,5	9	9	18
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	6	12	18
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	16	15	31
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>244</b>	<b>240</b>	<b>484</b>	<b>7,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>189</b>
K10.0 Mld dévelop mâchoires	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K10.1 Granulome à cellules géantes central	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	1	1	2
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	26	24	50	209	227	436	8,0	9,5	8,7	55	64	119
K10.3 Alvéolite des mâchoires	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	2	3
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	5	1	6	14	1	15	2,8	1,0	2,5	37	19	56
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>177</b>	<b>158</b>	<b>335</b>	<b>737</b>	<b>407</b>	<b>1 144</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>555</b>	<b>573</b>	<b>1 128</b>
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
K11.2 Sialoadénite	120	89	209	587	286	873	4,9	3,2	4,2	132	99	231
K11.3 Abcès des glandes salivaires	12	13	25	58	38	96	4,8	2,9	3,8	11	12	23
K11.4 Fistule des glandes salivaires	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	5	9	14
K11.5 Sialolithiase	20	32	52	25	39	64	1,2	1,2	1,2	33	42	75
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	7	8	15	16	9	25	2,3	1,1	1,7	11	17	28
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	10	10	20	33	17	50	3,3	1,7	2,5	286	289	575
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	3	4	7	5	7	12	1,7	1,8	1,7	41	73	114
K11.9 Mld gland sal s/p	4	1	5	12	1	13	3,0	1,0	2,6	30	27	57
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>137</b>	<b>183</b>	<b>320</b>	<b>637</b>	<b>863</b>	<b>1 500</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>609</b>	<b>648</b>	<b>1 257</b>
K12.0 Aphtes buccaux récidivants	11	6	17	23	24	47	2,1	4,0	2,8	88	71	159

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K12.1 Autres formes de stomatite	12	7	19	115	22	137	9,6	3,1	7,2	149	118	267
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	91	139	230	275	452	727	3,0	3,3	3,2	74	95	169
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	23	31	54	224	365	589	9,7	11,8	10,9	298	364	662
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>92</b>	<b>125</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>159</b>	<b>168</b>	<b>327</b>
K13.0 Maladies des lèvres	4	14	18	13	49	62	3,2	3,5	3,4	69	46	115
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	18	24	42
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	10	21	31	15	42	57	1,5	2,0	1,8	70	92	162
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>126</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>151</b>	<b>142</b>	<b>293</b>
K14.0 Glossite	4	8	12	15	28	43	3,8	3,5	3,6	61	60	121
K14.1 Langue géographique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
K14.4 Atrophie des papilles de la langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K14.5 Langue plicaturée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
K14.6 Glossodynie	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	18	6	24
K14.8 Autres maladies de la langue	2	11	13	3	55	58	1,5	5,0	4,5	46	56	102
K14.9 Maladie de la langue sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	11	10	21
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>122</b>	<b>161</b>	<b>283</b>	<b>803</b>	<b>931</b>	<b>1 734</b>	<b>6,6</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>965</b>	<b>1 433</b>	<b>2 398</b>
K20.0 Oesophagite à éosinophiles	5	6	11	22	8	30	4,4	1,3	2,7	53	58	111
K20.8 Autres oesophagites précisées	55	62	117	356	418	774	6,5	6,7	6,6	201	352	553
K20.9 Oesophagite sans précision	62	93	155	425	505	930	6,9	5,4	6,0	711	1 023	1 734
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>204</b>	<b>134</b>	<b>338</b>	<b>870</b>	<b>469</b>	<b>1 339</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>33 400</b>	<b>23 693</b>	<b>57 093</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	42	29	71	218	145	363	5,2	5,0	5,1	329	384	713
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	162	105	267	652	324	976	4,0	3,1	3,7	33 071	23 309	56 380
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>299</b>	<b>369</b>	<b>668</b>	<b>1 979</b>	<b>2 659</b>	<b>4 638</b>	<b>6,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>2 331</b>	<b>2 857</b>	<b>5 188</b>
K22.0 Achalasie du cardia	90	114	204	452	645	1 097	5,0	5,7	5,4	254	217	471
K22.2 Obstruction oesophage	60	79	139	819	906	1 725	13,6	11,5	12,4	654	746	1 400
K22.3 Perforation oesophage	11	24	35	108	391	499	9,8	16,3	14,3	20	25	45
K22.4 Dyskinésie oesophage	22	15	37	55	58	113	2,5	3,9	3,1	205	100	305
K22.5 Diverticule acquis oesophage	39	55	94	107	290	397	2,7	5,3	4,2	142	123	265
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	58	65	123	283	254	537	4,9	3,9	4,4	184	245	429
K22.7 Oesophage de Barrett	1	4	5	11	54	65	11,0	13,5	13,0	627	1 212	1 839
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	13	11	24	127	58	185	9,8	5,3	7,7	218	165	383
K22.9 Maladie oesophage sans précision	5	2	7	17	3	20	3,4	1,5	2,9	27	24	51
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>57</b>	<b>83</b>	<b>140</b>	<b>339</b>	<b>486</b>	<b>825</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>230</b>	<b>356</b>	<b>586</b>
K22.10 Ulcère oesophage aigu av hémorragie	14	21	35	91	131	222	6,5	6,2	6,3	21	33	54
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	6	7	13	28	25	53	4,7	3,6	4,1	25	31	56
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	17	27	44	127	139	266	7,5	5,1	6,0	26	45	71
K22.15 Ulcère oesophage chron/ n pr av perfor	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
K22.16 Ulcère oesophage chron/npr av hémor/perf	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	3	5
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	8	10	18
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	19	24	43	92	159	251	4,8	6,6	5,8	148	231	379
<b>K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K23.8 Attnt oesoph pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>405</b>	<b>436</b>	<b>841</b>	<b>2 692</b>	<b>2 771</b>	<b>5 463</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>1 134</b>	<b>1 184</b>	<b>2 318</b>
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	61	68	129	445	481	926	7,3	7,1	7,2	41	69	110
K25.1 Ulcère estomac aigu av perfor	9	14	23	86	124	210	9,6	8,9	9,1	9	4	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K25.2 Ulcère estomac aigu av hémor & perfor	3	2	5	12	14	26	4,0	7,0	5,2	2	3	5
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	17	13	30	114	33	147	6,7	2,5	4,9	23	29	52
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	164	193	357	925	1 060	1 985	5,6	5,5	5,6	151	181	332
K25.5 Ulcère estomac chron ou n pr av perfor	32	41	73	362	552	914	11,3	13,5	12,5	23	23	46
K25.6 Ulc estomac chron ou n pr av hémor/perf	11	15	26	111	129	240	10,1	8,6	9,2	12	8	20
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	7	5	12	82	20	102	11,7	4,0	8,5	39	25	64
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	101	85	186	555	358	913	5,5	4,2	4,9	834	842	1 676
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>233</b>	<b>494</b>	<b>727</b>	<b>2 355</b>	<b>3 647</b>	<b>6 002</b>	<b>10,1</b>	<b>7,4</b>	<b>8,3</b>	<b>423</b>	<b>736</b>	<b>1 159</b>
K26.0 Ulcère du duodénum aigu avec hémorragie	30	85	115	273	678	951	9,1	8,0	8,3	34	56	90
K26.1 Ulcère du duodénum aigu avec perforation	25	38	63	432	482	914	17,3	12,7	14,5	6	10	16
K26.2 Ulcère duodénum aigu av hémor & perfor	4	4	8	61	62	123	15,2	15,5	15,4	2	5	7
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	3	13	16	21	36	57	7,0	2,8	3,6	8	20	28
K26.4 Ulcère duodénum chron ou n pr av hémor	84	200	284	754	1 310	2 064	9,0	6,6	7,3	85	161	246
K26.5 Ulcère duodénum chron ou n pr av perfor	37	65	102	543	639	1 182	14,7	9,8	11,6	18	25	43
K26.6 Ulc duodénum chron ou n pr av hémor/perf	5	15	20	76	59	135	15,2	3,9	6,8	5	7	12
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	2	2	4	45	7	52	22,5	3,5	13,0	7	9	16
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	43	72	115	150	374	524	3,5	5,2	4,6	258	443	701
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>	<b>314</b>	<b>335</b>	<b>649</b>	<b>8,7</b>	<b>8,2</b>	<b>8,4</b>	<b>215</b>	<b>261</b>	<b>476</b>
K27.0 Ulcère digestif aigu avec hémorragie	3	14	17	7	91	98	2,3	6,5	5,8	10	15	25
K27.1 Ulcère digestif aigu avec perforation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K27.2 Ulcère dig aigu av hémor & perfor	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	0	0
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	22	10	32	260	51	311	11,8	5,1	9,7	12	37	49
K27.5 Ulcère dig chron ou n pr av perfor	2	4	6	7	13	20	3,5	3,2	3,3	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K27.6 Ulcère digestif chron/n pr av hémor&perf	1	1	2	8	11	19	8,0	11,0	9,5	0	1	1
K27.7 Ulcère dig chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	8	11	19	32	129	161	4,0	11,7	8,5	179	190	369
<b>K28 Ulcère gastrojéjunal</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>211</b>	<b>178</b>	<b>389</b>	<b>8,1</b>	<b>17,8</b>	<b>10,8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
K28.0 Ulcère gastroj aigu av hémor	4	3	7	14	53	67	3,5	17,7	9,6	3	2	5
K28.1 Ulcère gastroj aigu av perfor	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	1	1
K28.3 Ulcère gastroj aigu s hémor ni perfor	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	1	1
K28.4 Ulcère gastroj chron ou n pr av hémor	3	3	6	8	107	115	2,7	35,7	19,2	4	8	12
K28.5 Ulcère gastroj chron ou n pr av perfor	7	2	9	43	11	54	6,1	5,5	6,0	1	1	2
K28.7 Ulcère gastroj chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	9	1	10	138	3	141	15,3	3,0	14,1	20	22	42
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>501</b>	<b>366</b>	<b>867</b>	<b>1 958</b>	<b>1 490</b>	<b>3 448</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3 774</b>	<b>3 646</b>	<b>7 420</b>
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	25	38	63	163	203	366	6,5	5,3	5,8	60	61	121
K29.1 Autres gastrites aiguës	52	24	76	279	77	356	5,4	3,2	4,7	244	213	457
K29.2 Gastrite alcoolique	32	44	76	89	101	190	2,8	2,3	2,5	130	313	443
K29.3 Gastrite chronique superficielle	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	5	3	8
K29.4 Gastrite chronique atrophique	2	2	4	9	27	36	4,5	13,5	9,0	82	62	144
K29.5 Gastrite chronique sans précision	50	32	82	246	119	365	4,9	3,7	4,5	898	846	1 744
K29.6 Autres gastrites	49	18	67	190	88	278	3,9	4,9	4,1	234	163	397
K29.7 Gastrite sans précision	251	144	395	825	393	1 218	3,3	2,7	3,1	1 715	1 325	3 040
K29.8 Duodénite	25	37	62	90	308	398	3,6	8,3	6,4	322	546	868
K29.9 Gastroduodénite sans précision	15	26	41	67	158	225	4,5	6,1	5,5	84	114	198
<b>K30 Dyspepsie fonctionnelle</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>273</b>	<b>80</b>	<b>353</b>	<b>5,2</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>396</b>	<b>153</b>	<b>549</b>
K30 Dyspepsie fonctionnelle	52	18	70	273	80	353	5,2	4,4	5,0	396	153	549
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>181</b>	<b>1 112</b>	<b>884</b>	<b>1 996</b>	<b>12,6</b>	<b>9,5</b>	<b>11,0</b>	<b>955</b>	<b>828</b>	<b>1 783</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K31.0 Dilatation aiguë estomac	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	4	9	13
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	17	36	53	188	361	549	11,1	10,0	10,4	77	97	174
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	5	0	5	123	0	123	24,6	0,0	24,6	6	4	10
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	4	6
K31.4 Diverticule gastrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
K31.5 Obstruction du duodénum	16	30	46	248	303	551	15,5	10,1	12,0	62	108	170
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	15	10	25	367	109	476	24,5	10,9	19,0	35	29	64
K31.7 Polype estomac et du duodénum	26	12	38	127	58	185	4,9	4,8	4,9	692	499	1 191
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	6	5	11	41	53	94	6,8	10,6	8,5	70	65	135
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>291</b>	<b>264</b>	<b>555</b>	<b>2 494</b>	<b>1 669</b>	<b>4 163</b>	<b>8,6</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>	<b>2 232</b>	<b>2 004</b>	<b>4 236</b>
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	109	131	240	684	713	1 397	6,3	5,4	5,8	244	270	514
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	15	14	29	154	87	241	10,3	6,2	8,3	487	447	934
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	167	119	286	1 656	869	2 525	9,9	7,3	8,8	1 501	1 287	2 788
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>3 936</b>	<b>4 675</b>	<b>8 611</b>	<b>9 028</b>	<b>11 232</b>	<b>20 260</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>159</b>	<b>161</b>	<b>320</b>
K35.2 Append aiguë & périton général	99	136	235	611	848	1 459	6,2	6,2	6,2	4	5	9
K35.3 Append aiguë & périton local	1 872	2 378	4 250	5 679	7 362	13 041	3,0	3,1	3,1	67	75	142
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	1 965	2 161	4 126	2 738	3 022	5 760	1,4	1,4	1,4	88	81	169
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>
K36 Autres formes appendicite	25	24	49	52	45	97	2,1	1,9	2,0	26	37	63
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>97</b>	<b>92</b>	<b>189</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>59</b>
K37 Appendicite sans précision	47	43	90	97	92	189	2,1	2,1	2,1	35	24	59
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>76</b>	<b>63</b>	<b>139</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>169</b>	<b>196</b>	<b>365</b>
K38.0 Hyperplasie appendice	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	6	12	18
K38.1 Concrétions appendiculaires	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	66	98	164
K38.2 Diverticule appendice	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	11	11	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K38.3 Fistule appendice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K38.8 Autres maladies précisées appendice	26	16	42	55	52	107	2,1	3,2	2,5	81	71	152
K38.9 Maladie appendice sans précision	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	2	3
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>148</b>	<b>983</b>	<b>1 131</b>	<b>766</b>	<b>3 003</b>	<b>3 769</b>	<b>5,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>352</b>	<b>2 446</b>	<b>2 798</b>
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	5	36	41	25	116	141	5,0	3,2	3,4	1	14	15
K40.1 Hernie inguinale bil av gang	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	7	83	90	12	138	150	1,7	1,7	1,7	36	284	320
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	102	505	607	562	1 883	2 445	5,5	3,7	4,0	26	106	132
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	8	19	27	104	174	278	13,0	9,2	10,3	0	2	2
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	26	338	364	63	687	750	2,4	2,0	2,1	289	2 038	2 327
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>132</b>	<b>47</b>	<b>179</b>	<b>663</b>	<b>201</b>	<b>864</b>	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>66</b>
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	110	37	147	567	118	685	5,2	3,2	4,7	18	4	22
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	15	5	20	84	51	135	5,6	10,2	6,8	2	1	3
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	5	4	9	6	29	35	1,2	7,2	3,9	25	16	41
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>254</b>	<b>416</b>	<b>670</b>	<b>1 041</b>	<b>1 224</b>	<b>2 265</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>1 029</b>	<b>1 487</b>	<b>2 516</b>
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	193	285	478	684	907	1 591	3,5	3,2	3,3	61	82	143
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	10	20	30	228	88	316	22,8	4,4	10,5	3	2	5
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	51	111	162	129	229	358	2,5	2,1	2,2	965	1 403	2 368
<b>K43 Hernie ventrale</b>	<b>1 079</b>	<b>863</b>	<b>1 942</b>	<b>5 000</b>	<b>3 807</b>	<b>8 807</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>909</b>	<b>750</b>	<b>1 659</b>
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	282	177	459	1 635	1 085	2 720	5,8	6,1	5,9	71	35	106
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	10	16	26	181	104	285	18,1	6,5	11,0	6	2	8
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	529	483	1 012	1 699	1 689	3 388	3,2	3,5	3,3	444	376	820
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	82	66	148	608	416	1 024	7,4	6,3	6,9	26	22	48
K43.4 Hernie parastomale a gangrène	3	6	9	21	93	114	7,0	15,5	12,7	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	42	28	70	285	151	436	6,8	5,4	6,2	144	143	287
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	77	59	136	428	175	603	5,6	3,0	4,4	33	33	66
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	6	4	10	16	13	29	2,7	3,2	2,9	1	0	1
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	48	24	72	127	81	208	2,6	3,4	2,9	184	137	321
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>402</b>	<b>183</b>	<b>585</b>	<b>1 850</b>	<b>749</b>	<b>2 599</b>	<b>4,6</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4 683</b>	<b>2 156</b>	<b>6 839</b>
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	83	30	113	562	248	810	6,8	8,3	7,2	19	9	28
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène	4	2	6	47	38	85	11,8	19,0	14,2	2	0	2
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	315	151	466	1 241	463	1 704	3,9	3,1	3,7	4 662	2 147	6 809
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>86</b>	<b>130</b>	<b>216</b>	<b>5,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81</b>
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	11	13	24	57	113	170	5,2	8,7	7,1	7	9	16
K45.1 Aut hernies abd pr av gang	2	2	4	24	9	33	12,0	4,5	8,2	0	0	0
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	2	2	4	5	8	13	2,5	4,0	3,2	31	34	65
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>76</b>	<b>52</b>	<b>128</b>	<b>676</b>	<b>357</b>	<b>1 033</b>	<b>8,9</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>346</b>	<b>234</b>	<b>580</b>
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	57	37	94	450	220	670	7,9	5,9	7,1	41	26	67
K46.1 Hernie abd n pr av gang	6	6	12	49	112	161	8,2	18,7	13,4	2	2	4
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	13	9	22	177	25	202	13,6	2,8	9,2	303	206	509
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>580</b>	<b>590</b>	<b>1 170</b>	<b>3 982</b>	<b>4 169</b>	<b>8 151</b>	<b>6,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>2 966</b>	<b>2 444</b>	<b>5 410</b>
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	214	232	446	1 338	1 461	2 799	6,3	6,3	6,3	331	364	695
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	112	95	207	987	760	1 747	8,8	8,0	8,4	181	186	367
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	143	156	299	1 045	1 277	2 322	7,3	8,2	7,8	217	197	414
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	111	107	218	612	671	1 283	5,5	6,3	5,9	2 237	1 697	3 934
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>383</b>	<b>416</b>	<b>799</b>	<b>2 578</b>	<b>3 489</b>	<b>6 067</b>	<b>6,7</b>	<b>8,4</b>	<b>7,6</b>	<b>1 638</b>	<b>1 501</b>	<b>3 139</b>
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	107	107	214	805	763	1 568	7,5	7,1	7,3	80	71	151
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	15	8	23	86	58	144	5,7	7,2	6,3	72	46	118
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	5	17	22	41	92	133	8,2	5,4	6,0	12	12	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K51.4 Polypes inflammatoires	0	10	10	0	60	60	0,0	6,0	6,0	20	42	62
K51.5 Colite distale [gauche]	9	3	12	66	8	74	7,3	2,7	6,2	8	2	10
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	6	10	16	28	224	252	4,7	22,4	15,8	14	7	21
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	241	261	502	1 552	2 284	3 836	6,4	8,8	7,6	1 432	1 321	2 753
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>622</b>	<b>389</b>	<b>1 011</b>	<b>4 621</b>	<b>2 630</b>	<b>7 251</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>7,2</b>	<b>3 299</b>	<b>2 166</b>	<b>5 465</b>
K52.0 Gastro & colite irradiation	20	17	37	144	239	383	7,2	14,1	10,4	106	55	161
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	286	164	450	2 124	1 071	3 195	7,4	6,5	7,1	1 277	875	2 152
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	5	14	19	13	36	49	2,6	2,6	2,6	28	22	50
K52.3 Colite indéterminée	21	5	26	204	27	231	9,7	5,4	8,9	21	18	39
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	110	52	162	886	393	1 279	8,1	7,6	7,9	471	199	670
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	180	137	317	1 250	864	2 114	6,9	6,3	6,7	1 396	997	2 393
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>966</b>	<b>457</b>	<b>1 423</b>	<b>6 578</b>	<b>3 925</b>	<b>10 503</b>	<b>6,8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,4</b>	<b>1 160</b>	<b>971</b>	<b>2 131</b>
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	346	210	556	3 056	2 261	5 317	8,8	10,8	9,6	499	539	1 038
K55.1 Trbl vasc chron intest	86	44	130	944	461	1 405	11,0	10,5	10,8	202	139	341
K55.8 Aut trbl vasc intest	8	4	12	36	13	49	4,5	3,2	4,1	21	9	30
K55.9 Trbl vasc intest s/p	526	199	725	2 542	1 190	3 732	4,8	6,0	5,1	438	284	722
<b>K552 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>114</b>	<b>110</b>	<b>224</b>	<b>737</b>	<b>741</b>	<b>1 478</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>966</b>	<b>855</b>	<b>1 821</b>
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	96	100	196	624	682	1 306	6,5	6,8	6,7	230	209	439
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	18	10	28	113	59	172	6,3	5,9	6,1	736	646	1 382
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>3 203</b>	<b>2 959</b>	<b>6 162</b>	<b>24 071</b>	<b>20 962</b>	<b>45 033</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>5 826</b>	<b>5 714</b>	<b>11 540</b>
K56.0 Iléus paralytique	34	44	78	453	518	971	13,3	11,8	12,4	215	381	596
K56.1 Invagination	52	75	127	253	318	571	4,9	4,2	4,5	62	59	121
K56.2 Volvulus	165	174	339	1 286	1 705	2 991	7,8	9,8	8,8	113	109	222
K56.3 Iléus biliaire	22	4	26	143	74	217	6,5	18,5	8,3	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K56.4 Autre obstruction intestin	229	200	429	2 071	1 539	3 610	9,0	7,7	8,4	2 986	2 594	5 580
K56.5 Adhérences intest av occl	1 204	1 083	2 287	8 740	7 398	16 138	7,3	6,8	7,1	251	241	492
K56.6 Occl intest aut & s/p	1 464	1 320	2 784	10 862	9 155	20 017	7,4	6,9	7,2	1 581	1 393	2 974
K56.7 Iléus sans précision	33	59	92	263	255	518	8,0	4,3	5,6	612	930	1 542
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>2 655</b>	<b>2 339</b>	<b>4 994</b>	<b>17 314</b>	<b>12 718</b>	<b>30 032</b>	<b>6,5</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>8 029</b>	<b>5 973</b>	<b>14 002</b>
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	41	45	86	401	306	707	9,8	6,8	8,2	15	13	28
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	37	23	60	259	133	392	7,0	5,8	6,5	134	107	241
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	1 210	1 195	2 405	9 292	7 646	16 938	7,7	6,4	7,0	218	154	372
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	1 052	763	1 815	4 443	3 204	7 647	4,2	4,2	4,2	3 831	3 045	6 876
K57.4 Diverticul côm & intest gr av perf & abc	44	38	82	1 449	249	1 698	32,9	6,6	20,7	15	7	22
K57.5 Diverticul côm & intest gr s perf & abc	7	7	14	31	22	53	4,4	3,1	3,8	28	34	62
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	86	91	177	730	433	1 163	8,5	4,8	6,6	32	25	57
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	178	177	355	709	725	1 434	4,0	4,1	4,0	3 756	2 588	6 344
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>95</b>	<b>26</b>	<b>121</b>	<b>329</b>	<b>195</b>	<b>524</b>	<b>3,5</b>	<b>7,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3 203</b>	<b>640</b>	<b>3 843</b>
K58.1 Syndr intestin irritable diarrhée predom	17	3	20	75	25	100	4,4	8,3	5,0	91	13	104
K58.2 Syndr intestin irritable constip prédom	3	1	4	11	11	22	3,7	11,0	5,5	41	14	55
K58.3 Syndr intest irritable habit intest mix	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	27	7	34
K58.8 Syndr intestin irritable autr & s préc	72	22	94	236	159	395	3,3	7,2	4,2	3 044	606	3 650
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>307</b>	<b>222</b>	<b>529</b>	<b>1 629</b>	<b>1 089</b>	<b>2 718</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>14 946</b>	<b>11 111</b>	<b>26 057</b>
K59.0 Constipation	261	201	462	1 249	745	1 994	4,8	3,7	4,3	14 391	10 592	24 983
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	11	3	14	112	15	127	10,2	5,0	9,1	70	38	108
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	89	168	257
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	5	2	7	69	52	121	13,8	26,0	17,3	35	44	79
K59.4 Spasme anus	2	2	4	3	10	13	1,5	5,0	3,2	9	15	24
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	27	11	38	193	261	454	7,1	23,7	11,9	302	228	530

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K59.9 Trbl fonct intest s/p	1	2	3	3	5	8	3,0	2,5	2,7	50	26	76
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>45</b>	<b>84</b>	<b>129</b>	<b>193</b>	<b>380</b>	<b>573</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>368</b>	<b>434</b>	<b>802</b>
K60.0 Fissure anale aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
K60.1 Fissure anale chronique	1	5	6	4	13	17	4,0	2,6	2,8	10	3	13
K60.2 Fissure anale sans précision	16	18	34	34	75	109	2,1	4,2	3,2	237	169	406
K60.3 Fistule anale	22	54	76	103	206	309	4,7	3,8	4,1	94	204	298
K60.4 Fistule rectale	4	2	6	50	53	103	12,5	26,5	17,2	16	39	55
K60.5 Fistule anorectale	2	4	6	2	32	34	1,0	8,0	5,7	7	12	19
<b>K61 Abcès des régions anale et rectale</b>	<b>276</b>	<b>716</b>	<b>992</b>	<b>789</b>	<b>2 173</b>	<b>2 962</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>134</b>	<b>264</b>	<b>398</b>
K61.0 Abcès anal	70	196	266	262	606	868	3,7	3,1	3,3	55	144	199
K61.1 Abcès rectal	17	46	63	91	291	382	5,4	6,3	6,1	31	47	78
K61.2 Abcès anorectal	3	7	10	15	19	34	5,0	2,7	3,4	1	5	6
K61.3 Abcès ischiorectal	177	437	614	411	1 199	1 610	2,3	2,7	2,6	47	63	110
K61.4 Abcès intrasphinctérien	9	30	39	10	58	68	1,1	1,9	1,7	0	5	5
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>680</b>	<b>510</b>	<b>1 190</b>	<b>3 959</b>	<b>3 044</b>	<b>7 003</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>2 647</b>	<b>2 724</b>	<b>5 371</b>
K62.0 Polype anal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	8	18
K62.1 Polype rectal	7	5	12	33	23	56	4,7	4,6	4,7	115	146	261
K62.2 Prolapsus anal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	2	16
K62.3 Prolapsus rectal	212	19	231	965	101	1 066	4,6	5,3	4,6	324	46	370
K62.4 Sténose anus et du rectum	5	8	13	27	45	72	5,4	5,6	5,5	44	73	117
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	393	364	757	2 432	1 946	4 378	6,2	5,3	5,8	1 642	1 766	3 408
K62.6 Ulcère anus et du rectum	6	21	27	93	157	250	15,5	7,5	9,3	85	87	172
K62.7 Rectite due à une irradiation	15	50	65	107	510	617	7,1	10,2	9,5	86	285	371
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	36	41	77	292	258	550	8,1	6,3	7,1	292	281	573
K62.9 Mld anus & rectum s/p	5	1	6	9	3	12	1,8	3,0	2,0	35	30	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>252</b>	<b>242</b>	<b>494</b>	<b>3 468</b>	<b>2 957</b>	<b>6 425</b>	<b>13,8</b>	<b>12,2</b>	<b>13,0</b>	<b>2 333</b>	<b>2 718</b>	<b>5 051</b>
K63.0 Abscès intestin	15	16	31	166	262	428	11,1	16,4	13,8	78	79	157
K63.1 Perfor intest	102	101	203	1 776	1 445	3 221	17,4	14,3	15,9	273	286	559
K63.2 Fistule intestin	76	70	146	1 206	953	2 159	15,9	13,6	14,8	342	312	654
K63.3 Ulcère intestin	7	10	17	37	146	183	5,3	14,6	10,8	145	164	309
K63.4 Entéroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K63.5 Polype du côlon	44	38	82	192	121	313	4,4	3,2	3,8	1 371	1 772	3 143
K63.9 Maladie intestin sans précision	8	7	15	91	30	121	11,4	4,3	8,1	120	104	224
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>86</b>	<b>73</b>	<b>159</b>	<b>796</b>	<b>683</b>	<b>1 479</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>	<b>597</b>	<b>588</b>	<b>1 185</b>
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	43	46	89	550	422	972	12,8	9,2	10,9	86	97	183
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	10	3	13	79	21	100	7,9	7,0	7,7	219	222	441
K63.88 Autres maladies précisées intestin	33	24	57	167	240	407	5,1	10,0	7,1	292	269	561
<b>K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale</b>	<b>103</b>	<b>113</b>	<b>216</b>	<b>442</b>	<b>401</b>	<b>843</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2 220</b>	<b>1 672</b>	<b>3 892</b>
K64.0 Hémorroïdes premier degré	3	6	9	7	15	22	2,3	2,5	2,4	41	48	89
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	17	49
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	58	72	130	193	245	438	3,3	3,4	3,4	663	578	1 241
K64.9 Hémorroïdes sans précision	41	34	75	241	140	381	5,9	4,1	5,1	1 482	1 028	2 510
<b>K641 Hémorroïdes du second degré</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>99</b>	<b>87</b>	<b>186</b>
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	7	4	11	20	11	31	2,9	2,8	2,8	98	87	185
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K642 Hémorroïdes du troisième degré</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	8	4	12	44	14	58	5,5	3,5	4,8	20	22	42
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K643 Hémorroïdes du quatrième degré</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans	6	12	18	11	20	31	1,8	1,7	1,7	12	5	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
complic												
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	2	4	6	3	8	11	1,5	2,0	1,8	2	1	3
<b>K65 Péritonite</b>	<b>273</b>	<b>377</b>	<b>650</b>	<b>2 737</b>	<b>4 230</b>	<b>6 967</b>	<b>10,0</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>	<b>1 160</b>	<b>1 623</b>	<b>2 783</b>
K65.0 Péritonite aiguë	204	282	486	2 088	3 428	5 516	10,2	12,2	11,3	829	1 208	2 037
K65.8 Autres péritonites	32	36	68	423	270	693	13,2	7,5	10,2	141	179	320
K65.9 Péritonite sans précision	37	59	96	226	532	758	6,1	9,0	7,9	190	236	426
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>148</b>	<b>567</b>	<b>754</b>	<b>1 321</b>	<b>7,6</b>	<b>10,3</b>	<b>8,9</b>	<b>1 657</b>	<b>1 352</b>	<b>3 009</b>
K66.0 Adhérences péritonéales	7	5	12	36	64	100	5,1	12,8	8,3	1 088	817	1 905
K66.1 Hémopéritoine	41	32	73	280	338	618	6,8	10,6	8,5	293	259	552
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	1	6	7	19	25	44	19,0	4,2	6,3	35	47	82
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	26	29	55	232	323	555	8,9	11,1	10,1	231	220	451
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	10	9	19
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	1	22
K67.3 Péritonite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>373</b>	<b>793</b>	<b>1 166</b>	<b>4 756</b>	<b>9 603</b>	<b>14 359</b>	<b>12,8</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>	<b>1 780</b>	<b>4 743</b>	<b>6 523</b>
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	200	587	787
K70.1 Hépatite alcoolique	138	180	318	1 609	1 652	3 261	11,7	9,2	10,3	309	806	1 115
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	208	556	764	2 841	7 179	10 020	13,7	12,9	13,1	1 196	3 162	4 358
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique	25	54	79	271	751	1 022	10,8	13,9	12,9	48	115	163
K70.9 Mld alcool foie s/p	2	2	4	35	7	42	17,5	3,5	10,5	24	61	85
<b>K71 Maladie toxique du foie</b>	<b>103</b>	<b>59</b>	<b>162</b>	<b>854</b>	<b>688</b>	<b>1 542</b>	<b>8,3</b>	<b>11,7</b>	<b>9,5</b>	<b>285</b>	<b>250</b>	<b>535</b>
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	9	4	13	60	73	133	6,7	18,2	10,2	38	42	80

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K71.1 Mld tox foie av nécrose hép	41	23	64	404	403	807	9,9	17,5	12,6	90	67	157
K71.2 Mld tox foie av hép aiguë	21	8	29	118	41	159	5,6	5,1	5,5	16	14	30
K71.6 Mld tox foie av hép non c/a	29	18	47	239	147	386	8,2	8,2	8,2	90	87	177
K71.7 Mld tox foie av fibrose & cirrhose foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
K71.8 Mld tox foie av aut lés foie	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	3	6
K71.9 Maladie toxique du foie sans précision	3	5	8	33	12	45	11,0	2,4	5,6	42	31	73
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>398</b>	<b>503</b>	<b>901</b>	<b>4 158</b>	<b>4 987</b>	<b>9 145</b>	<b>10,4</b>	<b>9,9</b>	<b>10,1</b>	<b>1 817</b>	<b>2 343</b>	<b>4 160</b>
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	37	45	82	315	464	779	8,5	10,3	9,5	453	593	1 046
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	2	4	6	13	51	64	6,5	12,8	10,7	19	35	54
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	359	454	813	3 830	4 472	8 302	10,7	9,9	10,2	1 345	1 715	3 060
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>93</b>
K73.2 Hép chron active non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K73.8 Aut hép chron non c/a	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	5	10
K73.9 Hépatite chronique sans précision	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	36	46	82
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>392</b>	<b>427</b>	<b>819</b>	<b>5 707</b>	<b>5 128</b>	<b>10 835</b>	<b>14,6</b>	<b>12,0</b>	<b>13,2</b>	<b>4 611</b>	<b>5 486</b>	<b>10 097</b>
K74.0 Fibrose hépatique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	103	107	210
K74.1 Sclérose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K74.2 Fibrose hép av sclérose hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	18	8	26	264	95	359	14,7	11,9	13,8	219	52	271
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	10	19	29
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	1	4	5	58	128	186	58,0	32,0	37,2	38	28	66
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	370	412	782	5 362	4 902	10 264	14,5	11,9	13,1	4 239	5 278	9 517
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>244</b>	<b>232</b>	<b>476</b>	<b>2 516</b>	<b>2 402</b>	<b>4 918</b>	<b>10,3</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	<b>3 325</b>	<b>3 368</b>	<b>6 693</b>
K75.0 Abcès du foie	115	146	261	1 611	1 762	3 373	14,0	12,1	12,9	216	275	491
K75.1 Phlébite de la veine porte	1	4	5	16	25	41	16,0	6,2	8,2	11	11	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K75.2 Hépatite réactive non spécifique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	4	7
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	16	30	46
K75.4 Hépatite autoimmune	45	23	68	312	233	545	6,9	10,1	8,0	256	135	391
K75.8 Aut mld infl pr foie	34	32	66	371	275	646	10,9	8,6	9,8	2 609	2 669	5 278
K75.9 Mld infl foie s/p	47	26	73	189	106	295	4,0	4,1	4,0	214	244	458
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>123</b>	<b>109</b>	<b>232</b>	<b>904</b>	<b>830</b>	<b>1 734</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>9 281</b>	<b>11 545</b>	<b>20 826</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	2	10	12	3	35	38	1,5	3,5	3,2	6 213	7 592	13 805
K76.1 Congestion passive chronique du foie	4	9	13	28	82	110	7,0	9,1	8,5	366	519	885
K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.3 Infarctus hépatique	1	5	6	22	24	46	22,0	4,8	7,7	19	28	47
K76.4 Péliose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K76.5 Maladie veinoocclusive du foie	1	1	2	41	18	59	41,0	18,0	29,5	7	10	17
K76.6 Hypertension portale	12	16	28	117	76	193	9,8	4,8	6,9	1 185	1 691	2 876
K76.7 Syndrome hépatorénal	13	15	28	125	231	356	9,6	15,4	12,7	141	190	331
K76.8 Autres maladies précisées du foie	80	42	122	507	284	791	6,3	6,8	6,5	927	945	1 872
K76.9 Maladie du foie sans précision	10	11	21	61	80	141	6,1	7,3	6,7	421	569	990
<b>K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>72</b>
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	26	54
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>2 618</b>	<b>2 009</b>	<b>4 627</b>	<b>7 349</b>	<b>7 018</b>	<b>14 367</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>297</b>	<b>255</b>	<b>552</b>
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	2 510	1 926	4 436	7 017	6 468	13 485	2,8	3,4	3,0	276	239	515
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	108	83	191	332	550	882	3,1	6,6	4,6	21	16	37
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite</b>	<b>1 133</b>	<b>554</b>	<b>1 687</b>	<b>2 691</b>	<b>1 713</b>	<b>4 404</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1 493</b>	<b>929</b>	<b>2 422</b>
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	1 108	534	1 642	2 601	1 631	4 232	2,3	3,1	2,6	1 433	901	2 334

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	25	20	45	90	82	172	3,6	4,1	3,8	60	28	88
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>377</b>	<b>137</b>	<b>514</b>	<b>948</b>	<b>411</b>	<b>1 359</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1 927</b>	<b>1 603</b>	<b>3 530</b>
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	360	134	494	881	401	1 282	2,4	3,0	2,6	1 903	1 571	3 474
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	17	3	20	67	10	77	3,9	3,3	3,8	24	32	56
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b>	<b>408</b>	<b>433</b>	<b>841</b>	<b>3 329</b>	<b>3 172</b>	<b>6 501</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>109</b>	<b>131</b>	<b>240</b>
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	340	368	708	2 802	2 608	5 410	8,2	7,1	7,6	85	119	204
K80.31 Calcul can bilr av angiocholite av occl	68	65	133	527	564	1 091	7,8	8,7	8,2	24	12	36
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>329</b>	<b>270</b>	<b>599</b>	<b>1 706</b>	<b>1 684</b>	<b>3 390</b>	<b>5,2</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>199</b>	<b>164</b>	<b>363</b>
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	288	228	516	1 455	1 301	2 756	5,1	5,7	5,3	176	146	322
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	41	42	83	251	383	634	6,1	9,1	7,6	23	18	41
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>810</b>	<b>424</b>	<b>1 234</b>	<b>3 130</b>	<b>1 804</b>	<b>4 934</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>568</b>	<b>376</b>	<b>944</b>
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	725	364	1 089	2 676	1 497	4 173	3,7	4,1	3,8	544	356	900
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	85	60	145	454	307	761	5,3	5,1	5,2	24	20	44
<b>K808 Autres cholélithiases</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>38</b>	<b>134</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>71</b>
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	19	9	28	89	34	123	4,7	3,8	4,4	37	31	68
K80.81 Autres cholélithiases avec occlusion	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	2	1	3
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>694</b>	<b>1 013</b>	<b>1 707</b>	<b>3 319</b>	<b>6 028</b>	<b>9 347</b>	<b>4,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>504</b>	<b>723</b>	<b>1 227</b>
K81.0 Cholécystite aiguë	531	834	1 365	2 635	5 190	7 825	5,0	6,2	5,7	174	259	433
K81.1 Cholécystite chronique	97	76	173	264	232	496	2,7	3,1	2,9	222	327	549
K81.8 Autres cholécystites	5	15	20	24	142	166	4,8	9,5	8,3	5	8	13
K81.9 Cholécystite sans précision	61	88	149	396	464	860	6,5	5,3	5,8	103	129	232
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>55</b>	<b>38</b>	<b>93</b>	<b>235</b>	<b>180</b>	<b>415</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>1 059</b>	<b>703</b>	<b>1 762</b>
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
K82.1 Hydrocholécyste	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	39	15	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	7	6	13	62	37	99	8,9	6,2	7,6	53	86	139
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	2	8	10	10	62	72	5,0	7,8	7,2	23	31	54
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	8	3	11	26	7	33	3,2	2,3	3,0	447	163	610
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	33	17	50	120	55	175	3,6	3,2	3,5	459	384	843
K82.9 Mld vésic bilr s/p	4	1	5	15	5	20	3,8	5,0	4,0	34	18	52
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>162</b>	<b>149</b>	<b>311</b>	<b>856</b>	<b>1 088</b>	<b>1 944</b>	<b>5,3</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>	<b>1 514</b>	<b>1 317</b>	<b>2 831</b>
K83.1 Obstruction des voies biliaires	100	120	220	597	867	1 464	6,0	7,2	6,7	968	975	1 943
K83.2 Perforation des voies biliaires	2	1	3	43	10	53	21,5	10,0	17,7	8	6	14
K83.3 Fistule des voies biliaires	2	2	4	2	86	88	1,0	43,0	22,0	8	18	26
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	22	4	26	69	29	98	3,1	7,2	3,8	59	19	78
K83.5 Kyste biliaire	10	0	10	41	0	41	4,1	0,0	4,1	22	18	40
K83.8 Aut mld pr voies bilr	22	20	42	96	92	188	4,4	4,6	4,5	427	266	693
K83.9 Mld voies bilr s/p	4	2	6	8	4	12	2,0	2,0	2,0	22	15	37
<b>K830 Angiocholite [cholangite]</b>	<b>425</b>	<b>582</b>	<b>1 007</b>	<b>3 408</b>	<b>4 080</b>	<b>7 488</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>	<b>639</b>	<b>719</b>	<b>1 358</b>
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	20	40	60	284	374	658	14,2	9,4	11,0	131	133	264
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	12	18
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	71	104	175	599	819	1 418	8,4	7,9	8,1	75	108	183
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	331	438	769	2 519	2 887	5 406	7,6	6,6	7,0	427	466	893
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>1 962</b>	<b>2 212</b>	<b>4 174</b>	<b>12 113</b>	<b>14 755</b>	<b>26 868</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>1 049</b>	<b>1 211</b>	<b>2 260</b>
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	140	138	278	818	659	1 477	5,8	4,8	5,3	23	29	52
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	825	600	1 425	4 660	5 014	9 674	5,6	8,4	6,8	266	217	483
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	158	497	655	1 153	2 677	3 830	7,3	5,4	5,8	59	166	225
K85.3 Pancréatite aiguë induite médicaments	38	40	78	224	210	434	5,9	5,2	5,6	30	34	64
K85.8 Autres pancréatites aiguës	92	145	237	952	1 544	2 496	10,3	10,6	10,5	77	119	196
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	709	792	1 501	4 306	4 651	8 957	6,1	5,9	6,0	594	646	1 240
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>142</b>	<b>184</b>	<b>326</b>	<b>862</b>	<b>1 424</b>	<b>2 286</b>	<b>6,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,0</b>	<b>1 789</b>	<b>2 384</b>	<b>4 173</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	7	37	44	40	258	298	5,7	7,0	6,8	90	364	454
K86.1 Autres pancréatites chroniques	69	81	150	415	577	992	6,0	7,1	6,6	638	961	1 599
K86.2 Kyste du pancréas	7	11	18	37	102	139	5,3	9,3	7,7	503	378	881
K86.3 Pseudokyste du pancréas	32	38	70	219	373	592	6,8	9,8	8,5	108	153	261
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	23	10	33	141	81	222	6,1	8,1	6,7	365	425	790
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	4	7	11	10	33	43	2,5	4,7	3,9	85	103	188
<b>K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K87.1 Atntn pancréas pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>111</b>	<b>398</b>	<b>269</b>	<b>667</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>1 612</b>	<b>1 003</b>	<b>2 615</b>
K90.0 Maladie coeliaque	13	10	23	66	106	172	5,1	10,6	7,5	1 125	544	1 669
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
K90.3 Stéatorrhée pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	45	30	75	304	130	434	6,8	4,3	5,8	377	377	754
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	2	2	4	8	18	26	4,0	9,0	6,5	29	35	64
K90.9 Malabsorption intest s/p	5	3	8	20	10	30	4,0	3,3	3,8	80	44	124
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>333</b>	<b>377</b>	<b>710</b>	<b>2 752</b>	<b>2 473</b>	<b>5 225</b>	<b>8,3</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>1 284</b>	<b>1 711</b>	<b>2 995</b>
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	17	1	18	46	9	55	2,7	9,0	3,1	9	2	11
K91.1 Synd apr interv gastrique	9	6	15	63	24	87	7,0	4,0	5,8	24	9	33
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	15	11	26	629	233	862	41,9	21,2	33,2	105	74	179
K91.3 Occl intest postopér	191	275	466	1 267	1 638	2 905	6,6	6,0	6,2	1 026	1 482	2 508
K91.5 Syndrome postcholécystectomie	5	1	6	17	3	20	3,4	3,0	3,3	3	3	6
K91.8 Aut atntn app dig postinterv nca	94	82	176	712	554	1 266	7,6	6,8	7,2	115	140	255
K91.9 Atntn app dig postinterv s préc	2	1	3	18	12	30	9,0	12,0	10,0	2	1	3
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une</b>	<b>174</b>	<b>203</b>	<b>377</b>	<b>2 143</b>	<b>1 849</b>	<b>3 992</b>	<b>12,3</b>	<b>9,1</b>	<b>10,6</b>	<b>230</b>	<b>320</b>	<b>550</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>colostomie et d'une entérostomie</b>												
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	13	11	24	67	46	113	5,2	4,2	4,7	11	11	22
K91.41 Mauv rslt fonct colost/entérost inf col	5	4	9	33	21	54	6,6	5,2	6,0	7	6	13
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	38	61	99	290	437	727	7,6	7,2	7,3	64	61	125
K91.43 Mauv rslt fnct colost/entérost hém entér	8	15	23	91	223	314	11,4	14,9	13,7	13	19	32
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	9	3	12	78	43	121	8,7	14,3	10,1	14	10	24
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	101	109	210	1 584	1 079	2 663	15,7	9,9	12,7	121	213	334
<b>K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>204</b>	<b>166</b>	<b>370</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>176</b>
K91.60 Mauv rslt fnct gastrost hémorragie	3	6	9	16	77	93	5,3	12,8	10,3	9	8	17
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	11	4	15	150	41	191	13,6	10,2	12,7	28	15	43
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	11	15	26	38	48	86	3,5	3,2	3,3	53	63	116
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>777</b>	<b>954</b>	<b>1 731</b>	<b>5 721</b>	<b>5 592</b>	<b>11 313</b>	<b>7,4</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>1 808</b>	<b>2 264</b>	<b>4 072</b>
K92.0 Hématémèse	74	69	143	331	312	643	4,5	4,5	4,5	237	335	572
K92.1 Mélaena	132	161	293	957	976	1 933	7,2	6,1	6,6	541	678	1 219
K92.2 Hémor gastroint s/p	564	724	1 288	4 417	4 304	8 721	7,8	5,9	6,8	996	1 236	2 232
K92.9 Mld syst dig s/p	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	34	15	49
<b>K928 Autres maladies précisées du système digestif</b>	<b>91</b>	<b>78</b>	<b>169</b>	<b>297</b>	<b>188</b>	<b>485</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>137</b>	<b>202</b>	<b>339</b>
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	10	4	14	104	35	139	10,4	8,8	9,9	66	120	186
K92.81 Syndrome d'hyperémèse cannabinoïde	80	72	152	185	150	335	2,3	2,1	2,2	61	74	135
K92.88 Aut mld pr syst dig	1	2	3	8	3	11	8,0	1,5	3,7	10	8	18
<b>K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
K93.8 Attnt aut org dig pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>L00 Syndrome d'épidermolyse</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>staphylococcique</b>												
L00 Synd épidermolyse staph nourrisson	12	14	26	37	63	100	3,1	4,5	3,8	6	4	10
<b>L01 Impétigo</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>110</b>	<b>84</b>	<b>194</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>113</b>	<b>117</b>	<b>230</b>
L01.0 Impétigo	26	27	53	104	80	184	4,0	3,0	3,5	108	106	214
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	5	11	16
<b>L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>333</b>	<b>490</b>	<b>823</b>	<b>2 264</b>	<b>2 966</b>	<b>5 230</b>	<b>6,8</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>895</b>	<b>1 344</b>	<b>2 239</b>
L02.0 Abscès cutané furoncle & anthrax face	28	35	63	106	114	220	3,8	3,3	3,5	29	44	73
L02.1 Abscès cutané furoncle et anthrax du cou	40	58	98	179	340	519	4,5	5,9	5,3	32	65	97
L02.2 Abscès cutané furoncle & anthrax tronc	87	118	205	732	556	1 288	8,4	4,7	6,3	339	359	698
L02.3 Abscès cutané furoncle & anthrax fesse	48	50	98	334	209	543	7,0	4,2	5,5	87	94	181
L02.4 Abscès cutané furoncle & anthrax membre	118	221	339	876	1 658	2 534	7,4	7,5	7,5	360	710	1 070
L02.8 Abscès cutané furoncle & anthrax aut loc	10	5	15	33	41	74	3,3	8,2	4,9	21	36	57
L02.9 Abscès cutané furoncle & anthrax s/p	2	3	5	4	48	52	2,0	16,0	10,4	27	36	63
<b>L03 Cellulite</b>	<b>254</b>	<b>234</b>	<b>488</b>	<b>818</b>	<b>1 034</b>	<b>1 852</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>360</b>	<b>418</b>	<b>778</b>
L03.2 Cellulite de la face	178	160	338	520	471	991	2,9	2,9	2,9	161	179	340
L03.8 Cellulite autres localisations	66	59	125	250	382	632	3,8	6,5	5,1	101	134	235
L03.9 Cellulite sans précision	10	15	25	48	181	229	4,8	12,1	9,2	98	105	203
<b>L030 Cellulite des doigts et des orteils</b>	<b>113</b>	<b>161</b>	<b>274</b>	<b>898</b>	<b>883</b>	<b>1 781</b>	<b>7,9</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>246</b>	<b>488</b>	<b>734</b>
L03.00 Cellulite des doigts	59	78	137	265	381	646	4,5	4,9	4,7	97	150	247
L03.01 Cellulite des orteils	54	83	137	633	502	1 135	11,7	6,0	8,3	149	338	487
<b>L031 Cellulite d'autres parties d'un membre</b>	<b>1 831</b>	<b>2 505</b>	<b>4 336</b>	<b>17 471</b>	<b>19 616</b>	<b>37 087</b>	<b>9,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,6</b>	<b>2 368</b>	<b>2 907</b>	<b>5 275</b>
L03.10 Cellulite un membre supérieur	262	429	691	1 702	2 617	4 319	6,5	6,1	6,3	564	763	1 327
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1 569	2 076	3 645	15 769	16 999	32 768	10,1	8,2	9,0	1 804	2 144	3 948
<b>L033 Cellulite du tronc</b>	<b>145</b>	<b>159</b>	<b>304</b>	<b>1 246</b>	<b>1 199</b>	<b>2 445</b>	<b>8,6</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>780</b>
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	19	14	33	386	101	487	20,3	7,2	14,8	49	40	89
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	52	50	102	365	288	653	7,0	5,8	6,4	157	125	282

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L03.32 Cellulite ombilic	2	2	4	10	2	12	5,0	1,0	3,0	9	13	22
L03.33 Cellulite aine	15	26	41	152	407	559	10,1	15,7	13,6	44	69	113
L03.34 Cellulite dos	8	7	15	38	53	91	4,8	7,6	6,1	19	30	49
L03.35 Cellulite de la fesse	36	44	80	189	273	462	5,2	6,2	5,8	73	71	144
L03.36 Cellulite du périnée	3	7	10	13	23	36	4,3	3,3	3,6	16	22	38
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	10	9	19	93	52	145	9,3	5,8	7,6	23	20	43
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>272</b>	<b>541</b>	<b>594</b>	<b>1 135</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>113</b>
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	117	119	236	459	514	973	3,9	4,3	4,1	35	23	58
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	7	8	15	41	29	70	5,9	3,6	4,7	6	9	15
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	7	6	13	30	41	71	4,3	6,8	5,5	5	10	15
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	2	5	7
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	2	3	5	5	8	13	2,5	2,7	2,6	8	10	18
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>94</b>	<b>80</b>	<b>95</b>	<b>175</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>241</b>	<b>336</b>	<b>577</b>
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	15	28	43	40	58	98	2,7	2,1	2,3	10	12	22
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	26	25	51	40	37	77	1,5	1,5	1,5	231	324	555
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>102</b>	<b>649</b>	<b>453</b>	<b>1 102</b>	<b>16,6</b>	<b>7,2</b>	<b>10,8</b>	<b>281</b>	<b>421</b>	<b>702</b>
L08.0 Pyodermite	3	13	16	18	52	70	6,0	4,0	4,4	16	39	55
L08.1 Érythrasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	11	13	24	109	84	193	9,9	6,5	8,0	75	135	210
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	25	37	62	522	317	839	20,9	8,6	13,5	189	244	433
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>16</b>	<b>134</b>	<b>29,5</b>	<b>8,0</b>	<b>22,3</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>
L10.0 Pemphigus vulgaire	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	9	8	17
L10.2 Pemphigus foliacé	1	1	2	34	9	43	34,0	9,0	21,5	0	0	0
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L10.9 Pemphigus sans précision	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	5	16	21
<b>L108 Autres formes de pemphigus</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
L10.88 Autres formes de pemphigus	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	9	10	19
<b>L11 Autres acantholyses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
L11.0 Kératose folliculaire acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
L11.9 Acantholyse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>520</b>	<b>514</b>	<b>1 034</b>	<b>14,9</b>	<b>16,6</b>	<b>15,7</b>	<b>254</b>	<b>262</b>	<b>516</b>
L12.0 Pemphigoïde bulleux	34	31	65	516	514	1 030	15,2	16,6	15,8	231	250	481
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	2	6
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
<b>L13 Autres dermatoses bulleuses</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>10,4</b>	<b>2,7</b>	<b>7,5</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>124</b>
L13.0 Dermite herpétiforme	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	18	37	55
L13.1 Pustulose sous-cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	9	9	18
L13.9 Dermatose bulleuse sans précision	4	0	4	42	0	42	10,5	0,0	10,5	16	24	40
<b>L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
L14 Dermatoses bulleuses pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>101</b>	<b>172</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>383</b>	<b>491</b>	<b>874</b>
L20.8 Autres dermatites atopiques	9	9	18	61	80	141	6,8	8,9	7,8	215	318	533
L20.9 Dermite atopique sans précision	2	7	9	10	21	31	5,0	3,0	3,4	168	173	341
<b>L21 Dermite séborrhéique</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>194</b>	<b>467</b>	<b>661</b>
L21.0 Séborrhée du cuir chevelu	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	52	69	121

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L21.1 Dermite séborrhéique infantile	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	21	35
L21.8 Autres dermatites séborrhéiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	33	40
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	121	344	465
<b>L22 Dermite de couche [serviette]</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>325</b>	<b>292</b>	<b>617</b>
L22 Dermite de couche [serviette]	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	325	292	617
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>139</b>	<b>110</b>	<b>249</b>
L23.0 Dermite allergique contact métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L23.1 Dermite allergique contact adhésifs	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	47	44	91
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	11	15	26
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	1	9
L23.7 Dermite allergiq contact végét sauf alim	8	6	14	18	18	36	2,2	3,0	2,6	6	10	16
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	12	6	18
L23.9 Dermite allergique contact n pr	3	7	10	13	12	25	4,3	1,7	2,5	53	33	86
<b>L24 Dermite irritante de contact</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>6,8</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>123</b>
L24.2 Dermite irritante contact solvants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.3 Dermite irritante contact cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L24.4 Dermite irritante contact méd sur peau	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	4	4	8
L24.5 Dermite irritante contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	6	21
L24.9 Dermite irritante contact n pr	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	58	31	89
<b>L25 Dermite de contact, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>205</b>	<b>151</b>	<b>356</b>
L25.0 Dermite contact s/p cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L25.1 Dermite contact s/p méd contact av peau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	21	48
L25.3 Dermite contact s/p aut produits chim	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	2	1	3
L25.5 Dermite contact s/p vég sauf aliment	1	4	5	2	7	9	2,0	1,8	1,8	0	0	0
L25.8 Dermite contact s/p aut agnt	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	29	15	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L25.9 Dermite contact s/p n pr	11	6	17	31	22	53	2,8	3,7	3,1	144	113	257
<b>L26 Dermite exfoliatrice</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L26 Dermite exfoliatrice	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>142</b>	<b>392</b>	<b>231</b>	<b>623</b>	<b>5,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>842</b>	<b>749</b>	<b>1 591</b>
L27.0 Éruption génér méd	72	58	130	381	214	595	5,3	3,7	4,6	697	655	1 352
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	5	6	11	10	17	27	2,0	2,8	2,5	129	87	216
L27.2 Dermite due à ingestion aliments	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	5	14
L27.8 Dermite aut subs prises voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L27.9 Dermite subs n pr prise voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>147</b>	<b>88</b>	<b>235</b>
L28.0 Lichen simplex chronique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	80	47	127
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	37	89
L28.2 Autres formes de prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
<b>L29 Prurit</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>569</b>	<b>404</b>	<b>973</b>
L29.0 Prurit anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L29.1 Prurit scrotal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
L29.3 Prurit anogénital sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L29.8 Autres prurits	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	87	87	174
L29.9 Prurit sans précision	2	3	5	3	9	12	1,5	3,0	2,4	446	309	755
<b>L30 Autres dermatites</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>406</b>	<b>197</b>	<b>603</b>	<b>11,3</b>	<b>4,0</b>	<b>7,1</b>	<b>2 043</b>	<b>1 690</b>	<b>3 733</b>
L30.0 Dermite nummulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
L30.2 Autosensibilisation cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L30.3 Dermite infectée	13	23	36	72	77	149	5,5	3,3	4,1	14	20	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L30.4 Intertrigo érythémateux	6	3	9	34	23	57	5,7	7,7	6,3	530	260	790
L30.5 Pityriasis alba	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L30.8 Autres dermites précisées	2	3	5	11	20	31	5,5	6,7	6,2	59	65	124
L30.9 Dermite sans précision	15	20	35	289	77	366	19,3	3,8	10,5	1 406	1 308	2 714
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>210</b>	<b>228</b>	<b>438</b>	<b>16,2</b>	<b>9,5</b>	<b>11,8</b>	<b>2 805</b>	<b>3 051</b>	<b>5 856</b>
L40.0 Psoriasis vulgaris	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	10	35	45
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	1	4	5	8	11	19	8,0	2,8	3,8	7	6	13
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	1	3	4	27	26	53	27,0	8,7	13,2	26	26	52
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
L40.5 Psoriasis arthropathique	6	8	14	132	47	179	22,0	5,9	12,8	859	654	1 513
L40.8 Autres psoriasis	1	4	5	6	115	121	6,0	28,8	24,2	34	33	67
L40.9 Psoriasis sans précision	3	5	8	22	29	51	7,3	5,8	6,4	1 859	2 281	4 140
<b>L41 Parapsoriasis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
L41.0 Pityriasis lichénoïde & varioliforme aig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>L42 Pityriasis rosé de Gibert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>17,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11,7</b>	<b>120</b>	<b>57</b>	<b>177</b>
L43.0 Lichen plan hypertrophique	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	2	3
L43.1 Lichen plan bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L43.8 Autres lichens plans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
L43.9 Lichen plan, sans précision	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	101	47	148
<b>L44 Autres lésions papulo-squameuses</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
L44.0 Pityriasis rubra pilaire	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
L44.2 Lichen strié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
<b>L50 Urticaire</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	<b>164</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>531</b>	<b>354</b>	<b>885</b>
L50.0 Urticaire allergique	5	1	6	10	2	12	2,0	2,0	2,0	85	50	135
L50.1 Urticaire idiopathique	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	33	14	47
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
L50.5 Urticaire cholinergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L50.6 Urticaire de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L50.8 Autres formes urticaire	13	16	29	17	25	42	1,3	1,6	1,4	114	71	185
L50.9 Urticaire sans précision	17	23	40	56	44	100	3,3	1,9	2,5	274	203	477
<b>L51 Érythème polymorphe</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>217</b>	<b>190</b>	<b>407</b>	<b>12,8</b>	<b>7,0</b>	<b>9,2</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>59</b>
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	7	9	16	192	70	262	27,4	7,8	16,4	11	10	21
L51.2 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]	0	5	5	0	78	78	0,0	15,6	15,6	3	4	7
L51.8 Autres formes érythème polymorphe	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
L51.9 Érythème polymorphe sans précision	9	13	22	19	42	61	2,1	3,2	2,8	13	17	30
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>60</b>
L52 Érythème noueux	9	4	13	15	14	29	1,7	3,5	2,2	46	14	60
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>137</b>	<b>88</b>	<b>225</b>	<b>8,6</b>	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>246</b>	<b>236</b>	<b>482</b>
L53.0 Érythème toxique	3	1	4	52	25	77	17,3	25,0	19,2	18	10	28
L53.1 Érythème annulaire centrifuge	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	3	1	4
L53.8 Autres formes précisées érythème	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	36	39	75
L53.9 Érythème sans précision	9	10	19	45	62	107	5,0	6,2	5,6	189	186	375
<b>L55 Coup de soleil</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
L55.0 Coup de soleil du premier degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L55.1 Coup de soleil du deuxième degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.9 Coup de soleil sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
L56.0 Réaction phototoxique à un médicament	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	1	1
L56.3 Urticaire solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L56.4 Lucite polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	1	5
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180</b>	<b>248</b>	<b>428</b>
L57.0 Kératose actinique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	235	408
L57.4 Cutis laxa senilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>76</b>	<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>8,4</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>
L58.0 Radiodermite aiguë	5	0	5	44	0	44	8,8	0,0	8,8	1	2	3
L58.1 Radiodermite chronique	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	2	2
L58.9 Radiodermite sans précision	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	20	11	31
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>1,5</b>	<b>7,0</b>	<b>4,2</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>
L59.0 Érythème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	2	2	4	3	14	17	1,5	7,0	4,2	19	16	35
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>146</b>	<b>158</b>	<b>304</b>
L60.0 Ongle incarné	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	85	110	195
L60.1 Onycholyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
L60.2 Onychogryphose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
L60.3 Dystrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
L60.5 Syndrome des ongles jaunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60.8 Autres maladies des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>L63 Pelade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>39</b>
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L63.1 Pelade diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.8 Autres formes de pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
<b>L64 Alopécie androgénique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L64.9 Alopécie androgénique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120</b>	<b>29</b>	<b>149</b>
L65.0 Effluvium télogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	26	122
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
L66.0 Pseudopelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.1 Lichen planopilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
<b>L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78</b>	<b>3</b>	<b>81</b>
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	0	75
L68.2 Hypertrichose localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>L70 Acné</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>205</b>	<b>174</b>	<b>379</b>
L70.0 Acné vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	38	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L70.4 Acné infantile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
L70.5 Acné excoriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L70.8 Autres formes acné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	111	253
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>299</b>
L71.0 Dermite périorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
L71.1 Rhinophyma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	130	255
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>167</b>	<b>221</b>	<b>388</b>
L72.0 Kyste épidermique	10	9	19	33	14	47	3,3	1,6	2,5	78	94	172
L72.1 Kyste trichilemmal	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	64	82	146
L72.8 Aut form kyste follic peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	22	42	64
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>167</b>	<b>121</b>	<b>288</b>	<b>7,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,4</b>	<b>294</b>	<b>227</b>	<b>521</b>
L73.0 Acné chéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L73.1 Pseudofolliculite de la barbe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L73.2 Hidrosadénite suppurée	21	19	40	166	112	278	7,9	5,9	7,0	230	122	352
L73.8 Aut formes pr aff follic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
L73.9 Affection folliculaire sans précision	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	59	92	151
<b>L74 Affections des glandes sudoripares eccrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>
L74.0 Miliaire rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
L74.1 Miliaire cristalline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L74.2 Miliaire profonde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L74.4 Anhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L75 Affections des glandes sudoripares apocrines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L75.2 Miliaire apocrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>146</b>	<b>166</b>	<b>312</b>
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	166	312
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>303</b>	<b>315</b>	<b>618</b>
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L81.1 Chloasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.3 Taches café au lait	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	38	75
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	6	7	13	7	10	17	1,2	1,4	1,3	212	228	440
L81.6 Aut anom dim formation mélanine	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
L81.8 Aut anom pr pigmentation	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	31	25	56
L81.9 Anom pigmentation s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	16	31
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>282</b>
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	143	282
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>86</b>
L84 Cors et callosités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	62	86
<b>L85 Autre épaissement de l'épiderme</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>245</b>	<b>263</b>	<b>508</b>
L85.0 Ichtyose acquise	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	17	14	31
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	33	47
L85.2 Kératose ponctuée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.3 Xérosis cutané	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	149	154	303
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	28	56

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L85.9 Épaississement épiderme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	34	70
<b>L87 Anomalies de l'élimination transépidermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L87.1 Collagénome perforant verruciforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>238</b>	<b>76</b>	<b>314</b>	<b>17,0</b>	<b>15,2</b>	<b>16,5</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>68</b>
L88 Pyodermite gangréneuse	14	5	19	238	76	314	17,0	15,2	16,5	37	31	68
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>128</b>	<b>158</b>	<b>286</b>	<b>3 814</b>	<b>3 918</b>	<b>7 732</b>	<b>29,8</b>	<b>24,8</b>	<b>27,0</b>	<b>4 068</b>	<b>4 120</b>	<b>8 188</b>
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	418	371	789
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	2	5	7	46	70	116	23,0	14,0	16,6	1 165	1 290	2 455
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	15	21	36	404	472	876	26,9	22,5	24,3	306	344	650
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	47	67	114	1 372	2 052	3 424	29,2	30,6	30,0	199	214	413
L89.6 Lés prof présumée press prof inconnue	2	1	3	226	14	240	113,0	14,0	80,0	22	21	43
L89.8 Ulcère décubitus non class	5	8	13	203	125	328	40,6	15,6	25,2	103	144	247
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	56	56	112	1 562	1 185	2 747	27,9	21,2	24,5	1 855	1 736	3 591
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>98</b>	<b>3,5</b>	<b>6,4</b>	<b>5,2</b>	<b>426</b>	<b>81</b>	<b>507</b>
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	238	21	259
L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	6	8	14	21	60	81	3,5	7,5	5,8	172	45	217
L90.6 Stries atrophiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	1	3	4	5	10	15	5,0	3,3	3,8	7	8	15
L90.9 Aff atrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>231</b>	<b>49</b>	<b>280</b>
L91.0 Cicatrice hypertrophique	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	168	19	187
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	29	92
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>78</b>	<b>92</b>	<b>170</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>du tissu cellulaire sous-cutané</b>												
L92.0 Granulome annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	0	2
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	33	56
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	47	79
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>272</b>	<b>68</b>	<b>340</b>
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	187	42	229
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	64	24	88
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	2	23
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>207</b>	<b>160</b>	<b>367</b>	<b>25,9</b>	<b>32,0</b>	<b>28,2</b>	<b>104</b>	<b>42</b>	<b>146</b>
L94.0 Sclérodemie localisée [morphée]	1	3	4	6	65	71	6,0	21,7	17,8	57	15	72
L94.1 Sclérodemie linéaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L94.2 Calcinose cutanée	6	1	7	193	4	197	32,2	4,0	28,1	21	12	33
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
L94.4 Papules de Gottron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	1	1	2	8	91	99	8,0	91,0	49,5	9	5	14
L94.9 Aff loc tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>6,7</b>	<b>10,9</b>	<b>9,5</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>124</b>
L95.0 Vascularite livédoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L95.1 Erythema elevatum diutinum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	3	4	7	20	9	29	6,7	2,2	4,1	36	31	67
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	4	10	14	27	144	171	6,8	14,4	12,2	22	28	50
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>186</b>	<b>1 237</b>	<b>1 904</b>	<b>3 141</b>	<b>14,9</b>	<b>18,5</b>	<b>16,9</b>	<b>913</b>	<b>1 038</b>	<b>1 951</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ailleurs</b>												
L97 Ulcère de membre inférieur nca	83	103	186	1 237	1 904	3 141	14,9	18,5	16,9	913	1 038	1 951
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>80</b>	<b>61</b>	<b>141</b>	<b>434</b>	<b>744</b>	<b>1 178</b>	<b>5,4</b>	<b>12,2</b>	<b>8,4</b>	<b>922</b>	<b>951</b>	<b>1 873</b>
L98.0 Granulome pyogénique	1	3	4	1	22	23	1,0	7,3	5,8	13	11	24
L98.1 Dermite factice	1	2	3	2	13	15	2,0	6,5	5,0	33	29	62
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	4	12	16	22	70	92	5,5	5,8	5,8	29	38	67
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	2	2	4	6	8	14	3,0	4,0	3,5	1	0	1
L98.4 Ulc chron peau non c/a	12	15	27	224	210	434	18,7	14,0	16,1	225	235	460
L98.5 Mucinoïse cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	37	1	38	61	2	63	1,6	2,0	1,7	37	8	45
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	20	22	42	108	370	478	5,4	16,8	11,4	394	394	788
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	3	4	7	10	49	59	3,3	12,2	8,4	183	227	410
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>334</b>	<b>360</b>	<b>694</b>	<b>18,6</b>	<b>12,9</b>	<b>15,1</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>73</b>
M00.00 Arth & polyarth staphyl sites mult	2	0	2	96	0	96	48,0	0,0	48,0	3	3	6
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	3	8	11	85	161	246	28,3	20,1	22,4	1	9	10
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	2	2
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	1	3	4	3	10	13	3,0	3,3	3,2	1	1	2
M00.05 Arth & polyarth staphyl cuisse	2	3	5	22	14	36	11,0	4,7	7,2	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	7	8	15	120	129	249	17,1	16,1	16,6	10	17	27
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	3	3	6	8	20	28	2,7	6,7	4,7	4	8	12
M00.08 Arth & polyarth staphyl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M00.09 Arth & polyarth staphyl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M00.16 Arth & polyarth pneumoc part inf jambe	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
<b>M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>191</b>	<b>359</b>	<b>550</b>	<b>17,4</b>	<b>13,3</b>	<b>14,5</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
M00.20 Aut arth polyarth strep sites mult	1	2	3	9	18	27	9,0	9,0	9,0	4	0	4
M00.21 Aut arth polyarth strep rég scapul	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
M00.22 Aut arth polyarth strep part sup bras	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
M00.23 Aut arth polyarth strep avant bras	1	3	4	14	51	65	14,0	17,0	16,2	2	0	2
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M00.25 Aut arth polyarth strep rég pelv cuisse	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	1	2
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	6	13	19	147	225	372	24,5	17,3	19,6	4	2	6
M00.27 Aut arth polyarth strep chevil pied	2	5	7	5	34	39	2,5	6,8	5,6	3	3	6
M00.29 Aut arth polyarth strep siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>134</b>	<b>217</b>	<b>9,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,3</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
M00.80 Arth & polyarth aut bact pr sites mult	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	1	1	2
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	0	0	0
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	0	0	0
M00.84 Arth & polyarth aut bact pr main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M00.85 Arth & polyarth aut bact pr cuisse	3	1	4	35	3	38	11,7	3,0	9,5	1	1	2
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	4	8	12	12	31	43	3,0	3,9	3,6	4	5	9
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	1	3	4	35	9	44	35,0	3,0	11,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.88 Arth & polyarth aut bact pr aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M009 Arthrite pyogène, sans précision</b>	<b>259</b>	<b>464</b>	<b>723</b>	<b>3 577</b>	<b>5 620</b>	<b>9 197</b>	<b>13,8</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>	<b>292</b>	<b>532</b>	<b>824</b>
M00.90 Arth pyogène s préc sites mult	3	9	12	41	197	238	13,7	21,9	19,8	10	11	21
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	36	66	102	399	906	1 305	11,1	13,7	12,8	43	59	102
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	14	23	37	108	285	393	7,7	12,4	10,6	10	17	27
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	14	39	53	132	394	526	9,4	10,1	9,9	13	21	34
M00.94 Arth pyogène s préc main	24	21	45	146	138	284	6,1	6,6	6,3	24	26	50
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	35	45	80	508	639	1 147	14,5	14,2	14,3	46	63	109
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	105	172	277	1 864	2 288	4 152	17,8	13,3	15,0	72	139	211
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	20	76	96	289	645	934	14,4	8,5	9,7	51	159	210
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	8	8	16	90	102	192	11,2	12,8	12,0	9	17	26
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	0	5	5	0	26	26	0,0	5,2	5,2	14	20	34
<b>M010 Arthrite méningococcique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M01.00 Arth méningoc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M011 Arthrite tuberculeuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M01.15 Arth TB cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
M01.20 Arth pdt mld Lyme sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.23 Arth pdt mld Lyme av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.26 Arthrite mal Lyme part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
M01.30 Arth pdt aut mld bact c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.31 Arth pdt aut mld bact c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.32 Arth aut mal bact cl aill part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.34 Arth pdt aut mld bact c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M01.36 Arth pdt aut mld bact c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.37 Arth pdt aut mld bact c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
M01.50 Arth pdt aut mld vir c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.55 Arth pdt aut mld vir c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.56 Arth pdt aut mld vir c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.57 Arth pdt aut mld vir c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M01.59 Arth pdt aut mld vir c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M02 Arthropathies réactionnelles</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M02.4 Arth réaction poststreptococcique [ARPS]	2	2	4	7	6	13	3,5	3,0	3,2	4	2	6
<b>M022 Arthropathie post-vaccinale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M02.20 Arthrop postvacc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.29 Arthrop postvacc siège n pr	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
<b>M023 Syndrome de Reiter</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
M02.30 Synd oculo urétro synovial sites mult	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M02.37 Synd oculo urétro synovial chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.38 Synd oculo urétro synovial aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.39 Synd oculo urétro synovial siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
<b>M028 Autres arthropathies réactionnelles</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>1,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
M02.80 Aut arthrop rx sites mult	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	1	2	3
M02.81 Aut arthrop rx rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.83 Aut arthrop rx av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.85 Aut arthrop rx cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M02.86 Aut arthrop rx part inf jambe	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	0	0	0
M02.87 Aut arthrop rx chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M02.89 Aut arthrop rx siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>	<b>2,5</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>54</b>
M02.90 Arthrop rx s/p sites mult	4	8	12	9	46	55	2,2	5,8	4,6	3	1	4
M02.91 Arthrop rx s/p rég scapul	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M02.92 Arthrop réaction s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M02.93 Arthrop rx s/p av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M02.94 Arthrop rx s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M02.95 Arthrop rx s/p cuisse	5	2	7	19	6	25	3,8	3,0	3,6	2	6	8
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	3	6	9	6	14	20	2,0	2,3	2,2	2	7	9
M02.97 Arthrop rx s/p chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	5	8
M02.98 Arthrop rx s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.99 Arthrop rx s/p siège n pr	1	2	3	3	8	11	3,0	4,0	3,7	11	8	19
<b>M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M03.69 Arthrop rx pdt aut mld c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>87</b>	<b>96</b>	<b>183</b>	<b>6,2</b>	<b>16,0</b>	<b>9,2</b>	<b>395</b>	<b>259</b>	<b>654</b>
M05.0 Syndrome de Felty	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	29	25	54
M05.2 Vascularite rhumatoïde	1	1	2	9	12	21	9,0	12,0	10,5	1	8	9
M05.3 Polyarth rhumatoïde av atntn org & syst	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	6	10
M05.8 Aut polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	10	5	15	69	84	153	6,9	16,8	10,2	343	192	535
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>162</b>	<b>634</b>	<b>375</b>	<b>1 009</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>7 072</b>	<b>3 718</b>	<b>10 790</b>
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	9	7	16	51	41	92	5,7	5,9	5,8	538	437	975
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	8	4	12	60	22	82	7,5	5,5	6,8	14	9	23
M06.3 Nodule rhumatoïde	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	9	2	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	14	14	28	135	69	204	9,6	4,9	7,3	45	39	84
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	5	1	6	14	6	20	2,8	6,0	3,3	28	16	44
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	64	35	99	359	237	596	5,6	6,8	6,0	6 438	3 215	9 653
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>888</b>	<b>670</b>	<b>1 558</b>
M07.1 Arthrite mutilante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M07.2 Spondylite psoriatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M07.3 Autres arthropathies psoriasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	844	643	1 487
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	21	49
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M07.6 Autres arthropathies entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>120</b>	<b>5,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>143</b>	<b>50</b>	<b>193</b>
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	37	10	47
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M08.2 Polyarth juv av début syst	3	6	9	32	35	67	10,7	5,8	7,4	9	9	18
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	28	4	32
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	5	1	6
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	2	3	5
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	3	5	8	10	18	28	3,3	3,6	3,5	62	21	83
<b>M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M09.2 Arth juv pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>116</b>	<b>423</b>	<b>493</b>	<b>916</b>	<b>8,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,9</b>	<b>151</b>	<b>292</b>	<b>443</b>
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	11	17	28	119	110	229	10,8	6,5	8,2	18	25	43
M10.01 Goutte idiopathique région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	3	5	8
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	4	4	8	12	32	44	3,0	8,0	5,5	7	7	14
M10.04 Goutte idiopathique main	3	5	8	8	28	36	2,7	5,6	4,5	11	11	22
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	12	28	40	170	249	419	14,2	8,9	10,5	12	27	39
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	15	12	27	78	73	151	5,2	6,1	5,6	34	59	93
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	66	155	221
<b>M101 Goutte saturnine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M10.16 Goutte saturnine part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M102 Goutte médicamenteuse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
M10.21 Goutte médicamenteuse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.27 Goutte médicamenteuse cheville et pied	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M10.29 Goutte médicamenteuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>244</b>	<b>134</b>	<b>378</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>999</b>	<b>2 129</b>	<b>3 128</b>
M10.30 Goutte altération fonct rénal sites mult	7	5	12	37	49	86	5,3	9,8	7,2	16	30	46
M10.31 Goutte altération fonct rénal rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.32 Goutte altérat fonct rénal part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
M10.33 Goutte altération fonct rénale av bras	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	3	9	12
M10.34 Goutte altération fonct rénale main	2	1	3	47	1	48	23,5	1,0	16,0	11	11	22
M10.36 Goutte altération fonct rénale pi jambe	1	11	12	14	55	69	14,0	5,0	5,8	6	26	32
M10.37 Goutte altér fonct rénal chevil & pied	10	10	20	67	29	96	6,7	2,9	4,8	54	66	120
M10.38 Goutte altération fonct rénale aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	5	0	5	62	0	62	12,4	0,0	12,4	908	1 976	2 884
<b>M104 Autre goutte secondaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.46 Autre goutte secondaire part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M10.47 Aut goutte sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M10.49 Aut goutte sec siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>74</b>	<b>140</b>	<b>214</b>	<b>543</b>	<b>793</b>	<b>1 336</b>	<b>7,3</b>	<b>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>4 098</b>	<b>9 626</b>	<b>13 724</b>
M10.90 Goutte sans précision sites multiples	13	24	37	92	148	240	7,1	6,2	6,5	33	74	107
M10.91 Goutte s/p rég scapul	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	1	5
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	10	14
M10.93 Goutte sans précision avant bras	3	7	10	14	16	30	4,7	2,3	3,0	45	36	81
M10.94 Goutte sans précision main	3	2	5	12	7	19	4,0	3,5	3,8	25	53	78
M10.95 Goutte s/p cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	19	37	56	142	168	310	7,5	4,5	5,5	61	152	213
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	28	53	81	185	290	475	6,6	5,5	5,9	216	384	600
M10.98 Goutte sans précision autre site	2	1	3	44	5	49	22,0	5,0	16,3	20	27	47
M10.99 Goutte s/p siège n pr	6	13	19	54	150	204	9,0	11,5	10,7	3 689	8 885	12 574
<b>M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>116</b>	<b>23</b>	<b>139</b>	<b>11,6</b>	<b>5,8</b>	<b>9,9</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
M11.00 Mld dépôt hydroxyapatite sites mult	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	1	2
M11.01 Mld dépôt hydroxyapatite rég scapul	2	0	2	64	0	64	32,0	0,0	32,0	1	1	2
M11.02 Mal par dépôt hydroxyapat part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.03 Mld dépôt hydroxyapatite av bras	3	1	4	6	8	14	2,0	8,0	3,5	4	1	5
M11.04 Maladie par dépôt hydroxyapatite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.05 Mld dépôt hydroxyapatite cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.06 Mld dépôt hydroxyapatite part inf jambe	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	2	4	6
M11.07 Mld dépôt hydroxyapatite chevil & pied	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	0	2
M11.08 Mld dépôt hydroxyapatite aut site	1	2	3	9	10	19	9,0	5,0	6,3	4	5	9
M11.09 Mld dépôt hydroxyapatite siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M111 Chondrocalcinose familiale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M11.13 Chondrocalcinose familiale avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.17 Chondrocalcinose fam chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.18 Chondrocalcinose familiale autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.19 Chondrocalcinose fam siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>118</b>	<b>88</b>	<b>206</b>	<b>1 177</b>	<b>859</b>	<b>2 036</b>	<b>10,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	<b>810</b>	<b>551</b>	<b>1 361</b>
M11.20 Autre chondrocalcinose sites multiples	21	16	37	255	207	462	12,1	12,9	12,5	46	23	69
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	4	4	8	28	15	43	7,0	3,8	5,4	23	11	34
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	15	12	27	239	44	283	15,9	3,7	10,5	74	40	114
M11.24 Autre chondrocalcinose main	4	1	5	12	3	15	3,0	3,0	3,0	19	17	36
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	3	6	9	13	84	97	4,3	14,0	10,8	31	11	42
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	46	29	75	396	332	728	8,6	11,4	9,7	207	153	360
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	13	8	21	158	124	282	12,2	15,5	13,4	34	24	58
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	6	4	10	49	20	69	8,2	5,0	6,9	17	13	30
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	6	7	13	27	29	56	4,5	4,1	4,3	352	253	605
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>421</b>	<b>216</b>	<b>637</b>	<b>8,4</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>167</b>	<b>119</b>	<b>286</b>
M11.80 Aut arthrop microcristaux pr sites mult	8	4	12	74	34	108	9,2	8,5	9,0	25	8	33
M11.81 Aut arthrop microcristaux pr rég scapul	2	1	3	9	19	28	4,5	19,0	9,3	7	5	12
M11.82 Aut arthro microcrist préc part sup bras	1	1	2	16	2	18	16,0	2,0	9,0	2	4	6
M11.83 Aut arthrop microcristaux pr av bras	5	3	8	17	26	43	3,4	8,7	5,4	10	9	19
M11.84 Aut arthrop microcristaux pr main	1	1	2	3	9	12	3,0	9,0	6,0	5	7	12
M11.85 Aut arthrop microcristaux pr cuisse	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	2	0	2
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	19	10	29	214	92	306	11,3	9,2	10,6	37	20	57
M11.87 Aut arthrop microcrist pr chevil & pied	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	6	6	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.88 Aut arthrop microcristaux pr aut site	6	5	11	61	27	88	10,2	5,4	8,0	10	8	18
M11.89 Aut arthrop microcristaux pr siège n pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	63	52	115
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>558</b>	<b>386</b>	<b>944</b>	<b>11,4</b>	<b>8,4</b>	<b>9,9</b>	<b>243</b>	<b>226</b>	<b>469</b>
M11.90 Arthrop microcristaux s/p sites mult	5	6	11	275	49	324	55,0	8,2	29,5	20	17	37
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	1	1	2	11	3	14	11,0	3,0	7,0	4	5	9
M11.92 Arthrop microcrist s préc part sup bras	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	6	7
M11.93 Arthrop microcristaux s/p av bras	6	8	14	32	49	81	5,3	6,1	5,8	34	23	57
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	3	2	5	19	4	23	6,3	2,0	4,6	18	12	30
M11.95 Arthrop microcristaux s/p cuisse	2	2	4	4	7	11	2,0	3,5	2,8	3	3	6
M11.96 Arthrop microcristaux s/p part inf jambe	13	11	24	128	189	317	9,8	17,2	13,2	44	45	89
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	10	10	20	40	58	98	4,0	5,8	4,9	32	40	72
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	7	2	9	31	10	41	4,4	5,0	4,6	9	5	14
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	2	2	4	18	10	28	9,0	5,0	7,0	78	70	148
<b>M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M12.07 Mld Jaccoud chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.09 Mld Jaccoud siège mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
M12.25 Synov villonodul cuisse	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	4	8
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.29 Synov villonodul siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M123 Rhumatisme palindromique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>45</b>
M12.30 Rhum palindromique sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M12.31 Rhum palindromique rég scapul	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M12.33 Rhumatisme palindromique avant bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M12.36 Rhumatisme palindromique part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.37 Rhum palindromique chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.38 Rhumatisme palindromique autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	15	39
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
M12.51 Arthrop traum rég scapul	8	16	24	28	30	58	3,5	1,9	2,4	2	1	3
M12.52 Arthropathie traumatique part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M12.53 Arthropathie traumatique avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M12.56 Arthropathie traumatique part inf jambe	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	1	2	3
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M12.81 Aut arthrop spéc non c/a rég scapul	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M12.82 Aut arthrop spéc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.85 Aut arthrop spéc non c/a cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M12.88 Aut arthrop spéc non c/a aut site	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M12.89 Aut arthrop spéc non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M13 Autres arthrites</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>146</b>	<b>213</b>	<b>3,0</b>	<b>10,4</b>	<b>5,9</b>	<b>134</b>	<b>90</b>	<b>224</b>
M13.0 Polyarthrite sans précision	22	14	36	67	146	213	3,0	10,4	5,9	134	90	224
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>121</b>	<b>354</b>	<b>287</b>	<b>641</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>238</b>
M13.11 Monoarth non c/a rég scapul	3	1	4	12	2	14	4,0	2,0	3,5	3	1	4
M13.12 Monoarthrite nca part sup bras	3	4	7	9	9	18	3,0	2,2	2,6	3	2	5
M13.13 Monoarth non c/a av bras	7	3	10	27	9	36	3,9	3,0	3,6	23	18	41
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	1	3	4	4	12	16	4,0	4,0	4,0	5	12	17
M13.15 Monoarth non c/a cuisse	6	5	11	10	11	21	1,7	2,2	1,9	1	3	4
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	28	38	66	237	173	410	8,5	4,6	6,2	54	47	101

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	11	8	19	55	71	126	5,0	8,9	6,6	23	32	55
M13.19 Monoarth non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>116</b>	<b>25</b>	<b>141</b>	<b>14,5</b>	<b>4,2</b>	<b>10,1</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>85</b>
M13.80 Aut arth pr sites mult	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	6	10
M13.81 Aut arth pr rég scapul	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
M13.82 Autres arthrites précisées part sup bras	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	2	1	3
M13.84 Autres arthrites précisées main	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	3	5
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	3	4
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	5	0	5
M13.88 Autres arthrites précisées autre site	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M13.89 Aut arth pr siège n pr	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	30	26	56
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>101</b>	<b>393</b>	<b>195</b>	<b>588</b>	<b>7,4</b>	<b>4,1</b>	<b>5,8</b>	<b>1 074</b>	<b>581</b>	<b>1 655</b>
M13.90 Arth s/p sites mult	9	11	20	70	38	108	7,8	3,5	5,4	30	19	49
M13.91 Arth s/p rég scapul	5	4	9	13	31	44	2,6	7,8	4,9	24	14	38
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	3	4
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	2	2	4	17	6	23	8,5	3,0	5,8	23	17	40
M13.94 Arthrite sans précision main	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	33	29	62
M13.95 Arth s/p cuisse	11	5	16	50	11	61	4,5	2,2	3,8	18	8	26
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	13	12	25	113	76	189	8,7	6,3	7,6	49	29	78
M13.97 Arth s/p chevil & pied	5	9	14	49	16	65	9,8	1,8	4,6	31	34	65
M13.98 Arthrite sans précision autre site	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	18	11	29
M13.99 Arth s/p siège n pr	5	1	6	72	4	76	14,4	4,0	12,7	847	417	1 264
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166</b>	<b>357</b>	<b>523</b>
M14.1 Arthrop microcristaux trouble métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M14.4 Arthropathie au cours amyloïdoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	327	466
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>10</b>	<b>142</b>	<b>14,7</b>	<b>10,0</b>	<b>14,2</b>	<b>207</b>	<b>93</b>	<b>300</b>
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	3	17
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15.2 Nodosités Boucharde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15.3 Arthrose secondaire multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	15	5	20
M15.8 Autre polyarthrose	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	53	38	91
M15.9 Polyarthrose sans précision	6	0	6	126	0	126	21,0	0,0	21,0	121	43	164
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>3 225</b>	<b>2 697</b>	<b>5 922</b>	<b>14 464</b>	<b>7 875</b>	<b>22 339</b>	<b>4,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2 715</b>	<b>1 804</b>	<b>4 519</b>
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	410	327	737	1 856	996	2 852	4,5	3,0	3,9	351	250	601
M16.1 Autre coxarthrose primaire	497	434	931	2 524	1 282	3 806	5,1	3,0	4,1	274	175	449
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	9	7	16	25	10	35	2,8	1,4	2,2	2	0	2
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	32	29	61	142	94	236	4,4	3,2	3,9	5	10	15
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	2	4	6	30	29	59	15,0	7,2	9,8	0	3	3
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	13	11	24	42	21	63	3,2	1,9	2,6	14	6	20
M16.9 Coxarthrose sans précision	2 260	1 885	4 145	9 833	5 443	15 276	4,4	2,9	3,7	2 067	1 358	3 425
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>6 568</b>	<b>4 476</b>	<b>11 044</b>	<b>25 171</b>	<b>11 784</b>	<b>36 955</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>5 233</b>	<b>2 603</b>	<b>7 836</b>
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	827	566	1 393	3 193	1 752	4 945	3,9	3,1	3,5	640	285	925
M17.1 Autre gonarthrose primaire	1 048	787	1 835	4 832	2 043	6 875	4,6	2,6	3,7	557	253	810

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	0	1	1
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	39	51	90	137	125	262	3,5	2,5	2,9	11	14	25
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	2	4	6	10	11	21	5,0	2,8	3,5	3	8	11
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	38	21	59	149	101	250	3,9	4,8	4,2	8	4	12
M17.9 Gonarthrose sans précision	4 613	3 046	7 659	16 846	7 746	24 592	3,7	2,5	3,2	4 014	2 038	6 052
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>5,2</b>	<b>1,0</b>	<b>3,8</b>	<b>104</b>	<b>59</b>	<b>163</b>
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
M18.2 Arthrose posttraum 1 artic carpomét bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	3	2	5	20	2	22	6,7	1,0	4,4	88	48	136
<b>M19 Autre arthrose</b>	<b>327</b>	<b>267</b>	<b>594</b>	<b>1 365</b>	<b>599</b>	<b>1 964</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>10 405</b>	<b>4 866</b>	<b>15 271</b>
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	42	33	75	205	50	255	4,9	1,5	3,4	570	282	852
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	21	22	43	154	55	209	7,3	2,5	4,9	27	26	53
M19.2 Autre arthrose secondaire	6	5	11	9	8	17	1,5	1,6	1,5	10	10	20
M19.8 Autre arthrose précisée	59	53	112	190	99	289	3,2	1,9	2,6	198	123	321
M19.9 Arthrose sans précision	199	154	353	807	387	1 194	4,1	2,5	3,4	9 600	4 425	14 025
<b>M20 Déformations acquises des doigts et des orteils</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>191</b>	<b>88</b>	<b>279</b>
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
M20.1 Hallux valgus (acquis)	12	1	13	16	1	17	1,3	1,0	1,3	125	45	170
M20.2 Hallux rigidus	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	4	6	10
M20.3 Autre déformation gros orteil	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	8	14
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	13	48
M20.5 Aut déform orteil	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	6	3	9
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>M21 Autres déformations acquises des</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>164</b>	<b>427</b>	<b>527</b>	<b>954</b>	<b>5,1</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>1 180</b>	<b>1 168</b>	<b>2 348</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>membres</b>												
M21.0 Déform valgus non c/a	16	6	22	45	16	61	2,8	2,7	2,8	213	48	261
M21.1 Déform varus non c/a	5	9	14	13	14	27	2,6	1,6	1,9	129	105	234
M21.2 Déformation en flexion	2	3	5	3	23	26	1,5	7,7	5,2	12	9	21
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	14	14	28	185	121	306	13,2	8,6	10,9	751	943	1 694
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	25	9	34	68	21	89	2,7	2,3	2,6	10	15	25
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	16	32	48	100	251	351	6,2	7,8	7,3	26	19	45
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	5	7	12	13	8	21	2,6	1,1	1,8	24	19	43
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	15	10	25
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>9,5</b>	<b>2,3</b>	<b>5,2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	1	5
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	2	1	3	19	3	22	9,5	3,0	7,3	4	6	10
<b>M218 Autres déformations acquises précisées des membres</b>	<b>66</b>	<b>175</b>	<b>241</b>	<b>3 541</b>	<b>11 075</b>	<b>14 616</b>	<b>53,7</b>	<b>63,3</b>	<b>60,6</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>125</b>
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	1	4	5
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	5	5	10
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	29	51	80	1 616	3 067	4 683	55,7	60,1	58,5	14	6	20
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	36	116	152	1 833	7 624	9 457	50,9	65,7	62,2	28	43	71
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	1	5	6	92	323	415	92,0	64,6	69,2	4	7	11
<b>M22 Lésions de la rotule</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>6,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3,9</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>114</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	3	4	7	4	6	10	1,3	1,5	1,4	15	5	20
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M22.2 Lésions fémoropatellaires	4	2	6	10	3	13	2,5	1,5	2,2	15	9	24
M22.3 Autres dérangements de la rotule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M22.4 Rotule chondromalacique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	23	49
M22.8 Autres lésions de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	0	0	0
<b>M23 Dérangement interne du genou</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>106</b>	<b>2,3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>143</b>
M23.4 Souris intraarticulaire genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	22	39
M23.5 Instabilité chronique du genou	12	7	19	21	29	50	1,8	4,1	2,6	10	6	16
M23.8 Autres dérangements internes du genou	7	6	13	20	24	44	2,9	4,0	3,4	41	41	82
M23.9 Dérangement int du genou sans précision	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	2	4	6
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M232 Dérangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>65</b>
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
anc												
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	13	27
<b>M233 Autres dérangements du ménisque</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>57</b>
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	18	9	27
<b>M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	7	4	11
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	1	6
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M24 Autres dérangements articulaires spécifiques</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>23</b>
M24.7 Protrusion acétabulaire	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	20	3	23
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.12 Aut attnt cart articl part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M24.17 Aut attnt cart articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.19 Aut attnt cart articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3,3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	3	7
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	9	3	12
M24.29 Lésion ligamentaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>5,8</b>	<b>14,5</b>	<b>8,3</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>53</b>
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	4	2	6	23	29	52	5,8	14,5	8,7	17	12	29
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	4	6
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>220</b>	<b>172</b>	<b>392</b>	<b>12,2</b>	<b>6,1</b>	<b>8,5</b>	<b>97</b>	<b>63</b>	<b>160</b>
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	12	19	31	87	115	202	7,2	6,1	6,5	66	50	116
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	2	0	2	42	0	42	21,0	0,0	21,0	3	1	4
M24.44 Lux/sublux articl récid main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	2	5	7	71	24	95	35,5	4,8	13,6	12	8	20
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	2	3	5	20	32	52	10,0	10,7	10,4	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.49 Lux/sublux articl récid siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M245 Contracture articulaire</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>65</b>
M24.50 Contracture articulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.53 Contracture articulaire av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M24.54 Contracture articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	2	11	13
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	8	13	21
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.59 Contracture articulaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>136</b>	<b>158</b>	<b>294</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>95</b>	<b>107</b>	<b>202</b>
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	4	4	8
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	4	4	8
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	3	4
M24.64 Ankylose articulaire main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M24.65 Ankylose articl cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	17	27
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	21	28	49	79	156	235	3,8	5,6	4,8	66	64	130
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M24.68 Ankylose articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>20,5</b>	<b>1,0</b>	<b>10,8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	0	0	0
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	1	0	1
<b>M249 Dérangement articulaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M24.98 Dérang articul s préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>203</b>	<b>241</b>	<b>444</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>114</b>
M25.00 Hémarthrose sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	3	4	7	9	15	24	3,0	3,8	3,4	10	9	19
M25.02 Hémarthrose part sup bras	2	1	3	26	1	27	13,0	1,0	9,0	1	3	4
M25.03 Hémarthrose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	2	1	3	4	8	12	2,0	8,0	4,0	5	1	6
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	25	30	55	162	213	375	6,5	7,1	6,8	38	34	72
M25.07 Hémarthrose cheville et pied	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	5	7
M25.08 Hémarthrose autre site	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M25.09 Hémarthrose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
M25.11 Fistule articulaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.15 Fist articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.19 Fistule articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.23 Hyperlaxité articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	5	10
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.28 Hyperlaxité articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
<b>M253 Autre instabilité articulaire</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>2,0</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>53</b>
M25.31 Autre instabilité articul rég scapul	3	3	6	8	4	12	2,7	1,3	2,0	6	8	14
M25.32 Autre instabilité articul part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.33 Autre instabilité articul av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M25.34 Autre instabilité articul main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.35 Aut instabilité articul rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.36 Autre instabilité articul part inf jambe	8	5	13	15	24	39	1,9	4,8	3,0	7	4	11
M25.37 Autre instabilité articul chevil pied	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	8	5	13
M25.38 Autre instabilité articul autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>89</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,1</b>	<b>140</b>	<b>113</b>	<b>253</b>
M25.40 Épanchement articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.41 Épanchement articl rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	17	5	22
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	6	8	14
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.45 Épanchement articl cuisse	1	1	2	4	14	18	4,0	14,0	9,0	8	14	22
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	1	4	5	1	60	61	1,0	15,0	12,2	91	71	162
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	10	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.48 Épanchement articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.49 Épanchement articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>216</b>	<b>91</b>	<b>307</b>	<b>2 205</b>	<b>741</b>	<b>2 946</b>	<b>10,2</b>	<b>8,1</b>	<b>9,6</b>	<b>1 598</b>	<b>1 169</b>	<b>2 767</b>
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	20	8	28	143	34	177	7,2	4,2	6,3	93	62	155
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	12	9	21	100	104	204	8,3	11,6	9,7	400	353	753
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
M25.53 Douleur articulaire avant bras	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	16	23	39
M25.54 Douleur articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
M25.55 Douleur articl cuisse	77	35	112	985	301	1 286	12,8	8,6	11,5	305	196	501
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	97	30	127	939	247	1 186	9,7	8,2	9,3	569	401	970
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	3	2	5	7	16	23	2,3	8,0	4,6	38	37	75
M25.58 Douleur articulaire autre site	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	24	14	38
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	3	7	10	14	39	53	4,7	5,6	5,3	126	60	186
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>72</b>
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.62 Raideur articl nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.64 Raideur articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	13	23
M25.67 Raideur articl non c/a chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M25.69 Raideur articl non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116</b>	<b>123</b>	<b>239</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.70 Ostéophyte sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.74 Ostéophyte main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	38	59
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	50	118
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M25.78 Ostéophyte autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>182</b>	<b>85</b>	<b>267</b>	<b>10,7</b>	<b>8,5</b>	<b>9,9</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>88</b>
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	13	3	16	107	15	122	8,2	5,0	7,6	9	3	12
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.83 Aut aff articl pr av bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	4	10
M25.84 Aut aff articl pr main	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	0	0	0
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	3	4	7	71	31	102	23,7	7,8	14,6	16	20	36
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.88 Aut aff articl pr aut site	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	4	8
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>86</b>
M25.90 Aff articl s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	16	13	29	46	21	67	2,9	1,6	2,3	10	14	24
M25.93 Aff articl s/p av bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M25.94 Aff articl s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.95 Aff articl s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>120</b>	<b>242</b>	<b>417</b>	<b>659</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>112</b>
M30.0 Périartérite noueuse	2	3	5	11	151	162	5,5	50,3	32,4	16	26	42
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	3	2	5	17	18	35	5,7	9,0	7,0	17	18	35
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	43	67	110	214	248	462	5,0	3,7	4,2	17	17	34
M30.8 Aut aff apparentées périartérite noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>122</b>	<b>89</b>	<b>211</b>	<b>1 455</b>	<b>771</b>	<b>2 226</b>	<b>11,9</b>	<b>8,7</b>	<b>10,5</b>	<b>689</b>	<b>486</b>	<b>1 175</b>
M31.0 Angéite hypersensibilité	3	7	10	76	82	158	25,3	11,7	15,8	24	22	46
M31.1 Microangiopathie thrombotique	18	10	28	306	73	379	17,0	7,3	13,5	96	90	186
M31.3 Granulomatose de Wegener	13	18	31	136	150	286	10,5	8,3	9,2	100	132	232
M31.4 Synd crosse aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	4	6	10	28	48	76	7,0	8,0	7,6	53	18	71
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	74	46	120	560	354	914	7,6	7,7	7,6	343	169	512
M31.7 Polyangéite microscopique	4	1	5	296	52	348	74,0	52,0	69,6	15	9	24
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	3	1	4	46	12	58	15,3	12,0	14,5	18	15	33
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	18	25	43
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>702</b>	<b>211</b>	<b>913</b>	<b>12,5</b>	<b>13,2</b>	<b>12,7</b>	<b>853</b>	<b>182</b>	<b>1 035</b>
M32.0 Lupus érythémateux diss méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
M32.1 Lupus érythémat diss av atnt org & app	36	12	48	473	185	658	13,1	15,4	13,7	163	46	209
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	8	4	12
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	17	4	21	197	26	223	11,6	6,5	10,6	666	128	794

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>303</b>	<b>283</b>	<b>586</b>	<b>15,2</b>	<b>16,6</b>	<b>15,8</b>	<b>154</b>	<b>86</b>	<b>240</b>
M33.0 Dermatomyosite juvénile	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	1	4	5
M33.1 Autres dermatomyosites	11	12	23	156	244	400	14,2	20,3	17,4	105	45	150
M33.2 Polymyosite	6	4	10	124	37	161	20,7	9,2	16,1	44	34	78
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	4	3	7
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>804</b>	<b>182</b>	<b>986</b>	<b>21,7</b>	<b>22,8</b>	<b>21,9</b>	<b>739</b>	<b>167</b>	<b>906</b>
M34.1 Syndrome CR(E)ST	8	1	9	129	53	182	16,1	53,0	20,2	193	22	215
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	10	2	12	242	85	327	24,2	42,5	27,2	50	15	65
M34.9 Sclérose systémique sans précision	19	5	24	433	44	477	22,8	8,8	19,9	496	130	626
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>79</b>	<b>59</b>	<b>138</b>	<b>1 041</b>	<b>311</b>	<b>1 352</b>	<b>13,2</b>	<b>5,3</b>	<b>9,8</b>	<b>2 139</b>	<b>1 247</b>	<b>3 386</b>
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	8	1	9	67	21	88	8,4	21,0	9,8	447	76	523
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	10	2	12	229	6	235	22,9	3,0	19,6	136	44	180
M35.2 Syndrome de Behçet	1	3	4	3	9	12	3,0	3,0	3,0	26	35	61
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	48	51	99	437	259	696	9,1	5,1	7,0	1 368	979	2 347
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M35.6 Panniculite récid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M35.7 Syndrome hypermobilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M35.8 Aut attnt syst pr tiss conj	4	0	4	43	0	43	10,8	0,0	10,8	29	31	60
M35.9 attnt syst tiss conj s/p	8	2	10	262	16	278	32,8	8,0	27,8	121	73	194
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>54</b>
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
M36.1 Arthrop pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M36.4 Arthrop pdt rx hypersensibilité c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M36.8 Attnt syst tiss conj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M400 Cyphose posturale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
M40.04 Cyphose posturale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M40.09 Cyphose posturale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M401 Autre cyphose secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
M40.10 Aut cyphose sec loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.12 Aut cyphose sec rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M40.13 Aut cyphose sec rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.19 Aut cyphose sec siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M402 Cyphose autre et non précisée</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>131</b>	<b>126</b>	<b>257</b>	<b>13,1</b>	<b>14,0</b>	<b>13,5</b>	<b>252</b>	<b>109</b>	<b>361</b>
M40.20 Cyphose aut et n préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	1	5	6	4	96	100	4,0	19,2	16,7	24	18	42
M40.23 Cyphose aut et n préc rég cervicodorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	5	1	6	88	12	100	17,6	12,0	16,7	85	31	116
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	4	2	6	39	17	56	9,8	8,5	9,3	16	12	28
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	41	163
<b>M403 Syndrome du dos plat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M40.36 Syndrome du dos plat région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.39 Syndrome du dos plat siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M404 Autre lordose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M40.49 Autre lordose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
M40.52 Lordose SAI région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M40.54 Lordose SAI région thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M40.57 Lordose s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M41.04 Scolio idiop infantile rég dor	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M41.09 Scolio idiop infantile siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>147</b>	<b>33</b>	<b>180</b>	<b>631</b>	<b>115</b>	<b>746</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
M41.10 Scolio juv idiop loc vert mult	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M41.12 Scolio juv idiop rég cerv	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
M41.13 Scolio juv idiop rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.14 Scolio juv idiop rég dor	52	5	57	218	21	239	4,2	4,2	4,2	3	0	3
M41.15 Scolio juv idiop rég dorsolombaire	88	26	114	380	86	466	4,3	3,3	4,1	10	5	15
M41.16 Scolio juv idiop rég lomb	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M41.17 Scolio juv idiop rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.19 Scolio juv idiop siège n pr	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	5	0	5
<b>M412 Autre scoliose idiopathique</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	<b>15</b>	<b>94</b>	<b>7,9</b>	<b>3,8</b>	<b>6,7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M41.24 Aut scolio idiop rég dor	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	0	0	0
M41.25 Aut scolio idiop rég dorsolombaire	7	2	9	31	8	39	4,4	4,0	4,3	2	0	2
M41.26 Aut scolio idiop rég lomb	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	0	0	0
M41.29 Aut scolio idiop siège n pr	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
<b>M413 Scoliose thoracogénique</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M41.34 Scoliose thoracogénique rég dor	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
M41.35 Scoliose thoracogénique rég dorsolomb	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>111</b>	<b>209</b>	<b>320</b>	<b>5,0</b>	<b>8,7</b>	<b>7,0</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.40 Scoli neuromusc loc vert mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	3	2	5	16	25	41	5,3	12,5	8,2	2	4	6
M41.45 Scoli neuromusc rég dorsolombaire	17	20	37	85	161	246	5,0	8,0	6,6	12	14	26
M41.47 Scoli neuromusc rég lombosacrée	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M41.49 Scoli neuromusc siège n pr	1	1	2	1	22	23	1,0	22,0	11,5	10	3	13
<b>M415 Autre scoliose secondaire</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>7,3</b>	<b>5,0</b>	<b>6,8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
M41.52 Autre scoliose secondaire rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.54 Autre scoliose secondaire rég dor	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	4	0	4	31	0	31	7,8	0,0	7,8	4	0	4
M41.56 Autre scoliose secondaire rég lomb	1	1	2	12	5	17	12,0	5,0	8,5	0	0	0
M41.57 Autre scoliose secondaire rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.59 Autre scoliose secondaire siège n préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>108</b>	<b>174</b>	<b>7,3</b>	<b>13,5</b>	<b>10,2</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>98</b>
M41.80 Aut formes scoli loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.82 Aut formes scoli rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.83 Aut formes scoli rég cervivodorsale	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	0	0	0
M41.84 Aut formes scoli rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	3	4	7	10	30	40	3,3	7,5	5,7	15	3	18
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	6	3	9	56	27	83	9,3	9,0	9,2	26	8	34
M41.87 Aut formes scoli rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	7	36
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>449</b>	<b>297</b>	<b>746</b>	<b>9,8</b>	<b>12,4</b>	<b>10,7</b>	<b>1 810</b>	<b>614</b>	<b>2 424</b>
M41.90 Scoli s/p loc vert mult	2	4	6	25	51	76	12,5	12,8	12,7	17	6	23
M41.92 Scoli s/p rég cerv	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	7	7	14
M41.93 Scoli s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	30	113
M41.95 Scolio s/p rég dorsolombaire	11	4	15	73	88	161	6,6	22,0	10,7	107	64	171
M41.96 Scolio s/p rég lomb	22	11	33	200	131	331	9,1	11,9	10,0	249	77	326
M41.97 Scolio s/p rég lombosacrée	5	2	7	61	13	74	12,2	6,5	10,6	19	8	27
M41.99 Scolio s/p siège n pr	5	2	7	87	11	98	17,4	5,5	14,0	1 325	421	1 746
<b>M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M42.90 Ostéoch vert s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M43 Autres dorsopathies déformantes</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>143</b>
M43.4 Aut sublux atloïdoaxoïdienne récidiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.6 Torticolis	7	18	25	12	37	49	1,7	2,1	2,0	74	68	142
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>74</b>	<b>129</b>	<b>4,6</b>	<b>8,2</b>	<b>6,1</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>100</b>
M43.00 Spondylolyse loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M43.02 Spondylolyse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.04 Spondylolyse région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.05 Spondylolyse région dorsolombaire	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M43.06 Spondylolyse région lombaire	10	4	14	47	9	56	4,7	2,2	4,0	29	23	52
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	2	3	5	8	12	20	4,0	4,0	4,0	11	17	28
M43.08 Spondylolyse rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.09 Spondylolyse siège non précisé	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	3	8	11
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>217</b>	<b>142</b>	<b>359</b>	<b>1 368</b>	<b>721</b>	<b>2 089</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>317</b>	<b>193</b>	<b>510</b>
M43.10 Spondylolisthésis loc vert mult	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	3	4	7
M43.11 Spondylolisthésis rég occipitoatloïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	4	3	7	52	26	78	13,0	8,7	11,1	10	20	30
M43.13 Spondylolisthésis rég cervicodorsale	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	2	3
M43.14 Spondylolisthésis région dorsale	1	1	2	76	46	122	76,0	46,0	61,0	7	3	10
M43.15 Spondylolisthésis région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	147	77	224	847	286	1 133	5,8	3,7	5,1	186	97	283
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	63	60	123	331	333	664	5,3	5,6	5,4	88	49	137
M43.18 Spondylolisthésis rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	1	0	1	50	0	50	50,0	0,0	50,0	18	15	33
<b>M432 Autre fusion vertébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>
M43.20 Autre fusion vertébrale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
M43.23 Autre fusion vertébrale rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.24 Autre fusion vertébrale rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.25 Autre fusion vertébrale rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M43.27 Autre fusion vertébrale rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M435 Autre subluxation vertébrale récidivante</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M43.52 Aut sublux vert récid rég cerv	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	2	0	2
<b>M438 Autres dorsopathies déformantes précisées</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
M43.84 Aut dorsopath déformant pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.85 Aut dorsopath déformant pr rég dorsolomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M43.86 Aut dorsopath déformant pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.87 Aut dorsopath déformant pr rég lombosacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.88 Aut dorsopath déformant pr sacr/coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.89 Aut dorsopath déformant pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M439 Dorsopathie déformante, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
M43.90 Dorsopath déform s préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.94 Dorsopath déform s préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M43.95 Dorsopath déform s préc rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.96 Dorsopath déform s préc rég lomb	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	2	2
M43.97 Dorsopath déform s préc rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.99 Dorsopath déform s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>94</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>15,7</b>	<b>6,7</b>	<b>12,7</b>	<b>501</b>	<b>700</b>	<b>1 201</b>
M45 Spondylarthrite ankylosante	6	3	9	94	20	114	15,7	6,7	12,7	501	700	1 201
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>91</b>	<b>55</b>	<b>146</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>95</b>
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	14	9	23	91	55	146	6,5	6,1	6,3	51	44	95
<b>M460 Enthésopathie spinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M46.06 Enthésopathie spinale région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M46.07 Enthésopathie spinale rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>290</b>	<b>320</b>	<b>610</b>	<b>17,1</b>	<b>12,3</b>	<b>14,2</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>120</b>
M46.20 Ostéomyél vert loc vert mult	2	2	4	10	27	37	5,0	13,5	9,2	4	8	12
M46.22 Ostéomyélite vertébrale région cervical	1	5	6	38	47	85	38,0	9,4	14,2	8	13	21
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	7	10	17	67	129	196	9,6	12,9	11,5	21	32	53
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacro-coccyg	7	9	16	175	117	292	25,0	13,0	18,2	9	20	29
M46.29 Ostéomyél vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>112</b>	<b>1 248</b>	<b>1 335</b>	<b>2 583</b>	<b>29,0</b>	<b>19,3</b>	<b>23,1</b>	<b>60</b>	<b>118</b>	<b>178</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.30 Infc disque intervert loc vert mult	3	3	6	205	37	242	68,3	12,3	40,3	1	5	6
M46.32 Infc disque intervert rég cerv	3	3	6	83	19	102	27,7	6,3	17,0	7	8	15
M46.33 Infc disque intervert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M46.34 Infc disque intervert rég dor	13	17	30	262	375	637	20,2	22,1	21,2	16	17	33
M46.35 Infc disque intervert rég dorsolombaire	4	2	6	113	94	207	28,2	47,0	34,5	3	5	8
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	15	33	48	476	590	1 066	31,7	17,9	22,2	19	66	85
M46.37 Infc disque intervert rég lombosacrée	4	11	15	66	220	286	16,5	20,0	19,1	10	12	22
M46.39 Infc disque intervert siège n pr	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	1	4	5
<b>M464 Discite, sans précision</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>88</b>	<b>844</b>	<b>977</b>	<b>1 821</b>	<b>21,6</b>	<b>19,9</b>	<b>20,7</b>	<b>143</b>	<b>228</b>	<b>371</b>
M46.40 Discite s/p loc vert mult	3	1	4	54	75	129	18,0	75,0	32,2	4	13	17
M46.42 Discite s/p rég cerv	2	8	10	16	171	187	8,0	21,4	18,7	14	21	35
M46.43 Discite s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.44 Discite s/p rég dorsale	8	11	19	164	261	425	20,5	23,7	22,4	27	37	64
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	2	1	3	76	15	91	38,0	15,0	30,3	8	14	22
M46.46 Discite s/p rég lombaire	21	20	41	465	295	760	22,1	14,8	18,5	65	91	156
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	2	7	9	39	159	198	19,5	22,7	22,0	13	20	33
M46.49 Discite s/p siège n pr	1	1	2	30	1	31	30,0	1,0	15,5	11	31	42
<b>M465 Autres spondylopathies infectieuses</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>92</b>	<b>1 118</b>	<b>862</b>	<b>1 980</b>	<b>24,8</b>	<b>18,3</b>	<b>21,5</b>	<b>71</b>	<b>114</b>	<b>185</b>
M46.50 Aut spondylop infc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M46.52 Aut spondylop infc rég cerv	8	5	13	278	68	346	34,8	13,6	26,6	9	16	25
M46.53 Aut spondylop infc rég cervicodorsale	1	1	2	64	37	101	64,0	37,0	50,5	2	3	5
M46.54 Aut spondylop infc rég dor	5	6	11	150	77	227	30,0	12,8	20,6	11	11	22
M46.55 Aut spondylop infc rég dorsolombaire	1	1	2	37	14	51	37,0	14,0	25,5	4	6	10
M46.56 Aut spondylop infc rég lomb	22	29	51	473	529	1 002	21,5	18,2	19,6	31	46	77
M46.57 Aut spondylop infc rég lombosacrée	8	2	10	116	28	144	14,5	14,0	14,4	6	19	25
M46.58 Aut spondylop infc rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
& sacrococcyg												
M46.59 Aut spondylopatie inférieure siège n pr	0	3	3	0	109	109	0,0	36,3	36,3	1	2	3
<b>M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M46.82 Aut spondylopatie inférieure région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.89 Aut spondylopatie inférieure siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M469 Spondylopatie inflammatoire, sans précision</b>	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>97</b>	<b>845</b>	<b>1 176</b>	<b>2 021</b>	<b>20,1</b>	<b>21,4</b>	<b>20,8</b>	<b>101</b>	<b>146</b>	<b>247</b>
M46.90 Spondylopatie inférieure s/p loc vert mult	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	5	6	11
M46.92 Spondylopatie inférieure s/p région cervicale	7	3	10	101	79	180	14,4	26,3	18,0	8	16	24
M46.93 Spondylopatie inférieure s/p région cervicodorsale	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	1	2
M46.94 Spondylopatie inférieure s/p région dorsale	6	13	19	76	159	235	12,7	12,2	12,4	8	19	27
M46.95 Spondylopatie inférieure s/p région dorsolombaire	3	2	5	92	60	152	30,7	30,0	30,4	3	10	13
M46.96 Spondylopatie inférieure s/p région lombaire	20	29	49	487	744	1 231	24,4	25,7	25,1	40	48	88
M46.97 Spondylopatie inférieure s/p région lombosacrée	4	5	9	62	82	144	15,5	16,4	16,0	8	12	20
M46.99 Spondylopatie inférieure s/p siège n pr	2	1	3	27	6	33	13,5	6,0	11,0	28	34	62
<b>M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
M47.02 Syndrôme de compression art vert /spin ant région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.03 Syndrôme de compression art vert/spin ant cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.04 Syndrôme de compression art vert/spin ant région dorsale	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
M47.09 Syndrôme de compression art vert/spin ant siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>96</b>	<b>220</b>	<b>530</b>	<b>750</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>106</b>
M47.10 Aut spondylarthrose av myélopatie loc vert mult	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	2	3
M47.12 Aut spondylarthrose av myélopathie région cervicale	20	56	76	140	339	479	7,0	6,1	6,3	26	49	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.13 Aut spondylarth av myélop rég cervdors	1	3	4	1	26	27	1,0	8,7	6,8	1	1	2
M47.14 Aut spondylarth av myélopathie rég dor	2	2	4	39	14	53	19,5	7,0	13,2	2	3	5
M47.15 Aut spondylarth av myélop rég dorsolomb	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	5	3	8	40	105	145	8,0	35,0	18,1	10	7	17
M47.17 Aut spondylarth av myélop rég lombosacr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
<b>M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>178</b>	<b>911</b>	<b>480</b>	<b>1 391</b>	<b>9,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7,8</b>	<b>171</b>	<b>148</b>	<b>319</b>
M47.20 Aut spondylarth av radicul loc vert mult	12	7	19	117	25	142	9,8	3,6	7,5	9	5	14
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	3	8	11	8	60	68	2,7	7,5	6,2	11	18	29
M47.23 Aut spondylarth av radicul rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M47.24 Aut spondylarth av radiculop rég dors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.25 Aut spondylarth av radicul rég dorsolomb	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	4	7
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	63	54	117	543	340	883	8,6	6,3	7,5	91	69	160
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	19	11	30	240	55	295	12,6	5,0	9,8	53	50	103
M47.29 Aut spondylarth av radiculop siège n pré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M478 Autre spondylarthrose</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>143</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>	<b>250</b>	<b>211</b>	<b>461</b>
M47.80 Aut spondylarth loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
M47.81 Aut spondylarth rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	3	5	8	17	13	30	5,7	2,6	3,8	54	77	131
M47.83 Aut spondylarth rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M47.84 Autre spondylarth rég dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M47.85 Aut spondylarth rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	6	14	20	17	37	54	2,8	2,6	2,7	102	79	181

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	3	3	6	29	25	54	9,7	8,3	9,0	30	23	53
M47.88 Aut spondylarth rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	20	12	32
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>199</b>	<b>87</b>	<b>286</b>	<b>1 969</b>	<b>957</b>	<b>2 926</b>	<b>9,9</b>	<b>11,0</b>	<b>10,2</b>	<b>5 003</b>	<b>2 967</b>	<b>7 970</b>
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	22	8	30	421	76	497	19,1	9,5	16,6	559	299	858
M47.91 Spondylarth s/p rég occipitoatlaxoï	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	16	9	25	117	317	434	7,3	35,2	17,4	657	509	1 166
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	81	70	151
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	4	3	7	44	8	52	11,0	2,7	7,4	108	50	158
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	106	42	148	985	359	1 344	9,3	8,5	9,1	2 058	1 150	3 208
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	47	25	72	391	197	588	8,3	7,9	8,2	681	340	1 021
M47.98 Spondylarth s/p rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	26	19	45
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	804	512	1 316
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>783</b>	<b>924</b>	<b>1 707</b>	<b>8 009</b>	<b>7 849</b>	<b>15 858</b>	<b>10,2</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>	<b>5 835</b>	<b>4 775</b>	<b>10 610</b>
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	23	21	44	354	430	784	15,4	20,5	17,8	231	217	448
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	123	199	322	1 512	2 474	3 986	12,3	12,4	12,4	573	748	1 321
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	2	5	7	18	88	106	9,0	17,6	15,1	21	20	41
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	2	8	10	132	240	372	66,0	30,0	37,2	90	81	171
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	11	10	21	148	150	298	13,5	15,0	14,2	58	36	94
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	520	570	1 090	4 881	3 515	8 396	9,4	6,2	7,7	2 428	1 841	4 269
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	84	94	178	779	764	1 543	9,3	8,1	8,7	513	352	865
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	19	15	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	18	16	34	185	185	370	10,3	11,6	10,9	1 899	1 463	3 362
<b>M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>91</b>	<b>70,0</b>	<b>7,0</b>	<b>22,8</b>	<b>60</b>	<b>155</b>	<b>215</b>
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	7	8
M48.12 Hyperostose ankylosante rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
M48.13 Hyperostose ankylosante rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M48.14 Hyperostose ankylosante rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	32	44
M48.15 Hyperostose ankylosante rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	1	1	2	70	3	73	70,0	3,0	36,5	8	16	24
M48.17 Hyperostose ankylosante rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	71	104
<b>M482 Arthrose interépineuse</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>66</b>	<b>10,5</b>	<b>45,0</b>	<b>22,0</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
M48.22 Arthrose interépineuse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	17	11	28
M48.27 Arthrose interépineuse rég lombosacrée	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	0	1
M48.29 Arthrose interépineuse siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M483 Spondylopathie traumatique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
M48.32 Spondylopathie traum rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.34 Spondylopathie traum rég dor	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M48.36 Spondylopathie traum rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.39 Spondylopathie traum siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M484 Fracture vertébrale de fatigue</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>237</b>	<b>139</b>	<b>376</b>	<b>23,7</b>	<b>19,9</b>	<b>22,1</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>
M48.40 Fx vert fatigue loc vert mult	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	1	1	2
M48.41 Fx vert fatigue rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.42 Fx vert fatigue rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.44 Fx vert fatigue rég dor	3	0	3	90	0	90	30,0	0,0	30,0	10	5	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.45 Fx vert fatigue rég dorsolombaire	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	2	1	3
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	4	5	9	65	64	129	16,2	12,8	14,3	11	8	19
M48.47 Fx vert fatigue rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.48 Fx vert fatigue rég sacrée & sacrococcyg	1	2	3	29	75	104	29,0	37,5	34,7	4	1	5
M48.49 Fx vert fatigue siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>112</b>	<b>44</b>	<b>156</b>	<b>1 459</b>	<b>809</b>	<b>2 268</b>	<b>13,0</b>	<b>18,4</b>	<b>14,5</b>	<b>1 266</b>	<b>819</b>	<b>2 085</b>
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	3	1	4	56	34	90	18,7	34,0	22,5	31	25	56
M48.51 Tassement vert non c/a rég occatloxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.52 Tassement vert non c/a rég cerv	4	1	5	32	19	51	8,0	19,0	10,2	17	7	24
M48.53 Tassement vert non c/a rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	43	12	55	566	220	786	13,2	18,3	14,3	495	302	797
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	8	3	11	117	24	141	14,6	8,0	12,8	121	82	203
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	50	25	75	633	493	1 126	12,7	19,7	15,0	495	336	831
M48.57 Tassement vert non c/a rég lombosacrée	1	2	3	15	19	34	15,0	9,5	11,3	11	3	14
M48.58 Tassement vert nca rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M48.59 Tassement vert non c/a siège n pr	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	84	59	143
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>130</b>	<b>63</b>	<b>193</b>	<b>65,0</b>	<b>9,0</b>	<b>21,4</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
M48.81 Aut spondylop pr rég occipitoatloxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.82 Aut spondylop pr rég cerv	1	4	5	15	25	40	15,0	6,2	8,0	6	7	13
M48.83 Aut spondylop pr rég cervicodorsale	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
M48.84 Aut spondylop pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M48.86 Aut spondylop pr rég lomb	1	0	1	115	0	115	115,0	0,0	115,0	4	4	8
M48.87 Aut spondylop pr rég lombosacrée	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M48.89 Aut spondylop spéc siège n pr	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>19,0</b>	<b>6,0</b>	<b>12,5</b>	<b>79</b>	<b>70</b>	<b>149</b>
M48.90 Spondylo s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
M48.91 Spondylo s/p rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.92 Spondylo s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
M48.93 Spondylo s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.94 Spondylo s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M48.95 Spondylo s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.96 Spondylo s/p rég lomb	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	24	14	38
M48.97 Spondylo s/p rég lombosacrée	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	12	15
M48.98 Spondylo s/p rég sacrée & sacro-coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.99 Spondylo s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	18	56
<b>M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234</b>	<b>261</b>	<b>495</b>
M49.0 Tuberculose vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M49.1 Spondylite au cours de brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M49.3 Spondylo pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.4 Spondylopathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	250	468
M49.8 Spondylo pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>156</b>	<b>234</b>	<b>390</b>	<b>1 223</b>	<b>1 557</b>	<b>2 780</b>	<b>7,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>481</b>	<b>490</b>	<b>971</b>
M50.0 Atnt disque cerv av myélopathie	93	173	266	928	1 314	2 242	10,0	7,6	8,4	56	125	181
M50.1 Atnt disque cerv av radiculopathie	35	36	71	110	134	244	3,1	3,7	3,4	30	22	52
M50.2 Autre déplacement disque cervical	23	18	41	80	31	111	3,5	1,7	2,7	172	161	333
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	5	5	10	105	36	141	21,0	7,2	14,1	174	145	319
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
M50.9 Atnt disque cerv s/p	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	35	29	64

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>785</b>	<b>743</b>	<b>1 528</b>	<b>5 658</b>	<b>4 227</b>	<b>9 885</b>	<b>7,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>	<b>3 363</b>	<b>3 053</b>	<b>6 416</b>
M51.0 Attn disq lomb/aut intervert av myélop	32	45	77	351	494	845	11,0	11,0	11,0	32	29	61
M51.1 Attn disq lomb/aut intervert av radicu	429	384	813	3 145	2 433	5 578	7,3	6,3	6,9	347	276	623
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	244	254	498	1 509	1 043	2 552	6,2	4,1	5,1	1 688	1 831	3 519
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	59	32	91	492	174	666	8,3	5,4	7,3	956	630	1 586
M51.4 Nodules de Schmorl	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	11	16
M51.8 Aut attn pr disque intervert	16	13	29	140	55	195	8,8	4,2	6,7	135	120	255
M51.9 Attn disque intervert s/p	5	14	19	21	26	47	4,2	1,9	2,5	200	156	356
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>128</b>	<b>33</b>	<b>161</b>	<b>7,5</b>	<b>4,7</b>	<b>6,7</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>118</b>
M53.0 Syndrome cervicocrânien	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	0	2	2
M53.1 Syndrome cervicobrachial	3	4	7	30	25	55	10,0	6,2	7,9	25	16	41
M53.3 Attn sacrococcyg non c/a	13	2	15	93	2	95	7,2	1,0	6,3	42	33	75
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>175</b>	<b>144</b>	<b>319</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>113</b>	<b>112</b>	<b>225</b>
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	2	1	3	12	7	19	6,0	7,0	6,3	3	3	6
M53.22 Instabilités vert rég cerv	6	3	9	52	26	78	8,7	8,7	8,7	19	31	50
M53.23 Instabilités vert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M53.24 Instabilités vertébrales région dorsale	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	2	9	11
M53.25 Instabilités vert rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M53.26 Instabilités vert rég lomb	28	27	55	107	99	206	3,8	3,7	3,7	75	60	135
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	5	2	7
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M53.29 Instabilités vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M538 Autres dorsopathies précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
M53.80 Aut dorsopathies pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.82 Aut dorsopathies pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M53.84 Aut dorsopathies pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M53.87 Aut dorsopathies pr rég lombosacrée	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M53.89 Aut dorsopathies pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M539 Dorsopathie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
M53.90 Dorsopathie s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M53.92 Dorsopathie s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M53.94 Dorsopathie s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M53.95 Dorsopathie s/p rég dorsolombaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M53.96 Dorsopathie s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M53.97 Dorsopathie s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.99 Dorsopathie s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M54 Dorsalgie</b>	<b>1 059</b>	<b>639</b>	<b>1 698</b>	<b>10 104</b>	<b>5 043</b>	<b>15 147</b>	<b>9,5</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9 373</b>	<b>7 338</b>	<b>16 711</b>
M54.2 Cervicalgie	37	19	56	315	122	437	8,5	6,4	7,8	809	584	1 393
M54.3 Sciatique	45	20	65	397	183	580	8,8	9,2	8,9	385	256	641
M54.4 Lumbago avec sciatique	388	201	589	4 241	1 947	6 188	10,9	9,7	10,5	1 037	630	1 667
M54.5 Lombalgie basse	546	375	921	4 768	2 675	7 443	8,7	7,1	8,1	6 342	5 269	11 611
M54.6 Rachialgie dorsale	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	24	20	44
M54.8 Autre dorsalgie	10	5	15	107	37	144	10,7	7,4	9,6	112	63	175
M54.9 Dorsalgie sans précision	32	17	49	275	76	351	8,6	4,5	7,2	664	516	1 180
<b>M540 Panniculite affectant le cou et le dos</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
M54.02 Panniculite aff cou & dos rég cerv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M54.04 Panniculite aff cou & dos rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.06 Panniculite aff cou & dos rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M54.07 Panniculite aff cou & dos rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.09 Panniculite aff cou & dos siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>154</b>	<b>678</b>	<b>769</b>	<b>1 447</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>440</b>	<b>364</b>	<b>804</b>
M54.10 Radiculopathie loc vert mult	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	9	10	19
M54.12 Radiculopathie région cervicale	4	8	12	15	32	47	3,8	4,0	3,9	46	64	110
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M54.14 Radiculopathie région dorsale	2	3	5	5	18	23	2,5	6,0	4,6	6	6	12
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	0	6
M54.16 Radiculopathie région lombaire	44	47	91	392	581	973	8,9	12,4	10,7	231	164	395
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	13	12	25	193	63	256	14,8	5,2	10,2	55	50	105
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	19	10	29
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	6	9	15	67	69	136	11,2	7,7	9,1	63	53	116
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>53</b>	<b>105</b>	<b>158</b>	<b>437</b>	<b>915</b>	<b>1 352</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>	<b>128</b>	<b>239</b>	<b>367</b>
M60.00 Myosite infectieuse sites multiples	2	9	11	8	42	50	4,0	4,7	4,5	5	10	15
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	3	2	5	16	10	26	5,3	5,0	5,2	3	11	14
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	2	5	7	15	73	88	7,5	14,6	12,6	2	8	10
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	0	4	4
M60.04 Myosite infectieuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.05 Myosite infc cuisse	23	35	58	271	588	859	11,8	16,8	14,8	49	110	159
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	3	18	21	8	50	58	2,7	2,8	2,8	6	18	24
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	5	6
M60.08 Myosite infectieuse, autre	15	14	29	107	96	203	7,1	6,9	7,0	47	54	101
M60.09 Myosite infectieuse siège non précisé	5	16	21	12	34	46	2,4	2,1	2,2	15	18	33
<b>M601 Myosite interstitielle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M60.15 Myosite interstitielle cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.18 Myosite interstitielle autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M60.23 Granulome tiss mou près c/é nca av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.25 Granul tiss mou près c/é nca pelv/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.26 Granulome tiss mou près c/é nca pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.28 Granulome tiss mou près c/é nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M608 Autre myosite</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>344</b>	<b>303</b>	<b>647</b>	<b>17,2</b>	<b>11,2</b>	<b>13,8</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>101</b>
M60.80 Autre myosite sites multiples	1	3	4	3	32	35	3,0	10,7	8,8	5	9	14
M60.81 Autre myosite région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M60.82 Autre myosite part sup bras	1	1	2	12	2	14	12,0	2,0	7,0	0	0	0
M60.83 Autre myosite avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.84 Autre myosite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	5	5	10	94	145	239	18,8	29,0	23,9	6	3	9
M60.86 Autre myosite part inf jambe	4	5	9	12	50	62	3,0	10,0	6,9	3	5	8
M60.88 Autre myosite autre site	1	1	2	6	19	25	6,0	19,0	12,5	3	1	4
M60.89 Autre myosite siège non précisé	8	11	19	217	54	271	27,1	4,9	14,3	28	33	61
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>93</b>	<b>256</b>	<b>626</b>	<b>882</b>	<b>6,7</b>	<b>11,4</b>	<b>9,5</b>	<b>121</b>	<b>160</b>	<b>281</b>
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	7	7	14	33	163	196	4,7	23,3	14,0	6	4	10
M60.91 Myosite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
M60.94 Myosite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M60.95 Myosite s/p cuisse	5	7	12	42	100	142	8,4	14,3	11,8	14	24	38
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	2	8	10	10	30	40	5,0	3,8	4,0	12	12	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	1	1	2	10	33	43	10,0	33,0	21,5	4	4	8
M60.98 Myosite sans précision autre site	7	8	15	44	92	136	6,3	11,5	9,1	21	25	46
M60.99 Myosite s/p siège n pr	16	23	39	117	204	321	7,3	8,9	8,2	60	77	137
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M61.00 Myosite os traum sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M611 Myosite ossifiante progressive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M61.17 Myosite os progressive chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.18 Myosite os progressive aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.19 Myosite os progressive siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M614 Autres calcifications de muscles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M61.45 Aut calcific muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
M61.55 Aut os muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M61.57 Aut os muscles chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.58 Aut os muscles aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M61.91 Calcific & ossific musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
M61.96 Calcification & os muscles s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>71</b>
M62.05 Diastasis musc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.06 Diastasis musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08 Diastasis musculaire autre site	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	40	28	68
<b>M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>2,0</b>	<b>11,2</b>	<b>7,3</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	2	2	4	2	43	45	1,0	21,5	11,2	11	3	14
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M622 Infarctus ischémique musculaire</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>158</b>	<b>380</b>	<b>538</b>	<b>14,4</b>	<b>17,3</b>	<b>16,3</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>98</b>
M62.20 Infarctus ischémicq musc sites mult	1	2	3	5	49	54	5,0	24,5	18,0	4	2	6
M62.22 Infarctus ischémicq musc part sup bras	1	2	3	2	38	40	2,0	19,0	13,3	1	2	3
M62.23 Infarctus ischémicq musc avant bras	3	1	4	30	4	34	10,0	4,0	8,5	2	6	8
M62.24 Infarctus ischémicq musc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M62.25 Infarctus ischémicq musc rég pelv cuisse	1	4	5	32	71	103	32,0	17,8	20,6	3	9	12
M62.26 Infarctus ischémicq musc part inf jambe	5	10	15	89	204	293	17,8	20,4	19,5	19	28	47
M62.27 Infarctus ischémicq musc chev et pied	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	4	4
M62.28 Infarctus ischémicq musc aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M62.29 Infarctus ischémicq musc siège n préc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
<b>M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>449</b>	<b>595</b>	<b>1 044</b>	<b>37,4</b>	<b>42,5</b>	<b>40,2</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>160</b>
M62.30 Syndr immobilité sites mult	0	3	3	0	69	69	0,0	23,0	23,0	3	1	4
M62.32 Syndr immobilité part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.36 Syndr immobilité part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.38 Syndr immobilité aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.39 Syndr immobilité siège n pr	12	11	23	449	526	975	37,4	47,8	42,4	82	70	152
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M62.41 Contract musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.42 Contracture musculaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.43 Contracture musculaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.44 Contracture musculaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.45 Contract musculaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.49 Contract musculaire siège n pr	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	2	4
<b>M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>103</b>	<b>147</b>	<b>250</b>	<b>25,8</b>	<b>18,4</b>	<b>20,8</b>	<b>618</b>	<b>522</b>	<b>1 140</b>
M62.50 Atrophie & fonte musculaire nca sites multiples	1	3	4	20	100	120	20,0	33,3	30,0	99	77	176
M62.51 Atrophie & fonte musculaire nca région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.52 Atrophie & fonte musculaire nca part supérieure bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M62.54 Atrophie & fonte musculaire nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M62.55 Atrophie & fonte musculaire nca région pelvienne cuisse	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	10	7	17
M62.56 Atrophie & fonte musculaire nca part inférieure jambe	1	1	2	49	1	50	49,0	1,0	25,0	6	7	13
M62.57 Atrophie & fonte musculaire nca cheville & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.58 Atrophie & fonte musculaire nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
M62.59 Atrophie & fonte musculaire nca siège n préc	1	4	5	17	46	63	17,0	11,5	12,6	483	409	892
<b>M626 Claquage musculaire</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>5,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
M62.60 Claquage musculaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.62 Claquage musculaire part supérieure bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.63 Claquage musculaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.65 Claquage musculaire région pelvienne cuisse	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	0	0	0
M62.66 Claquage musculaire part inférieure jambe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	1	1
M62.67 Claquage musculaire cheville et pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M62.68 Claquage musculaire autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M62.69 Claquage musculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>964</b>	<b>876</b>	<b>1 840</b>	<b>22 613</b>	<b>18 145</b>	<b>40 758</b>	<b>23,5</b>	<b>20,7</b>	<b>22,2</b>	<b>12 724</b>	<b>11 547</b>	<b>24 271</b>
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	116	105	221	2 770	2 120	4 890	23,9	20,2	22,1	963	972	1 935
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	2	2	4	23	2	25	11,5	1,0	6,2	14	17	31
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	1	7	8	5	37	42	5,0	5,3	5,2	32	43	75
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	9	21
M62.84 Aut attnt musc pr main	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	13	11	24
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	15	26	41	122	268	390	8,1	10,3	9,5	61	85	146
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	17	27	44	249	417	666	14,6	15,4	15,1	131	137	268
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	11	18
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	35	47	82	582	570	1 152	16,6	12,1	14,0	314	274	588
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	774	657	1 431	18 855	14 723	33 578	24,4	22,4	23,5	11 177	9 988	21 165
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>196</b>	<b>40</b>	<b>236</b>	<b>21,8</b>	<b>10,0</b>	<b>18,2</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>109</b>
M62.90 Attnt musc s/p sites mult	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M62.91 Attnt musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.92 Atteinte musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	1	1	2	4	24	28	4,0	24,0	14,0	8	4	12
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	3	1	4	44	6	50	14,7	6,0	12,5	0	2	2
M62.98 Attnt musc s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	4	1	5	147	6	153	36,8	6,0	30,6	43	38	81
<b>M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
M63.0 Myosite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M63.2 Myosite pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	23	29
M63.8 Aut attnt musc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M65 Synovite et ténosynovite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>126</b>
M65.3 Doigt « à ressort »	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	49	97

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
<b>M650 Abscess de la gaine du tendon</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
M65.03 Abscess de la gaine du tendon avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M65.04 Abscess de la gaine du tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.05 Abscess gaine tendon cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.07 Abscess gaine tendon chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>M651 Autre (téno)synovite infectieuse</b>	<b>34</b>	<b>56</b>	<b>90</b>	<b>219</b>	<b>332</b>	<b>551</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>33</b>	<b>75</b>	<b>108</b>
M65.10 Aut (téno)synovite infc sites mult	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
M65.11 Aut (téno)synov infc rég scapul	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M65.12 Aut (téno)synov infc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	3	5	8	34	21	55	11,3	4,2	6,9	7	5	12
M65.14 Aut (téno)synov infc main	26	40	66	111	221	332	4,3	5,5	5,0	15	23	38
M65.15 Aut (téno)synov infc rég pelv cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	3	14	17
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	3	6	9	58	61	119	19,3	10,2	13,2	5	25	30
M65.18 Aut (téno)synov infc aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M65.19 Aut (téno)synov infc siège n préc	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>1,6</b>	<b>7,5</b>	<b>2,6</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M65.24 Tendinite calcifiante main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	1	2	3	1	15	16	1,0	7,5	5,3	11	2	13
M65.26 Tendinite calcifiante part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	0	0	0
M65.29 Tendinite calcifiante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M658 Autre synovite et ténosynovite</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>84</b>	<b>48</b>	<b>132</b>	<b>5,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,0</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>95</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.80 Aut synov & ténosynov sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	6	10
M65.84 Autre synov & ténosynov main	3	3	6	30	10	40	10,0	3,3	6,7	7	4	11
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	2	2	4	6	35	41	3,0	17,5	10,2	5	7	12
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	5	0	5	32	0	32	6,4	0,0	6,4	9	13	22
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	3	1	4	12	2	14	4,0	2,0	3,5	7	10	17
M65.88 Aut synov & ténosynov aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>145</b>	<b>545</b>	<b>377</b>	<b>922</b>	<b>7,7</b>	<b>5,1</b>	<b>6,4</b>	<b>365</b>	<b>350</b>	<b>715</b>
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	3	4	7	75	21	96	25,0	5,2	13,7	18	16	34
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	20	15	35
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	5	11
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	7	4	11	44	14	58	6,3	3,5	5,3	59	33	92
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	28	42	70	218	211	429	7,8	5,0	6,1	65	83	148
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	4	5	9	14	16	30	3,5	3,2	3,3	24	19	43
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	16	9	25	134	44	178	8,4	4,9	7,1	108	100	208
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	6	8	14	34	69	103	5,7	8,6	7,4	39	57	96
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	4	9	13
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	22	13	35
<b>M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>103</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>14,7</b>	<b>2,0</b>	<b>13,1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
M66.0 Déchirure kyste poplité	7	1	8	103	2	105	14,7	2,0	13,1	9	8	17
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>22,7</b>	<b>1,0</b>	<b>17,2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.20 Déchir spont tendons ext sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.24 Déchir spont tendons ext main	2	0	2	54	0	54	27,0	0,0	27,0	0	2	2
M66.25 Déchir spont tendons ext cuisse	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M66.35 Déchir spont tendons fléch cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M66.43 Déchir spont aut tendons avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	0	2
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	0	3
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>5,1</b>	<b>2,3</b>	<b>4,0</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>48</b>
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	12	5	17
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	4	3	7	25	5	30	6,2	1,7	4,3	2	4	6
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	3	3	6	9	9	18	3,0	3,0	3,0	5	11	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	1	3	4
<b>M671 Autre contracture tendineuse (gaine)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M67.11 Aut contracture tendineuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.15 Aut contraction tendineus rég pelv cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M67.21 Hypertrophie synov nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.25 Hypertrophie synov non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M673 Synovite transitoire</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M67.30 Synovite transitoire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.31 Synovite transitoire rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.32 Synovite transitoire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.35 Synov trans cuisse	6	14	20	11	20	31	1,8	1,4	1,6	0	0	0
M67.36 Synovite transitoire part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M67.37 Synovite transitoire cheville et pied	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M67.38 Synovite transitoire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.39 Synovite transitoire siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M674 Kyste</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
M67.43 Kyste avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M67.44 Kyste main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M67.45 Kyste région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.46 Kyste part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M67.47 Kyste cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.48 Kyste autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.89 Aut attnt pr synov & tendon siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
M67.90 Attnt synov & tendon s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.98 Attnt synov & tendon s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M68.0 Synov & ténosynov pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M68.8 Aut attnt synov & tendon pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M70 Affections des tissus mous par</b>	<b>94</b>	<b>122</b>	<b>216</b>	<b>621</b>	<b>693</b>	<b>1 314</b>	<b>6,6</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>468</b>	<b>425</b>	<b>893</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>sollicitation, sollicitation excessive et pression</b>												
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M70.2 Bursite olécrânienne	6	31	37	22	136	158	3,7	4,4	4,3	26	84	110
M70.3 Autres bursites du coude	7	19	26	39	82	121	5,6	4,3	4,7	49	108	157
M70.4 Bursite prépatellaire	10	36	46	59	190	249	5,9	5,3	5,4	18	44	62
M70.5 Autres bursites du genou	7	15	22	37	69	106	5,3	4,6	4,8	30	50	80
M70.6 Bursite trochantérienne	53	17	70	352	147	499	6,6	8,6	7,1	216	99	315
M70.7 Autres bursites de la hanche	11	4	15	112	69	181	10,2	17,2	12,1	125	34	159
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M70.9 Aff tiss mous sollic exces press s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>136</b>	<b>175</b>	<b>4,9</b>	<b>19,4</b>	<b>11,7</b>	<b>261</b>	<b>144</b>	<b>405</b>
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	7	3	10	35	21	56	5,0	7,0	5,6	230	125	355
M71.9 Bursopathie sans précision	1	4	5	4	115	119	4,0	28,8	23,8	31	19	50
<b>M710 Abcès d'une bourse séreuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M71.01 Abcès bourse séreuse rég scapul	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M71.02 Abcès bourse séreuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.05 Abcès bourse séreuse rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.06 Abcès bourse séreuse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M711 Autre bursite infectieuse</b>	<b>19</b>	<b>79</b>	<b>98</b>	<b>211</b>	<b>380</b>	<b>591</b>	<b>11,1</b>	<b>4,8</b>	<b>6,0</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>81</b>
M71.10 Aut bursite infec sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.11 Aut bursite infec rég scapul	2	1	3	91	6	97	45,5	6,0	32,3	2	1	3
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	7	37	44	32	188	220	4,6	5,1	5,0	7	34	41
M71.13 Aut bursite infec avant bras	1	6	7	35	35	70	35,0	5,8	10,0	1	6	7
M71.14 Aut bursite infec main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	1	2	3	7	4	11	7,0	2,0	3,7	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	8	33	41	46	147	193	5,8	4,5	4,7	10	15	25
M71.18 Aut bursite infec autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M713 Autre kyste d'une bourse séreuse</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>99</b>	<b>106</b>	<b>205</b>	<b>4,0</b>	<b>6,6</b>	<b>5,0</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>125</b>
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	25	16	41	99	106	205	4,0	6,6	5,0	38	38	76
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M71.45 Dépôt calc bourse séreus rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M715 Autre bursite, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	0	2	2
<b>M718 Autres bursopathies précisées</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>
M71.80 Aut bursopathies préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	2	3
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	4	18
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.88 Aut bursopathies préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>13</b>	<b>66</b>	<b>10,6</b>	<b>3,2</b>	<b>7,3</b>	<b>142</b>	<b>248</b>	<b>390</b>
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	54	188	242
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	5	3	8	53	11	64	10,6	3,7	8,0	88	60	148
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>159</b>	<b>235</b>	<b>394</b>	<b>3 208</b>	<b>3 929</b>	<b>7 137</b>	<b>20,2</b>	<b>16,7</b>	<b>18,1</b>	<b>109</b>	<b>161</b>	<b>270</b>
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	27	41	68	704	915	1 619	26,1	22,3	23,8	5	6	11
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	1	3	4	1	63	64	1,0	21,0	16,0	2	1	3
M72.62 Fasciite nécros partie sup bras	11	18	29	306	193	499	27,8	10,7	17,2	9	8	17
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	10	22	32	176	194	370	17,6	8,8	11,6	12	11	23
M72.64 Fasciite nécrosante main	12	17	29	67	139	206	5,6	8,2	7,1	4	13	17
M72.65 Fasciite nécros cuisse	39	34	73	946	604	1 550	24,3	17,8	21,2	20	27	47
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	19	49	68	365	990	1 355	19,2	20,2	19,9	20	40	60
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	7	20	27	176	319	495	25,1	16,0	18,3	9	21	30
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	31	30	61	465	504	969	15,0	16,8	15,9	26	31	57
M72.69 Fasciite nécrosante siège non précisé	2	1	3	2	8	10	1,0	8,0	3,3	2	3	5
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>1,5</b>	<b>9,6</b>	<b>7,3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.81 Aut aff fibroblast rég scapul	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	0	0	0
M72.82 Aut aff fibroblastiques part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	1	1	2	1	24	25	1,0	24,0	12,5	3	2	5
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	0	3
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>103</b>	<b>217</b>	<b>320</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>72</b>
M72.90 Aff fibroblast s/p sites mult	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
M72.91 Aff fibroblast s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	1	5	6
M72.94 Aff fibroblast s/p main	1	4	5	19	6	25	19,0	1,5	5,0	0	1	1
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	3	2	5	11	11	22	3,7	5,5	4,4	2	6	8
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	2	6	8	53	93	146	26,5	15,5	18,2	7	13	20
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	2	5	7	15	81	96	7,5	16,2	13,7	2	16	18
M72.99 Aff fibroblast s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M73.0 Bursite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>97</b>	<b>109</b>	<b>206</b>	<b>484</b>	<b>419</b>	<b>903</b>	<b>5,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>	<b>1 776</b>	<b>1 627</b>	<b>3 403</b>
M75.0 Capsulite rétractile épaule	3	2	5	13	4	17	4,3	2,0	3,4	155	161	316
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	68	83	151	300	291	591	4,4	3,5	3,9	971	858	1 829
M75.2 Tendinite du biceps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	16	32
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	6	1	7	33	4	37	5,5	4,0	5,3	108	83	191
M75.4 Syndrome coincement épaule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	42	72
M75.5 Bursite épaule	3	2	5	54	34	88	18,0	17,0	17,6	97	83	180
M75.6 Déchirure labrum articul épaule dégénéra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M75.8 Autres lésions épaule	15	21	36	82	86	168	5,5	4,1	4,7	390	373	763
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>162</b>	<b>4,7</b>	<b>6,8</b>	<b>5,2</b>	<b>118</b>	<b>77</b>	<b>195</b>
M76.0 Tendinite de la région fessière	6	0	6	29	0	29	4,8	0,0	4,8	26	13	39
M76.1 Tendinite du psoas	4	1	5	20	23	43	5,0	23,0	8,6	5	4	9
M76.3 Synd bandelette Maissiat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M76.4 Bursite lgmt latéral int genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M76.5 Tendinite rotulienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	4	10
M76.6 Tendinite du tendon Achille	2	3	5	13	23	36	6,5	7,7	7,2	12	14	26
M76.7 Tendinite péronière	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	10	2	12	44	6	50	4,4	3,0	4,2	63	38	101
M76.9 Enthésopathie m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>128</b>	<b>19</b>	<b>147</b>	<b>9,1</b>	<b>3,8</b>	<b>7,7</b>	<b>233</b>	<b>175</b>	<b>408</b>
M77.0 Épicondylite médiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M77.1 Épicondylite latérale	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	26	35	61
M77.2 Périarthrite du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M77.3 Éperon calcanéen	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	33	19	52
M77.4 Métatarsalgie	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	2	4
M77.5 Autres enthésopathies du pied	1	1	2	29	1	30	29,0	1,0	15,0	19	15	34
M77.8 Autres enthésopathies NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	10	28
M77.9 Enthésopathie sans précision	9	3	12	87	9	96	9,7	3,0	8,0	131	92	223
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>	<b>7 184</b>	<b>573</b>	<b>7 757</b>
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.7 Fibromyalgie	11	1	12	60	7	67	5,5	7,0	5,6	7 183	572	7 755
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
M79.00 Rhum s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	3	11
<b>M791 Myalgie</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>102</b>	<b>215</b>	<b>98</b>	<b>313</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>319</b>	<b>261</b>	<b>580</b>
M79.10 Myalgie sites multiples	10	4	14	39	10	49	3,9	2,5	3,5	51	37	88
M79.11 Myalgie région scapulaire	5	2	7	7	3	10	1,4	1,5	1,4	11	8	19
M79.12 Myalgie part sup bras	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.13 Myalgie avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	9	3	12	17	13	30	1,9	4,3	2,5	26	18	44
M79.16 Myalgie part inf jambe	4	2	6	5	4	9	1,2	2,0	1,5	17	17	34
M79.17 Myalgie cheville et pied	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	1	0	1
M79.18 Myalgie autre site	28	10	38	75	37	112	2,7	3,7	2,9	61	50	111
M79.19 Myalgie siège non précisé	13	9	22	51	28	79	3,9	3,1	3,6	147	128	275
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>183</b>	<b>68</b>	<b>251</b>	<b>13,1</b>	<b>5,2</b>	<b>9,3</b>	<b>349</b>	<b>307</b>	<b>656</b>
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	3	1	4	15	4	19	5,0	4,0	4,8	23	29	52
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	7	13	20
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	4	1	5	14	5	19	3,5	5,0	3,8	36	18	54
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	3	5	8	107	18	125	35,7	3,6	15,6	56	55	111
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	4	1	5	47	4	51	11,8	4,0	10,2	50	42	92
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	159	116	275
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>96</b>	<b>171</b>	<b>6,2</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>149</b>
M79.30 Panniculite s/p sites mult	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	3	2	5
M79.31 Panniculite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.32 Panniculite sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M79.33 Panniculite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M79.34 Panniculite sans précision main	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M79.35 Panniculite s/p cuisse	4	3	7	36	51	87	9,0	17,0	12,4	6	8	14
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	4	10	14
M79.37 Panniculite s/p chevil & pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.38 Panniculite sans précision autre site	6	6	12	27	22	49	4,5	3,7	4,1	40	43	83
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>	<b>5,0</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>
M79.50 C/é résiduel tiss mou sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.51 C/é résiduel tiss mou rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	2	3	5
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	3	4
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M79.59 C/é résiduel tiss mou siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>88</b>	<b>59</b>	<b>147</b>	<b>835</b>	<b>465</b>	<b>1 300</b>	<b>9,5</b>	<b>7,9</b>	<b>8,8</b>	<b>903</b>	<b>659</b>	<b>1 562</b>
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	4	11	15	12	49	61	3,0	4,5	4,1	153	115	268
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	84	48	132	823	416	1 239	9,8	8,7	9,4	750	544	1 294
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>166</b>	<b>155</b>	<b>321</b>	<b>10,4</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>	<b>95</b>	<b>107</b>	<b>202</b>
M79.80 Aut aff pr tiss mous sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	2	3
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	5	7	12
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	10	16
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	7	2	9	85	39	124	12,1	19,5	13,8	15	20	35
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	3	2	5	16	21	37	5,3	10,5	7,4	17	17	34
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	5	6	11	62	27	89	12,4	4,5	8,1	44	35	79
M79.89 Aut aff pr tiss mous siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M799 Affection des tissus mous, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
M79.91 Aff tiss mous s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	3	6
M79.99 Aff tiss mous s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
M80.00 Ostéop postménopaus av fx pathol mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.02 Ostéo postménop av fx path part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.05 Ostéop postménopaus av fx pathol cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.08 Ostéop postménop av fx pathol aut site	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	12	0	12
M80.09 Ostéop postménop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>16,0</b>	<b>23,0</b>	<b>19,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M80.20 Ostéop inactivité av fx pathol site mult	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
M80.26 Ostéop inactivité av fx pathol pi jambe	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	0	0
M80.28 Ostéop inactivité av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>223</b>	<b>7</b>	<b>230</b>	<b>17,2</b>	<b>3,5</b>	<b>15,3</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>40</b>
M80.40 Ostéop méd av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	11	0	11	216	0	216	19,6	0,0	19,6	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	7	7	14
M80.49 Ostéop méd av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
M80.50 Ostéop idiop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.53 Ostéop idiop av fx pathol av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.55 Ostéop idiop av fx pathol cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.56 Ostéop idiop av fx pathol part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.58 Ostéop idiop av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M80.59 Ostéop idiop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>106</b>	<b>10,7</b>	<b>7,0</b>	<b>8,8</b>	<b>82</b>	<b>39</b>	<b>121</b>
M80.80 Aut ostéop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M80.81 Aut ostéop av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.82 Aut ostéop av fx pathol part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.83 Aut ostéop av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M80.84 Aut ostéop av fx pathol main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.85 Aut ostéop av fx pathol cuisse	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	16	6	22
M80.86 Aut ostéop av fx pathol part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M80.88 Aut ostéop av fx pathol aut site	4	5	9	58	41	99	14,5	8,2	11,0	45	27	72
M80.89 Aut ostéop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>506</b>	<b>126</b>	<b>632</b>	<b>7 878</b>	<b>2 419</b>	<b>10 297</b>	<b>15,6</b>	<b>19,2</b>	<b>16,3</b>	<b>6 384</b>	<b>2 331</b>	<b>8 715</b>
M80.90 Ostéop av fx pathol s/p sites mult	29	4	33	598	76	674	20,6	19,0	20,4	386	112	498
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	18	84
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	6	0	6	74	0	74	12,3	0,0	12,3	149	34	183
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	16	123

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.94 Ostéop av fx pathol s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	71	17	88	1 215	341	1 556	17,1	20,1	17,7	2 023	727	2 750
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	5	4	9	103	69	172	20,6	17,2	19,1	104	28	132
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	2	1	3	21	9	30	10,5	9,0	10,0	89	23	112
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	392	98	490	5 856	1 921	7 777	14,9	19,6	15,9	2 365	1 001	3 366
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	1	2	3	11	3	14	11,0	1,5	4,7	1 086	368	1 454
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>6,3</b>	<b>12,0</b>	<b>8,2</b>	<b>31 286</b>	<b>8 165</b>	<b>39 451</b>
M81.0 Ostéoporose postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.2 Ostéoporose inactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M81.3 Ostéop apr malabsorption postchir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.4 Ostéoporose médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
M81.5 Ostéoporose idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M81.8 Autres ostéoporoses	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	188	48	236
M81.9 Ostéoporose sans précision	6	2	8	38	34	72	6,3	17,0	9,0	31 068	8 091	39 159
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>880</b>	<b>143</b>	<b>1 023</b>
M82.0 Ostéop pdt myélome mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	873	140	1 013
M82.8 Ostéop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M83 Ostéomalacie de l'adulte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
M83.3 Ostéomalacie adulte malnut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.8 Autre ostéomalacie adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	5	13
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>261</b>	<b>231</b>	<b>492</b>	<b>6,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>	<b>80</b>	<b>63</b>	<b>143</b>
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	2	1	3	10	2	12	5,0	2,0	4,0	7	3	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	5	3	8	6	12	18	1,2	4,0	2,2	11	11	22
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M84.04 Fracture mal consolidée main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	17	20	37	152	83	235	8,9	4,2	6,4	20	10	30
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	8	11	19	28	108	136	3,5	9,8	7,2	7	9	16
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	4	5	9	45	14	59	11,2	2,8	6,6	8	9	17
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	2	3	5	18	8	26	9,0	2,7	5,2	21	19	40
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>159</b>	<b>146</b>	<b>305</b>	<b>1 452</b>	<b>1 004</b>	<b>2 456</b>	<b>9,1</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>211</b>	<b>133</b>	<b>344</b>
M84.10 Fx non consol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M84.11 Fx non consol rég scapul	9	6	15	147	11	158	16,3	1,8	10,5	12	15	27
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	44	16	60	243	123	366	5,5	7,7	6,1	31	11	42
M84.13 Fx non consol avant bras	3	6	9	9	11	20	3,0	1,8	2,2	9	11	20
M84.14 Fx non consol main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M84.15 Fx non consol cuisse	60	55	115	875	457	1 332	14,6	8,3	11,6	66	37	103
M84.16 Fx non consol part inf jambe	23	30	53	114	246	360	5,0	8,2	6,8	24	22	46
M84.17 Fx non consol chevil & pied	11	14	25	30	31	61	2,7	2,2	2,4	15	8	23
M84.18 Fx non consol aut site	9	18	27	34	124	158	3,8	6,9	5,9	46	21	67
M84.19 Fx non consol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>7,5</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
M84.21 Retard consol fx rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M84.22 Retard consol fract part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M84.24 Retard consol fx main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.25 Retard consol fx cuisse	1	1	2	14	36	50	14,0	36,0	25,0	5	3	8
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	0	1
M84.28 Retard consol fx aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>354</b>	<b>128</b>	<b>482</b>	<b>12,6</b>	<b>8,0</b>	<b>11,0</b>	<b>63</b>	<b>23</b>	<b>86</b>
M84.30 Fx fatigue ou stress nca sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	16	6	22	187	91	278	11,7	15,2	12,6	25	3	28
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	3	3	6
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	2	4	6	29	18	47	14,5	4,5	7,8	10	7	17
M84.38 Fx fatigue ou stress nca aut site	8	5	13	131	17	148	16,4	3,4	11,4	24	9	33
M84.39 Fx fatigue ou stress nca siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>158</b>	<b>81</b>	<b>239</b>	<b>2 011</b>	<b>1 406</b>	<b>3 417</b>	<b>12,7</b>	<b>17,4</b>	<b>14,3</b>	<b>464</b>	<b>363</b>	<b>827</b>
M84.40 Fx pathol non c/a sites mult	6	4	10	140	93	233	23,3	23,2	23,3	16	8	24
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	19	11	30
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	3	4	7	24	57	81	8,0	14,2	11,6	8	10	18
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	2	1	3	7	7	14	3,5	7,0	4,7	5	2	7
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	75	30	105	903	378	1 281	12,0	12,6	12,2	97	48	145
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	11	3	14	85	59	144	7,7	19,7	10,3	21	10	31
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	3	2	5	101	20	121	33,7	10,0	24,2	14	35	49
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	55	35	90	741	777	1 518	13,5	22,2	16,9	274	233	507
M84.49 Fx pathol non c/a siège n pr	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	6	6	12
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>12</b>	<b>103</b>	<b>18,2</b>	<b>6,0</b>	<b>14,7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
M84.80 Aut anom continuité os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	2	0	2	75	0	75	37,5	0,0	37,5	0	1	1
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	2	2
M84.88 Aut anom continuité os aut site	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M84.90 Anom continuité os s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.95 Anom continuité os s/p cuisse	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
M84.98 Anom continuité os s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
<b>M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
M85.02 Dyspl fibreus (monostotiq) part sup bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	2	4	6
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	7	5	12
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>M853 Ostéite condensante</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M85.35 Ostéite condensante cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M85.37 Ostéite condensante cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.39 Ostéite condensante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M854 Kyste solitaire des os</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>1,8</b>	<b>15,5</b>	<b>6,3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M85.53 Kyste anévrisimal des os avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M85.57 Kyste anévrisimal os chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.58 Kyste anévrisimal des os autre site	1	1	2	2	23	25	2,0	23,0	12,5	0	0	0
M85.59 Kyste anévrisimal os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>7,6</b>	<b>1,0</b>	<b>4,3</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>56</b>
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.64 Autres kystes osseux main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.65 Aut kystes os cuisse	2	1	3	32	1	33	16,0	1,0	11,0	14	21	35
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.68 Autres kystes osseux autre site	2	3	5	5	3	8	2,5	1,0	1,6	5	5	10
M85.69 Autres kystes osseux siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>4,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,2</b>	<b>742</b>	<b>358</b>	<b>1 100</b>
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	27	60
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	12	48
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	5	21
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	12	5	17
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	44	26	70
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	590	275	865
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>
M85.90 Anom densité & struct os s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.95 Anom densité & structure os s/p cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
<b>M860 Ostéomyélite hématogène aiguë</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
M86.02 Ostéomyél hématogène aiguë part sup bras	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.06 Ostéomyélite hématogène aiguë pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.07 Ostéomyél hématogène aiguë chevil & pied	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	3	4
M86.08 Ostéomyél hématogène aiguë aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.09 Ostéomyél hématogène aiguë siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>35</b>	<b>87</b>	<b>122</b>	<b>745</b>	<b>1 283</b>	<b>2 028</b>	<b>21,3</b>	<b>14,7</b>	<b>16,6</b>	<b>56</b>	<b>91</b>	<b>147</b>
M86.10 Aut ostéomyél aiguës sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.11 Aut ostéomyél aiguës rég scapul	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	2	2
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	3	3	6
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	0	3	3
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	1	2	3	22	9	31	22,0	4,5	10,3	2	3	5
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	9	8	17	270	116	386	30,0	14,5	22,7	9	7	16
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	1	8	9	5	33	38	5,0	4,1	4,2	9	7	16
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	16	60	76	328	983	1 311	20,5	16,4	17,2	20	57	77
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	2	7	9	40	136	176	20,0	19,4	19,6	13	8	21
M86.19 Aut ostéomyél aiguës siège n pr	1	1	2	36	3	39	36,0	3,0	19,5	0	0	0
<b>M862 Ostéomyélite subaiguë</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M86.23 Ostéomyélite subaiguë avant bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M86.25 Ostéomyél subaiguë cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M863 Ostéomyélite chronique multifocale</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>3,0</b>	<b>14,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
M86.30 Ostéomyél chron multifoc sites mult	2	2	4	6	12	18	3,0	6,0	4,5	3	1	4
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M86.37 Ostéomyél chron multifoc chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.38 Ostéomyél chron multifoc aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M86.39 Ostéomyél chron multifoc siège n préc	1	1	2	3	43	46	3,0	43,0	23,0	2	0	2
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>96</b>	<b>161</b>	<b>16,2</b>	<b>32,0</b>	<b>23,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M86.40 Ostéomyél chron av fist drain sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.45 Ostéomyél chron av fist drain cuisse	2	1	3	21	2	23	10,5	2,0	7,7	1	1	2
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	1	0	1
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev & pied	1	1	2	37	87	124	37,0	87,0	62,0	0	0	0
<b>M866 Autre ostéomyélite chronique</b>	<b>48</b>	<b>105</b>	<b>153</b>	<b>522</b>	<b>2 032</b>	<b>2 554</b>	<b>10,9</b>	<b>19,4</b>	<b>16,7</b>	<b>77</b>	<b>253</b>	<b>330</b>
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	1	2	3	6	94	100	6,0	47,0	33,3	1	0	1
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	4	5
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	3	3	6	31	9	40	10,3	3,0	6,7	3	7	10
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M86.64 Aut ostéomyél chron main	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	1	1
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	5	11	16	113	444	557	22,6	40,4	34,8	19	36	55
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	7	16	23	56	250	306	8,0	15,6	13,3	6	43	49
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	25	66	91	245	1 199	1 444	9,8	18,2	15,9	34	129	163
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	4	5	9	61	32	93	15,2	6,4	10,3	7	18	25
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	13	18
<b>M868 Autre ostéomyélite</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>275</b>	<b>363</b>	<b>11,0</b>	<b>11,5</b>	<b>11,3</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
M86.80 Autre ostéomyélite sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.81 Autre ostéomyélite région scapulaire	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
M86.82 Autre ostéomyélite part sup bras	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	0	0
M86.83 Autre ostéomyélite avant bras	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	2	5	7	28	57	85	14,0	11,4	12,1	0	4	4
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	1	6	7	16	33	49	16,0	5,5	7,0	2	5	7
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	2	12	14	9	178	187	4,5	14,8	13,4	6	26	32
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>408</b>	<b>925</b>	<b>1 333</b>	<b>6 963</b>	<b>15 353</b>	<b>22 316</b>	<b>17,1</b>	<b>16,6</b>	<b>16,7</b>	<b>805</b>	<b>1 566</b>	<b>2 371</b>
M86.90 Ostéomyél s/p sites mult	1	1	2	15	27	42	15,0	27,0	21,0	9	14	23
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	3	6	9	12	53	65	4,0	8,8	7,2	6	15	21
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	3	7	10	62	62	124	20,7	8,9	12,4	16	16	32
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	1	5	6	4	20	24	4,0	4,0	4,0	4	7	11
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	9	23	32	121	191	312	13,4	8,3	9,8	17	38	55
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	44	76	120	769	1 614	2 383	17,5	21,2	19,9	125	166	291
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	29	50	79	381	593	974	13,1	11,9	12,3	62	126	188
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	292	715	1 007	5 131	12 039	17 170	17,6	16,8	17,1	417	983	1 400
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	24	31	55	445	600	1 045	18,5	19,4	19,0	96	146	242
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	2	11	13	23	154	177	11,5	14,0	13,6	53	55	108
<b>M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
M87.01 Ostéonéc aseptique idiop rég scapul	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
M87.04 Ostéonéc aseptique idiop main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	8	1	9
M87.06 Ostéonéc aseptique idiop part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.07 Ostéonéc aseptique idiop chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.08 Ostéonéc aseptique idiop aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M871 Ostéonécrose médicamenteuse</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>	<b>6,8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
M87.10 Ostéonéc méd sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	1	3
M87.16 Ostéonécrose médicamenteuse pinf jambe	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M87.18 Ostéonécrose médicamenteuse autre site	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	0	2
M87.19 Ostéonéc méd siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>160</b>	<b>15,6</b>	<b>20,5</b>	<b>17,8</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	4	3	7	77	6	83	19,2	2,0	11,9	4	2	6
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	0	1	1	0	76	76	0,0	76,0	76,0	0	0	0
M87.28 Ostéonéc traum ant aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M873 Autre ostéonécrose secondaire</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>7,7</b>	<b>3,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
M87.30 Aut ostéonéc sec sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M87.31 Aut ostéonéc sec rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M87.32 Autre ostéonéc secondaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	2	4
M87.36 Autre ostéonécrose secondaire pinf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M87.37 Aut ostéonéc sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	1	2	3	8	8	16	8,0	4,0	5,3	1	1	2
<b>M878 Autre ostéonécrose</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>6,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.82 Autre ostéonécrose part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	5	5
M87.88 Autre ostéonécrose autre site	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	0	5
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>170</b>	<b>115</b>	<b>285</b>	<b>1 922</b>	<b>937</b>	<b>2 859</b>	<b>11,3</b>	<b>8,1</b>	<b>10,0</b>	<b>405</b>	<b>329</b>	<b>734</b>
M87.90 Ostéonéc s/p sites mult	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	7	8	15
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	7	4	11	26	10	36	3,7	2,5	3,3	16	16	32
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	7	1	8	38	1	39	5,4	1,0	4,9	17	14	31
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	136	85	221	1 691	523	2 214	12,4	6,2	10,0	276	225	501
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	7	9	16	36	24	60	5,1	2,7	3,8	44	21	65
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	6	15	21	75	378	453	12,5	25,2	21,6	18	11	29
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	6	1	7	46	1	47	7,7	1,0	6,7	18	22	40
M87.99 Ostéonéc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>7,3</b>	<b>13,2</b>	<b>10,7</b>	<b>231</b>	<b>367</b>	<b>598</b>
M88.0 Maladie de Paget du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M88.8 Maladie de Paget autres os	3	3	6	22	48	70	7,3	16,0	11,7	57	100	157
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	167	264	431
<b>M89 Autres affections osseuses</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>98</b>	<b>28,0</b>	<b>21,0</b>	<b>24,5</b>	<b>79</b>	<b>38</b>	<b>117</b>
M89.0 Algoneurodystrophie	2	2	4	56	42	98	28,0	21,0	24,5	79	38	117
<b>M891 Arrêt épiphysaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M89.12 Arrêt épiphysaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.14 Arrêt épiphysaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.20 Aut TCD os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.25 Aut TCD os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.36 Hypertrophie osseuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.39 Hypertrophie osseuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
M89.40 Aut ostéoarthrop hypertroph sites mult	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
M89.41 Aut ostéoarthrop hypertroph rég scapul	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M89.44 Aut ostéoarthrop hypertrophiante main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.49 Aut ostéoarthrop hypertroph siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>90</b>	<b>154</b>	<b>244</b>	<b>7,5</b>	<b>10,3</b>	<b>9,0</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>177</b>
M89.50 Ostéolyse sites multiples	1	2	3	22	25	47	22,0	12,5	15,7	9	18	27
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M89.52 Ostéolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M89.53 Ostéolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	3	6	9	12	40	52	4,0	6,7	5,8	11	8	19
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	4	5	9
M89.58 Ostéolyse autre site	8	3	11	56	39	95	7,0	13,0	8,6	49	49	98
M89.59 Ostéolyse siège non précisé	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	6	7	13
<b>M898 Autres affections osseuses précisées</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>92</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>125</b>	<b>129</b>	<b>254</b>
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	1	2	3	11	8	19	11,0	4,0	6,3	19	18	37
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	2	3
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	2	4	6	5	24	29	2,5	6,0	4,8	18	21	39
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M89.88 Autres affections oss préc aut site	6	3	9	11	8	19	1,8	2,7	2,1	39	42	81
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	30	31	61
<b>M899 Affection osseuse, sans précision</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>146</b>	<b>77</b>	<b>223</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,3</b>	<b>101</b>	<b>136</b>	<b>237</b>
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	3	2	5	19	3	22	6,3	1,5	4,4	2	6	8
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	8	0	8	105	0	105	13,1	0,0	13,1	30	34	64
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	9	15
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	2	4	6
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	5	5	10	11	11	22	2,2	2,2	2,2	35	43	78
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	20	28	48
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>537</b>	<b>591</b>	<b>1 128</b>
M90.0 Tuberculose osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	529	573	1 102
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	3	11	14	9	25	34	3,0	2,3	2,4	8	18	26
M91.2 Coxa plana	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M91.9 Ostéoch juv hanche & bassin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M92 Autre ostéochondrite juvénile</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
M92.1 Ostéoch juv radius & cubitus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	15	22
M92.8 Aut ostéoch juv pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
M93.0 Épiphysiolysse fémorale supérieure	11	21	32	14	47	61	1,3	2,2	1,9	4	5	9
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	11	15
<b>M932 Ostéochondrite disséquante</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>14,3</b>	<b>1,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	2	1	3	40	1	41	20,0	1,0	13,7	2	7	9
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>M938 Autres ostéochondropathies précisées</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
M93.81 Autre ostéochondropathie préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.83 Aut ostéochondr pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	1	1	2
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>121</b>	<b>66</b>	<b>187</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>118</b>	<b>65</b>	<b>183</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.0 Synd articl chondrocostales	27	18	45	121	66	187	4,5	3,7	4,2	103	49	152
M94.1 Polychondrite récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M94.30 Chondrolyse sites multiples	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M94.33 Chondrolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M94.88 Aut aff pr cart aut site	15	12	27	29	26	55	1,9	2,2	2,0	10	11	21
M94.89 Aut aff pr cart siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M94.98 Aff cart s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>125</b>
M95.0 Déformation acquise du nez	6	5	11	8	8	16	1,3	1,6	1,5	4	4	8
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	2	3	5	5	5	10	2,5	1,7	2,0	33	49	82
M95.3 Déformation acquise du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	10	11	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M95.5 Déformation acquise du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>282</b>	<b>128</b>	<b>410</b>	<b>7,4</b>	<b>4,4</b>	<b>6,1</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>62</b>
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	25	23	48	201	73	274	8,0	3,2	5,7	19	10	29
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	3	1	4	14	4	18	4,7	4,0	4,5	7	7	14
M96.3 Cyphose après laminectomie	2	3	5	27	47	74	13,5	15,7	14,8	3	3	6
M96.8 Aut aff syst ostéoartc musc postinterv	8	2	10	40	4	44	5,0	2,0	4,4	5	8	13
<b>M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse</b>	<b>260</b>	<b>112</b>	<b>372</b>	<b>4 936</b>	<b>1 935</b>	<b>6 871</b>	<b>19,0</b>	<b>17,3</b>	<b>18,5</b>	<b>304</b>	<b>142</b>	<b>446</b>
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	237	99	336	4 506	1 727	6 233	19,0	17,4	18,6	259	125	384
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	23	13	36	430	208	638	18,7	16,0	17,7	45	17	62
<b>M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M99.03 Dysfonc segm & somatique rég lomb	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
<b>M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M99.23 Rétréc can rachi sublux rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>92</b>
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M99.32 Rétréc os can rachi rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	30	69
M99.34 Rétréc os can rachi rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
<b>M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M99.42 Rétréc can rachis conj rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.43 Rétréc can rachis conj rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>6,0</b>	<b>13,5</b>	<b>12,0</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>105</b>
M99.50 Rétréc can rachis lés disc intervert tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.51 Rétréc can rachis lés disc interv rég cerv	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	5	8	13
M99.52 Rétréc can rachis lés disc interv rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.53 Rétréc can rachis lés disc interv rég lomb	1	2	3	6	23	29	6,0	11,5	9,7	41	43	84
M99.54 Rétréc can rachis lés disc interv rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
M99.61 Rétréc espace intervert os & sublux cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.63 Rétréc espace intervert os & sublux lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>
M99.71 Rétréc intervert tiss conj & disc cerv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	7	7
M99.72 Rétréc intervert tiss conj & disc thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	13	22
M99.74 Rétréc intervert tiss conj & disc sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>
M99.81 Aut lés bioméc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M99.83 Aut lés bioméc rég lomb	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	9	18
M99.84 Aut lés bioméc rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M99.88 Aut lés bioméc cage thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M99.89 Aut lés bioméc abd & aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>M999 Lésion biomécanique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M99.93 Lés bioméc s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>61</b>	<b>149</b>	<b>8,0</b>	<b>4,4</b>	<b>6,0</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>
N00.0 Synd néph aigu anom glomérulaires mineur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	1	2	3	20	7	27	20,0	3,5	9,0	7	10	17
N00.2 Synd néph aigu glomérulonéph memb diff	2	1	3	15	21	36	7,5	21,0	12,0	6	9	15
N00.3 Synd néph aig glomérul prolif mésang dif	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
N00.4 Synd néph aigu glomérul prolif endo diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00.5 Synd néph aigu glomérulonéph mésang diff	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	2	2
N00.7 Synd néph aigu glomérulonéph diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	2	4	6	7	9	16	3,5	2,2	2,7	2	6	8
N00.9 Syndrome néphritique aigu n pr	4	5	9	27	9	36	6,8	1,8	4,0	7	9	16
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>114</b>	<b>173</b>	<b>11,8</b>	<b>11,4</b>	<b>11,5</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>54</b>
N01.1 Synd néph év rap lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N01.2 Synd néph évol rapide glomérul memb diff	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
N01.5 Synd néph évol rap glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	2	9	11	20	103	123	10,0	11,4	11,2	24	14	38
N01.8 Synd néph évolution rapide aut	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	6	3	9
N01.9 Synd néph évolution rapide n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	<b>337</b>	<b>462</b>	<b>6,0</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>149</b>	<b>332</b>	<b>481</b>
N02.0 Hématurie récid & pers anom glomérul min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.1 Hématurie récid &pers lés glom segm &foc	2	3	5	2	16	18	1,0	5,3	3,6	11	10	21
N02.2 Hématurie récid &pers glomérul memb	1	1	2	9	3	12	9,0	3,0	6,0	3	11	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
diff												
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	2	4	6	3	44	47	1,5	11,0	7,8	3	1	4
N02.5 Hématurie récid glomérul mésang diff	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	8	9
N02.7 Hématurie récid glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N02.8 Hématurie récid & persis aut	14	24	38	91	158	249	6,5	6,6	6,6	125	270	395
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	2	7	9	20	98	118	10,0	14,0	13,1	5	30	35
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>25,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19,0</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>58</b>
N03.1 Synd néph chron lés glomérul segm & foc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
N03.2 Synd néph chron glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N03.3 Synd néph chr lés glom prolif més diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.5 Synd néph chron glomérul mésang diff	2	0	2	73	0	73	36,5	0,0	36,5	2	1	3
N03.6 Synd néph chron mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N03.8 Syndrome néphritique chronique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N03.9 Synd néph chronique s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	21	36
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>58</b>	<b>109</b>	<b>167</b>	<b>472</b>	<b>1 003</b>	<b>1 475</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>	<b>8,8</b>	<b>192</b>	<b>212</b>	<b>404</b>
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	3	5	8	56	30	86	18,7	6,0	10,8	3	3	6
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	4	14	18	38	318	356	9,5	22,7	19,8	30	18	48
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	7	12	19	40	144	184	5,7	12,0	9,7	7	15	22
N04.3 Synd néphrot glomérul prolif mésang diff	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	2	2
N04.5 Synd néphrotique glomérul mésang diff	1	3	4	33	35	68	33,0	11,7	17,0	2	7	9
N04.7 Synd néph glomérulonéph diff croissant	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	2	3
N04.8 Syndrome néphrotique autre	2	3	5	13	54	67	6,5	18,0	13,4	9	4	13
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	41	69	110	292	375	667	7,1	5,4	6,1	140	161	301
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>42</b>	<b>75</b>	<b>117</b>	<b>418</b>	<b>530</b>	<b>948</b>	<b>10,0</b>	<b>7,1</b>	<b>8,1</b>	<b>243</b>	<b>349</b>	<b>592</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N05.0 Synd néph s/p anom glomérul mineures	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	9	2	11
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	4	6	10	140	36	176	35,0	6,0	17,6	43	79	122
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	1	5	6	1	18	19	1,0	3,6	3,2	24	48	72
N05.3 Synd néph s/p glomérul prolif mésang diff	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	1	3	4
N05.4 Synd néph s/p glomérul prolif endo diff	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	3	3
N05.5 Synd néph s/p glomérul mésangiocap diff	1	4	5	20	57	77	20,0	14,2	15,4	16	16	32
N05.6 Synd néph s/p mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N05.7 Synd néph s/p glomérul diffuse croissant	6	6	12	64	61	125	10,7	10,2	10,4	17	11	28
N05.8 Synd néph s/p aut	5	11	16	32	75	107	6,4	6,8	6,7	20	34	54
N05.9 Synd néph n pr s/p	24	39	63	160	255	415	6,7	6,5	6,6	112	150	262
<b>N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>4,8</b>	<b>1,0</b>	<b>2,9</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>
N06.0 Protéin isolée av anom glomérul mineures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm & foc	3	3	6	18	3	21	6,0	1,0	3,5	7	12	19
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N06.3 Protéin isol av glomérul prolif més diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.4 Protéin isol av glomérul prolif endo dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.8 Protéin isolée av lés morphg pr aut	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N06.9 Protéin isolée av lés morphg pr s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	11	19
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
N07.1 Néphrop héréd nca lés glomérul seg & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
N07.2 Néphropath héréd nca glomérul memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.8 Néphrop héréd non c/a aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226</b>	<b>157</b>	<b>383</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>classées ailleurs</b>												
N08.0 Glomérulopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
N08.4 Glomérulopath pdt mld endo nutri & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	110	298
N08.8 Glomérulopathies pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 530</b>	<b>4 510</b>	<b>7 040</b>
N08.31 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
N08.32 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	47	60
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	519	762
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	433	691
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	726	1 256	1 982
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	163	260
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 189	2 080	3 269
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>3 579</b>	<b>2 180</b>	<b>5 759</b>	<b>20 132</b>	<b>14 209</b>	<b>34 341</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>2 232</b>	<b>1 857</b>	<b>4 089</b>
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	3 579	2 180	5 759	20 132	14 209	34 341	5,6	6,5	6,0	2 232	1 857	4 089
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>82</b>	<b>331</b>	<b>247</b>	<b>578</b>	<b>7,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>147</b>
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	10	13	23	23	66	89	2,3	5,1	3,9	8	4	12
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	22	19	41	263	115	378	12,0	6,1	9,2	14	11	25
N11.8 Aut néph tubulointerstitielles chron	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	9	4	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	7	6	13	20	66	86	2,9	11,0	6,6	41	56	97
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>245</b>	<b>147</b>	<b>392</b>	<b>1 252</b>	<b>1 015</b>	<b>2 267</b>	<b>5,1</b>	<b>6,9</b>	<b>5,8</b>	<b>264</b>	<b>223</b>	<b>487</b>
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	245	147	392	1 252	1 015	2 267	5,1	6,9	5,8	264	223	487
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>1 387</b>	<b>1 297</b>	<b>2 684</b>	<b>6 227</b>	<b>6 414</b>	<b>12 641</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>2 632</b>	<b>2 999</b>	<b>5 631</b>
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	49	53	102	107	115	222	2,2	2,2	2,2	72	77	149
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	48	48	96	118	174	292	2,5	3,6	3,0	166	199	365
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén & urétéral	296	395	691	749	1 188	1 937	2,5	3,0	2,8	174	216	390
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	87	88	175	424	441	865	4,9	5,0	4,9	1 475	1 642	3 117
N13.4 Hydrouretère	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	74	112	186
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	69	83	152	210	219	429	3,0	2,6	2,8	193	232	425
N13.6 Pyonéphrose	827	603	1 430	4 571	4 072	8 643	5,5	6,8	6,0	367	365	732
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	6	5	11	16	16	32	2,7	3,2	2,9	63	76	139
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	1	5	6	8	120	128	8,0	24,0	21,3	13	25	38
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	3	13	16	23	58	81	7,7	4,5	5,1	35	55	90
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>121</b>	<b>570</b>	<b>431</b>	<b>1 001</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>847</b>	<b>804</b>	<b>1 651</b>
N14.0 Néphropathie due à un analgésique	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	4	3	7
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	59	50	109	466	416	882	7,9	8,3	8,1	776	761	1 537
N14.2 Néphrop drog méd ou subs bio s/p	8	2	10	101	10	111	12,6	5,0	11,1	60	36	96
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
N14.4 Néphrop tox non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>87</b>	<b>409</b>	<b>285</b>	<b>694</b>	<b>6,7</b>	<b>11,0</b>	<b>8,0</b>	<b>154</b>	<b>91</b>	<b>245</b>
N15.1 Abscès rénal et périréнал	61	23	84	409	273	682	6,7	11,9	8,1	137	71	208
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	9	11	20
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154</b>	<b>141</b>	<b>295</b>
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	122	221
N16.1 Mld rénale tubinters pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
N16.2 Mld rén tubinters pdt mld sang & immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N16.3 Mld rénale tubinters pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	8	58
N16.5 Mld rénale tubinters pdt rejet greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>1 524</b>	<b>2 188</b>	<b>3 712</b>	<b>15 030</b>	<b>19 947</b>	<b>34 977</b>	<b>9,9</b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>	<b>29 408</b>	<b>36 623</b>	<b>66 031</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	201	314	515	2 683	3 860	6 543	13,3	12,3	12,7	1 217	1 884	3 101
N17.1 Insuf rén aig av nécrose corticale aiguë	1	2	3	3	43	46	3,0	21,5	15,3	11	17	28
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	6	4	10
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	59	79	138	507	755	1 262	8,6	9,6	9,1	437	498	935
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1 262	1 792	3 054	11 835	15 285	27 120	9,4	8,5	8,9	27 737	34 220	61 957
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>457</b>	<b>673</b>	<b>1 130</b>	<b>5 074</b>	<b>7 238</b>	<b>12 312</b>	<b>11,1</b>	<b>10,8</b>	<b>10,9</b>	<b>36 267</b>	<b>46 154</b>	<b>82 421</b>
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	60	98
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	364	583	947
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	8	9	17	106	31	137	13,2	3,4	8,1	3 001	3 870	6 871
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	28	39	67	250	349	599	8,9	8,9	8,9	1 930	2 053	3 983
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	335	498	833	4 129	5 865	9 994	12,3	11,8	12,0	2 416	3 637	6 053
N18.9 Maladie rénale chron s/p	86	126	212	589	986	1 575	6,8	7,8	7,4	28 518	35 951	64 469
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>88</b>	<b>2,4</b>	<b>7,1</b>	<b>5,2</b>	<b>168</b>	<b>222</b>	<b>390</b>
N19 Insuffisance rénale sans précision	7	10	17	17	71	88	2,4	7,1	5,2	168	222	390
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>1 142</b>	<b>1 543</b>	<b>2 685</b>	<b>3 137</b>	<b>4 229</b>	<b>7 366</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2 071</b>	<b>2 928</b>	<b>4 999</b>
N20.0 Calcul du rein	452	474	926	1 241	1 573	2 814	2,7	3,3	3,0	1 389	1 841	3 230

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N20.1 Calcul uretère	473	754	1 227	1 242	1 867	3 109	2,6	2,5	2,5	177	292	469
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	160	265	425	465	631	1 096	2,9	2,4	2,6	63	75	138
N20.9 Calcul urinaire sans précision	57	50	107	189	158	347	3,3	3,2	3,2	442	720	1 162
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>37</b>	<b>171</b>	<b>208</b>	<b>109</b>	<b>402</b>	<b>511</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>115</b>	<b>793</b>	<b>908</b>
N21.0 Calcul de la vessie	16	141	157	49	355	404	3,1	2,5	2,6	99	738	837
N21.1 Calcul urètre	5	11	16	26	15	41	5,2	1,4	2,6	2	26	28
N21.8 Aut calculs voies uri infes	16	19	35	34	32	66	2,1	1,7	1,9	12	21	33
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
<b>N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>178</b>	<b>201</b>	<b>379</b>	<b>332</b>	<b>435</b>	<b>767</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>322</b>	<b>289</b>	<b>611</b>
N23 Colique néphritique sans précision	178	201	379	332	435	767	1,9	2,2	2,0	322	289	611
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>286</b>	<b>57</b>	<b>343</b>	<b>22,0</b>	<b>5,2</b>	<b>14,3</b>	<b>291</b>	<b>269</b>	<b>560</b>
N25.0 Ostéodystrophie rénale	2	0	2	247	0	247	123,5	0,0	123,5	22	15	37
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	2	2	4	11	25	36	5,5	12,5	9,0	131	91	222
N25.8 Aut aff tubulopathie	8	8	16	27	30	57	3,4	3,8	3,6	130	141	271
N25.9 Aff tubulopathie s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	22	30
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>101</b>	<b>4,7</b>	<b>2,7</b>	<b>3,6</b>	<b>561</b>	<b>510</b>	<b>1 071</b>
N26 Rein scléreux sans précision	13	15	28	61	40	101	4,7	2,7	3,6	561	510	1 071
<b>N27 Petit rein de cause inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N27.1 Petit rein bilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N27.9 Petit rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>143</b>	<b>306</b>	<b>400</b>	<b>706</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2 127</b>	<b>2 787</b>	<b>4 914</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	30	35	65	134	262	396	4,5	7,5	6,1	197	233	430
N28.1 Kyste du rein	31	21	52	124	115	239	4,0	5,5	4,6	1 634	2 184	3 818
N28.9 Aff rein & uretère s/p	15	11	26	48	23	71	3,2	2,1	2,7	296	370	666
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>183</b>	<b>228</b>	<b>411</b>	<b>5,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>	<b>433</b>	<b>512</b>	<b>945</b>
N28.80 Hypertrophie rénale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	14	25
N28.81 Mégauretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
N28.84 Pyélorétérisme kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N28.85 Urétérite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	32	32	64	183	226	409	5,7	7,1	6,4	413	489	902
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86</b>	<b>39</b>	<b>125</b>
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	36	121
<b>N30 Cystite</b>	<b>704</b>	<b>575</b>	<b>1 279</b>	<b>7 339</b>	<b>5 335</b>	<b>12 674</b>	<b>10,4</b>	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>	<b>8 168</b>	<b>3 757</b>	<b>11 925</b>
N30.0 Cystite aiguë	79	46	125	747	306	1 053	9,5	6,7	8,4	853	381	1 234
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	14	3	17	78	22	100	5,6	7,3	5,9	294	48	342
N30.2 Autres cystites chroniques	12	9	21	243	57	300	20,2	6,3	14,3	171	67	238
N30.4 Cystite due à une irradiation	14	137	151	118	1 159	1 277	8,4	8,5	8,5	87	396	483
N30.8 Autres cystites	15	27	42	154	169	323	10,3	6,3	7,7	107	132	239
N30.9 Cystite sans précision	570	353	923	5 999	3 622	9 621	10,5	10,3	10,4	6 656	2 733	9 389
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>148</b>	<b>134</b>	<b>282</b>	<b>7,4</b>	<b>6,7</b>	<b>7,0</b>	<b>1 347</b>	<b>1 961</b>	<b>3 308</b>
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	41	68	109
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	4	6	10	32	46	78	8,0	7,7	7,8	505	834	1 339
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	1	3	4	7	3	10	7,0	1,0	2,5	69	73	142

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	14	11	25	102	85	187	7,3	7,7	7,5	716	968	1 684
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>64</b>	<b>174</b>	<b>238</b>	<b>456</b>	<b>914</b>	<b>1 370</b>	<b>7,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>3 356</b>	<b>2 494</b>	<b>5 850</b>
N32.0 Obstruction du col de la vessie	1	28	29	3	43	46	3,0	1,5	1,6	5	113	118
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	39	71	110	373	593	966	9,6	8,4	8,8	175	230	405
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	4	7	11	16	48	64	4,0	6,9	5,8	12	27	39
N32.3 Diverticule de la vessie	0	15	15	0	60	60	0,0	4,0	4,0	32	184	216
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	5	5	10	37	18	55	7,4	3,6	5,5	8	12	20
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	14	35	49	24	110	134	1,7	3,1	2,7	3 068	1 823	4 891
N32.9 Affection de la vessie sans précision	1	13	14	3	42	45	3,0	3,2	3,2	56	105	161
<b>N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33.8 Aff vessie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>87</b>
N34.0 Abscès urétral	0	6	6	0	79	79	0,0	13,2	13,2	0	15	15
N34.1 Urétrite non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N34.2 Autres urétrites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	64	70
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>5</b>	<b>169</b>	<b>174</b>	<b>6</b>	<b>282</b>	<b>288</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>37</b>	<b>650</b>	<b>687</b>
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	12	12	0	20	20	0,0	1,7	1,7	1	6	7
N35.1 Rétréc urétral postinfc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	7	17	24
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	5	153	158	6	254	260	1,2	1,7	1,6	29	626	655
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>265</b>	<b>277</b>	<b>2,4</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>47</b>	<b>130</b>	<b>177</b>
N36.0 Fistule urétrale	0	21	21	0	200	200	0,0	9,5	9,5	5	49	54
N36.1 Diverticule urétral	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	6	5	11
N36.2 Caroncule urétrale	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N36.8 Autres affections précisées urètre	1	8	9	1	63	64	1,0	7,9	7,1	24	67	91
N36.9 Affection urètre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
N37.0 Urétrite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>1 697</b>	<b>2 144</b>	<b>3 841</b>	<b>15 149</b>	<b>16 929</b>	<b>32 078</b>	<b>8,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>10 493</b>	<b>6 926</b>	<b>17 419</b>
N39.0 Infc voies uri siège n pr	1 686	2 130	3 816	15 118	16 880	31 998	9,0	7,9	8,4	10 339	6 827	17 166
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N39.2 Protéin orthostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	1	5	6	1	17	18	1,0	3,4	3,0	76	29	105
N39.8 Aut aff pr app uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
N39.9 Aff app uri s/p	10	9	19	30	32	62	3,0	3,6	3,3	60	43	103
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>24</b>	<b>85</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>474</b>	<b>57</b>	<b>531</b>
N39.30 Incontinence mixte	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	163	21	184
N39.39 Incontinence urinaire effort	30	21	51	58	24	82	1,9	1,1	1,6	311	36	347
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>4 739</b>	<b>4 739</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>40 320</b>	<b>40 321</b>
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 420	2 420	0	4 739	4 739	0,0	2,0	2,0	1	40 320	40 321
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>1 747</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
N41.0 Prostatite aiguë	0	103	103	0	389	389	0,0	3,8	3,8	0	98	98
N41.1 Prostatite chronique	0	10	10	0	116	116	0,0	11,6	11,6	0	136	136
N41.2 Abscès de la prostate	0	49	49	0	368	368	0,0	7,5	7,5	0	77	77
N41.3 Prostatocystite	0	36	36	0	239	239	0,0	6,6	6,6	0	28	28
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N41.8 Aut aff infl prostate	0	5	5	0	26	26	0,0	5,2	5,2	0	19	19
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	126	126	0	609	609	0,0	4,8	4,8	0	295	295

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
N42.0 Calcul de la prostate	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	28	28
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	14	14	0	101	101	0,0	7,2	7,2	0	23	23
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	48	48
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
N42.88 Aut aff pr prostate	0	12	12	0	70	70	0,0	5,8	5,8	0	80	80
<b>N43 Hydrocèle et spermatoçèle</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>573</b>
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N43.1 Hydrocèle infectée	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	0	15	15
N43.2 Autres hydrocèles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	23	23	0	52	52	0,0	2,3	2,3	0	504	504
N43.4 Spermatoçèle	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	0	37	37
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08 Autres torsions du testicule	0	178	178	0	192	192	0,0	1,1	1,1	0	15	15
<b>N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	12	12	0	54	54	0,0	4,5	4,5	0	8	8
N45.01 Orchite avec abcès	0	9	9	0	45	45	0,0	5,0	5,0	0	7	7
N45.02 Épидidymo-orchite avec abcès	0	25	25	0	100	100	0,0	4,0	4,0	0	12	12
<b>N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N45.90 Épididymite	0	29	29	0	106	106	0,0	3,7	3,7	0	72	72
N45.91 Orchite	0	46	46	0	115	115	0,0	2,5	2,5	0	38	38
N45.92 Épididymoorchite	0	153	153	0	546	546	0,0	3,6	3,6	0	90	90
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
N46.1 Oligospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
N47.0 Phimosis	0	33	33	0	59	59	0,0	1,8	1,8	0	474	474
N47.1 Paraphimosis	0	9	9	0	44	44	0,0	4,9	4,9	0	147	147
N47.8 Autres affections du prépuce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	34	34
<b>N48 Autres affections du pénis</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	59	59
N48.1 Balanoposthite	0	29	29	0	94	94	0,0	3,2	3,2	0	486	486
N48.3 Priapisme	0	27	27	0	66	66	0,0	2,4	2,4	0	21	21
N48.5 Ulcère du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	17	17
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	44	44
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	7	7	0	8	8	0,0	1,1	1,1	0	100	100
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	11	11
<b>N482 Autres affections inflammatoires du pénis</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
N48.20 Abscess du pénis	0	10	10	0	44	44	0,0	4,4	4,4	0	21	21
N48.21 Cellulite du pénis	0	37	37	0	188	188	0,0	5,1	5,1	0	20	20
N48.28 Aut aff infl pénis	0	5	5	0	35	35	0,0	7,0	7,0	0	24	24
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	67	67
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	41	41
<b>N49 Affections inflammatoires des organes</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>3 359</b>	<b>3 359</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>239</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>généitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>												
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	0	8	8
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	155	155	0	842	842	0,0	5,4	5,4	0	163	163
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	109	109	0	2 467	2 467	0,0	22,6	22,6	0	54	54
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	6	6
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	6	6
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
N50.0 Atrophie du testicule	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	16	16
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	21	21	0	45	45	0,0	2,1	2,1	0	262	262
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	17	17
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
N50.10 Hématospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	8	8	0	13	13	0,0	1,6	1,6	0	39	39
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.1 Aff testicule & épидидyme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	133	133
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	58	58
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>447</b>	<b>13</b>	<b>460</b>
N60.0 Kyste solitaire du sein	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	140	10	150
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	77	1	78
N60.2 Adénofibrose du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N60.3 Fibrosclérose du sein	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	61	0	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	1	21
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	83	0	83
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	1	18
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>150</b>	<b>4</b>	<b>154</b>	<b>591</b>	<b>7</b>	<b>598</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,9</b>	<b>219</b>	<b>10</b>	<b>229</b>
N61 Affections inflammatoires du sein	150	4	154	591	7	598	3,9	1,8	3,9	219	10	229
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>62</b>	<b>168</b>	<b>230</b>
N62 Hypertrophie mammaire	58	3	61	69	4	73	1,2	1,3	1,2	62	168	230
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>456</b>	<b>17</b>	<b>473</b>
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	456	17	473
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>300</b>	<b>9</b>	<b>309</b>
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	25	0	25
N64.2 Atrophie mammaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	1	35
N64.4 Mastodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	26	0	26
N64.8 Autres affections précisées du sein	15	0	15	31	0	31	2,1	0,0	2,1	150	2	152
N64.9 Affection du sein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	2	43
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>1 066</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>351</b>
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	44	0	44	271	0	271	6,2	0,0	6,2	26	0	26
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	27	0	27	81	0	81	3,0	0,0	3,0	187	0	187
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	166	0	166	714	0	714	4,3	0,0	4,3	138	0	138
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
N71.0 Aff infl aiguë utér	19	0	19	48	0	48	2,5	0,0	2,5	16	0	16
N71.1 Aff infl chron utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N71.9 Aff infl utér s/p	64	0	64	179	0	179	2,8	0,0	2,8	87	0	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
N72 Aff infl col utér	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	231	0	231
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1 784</b>	<b>2</b>	<b>1 786</b>
N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu	14	0	14	43	0	43	3,1	0,0	3,1	28	0	28
N73.1 Paramérite & phlegmon pelv chron	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	0	4
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	17	0	17	81	0	81	4,8	0,0	4,8	44	0	44
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	8	0	8
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	12	0	12	82	0	82	6,8	0,0	6,8	29	0	29
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	1 506	2	1 508
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	15	0	15
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	218	0	218	669	0	669	3,1	0,0	3,1	150	0	150
<b>N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>76</b>
N74.1 Aff infl pelv TB femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.2 Aff infl pelv shypil femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3 Aff infl pelv gonoc femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	1	20
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
N74.8 Aff infl pelv femme pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N75.1 Abscess de la glande de Bartholin	23	0	23	36	0	36	1,6	0,0	1,6	8	0	8
N75.8 Aut aff glande Bartholin	21	0	21	25	0	25	1,2	0,0	1,2	9	0	9
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>114</b>	<b>366</b>	<b>4</b>	<b>370</b>	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>751</b>	<b>1</b>	<b>752</b>
N76.0 Vaginite aiguë	11	1	12	32	4	36	2,9	4,0	3,0	484	1	485

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
N76.2 Vulvite aiguë	23	0	23	63	0	63	2,7	0,0	2,7	139	0	139
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N76.4 Abcès de la vulve	74	0	74	263	0	263	3,6	0,0	3,6	57	0	57
N76.5 Ulcération du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N76.6 Ulcération de la vulve	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	31	0	31
<b>N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>21,8</b>	<b>0,0</b>	<b>21,8</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
N76.80 Aut infl pr vag & vul mucosite vag & vul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	35	0	35	762	0	762	21,8	0,0	21,8	43	0	43
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 089</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	0	190
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	767	0	767
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	0	132
<b>N80 Endométriose</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>3 295</b>	<b>3</b>	<b>3 298</b>
N80.0 Endométriose utérus	165	0	165	269	0	269	1,6	0,0	1,6	1 532	1	1 533
N80.1 Endométriose ovaire	73	0	73	184	0	184	2,5	0,0	2,5	285	0	285
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	148	0	148
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	48	0	48	113	0	113	2,4	0,0	2,4	204	0	204
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	16	0	16
N80.5 Endométriose intestin	9	0	9	26	0	26	2,9	0,0	2,9	52	0	52
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N80.8 Autres endométrioses	13	0	13	35	0	35	2,7	0,0	2,7	73	0	73
N80.9 Endométriose sans précision	54	0	54	109	0	109	2,0	0,0	2,0	982	2	984
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>1 612</b>	<b>0</b>	<b>1 612</b>	<b>2 590</b>	<b>0</b>	<b>2 590</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N81.0 Urétrécèle chez la femme	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	14	0	14
N81.1 Cystocèle	272	0	272	427	0	427	1,6	0,0	1,6	872	0	872
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	136	0	136	211	0	211	1,6	0,0	1,6	45	0	45
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	556	0	556	857	0	857	1,5	0,0	1,5	103	0	103
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	295	0	295	508	0	508	1,7	0,0	1,7	301	0	301
N81.5 Entérocèle vaginale	27	0	27	43	0	43	1,6	0,0	1,6	115	0	115
N81.6 Rectocèle	161	0	161	223	0	223	1,4	0,0	1,4	346	0	346
N81.8 Autres prolapsus génitaux	54	0	54	91	0	91	1,7	0,0	1,7	65	0	65
N81.9 Prolapsus génital sans précision	110	0	110	224	0	224	2,0	0,0	2,0	129	0	129
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>368</b>
N82.0 Fistule vésicovaginale	10	0	10	131	0	131	13,1	0,0	13,1	36	0	36
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	18	0	18
N82.2 Fistule du vagin à intestin grêle	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	5	0	5
N82.3 Fistule du vagin au côlon	82	0	82	661	0	661	8,1	0,0	8,1	202	0	202
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	12	0	12	125	0	125	10,4	0,0	10,4	71	0	71
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N82.8 Aut fist app gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.9 Fist app gén femme s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	19	0	19
<b>N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3 751</b>	<b>12</b>	<b>3 763</b>
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	21	0	21	39	0	39	1,9	0,0	1,9	189	3	192
N83.1 Kyste du corps jaune	52	0	52	84	0	84	1,6	0,0	1,6	167	0	167
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	234	0	234	396	0	396	1,7	0,0	1,7	2 123	6	2 129
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	54	0	54
N83.4 Prolapsus & hernie ovaire & trompe Fall	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N83.6 Hématosalpinx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N83.7 Hématome du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall &lgmt larg	30	0	30	96	0	96	3,2	0,0	3,2	1 049	3	1 052
N83.9 Aff noninfl ovar tr Fall &lgmt larg s/p	12	0	12	63	0	63	5,2	0,0	5,2	140	0	140
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>201</b>	<b>270</b>	<b>1</b>	<b>271</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	144	1	145	192	1	193	1,3	1,0	1,3	88	0	88
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	22	0	22	33	0	33	1,5	0,0	1,5	14	0	14
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	34	0	34	45	0	45	1,3	0,0	1,3	8	0	8
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1 054</b>	<b>2</b>	<b>1 056</b>
N84.0 Polype du corps utérus	46	0	46	70	0	70	1,5	0,0	1,5	809	2	811
N84.1 Polype du col utérus	14	0	14	23	0	23	1,6	0,0	1,6	221	0	221
N84.2 Polype du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N84.3 Polype de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N84.9 Polype app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	65	0	65	90	0	90	1,4	0,0	1,4	179	0	179
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	39	0	39	42	0	42	1,1	0,0	1,1	49	0	49
N85.2 Hypertrophie utérus	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	124	0	124
N85.3 Subinvolution utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.4 Malposition utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N85.6 Synéchie intrautérine	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	45	0	45
N85.7 Hématométrie	13	0	13	16	0	16	1,2	0,0	1,2	16	0	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N85.8 Aut aff non infl pr utér	25	0	25	32	0	32	1,3	0,0	1,3	439	0	439
N85.9 Aff non infl utér s/p	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	42	0	42
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
N86 Érosion et ectropion du col utérus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	37	0	37
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	54	0	54
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	3	0	3
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N87.9 Dysplasie col utér s/p	11	0	11	16	0	16	1,5	0,0	1,5	52	0	52
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>436</b>	<b>1</b>	<b>437</b>
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2 Rétréc & sténose col utér	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	27	0	27
N88.3 Béance du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	0	13
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	372	1	373
N88.9 Aff non infl col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
N89.0 Dysplasie légère du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.4 Leucoplasie du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	0	14
N89.6 Anneau hyménal serré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N89.7 Hématocolpos	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	3	0	3
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	193	0	193
N89.9 Aff non infl vagin s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>N90 Autres affections non inflammatoires</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>694</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de la vulve et du périnée</b>												
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	5	0	5
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	0	8
N90.4 Leucoplasie de la vulve	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	404	0	404
N90.5 Atrophie de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
N90.6 Hypertrophie de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N90.7 Kyste de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	65	0	65
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	143	0	143
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>
N91.0 Aménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
N91.1 Aménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	0	123
N91.2 Aménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
N91.3 Oligoménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.4 Oligoménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>791</b>	<b>1</b>	<b>792</b>
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	207	0	207	315	0	315	1,5	0,0	1,5	589	1	590
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	75	0	75	107	0	107	1,4	0,0	1,4	149	0	149
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	27	0	27
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>459</b>	<b>1</b>	<b>460</b>	<b>721</b>	<b>1</b>	<b>722</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>868</b>
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	144	0	144	198	0	198	1,4	0,0	1,4	210	0	210
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	311	1	312	519	1	520	1,7	1,0	1,7	649	0	649
<b>N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
N94.0 Douleurs intermenstruelles	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	1	0	1
N94.1 Dyspareunie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N94.2 Vaginisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	0	116
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N94.4 Dysménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N94.5 Dysménorrhée secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N94.6 Dysménorrhée sans précision	42	0	42	73	0	73	1,7	0,0	1,7	180	0	180
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menstr	96	0	96	211	0	211	2,2	0,0	2,2	207	0	207
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>673</b>
N95.0 Saignements postménopausiques	109	0	109	229	0	229	2,1	0,0	2,1	310	0	310
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	205	0	205
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	121	0	121
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N97.1 Stérilité origine tubaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N97.2 Stérilité origine utérine	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	0	13
N97.4 Stérilité femme ass fact relevant homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	121	0	121
<b>N98 Complications de la fécondation artificielle</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
N98.0 Infc ass insémination artificielle	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N98.1 Hyperstimulation des ovaires	24	0	24	82	0	82	3,4	0,0	3,4	2	0	2
N98.2 Compl tent implant oeuf fécond apr FIV	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.8 Aut compl fécondation artificielle	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>128</b>	<b>36</b>	<b>164</b>	<b>312</b>	<b>253</b>	<b>565</b>	<b>2,4</b>	<b>7,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1 563</b>	<b>1 477</b>	<b>3 040</b>
N99.0 Insuf rénale postintervention	10	15	25	87	136	223	8,7	9,1	8,9	635	1 359	1 994
N99.1 Rétréc urétral postintervention	2	2	4	7	50	57	3,5	25,0	14,2	6	28	34
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	97	0	97	147	0	147	1,5	0,0	1,5	27	0	27
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	874	67	941
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	11	19	30	49	67	116	4,5	3,5	3,9	16	22	38
N99.9 Aff app génitourin postintervention s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>103</b>	<b>240</b>	<b>312</b>	<b>552</b>	<b>4,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>132</b>
N99.50 Hémor stomie app uri	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	1	7	8
N99.51 Infc stomie app uri	26	29	55	106	211	317	4,1	7,3	5,8	25	17	42
N99.52 Aut dysfunc stomie app uri NCA	23	20	43	133	81	214	5,8	4,0	5,0	37	45	82
<b>O00 Grossesse extra-utérine</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O00.0 Grossesse abdominale	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O00.1 Grossesse tubaire	566	0	566	678	0	678	1,2	0,0	1,2	7	0	7
O00.2 Grossesse ovarienne	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	0	0	0
O00.8 Autres grossesses extrautérines	36	0	36	74	0	74	2,1	0,0	2,1	1	0	1
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	90	0	90	108	0	108	1,2	0,0	1,2	9	0	9
<b>O01 Môle hydatiforme</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O01.0 Môle hydatiforme classique	18	0	18	36	0	36	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	2	0	2
<b>O02 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	37	0	37	41	0	41	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O02.1 Rétenion fœtus mort in utero	353	0	353	457	0	457	1,3	0,0	1,3	21	0	21
O02.8 Aut produits anorm conception pr	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O02.9 Produits anorm conception s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O03 Avortement spontané</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	28	0	28	64	0	64	2,3	0,0	2,3	0	0	0
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	107	0	107	125	0	125	1,2	0,0	1,2	4	0	4
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	30	0	30	50	0	50	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O03.4 Avort spont incompl s comp	305	0	305	365	0	365	1,2	0,0	1,2	12	0	12
O03.5 Avort spont comp s/p comp infc org pelv	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	15	0	15	17	0	17	1,1	0,0	1,1	1	0	1
O03.7 Avort spont complet ou s/p compl embolie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.8 Avort spont comp ou s/p compl aut & n pr	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	65	0	65	77	0	77	1,2	0,0	1,2	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O04 Avortement médical</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	19	0	19	29	0	29	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	47	0	47	64	0	64	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	11	0	11	16	0	16	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O04.4 Avort méd incompl s comp	82	0	82	103	0	103	1,3	0,0	1,3	7	0	7
O04.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	4	0	4
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	129	0	129	202	0	202	1,6	0,0	1,6	20	0	20
<b>O05 Autres formes d'avortement</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O05.0 Aut avort incompl compl infc org pelv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O05.1 Aut avort incompl compl hémorr ret/sév	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.3 Aut forme avort incompl compl aut & n pr	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.8 Aut avort comp s/p compl aut & n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O05.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0
<b>O07 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O07.3 Échec tentative avort av comp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O07.4 Échec tentative avort s comp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	0	4
<b>O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
O08.00 Inf app génit org pelv apr gross ectop	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O08.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	9	0	9
O08.02 Inf gén org pel apr avort spont	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O08.03 Inf app génit org pelv apr avort médic	29	0	29	61	0	61	2,1	0,0	2,1	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
008.09 In ap gé or pe a typ av s/p nou ep so se	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
<b>0081 Hémorragie retardée ou sévère</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
008.10 Hémo rr ret/sév apr gross ectop	16	0	16	22	0	22	1,4	0,0	1,4	180	0	180
008.11 Hémo rr ret/sév apr mol hy aut pro con an	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	22	0	22
008.12 Hémo rr ret/sév apr avort spont	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	34	0	34
008.13 Hémo rr ret/sév apr avort médic	16	0	16	23	0	23	1,4	0,0	1,4	16	0	16
<b>0082 Embolie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.20 Embolie apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.23 Embolie apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0083 Choc</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
008.30 Choc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
008.31 Choc apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.32 Choc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
008.33 Choc apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0084 Insuffisance rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
008.40 Insuf rén apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>0085 Troubles du métabolisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.50 Trbl métab apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0086 Lésions des organes et des tissus pelviens</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
008.60 Lés org/tis pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
008.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>0088 Autres complications</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
008.80 Aut compl apr gross ectop	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	43	0	43
008.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
008.82 Aut compl apr avort spont	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	39	0	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.83 Aut compl apr avort médic	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O08.88 Aut compl apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O089 Complication, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O08.92 Compl s préc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>
O10.001 Hypert essentielle préex compl g/a/p acc	183	0	183	447	0	447	2,4	0,0	2,4	526	0	526
O10.002 H/T ess préex compl g/a/p acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	32	0	32	59	0	59	1,8	0,0	1,8	96	0	96
O10.004 H/T essent préex compl g/a/p compl pp	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	29	0	29
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
<b>O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O10.101 Cardiop hypert préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O10.201 Néphrop hypert préex compl g/a/p acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
<b>O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O10.401 Hypert sec préex compl g/a/p acc	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O10.403 H/T sec préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O109 Hypertension préexistante</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>												
O10.901 Hypert préex compl g/a/p s/p acc	23	0	23	57	0	57	2,5	0,0	2,5	44	0	44
O10.903 H/T préex compl g/a/p s/p compl ap	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	12	0	12
O10.904 H/T préex compl g/a/p s/p compl pp	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O10.909 Hypert préex compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
O11.001 Prééclamp surajout H/T chron acc	144	0	144	580	0	580	4,0	0,0	4,0	107	0	107
O11.002 Prééclam surajout H/T chron acc comp pp	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O11.003 Prééclamp surajout H/T chron compl ap	45	0	45	129	0	129	2,9	0,0	2,9	12	0	12
O11.004 Prééclamp surajout H/T chron compl pp	25	0	25	58	0	58	2,3	0,0	2,3	3	0	3
O11.009 Prééclamp surajout H/T chron ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O120 Oedème gestationnel</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O12.001 Oedème gest acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O12.002 Oedème gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O12.003 Oedème gest compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O12.004 Oedème gest compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O121 Protéinurie gestationnelle</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
O12.101 Protéin gest acc	32	0	32	83	0	83	2,6	0,0	2,6	155	0	155
O12.103 Protéin gest compl antepart	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	30	0	30
O12.104 Protéin gest compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O122 Oedème gestationnel avec protéinurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O12.201 Oedème gest av protéin acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O12.203 Oedème gest av protéin compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
antepart												
<b>O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>2 772</b>	<b>0</b>	<b>2 772</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>1 922</b>
O13.001 H/T gest [induite gross] acc	975	0	975	2 379	0	2 379	2,4	0,0	2,4	1 681	0	1 681
O13.002 H/T gest [induite gross] acc compl pp	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	109	0	109
O13.003 H/T gest [induite gross] compl ap	147	0	147	232	0	232	1,6	0,0	1,6	90	0	90
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	83	0	83	148	0	148	1,8	0,0	1,8	39	0	39
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O140 Prééclampsie légère à modérée</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>1 812</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
O14.001 Prééclampsie lég à mod acc	544	0	544	1 553	0	1 553	2,9	0,0	2,9	497	0	497
O14.002 Prééclampsie lég à mod acc compl pp	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	41	0	41
O14.003 Prééclampsie lég à mod compl ap	73	0	73	141	0	141	1,9	0,0	1,9	18	0	18
O14.004 Prééclampsie lég à mod compl pp	56	0	56	109	0	109	1,9	0,0	1,9	19	0	19
<b>O141 Prééclampsie sévère</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>1 317</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
O14.101 Prééclampsie sévère acc	200	0	200	1 104	0	1 104	5,5	0,0	5,5	168	0	168
O14.102 Prééclampsie sévère acc compl pp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15
O14.103 Prééclampsie sévère compl ap	32	0	32	57	0	57	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O14.104 Prééclampsie sévère compl pp	65	0	65	153	0	153	2,4	0,0	2,4	10	0	10
O14.109 Prééclampsie sévère n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O142 HELLP (syndrome)</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
O14.201 HELLP acc	83	0	83	378	0	378	4,6	0,0	4,6	111	0	111
O14.202 HELLP acc compl postpartum	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	22	0	22
O14.203 HELLP compl antepartum	8	0	8	32	0	32	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O14.204 HELLP compl postpartum	15	0	15	51	0	51	3,4	0,0	3,4	10	0	10
<b>O149 Prééclampsie, sans précision</b>	<b>1 001</b>	<b>0</b>	<b>1 001</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>829</b>
O14.901 Prééclampsie sans précision acc	627	0	627	2 056	0	2 056	3,3	0,0	3,3	692	0	692
O14.902 Prééclampsie sans préc acc compl pp	7	0	7	33	0	33	4,7	0,0	4,7	81	0	81

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O14.903 Prééclampsie sans préc compl antepartum	162	0	162	357	0	357	2,2	0,0	2,2	35	0	35
O14.904 Prééclampsie sans préc compl postpartum	205	0	205	404	0	404	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O14.909 Prééclampsie sans préc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O15.001 Éclampsie pdt grossesse accouchement	10	0	10	55	0	55	5,5	0,0	5,5	3	0	3
<b>O151 Eclampsie au cours du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O15.101 Éclampsie travail & accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O15.202 Éclampsie pdt puer acc av compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O15.204 Éclampsie pdt puer compl postpart	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	0	0	0
<b>O16 Hypertension de la mère, sans précision</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
O16.001 Hypertension mère s/p accouchement	61	0	61	143	0	143	2,3	0,0	2,3	136	0	136
O16.002 Hypertension mère s/p acc compl postpart	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	53	0	53
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	19	0	19	27	0	27	1,4	0,0	1,4	35	0	35
O16.004 Hypertension mère s/p av compl postpart	32	0	32	45	0	45	1,4	0,0	1,4	15	0	15
O16.009 Hypertension mère s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O200 Menace d'avortement</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O20.003 Menace avort antepart	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	1	0	1
<b>O208 Autres hémorragies du début de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O20.803 Aut hémor début gross compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O20.809 Aut hémor début gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O20.903 Hémor début gross s/p compl antepart	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	3	0	3
O20.909 Hémor début gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O210 Hyperémèse gravidique bénigne</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>416</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
O21.001 Hyperémèse gravid bén acc	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	37	0	37
O21.003 Hyperémèse gravid bén compl antepart	408	0	408	1 177	0	1 177	2,9	0,0	2,9	42	0	42
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O21.101 Hyperémèse gravid av trbl métab acc	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O21.103 Hyperémèse gravid compl métab antepart	189	0	189	829	0	829	4,4	0,0	4,4	9	0	9
O21.109 Hyperémèse gravid av trbl métab n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O212 Vomissements tardifs de la grossesse</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O21.201 Vomissements tard gross acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O21.203 Vomissements tard gross compl antepart	23	0	23	30	0	30	1,3	0,0	1,3	6	0	6
<b>O218 Autres vomissements compliquant la grossesse</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O21.801 Aut vomissements compl gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O21.803 Aut vomiss compl gross compl antepart	11	0	11	17	0	17	1,5	0,0	1,5	14	0	14
<b>O219 Vomissements de la grossesse, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O21.901 Vomissements gross s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O21.903 Vomissements gross s/p compl antepart	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	13	0	13
O21.909 Vomissements gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
O22.001 Varices m i pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O22.003 Varices m i pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
O22.101 Varices org gén pdt gross acc	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	39	0	39
O22.103 Varices org gén pdt gross compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
<b>O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O22.201 Thrombophlébite superf pdt gross acc	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O22.203 Thrombophléb superf pdt gross compl ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O22.209 Thrombophlébite superf pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O22.301 Phlébothrombose profonde pdt gross acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	13	0	13
O22.303 Phlébothromb profond pdt gross compl ap	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	1	0	1
<b>O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
O22.401 Hémorroïdes pdt gross acc	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	94	0	94
O22.403 Hémorroïdes pdt gross compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O22.501 Thrombose vein céréb pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.503 Thrombose vein céréb pdt gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O228 Autres complications veineuses de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>grossesse</b>												
O22.801 Aut compl vein gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O22.803 Aut compl vein gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O22.901 Comp vein gross s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O230 Infections rénales au cours de la grossesse</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
O23.001 Infc rénales pdt gross acc	8	0	8	38	0	38	4,8	0,0	4,8	25	0	25
O23.003 Infc rénales pdt gross compl antepart	140	0	140	384	0	384	2,7	0,0	2,7	15	0	15
O23.009 Infc rénales pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O231 Infections vésicales au cours de la grossesse</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
O23.101 Infc vésic pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O23.103 Infc vésic pdt gross compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O23.109 Infc vésic pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O23.301 Infc aut parties app uri pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O23.303 Infc aut part app urin gross compl ap	14	0	14	41	0	41	2,9	0,0	2,9	1	0	1
<b>O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
O23.401 Infc n pr app uri pdt gross acc	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	48	0	48
O23.403 Infc n/p app urinaire pdt gross compl ap	13	0	13	32	0	32	2,5	0,0	2,5	42	0	42
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
O23.501 Infc app gén pdt gross acc	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	69	0	69
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	15	0	15	22	0	22	1,5	0,0	1,5	63	0	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
O23.901 Infc app gu pdt gross aut & s/p acc	15	0	15	23	0	23	1,5	0,0	1,5	356	0	356
O23.903 Infc gu pdt gross aut & s/p compl ap	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O23.909 Infc app gu pdt gross aut & s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
O24.501 Diab type 1 accouch	71	0	71	273	0	273	3,8	0,0	3,8	165	0	165
O24.502 Diab type 1 accouch avec comp postpart	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O24.503 Diab type 1 troubles antepart	14	0	14	46	0	46	3,3	0,0	3,3	47	0	47
O24.504 Diab type 1 avec troubles postpart	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
O24.601 Diab type 2 accouch	141	0	141	466	0	466	3,3	0,0	3,3	337	0	337
O24.602 Diab type 2 accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	24	0	24	75	0	75	3,1	0,0	3,1	74	0	74
O24.604 Diab type 2 comp postpart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	18	0	18
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O247 Diabète sucré préexistant d' un autre type ou type non précisé</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
O24.701 Diab NCA accouch	17	0	17	38	0	38	2,2	0,0	2,2	38	0	38
O24.703 Diab NCA avec comp antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O24.704 Diab NCA avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.709 Diab NCA grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la</b>	<b>4 297</b>	<b>1</b>	<b>4 298</b>	<b>9 106</b>	<b>2</b>	<b>9 108</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>8 040</b>	<b>0</b>	<b>8 040</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>grossesse (gestationnel)</b>												
O24.801 Diab gest accouch	4 201	1	4 202	8 943	2	8 945	2,1	2,0	2,1	7 234	0	7 234
O24.802 Diab gest accouch avec comp postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O24.803 Diab gest comp antepart	87	0	87	147	0	147	1,7	0,0	1,7	730	0	730
O24.804 Diab gest avec comp postpart	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	60	0	60
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O25 Malnutrition au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O25.001 Malnutrition pdt grossesse accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O25.003 Malnutrition pdt grossesse compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O26.001 Prise poids exces pdt gross acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
<b>O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O26.101 Faible prise poids pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
O26.201 Soins pdt gross avort répétition acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	35	0	35
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O26.301 Rétention stérilet pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O26.303 Rétention stérilet gross acc compl ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O264 Herpès gestationis</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.401 Herpès gestationis acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	27	0	27
<b>O265 Syndrome d'hypotension maternelle</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
O26.501 Synd hypotension mat acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	29	0	29
O26.502 Synd hypotension mat acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
O26.503 Synd hypotension mat compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O26.504 Synd hypotension mat compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>1 048</b>	<b>0</b>	<b>1 048</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>738</b>
O26.601 Aff hép pdt gross acc & puer acc	418	0	418	948	0	948	2,3	0,0	2,3	632	0	632
O26.602 Aff hépatiq pdt g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O26.603 Aff hépatiq pdt g/a/p compl antepart	41	0	41	86	0	86	2,1	0,0	2,1	81	0	81
O26.604 Aff hépatiq pdt g/a/p compl postpart	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	14	0	14
O26.609 Aff hépatique pdt g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O26.701 Sublux symphyse pdt gross acc & puer acc	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	6	0	6
O26.703 Sublux symphyse pdt g/a/p compl antepart	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	5	0	5
<b>O268 Autres affections précisées liées à la grossesse</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
O26.801 Aut aff pr gross acc	53	0	53	117	0	117	2,2	0,0	2,2	303	0	303
O26.802 Aut aff pr gross acc a/m compl postpart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	18	0	18
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	91	0	91	188	0	188	2,1	0,0	2,1	72	0	72
O26.804 Aut aff pr gross compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O269 Affection liée à la grossesse, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O26.901 Aff gross s/p acc	15	0	15	17	0	17	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
<b>O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O28.001 Rslt hématolog anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O28.003 Rslt hématol anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O28.101 Rslt biochimique anorm ex prénat acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	17	0	17
O28.103 Rslt biochim anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O28.201 Rslt cytologique anorm ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.203 Rslt cytologiq anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
O28.301 Rslt échograph anorm pdt ex prénat acc	12	0	12	38	0	38	3,2	0,0	3,2	104	0	104
O28.302 Rslt échog anorm pdt ex prénat acc compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O28.401 Rslt radiologiq anorm pdt ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O28.501 Rslt chromosom anorm pdt ex prénat acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
<b>O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
O28.801 Aut rslt anorm pdt ex prénat mère acc	22	0	22	41	0	41	1,9	0,0	1,9	211	0	211
O28.803 Aut rslt anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O29.101 Comp card anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.103 Compl card anesth pdt gross compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O29.401 Céphalée prov rachi/épid pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O29.403 Céphal prov rachi/épid pdt gross antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O29.501 Aut compl rachianesth/épid pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>O296 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O29.601 Échec ou dif intubation pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O29.801 Aut compl anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.803 Aut compl anesth pdt gross comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>1 222</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>918</b>
O30.001 Jumeaux acc	328	0	328	1 094	0	1 094	3,3	0,0	3,3	655	0	655
O30.003 Jumeaux compl antepart	39	0	39	128	0	128	3,3	0,0	3,3	246	0	246
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>O301 Triplés</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O30.101 Triplés acc	7	0	7	88	0	88	12,6	0,0	12,6	6	0	6
O30.103 Triplés compl antepart	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	4	0	4
O30.109 Triplés n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O310 Foetus papyracé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O31.001 Foe papyracé acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O31.009 Foe papyracé épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
O31.111 Pour gross apr avort spon 1/+ foe acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	19	0	19
O31.113 Pour gross apr avort spon 1/+ foe ap	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O31.119 Pour gross apr avort spon 1/+ foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
O31.121 Pour gross apr réd sél 1/+ foet acc	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	16	0	16
O31.123 Pour gross apr réd sél 1/+ foet antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O31.129 Pour gross apr réd sél 1/+ foet npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O31.201 Poursuit gross mort i u un/plus foe acc	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	18	0	18
O31.203 Poursuit gross mort i u un/plus foe ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O31.209 Poursuit gross mort i u un/plus foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>26,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O31.801 Aut compl spéc gross mult acc	2	0	2	53	0	53	26,5	0,0	26,5	7	0	7
O31.803 Aut compl spéc gross mult compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O320 Soins maternels pour position instable</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
O32.001 S/mat posi inst acc	76	0	76	167	0	167	2,2	0,0	2,2	78	0	78
O32.003 S/mat posi inst compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O321 Soins maternels pour présentation du siège</b>	<b>2 126</b>	<b>0</b>	<b>2 126</b>	<b>4 906</b>	<b>0</b>	<b>4 906</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 182</b>	<b>0</b>	<b>1 182</b>
O32.101 S/mat prés siège acc	2 086	0	2 086	4 865	0	4 865	2,3	0,0	2,3	1 071	0	1 071
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	40	0	40	41	0	41	1,0	0,0	1,0	97	0	97
O32.109 S/mat prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O322 Soins maternels pour position transverse et oblique</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
O32.201 S/mat posi transverse & oblique acc	116	0	116	318	0	318	2,7	0,0	2,7	280	0	280
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O32.209 S/mat posi transverse & oblique n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
O32.301 S/mat prés face front & menton acc	23	0	23	48	0	48	2,1	0,0	2,1	41	0	41
O32.303 S/mat prés face/front/menton compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O324 Soins maternels pour tête haute à</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>terme</b>												
O32.401 S/mat tête haute terme acc	23	0	23	63	0	63	2,7	0,0	2,7	32	0	32
<b>O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
O32.501 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe acc	108	0	108	315	0	315	2,9	0,0	2,9	235	0	235
O32.503 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O32.509 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O326 Soins maternels pour présentation complexe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
O32.601 S/mat prés complexe acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	30	0	30
O32.603 S/mat prés complexe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>784</b>
O32.801 S/mat aut prés anorm foe acc	112	0	112	215	0	215	1,9	0,0	1,9	783	0	783
O32.803 S/mat aut prés anorm foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
O32.901 S/mat prés anorm foe s/p acc	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	38	0	38
<b>O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O33.001 S/mat dispro malform bassin mère acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	9	0	9
<b>O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O33.101 S/mat dispro bassin mat rétréci acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O332 Soins maternels pour disproportion</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel</b>												
O33.201 S/mat dispro rétréc dét bassin mat acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O33.401 S/mat dispro foetopelv mixt mat &foe acc	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	10	0	10
<b>O335 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
O33.501 S/mat dispro foe anorm gros acc	42	0	42	103	0	103	2,5	0,0	2,5	65	0	65
O33.503 S/mat dispro foe anorm gros compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O33.801 S/mat dispro aut orig acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
O33.901 S/mat dispro s/p acc	19	0	19	49	0	49	2,6	0,0	2,6	49	0	49
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>
O34.001 S/mat malform congén utér acc	17	0	17	37	0	37	2,2	0,0	2,2	204	0	204
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	18	0	18
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1 012</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>
O34.101 S/mat tum corps utér acc	70	0	70	159	0	159	2,3	0,0	2,3	894	0	894
O34.102 S/mat tum corps utérus acc comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	74	0	74	144	0	144	1,9	0,0	1,9	81	0	81
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>6 039</b>	<b>0</b>	<b>6 039</b>	<b>11 151</b>	<b>0</b>	<b>11 151</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2 218</b>	<b>0</b>	<b>2 218</b>
O34.201 Cicatrice utér c/s ant acc	6 029	0	6 029	11 139	0	11 139	1,8	0,0	1,8	1 881	0	1 881
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	10	0	10	12	0	12	1,2	0,0	1,2	275	0	275
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	0	62
<b>O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
O34.291 Cicatrice utérine interv chirurg ant acc	79	0	79	171	0	171	2,2	0,0	2,2	101	0	101
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>1 582</b>	<b>0</b>	<b>1 582</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
O34.301 S/mat béance col acc	51	0	51	263	0	263	5,2	0,0	5,2	239	0	239
O34.303 S/mat béance col compl antepart	285	0	285	1 319	0	1 319	4,6	0,0	4,6	84	0	84
O34.304 S/mat béance col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
<b>O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>
O34.401 S/mat aut anom col acc	20	0	20	72	0	72	3,6	0,0	3,6	240	0	240
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	89	0	89	298	0	298	3,3	0,0	3,3	88	0	88
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
O34.501 S/mat aut anom utér gravide acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	60	0	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.502 S/mat aut anom utér grav acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O34.504 S/mat aut anom utér grav compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O346 Soins maternels pour anomalies du vagin</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
O34.601 S/mat anom vagin acc	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	65	0	65
O34.602 S/mat anom vagin acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.603 S/mat anom vagin compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.604 S/mat anom vagin compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.609 S/mat anom vagin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
O34.701 S/mat anom vulve & périnée acc	11	0	11	19	0	19	1,7	0,0	1,7	47	0	47
O34.702 S/mat anom vulve/pér acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.703 S/mat anom vulve/périnée compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
O34.801 S/mat aut anom org pelv acc	21	0	21	39	0	39	1,9	0,0	1,9	209	0	209
O34.802 S/mat anom org pelv acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	16	0	16
O34.804 S/mat aut anom org pelv compl	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O34.901 S/mat anom org pelv s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O35.001 S/mat anencéphalie foe acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O35.011 S/mat spina bifida foe acc	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	1	0	1
O35.013 S/mat spina bifida foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.019 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O35.021 S/mat hydrocéphalie foe acc	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.023 S/mat hydrocéphalie foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.029 S/mat hydrocéphalie foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.031 S/mat spina bifida foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O35.081 S/mat anom tube neural foe acc	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	7	0	7
O35.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3509 Soins maternels pour malformation</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>(présumée) du système nerveux central du fœtus</b>												
O35.091 S/mat malform snc foe acc	32	0	32	49	0	49	1,5	0,0	1,5	19	0	19
O35.093 S/mat malform snc foe compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
O35.101 S/mat anom chrom foe acc	55	0	55	105	0	105	1,9	0,0	1,9	63	0	63
O35.103 S/mat anom chrom foe compl antepart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55
<b>O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	6	0	6
O35.203 S/mat mld héréd foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O353 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
O35.301 S/mat lés foe résultant mld vir mère acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	33	0	33
O35.303 S/mat lés foe mld virale mère compl ap	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O35.309 S/mat lés foe mld virale mère ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.501 S/mat lés foe méd acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O356 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à une irradiation</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O35.601 S/mat lés foe irradiation acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O357 Soins maternels pour lésions foetales</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>(présümées) dues à d'autres procédures médicales</b>												
O35.701 S/mat lés foe aut proc méd acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.703 S/mat lés foe aut proc méd compl antpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présümées)</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>583</b>
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	204	0	204	451	0	451	2,2	0,0	2,2	509	0	509
O35.803 S/mat aut anom & lés foe compl antepart	27	0	27	52	0	52	1,9	0,0	1,9	46	0	46
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
<b>O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
O35.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	9	0	9
O35.903 S/mat anom & lés foe s/p compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O36.021 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.023 S/mat isoimm anti-Rh trim 2 comp antepar	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
O36.031 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 acc	30	0	30	50	0	50	1,7	0,0	1,7	264	0	264
O36.033 S/mat isoimm anti-Rh trim 3 comp antepar	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	0	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.039 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O36.091 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	57	0	57
O36.099 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3611 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.119 S/mat aut iso-immun trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O36.121 S/mat aut iso-immun trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.123 S/mat aut isoimm trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
O36.131 S/mat aut iso-immun trim 3 acc	21	0	21	52	0	52	2,5	0,0	2,5	79	0	79
O36.133 S/mat aut isoimm trim 3 compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	0	7
<b>O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O36.191 S/mat aut iso-immun trim n pr acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	7	0	7
<b>O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O36.221 S/mat anasarque foetoplac trim 2 acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O36.223 S/mat anasarq foetoplac trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O36.231 S/mat anasarque foetoplac trim 3 acc	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	6	0	6
O36.233 S/mat anasarq foetoplac trim 3 compl ap	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
<b>O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O36.321 S/mat signes mort app foe trim 2 acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O36.323 S/mat sig mort app foe trim 2 compl ante	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
<b>O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
O36.331 S/mat signes mort app foe trim 3 acc	44	0	44	194	0	194	4,4	0,0	4,4	65	0	65
O36.333 S/mat sig mort app foe trim 3 compl ante	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	17	0	17
<b>O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.393 S/mat mort app foe trim n pr compl ante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
O36.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	89	0	89	130	0	130	1,5	0,0	1,5	21	0	21
O36.423 S/mat mort intrautér foe trim 2 comp ap	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O36.429 S/mat mort intra-utér foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
O36.431 S/mat mort intra-utér foe trim 3 acc	140	0	140	295	0	295	2,1	0,0	2,1	27	0	27
O36.433 S/mat mort intrautér foe trim 3 comp ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>03649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.491 S/mat mort intra-utér foe trim n pr acc	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	0	0	0
036.499 S/mat mort intra-utér foe trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
036.521 S/mat restr croiss foe trim 2 acc	16	0	16	80	0	80	5,0	0,0	5,0	47	0	47
036.523 S/mat restr croiss foe trim 2 compl ap	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	34	0	34
036.529 S/mat restr croiss foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>03653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>1 166</b>	<b>0</b>	<b>1 166</b>	<b>3 401</b>	<b>0</b>	<b>3 401</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2 272</b>	<b>0</b>	<b>2 272</b>
036.531 S/mat restr croiss foe trim 3 acc	1 100	0	1 100	3 145	0	3 145	2,9	0,0	2,9	2 116	0	2 116
036.533 S/mat restr croiss foe trim 3 compl ap	66	0	66	256	0	256	3,9	0,0	3,9	156	0	156
<b>03659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
036.591 S/mat restr croiss foe trim n pr acc	79	0	79	188	0	188	2,4	0,0	2,4	132	0	132
036.593 S/mat restr croiss foe trim n pr antepa	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	14	0	14
<b>03661 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.619 S/mat croiss exces foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
036.623 S/mat croiss exces foe trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.629 S/mat croiss exces foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>1 354</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2 670</b>	<b>0</b>	<b>2 670</b>
036.631 S/mat croiss exces foe trim 3 acc	646	0	646	1 334	0	1 334	2,1	0,0	2,1	2 604	0	2 604
036.633 S/mat croiss exces foe trim 3 compl ap	19	0	19	20	0	20	1,1	0,0	1,1	65	0	65
036.639 S/mat croiss exces foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>03669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
036.691 S/mat croiss excès foe trim n pr acc	57	0	57	112	0	112	2,0	0,0	2,0	196	0	196
036.693 S/mat croiss excès foe trim n pr ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>03672 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, deuxième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
036.721 S/mat gafv trim 2 acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>03673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, troisième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
036.731 S/mat gafv trim 3 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>03682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
036.821 S/mat aut aff pr foe trim 2 acc	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	5	0	5
036.823 S/mat aut aff pr foe trim 2 compl antepa	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	0	3
036.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>
036.831 S/mat aut aff pr foe trim 3 acc	88	0	88	198	0	198	2,2	0,0	2,2	261	0	261
036.833 S/mat aut aff pr foe trim 3 compl antepa	13	0	13	76	0	76	5,8	0,0	5,8	31	0	31
<b>03689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
036.891 S/mat aut aff pr foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
036.893 S/mat aut aff pr foe trim n pr compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>03692 Soins maternels pour affection du</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>foetus, sans précision, deuxième trimestre</b>												
O36.921 S/mat aff foe s/p trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.923 S/mat aff foe s/p trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3693 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, troisième trimestre</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O36.931 S/mat aff foe s/p trim 3 acc	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	6	0	6
O36.933 S/mat aff foe s/p trim 3 compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O3699 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, trimestre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.991 S/mat aff foe s/p trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O37.021 S/mat dim mvt foe trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O37.023 S/mat dim mvt foe trim 2 compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, troisième trimestre</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
O37.031 S/mat dim mvt foe trim 3 acc	156	0	156	352	0	352	2,3	0,0	2,3	258	0	258
O37.033 S/mat dim mvt foe trim 3 compl antepart	27	0	27	29	0	29	1,1	0,0	1,1	11	0	11
<b>O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, trimestre non précisé</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O37.091 S/mat dim mvt foe trim n pr acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O37.093 S/mat dim mvt foe trim n pr comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O4002 Hydramnios, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
O40.021 Hydramnios trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O40.023 Hydramnios trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O40.029 Hydramnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4003 Hydramnios, troisième trimestre</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>
O40.031 Hydramnios trim 3 acc	259	0	259	580	0	580	2,2	0,0	2,2	1 376	0	1 376
O40.033 Hydramnios trim 3 compl antepart	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	84	0	84
<b>O4009 Hydramnios, trimestre non précisé</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
O40.091 Hydramnios trim n pr acc	32	0	32	73	0	73	2,3	0,0	2,3	121	0	121
O40.093 Hydramnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
O41.021 Oligoamnios trim 2 acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	49	0	49
O41.023 Oligoamnios trim 2 compl antepart	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	8	0	8
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>O4103 Oligoamnios, troisième trimestre</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>532</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
O41.031 Oligoamnios trim 3 acc	226	0	226	521	0	521	2,3	0,0	2,3	728	0	728
O41.033 Oligoamnios trim 3 compl antepart	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	22	0	22
<b>O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
O41.091 Oligoamnios trim n pr acc	26	0	26	69	0	69	2,7	0,0	2,7	101	0	101
O41.099 Oligoamnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O41.119 Infc sac amnio & memb trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
O41.121 Infc sac amnio & memb trim 2 acc	6	0	6	58	0	58	9,7	0,0	9,7	56	0	56
O41.129 Infc sac amnio & memb trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
<b>O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>1 094</b>	<b>0</b>	<b>1 094</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3 062</b>	<b>1</b>	<b>3 063</b>
O41.131 Infc sac amnio & memb trim 3 acc	446	0	446	1 094	0	1 094	2,5	0,0	2,5	3 053	1	3 054

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.133 Infc sac amnio & memb trim 3 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O41.139 Infc sac amnio & memb trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O4119 Infection du sac amiotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
O41.191 Infc sac amnio & memb trim n pr acc	37	0	37	90	0	90	2,4	0,0	2,4	300	0	300
O41.193 Infc sac amnio & memb trim n pr comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O41.813 Aut anom pr liq amnio trim 1 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.819 Aut anom pr liq amnio trim 1 ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O41.821 Aut anom pr liq amnio & memb trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.823 Aut anom pr liq amnio trim 2 compl ap	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	12	0	12
O41.829 Aut anom pr liq amnio trim 2 ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
O41.831 Aut anom pr liq amnio & memb trim 3 acc	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	127	0	127
O41.833 Aut anom pr liq amnio trim 3 compl ap	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
<b>O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
O41.891 Aut anom pr liq amnio trim n pr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.893 Aut anom pr liq amnio trim n pr comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.899 Aut anom pr liq amnio trim n pr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O41.901 Anom liquide amnio & memb s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O41.903 Anom liq amnio & memb s/p compl antepart	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	2	0	2
<b>O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>1 401</b>	<b>0</b>	<b>1 401</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
O42.011 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h acc	527	0	527	1 330	0	1 330	2,5	0,0	2,5	634	0	634
O42.013 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h ap	34	0	34	71	0	71	2,1	0,0	2,1	4	0	4
O42.019 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>3 703</b>	<b>0</b>	<b>3 703</b>	<b>7 170</b>	<b>0</b>	<b>7 170</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>
O42.021 Rupt prémat memb term déb trav 24h acc	3 694	0	3 694	7 161	0	7 161	1,9	0,0	1,9	3 803	0	3 803
O42.023 Rupt prémat memb term déb trav 24h ap	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O42.091 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h acc	23	0	23	48	0	48	2,1	0,0	2,1	26	0	26
<b>O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de 24 heures</b>												
O42.111 Rupt préma memb avterm déb trav >24h acc	302	0	302	2 164	0	2 164	7,2	0,0	7,2	319	0	319
O42.113 Rupt préma memb avterm déb trav >24h ap	18	0	18	68	0	68	3,8	0,0	3,8	5	0	5
O42.119 Rupt préma memb avterm déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
O42.121 Rupt prémat memb term déb trav >24h acc	347	0	347	867	0	867	2,5	0,0	2,5	269	0	269
<b>O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O42.191 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	0	0	0
<b>O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
O42.203 Rupt prémat memb trav ret trait comp ap	70	0	70	409	0	409	5,8	0,0	5,8	20	0	20
O42.209 Rupt prémat memb trav retardé trait n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>
O42.901 Rupture prématurée membranes s/p acc	155	0	155	572	0	572	3,7	0,0	3,7	350	0	350
O42.903 Rupt prémat memb s/p compl antepart	158	0	158	593	0	593	3,8	0,0	3,8	43	0	43
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
<b>O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O43.001 Synd transf foeto-mat acc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	19	0	19
O43.003 Synd transf foeto-mat compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O43.009 Synd transf foeto-mat n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
O43.011 Synd transf foe foe acc	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	25	0	25
O43.013 Synd transf foe foe compl antepart	19	0	19	49	0	49	2,6	0,0	2,6	9	0	9
O43.019 Synd transf foe foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O431 Malformation du placenta</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>518</b>
O43.101 Malform placenta acc	36	0	36	69	0	69	1,9	0,0	1,9	503	0	503
O43.103 Malform placenta compl antepart	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	14	0	14
O43.109 Malform placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O432 Adhérence pathologique du placenta</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
O43.201 Anom plac adh path plac acc a/s tr antep	44	0	44	315	0	315	7,2	0,0	7,2	173	0	173
O43.203 Anom placen adher path placen tr antep	9	0	9	13	0	13	1,4	0,0	1,4	5	0	5
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O4380 Dysfonctionnement du placenta</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O43.801 Dysfonc placenta acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>O4381 Infarctus placentaire</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>498</b>
O43.811 Infarct placentaire acc	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	497	0	497
O43.819 Infarct placentaire n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4388 Autres anomalies précisées du placenta</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>728</b>
O43.881 Aut anom pr placenta acc	19	0	19	40	0	40	2,1	0,0	2,1	700	0	700
O43.883 Aut anom pr placenta compl antepart	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	24	0	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O439 Anomalie du placenta, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O43.901 Anom placenta s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
<b>O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
O44.001 Placenta praevia pr s hémor acc	124	0	124	414	0	414	3,3	0,0	3,3	75	0	75
O44.003 Placenta praev pr s hémor compl antepart	15	0	15	36	0	36	2,4	0,0	2,4	35	0	35
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O441 Placenta praevia avec hémorragie</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>2 568</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
O44.101 Placenta praevia av hémor acc	261	0	261	1 600	0	1 600	6,1	0,0	6,1	97	0	97
O44.103 Placenta praevia av hémor compl antepart	261	0	261	968	0	968	3,7	0,0	3,7	44	0	44
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O45.001 Décol prémat placenta av afibrinog acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
<b>O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O45.011 Décol prémat placenta av CID acc	8	0	8	37	0	37	4,6	0,0	4,6	5	0	5
O45.013 Décol prémat placenta av CID compl ap	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O45.019 Décol prémat placenta av CID ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O45.081 Décol prémat placenta aut anom coag acc	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	3	0	3
O45.083 Décol prémat placenta aut anom coag ap	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O45.091 Décol prémat placenta anom coag s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O45.093 Décol prémat placenta anom coag s/p ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O458 Autres décollements prématurés du placenta</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
O45.801 Aut décol prémat placenta acc	63	0	63	144	0	144	2,3	0,0	2,3	195	0	195
O45.803 Aut décol prémat placenta compl antepart	44	0	44	124	0	124	2,8	0,0	2,8	13	0	13
O45.809 Aut décol prémat placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>2 144</b>	<b>0</b>	<b>2 144</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1 591</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>
O45.901 Décol prémat placenta s/p acc	546	0	546	1 490	0	1 490	2,7	0,0	2,7	1 500	0	1 500
O45.903 Décol prémat placenta s/p compl antepart	236	0	236	654	0	654	2,8	0,0	2,8	67	0	67
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
<b>O4600 Hémorragie antepartum avec afibrinogénémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O46.001 Hémor antepartum av afibrinogénémie acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O46.011 Hémor antepart av coag intravas diss acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
<b>O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O46.083 Hémor antepartum aut anom coag compl ap	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O46.093 Hémor antepartum anom coag s/p compl ap	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O468 Autres hémorragies antepartum</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
O46.801 Aut hémor antepartum acc	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	19	0	19
O46.803 Aut hémor antepartum compl antepart	24	0	24	30	0	30	1,2	0,0	1,2	11	0	11
O46.809 Aut hémor antepartum n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O469 Hémorragie antepartum, sans précision</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
O46.901 Hémor antepartum s/p acc	24	0	24	70	0	70	2,9	0,0	2,9	72	0	72
O46.903 Hémor antepartum s/p compl antepart	171	0	171	270	0	270	1,6	0,0	1,6	27	0	27
<b>O47 Faux travail</b>	<b>935</b>	<b>0</b>	<b>935</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	<b>1 671</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
O47.003 Faux trav av 37 sem ent gest compl ap	774	0	774	1 382	0	1 382	1,8	0,0	1,8	91	0	91
O47.103 Faux trav 37 sem ou plus gest compl ap	114	0	114	118	0	118	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O47.903 Faux trav s/p av trbl ou compl antepart	47	0	47	171	0	171	3,6	0,0	3,6	7	0	7
<b>O48 Grossesse prolongée</b>	<b>3 119</b>	<b>0</b>	<b>3 119</b>	<b>6 523</b>	<b>0</b>	<b>6 523</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2 935</b>	<b>0</b>	<b>2 935</b>
O48.001 Gross prol acc	3 092	0	3 092	6 495	0	6 495	2,1	0,0	2,1	2 923	0	2 923
O48.003 Gross prol av trbl ou compl antepart	27	0	27	28	0	28	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>O600 Travail avant terme sans accouchement</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	594	0	594	1 648	0	1 648	2,8	0,0	2,8	83	0	83
<b>O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>3 437</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>
O60.101 Trav avterme spont av accouch avterme	992	0	992	3 437	0	3 437	3,5	0,0	3,5	1 467	0	1 467
<b>O602 Travail avant terme spontané avec</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>accouchement à terme</b>												
O60.201 Trav avterme spont avec accouch terme	15	0	15	69	0	69	4,6	0,0	4,6	19	0	19
<b>O603 Accouchement avant terme sans travail spontané</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>1 686</b>	<b>0</b>	<b>1 686</b>
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	265	0	265	1 264	0	1 264	4,8	0,0	4,8	1 686	0	1 686
<b>O610 Échec du déclenchement médical du travail</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>
O61.001 Échec décl méd trav acc	239	0	239	866	0	866	3,6	0,0	3,6	598	0	598
O61.003 Échec décl méd trav compl antepart	35	0	35	46	0	46	1,3	0,0	1,3	26	0	26
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O611 Échec du déclenchement instrumental du travail</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
O61.101 Échec décl instrumental trav acc	24	0	24	99	0	99	4,1	0,0	4,1	180	0	180
O61.103 Échec décl instrum trav compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>O618 Autres échecs du déclenchement du travail</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
O61.801 Aut échecs décl trav acc	18	0	18	60	0	60	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O61.803 Aut échecs décl trav compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O61.901 Échec décl trav s/p acc	7	0	7	29	0	29	4,1	0,0	4,1	9	0	9
O61.903 Échec décl trav s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O620 Contractions initiales insuffisantes</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>1 359</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>736</b>
O62.001 Contract initiales insuf acc	502	0	502	1 256	0	1 256	2,5	0,0	2,5	720	0	720
O62.003 Contract initiales insuf compl antepart	101	0	101	103	0	103	1,0	0,0	1,0	16	0	16
<b>O621 Inertie utérine secondaire</b>	<b>1 351</b>	<b>0</b>	<b>1 351</b>	<b>3 946</b>	<b>0</b>	<b>3 946</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>	<b>1 131</b>
O62.101 Inertie utér sec acc	1 348	0	1 348	3 943	0	3 943	2,9	0,0	2,9	1 131	0	1 131

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O62.103 Inertie utér sec compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O622 Autres formes d'inertie utérine</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>2 421</b>	<b>0</b>	<b>2 421</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>805</b>
O62.201 Aut formes inertie utér acc	782	0	782	2 419	0	2 419	3,1	0,0	3,1	803	0	803
O62.203 Aut formes inertie utér compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O623 Travail trop rapide</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>1 787</b>	<b>0</b>	<b>1 787</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>5 286</b>	<b>0</b>	<b>5 286</b>
O62.301 Trav trop rapide acc	1 209	0	1 209	1 787	0	1 787	1,5	0,0	1,5	5 269	0	5 269
O62.309 Trav trop rapide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>619</b>
O62.401 Contract utér hyperton n coord prol acc	198	0	198	404	0	404	2,0	0,0	2,0	617	0	617
O62.403 Contract utér hyperton n coord prol ap	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
<b>O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
O62.801 Aut anom forces jeu pdt trav acc	21	0	21	51	0	51	2,4	0,0	2,4	52	0	52
O62.803 Aut anom force jeu pdt trav compl ap	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	0	0	0
<b>O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
O62.901 Anom forces jeu pdt trav s/p acc	24	0	24	48	0	48	2,0	0,0	2,0	58	0	58
O62.903 Anom force jeu pdt trav s/p compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O630 Prolongation du premier stade (du travail)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
O63.001 Prolongation 1 stade acc	41	0	41	94	0	94	2,3	0,0	2,3	111	0	111
O63.003 Prolongation 1 stade compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>442</b>
O63.101 Prolongation 2 période acc	130	0	130	287	0	287	2,2	0,0	2,2	442	0	442
<b>O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O63.201 Acc retardé 2 jumeau triplé etc acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	0	13
<b>O639 Travail prolongé, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
O63.901 Trav prol s/p acc	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	24	0	24
O63.903 Trav prol s/p compl antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>904</b>
O64.001 Dysto rotation incompl tête foe acc	308	0	308	753	0	753	2,4	0,0	2,4	904	0	904
<b>O641 Dystocie due à une présentation du siège</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
O64.101 Dysto prés siège acc	175	0	175	405	0	405	2,3	0,0	2,3	88	0	88
O64.103 Dysto prés siège compl antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O642 Dystocie due à une présentation de la face</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O64.201 Dysto prés face acc	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	16	0	16
<b>O643 Dystocie due à une présentation du front</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O64.301 Dysto prés front acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	16	0	16
<b>O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
O64.401 Dysto prés épaule acc	52	0	52	98	0	98	1,9	0,0	1,9	126	0	126
<b>O645 Dystocie due à une présentation complexe</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
O64.501 Dysto prés complexe acc	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	23	0	23
<b>O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
O64.801 Dysto aut posi & prés anorm acc	71	0	71	177	0	177	2,5	0,0	2,5	256	0	256
O64.803 Dysto aut posi & prés anorm comp antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O649 Dystocie due à une position et une</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>présentation anormales, sans précision</b>												
O64.901 Dysto posi & prés anorm s/p acc	10	0	10	29	0	29	2,9	0,0	2,9	23	0	23
<b>O650 Dystocie due à une déformation pelvienne</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O65.001 Dysto déform pelv acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	6	0	6
<b>O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O65.101 Dysto bassin génér rétréci acc	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	7	0	7
<b>O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O65.201 Dysto rétréc détroit sup acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O65.301 Dysto rétréc détroit inf & cav moy acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
O65.401 Dysto dispro foetopelv s/p acc	164	0	164	481	0	481	2,9	0,0	2,9	237	0	237
<b>O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O65.501 Dysto anom org pelv mère acc	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	12	0	12
<b>O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O65.801 Dysto aut anom pelv mère acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O65.901 Dysto anom pelv mère s/p acc	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3	0	3
<b>O660 Dystocie due à une dystocie des épaules</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2 306</b>	<b>0</b>	<b>2 306</b>
O66.001 Dysto dysto épaules acc	774	0	774	1 394	0	1 394	1,8	0,0	1,8	2 306	0	2 306

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O661 Dystocie gémeillaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O66.101 Dysto gémeillaire acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
O66.201 Dysto foe anorm gros acc	20	0	20	58	0	58	2,9	0,0	2,9	67	0	67
O66.203 Dysto foe anorm gros compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O66.301 Dysto aut anom foe acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
<b>O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>421</b>
O66.401 Échec épreuve trav apr c/s acc	266	0	266	652	0	652	2,5	0,0	2,5	420	0	420
O66.403 Échec épreuv trav apr c/s compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O66.409 Échec épreuve trav apr c/s n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
O66.491 Échec épreuve trav s/p acc	22	0	22	64	0	64	2,9	0,0	2,9	29	0	29
<b>O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>346</b>
O66.501 Échec appl ventouse & forceps s/p acc	51	0	51	138	0	138	2,7	0,0	2,7	346	0	346
<b>O668 Autres dystocies précisées</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
O66.801 Aut dysto pr acc	57	0	57	153	0	153	2,7	0,0	2,7	137	0	137
<b>O669 Dystocie, sans précision</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>
O66.901 Dysto s/p acc	104	0	104	272	0	272	2,6	0,0	2,6	322	0	322
<b>O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O67.001 Hémor pdt acc av anom coag acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
<b>O678 Autres hémorragies pendant</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>313</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'accouchement</b>												
O67.801 Aut hémor pdt acc acc	22	0	22	48	0	48	2,2	0,0	2,2	313	0	313
<b>O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
O67.901 Hémor pdt acc s/p acc	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	86	0	86
O67.903 Hémor pdt acc s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus</b>	<b>5 514</b>	<b>0</b>	<b>5 514</b>	<b>13 284</b>	<b>0</b>	<b>13 284</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>11 164</b>	<b>1</b>	<b>11 165</b>
O68.001 Trav/acc compl anom fréq card foe acc	5 471	0	5 471	13 222	0	13 222	2,4	0,0	2,4	11 122	1	11 123
O68.003 Trav/acc compl anom fréq card foe ap	43	0	43	62	0	62	1,4	0,0	1,4	42	0	42
<b>O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3 935</b>	<b>1</b>	<b>3 936</b>
O68.101 Trav/acc compl méconium liq amnio acc	852	0	852	1 448	0	1 448	1,7	0,0	1,7	3 932	1	3 933
O68.109 Trav/acc compl méconium liq amnio npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique</b>	<b>1 752</b>	<b>0</b>	<b>1 752</b>	<b>3 876</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2 211</b>	<b>0</b>	<b>2 211</b>
O68.201 Tr/acc anom fréq card foe méco liq acc	1 752	0	1 752	3 876	0	3 876	2,2	0,0	2,2	2 211	0	2 211
<b>O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
O68.301 Trav/acc compl asphyxie intra utér acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	23	0	23
<b>O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
O69.001 Trav & acc compl prolapsus cordon acc	81	0	81	281	0	281	3,5	0,0	3,5	330	0	330
O69.003 Trav/acc prolapsus cordon compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O69.009 Trav & acc compl prolapsus cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3 148</b>	<b>0</b>	<b>3 148</b>
O69.101 Trav/acc compl cord aut cou av comp acc	362	0	362	625	0	625	1,7	0,0	1,7	3 138	0	3 138
O69.103 Trav/acc cord aut cou av comp compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.109 Trav/acc cord aut cou av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1 569</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>
O69.201 Trav/acc aut enchevêtr cord av compr acc	99	0	99	160	0	160	1,6	0,0	1,6	1 567	0	1 567
O69.209 Trav/acc aut enche cord av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
O69.301 Trav & acc compl brièveté cordon acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	106	0	106
O69.309 Trav & acc compl brièveté cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18,8</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
O69.401 Trav/acc comp vasa praevia acc	44	0	44	905	0	905	20,6	0,0	20,6	48	0	48
O69.403 Trav/acc vasa praevia comp ap	8	0	8	72	0	72	9,0	0,0	9,0	7	0	7
<b>O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
O69.501 Trav & acc compl lés vasc cordon acc	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	80	0	80
O69.509 Trav & acc compl lés vasc cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O698 Travail et accouchement compliqués</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>8 485</b>	<b>0</b>	<b>8 485</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>d'autres anomalies du cordon ombilical</b>												
O69.801 Trav/acc compl aut anom cordon ombil acc	574	0	574	968	0	968	1,7	0,0	1,7	8 469	0	8 469
O69.803 Trav/acc aut anom cordon compl antepart	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	9	0	9
O69.809 Trav/acc compl aut anom cordon ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
O69.901 Trav/acc compl aut anom cordon s/p acc	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	54	0	54
O69.903 Trav/acc aut anom cordon s/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>8 573</b>	<b>0</b>	<b>8 573</b>	<b>14 860</b>	<b>0</b>	<b>14 860</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>10 726</b>	<b>0</b>	<b>10 726</b>
O70.001 Déchir obst périnée 1d acc	8 489	0	8 489	14 743	0	14 743	1,7	0,0	1,7	10 702	0	10 702
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	84	0	84	117	0	117	1,4	0,0	1,4	24	0	24
<b>O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré</b>	<b>9 108</b>	<b>1</b>	<b>9 109</b>	<b>16 644</b>	<b>2</b>	<b>16 646</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>9 938</b>	<b>1</b>	<b>9 939</b>
O70.101 Déchir obst périnée 2d acc	9 042	1	9 043	16 555	2	16 557	1,8	2,0	1,8	9 895	1	9 896
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	66	0	66	89	0	89	1,3	0,0	1,3	43	0	43
<b>O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>752</b>
O70.211 Déchir obst pér troisième degré 3a/acc	512	0	512	1 002	0	1 002	2,0	0,0	2,0	751	0	751
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	12	0	12	16	0	16	1,3	0,0	1,3	1	0	1
<b>O7022 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3b, décrite ainsi</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>
O70.221 Déchir obst pér troisième degré 3b/acc	89	0	89	171	0	171	1,9	0,0	1,9	207	0	207
O70.224 Déchir obst pér trois degré 3b/postpart	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O7023 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3c, décrite ainsi</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
O70.231 Déchir obst pér troisième degré 3c/acc	43	0	43	89	0	89	2,1	0,0	2,1	88	0	88
O70.234 Déchir obst pér trois degré 3c/postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O7028 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, autre type précisé</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
O70.281 Déchir obst pér trois degré autre/acc	256	0	256	495	0	495	1,9	0,0	1,9	360	0	360
O70.284 Déchir obst pér trois degré autre/postp	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>676</b>
O70.291 Déchir obst pér trois degré n pr/acc	401	0	401	813	0	813	2,0	0,0	2,0	674	0	674
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
O70.301 Déchir obst périnée 4 degré acc	139	0	139	283	0	283	2,0	0,0	2,0	247	0	247
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	2	0	2
<b>O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
O70.901 Déchir obst périnée s/p acc	20	0	20	40	0	40	2,0	0,0	2,0	71	0	71
<b>O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O71.001 Déhisc anc cicatrice utér av trav acc	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	39	0	39
<b>O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O71.011 Déhisc anc cicatric utér ext av trav acc	3	0	3	73	0	73	24,3	0,0	24,3	8	0	8
<b>O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O71.081 Aut rupt utér avant début trav acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O71.083 Aut rupt utérus av trav compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
O71.101 Déhisc anc cicatrice utér pdt trav acc	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	35	0	35
O71.104 Déhisc anc cicat utér pdt trav compl pp	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	0	0	0
<b>O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
O71.111 Déhiscence utér av ext pdt trav acc	6	0	6	18	0	18	3,0	0,0	3,0	60	0	60
O71.114 Déhiscenc utér av ext pdt trav compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
O71.181 Aut rupt utér pdt trav acc	6	0	6	26	0	26	4,3	0,0	4,3	51	0	51
O71.184 Aut rupt utér pdt trav compl pp	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O71.189 Aut rupture utérus pdt trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O712 Inversion post-partum de l'utérus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
O71.202 Inversion postpart utér acc compl pp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	25	0	25
O71.204 Inversion postpart utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
O71.301 Déchir obst col utér acc	12	0	12	28	0	28	2,3	0,0	2,3	136	0	136
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O714 Déchirure obstétricale vaginale haute</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>
O71.401 Déchir obst vaginale haute acc	161	0	161	338	0	338	2,1	0,0	2,1	653	0	653
O71.404 Déchir obst vag haute comp postpart	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>0715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
O71.501 Aut lés obst org pelv acc	16	0	16	30	0	30	1,9	0,0	1,9	245	0	245
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O71.509 Aut lés obst org pelv ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
O71.601 Lés obst intéres articl & lgmt pelv acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	38	0	38
<b>0717 Hématome pelvien d'origine obstétricale</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
O71.701 Hématome pelv orig obst acc	11	0	11	22	0	22	2,0	0,0	2,0	188	0	188
O71.704 Hématome pelvien obst compl postpart	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	1	0	1
<b>0718 Autres traumatismes obstétricaux précisés</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
O71.801 Aut traum obst pr acc	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	144	0	144
O71.802 Aut traum obst pr acc a/m compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O71.803 Aut traum obst pr compl antepart	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O71.809 Aut traum obst pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0719 Traumatisme obstétrical, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O71.903 Traum obst s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>932</b>
O72.002 Hémor délivrance acc a/m compl postpart	157	0	157	305	0	305	1,9	0,0	1,9	900	0	900
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	47	0	47	68	0	68	1,4	0,0	1,4	12	0	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
<b>O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>6 697</b>	<b>0</b>	<b>6 697</b>
O72.102 Aut hémor imméd postpart acc compl pp	718	0	718	1 396	0	1 396	1,9	0,0	1,9	6 657	0	6 657
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	59	0	59	99	0	99	1,7	0,0	1,7	32	0	32
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
O72.202 Hémor postpart tard/sec acc comp postpar	69	0	69	127	0	127	1,8	0,0	1,8	388	0	388
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	193	0	193	323	0	323	1,7	0,0	1,7	37	0	37
O72.209 Hémor postpart tard & sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
O72.302 Anom coag postpart acc compl postpart	12	0	12	23	0	23	1,9	0,0	1,9	115	0	115
O72.304 Anom coag pdt postpart compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O72.309 Anom coag pdt postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>526</b>
O73.002 Rétent placenta s hémor acc comp postpart	91	0	91	164	0	164	1,8	0,0	1,8	512	0	512
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	28	0	28	37	0	37	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O73.102 Rétent part plac s hémor acc compl pp	36	0	36	59	0	59	1,6	0,0	1,6	207	0	207
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	25	0	25	31	0	31	1,2	0,0	1,2	14	0	14
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O74.101 Aut compl pulm anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O74.201 Comp card anesth pdt trav & acc acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O74.202 Compl card anesth trav/acc acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O74.301 Compl snc anesth pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
O74.501 Céphalée prov rachi/épid trav/acc acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	25	0	25
O74.502 Céphalée prov rachi/épid tr/acc acc pp	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	0	0	0
<b>O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
O74.601 Aut compl rachi/épid pdt trav/acc acc	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	132	0	132
O74.602 Aut compl rachi/épid trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>0747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
074.701 Échec/dif intubation pdt trav/acc acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>0748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
074.801 Aut compl anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
074.802 Aut compl anesth trav/acc acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
074.901 Comp anesth pdt trav & acc s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
075.001 Détresse mat pdt trav & acc acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	8	0	8
<b>0751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
075.101 Choc pdt ou apr trav & acc acc	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	17	0	17
075.102 Choc pdt/apr trav/acc acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
075.103 Choc pdt ou apr trav/acc compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
075.104 Choc pdt ou apr trav/acc compl postpart	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	9	0	9
<b>0752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>
075.201 Pyrexie pdt trav non c/a acc	24	0	24	54	0	54	2,2	0,0	2,2	389	0	389
075.203 Pyrexie pdt trav nca compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
075.209 Pyrexie pdt trav non c/a épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0753 Autres infections au cours du travail</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O75.301 Aut infc pdt trav acc	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	7	0	7
<b>O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
O75.401 Aut compl chir proc obst acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	33	0	33
O75.402 Aut compl chir proc obst acc pp	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	43	0	43
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	3	0	3
O75.404 Aut compl chir proc obst comp pp	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	0	4
O75.409 Aut compl chir proc obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O75.501 Acc retardé apr rupt artificiel memb acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	59	0	59
<b>O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>1 693</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>893</b>
O75.601 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb acc	283	0	283	1 608	0	1 608	5,7	0,0	5,7	882	0	882
O75.603 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb ap	15	0	15	85	0	85	5,7	0,0	5,7	9	0	9
O75.609 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI</b>	<b>1 055</b>	<b>0</b>	<b>1 055</b>	<b>1 874</b>	<b>0</b>	<b>1 874</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1 202</b>	<b>0</b>	<b>1 202</b>
O75.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	1 055	0	1 055	1 874	0	1 874	1,8	0,0	1,8	1 193	0	1 193
O75.709 Acc voie vaginale apr c/s ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>1 141</b>
O75.881 Aut compl pr trav & acc acc	296	0	296	677	0	677	2,3	0,0	2,3	1 116	0	1 116
O75.882 Aut compl pr trav/acc acc compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O75.883 Aut compl pr trav & acc compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O75.884 Aut compl pr trav & acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O75.889 Aut compl pr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O75.901 Comp trav & acc s/p acc	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O75.903 Comp trav & acc s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O85 Sepsie puerpérale</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
O85.002 Septicémie puerpérale acc compl postpart	6	0	6	34	0	34	5,7	0,0	5,7	67	0	67
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	244	0	244	728	0	728	3,0	0,0	3,0	49	0	49
O85.009 Septicémie puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
O86.002 Infc plaie obst chir acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	94	0	94	313	0	313	3,3	0,0	3,3	33	0	33
<b>O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O86.102 Aut infc voies gén apr acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O86.109 Aut infc voies gén apr acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O862 Infection des voies urinaires, après accouchement</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O86.202 Infc voies urin apr acc/acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O86.204 Infc voies uri apr acc compl postpart	27	0	27	66	0	66	2,4	0,0	2,4	19	0	19
<b>O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O86.302 Aut infc gén urin apr acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O86.304 Aut infc gén urin apr acc compl postpart	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
<b>O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
O86.402 Hyperth orig incon apr acc/acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	68	0	68
O86.404 Hyperth orig incon apr acc comp postpart	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O86.409 Hyperthermie orig inconnue apr acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O868 Autres infections puerpérales précisées</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
O86.802 Aut infc puer pr acc a/m compl postpart	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	18	0	18
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	88	0	88	200	0	200	2,3	0,0	2,3	48	0	48
<b>O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
O87.002 Thromboph superf pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O87.102 Phléboth prof pdt puer acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.104 Phléboth profond pdt puer compl postpart	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	3	0	3
<b>O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
O87.202 Hémorroïdes pdt puer acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	78	0	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O87.204 Hémorroïdes pdt puer compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
O87.802 Aut compl vein pdt puer acc comp postpar	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	18	0	18
O87.804 Aut compl vein pdt puer compl postpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
<b>O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O87.902 Compl vein pdt puer s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.904 Comp vein pdt puer s/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O880 Embolie gazeuse obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O88.004 Embolie gazeuse obst compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O881 Embolie amniotique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O88.101 Embolie amnio acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.102 Embolie amnio acc a/m compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O88.104 Embolie amnio compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O88.201 Embolie obst caillot sang acc	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	2	0	2
O88.202 Embolie obst caillot sang acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O88.203 Embolie obst caillot sang compl antepart	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	3	0	3
O88.204 Embolie obst caillot sang compl postpart	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	6	0	6
<b>O883 Embolie pyohémique et septique, obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O88.304 Embolie pyohém/sept obst compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O89.202 Compl snc anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
O89.402 Céphalée prov rachi/épid puer acc pp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	29	0	29
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	13	0	13	15	0	15	1,2	0,0	1,2	0	0	0
<b>O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
O89.502 Aut compl rachi/épid puer acc compl pp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O89.504 Aut compl rachi/épid pdt puer compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O89.802 Aut compl anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O89.804 Aut compl anesth pdt puer compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
<b>O900 Rupture d'une suture de césarienne</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
O90.002 Rupt suture c/s acc a/m compl postpart	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	28	0	28
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	18	0	18
O90.009 Rupt suture c/s n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
O90.102 Rupt suture obst périn acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	21	0	21	39	0	39	1,9	0,0	1,9	20	0	20
<b>O902 Hématome d'une plaie obstétricale</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
O90.202 Hématome plaie obst acc compl postpart	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	151	0	151
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	21	0	21	56	0	56	2,7	0,0	2,7	20	0	20
O90.209 Hématome plaie obst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O90.304 Myocardiop pdt puer compl postpart	5	0	5	31	0	31	6,2	0,0	6,2	9	0	9
<b>O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
O90.402 Insuf rén aig postpart acc comp postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	49	0	49
O90.404 Insuf rén aiguë postpart compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
<b>O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
O90.802 Aut compl puer nca acc compl postpart	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	90	0	90
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	17	0	17	40	0	40	2,4	0,0	2,4	12	0	12
O90.809 Aut compl puer non c/a n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O909 Complication puerpérale, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O90.902 Comp puer s/p acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O91.002 Infc mamelon ass acc/acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.004 Infc mamelon ass acc compl postpart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>O911 Abscès du sein associé à</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'accouchement</b>												
O91.101 Abcès sein ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	21	0	21	63	0	63	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
O91.201 Mastite non purulente ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O91.202 Mastite non purul ass acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.204 Mastite non purulente compl postpart	28	0	28	57	0	57	2,0	0,0	2,0	11	0	11
<b>O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O92.002 Invag mamelon ass acc/acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
O92.101 Crevasses mamelon ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O92.102 Crevasse mamelon ass acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O92.104 Crevasses mamelon ass acc compl postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
<b>O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O92.201 Mastopathies ass acc aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O92.202 Mastopath ass acc aut & s/p acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.204 Mastopath ass acc aut & s/p comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O92.209 Mastopathies ass acc aut & s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O924 Hypogalactie</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O92.401 Hypogalactie acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O92.404 Hypogalactie compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O926 Galactorrhée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O92.601 Galactorrhée acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
O92.701 Anom lactation aut & s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O92.702 Anom lactation aut & s/p acc compl pp	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O92.704 Anom lactation aut & s/p compl postpart	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	4	0	4
<b>O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O94 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O95.004 Mort orig obst n pr av compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
O98.001 TB compl g/a/p acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O98.003 TB compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
O98.101 Shypil compl g/a/p acc	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	60	0	60
O98.102 Syphilis compl g/a/p acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O98.103 Shypil compl g/a/p compl antepart	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	8	0	8
O98.104 Shypil compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
098.201 Gonococcie compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
098.203 Gonococcie compl g/a/p compl antepart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
098.209 Gonococcie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>0983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</b>
098.301 Aut mld trans essent sex compl g/a/p acc	57	0	57	119	0	119	2,1	0,0	2,1	508	0	508
098.302 Aut mld trans sex compl g/a/p acc pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
098.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	0	42
098.304 Aut mld trans sex compl g/a/p compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
098.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>0984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
098.401 Hép vir compl g/a/p acc	21	0	21	37	0	37	1,8	0,0	1,8	231	0	231
098.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	20	0	20
098.404 Hép vir compl g/a/p compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
098.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>0985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>598</b>
098.501 Aut mld vir compl g/a/p acc	31	0	31	58	0	58	1,9	0,0	1,9	497	0	497
098.502 Aut mld vir compl g/a/p acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
098.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	132	0	132	173	0	173	1,3	0,0	1,3	86	0	86
098.504 Aut mld vir compl g/a/p compl postpart	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	10	0	10
098.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O98.601 Mld protozoaires compl g/a/p acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	0	15
O98.603 Mld protoz compl g/a/p compl antepart	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	1	0	1
<b>O987 Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O98.701 VIH complic g/a/p acc a/s tr antepartum	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O98.703 VIH complic g/a/p tr complic antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.704 VIH complic g/a/p tr complic postpartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.709 VIH complic g/a/p épis soins n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
O98.801 Aut mip mère compl g/a/p acc	13	0	13	51	0	51	3,9	0,0	3,9	136	0	136
O98.802 Aut mip mère compl g/a/p acc compl pp	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O98.803 Aut mip mère compl g/a/p compl antepart	78	0	78	135	0	135	1,7	0,0	1,7	58	0	58
O98.804 Aut mip mère compl g/a/p compl postpart	4	0	4	34	0	34	8,5	0,0	8,5	14	0	14
O98.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O98.901 Mip mère compl g/a/p s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O98.903 Mip mère compl g/a/p s/p compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
<b>O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>1 389</b>	<b>0</b>	<b>1 389</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>16 545</b>	<b>0</b>	<b>16 545</b>
O99.001 Anémie compl g/a/p acc	473	0	473	926	0	926	2,0	0,0	2,0	7 437	0	7 437
O99.002 Anémie compl g/a/p acc compl postpart	152	0	152	285	0	285	1,9	0,0	1,9	7 778	0	7 778
O99.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	46	0	46	119	0	119	2,6	0,0	2,6	833	0	833
O99.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	35	0	35	59	0	59	1,7	0,0	1,7	350	0	350
O99.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	0	147
<b>O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2 029</b>	<b>1</b>	<b>2 030</b>
O99.101 Aut mld sang/anom immun compl g/a/p acc	235	0	235	467	0	467	2,0	0,0	2,0	1 772	1	1 773
O99.102 Aut mld sang compl g/a/p acc compl pp	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	90	0	90
O99.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	127	0	127
O99.104 Aut mld sang compl g/a/p compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O99.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>13 944</b>	<b>1</b>	<b>13 945</b>
O99.201 Mld endocr nut & métab compl g/a/p acc	948	0	948	1 838	0	1 838	1,9	0,0	1,9	12 409	1	12 410
O99.202 Mld endocr/nut/métab g/a/p acc compl	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	50	0	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pp												
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	42	0	42	91	0	91	2,2	0,0	2,2	1 111	0	1 111
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	233	0	233
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	0	141
<b>O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>9 019</b>	<b>0</b>	<b>9 019</b>
O99.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	410	0	410	826	0	826	2,0	0,0	2,0	7 727	0	7 727
O99.302 Trbl ment & mld sn g/a/p acc compl pp	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	39	0	39
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	81	0	81	173	0	173	2,1	0,0	2,1	951	0	951
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	23	0	23	111	0	111	4,8	0,0	4,8	215	0	215
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	0	87
<b>O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>695</b>
O99.401 Mld app circ compl g/a/p acc	40	0	40	116	0	116	2,9	0,0	2,9	505	0	505
O99.402 Mld app circ g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
O99.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	22	0	22	47	0	47	2,1	0,0	2,1	78	0	78
O99.404 Mld app circ compl g/a/p compl postpart	15	0	15	40	0	40	2,7	0,0	2,7	39	0	39
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3 562</b>	<b>0</b>	<b>3 562</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.501 Mld app resp compl g/a/p acc	117	0	117	230	0	230	2,0	0,0	2,0	3 004	0	3 004
O99.502 Mld app resp g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	94	0	94	190	0	190	2,0	0,0	2,0	386	0	386
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	17	0	17	36	0	36	2,1	0,0	2,1	98	0	98
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2 013</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>
O99.601 Mld app dig compl g/a/p acc	104	0	104	247	0	247	2,4	0,0	2,4	1 468	0	1 468
O99.602 Mld app dig comp g/a/p acc comp postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	89	0	89
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	192	0	192	377	0	377	2,0	0,0	2,0	359	0	359
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	20	0	20	38	0	38	1,9	0,0	1,9	52	0	52
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	0	45
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>676</b>
O99.701 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p acc	14	0	14	29	0	29	2,1	0,0	2,1	580	0	580
O99.702 Mld peau/tiss sc g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	51	0	51
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>1 655</b>	<b>0</b>	<b>1 655</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>	<b>4 973</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.801 Aut mld pr compl g/a/p acc	241	0	241	601	0	601	2,5	0,0	2,5	3 801	0	3 801
O99.802 Aut mld pr compl g/a/p acc comp postpart	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	286	0	286
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	558	0	558	915	0	915	1,6	0,0	1,6	619	0	619
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	54	0	54	125	0	125	2,3	0,0	2,3	172	0	172
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	0	95
<b>P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>134</b>	<b>245</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>549</b>	<b>538</b>	<b>1 087</b>
P00.0 F&nn aff trbl hypert mère	8	9	17	14	34	48	1,8	3,8	2,8	120	112	232
P00.1 F&nn aff mld rénales & voies uri mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P00.2 F&nn aff mip mère	17	16	33	44	51	95	2,6	3,2	2,9	362	347	709
P00.3 F&nn aff aut mld circ & resp mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
P00.4 F&nn aff trbl nut mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P00.5 F&nn aff traum mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P00.7 F&nn aff aut interv méd mère non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P00.8 F&nn aff aut aff mat	34	36	70	53	49	102	1,6	1,4	1,5	57	71	128
P00.9 F&nn aff aff mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>239</b>	<b>268</b>	<b>251</b>	<b>519</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>649</b>	<b>673</b>	<b>1 326</b>
P01.0 F&nn aff béance col	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	32	38	72
P01.1 F&nn aff rupt prémat memb	61	67	128	133	121	254	2,2	1,8	2,0	275	291	568
P01.2 F&nn aff oligoamnios	4	4	8	7	7	14	1,8	1,8	1,8	42	45	87
P01.3 F&nn aff hydramnios	2	8	10	5	14	19	2,5	1,8	1,9	50	77	127
P01.5 F&nn aff gross mult	4	7	11	31	40	71	7,8	5,7	6,5	73	81	154
P01.7 F&nn aff prés anorm avant trav	45	33	78	87	63	150	1,9	1,9	1,9	172	136	308
P01.8 F&nn aff aut compl gross mère	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	5	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes</b>	<b>211</b>	<b>228</b>	<b>439</b>	<b>472</b>	<b>451</b>	<b>923</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>846</b>	<b>1 098</b>	<b>1 944</b>
P02.0 F&nn aff placenta praevia	3	3	6	6	7	13	2,0	2,3	2,2	20	44	64
P02.1 F&nn aff aut form décol & hémor placent	10	6	16	19	10	29	1,9	1,7	1,8	114	106	220
P02.2 F&nn anom morph & fonct placent aut &s/p	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	38	43	81
P02.3 F&nn aff synd transf placentaire	3	0	3	83	0	83	27,7	0,0	27,7	41	46	87
P02.4 F&nn aff procidence cordon ombilical	2	9	11	4	28	32	2,0	3,1	2,9	14	33	47
P02.5 F&nn aff aut form compr cordon ombilical	43	45	88	73	78	151	1,7	1,7	1,7	103	147	250
P02.6 F&nn aff cordon ombilical aut & s/p	105	108	213	184	188	372	1,8	1,7	1,7	277	396	673
P02.7 F&nn aff chorioamniotite	39	54	93	91	133	224	2,3	2,5	2,4	227	257	484
P02.8 F&nn aff aut anom memb	4	3	7	8	7	15	2,0	2,3	2,1	11	25	36
P02.9 F&nn aff anom memb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement</b>	<b>205</b>	<b>196</b>	<b>401</b>	<b>382</b>	<b>363</b>	<b>745</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1 743</b>	<b>2 290</b>	<b>4 033</b>
P03.0 F&nn aff acc & extraction siège	28	20	48	56	39	95	2,0	2,0	2,0	168	151	319
P03.1 F&nn aff aut prés/posi foe pdt trav/acc	62	58	120	118	103	221	1,9	1,8	1,8	277	378	655
P03.2 F&nn aff acc forceps	16	23	39	31	44	75	1,9	1,9	1,9	122	256	378
P03.3 F&nn aff acc extracteur pneumatique	20	14	34	30	23	53	1,5	1,6	1,6	222	345	567
P03.4 F&nn aff acc c/s	13	14	27	27	30	57	2,1	2,1	2,1	690	803	1 493
P03.5 F&nn aff acc précipité	12	13	25	19	19	38	1,6	1,5	1,5	34	33	67
P03.6 F&nn aff contract anorm utér	23	23	46	49	47	96	2,1	2,0	2,1	74	121	195
P03.8 F&nn aff aut compl pr trav & acc	30	31	61	50	58	108	1,7	1,9	1,8	156	200	356
P03.9 F&nn aff compl trav & acc s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
<b>P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>177</b>	<b>213</b>	<b>249</b>	<b>462</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>587</b>	<b>759</b>	<b>1 346</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>transplacentaire ou par le lait maternel</b>												
P04.0 F&nn aff anesth/analg mère pdt g/t/a	2	6	8	4	18	22	2,0	3,0	2,8	9	8	17
P04.1 F&nn aff aut méd absorbés mère	74	82	156	194	210	404	2,6	2,6	2,6	424	578	1 002
P04.2 F&nn aff tabagisme mère	4	2	6	9	3	12	2,2	1,5	2,0	59	62	121
P04.3 F&nn aff alcoolisme mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
P04.4 F&nn aff tox mère	2	5	7	6	18	24	3,0	3,6	3,4	80	93	173
P04.5 F&nn aff util mère subs chim nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8 F&nn aff aut effets nocifs mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P04.9 F&nn aff effet nocif mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
P05.2 Malnut foe s/m lég ou petit âge gest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>P059 Croissance lente du foetus, sans précision</b>	<b>997</b>	<b>968</b>	<b>1 965</b>	<b>2 763</b>	<b>2 855</b>	<b>5 618</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2 430</b>	<b>2 299</b>	<b>4 729</b>
P05.90 Restr croiss symétrique intrautérine	71	64	135	322	490	812	4,5	7,7	6,0	188	143	331
P05.91 Restr croiss asymétrique intrautérine	101	117	218	368	456	824	3,6	3,9	3,8	237	251	488
P05.99 Restr croiss intra-utér s/p	825	787	1 612	2 073	1 909	3 982	2,5	2,4	2,5	2 005	1 905	3 910
<b>P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.</b>	<b>2 141</b>	<b>2 257</b>	<b>4 400</b>	<b>27 768</b>	<b>32 418</b>	<b>60 188</b>	<b>13,0</b>	<b>14,4</b>	<b>13,7</b>	<b>3 866</b>	<b>4 121</b>	<b>7 989</b>
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance	105	120	227	5 264	7 034	12 300	50,1	58,6	54,2	115	132	247
P07.1 Autres poids faibles à la naissance	1 215	1 062	2 277	13 668	15 003	28 671	11,2	14,1	12,6	1 419	1 370	2 789
P07.2 Immaturité extrême	36	39	75	1 825	1 331	3 156	50,7	34,1	42,1	164	213	379
P07.3 Autres enfants nés avant terme	785	1 036	1 821	7 011	9 050	16 061	8,9	8,7	8,8	2 168	2 406	4 574
<b>P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance</b>	<b>1 189</b>	<b>1 514</b>	<b>2 703</b>	<b>2 028</b>	<b>2 710</b>	<b>4 738</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2 429</b>	<b>3 203</b>	<b>5 632</b>
P08.0 Enfant exceptionnellement gros	46	116	162	88	223	311	1,9	1,9	1,9	106	214	320
P08.1 Aut enfants gros âge gest	514	767	1 281	918	1 371	2 289	1,8	1,8	1,8	1 219	1 841	3 060

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P08.2 Enfant né apr terme pas gros âge gest	629	631	1 260	1 022	1 116	2 138	1,6	1,8	1,7	1 104	1 148	2 252
<b>P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
P10.0 Hémor sousdurale traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
P10.1 Hémor céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P10.2 Hémor intravent traum obst	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
P10.3 Hémor sousarachnoïdienne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P10.4 Déchir tente cervelet traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10.8 Aut déchir & hémor intracrân traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
P11.1 Aut lés céréb pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P11.3 Lés nerf facial traum obst	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	3	5	8
P11.5 Lés rachis & m/épi traum obst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>235</b>	<b>330</b>	<b>565</b>	<b>403</b>	<b>570</b>	<b>973</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1 077</b>	<b>1 727</b>	<b>2 804</b>
P12.0 Céphalhématome traum obst	93	133	226	151	216	367	1,6	1,6	1,6	383	596	979
P12.1 Hématome chignon traum obst	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
P12.2 Hémor épicroân sousaponévrotiq traum obst	8	21	29	14	59	73	1,8	2,8	2,5	30	64	94
P12.3 Meurtrissure cuir chevelu traum obst	5	7	12	10	9	19	2,0	1,3	1,6	29	46	75
P12.4 Lés cuir chevelu surveil électroniq cont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
P12.8 Aut lés cuir chevelu traum obst	128	167	295	222	283	505	1,7	1,7	1,7	615	997	1 612
P12.9 Lés cuir chevelu traum obst s/p	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	16	17	33
<b>P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>179</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>277</b>	<b>329</b>	<b>606</b>
P13.1 Aut lés crâne traum obst	4	8	12	6	14	20	1,5	1,8	1,7	145	162	307

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P13.2 Lés fémur traum obst	1	3	4	19	31	50	19,0	10,3	12,5	2	2	4
P13.4 Fx clavicule traum obst	32	29	61	63	46	109	2,0	1,6	1,8	126	158	284
P13.8 Lés aut parties squelette traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
P13.00 Fx linéaire crâne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P13.01 Enfonceement loc crâne traum nais	2	1	3	10	3	13	5,0	3,0	4,3	0	2	2
P13.08 Aut fx/fx mult crâne traum obst	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	4	6
P13.09 Fracture du crâne due traum obst s/p	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	0	4	4
<b>P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
P13.30 Lés humérus traum obst	4	2	6	7	4	11	1,8	2,0	1,8	9	17	26
P13.38 Lés aut os longs traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>116</b>
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	6	11	17
P14.1 Paraly Déjerine Klumpke traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.2 Paraly nerf phrénique traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	7	8	15	12	13	25	1,7	1,6	1,7	41	53	94
P14.8 Lés aut parties snp traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P14.9 Lés snp traum obst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P15 Autres traumatismes obstétricaux</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>185</b>	<b>238</b>	<b>423</b>
P15.0 Traumatisme obstétrical du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P15.2 Lés sternocléidomastoïdienne traum obst	5	3	8	9	7	16	1,8	2,3	2,0	21	22	43
P15.3 Lés oeil traum obst	7	6	13	11	7	18	1,6	1,2	1,4	47	50	97
P15.4 Lés faciale traum obst	6	6	12	11	10	21	1,8	1,7	1,8	51	81	132

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P15.5 Lés org gén ext traum obst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
P15.6 Adiponécrose sc traum obst	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	6	8
P15.8 Aut traum obst pr	4	4	8	5	8	13	1,2	2,0	1,6	63	72	135
P15.9 Traumatisme obstétrical sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P20 Acidémie foetale</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>76</b>	<b>128</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>247</b>	<b>325</b>	<b>572</b>
P20.0 Acidémie foe av acc const 1 fois av trav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P20.1 Acidémie foe const 1 fois pdt trav & acc	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
P20.2 Acidémie foetale const 1 fois nais	19	27	46	47	61	108	2,5	2,3	2,3	121	167	288
P20.9 Acidémie foe période constat n pr	3	6	9	4	13	17	1,3	2,2	1,9	122	155	277
<b>P22 Détresse respiratoire du nouveau-né</b>	<b>1 322</b>	<b>1 883</b>	<b>3 205</b>	<b>5 294</b>	<b>7 710</b>	<b>13 004</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>2 964</b>	<b>4 249</b>	<b>7 213</b>
P22.0 Synd détresse resp nn	197	290	487	1 985	2 960	4 945	10,1	10,2	10,2	666	871	1 537
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveauné	601	908	1 509	1 869	2 928	4 797	3,1	3,2	3,2	1 194	1 873	3 067
P22.8 Aut détresses resp nn	59	81	140	137	250	387	2,3	3,1	2,8	242	331	573
P22.9 Détresse resp nn s/p	465	604	1 069	1 303	1 572	2 875	2,8	2,6	2,7	862	1 174	2 036
<b>P23 Pneumonie congénitale</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>130</b>	<b>204</b>	<b>7,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>80</b>
P23.0 Pneumonie congén agnt vir	2	1	3	7	8	15	3,5	8,0	5,0	0	4	4
P23.2 Pneumonie congén staphyl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P23.3 Pneumonie congén strep groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.4 Pneumonie congén E coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P23.6 Pneumonie congén aut agnt bact	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
P23.9 Pneumonie congénitale sans précision	8	18	26	67	120	187	8,4	6,7	7,2	26	41	67
<b>P24 Syndromes d'aspiration néonataux</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>125</b>	<b>180</b>	<b>499</b>	<b>679</b>	<b>3,2</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>183</b>	<b>221</b>	<b>404</b>
P24.0 Aspiration néonatale de méconium	36	52	88	140	387	527	3,9	7,4	6,0	128	164	292
P24.1 Asp néonatale liquide amnio & mucus	14	9	23	28	25	53	2,0	2,8	2,3	35	27	62
P24.2 Aspiration néonatale de sang	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
P24.3 Asp néonatale lait & aliment régurgités	0	2	2	0	71	71	0,0	35,5	35,5	6	6	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P24.8 Autres syndromes néonataux aspiration	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	3	7
P24.9 Synd néonatal asp s/p	4	5	9	9	14	23	2,2	2,8	2,6	9	18	27
<b>P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale</b>	<b>37</b>	<b>102</b>	<b>139</b>	<b>206</b>	<b>432</b>	<b>638</b>	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>240</b>	<b>429</b>	<b>669</b>
P25.0 Emphysème interst pdt période périnatale	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	15	14	29
P25.1 Pneumothor surv pdt période périnatale	32	87	119	157	372	529	4,9	4,3	4,4	167	290	457
P25.2 Pneumomédiastin pdt période périnatale	5	12	17	49	36	85	9,8	3,0	5,0	56	123	179
P25.3 Pneumopéricarde pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P25.8 Aut aff emphysème interst périod périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>69</b>
P26.8 Aut hémor pulm pdt période périnatale	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	24	45	69
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>1 133</b>	<b>711</b>	<b>1 844</b>	<b>66,6</b>	<b>39,5</b>	<b>52,7</b>	<b>190</b>	<b>243</b>	<b>433</b>
P27.0 Syndrome de Wilson Mikity	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	2	6
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	15	16	31	1 104	499	1 603	73,6	31,2	51,7	174	230	404
P27.8 Aut mld resp chron pdt période périnat	2	1	3	29	207	236	14,5	207,0	78,7	11	9	20
P27.9 Mld resp chron n pr pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>371</b>	<b>423</b>	<b>794</b>	<b>1 944</b>	<b>2 213</b>	<b>4 157</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>2 011</b>	<b>2 505</b>	<b>4 516</b>
P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né	4	5	9	19	58	77	4,8	11,6	8,6	79	90	169
P28.1 Atélectasies nn aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	44	76
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né	12	20	32	18	36	54	1,5	1,8	1,7	107	76	183
P28.3 Apnée primitive sommeil nn	3	7	10	15	80	95	5,0	11,4	9,5	27	27	54
P28.4 Autres apnées du nouveauné	158	144	302	1 141	1 083	2 224	7,2	7,5	7,4	1 055	1 307	2 362
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveauné	28	33	61	62	120	182	2,2	3,6	3,0	91	127	218
P28.8 Aut aff resp pr nn	151	194	345	659	773	1 432	4,4	4,0	4,2	539	739	1 278

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P28.9 Aff resp nn s/p	15	20	35	30	63	93	2,0	3,2	2,7	81	95	176
<b>P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>360</b>	<b>354</b>	<b>714</b>	<b>787</b>	<b>1 435</b>	<b>2 222</b>	<b>2,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2 049</b>	<b>2 413</b>	<b>4 462</b>
P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale	1	2	3	8	4	12	8,0	2,0	4,0	25	22	47
P29.2 Hypertension néonatale	3	2	5	12	11	23	4,0	5,5	4,6	30	38	68
P29.3 Persistance de la circulation foetale	14	20	34	76	752	828	5,4	37,6	24,4	257	331	588
P29.4 Ischémie trans myocarde nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P29.8 Aut aff cardiovasc pdt période périnatal	342	329	671	691	667	1 358	2,0	2,0	2,0	1 733	2 013	3 746
P29.9 Aff cardiovasc pdt période périnatal s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>P291 Arythmie cardiaque néonatale</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>201</b>	<b>379</b>	<b>396</b>	<b>775</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>983</b>	<b>1 168</b>	<b>2 151</b>
P29.10 Arythm card néonatale arrêt card néonat	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	13	11	24
P29.18 Aut dysrythmie cardiaque néonatale	96	100	196	372	393	765	3,9	3,9	3,9	970	1 157	2 127
<b>P35 Maladies virales congénitales</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>87</b>	<b>125</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>54</b>
P35.0 Syndrome de rubéole congénitale	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	4	3	7	8	27	35	2,0	9,0	5,0	17	14	31
P35.2 Infc vir congén herpétique	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	3	2	5
P35.3 Hépatite virale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35.8 Autres maladies virales congénitales	6	9	15	21	33	54	3,5	3,7	3,6	4	7	11
P35.9 Mld vir congén s/p	1	4	5	2	10	12	2,0	2,5	2,4	4	2	6
<b>P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>95</b>	<b>186</b>	<b>492</b>	<b>678</b>	<b>5,3</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>	<b>93</b>	<b>136</b>	<b>229</b>
P36.0 Sepsie nn strep groupe B	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	5	1	6
P36.1 Sepsie nn strep aut & s/p	3	2	5	19	9	28	6,3	4,5	5,6	1	1	2
P36.2 Sepsie nn staphyl dorés	1	5	6	9	126	135	9,0	25,2	22,5	6	7	13
P36.3 Sepsie nn staphyl aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
P36.4 Sepsie nn E coli	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	5	8	13
P36.5 Sepsie nn anaérobies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P36.8 Aut sepsie bact nn	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	16	23
P36.9 Sepsie bact nn s/p	26	50	76	138	330	468	5,3	6,6	6,2	56	88	144
<b>P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>5,2</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
P37.0 Tuberculose congénitale	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
P37.1 Toxoplasmose congénitale	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	4	5
P37.2 Listériose néonatale (disséminée)	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
P37.8 Aut mip congén pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P37.9 Mip congén s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>P375 Candidose néonatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71</b>	<b>83</b>	<b>154</b>
P37.50 Candidose néonatale top ou gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	65	122
P37.51 Candidose néonatale invasive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P37.58 Autre candidose néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
P37.59 Candidose néonatale non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>93</b>	<b>85</b>	<b>178</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
P38 Omphalite nn av ou s hémor lég	17	15	32	93	85	178	5,5	5,7	5,6	27	40	67
<b>P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>229</b>	<b>360</b>	<b>626</b>	<b>986</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>589</b>	<b>853</b>	<b>1 442</b>
P39.0 Mastite infectieuse néonatale	7	0	7	27	0	27	3,9	0,0	3,9	0	0	0
P39.1 Conjonct & dacryocystite néonatales	18	14	32	48	31	79	2,7	2,2	2,5	79	106	185
P39.2 Infc intraamnio foe non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
P39.3 Infection néonatale des voies urinaires	10	54	64	61	285	346	6,1	5,3	5,4	22	61	83
P39.4 Infection néonatale de la peau	3	2	5	10	5	15	3,3	2,5	3,0	9	6	15
P39.8 Aut infc spéc pr période périnatale	35	40	75	125	175	300	3,6	4,4	4,0	76	110	186
P39.9 Infc spéc période périnatale s/p	21	25	46	89	130	219	4,2	5,2	4,8	397	554	951
<b>P50 Perte de sang foetal</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P50.1 Perte sang foe rupt cordon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
P50.3 Hémorragie vers un jumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P50.4 Hémor vers circ mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
P50.8 Autres pertes de sang foetal	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	6	4	10
P50.9 Perte de sang foetal sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>101</b>	<b>182</b>	<b>16,2</b>	<b>8,4</b>	<b>10,7</b>	<b>120</b>	<b>196</b>	<b>316</b>
P52.0 Hémor intravent degré 1 f&nn	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	60	92	152
P52.1 Hémor intravent degré 2 f&nn	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	26	31	57
P52.3 Hémor intravent f&nn s/p	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	12	16	28
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	4	6	10	40	51	91	10,0	8,5	9,1	11	14	25
P52.5 Hémor sousarach fœtus & nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
P52.6 Hémor cérébelleuse & fosse post foe & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
P52.8 Aut hémor intracrân fœtus & nn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	18	23
P52.9 Hémor intracrân fœtus & nn s/p	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	1	4	5
<b>P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>49</b>
P52.20 Hémor intravent degré 3 f&nn	0	3	3	0	125	125	0,0	41,7	41,7	5	17	22
P52.21 Hémor intravent degré 4 f&nn	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	10	17	27
<b>P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
P53 Mid hémor fœtus & nn	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	1	1
<b>P54 Autres hémorragies néonatales</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>142</b>	<b>123</b>	<b>119</b>	<b>242</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>465</b>	<b>641</b>	<b>1 106</b>
P54.0 Hématémèse néonatale	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	6	7	13
P54.1 Mélaena néonatal	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	7	10
P54.2 Hémorragie rectale néonatale	7	4	11	11	9	20	1,6	2,2	1,8	26	22	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P54.3 Aut hémor gastrointest néonatales	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	7	12	19
P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
P54.5 Hémorragie cutanée néonatale	45	57	102	76	87	163	1,7	1,5	1,6	333	503	836
P54.6 Hémorragie vaginale néonatale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées	11	10	21	18	13	31	1,6	1,3	1,5	83	86	169
P54.9 Hémorragie néonatale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>505</b>	<b>446</b>	<b>951</b>	<b>1 122</b>	<b>1 015</b>	<b>2 137</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>810</b>	<b>779</b>	<b>1 589</b>
P55.0 Isoimmun Rh fœtus & nouveauné	48	57	105	98	153	251	2,0	2,7	2,4	136	116	252
P55.1 Isoimmun ABO fœtus & nouveauné	440	378	818	965	835	1 800	2,2	2,2	2,2	648	631	1 279
P55.8 Aut mld hémolytiques fœtus & nn	9	7	16	24	22	46	2,7	3,1	2,9	15	15	30
P55.9 Mld hémolytique fœtus & nn s/p	8	4	12	35	5	40	4,4	1,2	3,3	11	17	28
<b>P57 Ictère nucléaire</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
P57.0 Ictère nucléaire isoimmunisation	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
P57.9 Ictère nucléaire sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>36</b>
P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	5	7
P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement	3	4	7	5	12	17	1,7	3,0	2,4	1	7	8
P58.2 Ictère néonatal dû à une infection	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	3	5
P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	1	4	5
P58.8 Ictère néonatal aut hémolyses excès pr	3	4	7	7	18	25	2,3	4,5	3,6	2	6	8
P58.9 Ictère néonatal hémolyse excès s/p	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	0	3
<b>P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision</b>	<b>1 644</b>	<b>2 059</b>	<b>3 703</b>	<b>3 048</b>	<b>3 556</b>	<b>6 604</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2 665</b>	<b>3 278</b>	<b>5 943</b>
P59.0 Ictère néonatal ass acc avant terme	176	219	395	530	470	1 000	3,0	2,1	2,5	972	1 200	2 172
P59.1 Syndrome de la bile épaisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P59.2 Ictère néonatal lés hépatocell aut & s/p	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	2	4
P59.3 Ictère néonatal inhibiteurs lactation	4	8	12	6	14	20	1,5	1,8	1,7	7	11	18
P59.8 Ictère néonatal aut causes pr	73	119	192	146	203	349	2,0	1,7	1,8	51	71	122
P59.9 Ictère néonatal sans précision	1 390	1 711	3 101	2 364	2 865	5 229	1,7	1,7	1,7	1 633	1 994	3 627
<b>P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>62</b>
P60 Coag intravasc diss fœtus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	33	62
<b>P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale</b>	<b>159</b>	<b>167</b>	<b>326</b>	<b>379</b>	<b>429</b>	<b>808</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1 899</b>	<b>2 330</b>	<b>4 229</b>
P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire	29	61	90	77	205	282	2,7	3,4	3,1	305	436	741
P61.1 Polycythémie du nouveau-né	8	5	13	13	9	22	1,6	1,8	1,7	106	156	262
P61.2 Anémie de la prématurité	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	483	514	997
P61.3 Anémie congén perte sang foe	10	3	13	33	15	48	3,3	5,0	3,7	27	30	57
P61.4 Aut anémies congén non c/a	44	28	72	91	50	141	2,1	1,8	2,0	601	636	1 237
P61.5 Neutropénie néonatale transitoire	18	32	50	31	65	96	1,7	2,0	1,9	158	293	451
P61.6 Aut aff trans coag pdt période néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	35	55
P61.8 Aut aff hématolog pr période périnatale	48	37	85	84	82	166	1,8	2,2	2,0	186	203	389
P61.9 Aff hématologique période périnatale s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	27	40
<b>P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>311</b>	<b>432</b>	<b>743</b>	<b>866</b>	<b>1 152</b>	<b>2 018</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2 077</b>	<b>3 049</b>	<b>5 126</b>
P70.0 Synd enfant mère a diab gross	162	223	385	407	488	895	2,5	2,2	2,3	552	744	1 296
P70.1 Syndrome enfant de mère diabétique	34	38	72	110	109	219	3,2	2,9	3,0	137	210	347
P70.2 Diabète sucré néonatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	13	21
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales	115	169	284	349	551	900	3,0	3,3	3,2	1 316	1 998	3 314
P70.8 Aut anom trans métab glucides fœtus & nn	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	62	78	140

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P70.9 Anom trans métab glucides foetus &nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>11,0</b>	<b>1,5</b>	<b>6,2</b>	<b>87</b>	<b>120</b>	<b>207</b>
P71.0 Hypocalcémie nn lait vache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveauné	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	60	78	138
P71.2 Hypomagnésémie néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P71.8 Aut anom trans métab calc & magnésium nn	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	15	24	39
P71.9 Anom trans métab calc & magnésium nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
P72.2 Aut anom néonat trans fonct thyroïd nca	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	8	8	16
P72.8 Aut anom endocr trans pr nn	1	4	5	8	29	37	8,0	7,2	7,4	4	5	9
P72.9 Anom endocr trans nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né</b>	<b>98</b>	<b>107</b>	<b>205</b>	<b>176</b>	<b>229</b>	<b>405</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>708</b>	<b>925</b>	<b>1 633</b>
P74.0 Acidose métab tard nn	12	12	24	24	35	59	2,0	2,9	2,5	213	297	510
P74.1 Déshydratation du nouveauné	47	56	103	89	125	214	1,9	2,2	2,1	257	297	554
P74.4 Aut anom électrolytiques trans nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P74.8 Aut anom métab trans nn	38	38	76	62	65	127	1,6	1,7	1,7	210	288	498
P74.9 Anom métab trans nn s/p	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	17	19	36
<b>P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>493</b>	<b>678</b>	<b>1 171</b>
P74.20 Hyponatrémie du nouveauné	2	4	6	8	20	28	4,0	5,0	4,7	352	482	834

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P74.21 Hypernatrémie du nouveauné	2	5	7	3	9	12	1,5	1,8	1,7	141	195	336
P74.29 Perturbations n pr équil sodique nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>198</b>	<b>236</b>	<b>434</b>
P74.30 Hypokaliémie du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	60	105
P74.31 Hyperkaliémie du nouveauné	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	153	176	329
<b>P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
P75 Iléus méconial fibrose kyst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>116</b>	<b>72</b>	<b>188</b>	<b>5,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,4</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>185</b>
P76.0 Syndrome du bouchon méconial	14	17	31	65	32	97	4,6	1,9	3,1	17	20	37
P76.1 Iléus transitoire du nouveauné	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	56	65	121
P76.8 Aut occl intest pr nn	5	2	7	40	9	49	8,0	4,5	7,0	7	8	15
P76.9 Occl intest nn s/p	4	10	14	11	26	37	2,8	2,6	2,6	5	7	12
<b>P77 Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>201</b>	<b>446</b>	<b>647</b>	<b>28,7</b>	<b>74,3</b>	<b>49,8</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>106</b>
P77 Entérocolite nécrs fœtus & nouveauné	7	6	13	201	446	647	28,7	74,3	49,8	40	66	106
<b>P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>327</b>	<b>25</b>	<b>352</b>	<b>32,7</b>	<b>2,8</b>	<b>18,5</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>88</b>
P78.0 Perforation intestinale périnatale	4	0	4	314	0	314	78,5	0,0	78,5	22	18	40
P78.1 Autres péritonites néonatales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
P78.2 Hématém & mélaena néonat déglut sang mat	6	4	10	13	5	18	2,2	1,2	1,8	3	5	8
P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	11	6	17
P78.9 Aff périnatale app dig s/p	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	6	10	16
<b>P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>160</b>	<b>251</b>	<b>358</b>	<b>609</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>532</b>	<b>578</b>	<b>1 110</b>
P78.81 Aut aff périn pr app dig refl oeso néo	71	64	135	225	140	365	3,2	2,2	2,7	412	444	856

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P78.88 Aut aff périnatales pr app dig	11	14	25	26	218	244	2,4	15,6	9,8	120	134	254
<b>P80 Hypothermie du nouveau-né</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>504</b>	<b>476</b>	<b>536</b>	<b>1 012</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1 141</b>	<b>1 202</b>	<b>2 343</b>
P80.0 Syndrome hypothermique du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P80.8 Aut formes hypothermie nn	63	51	114	101	78	179	1,6	1,5	1,6	150	177	327
P80.9 Hypothermie nn s/p	188	202	390	375	458	833	2,0	2,3	2,1	990	1 024	2 014
<b>P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>271</b>	<b>273</b>	<b>305</b>	<b>578</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>251</b>	<b>248</b>	<b>499</b>
P81.0 Hyperthermie nn environnement	12	6	18	21	13	34	1,8	2,2	1,9	20	35	55
P81.8 Aut trbl pr régulation thermique nn	11	10	21	21	26	47	1,9	2,6	2,2	33	24	57
P81.9 Trbl régulation thermique nn s/p	117	115	232	231	266	497	2,0	2,3	2,1	198	189	387
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>321</b>	<b>457</b>	<b>778</b>	<b>486</b>	<b>733</b>	<b>1 219</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1 715</b>	<b>3 031</b>	<b>4 746</b>
P83.1 Érythème toxique du nouveauné	242	253	495	359	370	729	1,5	1,5	1,5	1 249	1 574	2 823
P83.2 Anasarque foetoplac non mld hémolytique	5	1	6	8	14	22	1,6	14,0	3,7	9	15	24
P83.3 Oedèmes aut & s/p spéc fœtus & nn	0	7	7	0	12	12	0,0	1,7	1,7	43	38	81
P83.4 Engorgement du sein chez le nouveauné	5	3	8	8	5	13	1,6	1,7	1,6	4	0	4
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	124	124	0	186	186	0,0	1,5	1,5	1	931	932
P83.6 Polype ombilical du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P83.8 Aut aff pr téguments spéc fœtus & nn	64	67	131	104	137	241	1,6	2,0	1,8	357	430	787
P83.9 Aff téguments spéc fœtus & nn s/p	5	2	7	7	9	16	1,4	4,5	2,3	52	42	94
<b>P90 Convulsions du nouveau-né</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>79</b>	<b>181</b>	<b>300</b>	<b>481</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>73</b>	<b>110</b>	<b>183</b>
P90 Convulsions du nouveauné	28	51	79	181	300	481	6,5	5,9	6,1	73	110	183
<b>P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né</b>	<b>50</b>	<b>118</b>	<b>168</b>	<b>525</b>	<b>1 026</b>	<b>1 551</b>	<b>10,5</b>	<b>8,7</b>	<b>9,2</b>	<b>123</b>	<b>161</b>	<b>284</b>
P91.0 Ischémie cérébrale néonatale	1	3	4	6	29	35	6,0	9,7	8,8	8	7	15
P91.1 Kystes périvent acquis nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	21	27	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	5	2	7
P91.4 Baisse activité céréb nn	7	23	30	22	59	81	3,1	2,6	2,7	23	21	44
P91.6 Encéphalopath ischémia hypoxiq nouveau-né	38	86	124	355	862	1 217	9,3	10,0	9,8	52	79	131
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveau-né	2	3	5	121	69	190	60,5	23,0	38,0	9	20	29
P91.9 Aff céréb nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>91</b>	<b>84</b>	<b>175</b>	<b>7,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>65</b>	<b>85</b>	<b>150</b>
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	3	12	15	18	26	44	6,0	2,2	2,9	34	58	92
P91.88 Aut aff céréb pr nn	10	13	23	73	58	131	7,3	4,5	5,7	31	27	58
<b>P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né</b>	<b>507</b>	<b>546</b>	<b>1 053</b>	<b>1 742</b>	<b>1 704</b>	<b>3 446</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>2 426</b>	<b>2 749</b>	<b>5 175</b>
P92.0 Vomissements du nouveau-né	26	25	51	52	72	124	2,0	2,9	2,4	47	50	97
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né	25	32	57	36	57	93	1,4	1,8	1,6	133	169	302
P92.2 Alimentation lente du nouveau-né	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	36	59	95
P92.3 Sous alimentation du nouveau-né	26	35	61	48	100	148	1,8	2,9	2,4	70	65	135
P92.4 Suralimentation du nouveau-né	1	5	6	1	11	12	1,0	2,2	2,0	15	13	28
P92.5 Alimentation sein difficile nn	228	243	471	441	479	920	1,9	2,0	2,0	979	1 100	2 079
P92.8 Aut problèmes aliment nn	106	103	209	843	688	1 531	8,0	6,7	7,3	792	911	1 703
P92.9 Problème aliment nn s/p	94	100	194	319	291	610	3,4	2,9	3,1	354	382	736
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>168</b>	<b>212</b>	<b>380</b>	<b>7,6</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>276</b>	<b>408</b>	<b>684</b>
P94.1 Hypertonie congénitale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	12	24	36
P94.2 Hypotonie congénitale	11	25	36	79	119	198	7,2	4,8	5,5	186	260	446
P94.8 Aut anom tonus musc nn	11	23	34	89	90	179	8,1	3,9	5,3	67	106	173
P94.9 Anom tonus musc nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
<b>P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</b>	<b>415</b>	<b>471</b>	<b>886</b>	<b>1 099</b>	<b>1 210</b>	<b>2 309</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1 666</b>	<b>2 132</b>	<b>3 798</b>
P96.0 Insuffisance rénale congénitale	4	2	6	10	29	39	2,5	14,5	6,5	40	63	103

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P96.1 Symptômes néonataux privation tox mère	6	14	20	23	135	158	3,8	9,6	7,9	48	67	115
P96.2 Symptômes privation util thérap méd nn	10	9	19	27	39	66	2,7	4,3	3,5	62	90	152
P96.3 Retard fermeture sutures crâniennes	17	19	36	24	28	52	1,4	1,5	1,4	39	58	97
P96.4 Interruption gross f&nn	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	17	26	43
P96.8 Aut aff pr origine période périnatale	268	286	554	602	612	1 214	2,2	2,1	2,2	901	1 161	2 062
P96.9 Aff orig se situe période périnatale s/p	99	121	220	402	347	749	4,1	2,9	3,4	559	667	1 226
<b>Q00 Anencéphalie et malformations similaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
Q00.0 Anencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>97</b>	<b>23</b>	<b>120</b>	<b>5,1</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
Q01.1 Encéphalocèle nasofrontale	2	2	4	10	16	26	5,0	8,0	6,5	1	0	1
Q01.2 Encéphalocèle occipitale	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	5	5
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	9	2	11	41	4	45	4,6	2,0	4,1	2	2	4
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	6	1	7	42	2	44	7,0	2,0	6,3	4	9	13
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>244</b>	<b>184</b>	<b>428</b>
Q02 Microcéphalie	30	11	41	47	16	63	1,6	1,5	1,5	244	184	428
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>196</b>	<b>31</b>	<b>227</b>	<b>17,8</b>	<b>4,4</b>	<b>12,6</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>117</b>
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	4	3	7	15	14	29	3,8	4,7	4,1	9	17	26
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen Magendie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	3	6
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	7	2	9	181	12	193	25,9	6,0	21,4	28	36	64
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>103</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>265</b>	<b>294</b>	<b>559</b>
Q04.0 Malform congén corps calleux	1	4	5	1	8	9	1,0	2,0	1,8	54	64	118
Q04.2 Holoprosencéphalie	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	6	7
Q04.3 Aut anom loc dévelop encéphale	1	4	5	2	8	10	2,0	2,0	2,0	58	56	114

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	21	27
Q04.5 Mégalencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	4	10	14	24	47	71	6,0	4,7	5,1	51	60	111
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	65	63	128
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	19	41
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>4,8</b>	<b>8,7</b>	<b>7,1</b>	<b>284</b>	<b>211</b>	<b>495</b>
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	7	5	12
Q05.3 Spina bifida sacré avec hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	27	61
Q05.5 Spina bifida cerv s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	1	2	3	4	18	22	4,0	9,0	7,3	11	9	20
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	5	0	5
Q05.9 Spina bifida sans précision	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	223	165	388
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>78</b>
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	5	12	17	12	38	50	2,4	3,2	2,9	13	13	26
Q06.2 Diastématomyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q06.3 Aut malform congén queue cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	14	22	36
Q06.9 Malform congén m/épi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>229</b>	<b>156</b>	<b>385</b>	<b>5,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>162</b>	<b>137</b>	<b>299</b>
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	44	23	67	213	112	325	4,8	4,9	4,9	126	85	211
Q07.8 Aut malform congén pr sn	2	5	7	16	44	60	8,0	8,8	8,6	33	51	84

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q07.9 Malform congén sn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>99</b>	<b>143</b>	<b>242</b>
Q10.0 Ptosis congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
Q10.3 Aut malform congén paupières	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	10	24
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	16	14	30	25	29	54	1,6	2,1	1,8	77	112	189
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
<b>Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q11.2 Microphthalmie	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	8	8	16
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
Q12.0 Cataracte congénitale	4	9	13	5	18	23	1,2	2,0	1,8	10	9	19
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>59</b>
Q13.0 Colobome iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q13.1 Absence iris	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
Q13.2 Aut malform congén iris	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	14	23
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q13.4 Aut malform congén cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q14.2 Malform congén papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q14.9 Malform congén chambre post oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>51</b>
Q15.0 Glaucome congénital	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	16	23
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	6	19
Q15.9 Malform congén oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.5 Malform congén oreille int	2	2	4	3	6	9	1,5	3,0	2,2	3	3	6
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>249</b>	<b>303</b>	<b>552</b>
Q17.0 Pavillon surnuméraire	21	19	40	45	27	72	2,1	1,4	1,8	141	180	321
Q17.1 Macrotie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q17.2 Microtie	10	8	18	31	35	66	3,1	4,4	3,7	14	10	24
Q17.3 Autres déformations oreille	4	2	6	6	3	9	1,5	1,5	1,5	16	15	31
Q17.4 Anomalie de position oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	27	41
Q17.5 Oreilles proéminentes	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	7	6	13	9	10	19	1,3	1,7	1,5	39	52	91
Q17.9 Malform congén oreille s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	12	30
<b>Q18 Autres malformations congénitales de</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>107</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>197</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>113</b>	<b>135</b>	<b>248</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>la face et du cou</b>												
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	34	37	71	65	66	131	1,9	1,8	1,8	15	12	27
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	17	10	27	28	16	44	1,6	1,6	1,6	71	93	164
Q18.2 Aut malform orig branchiale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q18.4 Macrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.6 Macrochélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	3	3	6	3	16	19	1,0	5,3	3,2	15	18	33
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>170</b>	<b>462</b>	<b>632</b>	<b>18,9</b>	<b>28,9</b>	<b>25,3</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>118</b>
Q20.0 Tronc artériel commun	1	3	4	81	287	368	81,0	95,7	92,0	5	1	6
Q20.1 Ventricule droit à double issue	5	7	12	55	114	169	11,0	16,3	14,1	19	29	48
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	2	1	3
Q20.4 Ventricule à double issue	3	2	5	34	2	36	11,3	1,0	7,2	12	16	28
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	9	17
Q20.8 Aut malform congén cav & orifices card	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>195</b>	<b>280</b>	<b>475</b>	<b>21,7</b>	<b>12,2</b>	<b>14,8</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>67</b>
Q20.30 Dextroposition aortique	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	2	1	3
Q20.31 Transp complète gros vaiss	6	13	19	183	230	413	30,5	17,7	21,7	6	14	20
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	10	17	27
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	2	4	6	11	22	33	5,5	5,5	5,5	6	11	17
<b>Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Q20.50 Comm auriculovent discord transp corrig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q20.58 Comm auriculoventricul discordante NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>239</b>	<b>289</b>	<b>528</b>	<b>1 633</b>	<b>2 107</b>	<b>3 740</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>1 638</b>	<b>1 804</b>	<b>3 442</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q21.0 Communication interventriculaire	44	52	96	275	304	579	6,2	5,8	6,0	329	346	675
Q21.1 Communication interauriculaire	143	172	315	255	330	585	1,8	1,9	1,9	1 162	1 310	2 472
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	22	24	46	398	850	1 248	18,1	35,4	27,1	40	53	93
Q21.3 Tétralogie de Fallot	30	39	69	705	609	1 314	23,5	15,6	19,0	95	83	178
Q21.4 Communication aortopulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q21.8 Aut malform congén cloisons card	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	9	14
Q21.9 Malform congén cloison card s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>194</b>	<b>165</b>	<b>359</b>	<b>10,2</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>451</b>
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	1	2	3	7	45	52	7,0	22,5	17,3	14	6	20
Q22.1 Sténose congén valv pulm	12	12	24	30	25	55	2,5	2,1	2,3	61	39	100
Q22.2 Insuf congén valv pulm	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	8	8	16
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	13	27	40
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	13	10	23
Q22.5 Maladie Ebstein	3	4	7	107	21	128	35,7	5,2	18,3	23	14	37
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	1	1	2	35	39	74	35,0	39,0	37,0	18	12	30
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	71	113	184
Q22.9 Malform congén valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>83</b>	<b>212</b>	<b>295</b>	<b>885</b>	<b>2 058</b>	<b>2 943</b>	<b>10,7</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>	<b>534</b>	<b>1 163</b>	<b>1 697</b>
Q23.0 Sténose congén valv aortique	49	121	170	376	1 099	1 475	7,7	9,1	8,7	34	88	122
Q23.1 Insuf congén valv aortique	20	73	93	170	571	741	8,5	7,8	8,0	403	932	1 335
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	2	1	3	50	7	57	25,0	7,0	19,0	11	14	25
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	2	1	3	13	3	16	6,5	3,0	5,3	29	48	77
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	9	15	24	274	369	643	30,4	24,6	26,8	28	47	75
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	1	1	2	2	9	11	2,0	9,0	5,5	27	28	55
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>76</b>	<b>284</b>	<b>225</b>	<b>509</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>282</b>	<b>409</b>	<b>691</b>
Q24.0 Dextrocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	29	47
Q24.1 Lévocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Q24.2 Coeur triatrial	2	1	3	25	11	36	12,5	11,0	12,0	5	4	9
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	8	5	13	35	31	66	4,4	6,2	5,1	14	12	26
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	7	7	14	45	51	96	6,4	7,3	6,9	47	114	161
Q24.6 Bloc congénital du cœur	3	4	7	13	28	41	4,3	7,0	5,9	14	12	26
Q24.8 Aut malform card congén pr	16	12	28	83	100	183	5,2	8,3	6,5	118	188	306
Q24.9 Malform card congén s/p	7	4	11	83	4	87	11,9	1,0	7,9	55	45	100
<b>Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux</b>	<b>104</b>	<b>110</b>	<b>214</b>	<b>642</b>	<b>807</b>	<b>1 449</b>	<b>6,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,8</b>	<b>528</b>	<b>635</b>	<b>1 163</b>
Q25.0 Persistance du canal artériel	34	25	59	54	230	284	1,6	9,2	4,8	187	225	412
Q25.1 Coarctation aorte	20	32	52	95	192	287	4,8	6,0	5,5	44	57	101
Q25.2 Atrésie aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q25.3 Sténose aorte	1	4	5	5	40	45	5,0	10,0	9,0	36	27	63
Q25.4 Aut malform congén aorte	25	33	58	385	306	691	15,4	9,3	11,9	108	181	289
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	7	1	8	14	19	33	2,0	19,0	4,1	9	11	20
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	12	6	18	59	9	68	4,9	1,5	3,8	93	88	181
Q25.7 Aut malform congén art pulm	4	6	10	27	6	33	6,8	1,0	3,3	47	29	76
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	3	17	20
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>159</b>	<b>221</b>	<b>380</b>	<b>8,8</b>	<b>14,7</b>	<b>11,5</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>192</b>
Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q26.1 Persistance vein cave sup g	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	19	26	45
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	7	4	11	85	178	263	12,1	44,5	23,9	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	3	3	6	57	15	72	19,0	5,0	12,0	12	13	25
Q26.4 Retour vein pulm anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Q26.5 Retour veineux portal anormal	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	2	10	12
Q26.6 Fist vein porte & art hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q26.8 Aut malform congén gr vein	8	2	10	17	18	35	2,1	9,0	3,5	32	34	66
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>77</b>	<b>41</b>	<b>118</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>226</b>	<b>182</b>	<b>408</b>
Q27.0 Abs congén & hypoplasie art ombilicale	9	10	19	13	17	30	1,4	1,7	1,6	127	88	215
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q27.2 Aut malform congén art rénale	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	8	7	15
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	13	4	17	50	7	57	3,8	1,8	3,4	58	64	122
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	9	6	15	10	14	24	1,1	2,3	1,6	30	19	49
<b>Q273 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>105</b>	<b>144</b>	<b>249</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>121</b>	<b>95</b>	<b>216</b>
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	5	4	9	20	6	26	4,0	1,5	2,9	8	7	15
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	7	12	19	56	79	135	8,0	6,6	7,1	61	42	103
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	19	18	37	24	56	80	1,3	3,1	2,2	48	36	84
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>216</b>	<b>128</b>	<b>344</b>	<b>6,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,7</b>	<b>104</b>	<b>87</b>	<b>191</b>
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	6	8	14
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	25	19	44	150	110	260	6,0	5,8	5,9	47	37	84
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	2	5	7	2	12	14	1,0	2,4	2,0	35	31	66
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	4	1	5	57	3	60	14,2	3,0	12,0	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q28.9 Malform congén app circ s/p	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	1	5
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>5,7</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>76</b>
Q30.0 Atrésie des choanes	6	2	8	40	2	42	6,7	1,0	5,2	16	12	28
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q30.2 Fissure échancre et fente nasales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q30.3 Perfor congén cloison nasale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	2	4	6	10	9	19	5,0	2,2	3,2	19	16	35
Q30.9 Malform congén nez s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>188</b>	<b>525</b>	<b>476</b>	<b>1 001</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>193</b>	<b>261</b>	<b>454</b>
Q31.0 Palmure du larynx	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	2	2	4
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	6	6	12	7	49	56	1,2	8,2	4,7	13	26	39
Q31.3 Laryngocèle	2	5	7	2	13	15	1,0	2,6	2,1	5	6	11
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	67	59	126	456	349	805	6,8	5,9	6,4	133	180	313
Q31.8 Aut malform congén larynx	22	17	39	59	59	118	2,7	3,5	3,0	40	46	86
Q31.9 Malform congén larynx s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>79</b>	<b>161</b>	<b>240</b>
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	47	84	131
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	57	88
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.4 Aut malform congén bronch	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	19	20
<b>Q321 Autres malformations congénitales de la trachée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
Q32.10 Malform congén cart trachéal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32.11 Atrésie congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>108</b>	<b>191</b>	<b>299</b>	<b>6,0</b>	<b>9,1</b>	<b>7,7</b>	<b>52</b>	<b>81</b>	<b>133</b>
Q33.0 Poumon kystique congénital	9	11	20	65	121	186	7,2	11,0	9,3	12	9	21
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q33.2 Séquestration pulmonaire	7	7	14	36	66	102	5,1	9,4	7,3	9	9	18
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q33.4 Bronchectasie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	2	2	4	7	3	10	3,5	1,5	2,5	19	43	62
Q33.8 Aut malform congén poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q33.9 Malform congén poumon s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>178</b>	<b>17,5</b>	<b>12,0</b>	<b>13,7</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	6	7
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	2	7	9	55	94	149	27,5	13,4	16,6	13	14	27
Q34.9 Malform congén app resp s/p	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	3	3
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>71</b>	<b>117</b>	<b>40</b>	<b>157</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>101</b>
Q35.1 Fente de la voûte du palais	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q35.3 Fente du voile du palais	6	2	8	16	3	19	2,7	1,5	2,4	2	3	5
Q35.5 Fente voûte palais av fente voil palais	8	1	9	17	2	19	2,1	2,0	2,1	0	1	1
Q35.7 Fente de la lnette	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	10	22
Q35.9 Fente du palais sans précision	30	22	52	82	35	117	2,7	1,6	2,2	45	27	72
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
Q36 Fente labiale	14	24	38	32	33	65	2,3	1,4	1,7	4	15	19
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>98</b>	<b>71</b>	<b>129</b>	<b>200</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>
Q37 Fente labiopalatine	37	61	98	71	129	200	1,9	2,1	2,0	16	22	38
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>234</b>	<b>349</b>	<b>583</b>	<b>388</b>	<b>647</b>	<b>1 035</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1 033</b>	<b>1 635</b>	<b>2 668</b>
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	1	3	4	2	13	15	2,0	4,3	3,8	14	21	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q38.1 Ankyloglossie	221	336	557	367	588	955	1,7	1,8	1,7	957	1 527	2 484
Q38.2 Macroglossie	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	16	21	37
Q38.3 Aut malform congén langue	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	12	15	27
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	1	5	6	2	17	19	2,0	3,4	3,2	2	3	5
Q38.5 Malform congén palais non c/a	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	19	28	47
Q38.6 Aut malform congén bouche	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	11	12	23
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
<b>Q39 Malformations congénitales de l'oesophage</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>379</b>	<b>536</b>	<b>915</b>	<b>29,2</b>	<b>44,7</b>	<b>36,6</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	0	3	3	0	122	122	0,0	40,7	40,7	13	9	22
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	10	7	17	307	376	683	30,7	53,7	40,2	15	14	29
Q39.2 Fist trachéoesoph congén s atrésie	2	2	4	68	38	106	34,0	19,0	26,5	3	3	6
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q39.6 Diverticule oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q39.8 Aut malform congén oesoph	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	1	8
<b>Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures</b>	<b>16</b>	<b>61</b>	<b>77</b>	<b>64</b>	<b>206</b>	<b>270</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	15	61	76	33	206	239	2,2	3,4	3,1	2	8	10
Q40.1 Hernie congénitale hiatale	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	3	2	5
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Q40.3 Malform congén estomac s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q40.8 Aut malform congén pr voies dig supes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>387</b>	<b>525</b>	<b>912</b>	<b>35,2</b>	<b>35,0</b>	<b>35,1</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>42</b>
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	4	4	8	106	65	171	26,5	16,2	21,4	16	5	21
Q41.1 Abs atrésie & sténose congén jéjunum	1	2	3	57	31	88	57,0	15,5	29,3	3	1	4
Q41.2 Abs atrésie & sténose congén iléon	3	2	5	35	163	198	11,7	81,5	39,6	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q41.8 Abs/atrés/stén cong loc pr intest grêle	1	1	2	185	14	199	185,0	14,0	99,5	2	2	4
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	2	6	8	4	252	256	2,0	42,0	32,0	4	3	7
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>173</b>	<b>199</b>	<b>3,7</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
Q42.0 Abs atrésie sténose cong rectum av fist	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	3	11	14	13	98	111	4,3	8,9	7,9	3	4	7
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	4	9	13	13	49	62	3,2	5,4	4,8	5	12	17
Q42.8 Abs atrésie sténose cong aut loc côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q42.9 Abs atrésie sténose cong côlon s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>130</b>	<b>403</b>	<b>623</b>	<b>1 026</b>	<b>8,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>293</b>	<b>282</b>	<b>575</b>
Q43.0 Diverticule de Meckel	12	39	51	40	226	266	3,3	5,8	5,2	53	82	135
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	5	26	31	43	280	323	8,6	10,8	10,4	22	42	64
Q43.2 Aut anom fonct congén côlon	3	1	4	6	3	9	2,0	3,0	2,2	4	4	8
Q43.3 Malform congén fix intest	8	7	15	23	68	91	2,9	9,7	6,1	42	51	93
Q43.4 Duplication intestin	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	2	2	4
Q43.5 Ectopie anus	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	12	0	12
Q43.6 Fist congén rectum & anus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43.7 Persistance du cloaque	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	5	0	5
Q43.8 Aut malform congén pr intest	10	7	17	263	42	305	26,3	6,0	17,9	143	97	240
Q43.9 Malform congén intest s/p	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	9	4	13
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>287</b>	<b>234</b>	<b>521</b>	<b>13,0</b>	<b>23,4</b>	<b>16,3</b>	<b>162</b>	<b>148</b>	<b>310</b>
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	3	4	7	58	173	231	19,3	43,2	33,0	10	25	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q44.4 Kyste du cholédoque	4	1	5	21	6	27	5,2	6,0	5,4	4	0	4
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	35	10	45
Q44.6 Maladie kystique du foie	10	3	13	180	52	232	18,0	17,3	17,8	85	73	158
Q44.7 Aut malform congén foie	2	2	4	18	3	21	9,0	1,5	5,2	16	29	45
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>64</b>
Q45.0 Agénésie aplasie & hypoplasie pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.1 Pancréas annulaire	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	4	10
Q45.2 Kyste pancréatique congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
Q45.8 Aut malform congén pr app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q45.9 Malform congén app dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	25	0	25
Q50.2 Torsion congénitale ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	84	0	84
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Q50.38 Aut malform congén ovaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q51.2 Autres duplications utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
Q51.3 Utérus bicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	0	53
Q51.4 Utérus unicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	0	35
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
Q52.0 Absence congénitale de vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.1 Dédoublément du vagin	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	0	7
Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
Q52.3 Imperforation hymen	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	0	22
Q52.4 Aut malform congén vagin	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	49	0	49
Q52.5 Fusion de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	19	0	19
Q52.7 Aut malform congén vulve	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	19	0	19
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	0	13
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
Q53.0 Testicule ectopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	52	52	0	79	79	0,0	1,5	1,5	0	395	395
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	27	27	0	49	49	0,0	1,8	1,8	0	113	113
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	52	52
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
Q54.0 Hypospadias balanique	0	9	9	0	17	17	0,0	1,9	1,9	0	80	80
Q54.1 Hypospadias pénien	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	21	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	12	12	0	19	19	0,0	1,6	1,6	0	14	14
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	1	1
Q54.4 Chordée congénitale	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	46	46
Q54.8 Autres hypospadias	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	19	19
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	36	36	0	60	60	0,0	1,7	1,7	0	277	277
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	16	16	0	26	26	0,0	1,6	1,6	0	113	113
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	10	10
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Q556 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	26	26
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	0	51	51
<b>Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudohermaphrodisme</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
Q56.0 Hermaphrodisme non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q56.1 Pseudohermaphrodisme masculin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q56.3 Pseudohermaphrodisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	8	7	15
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>392</b>	<b>473</b>	<b>865</b>
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	0	8	8	0	21	21	0,0	2,6	2,6	320	376	696
Q60.1 Agénésie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	31	65
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
Q60.5 Hypoplasie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
Q60.6 Syndrome de Potter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>55</b>	<b>162</b>	<b>213</b>	<b>375</b>	<b>6,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,8</b>	<b>485</b>	<b>504</b>	<b>989</b>
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	2	3	5	24	5	29	12,0	1,7	5,8	43	40	83
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	1	1	2	4	8	12	4,0	8,0	6,0	14	8	22
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	10	6	16	76	31	107	7,6	5,2	6,7	47	41	88
Q61.3 Rein polykystique sans précision	8	12	20	47	66	113	5,9	5,5	5,6	304	347	651
Q61.4 Dysplasie rénale	5	7	12	11	103	114	2,2	14,7	9,5	50	59	109
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	5	30
Q61.8 Autres maladies kystiques du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.9 Maladie kystique du rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>58</b>	<b>141</b>	<b>199</b>	<b>128</b>	<b>293</b>	<b>421</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>385</b>	<b>681</b>	<b>1 066</b>
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	26	110	136	46	224	270	1,8	2,0	2,0	206	512	718
Q62.2 Mégauretère congénital	3	4	7	3	7	10	1,0	1,8	1,4	18	20	38
Q62.3 Aut anom obstructives bassin et uretère	7	12	19	14	21	35	2,0	1,8	1,8	33	40	73
Q62.5 Duplication uretère	11	4	15	34	9	43	3,1	2,2	2,9	68	41	109
Q62.6 Malposition uretère	4	2	6	17	4	21	4,2	2,0	3,5	13	5	18
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	7	9	16	14	28	42	2,0	3,1	2,6	39	54	93
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>64</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	10	24	34	20	40	60	2,0	1,7	1,8	17	12	29
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>101</b>	<b>165</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>309</b>	<b>436</b>	<b>745</b>
Q63.0 Rein surnuméraire	13	2	15	27	3	30	2,1	1,5	2,0	37	38	75
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	58	90	148
Q63.2 Rein ectopique	5	1	6	12	2	14	2,4	2,0	2,3	60	58	118
Q63.3 Rein hyperplasique et géant	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	1	6
Q63.8 Aut malform congén pr rein	11	47	58	20	90	110	1,8	1,9	1,9	125	226	351
Q63.9 Malform congén rein s/p	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	24	23	47
<b>Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>339</b>	<b>370</b>	<b>3,1</b>	<b>10,9</b>	<b>9,0</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>79</b>
Q64.0 Épispadias	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	17	17	0	286	286	0,0	16,8	16,8	0	17	17
Q64.4 Malformation ouraque	9	12	21	29	48	77	3,2	4,0	3,7	11	19	30
Q64.5 Abs congén vessie & urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	5	12
Q64.9 Malform congén app uri s/p	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	5	3	8
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
Q64.71 Urètre double congén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	19	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>123</b>	<b>41</b>	<b>164</b>	<b>338</b>	<b>129</b>	<b>467</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>289</b>	<b>162</b>	<b>451</b>
Q65.0 Lux congén hanche unil	19	4	23	37	21	58	1,9	5,2	2,5	33	13	46
Q65.1 Lux congén hanche bil	4	4	8	6	10	16	1,5	2,5	2,0	7	5	12
Q65.2 Lux congén hanche s/p	3	1	4	9	7	16	3,0	7,0	4,0	7	2	9
Q65.3 Sublux congén hanche unil	1	2	3	10	15	25	10,0	7,5	8,3	6	8	14
Q65.4 Sublux congén hanche bil	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	5	0	5
Q65.5 Sublux congén hanche s/p	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	1	3
Q65.6 Hanche instable	10	6	16	13	9	22	1,3	1,5	1,4	44	15	59
Q65.8 Aut malform congén hanche	82	23	105	252	63	315	3,1	2,7	3,0	181	116	297
Q65.9 Malform congén hanche s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>143</b>	<b>152</b>	<b>122</b>	<b>274</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>354</b>	<b>375</b>	<b>729</b>
Q66.0 Pied bot varus équín	12	6	18	27	10	37	2,2	1,7	2,1	16	17	33
Q66.1 Pied bot talus varus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q66.2 Metatarsus varus	8	7	15	12	13	25	1,5	1,9	1,7	81	75	156
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	3	4	7	3	5	8	1,0	1,2	1,1	25	15	40
Q66.4 Pied bot talus valgus	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	14	18	32
Q66.5 Pied plat congénital	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	4	1	5
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	13	11	24	49	22	71	3,8	2,0	3,0	60	54	114
Q66.7 Pied creux	3	3	6	7	3	10	2,3	1,0	1,7	1	2	3
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	27	38	65	42	66	108	1,6	1,7	1,7	127	169	296
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	25	24	49
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>163</b>	<b>258</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>585</b>	<b>902</b>	<b>1 487</b>
Q67.0 Asymétrie faciale	5	1	6	10	1	11	2,0	1,0	1,8	36	35	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q67.1 Anom morphg faciale compr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	116	164	280
Q67.2 Dolichocéphalie	6	6	12	12	20	32	2,0	3,3	2,7	125	144	269
Q67.3 Plagiocéphalie	5	8	13	19	17	36	3,8	2,1	2,8	180	289	469
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	7	6	13	15	11	26	2,1	1,8	2,0	63	128	191
Q67.5 Anom morphg congén rachis	3	5	8	14	16	30	4,7	3,2	3,8	25	29	54
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	4	37	41	17	91	108	4,2	2,5	2,6	26	99	125
Q67.7 Thorax en carène congénital	1	2	3	6	7	13	6,0	3,5	4,3	5	4	9
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>72</b>	<b>131</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>262</b>	<b>296</b>	<b>558</b>
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	24	18	42	41	50	91	1,7	2,8	2,2	175	221	396
Q68.1 Anom morphg congén main	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	31	19	50
Q68.2 Anom morphg congén genou	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	9	2	11
Q68.4 Incurvation congén tibia & péroné	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q68.5 Incurvation congén os longs jambe s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	3	7	10	10	15	25	3,3	2,1	2,5	44	50	94
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>62</b>	<b>100</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>101</b>	<b>141</b>	<b>242</b>
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	10	25	35	19	44	63	1,9	1,8	1,8	48	59	107
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	3	4	7	3	6	9	1,0	1,5	1,3	5	14	19
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	5	3	8	7	5	12	1,4	1,7	1,5	13	19	32
Q69.9 Polydactylie sans précision	6	4	10	9	7	16	1,5	1,8	1,6	35	49	84
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>35</b>	<b>77</b>	<b>112</b>
Q70.0 Coalescence des doigts	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	4	2	6
Q70.1 Palmure des doigts	4	4	8	5	4	9	1,2	1,0	1,1	5	13	18
Q70.2 Coalescence des orteils	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q70.3 Palmure des orteils	2	4	6	4	7	11	2,0	1,8	1,8	20	46	66
Q70.4 Polysyndactylie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q70.9 Syndactylie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>43</b>
Q71.0 Abs congén complète m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q71.1 Abs congén bras & avant bras main prés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.2 Abs congén avant bras & main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Q71.3 Abs congén main & de doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q71.6 Main en pince de homard	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
Q71.8 Aut raccourcissements m s	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	8	19
Q71.9 Raccourcissement m s /p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>3,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,5</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>
Q72.0 Abs congén complète m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q72.3 Abs congén pied & orteil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	5	5	10
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	0	2	2
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q72.8 Aut raccourcissements m i	3	1	4	16	1	17	5,3	1,0	4,2	11	7	18
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	4	1	5
<b>Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	4	6
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,2</b>	<b>58</b>	<b>76</b>	<b>134</b>
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	3	3	6	5	11	16	1,7	3,7	2,7	21	30	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q74.1 Malformation congénitale du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	14	4	18	23	6	29	1,6	1,5	1,6	17	21	38
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	2	1	3	2	14	16	1,0	14,0	5,3	7	13	20
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	5	12
Q74.9 Malform congén un membre s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>43</b>	<b>59</b>	<b>102</b>	<b>124</b>	<b>174</b>	<b>298</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>343</b>	<b>448</b>	<b>791</b>
Q75.0 Craniosynostose	28	40	68	84	136	220	3,0	3,4	3,2	112	178	290
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	2	7
Q75.2 Hypertélorisme	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	11	6	17
Q75.3 Macrocéphalie	6	11	17	20	21	41	3,3	1,9	2,4	49	86	135
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	3	5	8	5	7	12	1,7	1,4	1,5	153	163	316
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	6	10	16
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>106</b>	<b>3,1</b>	<b>9,8</b>	<b>6,2</b>	<b>144</b>	<b>122</b>	<b>266</b>
Q76.0 Spina bifida occulta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	19	67
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Q76.3 Scolio congén malform os congén	5	5	10	19	37	56	3,8	7,4	5,6	15	17	32
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	4	2	6	9	40	49	2,2	20,0	8,2	49	56	105
Q76.5 Côte cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>64</b>
Q77.2 Syndrome des côtes courtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q77.3 Chondrodysplasie ponctué	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q77.4 Achondroplasie	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	14	13	27
Q77.5 Dysplasie diastrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.6 Dysplasie chondroectodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphytaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>Q78 Autres ostéochondrodysplasies</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>314</b>	<b>21</b>	<b>335</b>	<b>34,9</b>	<b>1,9</b>	<b>16,8</b>	<b>80</b>	<b>53</b>	<b>133</b>
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	5	5	10	191	13	204	38,2	2,6	20,4	44	35	79
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	6	10
Q78.2 Ostéopétrose	1	0	1	111	0	111	111,0	0,0	111,0	4	2	6
Q78.4 Enchondromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	1	5	6	3	7	10	3,0	1,4	1,7	2	0	2
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	12	1	13
Q78.9 Ostéochondrodysplasie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>621</b>	<b>1 570</b>	<b>2 191</b>	<b>18,8</b>	<b>29,1</b>	<b>25,2</b>	<b>246</b>	<b>142</b>	<b>388</b>
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	16	28	44	220	835	1 055	13,8	29,8	24,0	23	10	33
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	34	23	57
Q79.2 Exomphale	5	9	14	41	107	148	8,2	11,9	10,6	16	13	29
Q79.3 Gastroschisis	8	8	16	354	589	943	44,2	73,6	58,9	5	13	18
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	29	48
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	18	140
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	2	6	8	4	35	39	2,0	5,8	4,9	24	28	52
Q79.9 Malform cong syst ostéoarticl & musc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q80 Ichtyose congénitale</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
Q80.0 Ichtyose vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
Q80.2 Ichtyose lamellaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q80.3 Érythrodermie ichtyosiform bulleuse cong	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q80.4 Foetus Arlequin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	10	9	19
<b>Q81 Épidermolyse bulleuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
Q81.0 Épidermolyse bulleuse simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>141</b>	<b>112</b>	<b>253</b>	<b>218</b>	<b>176</b>	<b>394</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1 424</b>	<b>1 270</b>	<b>2 694</b>
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Q82.1 Xeroderma pigmentosum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q82.2 Mastocytose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	13	30
Q82.3 Incontinentia pigmenti	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	117	80	197	173	120	293	1,5	1,5	1,5	1 113	957	2 070
Q82.8 Aut malform congén pr peau	22	31	53	41	55	96	1,9	1,8	1,8	262	283	545
Q82.9 Malform congén peau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>123</b>
Q83.1 Sein surnuméraire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
Q83.2 Absence de mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q83.3 Mamelon accessoire	3	9	12	4	18	22	1,3	2,0	1,8	39	40	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q83.8 Aut malform congén sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	7	31
Q83.9 Malform congén sein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>61</b>
Q84.0 Alopécie congénitale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
Q84.1 Anom congén morphologie cheveux non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.2 Aut anom congén cheveux	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	10	8	18
Q84.6 Aut malform congén ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	3	6	9	9	9	18	3,0	1,5	2,0	15	15	30
Q84.9 Malform congén peau & phanères s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>240</b>	<b>262</b>	<b>2,4</b>	<b>14,1</b>	<b>10,1</b>	<b>259</b>	<b>181</b>	<b>440</b>
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	2	3	5	2	130	132	1,0	43,3	26,4	143	88	231
Q85.1 Sclérose tubéreuse	4	5	9	10	74	84	2,5	14,8	9,3	47	27	74
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	2	3	5	9	15	24	4,5	5,0	4,8	37	42	79
Q85.9 Phacomatose sans précision	1	6	7	1	21	22	1,0	3,5	3,1	32	24	56
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>357</b>	<b>47</b>	<b>404</b>	<b>119,0</b>	<b>23,5</b>	<b>80,8</b>	<b>52</b>	<b>72</b>	<b>124</b>
Q86.0 Synd alcoolisme foe	3	2	5	357	47	404	119,0	23,5	80,8	37	57	94
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>179</b>	<b>544</b>	<b>723</b>	<b>11,2</b>	<b>18,8</b>	<b>16,1</b>	<b>495</b>	<b>472</b>	<b>967</b>
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	7	10	17	48	138	186	6,9	13,8	10,9	113	103	216
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	2	6	8	3	132	135	1,5	22,0	16,9	138	80	218
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	3	4	7	6	23	29	2,0	5,8	4,1	65	66	131

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	0	5	5	0	209	209	0,0	41,8	41,8	17	32	49
Q87.4 Syndrome de Marfan	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	54	87	141
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	4	2	6	122	33	155	30,5	16,5	25,8	102	103	205
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>48</b>	<b>85</b>	<b>133</b>	<b>183</b>	<b>235</b>	<b>418</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>228</b>	<b>207</b>	<b>435</b>
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	40	88
Q89.1 Malform congén surrénales	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	6	12
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	40	73	113	61	144	205	1,5	2,0	1,8	37	14	51
Q89.3 Situs inversus	1	6	7	3	35	38	3,0	5,8	5,4	63	46	109
Q89.7 Malform congén mult non c/a	5	4	9	115	45	160	23,0	11,2	17,8	40	74	114
Q89.8 Aut malform congén pr	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	21	16	37
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	11	24
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>424</b>	<b>222</b>	<b>646</b>	<b>26,5</b>	<b>11,7</b>	<b>18,5</b>	<b>270</b>	<b>342</b>	<b>612</b>
Q90.0 Trisomie 21 nondisjonction méiotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q90.1 Trisomie 21 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q90.2 Trisomie 21 translocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	16	19	35	424	222	646	26,5	11,7	18,5	267	340	607
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>71</b>	<b>117</b>	<b>188</b>	<b>14,2</b>	<b>29,2</b>	<b>20,9</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
Q91.1 Trisomie 18 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	4	3	7	67	113	180	16,8	37,7	25,7	3	5	8
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	5	5	10
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>93</b>
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q92.4 Duplications vues seulement prométaphase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	18	29	47
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>6,7</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>88</b>	<b>96</b>	<b>184</b>
Q93.2 Chrom remplacé anneau ou dicentrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	3	8
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Q93.5 Aut délétions part chrom	1	3	4	13	25	38	13,0	8,3	9,5	46	70	116
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
Q95.0 Transloc ou insert équil sujet normal	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	1	11
Q95.1 Inversion chrom sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q95.8 Aut réarrangem équil & marqueurs struct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.9 Réarrangem équil & marqueur struct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
Q96.3 Mosaique chromosomique 45 X/46 XX ou XY	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q96.4 Mosaiq 45X/aut lign cell chrom sex anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	36	0	36
<b>Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Q97.0 Caryotype 47 XXX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q97.8 Aut anom pr chrom sex phénotype féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.9 Anom chrom sex phénotype féminin s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
Q98.0 Synd Klinefelter caryotype 47 XXY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
Q98.1 Synd Klinefelter homme av plus 2 chrom X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.3 Aut phénotype masculin av caryotype 46XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	83	83
Q98.5 Caryotype 47 XYY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Q98.6 Homme av chrom sex structure anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.8 Aut anom pr chrom sex phénotype masculin	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	1	1
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>78</b>	<b>41</b>	<b>119</b>	<b>13,0</b>	<b>8,2</b>	<b>10,8</b>	<b>207</b>	<b>252</b>	<b>459</b>
Q99.0 Chimère 46 XX/46 XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99.2 Chromosome X fragile	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	36	43
Q99.8 Aut anom pr chrom	5	4	9	76	37	113	15,2	9,2	12,6	177	181	358
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	23	34	57
<b>R00 Anomalies des battements cardiaques</b>	<b>355</b>	<b>336</b>	<b>691</b>	<b>1 678</b>	<b>1 600</b>	<b>3 278</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>7 646</b>	<b>8 921</b>	<b>16 567</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R00.0 Tachycardie sans précision	43	28	71	106	245	351	2,5	8,8	4,9	2 877	2 433	5 310
R00.1 Bradycardie sans précision	251	261	512	1 399	1 238	2 637	5,6	4,7	5,2	3 245	4 007	7 252
R00.2 Palpitations	58	46	104	165	116	281	2,8	2,5	2,7	1 315	2 132	3 447
R00.3 Activité électrique sans pouls NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	30	42
R00.8 Anom battements card aut & n pr	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	197	319	516
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>673</b>	<b>637</b>	<b>1 310</b>
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	118	143	261
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	4	3	7	8	7	15	2,0	2,3	2,1	554	492	1 046
R01.2 Autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>61</b>	<b>105</b>	<b>166</b>	<b>963</b>	<b>1 385</b>	<b>2 348</b>	<b>15,8</b>	<b>13,2</b>	<b>14,1</b>	<b>338</b>	<b>477</b>	<b>815</b>
R02 Gangrène non classée ailleurs	61	105	166	963	1 385	2 348	15,8	13,2	14,1	338	477	815
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>576</b>	<b>349</b>	<b>925</b>
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	2	3	5	5	4	9	2,5	1,3	1,8	372	173	545
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	204	176	380
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>290</b>	<b>345</b>	<b>635</b>	<b>1 338</b>	<b>1 649</b>	<b>2 987</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>1 477</b>	<b>2 048</b>	<b>3 525</b>
R04.0 Épistaxis	149	162	311	600	559	1 159	4,0	3,5	3,7	733	888	1 621
R04.1 Hémorragie de la gorge	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	4	7	11
R04.2 Hémoptysie	125	160	285	643	917	1 560	5,1	5,7	5,5	630	978	1 608
R04.8 Hémor aut parties voies resp	16	21	37	95	167	262	5,9	8,0	7,1	110	174	284
R04.9 Hémor voies resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R05 Toux</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>134</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>861</b>	<b>734</b>	<b>1 595</b>
R05 Toux	17	21	38	63	71	134	3,7	3,4	3,5	861	734	1 595
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>627</b>	<b>579</b>	<b>1 206</b>	<b>3 780</b>	<b>2 873</b>	<b>6 653</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5 397</b>	<b>6 680</b>	<b>12 077</b>
R06.0 Dyspnée	525	465	990	3 458	2 466	5 924	6,6	5,3	6,0	4 200	5 270	9 470
R06.1 Stridor	18	18	36	89	78	167	4,9	4,3	4,6	146	167	313
R06.2 Sifflement	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	21	31	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R06.3 Respiration périodique	3	3	6	8	5	13	2,7	1,7	2,2	24	61	85
R06.4 Hyperventilation	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	62	30	92
R06.5 Respiration par la bouche	3	3	6	3	4	7	1,0	1,3	1,2	29	43	72
R06.6 Hoquet	1	14	15	1	124	125	1,0	8,9	8,3	10	211	221
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.8 Anom respiration aut & n pr	76	72	148	216	190	406	2,8	2,6	2,7	905	866	1 771
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>1 204</b>	<b>1 229</b>	<b>2 433</b>	<b>3 568</b>	<b>3 345</b>	<b>6 913</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2 071</b>	<b>1 940</b>	<b>4 011</b>
R07.0 Douleur de la gorge	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	27	15	42
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	8	15
R07.2 Douleur précordiale	282	295	577	894	775	1 669	3,2	2,6	2,9	599	606	1 205
R07.3 Autres douleurs thoraciques	500	508	1 008	1 284	1 411	2 695	2,6	2,8	2,7	857	787	1 644
R07.4 Douleur thoracique sans précision	419	423	842	1 387	1 154	2 541	3,3	2,7	3,0	581	524	1 105
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>106</b>	<b>79</b>	<b>185</b>	<b>598</b>	<b>424</b>	<b>1 022</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>2 212</b>	<b>1 983</b>	<b>4 195</b>
R09.0 Asphyxie sans précision	63	43	106	498	323	821	7,9	7,5	7,7	1 494	1 433	2 927
R09.1 Inflammation de la plèvre	7	12	19	19	47	66	2,7	3,9	3,5	40	58	98
R09.2 Arrêt respiratoire	5	4	9	10	7	17	2,0	1,8	1,9	44	39	83
R09.3 Expectoration anormale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	22	23	45
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	31	19	50	71	44	115	2,3	2,3	2,3	612	430	1 042
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>699</b>	<b>329</b>	<b>1 028</b>	<b>2 373</b>	<b>1 209</b>	<b>3 582</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2 160</b>	<b>1 127</b>	<b>3 287</b>
R10.0 Syndrome abdominal aigu	57	34	91	171	117	288	3,0	3,4	3,2	71	41	112
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	62	5	67	163	22	185	2,6	4,4	2,8	269	41	310
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	580	290	870	2 039	1 070	3 109	3,5	3,7	3,6	1 820	1 045	2 865
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>253</b>	<b>123</b>	<b>376</b>	<b>994</b>	<b>460</b>	<b>1 454</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2 713</b>	<b>1 475</b>	<b>4 188</b>
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	31	17	48	98	59	157	3,2	3,5	3,3	82	38	120

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	5	5	10	8	7	15	1,6	1,4	1,5	15	13	28
R10.12 Douleur épigastrique	127	69	196	513	179	692	4,0	2,6	3,5	512	270	782
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	90	32	122	375	215	590	4,2	6,7	4,8	2 104	1 154	3 258
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>77</b>	<b>46</b>	<b>123</b>	<b>250</b>	<b>124</b>	<b>374</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>195</b>	<b>104</b>	<b>299</b>
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	29	24	53	81	63	144	2,8	2,6	2,7	72	26	98
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	16	6	22	51	12	63	3,2	2,0	2,9	44	19	63
R10.32 Douleur périombilicale	4	4	8	5	12	17	1,2	3,0	2,1	7	10	17
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	28	12	40	113	37	150	4,0	3,1	3,8	72	49	121
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>593</b>	<b>316</b>	<b>909</b>	<b>2 498</b>	<b>1 180</b>	<b>3 678</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4 113</b>	<b>2 467</b>	<b>6 580</b>
R11.0 Vomissement en jet	3	5	8	3	19	22	1,0	3,8	2,8	23	29	52
R11.1 Nausées seules	79	45	124	359	136	495	4,5	3,0	4,0	1 403	591	1 994
R11.2 Vomissements seuls	199	147	346	674	549	1 223	3,4	3,7	3,5	974	898	1 872
R11.3 Nausées avec vomissements	312	119	431	1 462	476	1 938	4,7	4,0	4,5	1 713	949	2 662
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>115</b>	<b>55</b>	<b>170</b>
R12 Pyrosis	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	115	55	170
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>166</b>	<b>210</b>	<b>376</b>	<b>1 851</b>	<b>1 868</b>	<b>3 719</b>	<b>11,2</b>	<b>8,9</b>	<b>9,9</b>	<b>7 048</b>	<b>8 831</b>	<b>15 879</b>
R13.0 Dysphagie oropharyngée	36	54	90	542	689	1 231	15,1	12,8	13,7	1 568	2 119	3 687
R13.2 Dysphagie oesophagienne	7	7	14	47	61	108	6,7	8,7	7,7	143	104	247
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	123	149	272	1 262	1 118	2 380	10,3	7,5	8,8	5 337	6 608	11 945
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>84</b>	<b>10,2</b>	<b>6,6</b>	<b>8,4</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>162</b>
R14 Flatulence et troubles apparentés	5	5	10	51	33	84	10,2	6,6	8,4	88	74	162
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>118</b>	<b>8,6</b>	<b>4,9</b>	<b>6,6</b>	<b>742</b>	<b>627</b>	<b>1 369</b>
R15 Incontinence des matières fécales	8	10	18	69	49	118	8,6	4,9	6,6	742	627	1 369
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>3,1</b>	<b>5,5</b>	<b>4,1</b>	<b>1 264</b>	<b>1 782</b>	<b>3 046</b>
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	286	258	544

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	6	6	12	20	33	53	3,3	5,5	4,4	867	1 326	2 193
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	111	198	309
<b>R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>147</b>	<b>154</b>	<b>301</b>	<b>8,2</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6</b>	<b>342</b>	<b>531</b>	<b>873</b>
R17.0 Hyperbilirubinémie avec ictère NCA	16	33	49	144	148	292	9,0	4,5	6,0	212	319	531
R17.9 Hyperbilirubinémie sans ictère NCA	2	3	5	3	6	9	1,5	2,0	1,8	130	212	342
<b>R18 Ascite</b>	<b>128</b>	<b>146</b>	<b>274</b>	<b>1 119</b>	<b>1 189</b>	<b>2 308</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>2 004</b>	<b>2 597</b>	<b>4 601</b>
R18 Ascite	128	146	274	1 119	1 189	2 308	8,7	8,1	8,4	2 004	2 597	4 601
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>203</b>	<b>170</b>	<b>373</b>	<b>4,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>353</b>	<b>235</b>	<b>588</b>
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	34	22	56	157	136	293	4,6	6,2	5,2	229	118	347
R19.2 Péristaltisme apparent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R19.3 Contracture abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.4 Modification du transit intestinal	3	4	7	7	30	37	2,3	7,5	5,3	73	46	119
R19.6 Haleine fétide	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	5	2	7	39	2	41	7,8	1,0	5,9	41	68	109
<b>R195 Autres anomalies des matières fécales</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>95</b>	<b>87</b>	<b>182</b>
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	58	122
R19.58 Aut anomal mat fécal	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	31	29	60
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>78</b>	<b>53</b>	<b>131</b>	<b>217</b>	<b>121</b>	<b>338</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>939</b>	<b>970</b>	<b>1 909</b>
R20.0 Anesthésie cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	25	48
R20.1 Hypoesthésie cutanée	6	5	11	12	24	36	2,0	4,8	3,3	221	239	460
R20.2 Paresthésie cutanée	62	36	98	182	77	259	2,9	2,1	2,6	530	540	1 070
R20.3 Hyperesthésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	10	11	21	23	19	42	2,3	1,7	2,0	161	157	318
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>132</b>	<b>40</b>	<b>172</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>618</b>	<b>620</b>	<b>1 238</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	33	16	49	132	40	172	4,0	2,5	3,5	618	620	1 238
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>129</b>	<b>127</b>	<b>256</b>	<b>4,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>240</b>	<b>214</b>	<b>454</b>
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	6	9	15	31	62	93	5,2	6,9	6,2	44	35	79
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	10	6	16	42	15	57	4,2	2,5	3,6	53	50	103
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	5	7	12	15	42	57	3,0	6,0	4,8	51	50	101
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	31	19	50
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	2	1	3	3	8	11	1,5	8,0	3,7	44	33	77
R22.7 Tuméfaction & masse loc sièges mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	12	22	34
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>91</b>	<b>289</b>	<b>218</b>	<b>507</b>	<b>7,0</b>	<b>4,4</b>	<b>5,6</b>	<b>640</b>	<b>685</b>	<b>1 325</b>
R23.0 Cyanose	11	10	21	23	24	47	2,1	2,4	2,2	50	54	104
R23.1 Pâleur	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	23	41
R23.2 Rougeur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	53	43	96
R23.3 Ecchymoses spontanées	26	37	63	259	190	449	10,0	5,1	7,1	335	367	702
R23.4 Modifications texture peau	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	54	49	103
R23.8 Modifications peau aut & n pr	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	130	149	279
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>145</b>	<b>132</b>	<b>277</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>673</b>	<b>706</b>	<b>1 379</b>
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R25.1 Tremblement sans précision	10	16	26	50	51	101	5,0	3,2	3,9	339	368	707
R25.2 Crampe et spasme	14	9	23	62	53	115	4,4	5,9	5,0	258	244	502
R25.3 Fasciculation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	18	15	33	33	28	61	1,8	1,9	1,8	61	72	133
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>71</b>	<b>567</b>	<b>575</b>	<b>1 142</b>	<b>18,9</b>	<b>14,0</b>	<b>16,1</b>	<b>584</b>	<b>500</b>	<b>1 084</b>
R26.0 Démarche ataxique	5	9	14	53	38	91	10,6	4,2	6,5	46	66	112

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R26.1 Démarche paralytique	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	4	8
R26.2 Sif marche non c/a	17	22	39	256	326	582	15,1	14,8	14,9	319	278	597
R26.3 Immobilité	7	10	17	249	211	460	35,6	21,1	27,1	215	152	367
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>567</b>	<b>351</b>	<b>918</b>	<b>10 685</b>	<b>7 656</b>	<b>18 341</b>	<b>18,8</b>	<b>21,8</b>	<b>20,0</b>	<b>5 792</b>	<b>4 881</b>	<b>10 673</b>
R26.82 Démarche instable	122	102	224	2 287	2 020	4 307	18,7	19,8	19,2	2 037	1 945	3 982
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	445	249	694	8 398	5 636	14 034	18,9	22,6	20,2	3 755	2 936	6 691
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>91</b>	<b>336</b>	<b>329</b>	<b>665</b>	<b>8,6</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>672</b>	<b>928</b>	<b>1 600</b>
R27.0 Ataxie sans précision	38	47	85	334	300	634	8,8	6,4	7,5	482	655	1 137
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	1	5	6	2	29	31	2,0	5,8	5,2	190	273	463
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>1 872</b>	<b>1 186</b>	<b>3 058</b>	<b>29 587</b>	<b>20 045</b>	<b>49 632</b>	<b>15,8</b>	<b>16,9</b>	<b>16,2</b>	<b>9 675</b>	<b>7 484</b>	<b>17 159</b>
R29.0 Tétanie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	1	8
R29.1 Méningisme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	5	9
R29.2 Réflexes anormaux	2	1	3	14	4	18	7,0	4,0	6,0	30	28	58
R29.3 Posture anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
R29.4 Click de la hanche (nouveau-né)	57	24	81	92	38	130	1,6	1,6	1,6	497	331	828
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	1 703	1 097	2 800	28 992	19 553	48 545	17,0	17,8	17,3	8 765	6 717	15 482
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	108	64	172	483	450	933	4,5	7,0	5,4	355	391	746
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>289</b>
R30.0 Dysurie	4	5	9	9	17	26	2,2	3,4	2,9	132	133	265
R30.1 Ténésme vésical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R30.9 Miction douloureuse sans précision	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	9	13	22
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>111</b>	<b>1 058</b>	<b>1 169</b>	<b>587</b>	<b>4 415</b>	<b>5 002</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>1 976</b>	<b>5 561</b>	<b>7 537</b>
R31.0 Hématurie macroscopique	91	841	932	479	3 730	4 209	5,3	4,4	4,5	885	3 189	4 074
R31.1 Hématurie microscopique	4	4	8	14	8	22	3,5	2,0	2,8	501	636	1 137

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R31.8 Hématurie autre et non précisée	16	213	229	94	677	771	5,9	3,2	3,4	590	1 736	2 326
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2 096</b>	<b>1 466</b>	<b>3 562</b>
R32 Incontinence urinaire sans précision	5	7	12	14	28	42	2,8	4,0	3,5	2 096	1 466	3 562
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>94</b>	<b>544</b>	<b>638</b>	<b>448</b>	<b>2 671</b>	<b>3 119</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5 453</b>	<b>10 332</b>	<b>15 785</b>
R33 Rétention urine	94	544	638	448	2 671	3 119	4,8	4,9	4,9	5 453	10 332	15 785
<b>R34 Anurie et oligurie</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>212</b>	<b>237</b>	<b>449</b>
R34 Anurie et oligurie	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	212	237	449
<b>R35 Polyurie</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>222</b>	<b>320</b>	<b>542</b>
R35.0 Nycturie	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	52	94	146
R35.8 Polyurie autre et sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	170	226	396
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>112</b>	<b>7,6</b>	<b>10,6</b>	<b>9,3</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>124</b>
R39.0 Extravasation urine	1	6	7	2	70	72	2,0	11,7	10,3	17	15	32
R39.2 Urémie extrarénale	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	2	7
R39.8 Symp & signes rel app urin aut & s/p	3	1	4	24	4	28	8,0	4,0	7,0	33	52	85
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>91</b>
R39.10 Miction ralentie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
R39.14 Fuites urinaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	28	35
R39.18 Aut trbl miction n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	20	35
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>303</b>	<b>100</b>	<b>403</b>	<b>8,2</b>	<b>3,6</b>	<b>6,2</b>	<b>709</b>	<b>604</b>	<b>1 313</b>
R40.0 Somnolence	36	27	63	302	97	399	8,4	3,6	6,3	704	593	1 297
R40.1 Stupeur	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	5	11	16
<b>R402 Coma, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>120</b>	<b>185</b>	<b>4,3</b>	<b>12,0</b>	<b>7,4</b>	<b>98</b>	<b>117</b>	<b>215</b>
R40.20 État végétatif persistant	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	11	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R40.29 Coma sans précision	15	9	24	65	110	175	4,3	12,2	7,3	93	106	199
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>524</b>	<b>2 468</b>	<b>3 319</b>	<b>5 787</b>	<b>9,4</b>	<b>12,7</b>	<b>11,0</b>	<b>2 214</b>	<b>2 245</b>	<b>4 459</b>
R41.0 Désorientation sans précision	252	251	503	2 419	3 201	5 620	9,6	12,8	11,2	1 572	1 647	3 219
R41.1 Amnésie antérograde	0	3	3	0	58	58	0,0	19,3	19,3	10	10	20
R41.2 Amnésie rétrograde	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	6	9	15
R41.3 Autres formes amnésie	10	6	16	49	41	90	4,9	6,8	5,6	250	247	497
R41.6 Syndrome de négligence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	376	332	708
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>226</b>	<b>222</b>	<b>448</b>	<b>2 607</b>	<b>2 147</b>	<b>4 754</b>	<b>11,5</b>	<b>9,7</b>	<b>10,6</b>	<b>2 798</b>	<b>2 723</b>	<b>5 521</b>
R41.80 Modification trans consc	153	165	318	1 320	1 087	2 407	8,6	6,6	7,6	796	721	1 517
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	73	57	130	1 287	1 060	2 347	17,6	18,6	18,1	2 002	2 002	4 004
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>253</b>	<b>168</b>	<b>421</b>	<b>1 547</b>	<b>996</b>	<b>2 543</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>1 980</b>	<b>1 654</b>	<b>3 634</b>
R42 Étourdissements et éblouissements	253	168	421	1 547	996	2 543	6,1	5,9	6,0	1 980	1 654	3 634
<b>R43 Troubles de l'odorat et du goût</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,9</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>157</b>
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
R43.1 Parosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R43.2 Paragueusie	3	5	8	30	25	55	10,0	5,0	6,9	55	60	115
R43.8 Trbl odorat & goût aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales</b>	<b>83</b>	<b>41</b>	<b>124</b>	<b>805</b>	<b>486</b>	<b>1 291</b>	<b>9,7</b>	<b>11,9</b>	<b>10,4</b>	<b>1 040</b>	<b>783</b>	<b>1 823</b>
R44.0 Hallucinations auditives	31	9	40	258	91	349	8,3	10,1	8,7	233	163	396
R44.1 Hallucinations visuelles	44	23	67	501	313	814	11,4	13,6	12,1	482	336	818
R44.2 Autres hallucinations	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	22	24	46
R44.3 Hallucinations sans précision	6	6	12	38	59	97	6,3	9,8	8,1	256	205	461
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut &	1	3	4	3	23	26	3,0	7,7	6,5	47	55	102

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
npr												
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>568</b>	<b>352</b>	<b>920</b>	<b>2 920</b>	<b>1 899</b>	<b>4 819</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>2 701</b>	<b>3 202</b>	<b>5 903</b>
R45.0 Nervosité	5	0	5	60	0	60	12,0	0,0	12,0	36	25	61
R45.1 Agitation	12	8	20	130	109	239	10,8	13,6	12,0	579	814	1 393
R45.2 Tristesse	4	5	9	30	30	60	7,5	6,0	6,7	140	123	263
R45.3 Découragement et apathie	2	3	5	6	49	55	3,0	16,3	11,0	241	206	447
R45.4 Irritabilité et colère	6	8	14	28	39	67	4,7	4,9	4,8	144	257	401
R45.5 Hostilité	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	120	250	370
R45.6 Violence physique	2	1	3	35	17	52	17,5	17,0	17,3	41	102	143
R45.7 État choc émotionnel & tension s/p	4	1	5	13	2	15	3,2	2,0	3,0	14	9	23
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	533	325	858	2 618	1 648	4 266	4,9	5,1	5,0	1 386	1 416	2 802
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>137</b>	<b>64</b>	<b>201</b>	<b>17,1</b>	<b>16,0</b>	<b>16,8</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>327</b>
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	118	192
R46.2 Comportement étrange et inexplicable	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	3	3	6
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	7	3	10	131	62	193	18,7	20,7	19,3	53	39	92
R46.6 Inquiét & préoccup exagéré éven tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46.7 Prolixité masquant raison consult/contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>244</b>	<b>298</b>	<b>4,9</b>	<b>13,6</b>	<b>10,3</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>530</b>
R46.80 Comportement obsessionnel compulsif	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	15	30
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	11	17	28	54	242	296	4,9	14,2	10,6	245	255	500
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>127</b>	<b>531</b>	<b>310</b>	<b>841</b>	<b>7,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>3 589</b>	<b>3 982</b>	<b>7 571</b>
R47.0 Dysphasie et aphasie	34	34	68	337	226	563	9,9	6,6	8,3	2 143	2 130	4 273

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	22	19	41	150	67	217	6,8	3,5	5,3	1 227	1 605	2 832
R47.8 Trbl langage aut & n pr	11	7	18	44	17	61	4,0	2,4	3,4	219	247	466
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>303</b>	<b>243</b>	<b>546</b>
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	67	136
R48.1 Agnosie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
R48.2 Apraxie	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	176	143	319
R48.8 Trbl fonct symbolique aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	20	65
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>305</b>	<b>351</b>	<b>656</b>
R49.0 Dysphonie	4	1	5	8	2	10	2,0	2,0	2,0	259	282	541
R49.1 Aphonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	33	59
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R49.8 Trbl voix aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	33	53
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>754</b>	<b>908</b>	<b>1 662</b>	<b>3 341</b>	<b>3 750</b>	<b>7 091</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4 239</b>	<b>4 843</b>	<b>9 082</b>
R50.2 Fièvre induite par des médicaments	47	26	73	237	116	353	5,0	4,5	4,8	185	215	400
R50.8 Autre fièvre précisée	49	46	95	164	268	432	3,3	5,8	4,5	123	151	274
R50.9 Fièvre sans précision	658	836	1 494	2 940	3 366	6 306	4,5	4,0	4,2	3 931	4 477	8 408
<b>R51 Céphalée</b>	<b>108</b>	<b>86</b>	<b>194</b>	<b>335</b>	<b>273</b>	<b>608</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1 587</b>	<b>1 042</b>	<b>2 629</b>
R51 Céphalée	108	86	194	335	273	608	3,1	3,2	3,1	1 587	1 042	2 629
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>292</b>	<b>144</b>	<b>436</b>	<b>1 456</b>	<b>480</b>	<b>1 936</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3 391</b>	<b>2 288</b>	<b>5 679</b>
R52.0 Douleur aiguë	217	102	319	639	240	879	2,9	2,4	2,8	316	220	536
R52.1 Douleur chronique irréductible	7	2	9	40	3	43	5,7	1,5	4,8	49	35	84
R52.2 Autre douleur chronique	48	21	69	611	127	738	12,7	6,0	10,7	2 617	1 744	4 361
R52.9 Douleur sans précision	20	19	39	166	110	276	8,3	5,8	7,1	409	289	698
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>1 935</b>	<b>1 584</b>	<b>3 519</b>	<b>39 534</b>	<b>29 515</b>	<b>69 049</b>	<b>20,4</b>	<b>18,6</b>	<b>19,6</b>	<b>9 128</b>	<b>8 901</b>	<b>18 029</b>
R53 Malaise et fatigue	1 935	1 584	3 519	39 534	29 515	69 049	20,4	18,6	19,6	9 128	8 901	18 029
<b>R54 Sénilité</b>	<b>1 214</b>	<b>881</b>	<b>2 095</b>	<b>31 465</b>	<b>25 476</b>	<b>56 941</b>	<b>25,9</b>	<b>28,9</b>	<b>27,2</b>	<b>4 679</b>	<b>3 458</b>	<b>8 137</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R54 Sénilité	1 214	881	2 095	31 465	25 476	56 941	25,9	28,9	27,2	4 679	3 458	8 137
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>1 304</b>	<b>1 622</b>	<b>2 926</b>	<b>6 551</b>	<b>7 401</b>	<b>13 952</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>2 589</b>	<b>2 927</b>	<b>5 516</b>
R55 Syncope et collapsus	1 304	1 622	2 926	6 551	7 401	13 952	5,0	4,6	4,8	2 589	2 927	5 516
<b>R560 Convulsions fébriles</b>	<b>176</b>	<b>234</b>	<b>410</b>	<b>246</b>	<b>354</b>	<b>600</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	<b>161</b>
R56.01 Convulsions fébriles complexes	105	125	230	148	207	355	1,4	1,7	1,5	28	32	60
R56.02 Convulsions fébriles simples	7	16	23	8	19	27	1,1	1,2	1,2	5	6	11
R56.09 Convulsions fébriles non pr	64	93	157	90	128	218	1,4	1,4	1,4	38	52	90
<b>R568 Convulsions, autres et non précisées</b>	<b>438</b>	<b>543</b>	<b>981</b>	<b>2 130</b>	<b>2 549</b>	<b>4 679</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>1 274</b>	<b>1 515</b>	<b>2 789</b>
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	7	8	15	120	195	315	17,1	24,4	21,0	111	109	220
R56.88 Convulsions autres et non précisées	431	535	966	2 010	2 354	4 364	4,7	4,4	4,5	1 163	1 406	2 569
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>855</b>	<b>1 120</b>	<b>1 975</b>	<b>8 606</b>	<b>12 834</b>	<b>21 440</b>	<b>10,1</b>	<b>11,5</b>	<b>10,9</b>	<b>4 264</b>	<b>5 924</b>	<b>10 188</b>
R57.0 Choc cardiogénique	138	258	396	1 157	3 192	4 349	8,4	12,4	11,0	815	1 274	2 089
R57.1 Choc hypovolémique	111	141	252	1 041	1 483	2 524	9,4	10,5	10,0	836	1 043	1 879
R57.2 Choc septique	555	671	1 226	6 015	7 770	13 785	10,8	11,6	11,2	2 186	3 046	5 232
R57.8 Autre choc	20	22	42	132	225	357	6,6	10,2	8,5	237	344	581
R57.9 Choc sans précision	31	28	59	261	164	425	8,4	5,9	7,2	190	217	407
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>119</b>	<b>76</b>	<b>195</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,4</b>	<b>211</b>	<b>196</b>	<b>407</b>
R58 Hémorragie non classée ailleurs	24	12	36	119	76	195	5,0	6,3	5,4	211	196	407
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>169</b>	<b>218</b>	<b>387</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>1 433</b>	<b>1 801</b>	<b>3 234</b>
R59.0 Adénopathies localisées	37	38	75	119	147	266	3,2	3,9	3,5	1 244	1 570	2 814
R59.1 Adénopathies généralisées	4	6	10	50	37	87	12,5	6,2	8,7	78	108	186
R59.9 Adénopathie sans précision	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	111	123	234
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>261</b>	<b>271</b>	<b>532</b>	<b>2 666</b>	<b>2 576</b>	<b>5 242</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>	<b>9,9</b>	<b>4 369</b>	<b>4 462</b>	<b>8 831</b>
R60.0 Oedème localisé	96	69	165	655	369	1 024	6,8	5,3	6,2	3 092	2 999	6 091
R60.1 Oedème généralisé	164	198	362	2 010	2 188	4 198	12,3	11,1	11,6	1 159	1 335	2 494
R60.9 Oedème sans précision	1	4	5	1	19	20	1,0	4,8	4,0	118	128	246

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>123</b>
R61.0 Hyperhidrose localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
R61.1 Hyperhidrose généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R61.9 Hyperhidrose sans précision	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	60	51	111
<b>R62 Retard du développement physiologique normal attendu</b>	<b>114</b>	<b>81</b>	<b>195</b>	<b>657</b>	<b>470</b>	<b>1 127</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>656</b>	<b>672</b>	<b>1 328</b>
R62.0 Maturation retardée	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	105	203	308
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	113	79	192	643	452	1 095	5,7	5,7	5,7	536	454	990
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	15	15	30
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>226</b>	<b>184</b>	<b>410</b>	<b>1 291</b>	<b>1 005</b>	<b>2 296</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>3 932</b>	<b>3 645</b>	<b>7 577</b>
R63.0 Anorexie	34	14	48	269	148	417	7,9	10,6	8,7	949	710	1 659
R63.1 Polydipsie	9	23	32	35	93	128	3,9	4,0	4,0	406	492	898
R63.2 Polyphagie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	38	28	66
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	53	43	96	313	153	466	5,9	3,6	4,9	482	369	851
R63.4 Perte de poids anormale	114	89	203	596	539	1 135	5,2	6,1	5,6	1 388	1 417	2 805
R63.5 Prise de poids anormale	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	112	153	265
R63.6 Ingestion insuff nourriture et eau	1	3	4	13	7	20	13,0	2,3	5,0	155	104	259
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	14	9	23	63	53	116	4,5	5,9	5,0	402	372	774
<b>R64 Cachexie</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>216</b>	<b>315</b>	<b>531</b>	<b>15,4</b>	<b>26,2</b>	<b>20,4</b>	<b>1 007</b>	<b>933</b>	<b>1 940</b>
R64 Cachexie	14	12	26	216	315	531	15,4	26,2	20,4	1 007	933	1 940
<b>R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>318</b>	<b>385</b>	<b>703</b>
R65.0 Synd inflam systém orig infec defail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	45	80
R65.1 Synd inflam syst orig infec avec déf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	136	267
R65.2 Synd inflam systém orig non infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	35	50
R65.3 Synd infl syst orig non inf av déf org a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	88	151

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R65.9 Synd inflam systémique non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	81	155
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>63</b>	<b>299</b>	<b>436</b>	<b>735</b>	<b>7,9</b>	<b>17,4</b>	<b>11,7</b>	<b>515</b>	<b>584</b>	<b>1 099</b>
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	21	13	34	184	328	512	8,8	25,2	15,1	246	247	493
R68.2 Sécheresse de la bouche sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
R68.3 Hippocratismes digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	17	12	29	115	108	223	6,8	9,0	7,7	237	304	541
<b>R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson</b>	<b>106</b>	<b>90</b>	<b>196</b>	<b>186</b>	<b>159</b>	<b>345</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>117</b>
R68.10 Malaises gr inopinés nourrisson	88	76	164	153	119	272	1,7	1,6	1,7	22	35	57
R68.18 Symptômes n pr propres nourrisson	18	14	32	33	40	73	1,8	2,9	2,3	30	30	60
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>23,0</b>	<b>17,0</b>	<b>21,0</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>133</b>
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	2	1	3	46	17	63	23,0	17,0	21,0	64	69	133
<b>R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R70.1 Viscosité plasmatique anormale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	8	10
<b>R71 Anomalie des globules rouges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>193</b>
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	99	193
<b>R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>88</b>	<b>77</b>	<b>165</b>
R72 Anom globules blancs non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	88	77	165
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>2,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2 224</b>	<b>2 605</b>	<b>4 829</b>
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 404	1 643	3 047
R73.9 Hyperglycémie sans précision	4	10	14	9	41	50	2,2	4,1	3,6	820	962	1 782
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>582</b>	<b>979</b>	<b>1 561</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	170	436	606
R73.801 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
R73.802 Glycémie plus de 14 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	39	68
R73.811 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L après repas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	60	108	168
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	315	387	702
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>73</b>	<b>58</b>	<b>131</b>	<b>264</b>	<b>185</b>	<b>449</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4 795</b>	<b>4 913</b>	<b>9 708</b>
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	18	13	31	82	52	134	4,6	4,0	4,3	1 359	1 471	2 830
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	50	41	91	176	123	299	3,5	3,0	3,3	3 069	3 095	6 164
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	5	4	9	6	10	16	1,2	2,5	1,8	367	347	714
<b>R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R75 Mise évidence ex laboratoire VIH	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97</b>	<b>185</b>	<b>282</b>
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	21	35
R76.2 Rslt faux positif test sérolog syphilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	147	210
R76.9 Anom rslt immun sériques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>2,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>222</b>	<b>239</b>	<b>461</b>
R77.0 Anomalie albumine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	29	64
R77.1 Anomalie de la globuline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	2	3	5	4	21	25	2,0	7,0	5,0	160	191	351
R77.9 Anom protéines plasmatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>159</b>
R78.0 Présence alcool dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R78.1 Présence opiacé dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R78.2 Présence de cocaïne dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R78.4 Prés sang aut subs suscept entraîné dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
R78.5 Prés subs psych sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.7 Prés taux anorm élevé métaux lourds sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	4	4	0	43	43	0,0	10,8	10,8	70	62	132
R78.9 Prés subs non trouvée norm sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>68</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>902</b>	<b>980</b>	<b>1 882</b>
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	66	127
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	16	16	32	26	42	68	1,6	2,6	2,1	808	880	1 688
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	34	67
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>380</b>	<b>444</b>	<b>824</b>
R80 Protéinurie isolée	9	7	16	13	11	24	1,4	1,6	1,5	380	444	824
<b>R81 Glycosurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>149</b>	<b>248</b>	<b>397</b>
R82.0 Chylurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.1 Myoglobinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R82.2 Biliurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R82.3 Hémoglobininurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R82.4 Acétonurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
R82.5 Augmenta urines taux drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	164	227
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	29	59
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	23	54
<b>R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
R83.2 Rslt anorm ex LCR taux anorm aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.4 Rslt anorm ex LCR rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.5 Rslt anorm ex LCR rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R83.6 Rslt anorm ex LCR rslt cytologique anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R83.8 Rslt anorm ex LCR aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R83.9 Rslt anorm ex LCR rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>155</b>	<b>186</b>	<b>341</b>
R84.0 Rap app resp & thor taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	177	329
R84.6 Rslt anorm prélèv app resp cytol anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84.8 Rap app resp & thor aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R84.9 Rap app resp & thor rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R85.0 Rap app dig & cav abd taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R85.2 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R85.3 Rslt anorm prélèv app dig subs non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R85.9 Rap app dig & cav abd rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
R86.0 Rap org gén homme taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.1 Rap org gén homme taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86.2 Rslt anorm prélèv org gén homme aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
R87.5 Rap org gén femme rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>
R89.2 Rslt anorm prélèv aut org subs méd &biol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R89.4 Rap aut org rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	21	33
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
<b>R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>207</b>	<b>298</b>	<b>505</b>	<b>6,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>694</b>	<b>585</b>	<b>1 279</b>
R90.0 Image intracrânienne anormale	27	32	59	183	247	430	6,8	7,7	7,3	163	188	351
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	4	7	11	24	51	75	6,0	7,3	6,8	531	397	928
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>186</b>	<b>373</b>	<b>477</b>	<b>850</b>	<b>4,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>7 721</b>	<b>7 595</b>	<b>15 316</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	93	93	186	373	477	850	4,0	5,1	4,6	7 721	7 595	15 316
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>202</b>	<b>9</b>	<b>211</b>
R92 Rslt anorm imag diagn sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	202	9	211
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>128</b>	<b>154</b>	<b>282</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>2 488</b>	<b>2 343</b>	<b>4 831</b>
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	6	5	11	36	48	84	6,0	9,6	7,6	116	105	221
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	60	90	150
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	7	5	12	19	18	37	2,7	3,6	3,1	457	500	957
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	4	4	8	24	13	37	6,0	3,2	4,6	450	438	888
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	4	9	13	12	56	68	3,0	6,2	5,2	418	577	995
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	5	4	9	16	10	26	3,2	2,5	2,9	545	236	781
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	154	157	311
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	6	4	10	18	8	26	3,0	2,0	2,6	272	216	488
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>255</b>	<b>278</b>	<b>533</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48
R94.1 Rslt anorm explor fonct sn périph & sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	26	44
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
R94.5 Rslt anorm explorations fonct hép	2	3	5	8	17	25	4,0	5,7	5,0	63	78	141
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	23	52
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	55	74	129
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>15 832</b>	<b>22 637</b>	<b>38 469</b>
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 030	4 661	6 691
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 945	17 096	30 041
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	3	7	10	8	20	28	2,7	2,9	2,8	857	880	1 737
<b>R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
<b>R96 Autre mort subite de cause inconnue</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
R96.0 Mort instantanée	2	4	6	5	15	20	2,5	3,8	3,3	3	8	11
<b>R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
R99 Aut causes mortalité mal définies & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	11	23
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>121</b>	<b>58</b>	<b>179</b>	<b>1 070</b>	<b>178</b>	<b>1 248</b>	<b>8,8</b>	<b>3,1</b>	<b>7,0</b>	<b>1 777</b>	<b>1 496</b>	<b>3 273</b>
S00.0 L/t superf cuir chevelu	30	11	41	313	23	336	10,4	2,1	8,2	493	458	951
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	12	10	22	126	57	183	10,5	5,7	8,3	295	265	560
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	41	45	86
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	35	53	88

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S00.4 L/t superf oreille	2	5	7	2	11	13	1,0	2,2	1,9	19	30	49
S00.5 L/t superf lèvres & cav buccale	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	36	37	73
S00.7 L/t superf mult tête	5	5	10	11	6	17	2,2	1,2	1,7	41	41	82
S00.8 L/t superf aut parties tête	56	15	71	558	61	619	10,0	4,1	8,7	703	497	1 200
S00.9 L/t superf tête partie n pr	9	8	17	25	13	38	2,8	1,6	2,2	114	70	184
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>225</b>	<b>239</b>	<b>464</b>	<b>6,4</b>	<b>9,6</b>	<b>7,7</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>792</b>
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	34	22	56	224	230	454	6,6	10,5	8,1	380	386	766
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	16	10	26
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>102</b>	<b>6,2</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>	<b>182</b>	<b>290</b>	<b>472</b>
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	10	13	23	62	39	101	6,2	3,0	4,4	180	280	460
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	10	12
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>100</b>
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	5	5	10	18	6	24	3,6	1,2	2,4	34	63	97
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>11,0</b>	<b>2,6</b>	<b>6,3</b>	<b>26</b>	<b>82</b>	<b>108</b>
S01.30 Pl ouv oreille s comp	4	4	8	44	12	56	11,0	3,0	7,0	23	78	101
S01.31 Pl ouv oreille av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>4,2</b>	<b>5,7</b>	<b>4,8</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>75</b>
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	5	1	6	21	8	29	4,2	8,0	4,8	23	48	71
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	4	4
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>70</b>	<b>3,7</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>101</b>	<b>152</b>	<b>253</b>
S01.50 Pl ouv lèvres & cav buccale s comp	13	17	30	48	21	69	3,7	1,2	2,3	96	146	242
S01.51 Pl ouv lèvres & cav buccale av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>43</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	4	4	8	6	4	10	1,5	1,0	1,2	9	28	37
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>342</b>	<b>279</b>	<b>621</b>	<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>9,4</b>	<b>370</b>	<b>448</b>	<b>818</b>
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	33	21	54	263	266	529	8,0	12,7	9,8	364	427	791
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	6	6	12	79	13	92	13,2	2,2	7,7	6	21	27
<b>S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>1,5</b>	<b>10,0</b>	<b>6,6</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>74</b>
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	2	2	4	3	29	32	1,5	14,5	8,0	36	34	70
S01.91 Pl ouv tête partie n pr av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>68</b>	<b>153</b>	<b>221</b>
S02.5 Fracture dentaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	68	153	221
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>137</b>	<b>217</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>104</b>	<b>289</b>	<b>393</b>
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	31	40	71	76	105	181	2,5	2,6	2,5	92	274	366
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	2	6	8	4	32	36	2,0	5,3	4,5	12	15	27
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>82</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	<b>540</b>	<b>9,0</b>	<b>5,3</b>	<b>6,6</b>	<b>272</b>	<b>627</b>	<b>899</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	26	48	74	184	219	403	7,1	4,6	5,4	258	613	871
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	3	5	8	76	61	137	25,3	12,2	17,1	14	14	28
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>93</b>	<b>298</b>	<b>272</b>	<b>570</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>315</b>	<b>517</b>	<b>832</b>
S02.200 Fracture fermée des os du nez	41	44	85	284	246	530	6,9	5,6	6,2	301	505	806
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	3	5	8	14	26	40	4,7	5,2	5,0	14	12	26
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>79</b>	<b>231</b>	<b>155</b>	<b>386</b>	<b>7,7</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>154</b>	<b>262</b>	<b>416</b>
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	30	48	78	231	149	380	7,7	3,1	4,9	152	260	412
S02.301 Fracture ouverte du plancher orbite	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	2	4
<b>S0240 Fracture des os malaies et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>114</b>	<b>6,1</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>
S02.400 Fx os malaies & maxil LeFort 1 ferm	11	16	27	67	47	114	6,1	2,9	4,2	10	34	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>111</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	7	7	14	55	56	111	7,9	8,0	7,9	10	17	27
<b>S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S02.420 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ferm	0	8	8	0	14	14	0,0	1,8	1,8	1	5	6
S02.421 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ouv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
<b>S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>16,7</b>	<b>8,0</b>	<b>13,2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S02.430 Fx os malaïre & maxil LeFort 3 unil ferm	2	2	4	11	16	27	5,5	8,0	6,8	1	5	6
S02.431 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 unil ouv	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	0	0
<b>S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>155</b>	<b>217</b>	<b>7,8</b>	<b>14,1</b>	<b>11,4</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
S02.440 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ferm	8	10	18	62	144	206	7,8	14,4	11,4	5	17	22
S02.441 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ouv	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
<b>S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>94</b>	<b>126</b>	<b>223</b>	<b>349</b>	<b>5,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>210</b>	<b>395</b>	<b>605</b>
S02.480 Aut fx os malaïres & maxil ferm	22	66	88	121	212	333	5,5	3,2	3,8	209	391	600
S02.481 Aut fx os malaïres & maxil ouv	2	4	6	5	11	16	2,5	2,8	2,7	1	4	5
<b>S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
S02.490 Fx os malaïres & maxil s/p ferm	1	3	4	1	11	12	1,0	3,7	3,0	13	19	32
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	<b>89</b>	<b>68</b>	<b>173</b>	<b>241</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>73</b>
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	20	58	78	59	146	205	3,0	2,5	2,6	22	42	64
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	1	10	11	9	27	36	9,0	2,7	3,3	1	8	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>39</b>
S02.610 Fracture branche fermée	4	38	42	12	78	90	3,0	2,1	2,1	12	22	34
S02.611 Fracture branche ouverte	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	0	5	5
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>89</b>
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	4	22	26	11	53	64	2,8	2,4	2,5	31	53	84
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	2	2	4	3	22	25	1,5	11,0	6,2	0	5	5
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>122</b>	<b>5,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>40</b>
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	8	26	34	44	42	86	5,5	1,6	2,5	8	23	31
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	3	9	12	17	19	36	5,7	2,1	3,0	5	4	9
<b>S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>7,7</b>	<b>1,5</b>	<b>5,2</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	3	1	4	23	1	24	7,7	1,0	6,0	8	31	39
S02.701 Fx ouv mult crâne & os face	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	21	30
S02.801 Fracture alvéole dentaire ouvertes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S0281 Fracture de la voûte palatine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>151</b>	<b>13,0</b>	<b>10,4</b>	<b>11,6</b>	<b>85</b>	<b>180</b>	<b>265</b>
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	6	7	13	78	73	151	13,0	10,4	11,6	83	177	260
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>35,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23,7</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
S02.900 Fx ferm crâne & os face partie n pr	1	1	2	69	1	70	69,0	1,0	35,0	7	13	20
S02.901 Fx ouv crâne & os face partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>53</b>
S03.0 Luxation de la mâchoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
S03.2 Luxation dentaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	20	28
S03.3 Lux parties aut & n pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
S04.00 Lacération du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.08 L/t aut & n pr nerf & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S04.18 L/t aut n pr nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>S042 Lésion traumatique du nerf pathétique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S04.28 L/t aut n pr nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S04.48 L/t aut n pr nerf moteur oculaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
S04.50 Lacération du nerf facial	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	5	6
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	14	19
<b>S046 Lésion traumatique du nerf auditif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S04.68 L/t aut n pr nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S048 Lésion traumatique d'autres nerfs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>crâniens</b>												
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S04.90 Lacér nerf crânien s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.98 L/t aut n pr nerf crânien s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>39</b>	<b>96</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>345</b>	<b>484</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>193</b>	<b>268</b>	<b>461</b>
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	2	5	7	2	18	20	1,0	3,6	2,9	58	79	137
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	6	10	16	8	47	55	1,3	4,7	3,4	87	100	187
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perce intraocul	6	13	19	33	52	85	5,5	4,0	4,5	1	4	5
S05.3 Lacér ocul s protus/perce tiss intraocul	6	16	22	17	53	70	2,8	3,3	3,2	1	9	10
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	3	2	5	15	8	23	5,0	4,0	4,6	6	6	12
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	3	18	21	3	25	28	1,0	1,4	1,3	1	3	4
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	9	24	33	40	65	105	4,4	2,7	3,2	3	4	7
S05.7 Arrachement oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	3	6	9	3	11	14	1,0	1,8	1,6	24	52	76
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	1	2	3	18	66	84	18,0	33,0	28,0	12	8	20
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>1 364</b>	<b>1 888</b>	<b>3 252</b>	<b>19 003</b>	<b>27 436</b>	<b>46 439</b>	<b>13,9</b>	<b>14,5</b>	<b>14,3</b>	<b>2 251</b>	<b>3 150</b>	<b>5 401</b>
S06.0 Commotion	187	197	384	1 072	895	1 967	5,7	4,5	5,1	332	434	766
S06.1 Oedème cérébral traumatique	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	41	68	109
S06.4 Hémorragie épidurale	30	60	90	524	617	1 141	17,5	10,3	12,7	41	105	146
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	572	959	1 531	9 555	16 114	25 669	16,7	16,8	16,8	606	1 003	1 609
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	287	410	697	5 377	7 325	12 702	18,7	17,9	18,2	531	773	1 304
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	286	261	547	2 471	2 484	4 955	8,6	9,5	9,1	700	767	1 467
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>123</b>	<b>987</b>	<b>2 023</b>	<b>3 010</b>	<b>23,0</b>	<b>25,3</b>	<b>24,5</b>	<b>92</b>	<b>180</b>	<b>272</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	41	78	119	970	2 021	2 991	23,7	25,9	25,1	87	169	256
S06.26 Lésion trau cér diff av plai intracr ouv	2	2	4	17	2	19	8,5	1,0	4,8	5	11	16
<b>S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer</b>	<b>68</b>	<b>144</b>	<b>212</b>	<b>811</b>	<b>1 931</b>	<b>2 742</b>	<b>11,9</b>	<b>13,4</b>	<b>12,9</b>	<b>224</b>	<b>410</b>	<b>634</b>
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intrac ouv	67	139	206	798	1 901	2 699	11,9	13,7	13,1	209	400	609
S06.36 Lés traum céréb foyer av plai intrac ouv	1	5	6	13	30	43	13,0	6,0	7,2	15	10	25
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>170</b>	<b>1 283</b>	<b>1 383</b>	<b>2 666</b>	<b>18,3</b>	<b>13,8</b>	<b>15,7</b>	<b>250</b>	<b>352</b>	<b>602</b>
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	66	93	159	1 249	1 298	2 547	18,9	14,0	16,0	225	335	560
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	4	7	11	34	85	119	8,5	12,1	10,8	25	17	42
<b>S07 Écrasement de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S07.1 Écrasement du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S08.1 Amputation traumatique oreille	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	1	2	3
S08.8 Amput traum aut parties tête	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	1	2
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>985</b>	<b>571</b>	<b>1 556</b>	<b>11,9</b>	<b>10,4</b>	<b>11,3</b>	<b>338</b>	<b>323</b>	<b>661</b>
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	1	3	4	30	5	35	30,0	1,7	8,8	3	13	16
S09.2 Rupture traumatique du tympan	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	15	26
S09.7 L/t mult tête	4	0	4	37	0	37	9,2	0,0	9,2	1	2	3
S09.8 Aut l/t pr tête	7	5	12	51	36	87	7,3	7,2	7,2	54	55	109
S09.9 L/t tête s/p	70	46	116	866	529	1 395	12,4	11,5	12,0	269	238	507
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	10	14
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>90</b>	<b>54</b>	<b>144</b>	<b>10,0</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0</b>	<b>69</b>	<b>86</b>	<b>155</b>
S10.0 Contusion de la gorge	2	3	5	4	3	7	2,0	1,0	1,4	4	13	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	3	1	4	36	1	37	12,0	1,0	9,2	8	10	18
S10.7 L/t superf mult cou	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	2	4
S10.8 L/t superf aut parties cou	0	8	8	0	24	24	0,0	3,0	3,0	23	21	44
S10.9 L/t superf cou partie n pr	4	2	6	50	7	57	12,5	3,5	9,5	32	40	72
<b>S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	7	2	9
<b>S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S11.10 Pl ouv av attnt thyroïde s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>8,5</b>	<b>7,4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	1	5	6	1	50	51	1,0	10,0	8,5	4	6	10
S11.21 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv a/co	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S117 Plaies ouvertes multiples du cou</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>10,2</b>	<b>8,7</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
S11.70 Pl ouv mult cou s comp	1	5	6	1	51	52	1,0	10,2	8,7	4	13	17
<b>S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>5,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	1	5	6	5	64	69	5,0	12,8	11,5	4	16	20
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>365</b>	<b>420</b>	<b>6,9</b>	<b>14,6</b>	<b>12,7</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>59</b>
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	8	25	33	55	365	420	6,9	14,6	12,7	15	38	53
S11.91 Pl ouv cou partie n pr av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S120 Fracture de la première vertèbre cervicale</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>741</b>	<b>310</b>	<b>1 051</b>	<b>22,5</b>	<b>10,3</b>	<b>16,7</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>110</b>
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	33	30	63	741	310	1 051	22,5	10,3	16,7	47	62	109
S12.001 Fx ouv 1 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre</b>	<b>104</b>	<b>70</b>	<b>174</b>	<b>1 719</b>	<b>1 217</b>	<b>2 936</b>	<b>16,5</b>	<b>17,4</b>	<b>16,9</b>	<b>98</b>	<b>104</b>	<b>202</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>cervicale</b>												
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	104	70	174	1 719	1 217	2 936	16,5	17,4	16,9	98	104	202
<b>S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>93</b>	<b>380</b>	<b>473</b>	<b>11,6</b>	<b>13,1</b>	<b>12,8</b>	<b>41</b>	<b>81</b>	<b>122</b>
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	8	29	37	93	380	473	11,6	13,1	12,8	41	81	122
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>44</b>	<b>116</b>	<b>160</b>	<b>692</b>	<b>1 540</b>	<b>2 232</b>	<b>15,7</b>	<b>13,3</b>	<b>14,0</b>	<b>130</b>	<b>289</b>	<b>419</b>
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	44	116	160	692	1 540	2 232	15,7	13,3	14,0	130	288	418
S12.211 Fracture des vertèbres C5 C7 ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>77</b>	<b>213</b>	<b>888</b>	<b>1 101</b>	<b>8,5</b>	<b>17,1</b>	<b>14,3</b>	<b>33</b>	<b>110</b>	<b>143</b>
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	25	52	77	213	888	1 101	8,5	17,1	14,3	33	109	142
S12.701 Fx ouv mult rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S128 Fracture d'autres parties du cou</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>153</b>	<b>155</b>	<b>2,0</b>	<b>12,8</b>	<b>11,9</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	1	10	11	2	80	82	2,0	8,0	7,5	2	15	17
S12.801 Fracture ouverte autres parties du cou	0	2	2	0	73	73	0,0	36,5	36,5	0	0	0
<b>S129 Fracture du cou, partie non précisée</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>8,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,8</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	6	2	8	49	13	62	8,2	6,5	7,8	3	15	18
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>161</b>	<b>165</b>	<b>2,0</b>	<b>12,4</b>	<b>11,0</b>	<b>25</b>	<b>76</b>	<b>101</b>
S13.0 Rupt traum disque intervert cerv	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	3	18	21
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	1	6	7	3	120	123	3,0	20,0	17,6	14	26	40
S13.2 Lux parties aut & n pr cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S13.3 Luxations multiples du cou	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	2	2	4
S13.5 E&f rég thyroïdienne	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S13.6 E&f artic & lgmt parties aut & n pr cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	26	32
<b>S134 Entorse et foulure du rachis cervical</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>232</b>	<b>57</b>	<b>289</b>	<b>10,5</b>	<b>4,4</b>	<b>8,3</b>	<b>56</b>	<b>99</b>	<b>155</b>
S13.40 E&f rachi cerv av douler cerv/raideur/sens	11	8	19	146	47	193	13,3	5,9	10,2	23	37	60
S13.41 E&f rachi cerv av douler cerv & signes msq	4	1	5	29	1	30	7,2	1,0	6,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S13.42 E&f rachi cerv av douler cerv & sig neurol	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	34	39
S13.48 Aut e&f rachis cerv	6	4	10	52	9	61	8,7	2,2	6,1	25	24	49
<b>S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>127</b>	<b>14,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>38</b>
S14.0 Commotion & oedème moelle épin cerv	3	7	10	42	85	127	14,0	12,1	12,7	13	25	38
<b>S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale</b>	<b>67</b>	<b>200</b>	<b>267</b>	<b>2 574</b>	<b>7 560</b>	<b>10 134</b>	<b>38,4</b>	<b>37,8</b>	<b>38,0</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>108</b>
S14.10 Section complète m/épi cerv	3	2	5	372	84	456	124,0	42,0	91,2	0	1	1
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	22	82	104	390	2 065	2 455	17,7	25,2	23,6	3	15	18
S14.12 Synd ant m/épi cerv	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	23	72	95	1 122	3 100	4 222	48,8	43,1	44,4	18	46	64
S14.19 Section m/épi cerv s/p	18	44	62	685	2 311	2 996	38,1	52,5	48,3	6	19	25
<b>S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
S14.20 Lacér racine nerveuse rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S14.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis cerv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	11	16
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>227</b>	<b>250</b>	<b>7,7</b>	<b>37,8</b>	<b>27,8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
S14.30 Lacération du plexus brachial	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	3	5	8	23	223	246	7,7	44,6	30,8	10	17	27
<b>S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S14.40 Lacér nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S14.50 Lacér nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.58 L/t aut n pr nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S14.68 L/t aut n pr nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>317</b>	<b>350</b>	<b>5,5</b>	<b>15,1</b>	<b>13,0</b>	<b>80</b>	<b>142</b>	<b>222</b>
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	0	6	6	0	53	53	0,0	8,8	8,8	25	46	71
S15.1 L/t art vert	2	4	6	13	98	111	6,5	24,5	18,5	37	58	95
S15.2 L/t vein jugulaire ext	2	6	8	16	150	166	8,0	25,0	20,8	6	10	16
S15.3 L/t vein jugulaire int	2	5	7	4	16	20	2,0	3,2	2,9	11	17	28
S15.7 L/t mult vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S15.9 L/t vaiss sang n pr niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>2,0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	1	9	10	2	55	57	2,0	6,1	5,7	1	7	8
S16.8 L/t aut n pr muscles/tendons niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>
S19.8 Aut l/t pr cou	2	2	4	6	14	20	3,0	7,0	5,0	6	7	13
S19.9 L/t cou s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	10	19
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>119</b>	<b>413</b>	<b>254</b>	<b>667</b>	<b>6,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>385</b>	<b>353</b>	<b>738</b>
S20.0 Contusion du sein	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	29	3	32
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
S20.2 Contusion du thorax	58	47	105	383	240	623	6,6	5,1	5,9	275	254	529
S20.3 Aut l/t superf paroi thor ant	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	27	42
S20.4 Aut l/t superf paroi thor post	2	1	3	18	1	19	9,0	1,0	6,3	13	28	41
S20.7 L/t superf mult thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	1	6	7	3	12	15	3,0	2,0	2,1	40	37	77
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>59,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	1	1	2	59	1	60	59,0	1,0	30,0	0	0	0
<b>S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>138</b>	<b>80,0</b>	<b>4,5</b>	<b>9,9</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	0	10	10	0	45	45	0,0	4,5	4,5	7	25	32
S21.11 Pl ouv paroi thor ant av comp	1	3	4	80	13	93	80,0	4,3	23,2	1	3	4
<b>S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	8	33	41
S21.21 Pl ouv paroi thor post av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S21.70 Pl ouv mult paroi thor s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S21.80 Pl ouv aut parties thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
S21.90 Pl ouv thor partie n pr s comp	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	4	11	15
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>121</b>	<b>943</b>	<b>762</b>	<b>1 705</b>	<b>15,5</b>	<b>12,7</b>	<b>14,1</b>	<b>176</b>	<b>291</b>	<b>467</b>
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	61	60	121	943	762	1 705	15,5	12,7	14,1	175	290	465
S22.001 Fx vert dor D1 - D6 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12</b>	<b>285</b>	<b>134</b>	<b>419</b>	<b>4 271</b>	<b>2 057</b>	<b>6 328</b>	<b>15,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,1</b>	<b>433</b>	<b>401</b>	<b>834</b>
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	285	134	419	4 271	2 057	6 328	15,0	15,4	15,1	433	398	831
S22.011 Fx vert dor D7- D12 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S22.090 Fx vert dor s/p ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>72</b>	<b>53</b>	<b>125</b>	<b>829</b>	<b>775</b>	<b>1 604</b>	<b>11,5</b>	<b>14,6</b>	<b>12,8</b>	<b>140</b>	<b>244</b>	<b>384</b>
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	72	53	125	829	775	1 604	11,5	14,6	12,8	140	241	381
S22.101 Fx ouv mult rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>83</b>	<b>324</b>	<b>309</b>	<b>633</b>	<b>9,5</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>	<b>181</b>	<b>254</b>	<b>435</b>
S22.200 Fracture fermée du sternum	34	49	83	324	309	633	9,5	6,3	7,6	181	252	433
S22.201 Fracture ouverte du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>121</b>	<b>77</b>	<b>198</b>	<b>1 335</b>	<b>741</b>	<b>2 076</b>	<b>11,0</b>	<b>9,6</b>	<b>10,5</b>	<b>473</b>	<b>568</b>	<b>1 041</b>
S22.300 Fracture fermée une côte	121	77	198	1 335	741	2 076	11,0	9,6	10,5	472	561	1 033
S22.301 Fracture ouverte une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>392</b>	<b>331</b>	<b>723</b>	<b>4 531</b>	<b>3 240</b>	<b>7 771</b>	<b>11,6</b>	<b>9,8</b>	<b>10,7</b>	<b>824</b>	<b>1 091</b>	<b>1 915</b>
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	392	331	723	4 531	3 240	7 771	11,6	9,8	10,7	824	1 087	1 911
S22.401 Fx mult 2 - 4 côtes ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>154</b>	<b>278</b>	<b>432</b>	<b>2 039</b>	<b>2 300</b>	<b>4 339</b>	<b>13,2</b>	<b>8,3</b>	<b>10,0</b>	<b>376</b>	<b>624</b>	<b>1 000</b>
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	154	278	432	2 039	2 300	4 339	13,2	8,3	10,0	375	623	998
S22.411 Fx mult 5 côtes ou plus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>260</b>	<b>207</b>	<b>467</b>	<b>14,4</b>	<b>10,4</b>	<b>12,3</b>	<b>119</b>	<b>140</b>	<b>259</b>
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	18	20	38	260	207	467	14,4	10,4	12,3	119	139	258
S22.491 Fx mult nombre côtes n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S225 Volet costal [volet thoracique]</b>	<b>37</b>	<b>106</b>	<b>143</b>	<b>385</b>	<b>1 157</b>	<b>1 542</b>	<b>10,4</b>	<b>10,9</b>	<b>10,8</b>	<b>55</b>	<b>132</b>	<b>187</b>
S22.500 Volet costal fermé	37	106	143	385	1 157	1 542	10,4	10,9	10,8	55	131	186
S22.501 Volet costal ouvert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S228 Fractures d'autres parties des os du thorax</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S22.800 Fx ferm aut parties os thor	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
<b>S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S22.900 Fx ferm os thor partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>2,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>65</b>
S23.0 Rupt traum disque intervert dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S23.2 Lux parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal	2	4	6	5	16	21	2,5	4,0	3,5	26	26	52
S23.4 E&f côtes & sternum	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
<b>S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
S24.0 Commotion et oedème moelle épin dorsale	0	2	2	0	142	142	0,0	71,0	71,0	2	9	11
<b>S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>523</b>	<b>1 415</b>	<b>1 938</b>	<b>37,4</b>	<b>44,2</b>	<b>42,1</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>
S24.10 Section complète moelle épin dorsale	2	10	12	107	358	465	53,5	35,8	38,8	3	3	6
S24.12 Syndrome antérieur moelle épin dorsale	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
S24.18 Aut l/t moelle épin dor	7	14	21	251	648	899	35,9	46,3	42,8	12	22	34
S24.19 Section moelle épin dor s/p	4	8	12	155	409	564	38,8	51,1	47,0	2	5	7
<b>S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S24.20 Lacér racine nerveuse rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S24.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S24.58 L/t aut n pr aut nerfs thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S246 Lésion traumatique d'un nerf non</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précisé du thorax</b>												
S24.68 L/t aut n pr nerf n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>138</b>	<b>171</b>	<b>11,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>117</b>	<b>182</b>	<b>299</b>
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	2	9	11	30	110	140	15,0	12,2	12,7	24	38	62
S25.1 L/t art innominée ou sousclavière	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	8	7	15
S25.2 L/t vein cave supe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
S25.4 L/t vaiss sang poumon	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	27	23	50
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	7	11
S25.7 L/t mult vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	44	89	133
S25.9 L/t vaiss sang n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>15,0</b>	<b>6,3</b>	<b>8,5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
S26.000 L/t coeur av hémopér s pl ouv cav thor	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	3	5	8
S26.001 L/t coeur av hémopér av pl ouv cav thor	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	3	3	6
<b>S2680 Contusion et hématome du coeur</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>88</b>
S26.800 Cont & hémat coeur s plaie ouv cav thor	8	8	16	29	27	56	3,6	3,4	3,5	21	61	82
S26.801 Cont & hémat coeur av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S2681 Lacération et plaie perforante du coeur</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>
S26.810 Lacér & pl perf coeur s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	12	22	34
<b>S2688 Autre lésion traumatique du coeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S26.880 Aut l/t coeur s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
S26.881 Aut l/t coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S26.890 L/t coeur s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S26.891 L/t coeur s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>97</b>	<b>256</b>	<b>353</b>	<b>606</b>	<b>1 355</b>	<b>1 961</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>237</b>	<b>487</b>	<b>724</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	96	236	332	604	1 277	1 881	6,3	5,4	5,7	231	464	695
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	1	20	21	2	78	80	2,0	3,9	3,8	6	23	29
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>68</b>	<b>334</b>	<b>364</b>	<b>698</b>	<b>14,5</b>	<b>8,1</b>	<b>10,3</b>	<b>96</b>	<b>206</b>	<b>302</b>
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	21	40	61	273	287	560	13,0	7,2	9,2	93	193	286
S27.101 Hémothor traum av pl ouv cav thor	2	5	7	61	77	138	30,5	15,4	19,7	3	13	16
<b>S272 Hémopneumothorax traumatique</b>	<b>49</b>	<b>155</b>	<b>204</b>	<b>502</b>	<b>1 190</b>	<b>1 692</b>	<b>10,2</b>	<b>7,7</b>	<b>8,3</b>	<b>123</b>	<b>306</b>	<b>429</b>
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	44	129	173	457	1 026	1 483	10,4	8,0	8,6	121	285	406
S27.201 Hémopneumothor traum av pl ouv cav thor	5	26	31	45	164	209	9,0	6,3	6,7	2	21	23
<b>S2730 Contusion et hématome du poulmon</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>103</b>	<b>163</b>	<b>8,6</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>138</b>	<b>412</b>	<b>550</b>
S27.300 Cont & hémat poulmon s plaie ouv cav thor	7	15	22	60	103	163	8,6	6,9	7,4	137	399	536
S27.301 Cont & hémat poulmon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
<b>S2731 Lacération et plaie perforante du poulmon</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>120</b>	<b>138</b>	<b>18,0</b>	<b>13,3</b>	<b>13,8</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>84</b>
S27.310 Lacér & pl perf poulmon s pl ouv cav thor	1	3	4	18	47	65	18,0	15,7	16,2	16	36	52
S27.311 Lacér & pl perf poulmon av pl ouv cav thor	0	6	6	0	73	73	0,0	12,2	12,2	8	24	32
<b>S2738 Autre lésion traumatique du poulmon</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>20,8</b>	<b>16,8</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.380 Aut l/t poumon s pl ouv cav thor	1	3	4	1	74	75	1,0	24,7	18,8	8	8	16
S27.381 Aut l/t poumon av pl ouv cav thor	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	3	7
<b>S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S27.390 L/t poumon s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S27.391 L/t poumon s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S2740 Contusion et hématome des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S27.400 Cont & hémat bronch s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S2741 Lacération et plaie perforante des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
S27.410 Lacér & pl perf bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.411 Lacér & pl perf bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>S2748 Autre lésion traumatique des bronches</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S27.480 Aut l/t bronch s pl ouv cav thor	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
<b>S2749 Lésion traumatique des bronches, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.490 L/t bronch s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.491 L/t bronch s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2750 Contusion et hématome de la trachée thoracique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S27.500 Cont & hémat trach thor s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S27.510 Lacér & pl perf trach th s pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.511 Lacér & pl perf trach th & pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S2760 Contusion et hématome de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S27.600 Cont & hémat plèvre s plaie ouv cav thor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
S27.601 Cont & hémat plèvre av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.611 Lacér & pl perf plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S27.680 Aut l/t plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S27.681 Aut l/t plèvre av pl ouv cav thor	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
<b>S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S27.690 L/t plèvre s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.691 L/t plèvre s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2770 Contusions et hématomes multiples des organes intrathoraciques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.700 Cont & hémat org inthor s pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2780 Lacération du diaphragme</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>160</b>	<b>218</b>	<b>19,3</b>	<b>14,5</b>	<b>15,6</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>
S27.800 Lacér diaphragme s pl ouv cav thor	1	2	3	11	50	61	11,0	25,0	20,3	11	15	26
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	2	9	11	47	110	157	23,5	12,2	14,3	6	13	19
<b>S2781 Lacération de l'oesophage</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>110</b>	<b>5,2</b>	<b>7,9</b>	<b>6,5</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>73</b>
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	8	7	15	43	30	73	5,4	4,3	4,9	27	16	43
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	1	1	2	4	33	37	4,0	33,0	18,5	14	16	30
<b>S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
S27.840 Lacér aut org inthor pr s pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.841 Lacér aut org inthor pr av pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>10,5</b>	<b>7,3</b>	<b>8,6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S27.850 L/t diaphrag aut & s/p s pl ouv cav thor	2	1	3	21	14	35	10,5	14,0	11,7	3	5	8
S27.851 L/t diaphrag aut & s/p & pl ouv cav thor	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
<b>S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0,0</b>	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	0	2	2	0	129	129	0,0	64,5	64,5	2	8	10
S27.861 L/t oesoph aut & s/p av pl ouv cav thor	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
<b>S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>135</b>
S27.890 L/t aut n pr org inthor pr s pl ouv tho	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	30	101	131
S27.891 L/t aut n pr org inthor pr av pl ouv tho	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
<b>S2790 Lacération d'organes intrathoraciques non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S27.900 Lacér org inthor n pr s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.980 L/t aut npr org inthor npr s pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.981 L/t aut npr org inthor npr & pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S28.0 Écrasement du thorax	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
<b>S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29.8 Aut l/t pr thor	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	11	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S29.9 L/t thor s/p	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	8	11
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>9,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	1	1	2	18	1	19	18,0	1,0	9,5	1	6	7
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	1	5	6	1	38	39	1,0	7,6	6,5	5	7	12
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>110</b>	<b>76</b>	<b>186</b>	<b>929</b>	<b>504</b>	<b>1 433</b>	<b>8,4</b>	<b>6,6</b>	<b>7,7</b>	<b>488</b>	<b>447</b>	<b>935</b>
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	88	53	141	745	394	1 139	8,5	7,4	8,1	313	234	547
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	18	21	39	149	108	257	8,3	5,1	6,6	136	157	293
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	6	11
S30.9 L/t superf abd/lombes/bass	3	2	5	23	2	25	7,7	1,0	5,0	34	50	84
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>74</b>
S30.20 Contusion du pénis	0	21	21	0	24	24	0,0	1,1	1,1	0	21	21
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	14	14	0	30	30	0,0	2,1	2,1	0	40	40
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S30.28 Contusion aut org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S30.29 Contusion org gén ext s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>204</b>	<b>130</b>	<b>334</b>	<b>10,2</b>	<b>6,5</b>	<b>8,4</b>	<b>121</b>	<b>159</b>	<b>280</b>
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	11	8	19	166	79	245	15,1	9,9	12,9	51	66	117
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	3	2	5	5	14	19	1,7	7,0	3,8	38	58	96
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	0	14
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	3	3	6	27	30	57	9,0	10,0	9,5	16	20	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>40</b>	<b>141</b>	<b>16,8</b>	<b>10,0</b>	<b>14,1</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>71</b>
S31.000 PI ouv lombes & bassin s comp	4	3	7	11	3	14	2,8	1,0	2,0	28	30	58
S31.001 PI ouv lombes & bassin av comp	2	1	3	90	37	127	45,0	37,0	42,3	6	7	13
<b>S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S31.100 PI ouv paroi abd supe s comp	2	7	9	3	17	20	1,5	2,4	2,2	1	7	8
S31.101 PI ouv paroi abd supe av comp	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	1	1
<b>S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S31.110 PI ouv rég épigastrique paroi abd s comp	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	0	2	2
S31.111 Plaie ouv rég épigast paroi abd av compl	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
<b>S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S31.120 Plaie ouv rég périomb paroi abd s compl	1	6	7	1	21	22	1,0	3,5	3,1	1	4	5
S31.121 Plaie ouv rég périomb paroi abd av compl	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>131</b>	<b>198</b>	<b>16,8</b>	<b>11,9</b>	<b>13,2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
S31.130 PI ouv paroi abd infe s comp	3	9	12	16	29	45	5,3	3,2	3,8	11	13	24
S31.131 PI ouv paroi abd infe av comp	1	2	3	51	102	153	51,0	51,0	51,0	3	3	6
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>5,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
S31.190 PI ouv rég n pr paroi abd s comp	3	7	10	17	13	30	5,7	1,9	3,0	4	12	16
S31.191 PI ouv rég n pr paroi abd av comp	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	1	1	2
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
S31.200 PI ouv pénis s comp	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	15	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.201 Pl ouv pénis av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	10	10	0	14	14	0,0	1,4	1,4	0	12	12
S31.301 Pl ouv scrotum & testicules av comp	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	4	4
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>102</b>
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	15	0	15	17	0	17	1,1	0,0	1,1	94	3	97
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S31.701 Pl ouv mult abd lombes & bassin av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>182</b>	<b>191</b>	<b>3,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,1</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>38</b>
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	3	14	17	9	149	158	3,0	10,6	9,3	7	25	32
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	0	4	4	0	33	33	0,0	8,2	8,2	0	6	6
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>294</b>	<b>177</b>	<b>471</b>	<b>4 235</b>	<b>1 894</b>	<b>6 129</b>	<b>14,4</b>	<b>10,7</b>	<b>13,0</b>	<b>303</b>	<b>360</b>	<b>663</b>
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	294	177	471	4 235	1 894	6 129	14,4	10,7	13,0	303	359	662
S32.001 Fx vert lomb niv L1 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2</b>	<b>106</b>	<b>74</b>	<b>180</b>	<b>1 651</b>	<b>1 012</b>	<b>2 663</b>	<b>15,6</b>	<b>13,7</b>	<b>14,8</b>	<b>219</b>	<b>265</b>	<b>484</b>
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	106	74	180	1 651	1 012	2 663	15,6	13,7	14,8	219	264	483
S32.011 Fx vert lomb niv L2 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3</b>	<b>89</b>	<b>61</b>	<b>150</b>	<b>1 281</b>	<b>1 108</b>	<b>2 389</b>	<b>14,4</b>	<b>18,2</b>	<b>15,9</b>	<b>178</b>	<b>183</b>	<b>361</b>
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	89	61	150	1 281	1 108	2 389	14,4	18,2	15,9	178	183	361
<b>S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>78</b>	<b>866</b>	<b>604</b>	<b>1 470</b>	<b>21,1</b>	<b>16,3</b>	<b>18,8</b>	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>355</b>
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	41	37	78	866	604	1 470	21,1	16,3	18,8	177	178	355
<b>S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>441</b>	<b>356</b>	<b>797</b>	<b>17,6</b>	<b>18,7</b>	<b>18,1</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>236</b>
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	25	19	44	441	356	797	17,6	18,7	18,1	119	117	236
<b>S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
S32.090 Fx vert lomb niv n pr ferm	4	0	4	28	0	28	7,0	0,0	7,0	4	1	5
<b>S321 Fracture du sacrum</b>	<b>267</b>	<b>73</b>	<b>340</b>	<b>5 418</b>	<b>1 312</b>	<b>6 730</b>	<b>20,3</b>	<b>18,0</b>	<b>19,8</b>	<b>682</b>	<b>298</b>	<b>980</b>
S32.100 Fracture fermée du sacrum	267	72	339	5 418	1 282	6 700	20,3	17,8	19,8	682	295	977
S32.101 Fracture ouverte du sacrum	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	3	3
<b>S322 Fracture du coccyx</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>235</b>	<b>41</b>	<b>276</b>	<b>14,7</b>	<b>6,8</b>	<b>12,5</b>	<b>73</b>	<b>29</b>	<b>102</b>
S32.200 Fracture fermée du coccyx	16	6	22	235	41	276	14,7	6,8	12,5	73	29	102
<b>S323 Fracture de l'ilion</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>823</b>	<b>435</b>	<b>1 258</b>	<b>18,3</b>	<b>11,2</b>	<b>15,0</b>	<b>153</b>	<b>167</b>	<b>320</b>
S32.300 Fracture fermée ilion	44	30	74	818	340	1 158	18,6	11,3	15,6	153	160	313
S32.301 Fracture ouverte ilion	1	9	10	5	95	100	5,0	10,6	10,0	0	7	7
<b>S324 Fracture de l'acétabulum</b>	<b>162</b>	<b>255</b>	<b>417</b>	<b>3 506</b>	<b>4 219</b>	<b>7 725</b>	<b>21,6</b>	<b>16,5</b>	<b>18,5</b>	<b>267</b>	<b>295</b>	<b>562</b>
S32.400 Fracture fermée acétabulum	161	254	415	3 412	4 214	7 626	21,2	16,6	18,4	263	290	553
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	1	1	2	94	5	99	94,0	5,0	49,5	4	5	9
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>973</b>	<b>225</b>	<b>1 198</b>	<b>17 422</b>	<b>3 803</b>	<b>21 225</b>	<b>17,9</b>	<b>16,9</b>	<b>17,7</b>	<b>808</b>	<b>439</b>	<b>1 247</b>
S32.500 Fracture fermée du pubis	972	224	1 196	17 395	3 794	21 189	17,9	16,9	17,7	805	434	1 239
S32.501 Fracture ouverte du pubis	1	1	2	27	9	36	27,0	9,0	18,0	3	5	8
<b>S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>101</b>	<b>58</b>	<b>159</b>	<b>2 083</b>	<b>837</b>	<b>2 920</b>	<b>20,6</b>	<b>14,4</b>	<b>18,4</b>	<b>140</b>	<b>133</b>	<b>273</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	100	58	158	2 077	837	2 914	20,8	14,4	18,4	139	132	271
S32.701 Fx ouv mult rachis lomb & bassin	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>145</b>	<b>2 017</b>	<b>1 027</b>	<b>3 044</b>	<b>20,2</b>	<b>22,8</b>	<b>21,0</b>	<b>211</b>	<b>128</b>	<b>339</b>
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	100	45	145	2 017	1 027	3 044	20,2	22,8	21,0	211	125	336
S32.801 Fx ouv part aut/n pr rachis lomb bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>115</b>	<b>112</b>	<b>227</b>	<b>602</b>	<b>845</b>	<b>1 447</b>	<b>5,2</b>	<b>7,5</b>	<b>6,4</b>	<b>103</b>	<b>118</b>	<b>221</b>
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	3	4	7	12	10	22	4,0	2,5	3,1	0	1	1
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	2	6	8	6	14	20	3,0	2,3	2,5	5	3	8
S33.2 Lux articl sacroiliaque & sacrococcyg	1	1	2	30	9	39	30,0	9,0	19,5	11	26	37
S33.3 Lux part aut/n pr rachis lomb & bassin	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	6	8	14
S33.4 Rupt traum symphyse pubienne	6	34	40	84	626	710	14,0	18,4	17,8	5	20	25
S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire	103	64	167	470	175	645	4,6	2,7	3,9	73	59	132
S33.7 E&f part aut/n pr rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S34.0 Commotion & oedème m/épi lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>148</b>	<b>292</b>	<b>440</b>	<b>37,0</b>	<b>29,2</b>	<b>31,4</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>181</b>
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	3	6	9	85	135	220	28,3	22,5	24,4	77	72	149
S34.19 Section m/épi lomb s/p	1	4	5	63	157	220	63,0	39,2	44,0	13	19	32
<b>S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
S34.20 acér racine nerveuse rachis lomb & sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	1	0	1	106	0	106	106,0	0,0	106,0	8	11	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S343 Lésion traumatique de la queue de cheval</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>423</b>	<b>614</b>	<b>1 037</b>	<b>35,2</b>	<b>32,3</b>	<b>33,5</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
S34.38 L/t queue cheval aut & s/p	12	19	31	423	614	1 037	35,2	32,3	33,5	13	16	29
<b>S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S34.48 Aut l/t n pr plexus lombosacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S34.60 Lacér nerfs périph abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S34.68 L/t aut n pr nerfs périph abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>104</b>	<b>128</b>	<b>6,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>178</b>	<b>244</b>	<b>422</b>
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	10	8	18
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	32	59	91
S35.3 L/t vein porte ou splénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
S35.4 L/t vaiss sang rein	1	2	3	5	23	28	5,0	11,5	9,3	10	37	47
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	56	55	111
S35.7 L/t mult vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	3	3	6	19	11	30	6,3	3,7	5,0	27	36	63
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	11	19
<b>S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>												
S36.000 Hémat scaps/lac rate gr 1 s plaie ouv	4	6	10	20	21	41	5,0	3,5	4,1	11	24	35
S36.001 Hémat scaps/lac rate gr 1 av plaie ouv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	6	7
<b>S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>126</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>50</b>
S36.010 Hémat scaps/lac rate gr 2 s plaie ouv	7	21	28	37	87	124	5,3	4,1	4,4	13	34	47
S36.011 Hémat scaps/lac rate gr 2 av plaie ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
<b>S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>180</b>	<b>153</b>	<b>333</b>	<b>9,5</b>	<b>3,8</b>	<b>5,6</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	19	38	57	180	147	327	9,5	3,9	5,7	11	18	29
S36.021 Hémat scaps/lac rate gr 3 av plaie ouv	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	2	3
<b>S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure &gt; 25% de la rate (grade IV)</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>656</b>	<b>708</b>	<b>5,2</b>	<b>25,2</b>	<b>19,7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
S36.030 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 s pl ouv	9	25	34	48	651	699	5,3	26,0	20,6	7	14	21
S36.031 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 av pl ouv	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	0	3	3
<b>S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>558</b>	<b>610</b>	<b>10,4</b>	<b>31,0</b>	<b>26,5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S36.040 Lac vasc hil rate gr 5 s plaie ouv	5	18	23	52	558	610	10,4	31,0	26,5	1	4	5
S36.041 Lac vasc hil rate gr 5 av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>95</b>	<b>58</b>	<b>153</b>	<b>10,6</b>	<b>3,9</b>	<b>6,4</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>149</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>traumatique de la rate SAI</b>												
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	8	13	21	89	46	135	11,1	3,5	6,4	41	52	93
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	1	2	3	6	12	18	6,0	6,0	6,0	25	31	56
<b>S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>45</b>
S36.100 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 s pl ouv	2	2	4	9	2	11	4,5	1,0	2,8	13	26	39
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	3	6
<b>S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>92</b>	<b>119</b>	<b>5,4</b>	<b>7,1</b>	<b>6,6</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>57</b>
S36.110 Hémat scaps/lac caps foie gr 2 s pl ouv	4	12	16	7	83	90	1,8	6,9	5,6	21	28	49
S36.111 Hémat scaps/lac caps foie gr2 av pl ouv	1	1	2	20	9	29	20,0	9,0	14,5	2	6	8
<b>S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>124</b>	<b>163</b>	<b>4,3</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>
S36.120 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 s pl ouv	9	14	23	39	113	152	4,3	8,1	6,6	11	16	27
S36.121 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 av pl ouv	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	0	0	0
<b>S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>80</b>	<b>3,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,3</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	6	7	13	22	52	74	3,7	7,4	5,7	14	2	16
S36.131 Rupture parench foie gr 4 av plaie ouv	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	3	4
<b>S3614 Rupture parenchymateuse du foie</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)</b>												
S36.140 Rupture parench foie gr 5 s plaie ouv	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S36.141 Rupture parench foie gr 5 av plaie ouv	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>156</b>	<b>187</b>	<b>6,2</b>	<b>15,6</b>	<b>12,5</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>155</b>
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	3	6	9	14	120	134	4,7	20,0	14,9	38	50	88
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	2	4	6	17	36	53	8,5	9,0	8,8	34	33	67
<b>S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	2	5
<b>S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	3	7	10
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
<b>S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S36.200 Hématome pancréas s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.210 Hémat pancréas av l/t can pancr s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.211 Hémat pancréas av l/t can pancr & pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>10,0</b>	<b>17,0</b>	<b>15,6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S36.220 Lacér pancr av l/t can pancr s plaie ouv	1	4	5	10	68	78	10,0	17,0	15,6	0	4	4
S36.221 Lacér pancr av l/t can pancr & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S36.240 Lacér tête pancréas s pl ouv cav	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
S36.241 Lacér tête pancréas av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
S36.290 L/t pancréas SAI s pl ouv cav	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	10	15
S36.291 L/t pancréas SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S3630 Hématome de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S36.300 Hématome estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>179</b>	<b>194</b>	<b>3,0</b>	<b>35,8</b>	<b>19,4</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	3	1	4	10	76	86	3,3	76,0	21,5	5	10	15
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	2	4	6	5	103	108	2,5	25,8	18,0	21	15	36
<b>S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	2	7
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S3640 Hématome du duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S36.400 Hématome duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>68</b>
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	19	42
<b>S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodéno pancréatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S36.420 Lacér duodénum av l/t can bilr s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.421 Lacér duodénum av l/t can bilr av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
S36.451 Hémat intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>185</b>	<b>184</b>	<b>369</b>	<b>18,5</b>	<b>7,1</b>	<b>10,2</b>	<b>184</b>	<b>162</b>	<b>346</b>
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	8	17	25	168	119	287	21,0	7,0	11,5	43	39	82
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	2	9	11	17	65	82	8,5	7,2	7,5	141	123	264
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>103</b>	<b>3,5</b>	<b>19,2</b>	<b>14,7</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>78</b>
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	23	13	36
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	1	3	4	6	93	99	6,0	31,0	24,8	25	17	42
<b>S3650 Hématome du côlon</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	8	15
S36.501 Hématome côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>189</b>	<b>266</b>	<b>455</b>	<b>23,6</b>	<b>12,7</b>	<b>15,7</b>	<b>149</b>	<b>134</b>	<b>283</b>
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	4	8	12	163	83	246	40,8	10,4	20,5	56	49	105

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	4	13	17	26	183	209	6,5	14,1	12,3	93	85	178
<b>S3659 Lésion traumatique du côlon SAI</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>8,0</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	1	4	5	5	15	20	5,0	3,8	4,0	19	12	31
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	8	6	14
<b>S3660 Hématome du rectum</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.600 Hématome rectum s pl ouv cav	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	1	2
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,0</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	15	22
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	29	26	55
<b>S3669 Lésion traumatique du rectum SAI</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	4	5	9
S36.691 L/t rectum SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S3670 Hématome de multiples organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S36.700 Hématome mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S36.710 Lacér mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>199</b>	<b>94</b>	<b>293</b>	<b>24,9</b>	<b>3,9</b>	<b>9,2</b>	<b>99</b>	<b>188</b>	<b>287</b>
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	8	19	27	199	71	270	24,9	3,7	10,0	92	152	244
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	0	5	5	0	23	23	0,0	4,6	4,6	7	36	43
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>167</b>	<b>201</b>	<b>5,7</b>	<b>10,4</b>	<b>9,1</b>	<b>107</b>	<b>97</b>	<b>204</b>
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	5	10	15	19	115	134	3,8	11,5	8,9	26	36	62
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	1	6	7	15	52	67	15,0	8,7	9,6	81	61	142

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	4	1	5	23	7	30	5,8	7,0	6,0	20	32	52
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>51,0</b>	<b>2,0</b>	<b>26,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S36.900 Hématome org intraabd s/p s pl ouv cav	1	1	2	51	2	53	51,0	2,0	26,5	2	2	4
S36.901 Hématome org intraabd s/p av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>13,0</b>	<b>4,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	1	3	4	13	13	26	13,0	4,3	6,5	5	3	8
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S36.990 L/t SAI org intraabd n pr s pl ouv cav	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	5	6
S36.991 L/t SAI org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>77</b>
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	1	14	15	6	59	65	6,0	4,2	4,3	20	49	69
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	6	8
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>131</b>	<b>141</b>	<b>2,0</b>	<b>8,2</b>	<b>6,7</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>84</b>
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	4	16	20	9	131	140	2,2	8,2	7,0	24	49	73
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
<b>S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>95</b>	<b>104</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	3	23	26	9	76	85	3,0	3,3	3,3	4	7	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	3	5
<b>S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S37.030 Éclat/arrach hile/dévasc rein s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>S3709 Lésion traumatique du rein SAI</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	0	7	7	0	24	24	0,0	3,4	3,4	6	15	21
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	1	2
<b>S3710 Hématome de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.101 Hématome uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>93</b>
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	31	51
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	20	22	42
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>38</b>
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	12	13	25
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>S3720 Hématome de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	9	8	17
S37.201 Hématome vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>96</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>94</b>	<b>60</b>	<b>154</b>
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	3	3	6	50	36	86	16,7	12,0	14,3	44	31	75
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	50	29	79
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>32</b>	<b>118</b>	<b>150</b>
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	13	18	31
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	19	100	119
<b>S3730 Hématome de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
S37.300 Hématome urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.301 Hématome urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S3731 Lacération de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>15</b>	<b>218</b>	<b>233</b>
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	36	38
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	182	195
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>92</b>
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	6	65	71
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	20	21
<b>S3740 Hématome de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.400 Hématome ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3741 Lacération de l'ovaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.410 Lacér ovaire s pl ouv cav	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
S37.411 Lacér ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.491 L/t SAI ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3750 Hématome de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.501 Hématome trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3751 Lacération de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S37.510 Lacér trompe Fallope s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.511 Lacér trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S3779 Lésions traumatiques SAI de multiples</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>organes pelviens</b>												
S37.790 L/t SAI mult org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3780 Hématome d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>57</b>
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	41	55
S37.801 Hématome aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3781 Lacération d'autres organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
<b>S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
<b>S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
S37.900 Hématome org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
S37.901 Hématome org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S37.910 Lacér org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.911 Lacér org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S37.990 L/t SAI org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S37.991 L/t SAI org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S38.0 Écrasement des organes génitaux externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S38.1 Écrasem prt aut & n pr abd/lomb/bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S38.2 Amput traum org gén ext	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	0	0	0
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>101</b>	<b>49</b>	<b>150</b>	<b>4,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>120</b>
S39.6 L/t org intraabd av org pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	3	11	14	34	15	49	11,3	1,4	3,5	18	22	40
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	22	15	37	67	34	101	3,0	2,3	2,7	37	41	78
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>
S39.00 Lacér muscl & tendons abd/lomb/bassin	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	7	9	16
S39.08 L/t aut n pr muscl & tend abd/lomb/bass	2	4	6	8	29	37	4,0	7,2	6,2	15	34	49
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>473</b>	<b>97</b>	<b>570</b>	<b>15,3</b>	<b>6,1</b>	<b>12,1</b>	<b>410</b>	<b>359</b>	<b>769</b>
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	29	12	41	459	84	543	15,8	7,0	13,2	318	229	547
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	38	70	108
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	2	3	5	14	8	22	7,0	2,7	4,4	43	49	92
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>9,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>
S41.00 Pl ouv épaule s comp	1	2	3	9	9	18	9,0	4,5	6,0	8	25	33
S41.01 Pl ouv épaule av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>2,2</b>	<b>5,3</b>	<b>4,2</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>95</b>
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	3	2	5	4	11	15	1,3	5,5	3,0	29	53	82
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	1	5	6	5	26	31	5,0	5,2	5,2	5	8	13
<b>S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S41.71 Pl ouv mult épaule et p/s bras av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
S41.80 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul s/co	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>199</b>	<b>122</b>	<b>321</b>	<b>24,9</b>	<b>8,7</b>	<b>14,6</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>59</b>
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	8	14	22	199	122	321	24,9	8,7	14,6	14	44	58
S42.001 Fx extrémité sternale clavicule ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>75</b>	<b>134</b>	<b>209</b>	<b>652</b>	<b>560</b>	<b>1 212</b>	<b>8,7</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>107</b>	<b>199</b>	<b>306</b>
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	74	132	206	643	557	1 200	8,7	4,2	5,8	105	196	301
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	1	2	3	9	3	12	9,0	1,5	4,0	2	3	5
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>121</b>	<b>996</b>	<b>554</b>	<b>1 550</b>	<b>15,8</b>	<b>9,6</b>	<b>12,8</b>	<b>157</b>	<b>136</b>	<b>293</b>
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	63	56	119	996	543	1 539	15,8	9,7	12,9	156	136	292
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	0	1
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>142</b>	<b>260</b>	<b>402</b>	<b>8,4</b>	<b>11,8</b>	<b>10,3</b>	<b>67</b>	<b>104</b>	<b>171</b>
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	17	22	39	142	260	402	8,4	11,8	10,3	67	103	170
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>202</b>	<b>183</b>	<b>385</b>	<b>18,4</b>	<b>20,3</b>	<b>19,2</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>49</b>
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	11	9	20	202	183	385	18,4	20,3	19,2	22	25	47
S42.101 Fx acromion omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	5	0	5	36	0	36	7,2	0,0	7,2	16	27	43
S42.111 Fx apophyse coracoïde omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>182</b>	<b>228</b>	<b>4,6</b>	<b>10,1</b>	<b>8,1</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>74</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>col de l'omoplate</b>												
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	9	18	27	44	182	226	4,9	10,1	8,4	27	45	72
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
<b>S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>230</b>	<b>339</b>	<b>569</b>	<b>15,3</b>	<b>12,6</b>	<b>13,5</b>	<b>67</b>	<b>156</b>	<b>223</b>
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	14	27	41	226	339	565	16,1	12,6	13,8	66	152	218
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	4	5
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>153</b>	<b>320</b>	<b>20,9</b>	<b>17,0</b>	<b>18,8</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>102</b>
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	8	9	17	167	153	320	20,9	17,0	18,8	38	63	101
S42.191 Fx partie n pr omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>527</b>	<b>154</b>	<b>681</b>	<b>7 302</b>	<b>2 559</b>	<b>9 861</b>	<b>13,9</b>	<b>16,6</b>	<b>14,5</b>	<b>292</b>	<b>127</b>	<b>419</b>
S42.200 Fx col chir humérus ferm	527	153	680	7 302	2 558	9 860	13,9	16,7	14,5	291	126	417
S42.201 Fx col chir humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>436</b>	<b>135</b>	<b>571</b>	<b>10,4</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>85</b>
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	42	14	56	436	135	571	10,4	9,6	10,2	66	19	85
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>103</b>	<b>54</b>	<b>157</b>	<b>1 409</b>	<b>379</b>	<b>1 788</b>	<b>13,7</b>	<b>7,0</b>	<b>11,4</b>	<b>366</b>	<b>139</b>	<b>505</b>
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	103	54	157	1 409	379	1 788	13,7	7,0	11,4	366	138	504
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>173</b>	<b>53</b>	<b>226</b>	<b>2 123</b>	<b>660</b>	<b>2 783</b>	<b>12,3</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>	<b>156</b>	<b>77</b>	<b>233</b>
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	169	53	222	2 077	660	2 737	12,3	12,5	12,3	154	77	231
S42.281 Fx aut partie extrémité sup humérus ouv	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	2	0	2
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de</b>	<b>158</b>	<b>46</b>	<b>204</b>	<b>2 999</b>	<b>705</b>	<b>3 704</b>	<b>19,0</b>	<b>15,3</b>	<b>18,2</b>	<b>109</b>	<b>38</b>	<b>147</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'extrémité supérieure de l'humérus</b>												
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	157	45	202	2 993	698	3 691	19,1	15,5	18,3	109	37	146
S42.291 Fx partie n pr extrémité sup humérus ouv	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	0	1	1
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>161</b>	<b>93</b>	<b>254</b>	<b>2 019</b>	<b>683</b>	<b>2 702</b>	<b>12,5</b>	<b>7,3</b>	<b>10,6</b>	<b>116</b>	<b>76</b>	<b>192</b>
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	149	84	233	1 876	567	2 443	12,6	6,8	10,5	111	67	178
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	12	9	21	143	116	259	11,9	12,9	12,3	5	9	14
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>961</b>	<b>179</b>	<b>1 140</b>	<b>37,0</b>	<b>29,8</b>	<b>35,6</b>	<b>54</b>	<b>25</b>	<b>79</b>
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	26	5	31	961	174	1 135	37,0	34,8	36,6	54	25	79
S42.391 Fx partie n pr humérus ouv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus</b>	<b>239</b>	<b>190</b>	<b>429</b>	<b>896</b>	<b>362</b>	<b>1 258</b>	<b>3,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>54</b>
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	232	175	407	881	315	1 196	3,8	1,8	2,9	22	22	44
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	7	15	22	15	47	62	2,1	3,1	2,8	2	8	10
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>216</b>	<b>177</b>	<b>393</b>	<b>10,8</b>	<b>5,9</b>	<b>7,9</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	20	27	47	216	63	279	10,8	2,3	5,9	19	7	26
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	0	3	3	0	114	114	0,0	38,0	38,0	1	4	5
<b>S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>106</b>	<b>184</b>	<b>8,7</b>	<b>11,8</b>	<b>10,2</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	9	7	16	78	98	176	8,7	14,0	11,0	12	3	15
S42.421 Fx épitrôchlée humérus ouv	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	5	6
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>80</b>	<b>111</b>	<b>3,4</b>	<b>16,0</b>	<b>7,9</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	9	3	12	31	74	105	3,4	24,7	8,8	8	6	14
S42.431 Fx condyle n pr humérus ouv	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	5	5
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>461</b>	<b>113</b>	<b>574</b>	<b>15,9</b>	<b>5,6</b>	<b>11,7</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'extrémité inférieure de l'humérus</b>												
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	28	17	45	457	90	547	16,3	5,3	12,2	19	9	28
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	1	3	4	4	23	27	4,0	7,7	6,8	4	5	9
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>331</b>	<b>20</b>	<b>351</b>	<b>14,4</b>	<b>2,0</b>	<b>10,6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	21	10	31	307	20	327	14,6	2,0	10,5	12	7	19
S42.491 Fx partie n pr extrémité inf humérus ouv	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	3	2	5
<b>S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>358</b>	<b>71</b>	<b>429</b>	<b>22,4</b>	<b>6,5</b>	<b>15,9</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>36</b>
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	16	11	27	358	71	429	22,4	6,5	15,9	14	21	35
S42.701 Fx ouv mult clavicule omoplate & humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	0	2	2
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>193</b>	<b>65</b>	<b>258</b>	<b>32,2</b>	<b>16,2</b>	<b>25,8</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	6	4	10	193	65	258	32,2	16,2	25,8	10	25	35
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	7	23	30
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>68</b>	<b>627</b>	<b>202</b>	<b>829</b>	<b>12,8</b>	<b>10,6</b>	<b>12,2</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>83</b>
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	49	19	68	627	202	829	12,8	10,6	12,2	42	41	83
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>39,0</b>	<b>1,5</b>	<b>20,2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
S43.010 Lux post humérus ferm	2	2	4	78	3	81	39,0	1,5	20,2	10	8	18
<b>S4302 Luxation inférieure de l'humérus</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	5	7	12
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>396</b>	<b>17</b>	<b>413</b>	<b>23,3</b>	<b>2,8</b>	<b>18,0</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>62</b>
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	17	6	23	396	17	413	23,3	2,8	18,0	29	33	62
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>4,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>49</b>
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	3	33	36	13	46	59	4,3	1,4	1,6	15	34	49
<b>S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	3	2	5
<b>S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S43.380 Lux ferm aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S43.390 Lux ferm partie n pr ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S43.402 E&f articl épaule SAI	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	15	19	34
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S44.18 L/t aut n pr nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
<b>S443 Lésion traumatique du nerf axillaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S44.30 Lacération du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S44.88 L/t aut n pr aut nerf niv épau p s bras	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	0	0
<b>S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S44.98 L/t aut n pr nerf n pr niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	2	5	7	7	20	27	3,5	4,0	3,9	4	8	12
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>254</b>	<b>166</b>	<b>420</b>	<b>13,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,4</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>212</b>
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	9	12	21	163	125	288	18,1	10,4	13,7	38	38	76
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	10	19	29	91	41	132	9,1	2,2	4,6	72	64	136

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	9	15
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	0	17	17	0	32	32	0,0	1,9	1,9	1	12	13
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	0	28	28	0	31	31	0,0	1,1	1,1	3	8	11
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	1	12	13
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	10	10
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	5	8	13
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>S48 Amputation traumatique de l'épaule et</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de la partie supérieure du bras</b>												
S48.1 Amput traum épaule & coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>41</b>
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>83</b>	<b>176</b>	<b>259</b>	<b>6,4</b>	<b>14,7</b>	<b>10,4</b>	<b>341</b>	<b>388</b>	<b>729</b>
S50.0 Contusion du coude	7	5	12	60	19	79	8,6	3,8	6,6	124	112	236
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	2	3	5	3	6	9	1,5	2,0	1,8	58	65	123
S50.7 L/t superf mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
S50.8 Aut l/t superf avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	116	199
S50.9 L/t superf avant bras s/p	4	4	8	20	151	171	5,0	37,8	21,4	64	77	141
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>102</b>	<b>141</b>	<b>243</b>	<b>20,4</b>	<b>10,1</b>	<b>12,8</b>	<b>129</b>	<b>224</b>	<b>353</b>
S51.00 Pl ouv coude s comp	1	5	6	6	23	29	6,0	4,6	4,8	112	183	295
S51.01 Pl ouv coude av comp	4	9	13	96	118	214	24,0	13,1	16,5	17	41	58
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>99</b>	<b>10,4</b>	<b>11,8</b>	<b>11,0</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>54</b>
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	5	3	8	52	44	96	10,4	14,7	12,0	20	27	47
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	4	7
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	21	27	48
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	4	11	15
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>76</b>	<b>98</b>	<b>3,1</b>	<b>5,4</b>	<b>4,7</b>	<b>64</b>	<b>99</b>	<b>163</b>
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	6	11	17	21	59	80	3,5	5,4	4,7	56	85	141

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	1	3	4	1	17	18	1,0	5,7	4,5	8	14	22
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>148</b>	<b>89</b>	<b>237</b>	<b>1 154</b>	<b>477</b>	<b>1 631</b>	<b>7,8</b>	<b>5,4</b>	<b>6,9</b>	<b>122</b>	<b>83</b>	<b>205</b>
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	122	69	191	1 006	357	1 363	8,2	5,2	7,1	116	61	177
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	26	20	46	148	120	268	5,7	6,0	5,8	6	22	28
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>10,2</b>	<b>2,0</b>	<b>5,2</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>49</b>
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	5	8	13	51	16	67	10,2	2,0	5,2	23	22	45
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>79</b>	<b>7,0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,6</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	7	11	18	50	12	62	7,1	1,1	3,4	4	3	7
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	1	3	4	6	11	17	6,0	3,7	4,2	0	6	6
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>6,3</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	3	2	5
S52.081 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>197</b>	<b>92</b>	<b>289</b>	<b>19,7</b>	<b>11,5</b>	<b>16,1</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	9	7	16	195	27	222	21,7	3,9	13,9	20	15	35
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	1	1	2	2	65	67	2,0	65,0	33,5	0	4	4
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>69</b>	<b>256</b>	<b>176</b>	<b>432</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>83</b>	<b>52</b>	<b>135</b>
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	41	22	63	256	123	379	6,2	5,6	6,0	80	49	129
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	0	6	6	0	53	53	0,0	8,8	8,8	3	3	6
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1,3</b>	<b>10,0</b>	<b>2,1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
S52.110 Fracture du col du radius fermée	10	1	11	13	10	23	1,3	10,0	2,1	9	7	16
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>106</b>	<b>23</b>	<b>129</b>	<b>13,2</b>	<b>4,6</b>	<b>9,9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	7	1	8	105	1	106	15,0	1,0	13,2	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.121 Fx radius av cubitus extrémité supe ouv	1	4	5	1	22	23	1,0	5,5	4,6	0	0	0
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	0	2
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>49,0</b>	<b>17,5</b>	<b>28,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	1	2	3	49	35	84	49,0	17,5	28,0	2	1	3
S52.191 Fx n pr partie sup radius ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>209</b>	<b>60</b>	<b>269</b>	<b>9,1</b>	<b>2,1</b>	<b>5,3</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>71</b>
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	17	17	34	189	26	215	11,1	1,5	6,3	26	37	63
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	6	11	17	20	34	54	3,3	3,1	3,2	3	5	8
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>163</b>	<b>214</b>	<b>2,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	14	26	40	42	131	173	3,0	5,0	4,3	17	18	35
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	4	7	11	9	32	41	2,2	4,6	3,7	2	1	3
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>66</b>	<b>124</b>	<b>190</b>	<b>162</b>	<b>297</b>	<b>459</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	41	73	114	103	169	272	2,5	2,3	2,4	13	19	32
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	25	51	76	59	128	187	2,4	2,5	2,5	4	9	13
<b>S5250 Fracture de Pouteau-Colles</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>68</b>	<b>791</b>	<b>139</b>	<b>930</b>	<b>14,4</b>	<b>10,7</b>	<b>13,7</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>48</b>
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	53	12	65	776	94	870	14,6	7,8	13,4	39	8	47
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	2	1	3	15	45	60	7,5	45,0	20,0	0	1	1
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>143</b>	<b>86</b>	<b>229</b>	<b>692</b>	<b>257</b>	<b>949</b>	<b>4,8</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>111</b>	<b>75</b>	<b>186</b>
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	132	81	213	655	252	907	5,0	3,1	4,3	111	72	183
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	11	5	16	37	5	42	3,4	1,0	2,6	0	3	3
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>269</b>	<b>116</b>	<b>385</b>	<b>1 612</b>	<b>556</b>	<b>2 168</b>	<b>6,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,6</b>	<b>251</b>	<b>117</b>	<b>368</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	253	94	347	1 529	454	1 983	6,0	4,8	5,7	251	111	362
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	16	22	38	83	102	185	5,2	4,6	4,9	0	6	6
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>289</b>	<b>139</b>	<b>428</b>	<b>2 275</b>	<b>502</b>	<b>2 777</b>	<b>7,9</b>	<b>3,6</b>	<b>6,5</b>	<b>158</b>	<b>92</b>	<b>250</b>
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	238	116	354	1 878	396	2 274	7,9	3,4	6,4	153	86	239
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	51	23	74	397	106	503	7,8	4,6	6,8	5	6	11
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
S52.700 Fx ferm mult avant bras	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	6	2	8
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>123</b>	<b>155</b>	<b>278</b>	<b>8,8</b>	<b>15,5</b>	<b>11,6</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>115</b>
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	13	6	19	122	151	273	9,4	25,2	14,4	58	47	105
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S52.901 Fx ouv avant bras partie n pr	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	0	0
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>
S53.0 Luxation de la tête radiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>S5310 Luxation antérieure du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	3	2	5	13	2	15	4,3	1,0	3,0	15	3	18
S53.111 Luxation postérieure du coude ouverte	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S5312 Luxation interne du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S53.120 Luxation interne du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S5313 Luxation latérale du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5318 Autre luxation du coude</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S53.180 Autre luxation du coude fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S53.181 Autre luxation du coude ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>5,0</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
S53.190 Lux coude s/p ferm	7	2	9	34	4	38	4,9	2,0	4,2	11	4	15
S53.191 Lux coude s/p ouv	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	1	0	1
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.49 E&f coude s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	13	13
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	11	24
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,7</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	3	11	14
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	9	20
<b>S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S54.78 L/t n pr plus nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>72</b>	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>50</b>
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	1	7	8	1	43	44	1,0	6,1	5,5	1	8	9
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	2	4	6	15	10	25	7,5	2,5	4,2	7	24	31
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
S55.7 L/t mult vaiss sang niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S55.9 L/t vaiss sang n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	5	12	17	7	20	27	1,4	1,7	1,6	2	12	14
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doigt av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	18	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	5	7
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	1	21	22
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	13	14
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	2	10	12
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	3	8	11
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>S58 Amputation traumatique de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S58.0 Amput traum niv coude	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S58.1 Amput traum coude & poignet	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	0	0
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>
S59.8 Aut l/t pr avant bras	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	4	6	10
S59.9 L/t avant bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>70</b>	<b>7,0</b>	<b>2,8</b>	<b>5,4</b>	<b>273</b>	<b>283</b>	<b>556</b>
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	19	54
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	5	2	7	18	11	29	3,6	5,5	4,1	136	114	250
S60.7 L/t superf mult poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	16	33
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	2	1	3	25	1	26	12,5	1,0	8,7	55	93	148
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	28	41	69
<b>S61 Plaie ouverte du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S61.2 Arrachement doigt main poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>86</b>	<b>4,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>76</b>	<b>140</b>	<b>216</b>
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	3	10	13	13	38	51	4,3	3,8	3,9	56	98	154
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	2	11	13	7	28	35	3,5	2,5	2,7	20	42	62
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	1	5	6	6	16	22	6,0	3,2	3,7	15	19	34
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	2	1	3	4	20	24	2,0	20,0	8,0	3	5	8
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>119</b>	<b>132</b>	<b>2,6</b>	<b>10,8</b>	<b>8,2</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>87</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>poignet et de la main</b>												
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	2	4	6	6	42	48	3,0	10,5	8,0	32	41	73
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	3	7	10	7	77	84	2,3	11,0	8,4	5	9	14
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>263</b>	<b>130</b>	<b>393</b>	<b>11,4</b>	<b>4,6</b>	<b>7,7</b>	<b>115</b>	<b>199</b>	<b>314</b>
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	11	16	27	102	104	206	9,3	6,5	7,6	99	166	265
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	12	12	24	161	26	187	13,4	2,2	7,8	16	33	49
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	<b>101</b>	<b>8,6</b>	<b>1,2</b>	<b>2,9</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	8	27	35	69	32	101	8,6	1,2	2,9	25	55	80
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>22,5</b>	<b>18,5</b>	<b>20,5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	2	1	3	45	35	80	22,5	35,0	26,7	3	8	11
S62.101 Fracture du semilunaire ouverte	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,5</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	3	1	4	24	10	34	8,0	10,0	8,5	21	18	39
S62.111 Fracture du pyramidal ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6212 Fracture du pisiforme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S62.121 Fracture du pisiforme ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	0	1	1
<b>S6214 Fracture du trapézoïde</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	7	9
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.151 Fracture du grand os ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
S62.160 Fracture os crochu fermée	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	1	12	13
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6218 Fracture d'autres os du carpe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	5	14	19
S62.181 Fracture autres os du carpe ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	1	3
S62.191 Fx os carpe s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>9,0</b>	<b>2,7</b>	<b>4,3</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>38</b>
S62.200 Fx base 1 métac ferm	5	14	19	45	40	85	9,0	2,9	4,5	13	24	37
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S6227 Fracture multiple du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S62.270 Fx mult prem métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>4,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,3</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>62</b>
S62.300 Fx base aut os métac ferm	6	5	11	28	11	39	4,7	2,2	3,5	29	28	57
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>1,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>73</b>
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	8	21	29	13	57	70	1,6	2,7	2,4	33	36	69
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	2	2	4
<b>S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>75</b>	<b>11,5</b>	<b>2,9</b>	<b>5,4</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>55</b>
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	4	7	11	46	26	72	11,5	3,7	6,5	20	32	52
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	4	5
S62.371 Fx mult aut os métac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	4	7	11	27	29	56	6,8	4,1	5,1	26	31	57
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	14	22
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
<b>S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>98</b>	<b>6,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	6	8	14	45	22	67	7,5	2,8	4,8	6	9	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	1	5	6	2	29	31	2,0	5,8	5,2	0	0	0
<b>S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>12,0</b>	<b>2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	2	3	5	24	4	28	12,0	1,3	5,6	0	3	3
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	0	0
<b>S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	0	5	5
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>17,0</b>	<b>13,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	1	0	1
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	1	4	5	1	8	9	1,0	2,0	1,8	10	16	26
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	0	6	6	0	30	30	0,0	5,0	5,0	0	7	7
<b>S6251 Fracture de la phalange distale du pouce</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,9</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	3	1	4	15	17	32	5,0	17,0	8,0	19	23	42
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	3	4	7	3	8	11	1,0	2,0	1,6	1	5	6
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>92</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>181</b>
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	16	20	36	16	40	56	1,0	2,0	1,6	75	72	147
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	1	20	21	5	31	36	5,0	1,6	1,7	9	25	34
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>66</b>
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	3	7	10	3	18	21	1,0	2,6	2,1	28	25	53
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	4	6	10	5	6	11	1,2	1,0	1,1	4	9	13
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	1	4
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	1	3	4
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	3	3	6	14	5	19	4,7	1,7	3,2	4	8	12
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	4	13	17	12	23	35	3,0	1,8	2,1	0	4	4
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>126</b>	<b>182</b>	<b>14,0</b>	<b>25,2</b>	<b>20,2</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>76</b>
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	2	5	7	17	126	143	8,5	25,2	20,4	47	28	75
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	0	1	1
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
S63.001 Lux articl cubitoradiale distale ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	5	5
S63.011 Lux articl radiocarpienne ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	5	5
S63.021 Lux articl médiocarpienne ouv	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	6	6
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>8,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	1	3	4	8	16	24	8,0	5,3	6,0	7	6	13
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>3,7</b>	<b>1,3</b>	<b>2,5</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	25	33
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	2	2	4	10	3	13	5,0	1,5	3,2	2	2	4
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.181 Autre luxation doigt ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S63.190 Lux doigt s/p ferm	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	3	6	9
S63.191 Lux doigt s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S632 Luxations multiples des doigts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>11,2</b>	<b>9,2</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>59</b>
S63.50 E&f articl carpienne poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S63.59 E&f poignet s/p	1	4	5	1	45	46	1,0	11,2	9,2	25	19	44
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>38</b>
S63.60 E&f articl interphalang doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S63.69 E&f doigts s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
<b>S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.71 E&f articl métac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.79 E&f parties n pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>niveau du poignet et de la main</b>												
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	2	21	23
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>41</b>
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	2	6	8	2	7	9	1,0	1,2	1,1	6	15	21
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	13	20
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	5	16	21
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	16	19
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S64.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>6,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>72</b>
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	5	14	19
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	3	3	6	18	6	24	6,0	2,0	4,0	4	14	18
S65.3 L/t arc palmaire profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S65.9 L/t vaiss sang n pr niv poignet/main	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>11,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>42</b>
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	0	20	20	0	51	51	0,0	2,6	2,6	5	34	39
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	1	2	3	11	17	28	11,0	8,5	9,3	1	2	3
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	18	18
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>43</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>niveau du poignet et de la main</b>												
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	34	39
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
<b>S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	1	10	11	1	16	17	1,0	1,6	1,5	3	20	23
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	0	9	9
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	2	3
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>22</b>	<b>84</b>	<b>106</b>	<b>129</b>	<b>477</b>	<b>606</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
S68.0 Amput traum pouce	5	21	26	49	106	155	9,8	5,0	6,0	0	5	5
S68.1 Amput traum aut doigt	10	37	47	27	193	220	2,7	5,2	4,7	4	15	19
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	6	23	29	51	149	200	8,5	6,5	6,9	0	9	9
S68.3 Amput traum doigt & aut part poignet/main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S68.4 Amput traum main niv poignet	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S68.8 Amput traum aut parties poignet/main	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	0	0
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>30,5</b>	<b>20,7</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
S69.7 L/t mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	5	7	12
S69.9 L/t poignet/main s/p	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	11	14	25
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>164</b>	<b>87</b>	<b>251</b>	<b>1 715</b>	<b>827</b>	<b>2 542</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,1</b>	<b>591</b>	<b>434</b>	<b>1 025</b>
S70.0 Contusion de la hanche	121	48	169	1 196	378	1 574	9,9	7,9	9,3	292	192	484
S70.1 Contusion de la cuisse	26	26	52	313	202	515	12,0	7,8	9,9	211	136	347
S70.7 L/t superf mult hanche & cuisse	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	8	2	10
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	8	4	12	52	137	189	6,5	34,2	15,8	31	52	83
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	7	9	16	120	110	230	17,1	12,2	14,4	49	52	101
<b>S710 Plaie ouverte de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>17,0</b>	<b>12,8</b>	<b>13,6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
S71.00 Pl ouv hanche s comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	11	14
S71.01 Pl ouv hanche av comp	1	3	4	17	49	66	17,0	16,3	16,5	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>129</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>	<b>5,2</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>96</b>
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	2	6	8	16	11	27	8,0	1,8	3,4	38	34	72
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	8	9	17	56	46	102	7,0	5,1	6,0	13	11	24
<b>S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S71.70 Pl ouv mult hanche & cuisse s comp	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	6	8
S71.71 Pl ouv mult hanche & cuisse av comp	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
<b>S718 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S71.80 Pl ouv part aut & n pr ceint pelv s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S71.81 Pl ouv part aut & n pr ceint pelv av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>108</b>	<b>74</b>	<b>182</b>	<b>12,0</b>	<b>9,2</b>	<b>10,7</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	9	8	17	108	74	182	12,0	9,2	10,7	13	7	20
S72.001 Fx épiphyse fémorale sup ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)</b>	<b>304</b>	<b>188</b>	<b>492</b>	<b>5 514</b>	<b>2 549</b>	<b>8 063</b>	<b>18,1</b>	<b>13,6</b>	<b>16,4</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>130</b>
S72.010 Fx base col fémur ferm	304	188	492	5 514	2 549	8 063	18,1	13,6	16,4	80	49	129
S72.011 Fx base col fémur ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>1 073</b>	<b>451</b>	<b>1 524</b>	<b>16 715</b>	<b>6 771</b>	<b>23 486</b>	<b>15,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,4</b>	<b>155</b>	<b>85</b>	<b>240</b>
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1 073	450	1 523	16 715	6 770	23 485	15,6	15,0	15,4	153	82	235
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>1 857</b>	<b>986</b>	<b>2 843</b>	<b>31 235</b>	<b>16 687</b>	<b>47 922</b>	<b>16,8</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>466</b>	<b>247</b>	<b>713</b>
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	1 857	986	2 843	31 235	16 687	47 922	16,8	16,9	16,9	464	244	708
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S7210 Fracture intertrochantérienne</b>	<b>2 521</b>	<b>1 228</b>	<b>3 749</b>	<b>48 985</b>	<b>23 381</b>	<b>72 366</b>	<b>19,4</b>	<b>19,0</b>	<b>19,3</b>	<b>523</b>	<b>299</b>	<b>822</b>
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	2 521	1 228	3 749	48 985	23 381	72 366	19,4	19,0	19,3	520	294	814
S72.101 Fracture ouverte intertrochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S7211 Fracture du grand trochanter</b>	<b>160</b>	<b>86</b>	<b>246</b>	<b>2 670</b>	<b>1 552</b>	<b>4 222</b>	<b>16,7</b>	<b>18,0</b>	<b>17,2</b>	<b>195</b>	<b>108</b>	<b>303</b>
S72.110 Fx fer grand trochanter	160	85	245	2 670	1 551	4 221	16,7	18,2	17,2	183	104	287
S72.111 Fx ouv grand trochanter	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	4	16
<b>S7212 Fracture du petit trochanter</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>234</b>	<b>127</b>	<b>361</b>	<b>39,0</b>	<b>31,8</b>	<b>36,1</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>154</b>
S72.120 Fx fer petit trochanter	6	4	10	234	127	361	39,0	31,8	36,1	110	41	151
S72.121 Fx ouv petit trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>213</b>	<b>413</b>	<b>626</b>	<b>15,2</b>	<b>27,5</b>	<b>21,6</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	13	15	28	209	413	622	16,1	27,5	22,2	14	10	24
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	3	6
<b>S722 Fracture sous-trochantérienne</b>	<b>321</b>	<b>177</b>	<b>498</b>	<b>6 453</b>	<b>3 391</b>	<b>9 844</b>	<b>20,1</b>	<b>19,2</b>	<b>19,8</b>	<b>209</b>	<b>108</b>	<b>317</b>
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	321	175	496	6 453	3 375	9 828	20,1	19,3	19,8	209	106	315
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	2	2
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>334</b>	<b>310</b>	<b>644</b>	<b>4 718</b>	<b>3 597</b>	<b>8 315</b>	<b>14,1</b>	<b>11,6</b>	<b>12,9</b>	<b>216</b>	<b>131</b>	<b>347</b>
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	321	281	602	4 514	3 114	7 628	14,1	11,1	12,7	198	113	311
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	13	29	42	204	483	687	15,7	16,7	16,4	18	18	36
<b>S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>254</b>	<b>75</b>	<b>329</b>	<b>18,1</b>	<b>12,5</b>	<b>16,4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	12	6	18	228	75	303	19,0	12,5	16,8	8	6	14
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	0	1	1
<b>S7241 Fracture du condyle fémoral</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>117</b>	<b>1 497</b>	<b>748</b>	<b>2 245</b>	<b>20,8</b>	<b>16,6</b>	<b>19,2</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>121</b>
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	68	30	98	1 416	582	1 998	20,8	19,4	20,4	55	36	91
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	4	15	19	81	166	247	20,2	11,1	13,0	11	19	30
<b>S7242 Fracture supracondylienne du fémur</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>1 148</b>	<b>112</b>	<b>1 260</b>	<b>23,9</b>	<b>6,6</b>	<b>19,4</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	42	16	58	906	106	1 012	21,6	6,6	17,4	19	17	36
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	6	1	7	242	6	248	40,3	6,0	35,4	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur</b>	<b>123</b>	<b>41</b>	<b>164</b>	<b>3 381</b>	<b>664</b>	<b>4 045</b>	<b>27,5</b>	<b>16,2</b>	<b>24,7</b>	<b>72</b>	<b>27</b>	<b>99</b>
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	118	36	154	3 211	639	3 850	27,2	17,8	25,0	66	22	88
S72.491 Fx n pr extrémité inf fémur ouv	5	5	10	170	25	195	34,0	5,0	19,5	6	5	11
<b>S727 Fractures multiples du fémur</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>173</b>	<b>95</b>	<b>268</b>	<b>19,2</b>	<b>9,5</b>	<b>14,1</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	9	9	18	173	81	254	19,2	9,0	14,1	13	8	21
S72.701 Fractures ouvertes multiples du fémur	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	1	3
<b>S728 Fracture d'autres parties du fémur</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>154</b>	<b>35</b>	<b>189</b>	<b>22,0</b>	<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	7	2	9	154	35	189	22,0	17,5	21,0	11	5	16
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S729 Fracture du fémur, partie non précisée</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>997</b>	<b>644</b>	<b>1 641</b>	<b>26,9</b>	<b>33,9</b>	<b>29,3</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>65</b>
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	35	16	51	975	592	1 567	27,9	37,0	30,7	33	27	60
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	2	3	5	22	52	74	11,0	17,3	14,8	2	3	5
<b>S7300 Luxation postérieure de la hanche</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>8,5</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>
S73.000 Lux post hanche ferm	4	9	13	34	32	66	8,5	3,6	5,1	7	13	20
<b>S7308 Autre luxation antérieure de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>71</b>	<b>15,0</b>	<b>18,7</b>	<b>17,8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S73.080 Aut lux ant hanche ferm	1	3	4	15	56	71	15,0	18,7	17,8	0	3	3
S73.081 Aut lux ant hanche ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7309 Luxation de la hanche, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>201</b>	<b>45</b>	<b>246</b>	<b>16,8</b>	<b>9,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>
S73.090 Lux hanche s/p ferm	12	5	17	201	45	246	16,8	9,0	14,5	14	14	28
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>5,9</b>	<b>3,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
S73.11 E&f lgmt ischiofémoral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S73.18 E&f aut parties pr hanche	4	2	6	17	5	22	4,2	2,5	3,7	3	8	11
S73.19 E&f partie n pr hanche	4	2	6	30	9	39	7,5	4,5	6,5	1	4	5
<b>S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	8	11	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
S74.10 Lacér nerf fémoral niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S74.18 L/t aut n pr nerf fém niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S74.80 Lacér aut nerfs niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S74.88 L/t aut n pr aut nerfs niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S74.98 L/t aut n pr nerf n pr niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>3,0</b>	<b>10,4</b>	<b>9,5</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>91</b>
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	0	6	6	0	60	60	0,0	10,0	10,0	27	46	73
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	3	8	11
S75.2 L/t vein saphène int niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S75.7 L/t plus vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.8 L/t aut vaiss sang niv hanche & cuisse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
S75.9 L/t vaiss sang n pr niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>6,8</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	4	3	7	27	12	39	6,8	4,0	5,6	7	7	14
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>28</b>	<b>137</b>	<b>165</b>	<b>257</b>	<b>714</b>	<b>971</b>	<b>9,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,9</b>	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>115</b>
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	12	52	64	76	250	326	6,3	4,8	5,1	25	34	59
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	16	85	101	181	464	645	11,3	5,5	6,4	13	43	56

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>5,0</b>	<b>22,5</b>	<b>16,7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	4	2	6
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	3	7	10	24	38	62	8,0	5,4	6,2	2	0	2
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	5	3	8	16	9	25	3,2	3,0	3,1	2	5	7
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>116</b>	<b>4,4</b>	<b>13,4</b>	<b>9,7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	3	4
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	4	6	10	21	92	113	5,2	15,3	11,3	8	8	16
<b>S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S76.70 Lacér plus musc/tend niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S76.78 L/t aut n pr plus musc/tend hanch/cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S77.1 Écrasement de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S78.1 Amput traum hanche & genou	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	0	0
<b>S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>91</b>	<b>6,8</b>	<b>12,8</b>	<b>10,1</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	2	1	3	14	9	23	7,0	9,0	7,7	9	4	13
S79.9 L/t hanche & cuisse s/p	2	4	6	13	55	68	6,5	13,8	11,3	6	7	13
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>144</b>	<b>78</b>	<b>222</b>	<b>1 828</b>	<b>958</b>	<b>2 786</b>	<b>12,7</b>	<b>12,3</b>	<b>12,5</b>	<b>706</b>	<b>501</b>	<b>1 207</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S80.0 Contusion du genou	92	29	121	1 223	338	1 561	13,3	11,7	12,9	321	167	488
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	32	23	55	403	260	663	12,6	11,3	12,1	154	68	222
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	2	1	3	12	9	21	6,0	9,0	7,0	31	25	56
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	6	12	18	78	207	285	13,0	17,2	15,8	105	162	267
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	12	13	25	112	144	256	9,3	11,1	10,2	95	79	174
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>230</b>	<b>141</b>	<b>371</b>	<b>8,5</b>	<b>4,9</b>	<b>6,6</b>	<b>108</b>	<b>155</b>	<b>263</b>
S81.00 Pl ouv genou s comp	17	11	28	158	45	203	9,3	4,1	7,2	84	118	202
S81.01 Pl ouv genou av comp	10	18	28	72	96	168	7,2	5,3	6,0	24	37	61
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	<b>10,6</b>	<b>11,2</b>	<b>10,9</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	1	1	2	39	6	45	39,0	6,0	22,5	11	15	26
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	4	3	7	14	39	53	3,5	13,0	7,6	9	8	17
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>589</b>	<b>267</b>	<b>856</b>	<b>15,5</b>	<b>8,9</b>	<b>12,6</b>	<b>152</b>	<b>94</b>	<b>246</b>
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	13	12	25	194	86	280	14,9	7,2	11,2	109	55	164
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	25	18	43	395	181	576	15,8	10,1	13,4	43	39	82
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>295</b>	<b>73</b>	<b>368</b>	<b>14,0</b>	<b>6,6</b>	<b>11,5</b>	<b>120</b>	<b>70</b>	<b>190</b>
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	8	3	11	122	16	138	15,2	5,3	12,5	85	43	128
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	13	8	21	173	57	230	13,3	7,1	11,0	35	27	62
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>228</b>	<b>106</b>	<b>334</b>	<b>2 744</b>	<b>1 059</b>	<b>3 803</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>	<b>11,4</b>	<b>104</b>	<b>86</b>	<b>190</b>
S82.000 Fracture fermée de la rotule	218	87	305	2 627	925	3 552	12,1	10,6	11,6	95	64	159
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	10	19	29	117	134	251	11,7	7,1	8,7	9	22	31
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>518</b>	<b>343</b>	<b>861</b>	<b>7 210</b>	<b>3 095</b>	<b>10 305</b>	<b>13,9</b>	<b>9,0</b>	<b>12,0</b>	<b>208</b>	<b>178</b>	<b>386</b>
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	508	327	835	7 008	2 762	9 770	13,8	8,4	11,7	189	150	339
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	10	16	26	202	333	535	20,2	20,8	20,6	19	28	47
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>247</b>	<b>426</b>	<b>673</b>	<b>2 140</b>	<b>3 259</b>	<b>5 399</b>	<b>8,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>83</b>	<b>127</b>	<b>210</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	195	307	502	1 462	1 827	3 289	7,5	6,0	6,6	66	82	148
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	52	119	171	678	1 432	2 110	13,0	12,0	12,3	17	45	62
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>115</b>	<b>128</b>	<b>243</b>	<b>987</b>	<b>637</b>	<b>1 624</b>	<b>8,6</b>	<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>98</b>
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	101	106	207	709	473	1 182	7,0	4,5	5,7	36	47	83
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	14	22	36	278	164	442	19,9	7,5	12,3	4	11	15
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>120</b>	<b>939</b>	<b>321</b>	<b>1 260</b>	<b>13,2</b>	<b>6,6</b>	<b>10,5</b>	<b>86</b>	<b>102</b>	<b>188</b>
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	70	48	118	938	319	1 257	13,4	6,6	10,7	80	95	175
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	6	7	13
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>120</b>	<b>469</b>	<b>642</b>	<b>1 111</b>	<b>8,1</b>	<b>10,4</b>	<b>9,3</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>180</b>
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	53	57	110	417	507	924	7,9	8,9	8,4	85	84	169
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	5	5	10	52	135	187	10,4	27,0	18,7	5	6	11
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>227</b>	<b>169</b>	<b>396</b>	<b>2 629</b>	<b>979</b>	<b>3 608</b>	<b>11,6</b>	<b>5,8</b>	<b>9,1</b>	<b>159</b>	<b>122</b>	<b>281</b>
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	224	157	381	2 580	895	3 475	11,5	5,7	9,1	157	113	270
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	3	12	15	49	84	133	16,3	7,0	8,9	2	9	11
<b>S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>27,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10,3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	1	5
S82.701 Fractures ouvertes multiples pinf jambe	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	0	1	1
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>429</b>	<b>181</b>	<b>610</b>	<b>4 584</b>	<b>1 107</b>	<b>5 691</b>	<b>10,7</b>	<b>6,1</b>	<b>9,3</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>130</b>
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	396	156	552	3 864	933	4 797	9,8	6,0	8,7	70	49	119
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	33	25	58	720	174	894	21,8	7,0	15,4	5	6	11
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>437</b>	<b>162</b>	<b>599</b>	<b>2 984</b>	<b>927</b>	<b>3 911</b>	<b>6,8</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>83</b>
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	399	146	545	2 575	770	3 345	6,5	5,3	6,1	53	25	78
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	38	16	54	409	157	566	10,8	9,8	10,5	2	3	5
<b>S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>167</b>	<b>224</b>	<b>391</b>	<b>1 150</b>	<b>1 035</b>	<b>2 185</b>	<b>6,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>119</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	145	182	327	1 010	691	1 701	7,0	3,8	5,2	41	57	98
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	22	42	64	140	344	484	6,4	8,2	7,6	10	11	21
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>725</b>	<b>104</b>	<b>829</b>	<b>27,9</b>	<b>6,9</b>	<b>20,2</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>66</b>
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	21	15	36	332	104	436	15,8	6,9	12,1	32	31	63
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	5	0	5	393	0	393	78,6	0,0	78,6	1	2	3
<b>S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>87</b>	<b>504</b>	<b>215</b>	<b>719</b>	<b>9,2</b>	<b>6,7</b>	<b>8,3</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>200</b>
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	55	32	87	504	215	719	9,2	6,7	8,3	100	91	191
S83.7 L/t mult parties genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>4,5</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S83.000 Luxation fermée de la rotule	6	6	12	27	11	38	4,5	1,8	3,2	5	6	11
S83.001 Luxation ouverte de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8310 Luxation antérieure du genou</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>2,5</b>	<b>13,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
S83.101 Luxation antérieure du genou ouverte	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	0	0	0
<b>S8311 Luxation postérieure du genou</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	0	2	2
<b>S8312 Luxation interne du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S83.120 Luxation interne du genou fermée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
<b>S8313 Luxation externe du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.130 Luxation externe du genou fermée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
<b>S8318 Autre luxation du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.180 Autre luxation du genou fermée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>6,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S83.190 Lux genou s/p ferm	3	6	9	19	8	27	6,3	1,3	3,0	5	7	12
S83.191 Lux genou s/p ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>64</b>	<b>6,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>57</b>	<b>83</b>	<b>140</b>
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	3	9	12	3	13	16	1,0	1,4	1,3	15	32	47
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	1	8	9	12	10	22	12,0	1,2	2,4	38	43	81
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	1	2	3	15	11	26	15,0	5,5	8,7	4	8	12
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	16	21
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	8	5	13
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>20,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16,2</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>85</b>
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	26	29	55
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	3	0	3	65	0	65	21,7	0,0	21,7	15	15	30
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>76</b>
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	2	12	14	4	13	17	2,0	1,1	1,2	20	38	58
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	2	6	8	2	9	11	1,0	1,5	1,4	9	9	18
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>52</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	13	20	33
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>19,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	1	4	5	19	15	34	19,0	3,8	6,8	5	5	10
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	3	3
<b>S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S83.590 E&f lgmt croisé n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S84.00 Lacér nerf sciatq poplité int niv pi jamb	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	3	4
S84.08 L/t aut n pr nerf sctq popl int pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>93,0</b>	<b>1,3</b>	<b>24,2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
S84.10 Lacér nerf sciatq poplité ext niv pi jamb	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	1	1	2	93	2	95	93,0	2,0	47,5	3	11	14
<b>S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S84.78 L/t n pr plus nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S84.88 L/t aut n pr aut nerfs niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>66</b>
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	0	5	5	0	52	52	0,0	10,4	10,4	7	12	19
S85.1 L/t art tibiale	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	6	17	23
S85.2 Lésion traumatique artère péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>83</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
S86.00 Lacération du tendon Achille	6	17	23	9	31	40	1,5	1,8	1,7	1	14	15
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	8	31	39	11	32	43	1,4	1,0	1,1	6	9	15
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>9,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	13	17
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	2	4
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S867 Lésion traumatique de plusieurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>(groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>												
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>3,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	0	6	6	0	35	35	0,0	5,8	5,8	5	8	13
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	6	6	12
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>62,0</b>	<b>2,0</b>	<b>32,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	1	1	2	62	2	64	62,0	2,0	32,0	2	1	3
<b>S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S87.8 Écrasement parties aut & n pr pinf jambe	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	4	4
<b>S88 Amputation traumatique de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>105</b>	<b>233</b>	<b>338</b>	<b>26,2</b>	<b>33,3</b>	<b>30,7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S88.0 Amput traum niv genou	0	1	1	0	98	98	0,0	98,0	98,0	0	2	2
S88.1 Amput traum genou & chevil	4	5	9	105	92	197	26,2	18,4	21,9	0	6	6
S88.9 Amput traum part inf jambe niv n pr	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	0	0	0
<b>S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>77</b>	<b>12,8</b>	<b>6,5</b>	<b>11,0</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>68</b>
S89.7 L/t mult part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	9	8	17
S89.9 L/t part inf jambe s/p	4	2	6	45	13	58	11,2	6,5	9,7	15	32	47
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>161</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>	<b>8,0</b>	<b>195</b>	<b>161</b>	<b>356</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S90.0 Contusion de la cheville	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	45	20	65
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	4	3	7	40	67	107	10,0	22,3	15,3	59	39	98
S90.7 L/t superf mult chevil & pied	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	10	8	18
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	39	53	92
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	21	27	48
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>56</b>	<b>124</b>	<b>9,7</b>	<b>7,0</b>	<b>8,3</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>74</b>
S91.00 Pl ouv chevil s comp	1	4	5	25	4	29	25,0	1,0	5,8	26	26	52
S91.01 Pl ouv chevil av comp	6	4	10	43	52	95	7,2	13,0	9,5	15	7	22
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>153</b>	<b>53,0</b>	<b>11,1</b>	<b>15,3</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>99</b>
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	20	43	63
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	1	7	8	53	97	150	53,0	13,9	18,8	13	23	36
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	1	1	2
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>481</b>	<b>568</b>	<b>4,1</b>	<b>20,9</b>	<b>12,9</b>	<b>42</b>	<b>78</b>	<b>120</b>
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	6	5	11	8	308	316	1,3	61,6	28,7	21	43	64
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	15	18	33	79	173	252	5,3	9,6	7,6	21	35	56
<b>S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S91.71 Pl ouv mult chevil & pied av comp	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S91.72 L/t av arrachement chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>108</b>	<b>644</b>	<b>343</b>	<b>987</b>	<b>12,2</b>	<b>6,2</b>	<b>9,1</b>	<b>79</b>	<b>119</b>	<b>198</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	48	50	98	565	267	832	11,8	5,3	8,5	66	101	167
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	5	5	10	79	76	155	15,8	15,2	15,5	13	18	31
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>81</b>	<b>141</b>	<b>222</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>53</b>	<b>93</b>	<b>146</b>
S92.100 Fracture fermée astragale	13	26	39	64	48	112	4,9	1,8	2,9	42	80	122
S92.101 Fracture ouverte astragale	6	9	15	17	93	110	2,8	10,3	7,3	11	13	24
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>15,5</b>	<b>2,4</b>	<b>7,2</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>54</b>
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	4	7	11	62	17	79	15,5	2,4	7,2	17	26	43
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>92</b>
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	31	45	76
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>	<b>5,6</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>87</b>
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	6	2	8	43	11	54	7,2	5,5	6,8	30	46	76
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	4	7	11
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>54</b>	<b>91</b>	<b>4,6</b>	<b>18,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	8	2	10	37	28	65	4,6	14,0	6,5	7	9	16
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	1	1
<b>S923 Fracture d'os du métatarse</b>	<b>75</b>	<b>71</b>	<b>146</b>	<b>1 058</b>	<b>492</b>	<b>1 550</b>	<b>14,1</b>	<b>6,9</b>	<b>10,6</b>	<b>193</b>	<b>184</b>	<b>377</b>
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	67	49	116	1 024	388	1 412	15,3	7,9	12,2	182	164	346
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	8	22	30	34	104	138	4,2	4,7	4,6	11	20	31
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>95</b>	<b>160</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>106</b>
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	12	8	20	58	36	94	4,8	4,5	4,7	48	43	91
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	2	19	21	7	59	66	3,5	3,1	3,1	2	13	15
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>80</b>	<b>46</b>	<b>126</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>112</b>
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	8	2	10	75	3	78	9,4	1,5	7,8	44	56	100
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	3	4	7	5	43	48	1,7	10,8	6,9	2	10	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>15,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	2	1	3	31	1	32	15,5	1,0	10,7	13	16	29
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	9	11
<b>S929 Fracture du pied, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	1	1	2	10	2	12	10,0	2,0	6,0	4	7	11
S92.901 Fracture ouverte du pied sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	11	7	18
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>55</b>
S93.000 Luxation fermée de la cheville	1	2	3	12	3	15	12,0	1,5	5,0	19	23	42
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	3	2	5	6	5	11	2,0	2,5	2,2	9	4	13
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S93.101 Lux ouv articl métatarsophalang	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>12,5</b>	<b>3,0</b>	<b>7,8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	2	2	4	25	6	31	12,5	3,0	7,8	3	5	8
S93.301 Lux ouv articl tarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	2	4	6
S93.311 Lux ouv articl tarsométatarsienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>369</b>	<b>129</b>	<b>498</b>	<b>8,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>220</b>	<b>169</b>	<b>389</b>
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	2	3	5	3	33	36	1,5	11,0	7,2	30	33	63
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	20	32
S93.48 E&f aut lgmt chevil	4	0	4	40	0	40	10,0	0,0	10,0	18	11	29
S93.49 E&f chevil s/p	34	18	52	324	96	420	9,5	5,3	8,1	158	104	262
<b>S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S93.50 E&f articl métatarsophalang	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.38 L/t aut n pr nerf cutané sens chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S94.80 Lacér aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S95.0 L/t art dor pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S95.1 L/t art plantaire pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flch ort chv pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S97 Écrasement de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>3,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S97.0 Écrasement de la cheville	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
S97.1 Écrasement un (des) orteil(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S97.8 Écrasement aut parties chev/pied	0	2	2	0	59	59	0,0	29,5	29,5	0	3	3
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>8,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S98.0 Amput traum pied niv chevil	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S98.1 Amputation traumatique un orteil	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	1	2	3	8	3	11	8,0	1,5	3,7	1	1	2
S98.3 Amput traum aut parties pied	0	5	5	0	76	76	0,0	15,2	15,2	0	0	0
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
S99.7 L/t mult chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S99.8 Aut l/t pr chevil & pied	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	3	5
S99.9 L/t chevil & pied s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	<b>21</b>	<b>106</b>	<b>7,1</b>	<b>4,2</b>	<b>6,2</b>	<b>65</b>	<b>54</b>	<b>119</b>
T00.0 Lésion traum superficielle tête et cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T00.1 L/t superf thor abd lombes & bassin	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	1	1	2
T00.2 L/t superf plus parties de m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
T00.3 L/t superf plus parties de m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T00.6 L/t superf plus parties de m s av m i	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	6	4	10
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	5	6	11
T00.9 L/t superf mult s/p	8	4	12	37	20	57	4,6	5,0	4,8	43	32	75
<b>T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T01.00 Plaies ouvertes tête et cou sans compl	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	1	1
<b>T011 Plaies ouvertes du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T01.10 Plaie ouv thorax abd lomb bassin s compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	10	8	18
T01.21 Pl ouv plus parties de m s av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T01.31 Pl ouv plus parties m i av comp	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
<b>T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
T01.60 Pl ouv plus part m s & m i sans compl	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
T01.61 Pl ouv plus part m s & m i avec compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
T01.80 Pl ouv av aut ass p/c s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
T01.90 Pl ouv mult site n pr s comp	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	8	13
T01.91 Pl ouv mult site n pr av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T02.10 Fractures fermées thorax lombes bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T02.20 Fx ferm plus parties m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02.30 Fx ferm plus parties m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02.40 Fx ferm plus parties 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02.50 Fx ferm plus parties 2 m i	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02.80 Fx ferm av aut ass p/c	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	0	0	0
<b>T029 Fractures multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02.90 Fx ferm mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T03.8 Lux e&f av aut ass p/c	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
<b>T04 Écrasement de plusieurs parties du corps</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>64,0</b>	<b>1,5</b>	<b>22,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T04.3 Écrasement plus parties de m i	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	0	0	0
T04.7 Écrasement thor abd lombe bassin membre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04.8 Écrasement aut ass p/c	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
<b>T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>95</b>	<b>191</b>	<b>286</b>	<b>19,0</b>	<b>10,1</b>	<b>11,9</b>	<b>80</b>	<b>144</b>	<b>224</b>
T06.1 L/t nerfs & m/épi plus aut p/c	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T06.3 L/t vaiss sang plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.4 L/t muscles/tendons plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T06.5 L/t org intrathor av intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	5	18	23	95	189	284	19,0	10,5	12,3	79	136	215
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>143</b>	<b>67</b>	<b>210</b>	<b>14,3</b>	<b>5,6</b>	<b>9,5</b>	<b>195</b>	<b>391</b>	<b>586</b>
T07 L/t mult s/p	10	12	22	143	67	210	14,3	5,6	9,5	195	391	586
<b>T08 Fracture du rachis, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T08.0 Fx ferm rachis niv n pr	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	4	5
<b>T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T09.0 L/t superf tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T09.1 Pl ouv tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09.5 L/t muscle/tendon n pr tronc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T09.8 Aut l/t pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09.9 L/t n pr tronc niv n pr	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	1	1
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>7,0</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>141</b>
T11.0 L/t superf m s niv n pr	1	6	7	1	21	22	1,0	3,5	3,1	54	46	100
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	1	3	4	13	15	28	13,0	5,0	7,0	12	20	32
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	0	1
T11.3 L/t nerf n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T11.8 Aut l/t pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.9 L/t n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T12.0 Fx fermée membre inférieur niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>119</b>	<b>55</b>	<b>174</b>	<b>13,2</b>	<b>6,9</b>	<b>10,2</b>	<b>91</b>	<b>70</b>	<b>161</b>
T13.0 L/t superf m i niv n pr	4	4	8	57	44	101	14,2	11,0	12,6	52	52	104
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	4	1	5	48	2	50	12,0	2,0	10,0	31	15	46
T13.3 L/t nerf n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T13.4 L/t vaiss sang n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.8 Aut l/t pr m i niv n pr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	2	5
T13.9 L/t n pr m i niv n pr	1	2	3	14	6	20	14,0	3,0	6,7	3	0	3
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>198</b>	<b>126</b>	<b>324</b>	<b>11,6</b>	<b>9,7</b>	<b>10,8</b>	<b>104</b>	<b>75</b>	<b>179</b>
T14.0 L/t superf p/c n pr	9	10	19	133	109	242	14,8	10,9	12,7	78	47	125

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T14.1 Pl ouv p/c n pr	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	11	9	20
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	4	2	6	48	16	64	12,0	8,0	10,7	7	11	18
T14.9 Lésion traumatique, sans précision	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	5	10
<b>T142 Fracture d'une partie du corps non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T14.20 Fx ferm p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
T15.0 Corps étranger dans la cornée	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	1	1	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
T16 Corps étranger dans oreille	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	11	14
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>139</b>	<b>216</b>	<b>266</b>	<b>482</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>265</b>	<b>312</b>	<b>577</b>
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
T17.1 Corps étranger dans une narine	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	0	2
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	13	9	22	30	30	60	2,3	3,3	2,7	2	6	8
T17.3 Corps étranger dans le larynx	3	5	8	3	10	13	1,0	2,0	1,6	4	6	10
T17.4 Corps étranger dans la trachée	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	5	6	11
T17.5 Corps étranger dans les bronches	23	21	44	36	64	100	1,6	3,0	2,3	87	78	165
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	4	3	7	29	12	41	7,2	4,0	5,9	30	51	81
T17.9 C/é voies resp partie n pr	25	25	50	117	129	246	4,7	5,2	4,9	135	164	299

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>128</b>	<b>190</b>	<b>318</b>	<b>596</b>	<b>826</b>	<b>1 422</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>192</b>
T18.0 Corps étranger dans la bouche	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	0	1	1
T18.1 Corps étranger dans oesophage	45	70	115	181	228	409	4,0	3,3	3,6	26	31	57
T18.2 Corps étranger dans estomac	21	23	44	109	113	222	5,2	4,9	5,0	23	9	32
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	21	16	37	146	96	242	7,0	6,0	6,5	17	26	43
T18.4 Corps étranger dans le côlon	14	17	31	62	169	231	4,4	9,9	7,5	11	17	28
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	3	49	52	13	169	182	4,3	3,4	3,5	1	7	8
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	4	2	6	15	17	32	3,8	8,5	5,3	5	3	8
T18.9 C/é voies dig partie n pr	16	13	29	46	34	80	2,9	2,6	2,8	11	4	15
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	0	1	1
T19.1 Corps étranger dans la vessie	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	1	1	2
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.9 C/é voies génitourinaires partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>75</b>	<b>543</b>	<b>676</b>	<b>1 219</b>	<b>20,9</b>	<b>13,8</b>	<b>16,3</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>134</b>
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T20.1 Brûl 1d tête & cou	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	5	10	15
T20.2 Brûl 2d tête & cou	14	35	49	90	291	381	6,4	8,3	7,8	28	60	88
T20.3 Brûl 3d tête & cou	8	10	18	421	381	802	52,6	38,1	44,6	5	12	17
T20.4 Corr tête & cou degré n pr	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	2	2
T20.5 Corr 1d tête & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T20.6 Corr 2d tête & cou	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>860</b>	<b>955</b>	<b>1 815</b>	<b>26,1</b>	<b>18,4</b>	<b>21,4</b>	<b>56</b>	<b>110</b>	<b>166</b>
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	1	1	2	2	11	13	2,0	11,0	6,5	8	7	15
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	10	29	39	157	325	482	15,7	11,2	12,4	24	66	90
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	22	20	42	701	592	1 293	31,9	29,6	30,8	15	17	32
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T21.5 Corrosion du premier degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T21.6 Corrosion du second degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>59</b>	<b>261</b>	<b>742</b>	<b>1 003</b>	<b>16,3</b>	<b>17,3</b>	<b>17,0</b>	<b>60</b>	<b>106</b>	<b>166</b>
T22.0 Brûl épaule & m s sauf poig/main deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T22.1 Brûl 1d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	7	21	28	34	371	405	4,9	17,7	14,5	37	69	106
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	8	22	30	223	371	594	27,9	16,9	19,8	19	27	46
T22.5 Corr 1d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T22.6 Corr 2d épaule & m s sauf poignet/main	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
T22.7 Corr 3d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	<b>170</b>	<b>737</b>	<b>907</b>	<b>12,1</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	<b>52</b>	<b>121</b>	<b>173</b>
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	20	27
T23.1 Brûl 1d poignet/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
T23.2 Brûl 2d poignet/main	5	18	23	88	172	260	17,6	9,6	11,3	32	72	104
T23.3 Brûl 3d poignet/main	8	30	38	81	562	643	10,1	18,7	16,9	10	21	31
T23.4 Corr poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.6 Corr 2d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T23.7 Corr 3d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>521</b>	<b>1 033</b>	<b>1 554</b>	<b>21,7</b>	<b>24,6</b>	<b>23,5</b>	<b>51</b>	<b>98</b>	<b>149</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	8	12
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chevil/pied	11	17	28	210	295	505	19,1	17,4	18,0	26	64	90
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chevil/pied	12	23	35	304	731	1 035	25,3	31,8	29,6	15	20	35
T24.5 Corr 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chevil/pied	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>114</b>	<b>427</b>	<b>541</b>	<b>9,5</b>	<b>19,4</b>	<b>15,9</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>81</b>
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	2	6	8
T25.1 Brûl 1d chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	6	4	10	70	48	118	11,7	12,0	11,8	10	35	45
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	4	15	19	38	319	357	9,5	21,3	18,8	5	19	24
T25.4 Corr chevil & pied degré n pr	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T25.7 Corr 3d chevil & pied	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	0	0
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	8	12
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T26.5 Corr paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T26.9 Corr oeil & annexes partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>111</b>	<b>82</b>	<b>193</b>	<b>13,9</b>	<b>4,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée	2	1	3	62	3	65	31,0	3,0	21,7	0	6	6
T27.1 Brûl incl larynx & trachée av poumons	2	3	5	29	19	48	14,5	6,3	9,6	1	9	10
T27.2 Brûl aut parties voies resp	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T27.3 Brûl voies resp partie n pr	3	9	12	16	54	70	5,3	6,0	5,8	6	10	16
T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
T27.5 Corr incllarynx & trachée av poumons	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T27.6 Corr aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>112</b>	<b>143</b>	<b>6,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>32</b>
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	1	1	2
T28.1 Brûlure oesophage	1	2	3	2	35	37	2,0	17,5	12,3	0	2	2
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	6	3	9
T28.3 Brûl org génitourinaires int	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
T28.6 Corrosion oesophage	2	5	7	26	60	86	13,0	12,0	12,3	1	5	6
T28.7 Corr aut parties voies dig	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>11,5</b>	<b>3,4</b>	<b>7,8</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>123</b>
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T29.1 Brûl plus p/c pas dépassant 1 degré	1	0	1	61	0	61	61,0	0,0	61,0	1	2	3
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	5	4	9	8	16	24	1,6	4,0	2,7	17	41	58
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	37	57
T29.5 Corr plus p/c pas dépassant 1 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.6 Corr plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T30.2 Brûl 2d p/c n pr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T30.4 Corr p/c n pr degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0,0</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>	<b>163</b>	<b>273</b>	<b>436</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	2	2	0	141	141	0,0	70,5	70,5	126	192	318
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	37	81	118
<b>T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>25</b>	<b>63</b>	<b>88</b>
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	43	56
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
<b>T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
T31.21 Brûl 20-29% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T31.22 Brûl 20-29% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.23 Brûl 20-29% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
T31.30 Brûl 30-39% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T31.31 Brûl 30-39% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T31.32 Brûl 30-39% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.33 Brûl 30-39% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.34 Brûl 30-39% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
T31.40 Brûl 40-49% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T31.41 Brûl 40-49% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.42 Brûl 40-49% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.45 Brûl 40-49% corps av 40-49% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T31.53 Brûl 50-59% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
T31.62 Brûl 60-69% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.63 Brûl 60-69% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.64 Brûl 60-69% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T31.66 Brûl 60-69% corps av 50-59% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T31.70 Brûl 70-79% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.71 Brûl 70-79% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.76 Brûl 70-79% corps av 50-59% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.78 Brûl 70-79% corps av 70-79% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
T31.80 Brûl 80-89% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T31.99 Brûl 90% ou + corps <80% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T32.12 Corr 10-19% corps av10-19% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T33 Gelure superficielle</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
T33.0 Gelure superficielle de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.5 Gelure superf poignet/main	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	1	2
T33.6 Gelure superf hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.7 Gelure superf genou & part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T33.8 Gelure superf chevil & pied	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	1	6	7
T33.9 Gelure superf loc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	0	2	2	0	83	83	0,0	41,5	41,5	0	4	4
T34.7 Gel genou & part inf jamb av nécos tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	0	10	10	0	121	121	0,0	12,1	12,1	2	2	4
<b>T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
T35.0 Gelure superf plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.4 Gelure m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T35.5 Gelure m i s/p	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	1	3
T35.6 Gelure plus p/c s/p	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
T35.7 Gelure s/p loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T36 Intoxication par antibiotiques systémiques</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>2,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>56</b>
T36.0 Intoxication par les pénicillines	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	4	7	11
T36.1 Intox céphalosporin & aut bêtalactamin	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	9	3	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T36.3 Intoxication par les macrolides	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
T36.4 Intoxication par les tétracyclines	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
T36.5 Intoxication par les aminoglycosides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T36.6 Intoxication par les rifamycines	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T36.7 Intox antibio antifong utilisation syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.8 Intox aut antibio syst	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	10	10	20
T36.9 Intox antibio syst s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>2,2</b>	<b>11,0</b>	<b>4,4</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
T37.0 Intoxication par les sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T37.1 Intoxication par les antimycobactériens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T37.3 Intox aut antiprotozoaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T37.5 Intoxication par les antiviraux	5	3	8	14	33	47	2,8	11,0	5,9	4	4	8
T37.8 Intox aut antiinf & antipar syst spéc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	5	16
T37.9 Intox antiinf & antipar syst s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>77</b>	<b>528</b>	<b>267</b>	<b>795</b>	<b>12,0</b>	<b>8,1</b>	<b>10,3</b>	<b>103</b>	<b>67</b>	<b>170</b>
T38.0 Intox glucocorticoïdes & analog synth	2	2	4	20	7	27	10,0	3,5	6,8	7	8	15
T38.1 Intox hormone thyroïdienne et substitut	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	4	22
T38.2 Intoxication par les antithyroïdiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.3 Intox insul & hypoglycémiant oraux	36	29	65	492	251	743	13,7	8,7	11,4	46	43	89
T38.4 Intoxication par les contraceptifs oraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T38.5 Intox aut oestrogènes & progestatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T38.6 Intox antigonad antioestrog antiandr nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T38.7 Intox androgène et anabolisant congénère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T38.8 Intox hormones & subst synth aut & s/p	4	1	5	14	8	22	3,5	8,0	4,4	22	7	29
T38.9 Intox antagonistes hormonaux aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants</b>	<b>414</b>	<b>170</b>	<b>584</b>	<b>2 021</b>	<b>1 111</b>	<b>3 132</b>	<b>4,9</b>	<b>6,5</b>	<b>5,4</b>	<b>493</b>	<b>244</b>	<b>737</b>
T39.0 Intoxication par les salicylés	22	7	29	146	46	192	6,6	6,6	6,6	35	15	50
T39.1 ntox dérivés 4-aminophénol	336	135	471	1 550	950	2 500	4,6	7,0	5,3	252	124	376
T39.2 Intoxication par les dérivés pyrazolés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.3 Intox aut antiinfl non stéroïdiens	42	21	63	172	65	237	4,1	3,1	3,8	163	64	227
T39.4 Intox antirhum non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T39.8 Intox aut analg n opioïdes & antipyr nca	11	6	17	145	31	176	13,2	5,2	10,4	40	37	77
T39.9 Intox analg n opioïd antipyr antirhu s/p	3	1	4	8	19	27	2,7	19,0	6,8	2	3	5
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>72</b>	<b>116</b>	<b>188</b>	<b>447</b>	<b>666</b>	<b>1 113</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>134</b>	<b>141</b>	<b>275</b>
T40.0 Intoxication par opium	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
T40.1 Intoxication par héroïne	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	0	0	0
T40.3 Intoxication par la méthadone	10	13	23	57	127	184	5,7	9,8	8,0	7	15	22
T40.5 Intoxication par la cocaïne	17	51	68	77	227	304	4,5	4,5	4,5	45	65	110
T40.6 Intox narco aut & s/p	42	49	91	309	290	599	7,4	5,9	6,6	77	56	133
T40.9 Intox psychodysléptiques aut & s/p	1	1	2	1	17	18	1,0	17,0	9,0	2	5	7
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>164</b>	<b>621</b>	<b>710</b>	<b>1 331</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>	<b>8,1</b>	<b>192</b>	<b>130</b>	<b>322</b>
T40.20 Intoxication par la codéine et ses dériv	7	1	8	46	3	49	6,6	3,0	6,1	23	8	31
T40.21 Intoxication par la morphine	15	15	30	92	96	188	6,1	6,4	6,3	34	20	54
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	38	34	72	270	465	735	7,1	13,7	10,2	85	46	131
T40.23 Intoxication par l' oxycodone	9	11	20	41	89	130	4,6	8,1	6,5	23	19	42
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	17	17	34	172	57	229	10,1	3,4	6,7	27	37	64
<b>T404 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>79</b>	<b>117</b>	<b>196</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>59</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T40.40 Intoxication par le fentanyl et dérivés	15	23	38	73	101	174	4,9	4,4	4,6	20	16	36
T40.41 Intoxication par le tramadol	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	9	20
T40.48 Intoxication aut narcot synth NCA	2	2	4	5	15	20	2,5	7,5	5,0	1	2	3
<b>T407 Intoxication par le cannabis (dérivés)</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>121</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>46</b>
T40.70 Intoxic par cannabis comest ingérable	10	11	21	30	13	43	3,0	1,2	2,0	4	4	8
T40.71 Intoxic par cannabinoïdes synthétiques	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	1	0	1
T40.79 Intoxication par le cannabis s/p	10	18	28	22	44	66	2,2	2,4	2,4	13	24	37
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>106</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	14	21	35	44	59	103	3,1	2,8	2,9	13	7	20
T41.3 Intox anesth locaux	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	1	4
T41.5 Intoxication par les gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens</b>	<b>292</b>	<b>228</b>	<b>520</b>	<b>2 426</b>	<b>1 715</b>	<b>4 141</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>546</b>	<b>321</b>	<b>867</b>
T42.0 Intox dérivés hydantoïne	7	11	18	95	80	175	13,6	7,3	9,7	5	12	17
T42.1 Intoxication par les iminostilbènes	7	7	14	45	21	66	6,4	3,0	4,7	8	5	13
T42.3 Intoxication par les barbituriques	2	1	3	37	95	132	18,5	95,0	44,0	4	0	4
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	203	135	338	1 489	1 025	2 514	7,3	7,6	7,4	339	203	542
T42.5 Intox antiépileptiques ass non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T42.6 Intox aut antiépilept sédatif hypnotiq	53	58	111	422	404	826	8,0	7,0	7,4	152	80	232
T42.7 Intox antiépilept sédatif hypnotiq s/p	10	7	17	168	38	206	16,8	5,4	12,1	23	8	31
T42.8 Intox antiparkins & aut dépres centr musc	10	9	19	170	52	222	17,0	5,8	11,7	14	13	27
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>434</b>	<b>257</b>	<b>691</b>	<b>2 909</b>	<b>1 971</b>	<b>4 880</b>	<b>6,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,1</b>	<b>847</b>	<b>452</b>	<b>1 299</b>
T43.0 Intox antidépres tricycliq & tétracycliq	20	11	31	63	123	186	3,2	11,2	6,0	64	22	86
T43.1 Intox antidépres inhibit monoaminoxid	5	2	7	32	27	59	6,4	13,5	8,4	8	3	11
T43.2 Intox antidép aut & s/p	203	93	296	1 235	656	1 891	6,1	7,1	6,4	379	196	575

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T43.3 Intox antipsychot neurolep dér phénothia	2	2	4	2	7	9	1,0	3,5	2,2	7	4	11
T43.4 Intox neurolep butyrophénol &thioxanthèn	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	5	3	8
T43.5 Intox aut antipsychot neurol aut s préc	190	137	327	1 529	1 102	2 631	8,0	8,0	8,0	362	207	569
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	8	6	14	31	26	57	3,9	4,3	4,1	13	15	28
T43.9 Intox méd psych s/p	6	5	11	17	11	28	2,8	2,2	2,5	9	2	11
<b>T436 Intoxication par les psychostimulants présentant un risque d'abus</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>99</b>	<b>235</b>	<b>127</b>	<b>362</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>193</b>
T43.60 Intox méth présent risque abus	4	7	11	12	29	41	3,0	4,1	3,7	13	21	34
T43.68 Intox autr psychostim présent risq abus	43	34	77	203	92	295	4,7	2,7	3,8	69	64	133
T43.69 Intox psychostim s pr présent risq abus	7	4	11	20	6	26	2,9	1,5	2,4	13	13	26
<b>T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>164</b>	<b>54</b>	<b>218</b>	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>143</b>
T44.0 Intox anticholinestérasiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T44.1 Intox aut parasymphomimétiques	1	0	1	51	0	51	51,0	0,0	51,0	1	1	2
T44.3 Intox aut parasymph &spasmolytiq nca	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	12	7	19
T44.4 Intox agnt alpha sympathomimétiques nca	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	4	2	6
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
T44.6 Intox alpha bloquants non c/a	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	17	6	23
T44.7 Intox bêtabloquants non c/a	20	11	31	89	43	132	4,4	3,9	4,3	35	32	67
T44.8 Intox agnt bloq neur adrènerg/centr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T44.9 Intox méd agis essent sna aut & s/p	4	2	6	8	5	13	2,0	2,5	2,2	9	5	14
<b>T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs</b>	<b>85</b>	<b>36</b>	<b>121</b>	<b>286</b>	<b>325</b>	<b>611</b>	<b>3,4</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>170</b>	<b>99</b>	<b>269</b>
T45.0 Intox méd antiallergique & antiémétique	59	12	71	163	38	201	2,8	3,2	2,8	97	14	111
T45.1 Intox méd antitumoraux &	15	13	28	75	205	280	5,0	15,8	10,0	27	38	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
immunosuppress												
T45.2 Intox vitamines non c/a	2	1	3	26	5	31	13,0	5,0	10,3	19	16	35
T45.3 Intox enzymes non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45.4 Intoxication par le fer et ses composés	4	2	6	5	2	7	1,2	1,0	1,2	8	6	14
T45.5 Intoxication par les anticoagulants	4	6	10	15	38	53	3,8	6,3	5,3	15	22	37
T45.6 Intox méd agis fibrinolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45.7 Intox antag anticoagul/vit K & aut coagul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T45.8 Intox aut subst systémique & hématologiq	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	3	1	4
T45.9 Intox subst systémique & hématologiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>112</b>	<b>443</b>	<b>299</b>	<b>742</b>	<b>7,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,6</b>	<b>142</b>	<b>119</b>	<b>261</b>
T46.0 Intox glucosid cardiotoniq & méd similaire	15	6	21	155	33	188	10,3	5,5	9,0	42	23	65
T46.1 Intox inhibiteurs calc	15	15	30	58	115	173	3,9	7,7	5,8	19	14	33
T46.2 Intox aut antiarythmisants non c/a	4	6	10	82	42	124	20,5	7,0	12,4	12	9	21
T46.3 Intox vasodilatateurs coronariens nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T46.4 Intox inhibit enzyme convers angiotensin	5	2	7	45	10	55	9,0	5,0	7,9	18	21	39
T46.5 Intox aut antihypertenseurs non c/a	19	18	37	88	93	181	4,6	5,2	4,9	30	27	57
T46.6 Intox antihyperlipidém & antiartériosclér	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	12	16	28
T46.7 Intox vasodilatateurs périph	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	2	4	6
T46.8 Intox subst antivariq incl agnt scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T46.9 Intox subs agis syst cardiovasc aut & s/p	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	3	4
<b>T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>6,7</b>	<b>3,0</b>	<b>5,2</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>84</b>
T47.0 Intox antag récepteurs H2 histamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T47.1 Intox aut antiacid & antisécrétoir gastr	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	36	21	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T47.2 Intoxication par les laxatifs stimulants	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T47.3 Intox laxatifs salins & osmotiques	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T47.4 Intoxication par autres laxatifs	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	5	0	5
T47.5 Intox méd facilitant digestion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T47.6 Intoxication par les anti diarrhéiques	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	4	6
T47.8 Intox aut subs agis tractus gastrointest	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>119</b>	<b>48</b>	<b>167</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>76</b>	<b>38</b>	<b>114</b>
T48.0 Intoxication par les ocytotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T48.1 Intox myorelaxants	18	9	27	113	39	152	6,3	4,3	5,6	60	26	86
T48.3 Intoxication par les antitussifs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T48.4 Intoxication par les expectorants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T48.5 Intox méd contre coryza	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
T48.6 Intox antiasthm non c/a	2	1	3	3	8	11	1,5	8,0	3,7	2	2	4
<b>T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>7,3</b>	<b>1,0</b>	<b>5,8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
T49.0 Intox antifong/antiinfc/antiinfl top nca	3	1	4	24	1	25	8,0	1,0	6,2	5	1	6
T49.2 Intox astringents & détergents locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.3 Intox émoullients calmants & protecteurs	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
T49.4 Intox kératolyt kératoplast & méd capil	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
T49.6 Intox méd & préparations util orl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T49.7 Intox méd dentaires appl topique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.8 Intoxication autres agents topiques	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
<b>T50 Intoxication par diurétiques, et par des</b>	<b>84</b>	<b>53</b>	<b>137</b>	<b>635</b>	<b>420</b>	<b>1 055</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>141</b>	<b>90</b>	<b>231</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision</b>												
T50.0 Intox horm minéralocorticoïd & antagonist	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	5	10
T50.1 Intox diurétiques anse de Henle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
T50.2 Intox inhib anhydr carb benzothiad & diur	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	11	7	18
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T50.4 Intox méd agis métab acide urique	1	2	3	25	5	30	25,0	2,5	10,0	6	3	9
T50.6 Intox antidotes & chélateurs non c/a	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	1	3
T50.7 Intox analeptiq antagonis récept opioïd	2	2	4	9	2	11	4,5	1,0	2,8	12	7	19
T50.8 Intox agnt diagnostic	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	2	5
T50.9 Intox drog méd subst bio autre s préc	75	46	121	575	409	984	7,7	8,9	8,1	89	55	144
<b>T51 Effet toxique de l'alcool</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>159</b>	<b>258</b>	<b>339</b>	<b>597</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>204</b>	<b>149</b>	<b>353</b>
T51.0 Effet toxique éthanol	54	47	101	165	168	333	3,1	3,6	3,3	159	120	279
T51.1 Effet toxique du méthanol	4	9	13	14	25	39	3,5	2,8	3,0	5	2	7
T51.2 Effet toxique du 2-propanol	7	11	18	23	61	84	3,3	5,5	4,7	10	9	19
T51.8 Effet toxique autres alcools	1	5	6	2	69	71	2,0	13,8	11,8	1	2	3
T51.9 Ef/tox alcool s/p	11	10	21	54	16	70	4,9	1,6	3,3	29	16	45
<b>T52 Effet toxique de solvants organiques</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>2,4</b>	<b>7,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
T52.0 Ef/tox produits dérivés pétrole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T52.2 Effet toxique des homologues du benzène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T52.3 Effet toxique des glycols	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T52.4 Effet toxique des cétones	1	2	3	2	24	26	2,0	12,0	8,7	0	1	1
T52.8 Ef/tox aut solvants org	5	4	9	10	41	51	2,0	10,2	5,7	1	2	3
T52.9 Ef/tox solvant org s/p	4	2	6	12	2	14	3,0	1,0	2,3	3	4	7
<b>T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T53.6 Ef/tox aut dér halogén hydrocarb aliphat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T53.9 Ef/tox dér halog hydrocarb arom/alip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T54 Effet toxique de substances corrosives</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>61</b>	<b>78</b>	<b>5,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
T54.2 Ef/tox acid corrosif & subst similaires	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	2	0	2
T54.3 Ef/tox alcalis corrosif & subst similaire	1	3	4	5	22	27	5,0	7,3	6,8	6	4	10
T54.9 Ef/tox subs corrosive s/p	0	4	4	0	38	38	0,0	9,5	9,5	7	0	7
<b>T55 Effet toxique de savons et détergents</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>19,3</b>	<b>1,4</b>	<b>8,1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
T55 Effet toxique de savons et détergents	3	5	8	58	7	65	19,3	1,4	8,1	6	3	9
<b>T56 Effet toxique des métaux</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>159</b>	<b>151</b>	<b>310</b>	<b>8,4</b>	<b>9,4</b>	<b>8,9</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
T56.0 Ef/tox plomb & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T56.1 Ef/tox mercure & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T56.4 Ef/tox cuivre & composés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T56.5 Effet toxique du zinc et de ses composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.8 Effet toxique autres métaux	19	14	33	159	149	308	8,4	10,6	9,3	16	12	28
<b>T57 Effet toxique d'autres substances non organiques</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
T57.0 Ef/tox arsenic & composés	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	1	1
T57.3 Effet toxique du cyanure hydrogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T57.8 Ef/tox aut subs non org pr	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	0	1
<b>T58 Effet toxique du monoxyde de carbone</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>83</b>	<b>292</b>	<b>364</b>	<b>656</b>	<b>9,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	32	51	83	292	364	656	9,1	7,1	7,9	20	40	60
<b>T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>73</b>	<b>122</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
T59.0 Effet toxique des oxydes azote	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T59.4 Effet toxique du chlore gazeux	2	4	6	5	12	17	2,5	3,0	2,8	2	0	2
T59.6 Effet toxique du sulfure hydrogène	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	1	1
T59.7 Effet toxique du dioxyde de carbone	1	1	2	19	3	22	19,0	3,0	11,0	3	2	5
T59.8 Ef/tox aut émanations gaz & fumées pr	6	7	13	18	26	44	3,0	3,7	3,4	8	12	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T59.9 Ef/tox émanations gaz & fumées s/p	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	0	0	0
<b>T60 Effet toxique de pesticides</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T60.2 Effet toxique d'insect autres et n pr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
T60.3 Ef/tox herbicides & fongicides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T60.4 Effet toxique des rodenticides	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
<b>T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
T62.0 Effet toxique de champignons ingérés	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T62.2 Ef/tox aut plantes ingérées	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	1	0	1
T62.8 Ef/tox aut subst nociv pr absorb aliment	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T62.9 Ef/tox subst nociv absorb aliment s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
T63.4 Ef/tox venin aut arthropodes	2	7	9	3	9	12	1,5	1,3	1,3	2	3	5
T63.6 Ef/tox contact av aut anml marins	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T63.8 Ef/tox contact av aut anml venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T65 Effet toxique de substances autres et non précisées</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>84</b>	<b>189</b>	<b>273</b>	<b>6,5</b>	<b>13,5</b>	<b>10,1</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
T65.0 Effet toxique des cyanures	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T65.2 Effet toxique du tabac et de la nicotine	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	3	0	3
T65.6 Ef/tox peintures & teintures non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T65.8 Ef/tox aut subs pr	5	7	12	27	71	98	5,4	10,1	8,2	4	6	10
T65.9 Ef/tox subs s/p	6	5	11	51	114	165	8,5	22,8	15,0	6	8	14
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>232</b>	<b>7,1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>114</b>
T66 Effets de rayonnements sans précision	16	18	34	114	118	232	7,1	6,6	6,8	49	65	114
<b>T67 Effets de la chaleur et de la lumière</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>72</b>	<b>95</b>	<b>167</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>
T67.0 Coup de chaleur et insolation	11	16	27	68	88	156	6,2	5,5	5,8	3	15	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T67.1 Syncope due à la chaleur	1	4	5	3	5	8	3,0	1,2	1,6	0	3	3
T67.5 Épuisement chaleur s/p	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	1	1
T67.8 Aut effets chaleur & lumière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67.9 Effet chaleur & lumière s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T68 Hypothermie</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>440</b>	<b>40,0</b>	<b>14,3</b>	<b>22,0</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>89</b>
T68 Hypothermie	6	14	20	240	200	440	40,0	14,3	22,0	30	59	89
<b>T69 Autres effets d'une température basse</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>190</b>	<b>203</b>	<b>2,6</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>47</b>
T69.0 Main et pied immersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T69.1 Engelures	5	25	30	13	190	203	2,6	7,6	6,8	10	34	44
T69.8 Aut effets préc température basse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T70.2 Effets haute altitude aut et n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T70.4 Effets des fluides à haute pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.8 Aut effets pression atmosph/eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>182</b>	<b>370</b>	<b>552</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>97</b>
T71 Asphyxie	33	60	93	182	370	552	5,5	6,2	5,9	54	43	97
<b>T73 Effets d'autres privations</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
T73.0 Effets de la faim	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
T73.1 Effets de la soif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T73.3 Épuisement dû à un effort intensif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T73.8 Autres effets dus à une privation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T74 Syndromes dus à de mauvais traitements</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>248</b>	<b>67</b>	<b>315</b>	<b>7,3</b>	<b>2,8</b>	<b>5,4</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>83</b>
T74.0 Négligence ou abandon	4	3	7	24	6	30	6,0	2,0	4,3	11	3	14
T74.1 Sévices physiques	17	14	31	114	43	157	6,7	3,1	5,1	16	13	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T74.2 Sévices sexuels	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	15	2	17
T74.3 Sévices psychologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
T74.8 Aut synd mauvais trait	1	2	3	67	9	76	67,0	4,5	25,3	2	1	3
T74.9 Synd mauvais trait s/p	6	5	11	31	9	40	5,2	1,8	3,6	9	5	14
<b>T75 Effets d'autres causes externes</b>	<b>19</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>62</b>	<b>504</b>	<b>566</b>	<b>3,3</b>	<b>9,3</b>	<b>7,8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
T75.0 Effets de la foudre	2	3	5	7	8	15	3,5	2,7	3,0	0	0	0
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	13	27	40	50	465	515	3,8	17,2	12,9	8	5	13
T75.3 Mal des transports	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T75.4 Effets du courant électrique	4	23	27	5	30	35	1,2	1,3	1,3	1	3	4
<b>T752 Effet des vibrations</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T75.20 Syndrome de marteau pneumatique	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T75.21 Syndrome de vasospasme traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T75.28 Autres effets des vibrations	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
<b>T758 Autres effets précisés d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T75.88 Aut effets pr aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>T76 Effets non précisés de causes externes</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
T76 Effets non précisés de causes externes	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	4	9	13
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>203</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>550</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>160</b>	<b>107</b>	<b>267</b>
T78.1 Aut rx intolérance aliment non c/a	7	7	14	10	8	18	1,4	1,1	1,3	11	8	19
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	32	22	54	57	36	93	1,8	1,6	1,7	39	14	53
T78.3 Oedème angioneurotique	76	45	121	199	196	395	2,6	4,4	3,3	72	55	127
T78.4 Allergie sans précision	5	9	14	9	35	44	1,8	3,9	3,1	32	28	60
T78.8 Aut e/i non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T78.9 Effet indésirable sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>111</b>	<b>77</b>	<b>97</b>	<b>174</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T78.00 Choc anaphylactique dû aux arachides	7	28	35	30	47	77	4,3	1,7	2,2	1	3	4
T78.01 Choc anaphylact coquillages	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	1	0	1
T78.02 Choc anaphylact aut poissons	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	2	4
T78.03 Choc anaphylact fruits & légumes	6	2	8	6	4	10	1,0	2,0	1,2	3	0	3
T78.04 Choc anaphylact fruits écale & graines	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T78.06 Choc anaphylact produits laitiers	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T78.07 Choc anaphylactique dû aux oeufs	4	3	7	4	5	9	1,0	1,7	1,3	1	1	2
T78.08 Choc anaphylact aut produits aliment	2	17	19	3	23	26	1,5	1,4	1,4	3	0	3
T78.09 Choc anaphylact produits aliment n pr	9	3	12	14	3	17	1,6	1,0	1,4	1	0	1
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>179</b>	<b>271</b>	<b>450</b>	<b>3 010</b>	<b>3 143</b>	<b>6 153</b>	<b>16,8</b>	<b>11,6</b>	<b>13,7</b>	<b>730</b>	<b>1 216</b>	<b>1 946</b>
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	6	14
T79.2 Hémor traum sec & récid	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	1	3	4
T79.3 Infç posttrauma plaie non c/a	9	19	28	164	98	262	18,2	5,2	9,4	24	56	80
T79.4 Choc traumatique	2	8	10	8	36	44	4,0	4,5	4,4	35	81	116
T79.5 Anurie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.6 Ischémie traumatique muscle	161	229	390	2 792	2 966	5 758	17,3	13,0	14,8	568	761	1 329
T79.7 Emphysème sc orig traum	1	5	6	10	11	21	10,0	2,2	3,5	78	265	343
T79.8 Aut compl précoces traum	5	6	11	35	18	53	7,0	3,0	4,8	16	40	56
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>151</b>	<b>538</b>	<b>559</b>	<b>1 097</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>798</b>	<b>711</b>	<b>1 509</b>
T80.0 Embolie gaz conséq inj thérap/ perf/transf	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T80.1 Comp vasc apr inj thérap perfusion/transf	5	6	11	23	26	49	4,6	4,3	4,5	150	103	253
T80.2 Infç apr inj thérap perfusion/transf	28	21	49	279	254	533	10,0	12,1	10,9	67	50	117
T80.3 Réaction incompatibilité ABO	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T80.4 Réaction incompatibilité Rh	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T80.6 Autres réactions sériques	19	17	36	53	59	112	2,8	3,5	3,1	17	15	32
T80.8 Aut compl apr inj thérf perfusion/transf	21	23	44	177	124	301	8,4	5,4	6,8	511	490	1 001
T80.9 Comp apr inj thérf perfusion/transf s/p	2	7	9	6	94	100	3,0	13,4	11,1	49	45	94
<b>T81 Complications de procédures, non classées ailleurs</b>	<b>2 726</b>	<b>3 234</b>	<b>5 960</b>	<b>17 152</b>	<b>21 596</b>	<b>38 748</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>7 259</b>	<b>8 307</b>	<b>15 566</b>
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	867	1 151	2 018	2 838	4 191	7 029	3,3	3,6	3,5	2 671	3 277	5 948
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	22	33	55	191	274	465	8,7	8,3	8,5	341	496	837
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	242	229	471	2 136	1 930	4 066	8,8	8,4	8,6	1 896	1 877	3 773
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	200	214	414	2 136	2 317	4 453	10,7	10,8	10,8	598	746	1 344
T81.4 Infection après procédure nca	1 324	1 527	2 851	9 430	12 212	21 642	7,1	8,0	7,6	1 283	1 535	2 818
T81.6 Rx aiguë subs étrang laissé accid proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	69	79	148	369	671	1 040	5,3	8,5	7,0	467	367	834
T81.9 Complication non précisée procédure	2	1	3	52	1	53	26,0	1,0	17,7	1	5	6
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>88</b>
T81.50 Adh c/é lais acc cav corp pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T81.51 Occ c/é lais acc cav corp pl op apr proc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T81.52 Perf c/é lais acc cav cor pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	2	3	5	11	7	18	5,5	2,3	3,6	35	38	73
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	1	3	4	13	31	44	13,0	10,3	11,0	5	5	10
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs</b>	<b>287</b>	<b>355</b>	<b>642</b>	<b>2 898</b>	<b>3 633</b>	<b>6 531</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>1 241</b>	<b>1 601</b>	<b>2 842</b>
T81.81 Emphysème résultant procédure	25	22	47	91	118	209	3,6	5,4	4,4	144	262	406

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.82 Fistule postopératoire persistante	21	31	52	334	500	834	15,9	16,1	16,0	46	71	117
T81.83 Écoulement postopératoire	164	219	383	1 921	2 455	4 376	11,7	11,2	11,4	611	852	1 463
T81.88 Autres complications procédure nca	77	83	160	552	560	1 112	7,2	6,7	7,0	440	416	856
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>659</b>	<b>1 089</b>	<b>1 748</b>	<b>5 809</b>	<b>9 180</b>	<b>14 989</b>	<b>8,8</b>	<b>8,4</b>	<b>8,6</b>	<b>1 343</b>	<b>1 879</b>	<b>3 222</b>
T82.0 Comp mécan proth valv card	73	95	168	856	740	1 596	11,7	7,8	9,5	78	113	191
T82.1 Comp mécan app card électronique	152	224	376	461	765	1 226	3,0	3,4	3,3	111	138	249
T82.2 Compl mécan pont coron & greffe valv card	3	5	8	17	35	52	5,7	7,0	6,5	14	26	40
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	12	54	66	225	302	527	18,8	5,6	8,0	16	45	61
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	4	4	8	14	27	41	3,5	6,8	5,1	15	18	33
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	28	27	55	320	142	462	11,4	5,3	8,4	150	195	345
T82.6 Infc & rx infl proth valv card	48	146	194	1 108	2 652	3 760	23,1	18,2	19,4	21	49	70
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	336	523	859	2 797	4 407	7 204	8,3	8,4	8,4	929	1 284	2 213
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	3	11	14	11	110	121	3,7	10,0	8,6	9	11	20
<b>T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>94</b>	<b>226</b>	<b>320</b>	<b>1 409</b>	<b>3 070</b>	<b>4 479</b>	<b>15,0</b>	<b>13,6</b>	<b>14,0</b>	<b>147</b>	<b>186</b>	<b>333</b>
T82.79 Infc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	94	226	320	1 409	3 070	4 479	15,0	13,6	14,0	147	186	333
<b>T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central</b>	<b>126</b>	<b>148</b>	<b>274</b>	<b>1 581</b>	<b>1 699</b>	<b>3 280</b>	<b>12,5</b>	<b>11,5</b>	<b>12,0</b>	<b>284</b>	<b>355</b>	<b>639</b>
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	28	34	62	239	387	626	8,5	11,4	10,1	64	77	141
T82.701 Infc & infl sang cath vein central	69	70	139	988	829	1 817	14,3	11,8	13,1	152	201	353
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	29	44	73	354	483	837	12,2	11,0	11,5	68	77	145
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>423</b>	<b>1 130</b>	<b>1 553</b>	<b>3 115</b>	<b>8 076</b>	<b>11 191</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>1 015</b>	<b>2 237</b>	<b>3 252</b>
T83.0 Comp mécan sonde uri	12	68	80	58	410	468	4,8	6,0	5,8	37	317	354
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	32	59	91	113	162	275	3,5	2,7	3,0	83	96	179

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T83.2 Comp mécan greffe org uri	3	9	12	49	93	142	16,3	10,3	11,8	4	10	14
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	14	0	14	21	0	21	1,5	0,0	1,5	28	0	28
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	2	7	9	43	41	84	21,5	5,9	9,3	11	9	20
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	272	838	1 110	2 517	6 639	9 156	9,3	7,9	8,2	645	1 032	1 677
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	24	21	45	133	214	347	5,5	10,2	7,7	14	18	32
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	64	126	190	181	492	673	2,8	3,9	3,5	192	745	937
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	1	10	11
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>162</b>	<b>158</b>	<b>320</b>	<b>944</b>	<b>728</b>	<b>1 672</b>	<b>5,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	<b>115</b>	<b>102</b>	<b>217</b>
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	2	5	7	26	43	69	13,0	8,6	9,9	1	3	4
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	3	4	7
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/gref ortho int	8	21	29	162	261	423	20,2	12,4	14,6	2	11	13
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	150	127	277	753	417	1 170	5,0	3,3	4,2	109	82	191
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>135</b>	<b>147</b>	<b>282</b>	<b>6,4</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
T84.00 Comp mécan proth épaule	18	28	46	107	132	239	5,9	4,7	5,2	7	2	9
T84.01 Comp mécan proth coude	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	2	0	2
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	1	1	2	18	1	19	18,0	1,0	9,5	2	0	2
T84.08 Comp mécan proth aut articl	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
T84.09 Comp mécan proth articl n pr	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
<b>T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche</b>	<b>327</b>	<b>255</b>	<b>582</b>	<b>3 763</b>	<b>1 988</b>	<b>5 751</b>	<b>11,5</b>	<b>7,8</b>	<b>9,9</b>	<b>167</b>	<b>130</b>	<b>297</b>
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	81	88	169	696	511	1 207	8,6	5,8	7,1	50	39	89
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	191	111	302	2 446	1 165	3 611	12,8	10,5	12,0	77	56	133
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	11	13	24	112	54	166	10,2	4,2	6,9	8	9	17
T84.033 Comp mécan proth hanche bris &	22	20	42	168	154	322	7,6	7,7	7,7	12	11	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
dissocia												
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	3	7	10	10	42	52	3,3	6,0	5,2	7	6	13
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	1	1	2
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	13	6	19	121	15	136	9,3	2,5	7,2	10	7	17
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	5	6	11	208	38	246	41,6	6,3	22,4	2	1	3
<b>T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou</b>	<b>219</b>	<b>194</b>	<b>413</b>	<b>1 122</b>	<b>705</b>	<b>1 827</b>	<b>5,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>95</b>
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	108	100	208	484	355	839	4,5	3,6	4,0	19	15	34
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	54	45	99	394	205	599	7,3	4,6	6,1	12	9	21
T84.042 Comp mécan proth genou usure	15	12	27	36	23	59	2,4	1,9	2,2	2	4	6
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	13	15	28	121	68	189	9,3	4,5	6,8	5	6	11
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
T84.048 Comp mécan proth genou autre	22	13	35	77	40	117	3,5	3,1	3,3	8	6	14
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	5	7	12	7	12	19	1,4	1,7	1,6	1	2	3
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>103</b>	<b>51</b>	<b>154</b>	<b>1 260</b>	<b>504</b>	<b>1 764</b>	<b>12,2</b>	<b>9,9</b>	<b>11,5</b>	<b>96</b>	<b>53</b>	<b>149</b>
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	11	5	16	42	10	52	3,8	2,0	3,2	6	8	14
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	5	3	8	47	4	51	9,4	1,3	6,4	10	1	11
T84.12 Comp mécan app fix int os main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	71	31	102	1 061	445	1 506	14,9	14,4	14,8	61	23	84
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	7	8	15	57	33	90	8,1	4,1	6,0	15	13	28
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	6	3	9	16	11	27	2,7	3,7	3,0	2	5	7
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	3	0	3	37	0	37	12,3	0,0	12,3	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>101</b>	<b>783</b>	<b>434</b>	<b>1 217</b>	<b>15,7</b>	<b>8,5</b>	<b>12,0</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>116</b>
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	4	4	8	19	23	42	4,8	5,8	5,2	0	7	7
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	32	34	66	412	361	773	12,9	10,6	11,7	38	27	65
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	7	2	9	96	10	106	13,7	5,0	11,8	7	4	11
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	7	10	17	256	39	295	36,6	3,9	17,4	14	12	26
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>342</b>	<b>444</b>	<b>786</b>	<b>5 718</b>	<b>4 944</b>	<b>10 662</b>	<b>16,7</b>	<b>11,1</b>	<b>13,6</b>	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>234</b>
T84.50 Inf & rx infl proth épaule	10	20	30	135	74	209	13,5	3,7	7,0	3	5	8
T84.51 Inf & rx infl proth coude	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	2	3	5
T84.53 Inf & rx infl proth hanche	153	165	318	2 970	1 896	4 866	19,4	11,5	15,3	73	44	117
T84.54 Inf & rx infl proth genou	172	254	426	2 579	2 938	5 517	15,0	11,6	13,0	53	45	98
T84.55 Inf & rx infl proth chevil & tarse	3	4	7	24	35	59	8,0	8,8	8,4	3	3	6
T84.58 Inf & rx infl proth aut articl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>	<b>134</b>	<b>143</b>	<b>277</b>	<b>2 551</b>	<b>1 770</b>	<b>4 321</b>	<b>19,0</b>	<b>12,4</b>	<b>15,6</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>125</b>
T84.60 Inf & rx infl app fix int humérus	9	12	21	44	94	138	4,9	7,8	6,6	1	2	3
T84.61 Inf & rx infl app fix int radius/cubitus	6	2	8	50	2	52	8,3	1,0	6,5	5	3	8
T84.63 Inf & rx infl app fix int fémur	21	9	30	708	107	815	33,7	11,9	27,2	9	9	18
T84.64 Inf & rx infl app fix int tibia/péroné	52	76	128	682	1 010	1 692	13,1	13,3	13,2	11	25	36
T84.65 Inf & rx infl app fix int os pied	12	11	23	367	133	500	30,6	12,1	21,7	8	7	15
T84.68 Inf & rx infl app fix int os aut site	34	33	67	700	424	1 124	20,6	12,8	16,8	27	18	45
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>548</b>	<b>561</b>	<b>1 109</b>	<b>4 529</b>	<b>4 360</b>	<b>8 889</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>	<b>8,0</b>	<b>724</b>	<b>861</b>	<b>1 585</b>
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	63	68	131	547	612	1 159	8,7	9,0	8,8	28	35	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	2	7	9	10	8	18	5,0	1,1	2,0	0	0	0
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	2	4	6	4	17	21	2,0	4,2	3,5	6	4	10
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	6	4	10	9	22	31	1,5	5,5	3,1	3	3	6
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	24	0	24	37	0	37	1,5	0,0	1,5	33	0	33
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	113	166	279	815	998	1 813	7,2	6,0	6,5	200	266	466
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	43	48	91	249	200	449	5,8	4,2	4,9	149	205	354
T85.7 Infç & rx infl aut proth/impl/gref int	201	174	375	2 430	1 778	4 208	12,1	10,2	11,2	120	160	280
T85.8 Aut compl proth/impl/gref int nca	89	86	175	350	694	1 044	3,9	8,1	6,0	170	182	352
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	5	4	9	78	31	109	15,6	7,8	12,1	15	6	21
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>326</b>	<b>339</b>	<b>665</b>	<b>19,2</b>	<b>21,2</b>	<b>20,2</b>	<b>52</b>	<b>114</b>	<b>166</b>
T86.000 Rejet greffe de moelle osseuse	1	1	2	74	1	75	74,0	1,0	37,5	3	2	5
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	16	15	31	252	338	590	15,8	22,5	19,0	49	112	161
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>131</b>	<b>252</b>	<b>383</b>	<b>8,2</b>	<b>10,5</b>	<b>9,6</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>161</b>
T86.100 Rejet greffe de rein	11	17	28	89	156	245	8,1	9,2	8,8	48	47	95
T86.101 Échec greffe de rein	5	7	12	42	96	138	8,4	13,7	11,5	24	42	66
<b>T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>27</b>	<b>194</b>	<b>20,9</b>	<b>13,5</b>	<b>19,4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
T86.200 Rejet greffe de coeur	8	2	10	167	27	194	20,9	13,5	19,4	2	3	5
T86.201 Échec greffe de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T864 Échec et rejet d'une greffe de foie</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>110</b>	<b>489</b>	<b>599</b>	<b>22,0</b>	<b>25,7</b>	<b>25,0</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>40</b>
T86.400 Rejet greffe de foie	4	17	21	49	450	499	12,2	26,5	23,8	9	22	31
T86.401 Échec greffe de foie	1	2	3	61	39	100	61,0	19,5	33,3	3	6	9
<b>T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>5,0</b>	<b>9,0</b>	<b>7,7</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>
T86.800 Rejet greffe poumon	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	12	17	29
T86.801 Échec greffe poumon	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	2	3	5
<b>T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T86.810 Rejet greffe pancréas (& duodénum)	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.811 Échec greffe pancréas	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T86.830 Rejet greffe cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.831 Échec greffe cornée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>237</b>	<b>38,7</b>	<b>20,2</b>	<b>26,3</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	3	5	8	116	117	233	38,7	23,4	29,1	14	19	33
<b>T8685 Échec et rejet d'une greffe de cellules souches</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
T86.850 Rejet greffe cellules souches	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	0	4	4
T86.851 Échec greffe cellules souches	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	3	5
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T86.881 Échec aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T87.018 Aut compl surv sous site réimpl coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
T87.020 Comp surv sous site réimp poignet rejet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.028 Aut compl au-dessous site réimp poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
<b>T8711 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du genou</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.111 Comp surv sous site réimpl genou infc	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
<b>T872 Complications d'une réimplantation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>d'une autre partie du corps</b>												
T87.208 Aut compl réimpl aut p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>5,3</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
T87.31 Névrome moignon au dessus coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.37 Névrome moignon sous genou	1	2	3	7	2	9	7,0	1,0	3,0	2	1	3
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>21</b>	<b>106</b>	<b>127</b>	<b>312</b>	<b>1 637</b>	<b>1 949</b>	<b>14,9</b>	<b>15,4</b>	<b>15,3</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>134</b>
T87.41 Infc moignon au dessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.42 Infc moignon sous coude	1	4	5	30	71	101	30,0	17,8	20,2	0	0	0
T87.46 Infc moignon au dessus genou	6	11	17	111	276	387	18,5	25,1	22,8	11	18	29
T87.47 Infc moignon sous genou	8	52	60	111	722	833	13,9	13,9	13,9	14	55	69
T87.48 Infc aut moignon	6	39	45	60	568	628	10,0	14,6	14,0	9	26	35
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>688</b>	<b>777</b>	<b>14,8</b>	<b>23,7</b>	<b>22,2</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>
T87.52 Nécros moignon sous coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	3	2	5	36	65	101	12,0	32,5	20,2	6	6	12
T87.57 Nécros moignon sous genou	3	7	10	53	206	259	17,7	29,4	25,9	10	18	28
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	0	20	20	0	417	417	0,0	20,8	20,8	9	16	25
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>310</b>	<b>331</b>	<b>3,0</b>	<b>18,2</b>	<b>13,8</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>76</b>
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	2	3	5	8	60	68	4,0	20,0	13,6	6	10	16
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	5	5	10	13	157	170	2,6	31,4	17,0	10	42	52
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	0	8	8	0	89	89	0,0	11,1	11,1	0	6	6
T87.69 Comp aut & n pr niv moignon s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs</b>	<b>181</b>	<b>115</b>	<b>296</b>	<b>870</b>	<b>711</b>	<b>1 581</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>606</b>	<b>493</b>	<b>1 099</b>
T88.0 Infection consécutive à vaccination	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	1	2	3
T88.1 Aut compl apr vacc non c/a	19	7	26	118	38	156	6,2	5,4	6,0	21	16	37
T88.2 Choc anesthésique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T88.4 Échec ou difficulté intubation	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	36	48	84
T88.5 Autres complications anesthésie	20	10	30	45	14	59	2,2	1,4	2,0	41	43	84
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	51	34	85	214	114	328	4,2	3,4	3,9	109	82	191
T88.7 Effet indésir méd s/p	66	50	116	418	398	816	6,3	8,0	7,0	308	223	531
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	19	9	28	67	135	202	3,5	15,0	7,2	79	69	148
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	2	2	4	3	6	9	1,5	3,0	2,2	3	5	8
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152</b>	<b>426</b>	<b>578</b>
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	30	34
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	347	482
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88</b>	<b>314</b>	<b>402</b>
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	92	116
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	153	190
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>64</b>
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>111</b>
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>94</b>
T94.0 Séq l/t plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	48	67
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>53</b>
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T96.0 Séq intox accid drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T96.1 Séq intox autoinf drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
T97.0 Séq accid av eff tox subs essent non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T97.1 Séq lés autoinf eff tox sub essent n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T97.9 Séq av eff tox subs essent non méd i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>116</b>
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	36	66
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	35	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>U07 Usage urgent de U07</b>	<b>4 178</b>	<b>4 595</b>	<b>8 773</b>	<b>38 648</b>	<b>43 670</b>	<b>82 318</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>	<b>9,4</b>	<b>19 393</b>	<b>17 405</b>	<b>36 798</b>
U07.0 Trouble lié au vapotage	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	37	21	58
U07.1 COVID-19 virus identifié	4 162	4 573	8 735	38 563	43 455	82 018	9,3	9,5	9,4	10 178	9 763	19 941
U07.2 COVID-19 virus non identifié	12	18	30	67	187	254	5,6	10,4	8,5	112	98	210
U07.3 Synd infl multisystém COVID-19	4	3	7	18	26	44	4,5	8,7	6,3	9	8	17
U07.4 Affection post COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	540	496	1 036
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 484	6 981	15 465
U07.6 Néc vaccin contre COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U07.7 Vaccin COVID-19 prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	34	67
U07.9 Usage urgent de U07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 010</b>	<b>1 227</b>	<b>2 237</b>
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	344	704
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	606	841	1 447
U82.8 Résist autres antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	37	66
U82.9 Résistance antibiotiques bêta-lactame npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
<b>U822 Résistance aux bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167</b>	<b>174</b>	<b>341</b>
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	51	83
U82.28 Résist aut antib bêta-lact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	123	258
<b>U83 Résistance à d'autres antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>871</b>	<b>807</b>	<b>1 678</b>
U83.0 Résistance à la vancomycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	54	115
U83.1 Résistance autres antibiotiques vancomyc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	77	154
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	475	452	927
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	240	196	436
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>U84 Résistance à d'autres antimicrobiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>
U84.0 Résistance aux antiparasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
U84.1 Résistance aux antifongiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U84.3 Résistance aux tuberculostatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U84.7 Résistance à de multiples antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U84.8 Résistance à autres antimicrobiens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
U84.9 Résistance à des antimicrobiens non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U85 Résistance aux antinéoplasiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 036</b>	<b>1 920</b>	<b>3 956</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	622	544	1 166
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	393	190	583
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	94	141
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	30	46
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U98.7 Lieu évén exploitation agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	43	60
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	938	999	1 937
<b>U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 567</b>	<b>1 452</b>	<b>3 019</b>
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 558	1 441	2 999
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 088</b>	<b>865</b>	<b>1 953</b>
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	124	140

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	49	78
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	71	186
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	124	288
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	756	491	1 247
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>54</b>
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	21	26
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	24	25
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>U9902 Sports et activités récréatives aquatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
U99.020 Natation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.021 Sports aquatiques équipe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82</b>	<b>265</b>	<b>347</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>engins motorisés ou non motorisés</b>												
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	39	51
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	84	95
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	52	63
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	69	98
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66</b>	<b>114</b>	<b>180</b>
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	58	96
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	33	45
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>37</b>
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
U99.052 Saut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.054 Autres activités aérobic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.055 Yoga et tai-chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.060 Poutre chev saut en largeur chev arçons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
U99.073 Tennis de table et ping-pong	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
<b>V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
V03.9 Piét b/c av auto/cam type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V04.9 Piét b/c av VL/bus type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
V09.2 Piét bles AC impliq VM aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V09.9 Piét bles AT s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
V13.4 Cycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V13.5 Cycl b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V17.4 Cycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V18.3 Cycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.4 Cycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V18.9 Cycl b/c av OFS cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
V19.9 Cycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V23.0 Mcycl b/c av auto/cam cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V27.4 Mcycl b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
V28.3 Mcycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28.4 Mcycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V28.9 Mcycl bles AT s coll mcycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de transport, autres et sans précision</b>												
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
<b>V33 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V33.0 Oc 3R b/c av auto/cam cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V40.3 Oc auto b/c av piét/anml oc s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
V43.0 Oc auto b/c av auto/cam cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
V43.6 Oc auto b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
V44.5 Oc auto b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
V47.0 Oc auto b/c av OFS cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
V48.0 Oc auto bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.4 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
V48.6 Oc auto bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V48.9 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>
V49.4 Cdt auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V49.5 Pass auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.6 Oc auto s/p b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V49.8 Oc auto bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	31	53
<b>V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V58.4 Oc cam bles AT s coll oc s/p cam m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V59 Occupant d'une camionnette blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V59.9 Oc cam bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V69.4 Cdt VL b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V78.4 Oc bus bles AT s coll oc s/p bus m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V79.9 Oc bus bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V80.0 Pers dos anml/oc VTA bles accid s coll	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
V83.4 Oc VI bles AT oc s/p véh spéc m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V83.9 Oc VI bles AT oc s/p véh spéc AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V86.00 Cdt motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.08 Cdt VTT ou VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
V86.50 Cdt motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.58 Cdt VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
<b>V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V86.60 Pass motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
V86.90 Oc s/p motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
V89.0 Pers bles accid av VM s/p HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.2 Pers bles AC av VM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>V93 Accident à bord d'un bateau, sans accident du bateau, ne causant ni noyade ni submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
V93.0 Accid bat auc noy navire marchand	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V93.2 Accid bat auc noy bat pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V93.9 Accid bat auc noy embarc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V95.2 Accid aut aéro priv voil fix bles oc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V95.8 Aut accid aéro bles oc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V99 Accident de transport, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V99 Accident de transport sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	30	60
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230</b>	<b>210</b>	<b>440</b>
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	210	440
<b>W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
W02.00 Chute impliquant des patins à glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W02.01 Chute impliquant des skis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.04 Chute impliquant une planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W0208 Chute impliquant d'autres équipements de sports précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
W02.080 Chute impliquant scooter électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.088 Chute impl autr équip sport préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
W03 Aut chute plain-pied coll/poussée tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>
W04.02 Chute en étant porté par tiers toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W04.03 Chute en étant porté par tiers lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
W04.04 Chute en étant porté par tiers chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W04.05 Chute en étant porté par tiers faut roul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W04.06 Chute en étant porté par tiers esc marc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W04.08 Chute en étant porté par tier aut niv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W04.09 Chute en étant porté par tiers s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>165</b>
W05.00 Chute impliquant un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	34	59
W05.01 Chute marchette pour adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	50	102
W05.02 Chute marchette pour enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W05.08 Chute impliq aut dispos aide marche pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W06 Chute d'un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159</b>	<b>172</b>	<b>331</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	172	331
<b>W07 Chute d'une chaise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>52</b>	<b>119</b>
W07 Chute chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	52	119
<b>W08 Chute d'un autre meuble</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
W08 Chute autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
<b>W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W09.05 Chute trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.08 Chute autre agrès équipant terrain jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>147</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	72	147
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
<b>W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
W13 Chute haut ou à travers bâtiment ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
<b>W14 Chute d'un arbre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
W14 Chute arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
W16 Plongée/saut eau prov l/t aut noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W17 Autre chute d'un niveau à un autre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
W17 Autre chute un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 059</b>	<b>877</b>	<b>1 936</b>
W18.00 Chute de plainpied bain	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
W18.01 Chute de plainpied douche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	30	82
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	992	821	1 813
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 994</b>	<b>1 802</b>	<b>3 796</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 994	1 802	3 796
<b>W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W21.01 Heurt contre ou par une batte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.03 Heurt contre ou par un palet de hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>190</b>
W22.02 Heurt contr ou par au obj jouant hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.07 Heurt contre ou par aut obj aut sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	42	78
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	48	110
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
<b>W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W24 Contact dispositif levage & transm nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W25 Contact avec du verre tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
<b>W26 Contact avec d'autre(s) objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>tranchant(s)</b>												
W26.0 Contact av couteau épée ou poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
W26.9 Contact av obj tranch s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>W27 Contact avec un outil à main non électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
W27 Contact av outil main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
<b>W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W29 Contact aut outils man électr/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W30 Contact avec du matériel agricole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>W32 Décharge d'arme de poing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W32 Décharge arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W34 Décharge d'armes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
W34.09 Décharge arme feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>W40 Explosion d'autres matériaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W40 Explosion autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>129</b>	<b>218</b>
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	129	218
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
<b>W46 Contact avec une aiguille hypodermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
<b>W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90</b>	<b>232</b>	<b>322</b>
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	232	322
<b>W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
W50 Coup torsion morsure écorchur infl tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
<b>W51 Collision entre deux personnes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
W51.08 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W52 Écrasé, poussé ou piétiné par une foule humaine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W52 Écrasé poussé piétiné par foule humaine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W54 Mordu ou heurté par un chien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>29</b>
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
<b>W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>37</b>
W57 Mordu/piqué insect arthrop non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
<b>W60 Contact avec des épines de plantes et des feuilles acérées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W60 Contact épines plantes &feuilles acérées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W64 Expo forces mécan animées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
<b>W70 Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W70 Noy/subm apr chute eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W74 Noyade et submersion, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
W74 Noyade et submersion sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W75 Suffocation & strangulation accid lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
W76 Aut pendaison & strangulation accid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>W78 Inhalation du contenu de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>78</b>
W78 Inhalation du contenu estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	43	78
<b>W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>	<b>84</b>	<b>144</b>
W79 Inhal & inges alim prov obstr voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	84	144
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210</b>	<b>304</b>	<b>514</b>
W80 Inhal & inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	304	514
<b>W83 Autres dangers précisés pour la respiration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W83 Aut dangers pr respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W84 Danger pour la respiration, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W84 Danger respiration s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W87 Exposition au courant électrique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W87 Expo courant électrique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>W88 Exposition aux rayonnements ionisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>W91 Exposition aux rayonnements, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
W91 Expo rayonnements s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W92 Expo chaleur artificielle exces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W94 Expo dépres/hyperpres/chang pres baromét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
W99 Expo fact propr environ artific aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>X01 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X01 Expo feu non maîtrisé hors bâtiment	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
X08 Expo aut fumées feux & flammes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
<b>X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X10 Contact boisson/alim/grais comest/huiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
<b>X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
X11 Contact eau bouillante prov robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>X12 Contact avec d'autres liquides brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
X12 Contact avec autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X13 Contact av vapeur eau & vapeurs brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X14 Contact avec de l'air et des gaz brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X14 Contact av air & gaz brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
X15.00 Contact avec cuisinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X15.03 Contact avec fer friser/fcéramique/plat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.04 Contact avec un grille pain	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.05 Contact avec une casserole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.08 Contact avec autres appareils ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
X16 Contact app chauffage/radiat/tuyaux brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
X17 Contact moteurs/machines/outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
X19 Contact sourc chaleur/subs brûl aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X23 Contact av frelons guêpes & abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X25 Contact av aut arthropodes venimeux pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X29 Contact anim venim & plantes vénén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
X30 Expo chaleur naturelle excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
<b>X31 Exposition à un froid naturel excessif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>60</b>
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	41	60
<b>X32 Exposition à la lumière solaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>X33 Victime de la foudre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X33 Victime de la foudre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X39 Expo forces nature aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>79</b>
X40 Intox accid analg/antipyr/antirh n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	32	79
<b>X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98</b>	<b>79</b>	<b>177</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>ailleurs</b>												
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	79	177
<b>X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82</b>	<b>68</b>	<b>150</b>
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	68	150
<b>X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>
X43 Intox accid aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
<b>X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124</b>	<b>89</b>	<b>213</b>
X44 Intox accid drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	89	213
<b>X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>
X45 Intox accid alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	25	41
<b>X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
X46 Intox accid solv org/hydrocar halo &éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X47 Intoxication accidentelle au monoxyde de carbone et par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
X47.2 Intox accid expos monox carb aut gaz dom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X47.3 Intox accid expos monox carb aut sourc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
X47.4 Intox accid expos monox carb sourc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X47.8 Intox accid expos autr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X48 Intox accid pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
X49 Intox accid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>155</b>
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	75	155
<b>X51 Voyage et mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>X53 Privation d'aliments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
X53 Privation aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>X54 Privation d'eau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X54 Privation eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123</b>	<b>151</b>	<b>274</b>
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	151	274
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>760</b>	<b>813</b>	<b>1 573</b>
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	306	301	607
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	454	512	966
<b>X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismeaux non opiacés, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>182</b>	<b>94</b>	<b>276</b>
X60 Autointox analg/antipyr/antirhum n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	94	276
<b>X61 Auto-intoxication par des anti-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283</b>	<b>189</b>	<b>472</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>												
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	189	472
<b>X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>211</b>
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	105	211
<b>X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>73</b>
X63 Autointox aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	27	73
<b>X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246</b>	<b>126</b>	<b>372</b>
X64 Autointox drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	246	126	372
<b>X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>	<b>126</b>	<b>291</b>
X65 Auto-intox alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	126	291
<b>X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
X66 Autointox solv org/hydrocar halo &éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>X67 Auto-intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
X67.0 Autointox monox carb échap mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X67.1 Autointox monox carb gaz utilitaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X67.3 Autointox monoxyde carbone autr sources	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X67.4 Autointox monoxyde carbone sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X67.8 Autointox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X68 Autointox pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
X69 Autointox prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	17	41
<b>X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>69</b>
X70 Lés autoinf pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	29	69
<b>X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
X71 Lés autoinf noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X72 Lés autoinf décharge arme poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X73 Lés autoinfl décharge fusil/carabine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X74.01 Lés autoinf décharge fusil air comprimé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74.09 Lés autoinf décharge armes feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et les flammes</b>												
X76 Lés autoinfr par fumée feu & flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
X77 Lés autoinfr par vap eau gaz obj brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>151</b>
X78 Lés autoinfr par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	51	151
<b>X79 Lésion auto-infligée par objets contondants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
X79 Lés autoinfr par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
X80 Lés autoinfr saut endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X81 Lés autoinfr sautant/couch dev obj mvt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
X82 Lés autoinfr coll VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88</b>	<b>67</b>	<b>155</b>
X83 Lés autoinfr aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	67	155
<b>X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>47</b>
X84 Lés autoinfr moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	18	47
<b>X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X85 Agres drogue & méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X88 Agression au monoxyde de carbone et par d'autres gaz et émanations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X88.2 Agres monox carb autr gaz domest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
X95.00 Agres décharge fusil à balles BB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X95.09 Agress décharge arme à feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>X98 Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X98 Agres vapeur eau gaz & objets brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X99 Agression par objet tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>Y00 Agression par objet contondant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Y01 Agression par précipitation dans le vide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y01 Agression par précipitation dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y02 Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y02 Agres pouss/plaçant victim dev obj mvt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>130</b>
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	95	130
<b>Y05 Agression sexuelle par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
<b>Y06 Négligence et abandon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Y06.0 Néglig abandon par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y06.1 Négligence et abandon par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y06.8 Néglig et abandon par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y07 Autre mauvais traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>
Y07.0 Autre mauv trait par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y07.1 Autre mauvais traitement par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Y07.8 Autre mauv trait par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y07.9 Autre mauv trait par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>Y08 Agression par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Y08 Agression par autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
<b>Y09 Agression par des moyens non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Y10 Intox analg/antipyr/antirh n opiac i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
<b>Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
Y11 Intox antiépi/séd/hypno/psych nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
<b>Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
Y12 Intox narcotiq/psychodysléptiq nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	24	33
<b>Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y13 Intox aut subs pharmaco agis sna i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y14 Intoxication par des drogues,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>												
Y14 Intox drog méd subs bio aut s préc i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
<b>Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
Y15 Intox alcool & expo alcool i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
<b>Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y16 Intox solv org/hydrocar halo &éman i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y17 Intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Y17.4 Intox monoxyde carbone autr sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Y19 Intox prod chim/subs noc aut & s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Y20 Pend/strang/suff i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y26 Expo fumée feu & flammes i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des vapeurs chaudes et objets brûlants, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y27 Contact vapeur eau chaud obj brûl i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Y28 Contact av objet tranchant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y31 L/t objet mvt i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y32 Coll VM i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
Y33 Aut évén pr i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
<b>Y35 Intervention de la force publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
Y35.3 Interv f publ impliq usage obj contond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.6 Interv f publ impliq aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y35.7 Interv f publ moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>Y36 Faits de guerre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Y36.2 Faits guerre impliq aut expl éclats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36.9 Faits de guerre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 440</b>	<b>2 064</b>	<b>4 504</b>
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	588	538	1 126
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	547	473	1 020
Y40.2 Groupe chloramphénic prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	30	80

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y40.4 Tétracyclines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	28	77
Y40.5 Aminosides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	28	61
Y40.6 Rifamycines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Y40.7 Ant antifong syst prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	549	482	1 031
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	578	434	1 012
<b>Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260</b>	<b>245</b>	<b>505</b>
Y41.0 Sulfamides prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	37	67
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
Y41.2 Antipalud & méd protoz sang e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y41.3 Aut antiprotozoaires prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y41.4 Anthelminthiques prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y41.5 Antivir prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	101	182
Y41.8 Aut antiinfrc/paras syst pr e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	79	193
Y41.9 Antiinfrc/antiparas syst s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 692</b>	<b>2 526</b>	<b>5 218</b>
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 100	2 009	4 109
Y42.1 Horm thyroïd & dériv prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	36	133
Y42.2 Antithyroïdiens prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	332	630
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	90	179

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	23	55
Y42.9 Antagon horm aut & s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 994</b>	<b>1 861</b>	<b>3 855</b>
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	48	136
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	167	346
Y43.2 Prod antitum naturel prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 517	1 448	2 965
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	152	305
Y43.5 Acidif & alcalinis prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y43.6 Enzymes non c/a prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y43.8 Aut subs pharmaco syst nca e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	22	53
Y43.9 Subs pharmaco syst s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 454</b>	<b>1 505</b>	<b>2 959</b>
Y44.0 Prép base fer & aut prescr anémie hypochr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	36	134
Y44.1 Vit B12/acid foliq anémie mégalobl e/i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 028	1 175	2 203
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	18	42
Y44.4 Antithrombotiques prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	96	170
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	68	154
Y44.6 Sang entier/prod sang prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	84	184
Y44.9 Subs agis sang aut & s/p prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>726</b>	<b>556</b>	<b>1 282</b>
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	98	205
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	40	79

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	334	259	593
Y45.4 Antirhum prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y45.5 Dériv 4 aminophéno	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	52	129
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	80	205
Y45.9 Anal antipyr/infl s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	24	60
<b>Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 503</b>	<b>1 091</b>	<b>2 594</b>
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	144	369
Y45.03 Hydromorphe prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	409	264	673
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	42	82
Y45.06 Tramadol prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	777	614	1 391
<b>Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>405</b>	<b>351</b>	<b>756</b>
Y46.0 Succinimides prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y46.1 Oxazolidinediones eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y46.2 Dérivés hydantoïne eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	30	66
Y46.4 Iminostilbènes prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	31	88
Y46.5 Acide valproïque prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	90	187
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	133	286
Y46.7 Antiparkinsoniens eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	50	100
Y46.8 Antispastiques prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>291</b>	<b>375</b>	<b>666</b>
Y47.0 Barbituriques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	254	333	587

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y47.2 Dérivés chloral prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>147</b>	<b>135</b>	<b>282</b>
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	75	129
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	42	113
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y48.5 Gaz thérap prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 987</b>	<b>1 602</b>	<b>3 589</b>
Y49.0 Antidépres tricyc tétracyc e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	28	76
Y49.1 Antidép inhib monoaminoxid e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	406	209	615
Y49.3 Antipsyc neuroldér phénol e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	22	47
Y49.4 Neurol butyrophén thioxanth e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	105	169
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 390	1 194	2 584
Y49.7 Psychostim risque abus e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
Y49.8 Aut méd psych non c/a e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Y49.9 Méd psychotrope sans préc e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
<b>Y496 Psychodysléptiques [hallucinogènes] ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
Y49.60 Cannabis et dérivés e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y49.61 Cannabinoïdes synthétiques e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>59</b>
Y50.0 Analeptiques prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y50.1 Antagon récept opioïdes e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
Y50.2 Méthylxanthines nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y50.8 Aut stimul snc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y50.9 Stimul snc s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>630</b>	<b>613</b>	<b>1 243</b>
Y51.0 Anticholinestérasiq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	47	103
Y51.1 Aut parasymphomimt eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y51.3 Aut parasymph nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	31	83
Y51.4 Agnt alphasymphat nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	25	35
Y51.5 Agnt bêtasymphat nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	45	53
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	454	416	870
Y51.8 Agnt bloq neur adrénérq nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 349</b>	<b>1 299</b>	<b>2 648</b>
Y52.0 Glucosid cardiotoniq eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	35	84
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	121	281
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	290	304	594
Y52.3 Vasodilatat coron nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	59	110
Y52.4 Inhibit enzyme conv eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	300	595
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	359	296	655
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	109	216

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y52.7 Vasodilatat périph eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Y52.8 Subst antivariqueuse eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y52.9 Subst syst cardiov s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	61	85
<b>Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>466</b>	<b>263</b>	<b>729</b>
Y53.0 Antagonistes récept H2 hist e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y53.1 Aut antiacid &antisécrt gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	140	384
Y53.2 Laxatifs stimul prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Y53.3 Laxatifs salins & osmotiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	23	69
Y53.4 Aut laxatifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	80	223
Y53.5 Méd facil digestion eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y53.6 Antidiarrhéiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Y53.7 Émétiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y53.8 Aut subst tractus gastroint e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y53.9 Subst tractus gastroint s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 366</b>	<b>2 418</b>	<b>5 784</b>
Y54.0 Minéralocorticoïdes eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	119	245
Y54.1 Antagonist minéralocorticoïd e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	118	257
Y54.2 Inhibit anhydrase carboniq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	13	30
Y54.3 Dériv benzothiadiaz eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	135	435
Y54.4 Diurétiques anse prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 870	1 383	3 253
Y54.5 Aut diurétiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	444	333	777
Y54.6 Subst équil électr cal hydr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	174	378
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	31	141
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	91	191

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y54.9 Sels minéraux nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	21	77
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174</b>	<b>95</b>	<b>269</b>
Y55.0 Ocytociques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	1	49
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	19	59
Y55.2 Subst agis muscles aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y55.3 Antitussifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.4 Expectorants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y55.6 Antiasthmatiques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	62	128
Y55.7 Subst agis syst resp aut&s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144</b>	<b>114</b>	<b>258</b>
Y56.0 Méd anti fongiq/infc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	77	163
Y56.1 Antiprurigineux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.2 Astringents & détergents loc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y56.6 Méd otorhinolaryngol eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y56.7 Médic dent applicat top e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.8 Autres subst topiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y56.9 Substance topique s préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>893</b>	<b>983</b>	<b>1 876</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et sans précision</b>												
Y57.1 Lipotropes prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Y57.4 Excipients pharmaceutiques e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	278	376	654
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	37	79
Y57.7 Vitamines nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	188	363
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	378	372	750
<b>Y58 Vaccins bactériens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Y58.0 Vaccin BCG e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y58.5 Vaccin antidiphthérique e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.6 Vaccin antioquelucheux e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y58.9 Vaccins bact aut & s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>172</b>
Y59.0 Vacc antivir prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
Y59.3 Immunoglobuline prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	47	105
Y59.8 Aut vaccins & subst biol pr e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
Y59.9 Vaccins & subst biol s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 857</b>	<b>1 859</b>	<b>3 716</b>
Y60.0 Coup/piq/perf/hém acid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 570	1 336	2 906
Y60.1 Coup/piq/perf/hém acid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
Y60.2 Coup/piq/perf/hém acid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y60.3 Coup/piq/perf/hém acid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	44	92
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	94	155
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	302	388
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	67	138
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>60</b>
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Y61.1 C/é accid laissé organ dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y61.5 C/é accid laissé org pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.6 C/é accid laissé organ dur asp/ponc/cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y61.7 C/é accid laissé organ dur extrac cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y61.9 C/é accid laissé org dur act méd/chi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y62.1 Asepsie insuf pdt perfusion ou transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y62.5 Asepsie insuf pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.8 Asepsie insuf pdt aut acte méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>75</b>
Y63.0 Adm quantité excès sang dur transf/perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y63.1 Erreur dilution pdt perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.2 Dose excès administrée radio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.4 Err dosage pdt électrochoc insulinoTx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y63.6 Nonadmin drog méd ou subs bio nécess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
Y63.9 Erreur dosage pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Y64.0 Tranf/perf subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y64.8 Adm aut moyens subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>487</b>	<b>526</b>	<b>1 013</b>
Y65.0 Incompatibilité sang pdt transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	469	498	967
<b>Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Y66 Nonadmin soins méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
Y70.0 App anesth diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>92</b>	<b>159</b>
Y71.0 App cardiov diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y71.1 App cardiov trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	81	143
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Y72.0 App orl diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.1 App util gastro & urolog trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y73.8 App div util ge & uro assoc inc adv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
Y74.0 App hosp & us pers dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.1 App hosp & us pers trait/réédu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y74.2 App hosp & us pers proth/impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y74.3 App hosp & us pers instr/mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74.8 App hosp & us pers app div non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y75.0 App util neurol diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75.1 App util neurol trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y75.3 App util neurol instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y78.3 App util radio instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>46</b>
Y79.1 App ortho trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Y80.0 App médecine physique dx & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80.2 App méd phys proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80.8 App méd phys divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Y81.0 App chir gén esth dx &monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y81.8 App chir gén esth app div nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
Y82.0 App aut & s/p dx & monitor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.1 App aut & s/p trait/réeduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y82.8 App aut & s/p non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 116</b>	<b>17 019</b>	<b>31 135</b>
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	702	1 107
Y83.1 Impl proth int artif rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 011	5 775	11 786
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 144	4 448	6 592
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	471	725	1 196
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	352	372	724
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	298	413
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 104	2 912	6 016
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 265	1 444	2 709
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	249	343	592
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 761</b>	<b>6 573</b>	<b>11 334</b>
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	296	387	683
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	105	192

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	675	912	1 587
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	188	329
Y84.5 Mise sonde gast/duod rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	62	109
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	819	1 973	2 792
Y84.7 Prélèvement sang rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	45	96
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 629	2 887	5 516
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
<b>Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>125</b>
Y84.30 Électroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	23	65
Y84.38 Aut théér ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	37	60
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76</b>	<b>259</b>	<b>335</b>
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	232	300
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	27	35
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116</b>	<b>300</b>	<b>416</b>
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	300	416
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>64</b>
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	35	42
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>123</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y88.0 Séquel adm drog/méd/subs bio e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	61	105
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63</b>	<b>150</b>	<b>213</b>
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	150	213
<b>Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Y90.2 Alcoolémie de 40 à moins de 60 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.3 Alcoolémie de 60 à moins de 80 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.9 Prés alcool sang s/p taux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	21	27
<b>Y95 Facteurs nosocomiaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>872</b>	<b>915</b>	<b>1 787</b>
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	872	915	1 787
<b>Y96 Facteurs liés aux conditions de travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y98 Facteurs liés au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>257</b>	<b>265</b>	<b>522</b>
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	147	313
Z00.1 Examen de routine enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	63	117
Z00.4 Ex psych génér non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	25	48
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	29	41
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>3,4</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.5 Tests cutanés diagn & sensibilisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	7	5	12	26	5	31	3,7	1,0	2,6	1	0	1
<b>Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>57</b>	<b>111</b>	<b>168</b>
Z02.1 Examen embauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.2 Ex admission institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.3 Examen recrutement forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.7 Délivrance certificat médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.9 Ex fins admin s/p	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	55	109	164
<b>Z028 Autres examens à des fins administratives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>93</b>
Z02.81 Prise de contact pour une adoption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.82 Prise contact évaluation gériatrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.88 Prise contact aut examens fins admin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	47	91
<b>Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées</b>	<b>325</b>	<b>302</b>	<b>627</b>	<b>1 087</b>	<b>1 286</b>	<b>2 373</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>1 576</b>	<b>1 583</b>	<b>3 159</b>
Z03.0 Obsv suspicion TB	0	3	3	0	62	62	0,0	20,7	20,7	4	7	11
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	51	82	133	260	406	666	5,1	5,0	5,0	252	271	523
Z03.2 Obsv suspicion TMC	62	32	94	309	308	617	5,0	9,6	6,6	72	52	124

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	19	16	35	55	114	169	2,9	7,1	4,8	27	36	63
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	3	3	6	10	7	17	3,3	2,3	2,8	4	12	16
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	30	31	61	73	47	120	2,4	1,5	2,0	417	425	842
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	26	12	38	72	29	101	2,8	2,4	2,7	8	14	22
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	131	118	249	299	304	603	2,3	2,6	2,4	781	761	1 542
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	3	5	8	9	9	18	3,0	1,8	2,2	11	5	16
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>83</b>	<b>153</b>	<b>236</b>	<b>710</b>	<b>2 222</b>	<b>2 932</b>	<b>8,6</b>	<b>14,5</b>	<b>12,4</b>	<b>1 024</b>	<b>1 732</b>	<b>2 756</b>
Z04.1 Ex & obsv apr AT	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	7	1	8
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	25	17	42	65	95	160	2,6	5,6	3,8	47	36	83
Z04.4 Ex/obsv apr allégation viol & séduction	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	18	108	126	240	1 745	1 985	13,3	16,2	15,8	763	1 390	2 153
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	24	25	49	386	379	765	16,1	15,2	15,6	189	260	449
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	14	44	58
<b>Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
Z04.50 Ex/obs allégation sévic phys &sex adulte	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Z04.51 Ex/obs allégation sévic phys &sex enfant	8	7	15	17	13	30	2,1	1,9	2,0	3	3	6
Z04.58 Ex & obsv apr aut traum infligé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>185</b>	<b>240</b>	<b>425</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	21	26	47	166	191	357	7,9	7,3	7,6	4	3	7
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	1	1	2
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	4	8	12	6	12	18	1,5	1,5	1,5	3	2	5
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	2	3	5	6	26	32	3,0	8,7	6,4	1	0	1
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	0	4	4
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>308</b>	<b>376</b>	<b>684</b>	<b>2 010</b>	<b>2 264</b>	<b>4 274</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>135</b>	<b>161</b>	<b>296</b>
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	221	283	504	1 086	1 543	2 629	4,9	5,5	5,2	64	87	151
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	1	2	3	3	19	22	3,0	9,5	7,3	1	1	2
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
Z09.4 Ex contr apr trait fx	31	25	56	412	321	733	13,3	12,8	13,1	10	13	23
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	3	2	5	44	2	46	14,7	1,0	9,2	6	2	8
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	45	52	97	326	180	506	7,2	3,5	5,2	37	36	73
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	7	11	18	139	197	336	19,9	17,9	18,7	16	22	38
<b>Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Z10.0 Examen de santé au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z10.1 Ex routine résidents institutions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
Z11.1 Dépist TB pulm	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
Z11.2 Dépist aut mld bact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.5 Dépist aut mld vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z11.6 Ex spéc dépist aut mld protoz & helminth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11.9 Dépist mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>394</b>	<b>355</b>	<b>749</b>
Z12.0 Dépist tum estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
Z12.1 Dépist tum intest	1	2	3	4	12	16	4,0	6,0	5,3	9	16	25
Z12.2 Dépist tum app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	373	319	692
Z12.6 Dépist tum vessie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.8 Dépist tum aut loc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z12.9 Dépist tum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>213</b>	<b>297</b>	<b>510</b>	<b>312</b>	<b>494</b>	<b>806</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>325</b>	<b>271</b>	<b>596</b>
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z13.1 Dépist diab	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.2 Dépist trbl nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	118	288
Z13.3 Dépist TMC	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
Z13.4 Dépist cert trbl développ enfance	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z13.6 Dépist aff cardiov	3	5	8	3	17	20	1,0	3,4	2,5	0	11	11
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	208	291	499	303	476	779	1,5	1,6	1,6	150	140	290
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>52</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1 075</b>	<b>1 173</b>	<b>2 248</b>
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z20.1 Sujets contact TB	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	17	37
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	21	50
Z20.3 Sujets contact rage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20.4 Sujets contact rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.5 Sujets contact hép vir	2	2	4	5	3	8	2,5	1,5	2,0	23	28	51
Z20.6 Sujets contact VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	38	63
Z20.7 Sujet contact/exp pédicul/acar/infest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	16	8	24	31	12	43	1,9	1,5	1,8	968	1 056	2 024
Z20.9 Sujets contact mld trans n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>236</b>	<b>698</b>	<b>934</b>
Z21 Infc asymptomatique VIH	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	236	698	934
<b>Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>	<b>4,2</b>	<b>1 349</b>	<b>611</b>	<b>1 960</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
Z22.2 Sujet porteur de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	672	15	687
Z22.6 Suj infc vir lymphot lymphoc T hum typ 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.7 Tuberculose latente	2	3	5	6	18	24	3,0	6,0	4,8	375	405	780
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	174	429
Z22.9 Sujet porteur mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	1	25
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 231</b>	<b>329</b>	<b>13 560</b>
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 231	329	13 560
<b>Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 886</b>	<b>2 105</b>	<b>3 991</b>
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 245	1 547	2 792
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	19	126
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	297	295	592
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	49	101
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	170	319
Z22.309 Sujet port mld microorg rés méd non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
<b>Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
Z23.0 Néces vacc contre choléra seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z23.5 Néces vacc contre tétanos seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
Z23.6 Néces vacc contre diphtérie seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z23.8 Néces vacc contre aut mld bact uniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105</b>	<b>73</b>	<b>178</b>
Z24.2 Néces vacc contre rage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z24.4 Néces vacc contre rougeole seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.5 Néces vacc contre rubéole seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Z24.6 Néces vacc contre hép vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	71	140
<b>Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>108</b>
Z25.1 Néces vacc contre grippe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	48	89
Z25.8 Néces vacc contre aut mld vir uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
<b>Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
Z26.0 Néces vacc contre leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z26.8 Néces vacc contre aut mld infc uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z26.9 Néces vacc contre mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>489</b>	<b>9</b>	<b>498</b>
Z27.0 Néces vaccin choléra & typhoideparathyph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z27.1 Néces vacc diphtérie tétanos coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z27.2 Néces vaccin diph tét coquel & typhparat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z27.3 Néces vaccin diph tét coquel & poliomyél	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z27.4 Néces vaccin rougeole oreillons rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	482	0	482
Z27.8 Néces vacc contre aut ass mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z27.9 Néces vacc ass contre plus mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z28 Vaccination non faite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169</b>	<b>108</b>	<b>277</b>
Z28.0 Vacc non faite raison contre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z28.1 Vaccin n faite rais convict/press social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z28.2 Vaccin non faite raisons aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	18	122
Z28.8 Vacc non faite aut raisons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Z28.9 Vaccination non faite raison n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	76	125
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>6,1</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>17 424</b>	<b>9 861</b>	<b>27 285</b>
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 039	9 108	17 147
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	3	13	16	31	13	44	10,3	1,0	2,8	3 893	49	3 942
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	5 467	695	6 162
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	9	27
Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1 684</b>	<b>12</b>	<b>1 696</b>
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Z30.2 Stérilisation	12	1	13	16	1	17	1,3	1,0	1,3	1 544	10	1 554
Z30.3 Extraction cataméniale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	66	0	66
Z30.8 Aut prises charge contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>98</b>
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	2	0	2
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z31.2 Fécondation in vitro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.5 Conseil génétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z31.8 Autres mesures procréatives	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	581	0	581
<b>Z34 Surveillance d'une grossesse normale</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2 076</b>	<b>0</b>	<b>2 076</b>
Z34.0 Surveil 1 gross normale	30	0	30	32	0	32	1,1	0,0	1,1	1 818	0	1 818
Z34.8 Surveil aut gross normale	60	0	60	72	0	72	1,2	0,0	1,2	185	0	185
Z34.9 Surveil gross normale s/p	47	0	47	51	0	51	1,1	0,0	1,1	73	0	73
<b>Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>5 821</b>	<b>0</b>	<b>5 821</b>
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	0	353
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	1 429	0	1 429
Z35.3 Surv gross antéc soins prénatals insuf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	86	0	86
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	628	0	628
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	2 116	0	2 116
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Z35.7 Surv gross haut risque prob sociaux	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	0	18
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	1 119	0	1 119
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>7 970</b>	<b>0</b>	<b>7 970</b>
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	19	0	19	30	0	30	1,6	0,0	1,6	7 676	0	7 676
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	294	0	294
<b>Z36 Dépistage prénatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Z36.0 Dépist prénatal anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z36.1 Dépist prénat taux élevé alphafoetoprot	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z370 Naissance unique, enfant vivant</b>	<b>1 061</b>	<b>1</b>	<b>1 062</b>	<b>1 598</b>	<b>1</b>	<b>1 599</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>70 983</b>	<b>2</b>	<b>70 985</b>
Z37.000 Naiss uni enfant vivant ovul/conc spont	1 050	1	1 051	1 581	1	1 582	1,5	1,0	1,5	68 466	2	68 468
Z37.001 Naiss uni enfant vivant TPA	11	0	11	17	0	17	1,5	0,0	1,5	2 517	0	2 517
<b>Z371 Naissance unique, enfant mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>516</b>
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	490	0	490
Z37.101 Naissance unique mort né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
<b>Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 153</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>
Z37.200 Nais gém jum nés vivants ovul/conc spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 023	0	1 023
Z37.201 Nais gém jum nés vivants TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	0	130
<b>Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
Z37.300 Nais gém 1 jum viv aut m né ovul/c spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z37.301 Nais gém 1 jum viv aut m né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z37.401 Naiss gém jum m nés TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z375 Triplés, tous nés vivants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Z37.500 Naiss triplés nés viv ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z37.501 Naiss triplés nés viv TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale</b>	<b>19 030</b>	<b>18 957</b>	<b>37 987</b>	<b>30 879</b>	<b>32 073</b>	<b>62 952</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>6 988</b>	<b>7 911</b>	<b>14 899</b>
Z38.000 Enf uniq hôp voie vaginale ovul/co	18 557	18 466	37 023	30 093	31 152	61 245	1,6	1,7	1,7	6 754	7 642	14 396

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
spont												
Z38.001 Enf uniq hôpital voie vaginale TPA	473	491	964	786	921	1 707	1,7	1,9	1,8	234	269	503
<b>Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne</b>	<b>6 121</b>	<b>6 735</b>	<b>12 856</b>	<b>15 629</b>	<b>18 462</b>	<b>34 091</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2 902</b>	<b>3 444</b>	<b>6 346</b>
Z38.010 Enf uniq hôpital c/s ovul/concep spont	5 822	6 423	12 245	14 846	17 642	32 488	2,5	2,7	2,7	2 759	3 279	6 038
Z38.011 Enf uniq hôpital c/s TPA	299	312	611	783	820	1 603	2,6	2,6	2,6	143	165	308
<b>Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital</b>	<b>126</b>	<b>106</b>	<b>232</b>	<b>245</b>	<b>239</b>	<b>484</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>131</b>
Z38.100 Enfant unique né hors hôp ovul/con spont	125	104	229	234	237	471	1,9	2,3	2,1	53	76	129
Z38.101 Enfant unique né hors hôp TPA	1	2	3	11	2	13	11,0	1,0	4,3	1	1	2
<b>Z382 Enfant unique, lieu de naissance non précisé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z38.200 Enfant uniq lieu nais n pr ovul/co spont	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
<b>Z3830 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par voie vaginale</b>	<b>197</b>	<b>231</b>	<b>428</b>	<b>818</b>	<b>1 023</b>	<b>1 841</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>196</b>	<b>230</b>	<b>428</b>
Z38.300 Jumeau hôp voie vaginale ovul/con spont	185	215	400	787	808	1 595	4,3	3,8	4,0	176	210	386
Z38.301 Jumeau hôpital voie vaginale TPA	12	16	28	31	215	246	2,6	13,4	8,8	20	20	42
<b>Z3831 Jumeau, né à l' hôpital, naissance par césarienne</b>	<b>319</b>	<b>356</b>	<b>675</b>	<b>2 414</b>	<b>2 331</b>	<b>4 745</b>	<b>7,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>357</b>	<b>394</b>	<b>751</b>
Z38.310 Jumeau hôpital c/s ovul/con spont	281	306	587	2 144	2 055	4 199	7,6	6,7	7,2	315	348	663
Z38.311 Jumeau hôpital c/s TPA	38	50	88	270	276	546	7,1	5,5	6,2	42	46	88
<b>Z384 Jumeau, né hors d'un hôpital</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z38.400 Jumeau né hors hôpital ovul/con spont	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
<b>Z3860 Triplé, né à l'hôpital, par voie vaginale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Z38.601 Nais triplé hôpital v vagin TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z3861 Triplé, né à l'hôpital, par césarienne</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>118</b>	<b>161</b>	<b>279</b>	<b>23,6</b>	<b>26,8</b>	<b>25,4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
Z38.610 Nais triplé hôpital c/s ovul/con spont	2	5	7	59	133	192	29,5	26,6	27,4	6	8	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z38.611 Nais triplé hôpital c/s TPA	3	1	4	59	28	87	19,7	28,0	21,8	4	2	6
<b>Z39 Soins et examens du post-partum</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>6 455</b>	<b>0</b>	<b>6 455</b>
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	175	0	175	266	0	266	1,5	0,0	1,5	65	0	65
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	27	0	27	35	0	35	1,3	0,0	1,3	6 380	0	6 380
Z39.2 Contr routine pdt postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
Z40.8 Autre opération prophylactique	9	3	12	23	9	32	2,6	3,0	2,7	17	8	25
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes</b>	<b>207</b>	<b>3</b>	<b>210</b>	<b>279</b>	<b>9</b>	<b>288</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	127	0	127	164	0	164	1,3	0,0	1,3	48	0	48
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	36	0	36	46	0	46	1,3	0,0	1,3	31	0	31
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	44	3	47	69	9	78	1,6	3,0	1,7	33	0	33
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>43</b>
Z41.0 Implant de cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	31	0	31
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Z41.9 Thérapie s raison méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z418 Autres thérapies sans raison médicale</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	4	15	19	5	17	22	1,2	1,1	1,2	6	14	20
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	2	0	2
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique</b>	<b>198</b>	<b>49</b>	<b>247</b>	<b>635</b>	<b>200</b>	<b>835</b>	<b>3,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>49</b>
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête &cou	34	32	66	145	127	272	4,3	4,0	4,1	8	5	13
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	139	0	139	428	0	428	3,1	0,0	3,1	17	1	18
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	18	6	24	29	16	45	1,6	2,7	1,9	10	1	11
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	2	5	7	5	11	16	2,5	2,2	2,3	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	1	6	7	18	46	64	18,0	7,7	9,1	2	0	2
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	1	1	2
Z42.9 Soins contr incl opér plastique s/p	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
<b>Z43 Surveillance d'orifices artificiels</b>	<b>393</b>	<b>549</b>	<b>942</b>	<b>2 310</b>	<b>2 764</b>	<b>5 074</b>	<b>5,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>126</b>	<b>177</b>	<b>303</b>
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	5	11	16	25	60	85	5,0	5,5	5,3	11	25	36
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	3	6	9	10	11	21	3,3	1,8	2,3	14	22	36
Z43.2 Surveillance iléostomie	239	359	598	1 392	1 698	3 090	5,8	4,7	5,2	38	57	95
Z43.3 Surveillance de colostomie	143	171	314	876	977	1 853	6,1	5,7	5,9	38	36	74
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	7	11
Z43.5 Surveillance de cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	3	1	4	7	11	18	2,3	11,0	4,5	18	23	41
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>802</b>	<b>1 561</b>	<b>2 363</b>	<b>42,2</b>	<b>52,0</b>	<b>48,2</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>89</b>
Z44.1 Mise/ajust jambe artificielle	18	30	48	801	1 561	2 362	44,5	52,0	49,2	19	66	85
Z44.3 Mise/ajust proth ext sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>126</b>	<b>187</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>51</b>
Z45.1 Ajust pompe perfusion	5	11	16	17	24	41	3,4	2,2	2,6	1	4	5
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	9	20
Z45.8 Ajust aut proth int	17	37	54	42	102	144	2,5	2,8	2,7	9	17	26
<b>Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques</b>	<b>317</b>	<b>604</b>	<b>921</b>	<b>426</b>	<b>744</b>	<b>1 170</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>182</b>	<b>343</b>	<b>525</b>
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	227	329	556	302	399	701	1,3	1,2	1,3	140	223	363
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	42	121	163	45	172	217	1,1	1,4	1,3	24	61	85
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	46	150	196	72	167	239	1,6	1,1	1,2	12	47	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	2	4	6	7	6	13	3,5	1,5	2,2	6	12	18
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>278</b>	<b>76</b>	<b>354</b>	<b>9,9</b>	<b>3,6</b>	<b>7,2</b>	<b>100</b>	<b>121</b>	<b>221</b>
Z46.0 Mise/ajust lunettes & verres contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	10	3	13	108	7	115	10,8	2,3	8,8	3	5	8
Z46.6 Mise/ajust app uri	5	6	11	6	6	12	1,2	1,0	1,1	72	87	159
Z46.7 Mise/ajust app ortho	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	12	11	23
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	11	7	18	162	49	211	14,7	7,0	11,7	12	15	27
Z46.9 Mise/ajust app s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>157</b>	<b>118</b>	<b>275</b>	<b>1 247</b>	<b>683</b>	<b>1 930</b>	<b>7,9</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>143</b>	<b>103</b>	<b>246</b>
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	29	20	49	75	40	115	2,6	2,0	2,3	35	48	83
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	75	74	149	364	303	667	4,9	4,1	4,5	8	20	28
Z47.9 Soin contr ortho s/p	53	24	77	808	340	1 148	15,2	14,2	14,9	100	35	135
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>1 130</b>	<b>1 039</b>	<b>2 169</b>	<b>2 524</b>	<b>3 035</b>	<b>5 559</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>555</b>	<b>655</b>	<b>1 210</b>
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	8	14	22	152	35	187	19,0	2,5	8,5	147	204	351
Z48.8 Aut soins contr chir pr	883	802	1 685	1 729	2 232	3 961	2,0	2,8	2,4	382	405	787
Z48.9 Soin contr chir s/p	239	223	462	643	768	1 411	2,7	3,4	3,1	26	46	72
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>212</b>	<b>312</b>	<b>524</b>
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	11	10	21	22	12	34	2,0	1,2	1,6	8	21	29
Z49.1 Dialyse extracorporelle	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	163	244	407
Z49.2 Autres dialyses	1	1	2	11	3	14	11,0	3,0	7,0	41	47	88
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>1 219</b>	<b>1 001</b>	<b>2 220</b>	<b>39 841</b>	<b>25 952</b>	<b>65 793</b>	<b>32,7</b>	<b>25,9</b>	<b>29,6</b>	<b>8 459</b>	<b>7 108</b>	<b>15 567</b>
Z50.0 Rééducation des cardiaques	33	35	68	345	438	783	10,5	12,5	11,5	3	3	6
Z50.1 Autre thérapie physique	1 043	766	1 809	35 848	22 870	58 718	34,4	29,9	32,5	5 881	4 750	10 631

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z50.2 Rééducation des alcooliques	65	141	206	665	985	1 650	10,2	7,0	8,0	6	19	25
Z50.3 Rééducation drogués & apr abus méd	17	19	36	408	312	720	24,0	16,4	20,0	12	14	26
Z50.4 Psychothérapie non classée ailleurs	2	1	3	161	92	253	80,5	92,0	84,3	20	26	46
Z50.5 Rééducation du langage	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	183	248	431
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	12	18	30	214	439	653	17,8	24,4	21,8	1 876	1 573	3 449
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	36	14	50	1 959	503	2 462	54,4	35,9	49,2	431	417	848
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	11	6	17	241	267	508	21,9	44,5	29,9	47	58	105
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>7 677</b>	<b>7 507</b>	<b>15 184</b>	<b>71 953</b>	<b>60 116</b>	<b>132 069</b>	<b>9,4</b>	<b>8,0</b>	<b>8,7</b>	<b>10 978</b>	<b>10 806</b>	<b>21 784</b>
Z51.0 Séance de radiothérapie	26	34	60	96	381	477	3,7	11,2	8,0	83	84	167
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	1 049	1 619	2 668	5 874	7 970	13 844	5,6	4,9	5,2	218	227	445
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	21	33	54	161	181	342	7,7	5,5	6,3	45	35	80
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	33	27	60	69	86	155	2,1	3,2	2,6	92	106	198
Z51.5 Soins palliatifs	6 535	5 787	12 322	65 738	51 491	117 229	10,1	8,9	9,5	9 585	9 259	18 844
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	17	23
Z51.9 Soin médical sans précision	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	946	1 077	2 023
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>106</b>	<b>173</b>	<b>279</b>	<b>737</b>	<b>1 636</b>	<b>2 373</b>	<b>7,0</b>	<b>9,5</b>	<b>8,5</b>	<b>106</b>	<b>145</b>	<b>251</b>
Z51.80 Planification traitement de la douleur	11	4	15	59	37	96	5,4	9,2	6,4	12	7	19
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	95	169	264	678	1 599	2 277	7,1	9,5	8,6	94	138	232
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>69</b>	<b>41</b>	<b>110</b>	<b>240</b>	<b>138</b>	<b>378</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>106</b>	<b>134</b>	<b>240</b>
Z52.0 Donneur de sang	4	2	6	27	23	50	6,8	11,5	8,3	6	1	7
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	4	4	8	10	6	16	2,5	1,5	2,0	1	0	1
Z52.4 Donneur de rein	55	33	88	174	98	272	3,2	3,0	3,1	34	46	80
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
Z52.6 Donneur de foie	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	15	21	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z52.7 Donneur de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	2	2	4	5	11	16	2,5	5,5	4,0	23	35	58
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>461</b>	<b>508</b>	<b>969</b>	<b>487</b>	<b>540</b>	<b>1 027</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2 583</b>	<b>2 608</b>	<b>5 191</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	82	79	161	98	91	189	1,2	1,2	1,2	124	133	257
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	93	52	145
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	21	12	33	21	13	34	1,0	1,1	1,0	1 908	1 937	3 845
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	309	332	641	319	347	666	1,0	1,0	1,0	405	422	827
Z53.9 Acte non effectué sans précision	49	83	132	49	87	136	1,0	1,0	1,0	53	64	117
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>2 577</b>	<b>2 883</b>	<b>5 460</b>	<b>15 400</b>	<b>15 923</b>	<b>31 323</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>457</b>	<b>453</b>	<b>910</b>
Z54.0 Convalescence apr interv chir	2 015	2 249	4 264	8 395	9 673	18 068	4,2	4,3	4,2	246	311	557
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	7	3	10	79	3	82	11,3	1,0	8,2	1	0	1
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	1	1	2	23	2	25	23,0	2,0	12,5	0	0	0
Z54.3 Convalescence après psychothérapie	2	2	4	32	102	134	16,0	51,0	33,5	0	0	0
Z54.4 Convalescence apr trait fx	166	116	282	2 338	1 749	4 087	14,1	15,1	14,5	142	63	205
Z54.7 Convalescence après traitements combinés	74	33	107	1 840	601	2 441	24,9	18,2	22,8	20	14	34
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	245	381	626	1 551	2 393	3 944	6,3	6,3	6,3	43	56	99
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	67	98	165	1 142	1 400	2 542	17,0	14,3	15,4	5	9	14
<b>Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>338</b>	<b>209</b>	<b>547</b>
Z55.0 Analphabétisme et faible niv alphabétisa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	55	78
Z55.1 Scolarisation inexistante/inaccessible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z55.2 Échec aux examens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	4	28
Z55.3 Mauvais résultats scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	12	42

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z55.4 Mauv adapt éduc &diff enseign &aut élève	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	17	52
Z55.8 Aut dif éducation & alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	109	320
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
<b>Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>516</b>	<b>791</b>	<b>1 307</b>
Z56.0 Chômage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	334	581	915
Z56.1 Changement emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z56.2 Menace de perte emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z56.3 Rythme de travail pénible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z56.4 Désaccord av sup & collègues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
Z56.5 Mauvaise adaptation au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z56.6 Aut dif phys & mentales emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	100	198
Z56.7 Dif emploi aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	79	123
<b>Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Z57.1 Expo prof rayonnements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z57.2 Expo prof poussière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z57.5 Expo prof subs tox aut industries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.8 Expo prof aut facteurs risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z57.9 Expo prof facteur risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>2,0</b>	<b>15,7</b>	<b>12,2</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>180</b>
Z58.0 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.1 Exposition à la pollution atmosphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z58.5 Expo aut formes pollution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.6 Approvisionnement insuf eau potable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	37	69

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z58.8 Aut dif environnement phys	1	3	4	2	47	49	2,0	15,7	12,2	10	81	91
Z58.9 Dif environnement phys s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>1 292</b>	<b>1 373</b>	<b>5,4</b>	<b>19,0</b>	<b>16,5</b>	<b>2 100</b>	<b>5 180</b>	<b>7 280</b>
Z59.0 Sans abri	5	44	49	18	837	855	3,6	19,0	17,4	1 382	4 126	5 508
Z59.1 Logement inadéquat	4	7	11	18	88	106	4,5	12,6	9,6	104	164	268
Z59.2 Désaccord av voisins/locataires/propri	2	3	5	11	26	37	5,5	8,7	7,4	70	96	166
Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	31	40	71
Z59.4 Manque de nourriture adéquate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z59.5 Pauvreté extrême	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	12	19
Z59.6 Faibles revenus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	44	84
Z59.7 Couverture sociale & secours insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Z59.8 Aut dif logement & conditions économiq	3	9	12	33	98	131	11,0	10,9	10,9	341	562	903
Z59.9 Diff logement & conditions économiq s/p	1	3	4	1	237	238	1,0	79,0	59,5	106	121	227
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>107</b>	<b>35,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21,4</b>	<b>2 964</b>	<b>2 884</b>	<b>5 848</b>
Z60.0 Dif ajust trans différentes périodes vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Z60.1 Situation parentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	27	70
Z60.2 Habiter seul	3	2	5	105	2	107	35,0	1,0	21,4	1 456	1 088	2 544
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	71	189
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	196	187	383
Z60.5 Cible discrimination & persécution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	871	1 097	1 968
Z60.9 Dif environnement social s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	397	653
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>605</b>	<b>217</b>	<b>822</b>
Z61.0 Perte rel aff pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	31	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z61.1 Départ du foyer pendant enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	44	106
Z61.2 Changements tiss rel fam pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z61.3 Événement résult perte estim soi enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	31	68
Z61.4 Sévices sex poss enfant par pers entour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	10	137
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	12	105
Z61.6 Diff poss sévices physiq infl enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	44	125
Z61.7 Expérience personnelle terrifiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z61.8 Aut dif enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	35	143
Z61.9 Dif enfance malheureuse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
<b>Z62 Autres difficultés liées à l'éducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144</b>	<b>72</b>	<b>216</b>
Z62.0 Surveil inadéquate part parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z62.1 Surprotection parentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z62.2 Éducation dans une institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62.3 Hostilité env enfant transf bouc émiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62.4 Négligence affective	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	20	55
Z62.5 Aut dif négligences éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z62.6 Press parent inapprop & aut défaut éduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z62.8 Aut dif pr éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	24	92
Z62.9 Dif éducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>81</b>	<b>493</b>	<b>556</b>	<b>1 049</b>	<b>11,2</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>3 957</b>	<b>2 400</b>	<b>6 357</b>
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	9	6	15	40	50	90	4,4	8,3	6,0	870	456	1 326
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	7	8	15	79	88	167	11,3	11,0	11,1	795	307	1 102
Z63.2 Soutien familial inadéquat	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	65	48	113
Z63.3 Absence membre de la famille	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	11	33
Z63.4 Disparition & décès membre famille	6	3	9	21	12	33	3,5	4,0	3,7	544	366	910

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z63.5 Dislocation famille séparation & divorce	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	260	305	565
Z63.6 Parent charge domicile nécessitant soins	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	13	26
Z63.7 Aut éven diff incidence famille & foyer	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	199	136	335
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	15	16	31	306	396	702	20,4	24,8	22,6	1 047	663	1 710
Z63.9 Dif entourage immédiat s/p	1	1	2	28	2	30	28,0	2,0	15,0	142	95	237
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>63</b>
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z64.2 Rech&accept interv phys/nutri/chim dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z64.3 Rech &accept interv comport/psychol dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z64.4 Désaccord avec les conseillers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>138</b>	<b>149</b>	<b>287</b>	<b>46,0</b>	<b>18,6</b>	<b>26,1</b>	<b>2 294</b>	<b>3 111</b>	<b>5 405</b>
Z65.0 Condamn s emprison apr procès civ/pénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	3	8	11	138	149	287	46,0	18,6	26,1	1 125	1 664	2 789
Z65.2 Dif libération prison	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	31	45
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	839	1 260
Z65.4 Victime crime & actes terroristes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	10	48
Z65.5 Expo catastrophe guerre & aut hostilités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	422	321	743
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	228	490
<b>Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Z70.1 Conseil rel comport &orient suj mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.3 Conseil précoc att/comport/orient mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z70.8 Aut formes conseils matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.9 Conseil matière sex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>62</b>
Z71.0 Pers consultant compte tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	5	2	7	21	6	27	4,2	3,0	3,9	6	9	15
Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z71.5 Conseil & surveil tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.6 Conseil pour tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
Z71.8 Autres conseils précisés	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
Z71.9 Conseil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 513</b>	<b>30 447</b>	<b>51 960</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 236	23 703	41 939
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 806	4 046	5 852
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 302	2 447	3 749
Z72.3 Manque exercice physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	174	270
Z72.4 Régime & habitudes aliment inadéquats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z72.5 Comportement sexuel à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	48	101
Z72.6 Jeu et pari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
<b>Z728 Autres difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540</b>	<b>422</b>	<b>962</b>
Z72.80 Utilisation d'un vapoteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	457	328	785
Z72.88 Autres difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	94	177
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>5,0</b>	<b>16,0</b>	<b>10,5</b>	<b>2 999</b>	<b>2 890</b>	<b>5 889</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z73.0 Surmenage	1	1	2	5	16	21	5,0	16,0	10,5	27	23	50
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 622	2 535	5 157
Z73.2 Manque de repos et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	295	596
Z73.4 Compétences sociales inadéquates non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z73.5 Conflit rôle social non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z73.6 Limites imposées activités incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Z73.8 Aut dif orientation son mode vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Z73.9 Dif orientation mode vie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>456</b>	<b>398</b>	<b>854</b>	<b>13,4</b>	<b>16,6</b>	<b>14,7</b>	<b>512</b>	<b>465</b>	<b>977</b>
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	2	1	3	29	3	32	14,5	3,0	10,7	113	77	190
Z74.1 Besoin assistance pour soins hygiène	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	20	9	29
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	22	18	40	254	312	566	11,5	17,3	14,2	171	184	355
Z74.3 Besoin surveillance permanente	2	1	3	14	56	70	7,0	56,0	23,3	21	16	37
Z74.8 Aut dif dépd envers pers qui donne soins	6	2	8	117	9	126	19,5	4,5	15,8	166	172	338
Z74.9 Dif dépd envers pers qui donne soins s/p	1	2	3	13	18	31	13,0	9,0	10,3	21	7	28
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>219</b>	<b>232</b>	<b>451</b>	<b>6 480</b>	<b>9 204</b>	<b>15 684</b>	<b>29,6</b>	<b>39,7</b>	<b>34,8</b>	<b>10 718</b>	<b>8 833</b>	<b>19 551</b>
Z75.0 Services médicaux à domicile n dispon	1	3	4	2	22	24	2,0	7,3	6,0	5	8	13
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	172	186	358	5 874	8 664	14 538	34,2	46,6	40,6	10 416	8 554	18 970
Z75.3 Centres méd non disponibles/accessibles	3	7	10	8	16	24	2,7	2,3	2,4	7	4	11
Z75.5 Prise en charge pendant les vacances	20	21	41	465	345	810	23,2	16,4	19,8	73	81	154
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	23	15	38	131	157	288	5,7	10,5	7,6	212	178	390
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>Z752 Autre période d'attente pour</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>283</b>	<b>364</b>	<b>11,6</b>	<b>21,8</b>	<b>18,2</b>	<b>2 207</b>	<b>2 911</b>	<b>5 118</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>investigation et traitement</b>												
Z75.20 Aut périod attente arrang serv/soins dom	3	7	10	32	114	146	10,7	16,3	14,6	675	452	1 127
Z75.29 Aut période attente invest & tx s préc	4	6	10	49	169	218	12,2	28,2	21,8	1 532	2 459	3 991
<b>Z754 Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>83</b>	<b>8,2</b>	<b>10,5</b>	<b>9,2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
Z75.40 Serv soins/support dom non dispo/access	2	1	3	28	32	60	14,0	32,0	20,0	6	5	11
Z75.49 Aut org aide non dispo/access s préc	3	3	6	13	10	23	4,3	3,3	3,8	2	9	11
<b>Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs</b>	<b>114</b>	<b>66</b>	<b>180</b>	<b>203</b>	<b>319</b>	<b>522</b>	<b>1,8</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>	<b>206</b>	<b>112</b>	<b>318</b>
Z76.0 Renouvellement ordonnance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z76.2 Surv/soins aut nourr/enfant bonne santé	45	47	92	89	125	214	2,0	2,7	2,3	71	53	124
Z76.3 Pers bonne santé accomp sujet malade	67	5	72	109	7	116	1,6	1,4	1,6	104	1	105
Z76.4 Aut pensionnaire établissem soins santé	1	5	6	1	106	107	1,0	21,2	17,8	4	4	8
Z76.5 Faux malade [simulation consciente]	1	9	10	4	81	85	4,0	9,0	8,5	20	49	69
Z76.9 Sujet recours serv santé circonst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>886</b>	<b>6 629</b>	<b>7 515</b>	<b>52,1</b>	<b>184,1</b>	<b>141,8</b>	<b>1 055</b>	<b>794</b>	<b>1 849</b>
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	17	36	53	886	6 629	7 515	52,1	184,1	141,8	1 055	794	1 849
<b>Z7680 Candidat à une greffe d'organe</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>219</b>	<b>17,8</b>	<b>5,6</b>	<b>8,4</b>	<b>174</b>	<b>228</b>	<b>402</b>
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	13	21	34
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	14	16	30
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	43	59	102
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	2	5	7	6	50	56	3,0	10,0	8,0	22	28	50
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	2	3	5	99	16	115	49,5	5,3	23,0	70	85	155
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	8	16	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z76.806 Candidat pour une greffe de pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z76.807 Candidat pour greffes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.808 Candidat pour autre greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.809 Candidat pour greffe organe non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>431</b>	<b>115</b>	<b>546</b>
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	60	143
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
Z80.2 Antéc fam tum mal aut org resp&intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	8	259
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	8	36
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>68</b>
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	5	33
<b>Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299</b>	<b>247</b>	<b>546</b>
Z81.1 Antécédents familiaux abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	24	53
Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	27	61
Z81.3 Antéc fam abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	50	90
Z81.4 Antéc fam abus aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z81.8 Antéc fam aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	142	336
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 053</b>	<b>1 602</b>	<b>2 655</b>
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	51	123
Z82.1 Antéc fam cécité & perte vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	43	78
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	752	1 329	2 081
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	35	73
Z82.6 Antéc fam arthrit & aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	26	45
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	98	210
Z82.8 Antéc fam aut incapac&mld invalidité nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>976</b>	<b>1 093</b>	<b>2 069</b>
Z83.0 Antéc fam mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	249	471
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémat/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	127	244
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	417	492	909
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	136	271
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	26	48
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	49	90
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres affections</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>210</b>
Z84.0 Antéc fam mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	30	55
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	41	87
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 895</b>	<b>22 252</b>	<b>34 147</b>
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 727	6 263	10 990
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	674	944
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 552	9 163	12 715
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 792	4 301	6 093
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	214	394
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 337	1 587	2 924
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	50	87
<b>Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>50</b>
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	36	50
<b>Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 497</b>	<b>2 909</b>	<b>6 406</b>
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 708	1 329	3 037
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 179	1 042	2 221
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	610	538	1 148
<b>Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 850</b>	<b>115</b>	<b>12 965</b>
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 879	44	4 923

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 200	38	5 238
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 771	33	2 804
<b>Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 199</b>	<b>5 097</b>	<b>9 296</b>
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 825	4 707	8 532
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	374	390	764
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 474</b>	<b>6 624</b>	<b>15 098</b>
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	465	351	816
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	589	385	974
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 108	2 017	5 125
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 312	3 871	8 183
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 542</b>	<b>2 084</b>	<b>4 626</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	886	887	1 773
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 358	920	2 278
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	277	575
<b>Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 126</b>	<b>3 570</b>	<b>7 696</b>
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	571	442	1 013
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 555	3 128	6 683
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 037</b>	<b>15 051</b>	<b>24 088</b>
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 086	2 959	4 045
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	849	1 627	2 476
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 953	10 244	17 197

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	221	370
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 661</b>	<b>26 207</b>	<b>52 868</b>
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 866	5 583	12 449
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19 795	20 624	40 419
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 567</b>	<b>14 732</b>	<b>32 299</b>
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 194	3 436	6 630
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	594	727	1 321
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 677	1 626	3 303
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 190	2 843	7 033
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 191	0	1 191
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	516	725	1 241
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	469	890
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 784	4 906	10 690
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 399</b>	<b>8 104</b>	<b>15 503</b>
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	742	882	1 624
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 657	7 222	13 879
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 337</b>	<b>1 771</b>	<b>6 108</b>
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 768	726	2 494
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	475	182	657
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	53	346
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinfç	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	18	49
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	259	86	345
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	97	323
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 252	595	1 847
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	10	30
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 070</b>	<b>3 082</b>	<b>4 152</b>
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	240	293
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	32	37
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	61	79
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	25	29
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	482	1 340	1 822
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	280	819	1 099
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	461	650
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	83	118
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	17	20
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 871</b>	<b>19 653</b>	<b>53 524</b>
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 000	673	1 673
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 139	731	1 870
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 673	11 201	27 874
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 680	2 294	3 974
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	425	1 197	1 622
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 055	2 964	15 019
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	899	593	1 492
<b>Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 854</b>	<b>89</b>	<b>4 943</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 121	38	2 159
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 182	42	2 224
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	551	9	560
<b>Z902 Absence acquise de poumon [partie de]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 351</b>	<b>2 054</b>	<b>4 405</b>
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 234	1 090	2 324
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	926	799	1 725
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	165	356
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 324</b>	<b>9 520</b>	<b>17 844</b>
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	87	245
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 208	6 339	10 547
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	67	122
Z91.3 Antéc pers cycle veille/sommeil anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z91.4 Antéc pers traum psychologique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	15	56
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 506	1 633	4 139
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 219	1 338	2 557
Z91.7 Antécédents pers mutil génit féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	1	27
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	38	147
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 808</b>	<b>43 083</b>	<b>84 891</b>
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	47	320
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21 777	23 937	45 714
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 555	7 378	14 933
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 599	4 032	7 631
Z92.5 Antéc pers mesures rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 119	7 211	15 330
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	473	457	930
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 140</b>	<b>3 241</b>	<b>8 381</b>
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	35	104
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	25	123
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 936	1 487	4 423
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 037	1 694	3 731
<b>Z93 Orifices artificiels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 195</b>	<b>4 243</b>	<b>7 438</b>
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	416	619
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	575	768	1 343
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	894	952	1 846
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	904	1 106	2 010
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	125	214
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	146	192
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	464	707	1 171
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 883</b>	<b>2 721</b>	<b>4 604</b>
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 068	1 549	2 617
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	237	326
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	245	412
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	294	412	706

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	145	246
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	44	88
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	77	188
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>395</b>	<b>659</b>	<b>1 054</b>
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	251	389
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	69	111
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	277	459
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	46	77
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 418</b>	<b>50 883</b>	<b>73 301</b>
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 073	16 866	21 939
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 702	2 472	4 174
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 208	3 648	5 856
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	850	1 264	2 114
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 984	20 078	29 062
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 355	6 126	9 481
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	246	429	675
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 798</b>	<b>15 115</b>	<b>24 913</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemaker card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 962	12 269	21 231
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	577	2 017	2 594
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	573	724
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	256	364
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 837</b>	<b>7 466</b>	<b>13 303</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 401	4 085	5 486
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 648	2 605	6 253
Z96.2 Prés impl otologiques & audiologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	269	318	587
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	119	247
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	317	677
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 578</b>	<b>10 238</b>	<b>24 816</b>
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 924	4 987	11 911
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 081	4 891	11 972
Z96.62 Présence prothèse de l'épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	424	254	678
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	89	207
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	17	48
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>954</b>	<b>932</b>	<b>1 886</b>
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	37	65
Z97.1 Prés membre artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z97.3 Prés lunettes & lentilles contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	656	734	1 390
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	0	99
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	144	302
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 566</b>	<b>3 204</b>	<b>6 770</b>
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	593	395	988

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	371	672
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	292	315	607
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 380	2 123	4 503
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7 973</b>	<b>9 082</b>	<b>17 055</b>
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	323	612
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 330	2 138	3 468
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	154	174	328
Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 136	6 358	12 494
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	62	80	142
<b>TOTAL</b>	<b>419 897</b>	<b>349 373</b>	<b>769 272</b>	<b>3 150 471</b>	<b>3 081 685</b>	<b>6 232 158</b>	<b>7,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,1</b>	<b>2 927 207</b>	<b>2 688 522</b>	<b>5 615 737</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A02 Autres salmonelloses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A02.9 Salmonellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>A04 Autres infections intestinales bactériennes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A04.9 Infc intest bact s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A08.2 Entérite à adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A08.3 Autres entérites virales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A08.4 Infc intest vir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	10	16	26
<b>A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A15.5 TB larynx trach bronch conf ex bact hist	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A18 Tuberculose d'autres organes</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
A18.5 Tuberculose oeil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>A19 Tuberculose miliaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A19.1 TB miliaire aiguë sièges mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A28.0 Pasteurellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28.1 Maladie des griffes du chat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>A31 Infections dues à d'autres mycobactéries</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>A40 Sepsie à streptocoques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A40.0 Sepsie à streptocoques groupe A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A41 Autres sepsies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.8 Autres sepsies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A42 Actinomycose</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>59</b>
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A42.8 Autres formes actinomycose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	11	38
A42.9 Actinomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
<b>A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
A49.8 Aut infc bact siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>A50 Syphilis congénitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A50.1 Syphilis congénitale précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.4 Shypil congén nerveuse tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A51 Syphilis précoce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>A52 Syphilis tardive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>A53 Syphilis, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A53.9 Syphilis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>A548 Autres infections gonococciques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
A54.88 Autres infections gonococciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A56.1 Infc Chlamydia pelvipérit & aut org gu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A60.0 Infc org gén & app gu vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs</b>	<b>115</b>	<b>153</b>	<b>268</b>	<b>115</b>	<b>153</b>	<b>268</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>73</b>	<b>156</b>
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	114	153	267	114	153	267	1,0	1,0	1,0	72	73	145
A63.8 Aut mid pr mode trans essent sex	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
<b>A67 Pinta [caraté]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A69 Autres infections à spirochètes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
A69.2 Maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>A74 Autres infections causées par la Chlamydia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>A80 Poliomyélite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
B00.0 Eczéma herpétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.1 Dermite vésic vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
B00.3 Méningite due au virus herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B00.5 Aff oculaires vir herpès	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	9	15
B00.9 Infc vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>B02 Zona [Herpès zoster]</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
B02.3 Zona ophtalmique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	9	11
B02.9 Zona sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
<b>B07 Verrues d'origine virale</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>
B07 Verrues origine virale	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	17	27	44
<b>B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses, non classées ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
B08.1 Molluscum contagiosum	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	5	6
B08.2 Exanthème subit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>B15 Hépatite aiguë A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>B16 Hépatite aiguë B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>B17 Autres hépatites virales aiguës</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B17.1 Hépatite aiguë C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B18 Hépatite virale chronique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	16	21
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B180 Hépatite virale chronique B avec agent delta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B18.09 Hép vir chro B av agnt delta autr & s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B181 Hépatite virale chronique B sans agent delta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>
B18.19 Hép vir chron B s agnt delta autr & s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	26	45
<b>B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>60</b>
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	46	60
<b>B25 Maladie à cytomégalovirus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>B27 Mononucléose infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>B30 Conjonctivite virale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B33.8 Autres maladies à virus précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>B34 Infection virale, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
B34.0 Infection adénovirale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.8 Aut infc vir siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.9 Infection virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>B35 Dermatophytose</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
B35.1 Teigne ongle	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	3	4	7
B35.3 Teigne du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B35.6 Teigne inguinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35.9 Dermatophytose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B36 Autres mycoses superficielles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>B37 Candidose</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>
B37.0 Stomatite à Candida	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
B37.1 Candidose pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
B37.4 Candidose aut loc urogén	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	14	17
B37.9 Candidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>B378 Autres localisations de candidose</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>44</b>
B37.80 Oesophagite à Candida	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	12	23
B37.88 Autres localisations de candidose	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	15	6	21
<b>B39 Histoplasmosse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
B39.2 Histoplasmosse pulm Histopl cap s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B39.4 Histoplasmosse Histopl cap s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B39.9 Histoplasmose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B40 Blastomycose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B40.9 Blastomycose sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B44 Aspergillose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
B44.1 Autres aspergilloles pulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B44.8 Autres formes aspergillose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
B44.9 Aspergillose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>B45 Cryptococcose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B45.8 Autres formes de cryptococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B46 Zygomycose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B46.9 Zygomycose sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B47 Mycétome</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
B47.0 Eumycétome	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B47.1 Actinomycétome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B47.9 Mycétome sans précision	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>B48 Autres mycoses, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B48.1 Rhinosporidose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B48.8 Autres mycoses précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>B49 Mycose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
B49 Mycose sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>B58 Toxoplasmose</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
B58.9 Toxoplasmose sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B60.1 Acanthamoebiose	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B65 Schistosomiase [bilharziose]</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B67 Échinococcose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B67.9 Infç Echinoc aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>B78 Anguillulose [strongyloïdose]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B78.9 Anguillulose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B80 Oxyurose</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
B80 Oxyurose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>B88 Autres infestations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B88.0 Autres acariases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B90 Séquelles de tuberculose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B91 Séquelles de poliomyélite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B92 Séquelles de lèpre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B92 Séquelles de lèpre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157</b>	<b>247</b>	<b>404</b>
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	131	202
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	78	137
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>59</b>
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	39	59
<b>B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>55</b>
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
<b>B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>163</b>	<b>171</b>	<b>334</b>
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	26	66
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	109	202
<b>B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>114</b>
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	22	109
<b>B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>92</b>
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	35	92

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
B99 Mld infc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>C00 Tumeur maligne de la lèvre</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	9	28	37	9	28	37	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.5 Tum mal face int lèvre s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.8 Lés mal loc contg lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9 Tum mal lèvre s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C01 Tumeur maligne de la base de la langue</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	22	43	65	22	43	65	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C02.0 Tum mal face dor langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.2 Tum mal face inf langue	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8 Lés mal loc contg langue	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9 Tum mal langue s/p	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>C03 Tumeur maligne de la gencive</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C03.9 Tum mal gencive s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C05 Tumeur maligne du palais</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C05.2 Tumeur maligne de la luette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C07 Tumeur maligne de la glande parotide</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C09 Tumeur maligne de l'amygdale</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1 Tum mal pilier amygdale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9 Tum mal amygdale s/p	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>C10 Tumeur maligne de l'oropharynx</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C11 Tumeur maligne du rhinopharynx</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C12 Tumeur maligne du sinus piriforme</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
C14.0 Tum mal pharynx s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C15 Tumeur maligne de l'oesophage</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>46</b>
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	22	26
C15.9 Lés mal oesoph s/p	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>C16 Tumeur maligne de l'estomac</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>64</b>
C16.0 Tumeur maligne du cardia	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	3	24	27
C16.1 Tumeur maligne du fundus	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C16.4 Tumeur maligne du pylore	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C16.9 Tum mal estomac s/p	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	7	10	17
<b>C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C17.2 Tumeur maligne iléon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>C18 Tumeur maligne du côlon</b>	<b>68</b>	<b>91</b>	<b>159</b>	<b>68</b>	<b>91</b>	<b>159</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>231</b>
C18.0 Tumeur maligne du caecum	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	17	10	27
C18.1 Tumeur maligne appendice	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	5	12	17
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	15	13	28
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	10	14
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	18	6	24
C18.5 Tum mal angle g côlon	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	9	9	18
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	23	35	58
C18.8 Lés mal loc contg côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	20	15	35
<b>C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	13	17	30
<b>C20 Tumeur maligne du rectum</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>176</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>176</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>68</b>	<b>85</b>	<b>153</b>
C20 Tumeur maligne du rectum	65	111	176	65	111	176	1,0	1,0	1,0	68	85	153
<b>C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>29</b>
C22.0 Carcinome cellule du foie	6	35	41	6	35	41	1,0	1,0	1,0	2	9	11
C22.1 Carc can bilr intrahép	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
C22.2 Hépatoblastome	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C22.3 Angiosarcome du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C24.8 Lés mal loc contg voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C25 Tumeur maligne du pancréas</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>105</b>
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	20	17	37
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	10	4	14
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	13	24	37
<b>C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C26.8 Lés mal loc contg app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>C300 Tumeur maligne des fosses nasales</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C31 Tumeur maligne des sinus de la face</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.9 Tum mal sinus face s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C32 Tumeur maligne du larynx</b>	<b>31</b>	<b>199</b>	<b>230</b>	<b>31</b>	<b>199</b>	<b>230</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	18	153	171	18	153	171	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8 Lés mal loc contg larynx	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>C33 Tumeur maligne de la trachée</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	4	9
<b>C340 Tumeur maligne de la bronche souche</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
C34.00 Tum mal bronch souche dr	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C34.01 Tum mal bronch souche g	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>81</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>92</b>
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	28	25	53	28	25	53	1,0	1,0	1,0	28	32	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	19	12	31
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	20	13	33
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	11	8	19
<b>C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	18	15	33
<b>C37 Tumeur maligne du thymus</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C37 Tumeur maligne du thymus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C40.2 Tum mal os longs m i	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C40.3 Tum mal os courts m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C43 Mélanome malin de la peau</b>	<b>500</b>	<b>684</b>	<b>1 184</b>	<b>500</b>	<b>684</b>	<b>1 184</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>128</b>
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	38	57	95	38	57	95	1,0	1,0	1,0	7	7	14
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	16	53	69	16	53	69	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C43.5 Mélanome malin du tronc	139	292	431	139	292	431	1,0	1,0	1,0	13	29	42
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	136	155	291	136	155	291	1,0	1,0	1,0	11	19	30
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	160	92	252	160	92	252	1,0	1,0	1,0	12	7	19
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.9 Mélanome mal peau s/p	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>C44 Autres tumeurs malignes de la peau</b>	<b>1 933</b>	<b>2 438</b>	<b>4 371</b>	<b>1 933</b>	<b>2 438</b>	<b>4 371</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>339</b>	<b>441</b>	<b>780</b>
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	92	63	155	92	63	155	1,0	1,0	1,0	13	9	22
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	231	173	404	231	173	404	1,0	1,0	1,0	80	68	148
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	78	265	343	78	265	343	1,0	1,0	1,0	10	40	50
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	1 000	1 158	2 158	1 000	1 158	2 158	1,0	1,0	1,0	144	167	311
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	120	296	416	120	296	416	1,0	1,0	1,0	21	54	75
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	129	199	328	129	199	328	1,0	1,0	1,0	19	35	54
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	129	163	292	129	163	292	1,0	1,0	1,0	28	31	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	134	100	234	134	100	234	1,0	1,0	1,0	20	33	53
C44.8 Lés mal loc contg peau	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C44.9 Tum mal peau s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>C45 Mésothéliome</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C45.1 Mésothéliome du péritoine	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C45.7 Mésothéliome autres sièges	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.9 Mésothéliome sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C46 Sarcome de Kaposi</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C47.5 Tum mal nerfs périph bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C48.2 Tum mal péritoine s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>106</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>106</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>47</b>
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	5	25	30	5	25	30	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	24	16	40	24	16	40	1,0	1,0	1,0	8	8	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronç s/p	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C49.8 Lés mal loc contg tiss conj & mou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	28	2	30	28	2	30	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	42	1	43	42	1	43	1,0	1,0	1,0	7	1	8
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein</b>	<b>234</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>234</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>37</b>
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	115	4	119	115	4	119	1,0	1,0	1,0	11	1	12
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	119	6	125	119	6	125	1,0	1,0	1,0	25	0	25
<b>C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein</b>	<b>629</b>	<b>1</b>	<b>630</b>	<b>629</b>	<b>1</b>	<b>630</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
C50.20 Tum mal qsi sein dr	309	1	310	309	1	310	1,0	1,0	1,0	33	0	33
C50.21 Tum mal qsi sein g	320	0	320	320	0	320	1,0	0,0	1,0	28	0	28
<b>C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
C50.30 Tum mal qii sein dr	134	0	134	134	0	134	1,0	0,0	1,0	19	0	19
C50.31 Tum mal qii sein g	198	0	198	198	0	198	1,0	0,0	1,0	15	0	15
<b>C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein</b>	<b>1 979</b>	<b>5</b>	<b>1 984</b>	<b>1 979</b>	<b>5</b>	<b>1 984</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
C50.40 Tum mal qse sein dr	991	5	996	991	5	996	1,0	1,0	1,0	98	0	98
C50.41 Tum mal qse sein g	988	0	988	988	0	988	1,0	0,0	1,0	97	0	97
<b>C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein</b>	<b>434</b>	<b>1</b>	<b>435</b>	<b>434</b>	<b>1</b>	<b>435</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>50</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.50 Tum mal qie sein dr	189	1	190	189	1	190	1,0	1,0	1,0	21	0	21
C50.51 Tum mal qie sein g	243	0	243	243	0	243	1,0	0,0	1,0	28	1	29
C50.59 Tum mal qie sein côté n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein</b>	<b>1 598</b>	<b>6</b>	<b>1 604</b>	<b>1 598</b>	<b>6</b>	<b>1 604</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>197</b>	<b>1</b>	<b>198</b>
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	839	0	839	839	0	839	1,0	0,0	1,0	102	0	102
C50.81 Lés mal loc contg sein g	759	6	765	759	6	765	1,0	1,0	1,0	95	1	96
<b>C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée</b>	<b>1 356</b>	<b>16</b>	<b>1 372</b>	<b>1 356</b>	<b>16</b>	<b>1 372</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	<b>287</b>
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	651	5	656	651	5	656	1,0	1,0	1,0	120	0	120
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	695	11	706	695	11	706	1,0	1,0	1,0	139	2	141
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	25	1	26
<b>C51 Tumeur maligne de la vulve</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.8 Lés mal loc contg vulve	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9 Tum mal vulve s/p	55	0	55	55	0	55	1,0	0,0	1,0	9	0	9
<b>C52 Tumeur maligne du vagin</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C52 Tumeur maligne du vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>C53 Tumeur maligne du col de l'utérus</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
C53.0 Tumeur maligne endocol	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C53.1 Tumeur maligne exocol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8 Lés mal loc contg col utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C53.9 Tumeur maligne du col utérin s/p	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	52	0	52
<b>C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
C54.1 Tumeur maligne endomètre	542	0	542	542	0	542	1,0	0,0	1,0	76	0	76
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C54.8 Lésion maligne locale du corps utérin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.9 Tumeur maligne du corps utérin s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>C56 Tumeur maligne de l'ovaire</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	13	0	13
C56.9 Tumeur maligne de l'ovaire non précisée unilatérale ou bilatérale	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	20	0	20
<b>C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
C57.8 Lésion maligne locale d'un organe génital féminin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	14	0	14
C57.9 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
C57.00 Tumeur maligne de la trompe de Fallope unilatérale	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	7	1	8
C57.01 Tumeur maligne de la trompe de Fallope bilatérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.09 Tumeur maligne de la trompe de Fallope non précisée unilatérale ou bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C60 Tumeur maligne du pénis</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.8 Lésion maligne locale du pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9 Tumeur maligne du pénis, autres et non précisés	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	507	507	0	507	507	0,0	1,0	1,0	0	332	332
<b>C621 Tumeur maligne du testicule descendu</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	63	63	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	56	56	0	56	56	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	66	66	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	46	46	0	46	46	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>91</b>
C64 Tum mal rein exception bassinnet	26	43	69	26	43	69	1,0	1,0	1,0	20	71	91
<b>C65 Tumeur maligne du bassinnet</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
C65 Tumeur maligne du bassinnet	32	42	74	32	42	74	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>C66 Tumeur maligne de l'uretère</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
C66 Tumeur maligne uretère	28	40	68	28	40	68	1,0	1,0	1,0	10	17	27
<b>C67 Tumeur maligne de la vessie</b>	<b>474</b>	<b>1 694</b>	<b>2 168</b>	<b>474</b>	<b>1 694</b>	<b>2 168</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>190</b>	<b>227</b>
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	14	76	90	14	76	90	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	12	78	90	12	78	90	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	99	326	425	99	326	425	1,0	1,0	1,0	7	27	34
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	7	39	46	7	39	46	1,0	1,0	1,0	1	10	11
C67.4 Tum mal paroi post vessie	34	128	162	34	128	162	1,0	1,0	1,0	4	20	24
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	12	43	55	12	43	55	1,0	1,0	1,0	1	13	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	31	53	84	31	53	84	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C67.7 Tumeur maligne ouraque	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C67.8 Lés mal loc contg vessie	95	342	437	95	342	437	1,0	1,0	1,0	4	17	21
C67.9 Tum mal vessie s/p	170	607	777	170	607	777	1,0	1,0	1,0	15	86	101
<b>C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
C68.0 Tumeur maligne urètre	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C68.9 Tum mal org uri s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>81</b>	<b>101</b>	<b>182</b>	<b>81</b>	<b>101</b>	<b>182</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	27	46	73	27	46	73	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	38	40	78	38	40	78	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6 Tumeur maligne orbite	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C71 Tumeur maligne de l'encéphale</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	5	2	7
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C71.9 Tum mal encéphale s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>nerveux central</b>												
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	3	9
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C73 Tumeur maligne de la thyroïde</b>	<b>300</b>	<b>118</b>	<b>418</b>	<b>300</b>	<b>118</b>	<b>418</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	300	118	418	300	118	418	1,0	1,0	1,0	24	6	30
<b>C74 Tumeur maligne de la surrénale</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	10	11
<b>C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
C76.0 Tum mal tête face & cou	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C76.2 Tumeur maligne abdomen	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C76.3 Tumeur maligne du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisés</b>	<b>115</b>	<b>43</b>	<b>158</b>	<b>115</b>	<b>43</b>	<b>158</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 910</b>	<b>461</b>	<b>2 371</b>
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	14	23	37	14	23	37	1,0	1,0	1,0	87	111	198
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	53	32	85
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	68	117	185
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	90	10	100	90	10	100	1,0	1,0	1,0	1 600	100	1 700
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	33	39	72

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	50	106
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	10	15
<b>C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>241</b>	<b>218</b>	<b>459</b>
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	17	13	30
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C78.4 Tum mal sec intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
C78.6 Tum mal sec rétropéritoine & péritoine	46	34	80	46	34	80	1,0	1,0	1,0	112	61	173
C78.7 Tumeur malign sec foie & can bil intrahép	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	96	131	227
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	6	16
<b>C780 Tumeur maligne secondaire du poumon</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>80</b>	<b>102</b>	<b>182</b>
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	30	46	76
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	27	35	62
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	21	44
<b>C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>166</b>	<b>209</b>	<b>375</b>
C79.0 Tum mal sec rein & bassinnet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	11	9	20
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	17	16	33
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	84	136	220
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	20	0	20
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	9	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
<b>C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>62</b>
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	31	26	57
<b>C80 Tumeur maligne de siège non précisé</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	11	13	24
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	16	21	37
<b>C81 Lymphome de Hodgkin</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	23	18	41	23	18	41	1,0	1,0	1,0	7	4	11
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	5	1	6
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>C82 Lymphome folliculaire</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>121</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>
C82.0 Lymph follic grade I	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C82.1 Lymph follic grade II	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	10	6	16
C82.2 Lymph follic grade III s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.7 Aut formes lymph follic	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.9 Lymph follic s/p	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	7	9	16
<b>C83 Lymphome non folliculaire</b>	<b>44</b>	<b>95</b>	<b>139</b>	<b>44</b>	<b>95</b>	<b>139</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>73</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C83.0 Lymph pt cell B	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	10	6	16
C83.1 Lymph cell manteau	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	33	68	101	33	68	101	1,0	1,0	1,0	24	27	51
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.7 Lymphome de Burkitt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C83.8 Aut lymph non folliculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C84 Lymphomes à cellules T/NK matures</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
C84.0 Mycosis fongoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	14	17	31
<b>C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C86.1 Lymph hépatosplénique cell T	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C88 Maladies immunoprolifératives malignes</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	4	8	12
<b>C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>48</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>plasmocytes</b>												
C90.0 Myélome multiple	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	14	32	46
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C90.3 Plasmocytome solitaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>C91 Leucémie lymphoïde</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>181</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>181</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>107</b>
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	88	81	169	88	81	169	1,0	1,0	1,0	21	33	54
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	14	37	51
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>C92 Leucémie myéloïde</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C93 Leucémie monocyttaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C94 Autres leucémies à cellules précisées</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C94.7 Autres leucémies précisées	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>C95 Leucémie à cellules non précisées</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95.9 Leucémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	14	30
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D00.1 Carcinome in situ oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.2 Carcinome in situ estomac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.05 Carc i/s plancher bouche	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.06 Carcinome in situ de la langue	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>159</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>159</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>
D01.0 Carcinome in situ du côlon	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.2 Carcinome in situ du rectum	33	40	73	33	40	73	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D01.3 Carc i/s anus & can anal	30	17	47	30	17	47	1,0	1,0	1,0	3	9	12
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>124</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>124</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'appareil respiratoire</b>												
D02.0 Carcinome in situ du larynx	21	98	119	21	98	119	1,0	1,0	1,0	0	8	8
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D03 Mélanome in situ</b>	<b>183</b>	<b>237</b>	<b>420</b>	<b>183</b>	<b>237</b>	<b>420</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>
D03.0 Mélanome in situ de la lèvre	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	51	77	128	51	77	128	1,0	1,0	1,0	12	7	19
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	3	26	29	3	26	29	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D03.5 Mélanome in situ du tronc	43	62	105	43	62	105	1,0	1,0	1,0	1	13	14
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	37	39	76	37	39	76	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	40	10	50	40	10	50	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D03.8 Mélanome in situ autres sièges	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>D04 Carcinome in situ de la peau</b>	<b>149</b>	<b>160</b>	<b>309</b>	<b>149</b>	<b>160</b>	<b>309</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>121</b>
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	8	11
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	0	8	8
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	39	56	95	39	56	95	1,0	1,0	1,0	15	22	37
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	2	12	14
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	35	23	58	35	23	58	1,0	1,0	1,0	14	9	23
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	12	7	19
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	27	6	33	27	6	33	1,0	1,0	1,0	8	1	9
D04.9 Carc i/s peau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D050 Carcinome in situ lobulaire</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	17	0	17
<b>D051 Carcinome in situ intracanaléaire</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
D05.10 Carcinome in situ intracanaléaire sein droit	449	0	449	449	0	449	1,0	0,0	1,0	54	0	54
D05.11 Carcinome in situ intracanaléaire sein gauche	479	0	479	479	0	479	1,0	0,0	1,0	59	0	59
<b>D057 Autre carcinome in situ du sein</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	23	2	25	23	2	25	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>D059 Carcinome in situ du sein, sans précision</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	129	0	129	129	0	129	1,0	0,0	1,0	17	0	17
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	24	0	24
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D06 Carcinome in situ du col de l'utérus</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>
D06.0 Carcinome in situ endocol	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D06.1 Carcinome in situ exocol	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D06.9 Carc i/s col utér s/p	345	0	345	345	0	345	1,0	0,0	1,0	29	1	30
<b>D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés</b>	<b>440</b>	<b>46</b>	<b>486</b>	<b>440</b>	<b>46</b>	<b>486</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>92</b>	<b>35</b>	<b>127</b>
D07.0 Carcinome in situ endomètre	197	0	197	197	0	197	1,0	0,0	1,0	37	0	37
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	205	0	205	205	0	205	1,0	0,0	1,0	28	0	28
D07.2 Carcinome in situ du vagin	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	25	25	0	25	25	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	30	30
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés</b>	<b>1 057</b>	<b>2 871</b>	<b>3 928</b>	<b>1 057</b>	<b>2 871</b>	<b>3 928</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>176</b>	<b>234</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	928	2 652	3 580	928	2 652	3 580	1,0	1,0	1,0	27	119	146
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	92	190	282	92	190	282	1,0	1,0	1,0	26	57	83
D09.2 Carcinome in situ oeil	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	32	7	39	32	7	39	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D10.2 Tumeur bénigne du plancher de la bouche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	6	11	17
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D10.9 Tum bén pharynx s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales</b>	<b>103</b>	<b>82</b>	<b>185</b>	<b>103</b>	<b>82</b>	<b>185</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	82	67	149	82	67	149	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal</b>	<b>472</b>	<b>584</b>	<b>1 056</b>	<b>472</b>	<b>584</b>	<b>1 056</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>250</b>	<b>446</b>	<b>696</b>
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	63	91	154	63	91	154	1,0	1,0	1,0	16	22	38
D12.1 Tumeur bénigne appendice	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	90	117	207	90	117	207	1,0	1,0	1,0	42	51	93
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	100	131	231	100	131	231	1,0	1,0	1,0	50	94	144
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	34	54	88	34	54	88	1,0	1,0	1,0	37	107	144

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	46	42	88	46	42	88	1,0	1,0	1,0	51	94	145
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	25	34	59	25	34	59	1,0	1,0	1,0	7	11	18
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	79	85	164	79	85	164	1,0	1,0	1,0	34	49	83
D12.9 Tum bén anus & can anal	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>83</b>
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D13.1 Tumeur bénigne estomac	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D13.4 Tumeur bénigne du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	39	12	51
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	1	8
D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire</b>	<b>67</b>	<b>152</b>	<b>219</b>	<b>67</b>	<b>152</b>	<b>219</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>35</b>
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	34	67	101	34	67	101	1,0	1,0	1,0	7	14	21
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	33	80	113	33	80	113	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D15.1 Tumeur bénigne du coeur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage</b>	<b>171</b>	<b>215</b>	<b>386</b>	<b>171</b>	<b>215</b>	<b>386</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>57</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>articulaire</b>												
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	36	44	80	36	44	80	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D16.1 Tum bén os courts m s	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D16.2 Tum bén os longs m i	55	76	131	55	76	131	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D16.3 Tum bén os courts m i	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.4 Tum bén os crâne & face	35	39	74	35	39	74	1,0	1,0	1,0	7	10	17
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	24	21	45	24	21	45	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>D17 Tumeur lipomateuse bénigne</b>	<b>741</b>	<b>856</b>	<b>1 597</b>	<b>741</b>	<b>856</b>	<b>1 597</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>156</b>	<b>694</b>	<b>850</b>
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	88	230	318	88	230	318	1,0	1,0	1,0	8	24	32
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	266	286	552	266	286	552	1,0	1,0	1,0	39	80	119
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	260	230	490	260	230	490	1,0	1,0	1,0	44	47	91
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	52	29	81	52	29	81	1,0	1,0	1,0	8	10	18
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	16	53	69
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	335	335
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	39	35	74	39	35	74	1,0	1,0	1,0	28	95	123
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	29	28	57	29	28	57	1,0	1,0	1,0	12	50	62
<b>D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
D18.1 Lymphangiome tout siège	16	23	39	16	23	39	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>D180 Hémangiome, tout siège</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>213</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>213</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>117</b>
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	44	37	81	44	37	81	1,0	1,0	1,0	11	17	28
D18.01 Hémangiome structures intracrân	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	7	17
D18.03 Hémangiome appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D18.08 Hémangiome autres sièges	35	36	71	35	36	71	1,0	1,0	1,0	23	21	44
D18.09 Hémangiome siège non précisé	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	9	3	12
<b>D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D19.9 Tum bén tiss mésothélial s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous</b>	<b>167</b>	<b>111</b>	<b>278</b>	<b>167</b>	<b>111</b>	<b>278</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>37</b>
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	80	58	138	80	58	138	1,0	1,0	1,0	3	7	10
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	54	35	89	54	35	89	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D22 Naevus à mélanocytes</b>	<b>209</b>	<b>135</b>	<b>344</b>	<b>209</b>	<b>135</b>	<b>344</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>109</b>	<b>262</b>
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	33	17	50	33	17	50	1,0	1,0	1,0	16	2	18
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	28	14	42	28	14	42	1,0	1,0	1,0	13	18	31
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	72	46	118	72	46	118	1,0	1,0	1,0	83	60	143
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	15	10	25
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	28	10	38	28	10	38	1,0	1,0	1,0	11	4	15
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>D23 Autres tumeurs bénignes de la peau</b>	<b>259</b>	<b>207</b>	<b>466</b>	<b>259</b>	<b>207</b>	<b>466</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>105</b>	<b>63</b>	<b>168</b>
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	48	38	86	48	38	86	1,0	1,0	1,0	54	27	81
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	65	55	120	65	55	120	1,0	1,0	1,0	8	9	17
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	34	28	62	34	28	62	1,0	1,0	1,0	15	5	20
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	48	27	75	48	27	75	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	30	23	53	30	23	53	1,0	1,0	1,0	14	4	18
D23.9 Aut tum bén peau s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D24 Tumeur bénigne du sein</b>	<b>1 334</b>	<b>9</b>	<b>1 343</b>	<b>1 334</b>	<b>9</b>	<b>1 343</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>247</b>	<b>1</b>	<b>248</b>
D24 Tumeur bénigne du sein	1 334	9	1 343	1 334	9	1 343	1,0	1,0	1,0	247	1	248
<b>D25 Léiomyome de l'utérus</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 575</b>	<b>5</b>	<b>1 580</b>
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	638	0	638	638	0	638	1,0	0,0	1,0	394	0	394
D25.1 Léiomyome intramural utérus	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	154	1	155
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	100	1	101
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	779	0	779	779	0	779	1,0	0,0	1,0	927	3	930
<b>D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>307</b>
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	13	0	13
D26.1 Aut tum bén corps utér	174	0	174	174	0	174	1,0	0,0	1,0	259	0	259
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D26.9 Aut tum bén utér s/p	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	29	0	29
<b>D27 Tumeur bénigne de l'ovaire</b>	<b>1 263</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>1 263</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>283</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D27 Tumeur bénigne ovaire	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	1,0	0,0	1,0	283	0	283
<b>D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	14	0	14
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	47	0	47
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	15	15
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D30 Tumeur bénigne des organes urinaires</b>	<b>91</b>	<b>166</b>	<b>257</b>	<b>91</b>	<b>166</b>	<b>257</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
D30.0 Tumeur bénigne du rein	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D30.1 Tumeur bénigne du bassinnet	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D30.2 Tumeur bénigne uretère	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	84	156	240	84	156	240	1,0	1,0	1,0	8	24	32
D30.4 Tumeur bénigne urètre	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D31.1 Tumeur bénigne de la cornée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6 Tum bén orbite s/p	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>D32 Tumeur bénigne des méninges</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>29</b>
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	6	21
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D32.9 Tum bén méninges s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
<b>D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D33.2 Tum bén encéphale s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D34 Tumeur bénigne de la thyroïde</b>	<b>103</b>	<b>32</b>	<b>135</b>	<b>103</b>	<b>32</b>	<b>135</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	103	32	135	103	32	135	1,0	1,0	1,0	8	2	10
<b>D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>71</b>
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	10	31
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	50	22	72	50	22	72	1,0	1,0	1,0	12	10	22
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
<b>D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
D36.0 Tum bén gg lymph	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	6	4	10
<b>D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>196</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>196</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>62</b>
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	34	38	72	34	38	72	1,0	1,0	1,0	15	15	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	35	30	65	35	30	65	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
D37.1 Tum estomac éii	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D37.2 Tum intest grêle éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.3 Tum appendice éii	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D37.5 Tum rectum éii	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D37.7 Tum aut org dig éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D37.9 Tum app dig éii s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D37.05 Tum pharynx éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D37.030 Tum gland sal parotide évol imp inc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
D38.0 Tum larynx éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D38.4 Tum thymus éii	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D38.5 Tum aut org resp éii	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
D39.0 Tum utér éii	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D39.1 Tum ovaire éii	81	0	81	81	0	81	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D39.7 Tum aut org gén femme éii	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D40.0 Tum prostate éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D40.1 Tum testicule éii	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>118</b>	<b>235</b>	<b>353</b>	<b>118</b>	<b>235</b>	<b>353</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>52</b>
D41.0 Tum rein éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.1 Tum bassinnet éii	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	0	5	5
D41.2 Tum uretère éii	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D41.3 Tum urètre éii	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.4 Tum vessie éii	101	210	311	101	210	311	1,0	1,0	1,0	12	31	43
<b>D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D42.0 Tum méninges céréb éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D42.1 Tum méninges rachi éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D43.2 Tum encéphale s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43.4 Tum m/épi éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D43.7 Tum aut parties snc éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
D44.0 Tum thyroïde éii	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D44.3 Tum hypophyse éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D44.5 Tum épiphyse éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>D46 Syndromes myélodysplasiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D46.9 Synd myélodysplasique s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
D47.2 Gammapath monoclon signifi indéterm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>171</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>171</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>71</b>
D48.0 Tum os & cart articl éii	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D48.1 Tum tiss mous éii	49	40	89	49	40	89	1,0	1,0	1,0	4	10	14
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D48.4 Tum péritoine éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D48.5 Tum peau éii	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D48.6 Tum sein éii	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D48.7 Tum aut sièges pr éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D48.9 Tum éii s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	19	41
<b>D50 Anémie par carence en fer</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>403</b>	<b>53</b>	<b>456</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	315	15	330
D50.8 Autres anémies par carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
D50.9 Anémie carence fer s/p	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	81	31	112
<b>D51 Anémie par carence en vitamine B12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D52 Anémie par carence en acide folique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D53 Autres anémies nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
<b>D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
D55.0 Anémie carence G6PD	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
<b>D56 Thalassémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>
D56.0 Alpha thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.1 Bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
D56.8 Autres thalassémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.9 Thalassémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D58.0 Sphérocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
D58.1 Elliptocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D58.2 Autres hémoglobinopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>D59 Anémie hémolytique acquise</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
D59.1 Autres anémies hémolytiques autoimmunes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D61.9 Anémie aplasique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	12	18
<b>D62 Anémie posthémorragique aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>44</b>
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	5	44
<b>D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71</b>	<b>21</b>	<b>92</b>
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	12	70
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>341</b>	<b>130</b>	<b>471</b>
D64.8 Autres anémies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D64.9 Anémie sans précision	19	4	23	19	4	23	1,0	1,0	1,0	334	130	464
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D66 Carence héréditaire en facteur VIII</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>D67 Carence héréditaire en facteur IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D68 Autres anomalies de la coagulation</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>127</b>	<b>43</b>	<b>170</b>
D68.0 Maladie de von Willebrand	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	9	44
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D68.4 Carence acquis facteur coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	12	67
D68.6 Autre thrombophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>D69 Purpura et autres affections hémorragiques</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>87</b>
D69.0 Purpura allergique	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D69.4 Autres thrombopénies primaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
D69.5 Thrombopénie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D69.6 Thrombopénie sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	27	33	60
D69.8 Aut aff hémor pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>
D69.30 Syndrome Evans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	14	26
<b>D70 Agranulocytose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>
D70.0 Neutropénie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	13	27
D70.8 Autre agranulocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D72.1 Éosinophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
D72.8 Aut anom pr leucocytes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	7	21
<b>D73 Maladies de la rate</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
D73.1 Hypersplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D73.3 Abcès de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73.4 Kyste de la rate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D73.5 Infarctus de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73.8 Autres maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
D75.1 Polycythémie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
D75.81 Thrombocytose réactive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
<b>D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D81 Déficients immunitaires combinés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
D82.1 Syndrome de Di George	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>D83 Déficit immunitaire commun variable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D83.9 Déf immun commun variable s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D84 Autres déficits immunitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>D86 Sarcoidose</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>
D86.0 Sarcoidose du poumon	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	9	15
D86.1 Sarcoidose des ganglions lymphatiques	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D86.3 Sarcoidose de la peau	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.8 Sarcoidose loc aut & ass	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
D86.9 Sarcoidose sans précision	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	10	8	18
<b>D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>27</b>
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D89.1 Cryoglobulinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D89.9 Anom syst immun s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500</b>	<b>832</b>	<b>3 332</b>
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E03.5 Coma myxoedémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 490	829	3 319
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>148</b>	<b>33</b>	<b>181</b>	<b>148</b>	<b>33</b>	<b>181</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>105</b>	<b>33</b>	<b>138</b>
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	92	23	115	92	23	115	1,0	1,0	1,0	73	26	99
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	37	6	43	37	6	43	1,0	1,0	1,0	16	3	19
E04.9 Goitre non toxique sans précision	19	4	23	19	4	23	1,0	1,0	1,0	16	4	20
<b>E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>95</b>
E05.0 Thyrotoxicose avec goitre diffus	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	44	12	56
E05.1 Thyrotoxicose avec nodule simple	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E05.8 Autres thyrotoxicoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.9 Thyrotoxicose sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	26	11	37
<b>E06 Thyroïdite</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>86</b>	<b>13</b>	<b>99</b>
E06.3 Thyroïdite autoimmune	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	82	12	94
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.9 Thyroïdite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E078 Autres affections précisées de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E07.88 Aut aff pr thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>145</b>
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	77	145
<b>E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
E10.20 Diab type 1 avec début de néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préprolifé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	5	12
E10.33 Diab type 1 avec autre rétinopathie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	12	23
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynevrte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 443</b>	<b>3 377</b>	<b>5 820</b>
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.9 Diab type 2 sans comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2 443	3 376	5 819
<b>E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>84</b>
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	24	52	76
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>137</b>	<b>231</b>	<b>368</b>
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	33	53	86
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	14	41	55
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	26	47	73	26	47	73	1,0	1,0	1,0	89	132	221
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>39</b>
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	24	35
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>41</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	9	11
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	8	10
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	16	20
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>40</b>
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples</b>	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>58</b>
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	6	27	33	6	27	33	1,0	1,0	1,0	5	29	34
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	5	26	31	5	26	31	1,0	1,0	1,0	7	13	20
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>E13 Autres diabètes sucrés précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E13.32 Autre diab avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E14 Diabète sucré non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98</b>	<b>157</b>	<b>255</b>
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	157	255
<b>E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
E14.36 Diab SAI av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
E16.1 Autres hypoglycémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E16.2 Hypoglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>E20 Hypoparathyroïdie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>22</b>	<b>79</b>
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	31	15	46
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	23	5	28
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E22 Hypersécrétion de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
E23.0 Hypopituitarisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E23.6 Autres anomalies hypophyse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>E24 Syndrome de Cushing</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>E25 Anomalies génito-surréaliennes</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E25.9 Anom gènesurré s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>E26 Hyperaldostéronisme</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E27.4 Insuf cortosurré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	3	13
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E28 Dysfonction ovarienne</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
E28.1 Hyperandrogénie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	94	0	94
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
<b>E29 Dysfonction testiculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
E29.9 Dysfonction testiculaire sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E32 Maladies du thymus</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E32.8 Autres maladies du thymus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>E34 Autres troubles endocriniens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E53.8 Aut avitam pr groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
<b>E55 Carence en vitamine D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
<b>E56 Autres avitaminoses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
E56.9 Avitaminose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E61 Carences en autres éléments nutritionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
E61.1 Carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E61.5 Carence en molybdène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>178</b>	<b>10</b>	<b>188</b>	<b>178</b>	<b>10</b>	<b>188</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>64</b>
E65 Adiposité localisée	178	10	188	178	10	188	1,0	1,0	1,0	47	17	64
<b>E66 Obésité</b>	<b>1 282</b>	<b>265</b>	<b>1 547</b>	<b>1 282</b>	<b>265</b>	<b>1 547</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 669</b>	<b>1 055</b>	<b>3 724</b>
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
E66.8 Autres obésités	1 193	249	1 442	1 193	249	1 442	1,0	1,0	1,0	668	192	860
E66.9 Obésité sans précision	89	15	104	89	15	104	1,0	1,0	1,0	1 996	858	2 854
<b>E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>E72 Autres anomalies du métabolisme des acides</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>aminés</b>												
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E73 Intolérance au lactose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
E74.0 Thésaurismose glycogénique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
E75.2 Autres sphingolipidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
E77.0 Défaut transform posttraduc enzym lyso	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 210</b>	<b>4 863</b>	<b>8 073</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et autres lipidémies</b>												
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	158	291
E78.1 Hyperglycémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	58	112
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 813	4 446	7 259
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	200	408
<b>E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
<b>E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
E80.2 Autres porphyries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E83 Anomalies du métabolisme des minéraux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>60</b>
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphates	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	20	51
<b>E831 Anomalies du métabolisme du fer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>33</b>
E83.10 Hémochromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>E84 Fibrose kystique</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E84.9 Fibrose kystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E85 Amylose</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
E85.4 Amylose limitée ou plus org	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	8	8	16
E85.8 Autres amyloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E85.9 Amylose sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
E86.0 Déshydratation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E86.8 Autre déplétion de volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
E87.7 Surcharge liquidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>E88 Autres anomalies métaboliques</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>71</b>
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	44	3	47	44	3	47	1,0	1,0	1,0	32	7	39
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	5	8
E88.3 Syndrome lyse tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
<b>E888 Autres anomalies métaboliques précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
E88.88 Aut anom métabol précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>postintervention, non classées ailleurs</b>												
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	10	33
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.6 Hypofonct corturré postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E89.9 Anom endocr & métab postinterv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F00 Démence de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
<b>F01 Démence vasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
F01.9 Démence vasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>40</b>
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>F03 Démence, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>57</b>
F03 Démence sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	31	57
<b>F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
F05.1 Delirium surajouté à une démence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.8 Autres formes de delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.9 Delirium sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>134</b>
F06.1 Catatonie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F06.7 Trouble cognitif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	39	87
<b>F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F07.2 Syndrome postcommotionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	67	80
F10.3 TMC alcool synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.4 TMC alcool synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
F11.1 TMC opiacés nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F11.2 TMC opiacés synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F121 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de cannabinoïdes nocive pour la santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
F12.10 TMC cannabinoïdes nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
<b>F122 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
F12.20 TMC cannabinoïdes synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F129 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
F12.90 TMC cannabinoïdes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F15.10 TMC lié nocive santé méth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F152 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F15.28 TMC lié aut stimul inc caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F159 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
F15.90 TMC lié méth TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15.98 TMC lié aut stimul incl caféine TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>78</b>
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	27	73

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>F1909 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, intoxication aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F19.099 TMC lié psychact inc intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F191 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de drogues multiples nocive pour la santé, et troubles liés à une utilisation d'autres substances psycho-actives nocive pour la santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F19.18 TMC lié autr psychact nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F1919 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues nocive pour la santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F19.199 TMC lié psychact inc nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>F192 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
F19.28 TMC lié autr psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>F1929 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, syndrome de dépendance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
F19.298 TMC lié psychact mult n pr synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F19.299 TMC lié psychact inc synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>F1999 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples non précisées ou inconnues, troubles mental et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F19.998 TMC lié psychact mult n pr tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.999 TMC lié psychact inc tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>F20 Schizophrénie</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>134</b>	<b>180</b>
F20.0 Schizophrénie paranoïde	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	2	3	5
F20.2 Schizophrénie catatonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
F20.8 Autres formes de schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F20.9 Schizophrénie sans précision	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	42	118	160
<b>F22 Troubles délirants persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
F22.0 Trouble délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F23.3 Aut trbl psych aigu essent délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>74</b>	<b>34</b>	<b>108</b>	<b>74</b>	<b>34</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>370</b>	<b>109</b>	<b>479</b>
F25.1 Trouble schizoaffectif type dépressif	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	109	57	166
F25.2 Trouble schizoaffectif type mixte	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	100	21	121
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	45	15	60	45	15	60	1,0	1,0	1,0	161	31	192
<b>F29 Psychose non organique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
F29 Psychose non organique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>F31 Trouble affectif bipolaire</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>243</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>243</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>478</b>	<b>176</b>	<b>654</b>
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	30	37
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	29	34	63	29	34	63	1,0	1,0	1,0	64	3	67
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	48	15	63
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	8	38
F31.6 TAB ép actuel mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
F31.7 TAB actuellement rémission	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	49	13	62
F31.9 TAB s/p	1	72	73	1	72	73	1,0	1,0	1,0	273	100	373
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>82</b>	<b>127</b>	<b>209</b>	<b>82</b>	<b>127</b>	<b>209</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>842</b>	<b>402</b>	<b>1 244</b>
F32.1 Épisode dépressif moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	1	42	43	1	42	43	1,0	1,0	1,0	117	83	200
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	67	32	99
F32.9 Épisode dépressif sans précision	62	70	132	62	70	132	1,0	1,0	1,0	656	287	943
<b>F33 Trouble dépressif récurrent</b>	<b>146</b>	<b>132</b>	<b>278</b>	<b>146</b>	<b>132</b>	<b>278</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>470</b>	<b>299</b>	<b>769</b>
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	74	110	184
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	36	44	80
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	51	4	55	51	4	55	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	64	122	186	64	122	186	1,0	1,0	1,0	355	144	499
<b>F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
F34.0 Cyclothymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F34.1 Dysthymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
<b>F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
F38.1 Aut trbl humeur récurrents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F38.8 Aut trbl humeur pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>34</b>
F39 Trbl humeur s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	11	34
<b>F40 Troubles anxieux phobiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>
F40.0 Agoraphobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 073</b>	<b>415</b>	<b>1 488</b>
F41.0 Trbl panique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	7	26
F41.1 Anxiété généralisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	72	40	112
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	76	15	91
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	9	3	12
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	896	350	1 246
<b>F42 Trouble obsessionnel-compulsif</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>
F42.1 Av comport compulsifs 1 plan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	23	13	36
<b>F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
F43.1 État de stress post traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
F43.2 Troubles adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
<b>F44 Troubles dissociatifs [de conversion]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F44.5 Convulsions dissociatives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F44.9 Trbl dissociatif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
<b>F45 Troubles somatoformes</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
F45.2 Trouble hypocondriaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F45.8 Autres troubles somatoformes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F50 Troubles de l'alimentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
F50.0 Anorexie mentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F50.8 Autres troubles alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F50.9 Trbl alimentation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F59 Synd comp n pr assoc perturb physiol/phy	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F60 Troubles spécifiques de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>30</b>	<b>119</b>
F60.2 Personnalité dyssociale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	9	81
F60.4 Personnalité histrionique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F60.5 Personnalité anankastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F60.7 Personnalité dépendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F60.8 Aut trbl spéc pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F60.9 Trbl pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
<b>F63 Troubles des habitudes et des impulsions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F64 Dysphorie de genre</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>40</b>
F64 Dysphorie de genre	2	27	29	2	27	29	1,0	1,0	1,0	7	33	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F65 Troubles de la préférence sexuelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F65.8 Aut trbl préférence sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>F70 Retard mental léger</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>39</b>
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	27	37
<b>F71 Retard mental moyen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>F72 Retard mental grave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
<b>F73 Retard mental profond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>F78 Autres formes de retard mental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>74</b>	<b>83</b>	<b>157</b>
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	73	82	155
<b>F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>85</b>
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	43	70
<b>F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>F82 Trouble spécifique du développement moteur</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
F82 Trbl spéc dévelop moteur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	9	13
<b>F84 Troubles envahissants du développement</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>288</b>	<b>377</b>
F84.0 Autisme infantile	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	78	267	345
F84.1 Autisme atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F84.2 Syndrome de Rett	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
F84.5 Syndrome Asperger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>F88 Autres troubles du développement psychologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F88 Aut trbl dévelop psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F89 Trouble du développement psychologique, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>73</b>
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	28	45	73
<b>F90 Troubles hyperkinétiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>182</b>	<b>210</b>	<b>392</b>
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	208	388
F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F91 Troubles des conduites</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F91.9 Trouble des conduites sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F93.8 Autres troubles émotionnels enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F94.0 Mutisme électif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F95 Tics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
<b>F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>104</b>
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F98.4 Mouvements stéréotypés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	50	100
<b>F99 Trouble mental, sans autre indication</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
F99 Trouble mental sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G00.1 Méningite à pneumocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G00.9 Méningite bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G03 Méningite due à des causes autres et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G03.8 Méningite aut causes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G03.9 Méningite sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	7	15
<b>G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G06.0 Abscès et granulome intracrâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G06.1 Abscès et granulome intrarachidiens	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G06.2 Abscès extradural & sousdural s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G09 Séq aff infl snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>G10 Chorée de Huntington</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>G11 Ataxie héréditaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
<b>G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	1	6	7
G12.8 Aut amyotrophies spin & synd apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G122 Maladie du neurone moteur</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>G14 Syndrome postpolio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>129</b>	<b>204</b>
G20 Maladie de Parkinson	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	75	129	204
<b>G21 Syndrome parkinsonien secondaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G21.9 Synd parkinsonien sec s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G24 Dystonie</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.5 Blépharospasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G24.8 Autres dystonies	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G24.9 Dystonie sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	1	10
<b>G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>102</b>
G25.0 Tremblement essentiel	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	32	20	52
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G25.3 Myoclonie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
G25.5 Autres chorées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>85</b>
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	35	82
<b>G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G30.88 Autre maladie Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
G31.8 Aut aff dégén pr sn	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
G31.9 Aff dégén sn s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>G310 Atrophie cérébrale circonscrite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>
G31.02 Démence du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	1	36
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>119</b>	<b>42</b>	<b>161</b>
G35 Sclérose en plaques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	119	42	161
<b>G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec crises partielles simples</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	6	7
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfrac	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation ( focale, partielle) avec des crises partielles complexes</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfrac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfrac	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
G40.30 Épilep gén idiop n réfrac	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G40.31 Épilep gén idiop réfrac	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfrac	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfrac	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>G405 Syndromes épileptiques particuliers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G40.51 Synd épil part réfrac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G40.60 Crise gr mal s/p n réfrac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfrac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.71 Pt mal s cris gr mal s/p réfrac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G408 Autres épilepsies</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G40.80 Aut épilep n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G40.81 Aut épilep réfract	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>155</b>	<b>164</b>	<b>319</b>
G40.90 Épilep sans précision n réfract	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	141	142	283
G40.91 Épilep sans précision réfract	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	14	22	36
<b>G41 État de mal épileptique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G41.0 État de grand mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G41.9 État de mal épileptique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>G43 Migraine</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>450</b>	<b>43</b>	<b>493</b>
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
G43.3 Migraine compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G43.8 Autres migraines	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	0	16
G43.9 Migraine sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	400	43	443
<b>G44 Autres syndromes d'algies céphaliques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
G44.2 Céphalée dite de tension	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G45.3 Amaurose fugace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G46.1 Synd art céréb ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G47 Autres troubles du sommeil</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>68</b>
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	18	45
G47.1 Trbl sommeil somnolence excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G47.8 Autres troubles du sommeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>210</b>	<b>337</b>	<b>547</b>	<b>210</b>	<b>337</b>	<b>547</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 244</b>	<b>1 675</b>	<b>2 919</b>
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	117	167	284	117	167	284	1,0	1,0	1,0	237	320	557
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	183	234	417
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	91	165	256	91	165	256	1,0	1,0	1,0	824	1 121	1 945
<b>G50 Affections du nerf trijumeau</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>
G50.0 Névralgie du trijumeau	38	19	57	38	19	57	1,0	1,0	1,0	17	12	29
G50.1 Algie faciale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G51 Affections du nerf facial</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>83</b>
G51.0 Paralyse faciale a frigore	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	31	27	58
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.3 Hémispasme facial clonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G51.8 Autres affections du nerf facial	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	8	11	19
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G52 Affections des autres nerfs crâniens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
<b>G54 Affections des racines et des plexus nerveux</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
G54.0 Affections du plexus brachial	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	8	3	11
G54.1 Affections du plexus lombosacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187</b>	<b>211</b>	<b>398</b>
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	160	309
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	23	37
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>G56 Mononévrite du membre supérieur</b>	<b>2 970</b>	<b>2 497</b>	<b>5 467</b>	<b>2 970</b>	<b>2 497</b>	<b>5 467</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>219</b>	<b>237</b>	<b>456</b>
G56.0 Syndrome du canal carpien	2 827	2 238	5 065	2 827	2 238	5 065	1,0	1,0	1,0	154	171	325
G56.1 Autres lésions du nerf médian	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	13	14	27
G56.2 Lésion du nerf cubital	113	216	329	113	216	329	1,0	1,0	1,0	29	43	72
G56.3 Lésion du nerf radial	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	12	3	15
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	10	6	16
G56.9 Mononévrite m s s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>G57 Mononévrite du membre inférieur</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>105</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>33</b>
G57.0 Lésion du nerf sciatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
G57.1 Méralgie paresthésique	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	5	2	7
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.5 Syndrome du canal tarsien	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G57.6 Lésion du nerf plantaire	46	10	56	46	10	56	1,0	1,0	1,0	5	2	7
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>G58 Autres mononévrites</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>35</b>
G58.0 Névrite intercostale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
G58.8 Autres mononévrites précisées	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	17	11	28
G58.9 Mononévrite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	5	14
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>G61 Polynévrites inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G62 Autres polynévrites</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G62.1 Polynévrite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G62.8 Autres polynévrites précisées	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G62.9 Polynévrite sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	11	18	29
<b>G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>46</b>
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G70.0 Myasthénie gravis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
G70.2 Myasthénie congén & pdt développ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G71 Affections musculaires primitives</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>157</b>
G71.0 Dystrophie musculaire	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	65	67	132
G71.1 Affections myotoniques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	7	18
G71.2 Myopathies congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G71.8 Autres affections musculaires primitives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G72 Autres myopathies</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
G72.0 Myopathie médicamenteuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G72.4 Myopathie infl non c/a	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G72.8 Autres myopathies précisées	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G72.9 Myopathie sans précision	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>G80 Paralysie cérébrale</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>95</b>
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	13	18	31
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	14	17
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégiq	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G80.3 Paralyse cérébrale dyskinétique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G80.8 Autre paralyse cérébrale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
G80.9 Paralyse cérébrale sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	28	10	38
<b>G810 Hémiplégie flasque</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G81.09 Hémiplégie flasque côté s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G811 Hémiplégie spastique</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G819 Hémiplégie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	14	22
<b>G8211 Paraplégie spastique, complète</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G82.112 Par sp complète niv dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G8219 Paraplégie spastique, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
G82.191 Par sp s/p niv cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.192 Par sp s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.193 Par sp s/p niv lomb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>G8221 Paraplégie de type non précisé, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G82.212 Par n pr complète niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G82.223 Par n pr incompl niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>
G82.292 Par n pr s/p niv dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G82.293 Par n pr s/p niv lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
<b>G8249 Quadriplégie spastique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G8251 Quadriplégie, type non précisé, complète</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G82.511 Qua n pr complète niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
<b>G83 Autres syndromes paralytiques</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
G83.0 Diplégie des membres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G83.6 Paralyse faciale du neurone moteur supé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>G832 Monoplégie d'un membre supérieur</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G90.4 Dysréflexie autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G90.7 Synd doulr rég complx type autr & sans pr	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	19	3	22
G90.8 Aut aff sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G905 Syndrome douloureux régional complexe, type I</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
G90.50 Synd doulr rég complx type I memb sup	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	3	11
G90.51 Synd doulr rég complx type I memb inf	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	1	11
G90.59 Synd doulr rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G906 Syndrome douloureux régional complexe, type II</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G90.60 Synd doul rég complx type II memb sup	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G90.61 Synd doul rég complx type II memb inf	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
G91.0 Hydrocéphalie communicante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	15	18
G91.8 Autres hydrocéphalies	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	0	5
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>G92 Encéphalopathie toxique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G92 Encéphalopathie toxique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>102</b>
G93.0 Kystes cérébraux	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	7	13
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	13	23
G93.4 Encéphalopathie sans précision	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	21	36	57
G93.5 Compression du cerveau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G93.9 Affection du cerveau sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
G93.80 Encéphalopathie métabolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.81 Mort neurologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G94.2 Hydrocéphalie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>G95 Autres affections de la moelle épinière</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	9	11
G95.1 Myélopathies vasculaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G95.2 Compression moelle épinière sans précisi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G95.8 Aut aff pr m/épi	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	8	9
G95.9 Aff m/épi s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
<b>G96 Autres affections du système nerveux central</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
G96.1 Aff méninges non c/a	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
G96.8 Aut aff pr snc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>G960 Écoulement du liquide céphalorachidien</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
G96.08 Aut écoulement LCR	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G96.09 Écoulement LCR s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
G97.9 Affect systém nerv postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
G98 Aut aff sn non c/a	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>53</b>
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	30	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H00 Orgelet et chalazion</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>109</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>109</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H00.1 Chalazion	54	52	106	54	52	106	1,0	1,0	1,0	11	16	27
<b>H01 Autre inflammation de la paupière</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
H01.0 Blépharite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H01.8 Autre inflammation préc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H01.9 Infl paupière s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>H02 Autres affections des paupières</b>	<b>1 401</b>	<b>1 173</b>	<b>2 574</b>	<b>1 401</b>	<b>1 173</b>	<b>2 574</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>235</b>	<b>204</b>	<b>439</b>
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	128	160	288	128	160	288	1,0	1,0	1,0	15	22	37
H02.1 Ectropion de la paupière	115	226	341	115	226	341	1,0	1,0	1,0	22	34	56
H02.2 Lagophtalmie	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	9	7	16
H02.3 Blépharochalasis	389	177	566	389	177	566	1,0	1,0	1,0	76	56	132
H02.4 Ptosis de la paupière	678	549	1 227	678	549	1 227	1,0	1,0	1,0	51	36	87
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	38	22	60	38	22	60	1,0	1,0	1,0	24	12	36
H02.6 Xanthélasma de la paupière	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H02.8 Autres affections précisées paupière	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	31	29	60
H02.9 Affection de la paupière sans précision	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	7	7	14
<b>H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
H03.1 Attnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>H04 Affections de l'appareil lacrymal</b>	<b>389</b>	<b>200</b>	<b>589</b>	<b>389</b>	<b>200</b>	<b>589</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>121</b>	<b>73</b>	<b>194</b>
H04.0 Dacryoadénite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	7	3	10
H04.2 Épiphora	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	20	7	27
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	16	8	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H04.4 Infl chron voies lacrymales	39	10	49	39	10	49	1,0	1,0	1,0	13	4	17
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	321	175	496	321	175	496	1,0	1,0	1,0	54	46	100
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H05 Affections de l'orbite</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>
H05.0 Inflammation aiguë orbite	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H05.1 Aff infl chron orbite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H05.2 Exophtalmie	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H05.3 Déformation orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H05.4 Enophtalmie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H05.8 Autres affections orbite	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H05.9 Affection orbite sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>44</b>
H06.2 Exophtalmie thyroétoxisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	10	44
<b>H10 Conjonctivite</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H10.4 Conjonctivite chronique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H10.5 Blépharoconjonctivite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H10.8 Autres conjonctivites	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H10.9 Conjonctivite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
<b>H11 Autres affections de la conjonctive</b>	<b>301</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>301</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>122</b>
H11.0 Ptérygion	241	288	529	241	288	529	1,0	1,0	1,0	14	31	45
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H11.4 Aut trbl vasculaires & kystes conj	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	14	12	26
H11.8 Aut aff pr conj	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H11.9 Aff conj s/p	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>H15 Affections de la sclère</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
H15.0 Sclérite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H15.8 Autres affections de la sclère	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H15.9 Affection de la sclère sans préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>H16 Kératite</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>79</b>
H16.0 Ulcère de la cornée	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	6	14	20
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H16.2 Kératoconjunctivite	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H16.4 Néovascularisation cornéenne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H16.8 Autres kératites	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	7	10	17
H16.9 Kératite sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	17	12	29
<b>H17 Cicatrices et opacités cornéennes</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
H17.0 Leucome adhérent	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	13	15
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	7	11	18
<b>H18 Autres affections de la cornée</b>	<b>506</b>	<b>382</b>	<b>888</b>	<b>506</b>	<b>382</b>	<b>888</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>195</b>	<b>162</b>	<b>357</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H18.1 Kératopathie bulleuse	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H18.2 Autre oedème de la cornée	79	58	137	79	58	137	1,0	1,0	1,0	26	25	51
H18.3 Changements des membranes cornéennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
H18.4 Dégénérescence de la cornée	93	54	147	93	54	147	1,0	1,0	1,0	21	19	40
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	228	141	369	228	141	369	1,0	1,0	1,0	88	58	146
H18.6 Kératocône	20	45	65	20	45	65	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H18.7 Autres déformations de la cornée	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	35	40	75	35	40	75	1,0	1,0	1,0	20	20	40
H18.9 Affection de la cornée sans précision	28	15	43	28	15	43	1,0	1,0	1,0	12	15	27
<b>H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H20 Iridocyclite</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>83</b>
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H20.1 Iridocyclite chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	5	12
H20.8 Autres iridocyclites	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	2	8
H20.9 Iridocyclite sans précision	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	32	28	60
<b>H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>334</b>	<b>427</b>	<b>761</b>
H21.0 Hyphéma	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	16	26	42
H21.1 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H21.4 Membranes pupillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	223	195	418
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	83	190	273
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
<b>H25 Cataracte sénile</b>	<b>4 420</b>	<b>3 213</b>	<b>7 633</b>	<b>4 420</b>	<b>3 213</b>	<b>7 633</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>167</b>
H25.0 Cataracte incipiente sénile	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	399	278	677	399	278	677	1,0	1,0	1,0	9	10	19
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H25.8 Autre cataracte sénile	116	71	187	116	71	187	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H25.9 Cataracte sénile sans précision	3 885	2 835	6 720	3 885	2 835	6 720	1,0	1,0	1,0	72	67	139
<b>H26 Autre cataracte</b>	<b>48 782</b>	<b>36 913</b>	<b>85 695</b>	<b>48 782</b>	<b>36 913</b>	<b>85 695</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 285</b>	<b>1 255</b>	<b>2 540</b>
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	57	72	129	57	72	129	1,0	1,0	1,0	2	7	9
H26.1 Cataracte traumatique	10	47	57	10	47	57	1,0	1,0	1,0	1	22	23
H26.2 Cataracte compliquée	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	15	6	21
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H26.4 Séquelles de cataracte	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	17	19	36
H26.8 Autre cataracte précisée	45	27	72	45	27	72	1,0	1,0	1,0	14	11	25
H26.9 Cataracte sans précision	48 649	36 734	85 383	48 649	36 734	85 383	1,0	1,0	1,0	1 236	1 190	2 426
<b>H27 Autres affections du cristallin</b>	<b>71</b>	<b>120</b>	<b>191</b>	<b>71</b>	<b>120</b>	<b>191</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>118</b>	<b>148</b>	<b>266</b>
H27.0 Aphakie	44	83	127	44	83	127	1,0	1,0	1,0	40	54	94
H27.1 Luxation du cristallin	20	34	54	20	34	54	1,0	1,0	1,0	22	29	51
H27.8 Aut aff pr cristallin	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	55	65	120
H27.9 Affection du cristallin sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H30 Chorioretinite</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
H30.8 Autres chorioretinites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.9 Chorioretinite sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>H31 Autres affections de la choroïde</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>88</b>
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	10	16
H31.4 Décollement de la choroïde	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	9	29	38
H31.8 Aut aff pr choroïde	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	12	4	16
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>H33 Décollement et déchirure de la rétine</b>	<b>890</b>	<b>1 565</b>	<b>2 455</b>	<b>890</b>	<b>1 565</b>	<b>2 455</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>292</b>	<b>443</b>	<b>735</b>
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	521	867	1 388	521	867	1 388	1,0	1,0	1,0	65	100	165
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	26	48
H33.2 Décollement séreux de la rétine	258	507	765	258	507	765	1,0	1,0	1,0	54	127	181
H33.3 Déchirures rétiniennes sans décollement	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	64	85	149
H33.4 Décollement par traction de la rétine	97	167	264	97	167	264	1,0	1,0	1,0	87	101	188
H33.5 Autres décollements rétiniens	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>H34 Occlusions vasculaires rétiniennes</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>72</b>
H34.1 Occl art centrale rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H34.2 Aut occl art rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H34.8 Aut occl vasc rétiniennes	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	30	29	59
<b>H35 Autres affections rétiniennes</b>	<b>943</b>	<b>753</b>	<b>1 696</b>	<b>943</b>	<b>753</b>	<b>1 696</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>841</b>	<b>822</b>	<b>1 663</b>
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	16	16	32
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	17	19	36
H35.3 Dégén macula & pôle post	768	629	1 397	768	629	1 397	1,0	1,0	1,0	570	503	1 073
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	22	17	39
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	7	11	18
H35.6 Hémorragie rétinienne	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	22	37	59
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H35.8 Autres affections rétiniennees précisées	135	95	230	135	95	230	1,0	1,0	1,0	181	212	393
H35.9 Affection rétinienne sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>H36 Affections rétiniennees au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>171</b>	<b>268</b>	<b>439</b>
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	267	437
H36.8 Aut aff rétiniennees pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H40 Glaucome</b>	<b>1 295</b>	<b>1 297</b>	<b>2 592</b>	<b>1 295</b>	<b>1 297</b>	<b>2 592</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 635</b>	<b>1 533</b>	<b>3 168</b>
H40.0 Glaucome limite	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	24	20	44
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	163	135	298	163	135	298	1,0	1,0	1,0	60	57	117
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	28	24	52
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H40.4 Glaucome sec infl oeil	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	21	23	44	21	23	44	1,0	1,0	1,0	73	100	173
H40.6 Glaucome médicamenteux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H40.8 Autres glaucomes	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	22	29	51
H40.9 Glaucome sans précision	1 059	1 092	2 151	1 059	1 092	2 151	1,0	1,0	1,0	1 425	1 300	2 725
<b>H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>H43 Affections du corps vitré</b>	<b>263</b>	<b>332</b>	<b>595</b>	<b>263</b>	<b>332</b>	<b>595</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>275</b>	<b>343</b>	<b>618</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H43.0 Prolapsus du corps vitré	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H43.1 Hémorragie du corps vitré	206	274	480	206	274	480	1,0	1,0	1,0	99	185	284
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H43.3 Autres opacités du corps vitré	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	2	8	10
H43.8 Autres affections du corps vitré	37	49	86	37	49	86	1,0	1,0	1,0	168	140	308
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>H44 Affections du globe oculaire</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>81</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>102</b>
H44.0 Endophtalmie purulente	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H44.1 Autres endophtalmies	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.2 Myopie dégénérative	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H44.4 Hypotonie oeil	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	21	21	42
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H44.8 Autres affections du globe oculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H46 Névríte optique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
H46 Névríte optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
H47.0 Aff nerf optique non c/a	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	12	16
H47.1 Oedème papillaire sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H47.4 Affections du chiasma optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H47.6 Affections du cortex visuel	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H472 Atrophie optique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
H47.28 Autre atrophie optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
<b>H49 Strabisme paralytique</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	19	32	51	19	32	51	1,0	1,0	1,0	2	12	14
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H49.4 Ophthalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.8 Autres strabismes paralytiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>H50 Autres strabismes</b>	<b>819</b>	<b>726</b>	<b>1 545</b>	<b>819</b>	<b>726</b>	<b>1 545</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106</b>	<b>82</b>	<b>188</b>
H50.0 Strabisme convergent concomitant	336	315	651	336	315	651	1,0	1,0	1,0	14	10	24
H50.1 Strabisme divergent concomitant	349	276	625	349	276	625	1,0	1,0	1,0	22	15	37
H50.2 Strabisme vertical	72	67	139	72	67	139	1,0	1,0	1,0	46	36	82
H50.3 Hétérotropie intermittente	28	28	56	28	28	56	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H50.5 Hétérophorie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H50.6 Strabisme mécanique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H50.8 Autres strabismes précisés	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H50.9 Strabisme sans précision	26	30	56	26	30	56	1,0	1,0	1,0	12	14	26
<b>H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>97</b>
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	44	48	92
<b>H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>178</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>178</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 024</b>	<b>2 284</b>
H52.0 Hypermétropie	61	67	128	61	67	128	1,0	1,0	1,0	14	18	32
H52.1 Myopie	20	11	31	20	11	31	1,0	1,0	1,0	57	52	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H52.2 Astigmatisme	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	995	799	1 794
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	6	7
H52.4 Presbytie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	145	336
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H52.7 Vice de réfraction sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>H53 Troubles de la vision</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>141</b>
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	64	106
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
H53.2 Diplopie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
H53.4 Anomalies du champ visuel	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8 Autres troubles de la vision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H53.9 Trouble de la vision sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>55</b>
H54.0 Cécité binoculaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	8	15
H54.4 Cécité monoculaire	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	14	22	36
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	20	15	35
<b>H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>78</b>
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	18	33
H57.1 Douleur oculaire	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	7	17	24
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
<b>H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	33	32	65	33	32	65	1,0	1,0	1,0	15	10	25
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention</b>	<b>176</b>	<b>205</b>	<b>381</b>	<b>176</b>	<b>205</b>	<b>381</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>95</b>	<b>91</b>	<b>186</b>
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	134	156	290	134	156	290	1,0	1,0	1,0	49	56	105
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	41	48	89	41	48	89	1,0	1,0	1,0	44	35	79
<b>H60 Otite externe</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>37</b>
H60.0 Abcès oreille externe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
H60.2 Otite externe maligne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.4 Cholestéatome oreille externe	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	9	12
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H60.8 Autres otites externes	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H60.9 Otite externe sans précision	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>H61 Autres affections de l'oreille externe</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>130</b>	<b>195</b>	<b>325</b>
H61.0 Périchondrite oreille externe	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H61.2 Bouchon de cérumen	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	102	157	259
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	11	14
H61.8 Aut aff pr oreille ext	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	24	21	45
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H65 Otite moyenne non suppurée</b>	<b>2 345</b>	<b>3 623</b>	<b>5 968</b>	<b>2 345</b>	<b>3 623</b>	<b>5 968</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>764</b>	<b>1 178</b>	<b>1 942</b>
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	73	99	172	73	99	172	1,0	1,0	1,0	31	41	72
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	188	265	453	188	265	453	1,0	1,0	1,0	24	45	69
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	314	455	769	314	455	769	1,0	1,0	1,0	132	226	358
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	385	599	984	385	599	984	1,0	1,0	1,0	98	157	255
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	334	527	861	334	527	861	1,0	1,0	1,0	90	122	212
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	1 051	1 678	2 729	1 051	1 678	2 729	1,0	1,0	1,0	389	587	976
<b>H66 Otite moyenne suppurée et sans précision</b>	<b>2 358</b>	<b>3 417</b>	<b>5 775</b>	<b>2 358</b>	<b>3 417</b>	<b>5 775</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>364</b>	<b>624</b>	<b>988</b>
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	1	7	8
H66.1 Otite moy suppurée chron tubotympanique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.2 Otite moy chron atticoantrale suppurée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	3	11	14
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H66.9 Otite moyenne sans précision	2 304	3 346	5 650	2 304	3 346	5 650	1,0	1,0	1,0	354	602	956
<b>H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H67.1 Otite moyenne pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>H69 Autres affections de la trompe d'Eustache</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>48</b>
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	31	30	61	31	30	61	1,0	1,0	1,0	16	22	38
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	4	10
<b>H70 Mastoïdite et affections apparentées</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>
H70.0 Mastoïdite aiguë	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H70.1 Mastoïdite chronique	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	9	14	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H70.9 Mastoïdite sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne</b>	<b>123</b>	<b>188</b>	<b>311</b>	<b>123</b>	<b>188</b>	<b>311</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>84</b>
H71 Cholestéatome oreille moyenne	123	188	311	123	188	311	1,0	1,0	1,0	37	47	84
<b>H72 Perforation du tympan</b>	<b>385</b>	<b>334</b>	<b>719</b>	<b>385</b>	<b>334</b>	<b>719</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>110</b>	<b>175</b>	<b>285</b>
H72.0 Perforation centrale du tympan	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	2	10	12
H72.1 Perforation du tympan partie attique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H72.8 Autres perforations du tympan	32	42	74	32	42	74	1,0	1,0	1,0	10	20	30
H72.9 Perforation du tympan sans précision	314	264	578	314	264	578	1,0	1,0	1,0	92	141	233
<b>H73 Autres affections du tympan</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>103</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>103</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>99</b>	<b>188</b>
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H73.1 Myringite chronique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
H73.8 Autres affections précisées du tympan	44	56	100	44	56	100	1,0	1,0	1,0	89	92	181
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>133</b>	<b>220</b>
H74.0 Tympanosclérose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	16	18	34
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	22	31	53	22	31	53	1,0	1,0	1,0	27	42	69
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	20	37	57
H74.4 Polype oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	8	19	27
<b>H80 Otosclérose</b>	<b>137</b>	<b>86</b>	<b>223</b>	<b>137</b>	<b>86</b>	<b>223</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
H80.2 Otosclérose cochléaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H80.8 Autres otoscléroses	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H80.9 Otosclérose sans précision	132	80	212	132	80	212	1,0	1,0	1,0	8	5	13
<b>H81 Atteintes des fonctions vestibulaires</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
H81.0 Maladie de Ménière	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	9	4	13
H81.1 Vertige bénin paroxystique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	3	9
H81.2 Neuronite vestibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81.3 Autres vertiges périphériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H81.4 Vertige origine centrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81.9 Atntnt fonct vestibulaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>H83 Autres maladies de l'oreille interne</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>
H83.0 Labyrinthite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H83.1 Fistule labyrinthique	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H83.8 Aut mld pr oreille int	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	12	14
<b>H90 Surdité de transmission et neurosensorielle</b>	<b>172</b>	<b>174</b>	<b>346</b>	<b>172</b>	<b>174</b>	<b>346</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>113</b>	<b>133</b>	<b>246</b>
H90.0 Surdité bilatérale de transmission	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	21	40	61
H90.1 Surdité unilatérale transmission	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	22	26	48
H90.2 Surdité de transmission non spécifiée	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	36	17	53
H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale	58	82	140	58	82	140	1,0	1,0	1,0	19	20	39
H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H90.5 Surdité neurosensorielle sans précision	30	22	52	30	22	52	1,0	1,0	1,0	7	11	18
H90.6 Surdité bil mixte transmis & neurosens	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H90.8 Surdité mixte transmis & neurosens s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>H91 Autres pertes de l'audition</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>119</b>	<b>248</b>	<b>367</b>
H91.1 Presbyacousie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H91.3 Surdi mutité non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H91.8 Autres pertes précisées audition	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H91.9 Perte audition sans précision	37	28	65	37	28	65	1,0	1,0	1,0	113	235	348
<b>H92 Otalgie et écoulement par l'oreille</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>41</b>
H92.0 Otalgie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
H92.1 Otorrhée	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	10	26	36
H92.2 Otorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
H93.1 Acouphènes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H93.3 Affections du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H93.8 Autres affections précisées oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H93.9 Affection oreille sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	31	60	91	31	60	91	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H95.9 Aff oreil apophys mast postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
I05.0 Sténose mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.9 Mld valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I07.1 Insuffisance tricuspidienn	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
<b>I08 Maladies de plusieurs valvules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I08.9 Maladie valvulaire multiple n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6 294</b>	<b>7 252</b>	<b>13 546</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6 293	7 251	13 544
I10.1 Hypertension maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I11 Cardiopathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
<b>I12 Néphropathie hypertensive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
<b>I150 Hypertension vasculo-rénale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>I158 Autres hypertensions secondaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I159 Hypertension secondaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>I20 Angine de poitrine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>
I20.0 Angine de poitrine instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I208 Autres formes d'angine de poitrine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
I20.88 Autres formes angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>I22 Infarctus du myocarde à répétition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I22.8 Infarct myocarde répétition aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>108</b>	<b>322</b>	<b>430</b>
I25.0 Athéroscl cardiov décrite ainsi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	220	317
I25.5 Myocardiopathie ischémique	6	29	35	6	29	35	1,0	1,0	1,0	10	90	100
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	10	11
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>709</b>	<b>2 026</b>	<b>2 735</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	142	180
I25.15 Cardiopath artériol art coron coeur greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	670	1 884	2 554
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
<b>I27 Autres affections cardiopulmonaires</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>50</b>
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	33	16	49
I27.8 Aut aff cardiopulm pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>I30 Péricardite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I31 Autres maladies du péricarde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
I31.3 Épanchement péricardique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I32.8 Péricardite aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I33 Endocardite aiguë et subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>57</b>
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
I34.2 Sténose non rhum mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>147</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	46	88	134
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I35.9 Attnt valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I37 Atteintes de la valvule pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I38 Endocardite, valvule non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
I38 Endocardite valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>I42 Mycardiopathie</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>118</b>	<b>205</b>
I42.0 Mycardiopathie dilatée	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	12	3	15
I42.1 Mycardiop obstructive hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I42.2 Autres mycardiopathies hypertrophiques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	13	23
I42.4 Fibroélastose endocardique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I42.6 Mycardiopathie alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I42.7 Mycardiop méd & aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I42.8 Autres mycardiopathies	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	15	28	43
I42.9 Mycardiopathie sans précision	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	45	69	114
<b>I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
I43.1 Mycardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>79</b>	<b>183</b>	<b>262</b>
I44.0 Bloc auriculovent 1d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	23	26
I44.1 Bloc auriculovent 2d	14	31	45	14	31	45	1,0	1,0	1,0	9	20	29
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	34	63	97
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	8	22	30
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	23	48	71
<b>I45 Autres troubles de la conduction</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>79</b>
I45.0 Bloc fasciculaire droit	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	34	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I45.2 Bloc bifasciculaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	6	6
I45.3 Bloc trifasciculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I45.6 Syndrome de préexcitation	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	7	8	15
I45.8 Aut trbl pr cdttion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>184</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>184</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>114</b>
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	85	79	164	85	79	164	1,0	1,0	1,0	43	35	78
I47.2 Tachycardie ventriculaire	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	15	18	33
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I48 Fibrillation et flutter auriculaires</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
I48.3 Flutter auriculaire typique	14	45	59	14	45	59	1,0	1,0	1,0	2	5	7
I48.4 Flutter auriculaire atypique	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	6	0	6
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>100</b>	<b>173</b>	<b>273</b>	<b>100</b>	<b>173</b>	<b>273</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>119</b>	<b>173</b>	<b>292</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	63	95	158	63	95	158	1,0	1,0	1,0	82	99	181
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	33	69	102	33	69	102	1,0	1,0	1,0	7	16	23
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	30	58	88
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>120</b>	<b>306</b>	<b>426</b>	<b>120</b>	<b>306</b>	<b>426</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>394</b>	<b>888</b>	<b>1 282</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	94	225	319	94	225	319	1,0	1,0	1,0	355	803	1 158
I48.91 Flutter auriculaire s/p	26	81	107	26	81	107	1,0	1,0	1,0	39	85	124
<b>I49 Autres arythmies cardiaques</b>	<b>89</b>	<b>99</b>	<b>188</b>	<b>89</b>	<b>99</b>	<b>188</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>145</b>	<b>174</b>	<b>319</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	6	3	9
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	74	69	143	74	69	143	1,0	1,0	1,0	67	96	163
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	15	15	30
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	52	54	106
<b>I490 Fibrillation et flutter ventriculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I49.00 Fibrillation ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>76</b>	<b>138</b>	<b>214</b>
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	68	128	196
<b>I501 Insuffisance ventriculaire gauche</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>103</b>
I50.10 Insuff ventrlair g av fract éjectn prése	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	25	42
I50.11 Insuff ventrlair g av fract éjectn rédui	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	18	23
I50.19 Insuff ventrlair g sans précision	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	14	24	38
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>80</b>
I51.3 Thrombose intracard non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I51.4 Myocardite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I51.7 Cardiomégalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	25	29
I51.9 Cardiopathie sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	7	10
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.9 Hémor sous arach s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I61.5 Hémor intracéréb intravent	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I62.0 Hémorragie sous dureale non traumatique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I63.6 Infarc céréb dû thromb vein céréb n pyog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
I65.2 Occl & sténose art carotide	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	13	19	32
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
I66.1 Occl & sténose art céréb ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>I67 Autres maladies cérébrovasculaires</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	13	9	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67.2 Athérosclérose cérébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I67.5 Maladie de Moyamoya	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>54</b>
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
I69.4 Séq accid vascul céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>216</b>	<b>369</b>	<b>585</b>
I70.0 Athérosclérose aorte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	10	27
I70.1 Athérosclérose artère rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I70.8 Athérosclérose autres artères	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	8	6	14
I70.9 Athéroscl génér & s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	191	350	541
<b>I702 Athérosclérose des artères distales</b>	<b>122</b>	<b>220</b>	<b>342</b>	<b>122</b>	<b>220</b>	<b>342</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>172</b>
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	99	150	249	99	150	249	1,0	1,0	1,0	52	96	148
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	23	70	93	23	70	93	1,0	1,0	1,0	7	17	24
<b>I71 Anévrisme aortique et dissection</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>131</b>	<b>155</b>
I71.0 Dissection aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	6	50	56	6	50	56	1,0	1,0	1,0	14	90	104
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
<b>I72 Autre anévrisme et dissection</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	6	13	19
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	11	13
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>153</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>153</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>70</b>	<b>78</b>	<b>148</b>
I73.0 Syndrome de Raynaud	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	6	40
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I73.8 Aut mld vasc périph pr	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I73.9 Mld vasc périph s/p	54	88	142	54	88	142	1,0	1,0	1,0	31	66	97
<b>I74 Embolie et thrombose artérielle</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>78</b>
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I74.2 Embolie & thrombose art m s	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	8	9
I74.3 Embolie & thrombose art m i	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	13	35	48
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	15	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I77 Autres atteintes des artères et artéριοles</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>96</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>90</b>	<b>157</b>
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	5	15	20
I77.1 Sténose une artère	24	40	64	24	40	64	1,0	1,0	1,0	48	66	114
I77.2 Rupture une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I77.4 Synd compr art coeliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I77.5 Nécrose une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77.6 Artérite sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
I77.8 Aut atnt pr art & art	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I77.9 Attnt art & art s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>I78 Maladies des capillaires</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I78.1 Naevus non néoplasique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I78.8 Autres maladies des capillaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>I79 Atteintes des artères, artéριοles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	21	26
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>57</b>
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	9	27
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>I81 Thrombose de la veine porte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
I81 Thrombose de la veine porte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>I82 Autre embolie et thrombose veineuse</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>27</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	10	18
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>I83 Varices des membres inférieurs</b>	<b>260</b>	<b>214</b>	<b>474</b>	<b>260</b>	<b>214</b>	<b>474</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>163</b>
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7
I83.1 Varices m i av infl	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	8	14
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	11	4	15
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	231	184	415	231	184	415	1,0	1,0	1,0	60	65	125
<b>I85 Varices oesophagiennes</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
I85.9 Varices oesoph non hémor	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>I86 Varices d'autres localisations</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>
I86.1 Varices scrotales	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	10	10
I86.2 Varices pelviennes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	20	4	24
I86.3 Varices vulvaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I86.4 Varices gastriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I86.8 Varices autres localisations précisées	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>I87 Autres atteintes veineuses</b>	<b>177</b>	<b>154</b>	<b>331</b>	<b>177</b>	<b>154</b>	<b>331</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>136</b>
I87.1 Compression veineuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
I87.2 Insuf vein	173	151	324	173	151	324	1,0	1,0	1,0	59	51	110
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	7	16
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>I870 Syndrome post-thrombotique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>I88 Lymphadénite non spécifique</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	9	4	13
I89.1 Lymphangite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I89.8 Aut atnt non infc pr vaiss & gg lymph	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>I95 Hypotension</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>130</b>
I95.1 Hypotension orthostatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	36	60
I95.2 Hypotension médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I95.8 Autres hypotensions	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	29	58
<b>I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
<b>I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
I99 Trbl aut & n pr app circ	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	7	12
<b>J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>J01 Sinusite aiguë</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
J01.1 Sinusite frontale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J01.8 Autres sinusites aiguës	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>J02 Pharyngite aiguë</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
J02.0 Pharyngite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>J03 Amygdalite aiguë</b>	<b>150</b>	<b>63</b>	<b>213</b>	<b>150</b>	<b>63</b>	<b>213</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>65</b>
J03.0 Amygdalite à streptocoques	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	141	63	204	141	63	204	1,0	1,0	1,0	35	27	62
<b>J04 Laryngite et trachéite aiguës</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
J04.0 Laryngite aiguë	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	2	8
J04.1 Trachéite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
J05.1 Épiglottite aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>49</b>
J06.0 Laryngopharyngite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J06.9 Infc voies resp supes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	30	48
<b>J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J11 Grippe, virus non identifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J11.1 Grippe av aut manif resp vir non iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J12.8 Autre pneumonie virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9 Pneumonie sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	8	10	18
<b>J20 Bronchite aiguë</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>J21 Bronchiolite aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J30 Rhinite allergique et vasomotrice</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>90</b>
J30.0 Rhinite vasomotrice	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J30.3 Autre rhinite allergique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J30.4 Rhinite allergique sans précision	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	42	29	71
<b>J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>148</b>	<b>252</b>	<b>400</b>
J31.0 Rhinite chronique	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	145	251	396
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J31.2 Pharyngite chronique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>J32 Sinusite chronique</b>	<b>437</b>	<b>481</b>	<b>918</b>	<b>437</b>	<b>481</b>	<b>918</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>164</b>	<b>245</b>	<b>409</b>
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	63	48	111	63	48	111	1,0	1,0	1,0	36	35	71
J32.1 Sinusite frontale chronique	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	3	7	10
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	18	3	21
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J32.4 Pansinusite chronique	21	43	64	21	43	64	1,0	1,0	1,0	6	13	19
J32.8 Autres sinusites chroniques	38	28	66	38	28	66	1,0	1,0	1,0	10	23	33
J32.9 Sinusite chronique sans précision	289	351	640	289	351	640	1,0	1,0	1,0	89	163	252
<b>J33 Polype nasal</b>	<b>119</b>	<b>251</b>	<b>370</b>	<b>119</b>	<b>251</b>	<b>370</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>265</b>	<b>404</b>	<b>669</b>
J33.0 Polype des fosses nasales	39	71	110	39	71	110	1,0	1,0	1,0	65	88	153
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J33.8 Autres polypes des sinus	44	94	138	44	94	138	1,0	1,0	1,0	106	167	273
J33.9 Polype nasal sans précision	36	79	115	36	79	115	1,0	1,0	1,0	93	148	241
<b>J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez</b>	<b>1 020</b>	<b>1 673</b>	<b>2 693</b>	<b>1 020</b>	<b>1 673</b>	<b>2 693</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>876</b>	<b>1 438</b>	<b>2 314</b>
J34.0 Abcès furoncle et anthrax du nez	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	38	38	76	38	38	76	1,0	1,0	1,0	26	29	55
J34.2 Déviation de la cloison nasale	930	1 573	2 503	930	1 573	2 503	1,0	1,0	1,0	285	474	759
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	49	55	104	49	55	104	1,0	1,0	1,0	563	933	1 496

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez</b>	<b>228</b>	<b>369</b>	<b>597</b>	<b>228</b>	<b>369</b>	<b>597</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>162</b>	<b>213</b>	<b>375</b>
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	228	369	597	228	369	597	1,0	1,0	1,0	161	213	374
<b>J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes</b>	<b>3 072</b>	<b>3 242</b>	<b>6 314</b>	<b>3 072</b>	<b>3 242</b>	<b>6 314</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 173</b>	<b>1 457</b>	<b>2 630</b>
J35.0 Amygdalite chronique	901	509	1 410	901	509	1 410	1,0	1,0	1,0	187	195	382
J35.1 Hypertrophie des amygdales	248	208	456	248	208	456	1,0	1,0	1,0	188	115	303
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	1 131	1 642	2 773	1 131	1 642	2 773	1,0	1,0	1,0	507	799	1 306
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	681	826	1 507	681	826	1 507	1,0	1,0	1,0	214	310	524
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	105	49	154	105	49	154	1,0	1,0	1,0	69	34	103
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	8	4	12
<b>J36 Abcès péri-amygdalien</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
J36 Abcès périamygdalien	40	28	68	40	28	68	1,0	1,0	1,0	17	13	30
<b>J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
J37.0 Laryngite chronique	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	9	6	15
J37.1 Laryngotrachéite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs</b>	<b>419</b>	<b>442</b>	<b>861</b>	<b>419</b>	<b>442</b>	<b>861</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>121</b>	<b>153</b>	<b>274</b>
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	128	109	237	128	109	237	1,0	1,0	1,0	19	17	36
J38.2 Nodules des cordes vocales	41	48	89	41	48	89	1,0	1,0	1,0	11	11	22
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	138	208	346	138	208	346	1,0	1,0	1,0	33	51	84
J38.4 Oedème du larynx	24	4	28	24	4	28	1,0	1,0	1,0	10	14	24
J38.5 Spasme laryngé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	13	26
J38.6 Sténose du larynx	26	10	36	26	10	36	1,0	1,0	1,0	7	8	15
J38.7 Autres maladies du larynx	62	62	124	62	62	124	1,0	1,0	1,0	28	39	67
<b>J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	28	26	54	28	26	54	1,0	1,0	1,0	4	7	11
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>130</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>130</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>90</b>
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
J39.1 Autres abcès du pharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J39.2 Autres maladies du pharynx	37	45	82	37	45	82	1,0	1,0	1,0	15	24	39
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	23	25	48
<b>J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
<b>J42 Bronchite chronique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
J42 Bronchite chronique sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	10	7	17
<b>J43 Emphysème</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43.2 Emphysème centrolobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J43.9 Emphysème sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	21	43
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>794</b>	<b>810</b>	<b>1 604</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	81	65	146
J44.9 Mid pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	705	741	1 446
<b>J450 Asthme à prédominance allergique</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>111</b>	<b>160</b>	<b>271</b>
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	109	160	269
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>J451 Asthme non allergique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 304</b>	<b>724</b>	<b>2 028</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1 297	721	2 018
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
<b>J47 Bronchectasie</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
J47 Bronchectasie	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	16	10	26
<b>J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>J64 Pneumoconiose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J64 Pneumoconiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J67.99 Pneumonite hypersensens poussières org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J68.9 Aff resp agnt chim fumées & gaz s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J70.8 Aff resp aut agnt ext pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J81 Oedème pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J82 Éosinophilie pulm non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J84 Autres affections pulmonaires interstitielles</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>73</b>
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	24	40	64
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
<b>J86 Pyothorax</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J86.0 Pyothorax avec fistule	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J86.9 Pyothorax sans fistule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	8	13	21
<b>J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J92 Plaque pleurale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
<b>J94 Autres affections pleurales</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
J94.1 Fibrothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J94.2 Hémothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J94.8 Autres affections pleurales précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
J95.80 Pneumothorax postintervention	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	17	24
J95.88 Aut troubles resp postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>J961 Insuffisance respiratoire chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.19 Insuf resp chron typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.99 Insuf resp s p typ n p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>161</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98.0 Aff bronch non c/a	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	36	41	77
J98.4 Autres affections pulmonaires	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	32	24	56
J98.5 Mld médiastin non c/a	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
J98.6 Maladies du diaphragme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J98.7 Infections respiratoires NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	5	4	9
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>
J98.10 Atélectasie	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	18	24	42
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>K00 Troubles de l'odontogénèse</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>154</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>154</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>230</b>
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
K00.1 Dents surnuméraires	37	77	114	37	77	114	1,0	1,0	1,0	14	36	50
K00.2 Anom volume & forme dents	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K00.3 Dents tachetées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.4 Troubles de la formation des dents	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	23	28	51
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K00.6 Troubles éruption dentaire	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	46	53	99
K00.7 Syndrome éruption dentaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K00.8 Autres troubles odontogénèse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K01 Dents incluses et enclavées</b>	<b>250</b>	<b>245</b>	<b>495</b>	<b>250</b>	<b>245</b>	<b>495</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>248</b>
K01.0 Dents incluses	216	200	416	216	200	416	1,0	1,0	1,0	110	110	220
K01.1 Dents enclavées	34	45	79	34	45	79	1,0	1,0	1,0	12	16	28
<b>K02 Caries dentaires</b>	<b>1 453</b>	<b>1 675</b>	<b>3 128</b>	<b>1 453</b>	<b>1 675</b>	<b>3 128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>117</b>	<b>172</b>	<b>289</b>
K02.0 Carie limitée émail	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K02.1 Carie de la dentine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K02.5 Caries exposition pulpe	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K02.8 Autres caries dentaires	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K02.9 Caries dentaires sans précision	1 429	1 644	3 073	1 429	1 644	3 073	1,0	1,0	1,0	111	161	272
<b>K03 Autres maladies des tissus dentaires durs</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>125</b>	<b>203</b>
K03.0 Attrition excessive des dents	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	27	35
K03.2 Érosion des dents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K03.3 Résorption pathologique des dents	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K03.5 Ankylose dentaire	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	37	66	103
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	16	16	32
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>139</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>139</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>530</b>	<b>548</b>	<b>1 078</b>
K04.0 Pulpite	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	52	76	128
K04.1 Nécrose pulpaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	18	15	33
K04.5 Périodontite apicale chronique	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	9	12
K04.6 Abscès périapical avec fistule	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	11	23
K04.7 Abscès périapical sans fistule	43	54	97	43	54	97	1,0	1,0	1,0	424	415	839
K04.8 Kyste radriculaire	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	7	8	15
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	14	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K05 Gingivite et maladies périodontales</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>152</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>152</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>165</b>	<b>198</b>	<b>363</b>
K05.0 Gingivite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
K05.1 Gingivite chronique	21	46	67	21	46	67	1,0	1,0	1,0	108	142	250
K05.2 Périodontite aiguë	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K05.3 Périodontite chronique	41	38	79	41	38	79	1,0	1,0	1,0	42	47	89
K05.4 Parodontose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
K06.0 Rétraction gingivale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K06.1 Hyperplasie gingivale	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]</b>	<b>293</b>	<b>190</b>	<b>483</b>	<b>293</b>	<b>190</b>	<b>483</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>182</b>
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	96	45	141	96	45	141	1,0	1,0	1,0	10	18	28
K07.3 Malposition des dents	42	43	85	42	43	85	1,0	1,0	1,0	19	25	44
K07.4 Malocclusion sans précision	105	68	173	105	68	173	1,0	1,0	1,0	35	34	69
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	26	19	45	26	19	45	1,0	1,0	1,0	20	8	28
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires</b>	<b>107</b>	<b>66</b>	<b>173</b>	<b>107</b>	<b>66</b>	<b>173</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>62</b>
K07.00 Hyperplasie maxillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.02 Gigantisme du maxillaire et du mandibule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.03 Hypoplasie maxillaire	56	42	98	56	42	98	1,0	1,0	1,0	18	5	23
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	9	1	10
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	7	1	8
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	5	7	12
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>96</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>84</b>
K07.11 Prognathie mandibulaire	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K07.12 Prognathie maxillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	40	20	60	40	20	60	1,0	1,0	1,0	28	20	48
K07.14 Rétrognathie maxillaire	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	14	7	21
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>153</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>153</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>44</b>
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	8	0	8
K07.61 Attnnt ménisqu articl temporomandibulaire	36	10	46	36	10	46	1,0	1,0	1,0	8	3	11
K07.62 Attnnt extracaps articl temporomandibul	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	30	4	34	30	4	34	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	25	5	30	25	5	30	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>K08 Autres affections des dents et du parodonte</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>89</b>
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	17	16	33
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K08.3 Racine dentaire incluse	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	15	22	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K08.9 Aff dents & parodontite s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>84</b>
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.81 Hyperplasie crête alvéol mandibulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K08.87 Algies dentaires SAI	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K08.88 Aut aff pr dents & parodontite	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	32	48	80
<b>K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>95</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
K09.0 Kystes dentaires dévelop	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	8	11	19
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	21	24	45	21	24	45	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K09.9 Kyste rég buccale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>K10 Autres maladies des mâchoires</b>	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>128</b>	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>70</b>
K10.0 Mld dévelop mâchoires	30	14	44	30	14	44	1,0	1,0	1,0	22	12	34
K10.1 Granulome à cellules géantes central	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K10.3 Alvéolite des mâchoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	20	6	26
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>K11 Maladies des glandes salivaires</b>	<b>88</b>	<b>96</b>	<b>184</b>	<b>88</b>	<b>96</b>	<b>184</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>69</b>
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.2 Sialoadénite	27	23	50	27	23	50	1,0	1,0	1,0	18	13	31
K11.3 Abscès des glandes salivaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K11.4 Fistule des glandes salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K11.5 Sialolithiase	26	31	57	26	31	57	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K11.9 Mld glandes sal s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K12 Stomatites et affections apparentées</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>37</b>
K12.0 Aphtes buccaux récidivants	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	7	17
K12.1 Autres formes de stomatite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>108</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>66</b>
K13.0 Maladies des lèvres	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	15	7	22
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K13.3 Tricholeucoplasie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	10	18	28
<b>K14 Maladies de la langue</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
K14.0 Glossite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K14.6 Glossodynie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K14.8 Autres maladies de la langue	24	16	40	24	16	40	1,0	1,0	1,0	14	17	31
K14.9 Maladie de la langue sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>K20 Oesophagite</b>	<b>85</b>	<b>217</b>	<b>302</b>	<b>85</b>	<b>217</b>	<b>302</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>98</b>
K20.0 Oesophagite à éosinophiles	70	190	260	70	190	260	1,0	1,0	1,0	23	34	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K20.8 Autres oesophagites précisées	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K20.9 Oesophagite sans précision	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	17	19	36
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 473</b>	<b>1 199</b>	<b>2 672</b>
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	12	10	22
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	33	27	60	33	27	60	1,0	1,0	1,0	1 461	1 189	2 650
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>193</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>193</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>150</b>
K22.0 Achalasie du cardia	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	20	7	27
K22.2 Obstruction oesophage	31	30	61	31	30	61	1,0	1,0	1,0	15	25	40
K22.3 Perforation oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K22.4 Dyskinésie oesophage	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	0	8
K22.5 Diverticule acquis oesophage	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.7 Oesophage de Barrett	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	15	28	43
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	7	10	17
<b>K221 Ulcère de l'oesophage</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	9	13
<b>K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K23.8 Attnt oesoph pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K25 Ulcère de l'estomac</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>61</b>
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	26	28	54
<b>K26 Ulcère du duodénum</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
K26.0 Ulcère du duodénum aigu avec hémorragie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	9	15
<b>K27 Ulcère digestif, de siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
<b>K28 Ulcère gastrojéjunal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
K28.3 Ulcère gastroj aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>K29 Gastrite et duodénite</b>	<b>128</b>	<b>99</b>	<b>227</b>	<b>128</b>	<b>99</b>	<b>227</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>247</b>	<b>179</b>	<b>426</b>
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K29.1 Autres gastrites aiguës	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K29.4 Gastrite chronique atrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K29.5 Gastrite chronique sans précision	69	54	123	69	54	123	1,0	1,0	1,0	147	72	219
K29.6 Autres gastrites	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	19	26	45
K29.7 Gastrite sans précision	22	19	41	22	19	41	1,0	1,0	1,0	54	41	95
K29.8 Duodénite	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	22	33	55
K29.9 Gastroduodénite sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>K30 Dyspepsie fonctionnelle</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
K30 Dyspepsie fonctionnelle	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	8	7	15
<b>K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>96</b>	<b>39</b>	<b>135</b>
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K31.4 Diverticule gastrique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K31.5 Obstruction du duodénum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K31.7 Polype estomac et du duodénum	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	84	23	107
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>129</b>
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	23	13	36	23	13	36	1,0	1,0	1,0	64	60	124
<b>K35 Appendicite aiguë</b>	<b>473</b>	<b>636</b>	<b>1 109</b>	<b>473</b>	<b>636</b>	<b>1 109</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>
K35.2 Append aiguë & périton général	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K35.3 Append aiguë & périton local	127	167	294	127	167	294	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	346	467	813	346	467	813	1,0	1,0	1,0	12	12	24
<b>K36 Autres formes d'appendicite</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>99</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>
K36 Autres formes appendicite	51	48	99	51	48	99	1,0	1,0	1,0	7	15	22
<b>K37 Appendicite, sans précision</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
K37 Appendicite sans précision	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	8	8	16
<b>K38 Autres maladies de l'appendice</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>107</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>107</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
K38.0 Hyperplasie appendice	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K38.1 Concrétions appendiculaires	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	16	26
K38.2 Diverticule appendice	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K38.3 Fistule appendice	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K38.8 Autres maladies précisées appendice	42	39	81	42	39	81	1,0	1,0	1,0	32	19	51
K38.9 Maladie appendice sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>K40 Hernie inguinale</b>	<b>1 022</b>	<b>12 682</b>	<b>13 704</b>	<b>1 022</b>	<b>12 682</b>	<b>13 704</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>111</b>	<b>1 013</b>	<b>1 124</b>
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	6	114	120	6	114	120	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K40.1 Hernie inguinale bil av gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	104	1 207	1 311	104	1 207	1 311	1,0	1,0	1,0	10	63	73
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	67	1 276	1 343	67	1 276	1 343	1,0	1,0	1,0	3	37	40
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	845	10 068	10 913	845	10 068	10 913	1,0	1,0	1,0	98	911	1 009
<b>K41 Hernie crurale</b>	<b>207</b>	<b>71</b>	<b>278</b>	<b>207</b>	<b>71</b>	<b>278</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>106</b>
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	77	24	101	77	24	101	1,0	1,0	1,0	9	10	19
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	120	43	163	120	43	163	1,0	1,0	1,0	36	47	83
<b>K42 Hernie ombilicale</b>	<b>1 183</b>	<b>3 685</b>	<b>4 868</b>	<b>1 183</b>	<b>3 685</b>	<b>4 868</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>425</b>	<b>997</b>	<b>1 422</b>
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	329	1 102	1 431	329	1 102	1 431	1,0	1,0	1,0	52	108	160
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	849	2 576	3 425	849	2 576	3 425	1,0	1,0	1,0	373	887	1 260
<b>K43 Hernie ventrale</b>	<b>1 372</b>	<b>1 394</b>	<b>2 766</b>	<b>1 372</b>	<b>1 394</b>	<b>2 766</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>265</b>	<b>328</b>	<b>593</b>
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	101	119	220	101	119	220	1,0	1,0	1,0	4	8	12
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	775	797	1 572	775	797	1 572	1,0	1,0	1,0	145	143	288
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K43.4 Hernie parastomale a gangrène	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	10	14
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	177	168	345	177	168	345	1,0	1,0	1,0	20	42	62
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	310	288	598	310	288	598	1,0	1,0	1,0	92	123	215
<b>K44 Hernie diaphragmatique</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>176</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>176</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>212</b>	<b>87</b>	<b>299</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	114	55	169	114	55	169	1,0	1,0	1,0	210	87	297
<b>K45 Autres hernies abdominales</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	5	9
<b>K46 Hernie abdominale non précisée</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>228</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>228</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>196</b>	<b>193</b>	<b>389</b>
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	21	16	37	21	16	37	1,0	1,0	1,0	11	13	24
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	14	19	33
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	56	68	124	56	68	124	1,0	1,0	1,0	11	14	25
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	160	147	307
<b>K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	<b>169</b>
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K51.3 Rectosigmoidite ulcéreuse (chronique)	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K51.4 Polypes inflammatoires	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K51.5 Colite distale [gauche]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	82	71	153
<b>K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>80</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>59</b>
K52.0 Gastro & colite irradiation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K52.3 Colite indéterminée	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	12	13	25
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	11	19	30
<b>K55 Troubles vasculaires de l'intestin</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K55.1 Trbl vasc chron intest	12	2	14	12	2	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K55.8 Aut trbl vasc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55.9 Trbl vasc intest s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>K552 Angiodysplasie du côlon</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
<b>K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>48</b>
K56.0 Iléus paralytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.1 Invagination	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K56.2 Volvulus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K56.4 Autre obstruction intestin	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	7	4	11
K56.5 Adhérences intest av occl	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	3	9
K56.6 Occl intest aut & s/p	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	8	7	15
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>93</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>440</b>	<b>486</b>	<b>926</b>
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	48	34	82	48	34	82	1,0	1,0	1,0	378	446	824
K57.5 Diverticul côm & intest gr s perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	58	36	94
<b>K58 Syndrome de l'intestin irritable</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>109</b>	<b>20</b>	<b>129</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K58.1 Syndr intestin irritable diarrhée predom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K58.2 Syndr intestin irritable constip prédom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K58.3 Syndr intest irritable habit intest mix	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K58.8 Syndr intestin irritable autr & s préc	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	107	19	126
<b>K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>79</b>
K59.0 Constipation	23	13	36	23	13	36	1,0	1,0	1,0	37	29	66
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K59.4 Spasme anus	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K59.9 Trbl fonct intest s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale</b>	<b>647</b>	<b>1 171</b>	<b>1 818</b>	<b>647</b>	<b>1 171</b>	<b>1 818</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>157</b>	<b>294</b>	<b>451</b>
K60.0 Fissure anale aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K60.1 Fissure anale chronique	42	46	88	42	46	88	1,0	1,0	1,0	6	18	24
K60.2 Fissure anale sans précision	83	106	189	83	106	189	1,0	1,0	1,0	38	55	93
K60.3 Fistule anale	509	992	1 501	509	992	1 501	1,0	1,0	1,0	105	208	313
K60.4 Fistule rectale	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K60.5 Fistule anorectale	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>K61 Abcès des régions anale et rectale</b>	<b>147</b>	<b>300</b>	<b>447</b>	<b>147</b>	<b>300</b>	<b>447</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>72</b>	<b>107</b>
K61.0 Abcès anal	48	111	159	48	111	159	1,0	1,0	1,0	16	39	55
K61.1 Abcès rectal	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	7	9
K61.2 Abcès anorectal	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K61.3 Abcès ischiorectal	88	162	250	88	162	250	1,0	1,0	1,0	14	21	35
K61.4 Abcès intrasphinctérien	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>K62 Autres maladies de l'anus et du rectum</b>	<b>319</b>	<b>262</b>	<b>581</b>	<b>319</b>	<b>262</b>	<b>581</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>247</b>	<b>266</b>	<b>513</b>
K62.0 Polype anal	98	98	196	98	98	196	1,0	1,0	1,0	63	49	112

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K62.1 Polype rectal	31	34	65	31	34	65	1,0	1,0	1,0	60	48	108
K62.2 Prolapsus anal	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	10	4	14
K62.3 Prolapsus rectal	66	13	79	66	13	79	1,0	1,0	1,0	18	9	27
K62.4 Sténose anus et du rectum	30	19	49	30	19	49	1,0	1,0	1,0	10	38	48
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	47	26	73	47	26	73	1,0	1,0	1,0	26	35	61
K62.6 Ulcère anus et du rectum	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K62.7 Rectite due à une irradiation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K62.8 Aut mid pr anus & rectum	36	64	100	36	64	100	1,0	1,0	1,0	48	69	117
K62.9 Mld anus & rectum s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>K63 Autres maladies de l'intestin</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>234</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>234</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>119</b>	<b>149</b>	<b>268</b>
K63.0 Abcès intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K63.1 Perfor intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K63.2 Fistule intestin	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	9	4	13
K63.3 Ulcère intestin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K63.4 Entéroptose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K63.5 Polype du côlon	108	109	217	108	109	217	1,0	1,0	1,0	94	138	232
K63.9 Maladie intestin sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>K638 Autres maladies précisées de l'intestin</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
K63.88 Autres maladies précisées intestin	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	21	10	31
<b>K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale</b>	<b>732</b>	<b>640</b>	<b>1 372</b>	<b>732</b>	<b>640</b>	<b>1 372</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>471</b>	<b>411</b>	<b>882</b>
K64.0 Hémorroïdes premier degré	15	27	42	15	27	42	1,0	1,0	1,0	18	13	31
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	159	78	237	159	78	237	1,0	1,0	1,0	189	128	317
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	376	364	740	376	364	740	1,0	1,0	1,0	165	166	331
K64.9 Hémorroïdes sans précision	182	170	352	182	170	352	1,0	1,0	1,0	97	104	201

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K641 Hémorroïdes du second degré</b>	<b>90</b>	<b>117</b>	<b>207</b>	<b>90</b>	<b>117</b>	<b>207</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>62</b>
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	90	116	206	90	116	206	1,0	1,0	1,0	30	32	62
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K642 Hémorroïdes du troisième degré</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>201</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>201</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>77</b>
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	84	109	193	84	109	193	1,0	1,0	1,0	27	48	75
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>K643 Hémorroïdes du quatrième degré</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>295</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>295</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>71</b>	<b>126</b>
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	124	149	273	124	149	273	1,0	1,0	1,0	55	67	122
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>K65 Péritonite</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
K65.0 Péritonite aiguë	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	11	22
K65.8 Autres péritonites	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	0	6
K65.9 Péritonite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>K66 Autres maladies du péritoine</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>528</b>	<b>276</b>	<b>804</b>
K66.0 Adhérences péritonéales	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	470	252	722
K66.1 Hétopéritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
K66.2 Fibrose rétopéritoineale	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	16	12	28
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	23	2	25	23	2	25	1,0	1,0	1,0	33	10	43
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
K70.9 Mld alcool foie s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>K71 Maladie toxique du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K71.2 Mld tox foie av hép aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K71.8 Mld tox foie av aut lés foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K71.9 Maladie toxique du foie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K73.9 Hépatite chronique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>81</b>	<b>99</b>	<b>180</b>
K74.0 Fibrose hépatique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	10	16
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	66	88	154
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>76</b>
K75.0 Abcès du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K75.4 Hépatite autoimmune	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K75.8 Aut mld infl pr foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	22	57
K75.9 Mld infl foie s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>295</b>	<b>222</b>	<b>517</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	227	177	404
K76.1 Congestion passive chronique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K76.6 Hypertension portale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	21	28	49
K76.8 Autres maladies précisées du foie	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	41	13	54
K76.9 Maladie du foie sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë</b>	<b>540</b>	<b>266</b>	<b>806</b>	<b>540</b>	<b>266</b>	<b>806</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>39</b>	<b>114</b>
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	527	258	785	527	258	785	1,0	1,0	1,0	73	39	112
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite</b>	<b>4 211</b>	<b>1 571</b>	<b>5 782</b>	<b>4 211</b>	<b>1 571</b>	<b>5 782</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>493</b>	<b>258</b>	<b>751</b>
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	4 177	1 561	5 738	4 177	1 561	5 738	1,0	1,0	1,0	480	252	732
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	34	10	44	34	10	44	1,0	1,0	1,0	13	6	19
<b>K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite</b>	<b>1 035</b>	<b>303</b>	<b>1 338</b>	<b>1 035</b>	<b>303</b>	<b>1 338</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>190</b>	<b>86</b>	<b>276</b>
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	1 028	300	1 328	1 028	300	1 328	1,0	1,0	1,0	185	83	268
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8
<b>K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite</b>	<b>123</b>	<b>57</b>	<b>180</b>	<b>123</b>	<b>57</b>	<b>180</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>66</b>
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	121	56	177	121	56	177	1,0	1,0	1,0	47	18	65
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite</b>	<b>300</b>	<b>107</b>	<b>407</b>	<b>300</b>	<b>107</b>	<b>407</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>178</b>	<b>70</b>	<b>248</b>
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	297	104	401	297	104	401	1,0	1,0	1,0	178	70	248
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>K808 Autres cholélithiases</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
K80.80 Aut cholélithiases s/m occl	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K80.81 Autres cholélithiases avec occlusion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K81 Cholécystite</b>	<b>428</b>	<b>316</b>	<b>744</b>	<b>428</b>	<b>316</b>	<b>744</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>141</b>	<b>128</b>	<b>269</b>
K81.0 Cholécystite aiguë	75	86	161	75	86	161	1,0	1,0	1,0	25	19	44
K81.1 Cholécystite chronique	336	213	549	336	213	549	1,0	1,0	1,0	95	82	177
K81.8 Autres cholécystites	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K81.9 Cholécystite sans précision	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	20	25	45
<b>K82 Autres maladies de la vésicule biliaire</b>	<b>205</b>	<b>120</b>	<b>325</b>	<b>205</b>	<b>120</b>	<b>325</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 032</b>	<b>395</b>	<b>1 427</b>
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K82.1 Hydrocholécyste	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	31	5	36
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	53	29	82	53	29	82	1,0	1,0	1,0	805	256	1 061
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	133	85	218	133	85	218	1,0	1,0	1,0	178	117	295
K82.9 Mld vésic bilr s/p	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	9	6	15
<b>K83 Autres maladies des voies biliaires</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>51</b>
K83.1 Obstruction des voies biliaires	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	11	14	25
K83.2 Perforation des voies biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83.3 Fistule des voies biliaires	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K83.5 Kyste biliaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K83.8 Aut mld pr voies bilr	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	12	3	15
<b>K830 Angiocholite [cholangite]</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	8	12
K83.01 Angiocho [cholangite] second scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	7	8	15
<b>K85 Pancréatite aiguë</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>198</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>198</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>98</b>
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	101	79	180	101	79	180	1,0	1,0	1,0	42	27	69
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K85.8 Autres pancréatites aiguës	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	18	7	25
<b>K86 Autres maladies du pancréas</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86.1 Autres pancréatites chroniques	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	9	8	17
K86.2 Kyste du pancréas	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K86.3 Pseudokyste du pancréas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>K90 Malabsorption intestinale</b>	<b>135</b>	<b>81</b>	<b>216</b>	<b>135</b>	<b>81</b>	<b>216</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>109</b>
K90.0 Maladie coeliaque	134	80	214	134	80	214	1,0	1,0	1,0	60	28	88
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K90.9 Malabsorption intest s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>
K91.1 Synd apr interv gastrique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
K91.3 Occl intest postopér	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	4	8
K91.8 Aut atnt app dig postinterv nca	19	25	44	19	25	44	1,0	1,0	1,0	8	6	14
<b>K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>K92 Autres maladies du système digestif</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
K92.0 Hématémèse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K92.1 Mélaena	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K92.2 Hémor gastroint s/p	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>K928 Autres maladies précisées du système digestif</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K92.81 Syndrome d'hyperémèse cannabinoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K92.88 Aut mld pr syst dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L01 Impétigo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L01.0 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>151</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>151</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>127</b>
L02.0 Abcès cutané furoncle & anthrax face	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L02.1 Abcès cutané furoncle et anthrax du cou	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
L02.2 Abcès cutané furoncle & anthrax tronc	18	24	42	18	24	42	1,0	1,0	1,0	12	15	27
L02.3 Abcès cutané furoncle & anthrax fesse	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L02.4 Abcès cutané furoncle & anthrax membre	37	52	89	37	52	89	1,0	1,0	1,0	27	52	79
L02.8 Abcès cutané furoncle & anthrax aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L02.9 Abcès cutané furoncle & anthrax s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>L03 Cellulite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
L03.2 Cellulite de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L03.8 Cellulite autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.9 Cellulite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L030 Cellulite des doigts et des orteils</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
L03.00 Cellulite des doigts	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	5	10
L03.01 Cellulite des orteils	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>L031 Cellulite d'autres parties d'un membre</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>
L03.10 Cellulite un membre supérieur	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	10	17
L03.11 Cellulite un membre inférieur	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	10	11	21
<b>L033 Cellulite du tronc</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L03.32 Cellulite ombilic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L03.33 Cellulite aine	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L03.34 Cellulite dos	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L03.35 Cellulite de la fesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.36 Cellulite du périnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L04 Lymphadénite aiguë</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>L05 Sinus pilonidal</b>	<b>239</b>	<b>812</b>	<b>1 051</b>	<b>239</b>	<b>812</b>	<b>1 051</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>96</b>	<b>115</b>
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	34	82	116	34	82	116	1,0	1,0	1,0	1	6	7
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	205	730	935	205	730	935	1,0	1,0	1,0	18	90	108
<b>L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	11	17	28
<b>L10 Pemphigus</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L10.0 Pemphigus vulgaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L10.1 Pemphigus végétant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L108 Autres formes de pemphigus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L11 Autres acantholyses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
L11.0 Kératose folliculaire acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.9 Acantholyse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L12 Pemphigoïde</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
L12.0 Pemphigoïde bulleux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L13 Autres dermatoses bulleuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L13.0 Dermite herpétiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L20 Dermite atopique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
L20.8 Autres dermates atopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
L20.9 Dermite atopique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>L21 Dermite séborrhéique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L22 Dermite de couche [serviette]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L23 Dermite allergique de contact</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L25 Dermite de contact, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L25.9 Dermite contact s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L27 Dermite due à des substances prises par voie interne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L27.0 Éruption génér méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>L28 Lichen simplex chronique et prurigo</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>
L28.0 Lichen simplex chronique	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	14	6	20
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L28.2 Autres formes de prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L29 Prurit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
L29.0 Prurit anal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L29.8 Autres prurits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L29.9 Prurit sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L30 Autres dermatites</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>81</b>
L30.0 Dermite nummulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L30.4 Intertrigo érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L30.8 Autres dermatites précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L30.9 Dermite sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	42	30	72
<b>L40 Psoriasis</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>114</b>	<b>123</b>	<b>237</b>
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.5 Psoriasis arthropathique	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	49	42	91
L40.8 Autres psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.9 Psoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	81	144
<b>L41 Parapsoriasis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L41.9 Parapsoriasis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L42 Pityriasis rosé de Gibert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L43 Lichen plan</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
L43.0 Lichen plan hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L43.8 Autres lichens plans	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L43.9 Lichen plan, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>L50 Urticaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
L50.0 Urticaire allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.8 Autres formes urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L50.9 Urticaire sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
<b>L51 Érythème polymorphe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L52 Érythème noueux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>L53 Autres formes d'érythème</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
L53.0 Érythème toxique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L53.8 Autres formes précisées érythème	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
L53.9 Érythème sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	4	10
<b>L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>105</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>109</b>	<b>117</b>	<b>226</b>
L57.0 Kératose actinique	48	51	99	48	51	99	1,0	1,0	1,0	86	97	183
L57.4 Cutis laxa senilis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L57.5 Granulome actinique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	22	17	39
<b>L58 Radiodermite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L58.1 Radiodermite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L59.9 Aff peau & tiss cell sc irradiation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L60 Maladies des ongles</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>158</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>158</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
L60.0 Ongle incarné	55	73	128	55	73	128	1,0	1,0	1,0	7	11	18
L60.2 Onychogryphose	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L60.3 Dystrophie des ongles	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
L60.8 Autres maladies des ongles	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>L63 Pelade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>L66 Alopécie cicatricielle</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
L66.8 Autres formes alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>L68 Hypertrichose</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L68.0 Hirsutisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>L70 Acné</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
L70.0 Acné vulgaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L70.4 Acné infantile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>L71 Acné rosacée</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L71.1 Rhinophyma	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
<b>L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>497</b>	<b>606</b>	<b>1 103</b>	<b>497</b>	<b>606</b>	<b>1 103</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>130</b>	<b>156</b>	<b>286</b>
L72.0 Kyste épidermique	261	332	593	261	332	593	1,0	1,0	1,0	79	83	162
L72.1 Kyste trichilemmal	202	229	431	202	229	431	1,0	1,0	1,0	31	46	77
L72.2 Stéatocystomes multiples	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L72.8 Aut form kyste follic peau & tiss cell sc	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	24	31	55	24	31	55	1,0	1,0	1,0	18	21	39
<b>L73 Autres affections folliculaires</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>92</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>64</b>
L73.1 Pseudofolliculite de la barbe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L73.2 Hidrosadénite suppurée	50	34	84	50	34	84	1,0	1,0	1,0	23	24	47
L73.8 Aut formes pr aff follic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L73.9 Affection folliculaire sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	11	15
<b>L74 Affections des glandes sudoripares eccrines</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L74.3 Miliaire sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>L80 Vitiligo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>L81 Autres anomalies de la pigmentation</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	15	12	27
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.8 Aut anom pr pigmentation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L81.9 Anom pigmentation s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>L82 Kératose séborrhéique</b>	<b>106</b>	<b>74</b>	<b>180</b>	<b>106</b>	<b>74</b>	<b>180</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>275</b>
L82 Kératose séborrhéique	106	74	180	106	74	180	1,0	1,0	1,0	139	136	275

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L83 Acanthosis nigricans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
L83 Acanthosis nigricans	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>L84 Cors et callosités</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
L84 Cors et callosités	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	10	8	18
<b>L85 Autre épaissement de l'épiderme</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L85.2 Kératose ponctuée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	10	12	22
L85.9 Épaississement épiderme s/p	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	11	12	23
<b>L87 Anomalies de l'élimination transépidermique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L87.1 Collagénome perforant verruciforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>L88 Pyodermite gangréneuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L89.6 Lés prof présumée press prof inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L89.8 Ulcère décubitus non class	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	3	9	12
<b>L90 Affections atrophiques de la peau</b>	<b>218</b>	<b>125</b>	<b>343</b>	<b>218</b>	<b>125</b>	<b>343</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>394</b>	<b>212</b>	<b>606</b>
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	13	10	23
L90.4 Acrodermatite chronique atrophique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	208	120	328	208	120	328	1,0	1,0	1,0	377	201	578

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L90.9 Aff atrophique peau s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>L91 Affections hypertrophiques de la peau</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>171</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>171</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>115</b>	<b>81</b>	<b>196</b>
L91.0 Cicatrice hypertrophique	82	53	135	82	53	135	1,0	1,0	1,0	48	27	75
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	67	54	121
<b>L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>91</b>
L92.0 Granulome annulaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L92.1 Nécrobiose lipoidique non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	19	11	30
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	10	10	20
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	16	23	39
<b>L93 Lupus érythémateux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
L94.0 Sclérodemie localisée [morphée]	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L94.1 Sclérodemie linéaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L94.2 Calcinose cutanée	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	1	9	10
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>73</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>54</b>
L97 Ulcère de membre inférieur nca	21	52	73	21	52	73	1,0	1,0	1,0	15	39	54
<b>L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs</b>	<b>300</b>	<b>112</b>	<b>412</b>	<b>300</b>	<b>112</b>	<b>412</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>214</b>	<b>108</b>	<b>322</b>
L98.0 Granulome pyogénique	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	6	12	18
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L98.4 Ulc chron peau non c/a	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	9	11	20
L98.5 Mucinoïse cutanée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	225	28	253	225	28	253	1,0	1,0	1,0	132	20	152
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	34	32	66	34	32	66	1,0	1,0	1,0	53	47	100
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	12	18	30
<b>L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M009 Arthrite pyogène, sans précision</b>	<b>32</b>	<b>69</b>	<b>101</b>	<b>32</b>	<b>69</b>	<b>101</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>58</b>
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M00.94 Arth pyogène s préc main	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	2	17	19
<b>M011 Arthrite tuberculeuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M01.17 Arthrite tuberculeuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M01.34 Arth pdt aut mld bact c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M05.3 Polyarth rhumatoïde av attnt org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>297</b>	<b>143</b>	<b>440</b>
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
M06.3 Nodule rhumatoïde	25	9	34	25	9	34	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	22	10	32	22	10	32	1,0	1,0	1,0	287	131	418
<b>M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>97</b>
M07.0 Arthrop psoriasique distale interphalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M07.3 Autres arthropathies psoriatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	44	93
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.6 Autres arthropathies entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M08 Polyarthrite juvénile</b>	<b>94</b>	<b>42</b>	<b>136</b>	<b>94</b>	<b>42</b>	<b>136</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.2 Polyarth juv av début syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M08.3 Polyarthrite juvénile (séro négative)	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	24	12	36	24	12	36	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	54	21	75	54	21	75	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M100 Goutte idiopathique</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M10.04 Goutte idiopathique main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	31	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>79</b>	<b>297</b>	<b>376</b>
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.94 Goutte sans précision main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	285	362
<b>M112 Autre chondrocalcinose</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.24 Autre chondrocalcinose main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	13	22
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
M12.22 Synov villonodul part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.24 Synov villonodul main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M123 Rhumatisme palindromique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M125 Arthropathie traumatique</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M12.51 Arthrop traum rég scapul	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M12.53 Arthropathie traumatique avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.54 Arthropathie traumatique main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.58 Arthropathie traumatique autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M12.81 Aut arthrop spéc non c/a rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.86 Aut arthrop spéc non c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M13 Autres arthrites</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
M13.0 Polyarthrite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>M131 Monoarthrite, non classée ailleurs</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M13.12 Monoarthrite nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.18 Monoarth non c/a aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M138 Autres arthrites précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M13.84 Autres arthrites précisées main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M13.89 Aut arth pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M139 Arthrite, sans précision</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>86</b>	<b>41</b>	<b>127</b>
M13.90 Arth s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.91 Arth s/p rég scapul	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M13.94 Arthrite sans précision main	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M13.95 Arth s/p cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
M13.97 Arth s/p chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M13.99 Arth s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	28	99
<b>M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
<b>M15 Polyarthrose</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.2 Nodosités Bouchard	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.8 Autre polyarthrose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.9 Polyarthrose sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]</b>	<b>1 390</b>	<b>1 701</b>	<b>3 091</b>	<b>1 390</b>	<b>1 701</b>	<b>3 091</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>86</b>	<b>71</b>	<b>157</b>
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	164	213	377	164	213	377	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M16.1 Autre coxarthrose primaire	84	118	202	84	118	202	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M16.9 Coxarthrose sans précision	1 113	1 347	2 460	1 113	1 347	2 460	1,0	1,0	1,0	69	54	123
<b>M17 Gonarthrose [arthrose du genou]</b>	<b>2 145</b>	<b>2 050</b>	<b>4 195</b>	<b>2 145</b>	<b>2 050</b>	<b>4 195</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>298</b>	<b>360</b>	<b>658</b>
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	320	284	604	320	284	604	1,0	1,0	1,0	11	12	23
M17.1 Autre gonarthrose primaire	116	125	241	116	125	241	1,0	1,0	1,0	24	43	67
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	13	33	46	13	33	46	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M17.9 Gonarthrose sans précision	1 689	1 601	3 290	1 689	1 601	3 290	1,0	1,0	1,0	251	290	541
<b>M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>469</b>	<b>150</b>	<b>619</b>	<b>469</b>	<b>150</b>	<b>619</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>54</b>
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	77	27	104	77	27	104	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.4 Aut arthrose sec 1 artic carpométac bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	367	116	483	367	116	483	1,0	1,0	1,0	26	17	43
<b>M19 Autre arthrose</b>	<b>511</b>	<b>592</b>	<b>1 103</b>	<b>511</b>	<b>592</b>	<b>1 103</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>532</b>	<b>424</b>	<b>956</b>
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	68	74	142	68	74	142	1,0	1,0	1,0	28	29	57
M19.1 Arthrose posttraum aut artic	49	74	123	49	74	123	1,0	1,0	1,0	14	29	43
M19.2 Autre arthrose secondaire	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M19.8 Autre arthrose précisée	85	86	171	85	86	171	1,0	1,0	1,0	35	35	70
M19.9 Arthrose sans précision	305	348	653	305	348	653	1,0	1,0	1,0	450	328	778
<b>M20 Déformations acquises des doigts et des orteils</b>	<b>1 782</b>	<b>515</b>	<b>2 297</b>	<b>1 782</b>	<b>515</b>	<b>2 297</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>667</b>	<b>174</b>	<b>841</b>
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	58	67	125	58	67	125	1,0	1,0	1,0	16	21	37
M20.1 Hallux valgus (acquis)	1 184	193	1 377	1 184	193	1 377	1,0	1,0	1,0	90	26	116
M20.2 Hallux rigidus	257	138	395	257	138	395	1,0	1,0	1,0	81	27	108
M20.3 Autre déformation gros orteil	21	3	24	21	3	24	1,0	1,0	1,0	16	4	20
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	173	53	226	173	53	226	1,0	1,0	1,0	312	70	382
M20.5 Aut déform orteil	70	54	124	70	54	124	1,0	1,0	1,0	133	22	155
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	19	7	26	19	7	26	1,0	1,0	1,0	19	4	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M21 Autres déformations acquises des membres</b>	<b>101</b>	<b>114</b>	<b>215</b>	<b>101</b>	<b>114</b>	<b>215</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>145</b>	<b>126</b>	<b>271</b>
M21.0 Déform valgus non c/a	29	29	58	29	29	58	1,0	1,0	1,0	42	22	64
M21.1 Déform varus non c/a	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	59	68	127
M21.2 Déformation en flexion	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	6	11	17
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	21	16	37	21	16	37	1,0	1,0	1,0	9	0	9
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	30	13	43	30	13	43	1,0	1,0	1,0	14	12	26
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	8	10	18
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
M21.54 Main & pied bot ou griffe acquis main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	7	7	14
<b>M218 Autres déformations acquises précisées des membres</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	4	10
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M21.89 Aut déform acquise pr memb siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M22 Lésions de la rotule</b>	<b>127</b>	<b>71</b>	<b>198</b>	<b>127</b>	<b>71</b>	<b>198</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>140</b>	<b>192</b>	<b>332</b>
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	64	40	104	64	40	104	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M22.2 Lésions fémoropatellaires	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	22	22	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M22.3 Autres dérangements de la rotule	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M22.4 Rotule chondromalacique	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	91	156	247
M22.8 Autres lésions de la rotule	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	13	4	17
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M23 Déangement interne du genou</b>	<b>591</b>	<b>755</b>	<b>1 346</b>	<b>591</b>	<b>755</b>	<b>1 346</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>245</b>	<b>315</b>	<b>560</b>
M23.4 Souris intraarticulaire genou	70	121	191	70	121	191	1,0	1,0	1,0	75	133	208
M23.5 Instabilité chronique du genou	75	48	123	75	48	123	1,0	1,0	1,0	33	32	65
M23.8 Autres dérangements internes du genou	444	583	1 027	444	583	1 027	1,0	1,0	1,0	131	146	277
M23.9 Déangement int du genou sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
<b>M230 Kyste du ménisque</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>
M23.00 Kyste du ménisque sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.01 Kyste corne ant ménisque int	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M23.03 Kyste ménisque int siège autre n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M23.04 Kyste corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	8	10	18
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>M231 Ménisque discoïde (congénital)</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
M23.10 Ménisque discoïde sites mult	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.11 Corne ant discoïde ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.12 Corne post discoïde ménisque int	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.13 Ménisque int discoïde siège autre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.14 Corne ant discoïde ménisque ext	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.15 Corne post discoïde ménisque ext	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M23.19 Ménisque discoïde siège n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M232 Dérangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien</b>	<b>774</b>	<b>1 358</b>	<b>2 132</b>	<b>774</b>	<b>1 358</b>	<b>2 132</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>612</b>	<b>956</b>	<b>1 568</b>
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	96	153	249	96	153	249	1,0	1,0	1,0	57	118	175
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	23	44	67	23	44	67	1,0	1,0	1,0	17	28	45
M23.22 Dérang corn post mén int déchir traum anc	265	506	771	265	506	771	1,0	1,0	1,0	126	163	289
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	239	457	696	239	457	696	1,0	1,0	1,0	177	272	449
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	31	21	52	31	21	52	1,0	1,0	1,0	21	22	43
M23.25 Dérang corn post mén ext déchir traum anc	39	54	93	39	54	93	1,0	1,0	1,0	84	134	218
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	71	109	180	71	109	180	1,0	1,0	1,0	114	194	308
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	16	25	41
<b>M233 Autres dérangements du ménisque</b>	<b>399</b>	<b>643</b>	<b>1 042</b>	<b>399</b>	<b>643</b>	<b>1 042</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>313</b>	<b>481</b>	<b>794</b>
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	92	150	242	92	150	242	1,0	1,0	1,0	23	52	75
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	120	213	333	120	213	333	1,0	1,0	1,0	39	59	98
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	101	191	292	101	191	292	1,0	1,0	1,0	74	108	182
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	21	28	49
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	31	37	68	31	37	68	1,0	1,0	1,0	53	79	132
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	92	142	234
<b>M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou</b>	<b>251</b>	<b>337</b>	<b>588</b>	<b>251</b>	<b>337</b>	<b>588</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>61</b>	<b>105</b>
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	246	330	576	246	330	576	1,0	1,0	1,0	35	51	86
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M24 Autres dérangements articulaires spécifiques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
M24.7 Protrusion acétabulaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>M240 Souris intra-articulaire</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>99</b>
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	30	34
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	8	24	32
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.04 Souris intraarticulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	8	10	18
M24.08 Souris intraarticulaire autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.09 Souris intraarticulaire siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M241 Autres atteintes du cartilage articulaire</b>	<b>89</b>	<b>116</b>	<b>205</b>	<b>89</b>	<b>116</b>	<b>205</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>139</b>	<b>247</b>	<b>386</b>
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	24	69	93	24	69	93	1,0	1,0	1,0	107	203	310
M24.12 Aut attnt cart articul part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M24.14 Aut attnt cart articl main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	45	28	73	45	28	73	1,0	1,0	1,0	11	22	33
M24.17 Aut attnt cart articl chevil & pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>M242 Lésion ligamentaire</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>124</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>124</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>63</b>
M24.20 Lésion ligamentaire sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M24.22 Lésion ligamentaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M24.24 Lésion ligamentaire main	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	13	10	23
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>37</b>
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.32 Lux/sublux path articl nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.37 Lux/sublux path artic nonc/a chevil pied	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	17	4	21
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes</b>	<b>100</b>	<b>336</b>	<b>436</b>	<b>100</b>	<b>336</b>	<b>436</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>108</b>
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	73	311	384	73	311	384	1,0	1,0	1,0	19	67	86
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.44 Lux/sublux articl récid main	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M245 Contracture articulaire</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.53 Contracture articulaire av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.54 Contracture articulaire main	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>M246 Ankylose articulaire</b>	<b>195</b>	<b>151</b>	<b>346</b>	<b>195</b>	<b>151</b>	<b>346</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>160</b>	<b>149</b>	<b>309</b>
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	14	18	32
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M24.64 Ankylose articulaire main	20	44	64	20	44	64	1,0	1,0	1,0	22	40	62
M24.65 Ankylose articl cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	129	72	201	129	72	201	1,0	1,0	1,0	103	63	166
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>69</b>
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M249 Dérangement articulaire, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M24.92 Dérang articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.93 Dérang articul s préc av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.94 Dérang articul s préc main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.97 Dérang articul s préc chevil pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M250 Hémarthrose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.03 Hémarthrose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.09 Hémarthrose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M251 Fistule articulaire</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M25.11 Fistule articulaire région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.12 Fistule articulaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M252 Hyperlaxité articulaire</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M25.23 Hyperlaxité articulaire avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M253 Autre instabilité articulaire</b>	<b>215</b>	<b>379</b>	<b>594</b>	<b>215</b>	<b>379</b>	<b>594</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>161</b>
M25.30 Autre instabilité articulaire sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.31 Autre instabilité articul rég scapul	68	282	350	68	282	350	1,0	1,0	1,0	15	56	71
M25.32 Autre instabilité articul part sup bras	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M25.33 Autre instabilité articul av bras	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	5	8	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.34 Autre instabilité articul main	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M25.35 Aut instabilité articul rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.36 Autre instabilité articul part inf jambe	34	24	58	34	24	58	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M25.37 Autre instabilité articul chevil pied	86	46	132	86	46	132	1,0	1,0	1,0	23	20	43
M25.38 Autre instabilité articul autre site	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M254 Épanchement articulaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M25.41 Épanchement articl rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M255 Douleur articulaire</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>71</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>71</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>230</b>	<b>126</b>	<b>356</b>
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	31	21	52
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	1	10
M25.53 Douleur articulaire avant bras	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	11	6	17
M25.54 Douleur articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.55 Douleur articl cuisse	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	60	26	86
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	58	35	93
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	49	30	79
M25.58 Douleur articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
<b>M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M25.62 Raideur articul nca part sup bras	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.64 Raideur articl non c/a main	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	16	7	23
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>M257 Ostéophyte</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>156</b>
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	7	8
M25.73 Ostéophyte avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.74 Ostéophyte main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	14	36
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	12	27	39
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	25	12	37
M25.78 Ostéophyte autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>M258 Autres affections articulaires précisées</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>232</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>232</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>121</b>
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	4	14	18
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M25.83 Aut aff articl pr av bras	26	16	42	26	16	42	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M25.84 Aut aff articl pr main	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	25	56	81	25	56	81	1,0	1,0	1,0	17	26	43
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	29	19	48	29	19	48	1,0	1,0	1,0	10	13	23
M25.88 Aut aff articl pr aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M259 Affection articulaire, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	9	19	28
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.93 Aff articl s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M25.98 Aff articl s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M30 Périartérite noueuse et affections apparentées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M31 Autres vasculopathies nécrosantes</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>
M31.1 Microangiopathie thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M31.3 Granulomatose de Wegener	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	19	25	44	19	25	44	1,0	1,0	1,0	10	3	13
M31.7 Polyangéite microscopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M32 Lupus érythémateux disséminé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
<b>M33 Dermatopolymyosite</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
M33.1 Autres dermatomyosites	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M33.2 Polymyosite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M34 Sclérose systémique</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>39</b>
M34.1 Syndrome CR(E)ST	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M34.9 Sclérose systémique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	2	36
<b>M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>72</b>
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	19	0	19
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M35.2 Syndrome de Behçet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M35.8 Aut attnt syst pr tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M35.9 attnt syst tiss conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M400 Cyphose posturale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M40.04 Cyphose posturale région dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M402 Cyphose autre et non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>M405 Lordose, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
M40.52 Lordose SAI région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M410 Scoliose idiopathique infantile</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M41.04 Scoli idiop infantile rég dor	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.05 Scoli idiop infantile rég dorsolombaire	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M41.09 Scoli idiop infantile siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M411 Scoliose juvénile idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M41.14 Scoli juv idiop rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.15 Scoli juv idiop rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.19 Scoli juv idiop siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M412 Autre scoliose idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.25 Aut scoli idiop rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M414 Scoliose neuromusculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M41.47 Scoli neuromusc rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.49 Scoli neuromusc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M415 Autre scoliose secondaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M418 Autres formes de scoliose</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
M41.84 Aut formes scoli rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M419 Scoliose, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>70</b>
M41.93 Scoli s/p rég cervicodorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M41.95 Scoli s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M41.96 Scoli s/p rég lomb	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M41.97 Scoli s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M41.99 Scoli s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	17	48
<b>M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M43 Autres dorsopathies déformantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
M43.6 Torticolis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>M430 Spondylolyse</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M43.06 Spondylolyse région lombaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M431 Spondylolisthésis</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>55</b>
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.13 Spondylolisthésis rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	29	13	42
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M43.18 Spondylolisthés rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M432 Autre fusion vertébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.24 Autre fusion vertébrale rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M438 Autres dorsopathies déformantes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M43.84 Aut dorsopath déformant pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M439 Dorsopathie déformante, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M43.98 Dorsopath déform s préc rég sacr/coccyg	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M45 Spondylarthrite ankylosante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>64</b>
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	34	64
<b>M46 Autres spondylopathies inflammatoires</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>M460 Enthésopathie spinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M46.06 Enthésopathie spinale région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M462 Ostéomyélite vertébrale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacro-coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M46.34 Infc disque intervert rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M464 Discite, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M46.44 Discite s/p rég dorsale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.46 Discite s/p rég lombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.49 Discite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M465 Autres spondylopathies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M46.56 Aut spondylop infc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
M46.92 Spondylop infl s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M46.95 Spondylop infl s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.96 Spondylop infl s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M46.97 Spondylop infl s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M46.99 Spondylop infl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
M47.12 Aut spondylarth av myélopathie rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.15 Aut spondylarth av myélop rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.17 Aut spondylarth av myélop rég lombosacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M47.24 Aut spondylarth av radiculop rég dors	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>M478 Autre spondylarthrose</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
M47.80 Aut spondylarth loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M47.88 Aut spondylarth rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M479 Spondylarthrose, sans précision</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>110</b>
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	31	24	55
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>M480 Rétrécissement du canal médullaire</b>	<b>250</b>	<b>233</b>	<b>483</b>	<b>250</b>	<b>233</b>	<b>483</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>104</b>	<b>132</b>	<b>236</b>
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	13	15	28
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	129	135	264	129	135	264	1,0	1,0	1,0	45	71	116
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	94	74	168	94	74	168	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	29	27	56
<b>M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.12 Hyperostose ankylosante rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>M482 Arthrose interépineuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M48.57 Tassement vert non c/a rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M488 Autres spondylopathies précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M48.82 Aut spondylop pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M489 Spondylopathie, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M48.90 Spondylop s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.92 Spondylop s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.94 Spondylop s/p rég dor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.96 Spondylop s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.99 Spondylop s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
M49.4 Spondylopathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
<b>M50 Atteintes des disques cervicaux</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>
M50.0 Attnt disque cerv av myélopathie	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M50.1 Attnt disque cerv av radiculopathie	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M50.2 Autre déplacement disque cervical	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	7	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M50.9 Attnt disque cerv s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux</b>	<b>210</b>	<b>282</b>	<b>492</b>	<b>210</b>	<b>282</b>	<b>492</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>167</b>	<b>132</b>	<b>299</b>
M51.0 Attnt disq lomb/aut intervert av myélop	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	96	115	211	96	115	211	1,0	1,0	1,0	41	34	75
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	98	137	235	98	137	235	1,0	1,0	1,0	86	73	159
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	33	17	50
M51.4 Nodules de Schmorl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M51.8 Aut attnt pr disque intervert	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M51.9 Attnt disque intervert s/p	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>47</b>
M53.1 Syndrome cervicobrachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	33	13	46
<b>M532 Instabilités vertébrales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
M53.22 Instabilités vert rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M53.26 Instabilités vert rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M539 Dorsopathie, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M53.92 Dorsopathie s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M54 Dorsalgie</b>	<b>248</b>	<b>203</b>	<b>451</b>	<b>248</b>	<b>203</b>	<b>451</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>659</b>	<b>373</b>	<b>1 032</b>
M54.2 Cervicalgie	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	91	33	124
M54.3 Sciatique	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	19	11	30
M54.4 Lumbago avec sciatique	58	43	101	58	43	101	1,0	1,0	1,0	47	33	80
M54.5 Lombalgie basse	183	150	333	183	150	333	1,0	1,0	1,0	456	270	726

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.6 Rachialgie dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
M54.8 Autre dorsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
M54.9 Dorsalgie sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	26	19	45
<b>M541 Radiculopathie</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>90</b>
M54.12 Radiculopathie région cervicale	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.16 Radiculopathie région lombaire	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	25	20	45
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	14	16	30
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>M600 Myosite infectieuse</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.04 Myosite infectieuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.05 Myosite infc cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M60.08 Myosite infectieuse, autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
M60.23 Granulome tiss mou prés c/é nca av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M60.24 Granulome tiss mou prés c/é non c/a main	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.26 Granulome tiss mou prés c/é nca pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	3	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M608 Autre myosite</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M60.81 Autre myosite région scapulaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.82 Autre myosite part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.86 Autre myosite part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.89 Autre myosite siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M609 Myosite, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.95 Myosite s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.99 Myosite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M610 Myosite ossifiante traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M61.02 Myosite ossifiante trauma part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.05 Myosite os traum cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M615 Autres ossifications de muscles</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M61.51 Aut os muscles rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.58 Aut os muscles aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M61.92 Calcific et os musc s préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.96 Calcification & os muscles s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.98 Calcification & os muscles s/p aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M620 Diastasis musculaire</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>41</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.08 Diastasis musculaire autre site	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	28	13	41
<b>M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M62.13 Autre déchirure musc avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.17 Autre déchirure musc cheville pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M622 Infarctus ischémique musculaire</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M62.23 Infarctus ischémq musc avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.26 Infarctus ischémq musc part inf jambe	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M624 Contracture musculaire</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.41 Contract musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.44 Contracture musculaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M626 Claquage musculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>69</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	16	19
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.84 Aut attnt musc pr main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	6	16
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	12	15
<b>M629 Atteinte musculaire, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M62.91 Attnt musc s/p rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.98 Attnt musc s/p aut site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M63.8 Aut attnt musc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M65 Synovite et téno-synovite</b>	<b>878</b>	<b>631</b>	<b>1 509</b>	<b>878</b>	<b>631</b>	<b>1 509</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>218</b>	<b>170</b>	<b>388</b>
M65.3 Doigt « à ressort »	809	618	1 427	809	618	1 427	1,0	1,0	1,0	201	164	365
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	69	13	82	69	13	82	1,0	1,0	1,0	17	6	23
<b>M650 Abcès de la gaine du tendon</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
M65.04 Abcès de la gaine du tendon main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M65.06 Abcès de la gaine du tendon p inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M651 Autre (téno)synovite infectieuse</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.14 Aut (téno)synov infc main	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>M652 Tendinite calcifiante</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.26 Tendinite calcifiante part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>M658 Autre synovite et ténosynovite</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
M65.80 Aut synov & ténosynov sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.84 Autre synov & ténosynov main	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	10	8	18
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>M659 Synovite et ténosynovite, sans précision</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>142</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>142</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>165</b>	<b>178</b>	<b>343</b>
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	44	65
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	23	13	36
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	38	31	69	38	31	69	1,0	1,0	1,0	42	31	73
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	5	14
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	48	61	109
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	16	15	31
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
<b>M661 Déchirure de la synoviale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.13 Déchirure de la synoviale avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
M66.22 Déchir spont tendons ext part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.24 Déchir spont tendons ext main	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M66.25 Déchir spont tendons ext cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.33 Déchir spont tendons fléch avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M66.35 Déchir spont tendons fléch cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.37 Déchir spont tendons fléch chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.38 Déchir spont tendons fléch aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M664 Déchirure spontanée d'autres tendons</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.43 Déchir spont aut tendons avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.44 Déchir spont aut tendons main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision</b>	<b>31</b>	<b>64</b>	<b>95</b>	<b>31</b>	<b>64</b>	<b>95</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>52</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M66.58 Déchir spont tendon s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>M671 Autre contracture tendineuse (gaine)</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
M67.14 Aut contracture tendineuse main	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.15 Aut contraction tendineus rég pelv cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.16 Aut contracture tendineuse part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
M67.22 Hypertrophie synov nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.23 Hypertrophie synov non c/a avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
<b>M674 Kyste</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
M67.41 Kyste région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.43 Kyste avant bras	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.44 Kyste main	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.46 Kyste part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.47 Kyste cheville et pied	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.48 Kyste autre site	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>134</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>134</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>77</b>
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	26	35	61	26	35	61	1,0	1,0	1,0	13	14	27
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	8	11	19
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	22	10	32	22	10	32	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>99</b>
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.93 Attnt synov & tendon s/p avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	24	59	83
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression</b>	<b>37</b>	<b>97</b>	<b>134</b>	<b>37</b>	<b>97</b>	<b>134</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>119</b>
M70.2 Bursite olécrânienne	6	34	40	6	34	40	1,0	1,0	1,0	8	16	24
M70.3 Autres bursites du coude	4	25	29	4	25	29	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M70.4 Bursite prépatellaire	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	9	22	31
M70.5 Autres bursites du genou	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	11	12	23
M70.6 Bursite trochantérienne	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	21	6	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70.7 Autres bursites de la hanche	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M71 Autres bursopathies</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M71.9 Bursopathie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	3	10
<b>M710 Abscès d'une bourse séreuse</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M71.03 Abscès bourse séreuse avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.04 Abscès bourse séreuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.06 Abscès bourse séreuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M711 Autre bursite infectieuse</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	7	22	29	7	22	29	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M71.13 Aut bursite infec avant bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M713 Autre kyste d'une bourse séreuse</b>	<b>286</b>	<b>184</b>	<b>470</b>	<b>286</b>	<b>184</b>	<b>470</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>129</b>
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	125	79	204	125	79	204	1,0	1,0	1,0	24	10	34
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	62	35	97	62	35	97	1,0	1,0	1,0	20	16	36
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	76	44	120	76	44	120	1,0	1,0	1,0	12	7	19
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M715 Autre bursite, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M71.51 Aut bursite nca rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.58 Aut bursite nca aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M718 Autres bursopathies précisées</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
M71.80 Aut bursopathies préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M72 Affections fibroblastiques</b>	<b>472</b>	<b>1 889</b>	<b>2 361</b>	<b>472</b>	<b>1 889</b>	<b>2 361</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>122</b>	<b>174</b>
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	455	1 860	2 315	455	1 860	2 315	1,0	1,0	1,0	36	116	152
M72.1 Coussinet des phalanges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	17	29	46	17	29	46	1,0	1,0	1,0	16	5	21
<b>M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M72.41 Fibromatose pseudosarcomat rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.42 Fibromat pseudosarcomateus part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.47 Fibromatose pseudosarcomat chev & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M726 Fasciite nécrosante</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.62 Fasciite nécros partie sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.64 Fasciite nécrosante main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.65 Fasciite nécros cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M728 Autres affections fibroblastiques</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.82 Aut aff fibroblastiques part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>M729 Affection fibroblastique, sans précision</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.94 Aff fibroblast s/p main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>M75 Lésions de l'épaule</b>	<b>1 059</b>	<b>1 736</b>	<b>2 795</b>	<b>1 059</b>	<b>1 736</b>	<b>2 795</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>667</b>	<b>1 139</b>	<b>1 806</b>
M75.0 Capsulite rétractile épaule	26	17	43	26	17	43	1,0	1,0	1,0	24	17	41
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	724	1 334	2 058	724	1 334	2 058	1,0	1,0	1,0	104	176	280
M75.2 Tendinite du biceps	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	105	173	278

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	33	18	51	33	18	51	1,0	1,0	1,0	16	12	28
M75.4 Syndrome coincement épaule	126	123	249	126	123	249	1,0	1,0	1,0	87	137	224
M75.5 Bursite épaule	34	30	64	34	30	64	1,0	1,0	1,0	107	176	283
M75.6 Déchirure labrum articul épaule dégénéra	29	59	88	29	59	88	1,0	1,0	1,0	24	63	87
M75.8 Autres lésions épaule	73	129	202	73	129	202	1,0	1,0	1,0	197	383	580
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>110</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>57</b>
M76.0 Tendinite de la région fessière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M76.1 Tendinite du psoas	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M76.3 Synd bandelette Maissiat	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M76.4 Bursite lgmt latéral int genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M76.5 Tendinite rotulienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M76.6 Tendinite du tendon Achille	44	34	78	44	34	78	1,0	1,0	1,0	13	7	20
M76.7 Tendinite péronière	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	13	7	20
<b>M77 Autres enthésopathies</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>226</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>226</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>163</b>
M77.0 Épicondylite médiale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M77.1 Épicondylite latérale	76	50	126	76	50	126	1,0	1,0	1,0	16	12	28
M77.3 Éperon calcanéen	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M77.4 Métatarsalgie	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	34	5	39
M77.5 Autres enthésopathies du pied	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M77.8 Autres enthésopathies NCA	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M77.9 Enthésopathie sans précision	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	18	16	34
<b>M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>295</b>	<b>20</b>	<b>315</b>
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.7 Fibromyalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	292	18	310
<b>M790 Rhumatisme, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M79.07 Rhum s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M791 Myalgie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
M79.10 Myalgie sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.11 Myalgie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.17 Myalgie cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.18 Myalgie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M79.19 Myalgie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>M792 Névralgie et névrite, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>54</b>
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	1	7
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M793 Panniculite, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
M79.35 Panniculite s/p cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.38 Panniculite sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.50 C/é résiduel tiss mou sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.51 C/é résiduel tiss mou rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.59 C/é résiduel tiss mou siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M796 Douleur au niveau d'un membre</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>55</b>	<b>144</b>
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	10	23
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	76	45	121
<b>M798 Autres affections précisées des tissus mous</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>37</b>
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	11	1	12
<b>M799 Affection des tissus mous, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M80.83 Aut ostéop av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>453</b>	<b>83</b>	<b>536</b>
M81.9 Ostéoporose sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	453	83	536
<b>M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M840 Fracture mal consolidée</b>	<b>125</b>	<b>139</b>	<b>264</b>	<b>125</b>	<b>139</b>	<b>264</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>52</b>
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	49	42	91	49	42	91	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M84.04 Fracture mal consolidée main	18	40	58	18	40	58	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	28	22	50	28	22	50	1,0	1,0	1,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]</b>	<b>265</b>	<b>404</b>	<b>669</b>	<b>265</b>	<b>404</b>	<b>669</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>122</b>
M84.10 Fx non consol sites mult	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.11 Fx non consol rég scapul	29	48	77	29	48	77	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	59	31	90	59	31	90	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M84.13 Fx non consol avant bras	56	92	148	56	92	148	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M84.14 Fx non consol main	20	115	135	20	115	135	1,0	1,0	1,0	3	13	16
M84.15 Fx non consol cuisse	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M84.16 Fx non consol part inf jambe	19	40	59	19	40	59	1,0	1,0	1,0	10	12	22
M84.17 Fx non consol chevil & pied	68	58	126	68	58	126	1,0	1,0	1,0	13	18	31
M84.18 Fx non consol aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>M842 Retard de consolidation d'une fracture</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
M84.20 Retard consol fx sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.21 Retard consol fx rég scapul	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.22 Retard consol fract part sup bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.23 Retard consol fx avant bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.24 Retard consol fx main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.25 Retard consol fx cuisse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	6	9
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>M848 Autres anomalies de la continuité osseuse</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.84 Aut anom continuité os main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.88 Aut anom continuité os aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>M855 Kyste anévrisimal des os</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M85.52 Kyste anévrisimal des os part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.53 Kyste anévrisimal des os avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57 Kyste anévrisimal os chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M856 Autres kystes osseux</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M85.64 Autres kystes osseux main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.65 Aut kystes os cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M85.68 Autres kystes osseux autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
<b>M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
M85.94 Anom densité & structure os s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.96 Anom densité & structure os s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M861 Autres ostéomyélites aiguës</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevill & pied	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>M862 Ostéomyélite subaiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M863 Ostéomyélite chronique multifocale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M86.32 Ostéomyél chroniq multifoc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.39 Ostéomyél chron multifoc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
M86.41 Ostéomyél chron av fist drain rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.42 Ostéomyél chron fist drain part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.43 Ostéomyél chron av fist drain avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M866 Autre ostéomyélite chronique</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>89</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>89</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.64 Aut ostéomyél chron main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	20	46	66	20	46	66	1,0	1,0	1,0	5	14	19
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M868 Autre ostéomyélite</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
M86.82 Autre ostéomyélite part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.84 Autre ostéomyélite main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M869 Ostéomyélite, sans précision</b>	<b>93</b>	<b>211</b>	<b>304</b>	<b>93</b>	<b>211</b>	<b>304</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>135</b>	<b>196</b>
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	3	13	16
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	13	16
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	70	167	237	70	167	237	1,0	1,0	1,0	42	86	128
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.07 Ostéonéc aseptique idiop chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M871 Ostéonécrose médicamenteuse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.16 Ostéonécrose médicamenteuse pinf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M87.23 Ostéonéc traum ant avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.24 Ostéonéc traum ant main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M873 Autre ostéonécrose secondaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M87.34 Autre ostéonécrose secondaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M878 Autre ostéonécrose</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M879 Ostéonécrose, sans précision</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>150</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>150</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>76</b>
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	29	48	77	29	48	77	1,0	1,0	1,0	11	24	35
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	14	16
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>M89 Autres affections osseuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
M89.0 Algoneurodystrophie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>M891 Arrêt épiphysaire</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M89.13 Arrêt épiphysaire avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.15 Arrêt épiphysaire cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.16 Arrêt épiphysaire part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M89.23 Aut TCD os avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.24 Aut TCD os main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M893 Hypertrophie osseuse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
M89.32 Hypertrophie osseuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.33 Hypertrophie osseuse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.34 Hypertrophie osseuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M895 Ostéolyse</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M89.52 Ostéolyse part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.53 Ostéolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.54 Ostéolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.58 Ostéolyse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M898 Autres affections osseuses précisées</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>123</b>
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	3	10
M89.84 Autres affections oss préc main	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	12	20	32
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M89.88 Autres affections oss préc aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>M899 Affection osseuse, sans précision</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>77</b>
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.94 Affection osseuse s préc main	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	41	22	63	41	22	63	1,0	1,0	1,0	29	15	44
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
<b>M91 Ostéocondrite juvénile de la hanche et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>M92 Autre ostéocondrite juvénile</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
M92.2 Ostéocondrite juvénile de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.4 Ostéocondrite juvénile de la rotule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M92.6 Ostéocondrite juvénile du tarse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M92.7 Ostéocondrite juvénile du métatarse	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>M93 Autres ostéochondropathies</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	11	9	20
<b>M932 Ostéocondrite disséquante</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>135</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>135</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
M93.22 Ostéocondrite disséquante part sup bras	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	35	38	73	35	38	73	1,0	1,0	1,0	8	15	23
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	23	10	33	23	10	33	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>M938 Autres ostéochondropathies précisées</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
M93.81 Autre ostéochondropathie préc rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M93.83 Aut ostéochondr pr avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	10	26	36
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	6	7	13
<b>M94 Autres affections du cartilage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
M94.0 Synd articl chondrocostales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
<b>M942 Chondromalacie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
M94.20 Chondromalacie sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M94.22 Chondromalacie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M94.27 Chondromalacie cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
<b>M943 Chondrolyse</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
M94.30 Chondrolyse sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M94.32 Chondrolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.33 Chondrolyse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M94.34 Chondrolyse main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	14	17
M94.38 Chondrolyse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M948 Autres affections précisées du cartilage</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>93</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.83 Aut aff pr cart avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.84 Aut aff pr cart main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	42	42	84
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.88 Aut aff pr cart aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>M949 Affection du cartilage, sans précision</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>69</b>
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	24	38	62
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>
M95.0 Déformation acquise du nez	29	33	62	29	33	62	1,0	1,0	1,0	14	19	33
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M95.3 Déformation acquise du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	30	23	53	30	23	53	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	11	18
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M96.9 Aff syst ostéoartic musc postinterv s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	5	11
<b>M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>M998 Autres lésions biomécaniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M99.81 Aut lés bioméc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>N02 Hématurie récidivante et persistante</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
N02.8 Hématurie récid & persis aut	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N03.9 Synd néph chronique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N04 Syndrome néphrotique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.8 Syndrome néphrotique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N05.8 Synd néph s/p aut	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N05.9 Synd néph n pr s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	45	68
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
<b>N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	11	15
<b>N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>N13 Uropathie obstructive et par reflux</b>	<b>749</b>	<b>732</b>	<b>1 481</b>	<b>749</b>	<b>732</b>	<b>1 481</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>397</b>	<b>646</b>	<b>1 043</b>
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	45	59	104	45	59	104	1,0	1,0	1,0	21	18	39
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	107	100	207	107	100	207	1,0	1,0	1,0	47	61	108
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	129	151	280	129	151	280	1,0	1,0	1,0	10	22	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	257	220	477	257	220	477	1,0	1,0	1,0	92	192	284
N13.4 Hydrouretère	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	20	25
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	138	164	302	138	164	302	1,0	1,0	1,0	203	312	515
N13.6 Pyonéphrose	30	25	55	30	25	55	1,0	1,0	1,0	11	8	19
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	33	8	41	33	8	41	1,0	1,0	1,0	5	10	15
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
N15.1 Abcès rénal et périrénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>109</b>	<b>147</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	36	101	137
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>202</b>	<b>342</b>	<b>544</b>	<b>202</b>	<b>342</b>	<b>544</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>477</b>	<b>969</b>	<b>1 446</b>
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	40	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	13	21	34
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	156	244	400	156	244	400	1,0	1,0	1,0	117	227	344
N18.9 Maladie rénale chron s/p	41	92	133	41	92	133	1,0	1,0	1,0	327	673	1 000
<b>N19 Insuffisance rénale, sans précision</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>
N19 Insuffisance rénale sans précision	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	16	18	34
<b>N20 Calcul du rein et de l'uretère</b>	<b>3 143</b>	<b>4 228</b>	<b>7 371</b>	<b>3 143</b>	<b>4 228</b>	<b>7 371</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>381</b>	<b>608</b>	<b>989</b>
N20.0 Calcul du rein	1 720	1 873	3 593	1 720	1 873	3 593	1,0	1,0	1,0	211	299	510
N20.1 Calcul uretère	904	1 610	2 514	904	1 610	2 514	1,0	1,0	1,0	109	206	315
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	514	737	1 251	514	737	1 251	1,0	1,0	1,0	29	57	86
N20.9 Calcul urinaire sans précision	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	32	46	78
<b>N21 Calcul des voies urinaires inférieures</b>	<b>74</b>	<b>679</b>	<b>753</b>	<b>74</b>	<b>679</b>	<b>753</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>396</b>	<b>451</b>
N21.0 Calcul de la vessie	59	633	692	59	633	692	1,0	1,0	1,0	50	375	425
N21.1 Calcul urètre	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	4	14	18
N21.8 Aut calculs voies uri infes	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	1	6	7
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>122</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>122</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>
N23 Colique néphritique sans précision	56	66	122	56	66	122	1,0	1,0	1,0	24	26	50
<b>N25 Affections dues à une tubulopathie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
N25.0 Ostéodystrophie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
N25.9 Aff tubulopathie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N26 Rein scléreux, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N26 Rein scléreux sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	26	40
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>89</b>
N28.1 Kyste du rein	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	21	25	46
N28.9 Aff rein & uretère s/p	20	42	62	20	42	62	1,0	1,0	1,0	15	28	43
<b>N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>117</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>117</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106</b>	<b>127</b>	<b>233</b>
N28.80 Hypertrophie rénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N28.81 Mégauretère	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N28.83 Pyélite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.85 Urétérite kystique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	49	64	113	49	64	113	1,0	1,0	1,0	105	118	223
<b>N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
<b>N30 Cystite</b>	<b>206</b>	<b>298</b>	<b>504</b>	<b>206</b>	<b>298</b>	<b>504</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>123</b>	<b>288</b>	<b>411</b>
N30.0 Cystite aiguë	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	8	10
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	91	19	110	91	19	110	1,0	1,0	1,0	33	10	43
N30.2 Autres cystites chroniques	39	70	109	39	70	109	1,0	1,0	1,0	29	82	111
N30.3 Trigonite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N30.4 Cystite due à une irradiation	2	43	45	2	43	45	1,0	1,0	1,0	8	50	58
N30.8 Autres cystites	39	99	138	39	99	138	1,0	1,0	1,0	22	81	103
N30.9 Cystite sans précision	32	60	92	32	60	92	1,0	1,0	1,0	28	57	85
<b>N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>112</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>112</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>140</b>
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	10	48	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	5	10	15
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	32	35	67	32	35	67	1,0	1,0	1,0	25	42	67
<b>N32 Autres affections de la vessie</b>	<b>288</b>	<b>479</b>	<b>767</b>	<b>288</b>	<b>479</b>	<b>767</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>164</b>	<b>532</b>	<b>696</b>
N32.0 Obstruction du col de la vessie	2	181	183	2	181	183	1,0	1,0	1,0	2	100	102
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	11	15
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N32.3 Diverticule de la vessie	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	2	86	88
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	250	234	484	250	234	484	1,0	1,0	1,0	137	304	441
N32.9 Affection de la vessie sans précision	30	42	72	30	42	72	1,0	1,0	1,0	17	28	45
<b>N34 Urétrite et syndrome urétral</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
N34.0 Abcès urétral	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N34.1 Urétrite non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2 Autres urétrites	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	25	25
<b>N35 Rétrécissement urétral</b>	<b>23</b>	<b>444</b>	<b>467</b>	<b>23</b>	<b>444</b>	<b>467</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>372</b>	<b>396</b>
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.1 Rétréc urétral postinfnc non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	1	27	28	1	27	28	1,0	1,0	1,0	6	18	24
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	22	408	430	22	408	430	1,0	1,0	1,0	18	354	372
<b>N36 Autres affections de l'urètre</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>128</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>128</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>64</b>	<b>88</b>
N36.0 Fistule urétrale	3	44	47	3	44	47	1,0	1,0	1,0	1	21	22
N36.1 Diverticule urétral	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	1	4	5
N36.2 Caroncule urétrale	18	3	21	18	3	21	1,0	1,0	1,0	9	10	19
N36.8 Autres affections précisées urètre	28	13	41	28	13	41	1,0	1,0	1,0	10	27	37
N36.9 Affection urètre sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>N39 Autres affections de l'appareil urinaire</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>120</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N39.0 Infc voies uri siège n pr	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	58	38	96
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	7	5	12
N39.8 Aut aff pr app uri	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
N39.9 Aff app uri s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
<b>N393 Incontinence urinaire d'effort</b>	<b>415</b>	<b>21</b>	<b>436</b>	<b>415</b>	<b>21</b>	<b>436</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>76</b>	<b>9</b>	<b>85</b>
N39.30 Incontinence mixte	55	0	55	55	0	55	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N39.39 Incontinence urinaire effort	360	21	381	360	21	381	1,0	1,0	1,0	64	9	73
<b>N40 Hyperplasie de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1 811</b>	<b>1 811</b>
N40 Hyperplasie de la prostate	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0,0	1,0	1,0	0	1 811	1 811
<b>N41 Affections inflammatoires de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
N41.0 Prostatite aiguë	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N41.1 Prostatite chronique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	38	38
N41.2 Abscès de la prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N41.3 Prostatocystite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N41.8 Aut aff infl prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	24	24
<b>N42 Autres affections de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
N42.0 Calcul de la prostate	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	21	21
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	10	10
<b>N428 Autres affections précisées de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
N42.88 Aut aff pr prostate	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	31	31
<b>N43 Hydrocèle et spermatoçèle</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>372</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.1 Hydrocèle infectée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.2 Autres hydrocèles	0	104	104	0	104	104	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	1 053	1 053	0	1 053	1 053	0,0	1,0	1,0	0	258	258
N43.4 Spermatocèle	0	397	397	0	397	397	0,0	1,0	1,0	0	90	90
<b>N440 Torsion du testicule</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08 Autres torsions du testicule	0	223	223	0	223	223	0,0	1,0	1,0	0	16	16
<b>N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.01 Orchite avec abcès	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.02 Épидidymoorchite avec abcès	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
N45.90 Épидidymite	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N45.91 Orchite	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.92 Épидidymoorchite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>N46 Stérilité, chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
N46.0 Azoospermie	0	33	33	0	33	33	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11
<b>N47 Affections du prépuce</b>	<b>1</b>	<b>2 497</b>	<b>2 498</b>	<b>1</b>	<b>2 497</b>	<b>2 498</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
N47.0 Phimosis	0	2 430	2 430	0	2 430	2 430	0,0	1,0	1,0	0	351	351
N47.1 Paraphimosis	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	7	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N47.8 Autres affections du prépuce	1	43	44	1	43	44	1,0	1,0	1,0	0	84	84
<b>N48 Autres affections du pénis</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	130	130	0	130	130	0,0	1,0	1,0	0	297	297
N48.1 Balanoposthite	0	108	108	0	108	108	0,0	1,0	1,0	0	146	146
N48.5 Ulcère du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	102	102	0	102	102	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	63	63	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	64	64
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>N482 Autres affections inflammatoires du pénis</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
N48.20 Abscesses du pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.21 Cellulite du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.28 Aut aff infl pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	10	10
<b>N484 Trouble de l'érection chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
N50.0 Atrophie du testicule	0	37	37	0	37	37	0,0	1,0	1,0	0	40	40
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	128	128	0	128	128	0,0	1,0	1,0	0	127	127
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
N50.10 Hématospermie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	20	20
<b>N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
N51.1 Aff testicule & épидидyme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N60 Dysplasies mammaires bénignes</b>	<b>540</b>	<b>5</b>	<b>545</b>	<b>540</b>	<b>5</b>	<b>545</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 269</b>	<b>7</b>	<b>1 276</b>
N60.0 Kyste solitaire du sein	25	1	26	25	1	26	1,0	1,0	1,0	38	1	39
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	90	2	92	90	2	92	1,0	1,0	1,0	398	2	400
N60.2 Adénofibrose du sein	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	248	1	249
N60.3 Fibrosclérose du sein	220	2	222	220	2	222	1,0	1,0	1,0	246	1	247
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	47	0	47
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	137	0	137	137	0	137	1,0	0,0	1,0	292	1	293
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>N61 Affections inflammatoires du sein</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>85</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>55</b>
N61 Affections inflammatoires du sein	79	6	85	79	6	85	1,0	1,0	1,0	52	3	55
<b>N62 Hypertrophie mammaire</b>	<b>1 912</b>	<b>140</b>	<b>2 052</b>	<b>1 912</b>	<b>140</b>	<b>2 052</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>195</b>	<b>20</b>	<b>215</b>
N62 Hypertrophie mammaire	1 912	140	2 052	1 912	140	2 052	1,0	1,0	1,0	195	20	215
<b>N63 Tuméfaction mammaire, sans précision</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	25	0	25
<b>N64 Autres affections du sein</b>	<b>511</b>	<b>5</b>	<b>516</b>	<b>511</b>	<b>5</b>	<b>516</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>885</b>	<b>5</b>	<b>890</b>
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	51	0	51
N64.2 Atrophie mammaire	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	6	0	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N64.4 Mastodynie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	0	7
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	46	1	47	46	1	47	1,0	1,0	1,0	31	0	31
N64.8 Autres affections précisées du sein	412	3	415	412	3	415	1,0	1,0	1,0	776	5	781
N64.9 Affection du sein sans précision	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>N70 Salpingite et ovarite</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	103	0	103	103	0	103	1,0	0,0	1,0	115	0	115
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	0	12
<b>N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
N71.0 Aff infl aiguë utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N71.1 Aff infl chron utér	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N71.9 Aff infl utér s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	17	0	17
<b>N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
N72 Aff infl col utér	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	133	0	133
<b>N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>922</b>	<b>2</b>	<b>924</b>
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	906	2	908
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N75 Affections de la glande de Bartholin</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N75.1 Abcès de la glande de Bartholin	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N75.8 Aut aff glande Bartholin	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N75.9 Aff glande Bartholin s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
N76.0 Vaginite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.2 Vulvite aiguë	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.4 Abcès de la vulve	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76.5 Ulcération du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N76.6 Ulcération de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N80 Endométriose</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 635</b>	<b>6</b>	<b>1 641</b>
N80.0 Endométriose utérus	161	0	161	161	0	161	1,0	0,0	1,0	752	2	754
N80.1 Endométriose ovaire	171	0	171	171	0	171	1,0	0,0	1,0	198	0	198
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	106	0	106
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	131	0	131	131	0	131	1,0	0,0	1,0	292	4	296
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N80.5 Endométriose intestin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N80.8 Autres endométrioses	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	70	0	70
N80.9 Endométriose sans précision	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	172	0	172
<b>N81 Prolapsus génital</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>
N81.0 Urétrécèle chez la femme	59	0	59	59	0	59	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N81.1 Cystocèle	84	0	84	84	0	84	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N81.5 Entérocèle vaginale	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N81.6 Rectocèle	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	71	0	71
N81.8 Autres prolapsus génitaux	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N81.9 Prolapsus génital sans précision	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	15	0	15
<b>N82 Fistules de l'appareil génital de la femme</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
N82.0 Fistule vésicovaginale	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.3 Fistule du vagin au côlon	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.8 Aut fist app gén femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.9 Fist app gén femme s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large</b>	<b>507</b>	<b>1</b>	<b>508</b>	<b>507</b>	<b>1</b>	<b>508</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 507</b>	<b>22</b>	<b>1 529</b>
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	121	7	128
N83.1 Kyste du corps jaune	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	102	0	102
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	361	0	361	361	0	361	1,0	0,0	1,0	484	7	491

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
N83.6 Hématosalpinx	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N83.8 Aut aff noninfl ovaire tr Fallo &lgmt larg	79	1	80	79	1	80	1,0	1,0	1,0	734	8	742
N83.9 Aff noninfl ovaire tr Fallo &lgmt larg s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	0	17
<b>N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>N84 Polype de l'appareil génital de la femme</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>3 183</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2 379</b>	<b>2</b>	<b>2 381</b>
N84.0 Polype du corps utérus	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	1,0	0,0	1,0	1 922	1	1 923
N84.1 Polype du col utérus	155	0	155	155	0	155	1,0	0,0	1,0	426	1	427
N84.2 Polype du vagin	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N84.3 Polype de la vulve	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N84.9 Polype app gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 309</b>	<b>2</b>	<b>1 311</b>
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	164	0	164	164	0	164	1,0	0,0	1,0	235	0	235
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	55	0	55
N85.2 Hypertrophie utérus	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	52	1	53
N85.4 Malposition utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	0	68
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.6 Synéchie intrautérine	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	148	0	148
N85.7 Hématométrie	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N85.8 Aut aff non infl pr utér	238	0	238	238	0	238	1,0	0,0	1,0	711	1	712
N85.9 Aff non infl utér s/p	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	28	0	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
N86 Érosion et ectropion du col utérus	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	25	0	25
<b>N87 Dysplasie du col de l'utérus</b>	<b>180</b>	<b>1</b>	<b>181</b>	<b>180</b>	<b>1</b>	<b>181</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	5	0	5
N87.9 Dysplasie col utér s/p	121	0	121	121	0	121	1,0	0,0	1,0	23	0	23
<b>N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>517</b>	<b>3</b>	<b>520</b>
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2 Rétréc & sténose col utér	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	371	0	371
N88.3 Béance du col utérus	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	129	3	132
N88.9 Aff non infl col utér s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>N89 Autres affections non inflammatoires du vagin</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
N89.0 Dysplasie légère du vagin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.2 Dysplasie sévère vagin non c/a	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.4 Leucoplasie du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	35	0	35
N89.6 Anneau hyménal serré	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N89.7 Hématocolpos	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	53	0	53
N89.9 Aff non infl vagin s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338</b>
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.4 Leucoplasie de la vulve	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	135	0	135
N90.5 Atrophie de la vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N90.6 Hypertrophie de la vulve	175	0	175	175	0	175	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N90.7 Kyste de la vulve	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	66	0	66
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	14	0	14
<b>N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
N91.1 Aménorrhée secondaire	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N91.2 Aménorrhée sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie</b>	<b>1 026</b>	<b>0</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>0</b>	<b>1 026</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>617</b>
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	722	0	722	722	0	722	1,0	0,0	1,0	458	0	458
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	246	0	246	246	0	246	1,0	0,0	1,0	112	0	112
N92.3 Saignements ovulation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	7	0	7
<b>N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin</b>	<b>1 788</b>	<b>2</b>	<b>1 790</b>	<b>1 788</b>	<b>2</b>	<b>1 790</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>987</b>	<b>2</b>	<b>989</b>
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	745	0	745	745	0	745	1,0	0,0	1,0	405	1	406
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	1 033	1	1 034	1 033	1	1 034	1,0	1,0	1,0	565	1	566
<b>N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>306</b>
N94.0 Douleurs intermenstruelles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N94.1 Dyspareunie	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	39	0	39
N94.2 Vaginisme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N94.4 Dysménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N94.5 Dysménorrhée secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.6 Dysménorrhée sans précision	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	99	0	99
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	121	0	121	121	0	121	1,0	0,0	1,0	137	0	137
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause</b>	<b>1 618</b>	<b>0</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>0</b>	<b>1 618</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 305</b>	<b>0</b>	<b>1 305</b>
N95.0 Saignements postménopausiques	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1,0	0,0	1,0	1 160	0	1 160
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	70	0	70
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
<b>N96 Avortements à répétition</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
N96 Avortements à répétition	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	27	0	27
<b>N97 Stérilité de la femme</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N97.1 Stérilité origine tubaire	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N97.2 Stérilité origine utérine	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	19	0	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N97.4 Stérilité femme ass fact relevant homme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	137	0	137	137	0	137	1,0	0,0	1,0	219	0	219
<b>N98 Complications de la fécondation artificielle</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
N98.2 Compl tent implant oeuf fécond apr FIV	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.3 Compl tent implant embr transf embryon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N98.9 Comp fécondation artificielle s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>108</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>171</b>	<b>59</b>	<b>230</b>
N99.1 Rétréc urétral postintervention	5	46	51	5	46	51	1,0	1,0	1,0	0	29	29
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	164	18	182
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	1	12	13
N99.9 Aff app génitourin postintervention s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
N99.52 Aut dysfonc stomie app uri NCA	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>O00 Grossesse extra-utérine</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
O00.1 Grossesse tubaire	98	0	98	98	0	98	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00.2 Grossesse ovarienne	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.8 Autres grossesses extrautérines	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O01 Môle hydatiforme</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O01.0 Môle hydatiforme classique	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O02 Autres produits anormaux de la conception</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	135	0	135	135	0	135	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O02.1 Rétention fœtus mort in utero	884	0	884	884	0	884	1,0	0,0	1,0	54	0	54
O02.8 Aut produits anorm conception pr	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O02.9 Produits anorm conception s/p	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O03 Avortement spontané</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O03.4 Avort spont incompl s comp	548	0	548	548	0	548	1,0	0,0	1,0	24	0	24
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O03.8 Avort spont comp ou s/p compl aut & n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O04 Avortement médical</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4 Avort méd incompl s comp	153	0	153	153	0	153	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O04.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	786	0	786	786	0	786	1,0	0,0	1,0	23	0	23
<b>O05 Autres formes d'avortement</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O05.0 Aut avort incompl compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>O07 Échec d'une tentative d'avortement</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
007.4 Échec tentative avort s comp	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
008.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
008.02 Inf gén org pel apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
008.03 Inf app génit org pelv apr avort médic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>O081 Hémorragie retardée ou sévère</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
008.10 Hémo rr ret/sév apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
008.11 Hémo rr/sév apr mol hy aut pro con an	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	0	19
008.12 Hémo rr/sév apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
008.13 Hémo rr/sév apr avort médic	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	13	0	13
<b>O086 Lésions des organes et des tissus pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
008.61 Lés org/tis pelv a mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.62 Lés org/tis pelv apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>O088 Autres complications</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
008.80 Aut compl apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
008.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
008.82 Aut compl apr avort spont	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
008.83 Aut compl apr avort médic	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>O089 Complication, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
008.90 Compl s préc apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
008.93 Compl s préc apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
010.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisod n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>O16 Hypertension de la mère, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O210 Hyperémèse gravidique bénigne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O228 Autres complications veineuses de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O22.809 Aut compl vein gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O245 Diabète sucré préexistant de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O24.504 Diab type 1 avec troubles postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O246 Diabète sucré préexistant de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
O24.803 Diab gest comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.003 Prise poids excès gross acc compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O263 Rétenction d'un stérilet au cours d'une grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O26.309 Rétenction stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O269 Affection liée à la grossesse, sans précision</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O26.901 Aff gross s/p acc	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O28.309 Rslt échogr anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O300 Jumeaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
O30.003 Jumeaux compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
<b>O321 Soins maternels pour présentation du siège</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O322 Soins maternels pour position transverse et oblique</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
034.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>0341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
034.101 S/mat tum corps utér acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
034.103 S/mat tum corps utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
034.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
<b>03420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
034.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
034.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>03429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
034.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
034.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0343 Soins maternels pour béance du col</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
034.303 S/mat béance col compl antepart	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	9	0	9
034.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
034.403 S/mat aut anom col compl antepart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
034.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>0345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
034.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
034.504 S/mat aut anom utér grav compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
034.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0346 Soins maternels pour anomalies du vagin</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
034.603 S/mat anom vagin compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
034.604 S/mat anom vagin compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
034.609 S/mat anom vagin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
034.704 S/mat anom vulve/périnée compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
034.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
034.804 S/mat aut anom org pelv compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
034.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>03500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
035.003 S/mat anencéphalie foe compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>03501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
035.011 S/mat spina bifida foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
035.019 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
035.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
035.101 S/mat anom chrom foe acc	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
035.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
<b>0352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
035.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>0358 Soins maternels pour d'autres anomalies et</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>lésions foetales (présumées)</b>												
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.803 S/mat aut anom & lés foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
<b>O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O3611 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.119 S/mat aut iso-immun trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.491 S/mat mort intra-utér foe trim n pr acc	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.499 S/mat mort intra-utér foe trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O36.521 S/mat restr croiss foe trim 2 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
036.529 S/mat restr croiss foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.591 S/mat restr croiss foe trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>03681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
036.819 S/mat aut aff pr foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>03682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
036.821 S/mat aut aff pr foe trim 2 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
036.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>04002 Hydramnios, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
040.023 Hydramnios trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>04101 Oligoamnios, premier trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
041.019 Oligoamnios trim 1 épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>04102 Oligoamnios, deuxième trimestre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
041.021 Oligoamnios trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
041.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>04201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
042.019 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0429 Rupture prématurée des membranes, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
042.903 Rupt prémat memb s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
042.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0432 Adhérence pathologique du placenta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
043.209 Anom plac adhé path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
<b>04388 Autres anomalies précisées du placenta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O441 Placenta praevia avec hémorragie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>O468 Autres hémorragies antepartum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O46.809 Aut hémor antepartum n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O60.101 Trav avterme spont av accouch avterme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O610 Échec du déclenchement médical du travail</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O620 Contractions initiales insuffisantes</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O62.003 Contract initiales insuf compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O622 Autres formes d'inertie utérine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O62.203 Aut formes inertie utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O64.003 Dysto rotation incompl tête foe comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O641 Dystocie due à une présentation du siège</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O64.103 Dysto prés siège compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O69.209 Trav/acc aut enche cord av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O70.009 Déchir obst périnée 1d n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O70.904 Déchir obst périnée s/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
O71.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O71.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.509 Aut lés obst org pelv ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O71.709 Hématome pelv orig obst ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
072.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
072.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
072.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>0730 Rétention du placenta sans hémorragie</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
073.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	3	0	3
073.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
073.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	6	0	6
<b>0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
074.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>0757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
075.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>07588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
075.884 Aut compl pr trav & acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
075.889 Aut compl pr trav & acc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>085 Sepsie puerpérale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
085.004 Septicémie puer av compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>0860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
086.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>0861 Autres infections des voies génitales, après accouchement</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O868 Autres infections puerpérales précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O900 Rupture d'une suture de césarienne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>O911 Abcès du sein associé à l'accouchement</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
O94 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
O98.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O98.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O98.401 Hép vir compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
098.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>0987 Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
098.701 VIH complic g/a/p acc a/s tr antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>0990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
099.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
099.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
<b>0991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
099.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
099.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>0992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
099.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	0	19
099.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
099.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
<b>0993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
099.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
099.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
099.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
099.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
<b>0994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>puerpéralité</b>												
O99.404 Mld app circ compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
<b>P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P25.1 Pneumothor surv pdt période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P28.4 Autres apnées du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P35 Maladies virales congénitales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P52.9 Hémor intracrân fœtus & nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P83.6 Polype ombilical du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
P91.6 Encéphalopath ischémiaq hypoxiaq nouveau-né	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveau-né	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
P91.88 Aut aff céréb pr nn	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
P94.1 Hypertonie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P94.2 Hypotonie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
P96.0 Insuffisance rénale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q00 Anencéphalie et malformations similaires</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q00.0 Anencéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q01 Encéphalocèle</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
Q01.0 Encéphalocèle frontale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.1 Encéphalocèle nasofrontale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
Q02 Microcéphalie	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	14	10	24
<b>Q03 Hydrocéphalie congénitale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>
Q04.0 Malform congén corps calleux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	6	12
Q04.1 Arhinencéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q04.3 Aut anom loc dévelop encéphale	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q04.5 Mégalencéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	9	4	13
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Q05 Spina bifida</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q05.9 Spina bifida sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
<b>Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q06.9 Malform congén m/épi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	9	18	27
Q07.8 Aut malform congén pr sn	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	7	7	14
<b>Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite</b>	<b>67</b>	<b>79</b>	<b>146</b>	<b>67</b>	<b>79</b>	<b>146</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
Q10.0 Ptosis congénital	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q10.1 Ectropion congénital	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.2 Entropion congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.3 Aut malform congén paupières	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	43	45	88	43	45	88	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q11.2 Microphthalmie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	5	14
<b>Q12 Malformations congénitales du cristallin</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
Q12.0 Cataracte congénitale	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	3	9	12
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.2 Colobome du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.3 Aphakie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
Q13.0 Colobome iris	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q13.1 Absence iris	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q13.2 Aut malform congén iris	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13.4 Aut malform congén cornée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	7	19
Q14.2 Malform congén papille optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
Q15.0 Glaucome congénital	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
<b>Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q16.2 Absence de trompe Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q16.5 Malform congén oreille int	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille</b>	<b>244</b>	<b>280</b>	<b>524</b>	<b>244</b>	<b>280</b>	<b>524</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>72</b>
Q17.0 Pavillon surnuméraire	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	5	14	19
Q17.2 Microtie	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	5	14	19
Q17.3 Autres déformations oreille	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	3	6
Q17.4 Anomalie de position oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.5 Oreilles proéminentes	224	249	473	224	249	473	1,0	1,0	1,0	10	9	19
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q17.9 Malform congén oreille s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>127</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>127</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	33	33	66	33	33	66	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q18.2 Aut malform orig branchiale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q18.4 Macrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.6 Macrochélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Q20.1 Ventricule droit à double issue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
Q20.31 Transp complète gros vaiss	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	12	13
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>83</b>
Q21.0 Communication interventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Q21.1 Communication interauriculaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	16	17	33
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q21.3 Tétralogie de Fallot	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	6	17
<b>Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q22.1 Sténose congén valv pulm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q22.5 Maladie Ebstein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
Q23.0 Sténose congén valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23.1 Insuf congén valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q24 Autres malformations congénitales cardiaques</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
Q24.0 Dextrocardie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q24.2 Coeur triatrial	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q24.6 Bloc congénital du cœur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.8 Aut malform card congén pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q24.9 Malform card congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
Q25.0 Persistance du canal artériel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25.1 Coarctation aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25.3 Sténose aorte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q25.4 Aut malform congén aorte	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q25.7 Aut malform congén art pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Q26 Malformations congénitales des grandes veines</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
Q26.1 Persistance vein cave sup g	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q26.5 Retour veineux portal anormal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q26.6 Fist vein porte & art hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q26.8 Aut malform congén gr vein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
<b>Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Q273 Malformation artérioveineuse périphérique</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q28.9 Malform congén app circ s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q30 Malformations congénitales du nez</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Q30.0 Atrésie des choanes	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q30.2 Fissure échancre et fente nasales	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q31 Malformations congénitales du larynx</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q31.3 Laryngocèle	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q31.8 Aut malform congén larynx	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	5	11	16
<b>Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q32.4 Aut malform congén bronch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q321 Autres malformations congénitales de la trachée</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Q32.10 Malform congén cart trachéal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q33 Malformations congénitales du poumon</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Q33.0 Poumon kystique congénital	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q33.2 Séquestration pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q33.8 Aut malform congén poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q33.9 Malform congén poumon s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q35 Fente palatine</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
Q35.1 Fente de la voûte du palais	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q35.3 Fente du voile du palais	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q35.7 Fente de la luvette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Q35.9 Fente du palais sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
<b>Q36 Fente labiale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q36 Fente labiale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
<b>Q37 Fente labio-palatine</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
Q37 Fente labiopalatine	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	9	8	17
<b>Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>92</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>59</b>	<b>89</b>	<b>148</b>
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	13	22
Q38.1 Ankyloglossie	25	51	76	25	51	76	1,0	1,0	1,0	39	67	106
Q38.3 Aut malform congén langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q38.5 Malform congén palais non c/a	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q38.6 Aut malform congén bouche	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q38.8 Aut malform congén pharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q39 Malformations congénitales de l'oesophage</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	7	13
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	8	12	20
Q39.2 Fist trachéoesoph congén s atrésie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q39.6 Diverticule oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39.8 Aut malform congén oesoph	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q40.8 Aut malform congén pr voies dig supes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>151</b>	<b>93</b>	<b>244</b>
Q43.0 Diverticule de Meckel	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	8	8
Q43.3 Malform congén fix intest	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
Q43.4 Duplication intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43.5 Ectopie anus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q43.7 Persistance du cloaque	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.8 Aut malform congén pr intest	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	136	77	213
Q43.9 Malform congén intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q44.6 Maladie kystique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q44.7 Aut malform congén foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
Q45.0 Agénésie aplasie & hypoplasie pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>Q50 Malformations congénitales des ovaires, des</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>44</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>trompes de Fallope et des ligaments larges</b>												
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	32	1	33
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.2 Autres duplications utérus	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	45	0	45
Q51.3 Utérus bicorne	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	64	0	64
Q51.4 Utérus unicorne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	36	0	36
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
Q52.0 Absence congénitale de vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.1 Dédoublément du vagin	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q52.3 Imperforation hymen	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.4 Aut malform congén vagin	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	9	0	9
Q52.5 Fusion de la vulve	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q52.7 Aut malform congén vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
<b>Q53 Cryptorchidie</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
Q53.0 Testicule ectopique	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	577	577	0	577	577	0,0	1,0	1,0	0	62	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	161	161	0	161	161	0,0	1,0	1,0	0	13	13
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
<b>Q54 Hypospadias</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
Q54.0 Hypospadias balanique	0	74	74	0	74	74	0,0	1,0	1,0	0	27	27
Q54.1 Hypospadias pénien	0	115	115	0	115	115	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q54.4 Chordée congénitale	0	45	45	0	45	45	0,0	1,0	1,0	0	50	50
Q54.8 Autres hypospadias	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	31	31
<b>Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	1	45	46	1	45	46	1,0	1,0	1,0	0	344	344
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	26	26
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q556 Autres malformations congénitales du pénis</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	59	59	0	59	59	0,0	1,0	1,0	0	50	50
<b>Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>52</b>
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>58</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q61.3 Rein polykystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
Q61.4 Dysplasie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>78</b>
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q62.2 Mégauretère congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q62.3 Aut anom obstructives bassin et uretère	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q62.5 Duplication uretère	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	26	20	46
Q62.6 Malposition uretère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>Q621 Atrésie et sténose de l'uretère</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	9	14
<b>Q63 Autres malformations congénitales du rein</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>80</b>
Q63.0 Rein surnuméraire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	8	18
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	27	32
Q63.2 Rein ectopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Q63.8 Aut malform congén pr rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q64.0 Épispadias	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.4 Malformation ouraque	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.9 Malform congén app uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q641 Exstrophie vésicale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q64.38 Aut form atrés/stén cong urètre/col vess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>Q65 Malformations congénitales de la hanche</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>53</b>
Q65.0 Lux congén hanche unil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q65.4 Sublux congén hanche bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.8 Aut malform congén hanche	28	6	34	28	6	34	1,0	1,0	1,0	35	13	48
<b>Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied</b>	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>101</b>	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>101</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>
Q66.0 Pied bot varus équin	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q66.2 Metatarsus varus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q66.5 Pied plat congénital	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q66.7 Pied creux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	24	37	61	24	37	61	1,0	1,0	1,0	5	8	13
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
Q67.0 Asymétrie faciale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q67.3 Plagiocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q67.5 Anom morphg congén rachis	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	23	28
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q68.1 Anom morphg congén main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q68.2 Anom morphg congén genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
<b>Q69 Polydactylie</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q69.9 Polydactylie sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q70 Syndactylie</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Q70.0 Coalescence des doigts	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1 Palmure des doigts	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q70.3 Palmure des orteils	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q70.4 Polysyndactylie	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q70.9 Syndactylie sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q71 Raccourcissement du membre supérieur</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Q71.0 Abs congén complète m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.6 Main en pince de homard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.8 Aut raccourcissements m s	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Q72 Raccourcissement du membre inférieur</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
Q72.0 Abs congén complète m i	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q72.8 Aut raccourcissements m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q74.1 Malformation congénitale du genou	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	20	11	31	20	11	31	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
<b>Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
Q75.0 Craniosynostose	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q75.2 Hypertélorisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q75.3 Macrocéphalie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	9	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Q76.0 Spina bifida occulta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
Q76.3 Scolio congén malform os congén	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scolio	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
Q77.4 Achondroplasie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q78 Autres ostéochondrodysplasies</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	13	31
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q78.2 Ostéopétrose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.4 Enchondromatose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	9	10
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	0	4
Q78.9 Ostéochondrodysplasie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q79.2 Exomphale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q79.3 Gastroschisis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>Q80 Ichtyose congénitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Q82 Autres malformations congénitales de la peau</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.2 Mastocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q82.3 Incontinentia pigmenti	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q82.8 Aut malform congén pr peau	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>Q83 Malformations congénitales du sein</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
Q83.1 Sein surnuméraire	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q83.2 Absence de mamelon	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q83.3 Mamelon accessoire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q83.8 Aut malform congén sein	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	8	1	9
Q83.9 Malform congén sein s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Q84.6 Aut malform congén ongles	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>87</b>
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	23	27	50
Q85.1 Sclérose tubéreuse	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q85.9 Phacomatose sans précision	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	8	9	17
<b>Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q86.0 Synd alcoolisme foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>137</b>
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	17	36
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	15	28
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	8	16
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q87.4 Syndrome de Marfan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	10	20
<b>Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q89.1 Malform congén surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	36	46	82	36	46	82	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q89.3 Situs inversus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q89.7 Malform congén mult non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Q89.8 Aut malform congén pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q90 Syndrome de Down</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>99</b>
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	36	63	99
<b>Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>46</b>
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q93.5 Aut délétions part chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q96 Syndrome de Turner</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Q96.3 Mosaique chromosomique 45 X/46 XX ou XY	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q97.0 Caryotype 47 XXX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.8 Aut anom pr chrom sex phénotype masculin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>60</b>
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q99.8 Aut anom pr chrom	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	32	18	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R00 Anomalies des battements cardiaques</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>89</b>	<b>114</b>	<b>203</b>
R00.0 Tachycardie sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	38	33	71
R00.1 Bradycardie sans précision	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	42	75	117
R00.2 Palpitations	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	5	13
R00.8 Anom battements card aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R01 Souffles et autres bruits cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
<b>R02 Gangrène, non classée ailleurs</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>122</b>
R02 Gangrène non classée ailleurs	30	80	110	30	80	110	1,0	1,0	1,0	55	67	122
<b>R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>R04 Hémorragie des voies respiratoires</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>85</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>40</b>	<b>101</b>	<b>141</b>
R04.0 Épistaxis	20	46	66	20	46	66	1,0	1,0	1,0	37	94	131
R04.2 Hémoptysie	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	6	9
R04.8 Hémor aut parties voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R05 Toux</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>
R05 Toux	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	25	41	66
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>94</b>	<b>113</b>	<b>207</b>
R06.0 Dyspnée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	16	27
R06.1 Stridor	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	9	11
R06.2 Sifflement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R06.5 Respiration par la bouche	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	58	61	119
R06.6 Hoquet	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R06.8 Anom respiration aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	26	48
<b>R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>
R07.0 Douleur de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R07.2 Douleur précordiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
R07.3 Autres douleurs thoraciques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
R07.4 Douleur thoracique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>82</b>
R09.0 Asphyxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	30	57
R09.2 Arrêt respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R09.3 Expectorations anormales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
<b>R10 Douleur abdominale et pelvienne</b>	<b>96</b>	<b>34</b>	<b>130</b>	<b>96</b>	<b>34</b>	<b>130</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>193</b>	<b>41</b>	<b>234</b>
R10.0 Syndrome abdominal aigu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	48	1	49	48	1	49	1,0	1,0	1,0	131	10	141
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	47	33	80	47	33	80	1,0	1,0	1,0	61	30	91
<b>R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>104</b>
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R10.12 Douleur épigastrique	19	7	26	19	7	26	1,0	1,0	1,0	17	8	25
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	55	22	77
<b>R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	4	2	6
R10.32 Douleur périombilicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>R11 Nausées et vomissements</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>105</b>
R11.0 Vomissement en jet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R11.1 Nausées seules	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	22	11	33
R11.2 Vomissements seuls	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	20	19	39
R11.3 Nausées avec vomissements	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	9	31
<b>R12 Pyrosis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
R12 Pyrosis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
<b>R13 Dysphagie</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>156</b>
R13.0 Dysphagie oropharyngée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
R13.2 Dysphagie oesophagienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	69	77	146
<b>R14 Flatulence et troubles apparentés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
R14 Flatulence et troubles apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>R15 Incontinence des matières fécales</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
R15 Incontinence des matières fécales	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	10	3	13
<b>R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	6	21
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R17 Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R17.0 Hyperbilirubinémie avec ictère NCA	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>R18 Ascite</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>
R18 Ascite	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	23	8	31
<b>R19 Autres symptômes et signes relatifs à</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>62</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>l'appareil digestif et à l'abdomen</b>												
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	23	13	36
R19.3 Contracture abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.4 Modification du transit intestinal	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	8	3	11
R19.6 Haleine fétide	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	2	10
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
<b>R195 Autres anomalies des matières fécales</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>50</b>
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	10	31	41
R19.58 Aut anomal mat fécal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>R20 Troubles de la sensibilité cutanée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
R20.0 Anesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R20.1 Hypoesthésie cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
R20.2 Paresthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
R20.3 Hyperesthésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
<b>R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
<b>R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>50</b>
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	9	10
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	11	2	13
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	7	8	15
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>R23 Autres modifications de la peau</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R23.0 Cyanose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R23.2 Rougeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R23.3 Ecchymoses spontanées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	5	14
R23.4 Modifications texture peau	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
R23.8 Modifications peau aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>R25 Mouvements involontaires anormaux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
R25.1 Tremblement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R25.2 Crampe et spasme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R26.0 Démarche ataxique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
R26.82 Démarche instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
<b>R27 Autres troubles de la coordination</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
R27.0 Ataxie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
R29.0 Tétanie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.2 Réflexes anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R29.3 Posture anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	6	16
<b>R30 Douleur à la miction</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R30.0 Dysurie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>R31 Hématurie, sans précision</b>	<b>57</b>	<b>98</b>	<b>155</b>	<b>57</b>	<b>98</b>	<b>155</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>53</b>	<b>223</b>	<b>276</b>
R31.0 Hématurie macroscopique	33	75	108	33	75	108	1,0	1,0	1,0	33	129	162
R31.1 Hématurie microscopique	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	5	11	16
R31.8 Hématurie autre et non précisée	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	15	83	98
<b>R32 Incontinence urinaire, sans précision</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>58</b>
R32 Incontinence urinaire sans précision	20	48	68	20	48	68	1,0	1,0	1,0	28	30	58
<b>R33 Rétention d'urine</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>124</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>124</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>600</b>	<b>642</b>
R33 Rétention urine	22	102	124	22	102	124	1,0	1,0	1,0	42	600	642
<b>R34 Anurie et oligurie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>R35 Polyurie</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
R35.0 Nycturie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R35.8 Polyurie autre et sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>38</b>
R39.0 Extravasation urine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	8	28	36
<b>R391 Autres troubles de la miction</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.14 Fuites urinaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.18 Aut trbl miction n pr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	6	11
<b>R40 Somnolence, stupeur et coma</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
R40.0 Somnolence	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
R40.1 Stupeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R402 Coma, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R40.29 Coma sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>
R41.0 Désorientation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R41.2 Amnésie rétrograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R41.3 Autres formes amnésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
<b>R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
R41.80 Modification trans consc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut & n/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	15	33
<b>R42 Étourdissements et éblouissements</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
R42 Étourdissements et éblouissements	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	14	30
<b>R43 Troubles de l'odorat et du goût</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R43.8 Trbl odorat & goût aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut & npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
R45.0 Nervosité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.1 Agitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R45.2 Tristesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R45.4 Irritabilité et colère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
<b>R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>62</b>
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	21	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R47 Troubles du langage, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
R47.0 Dysphasie et aphasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R47.8 Trbl langage aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
<b>R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>R49 Troubles de la voix</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
R49.0 Dysphonie	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	10	12	22
R49.1 Aphonie	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49.8 Trbl voix aut & n pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>46</b>
R50.8 Autre fièvre précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
R50.9 Fièvre sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	23	39
<b>R51 Céphalée</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>92</b>
R51 Céphalée	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	66	26	92
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106</b>	<b>76</b>	<b>182</b>
R52.0 Douleur aiguë	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	55	41	96
R52.1 Douleur chronique irréductible	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
R52.2 Autre douleur chronique	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	35	24	59
R52.9 Douleur sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	9	23
<b>R53 Malaise et fatigue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R54 Sénilité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R55 Syncope et collapsus</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>92</b>
R55 Syncope et collapsus	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	38	54	92
<b>R560 Convulsions fébriles</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
R56.01 Convulsions fébriles complexes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R56.09 Convulsions fébriles non pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
<b>R568 Convulsions, autres et non précisées</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R56.88 Convulsions autres et non précisées	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	8	10
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
R57.1 Choc hypovolémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>R58 Hémorragie, non classée ailleurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
R58 Hémorragie non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
<b>R59 Adénopathies</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>211</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>211</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>152</b>
R59.0 Adénopathies localisées	97	94	191	97	94	191	1,0	1,0	1,0	53	91	144
R59.1 Adénopathies généralisées	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R59.9 Adénopathie sans précision	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>R60 Oedème, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
R60.0 Oedème localisé	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	12	18
<b>R61 Hyperhidrose</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R61.0 Hyperhidrose localisée	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>R62 Retard du développement physiologique normal attendu</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>82</b>	<b>184</b>	<b>266</b>
R62.0 Maturation retardée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	54	159	213
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	24	24	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>51</b>
R63.0 Anorexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R63.1 Polydipsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
R63.4 Perte de poids anormale	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	11	15	26
R63.5 Prise de poids anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>R64 Cachexie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.2 Sécheresse de la bouche sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	54	98
<b>R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>51</b>
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	34	51
<b>R71 Anomalie des globules rouges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>69</b>
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	24	68
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	6	15
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	17	24
<b>R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
R77.0 Anomalie albumine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
<b>R80 Protéinurie isolée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
R82.1 Myoglobulinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.5 Augmenta urines taux drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
<b>R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
R85.0 Rap app dig & cav abd taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R85.9 Rap app dig & cav abd rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R86.6 Rslt anorm prélèv org gén homme cytolog	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R86.7 Rap org gén homme rslt histol anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	18	0	18
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	0	33
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	3	8
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
R90.0 Image intracrânienne anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	9	6	15
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>78</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>73</b>	<b>49</b>	<b>122</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	48	30	78	48	30	78	1,0	1,0	1,0	73	49	122
<b>R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
R92 Rslt anorm imag diagn sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
<b>R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps</b>	<b>74</b>	<b>18</b>	<b>92</b>	<b>74</b>	<b>18</b>	<b>92</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>225</b>	<b>33</b>	<b>258</b>
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	5	10
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	5	10	15
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	202	6	208
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	6	3	9
<b>R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>S00 Lésion traumatique superficielle de la tête</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
S00.0 L/t superf cuir chevelu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S00.4 L/t superf oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S00.5 L/t superf lèvres & cav buccale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S00.8 L/t superf aut parties tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S00.9 L/t superf tête partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S010 Plaie ouverte du cuir chevelu</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S012 Plaie ouverte du nez</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S013 Plaie ouverte de l'oreille</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S01.30 Pl ouv oreille s comp	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>buccale</b>												
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S017 Plaies ouvertes multiples de la tête</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S02 Fracture du crâne et des os de la face</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>
S02.5 Fracture dentaire	17	28	45	17	28	45	1,0	1,0	1,0	24	37	61
<b>S020 Fracture de la voûte crânienne</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>S022 Fracture des os du nez</b>	<b>134</b>	<b>211</b>	<b>345</b>	<b>134</b>	<b>211</b>	<b>345</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
S02.200 Fracture fermée des os du nez	134	208	342	134	208	342	1,0	1,0	1,0	19	25	44
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S023 Fracture du plancher de l'orbite</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	2	16	18
<b>S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S02.400 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ferm	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.420 Fx comb os malaïre & maxil médiofac ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.440 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
S02.480 Aut fx os malaïres & maxil ferm	12	35	47	12	35	47	1,0	1,0	1,0	1	19	20
<b>S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S02.490 Fx os malaïres & maxil s/p ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S02.491 Fx os malaïres & maxil s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0260 Fracture du maxillaire inférieur</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S0261 Fracture d'une branche</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S02.610 Fracture branche fermée	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.611 Fracture branche ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S0280 Fracture de l'alvéole dentaire</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S0281 Fracture de la voûte palatine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
<b>S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
S03.0 Luxation de la mâchoire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S03.1 Luxation de la cloison du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S03.2 Luxation dentaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S04.18 L/t aut n pr nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S045 Lésion traumatique du nerf facial</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S04.50 Lacération du nerf facial	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>232</b>	<b>237</b>	<b>469</b>
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	10	8	18
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perte intraocul	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	126	111	237
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	44	54	98

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S05.7 Arrachement oeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	43	48	91
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S06.0 Commotion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.4 Hémorragie épidurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.25 Lésion traucér diff s plaie intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S08.8 Amput traum aut parties tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S09.2 Rupture traumatique du tympan	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S09.8 Aut l/t pr tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S09.9 L/t tête s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S10 Lésion traumatique superficielle du cou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S10.0 Contusion de la gorge	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S134 Entorse et foulure du rachis cervical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S13.48 Aut e&f rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S143 Lésion traumatique du plexus brachial</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S15.2 L/t vein jugulaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15.3 L/t vein jugulaire int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S19.8 Aut l/t pr cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S20 Lésion traumatique superficielle du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S210 Plaie ouverte du sein</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S221 Fractures multiples du rachis dorsal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S222 Fracture du sternum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.200 Fracture fermée du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
S22.300 Fracture fermée une côte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S225 Volet costal [volet thoracique]</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S22.500 Volet costal fermé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S25.4 L/t vaiss sang poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S26.000 L/t coeur av hémopér s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S271 Hémothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S2731 Lacération et plaie perforante du poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S27.311 Lacér &pl perf poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S2741 Lacération et plaie perforante des bronches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.410 Lacér & pl perf bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2781 Lacération de l'oesophage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S27.850 L/t diaphrag aut & s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.851 L/t diaphrag aut & s/p & pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S302 Contusion des organes génitaux externes</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S30.20 Contusion du pénis	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S308 Autres lésions traumatiques superficielles</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>												
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.111 Plaie ouv rég épigast paroi abd av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S31.120 Plaie ouv rég périomb paroi abd s compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S312 Plaie ouverte du pénis</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>81</b>
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	79	2	81
<b>S315 Plaie ouverte des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>externes, autres et non précisés</b>												
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S321 Fracture du sacrum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S32.100 Fracture fermée du sacrum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S323 Fracture de l'ilion</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S32.300 Fracture fermée ilion	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S324 Fracture de l'acétabulum</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.400 Fracture fermée acétabulum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S325 Fracture du pubis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S32.500 Fracture fermée du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S33.2 Lux articl sacroiliaque & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S33.7 E&f part aut/n pr rachis lomb & bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S34.20 acér racine nerveuse rachis lomb & sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S34.68 L/t aut n pr nerfs périph abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.000 Hémat scaps/lac rate gr 1 s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.090 Hémat/lacér/lés SAI rate s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S36.110 Hémat scaps/lac caps foie gr 2 s pl ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S36.111 Hémat scaps/lac caps foie gr2 av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
<b>S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>S3630 Hématome de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3631 Lacération de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
<b>S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>S3650 Hématome du côlon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3651 Lacération du côlon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3659 Lésion traumatique du côlon SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>S3661 Lacération du rectum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.900 Hématome org intraabd s/p s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3700 Hématome du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3709 Lésion traumatique du rein SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3711 Lacération de l'uretère</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
<b>S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	3	11
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S3720 Hématome de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S37.201 Hématome vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3721 Lacération de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>69</b>
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
<b>S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
<b>S3731 Lacération de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S3751 Lacération de la trompe de Fallope</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.511 Lacér trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3761 Lacération de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	0	57
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
<b>S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>S3771 Lacération de multiples organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S37.710 Lacér mult org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.711 Lacér mult org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3779 Lésions traumatiques SAI de multiples organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S37.790 L/t SAI mult org pelv s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S3781 Lacération d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
<b>S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	2	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S39.00 Lacér muscul & tendons abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.08 L/t aut n pr muscul & tend abd/lomb/bass	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S410 Plaie ouverte de l'épaule</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S41.01 Pl ouv épaule av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S41.71 Pl ouv mult épaule et p/s bras av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire</b>	<b>105</b>	<b>320</b>	<b>425</b>	<b>105</b>	<b>320</b>	<b>425</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	<b>71</b>
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	104	319	423	104	319	423	1,0	1,0	1,0	11	60	71
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>109</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>109</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>38</b>
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	37	71	108	37	71	108	1,0	1,0	1,0	7	30	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>32</b>	<b>121</b>	<b>153</b>	<b>32</b>	<b>121</b>	<b>153</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	31	121	152	31	121	152	1,0	1,0	1,0	3	19	22
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
<b>S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	5	32	37	5	32	37	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>130</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>130</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
S42.200 Fx col chir humérus ferm	92	38	130	92	38	130	1,0	1,0	1,0	21	1	22
<b>S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	3	11
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>82</b>
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	43	26	69	43	26	69	1,0	1,0	1,0	57	25	82
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	36	19	55	36	19	55	1,0	1,0	1,0	26	14	40
<b>S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	28	11	39	28	11	39	1,0	1,0	1,0	11	5	16
<b>S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	40	45	85	40	45	85	1,0	1,0	1,0	14	11	25
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus</b>	<b>122</b>	<b>86</b>	<b>208</b>	<b>122</b>	<b>86</b>	<b>208</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	120	84	204	120	84	204	1,0	1,0	1,0	15	6	21
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	11	7	18
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	8	2	10
S42.421 Fx épitrôchlée humérus ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	14	4	18
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	8	3	11
<b>S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S4300 Luxation antérieure de l'épaule</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>S4301 Luxation postérieure de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S43.010 Lux post humérus ferm	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S4302 Luxation inférieure de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	2	12	14
<b>S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire</b>	<b>11</b>	<b>87</b>	<b>98</b>	<b>11</b>	<b>87</b>	<b>98</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	11	87	98	11	87	98	1,0	1,0	1,0	1	18	19
<b>S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S43.380 Lux ferm aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S43.390 Lux ferm partie n pr ceinture scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>75</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>56</b>
S43.400 E&f articl épaule articl coracohumérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S43.402 E&f articl épaule SAI	13	60	73	13	60	73	1,0	1,0	1,0	10	40	50
<b>S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>S443 Lésion traumatique du nerf axillaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S44.50 Lac nerf cutané sens niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.9 L/t vaiss sang n pr niv épau & p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule</b>	<b>171</b>	<b>629</b>	<b>800</b>	<b>171</b>	<b>629</b>	<b>800</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>72</b>
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	93	313	406	93	313	406	1,0	1,0	1,0	11	17	28
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épau	78	316	394	78	316	394	1,0	1,0	1,0	13	31	44
<b>S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>114</b>	<b>143</b>
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	14	44	58
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	15	70	85
<b>S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps</b>	<b>2</b>	<b>458</b>	<b>460</b>	<b>2</b>	<b>458</b>	<b>460</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	0	150	150	0	150	150	0,0	1,0	1,0	4	20	24
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	2	308	310	2	308	310	1,0	1,0	1,0	0	41	41
<b>S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	1	28	29	1	28	29	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>supérieure du bras</b>												
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S50.0 Contusion du coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S50.7 L/t superf mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.8 Aut l/t superf avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.9 L/t superf avant bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S510 Plaie ouverte du coude</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S51.00 Pl ouv coude s comp	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S51.01 Pl ouv coude av comp	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>précisée</b>												
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus</b>	<b>211</b>	<b>96</b>	<b>307</b>	<b>211</b>	<b>96</b>	<b>307</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>65</b>
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	201	92	293	201	92	293	1,0	1,0	1,0	36	25	61
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	19	15	34
<b>S5202 Fracture de Monteggia</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S5210 Fracture de la tête du radius</b>	<b>66</b>	<b>52</b>	<b>118</b>	<b>66</b>	<b>52</b>	<b>118</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	66	51	117	66	51	117	1,0	1,0	1,0	28	36	64
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5211 Fracture du col du radius</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S52.110 Fracture du col du radius fermée	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.121 Fx radius av cubitus extrémité supe ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.191 Fx n pr partie sup radius ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S522 Fracture de la diaphyse du cubitus</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	18	43	61	18	43	61	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S523 Fracture de la diaphyse du radius</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>106</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>106</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	42	61	103	42	61	103	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>129</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>129</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	39	82	121	39	82	121	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S5250 Fracture de Pouteau-Colles</b>	<b>116</b>	<b>25</b>	<b>141</b>	<b>116</b>	<b>25</b>	<b>141</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	114	25	139	114	25	139	1,0	1,0	1,0	9	5	14
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>446</b>	<b>221</b>	<b>667</b>	<b>446</b>	<b>221</b>	<b>667</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>83</b>
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	444	219	663	444	219	663	1,0	1,0	1,0	52	29	81
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius</b>	<b>1 019</b>	<b>446</b>	<b>1 465</b>	<b>1 019</b>	<b>446</b>	<b>1 465</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>156</b>	<b>56</b>	<b>212</b>
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	1 010	444	1 454	1 010	444	1 454	1,0	1,0	1,0	156	54	210
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius</b>	<b>381</b>	<b>199</b>	<b>580</b>	<b>381</b>	<b>199</b>	<b>580</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>66</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	371	196	567	371	196	567	1,0	1,0	1,0	53	11	64
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S527 Fractures multiples de l'avant-bras</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S52.700 Fx ferm mult avant bras	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	31	20	51	31	20	51	1,0	1,0	1,0	9	6	15
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S52.900 Fx ferm avant bras partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
S53.0 Luxation de la tête radiale	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	9	16
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	10	12
<b>S5310 Luxation antérieure du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S5311 Luxation postérieure du coude</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	6	6	12
<b>S5312 Luxation interne du coude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S53.120 Luxation interne du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S5313 Luxation latérale du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S5318 Autre luxation du coude</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S53.180 Autre luxation du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S5319 Luxation du coude, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
S53.190 Lux coude s/p ferm	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	12	10	22
<b>S534 Entorse et foulure du coude</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.40 E&f Igmt latéral ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	10	15
S53.41 E&f Igmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
S53.49 E&f coude s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S54.90 Lacér nerf n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S56.08 L/t n pr musc/tend fléch pouce av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>39</b>
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	26	56	82	26	56	82	1,0	1,0	1,0	3	29	32
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doigt av bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	1	14	15
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléch niv av bras	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	7	34	41	7	34	41	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
<b>S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>53</b>
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	8	36	44	8	36	44	1,0	1,0	1,0	4	31	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	14	18
<b>S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S59.9 L/t avant bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	6	6
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle</b>	<b>27</b>	<b>94</b>	<b>121</b>	<b>27</b>	<b>94</b>	<b>121</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>104</b>
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	14	48	62	14	48	62	1,0	1,0	1,0	10	73	83

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	13	46	59	13	46	59	1,0	1,0	1,0	5	16	21
<b>S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	21	22
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	15	17
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	3	7	10
<b>S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main</b>	<b>17</b>	<b>98</b>	<b>115</b>	<b>17</b>	<b>98</b>	<b>115</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	17	96	113	17	96	113	1,0	1,0	1,0	7	26	33
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6210 Fracture du semi-lunaire</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S62.101 Fracture du semilunaire ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6211 Fracture du pyramidal</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.111 Fracture du pyramidal ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S6212 Fracture du pisiforme</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.121 Fracture du pisiforme ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6213 Fracture du trapèze</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.130 Fracture du trapèze fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6214 Fracture du trapézoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S6215 Fracture du grand os</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S62.151 Fracture du grand os ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6216 Fracture de l'os crochu</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
S62.160 Fracture os crochu fermée	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6218 Fracture d'autres os du carpe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.191 Fx os carpe s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6220 Fracture de la base du premier métacarpien</b>	<b>21</b>	<b>76</b>	<b>97</b>	<b>21</b>	<b>76</b>	<b>97</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
S62.200 Fx base 1 métac ferm	21	76	97	21	76	97	1,0	1,0	1,0	1	13	14
<b>S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6227 Fracture multiple du premier métacarpien</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.270 Fx mult prem métac ferm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.271 Fx mult prem métac ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
S62.300 Fx base aut os métac ferm	12	56	68	12	56	68	1,0	1,0	1,0	6	13	19
S62.301 Fx base aut os métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe</b>	<b>51</b>	<b>119</b>	<b>170</b>	<b>51</b>	<b>119</b>	<b>170</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	51	107	158	51	107	158	1,0	1,0	1,0	5	17	22
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	13	34	47	13	34	47	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>90</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	31	50	81	31	50	81	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	4	26	30	4	26	30	1,0	1,0	1,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	6	27	33	6	27	33	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6250 Fracture de la phalange proximale du pouce</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
S62.500 Fracture phal prox pouce fermée	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S62.501 Fracture phal prox pouce ouverte	5	30	35	5	30	35	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S6251 Fracture de la phalange distale du pouce</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S62.510 Fx phalange distale pouce ferm	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.511 Fx phalange distale pouce ouv	4	26	30	4	26	30	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6257 Fractures multiples du pouce</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange du pouce</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S62.590 Fx partie n pr phalange pouce ferm	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.591 Fx partie n pr phalange pouce ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt</b>	<b>148</b>	<b>339</b>	<b>487</b>	<b>148</b>	<b>339</b>	<b>487</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>77</b>
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	129	235	364	129	235	364	1,0	1,0	1,0	23	33	56
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	19	104	123	19	104	123	1,0	1,0	1,0	0	21	21
<b>S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt</b>	<b>45</b>	<b>153</b>	<b>198</b>	<b>45</b>	<b>153</b>	<b>198</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	35	53	88	35	53	88	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	10	100	110	10	100	110	1,0	1,0	1,0	3	16	19
<b>S6267 Fractures multiples d'un doigt</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S627 Fractures multiples de doigts</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	5	29	34	5	29	34	1,0	1,0	1,0	0	9	9
<b>S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>81</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>81</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	3	10	13
<b>S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>distale</b>												
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S63.001 Lux articl cubitoradiale distale ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S6308 Autre luxation du poignet</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S63.081 Autre luxation du poignet ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6309 Luxation du poignet, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S6310 Luxation de l'articulation métacarpophalangienne d'un doigt</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	6	17	23
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S6318 Autre luxation d'un doigt</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
S63.181 Autre luxation doigt ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S6319 Luxation d'un doigt, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S63.190 Lux doigt s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S635 Entorse et foulure du poignet</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
S63.50 E&f articl carpienne poignet	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S63.59 E&f poignet s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S636 Entorse et foulure de doigts</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
S63.60 E&f articl interphalang doigts	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	23	26	49	23	26	49	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.69 E&f doigts s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.71 E&f articl métac	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.78 E&f aut parties main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>78</b>	<b>110</b>
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	13	34	47	13	34	47	1,0	1,0	1,0	32	73	105
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
<b>S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	10	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
<b>S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>106</b>	<b>132</b>
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	24	38	62	24	38	62	1,0	1,0	1,0	25	103	128
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	5	17	22
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>83</b>
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	21	61	82
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S64.78 L/t aut pr plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>59</b>	<b>140</b>	<b>199</b>
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	45	56
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	27	42	69
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	38	46
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
S65.9 L/t vaiss sang n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>44</b>
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	23	58	81	23	58	81	1,0	1,0	1,0	7	33	40
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>93</b>	<b>178</b>	<b>271</b>	<b>93</b>	<b>178</b>	<b>271</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>73</b>	<b>93</b>
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	90	154	244	90	154	244	1,0	1,0	1,0	16	69	85
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	3	24	27	3	24	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8
<b>S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>31</b>	<b>77</b>	<b>108</b>	<b>31</b>	<b>77</b>	<b>108</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>45</b>
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	16	66	82	16	66	82	1,0	1,0	1,0	4	32	36
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	5	4	9
<b>S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>	<b>35</b>	<b>129</b>	<b>164</b>	<b>35</b>	<b>129</b>	<b>164</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>84</b>	<b>105</b>
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	34	124	158	34	124	158	1,0	1,0	1,0	18	76	94
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
<b>S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S66.48 Lés traum n pr musc&tend intrins pouce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S665 Lésion traumatique de muscles et de</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main</b>												
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.58 Lés traum npr musc&tend intrins aut doig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	11	29	40	11	29	40	1,0	1,0	1,0	10	8	18
S66.68 Lés traun npr plus musc&ten fléc poi/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	5	19	24
S66.78 Lés traum npr mult musc&ten ext poi/main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
<b>S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	5	23	28
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S67 Écrasement du poignet et de la main</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S68 Amputation traumatique du poignet et de la main</b>	<b>12</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>12</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
S68.0 Amput traum pouce	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S68.1 Amput traum aut doigt	10	59	69	10	59	69	1,0	1,0	1,0	0	20	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
S69.7 L/t mult poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S69.9 L/t poignet/main s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	10	10
<b>S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S70.0 Contusion de la hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S70.1 Contusion de la cuisse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S711 Plaie ouverte de la cuisse</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S71.70 Pl ouv mult hanche & cuisse s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S7208 Autre fracture du col du fémur</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>S7209 Fracture du col du fémur non précisée</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S7210 Fracture intertrochantérienne</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S7211 Fracture du grand trochanter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
S72.110 Fx fer grand trochanter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>S7219 Fracture du trochanter non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S722 Fracture sous-trochantérienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S723 Fracture de la diaphyse du fémur</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>S7241 Fracture du condyle fémoral</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S7242 Fracture supracondylienne du fémur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S72.491 Fx n pr extrémité inf fémur ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S728 Fracture d'autres parties du fémur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S729 Fracture du fémur, partie non précisée</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S7300 Luxation postérieure de la hanche</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S73.000 Lux post hanche ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
<b>S731 Entorse et foulure de la hanche</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S73.18 E&f aut parties pr hanche	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>niveau de la hanche et de la cuisse</b>												
S74.00 Lacér nerf sciatique niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S74.80 Lacér aut nerfs niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps</b>	<b>26</b>	<b>235</b>	<b>261</b>	<b>26</b>	<b>235</b>	<b>261</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>51</b>
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	13	98	111	13	98	111	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	13	137	150	13	137	150	1,0	1,0	1,0	9	28	37
<b>S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
<b>S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse</b>												
S76.78 L/t aut n pr plus musc/tend hanch/cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S78.1 Amput traum hanche & genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S79.9 L/t hanche & cuisse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S80.0 Contusion du genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
<b>S810 Plaie ouverte du genou</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S81.00 Pl ouv genou s comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S81.01 Pl ouv genou av comp	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	4	4
<b>S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S820 Fracture de la rotule</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>183</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>183</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>44</b>
S82.000 Fracture fermée de la rotule	97	79	176	97	79	176	1,0	1,0	1,0	16	28	44
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia</b>	<b>74</b>	<b>94</b>	<b>168</b>	<b>74</b>	<b>94</b>	<b>168</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	74	91	165	74	91	165	1,0	1,0	1,0	24	17	41
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S822 Fracture de la diaphyse du tibia</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	34	62	96	34	62	96	1,0	1,0	1,0	15	9	24
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	39	44	83	39	44	83	1,0	1,0	1,0	14	12	26
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S824 Fracture du péroné seul</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>123</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>123</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	39	82	121	39	82	121	1,0	1,0	1,0	9	26	35
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S825 Fracture de la malléole interne</b>	<b>75</b>	<b>173</b>	<b>248</b>	<b>75</b>	<b>173</b>	<b>248</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	75	171	246	75	171	246	1,0	1,0	1,0	25	39	64
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>S826 Fracture de la malléole externe</b>	<b>418</b>	<b>437</b>	<b>855</b>	<b>418</b>	<b>437</b>	<b>855</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>132</b>
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	418	436	854	418	436	854	1,0	1,0	1,0	60	70	130
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville</b>	<b>399</b>	<b>251</b>	<b>650</b>	<b>399</b>	<b>251</b>	<b>650</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>68</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	399	246	645	399	246	645	1,0	1,0	1,0	41	26	67
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville</b>	<b>297</b>	<b>147</b>	<b>444</b>	<b>297</b>	<b>147</b>	<b>444</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>58</b>
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	291	145	436	291	145	436	1,0	1,0	1,0	41	17	58
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>162</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>162</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	64	89	153	64	89	153	1,0	1,0	1,0	20	22	42
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8289 Fracture de la cheville SAI</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	19	33	52	19	33	52	1,0	1,0	1,0	21	10	31
<b>S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	9	22	31
S83.7 L/t mult parties genou	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>S830 Luxation de la rotule</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
S83.000 Luxation fermée de la rotule	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	6	8	14
<b>S8310 Luxation antérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S8311 Luxation postérieure du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S8312 Luxation interne du genou</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.120 Luxation interne du genou fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S8319 Luxation du genou, sans précision</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S83.190 Lux genou s/p ferm	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S832 Déchirure récente d'un ménisque</b>	<b>215</b>	<b>461</b>	<b>676</b>	<b>215</b>	<b>461</b>	<b>676</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>505</b>	<b>740</b>	<b>1 245</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	160	354	514	160	354	514	1,0	1,0	1,0	261	357	618
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	55	106	161	55	106	161	1,0	1,0	1,0	242	374	616
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
<b>S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	17	22
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
<b>S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	11	19	30
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
<b>S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S83.490 E&f lgmt collatéral n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou</b>	<b>646</b>	<b>768</b>	<b>1 414</b>	<b>646</b>	<b>768</b>	<b>1 414</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>58</b>	<b>71</b>	<b>129</b>
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	604	699	1 303	604	699	1 303	1,0	1,0	1,0	52	62	114
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	42	69	111	42	69	111	1,0	1,0	1,0	6	9	15
<b>S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	5	15	20
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S83.590 E&f lgmt croisé n pr genou rupt	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
S84.10 Lacér nerf sciatq poplité ext niv pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
<b>S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.1 L/t art tibiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille</b>	<b>60</b>	<b>329</b>	<b>389</b>	<b>60</b>	<b>329</b>	<b>389</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>50</b>
S86.00 Lacération du tendon Achille	20	114	134	20	114	134	1,0	1,0	1,0	2	20	22
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	40	215	255	40	215	255	1,0	1,0	1,0	1	27	28
<b>S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
<b>S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S89.9 L/t part inf jambe s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>S90 Lésion traumatique superficielle de la</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>cheville et du pied</b>												
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.7 L/t superf mult chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S910 Plaie ouverte de la cheville</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S91.00 Pl ouv chevil s comp	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S91.01 Pl ouv chevil av comp	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S920 Fracture du calcanéum</b>	<b>23</b>	<b>74</b>	<b>97</b>	<b>23</b>	<b>74</b>	<b>97</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	23	71	94	23	71	94	1,0	1,0	1,0	10	19	29
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S921 Fracture de l'astragale</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.100 Fracture fermée astragale	21	42	63	21	42	63	1,0	1,0	1,0	6	19	25
S92.101 Fracture ouverte astragale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9220 Fracture du scaphoïde tarsien</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	6	7
<b>S9221 Fracture du cuboïde</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	6	8	14
<b>S9222 Fracture du cunéiforme</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	13	19	32
<b>S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S923 Fracture d'os du métatarse</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>136</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>136</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	51	76	127	51	76	127	1,0	1,0	1,0	26	20	46
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S924 Fracture du gros orteil</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S925 Fracture d'un autre orteil</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
<b>S927 Fractures multiples du pied</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S929 Fracture du pied, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S92.901 Fracture ouverte du pied sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	11	18
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S930 Luxation de la cheville</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>
S93.000 Luxation fermée de la cheville	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	26	24	50
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
<b>S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	3	3
<b>S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	7	11
<b>S934 Entorse et foulure de la cheville</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>96</b>	<b>183</b>
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	23	35	58
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	14	19	33
S93.48 E&f aut lgmt chevil	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	36	26	62
S93.49 E&f chevil s/p	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	13	16	29
<b>S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S93.50 E&f articl métatarsophalang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.51 E&f articl interphalang orteil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
<b>S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.30 Lacér nerf cutané sens niv cheville/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S94.80 Lacér aut nerfs niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S95.2 L/t vein dor pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flch ort chv pd	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
<b>S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S96.28 L/t aut n pr musc/tend intrins chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
<b>S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>S97 Écrasement de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S97.1 Écrasement un (des) orteil(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S97.8 Écrasement aut parties chev/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S98.1 Amputation traumatique un orteil	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
<b>S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
S99.8 Aut l/t pr chev & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S99.9 L/t chev & pied s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T00.6 L/t superf plus parties de m s av m i	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02.40 Fx ferm plus parties 2 m s	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T07 L/t mult s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
T14.0 L/t superf p/c n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T14.1 Pl ouv p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T15.0 Corps étranger dans la cornée	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T16 Corps étranger dans l'oreille</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
T16 Corps étranger dans oreille	23	41	64	23	41	64	1,0	1,0	1,0	4	6	10
<b>T17 Corps étranger dans les voies respiratoires</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T17.1 Corps étranger dans une narine	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.3 Corps étranger dans le larynx	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.5 Corps étranger dans les bronches	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.9 C/é voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>T18 Corps étranger dans les voies digestives</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
T18.0 Corps étranger dans la bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.1 Corps étranger dans oesophage	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.2 Corps étranger dans estomac	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T18.4 Corps étranger dans le côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.9 C/é voies dig partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19.1 Corps étranger dans la vessie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T20.2 Brûl 2d tête & cou	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T20.3 Brûl 3d tête & cou	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
<b>T21 Brûlure et corrosion du tronc</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T22.4 Corr épaul & m s sauf poig/main deg n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.2 Brûl 2d poignet/main	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	7	7
T23.3 Brûl 3d poignet/main	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T23.4 Corr poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chev/pied	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	4	5
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chev/pied	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T25.7 Corr 3d chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
T29.7 Corr plus p/c moins corr 3d mentionnée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54</b>	<b>85</b>	<b>139</b>
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	59	97
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
<b>T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T31.43 Brûl 40-49% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T34 Gelure avec nécrose des tissus</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T35.5 Gelure m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T39.3 Intox aut antiinfl non stéroïdiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T41.3 Intox anesth locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T48.1 Intox myorelaxants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T54 Effet toxique de substances corrosives</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T54.2 Ef/tox acid corrosif & subst similaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T55 Effet toxique de savons et détergents</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T55 Effet toxique de savons et détergents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T63.4 Ef/tox venin aut arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T66 Effets de rayonnements, sans précision</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
T66 Effets de rayonnements sans précision	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	7	7
<b>T68 Hypothermie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T68 Hypothermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T69 Autres effets d'une température basse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
T69.1 Engelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>T70 Effets de la pression atmosphérique et de la</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>pression de l'eau</b>												
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.1 Barotraumatisme des sinus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.2 Effets haute altitude aut et n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T70.4 Effets des fluides à haute pression	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T74 Syndromes dus à de mauvais traitements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T74.2 Sévices sexuels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T752 Effet des vibrations</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T75.20 Syndrome de marteau pneumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T78 Effets indésirables, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T78.3 Oedème angioneurotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T78.4 Allergie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T79.4 Choc traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79.6 Ischémie traumatique muscle	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
T79.7 Emphysème sc orig traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79.8 Aut compl précoces traum	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
<b>T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
T80.1 Comp vasc apr inj thérap perfusion/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T80.2 Infc apr inj thérap perfusion/transf	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T80.8 Aut compl apr inj thérap perfusion/transf	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
T80.9 Comp apr inj thérap perfusion/transf s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T81 Complications de procédures, non classées ailleurs</b>	<b>351</b>	<b>317</b>	<b>668</b>	<b>351</b>	<b>317</b>	<b>668</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 323</b>	<b>934</b>	<b>2 257</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	103	67	170	103	67	170	1,0	1,0	1,0	249	226	475
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	968	621	1 589
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	96	121	217	96	121	217	1,0	1,0	1,0	45	38	83
T81.4 Infection après procédure nca	132	117	249	132	117	249	1,0	1,0	1,0	48	40	88
T81.7 Comp vascul à la suite procédure nca	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
T81.9 Complication non précisée procédure	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
<b>T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>41</b>
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	16	17	33
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>166</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>166</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>114</b>	<b>70</b>	<b>184</b>
T81.81 Emphysème résultant procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T81.82 Fistule postopératoire persistante	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	7	1	8
T81.83 Écoulement postopératoire	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	5	7	12
T81.88 Autres complications procédure nca	64	50	114	64	50	114	1,0	1,0	1,0	98	55	153
<b>T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>89</b>	<b>167</b>	<b>256</b>	<b>89</b>	<b>167</b>	<b>256</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>73</b>
T82.0 Comp mécan proth valv card	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T82.1 Comp mécan app card électronique	16	30	46	16	30	46	1,0	1,0	1,0	8	10	18
T82.2 Compl mécan pont coron & greffe valv card	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.3 Comp mécan aut greffes vascul	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T82.4 Comp mécan cath vascul dialyse	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vascul	15	26	41	15	26	41	1,0	1,0	1,0	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.6 Infc & rx infl proth valv card	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	44	77	121	44	77	121	1,0	1,0	1,0	18	22	40
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T82.79 Infc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T82.700 Infc & infl loc cath vein central	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.709 Infc & infl cath vein central s préc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires</b>	<b>385</b>	<b>102</b>	<b>487</b>	<b>385</b>	<b>102</b>	<b>487</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>138</b>
T83.0 Comp mécan sonde uri	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	45	36	81	45	36	81	1,0	1,0	1,0	14	8	22
T83.2 Comp mécan greffe org uri	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T83.3 Compl mécan dispos intrautér contracept	252	0	252	252	0	252	1,0	0,0	1,0	32	0	32
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T83.5 Infc & rx infl proth/impl/gref app urin	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	13	15
T83.6 Infc & rx infl proth/impl/gref app gén	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	68	27	95	68	27	95	1,0	1,0	1,0	22	32	54
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes</b>	<b>810</b>	<b>663</b>	<b>1 473</b>	<b>810</b>	<b>663</b>	<b>1 473</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>93</b>	<b>67</b>	<b>160</b>
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.4 Comp mécan aut app/impl gref ortho int	23	28	51	23	28	51	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/gref ortho int	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	766	612	1 378	766	612	1 378	1,0	1,0	1,0	88	56	144

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
T84.00 Comp mécan proth épaule	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.01 Comp mécan proth coude	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.08 Comp mécan proth aut articl	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.09 Comp mécan proth articl n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T84.035 Comp mécan proth hanche destruc cartilag	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>132</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>132</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	22	34	56	22	34	56	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T84.042 Comp mécan proth genou usure	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.048 Comp mécan proth genou autre	28	11	39	28	11	39	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre</b>	<b>159</b>	<b>152</b>	<b>311</b>	<b>159</b>	<b>152</b>	<b>311</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>79</b>
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	40	42	82	40	42	82	1,0	1,0	1,0	5	11	16
T84.12 Comp mécan app fix int os main	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	42	39	81	42	39	81	1,0	1,0	1,0	12	18	30
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	24	19	43	24	19	43	1,0	1,0	1,0	7	6	13
T84.19 Comp mécan app fix int os membre n pr	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os</b>	<b>43</b>	<b>61</b>	<b>104</b>	<b>43</b>	<b>61</b>	<b>104</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	25	34	59	25	34	59	1,0	1,0	1,0	10	8	18
<b>T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
T84.50 Inf & rx infl proth épaule	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.51 Inf & rx infl proth coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.53 Inf & rx infl proth hanche	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.54 Inf & rx infl proth genou	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	2	7	9
T84.55 Inf & rx infl proth chevil & tarse	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.58 Inf & rx infl proth aut articl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>T846 Infection et réaction inflammatoire dues à</b>	<b>92</b>	<b>106</b>	<b>198</b>	<b>92</b>	<b>106</b>	<b>198</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>un appareil de fixation interne [toute localisation]</b>												
T84.60 Infc & rx infl app fix int humérus	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.61 Infc & infl app fix int radius/cubitus	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	35	44	79	35	44	79	1,0	1,0	1,0	10	11	21
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	27	25	52	27	25	52	1,0	1,0	1,0	3	7	10
T84.69 Infc & rx infl app fix int os n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes</b>	<b>1 137</b>	<b>743</b>	<b>1 880</b>	<b>1 137</b>	<b>743</b>	<b>1 880</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>290</b>	<b>194</b>	<b>484</b>
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	23	26	49	23	26	49	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	249	349	598	249	349	598	1,0	1,0	1,0	49	69	118
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	85	94	179	85	94	179	1,0	1,0	1,0	8	12	20
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	239	1	240	239	1	240	1,0	1,0	1,0	57	0	57
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	32	15	47	32	15	47	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	93	93	186	93	93	186	1,0	1,0	1,0	50	70	120
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/grefe int	94	34	128	94	34	128	1,0	1,0	1,0	18	7	25
T85.8 Aut compl proth/impl/grefe int nca	301	122	423	301	122	423	1,0	1,0	1,0	96	23	119
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	3	1	4
<b>T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T861 Échec et rejet d'une greffe de rein</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.100 Rejet greffe de rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.200 Rejet greffe de coeur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T86.821 Échec greffe os/un volet os	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>119</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>119</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
T86.830 Rejet greffe cornée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.831 Échec greffe cornée	51	66	117	51	66	117	1,0	1,0	1,0	3	2	5
<b>T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
<b>T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T86.880 Rejet aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.028 Aut compl audessous site réimp poignet	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T87.091 Comp réimpl m s niv n pr infc	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.098 Aut compl réimpl m s niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T87.208 Aut compl réimpl aut p/c	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>T873 Névrome sur moignon d'amputation</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
T87.32 Névrome moignon sous coude	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.37 Névrome moignon sous genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T874 Infection d'un moignon d'amputation</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
T87.41 Infc moignon au dessus coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.42 Infc moignon sous coude	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.46 Infc moignon au dessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47 Infc moignon sous genou	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.48 Infc aut moignon	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>T875 Nécrose d'un moignon d'amputation</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
T87.52 Nécros moignon sous coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.57 Nécros moignon sous genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
<b>T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
T87.61 Comp aut & n pr niv moig audessus coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
<b>T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>114</b>
T88.2 Choc anesthésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T88.4 Échec ou difficulté intubation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
T88.5 Autres complications anesthésie	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	14	30
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
T88.7 Effet indésir méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	11	5	16
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>81</b>
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>95</b>
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>81</b>
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>176</b>
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	25	48
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
T95.4 Séq b/c/g classées selon étendue corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
<b>T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
T97.0 Séq accid av eff tox subs essent non méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
T98.0 Séq effets c/é pénétré orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T98.2 Séq cert compl précoces traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
<b>U07 Usage urgent de U07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>529</b>	<b>401</b>	<b>930</b>
U07.0 Trouble lié au vapotage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U07.1 COVID-19 virus identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	49	94
U07.2 COVID-19 virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U07.4 Affection post COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	472	347	819
U07.7 Vaccin COVID-19 prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U82.8 Résist autres antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U822 Résistance aux bêta-lactamases à spectre étendu [BLSE]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
U82.28 Résist aut antib bêta-lact spect étendu pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>U83 Résistance à d'autres antibiotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U84 Résistance à d'autres antimicrobiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
U84.0 Résistance aux antiparasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U85 Résistance aux antinéoplasiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>53</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
<b>U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
<b>U99 Activité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>318</b>	<b>446</b>	<b>764</b>
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	194	244
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	39	54
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	36	74
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	174	377
<b>U990 En participant à des activités sportives et de loisirs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>U9900 Sports et activités récréatives de balle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54</b>	<b>148</b>	<b>202</b>
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	82	103
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	25	28
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
U99.005 Handball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>98</b>	<b>103</b>
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	63	64
U99.012 Hockey du rue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
U99.019 Sports de raquette ou de bâton SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9902 Sports et activités récréatives aquatiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
U99.020 Natation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U99.024 Plongée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.029 Autres sports et act aquatiques SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82</b>	<b>162</b>	<b>244</b>
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	31	38
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	55	82
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	38	65
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
<b>U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>172</b>
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	52	100

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	2	26
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>U9905 Sports et activités récréatives d'aérobie et d'athlétisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
U99.053 Lancer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.054 Autres activités aérobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
U99.060 Poutre chev saut en largeur chev arçons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U9907 Sports et activités récréatives de raquette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U9908 Autres sports et activités récréatives précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>64</b>
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
<b>V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V13.3 Cycl b/c av auto/cam m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V18.3 Cycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.9 Oc auto b/c av auto/cam oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V48.4 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V86.08 Cdt VTT ou VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V86.58 Cdt VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>W0208 Chute impliquant d'autres équipements de sports précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
W02.088 Chute impl autr équip sport préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W04.03 Chute en étant porté par tiers lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W18 Autre chute de plain-pied</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
<b>W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W21 Heurt contre ou par du matériel de sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W23 Compression, écrasement ou blocage dans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>des objets ou entre des objets</b>												
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W25 Contact avec du verre tranchant</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W27 Contact avec un outil à main non électrique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W27 Contact av outil main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W29 Contact aut outils man électr/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W33 Décharge fusil carabine & arme gr taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
<b>W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
<b>W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>W51 Collision entre deux personnes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W51.07 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W54 Mordu ou heurté par un chien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>W78 Inhalation du contenu de l'estomac</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W78 Inhalation du contenu estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
W80 Inhal &inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X15.01 Contact avec chauffe plat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X16 Contact app chauffage/radiat/tuyaux brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X17 Contact moteurs/machines/outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
<b>X58 Exposition à d'autres facteurs précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>81</b>
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	24	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X83 Lés autoinf aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X84 Lés autoinf moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y34 Événement sans précision, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y40 Antibiotiques systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y40.2 Groupe chloramphénic prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.2 Prod antitum naturel prov e/i usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y44.6 Sang entier/prod sang prov e/i usag théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Y450 Opioïdes et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y45.09 Opioïd analg app aut s/p e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
<b>Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>53</b>
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
<b>Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>45</b>
Y51.3 Aut parasymph nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y51.4 Agnt alphasymphat nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.5 Agnt bêtasymphat nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	30	33
Y51.8 Agnt bloq neur adrénér nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Y54.6 Subst équil électr cal hydr e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</b>												
Y56.0 Méd anti fongiq/infrc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y56.2 Astringents & détergents loc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
<b>Y58 Vaccins bactériens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y58.0 Vaccin BCG e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>915</b>	<b>639</b>	<b>1 554</b>
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	863	591	1 454
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.2 Coup/piq/perf/hém accid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
<b>Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Y63.6 Nonadmin drog méd ou subs bio nécess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124</b>	<b>92</b>	<b>216</b>
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	87	201
<b>Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
<b>Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y77.3 App util ophtal instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Y81.0 App chir gén esth dx &monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 421</b>	<b>1 372</b>	<b>2 793</b>
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	796	735	1 531
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	98	169
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	86	149
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	29	33
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	243	554
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	149	302
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112</b>	<b>142</b>	<b>254</b>
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	64	99
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	30	36
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	46	115
<b>Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
Y84.30 Electroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	4	26
Y84.38 Aut thérap ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Y85 Séquelles d'un accident de transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>71</b>
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	37	60
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>Y86 Séquelles d'autres accidents</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123</b>	<b>175</b>	<b>298</b>
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	175	298
<b>Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
<b>Y89 Séquelles d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>70</b>	<b>106</b>
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	70	106
<b>Y95 Facteurs nosocomiaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Y98 Facteurs liés au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	36	61
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.1 Examen des oreilles et audition	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z01.2 Examen dentaire	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z01.4 Ex gynécologique	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées</b>	<b>1 176</b>	<b>947</b>	<b>2 123</b>	<b>1 176</b>	<b>947</b>	<b>2 123</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>180</b>	<b>224</b>	<b>404</b>
Z03.0 Obsv suspicion TB	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	214	430	644	214	430	644	1,0	1,0	1,0	108	163	271
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	53	70	123	53	70	123	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	474	432	906	474	432	906	1,0	1,0	1,0	66	57	123
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	428	6	434	428	6	434	1,0	1,0	1,0	4	2	6
<b>Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne</b>	<b>54</b>	<b>75</b>	<b>129</b>	<b>54</b>	<b>75</b>	<b>129</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	23	41	64	23	41	64	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	13	15
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	22	19	41	22	19	41	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes</b>	<b>91</b>	<b>136</b>	<b>227</b>	<b>91</b>	<b>136</b>	<b>227</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>86</b>
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	52	90	142	52	90	142	1,0	1,0	1,0	10	21	31
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.4 Ex contr apr trait fx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	35	33	68	35	33	68	1,0	1,0	1,0	18	30	48
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z11.0 Dépist mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs</b>	<b>117</b>	<b>164</b>	<b>281</b>	<b>117</b>	<b>164</b>	<b>281</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>218</b>	<b>305</b>	<b>523</b>
Z12.0 Dépist tum estomac	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	26	28	54
Z12.1 Dépist tum intest	75	67	142	75	67	142	1,0	1,0	1,0	188	272	460
Z12.2 Dépist tum app resp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z12.3 Dépist tum sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.4 Dépist tum col utér	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z12.6 Dépist tum vessie	32	93	125	32	93	125	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.8 Dépist tum aut loc	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z12.9 Dépist tum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>220</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>220</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
Z13.1 Dépist diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z13.6 Dépist aff cardiov	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	109	89	198	109	89	198	1,0	1,0	1,0	11	5	16
Z13.9 Dépist s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>50</b>
Z21 Infc asymptomatique VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	34	50
<b>Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z22.7 Tuberculose latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>56</b>
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	26	49
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z27.2 Néces vaccin diph tét coquel & typhparat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>71</b>
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	0	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>Z30 Prise en charge d'une contraception</b>	<b>1 728</b>	<b>500</b>	<b>2 228</b>	<b>1 728</b>	<b>500</b>	<b>2 228</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1 194</b>	<b>149</b>	<b>1 343</b>
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	346	0	346
Z30.2 Stérilisation	1 451	498	1 949	1 451	498	1 949	1,0	1,0	1,0	489	147	636
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	215	1	216	215	1	216	1,0	1,0	1,0	343	2	345
Z30.8 Aut prises charge contraception	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z31 Mesures procréatives</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>104</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>104</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisation	14	76	90	14	76	90	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Z31.2 Fécondation in vitro	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	0	8
Z31.8 Autres mesures procréatives	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z31.9 Mesure procréative sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z32 Examen et test de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
<b>Z33 État de grossesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	0	69
<b>Z34 Surveillance d'une grossesse normale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Z34.0 Surveil 1 gross normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z34.9 Surveil gross normale s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
<b>Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol & diff procré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	0	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	0	74
<b>Z371 Naissance unique, enfant mort-né</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
<b>Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z40 Opération prophylactique</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
Z40.8 Autre opération prophylactique	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	8	4	12
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
<b>Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes</b>	<b>380</b>	<b>10</b>	<b>390</b>	<b>380</b>	<b>10</b>	<b>390</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>178</b>	<b>1</b>	<b>179</b>
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	92	1	93	92	1	93	1,0	1,0	1,0	31	1	32
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	215	0	215	215	0	215	1,0	0,0	1,0	45	0	45
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	73	9	82	73	9	82	1,0	1,0	1,0	102	0	102
<b>Z41 Thérapie sans raison médicale</b>	<b>75</b>	<b>16</b>	<b>91</b>	<b>75</b>	<b>16</b>	<b>91</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>40</b>
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	75	4	79	75	4	79	1,0	1,0	1,0	31	0	31
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	9	9
<b>Z418 Autres thérapies sans raison médicale</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	10	37	47	10	37	47	1,0	1,0	1,0	3	4	7
<b>Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique</b>	<b>1 921</b>	<b>464</b>	<b>2 385</b>	<b>1 921</b>	<b>464</b>	<b>2 385</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>382</b>	<b>168</b>	<b>550</b>
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête &cou	374	355	729	374	355	729	1,0	1,0	1,0	148	144	292

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	1 381	4	1 385	1 381	4	1 385	1,0	1,0	1,0	201	2	203
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	84	19	103	84	19	103	1,0	1,0	1,0	16	4	20
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	39	49	88	39	49	88	1,0	1,0	1,0	9	10	19
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	35	24	59	35	24	59	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Z43 Surveillance d'orifices artificiels</b>	<b>59</b>	<b>111</b>	<b>170</b>	<b>59</b>	<b>111</b>	<b>170</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43.2 Surveillance iléostomie	36	80	116	36	80	116	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Z43.3 Surveillance de colostomie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z43.5 Surveillance de cystostomie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	15	25
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43.9 Surveillance orifice artificiel non préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z44.3 Mise/ajust proth ext sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne</b>	<b>214</b>	<b>225</b>	<b>439</b>	<b>214</b>	<b>225</b>	<b>439</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>101</b>
Z45.1 Ajust pompe perfusion	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	124	124	248	124	124	248	1,0	1,0	1,0	16	17	33
Z45.3 Ajust proth auditive implée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z45.8 Ajust aut proth int	79	91	170	79	91	170	1,0	1,0	1,0	31	34	65
<b>Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques</b>	<b>271</b>	<b>438</b>	<b>709</b>	<b>271</b>	<b>438</b>	<b>709</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>75</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	260	394	654	260	394	654	1,0	1,0	1,0	16	43	59
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	0	13	13
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
<b>Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils</b>	<b>387</b>	<b>504</b>	<b>891</b>	<b>387</b>	<b>504</b>	<b>891</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>128</b>	<b>228</b>
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	26	38	64	26	38	64	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z46.4 Mise/ajust app orthodontique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z46.6 Mise/ajust app uri	356	463	819	356	463	819	1,0	1,0	1,0	94	120	214
Z46.7 Mise/ajust app ortho	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
<b>Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques</b>	<b>1 074</b>	<b>1 112</b>	<b>2 186</b>	<b>1 074</b>	<b>1 112</b>	<b>2 186</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>234</b>	<b>255</b>	<b>489</b>
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	1 032	1 075	2 107	1 032	1 075	2 107	1,0	1,0	1,0	230	245	475
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	39	36	75	39	36	75	1,0	1,0	1,0	4	10	14
Z47.9 Soin contr ortho s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux</b>	<b>129</b>	<b>238</b>	<b>367</b>	<b>129</b>	<b>238</b>	<b>367</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>89</b>
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Z48.8 Aut soins contr chir pr	115	219	334	115	219	334	1,0	1,0	1,0	27	41	68
Z48.9 Soin contr chir s/p	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
<b>Z49 Surveillance d'une dialyse</b>	<b>78</b>	<b>137</b>	<b>215</b>	<b>78</b>	<b>137</b>	<b>215</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55</b>	<b>94</b>	<b>149</b>
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	77	131	208	77	131	208	1,0	1,0	1,0	51	85	136
Z49.1 Dialyse extracorporelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z49.2 Autres dialyses	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z50 Soins impliquant une rééducation</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>48</b>	<b>66</b>	<b>114</b>
Z50.1 Autre thérapie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
Z50.2 Rééducation des alcooliques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	41	70
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z51 Autres soins médicaux</b>	<b>1 261</b>	<b>830</b>	<b>2 091</b>	<b>1 261</b>	<b>830</b>	<b>2 091</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>153</b>	<b>126</b>	<b>279</b>
Z51.0 Séance de radiothérapie	32	11	43	32	11	43	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	677	277	954	677	277	954	1,0	1,0	1,0	38	24	62
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	549	539	1 088	549	539	1 088	1,0	1,0	1,0	109	98	207
Z51.5 Soins palliatifs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>1 775</b>	<b>996</b>	<b>2 771</b>	<b>1 775</b>	<b>996</b>	<b>2 771</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>84</b>
Z51.80 Planification traitement de la douleur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	1 774	995	2 769	1 774	995	2 769	1,0	1,0	1,0	36	48	84
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.4 Donneur de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>6 364</b>	<b>7 045</b>	<b>13 409</b>	<b>6 364</b>	<b>7 045</b>	<b>13 409</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>182</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	586	739	1 325	586	739	1 325	1,0	1,0	1,0	23	20	43
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	154	216	370	154	216	370	1,0	1,0	1,0	20	13	33
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	4 832	5 298	10 130	4 832	5 298	10 130	1,0	1,0	1,0	31	51	82

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z53.9 Acte non effectué sans précision	785	784	1 569	785	784	1 569	1,0	1,0	1,0	7	10	17
<b>Z54 Convalescence</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z54.0 Convalescence apr interv chir	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
<b>Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z58 Difficultés liées à l'environnement physique</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z58.3 Exposition à la pollution du sol	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z58.6 Approvisionnement insuf eau potable	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z58.8 Aut dif environnement phys	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
<b>Z60 Difficultés liées à l'environnement social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>Z62 Autres difficultés liées à l'éducation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z62.9 Dif éducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z63.2 Soutien familial inadéquat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
<b>Z65 Difficultés liées à d'autres situations psychosociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>921</b>	<b>1 065</b>	<b>1 986</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	816	857	1 673
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	97	140
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	110	172
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z728 Autres difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
Z72.80 Utilisation d'un vapoteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Z72.88 Autres difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
Z73.0 Surmenage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z73.4 Compétences sociales inadéquates non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z75.8 Aut dif installat méd & aut soins santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Z752 Autre période d'attente pour investigation et traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z75.29 Aut période attente invest & tx s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z754 Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z75.40 Serv soins/support dom non dispo/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
<b>Z7680 Candidat à une greffe d'organe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>243</b>	<b>13</b>	<b>256</b>
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	8	31
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	2	216
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>74</b>
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	1	26
<b>Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.6 Antéc fam arthrit & aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
<b>Z84 Antécédents familiaux d'autres affections</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
<b>Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>590</b>	<b>1 268</b>	<b>1 858</b>
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	241	410
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	43	61
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	467	647
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	407	538
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	29	46
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém & appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	80	150
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>153</b>
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	19	58
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	15	43
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
<b>Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 761</b>	<b>12</b>	<b>1 773</b>
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	818	5	823
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	799	4	803
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	3	147
<b>Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300</b>	<b>322</b>	<b>622</b>
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	307	573
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	15	49
<b>Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>306</b>	<b>269</b>	<b>575</b>
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	22	94
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	233	451
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>443</b>	<b>458</b>	<b>901</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	307	374	681
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	64	183
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
<b>Z861 Antécédents personnels de maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>92</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>infectieuses et parasitaires</b>												
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	37	79
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>382</b>	<b>441</b>	<b>823</b>
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	18	19
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	367	406	773
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>548</b>	<b>599</b>	<b>1 147</b>
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	113	281
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	380	486	866
<b>Z87 Antécédents personnels d'autres maladies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>943</b>	<b>843</b>	<b>1 786</b>
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	142	235
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	132	255
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	335	168	503
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	0	116
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	72	100
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	112	166
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	196	372
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>410</b>	<b>600</b>	<b>1 010</b>
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	402	586	988
<b>Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200</b>	<b>72</b>	<b>272</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	45	161
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
<b>Z89 Absence acquise d'un membre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>95</b>
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	33	41
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 588</b>	<b>931</b>	<b>2 519</b>
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	49	117
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	39	192
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	618	427	1 045
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	128	203
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	80	107
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	600	178	778
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	30	77

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>773</b>	<b>9</b>	<b>782</b>
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	373	3	376
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	387	5	392
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
<b>Z902 Absence acquise de poumon [partie de]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>92</b>
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>212</b>
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	46	82
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	17	38
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	36	74
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 530</b>	<b>1 223</b>	<b>2 753</b>
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	502	767
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	383	302	685
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	186	376
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	639	200	839
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	22	57
<b>Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>78</b>
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	1	42
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
<b>Z93 Orifices artificiels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111</b>	<b>167</b>	<b>278</b>
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	32	56
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	29	51
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	55	90
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z94 Greffe d'organe et de tissu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141</b>	<b>183</b>	<b>324</b>
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	100	178
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
<b>Z948 Autres greffes d'organes et de tissus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>37</b>
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	18	20
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>304</b>	<b>1 145</b>	<b>1 449</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>et vasculaires</b>												
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	376	433
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	99	122
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	47	67
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	44	71
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	412	511
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	156	232
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144</b>	<b>352</b>	<b>496</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	302	433
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	35	44
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
<b>Z96 Présence d'autres implants fonctionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 373</b>	<b>2 046</b>	<b>4 419</b>
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	225	370
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 139	1 726	3 865
Z96.2 Prés impl otologiques & audiolologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	75	130
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	11	39
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>583</b>	<b>643</b>	<b>1 226</b>
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	274	477

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins en chirurgie d'un jour

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	362	340	702
Z96.62 Présence prothèse de l'épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z97 Présence d'autres appareils</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>109</b>
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	29	77
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>302</b>	<b>202</b>	<b>504</b>
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	35	89
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	18	46
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	27	42
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	122	327
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135</b>	<b>234</b>	<b>369</b>
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	68	100
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	161	259
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>190 843</b>	<b>177 028</b>	<b>367 871</b>	<b>190 843</b>	<b>177 028</b>	<b>367 871</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>127 853</b>	<b>114 748</b>	<b>242 601</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>A49 Infection bactérienne, siège non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>C61 Tumeur maligne de la prostate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D47.2 Gammapath monoclon signifi indéterm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>D64 Autres anémies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
D64.9 Anémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D693 Purpura thrombopénique idiopathique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D72 Autres anomalies des leucocytes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D72.8 Aut anom pr leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>D86 Sarcoïdose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D86.9 Sarcoïdose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E03 Autres hypothyroïdies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>E04 Autres goitres non toxiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E07 Autres affections de la thyroïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E10 Diabète sucré de type 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>E11 Diabète sucré de type 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
<b>E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
<b>E27 Autres maladies de la glande surrénale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E53 Autres avitaminoses du groupe B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
E53.8 Aut avitam pr groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>E65 Adiposité localisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E65 Adiposité localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E66 Obésité</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E66.9 Obésité sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
<b>E86 Déplétion du volume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E86.8 Autre déplétion de volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
<b>F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F129 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabinoïdes, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
F12.90 TMC cannabinoïdes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F151 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé d'autres stimulants, y compris la caféine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F15.19 TMC lié nocive santé stimul np	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F159 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine, troubles mentaux et du comportement non précisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F15.98 TMC lié aut stimul incl caféine TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F191 Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de drogues multiples nocive pour la santé, et troubles liés à une utilisation d'autres substances psycho-actives nocive pour la santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F19.18 TMC lié autr psychact nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>F25 Troubles schizo-affectifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>F32 Épisodes dépressifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
F32.9 Épisode dépressif sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>F41 Autres troubles anxieux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
F41.1 Anxiété généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>F79 Retard mental, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G00.8 Autres méningites bactériennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G06.0 Abscès et granulome intracrâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G20 Maladie de Parkinson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>G30 Maladie d'Alzheimer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G35 Sclérose en plaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G35 Sclérose en plaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G409 Épilepsie, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G40.90 Épilep sans précision n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G43 Migraine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G43.9 Migraine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G473 Apnée du sommeil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>G90 Affections du système nerveux autonome</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>G91 Hydrocéphalie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>G93 Autres affections du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G93.6 Oedème cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Banque de données MED-ECHO  
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE  
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>G938 Autres affections précisées du cerveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>63</b>
G93.81 Mort neurologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	41	63
<b>I10 Hypertension essentielle (primitive)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
<b>I21 Infarctus aigu du myocarde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4 Infarctus sousendocardi q aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I25 Cardiopathie ischémique chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25.5 Myocardiopathie ischémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I251 Cardiopathie artérioscléreuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>I26 Embolie pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
<b>I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I42 Myocardiopathie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I42.8 Autres myocardiopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I46 Arrêt cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
<b>I47 Tachycardie paroxystique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I47.2 Tachycardie ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I480 Fibrillation auriculaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>I50 Insuffisance cardiaque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>I501 Insuffisance ventriculaire gauche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I50.19 Insuff ventlrair g sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
I51.7 Cardiomégalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.4 Hémor s arach art basilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.5 Hémor s arach art vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
<b>I61 Hémorragie intracérébrale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
<b>I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I62.9 Hémor intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I63 Infarctus cérébral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I70 Athérosclérose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
I70.1 Athérosclérose artère rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70.8 Athérosclérose autres artères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.9 Athéroscl génér & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>I73 Autres maladies vasculaires périphériques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
I73.0 Syndrome de Raynaud	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>I77 Autres atteintes des artères et artéioles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I77.9 Attnt art & art s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I80 Phlébite et thrombophlébite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>I95 Hypotension</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
<b>J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J12.8 Autre pneumonie virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9 Pneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
<b>J43 Emphysème</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J43.9 Emphysème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
<b>J459 Asthme, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
<b>J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
<b>J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J80 Synd détresse resp adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J93 Pneumothorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>J958 Autres troubles respiratoires postintervention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J95.88 Aut troubles resp postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J960 Insuffisance respiratoire aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>J969 Insuffisance respiratoire, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J98 Autres troubles respiratoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
J98.2 Emphysème interstitiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.4 Autres affections pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>J981 Collapsus pulmonaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
J98.10 Atélectasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K21 Reflux gastrooesophagien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K22 Autres maladies de l'oesophage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K22.7 Oesophage de Barrett	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>K57 Diverticulose de l'intestin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K70 Maladie alcoolique du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
<b>K74 Fibrose et cirrhose du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K74.0 Fibrose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>K75 Autres maladies inflammatoires du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
K75.8 Aut mld infl pr foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>K76 Autres maladies du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
K76.0 Stéatose hépatique nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K76.6 Hypertension portale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.8 Autres maladies précisées du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M06 Autre polyarthrite rhumatoïde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>M109 Goutte, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M628 Autres atteintes musculaires précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>M81 Ostéoporose sans fracture pathologique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>N17 Insuffisance rénale aiguë</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
<b>N18 Maladie rénale chronique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>Q02 Microcéphalie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q02 Microcéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q44.6 Maladie kystique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q61 Maladies kystiques du rein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Q61.3 Rein polykystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R00 Anomalies des battements cardiaques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R00.1 Bradycardie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R06 Anomalies de la respiration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
R06.8 Anom respiration aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R26.82 Démarche instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R52 Douleur, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R52.2 Autre douleur chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R57 Choc, non classé ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R57.1 Choc hypovolémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>R68 Autres symptômes et signes généraux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R73 Augmentation de la glycémie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S021 Fracture de la base du crâne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S0241 Fracture des os malaies et maxillaires, LeFort 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S02.410 Fx os malaies & maxil LeFort 2 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S06 Lésion traumatique intracrânienne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
S06.1 Oedème cérébral traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.4 Hémorragie épidurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
<b>S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S06.26 Lésion trau cér diff av plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.86 Aut lés trauma intrac av plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
<b>S120 Fracture de la première vertèbre cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S127 Fractures multiples du rachis cervical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S129 Fracture du cou, partie non précisée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S21.70 Pl ouv mult paroi thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S223 Fracture de côte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.300 Fracture fermée une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S270 Pneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
<b>S272 Hémopneumothorax traumatique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>S2730 Contusion et hématome du poumon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S3780 Hématome d'autres organes pelviens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T07 L/t mult s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T40.5 Intoxication par la cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T402 Intoxication par d'autres opiacés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T43.2 Intox antidép aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T58 Effet toxique du monoxyde de carbone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T59.4 Effet toxique du chlore gazeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>T71 Asphyxie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement



**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
<b>T75 Effets d'autres causes externes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>U07 Usage urgent de U07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
U07.1 COVID-19 virus identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U07.5 Antécédents personnels COVID-19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>U98 Lieu de l'événement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.7 Lieu évén exploitation agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
<b>V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V09.2 Piét bles AC impliq VM aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V18.3 Cycl bles AT s coll m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V23.4 Mcycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V44.5 Oc auto b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
V86.00 Cdt motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W10 Chute dans et d'un escalier et de marches</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
<b>W11 Chute sur ou d'une échelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W19 Chute, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>W74 Noyade et submersion, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
W74 Noyade et submersion sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X59 Exposition à des facteurs, sans précision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
<b>X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X67 Auto-intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X67.0 Autointox monox carb échap mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
X70 Lés autoinf pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
<b>X79 Lésion auto-infligée par objets contondants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
X79 Lés autoinf par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
X82 Lés autoinf coll VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y04 Agression par la force physique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y20 Pend/strang/suff i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Y84 Autres actes médicaux à l'origine de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention</b>												
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z518 Autres formes précisées de soins médicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z52 Donneurs d'organes et de tissus</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>96</b>	<b>120</b>	<b>156</b>	<b>276</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>71</b>	<b>95</b>	<b>166</b>
Z52.0 Donneur de sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z52.2 Donneur os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.4 Donneur de rein	15	23	38	34	59	93	2,3	2,6	2,4	19	23	42
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z52.6 Donneur de foie	10	18	28	34	52	86	3,4	2,9	3,1	23	25	48
Z52.7 Donneur de coeur	7	5	12	25	14	39	3,6	2,8	3,2	7	11	18
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	8	9	17	25	31	56	3,1	3,4	3,3	21	31	52
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
<b>Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z72 Difficultés liées au mode de vie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z858 Antécédents personnels de tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
<b>malignes d'autres organes et systèmes</b>												
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
<b>Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
<b>Z92 Antécédents personnels de traitement médical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**Banque de données MED-ECHO**  
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE**  
**ENSEMBLE DU QUÉBEC**

**SOINS** : Soins post-mortem

**PÉRIODE** : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
<b>Z98 Autres états post-chirurgicaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
<b>Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	7	6	13	10	15	25	1,4	2,5	1,9	1	3	4
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>171</b>	<b>301</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>320</b>	<b>535</b>	<b>855</b>

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement