

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.13 Contr hémor méning cerveau	1	2	3	14,0	23,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.35 Pharm tx méning cerveau	7	3	10	26,7	39,7	30,6	2	2	4	3,0	1,5	2,2
1.AA.52 Drain méning cerveau	284	673	957	24,4	15,6	18,2	85	301	386	11,2	6,3	7,4
1.AA.53 Impl disp méning cerveau	3	5	8	34,3	23,4	27,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.54 Gest disp int ménin cerv	1	4	5	127,0	6,5	30,6	0	3	3	0,0	6,3	6,3
1.AA.55 Retr disp méning cerveau	2	5	7	33,0	4,8	12,9	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	561	536	1 097	15,9	16,4	16,2	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	204	126	330	10,8	15,6	12,6	45	28	73	7,2	6,2	6,8
1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd	6	1	7	19,0	4,0	16,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.52 Drain sousarachnoïd	9	12	21	6,8	9,4	8,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AB.54 Gest disp int sousarachno	1	1	2	4,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.55 Retr disp sousarachno	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	40	34	74	13,6	18,1	15,7	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.AB.87 Exc prt sousarachnoïd	4	3	7	23,2	51,0	35,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.27 Radioth ventric céréb	0	2	2	0,0	27,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.35 Pharm tx ventric céréb	2	4	6	5,0	49,0	34,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.50 Dilat ventric céréb	0	1	1	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	443	521	964	34,9	34,8	34,8	67	84	151	5,5	6,2	5,9
1.AC.53 Impl disp ventric céréb	9	14	23	83,2	35,4	54,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	98	93	191	39,0	35,9	37,5	37	28	65	8,7	9,9	9,2
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	54	64	118	61,9	59,7	60,7	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.AC.59 Destruct ventric céréb	2	3	5	6,5	3,3	4,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.87 Exc prt ventric céréb	27	27	54	14,8	10,0	12,4	2	1	3	6,5	5,0	6,0
1.AE.27 Radioth thalamus	2	0	2	18,5	0,0	18,5	1	0	1	14,0	0,0	14,0
1.AE.53 Impl disp thalamus	23	38	61	8,4	5,6	6,6	2	5	7	11,0	4,8	6,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AE.55 Retr disp thalamus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AE.59 Destruct thalamus	2	16	18	3,5	4,9	4,8	1	8	9	4,0	3,1	3,2
1.AE.87 Exc prt thalamus	0	2	2	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.27 Radioth pituitaire	2	0	2	12,5	0,0	12,5	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.AF.52 Drain pituitaire	6	6	12	19,8	20,3	20,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.87 Exc prt pituitaire	152	117	269	6,0	5,9	6,0	17	15	32	3,9	4,5	4,2
1.AG.87 Exc prt épiphyse	1	4	5	10,0	21,2	19,0	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.AJ.27 Radioth cervelet	0	2	2	0,0	46,5	46,5	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.AJ.87 Exc prt cervelet	63	49	112	11,1	9,3	10,3	4	2	6	4,0	7,5	5,2
1.AK.87 Exc prt angle pcb	40	24	64	16,4	12,2	14,9	4	3	7	4,2	5,3	4,7
1.AN.09 Stimulat cerveau	3 032	2 126	5 158	38,1	41,0	39,3	1 149	736	1 885	86,0	82,1	84,5
1.AN.27 Radioth cerveau	206	217	423	20,7	21,3	21,0	64	59	123	20,1	21,7	20,9
1.AN.35 Pharm tx cerveau	62	174	236	3,6	3,5	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.52 Drain cerveau	60	68	128	30,7	26,6	28,5	4	3	7	26,2	4,0	16,7
1.AN.53 Impl disp cerveau	95	152	247	36,0	33,9	34,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.54 Gest app int cerveau	1	1	2	55,0	19,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.55 Retr disp cerveau	11	13	24	15,5	24,5	20,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.56 Retr crps étrang cerveau	0	4	4	0,0	10,0	10,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.AN.59 Destruct cerveau	13	16	29	4,8	6,3	5,6	1	2	3	1,0	4,5	3,3
1.AN.70 Incis cerveau	7	0	7	7,9	0,0	7,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.73 Réduct cerveau	16	9	25	5,5	11,8	7,8	2	2	4	2,0	11,0	6,5
1.AN.87 Exc prt cerveau	457	487	944	9,9	9,1	9,5	34	30	64	8,2	5,3	6,8
1.AP.27 Radioth tronc céréb	6	0	6	13,8	0,0	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.52 Drain tronc céréb	2	3	5	3,0	6,3	5,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AP.72 Libérat tronc céréb	45	30	75	7,6	12,3	9,5	4	2	6	4,8	4,5	4,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AP.87 Exc prt tronc céréb	9	14	23	25,3	10,9	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AW.27 Radioth moel épin	39	18	57	15,1	20,6	16,9	1	2	3	12,0	17,5	15,7
1.AW.59 Destruct moel épin	2	8	10	4,0	4,5	4,4	1	7	8	4,0	4,6	4,5
1.AW.72 Libérat moel épin	141	165	306	9,2	11,8	10,6	6	7	13	5,8	2,0	3,8
1.AW.87 Exc prt moel épin	13	22	35	17,7	13,6	15,1	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	12	14	26	11,1	38,6	25,9	6	6	12	5,7	5,2	5,4
1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning	2	7	9	60,5	3,4	16,1	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	3 092	3 269	6 361	12,6	14,8	13,7	228	151	379	11,8	11,1	11,5
1.AX.52 Drain can rachid & méning	193	175	368	33,7	27,4	30,7	30	25	55	20,9	15,8	18,6
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	371	331	702	10,7	16,5	13,4	4	5	9	4,2	4,6	4,4
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	6	8	14	7,8	23,5	16,8	2	5	7	4,5	5,6	5,3
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	8	18	26	22,6	22,6	22,6	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.AX.56 Retr crps étrang can rachid & méning	2	1	3	37,0	62,0	45,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.73 Réduct can rachid & méning	0	7	7	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	274	201	475	11,4	13,9	12,4	57	23	80	5,2	5,1	5,1
1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning	14	14	28	27,4	32,9	30,1	1	2	3	11,0	3,0	5,7
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	109	100	209	12,7	11,7	12,2	24	17	41	6,0	3,6	5,0
1.BA.09 Stimulat nrf intra crân	11	0	11	14,1	0,0	14,1	11	0	11	14,1	0,0	14,1
1.BA.27 Radioth nrf intra crân	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BA.55 Retr disp nrf intra crân	1	1	2	3,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	2	2	4	14,0	3,0	8,5	1	1	2	23,0	2,0	12,5
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	47	32	79	5,8	3,4	4,8	7	6	13	2,3	1,8	2,1
1.BA.80 Répar nrf intra crân	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	3	3	6	6,3	4,0	5,2	1	1	2	3,0	6,0	4,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	7	2	9	61,4	38,5	56,3	3	1	4	125,3	5,0	95,2
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	128	73	201	26,7	15,3	22,5	43	19	62	13,5	8,6	12,0
1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou	8	7	15	31,0	7,0	19,8	4	6	10	1,0	2,5	1,9
1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou	3	0	3	6,7	0,0	6,7	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.BB.58 Prélèv nrf tête & cou	0	3	3	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	22	5	27	9,0	8,0	8,9	16	5	21	5,7	8,0	6,2
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	4	10	14	4,5	2,2	2,9	1	3	4	1,0	4,0	3,2
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	8	13	21	7,0	9,6	8,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	9	14	23	2,3	5,6	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.35 Pharm tx nrf oreille	1	0	1	13,0	0,0	13,0	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.BD.58 Prélèv nrf oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.80 Répar nrf oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BD.87 Exc prt nrf oreille	1	1	2	7,0	2,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	15	9	24	34,8	15,3	27,5	0	3	3	0,0	6,0	6,0
1.BF.59 Destruct nrf sympath	10	13	23	18,7	14,0	16,0	2	0	2	13,5	0,0	13,5
1.BF.80 Répar nrf sympath	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	16	6	22	15,6	7,0	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	437	442	879	5,3	6,7	6,0	1	3	4	13,0	9,3	10,2
1.BG.72 Libérat plxs brach	25	30	55	6,5	3,8	5,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BG.80 Répar plxs brach	2	2	4	7,0	2,5	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	6	11	17	2,3	4,5	3,7	3	2	5	1,3	1,0	1,2
1.BG.91 Exc rad plxs brach	1	0	1	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.35 Pharm tx nrf phrén	2	1	3	3,0	8,0	4,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.BJ.59 Destruct nrf phrén	5	2	7	13,6	3,0	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.80 Répar nrf phrén	2	1	3	102,0	18,0	74,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BK.35 Pharm tx nrf vague	4	0	4	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BK.59 Destruct nrf vague	0	2	2	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	17	16	33	17,2	44,8	30,6	2	0	2	9,5	0,0	9,5
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	0	3	3	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	80	77	157	8,9	8,7	8,8	4	3	7	1,5	1,7	1,6
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	1	11	12	4,0	7,5	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	10	17	27	3,5	3,0	3,2	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	61	140	201	8,3	12,4	11,2	3	7	10	3,7	5,4	4,9
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	13	49	62	7,8	15,8	14,1	1	1	2	1,0	27,0	14,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	7	23	30	5,6	9,3	8,4	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	1	2	3	2,0	13,0	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BP.80 Répar nrf main	1	4	5	35,0	3,8	10,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	16	75	91	3,4	4,4	4,3	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	1	10	11	1,0	6,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	24	9	33	6,9	14,7	9,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	475	353	828	8,7	9,3	8,9	24	19	43	11,8	13,3	12,5
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.58 Prélèv nrf bass & han	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	13	14	27	14,8	6,4	10,4	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	2	11	13	3,0	13,4	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	9	19	28	41,6	5,2	16,9	3	3	6	4,3	1,7	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	12	5	17	6,8	100,6	34,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	144	147	291	9,0	8,2	8,6	1	0	1	60,0	0,0	60,0
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	4	11	15	18,5	6,2	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.59 Destruct nrf inf jambe	1	0	1	51,0	0,0	51,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	11	21	32	20,8	6,0	11,1	1	1	2	161,0	1,0	81,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	4	11	15	16,2	12,4	13,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	4	13	17	9,8	13,2	12,4	2	4	6	3,0	1,2	1,8
1.BX.09 Stimulat nrf périph	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	15	12	27	4,2	4,5	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	151	97	248	6,0	14,0	9,1	5	5	10	22,8	18,8	20,8
1.BX.59 Destruct nrf périph	5	10	15	13,4	1,3	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.72 Libérat nrf périph	1	2	3	1,0	2,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.80 Répar nrf périph	4	0	4	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	2	2	4	4,5	4,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.58 Prélèv cornée	8	14	22	16,9	13,2	14,5	6	8	14	15,7	5,8	10,0
1.CC.59 Destruct cornée	1	1	2	40,0	4,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.80 Répar cornée	16	42	58	6,4	4,7	5,2	4	19	23	7,0	3,1	3,7
1.CC.84 Re/construct cornée	1	0	1	57,0	0,0	57,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.85 Transplantation cornée	32	33	65	4,0	2,5	3,2	22	13	35	4,2	2,3	3,5
1.CC.87 Exc prt cornée	3	9	12	14,0	4,1	6,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.CD.52 Drain sclère	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.CD.53 Impl disp sclère	8	9	17	1,1	1,4	1,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CD.55 Retr disp sclère	1	2	3	3,0	1,5	2,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.CD.80 Répar sclère	6	14	20	4,5	2,9	3,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	0	2	2	0,0	30,5	30,5	0	1	1	0,0	58,0	58,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	2	2	4	19,0	1,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	2	1	3	2,0	13,0	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	4	13	17	15,0	8,7	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.80 Répar iris	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CH.87 Exc prt iris	4	9	13	8,2	8,8	8,6	1	3	4	21,0	23,3	22,8
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	2	6	8	1,5	10,5	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	22	55	77	5,2	5,3	5,3	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	2	1	3	1,0	21,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	0	3	3	0,0	1,3	1,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.53 Impl disp cristal	4	8	12	88,2	1,0	30,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.55 Retr disp cristal	2	4	6	1,0	4,5	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.56 Retr crps étrang cristal	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.59 Destruct cristal	4	3	7	15,0	2,7	9,7	1	0	1	21,0	0,0	21,0
1.CL.89 Exc tot cristal	46	72	118	48,3	34,9	40,1	21	23	44	25,0	36,2	30,9
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	26	29	55	43,8	38,5	41,0	7	7	14	32,1	29,0	30,6
1.CM.59 Destruct crps vitré	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	37	82	119	15,9	8,0	10,4	2	5	7	1,0	18,2	13,3
1.CN.13 Contr hémor rétine	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.35 Pharm tx rétine	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.52 Drain rétine	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	33	68	101	17,7	3,1	7,8	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CN.72 Libérat rétine	11	23	34	14,9	6,8	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	14	19	33	12,3	8,3	10,0	4	1	5	19,5	5,0	16,6
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	5	0	5	5,4	0,0	5,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	2	3	5	2,0	26,0	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	15	22	37	5,8	9,5	8,0	4	8	12	7,5	2,0	3,8
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	19	24	43	3,2	2,2	2,6	8	10	18	1,1	1,1	1,1
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	8	15	23	2,1	2,3	2,3	5	9	14	1,0	1,2	1,1
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	6	11	17	8,2	57,0	39,8	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	3	4	7	1,0	2,5	1,9	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	2	6	8	1,5	4,7	3,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	3	6	9	1,3	2,3	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	3	4	7	7,3	13,0	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	0	2	2	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	1	0	1	189,0	0,0	189,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	2	20	22	4,0	3,6	3,7	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CS.84 Re/construct conjonctive	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	2	2	4	100,5	4,5	52,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.52 Drain sys secrét lac	3	0	3	3,7	0,0	3,7	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lac	10	16	26	3,1	1,4	2,1	1	4	5	1,0	1,2	1,2
1.CU.51 Occlus sys excrét lac	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.52 Drain sys excrét lac	5	5	10	5,0	10,0	7,5	1	3	4	3,0	15,3	12,2
1.CU.72 Libérat sys excrét lac	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	8	5	13	1,0	1,4	1,2	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	1	7	8	1,0	1,1	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	1	3	4	4,0	4,3	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	0	2	2	0,0	43,5	43,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	0	14	14	0,0	3,3	3,3	0	1	1	0,0	25,0	25,0
1.CV.80 Répar paup sup	3	4	7	4,7	15,0	10,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CX.35 Pharm tx paupière	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.52 Drain paupière	0	3	3	0,0	4,3	4,3	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.CX.55 Retr disp paupière	0	1	1	0,0	71,0	71,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	0	6	6	0,0	2,8	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.59 Destruct paupière	3	2	5	8,0	282,0	117,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.72 Libérat paupière	1	2	3	7,0	2,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.74 Fix paupière	36	64	100	11,5	18,8	16,2	2	1	3	15,0	7,0	12,3
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	1	3	4	1,0	1,7	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.80 Répar paupière	30	51	81	8,0	15,6	12,8	1	2	3	6,0	5,0	5,3
1.CX.84 Re/construct paupière	1	4	5	193,0	140,5	151,0	1	1	2	193,0	5,0	99,0
1.CX.87 Exc prt paupière	4	7	11	11,0	27,0	21,2	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	4	3	7	5,0	3,3	4,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.CZ.14 Pansmnt oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	0	3	3	0,0	2,7	2,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.27 Radioth oeil	3	4	7	40,3	15,8	26,3	1	0	1	24,0	0,0	24,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	5	12	17	13,2	1,5	4,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.37 Instal app ext oeil	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	3	5	8	5,3	10,4	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	3	1	4	3,0	7,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.52 Drain oreil ext	11	12	23	4,6	3,1	3,8	8	8	16	2,6	2,9	2,8
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	1	4	5	9,0	5,2	6,0	1	1	2	9,0	14,0	11,5
1.DA.58 Prélèv oreil ext	26	28	54	3,2	5,8	4,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	1	3	4	2,0	5,3	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.80 Répar oreil ext	5	18	23	2,2	9,6	8,0	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.DA.84 Re/construct oreil ext	8	7	15	5,8	4,4	5,1	1	2	3	4,0	1,5	2,3
1.DA.87 Exc prt oreil ext	6	14	20	3,3	9,9	7,9	3	2	5	2,3	2,5	2,4
1.DA.89 Exc tot oreil ext	0	9	9	0,0	12,8	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.91 Exc rad oreil ext	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.14 Pansmnt méat audit ext	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	9	7	16	17,6	3,6	11,4	5	2	7	27,0	6,5	21,1
1.DE.52 Drain méat audit ext	2	7	9	4,0	3,7	3,8	0	4	4	0,0	3,0	3,0
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	1	6	7	62,0	15,0	21,7	0	3	3	0,0	19,0	19,0
1.DE.57 Extract méat audit ext	44	63	107	15,6	24,0	20,5	11	12	23	31,5	33,0	32,3
1.DE.80 Répar méat audit ext	1	4	5	1,0	50,5	40,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	0	1	1	0,0	69,0	69,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	8	10	18	1,0	1,1	1,1	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	3	10	13	2,0	4,2	3,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DE.91 Exc rad méat audit ext	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	730	1 102	1 832	2,3	2,7	2,5	93	117	210	3,0	4,4	3,8
1.DF.55 Retr disp memb tympan	17	20	37	1,1	1,4	1,3	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.DF.58 Prélèv memb tympan	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.72 Libérat memb tympan	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.80 Répar memb tympan	36	40	76	1,7	1,5	1,6	1	3	4	5,0	1,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DF.87 Exc prt memb tympan	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.58 Prélèv chaîne ossel	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	38	37	75	1,1	1,2	1,1	19	16	35	1,0	1,1	1,0
1.DJ.51 Occlus tr eustach	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.52 Drain tr eustach	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	7	5	12	8,0	17,8	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	7	2	9	21,3	16,0	20,1	3	0	3	9,3	0,0	9,3
1.DK.52 Drain oreil moy	14	18	32	6,5	5,4	5,9	1	1	2	5,0	14,0	9,5
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DK.80 Répar oreil moy	6	4	10	7,8	13,2	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DL.35 Pharm tx apophy mast	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1.DL.52 Drain apophy mast	12	33	45	5,8	5,4	5,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.80 Répar apophy mast	6	7	13	7,2	9,0	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	8	10	18	6,4	6,2	6,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.89 Exc tot apophy mast	47	68	115	8,0	6,0	6,8	2	2	4	6,5	1,0	3,8
1.DL.91 Exc rad mast apophy	12	16	28	6,2	3,2	4,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.DM.53 Impl disp cochlée	9	10	19	3,9	1,6	2,7	3	6	9	1,7	1,0	1,2
1.DM.54 Gest disp cochlée	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DR.12 Thérapie oreil int	6	5	11	4,3	3,4	3,9	5	2	7	4,8	3,0	4,3
1.DR.51 Occlus oreil int	7	4	11	2,7	2,2	2,5	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.DR.52 Drain oreil int	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.72 Libérat oreil int	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.80 Répar oreil int	12	10	22	5,0	7,4	6,1	2	2	4	5,5	3,0	4,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DR.89 Exc tot oreil int	3	4	7	7,3	6,2	6,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.DR.91 Exc rad oreil int	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.27 Radioth crâne	20	33	53	31,8	21,2	25,2	7	9	16	15,7	11,8	13,5
1.EA.35 Pharm tx crâne	2	2	4	9,0	25,5	17,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	21	17	38	19,4	48,9	32,6	4	2	6	7,0	4,0	6,0
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	1	4	5	21,0	14,8	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.58 Prélèv crâne	5	4	9	13,8	21,5	17,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	31	66	97	34,8	24,3	27,7	2	13	15	4,0	2,9	3,1
1.EA.73 Réduct crâne	8	7	15	29,6	95,1	60,2	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.EA.74 Fix crâne	7	17	24	30,7	13,4	18,4	0	2	2	0,0	8,5	8,5
1.EA.79 Répar aug crâne	1	1	2	3,0	4,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.80 Répar crâne	141	152	293	19,0	36,6	28,2	25	21	46	2,7	4,0	3,3
1.EA.87 Exc prt crâne	41	45	86	12,0	8,9	10,4	4	13	17	1,0	1,5	1,4
1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne	37	22	59	11,5	5,6	9,3	1	2	3	2,0	1,5	1,7
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	0	4	4	0,0	7,5	7,5	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.EB.74 Fix apophy zygo	9	37	46	10,2	3,3	4,7	4	15	19	3,0	3,1	3,1
1.EB.80 Répar apophy zygo	4	2	6	8,2	10,0	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	0	3	3	0,0	2,7	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	0	6	6	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	17	66	83	3,4	4,1	3,9	6	22	28	1,5	1,7	1,6
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	21	17	38	6,7	11,9	9,0	1	3	4	2,0	2,3	2,2
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	5	4	9	3,4	3,5	3,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	3	7	10	1,0	1,6	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.73 Réduct maxillaire	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	1	1	0,0	6,0	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ED.74 Fix maxillaire	16	23	39	6,6	8,7	7,8	8	6	14	1,2	1,5	1,4
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	15	14	29	1,4	1,1	1,3	9	6	15	1,0	1,3	1,1
1.ED.80 Répar maxillaire	54	46	100	1,3	1,5	1,4	15	16	31	1,1	1,1	1,1
1.ED.83 Transfert maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	17	30	47	7,9	7,1	7,4	1	4	5	1,0	1,5	1,4
1.ED.91 Exc rad maxillaire	3	14	17	11,0	15,2	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.03 Immobilis mandibule	1	3	4	1,0	5,3	4,2	0	1	1	0,0	14,0	14,0
1.EE.38 Gest app ext mandibule	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	12	18	30	8,2	6,0	6,9	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EE.56 Retr crps étrang mandibule	0	1	1	0,0	40,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	3	6	9	1,0	1,2	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.71 Divis mandibule	2	2	4	11,0	24,0	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	2	3	5	92,0	8,3	41,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EE.74 Fix mandibule	35	160	195	6,7	5,2	5,5	9	56	65	4,1	1,6	1,9
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	69	53	122	1,2	1,3	1,2	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	294	144	438	1,1	1,2	1,1	13	5	18	1,1	1,0	1,1
1.EE.80 Répar mandibule	171	93	264	1,5	3,6	2,2	33	26	59	1,1	1,1	1,1
1.EE.83 Transfert mandibule	3	3	6	1,7	2,3	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	42	49	91	12,0	13,6	12,9	6	3	9	3,3	1,0	2,6
1.EE.91 Exc rad mandibule	3	8	11	12,3	13,6	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	389	263	652	1,6	3,1	2,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	4	4	8	1,8	2,2	2,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.EF.74 Fix max av mand	6	11	17	1,5	5,1	3,8	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EF.80 Répar max av mand	543	345	888	1,1	1,2	1,1	106	83	189	1,1	1,1	1,1
1.EG.74 Fix os médiofaciale	13	45	58	13,6	6,4	8,0	2	15	17	17,5	1,8	3,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EG.80 Répar os médiofaciale	1	2	3	3,0	3,5	3,3	1	1	2	3,0	6,0	4,5
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	7	14	21	21,1	14,9	17,0	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne	1	3	4	4,0	4,7	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	1	2	3	1,0	6,5	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.89 Exc tot os hyoïde	0	2	2	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.05 Manipuler ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	4	1	5	14,5	59,0	23,4	0	1	1	0,0	59,0	59,0
1.EL.52 Drain ATM	4	4	8	5,8	15,5	10,6	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.EL.53 Impl disp ATM	41	6	47	1,7	2,5	1,8	23	2	25	1,5	2,0	1,5
1.EL.55 Retr disp ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.73 Réduct ATM	11	13	24	25,5	14,5	19,5	4	0	4	34,5	0,0	34,5
1.EL.74 Fix ATM	8	33	41	11,2	7,3	8,1	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EL.80 Répar ATM	14	5	19	1,1	11,6	3,8	8	2	10	1,0	1,5	1,1
1.EL.87 Exc prt ATM	1	3	4	1,0	2,7	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	2	2	4	1,0	9,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	1	1	2	5,0	1,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.73 Réduct crête alv max	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	9	10	19	4,9	1,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	11	28	39	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	7	4	11	1,9	1,0	1,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	3	3	6	2,0	6,3	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.73 Réduct crête alv mand	2	0	2	10,5	0,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.74 Fix crête alv mand	1	2	3	11,0	4,5	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	5	4	9	3,6	4,2	3,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	5	10	15	18,0	10,3	12,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EN.91 Exc rad crête alv mand	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	31	4	35	14,8	46,5	18,4	3	0	3	43,0	0,0	43,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	34	32	66	7,6	6,4	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	38	28	66	3,7	4,4	4,0	25	16	41	2,2	1,2	1,8
1.EP.80 Répar m tête & cou	29	54	83	14,0	10,9	12,0	2	5	7	1,0	3,8	3,0
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	5	10	15	7,6	28,2	21,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EQ.13 Contr hémor tis mou tête & cou	1	1	2	12,0	2,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.14 Pansmnt tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.27 Radioth tis mou tête & cou	15	30	45	22,3	18,9	20,0	5	8	13	12,8	11,1	11,8
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	5	13	18	21,4	45,5	38,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	145	213	358	9,6	11,2	10,6	39	52	91	5,2	3,3	4,1
1.EQ.55 Retr disp tis mou tête & cou	0	3	3	0,0	5,7	5,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	2	5	7	20,5	10,8	13,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	26	31	57	26,0	25,9	26,0	1	2	3	2,0	3,0	2,7
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	2	0	2	26,0	0,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	63	101	164	6,3	8,7	7,8	27	30	57	1,2	1,7	1,5
1.ES.52 Drain cart nez	4	4	8	18,2	3,0	10,6	1	2	3	3,0	3,5	3,3
1.ES.58 Prélèv cart nez	4	5	9	3,8	6,8	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	71	208	279	2,4	1,5	1,7	30	111	141	1,0	1,0	1,0
1.ES.87 Exc prt cart nez	86	297	383	1,6	1,8	1,8	38	185	223	1,0	1,0	1,0
1.ET.03 Immobilis nez	1	3	4	1,0	4,3	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.13 Contr hémor nez	158	216	374	13,7	25,3	20,4	41	58	99	9,4	9,6	9,5
1.ET.35 Pharm tx nez	2	1	3	2,5	20,0	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ET.37 Instal app ext nez	1	0	1	69,0	0,0	69,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.52 Drain nez	9	9	18	3,8	13,0	8,4	4	2	6	3,2	3,5	3,3
1.ET.55 Retr disp nez	8	8	16	5,0	18,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.56 Retr crps étrang nez	1	5	6	3,0	50,8	42,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.59 Destruct nez	14	18	32	3,9	3,2	3,5	3	4	7	3,0	1,5	2,1
1.ET.72 Libérat nez	1	14	15	3,0	2,9	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.73 Réduct nez	22	68	90	3,0	6,0	5,3	8	10	18	2,5	1,1	1,7
1.ET.80 Répar nez	36	75	111	2,5	3,0	2,8	14	36	50	1,1	1,1	1,1
1.ET.86 Fistule ferme nez	1	1	2	5,0	1,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	98	149	247	1,7	3,2	2,6	10	25	35	2,5	1,0	1,4
1.ET.89 Exc tot nez	4	5	9	3,5	8,0	6,0	1	1	2	3,0	4,0	3,5
1.EU.52 Drain sin ethm	4	2	6	7,8	19,5	11,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	50	86	136	7,4	2,6	4,4	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EV.52 Drain sin sphén	10	12	22	2,9	1,6	2,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	8	8	16	1,9	32,8	17,3	3	1	4	2,7	13,0	5,2
1.EW.52 Drain sin max	50	83	133	9,0	6,9	7,7	2	2	4	2,0	1,0	1,5
1.EW.80 Répar sin max	0	3	3	0,0	14,3	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	3	5	8	2,7	44,2	28,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.87 Exc prt sin max	9	17	26	6,3	5,6	5,8	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EW.91 Exc rad sin max	1	2	3	1,0	271,0	181,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.52 Drain sin front	13	22	35	12,8	6,3	8,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EX.59 Destruct sin front	3	8	11	19,0	81,1	64,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	8	9	17	11,8	2,8	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.87 Exc prt sin front	5	13	18	2,2	6,3	5,2	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.EY.52 Drain sin paranasaux	18	48	66	9,2	3,5	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	73	158	231	6,7	3,3	4,3	9	24	33	1,0	2,0	1,7
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	2	2	4	1,5	44,0	22,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	3	3	6	18,0	5,3	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.53 Impl disp nasopharynx	6	11	17	3,0	8,8	6,8	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.FA.55 Retr disp nasopharynx	2	1	3	3,5	3,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	2	0	2	3,5	0,0	3,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	2	16	18	1,5	3,4	3,2	0	4	4	0,0	1,8	1,8
1.FA.91 Exc rad nasopharynx	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	3	2	5	5,3	4,0	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	2	3	5	2,5	8,3	6,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	36	38	74	1,6	1,8	1,7	9	10	19	2,0	1,1	1,5
1.FB.87 Exc prt voûte palat	8	1	9	1,2	5,0	1,7	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	1	2	3	15,0	10,5	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.52 Drain voile palais	1	1	2	2,0	1,0	1,5	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.FC.59 Destruct voile palais	1	2	3	1,0	15,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.80 Répar voile palais	31	23	54	4,2	2,1	3,3	10	7	17	1,4	1,9	1,6
1.FC.86 Ferm fistule palais mou	5	2	7	1,2	1,0	1,1	3	1	4	1,3	1,0	1,2
1.FC.87 Exc prt voile palais	7	6	13	9,6	6,7	8,2	1	2	3	2,0	1,5	1,7
1.FD.13 Contr hémor gencive	2	2	4	2,0	18,5	10,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FD.52 Drain gencive	16	12	28	3,6	9,0	5,9	9	3	12	2,4	2,7	2,5
1.FD.55 Retr disp gencive	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.59 Destruct gencive	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FD.80 Répar gencive	10	13	23	6,3	4,1	5,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FD.87 Exc prt gencive	8	8	16	1,0	4,8	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.29 Restaur dent	44	90	134	43,9	61,0	55,4	3	1	4	239,7	1,0	180,0
1.FE.35 Pharm tx dent	25	35	60	3,2	3,0	3,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.37 Instal app ext dent	4	2	6	2,8	2,5	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.38 Gest app ext dent	1	1	2	3,0	33,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.53 Impl disp dent	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.57 Extract dent	234	282	516	49,3	40,4	44,5	37	52	89	32,8	115,9	81,4
1.FE.72 Libérat dent	2	2	4	11,5	1,0	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.74 Fix dent	8	4	12	3,0	46,8	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.80 Répar dent	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.82 Rattach dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.83 Transfert dent	9	0	9	0,9	0,0	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.87 Exc prt dent	14	16	30	3,2	3,2	3,2	2	3	5	4,0	2,3	3,0
1.FE.89 Exc tot dent	216	186	402	7,3	9,3	8,3	13	12	25	24,2	32,0	27,9
1.FE.94 Interv théér NCA dent	21	25	46	87,4	120,7	105,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.56 Retr crps étrang racine dent	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	4	4	8	7,2	24,5	15,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	8	11	19	8,6	17,3	13,6	1	1	2	1,0	4,0	2,5
1.FG.13 Contr hémor muq orale et vest	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.26 Brachyth muq orale & vest	0	11	11	0,0	2,4	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.27 Radioth muq orale & vest	4	1	5	7,5	58,0	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	14	11	25	3,3	4,6	3,9	8	2	10	2,9	3,5	3,0
1.FG.53 Impl disp muq orale & vest	1	2	3	15,0	13,0	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.56 Retr crps étrang muq orale & vest	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	4	57	61	2,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	1	4	5	7,0	8,0	7,8	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	19	23	42	2,1	3,0	2,5	11	10	21	1,9	2,8	2,3
1.FG.80 Répar muq orale & vest	6	14	20	6,2	16,9	13,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	18	22	40	4,4	6,4	5,5	3	3	6	1,0	1,7	1,3
1.FH.52 Drain plan bouche	72	120	192	3,5	4,8	4,3	28	39	67	2,5	2,2	2,3
1.FH.59 Destruct plan bouche	3	2	5	1,7	1,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.78 Répar tail décrois plan bouche	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.80 Répar plan bouche	3	4	7	27,3	7,0	15,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	24	36	60	7,3	12,1	10,2	3	5	8	1,0	1,6	1,4
1.FJ.13 Contr hémor langue	3	14	17	9,0	14,4	13,5	1	1	2	3,0	3,0	3,0
1.FJ.26 Brachyth langue	2	10	12	17,5	0,9	3,7	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.FJ.27 Radioth langue	3	47	50	47,7	38,3	38,9	2	11	13	55,0	7,2	14,5
1.FJ.52 Drain langue	1	7	8	3,0	16,1	14,5	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.FJ.53 Impl disp langue	1	1	2	10,0	6,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	3	1	4	1,3	1,0	1,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FJ.59 Destruct langue	4	7	11	1,2	2,7	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.72 Libérat langue	440	787	1 227	3,8	3,3	3,5	343	603	946	2,0	2,1	2,0
1.FJ.80 Répar langue	9	22	31	16,3	4,9	8,2	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.FJ.87 Exc prt langue	101	156	257	7,3	8,0	7,7	20	19	39	2,2	1,1	1,7
1.FJ.91 Exc rad langue	30	47	77	18,8	16,7	17,5	2	3	5	1,0	2,3	1,8
1.FK.94 Interv thér NCA bouche	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.52 Drain gl subling	1	1	2	6,0	2,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.57 Extract gl subling	1	3	4	4,0	1,3	2,0	1	1	2	4,0	1,0	2,5
1.FL.80 Répar gl subling	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FL.87 Exc prt gl subling	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	3	0	3	1,3	0,0	1,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	6	9	15	37,2	30,1	32,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.50 Dilat gl parot	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.51 Occlus gl parot	1	2	3	1,0	10,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.52 Drain gl parot	14	11	25	6,0	15,3	10,1	11	6	17	6,7	9,8	7,8
1.FM.57 Extract gl parot	0	3	3	0,0	11,7	11,7	0	1	1	0,0	33,0	33,0
1.FM.59 Destruct gl parot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.80 Répar gl parot	3	7	10	1,0	15,7	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.83 Transfert gl parot	3	2	5	2,0	1,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	210	247	457	1,9	2,7	2,3	152	128	280	1,5	1,4	1,5
1.FM.89 Exc tot gl parot	51	94	145	2,2	2,8	2,6	24	34	58	1,2	1,3	1,3
1.FM.91 Exc rad gl parot	7	13	20	4,9	11,2	9,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	19	27	46	62,9	52,6	56,9	2	5	7	16,5	19,6	18,7
1.FN.50 Dilat gl sousmand	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	5	3	8	20,2	10,0	16,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	5	8	13	8,0	15,4	12,5	4	2	6	5,5	2,0	4,3
1.FN.57 Extract gl sousmand	4	5	9	1,2	1,2	1,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	10	12	22	1,3	1,2	1,3	2	6	8	1,0	1,5	1,4
1.FN.83 Transfert gl sousmand	5	5	10	2,6	3,2	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	17	19	36	2,2	2,1	2,1	8	11	19	1,9	1,3	1,5
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	32	40	72	2,2	2,3	2,2	20	23	43	1,2	1,1	1,1
1.FP.27 Radioth gl saliv & can exc	1	3	4	13,0	16,3	15,5	1	2	3	13,0	3,0	6,3
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	29	143	172	1,1	1,2	1,2	15	49	64	1,0	1,1	1,1
1.FQ.87 Exc prt lulette	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FQ.89 Exc tot lulette	1	4	5	1,0	3,2	2,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	94	87	181	1,7	2,0	1,9	68	67	135	1,2	1,3	1,2
1.FR.35 Pharm tx amygd & vég adén	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	115	137	252	2,8	3,6	3,2	90	110	200	2,1	1,7	1,9
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	28	38	66	1,3	1,3	1,3	12	16	28	1,0	1,0	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	203	302	505	1,0	1,2	1,1	114	157	271	1,0	1,0	1,0
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	262	436	698	1,1	1,2	1,2	98	113	211	1,0	1,2	1,1
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	940	1 251	2 191	1,5	1,4	1,5	472	559	1 031	1,1	1,2	1,1
1.FT.52 Drain canal thyroéogl	2	2	4	1,0	8,0	4,5	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl	39	61	100	1,3	1,7	1,6	28	47	75	1,2	1,5	1,4
1.FU.13 Contr hémor gl thyр	11	11	22	7,2	27,8	17,5	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1.FU.27 Radioth gl thyр	0	2	2	0,0	11,5	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.52 Drain gl thyр	3	4	7	3,3	5,5	4,6	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.FU.59 Destruct gl thyр	76	58	134	2,0	2,7	2,3	75	57	132	1,9	1,8	1,8
1.FU.71 Divis gl thyр	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.87 Exc prt gl thyр	939	357	1 296	1,6	2,5	1,8	644	238	882	1,3	1,5	1,4
1.FU.89 Exc tot gl thyр	766	320	1 086	2,3	2,5	2,4	361	129	490	1,9	1,7	1,9
1.FV.83 Transfert gl parathyр	261	104	365	2,6	4,2	3,1	4	3	7	4,2	3,3	3,9
1.FV.87 Exc prt gl parathyр	321	143	464	1,8	3,7	2,4	236	110	346	1,3	1,6	1,4
1.FV.89 Exc tot gl parathyр	15	7	22	1,5	2,0	1,7	9	5	14	1,4	1,4	1,4
1.FX.13 Contr hémor orophrnх	0	14	14	0,0	13,4	13,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FX.27 Radioth orophrnх	22	47	69	10,2	12,1	11,5	5	17	22	7,6	7,5	7,5
1.FX.35 Pharm tx orophrnх	1	3	4	12,0	3,3	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.50 Dilat orophrnх	2	3	5	31,5	1,0	13,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FX.52 Drain orophrnх	89	110	199	8,1	8,9	8,5	30	24	54	4,0	3,8	3,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx	2	7	9	5,0	1,6	2,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FX.59 Destruct orophrnx	1	2	3	12,0	1,0	4,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FX.80 Répar orophrnx	19	77	96	4,8	9,5	8,6	0	5	5	0,0	10,4	10,4
1.FX.87 Exc prt orophrnx	40	80	120	6,5	7,9	7,4	19	15	34	2,7	1,6	2,2
1.FX.91 Exc rad orophrnx	1	5	6	29,0	16,6	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	21	20	41	22,3	54,6	38,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GA.50 Dilat glotte	1	6	7	1,0	138,7	119,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.59 Destruct glotte	3	9	12	22,0	62,2	52,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GA.80 Répar glotte	10	12	22	2,8	1,8	2,2	7	8	15	1,1	1,0	1,1
1.GA.87 Exc prt glotte	24	37	61	20,5	6,5	12,0	11	19	30	1,4	1,2	1,2
1.GA.89 Exc tot glotte	2	2	4	1,0	4,0	2,5	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	52	54	106	20,6	15,1	17,8	7	1	8	10,0	1,0	8,9
1.GB.87 Exc prt susglottique	7	15	22	23,3	7,5	12,5	4	5	9	1,0	2,8	2,0
1.GB.89 Exc tot susglottique	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	23	21	44	3,2	37,2	19,4	4	0	4	2,0	0,0	2,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	9	14	23	3,8	5,1	4,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	4	9	13	1,8	16,3	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.74 Fix cart laryng	0	7	7	0,0	20,0	20,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	1	4	5	1,0	7,8	6,4	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.GD.89 Exc tot cart laryng	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GE.27 Radioth larynx	5	20	25	25,2	40,2	37,2	2	4	6	11,5	14,8	13,7
1.GE.37 Instal app ext larynx	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.50 Dilat larynx	1	1	2	57,0	5,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	7	15	22	20,3	14,9	16,6	1	4	5	3,0	3,2	3,2
1.GE.55 Retr disp larynx	2	1	3	29,0	47,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	5	7	12	6,0	28,9	19,3	2	2	4	1,0	57,5	29,2
1.GE.59 Destruct larynx	15	11	26	2,8	37,9	17,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GE.80 Répar larynx	20	23	43	2,2	21,3	12,4	0	2	2	0,0	4,0	4,0
1.GE.87 Exc prt larynx	12	24	36	6,3	20,0	15,5	5	9	14	2,6	2,4	2,5
1.GE.89 Exc tot larynx	5	22	27	28,2	21,2	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.91 Exc rad larynx	7	37	44	20,6	40,9	37,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.71 Divis larynx av trach	0	1	1	0,0	276,0	276,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.84 Re/construct larynx av trach	3	2	5	13,0	18,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.13 Contr hémor trachée	3	8	11	81,3	28,1	42,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.26 Brachyth trachée	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.27 Radioth trachée	1	4	5	8,0	15,2	13,8	1	1	2	8,0	5,0	6,5
1.GJ.35 Pharm tx trachée	3	7	10	41,7	54,7	50,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	93	120	213	37,0	31,2	33,7	9	5	14	3,6	2,2	3,1
1.GJ.52 Drain trachée	41	47	88	2,5	5,7	4,2	11	10	21	1,9	1,4	1,7
1.GJ.53 Impl disp trachée	10	39	49	72,4	28,6	37,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.54 Gest disp int trachée	23	50	73	124,1	57,4	78,4	2	3	5	1,5	15,7	10,0
1.GJ.55 Retr disp trachée	28	37	65	52,6	34,9	42,5	2	4	6	4,5	7,0	6,2
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	5	7	12	23,2	13,3	17,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.GJ.59 Destruct trachée	8	6	14	20,8	23,7	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	440	707	1 147	52,4	53,9	53,3	7	13	20	14,9	21,8	19,4
1.GJ.80 Répar trachée	7	10	17	26,7	41,0	35,1	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.GJ.82 Rattach trachée	11	28	39	43,3	41,8	42,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	12	14	26	50,2	50,1	50,2	1	0	1	56,0	0,0	56,0
1.GJ.87 Exc prt trachée	7	13	20	8,4	8,7	8,6	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.GK.87 Exc prt thymus	23	16	39	3,5	10,6	6,4	4	2	6	2,8	2,5	2,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GK.89 Exc tot thymus	40	32	72	4,8	4,4	4,6	12	12	24	2,8	2,4	2,6
1.GM.13 Contr hémor bronche	46	59	105	8,4	19,7	14,8	11	15	26	4,1	7,9	6,3
1.GM.35 Pharm tx bronche	452	619	1 071	34,4	34,9	34,7	84	90	174	12,6	8,6	10,5
1.GM.50 Dilat bronche	31	28	59	13,1	11,2	12,2	1	6	7	2,0	4,5	4,1
1.GM.52 Drain bronche	478	954	1 432	25,7	23,9	24,5	47	44	91	11,9	8,9	10,5
1.GM.53 Impl disp bronche	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.54 Gest disp int bronche	0	2	2	0,0	23,0	23,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.55 Retr disp bronche	9	3	12	8,0	12,7	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	42	62	104	17,2	26,2	22,5	6	8	14	1,7	14,8	9,1
1.GM.59 Destruct bronche	13	16	29	11,6	20,4	16,4	1	1	2	1,0	8,0	4,5
1.GM.80 Répar bronche	34	44	78	12,9	10,3	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.86 Fistule ferme bronche	3	14	17	46,7	34,8	36,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.87 Exc prt bronche	16	10	26	14,4	7,6	11,8	1	3	4	2,0	2,0	2,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	777	654	1 431	4,4	5,9	5,1	142	108	250	3,2	2,5	2,9
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	958	621	1 579	4,5	6,0	5,1	47	28	75	3,6	3,5	3,5
1.GR.91 Exc rad lobe pulm	19	21	40	13,4	9,0	11,1	3	3	6	5,0	6,3	5,7
1.GT.13 Contr hémor poumon	20	17	37	11,2	17,8	14,2	7	2	9	16,0	5,0	13,6
1.GT.27 Radioth poumon	139	118	257	17,9	15,0	16,6	30	41	71	11,8	10,7	11,2
1.GT.33 Décomprsn poumon	0	6	6	0,0	21,8	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.35 Pharm tx poumon	4	5	9	15,8	62,6	41,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.52 Drain poumon	20	20	40	32,2	19,5	25,9	3	2	5	8,7	20,0	13,2
1.GT.55 Retr disp poumon	1	1	2	5,0	2,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.56 Retr crps étrang poumon	2	3	5	22,0	1,3	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.58 Prélèv poumon	17	26	43	6,8	5,5	6,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GT.59 Destruct poumon	10	19	29	2,1	8,9	6,6	6	10	16	1,2	1,7	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GT.78 Répar tail décrois poumon	26	80	106	8,5	7,2	7,6	3	3	6	3,7	3,3	3,5
1.GT.80 Répar poumon	16	26	42	17,4	16,4	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.85 Transpl poumon	40	52	92	64,7	56,7	60,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	199	197	396	6,9	8,7	7,8	8	10	18	4,2	3,3	3,7
1.GT.89 Exc tot poumon	16	17	33	25,3	9,6	17,2	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.GT.91 Exc rad poumon	7	6	13	23,3	7,8	16,2	1	1	2	7,0	7,0	7,0
1.GV.14 Pansmnt plèvre	1	3	4	103,0	43,3	58,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.35 Pharm tx plèvre	143	203	346	17,5	12,5	14,5	12	21	33	7,2	6,1	6,5
1.GV.38 Gest app ext plèvre	6	4	10	50,2	7,5	33,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.52 Drain plèvre	3 822	5 273	9 095	20,7	18,6	19,5	1 141	1 544	2 685	11,2	8,3	9,5
1.GV.54 Gest disp int plèvre	17	24	41	30,6	15,5	21,8	1	6	7	1,0	11,7	10,1
1.GV.55 Retr disp plèvre	185	270	455	15,1	17,6	16,6	13	14	27	3,1	3,9	3,5
1.GV.56 Retr crps étrang plèvre	1	3	4	3,0	28,0	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.59 Destruct plèvre	87	236	323	10,7	9,6	9,9	5	16	21	6,0	5,1	5,3
1.GV.80 Répar plèvre	4	7	11	13,5	29,9	23,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	199	480	679	17,2	14,2	15,1	14	36	50	10,1	6,7	7,6
1.GV.89 Exc tot plèvre	31	91	122	35,5	21,6	25,2	2	5	7	5,0	6,0	5,7
1.GW.27 Rayonnements médiastin	16	17	33	18,4	23,1	20,8	2	5	7	7,0	21,8	17,6
1.GW.52 Drain médiastin	38	57	95	37,0	15,8	24,3	2	2	4	77,5	12,0	44,8
1.GW.54 Gest disp int médiastin	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.55 Retr disp médiastin	1	2	3	11,0	6,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.59 Destruct médiastin	3	0	3	20,7	0,0	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	55	57	112	6,7	5,8	6,3	12	11	23	2,5	1,8	2,2
1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm	6	4	10	5,3	9,0	6,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.GX.80 Répar diaphragm	386	191	577	7,1	13,9	9,3	40	21	61	3,0	3,6	3,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GX.87 Exc prt diaphragm	47	26	73	11,2	14,3	12,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GY.13 Contr hémor cav thor	77	251	328	17,5	16,7	16,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.53 Impl disp cav thor	0	8	8	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.55 Retr disp cav thor	1	6	7	56,0	14,7	20,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.56 Retr crps étrang cav thor	2	3	5	4,0	3,3	3,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GY.70 Incis cav thor	2	1	3	11,0	30,0	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.72 Libérat cav thor	224	240	464	6,1	8,8	7,5	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.GY.86 Fistule ferme cav thor	0	2	2	0,0	8,5	8,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.GY.94 Interv thér NCA cav thor	0	2	2	0,0	13,5	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	237	158	395	6,7	12,5	9,0	4	6	10	8,0	11,8	10,3
1.GZ.12 Thérapie app resp	33	37	70	8,0	12,9	10,6	5	3	8	2,8	4,0	3,2
1.GZ.30 Réanim app resp	6	4	10	24,5	27,5	25,7	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	15 563	24 211	39 774	16,7	16,5	16,6	5 356	6 526	11 882	5,6	5,2	5,4
1.GZ.32 Oxygénat app resp	2 034	2 044	4 078	16,0	18,0	17,0	386	452	838	9,4	8,4	8,9
1.GZ.35 Pharm tx app resp	1 408	1 221	2 629	15,3	17,8	16,4	344	308	652	9,1	8,3	8,7
1.GZ.38 Gest app ext app resp	27	27	54	2,7	2,9	2,8	16	14	30	2,0	2,6	2,3
1.HA.52 Drain péricard	340	451	791	13,9	15,4	14,8	98	129	227	5,3	5,0	5,1
1.HA.58 Prélèv péricard	13	18	31	23,9	20,9	22,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HA.72 Libérat péricard	1	12	13	2,0	16,2	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.80 Répar péricard	5	11	16	47,8	35,2	39,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.87 Exc prt péricard	21	40	61	8,7	22,4	17,7	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.HB.53 Impl disp épicaud	343	922	1 265	14,2	11,9	12,5	1	1	2	15,0	3,0	9,0
1.HB.54 Gest disp int épicaud	7	11	18	11,9	12,8	12,4	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1.HB.55 Retr disp épicaud	3	12	15	9,0	10,0	9,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.HD.53 Impl disp endocard	75	131	206	6,1	4,3	4,9	14	21	35	2,8	5,5	4,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HD.54 Gest disp int endocard	78	86	164	4,4	6,2	5,3	20	21	41	3,4	2,8	3,1
1.HD.55 Retr disp endocard	19	32	51	8,5	8,6	8,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HH.59 Destruct sys cond card	1 244	2 161	3 405	3,8	3,6	3,7	86	127	213	3,4	4,2	3,9
1.HJ.76 Pont coeur dr	7	7	14	17,4	23,3	20,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HJ.82 Rattach coeur dr	0	4	4	0,0	47,8	47,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HM.57 Extract oreillet	7	15	22	15,7	18,5	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.78 Répar tail décrois oreillet	210	461	671	9,9	10,9	10,6	42	75	117	1,7	1,4	1,5
1.HM.80 Répar oreillet	19	23	42	28,8	13,3	20,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HN.71 Divis sept ia	9	19	28	27,8	35,7	33,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HN.80 Répar sept ia	238	278	516	7,7	12,7	10,4	76	81	157	1,2	1,0	1,1
1.HN.87 Exc prt sept ia	9	5	14	26,6	13,2	21,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.53 Impl disp ventricule	12	67	79	50,2	56,3	55,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.54 Gest disp int ventricule	2	3	5	65,0	29,7	43,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.55 Retr disp ventricule	8	37	45	19,2	48,9	43,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.76 Pont ventricule	9	11	20	34,4	35,4	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.78 Répar tail décrois ventricule	7	9	16	9,6	9,0	9,2	1	1	2	3,0	2,0	2,5
1.HP.80 Répar ventricule	31	50	81	14,7	20,1	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.82 Rattach ventricule	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.87 Exc prt ventricule	36	41	77	11,2	11,4	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.80 Répar sept iv	36	45	81	21,6	23,3	22,5	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.HR.87 Exc prt sept iv	6	9	15	7,8	14,1	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HS.80 Répar val tricusp	169	176	345	10,2	14,6	12,5	23	22	45	2,2	2,2	2,2
1.HS.90 Exc tot av reconst val tricusp	24	23	47	17,3	14,3	15,8	1	2	3	10,0	1,0	4,0
1.HT.80 Répar val pulm	30	31	61	35,8	9,7	22,6	6	9	15	1,2	1,1	1,1
1.HT.89 Exc tot val pulm	2	0	2	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm	33	94	127	8,1	9,6	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HU.80 Répar val mitral	273	564	837	9,2	9,0	9,1	31	52	83	1,5	3,3	2,6
1.HU.90 Exc tot av reconst val mitral	269	249	518	17,2	17,0	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HV.80 Répar val aort	644	926	1 570	6,6	6,7	6,6	190	278	468	3,1	2,6	2,8
1.HV.90 Exc tot av reconst val aort	551	1 294	1 845	11,8	11,5	11,6	0	5	5	0,0	1,8	1,8
1.HW.78 Répar tail décrois anneau	1	1	2	16,0	4,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HW.79 Répar tail crois anneau	70	26	96	12,3	16,0	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.80 Répar adj aux valv	30	88	118	12,7	9,2	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.83 Transfert adj aux valv	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.86 Fistule ferme adj aux valv	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.87 Exc prt adj aux valv	21	40	61	7,6	8,3	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	3	1	4	6,3	8,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	1 331	2 580	3 911	9,1	8,8	8,9	731	1 265	1 996	4,2	3,2	3,5
1.HZ.27 Radioth coeur	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.30 Réanim coeur	396	611	1 007	18,1	15,6	16,6	15	41	56	20,1	9,3	12,2
1.HZ.35 Pharm tx coeur	754	1 833	2 587	14,3	12,2	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	158	271	429	9,0	11,2	10,4	5	8	13	5,0	4,2	4,5
1.HZ.38 Gest app ext coeur	94	135	229	10,3	11,1	10,8	1	1	2	11,0	1,0	6,0
1.HZ.53 Impl disp coeur	3 027	5 154	8 181	8,2	7,5	7,8	1 585	2 509	4 094	4,9	4,2	4,4
1.HZ.55 Retr disp coeur	92	142	234	10,7	13,5	12,4	7	15	22	5,9	8,9	7,9
1.HZ.56 Retr crps étrang coeur	2	5	7	10,5	10,8	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.57 Extract coeur	7	7	14	26,6	22,9	24,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	6	9	15	6,0	6,4	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.59 Destruct coeur	5	1	6	14,4	14,0	14,3	2	1	3	20,5	14,0	18,3
1.HZ.70 Incis coeur	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HZ.80 Répar coeur	5	5	10	14,2	13,2	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.85 Transplantation coeur	20	28	48	43,9	55,8	50,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.87 Exc prt coeur	47	43	90	11,3	18,3	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.50 Dilat aorte	17	32	49	10,7	13,2	12,4	7	12	19	1,0	1,9	1,6
1.ID.53 Impl disp aorte	144	315	459	15,2	14,5	14,7	1	1	2	1,0	13,0	7,0
1.ID.55 Retr disp aorte	56	124	180	18,7	13,5	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.57 Extract aorte	18	30	48	12,6	16,2	14,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.74 Fix aorte	1	5	6	120,0	92,8	97,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.76 Pont aorte	46	64	110	18,3	15,3	16,6	1	1	2	11,0	2,0	6,5
1.ID.79 Répar aug aorte	38	21	59	14,7	28,9	19,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.80 Répar aorte	148	282	430	16,0	14,3	14,9	18	54	72	5,1	3,5	3,9
1.ID.87 Exc prt aorte	123	340	463	12,5	10,9	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IF.83 Transfert aorte av art pulm & cor	3	11	14	13,3	26,9	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.50 Dilat art cor	4 142	10 154	14 296	5,5	4,9	5,1	7	14	21	5,4	3,2	4,0
1.IJ.55 Retr disp art cor	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.57 Extract art cor	20	88	108	10,5	11,8	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.76 Pont art cor	1 113	4 420	5 533	13,0	11,1	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.80 Répar art cor	12	46	58	9,2	12,1	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.86 Ferm fistule art cor	1	7	8	9,0	8,0	8,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.IK.50 Dilat vn cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.57 Extract vn cor	0	1	1	0,0	63,0	63,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.80 Répar vn cor	5	4	9	23,8	9,2	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.87 Exc prt vn cor	3	0	3	3,7	0,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IL.35 Pharm tx vais coeur	3 944	9 856	13 800	5,1	4,4	4,6	3	2	5	2,7	2,0	2,4
1.IM.35 Pharm tx art pulm	18	8	26	21,2	5,5	16,4	5	3	8	14,2	5,0	10,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IM.50 Dilat art pulm	65	53	118	10,8	13,8	12,2	17	14	31	1,6	1,4	1,5
1.IM.51 Occlus art pulm	102	94	196	25,9	40,3	32,8	27	17	44	1,8	1,4	1,6
1.IM.54 Gest disp int art pulm	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.55 Retr disp art pulm	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.56 Retr crps étrang art pulm	1	3	4	5,0	12,7	10,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.IM.57 Extract art pulm	22	24	46	10,8	15,8	13,4	7	8	15	6,1	5,0	5,5
1.IM.76 Pont art pulm	2	1	3	43,0	170,0	85,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.80 Répar art pulm	57	65	122	9,8	17,4	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.82 Rattach art pulm	0	1	1	0,0	170,0	170,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.83 Transfert art pulm	2	0	2	15,5	0,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.87 Exc prt art pulm	4	5	9	6,5	8,8	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.50 Dilat vn pulm	2	5	7	7,0	333,2	240,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.51 Occlus vn pulm	0	2	2	0,0	11,5	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.56 Retr crps étrang vn pulm	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.57 Extract vn pulm	1	1	2	14,0	9,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.80 Répar vn pulm	6	6	12	5,8	94,0	49,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.83 Transfert vn pulm	3	5	8	28,0	5,2	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.84 Re/construct vn pulm	5	5	10	15,2	37,0	26,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.87 Exc prt vn pulm	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.50 Dilat vn cave	33	40	73	23,4	21,5	22,4	7	4	11	8,3	3,8	6,6
1.IS.51 Occlus vn cave	261	306	567	32,2	34,4	33,4	16	25	41	9,9	8,7	9,1
1.IS.53 Impl disp vn cave	12 352	14 584	26 936	26,1	25,2	25,6	2 074	1 797	3 871	15,3	12,7	14,1
1.IS.54 Gest disp int vn cave	40	60	100	47,1	41,0	43,4	2	5	7	31,0	6,4	13,4
1.IS.55 Retr disp vn cave	348	413	761	35,8	35,5	35,7	29	18	47	17,9	20,1	18,7
1.IS.56 Retr crps étrang vn cave	2	3	5	11,0	15,0	13,4	0	1	1	0,0	22,0	22,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IS.57 Extract vn cave	11	23	34	12,6	10,0	10,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.76 Pont vn cave	0	7	7	0,0	40,9	40,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.80 Répar vn cave	37	50	87	11,4	17,9	15,1	0	1	1	0,0	19,0	19,0
1.IS.83 Transfert vn cave	1	1	2	197,0	5,0	101,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.87 Exc prt vn cave	6	22	28	9,5	17,6	15,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.09 Stimulat glomus carot	1	5	6	16,0	11,2	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.59 Destruct glomus carot	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.89 Exc tot glomus carot	7	5	12	4,7	2,8	3,9	3	3	6	1,3	2,7	2,0
1.JE.50 Dilat art carot	126	180	306	5,8	5,3	5,5	50	75	125	1,7	2,7	2,3
1.JE.51 Occlus art carot	37	25	62	8,1	7,8	8,0	17	11	28	1,4	1,9	1,6
1.JE.55 Retr disp art carot	3	0	3	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.57 Extract art carot	359	654	1 013	6,0	4,6	5,1	191	411	602	3,2	2,9	3,0
1.JE.59 Destruct art carot	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.76 Pont art carot	38	57	95	10,7	9,8	10,2	7	13	20	2,0	2,1	2,0
1.JE.80 Répar art carot	14	20	34	10,4	10,0	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.87 Exc prt art carot	9	8	17	2,4	5,6	3,9	6	1	7	1,7	2,0	1,7
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	9	8	17	28,9	8,2	19,2	2	3	5	2,0	2,3	2,2
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	5	6	11	15,8	15,0	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.57 Extract art brachiocéph	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.76 Pont art brachiocéph	4	3	7	19,0	19,7	19,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	4	2	6	20,2	19,0	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph	1	1	2	10,0	18,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	24	26	50	15,2	22,7	19,1	4	3	7	15,0	2,7	9,7
1.JK.51 Occlus art sousclav	12	14	26	11,4	12,8	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.56 Retr crps étrang art sousclav	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JK.57 Extract art sousclav	5	3	8	3,6	2,7	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.76 Pont art sousclav	1	7	8	53,0	5,9	11,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.JK.80 Répar art sousclav	7	14	21	7,7	13,5	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.87 Exc prt art sousclav	2	4	6	7,5	12,8	11,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JL.50 Dilat art mam int	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.51 Occlus art mam int	11	8	19	10,3	5,2	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.57 Extract art mam int	1	0	1	17,0	0,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.58 Prélèv art mam int	9	50	59	7,8	9,9	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.80 Répar art mam int	8	8	16	7,9	15,6	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.50 Dilat art bras	8	7	15	17,6	2,7	10,7	1	3	4	1,0	1,3	1,2
1.JM.51 Occlus art bras	28	29	57	11,9	18,7	15,4	6	4	10	1,7	6,0	3,4
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	0	3	3	0,0	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.57 Extract art bras	38	42	80	16,8	10,8	13,7	10	10	20	5,7	3,9	4,8
1.JM.58 Prélèv art bras	58	272	330	11,1	10,3	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	41	82	123	28,4	14,7	19,2	9	8	17	3,6	4,1	3,8
1.JM.80 Répar art bras	53	134	187	16,0	6,4	9,1	3	5	8	1,3	1,8	1,6
1.JM.82 Rattach art bras	7	3	10	10,4	7,0	9,4	1	0	1	16,0	0,0	16,0
1.JM.87 Exc prt art bras	6	8	14	4,8	3,2	3,9	4	2	6	2,5	1,0	2,0
1.JQ.50 Dilat vn jug	2	4	6	107,5	18,8	48,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.51 Occlus vn jug	11	10	21	31,8	27,5	29,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	1	1	2	11,0	2,0	6,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.JQ.56 Retr crps étrang vn jug	2	0	2	7,0	0,0	7,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JQ.57 Extract vn jug	2	0	2	39,0	0,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.58 Prélèv vn jug	2	0	2	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.80 Répar vn jug	25	29	54	11,5	17,9	14,9	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JQ.87 Exc prt vn jug	2	1	3	2,0	3,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	29	26	55	23,1	15,5	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.51 Occlus vn sousclav	1	1	2	13,0	64,0	38,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.57 Extract vn sousclav	6	5	11	6,2	15,0	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	5	11	16	5,4	5,1	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.87 Exc prt vn sousclav	1	3	4	4,0	1,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	13	17	30	27,2	29,4	28,4	0	1	1	0,0	27,0	27,0
1.JU.51 Occlus vn bras	5	8	13	13,6	13,5	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.57 Extract vn bras	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	1	1	0,0	13,0	13,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	12	34	46	22,7	12,4	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	7	24	31	7,9	5,6	6,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	1	2	3	1,0	29,0	19,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	19	44	63	13,9	8,9	10,4	0	11	11	0,0	3,1	3,1
1.JW.50 Dilat vais intracrân	85	47	132	8,2	10,5	9,0	26	8	34	1,3	1,1	1,3
1.JW.51 Occlus vais intracrân	415	286	701	13,0	11,9	12,6	187	126	313	3,5	4,0	3,7
1.JW.57 Extract vais intracrân	386	357	743	8,8	8,6	8,7	34	44	78	1,9	2,3	2,1
1.JW.72 Libérat vais intracrân	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.76 Pont vais intracrân	2	0	2	22,5	0,0	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.80 Répar vais intracrân	8	4	12	8,1	4,2	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân	23	17	40	16,3	10,8	14,0	3	0	3	3,3	0,0	3,3
1.JW.87 Exc prt vais intracrân	2	4	6	11,5	23,2	19,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.50 Dilat vais tête & cou	5	3	8	8,4	11,7	9,6	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	77	117	194	11,9	12,4	12,2	23	26	49	1,5	4,2	2,9
1.JX.57 Extract vais tête & cou	0	2	2	0,0	7,5	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.76 Pont vais tête & cou	4	3	7	5,8	8,0	6,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JX.80 Répar vais tête & cou	4	20	24	9,8	22,6	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	4	2	6	13,5	47,0	24,7	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.JY.50 Dilat vais thor	4	2	6	37,2	1,0	25,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.51 Occlus vais thor	32	50	82	19,6	36,9	30,1	7	8	15	2,1	1,8	1,9
1.JY.57 Extract vais thor	1	1	2	7,0	8,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.80 Répar vais thor	14	12	26	15,4	34,3	24,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.87 Exc prt vais thor	3	0	3	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	64	58	122	10,0	5,6	7,9	16	8	24	3,9	1,2	3,0
1.KA.53 Impl disp aorte abd	8	17	25	9,4	19,0	15,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.55 Retr disp aorte abd	2	6	8	10,5	20,0	17,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.57 Extract aorte abd	41	62	103	11,8	15,3	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.76 Pont aorte abd	154	372	526	9,9	10,5	10,3	13	42	55	6,2	5,7	5,8
1.KA.80 Répar aorte abd	120	639	759	6,4	5,8	5,9	36	225	261	3,2	2,0	2,1
1.KA.87 Exc prt aorte abd	1	9	10	7,0	14,8	14,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.KE.35 Pharm tx art abd	32	40	72	10,2	11,4	10,9	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.KE.50 Dilat art abd	342	412	754	10,2	10,0	10,1	72	61	133	4,5	3,2	3,9
1.KE.51 Occlus art abd	291	582	873	15,9	12,3	13,5	101	251	352	2,0	1,9	1,9
1.KE.55 Retr disp art abd	1	5	6	33,0	10,4	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.56 Retr crps étrang art abd	0	2	2	0,0	36,5	36,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.57 Extract art abd	113	188	301	11,8	14,0	13,2	5	23	28	2,0	2,0	2,0
1.KE.58 Prélèv art abd	1	1	2	8,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.76 Pont art abd	50	100	150	12,9	20,0	17,7	8	10	18	6,2	3,3	4,6
1.KE.80 Répar art abd	57	120	177	15,0	13,8	14,2	1	9	10	1,0	2,1	2,0
1.KE.87 Exc prt art abd NCA	10	15	25	16,3	18,0	17,3	1	1	2	6,0	2,0	4,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	198	371	569	11,8	10,6	11,0	8	11	19	13,9	3,9	8,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KG.50 Dilat art m i	389	739	1 128	15,1	14,1	14,4	43	82	125	9,6	6,6	7,6
1.KG.51 Occlus art m i	58	128	186	19,6	16,4	17,4	10	13	23	1,7	2,2	2,0
1.KG.55 Retr disp art m i	11	17	28	8,2	16,7	13,4	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.KG.56 Retr crps étrang art m i	7	4	11	15,9	13,8	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.57 Extract art m i	402	744	1 146	12,8	11,4	11,9	38	97	135	4,0	4,2	4,2
1.KG.58 Prélèv art m i	1	6	7	6,0	14,7	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.76 Pont art m i	351	913	1 264	15,9	12,0	13,1	56	172	228	6,7	5,3	5,6
1.KG.80 Répar art m i	86	173	259	16,0	21,1	19,4	8	17	25	5,1	2,1	3,0
1.KG.82 Rattach art m i	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.87 Exc prt art m i	18	60	78	9,9	16,9	15,3	1	4	5	5,0	4,2	4,4
1.KQ.50 Dilat vn abd	23	31	54	8,2	22,5	16,4	2	4	6	1,0	3,8	2,8
1.KQ.51 Occlus vn abd	33	57	90	14,2	13,4	13,7	5	10	15	3,4	7,7	6,3
1.KQ.56 Retr crps étrang vn abd	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.57 Extract vn abd	19	10	29	10,3	13,7	11,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.KQ.76 Pont vn abd	32	67	99	13,9	10,3	11,5	7	14	21	4,6	3,9	4,1
1.KQ.80 Répar vn abd	50	73	123	12,3	18,0	15,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.87 Exc prt vn abd	19	29	48	10,4	15,3	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	101	48	149	14,2	14,3	14,2	10	5	15	18,2	9,0	15,1
1.KR.50 Dilat vn jambe	29	24	53	6,8	23,4	14,3	1	2	3	1,0	4,0	3,0
1.KR.51 Occlus vn jambe	8	17	25	9,5	25,5	20,4	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.KR.56 Retr crps étrang vn jambe	0	2	2	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.57 Extract vn jambe	28	28	56	7,6	13,2	10,4	2	5	7	6,0	9,0	8,1
1.KR.58 Prélèv vn jambe	925	3 516	4 441	14,0	11,7	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	3	5	8	20,0	9,8	13,6	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.KR.76 Pont vn jambe	15	28	43	12,4	9,3	10,4	1	3	4	3,0	2,3	2,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KR.78 Répar tail décrois vn jambe	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.80 Répar vn jambe	26	35	61	49,5	28,4	37,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.83 Transfert vn jambe	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	14	14	28	2,8	6,4	4,6	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	210	343	553	8,5	7,8	8,1	3	12	15	4,3	5,6	5,3
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	241	121	362	8,2	20,1	12,2	29	28	57	3,0	1,5	2,3
1.KT.55 Retr disp vais bass périn & fess	2	2	4	14,5	14,0	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.56 Retr crps étrang vais bass périn & fess	2	0	2	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	277	500	777	9,6	7,7	8,4	39	90	129	2,2	2,0	2,1
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	1	4	5	12,0	7,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	36	67	103	13,7	7,8	9,8	5	6	11	1,4	2,0	1,7
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	61	64	125	6,9	17,9	12,5	1	4	5	3,0	3,2	3,2
1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess	6	7	13	8,7	7,4	8,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	19	27	46	9,3	6,0	7,4	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	71	85	156	9,5	10,4	10,0	2	3	5	3,5	2,7	3,0
1.KV.53 Impl disp art NCA	360	589	949	22,9	20,3	21,3	18	8	26	7,1	5,5	6,6
1.KV.54 Gest disp int art NCA	0	3	3	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.55 Retr disp art NCA	1	5	6	79,0	28,8	37,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.80 Répar art NCA	7	15	22	13,7	15,9	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	7	6	13	3,6	2,5	3,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	90	113	203	19,8	13,2	16,1	26	37	63	23,3	23,4	23,3
1.KX.53 Impl disp vn NCA	424	417	841	22,3	26,9	24,6	99	82	181	9,4	7,1	8,3
1.KX.54 Gest disp int vn NCA	1	2	3	17,0	16,5	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.55 Retr disp vn NCA	7	11	18	46,3	32,3	37,7	0	4	4	0,0	26,2	26,2
1.KX.80 Répar vn NCA	3	4	7	9,7	17,8	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KY.50 Dilat art & vn	10	15	25	24,3	14,8	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.57 Extract art & vn	4	6	10	6,8	4,5	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.76 Pont art & vn	11	27	38	13,2	13,9	13,7	2	4	6	1,5	1,0	1,2
1.KY.80 Répar art & vn	9	8	17	7,7	17,9	12,5	1	1	2	1,0	50,0	25,5
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	3	3	6	4,3	15,7	10,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	2	0	2	5,5	0,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	25	8	33	2,3	11,6	4,5	14	2	16	1,0	2,5	1,2
1.KZ.80 Répar vais sang NCA	2	3	5	9,5	7,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	4	8	12	29,5	23,5	25,5	0	3	3	0,0	1,7	1,7
1.LA.84 Re/construct aorte av art pulm & sept iv	1	2	3	81,0	143,0	122,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LC.84 Re/construct sept iv av ia & val card	25	15	40	30,4	32,2	31,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LD.84 Re/construct tétra Fallot	12	24	36	20,4	17,1	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	32 661	39 551	72 212	14,8	15,0	14,9	3 629	3 259	6 888	12,6	11,6	12,1
1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA	213	336	549	15,1	14,5	14,8	8	4	12	8,0	8,2	8,1
1.LZ.35 Pharm tx app circ	16 062	24 207	40 269	15,6	14,3	14,9	634	763	1 397	12,3	11,9	12,1
1.LZ.37 Instal app ext app circ	3 059	7 740	10 799	14,6	13,3	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.38 Gest app ext app circ	91	88	179	14,1	33,2	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.52 Drain app circ	3	4	7	33,0	7,8	18,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.LZ.58 Prélèv app circ	27	39	66	10,7	12,1	11,5	1	7	8	2,0	2,0	2,0
1.MA.52 Drain gan lymph tête	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	5	6	11	2,6	4,3	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	53	48	101	4,7	7,9	6,2	35	28	63	4,0	6,0	4,9
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	616	644	1 260	5,3	8,8	7,1	60	61	121	1,7	2,6	2,1
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	38	65	103	5,0	10,4	8,4	4	7	11	3,5	2,7	3,0
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	14	40	54	8,6	11,6	10,8	3	8	11	5,3	3,2	3,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MD.27 Radioth gan lymph axil	8	5	13	8,0	31,4	17,0	2	1	3	10,0	10,0	10,0
1.MD.52 Drain gan lymph axil	7	2	9	3,1	3,0	3,1	4	1	5	3,2	4,0	3,4
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	257	27	284	2,1	7,9	2,7	19	8	27	2,2	2,6	2,3
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	65	9	74	2,5	3,4	2,6	11	2	13	1,0	1,0	1,0
1.ME.52 Drain gan lymph médias	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	698	485	1 183	4,5	5,9	5,0	6	1	7	2,0	2,0	2,0
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	26	22	48	4,1	8,0	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.27 Radioth gan lymph intrathor	6	12	18	11,7	16,2	14,7	2	0	2	10,5	0,0	10,5
1.MF.52 Drain gan lymph intrathor	1	1	2	10,0	5,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	454	344	798	4,9	6,7	5,7	2	1	3	1,5	4,0	2,3
1.MG.27 Radioth gan lymph intraabd	3	4	7	15,7	12,0	13,6	1	1	2	10,0	10,0	10,0
1.MG.52 Drain gan lymph intraabd	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	1 071	1 192	2 263	8,1	8,5	8,3	6	3	9	2,3	1,0	1,9
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	31	47	78	11,2	9,9	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MH.27 Radioth gan lymph pelv	2	3	5	10,0	15,3	13,2	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.MH.52 Drain gan lymph pelv	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	799	302	1 101	3,7	6,6	4,5	2	8	10	1,0	4,9	4,1
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	43	42	85	6,0	7,7	6,8	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.MJ.27 Radioth gan lymph ing	4	2	6	11,2	19,5	14,0	2	1	3	12,0	6,0	10,0
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	4	5	9	2,0	8,2	5,4	1	3	4	3,0	8,3	7,0
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	44	51	95	3,9	6,1	5,1	4	8	12	2,2	2,9	2,7
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	8	8	16	9,6	3,5	6,6	2	3	5	1,0	2,7	2,0
1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing	2	2	4	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MK.52 Drain gan lymph memb	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou	1	1	2	3,0	15,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	7	8	15	1,9	5,5	3,8	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	2	3	5	16,5	3,3	8,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MM.51 Occlus can thor	29	99	128	12,4	12,9	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.76 Pont can thor	1	1	2	183,0	32,0	107,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.80 Répar can thor	0	7	7	0,0	6,6	6,6	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.MN.51 Occlus vais lymph thor	2	1	3	15,0	9,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.76 Pont vais lymph thor	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.80 Répar vais lymph thor	1	3	4	1,0	22,7	17,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.87 Exc prt vais lymph thor	2	0	2	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.51 Occlus vais lymph abd/bass	0	2	2	0,0	23,5	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass	4	3	7	5,2	22,7	12,7	1	2	3	1,0	2,0	1,7
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	1	3	4	1,0	2,7	2,2	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass	1	0	1	65,0	0,0	65,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	0	3	3	0,0	24,7	24,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.52 Drain vais lymph m s	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	3	2	5	1,0	1,5	1,2	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.MR.76 Pont vais lymph m s	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MS.34 Comprsn vais lymph m i	1	0	1	44,0	0,0	44,0	1	0	1	44,0	0,0	44,0
1.MS.52 Drain vais lymph m i	3	4	7	13,0	8,8	10,6	0	2	2	0,0	10,5	10,5
1.MS.59 Destruct vais lymph m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MS.76 Pont vais lymph m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MZ.27 Radioth sys lymph	2	0	2	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MZ.94 Interv théor NCA sys lymph	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NA.13 Contr hémor oesoph	134	267	401	13,5	12,9	13,1	6	10	16	3,5	4,4	4,1
1.NA.27 Radioth oesoph	21	20	41	17,4	14,0	15,7	5	4	9	11,8	1,8	7,3
1.NA.35 Pharm tx oesoph	17	24	41	22,6	24,7	23,8	2	3	5	1,0	9,0	5,8
1.NA.50 Dilat oesoph	128	178	306	18,9	25,1	22,5	23	31	54	2,8	5,1	4,1
1.NA.52 Drain oesoph	22	19	41	66,8	28,9	49,2	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.NA.53 Impl disp oesoph	1	3	4	1,0	71,0	53,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NA.54 Gest disp int oesoph	1	14	15	124,0	41,1	46,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	22	24	46	64,8	37,8	50,7	2	3	5	3,5	4,3	4,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	46	72	118	7,6	6,7	7,0	10	20	30	1,7	1,5	1,6
1.NA.59 Destruct oesoph	3	0	3	16,0	0,0	16,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NA.72 Libérat oesoph	15	15	30	6,3	4,9	5,6	2	3	5	2,0	1,3	1,6
1.NA.74 Fix oesoph	6	11	17	1,7	1,8	1,8	6	8	14	1,7	1,4	1,5
1.NA.76 Pont oesoph	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.80 Répar oesoph	355	208	563	6,7	8,4	7,4	143	72	215	2,5	1,8	2,3
1.NA.82 Rattach oesoph	2	0	2	10,5	0,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.84 Re/construct oesoph	9	10	19	40,9	65,0	53,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.86 Fistule ferme oesoph	1	4	5	133,0	32,5	52,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	54	162	216	14,2	13,0	13,3	13	32	45	1,8	2,5	2,3
1.NA.89 Exc tot oesoph	8	20	28	9,9	25,2	20,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.91 Exc rad oesoph	11	40	51	19,9	16,1	16,9	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	9	16	25	15,7	12,1	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	3	14	17	18,7	12,8	13,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.NE.72 Libérat pylore	19	77	96	10,6	9,4	9,7	12	46	58	2,4	2,4	2,4
1.NE.80 Répar pylore	16	84	100	10,8	24,6	22,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.NF.13 Contr hémor estomac	340	449	789	15,8	13,8	14,7	9	9	18	4,0	8,4	6,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NF.27 Radioth estomac	13	14	27	10,7	21,5	16,3	2	1	3	9,0	6,0	8,0
1.NF.35 Pharm tx estomac	14	13	27	21,4	6,6	14,3	2	6	8	2,0	1,3	1,5
1.NF.50 Dilat estomac	23	17	40	26,0	21,6	24,2	0	3	3	0,0	2,7	2,7
1.NF.52 Drain estomac	425	504	929	13,4	13,3	13,3	135	143	278	5,1	4,9	5,0
1.NF.53 Impl disp estomac	1 175	1 943	3 118	33,9	30,1	31,5	132	151	283	9,6	10,7	10,2
1.NF.54 Gest disp int estomac	56	74	130	53,2	57,8	55,8	19	8	27	11,8	6,9	10,3
1.NF.55 Retr disp estomac	131	121	252	26,1	35,9	30,8	7	10	17	2,6	13,0	8,7
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	52	30	82	31,5	7,1	22,6	11	9	20	8,8	1,2	5,4
1.NF.59 Destruct estomac	6	1	7	12,2	2,0	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.73 Réduct estomac	2	3	5	2,5	12,7	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.74 Fix estomac	43	5	48	6,9	12,8	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.76 Pont estomac	10	7	17	11,9	16,4	13,8	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	2 134	823	2 957	1,6	1,5	1,6	1 180	444	1 624	1,3	1,2	1,2
1.NF.80 Répar estomac	91	101	192	15,6	20,4	18,1	11	13	24	5,2	4,3	4,7
1.NF.82 Rattach estomac	7	7	14	25,3	19,9	22,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	11	7	18	8,6	3,4	6,6	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.NF.87 Exc prt estomac	284	281	565	15,2	11,6	13,4	35	42	77	3,0	2,8	2,9
1.NF.89 Exc tot estomac	34	47	81	14,2	12,4	13,1	0	3	3	0,0	6,3	6,3
1.NF.91 Exc rad estomac	8	9	17	24,2	13,8	18,7	1	1	2	6,0	9,0	7,5
1.NK.27 Radioth intest grêle	5	5	10	16,0	57,0	36,5	2	2	4	19,5	17,0	18,2
1.NK.50 Dilat intest grêle	48	80	128	25,2	24,0	24,5	6	5	11	7,3	5,2	6,4
1.NK.52 Drain intest grêle	58	54	112	28,3	21,3	24,9	5	10	15	7,4	4,0	5,1
1.NK.53 Impl disp intest grêle	253	377	630	46,7	48,3	47,7	22	18	40	9,7	10,4	10,0
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	38	24	62	65,7	67,6	66,5	4	2	6	4,0	1,5	3,2
1.NK.55 Retr disp intest grêle	20	28	48	62,6	49,5	54,9	0	1	1	0,0	4,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	28	22	50	10,6	10,9	10,8	0	3	3	0,0	35,0	35,0
1.NK.58 Prélèv intest grêle	50	142	192	15,0	13,1	13,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	18	8	26	8,3	26,1	13,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.NK.74 Fix intest grêle	6	6	12	28,2	40,5	34,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.76 Pont intest grêle	75	88	163	27,5	24,0	25,6	4	4	8	2,0	4,0	3,0
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	478	697	1 175	21,6	20,7	21,0	21	21	42	6,8	5,9	6,3
1.NK.80 Répar intest grêle	436	454	890	16,0	21,8	19,0	32	22	54	4,9	5,5	5,1
1.NK.82 Rattach intest grêle	352	509	861	19,4	13,2	15,7	157	236	393	3,6	3,4	3,5
1.NK.84 Re/construct intest grêle	4	6	10	10,0	8,5	9,1	2	0	2	7,5	0,0	7,5
1.NK.87 Exc prt intest grêle	1 094	1 196	2 290	20,6	18,9	19,7	145	147	292	6,3	4,8	5,5
1.NM.27 Radioth côlon	4	8	12	52,8	11,8	25,4	0	1	1	0,0	27,0	27,0
1.NM.50 Dilat côlon	27	46	73	16,8	8,9	11,8	10	15	25	6,2	5,1	5,6
1.NM.52 Drain côlon	70	126	196	24,1	21,5	22,4	11	13	24	12,5	5,5	8,7
1.NM.54 Gest disp int côlon	1	1	2	155,0	2,0	78,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.55 Retr disp côlon	5	7	12	27,8	27,9	27,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	11	15	26	14,5	15,1	14,9	2	6	8	12,5	1,7	4,4
1.NM.58 Prélèv côlon	1	6	7	8,0	14,7	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.59 Destruct côlon	8	8	16	5,5	6,1	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.74 Fix côlon	6	3	9	5,5	14,3	8,4	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.NM.76 Pont côlon	7	9	16	24,6	13,4	18,3	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	224	270	494	21,9	22,7	22,3	41	46	87	6,5	5,7	6,1
1.NM.80 Répar côlon	166	147	313	13,5	16,3	14,8	7	1	8	2,6	3,0	2,6
1.NM.82 Rattach côlon	210	250	460	12,6	10,3	11,4	54	63	117	5,2	3,8	4,4
1.NM.87 Exc prt côlon	3 833	3 943	7 776	11,7	12,5	12,1	885	860	1 745	4,7	4,7	4,7
1.NM.89 Exc tot côlon	92	112	204	15,9	19,2	17,7	11	12	23	6,5	6,7	6,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NM.91 Exc rad côlon	7	8	15	11,7	23,0	17,7	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.NP.12 Thérapie intest grêle & côlon	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	532	724	1 256	16,8	18,7	17,9	19	39	58	3,4	3,9	3,7
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	9	4	13	9,4	34,5	17,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	369	352	721	10,7	13,2	11,9	97	84	181	4,8	4,0	4,5
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	323	345	668	10,7	10,8	10,8	91	98	189	4,9	5,3	5,1
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	79	78	157	49,0	20,5	34,8	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.NQ.12 Thérapie rectum	1	0	1	56,0	0,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.13 Contr hémor rectum	44	89	133	14,6	18,1	17,0	5	9	14	2,2	2,6	2,4
1.NQ.14 Pansmnt rectum	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.27 Radioth rectum	8	36	44	40,4	24,5	27,4	3	9	12	10,7	26,3	22,4
1.NQ.35 Pharm tx rectum	22	17	39	13,9	15,1	14,4	7	6	13	13,7	19,0	16,2
1.NQ.50 Dilat rectum	9	13	22	19,4	7,8	12,5	1	1	2	15,0	3,0	9,0
1.NQ.52 Drain rectum	260	626	886	6,5	7,0	6,9	169	404	573	2,9	3,0	3,0
1.NQ.53 Impl disp rectum	9	10	19	75,7	90,1	83,3	1	0	1	18,0	0,0	18,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	2	2	4	66,0	4,5	35,2	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	2	38	40	19,5	2,3	3,1	0	19	19	0,0	1,3	1,3
1.NQ.57 Extract rectum	37	22	59	15,8	14,3	15,2	9	7	16	8,1	6,9	7,6
1.NQ.59 Destruct rectum	6	20	26	20,7	41,1	36,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.72 Libérat rectum	3	3	6	2,0	5,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	8	0	8	3,8	0,0	3,8	5	0	5	4,2	0,0	4,2
1.NQ.74 Fix rectum	174	19	193	6,0	7,8	6,2	101	11	112	2,8	2,6	2,8
1.NQ.80 Répar rectum	51	56	107	21,5	9,4	15,2	1	2	3	3,0	1,5	2,0
1.NQ.84 Re/construct rectum	7	20	27	7,1	13,1	11,6	0	2	2	0,0	6,0	6,0
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	26	12	38	5,2	3,2	4,6	5	7	12	2,4	2,4	2,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.87 Exc prt rectum	1 282	1 332	2 614	9,4	8,6	9,0	316	344	660	4,2	3,7	3,9
1.NQ.89 Exc tot rectum	165	283	448	10,2	13,3	12,2	28	37	65	4,0	4,3	4,2
1.NT.13 Contr hémor anus	3	1	4	3,0	3,0	3,0	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.NT.27 Radioth anus	10	4	14	18,0	29,8	21,4	6	1	7	15,7	6,0	14,3
1.NT.35 Pharm tx anus	6	8	14	5,3	9,5	7,7	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.NT.50 Dilat anus	6	20	26	32,0	10,0	15,1	3	5	8	1,7	2,6	2,2
1.NT.52 Drain anus	74	193	267	9,9	4,6	6,1	48	117	165	2,8	1,9	2,2
1.NT.55 Retr disp anus	2	4	6	1,0	2,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	2	3	5	8,5	2,7	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.59 Destruct anus	5	8	13	10,8	10,5	10,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NT.72 Libérat anus	5	13	18	1,4	3,5	2,9	5	4	9	1,4	1,5	1,4
1.NT.73 Réduct anus	0	1	1	0,0	33,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.80 Répar anus	37	4	41	7,2	3,2	6,9	4	2	6	1,2	4,0	2,2
1.NT.84 Re/construct anus	6	11	17	5,3	7,0	6,4	1	1	2	4,0	2,0	3,0
1.NT.86 Fistule ferme anus	56	145	201	3,5	5,4	4,9	16	55	71	1,9	2,1	2,0
1.NT.87 Exc prt anus	53	80	133	11,6	7,1	8,9	14	15	29	6,9	1,6	4,1
1.NV.52 Drain appendice	44	59	103	4,6	4,7	4,7	12	14	26	6,3	4,6	5,4
1.NV.89 Exc tot appendice	4 248	4 585	8 833	2,9	3,1	3,0	3 142	3 584	6 726	1,7	1,7	1,7
1.OA.13 Contr hémor foie	87	93	180	13,9	19,0	16,5	4	7	11	3,5	2,6	2,9
1.OA.27 Radioth foie	4	7	11	38,0	9,3	19,7	3	5	8	1,0	4,8	3,4
1.OA.52 Drain foie	176	212	388	17,6	18,0	17,8	31	45	76	7,1	8,7	8,0
1.OA.54 Gest disp int foie	0	2	2	0,0	35,5	35,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.55 Retr disp foie	9	7	16	29,4	18,0	24,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.OA.56 Retr crps étrang foie	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	13	17	30	13,5	6,4	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OA.59 Destruct foie	58	134	192	4,8	5,7	5,5	17	47	64	1,6	1,5	1,5
1.OA.74 Fix foie	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.85 Transplantation foie	35	82	117	37,3	33,3	34,5	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1.OA.87 Exc prt foie	317	402	719	9,5	9,0	9,2	31	43	74	3,8	4,3	4,1
1.OB.13 Contr hémor rate	35	65	100	11,5	19,7	16,8	3	10	13	8,0	4,6	5,4
1.OB.27 Radioth rate	2	0	2	13,5	0,0	13,5	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.OB.52 Drain rate	9	9	18	12,8	25,4	19,1	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.OB.59 Destruct rate	2	0	2	12,5	0,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	19	10	29	8,2	22,4	13,1	3	0	3	4,3	0,0	4,3
1.OB.89 Exc tot rate	125	108	233	13,3	24,3	18,4	13	6	19	3,3	2,8	3,2
1.OD.52 Drain vés bil	288	454	742	16,3	15,7	15,9	124	184	308	10,2	7,9	8,8
1.OD.54 Gest disp int vés bil	7	14	21	30,6	21,4	24,4	1	6	7	8,0	7,5	7,6
1.OD.55 Retr disp vés bil	17	24	41	27,8	14,5	20,0	3	2	5	17,0	2,5	11,2
1.OD.57 Extract vés bil	96	118	214	5,4	11,2	8,6	56	45	101	3,0	3,9	3,4
1.OD.59 Destruct vés bil	0	1	1	0,0	64,0	64,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.76 Pont vés bil	0	2	2	0,0	5,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.80 Répar vés bil	7	2	9	2,9	4,5	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	3	2	5	5,3	7,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	5 015	3 430	8 445	3,3	4,4	3,7	3 502	2 126	5 628	2,1	2,4	2,2
1.OE.13 Contr hémor can bil	15	24	39	13,1	9,8	11,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.26 Brachyth can bil	0	4	4	0,0	31,2	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.35 Pharm tx can bil	1	0	1	83,0	0,0	83,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.37 Instal app ext can bil	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	884	983	1 867	10,4	12,2	11,3	148	161	309	6,5	6,5	6,5
1.OE.52 Drain can bil	323	418	741	20,3	20,1	20,2	40	67	107	6,2	8,2	7,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OE.53 Impl disp can bil	0	1	1	0,0	125,0	125,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.54 Gest disp int can bil	31	69	100	25,2	40,8	36,0	3	9	12	18,3	4,7	8,1
1.OE.55 Retr disp can bil	140	181	321	17,6	18,5	18,1	5	8	13	3,8	3,5	3,6
1.OE.57 Extract can bil	978	814	1 792	8,2	9,1	8,6	218	169	387	5,5	6,3	5,9
1.OE.59 Destruct can bil	36	28	64	9,3	6,7	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.76 Pont can bil	40	50	90	15,5	24,9	20,7	2	1	3	4,0	18,0	8,7
1.OE.80 Répar can bil	24	25	49	8,4	16,4	12,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.OE.84 Re/construct can bil	2	4	6	111,0	18,5	49,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.86 Fistule ferme can bil	1	1	2	3,0	17,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.87 Exc prt can bil	16	7	23	16,4	31,7	21,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.89 Exc tot can bil	24	27	51	13,3	14,7	14,1	1	1	2	4,0	5,0	4,5
1.OJ.13 Contr hémor pancréas	4	5	9	6,8	22,2	15,3	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.OJ.27 Radioth pancréas	3	2	5	64,7	8,5	42,2	0	2	2	0,0	8,5	8,5
1.OJ.52 Drain pancréas	47	56	103	34,9	35,3	35,1	8	7	15	5,6	7,9	6,7
1.OJ.76 Pont pancréas	20	22	42	35,0	31,0	33,0	3	3	6	6,7	5,0	5,8
1.OJ.85 Transplntation pancréas	1	4	5	26,0	16,0	18,0	0	2	2	0,0	6,0	6,0
1.OJ.87 Exc prt pancréas	127	132	259	9,5	11,5	10,5	30	26	56	5,4	6,2	5,8
1.OJ.89 Exc tot pancréas	7	12	19	27,4	11,8	17,5	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	2	2	4	5,5	5,0	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.85 Transplantation pancr av duod	2	0	2	29,5	0,0	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.87 Exc prt pancr av duod	142	185	327	17,4	16,2	16,7	11	14	25	8,1	8,7	8,4
1.OK.89 Exc tot pancr av duod	1	1	2	9,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.91 Exc rad pancr av duod	1	1	2	11,0	23,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.07 Hyperthermie cav abd	47	20	67	16,5	15,3	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.13 Contr hémor cav abd	101	124	225	12,4	45,2	30,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.35 Pharm tx cav abd	193	148	341	18,2	29,3	23,0	2	0	2	5,5	0,0	5,5
1.OT.38 Gest app ext cav abd	1	0	1	17,0	0,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.52 Drain cav abd	4 012	4 492	8 504	22,8	22,8	22,8	680	658	1 338	9,9	8,2	9,1
1.OT.53 Impl disp cav abd	52	61	113	6,1	15,4	11,1	18	17	35	1,3	2,8	2,0
1.OT.54 Gest disp int cav abd	18	17	35	47,8	24,5	36,5	2	2	4	6,0	9,5	7,8
1.OT.55 Retr disp cav abd	58	84	142	29,1	43,3	37,5	2	1	3	3,0	3,0	3,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	23	36	59	6,8	10,2	8,8	0	5	5	0,0	1,4	1,4
1.OT.58 Prélèv cav abd	19	34	53	13,3	11,1	11,9	1	1	2	5,0	1,0	3,0
1.OT.70 Incis cav abd	8	15	23	15,8	12,1	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.72 Libérat cav abd	2 810	1 047	3 857	7,4	14,8	9,4	72	46	118	4,7	4,8	4,8
1.OT.80 Répar cav abd	191	189	380	13,6	20,6	17,1	3	7	10	6,3	4,6	5,1
1.OT.87 Exc prt cav abd	1 129	253	1 382	6,5	9,3	7,0	28	19	47	2,9	3,6	3,2
1.OT.91 Exc rad cav abd	57	24	81	10,7	10,4	10,6	4	2	6	2,5	6,0	3,7
1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig	5	5	10	17,4	29,0	23,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig	1	1	2	15,0	13,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	12	19	31	10,9	53,5	37,0	4	3	7	2,2	5,3	3,6
1.OW.52 Drain site chir sys dig	30	42	72	39,7	38,6	39,1	1	2	3	5,0	3,0	3,7
1.OW.73 Réduct site chir sys dig	2	5	7	4,5	38,8	29,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	83	59	142	23,1	19,1	21,4	8	5	13	4,1	1,4	3,1
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	16	8	24	27,2	60,1	38,2	2	1	3	3,0	1,0	2,3
1.OW.89 Exc tot site chir sys dig	13	14	27	14,0	15,4	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	1 886	2 498	4 384	24,9	26,1	25,6	356	375	731	16,2	13,2	14,7
1.OZ.35 Pharm tx sys dig	0	1	1	0,0	32,0	32,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.94 Interv théér NCA sys dig	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.13 Contr hémor gl surré	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	10,0	10,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PB.27 Radioth gl surré	2	0	2	11,0	0,0	11,0	1	0	1	14,0	0,0	14,0
1.PB.59 Destruct gl surré	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	21	22	43	4,5	6,8	5,7	10	9	19	2,6	3,0	2,8
1.PB.89 Exc tot gl surré	132	117	249	5,0	4,4	4,7	72	74	146	2,6	2,4	2,5
1.PC.13 Contr hémor rein	24	19	43	11,7	14,3	12,8	10	3	13	2,3	4,0	2,7
1.PC.27 Radioth rein	1	13	14	69,0	32,5	35,1	0	4	4	0,0	41,0	41,0
1.PC.35 Pharm tx rein	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.52 Drain rein	72	58	130	13,3	15,9	14,5	31	15	46	7,6	11,1	8,7
1.PC.56 Retr crps étrang rein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.58 Prélèv rein	69	65	134	5,5	4,5	5,0	41	29	70	3,0	2,3	2,7
1.PC.59 Destruct rein	25	58	83	1,5	4,3	3,4	11	31	42	1,0	1,5	1,4
1.PC.74 Fix rein	2	2	4	6,5	12,5	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.80 Répar rein	1	2	3	7,0	5,5	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.82 Rattach rein	0	1	1	0,0	49,0	49,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.83 Transfert rein	3	2	5	9,0	4,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.85 Transplantation rein	144	271	415	11,7	12,8	12,4	13	35	48	9,2	8,0	8,3
1.PC.87 Exc prt rein	205	461	666	2,8	3,0	3,0	112	242	354	2,5	2,4	2,4
1.PC.89 Exc tot rein	203	261	464	6,2	6,4	6,3	98	121	219	3,0	3,5	3,3
1.PC.91 Exc rad rein	256	472	728	5,1	4,2	4,5	141	255	396	2,7	2,5	2,6
1.PE.13 Contr hémor bassinnet	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.27 Radioth bassinnet	0	3	3	0,0	25,3	25,3	0	1	1	0,0	16,0	16,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	2	4	6	8,0	27,0	20,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	2 761	3 313	6 074	7,2	7,2	7,2	693	628	1 321	3,8	3,8	3,8
1.PE.52 Drain bassinnet	586	768	1 354	12,1	14,9	13,7	133	164	297	4,8	6,0	5,5
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	63	80	143	12,3	24,1	18,9	17	23	40	5,2	6,5	6,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PE.55 Retr disp bassinnet	407	471	878	12,6	16,1	14,5	43	37	80	5,7	7,8	6,7
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	2	1	3	22,5	49,0	31,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	337	415	752	4,9	5,1	5,0	4	9	13	1,5	2,3	2,1
1.PE.59 Destruct bassinnet	470	625	1 095	5,1	4,8	4,9	8	7	15	2,1	1,6	1,9
1.PE.76 Pont bassinnet	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.80 Répar bassinnet	95	103	198	2,5	2,2	2,3	13	14	27	2,0	2,2	2,1
1.PE.87 Exc prt bassinnet	2	1	3	2,0	3,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.52 Drain uretère	13	13	26	5,8	17,6	11,7	1	1	2	1,0	6,0	3,5
1.PG.54 Gest disp int uretère	1	3	4	1,0	7,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	2	2	4	8,0	51,0	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	337	503	840	4,3	4,7	4,5	6	8	14	2,0	3,9	3,1
1.PG.59 Destruct uretère	286	502	788	5,1	5,1	5,1	3	8	11	9,7	4,0	5,5
1.PG.72 Libérat uretère	488	49	537	5,8	9,2	6,1	1	2	3	2,0	2,5	2,3
1.PG.76 Pont uretère	11	3	14	5,3	5,3	5,3	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1.PG.77 Pont extérieur uretère	2	8	10	2,0	17,5	14,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PG.80 Répar uretère	72	66	138	9,3	6,4	7,9	7	5	12	2,0	2,2	2,1
1.PG.82 Rattach uretère	0	5	5	0,0	5,6	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.86 Fistule ferme uretère	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.87 Exc prt uretère	36	53	89	8,3	9,4	9,0	1	2	3	3,0	9,5	7,3
1.PG.89 Exc tot uretère	2	5	7	4,0	3,8	3,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	27	4	31	1,3	1,0	1,3	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	1	43	44	1,0	5,2	5,1	1	7	8	1,0	1,4	1,4
1.PL.53 Impl disp col vésic	0	11	11	0,0	1,1	1,1	0	8	8	0,0	1,1	1,1
1.PL.54 Gest disp int col vésic	2	2	4	1,5	8,5	5,0	0	1	1	0,0	16,0	16,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	16	1	17	3,1	11,0	3,6	3	0	3	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PL.59 Destruct col vésic	2	17	19	33,0	3,6	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.72 Libérat col vésic	2	2	4	1,0	3,5	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.74 Fix col vésic	245	4	249	1,6	1,5	1,6	14	3	17	1,7	1,7	1,7
1.PL.80 Répar col vésic	8	12	20	2,6	4,7	3,8	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	5	43	48	4,8	2,8	3,0	1	4	5	1,0	1,5	1,4
1.PM.13 Contr hémor vessie	11	84	95	6,8	11,6	11,0	1	8	9	1,0	3,1	2,9
1.PM.27 Radioth vessie	23	35	58	27,6	20,0	23,0	5	8	13	9,2	6,5	7,5
1.PM.35 Pharm tx vessie	37	140	177	13,5	11,2	11,7	7	41	48	5,9	7,6	7,4
1.PM.50 Dilat vessie	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.52 Drain vessie	488	1 260	1 748	17,3	16,2	16,5	122	319	441	19,1	12,4	14,3
1.PM.54 Gest disp int vessie	6	36	42	16,8	14,5	14,8	2	15	17	10,0	9,7	9,7
1.PM.55 Retr disp vessie	46	73	119	24,4	28,0	26,6	7	8	15	27,7	12,1	19,4
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	5	9	14	5,4	9,3	7,9	1	3	4	1,0	1,7	1,5
1.PM.57 Extract vessie	77	758	835	17,7	8,1	9,0	2	76	78	19,0	4,7	5,0
1.PM.59 Destruct vessie	74	636	710	14,4	6,4	7,2	6	27	33	20,3	3,4	6,5
1.PM.72 Libérat vessie	17	4	21	2,1	2,2	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	12	20	32	10,3	8,4	9,1	2	2	4	3,5	4,5	4,0
1.PM.79 Répar tail crois vessie	4	3	7	6,8	15,0	10,3	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1.PM.80 Répar vessie	164	83	247	9,1	13,7	10,6	5	1	6	3,2	2,0	3,0
1.PM.84 Re/construct vessie	1	1	2	11,0	1,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	9	4	13	4,7	20,8	9,6	2	0	2	5,5	0,0	5,5
1.PM.87 Exc prt vessie	244	1 102	1 346	8,9	7,2	7,5	84	300	384	3,2	2,7	2,8
1.PM.89 Exc tot vessie	5	1	6	11,0	7,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.91 Exc rad vessie	90	290	380	14,6	14,0	14,1	4	21	25	9,5	9,1	9,2
1.PQ.35 Pharm tx urètre	23	1	24	1,5	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PQ.50 Dilat urètre	7	194	201	21,4	7,3	7,8	0	15	15	0,0	6,4	6,4
1.PQ.52 Drain urètre	1	3	4	1,0	10,3	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.53 Impl disp urètre	1	28	29	1,0	1,0	1,0	0	26	26	0,0	1,0	1,0
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	4	4	0,0	12,2	12,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	3	15	18	170,7	4,1	31,9	1	5	6	435,0	2,8	74,8
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	0	3	3	0,0	6,3	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.57 Extract urètre	1	11	12	1,0	10,6	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.59 Destruct urètre	1	35	36	1,0	12,6	12,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.72 Libérat urètre	10	1	11	6,2	11,0	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	16	16	0,0	4,3	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.80 Répar urètre	16	118	134	3,6	2,8	2,9	2	25	27	1,5	1,2	1,2
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	1	2	3	5,0	2,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	14	41	55	6,9	2,7	3,8	0	8	8	0,0	1,2	1,2
1.PQ.89 Exc tot urètre	0	8	8	0,0	3,6	3,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PV.35 Pharm tx app urin chir	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	41	92	133	11,7	12,4	12,2	1	1	2	7,0	4,0	5,5
1.PV.52 Drain app urin chir	3	10	13	6,7	19,1	16,2	1	2	3	6,0	28,5	21,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	1	3	4	37,0	6,7	14,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.57 Extract app urin chir	1	7	8	4,0	5,0	4,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	1	7	8	4,0	6,1	5,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.PV.80 Répar app urin chir	11	19	30	7,4	11,7	10,1	1	4	5	2,0	2,0	2,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	4 405	6 964	11 369	12,3	12,5	12,4	806	1 122	1 928	9,9	9,8	9,8
1.PZ.37 Instal app ext app urin	1	6	7	7,0	14,8	13,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PZ.38 Gest app ext app urin	0	3	3	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QD.72 Libérat prépuce	0	18	18	0,0	12,1	12,1	0	3	3	0,0	4,0	4,0
1.QD.73 Réduct prépuce	0	40	40	0,0	17,6	17,6	0	16	16	0,0	16,2	16,2
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	129	129	0,0	13,3	13,3	0	30	30	0,0	3,9	3,9
1.QE.13 Contr hémor pénis	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	2	2	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	10	10	0,0	3,2	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.52 Drain pénis	0	43	43	0,0	5,5	5,5	0	12	12	0,0	3,5	3,5
1.QE.53 Impl disp pénis	0	10	10	0,0	1,8	1,8	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	4	4	0,0	3,2	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	9	9	0,0	23,3	23,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.76 Pont pénis	0	18	18	0,0	2,9	2,9	0	8	8	0,0	2,2	2,2
1.QE.78 Répar tail décrois pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.80 Répar pénis	0	68	68	0,0	5,3	5,3	0	21	21	0,0	1,1	1,1
1.QE.82 Rattach pénis	0	1	1	0,0	45,0	45,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.84 Re/construct pénis	0	6	6	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	34	34	0,0	8,5	8,5	0	9	9	0,0	3,1	3,1
1.QE.89 Exc tot pénis	0	15	15	0,0	6,3	6,3	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.QG.13 Contr hémor scrotum	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	20	20	0,0	23,4	23,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.27 Radioth scrotum	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	3	3	0,0	37,7	37,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	147	147	0,0	10,2	10,2	0	61	61	0,0	3,3	3,3
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QG.56 Retr crps étrang scrotum	0	6	6	0,0	5,7	5,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	43	43	0,0	22,1	22,1	0	4	4	0,0	6,5	6,5
1.QG.78 Répar tail décrois scrotum	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	26	26	0,0	18,3	18,3	0	3	3	0,0	2,7	2,7
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	132	132	0,0	21,1	21,1	0	17	17	0,0	4,8	4,8
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	33	33	0,0	7,8	7,8	0	11	11	0,0	2,3	2,3
1.QH.80 Répar tuni vag	0	5	5	0,0	2,2	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	52	52	0,0	16,8	16,8	0	16	16	0,0	1,4	1,4
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	8	8	0,0	41,6	41,6	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	10	10	0,0	3,9	3,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.52 Drain testicule	0	11	11	0,0	6,0	6,0	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.QM.58 Prélèv testicule	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.74 Fix testicule	0	250	250	0,0	4,2	4,2	0	117	117	0,0	1,1	1,1
1.QM.80 Répar testicule	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	54	54	0,0	1,6	1,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	0	91	91	0,0	6,3	6,3	0	15	15	0,0	2,1	2,1
1.QM.91 Exc rad testicule	0	34	34	0,0	4,0	4,0	0	18	18	0,0	2,2	2,2
1.QN.51 Occlus can déférent	0	6	6	0,0	1,3	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	8	8	0,0	18,6	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QP.72 Libérat cord sperm	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	9	9	0,0	15,3	15,3	0	4	4	0,0	1,2	1,2
1.QQ.52 Drain vés sémin	0	1	1	0,0	19,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QQ.87 Exc prt vés sémin	0	5	5	0,0	6,4	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QQ.89 Exc tot vés sémin	0	5	5	0,0	10,4	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	50	50	0,0	8,9	8,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.27 Radioth prostate	0	33	33	0,0	17,9	17,9	0	13	13	0,0	12,1	12,1
1.QT.50 Dilat prostate	0	4	4	0,0	1,2	1,2	0	4	4	0,0	1,2	1,2
1.QT.52 Drain prostate	0	29	29	0,0	11,6	11,6	0	8	8	0,0	11,0	11,0
1.QT.53 Impl disp prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.57 Extract prostate	0	10	10	0,0	2,6	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	208	208	0,0	5,7	5,7	0	78	78	0,0	1,6	1,6
1.QT.87 Exc prt prostate	0	3 194	3 194	0,0	2,8	2,8	0	2 040	2 040	0,0	1,8	1,8
1.QT.91 Exc rad prostate	0	1 332	1 332	0,0	2,2	2,2	0	375	375	0,0	2,5	2,5
1.QZ.94 Interv thér NCA app gén masc	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.52 Drain ovaire	95	0	95	3,8	0,0	3,8	15	0	15	5,1	0,0	5,1
1.RB.56 Retr crps étrang ovaire	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.57 Extract ovaire	3	0	3	1,7	0,0	1,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.59 Destruct ovaire	10	0	10	3,1	0,0	3,1	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	18	0	18	1,7	0,0	1,7	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RB.80 Répar ovaire	9	0	9	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.83 Transfert ovaire	3	0	3	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	415	1	416	2,9	1,0	2,9	70	0	70	1,3	0,0	1,3
1.RB.89 Exc tot ovaire	235	1	236	5,2	1,0	5,2	15	0	15	2,0	0,0	2,0
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	26	0	26	6,2	0,0	6,2	6	0	6	5,0	0,0	5,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	93	1	94	1,3	1,0	1,3	12	0	12	1,0	0,0	1,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	4 114	25	4 139	3,5	1,2	3,5	109	0	109	3,4	0,0	3,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RF.50 Dilat fallop	3	0	3	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.51 Occlus fallop	1 264	0	1 264	2,2	0,0	2,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	14	0	14	3,4	0,0	3,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RF.55 Retr disp fallop	5	0	5	1,4	0,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	14	1	15	2,9	2,0	2,8	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.74 Fix fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.80 Répar fallop	9	0	9	2,6	0,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.82 Rattach fallop	8	0	8	1,5	0,0	1,5	4	0	4	1,8	0,0	1,8
1.RF.87 Exc prt fallop	206	0	206	3,0	0,0	3,0	6	0	6	1,5	0,0	1,5
1.RF.89 Exc tot fallop	2 314	11	2 325	2,2	1,0	2,1	15	0	15	1,5	0,0	1,5
1.RM.13 Contr hémor utérus	301	0	301	2,1	0,0	2,1	196	0	196	1,2	0,0	1,2
1.RM.26 Brachyth utérus	10	0	10	12,8	0,0	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.27 Radioth utérus	13	0	13	23,8	0,0	23,8	4	0	4	27,0	0,0	27,0
1.RM.35 Pharm tx utérus	5	0	5	2,8	0,0	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	10	0	10	9,0	0,0	9,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RM.53 Impl disp utérus	69	0	69	11,2	0,0	11,2	7	0	7	14,3	0,0	14,3
1.RM.55 Retr disp utérus	131	0	131	4,5	0,0	4,5	32	0	32	6,1	0,0	6,1
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.57 Extract utérus	2	0	2	3,5	0,0	3,5	2	0	2	3,5	0,0	3,5
1.RM.59 Destruct utérus	63	1	64	2,8	1,0	2,8	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RM.72 Libérat utérus	54	0	54	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.73 Réduct utérus	6	0	6	2,2	0,0	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.74 Fix utérus	59	0	59	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.80 Répar utérus	21	0	21	3,2	0,0	3,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RM.87 Exc prt utérus	794	0	794	3,1	0,0	3,1	232	0	232	2,3	0,0	2,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RM.89 Exc tot utérus	5 443	34	5 477	2,3	1,2	2,3	118	0	118	1,4	0,0	1,4
1.RM.91 Exc rad utérus	220	0	220	5,4	0,0	5,4	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.RN.13 Contr hémor col	6	0	6	2,8	0,0	2,8	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.26 Brachyth col	10	0	10	16,1	0,0	16,1	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.RN.27 Radioth col	15	0	15	16,6	0,0	16,6	2	0	2	13,0	0,0	13,0
1.RN.50 Dilat col	3	0	3	2,7	0,0	2,7	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RN.53 Impl disp col	8	0	8	9,1	0,0	9,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.55 Retr disp col	2	0	2	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.56 Retr crps étrang col	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.59 Destruct col	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.80 Répar col	18	0	18	2,5	0,0	2,5	5	0	5	1,4	0,0	1,4
1.RN.87 Exc prt col	39	0	39	3,6	0,0	3,6	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RN.89 Exc tot col	2	0	2	7,5	0,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.91 Exc rad col utér	2	0	2	5,5	0,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	31	1	32	8,6	1,0	8,3	4	1	5	1,2	1,0	1,2
1.RS.26 Brachyth vagin	8	0	8	9,8	0,0	9,8	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.27 Radioth vagin	8	0	8	9,1	0,0	9,1	1	0	1	16,0	0,0	16,0
1.RS.35 Pharm tx vagin	4	0	4	9,8	0,0	9,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.50 Dilat vagin	2	0	2	15,5	0,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.51 Occlus vagin	214	0	214	1,7	0,0	1,7	26	0	26	1,4	0,0	1,4
1.RS.52 Drain vagin	25	0	25	7,4	0,0	7,4	3	0	3	2,7	0,0	2,7
1.RS.53 Impl disp vagin	29	0	29	27,1	0,0	27,1	7	0	7	40,7	0,0	40,7
1.RS.55 Retr disp vagin	43	0	43	15,4	0,0	15,4	5	0	5	33,6	0,0	33,6
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	7	0	7	1,7	0,0	1,7	5	0	5	1,2	0,0	1,2
1.RS.59 Destruct vagin	8	0	8	1,8	0,0	1,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RS.72 Libérat vagin	3	0	3	1,3	0,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.74 Fix vagin	541	0	541	1,7	0,0	1,7	10	0	10	1,5	0,0	1,5
1.RS.80 Répar vagin	1 779	3	1 782	1,8	5,0	1,8	259	1	260	1,4	1,0	1,4
1.RS.84 Re/construct vagin	4	0	4	21,5	0,0	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	4	0	4	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.87 Exc prt vagin	131	0	131	4,6	0,0	4,6	6	0	6	3,3	0,0	3,3
1.RS.89 Exc tot vagin	10	0	10	5,5	0,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.13 Contr hémor vulve	2	0	2	1,5	0,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.14 Pansmnt vulve	4	0	4	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.27 Radioth vulve	11	0	11	35,7	0,0	35,7	7	0	7	36,0	0,0	36,0
1.RW.35 Pharm tx vulve	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.52 Drain vulve	135	0	135	4,9	0,0	4,9	79	0	79	2,8	0,0	2,8
1.RW.55 Retr disp vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	23	0	23	14,8	0,0	14,8	2	0	2	9,0	0,0	9,0
1.RW.72 Libérat vulve	7	0	7	1,3	0,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.80 Répar vulve	48	4	52	9,1	1,2	8,5	6	0	6	1,5	0,0	1,5
1.RW.87 Exc prt vulve	227	0	227	4,3	0,0	4,3	29	0	29	2,8	0,0	2,8
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	8	0	8	10,9	0,0	10,9	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.RW.91 Exc rad vulve	44	0	44	3,0	0,0	3,0	17	0	17	2,8	0,0	2,8
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	4	0	4	46,2	0,0	46,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	8	16	24	86,6	25,1	45,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	5	2	7	51,0	29,5	44,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	17	33	50	7,1	8,3	7,9	4	15	19	3,2	3,3	3,3
1.RY.56 Retr crps étrang périnée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	13	37	50	16,9	24,9	22,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RY.80 Répar périnée	296	25	321	3,0	26,5	4,9	5	2	7	6,4	13,0	8,3
1.RY.87 Exc prt périnée	48	33	81	25,2	19,2	22,7	0	4	4	0,0	5,8	5,8
1.RZ.27 Radioth app gén fém	10	0	10	11,7	0,0	11,7	2	0	2	11,0	0,0	11,0
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	12	10	22	12,1	8,2	10,3	4	3	7	12,8	5,7	9,7
1.SA.04 Mobiliser C1 & C2	1	0	1	4,0	0,0	4,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	1	1	2	1,0	37,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.74 Fix C1 & C2	3	8	11	11,7	20,8	18,3	1	1	2	2,0	2,0	2,0
1.SA.75 Fusi C1 & C2	15	50	65	15,3	19,0	18,2	2	9	11	8,5	6,9	7,2
1.SA.80 Répar C1 & C2	37	35	72	10,4	14,4	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.89 Exc tot C1 & C2	1	3	4	10,0	24,3	20,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.03 Immobilis vert	54	53	107	18,3	14,1	16,2	31	20	51	15,7	7,3	12,4
1.SC.04 Mobiliser vert	1	2	3	3,0	4,5	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.05 Manipuler vert	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.27 Radioth vert	215	338	553	25,1	22,5	23,5	58	109	167	18,7	15,4	16,5
1.SC.35 Pharm tx vert	804	404	1 208	23,3	22,7	23,1	236	136	372	19,7	19,1	19,5
1.SC.38 Gest app ext vert	2	3	5	28,0	31,7	30,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.54 Gest app int vert	9	1	10	5,8	1,0	5,3	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.SC.55 Retr disp vert	85	80	165	21,6	15,4	18,6	6	7	13	2,0	3,9	3,0
1.SC.59 Destruct vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SC.74 Fix vert	272	336	608	9,6	13,1	11,5	34	57	91	9,6	7,6	8,3
1.SC.75 Fusi vert	1 113	1 301	2 414	11,4	12,3	11,9	288	415	703	6,9	7,1	7,0
1.SC.80 Répar vert	435	575	1 010	12,1	8,1	9,8	244	339	583	5,5	4,3	4,8
1.SC.87 Exc prt vert	33	61	94	22,8	21,3	21,8	9	19	28	4,7	4,8	4,8
1.SC.89 Exc tot vert	60	102	162	15,6	18,8	17,6	2	13	15	6,0	8,7	8,3
1.SE.53 Impl disp disq vert	122	181	303	7,7	9,0	8,5	19	30	49	1,9	2,3	2,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SE.55 Retr disp disq vert	5	8	13	8,0	12,9	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.59 Destruct disq vert	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.75 Fusi disq vert	439	452	891	7,1	7,0	7,0	57	75	132	4,0	2,9	3,4
1.SE.87 Exc prt disq vert	222	263	485	6,0	4,9	5,4	161	194	355	3,8	2,6	3,1
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	1	0	1	57,0	0,0	57,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.73 Réduct sacr & coccyx	0	1	1	0,0	30,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.74 Fix sacr & coccyx	2	5	7	23,5	10,8	14,4	1	0	1	14,0	0,0	14,0
1.SF.80 Répar sacr & coccyx	1	1	2	70,0	18,0	44,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	20	21	41	42,4	60,7	51,8	2	2	4	16,0	8,0	12,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	2	6	8	5,5	12,7	10,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.SF.91 Exc rad sacr & coccyx	4	2	6	27,0	42,0	32,0	1	1	2	4,0	2,0	3,0
1.SG.09 Stimulat m dos	1	0	1	19,0	0,0	19,0	1	0	1	19,0	0,0	19,0
1.SG.58 Prélèv m dos	15	15	30	10,9	31,8	21,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.72 Libérat m dos	0	2	2	0,0	17,5	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.80 Répar m dos	5	5	10	61,2	44,0	52,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.87 Exc prt m dos	3	0	3	67,3	0,0	67,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.13 Contr hémor tis mou dos	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.27 Radioth tis mou dos	2	4	6	20,0	30,8	27,2	0	2	2	0,0	17,0	17,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	28	32	60	42,0	34,4	37,9	4	1	5	12,0	5,0	10,6
1.SH.52 Drain tis mou dos	33	38	71	33,8	27,9	30,6	5	5	10	5,2	38,4	21,8
1.SH.55 Retr disp tis mou dos	1	1	2	23,0	24,0	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	1	1	2	5,0	16,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	48	47	95	52,0	46,4	49,2	8	5	13	7,9	3,6	6,2
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	18	27	45	40,3	14,3	24,7	4	5	9	7,5	1,8	4,3
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	35	17	52	15,7	39,5	23,5	7	4	11	12,1	32,5	19,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	37	73	110	27,0	21,7	23,5	8	1	9	13,0	1,0	11,7
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SK.35 Pharm tx sternum	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.55 Retr disp sternum	33	56	89	17,8	14,4	15,7	2	8	10	1,0	1,2	1,2
1.SK.73 Réduct sternum	0	1	1	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.74 Fix sternum	132	457	589	14,1	13,3	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.80 Répar sternum	70	167	237	19,4	18,1	18,5	4	24	28	3,0	2,4	2,5
1.SK.87 Exc prt sternum	14	41	55	35,5	37,5	37,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SL.27 Radioth côtes	27	49	76	16,7	22,4	20,4	5	7	12	8,4	14,3	11,8
1.SL.38 Gest app ext côtes	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.54 Gest disp int côtes	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SL.55 Retr disp côtes	4	1	5	3,0	1,0	2,6	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SL.58 Prélèv côtes	11	21	32	3,5	8,2	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.74 Fix côtes	15	38	53	17,2	14,4	15,2	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.SL.79 Répar tail crois côtes	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.80 Répar côtes	5	5	10	4,4	7,4	5,9	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.SL.87 Exc prt côtes	16	23	39	7,5	22,0	16,1	2	5	7	2,0	6,4	5,1
1.SL.89 Exc tot côtes	30	39	69	6,4	4,8	5,5	2	4	6	1,5	2,8	2,3
1.SL.91 Exc rad côtes	5	4	9	12,0	7,5	10,0	2	1	3	20,0	6,0	15,3
1.SM.03 Immobilis clavicule	9	13	22	13,8	8,3	10,5	2	5	7	8,5	4,6	5,7
1.SM.35 Pharm tx clavicule	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	3	6	9	5,7	1,0	2,6	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SM.73 Réduct clavicule	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SM.74 Fix clavicule	61	170	231	10,7	6,2	7,4	33	102	135	2,4	1,4	1,6
1.SM.80 Répar clavicule	1	5	6	15,0	12,8	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SM.87 Exc prt clavicule	3	17	20	36,7	9,5	13,6	1	2	3	12,0	2,0	5,3
1.SN.03 Immobilis omoplate	2	3	5	1,5	4,7	3,4	2	2	4	1,5	6,0	3,8
1.SN.58 Prélèv omoplate	4	7	11	18,2	19,1	18,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.72 Libérat omoplate	0	2	2	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.73 Réduct omoplate	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	1	7	8	15,0	6,3	7,4	0	3	3	0,0	4,0	4,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	4	3	7	2,0	12,7	6,6	2	1	3	1,0	4,0	2,0
1.SN.91 Exc rad omoplate	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	20	39	59	32,4	26,1	28,2	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.SQ.05 Manipuler bassin	1	0	1	67,0	0,0	67,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.27 Radioth bassin	118	142	260	25,4	25,8	25,6	20	41	61	17,8	16,9	17,2
1.SQ.35 Pharm tx bassin	2	7	9	63,0	21,7	30,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	9	18	27	51,3	32,2	38,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.52 Drain bassin	0	4	4	0,0	16,2	16,2	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	17	21	38	7,2	16,4	12,3	6	7	13	4,5	4,1	4,3
1.SQ.55 Retr disp bassin	8	7	15	9,5	5,7	7,7	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	138	164	302	7,5	6,6	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.73 Réduct bassin	7	21	28	22,6	18,8	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.74 Fix bassin	54	139	193	17,8	16,4	16,8	12	36	48	8,5	10,6	10,1
1.SQ.80 Répar bassin	37	19	56	4,4	8,9	5,9	13	2	15	3,6	3,5	3,6
1.SQ.87 Exc prt bassin	27	47	74	23,0	25,9	24,8	6	8	14	6,2	22,5	15,5
1.SQ.91 Exc rad bassin	5	9	14	58,8	19,1	33,3	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.SQ.93 Amput bassin	1	0	1	261,0	0,0	261,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.74 Fix pubis	6	32	38	38,2	9,7	14,2	0	6	6	0,0	5,7	5,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SW.87 Exc prt pubis	7	3	10	12,0	12,3	12,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SY.04 Mobiliser m thor & abd	1	3	4	4,0	16,3	13,2	1	1	2	4,0	3,0	3,5
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	101	179	280	15,0	11,1	12,5	2	8	10	2,0	2,1	2,1
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	42	31	73	7,4	21,7	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	8	14	22	12,9	56,9	40,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	2 267	3 282	5 549	7,0	9,2	8,3	886	1 377	2 263	2,7	2,5	2,6
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	27	36	63	33,2	65,9	51,9	1	3	4	1,0	3,7	3,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	34	14	48	10,7	11,6	11,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd	6	6	12	3,2	11,5	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd	18	56	74	21,3	15,8	17,1	6	8	14	11,2	7,9	9,3
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	49	27	76	10,6	22,9	15,0	3	2	5	12,0	14,5	13,0
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	282	327	609	19,5	17,5	18,4	80	79	159	8,2	6,1	7,2
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	17	15	32	24,9	18,9	22,1	1	1	2	2,0	21,0	11,5
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	4	6	10	37,0	10,3	21,0	1	1	2	126,0	9,0	67,5
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	118	146	264	32,3	40,5	36,8	7	5	12	9,0	7,8	8,5
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	205	376	581	27,9	28,7	28,4	18	26	44	2,7	3,6	3,2
1.TA.03 Immobilis épaule	84	48	132	11,8	11,1	11,6	30	18	48	18,6	12,8	16,4
1.TA.04 Mobiliser épaule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.05 Manipuler épaule	3	4	7	1,0	11,5	7,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	560	473	1 033	40,9	46,1	43,3	144	109	253	32,8	31,7	32,3
1.TA.38 Gest app ext épaule	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.52 Drain épaule	58	56	114	26,1	29,7	27,9	10	7	17	19,9	5,9	14,1
1.TA.53 Impl disp épaule	578	404	982	6,3	3,9	5,3	368	240	608	3,8	1,8	3,0
1.TA.55 Retr disp épaule	18	28	46	11,7	5,4	7,9	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.TA.58 Prélèv épaule	2	1	3	99,5	54,0	84,3	1	0	1	198,0	0,0	198,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TA.72 Libérat épaule	4	2	6	1,2	12,5	5,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TA.73 Réduct épaule	38	39	77	20,9	12,9	16,9	18	13	31	13,6	3,4	9,3
1.TA.74 Fix épaule	196	127	323	6,2	9,8	7,6	88	57	145	3,5	5,7	4,3
1.TA.75 Fusi épaule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	14	25	39	11,2	2,0	5,3	4	10	14	19,8	3,5	8,1
1.TA.87 Exc prt épaule	54	72	126	20,3	18,0	19,0	10	6	16	11,1	5,8	9,1
1.TA.93 Amput épaule	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	17	49	66	32,7	13,5	18,4	2	0	2	8,0	0,0	8,0
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	1	2	3	1,0	4,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	2	2	4	1,0	5,0	3,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	3	41	44	2,3	2,6	2,6	2	27	29	1,0	1,3	1,2
1.TB.80 Répar artic ac & sc	9	44	53	2,1	2,0	2,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	4	19	23	19,0	14,2	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	5	5	10	4,6	1,6	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	61	81	142	5,6	2,8	4,0	4	8	12	5,5	2,4	3,4
1.TF.58 Prélèv m bras	2	0	2	18,0	0,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	14	27	41	19,5	15,5	16,9	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.TF.80 Répar m bras	9	36	45	13,3	18,7	17,6	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.TF.87 Exc prt m bras	6	2	8	4,7	21,5	8,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.58 Prélèv t bras	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	18	26	44	2,9	4,2	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.80 Répar t bras	32	70	102	6,6	4,0	4,8	0	18	18	0,0	1,1	1,1
1.TK.03 Immobilis humérus	153	137	290	5,1	5,5	5,3	22	9	31	10,5	12,7	11,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TK.35 Pharm tx humérus	6	3	9	12,3	2,3	9,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.TK.38 Gest app ext humérus	3	1	4	66,0	5,0	50,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.52 Drain humérus	3	1	4	10,3	13,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.55 Retr disp humérus	19	8	27	4,2	10,0	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.56 Retr crps étrang humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.73 Réduct humérus	14	18	32	5,8	23,0	15,5	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.TK.74 Fix humérus	378	280	658	7,1	8,3	7,6	133	75	208	3,9	3,4	3,7
1.TK.79 Répar tail crois humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TK.80 Répar humérus	3	0	3	1,3	0,0	1,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TK.83 Transfert humérus	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.87 Exc prt humérus	20	20	40	12,6	13,8	13,2	3	3	6	4,0	8,0	6,0
1.TK.91 Exc rad humérus	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.93 Amput humérus	2	6	8	11,0	10,7	10,8	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.TM.03 Immobilis coude	63	60	123	8,0	11,4	9,7	3	3	6	9,0	35,3	22,2
1.TM.05 Manipuler coude	3	2	5	1,7	6,5	3,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TM.35 Pharm tx coude	7	40	47	8,7	27,2	24,4	1	6	7	21,0	9,2	10,9
1.TM.38 Gest app ext coude	1	8	9	32,0	32,6	32,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.52 Drain coude	24	120	144	18,6	14,6	15,3	6	38	44	21,2	8,5	10,2
1.TM.53 Impl disp coude	48	22	70	4,1	11,9	6,6	15	6	21	2,8	22,0	8,3
1.TM.55 Retr disp coude	23	21	44	10,6	13,3	11,9	3	0	3	4,7	0,0	4,7
1.TM.72 Libérat coude	4	8	12	3,0	13,2	9,8	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.TM.73 Réduct coude	27	35	62	6,9	16,2	12,1	3	3	6	1,3	1,0	1,2
1.TM.74 Fix coude	306	248	554	6,0	7,5	6,7	138	98	236	3,9	3,2	3,6
1.TM.80 Répar coude	29	32	61	5,8	9,7	7,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TM.87 Exc prt coude	26	72	98	17,1	12,5	13,7	2	18	20	1,5	3,8	3,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	5	10	15	10,4	18,8	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	40	109	149	12,5	11,4	11,7	2	1	3	5,0	1,0	3,7
1.TQ.80 Répar m avantbras	14	57	71	14,4	17,2	16,6	1	2	3	3,0	1,5	2,0
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	4	7	11	31,2	19,6	23,8	0	1	1	0,0	20,0	20,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	2	3	5	22,0	6,7	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.80 Répar t avantbras	12	72	84	3,9	2,9	3,0	2	33	35	1,0	1,1	1,1
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	193	191	384	9,9	4,9	7,4	13	4	17	32,5	29,0	31,6
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	5	5	10	3,2	3,8	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	1	4	5	5,0	20,2	17,2	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.TV.52 Drain rad & cubi	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	10	11	21	19,0	21,5	20,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	4	3	7	8,5	3,7	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	47	59	106	12,9	4,3	8,1	14	17	31	2,5	1,1	1,7
1.TV.74 Fix rad & cubi	541	474	1 015	6,0	6,8	6,3	251	182	433	2,9	3,0	2,9
1.TV.80 Répar rad & cubi	1	8	9	23,0	2,2	4,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	8	19	27	4,9	17,1	13,5	3	1	4	3,3	2,0	3,0
1.TV.91 Exc rad rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.93 Amput rad & cubi	0	10	10	0,0	23,3	23,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.27 Radioth tis mou m s	1	1	2	21,0	40,0	30,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	28	76	104	38,3	49,8	46,7	2	5	7	11,5	55,4	42,9
1.TX.52 Drain tis mou m s	36	72	108	25,8	13,3	17,5	3	25	28	4,0	8,6	8,1
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	1	8	9	14,0	3,8	4,9	1	0	1	14,0	0,0	14,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TX.59 Destruct tis mou m s	93	156	249	29,1	20,7	23,8	5	7	12	4,6	4,4	4,5
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	42	66	108	16,6	14,0	15,0	7	8	15	2,4	1,2	1,8
1.TZ.27 Radioth m s	32	17	49	32,1	38,4	34,3	6	1	7	42,7	18,0	39,1
1.TZ.70 Incis m s	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.03 Immobilis poign	106	96	202	9,8	5,7	7,8	10	2	12	15,9	14,0	15,6
1.UB.35 Pharm tx poign	28	35	63	26,1	35,9	31,5	6	7	13	26,7	23,4	24,9
1.UB.38 Gest app ext poign	2	0	2	67,0	0,0	67,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.52 Drain poign	19	24	43	15,2	27,0	21,8	8	6	14	6,8	19,3	12,1
1.UB.53 Impl disp poign	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UB.55 Retr disp poign	2	3	5	45,0	4,0	20,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UB.72 Libérat poign	0	4	4	0,0	17,8	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.73 Réduct poign	20	8	28	23,4	3,9	17,9	2	1	3	14,0	1,0	9,7
1.UB.74 Fix poign	193	121	314	7,7	6,3	7,2	76	23	99	3,2	1,5	2,8
1.UB.75 Fusi poign	3	6	9	1,0	1,2	1,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UB.80 Répar poign	4	9	13	6,5	2,2	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.87 Exc prt poign	18	39	57	12,3	21,5	18,6	4	5	9	3,2	3,2	3,2
1.UB.93 Amput poign	2	0	2	27,5	0,0	27,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	1	3	4	1,0	8,3	6,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	0	3	3	0,0	4,3	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	4	5	9	21,5	1,8	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	36	90	126	4,3	8,8	7,5	23	30	53	2,5	4,4	3,5
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	8	11	19	19,1	8,4	12,9	2	0	2	18,0	0,0	18,0
1.UC.82 Rattach artic carp & radcub	0	2	2	0,0	7,5	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	5	8	13	15,6	7,0	10,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	4	2	6	7,2	4,5	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	1	3	4	1,0	3,3	2,8	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	6	15	21	5,8	9,0	8,1	3	5	8	5,0	1,0	2,5
1.UE.82 Rattach 1er métacarpe	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	1	0	1	5,0	0,0	5,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	1	0	1	56,0	0,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	2	6	8	26,0	5,0	10,2	0	3	3	0,0	6,3	6,3
1.UF.74 Fix autres métacarpe	20	68	88	1,8	7,3	6,0	17	29	46	1,3	1,0	1,1
1.UF.80 Répar autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UF.82 Rattach autres métacarp	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	1	2	3	4,0	8,0	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	4	8	12	15,2	17,6	16,8	1	1	2	1,0	6,0	3,5
1.UG.52 Drain autres artic mcp	6	9	15	4,2	2,1	2,9	4	3	7	2,8	1,3	2,1
1.UG.55 Retr disp autres artic mcp	0	2	2	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	2	3	5	20,5	7,3	12,6	1	1	2	20,0	1,0	10,5
1.UG.74 Fix autres artic mcp	9	22	31	2,8	6,4	5,3	3	6	9	1,3	2,2	1,9
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	1	1	2	3,0	114,0	58,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	3	8	11	31,7	6,4	13,3	0	4	4	0,0	2,2	2,2
1.UG.93 Amput autres artic mcp	5	10	15	31,4	18,0	22,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	1	2	3	4,0	8,0	6,7	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	1	1	2	8,0	12,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	3	5	8	5,3	17,4	12,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	6	5	11	1,8	10,4	5,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	3	3	6	43,7	13,7	28,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	6	8	14	1,2	7,8	4,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.59 Destruct 1ère phalang main	0	1	1	0,0	93,0	93,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	1	4	5	1,0	4,5	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	9	20	29	2,3	11,2	8,4	3	2	5	1,3	1,0	1,2
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	0	3	3	0,0	2,7	2,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	0	9	9	0,0	6,6	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	5	4	9	2,6	4,5	3,4	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	6	15	21	29,0	18,9	21,8	2	3	5	2,0	33,3	20,8
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	8	8	16	1,1	29,2	15,2	1	1	2	1,0	31,0	16,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.58 Prélèv autres phalang main	1	1	2	9,0	2,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	7	5	12	1,3	1,6	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	6	8	14	3,5	9,1	6,7	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.UJ.74 Fix autres phalang main	32	85	117	3,3	5,3	4,8	14	17	31	1,0	2,6	1,9
1.UJ.75 Fusi autres phalang main	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	1	2	3	9,0	1,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.82 Rattach autres phalang main	6	22	28	6,5	8,1	7,8	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	10	22	32	5,1	4,6	4,8	3	12	15	2,3	2,5	2,5
1.UJ.93 Amput autres phalang main	21	64	85	32,2	18,3	21,8	4	13	17	7,5	6,3	6,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UK.52 Drain autres artic ip main	4	12	16	6,5	5,7	5,9	1	4	5	2,0	4,0	3,6
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	2	7	9	16,5	20,0	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.74 Fix autres artic ip main	9	20	29	4,1	8,2	7,0	2	5	7	1,0	1,2	1,1
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	0	16	16	0,0	9,3	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	2	10	12	4,0	3,1	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	3	7	10	2,7	12,9	9,8	1	3	4	1,0	5,3	4,2
1.UK.93 Amput autres artic ip main	11	16	27	17,8	16,7	17,1	2	4	6	5,5	1,5	2,8
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	7	17	24	35,6	20,6	25,0	1	2	3	46,0	24,5	31,7
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	15	6	21	30,3	20,8	27,6	5	1	6	62,2	34,0	57,5
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	0	4	4	0,0	4,8	4,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	2	0	2	1,5	0,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	1	4	5	6,0	2,2	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	1	7	8	2,0	8,4	7,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	4	0	4	5,5	0,0	5,5	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	2	6	8	2,0	23,7	18,2	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.US.72 Libérat tend ext doigt	2	6	8	2,0	4,8	4,1	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.US.80 Répar tend ext doigt	10	76	86	18,4	5,4	6,9	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	10	10	20	14,9	7,7	11,3	3	1	4	35,3	1,0	26,8
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	17	91	108	6,1	3,5	3,9	3	12	15	2,0	1,2	1,3
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UU.53 Impl disp t pouce	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	4	4	8	3,2	7,5	5,4	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.UU.80 Répar t pouce	6	40	46	2,3	6,7	6,2	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.UU.84 Re/construct t pouce	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	1	1	2	3,0	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	2	9	11	10,5	5,6	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	24	56	80	3,8	6,5	5,7	2	8	10	5,5	7,5	7,1
1.UY.13 Contr hémor tis mou poig & main	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	23	32	55	32,4	32,2	32,3	1	2	3	140,0	74,5	96,3
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	63	129	192	10,4	9,8	10,0	27	49	76	14,2	5,6	8,6
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	1	10	11	1,0	5,1	4,7	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	57	109	166	12,8	12,9	12,9	10	14	24	4,6	13,4	9,7
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	34	66	100	14,7	18,7	17,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	16	36	52	10,4	11,4	11,1	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	15	43	58	31,8	10,5	16,0	5	11	16	3,0	3,8	3,6
1.VA.03 Immobilis hanche	41	26	67	7,6	16,7	11,1	7	3	10	3,6	2,7	3,3
1.VA.04 Mobiliser hanche	3	1	4	9,0	2,0	7,2	2	0	2	4,0	0,0	4,0
1.VA.05 Manipuler hanche	2	1	3	13,5	1,0	9,3	2	0	2	13,5	0,0	13,5
1.VA.35 Pharm tx hanche	445	283	728	23,5	28,9	25,6	110	84	194	18,5	19,9	19,1
1.VA.38 Gest app ext hanche	3	3	6	14,3	9,0	11,7	1	1	2	1,0	7,0	4,0
1.VA.52 Drain hanche	57	71	128	25,5	21,4	23,2	4	8	12	16,2	5,0	8,8
1.VA.53 Impl disp hanche	5 909	4 331	10 240	9,3	7,4	8,5	4 235	3 243	7 478	6,3	4,8	5,6
1.VA.55 Retr disp hanche	154	124	278	16,2	11,2	14,0	3	1	4	1,7	14,0	4,8
1.VA.58 Prélèv hanche	0	2	2	0,0	52,5	52,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.59 Destruct hanche	0	2	2	0,0	7,5	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VA.72 Libérat hanche	4	2	6	3,5	9,5	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.73 Réduct hanche	124	106	230	20,1	25,4	22,6	42	32	74	9,4	9,2	9,4
1.VA.74 Fix hanche	889	514	1 403	13,2	14,2	13,6	626	318	944	10,9	10,5	10,7
1.VA.80 Répar hanche	30	29	59	11,4	12,1	11,7	4	5	9	20,5	7,2	13,1
1.VA.87 Exc prt hanche	90	98	188	26,7	21,9	24,2	9	17	26	7,8	10,5	9,5
1.VA.93 Amput hanche	2	4	6	54,5	25,5	35,2	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.VC.03 Immobilis fémur	70	135	205	15,0	15,8	15,5	7	17	24	6,6	9,6	8,8
1.VC.35 Pharm tx fémur	25	15	40	58,3	39,3	51,2	1	1	2	109,0	10,0	59,5
1.VC.38 Gest app ext fémur	20	36	56	37,8	34,8	35,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.52 Drain fémur	3	2	5	4,7	77,5	33,8	3	1	4	4,7	101,0	28,8
1.VC.55 Retr disp fémur	210	128	338	17,4	10,6	14,8	7	10	17	4,0	1,8	2,7
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.58 Prélèv fémur	3	9	12	6,0	3,1	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VC.73 Réduct fémur	21	33	54	13,6	25,9	21,1	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.VC.74 Fix fémur	3 267	1 761	5 028	17,9	16,5	17,4	1 480	824	2 304	14,3	11,3	13,2
1.VC.79 Répar tail crois fémur	5	5	10	1,2	1,4	1,3	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.VC.80 Répar fémur	89	56	145	7,2	6,5	6,9	19	10	29	8,4	12,1	9,7
1.VC.83 Transfert fémur	4	3	7	18,5	2,3	11,6	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.VC.87 Exc prt fémur	58	76	134	35,5	20,0	26,7	6	11	17	6,2	4,1	4,8
1.VC.91 Exc rad fémur	10	8	18	33,3	16,2	25,7	1	1	2	9,0	11,0	10,0
1.VC.93 Amput fémur	90	175	265	31,1	37,3	35,2	22	50	72	16,2	18,7	17,9
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	80	95	175	11,8	15,9	14,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	42	81	123	20,5	20,6	20,6	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.VD.80 Répar m han & cuisse	19	38	57	13,3	23,5	20,1	2	1	3	7,5	1,0	5,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	22	20	42	35,6	29,3	32,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	39	51	90	4,5	8,8	6,9	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	21	18	39	5,2	5,0	5,1	0	10	10	0,0	4,1	4,1
1.VG.03 Immobiliser genou	147	143	290	15,9	13,5	14,7	27	11	38	16,4	18,3	16,9
1.VG.04 Mobiliser genou	4	3	7	2,2	1,7	2,0	2	1	3	1,0	2,0	1,3
1.VG.05 Manipuler genou	61	41	102	5,3	5,9	5,5	37	22	59	2,0	1,8	1,9
1.VG.35 Pharm tx genou	989	640	1 629	28,9	25,8	27,7	324	138	462	25,4	30,6	26,9
1.VG.38 Gest app ext genou	38	36	74	35,2	22,2	28,9	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.VG.52 Drain genou	202	320	522	21,6	18,8	19,9	57	94	151	17,4	10,6	13,2
1.VG.53 Impl disp genou	6 840	4 919	11 759	3,5	3,0	3,3	5 382	3 880	9 262	2,8	2,2	2,6
1.VG.55 Retr disp genou	103	158	261	7,2	9,4	8,5	2	6	8	7,0	8,5	8,1
1.VG.58 Prélèv genou	6	4	10	5,0	12,8	8,1	2	1	3	3,0	5,0	3,7
1.VG.72 Libérat genou	6	23	29	4,2	6,0	5,6	0	6	6	0,0	3,0	3,0
1.VG.73 Réduct genou	35	38	73	29,1	21,0	24,9	1	1	2	24,0	1,0	12,5
1.VG.74 Fix genou	381	284	665	10,8	8,9	10,0	135	86	221	7,0	3,6	5,7
1.VG.75 Fusion genou	0	2	2	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.80 Répar genou	23	55	78	8,7	9,3	9,1	7	12	19	6,6	1,3	3,3
1.VG.83 Transfert genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.87 Exc prt genou	261	420	681	21,0	15,2	17,4	38	70	108	6,9	6,7	6,8
1.VG.93 Amput genou	3	9	12	40,3	92,9	79,8	1	1	2	5,0	9,0	7,0
1.VK.80 Répar ménis genou	43	41	84	8,3	4,9	6,6	4	7	11	1,8	1,4	1,5
1.VK.87 Exc prt ménis genou	17	24	41	4,4	5,9	5,3	7	13	20	1,0	1,1	1,0
1.VK.89 Exc tot ménis genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	16	19	35	3,8	8,2	6,2	3	4	7	1,3	1,0	1,1
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	2	2	0,0	1,5	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VM.80 Répar lig lat genou	24	21	45	6,2	8,0	7,1	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.VM.87 Exc prt lig lat genou	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	9	28	37	5,2	6,4	6,1	4	6	10	1,2	2,2	1,8
1.VP.53 Impl disp rotule	22	14	36	5,5	4,6	5,1	14	4	18	2,6	4,2	2,9
1.VP.55 Retr disp rotule	17	8	25	8,7	10,8	9,4	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	1	2	3	27,0	2,0	10,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.VP.72 Libérat rotule	12	5	17	8,6	10,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.73 Réduct rotule	4	4	8	11,0	17,5	14,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VP.74 Fix rotule	143	81	224	11,6	8,4	10,4	88	36	124	6,1	3,8	5,5
1.VP.80 Répar rotule	32	36	68	11,5	10,8	11,1	7	5	12	7,0	5,2	6,2
1.VP.87 Exc prt rotule	10	12	22	10,3	11,8	11,1	0	1	1	0,0	55,0	55,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	59	123	182	17,5	12,1	13,8	9	5	14	5,9	1,4	4,3
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	20	34	54	32,6	27,9	29,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	19	57	76	20,6	22,8	22,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	0	6	6	0,0	25,5	25,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	64	99	163	6,0	8,9	7,8	4	2	6	2,2	1,5	2,0
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	1	1	2	31,0	76,0	53,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	41	60	101	16,1	10,8	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	1	1	2	1,0	13,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	23	53	76	13,4	12,9	13,1	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.VQ.74 Fix tib & pér	453	739	1 192	7,8	7,6	7,7	235	319	554	5,3	3,5	4,3
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	7	13	20	3,7	2,2	2,7	0	3	3	0,0	3,0	3,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	46	61	107	8,9	4,9	6,6	4	8	12	1,5	1,4	1,4
1.VQ.83 Transfert tib & pér	1	6	7	6,0	22,5	20,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	78	127	205	14,0	19,9	17,6	10	15	25	4,5	4,1	4,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	0	2	2	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	109	346	455	36,2	30,8	32,1	21	88	109	23,0	13,7	15,5
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	8	14	22	27,8	22,3	24,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	127	266	393	22,2	20,5	21,1	3	7	10	3,0	4,6	4,1
1.VR.80 Répar m jambe inf	36	118	154	17,6	17,9	17,9	5	11	16	2,0	4,6	3,8
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	5	40	45	24,6	40,2	38,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	6	11	17	13,3	1,8	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	13	21	34	5,0	1,6	2,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	114	243	357	9,2	6,6	7,5	25	104	129	5,7	2,7	3,2
1.VX.13 Contr hémor tis mou m i	0	2	2	0,0	38,5	38,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.27 Radioth tis mou m i	10	5	15	21,5	15,2	19,4	3	1	4	14,0	10,0	13,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	86	136	222	48,5	44,7	46,2	8	11	19	47,8	40,5	43,6
1.VX.52 Drain tis mou m i	149	236	385	31,6	28,2	29,5	31	46	77	11,4	8,0	9,4
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	3	2	5	39,7	30,5	36,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	6	16	22	5,5	6,1	5,9	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.VX.59 Destruct tis mou m i	252	455	707	36,9	31,1	33,2	25	46	71	9,2	20,6	16,6
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	160	191	351	24,3	20,7	22,3	26	34	60	2,8	3,5	3,2
1.VZ.27 Radioth m i	21	24	45	40,6	31,1	35,5	3	6	9	18,3	14,0	15,4
1.VZ.35 Pharm tx m i	1	0	1	103,0	0,0	103,0	1	0	1	103,0	0,0	103,0
1.WA.03 Immobilis cheville	285	255	540	12,0	10,9	11,5	37	35	72	5,5	3,4	4,5
1.WA.05 Manipuler cheville	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	27	65	92	14,5	30,4	25,8	11	5	16	13,0	14,6	13,5
1.WA.38 Gest app ext cheville	68	87	155	17,5	19,7	18,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WA.52 Drain cheville	23	55	78	19,0	18,1	18,4	11	11	22	19,5	10,5	15,0
1.WA.53 Impl disp cheville	29	15	44	7,4	5,8	6,8	11	7	18	3,8	1,7	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.55 Retr disp cheville	79	75	154	14,0	9,9	12,0	6	8	14	9,7	2,6	5,6
1.WA.58 Prélèv cheville	1	4	5	2,0	34,5	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.72 Libérat cheville	2	4	6	1,0	11,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.73 Réduct cheville	71	76	147	20,5	19,6	20,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WA.74 Fix cheville	1 191	814	2 005	7,0	6,6	6,8	704	390	1 094	4,8	3,5	4,3
1.WA.75 Fusi cheville	13	35	48	3,0	4,0	3,8	4	10	14	5,8	2,0	3,1
1.WA.80 Répar cheville	8	12	20	10,2	3,9	6,4	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.WA.87 Exc prt cheville	57	98	155	18,7	23,3	21,6	4	12	16	5,2	6,2	5,9
1.WA.93 Amput cheville	2	7	9	52,5	43,1	45,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WB.80 Répar lig pied	62	67	129	5,5	3,8	4,6	1	2	3	6,0	1,0	2,7
1.WB.87 Exc prt lig pied	1	1	2	3,0	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.04 Mobiliser artic tarse	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	7	6	13	18,1	58,2	36,6	2	1	3	7,5	2,0	5,7
1.WE.52 Drain artic tarse	1	7	8	1,0	26,7	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	14	25	39	5,4	12,3	9,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	3	1	4	1,0	2,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	8	10	18	3,2	2,4	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	17	27	44	34,5	14,7	22,4	2	1	3	3,5	2,0	3,0
1.WE.74 Fix artic tarse	60	104	164	13,0	9,5	10,8	11	38	49	2,9	1,9	2,1
1.WE.75 Fusi artic tarse	89	75	164	8,0	9,7	8,8	19	13	32	9,6	4,0	7,3
1.WE.80 Répar artic tarse	16	21	37	2,4	14,0	9,0	2	2	4	10,0	1,0	5,5
1.WE.87 Exc prt artic tarse	30	72	102	16,4	35,4	29,8	7	6	13	6,1	8,7	7,3
1.WE.89 Exc tot artic tarse	3	2	5	1,0	2,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	3	8	11	47,3	58,9	55,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.93 Amput artic tarse	0	11	11	0,0	46,0	46,0	0	1	1	0,0	22,0	22,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WG.03 Immobilis pied	29	25	54	7,1	6,4	6,8	6	1	7	11,7	17,0	12,4
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	3	8	11	27,0	23,9	24,7	1	1	2	43,0	34,0	38,5
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	4	9	13	34,2	20,3	24,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	10	6	16	4,9	19,2	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	2	1	3	1,0	4,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	3	5	8	9,3	16,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	15	22	37	5,6	14,1	10,7	0	3	3	0,0	9,3	9,3
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	21	6	27	2,0	10,3	3,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	29	26	55	3,1	3,8	3,5	3	2	5	2,3	1,0	1,8
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	13	51	64	6,8	21,9	18,8	2	1	3	1,5	6,0	3,0
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	55	243	298	22,7	22,4	22,5	8	36	44	10,4	11,9	11,6
1.WJ.04 Mobilis art tarsomét autres métatars autres artic MTP	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	4	13	17	41,5	41,2	41,3	2	0	2	40,0	0,0	40,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	4	18	22	24,5	16,4	17,9	0	3	3	0,0	5,7	5,7
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	4	4	8	4,8	18,5	11,6	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP	1	2	3	1,0	4,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.59 Destruct art tarsomét aut mét aut art MTP	0	1	1	0,0	93,0	93,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	8	12	20	19,1	15,3	16,8	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	44	59	103	6,6	12,1	9,8	25	10	35	2,3	2,1	2,3
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	20	11	31	3,0	6,5	4,2	2	3	5	3,5	1,0	2,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	14	16	30	5,6	11,4	8,7	2	1	3	1,5	1,0	1,3
1.WJ.82 Rattach art tarsomét aut mét aut art MTP	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	26	91	117	17,9	17,2	17,4	7	8	15	6,4	5,5	5,9
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	148	553	701	23,6	21,8	22,2	37	115	152	7,2	10,4	9,6
1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	3	19	22	2,0	6,7	6,0	1	6	7	1,0	2,2	2,0
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	5	4	9	1,2	11,0	5,6	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	5	19	24	20,0	8,6	11,0	1	3	4	1,0	4,0	3,2
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	21	78	99	20,1	22,1	21,7	5	14	19	9,4	5,6	6,6
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	3	7	10	8,0	2,3	4,0	1	0	1	16,0	0,0	16,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	3	1	4	1,3	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	1	13	14	1,0	6,9	6,5	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	4	6	10	1,2	7,2	4,8	1	1	2	1,0	9,0	5,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	8	25	33	21,6	8,9	12,0	0	6	6	0,0	4,5	4,5
1.WL.93 Amput autres phal pied	36	127	163	21,7	19,1	19,7	7	29	36	6,3	7,3	7,1
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	1	2	3	25,0	6,0	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	0	3	3	0,0	2,7	2,7	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	1	5	6	2,0	32,2	27,2	0	2	2	0,0	7,5	7,5
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	10	3	13	2,3	1,3	2,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	8	8	16	17,5	36,2	26,9	0	1	1	0,0	64,0	64,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	35	108	143	11,0	20,2	17,9	6	32	38	3,2	10,9	9,7
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	2	2	4	23,0	6,5	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	2	7	9	82,5	21,6	35,1	1	2	3	159,0	6,0	57,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	0	3	3	0,0	7,0	7,0	0	2	2	0,0	10,0	10,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	3	7	10	7,0	22,7	18,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	19	35	54	12,9	17,1	15,6	5	8	13	4,8	8,9	7,3
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	25	21	46	3,2	24,7	13,0	0	3	3	0,0	4,7	4,7
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	67	65	132	3,2	3,0	3,1	7	10	17	2,1	1,1	1,5
1.WT.80 Répar t chev & pied	75	131	206	5,1	5,4	5,3	13	49	62	1,2	2,0	1,8
1.WV.07 Hyperthermie tis mou pied & chev	2	2	4	38,0	24,5	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.12 Thérapie tis mou pied & chev	2	0	2	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.13 Contr hémor tis mou pied & chev	1	1	2	27,0	50,0	38,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	14	36	50	23,6	25,3	24,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	31	107	138	21,5	23,2	22,8	5	14	19	10,6	9,6	9,9
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	2	7	9	1,5	4,1	3,6	1	4	5	1,0	1,2	1,2
1.WV.57 Extract tis mou pied & chev	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	27,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	99	291	390	29,4	25,7	26,7	13	32	45	10,5	6,3	7,5
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	16	26	42	16,5	11,2	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	3	12	15	25,7	16,9	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	29	73	102	19,1	20,9	20,4	5	13	18	2,2	10,4	8,1
1.WX.58 Prélèv os NCA	2	2	4	1,0	22,0	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.19 Transfus moel oss	9	31	40	35,4	49,6	46,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.35 Pharm tx moel oss	1	2	3	40,0	15,0	23,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	127	151	278	19,9	17,1	18,4	13	13	26	6,1	6,4	6,2
1.WZ.27 Radioth sys msq	102	125	227	25,6	21,3	23,2	32	41	73	16,9	16,8	16,8
1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.12 Thérapie cuir chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	6	8	14	72,8	22,8	44,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	5	5	10	25,0	38,6	31,8	1	1	2	3,0	4,0	3,5
1.YA.52 Drain cuir chev	13	19	32	16,5	24,4	21,2	5	2	7	27,8	9,5	22,6
1.YA.55 Retr disp cuir chev	4	3	7	12,5	12,3	12,4	1	0	1	15,0	0,0	15,0
1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev	1	1	2	3,0	90,0	46,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	1	4	5	33,0	86,8	76,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	10	14	24	28,0	22,6	24,8	0	4	4	0,0	21,2	21,2
1.YA.80 Répar cuir chev	70	93	163	43,8	28,1	34,8	21	22	43	72,8	23,2	47,4
1.YA.87 Exc prt cuir chev	27	36	63	12,4	12,7	12,6	7	5	12	17,3	9,0	13,8
1.YB.14 Pansmnt peau front	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.52 Drain peau front	2	1	3	7,0	8,0	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.55 Retr disp peau front	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	1	1	2	3,0	16,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.58 Prélèv peau front	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	0	4	4	0,0	55,8	55,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.80 Répar peau front	47	73	120	22,6	19,7	20,8	18	23	41	21,7	33,6	28,4
1.YB.87 Exc prt peau front	6	13	19	17,3	17,7	17,6	2	3	5	35,0	9,3	19,6
1.YC.13 Contr hémor peau oreil	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	0	3	3	0,0	6,3	6,3	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.YC.52 Drain peau oreil	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	2	9	11	1,0	11,1	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	4	2	6	1,0	24,0	8,7	4	1	5	1,0	12,0	3,2
1.YC.80 Répar peau oreil	4	9	13	14,5	10,2	11,5	1	2	3	9,0	29,0	22,3
1.YC.87 Exc prt peau oreil	9	19	28	12,9	58,3	43,7	3	6	9	18,0	150,5	106,3
1.YD.14 Pansmnt peau nez	1	1	2	2,0	1,0	1,5	1	0	1	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YD.52 Drain peau nez	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YD.59 Destruct peau nez	7	4	11	47,4	37,8	43,9	3	2	5	52,3	37,0	46,2
1.YD.80 Répar peau nez	14	15	29	5,8	17,7	11,9	6	0	6	9,8	0,0	9,8
1.YD.87 Exc prt peau nez	11	17	28	15,1	15,2	15,2	6	6	12	8,0	10,5	9,2
1.YE.14 Pansmnt lèvres	0	3	3	0,0	156,0	156,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.52 Drain lèvres	4	10	14	15,2	3,4	6,8	3	7	10	3,7	3,6	3,6
1.YE.56 Retr crps étrang lèvres	1	0	1	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.59 Destruct lèvres	0	3	3	0,0	19,7	19,7	0	1	1	0,0	13,0	13,0
1.YE.78 Répar tail décrois lèvres	1	1	2	8,0	1,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvres	49	74	123	10,2	7,5	8,6	14	18	32	5,9	1,0	3,2
1.YE.87 Exc prt lèvres	12	31	43	21,8	5,8	10,3	6	5	11	13,8	2,2	8,5
1.YF.12 Thérapie peau vis	0	2	2	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.13 Contr hémor peau vis	0	2	2	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	14	14	28	34,7	33,6	34,1	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.YF.27 Radioth peau vis	2	11	13	120,5	56,5	66,3	0	5	5	0,0	86,0	86,0
1.YF.35 Pharm tx peau vis	9	7	16	28,6	15,1	22,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.52 Drain peau vis	13	25	38	7,1	12,0	10,3	8	10	18	3,2	7,7	5,7
1.YF.53 Impl disp peau vis	1	2	3	17,0	4,0	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	1	1	2	17,0	7,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	3	3	6	2,3	3,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	15	24	39	17,1	18,0	17,6	4	1	5	4,8	4,0	4,6
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.80 Répar peau vis	74	133	207	29,6	28,2	28,7	5	12	17	4,8	60,3	44,0
1.YF.87 Exc prt peau vis	46	74	120	13,6	16,4	15,3	6	9	15	4,7	33,6	22,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YG.12 Thérapie peau cou	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.13 Contr hémor peau cou	2	2	4	2,0	23,5	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.14 Pansmnt peau cou	9	12	21	11,7	21,6	17,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.YG.52 Drain peau cou	29	26	55	8,9	9,8	9,3	7	6	13	4,1	3,5	3,8
1.YG.53 Impl disp peau cou	11	9	20	1,9	1,3	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.56 Retr crps étrang peau cou	1	2	3	22,0	7,0	12,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	4	6	10	4,2	3,2	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	8	18	26	22,6	28,7	26,8	1	4	5	3,0	11,2	9,6
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.80 Répar peau cou	22	53	75	30,6	24,0	26,0	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.YG.87 Exc prt peau cou	30	68	98	5,7	6,1	6,0	7	19	26	1,1	4,7	3,8
1.YK.52 Drain mamelon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	3	0	3	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	4	0	4	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YL.89 Exc tot can galac	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.26 Brachyth sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	37	0	37	82,8	0,0	82,8	3	0	3	40,3	0,0	40,3
1.YM.35 Pharm tx sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.52 Drain sein	277	4	281	3,1	7,8	3,2	122	3	125	2,2	8,7	2,4
1.YM.54 Gest disp int sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.55 Retr disp sein	144	0	144	2,8	0,0	2,8	25	0	25	2,2	0,0	2,2
1.YM.72 Libération sein	4	0	4	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.74 Fix sein	60	1	61	1,8	1,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	112	3	115	1,7	1,7	1,7	42	2	44	1,2	1,5	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YM.79 Répar tail crois sein	53	0	53	1,4	0,0	1,4	12	0	12	1,6	0,0	1,6
1.YM.80 Répar sein	212	0	212	3,1	0,0	3,1	39	0	39	2,5	0,0	2,5
1.YM.87 Exc prt sein	340	3	343	2,2	1,0	2,2	65	2	67	1,1	1,0	1,1
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	555	0	555	1,6	0,0	1,6	110	0	110	1,2	0,0	1,2
1.YM.89 Exc tot sein	453	13	466	1,7	1,1	1,7	92	1	93	1,3	2,0	1,3
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	183	0	183	2,0	0,0	2,0	27	0	27	1,3	0,0	1,3
1.YM.91 Exc rad sein	163	8	171	2,4	1,1	2,3	86	6	92	1,5	1,2	1,5
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	22	0	22	2,3	0,0	2,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YR.13 Contr hémor peau axil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.14 Pansmnt peau axil	1	5	6	6,0	23,4	20,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.52 Drain peau axil	29	25	54	6,0	26,0	15,3	16	13	29	3,2	3,5	3,4
1.YR.56 Retr crps étrang peau axil	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.59 Destruct peau axil	6	3	9	25,8	2,7	18,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YR.80 Répar peau axil	7	5	12	24,4	5,6	16,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	7	1	8	20,9	1,0	18,4	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc	2	6	8	1,0	2,8	2,4	2	6	8	1,0	2,8	2,4
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	6	10	16	4,3	27,2	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	932	1 143	2 075	39,5	41,4	40,5	54	53	107	23,1	22,3	22,7
1.YS.27 Radioth peau abd & tronc	4	4	8	19,0	32,8	25,9	1	0	1	44,0	0,0	44,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	244	500	744	7,0	6,7	6,8	2	1	3	17,0	2,0	12,0
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	227	192	419	17,3	17,3	17,3	93	70	163	6,8	11,9	9,0
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	13	6	19	4,1	8,8	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	14	27	41	10,9	57,4	41,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	4	8	12	4,0	10,6	8,4	1	3	4	1,0	2,0	1,8
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	259	57	316	9,2	22,8	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	179	219	398	24,7	32,2	28,8	27	22	49	13,7	9,4	11,8
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	95	15	110	1,8	2,1	1,8	36	6	42	1,5	1,2	1,5
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	149	243	392	40,8	29,9	34,1	18	35	53	10,4	4,5	6,5
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	616	168	784	14,6	22,6	16,3	21	24	45	10,1	11,0	10,6
1.YT.12 Thérapie peau m s	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.13 Contr hémor peau m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	73	155	228	23,8	24,0	23,9	1	3	4	12,0	4,3	6,2
1.YT.27 Radioth peau m s	2	1	3	23,5	14,0	20,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	8	23	31	22,6	15,1	17,1	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.YT.52 Drain peau m s	17	32	49	15,9	14,6	15,1	4	16	20	4,0	6,9	6,4
1.YT.53 Impl disp peau m s	73	0	73	7,3	0,0	7,3	5	0	5	25,8	0,0	25,8
1.YT.55 Retr disp peau m s	10	3	13	7,0	25,0	11,2	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	4	5	9	77,0	9,2	39,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	78	120	198	17,3	22,0	20,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	34	48	82	14,2	20,2	17,7	6	7	13	6,2	6,9	6,5
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	7	3	10	1,1	1,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.80 Répar peau m s	118	273	391	23,8	24,2	24,1	10	9	19	19,6	12,2	16,1
1.YT.87 Exc prt peau m s	35	41	76	20,5	21,9	21,2	7	6	13	18,3	40,2	28,4
1.YU.12 Thérapie peau main	1	10	11	12,0	15,4	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	23	68	91	53,3	20,9	29,1	1	2	3	3,0	2,5	2,7
1.YU.52 Drain peau main	18	41	59	9,7	13,8	12,6	8	20	28	3,5	10,5	8,5
1.YU.55 Retr disp peau main	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	2	5	7	2,0	30,0	22,0	0	3	3	0,0	10,3	10,3
1.YU.58 Prélèv peau main	1	2	3	295,0	1,5	99,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YU.59 Destruct peau main	22	55	77	26,2	18,0	20,4	5	11	16	3,2	9,3	7,4
1.YU.80 Répar peau main	65	167	232	29,4	30,8	30,4	3	13	16	5,7	65,1	53,9
1.YU.87 Exc prt peau main	15	16	31	22,7	32,0	27,5	2	3	5	19,0	9,7	13,4
1.YV.12 Thérapie peau m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YV.13 Contr hémor peau m i	2	1	3	59,0	60,0	59,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	418	591	1 009	39,5	30,0	33,9	23	29	52	36,0	22,0	28,2
1.YV.27 Radioth peau m i	1	1	2	38,0	3,0	20,5	1	0	1	38,0	0,0	38,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	37	40	77	16,6	28,3	22,7	0	2	2	0,0	46,5	46,5
1.YV.52 Drain peau m i	99	130	229	22,0	15,5	18,3	32	39	71	8,6	7,2	7,8
1.YV.53 Impl disp peau m i	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	0	9	9	0,0	18,7	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	4	2	6	10,8	7,0	9,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	208	436	644	28,6	27,6	27,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	138	182	320	38,2	25,9	31,2	16	24	40	13,5	23,3	19,4
1.YV.74 Fix peau m i	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	9	3	12	1,3	3,7	1,9	6	1	7	1,3	2,0	1,4
1.YV.80 Répar peau m i	195	329	524	40,4	23,7	29,9	15	13	28	52,9	4,3	30,3
1.YV.87 Exc prt peau m i	69	68	137	17,8	25,1	21,4	14	14	28	8,4	10,7	9,5
1.YW.14 Pansmnt peau pied	97	306	403	28,9	31,0	30,5	4	16	20	37,0	5,2	11,6
1.YW.52 Drain peau pied	24	76	100	18,2	26,2	24,3	6	12	18	5,8	8,5	7,6
1.YW.55 Retr disp peau pied	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YW.58 Prélèv peau pied	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	70	198	268	24,1	28,3	27,2	22	22	44	16,0	24,8	20,4
1.YW.80 Répar peau pied	31	95	126	31,3	25,1	26,6	2	4	6	4,5	3,2	3,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YW.87 Exc prt peau pied	19	23	42	13,8	43,1	29,8	2	3	5	1,5	9,7	6,4
1.YX.35 Pharm tx ongle	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.52 Drain ongle	7	5	12	25,7	17,4	22,2	5	1	6	13,4	3,0	11,7
1.YX.59 Destruct ongle	1	3	4	71,0	30,7	40,8	1	1	2	71,0	56,0	63,5
1.YX.80 Répar ongle	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.87 Exc prt ongle	12	16	28	79,6	16,8	43,7	4	5	9	53,2	16,8	33,0
1.YX.89 Exc tot ongle	9	35	44	8,6	20,3	17,9	0	6	6	0,0	42,7	42,7
1.YY.12 Thérapie peau site chir	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	6	11	17	42,2	26,0	31,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.37 Instal app ext peau site chir	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.38 Gest app ext peau site chir	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	1	1	0,0	9,0	9,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	18	23	41	7,1	6,3	6,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	391	703	1 094	4,5	2,9	3,4	242	433	675	2,5	2,1	2,2
1.YY.55 Retr disp peau site chir	66	170	236	5,5	4,4	4,7	5	7	12	2,8	7,0	5,2
1.YY.59 Destruct peau site chir	1	1	2	5,0	4,0	4,5	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.YY.80 Répar peau site chir	10	17	27	16,0	11,4	13,1	2	3	5	4,0	3,7	3,8
1.YY.84 Re/construct peau site chir	34	57	91	5,4	2,5	3,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	8	10	18	17,9	7,7	12,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YY.89 Exc tot peau site chir	2	1	3	2,5	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.12 Thérapie peau NCA	2 570	3 129	5 699	9,0	8,9	9,0	1 906	2 177	4 083	2,5	2,4	2,5
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	67	105	172	40,8	35,4	37,5	0	7	7	0,0	17,6	17,6
1.YZ.27 Radioth peau NCA	18	45	63	42,7	37,6	39,1	2	2	4	17,0	21,5	19,2
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	17	7	24	58,6	16,0	46,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.52 Drain peau NCA	6	6	12	12,3	18,8	15,6	1	2	3	2,0	1,0	1,3
1.YZ.55 Retr disp peau NCA	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YZ.56 Retr crps étrang peau NCA	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	41	31	72	13,2	24,0	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	6	11	17	43,2	84,6	70,0	0	2	2	0,0	6,0	6,0
1.YZ.74 Fix peau NCA	14	2	16	2,1	1,0	2,0	6	2	8	1,7	1,0	1,5
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	4	0	4	2,2	0,0	2,2	2	0	2	2,0	0,0	2,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	41	52	93	98,9	52,4	72,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	6	11	17	2,2	14,5	10,1	0	4	4	0,0	6,5	6,5
1.YZ.94 Interv thér NCA peau NCA	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	122	238	360	20,7	23,5	22,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.07 Hyperthermie sites multiples	7	9	16	1,9	10,8	6,9	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.ZX.12 Thérapie sites multiples	24	20	44	3,0	3,8	3,4	5	2	7	12,2	11,5	12,0
1.ZZ.03 Immobilis crps entier	0	4	4	0,0	8,8	8,8	0	4	4	0,0	8,8	8,8
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	38	43	81	7,5	19,2	13,7	10	10	20	1,3	12,2	6,8
1.ZZ.32 Oxygénat crps entier	25	115	140	17,4	8,4	10,0	3	6	9	4,7	10,7	8,7
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	11 870	11 741	23 611	12,4	13,2	12,8	2 607	2 636	5 243	7,4	7,2	7,3
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	289 344	350 579	639 923	28 106,7	30 004,7	32 315,1	65 587	68 006	133 593	8 922,3	7 317,0	9 834,5
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	7	14	21	15,1	38,1	30,5	1	0	1	16,0	0,0	16,0
2.AC.70 Inspection ventric céréb	1	1	2	337,0	6,0	171,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AC.71 Biopsie ventric céréb	7	8	15	39,9	14,9	26,5	0	1	1	0,0	6,0	6,0
2.AE.24 Mes électrophysiol thalamus	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	12	10	22	22,1	6,3	14,9	2	0	2	15,0	0,0	15,0
2.AF.70 Inspection pituitaire	2	0	2	8,5	0,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AF.71 Biopsie pituitaire	3	0	3	2,3	0,0	2,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.AG.71 Biopsie épiphyse	1	2	3	6,0	11,5	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.AJ.71 Biopsie cervelet	5	4	9	22,2	27,8	24,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.08 Test cerveau	3	3	6	1,7	43,0	22,3	3	1	4	1,7	122,0	31,8
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	147	160	307	19,5	15,8	17,6	73	84	157	12,5	5,5	8,8
2.AN.28 Mes pression cerveau	7	14	21	29,3	36,2	33,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	5	12	17	15,4	34,3	28,8	1	2	3	3,0	44,0	30,3
2.AN.71 Biopsie cerveau	117	164	281	15,1	14,1	14,5	10	11	21	3,1	8,5	6,0
2.AP.71 Biopsie tronc céréb	4	3	7	15,8	4,0	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AW.71 Biopsie moel épin	6	12	18	16,2	15,3	15,6	1	2	3	8,0	18,5	15,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	1 472	1 764	3 236	23,0	25,3	24,3	554	651	1 205	11,1	10,7	10,9
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.70 Inspection can rachid & méning	5	7	12	3,0	3,0	3,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
2.AX.71 Biopsie can rachid & méning	5	12	17	24,6	25,4	25,2	1	2	3	66,0	6,5	26,3
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	12	17	29	15,1	17,7	16,6	0	2	2	0,0	1,5	1,5
2.BA.71 Biopsie nrf intra crân	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.25 Mes pot évoq nrf tête & cou	2	2	4	12,5	3,0	7,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BB.70 Inspection nrf tête & cou	2	3	5	8,5	20,3	15,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.BF.71 Biopsie nrf sympath	6	0	6	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.70 Inspection plxs brach	0	2	2	0,0	4,5	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.71 Biopsie plxs brach	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.BP.70 Inspection nrf main	2	5	7	13,5	3,4	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	3	7	10	3,7	9,4	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	92	30	122	3,4	6,7	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.70 Inspection nrf inf jambe	1	1	2	6,0	1,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	3	4	7	9,0	52,2	33,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.07 Anal nrf périph NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BX.25 Mes pot évoq nrf périph	1	3	4	1,0	3,3	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.71 Biopsie nrf périph	0	1	1	0,0	87,0	87,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.70 Inspection cornée	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CD.70 Inspection sclère	0	2	2	0,0	7,5	7,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CJ.70 Inspec cham ant oeil	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	1	0	1	17,0	0,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inspec tis mou glob ocul	4	6	10	2,8	11,3	7,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	1	2	3	27,0	3,0	11,0	1	0	1	27,0	0,0	27,0
2.CQ.24 Mes électrophysiol m & t ocul	1	0	1	37,0	0,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	1	1	2	17,0	10,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	1	1	2	14,0	10,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CX.71 Biopsie paupière	2	3	5	42,0	8,7	22,0	0	1	1	0,0	16,0	16,0
2.CZ.02 Évaluat oeil	19	35	54	30,0	9,7	16,8	2	2	4	1,5	1,0	1,2
2.CZ.28 Mes pression oeil	3	9	12	1,3	5,9	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	2	4	6	190,5	14,5	73,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	3	3	6	4,3	5,3	4,8	2	0	2	3,5	0,0	3,5
2.DE.70 Inspection méat audit ext	76	88	164	4,7	4,3	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	2	9	11	119,0	12,4	31,8	1	5	6	226,0	17,4	52,2
2.DF.23 Mes ond sonores memb tympan	1	1	2	10,0	19,0	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DF.71 Biopsie memb tympan	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	19	22	41	1,8	2,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	0	5	5	0,0	4,2	4,2	0	2	2	0,0	6,5	6,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.DL.70 Inspection apophy mast	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.DR.08 Test oreil int	1	3	4	2,0	3,7	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	3	12	15	1,3	9,2	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	1	2	3	10,0	29,5	23,0	0	1	1	0,0	40,0	40,0
2.EA.70 Inspection crâne	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.71 Biopsie crâne	5	7	12	2,0	29,9	18,2	3	0	3	2,3	0,0	2,3
2.ED.71 Biopsie maxillaire	0	2	2	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	1	2	3	8,0	6,0	6,7	1	1	2	8,0	11,0	9,5
2.EL.71 Biopsie ATM	0	3	3	0,0	26,7	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EN.71 Biopsie crête alv mand	0	1	1	0,0	67,0	67,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou	2	4	6	3,0	3,5	3,3	0	1	1	0,0	6,0	6,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	21	30	51	14,5	13,6	14,0	1	1	2	5,0	1,0	3,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	24	26	50	16,1	22,8	19,6	6	12	18	9,3	15,8	13,6
2.ET.70 Inspection nez	17	16	33	8,9	15,1	11,9	4	1	5	7,8	2,0	6,6
2.ET.71 Biopsie nez	10	13	23	11,4	26,4	19,9	1	3	4	7,0	5,0	5,5
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	2	13	15	34,0	12,2	15,1	0	1	1	0,0	10,0	10,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	3	8	11	30,0	15,1	19,2	1	2	3	78,0	7,0	30,7
2.FA.70 Inspection nasopharynx	18	26	44	14,9	18,0	16,8	1	4	5	28,0	19,8	21,4
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	9	16	25	11,1	19,0	16,2	1	3	4	2,0	11,3	9,0
2.FB.71 Biopsie voûte palat	1	7	8	3,0	19,6	17,5	1	2	3	3,0	13,0	9,7
2.FC.71 Biopsie voile palais	2	6	8	3,5	7,3	6,4	2	2	4	3,5	2,0	2,8
2.FD.71 Biopsie gencive	5	2	7	18,4	58,5	29,9	4	0	4	13,5	0,0	13,5
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	6	2	8	23,8	7,5	19,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	4	7	11	8,2	20,9	16,3	0	3	3	0,0	28,7	28,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.FJ.71 Biopsie langue	18	46	64	17,9	12,4	13,9	4	15	19	27,5	11,6	14,9
2.FK.02 Évalueat bouche	6	7	13	42,2	13,7	26,8	0	1	1	0,0	64,0	64,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	9	7	16	1,6	1,3	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	33	33	66	23,1	18,1	20,6	10	13	23	14,8	12,2	13,3
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	6	17	23	5,8	11,0	9,7	1	6	7	1,0	11,2	9,7
2.FU.71 Biopsie gl thyр	100	45	145	26,4	21,2	24,8	27	8	35	20,8	6,6	17,5
2.FV.70 Inspection gl parathyр	5	1	6	2,8	1,0	2,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FV.71 Biopsie gl parathyр	7	1	8	4,1	70,0	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FX.70 Inspection orophrnx	10	19	29	14,4	22,9	20,0	2	3	5	13,5	2,3	6,8
2.FX.71 Biopsie orophrnx	9	24	33	8,2	21,1	17,6	1	2	3	1,0	13,5	9,3
2.GE.70 Inspection larynx	544	690	1 234	26,6	20,9	23,4	104	132	236	9,7	6,8	8,1
2.GE.71 Biopsie larynx	48	82	130	11,5	14,4	13,3	5	16	21	1,8	1,1	1,2
2.GJ.70 Inspection trachée	30	64	94	29,6	47,3	41,6	0	3	3	0,0	1,7	1,7
2.GJ.71 Biopsie trachée	22	20	42	15,5	11,4	13,6	1	2	3	13,0	1,0	5,0
2.GK.71 Biopsie thymus	1	3	4	8,0	98,3	75,8	0	1	1	0,0	7,0	7,0
2.GM.70 Inspection bronche	1 779	2 460	4 239	23,3	27,6	25,8	248	221	469	10,0	9,8	9,9
2.GM.71 Biopsie bronche	1 709	2 308	4 017	20,1	22,4	21,4	590	727	1 317	9,2	9,0	9,1
2.GT.71 Biopsie poumon	376	455	831	19,9	17,4	18,6	144	167	311	7,7	7,1	7,4
2.GV.70 Inspection plèvre	3	2	5	11,3	19,0	14,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	191	239	430	13,5	12,6	13,0	52	61	113	11,1	6,9	8,8
2.GW.70 Inspection médiastin	11	23	34	8,8	12,7	11,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	31	43	74	15,8	14,9	15,3	7	13	20	5,0	6,5	6,0
2.GX.71 Biopsie diaphragm	6	1	7	5,3	3,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	111	125	236	7,2	13,2	10,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.GZ.21 Mes capac app resp	1	0	1	4,0	0,0	4,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.GZ.29 Mesures NCA app resp	32	36	68	6,4	5,0	5,7	12	13	25	2,9	3,8	3,4
2.GZ.58 Étud fonc app resp	5	10	15	5,8	10,1	8,7	4	7	11	4,5	6,1	5,5
2.HZ.07 Analyse coeur	149	209	358	13,5	11,9	12,5	47	57	104	12,4	9,5	10,8
2.HZ.08 Test coeur	82	92	174	14,1	17,0	15,6	2	8	10	10,5	4,5	5,7
2.HZ.21 Mes capac coeur	7	4	11	19,6	32,2	24,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	1 874	2 626	4 500	8,3	5,5	6,7	355	370	725	19,0	12,5	15,7
2.HZ.29 Mesures NCA coeur	2	2	4	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.70 Inspection coeur	5	5	10	29,4	14,4	21,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	91	192	283	16,9	14,7	15,4	3	6	9	3,7	1,7	2,3
2.ID.70 Inspection aorte	3	1	4	4,3	17,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.ID.71 Biopsie aorte	2	1	3	13,0	5,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IJ.57 Étud débit art cor	278	798	1 076	4,7	4,8	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IL.70 Inspection vais coeur	1	1	2	8,0	19,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IM.28 Mes pression art pulm	208	387	595	14,5	16,9	16,0	9	7	16	9,6	7,3	8,6
2.JW.70 Inspection vais intracrân	4	4	8	10,2	6,8	8,5	3	1	4	1,0	2,0	1,2
2.JW.71 Biopsie vais intracrân	1	2	3	1,0	16,0	11,0	1	1	2	1,0	16,0	8,5
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	5	8	13	11,0	12,5	11,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	64	53	117	10,8	12,4	11,5	46	32	78	7,9	10,2	8,9
2.JY.70 Inspection vais thor	5	3	8	31,8	4,7	21,6	0	2	2	0,0	2,0	2,0
2.JY.71 Biopsie vais thor	0	2	2	0,0	10,0	10,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	4	10	14	2,8	19,9	15,0	1	1	2	1,0	5,0	3,0
2.KE.70 Inspection art abd	6	5	11	15,8	33,6	23,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KE.71 Biopsie art abd	1	2	3	4,0	7,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.28 Mes pression art m i	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.KG.70 Inspection art m i	13	15	28	32,3	14,8	22,9	1	2	3	6,0	4,5	5,0
2.KG.71 Biopsie art m i	1	0	1	19,0	0,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KR.71 Biopsie vn m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KT.70 Inspection vais bass périn & fess	1	1	2	14,0	1,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.LZ.28 Mes pression app circ	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	11	9	20	6,6	11,4	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	269	293	562	10,2	12,9	11,6	50	78	128	8,3	8,0	8,1
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	1 127	152	1 279	3,5	17,9	5,2	25	29	54	8,7	7,1	7,8
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	448	422	870	9,6	12,7	11,2	22	25	47	11,3	9,6	10,4
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	278	230	508	6,7	11,0	8,7	8	4	12	7,4	7,2	7,3
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	146	150	296	8,6	11,4	10,0	14	19	33	7,7	5,0	6,2
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	920	31	951	2,6	13,7	3,0	6	4	10	2,0	9,8	5,1
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	129	126	255	14,1	18,8	16,4	19	31	50	11,8	9,8	10,6
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	4	3	7	4,5	3,0	3,9	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.NA.02 Évaluat oesoph	9	10	19	47,4	45,6	46,5	1	1	2	12,0	12,0	12,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	2	4	6	20,0	48,5	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.58 Étud fonc oesoph	9	8	17	87,8	35,6	63,2	1	3	4	6,0	6,0	6,0
2.NA.70 Inspection oesoph	190	260	450	16,5	18,0	17,4	14	16	30	12,5	8,2	10,2
2.NA.71 Biopsie oesoph	734	832	1 566	15,2	16,6	16,0	10	16	26	5,7	5,9	5,8
2.NF.08 Test estomac	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NF.70 Inspection estomac	666	775	1 441	17,1	16,5	16,7	57	91	148	8,2	7,3	7,6
2.NF.71 Biopsie estomac	2 809	2 828	5 637	14,8	15,4	15,1	79	56	135	11,5	11,0	11,3
2.NK.28 Mes pression intest grêle	1	2	3	97,0	2,0	33,7	0	2	2	0,0	2,0	2,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	6 532	7 597	14 129	17,7	18,1	17,9	885	922	1 807	9,5	9,4	9,4
2.NK.71 Biopsie intest grêle	1 839	1 711	3 550	14,3	14,8	14,6	107	118	225	5,9	7,8	6,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.NM.70 Inspection colon	2 816	3 150	5 966	17,6	17,3	17,4	506	443	949	10,6	10,3	10,4
2.NM.71 Biopsie côlon	1 761	1 460	3 221	13,5	14,5	14,0	508	285	793	7,8	8,0	7,9
2.NQ.70 Inspection rectum	239	252	491	10,7	13,4	12,1	11	9	20	7,2	5,9	6,6
2.NQ.71 Biopsie rectum	389	447	836	18,9	18,0	18,4	24	29	53	16,3	10,4	13,1
2.NT.70 Inspection anus	47	47	94	7,3	8,8	8,1	11	11	22	2,2	4,5	3,4
2.NT.71 Biopsie anus	20	15	35	18,2	13,2	16,1	3	2	5	1,0	3,5	2,0
2.OA.71 Biopsie foie	813	830	1 643	11,8	15,8	13,8	148	168	316	8,3	8,2	8,2
2.OB.70 Inspection rate	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OB.71 Biopsie rate	3	9	12	11,0	12,3	12,0	1	3	4	27,0	6,3	11,5
2.OD.71 Biopsie vés bil	5	6	11	11,6	11,0	11,3	1	2	3	7,0	5,5	6,0
2.OE.70 Inspection can bil	34	36	70	16,3	23,3	19,9	10	11	21	18,9	7,7	13,0
2.OE.71 Biopsie can bil	61	104	165	9,0	15,4	13,1	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.OJ.71 Biopsie pancréas	84	118	202	16,2	13,0	14,4	10	15	25	6,6	4,5	5,3
2.OT.70 Inspection cav abd	850	845	1 695	16,5	17,7	17,1	90	63	153	2,6	4,2	3,2
2.OT.71 Biopsie cav abd	1 485	362	1 847	6,6	15,3	8,3	78	61	139	5,4	7,9	6,5
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	73	30	103	14,2	7,7	12,3	2	1	3	2,5	5,0	3,3
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	5	7	12	4,2	18,6	12,6	3	1	4	2,3	8,0	3,8
2.PB.71 Biopsie gl surré	22	13	35	16,1	9,8	13,8	4	5	9	8,0	4,6	6,1
2.PC.70 Inspection rein	38	69	107	4,3	4,4	4,4	0	3	3	0,0	7,0	7,0
2.PC.71 Biopsie rein	307	400	707	16,0	13,9	14,8	116	151	267	5,2	5,5	5,4
2.PE.70 Inspection bassinnet	6	10	16	9,5	7,8	8,4	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	14	11	25	10,0	10,1	10,0	1	2	3	4,0	8,0	6,7
2.PG.70 Inspection uretère	171	236	407	5,6	5,1	5,3	6	5	11	4,2	2,0	3,2
2.PG.71 Biopsie uretère	21	33	54	8,9	16,8	13,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PM.29 Mesures NCA vessie	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.PM.58 Étud fonc vessie	126	17	143	5,7	69,2	13,3	3	5	8	68,3	130,8	107,4
2.PM.70 Inspection vessie	2 027	1 993	4 020	7,6	19,2	13,4	154	573	727	21,6	17,6	18,4
2.PM.71 Biopsie vessie	42	73	115	14,8	12,1	13,1	5	10	15	4,8	6,2	5,7
2.PQ.70 Inspection urètre	3	33	36	1,0	4,3	4,0	0	6	6	0,0	6,0	6,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	3	7	10	22,7	37,4	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	5	6	11	4,6	24,2	15,3	2	0	2	4,5	0,0	4,5
2.QE.70 Inspection pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	12	12	0,0	44,1	44,1	0	3	3	0,0	4,3	4,3
2.QG.70 Inspection scrotum	0	27	27	0,0	2,3	2,3	0	3	3	0,0	1,3	1,3
2.QM.70 Inspection testicule	0	5	5	0,0	1,4	1,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	5	5	0,0	2,4	2,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.QP.71 Biopsie cord sperm	0	2	2	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QQ.71 Biopsie vés sémin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	9	9	0,0	14,3	14,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	95	95	0,0	18,5	18,5	0	18	18	0,0	14,0	14,0
2.RB.70 Inspection ovaire	4	0	4	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	31	0	31	3,8	0,0	3,8	3	0	3	5,0	0,0	5,0
2.RF.58 Étud fonc fallop	25	0	25	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.70 Inspection fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.71 Biopsie fallop	6	0	6	1,3	0,0	1,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	4	0	4	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	91	1	92	3,4	1,0	3,3	3	0	3	7,0	0,0	7,0
2.RM.71 Biopsie utérus	312	0	312	14,4	0,0	14,4	58	0	58	13,4	0,0	13,4
2.RN.71 Biopsie col	84	0	84	24,6	0,0	24,6	19	0	19	20,7	0,0	20,7
2.RS.70 Inspection vagin	33	0	33	17,5	0,0	17,5	1	0	1	7,0	0,0	7,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.RS.71 Biopsie vagin	45	0	45	19,2	0,0	19,2	7	0	7	20,7	0,0	20,7
2.RW.70 Inspection vulve	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RW.71 Biopsie vulve	50	0	50	21,6	0,0	21,6	10	0	10	46,1	0,0	46,1
2.RY.71 Biopsie périnée	6	5	11	8,3	13,4	10,6	1	0	1	36,0	0,0	36,0
2.RZ.02 Évalue app gén fém	21	0	21	11,2	0,0	11,2	2	0	2	2,0	0,0	2,0
2.SA.71 Biopsie C1 & C2	1	0	1	6,0	0,0	6,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
2.SC.71 Biopsie vert	67	95	162	31,7	23,9	27,2	15	28	43	10,9	11,4	11,2
2.SE.71 Biopsie disq vert	8	14	22	27,4	26,6	26,9	3	1	4	25,7	42,0	29,8
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	23	16	39	25,0	26,5	25,6	5	4	9	6,2	33,2	18,2
2.SG.24 Mes électrophysiol m dos	1	1	2	81,0	17,0	49,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	12	18	30	19,5	41,8	32,9	5	5	10	12,4	19,2	15,8
2.SK.71 Biopsie sternum	9	9	18	18,7	33,1	25,9	4	1	5	12,8	12,0	12,6
2.SL.71 Biopsie côtes	11	12	23	22,2	8,4	15,0	6	2	8	12,8	8,5	11,8
2.SM.71 Biopsie clavicule	5	1	6	95,2	6,0	80,3	3	0	3	2,7	0,0	2,7
2.SN.71 Biopsie omoplate	1	5	6	9,0	49,8	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	50	70	120	23,2	25,0	24,2	14	17	31	8,9	23,4	16,8
2.SW.71 Biopsie pubis	7	5	12	21,0	27,6	23,8	3	2	5	12,0	22,0	16,0
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	1	9	10	3,0	21,3	19,5	1	1	2	3,0	2,0	2,5
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	51	48	99	16,3	16,9	16,6	14	12	26	6,0	14,8	10,0
2.TA.08 Test épaule	1	1	2	3,0	1,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	4	5	9	7,8	6,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.71 Biopsie épaule	34	37	71	27,7	29,4	28,6	8	7	15	21,9	11,3	16,9
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	6	5	11	19,7	41,8	29,7	3	0	3	6,0	0,0	6,0
2.TK.71 Biopsie humérus	12	13	25	13,2	24,2	18,9	3	0	3	11,0	0,0	11,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.TM.08 Test coude	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	2	2	4	5,0	22,5	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.71 Biopsie coude	14	33	47	15,8	22,5	20,5	4	11	15	7,8	12,3	11,1
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	1	1	2	25,0	31,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	1	12	13	23,0	15,8	16,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	35	27	62	19,9	20,6	20,2	4	2	6	7,0	6,0	6,7
2.TZ.08 Test m s	1	0	1	27,0	0,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TZ.24 Mes électrophysiol m s	8	16	24	17,2	24,4	22,0	0	3	3	0,0	26,7	26,7
2.UB.70 Inspection poign	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UB.71 Biopsie poign	21	25	46	19,3	15,3	17,1	8	7	15	20,2	9,4	15,2
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	1	2	3	12,0	5,0	7,3	1	1	2	12,0	2,0	7,0
2.UL.08 Test artic doigt & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	3	5	8	16,3	7,8	11,0	0	3	3	0,0	4,3	4,3
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	3	13	16	13,3	6,7	7,9	0	2	2	0,0	3,5	3,5
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	1	8	9	26,0	21,1	21,7	0	2	2	0,0	18,5	18,5
2.VA.08 Test hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.70 Inspection hanche	0	3	3	0,0	39,3	39,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.71 Biopsie hanche	57	42	99	21,6	33,2	26,5	21	9	30	10,3	13,8	11,4
2.VC.71 Biopsie fémur	64	68	132	19,0	18,8	18,9	0	4	4	0,0	3,2	3,2
2.VG.08 Test genou	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VG.70 Inspection genou	23	28	51	12,6	13,0	12,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2.VG.71 Biopsie genou	186	242	428	24,2	23,9	24,0	59	69	128	15,9	16,0	15,9
2.VK.71 Biopsie ménis genou	2	2	4	19,0	3,5	11,2	1	1	2	28,0	6,0	17,0
2.VP.71 Biopsie rotule	1	2	3	9,0	7,5	8,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	12	12	24	15,3	14,8	15,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.VX.70 Inspection tis mou m i	3	4	7	18,0	40,8	31,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	62	88	150	25,6	23,3	24,2	16	19	35	12,1	14,0	13,1
2.VZ.24 Mes électrophysiol m i	22	33	55	27,4	30,7	29,4	3	1	4	50,0	50,0	50,0
2.WA.70 Inspection cheville	4	4	8	35,8	7,5	21,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.71 Biopsie cheville	31	54	85	18,5	17,7	18,0	9	15	24	6,8	9,1	8,2
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	3	11	14	31,7	20,4	22,8	1	4	5	41,0	7,0	13,8
2.WL.71 Biopsie phal pied	0	7	7	0,0	16,1	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	3	0	3	17,3	0,0	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	1	5	6	69,0	7,2	17,5	0	1	1	0,0	21,0	21,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	2	7	9	7,0	16,7	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	646	937	1 583	30,9	28,3	29,4	80	129	209	11,2	8,0	9,2
2.YA.71 Biopsie cuir chev	16	30	46	31,8	54,5	46,6	4	10	14	12,2	39,3	31,6
2.YB.71 Biopsie peau front	7	11	18	22,3	29,0	26,4	4	2	6	23,2	19,5	22,0
2.YC.71 Biopsie peau oreil	4	17	21	132,8	26,5	46,7	1	4	5	2,0	55,5	44,8
2.YD.71 Biopsie peau nez	15	19	34	38,0	29,6	33,3	4	4	8	18,8	15,0	16,9
2.YE.71 Biopsie lèvre	8	7	15	20,8	31,4	25,7	3	0	3	14,3	0,0	14,3
2.YF.71 Biopsie peau vis	33	34	67	30,5	25,9	28,2	9	9	18	29,3	34,0	31,7
2.YG.71 Biopsie peau cou	10	25	35	14,2	30,5	25,9	1	5	6	22,0	13,8	15,2
2.YK.71 Biopsie mamelon	2	0	2	3,0	0,0	3,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.YM.70 Inspection sein	7	0	7	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YM.71 Biopsie sein	147	3	150	23,4	14,7	23,2	46	2	48	21,1	7,0	20,5
2.YR.71 Biopsie peau axil	3	7	10	54,7	30,1	37,5	0	3	3	0,0	5,0	5,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	155	190	345	33,9	30,4	32,0	42	48	90	17,8	11,2	14,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YT.71 Biopsie peau bras	103	125	228	34,4	28,2	31,0	26	27	53	14,4	14,1	14,3
2.YU.71 Biopsie peau main	12	23	35	57,7	25,8	36,7	3	4	7	4,7	19,8	13,3
2.YV.71 Biopsie peau m i	151	220	371	36,5	31,0	33,2	39	61	100	15,6	12,1	13,5
2.YW.71 Biopsie peau pied	16	20	36	25,2	29,0	27,3	5	5	10	14,2	9,2	11,7
2.YX.71 Biopsie ongle	1	2	3	11,0	10,0	10,3	0	2	2	0,0	10,0	10,0
2.YZ.28 Mes pression peau	4	1	5	16,2	33,0	19,6	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	6 912	8 276	15 188	16,4	15,6	16,0	364	421	785	7,0	6,7	6,8
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	2	5	7	13,5	24,6	21,4	1	3	4	2,0	5,0	4,2
2.ZZ.08 Test crps entier	3	1	4	21,0	3,0	16,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	63	79	142	13,2	5,0	8,7	29	35	64	2,7	3,4	3,1
2 Interventions diagnostiques	47 623	51 250	98 873	4 780,6	4 456,5	4 919,8	6 350	7 036	13 386	1 971,6	1 885,7	2 170,8
3.AF.20 Tomode pituitaire	0	1	1	0,0	90,0	90,0	0	1	1	0,0	90,0	90,0
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	1	2	3	6,0	26,5	19,7	1	0	1	6,0	0,0	6,0
3.AN.20 Tomode cerveau	12	15	27	21,8	22,8	22,3	5	3	8	5,2	19,7	10,6
3.AN.30 U/S cerveau	2	1	3	22,0	10,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	259	266	525	23,5	20,7	22,0	45	64	109	11,8	7,7	9,4
3.AN.70 Image nucl diag cerveau	5	6	11	49,2	42,5	45,5	4	3	7	47,0	44,3	45,9
3.AN.94 Image NCA cerveau	1 248	1 197	2 445	12,4	11,5	12,0	0	3	3	0,0	9,3	9,3
3.AW.10 Rayons x moel épin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.12 Fluoro moel épin	2	0	2	27,5	0,0	27,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.30 U/S moel épin	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	91	98	189	9,6	10,3	9,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.10 Rayons x orbite oeil	0	1	1	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.20 Tomode orbite oeil	2	1	3	3,5	3,0	3,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	6	13	19	2,3	4,3	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.CZ.94 Image NCA oeil	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.20 Tomode oreil int	1	3	4	1,0	5,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DZ.94 Image NCA oreille	7	8	15	1,1	1,9	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.10 Rayons x crâne	3	6	9	1,3	1,0	1,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.EA.20 Tomode crâne	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3.EA.94 Image NCA crâne	17	15	32	6,5	3,9	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.10 Rayons x maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.94 Image NCA maxillaire	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EI.10 Rayons x struct oss visage	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EL.94 Image NCA ATM	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EQ.10 Rayons x tis mou tête & cou	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EQ.30 U/S tis mou tête & cou	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EQ.94 Image NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	2	1	3	7,0	2,0	5,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.ER.40 Image rés magn tête	33	20	53	25,5	17,6	22,5	16	9	25	12,1	7,7	10,5
3.ET.10 Rayons x nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.12 Fluoro sin paranasaux	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	10	35	45	5,8	9,4	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FK.94 Image NCA bouche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FU.70 Image nucl diag gl thyr	4	0	4	21,8	0,0	21,8	2	0	2	12,0	0,0	12,0
3.FV.70 Image nucl diag gl parathy	5	0	5	6,8	0,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	4	5	9	11,5	5,2	8,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.FY.30 U/S tis mous cou	3	0	3	3,3	0,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	2	5	7	9,0	7,0	7,6	0	3	3	0,0	2,3	2,3
3.GE.94 Image NCA larynx	2	2	4	4,0	15,5	9,8	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3.GT.10 Rayons x poumon	79	94	173	2,7	6,5	4,8	6	13	19	1,2	12,5	8,9
3.GT.20 Tomode poumon	13	5	18	4,7	8,2	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.70 Image nucl diag poumon	70	33	103	23,1	22,6	23,0	13	3	16	6,3	9,3	6,9
3.GY.10 Rayons x cav thor	7	7	14	1,3	1,6	1,4	1	1	2	1,0	3,0	2,0
3.GY.18 Tomogr cav thor	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.20 Tomode cav thor	8	8	16	21,0	17,1	19,1	1	2	3	4,0	6,5	5,7
3.GY.30 U/S cav thor	164	228	392	14,0	16,7	15,6	2	8	10	31,0	8,0	12,6
3.GY.40 Image rés magn cav thor	3	1	4	7,3	21,0	10,8	1	0	1	8,0	0,0	8,0
3.HZ.30 U/S cœur	10	13	23	7,2	13,8	11,0	0	1	1	0,0	39,0	39,0
3.ID.10 Rayons x aorte	156	377	533	6,2	6,2	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.12 Fluoro aorte	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.30 U/S aorte	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.30 U/S art cor	154	436	590	4,4	5,2	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.94 Image NCA art cor	73	174	247	4,1	3,5	3,7	0	1	1	0,0	8,0	8,0
3.IK.10 Rayons x vn cor	40	116	156	4,4	5,1	4,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IM.10 Rayons x art pulm	6	8	14	9,0	20,8	15,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IN.10 Rayons x vn pulm	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	9 738	19 846	29 584	7,1	7,0	7,1	3 394	4 958	8 352	4,5	5,2	4,9
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	6	8	14	10,3	14,2	12,6	2	2	4	3,5	8,5	6,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	664	714	1 378	18,7	19,9	19,3	133	141	274	10,7	9,9	10,3
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	36	59	95	11,9	14,0	13,2	10	12	22	7,3	7,9	7,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.IP.70 Image nucl diag coeur av art coron	111	116	227	15,9	18,2	17,1	15	21	36	12,3	8,5	10,1
3.IS.10 Rayons x vn cave	4	8	12	14,8	14,8	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.10 Rayons x art carot	6	5	11	4,5	6,4	5,4	2	2	4	1,0	2,5	1,8
3.JE.20 Tomode art carot	0	4	4	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.30 U/S art carot	5	5	10	18,6	11,2	14,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JL.10 Rayons x art mam int	66	355	421	8,1	4,8	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.10 Rayons x art bras	3	7	10	9,7	3,7	5,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.JM.30 U/S art bras	3	4	7	38,0	11,0	22,6	0	2	2	0,0	9,0	9,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	189	373	562	5,3	5,2	5,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.JU.30 U/S vn bras	19	17	36	26,1	21,8	24,0	3	1	4	31,0	21,0	28,5
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	34	28	62	8,6	17,4	12,6	14	5	19	1,5	1,0	1,4
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	11	13	24	9,6	12,8	11,3	7	3	10	3,1	1,0	2,5
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	3	0	3	3,3	0,0	3,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.JX.30 U/S vais tête & cou	19	17	36	29,6	38,5	33,8	3	3	6	35,7	15,7	25,7
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	33	28	61	29,0	17,4	23,7	6	3	9	15,2	7,0	12,4
3.JY.10 Rayons x vais thor	78	164	242	8,6	5,3	6,4	1	3	4	1,0	1,7	1,5
3.JY.20 Tomode vais thor	4	6	10	9,2	47,0	31,9	1	2	3	5,0	2,0	3,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	2	0	2	6,5	0,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KC.10 Rayons x art rén	3	1	4	3,7	2,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.10 Rayons x art abd	13	23	36	8,5	23,1	17,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.KE.20 Tomode art abd	3	2	5	38,3	19,0	30,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.30 U/S art abd	2	7	9	12,5	19,0	17,6	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	1	3	4	4,0	41,7	32,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.10 Rayons x art m i	67	157	224	14,6	12,0	12,8	1	5	6	54,0	19,6	25,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.KG.30 U/S art m i	2	6	8	32,0	20,0	23,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.KG.40 Image rés magn art m i	0	3	3	0,0	38,7	38,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KK.10 Rayons x vn hépa	0	1	1	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KQ.10 Rayons x vn abd	1	1	2	4,0	16,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KQ.30 U/S vn abd	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	7	9	16	4,1	6,9	5,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KR.30 U/S vn m i	127	74	201	22,3	25,1	23,3	16	10	26	11,8	10,7	11,4
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	14	18	32	3,3	7,3	5,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess	2	1	3	11,0	3,0	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess	8	4	12	21,0	7,0	16,3	1	2	3	4,0	8,5	7,0
3.KV.10 Rayons x art NCA	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.30 U/S art NCA	1	1	2	5,0	6,0	5,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
3.KV.40 Image rés magn art NCA	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KX.10 Rayons x vn NCA	2	8	10	6,0	3,6	4,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KY.10 Rayons x art & vn	6	16	22	9,2	7,8	8,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KY.30 U/S art & vn	21	7	28	22,0	60,0	31,5	6	2	8	9,8	5,0	8,6
3.KZ.70 Image nucl diag vais sang NCA	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.LZ.70 Image nucl diag app circ	0	2	2	0,0	18,5	18,5	0	1	1	0,0	18,0	18,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	0	1	1	0,0	51,0	51,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.10 Rayons x sys lymph	1	1	2	3,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	20	0	20	1,1	0,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.94 Image NCA sys lymph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NA.10 Rayons x oesoph	4	7	11	76,2	74,0	74,8	1	1	2	63,0	63,0	63,0
3.NA.12 Fluoro oesoph	15	16	31	70,6	72,2	71,4	8	9	17	56,9	52,3	54,5
3.NL.10 Rayons x tract gi sup	1	4	5	54,0	65,8	63,4	1	1	2	54,0	84,0	69,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.NM.10 Rayons x colon	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
3.NM.20 Tomode colon	5	11	16	9,8	40,2	30,7	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3.NZ.70 Image nucl diag tract gi NCA	4	2	6	17,5	82,5	39,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OA.30 U/S foie	10	13	23	9,0	6,9	7,8	0	2	2	0,0	2,5	2,5
3.OA.70 Image nucl diag foie	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OD.70 Image nucl diag vés bil	2	0	2	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OE.10 Rayons x can bil	258	229	487	6,3	9,4	7,8	9	9	18	12,1	6,7	9,4
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	955	904	1 859	10,9	10,9	10,9	149	130	279	8,0	6,1	7,1
3.OJ.10 Rayons x pancréas	1	3	4	9,0	7,0	7,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.10 Rayons x cav abd	31	29	60	3,6	2,4	3,0	4	2	6	1,2	1,5	1,3
3.OT.12 Fluoro cav abd	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OT.20 Tomode cav abd	22	13	35	16,9	18,5	17,5	6	3	9	17,2	4,3	12,9
3.OT.30 U/S cav abd	522	513	1 035	12,7	14,7	13,7	96	87	183	4,6	5,2	4,9
3.OT.40 Image rés magn cav abd	96	67	163	18,1	15,3	16,9	28	20	48	5,8	6,8	6,2
3.OT.70 Image nucl diag cav abd	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	26	55	81	11,4	13,3	12,7	2	1	3	4,5	3,0	4,0
3.PC.10 Rayons x rein	1	2	3	26,0	16,5	19,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.12 Fluoro rein	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.20 Tomode rein	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	1	1	2	2,0	7,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.70 Image nucl diag rein	1	8	9	40,0	26,0	27,6	1	2	3	40,0	7,0	18,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	428	418	846	5,8	6,3	6,0	2	5	7	1,5	14,2	10,6
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	29	36	65	6,2	3,9	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	5	7	12	11,0	11,7	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	21	20	41	6,4	9,5	7,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	13	0	13	36,3	0,0	36,3	4	0	4	11,8	0,0	11,8
3.SC.10 Rayons x vert	32	29	61	1,9	1,0	1,5	0	6	6	0,0	1,0	1,0
3.SC.12 Fluoro vert	2	2	4	6,0	5,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	8	6	14	7,4	25,5	15,1	3	0	3	6,0	0,0	6,0
3.SC.40 Image rés magn vert	84	71	155	33,1	21,3	27,7	9	11	20	12,6	13,8	13,2
3.SC.70 Image nucl diag vert	0	2	2	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.10 Rayons x sacr & coccyx	2	0	2	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.20 Tomode sacr & coccyx	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx	2	3	5	4,5	7,0	6,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.SK.10 Rayons x sternum	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SL.10 Rayons x côtes	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SM.10 Rayons x clavicule	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SQ.10 Rayons x bassin	15	3	18	1,8	1,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TA.10 Rayons x épaule	6	8	14	9,7	28,0	20,1	1	2	3	49,0	108,5	88,7
3.TK.10 Rayons x humérus	4	5	9	10,0	1,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.10 Rayons x coude	13	10	23	1,2	1,1	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	7	6	13	4,0	4,7	4,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.TV.12 Fluoro rad & cubi	0	1	1	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.10 Rayons x m s	2	1	3	18,0	1,0	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.30 U/S m s	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	22	15	37	8,7	5,9	7,6	2	3	5	3,5	6,3	5,2
3.UB.10 Rayons x poign	0	5	5	0,0	2,8	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.UL.10 Rayons x artic doigt & main	3	4	7	29,3	1,5	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.10 Rayons x main & poig	8	4	12	2,8	1,0	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VA.10 Rayons x hanche	27	16	43	7,9	3,0	6,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VA.12 Fluoro hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.30 U/S hanche	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.10 Rayons x fémur	17	17	34	24,7	18,2	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.12 Fluoro fémur	3	2	5	19,3	14,5	17,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.94 Image NCA fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.10 Rayons x genou	13	7	20	2,4	1,9	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.12 Fluoro genou	1	0	1	14,0	0,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.30 U/S genou	1	1	2	41,0	71,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.70 Image nucl diag articul genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.94 Image NCA genou	31	25	56	3,5	4,1	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.10 Rayons x tib & pér	16	19	35	1,9	10,1	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	1	4	5	5,0	26,5	22,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	50	63	113	9,2	7,9	8,4	8	16	24	6,1	6,4	6,3
3.WA.10 Rayons x cheville	11	10	21	9,9	2,5	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WA.12 Fluoro cheville	2	0	2	30,5	0,0	30,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.10 Rayons x pied	5	0	5	9,8	0,0	9,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.WZ.20 Tomode sys msq	3	1	4	43,0	18,0	36,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.40 Image rés magn syst musc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.70 Image nucl diag sys msq	61	74	135	31,3	32,4	31,9	9	15	24	14,9	11,3	12,7
3.YM.10 Rayons x sein	27	1	28	1,9	1,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.12 Fluoro sein	1	0	1	55,0	0,0	55,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.YM.30 U/S sein	4	0	4	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.70 Image nucl diag sein	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	2	0	2	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	12	24	36	24,5	17,7	19,9	1	4	5	14,0	13,0	13,2
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	3	2	5	11,0	19,5	14,4	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	156	157	313	19,5	17,9	18,7	33	35	68	11,2	12,6	11,9
3 Interventions d'imagerie diagnostique	16 983	28 316	45 299	1 980,9	2 310,8	2 559,9	4 103	5 672	9 775	788,9	896,5	985,4
5.AB.02 Amniocentèse	57	0	57	2,7	0,0	2,7	5	0	5	6,2	0,0	6,2
5.AB.03 U/S obstétricale	40	0	40	1,9	0,0	1,9	11	0	11	1,7	0,0	1,7
5.AB.04 Exam doppler obs	15	0	15	13,1	0,0	13,1	1	0	1	3,0	0,0	3,0
5.AB.06 Évaluat biométriq qual foetus	836	0	836	7,3	0,0	7,3	342	0	342	4,9	0,0	4,9
5.AB.70 Exam struct foetale	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.20 Pharmacotx ante partum	113	0	113	3,0	0,0	3,0	33	0	33	2,8	0,0	2,8
5.AC.24 Prép dilat col travail	7 277	1	7 278	2,9	2,0	2,9	45	0	45	1,0	0,0	1,0
5.AC.25 Retr disp ante partum	60	0	60	6,6	0,0	6,6	7	0	7	1,4	0,0	1,4
5.AC.30 Déclen trav	45 519	3	45 522	2,5	2,0	2,5	128	0	128	1,3	0,0	1,3
5.AC.40 Version ante partum	156	0	156	2,5	0,0	2,5	23	0	23	1,0	0,0	1,0
5.AC.72 Instil sac amnio	31	0	31	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.73 Drainage sac amnio	26	0	26	2,5	0,0	2,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	272	0	272	3,4	0,0	3,4	248	0	248	2,1	0,0	2,1
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	128	0	128	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	33	0	33	3,6	0,0	3,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.CA.88 Interrup grossesse méd	467	0	467	2,3	0,0	2,3	78	0	78	3,6	0,0	3,6
5.CA.89 Interrup grossesse chir	149	0	149	2,3	0,0	2,3	93	0	93	1,8	0,0	1,8
5.CA.90 Réd sélect foetus	12	0	12	1,4	0,0	1,4	9	0	9	1,3	0,0	1,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	631	0	631	1,3	0,0	1,3	320	0	320	1,3	0,0	1,3
5.FD.72 Transfus in utero	5	0	5	2,0	0,0	2,0	3	0	3	2,0	0,0	2,0
5.FH.76 Tx laser placenta	12	0	12	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.FJ.73 Drainage thorax foetus	10	0	10	4,1	0,0	4,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.FJ.94 Interv chir appareil respiratoire foetus	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.06 Évaluat travail latent	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.07 Surv foetus travail latent	40	0	40	2,4	0,0	2,4	17	0	17	1,1	0,0	1,1
5.LC.15 Soutien trav latent	30	0	30	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.20 Tx méd travail latent	3	0	3	2,3	0,0	2,3	1	0	1	4,0	0,0	4,0
5.LC.32 Interrup travail latent	86	0	86	2,8	0,0	2,8	35	0	35	1,7	0,0	1,7
5.LD.06 Évaluat travail actif	774	0	774	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.07 Surv foetus travail actif	3 457	0	3 457	2,2	0,0	2,2	8	0	8	2,1	0,0	2,1
5.LD.15 Soutien travail actif	52	0	52	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.16 Pos mère au cours du travail	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.20 Tx méd travail actif	15 753	0	15 753	2,3	0,0	2,3	13	0	13	3,0	0,0	3,0
5.LD.25 Retr disp travail actif	69	0	69	5,5	0,0	5,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
5.LD.31 Augment travail	31 291	1	31 292	2,1	2,0	2,1	4	0	4	2,2	0,0	2,2
5.LD.32 Interrup travail actif	250	0	250	4,5	0,0	4,5	106	0	106	4,4	0,0	4,4
5.LD.40 Version au cours du travail	115	0	115	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.72 Transfus/institil travail actif	57	0	57	2,6	0,0	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.11 Échant sang cord	617	0	617	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.16 Pos mère accouchement	2 328	0	2 328	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.40 Version/rotation accouchement	2 636	0	2 636	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.45 Interv NCA foetus facilit accouchement	9	0	9	2,7	0,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.46 Remise place accouchement	69	0	69	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.MD.47 Incision chir facilit accouchement	10	0	10	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	47 220	3	47 223	2,0	1,7	2,0	2 049	1	2 050	1,8	1,0	1,8
5.MD.51 Accouchement spont assist	17	0	17	1,6	0,0	1,6	5	0	5	2,0	0,0	2,0
5.MD.52 Accouchement eau	21	0	21	1,9	0,0	1,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	1 886	0	1 886	2,5	0,0	2,5	34	0	34	1,9	0,0	1,9
5.MD.54 Accouchement ventouse	3 939	0	3 939	2,2	0,0	2,2	87	0	87	1,7	0,0	1,7
5.MD.55 Accouchement forceps & ventouse	203	0	203	2,3	0,0	2,3	10	0	10	1,9	0,0	1,9
5.MD.56 Accouchement par siège	329	0	329	2,3	0,0	2,3	17	0	17	1,4	0,0	1,4
5.MD.60 Césarienne	20 446	0	20 446	2,8	0,0	2,8	8 682	0	8 682	2,5	0,0	2,5
5.PB.01 Soins post-partum	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.20 Tx méd post-partum	4 106	0	4 106	2,5	0,0	2,5	17	0	17	1,6	0,0	1,6
5.PC.25 Retr disp post-partum	31	0	31	6,9	0,0	6,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.73 Drainage post-partum	362	0	362	2,1	0,0	2,1	8	0	8	2,8	0,0	2,8
5.PC.80 Répar chir post-partum	42 337	2	42 339	2,0	2,0	2,0	171	0	171	1,4	0,0	1,4
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	11 053	0	11 053	2,3	0,0	2,3	782	0	782	1,2	0,0	1,2
5.PD.15 Soutien post-partum	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Interventions obstétricales et foetales	245 453	10	245 463	171,3	9,7	171,3	13 397	1	13 398	81,4	1,0	81,4
6.AA.02 Éval santé mentale dépendance	50	76	126	32,2	41,8	38,0	2	16	18	20,0	65,4	60,4
6.AA.03 Observ & surv santé mentale & dépendances	14	31	45	11,6	58,6	44,0	9	16	25	10,9	39,1	28,9
6.AA.08 Test santé mentale dépendance	0	2	2	0,0	47,0	47,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
6.DA.08 Test rel interpersonnel	1 566	1 724	3 290	22,0	20,2	21,1	85	121	206	7,8	6,8	7,2
6.KA.08 Test cognition autre NCA	1	0	1	48,0	0,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.LA.02 Éval communicat	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.RA.02 Éval voix	2 349	2 473	4 822	17,0	16,7	16,8	54	50	104	3,8	3,9	3,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
6.RA.10 Conseil voix	1	0	1	27,0	0,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.VA.02 Éval habiletés motr & habit vie	3 259	3 512	6 771	16,9	16,0	16,4	88	117	205	6,0	4,9	5,4
6.VA.07 Facilitation habiletés motr & habit vie	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.VA.08 Test habiletés motr & habit vie	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.VA.30 Thérapie habiletés motr & habit vie	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.VA.50 Formation Formation habiletés motr & habit vie	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles	7 242	7 821	15 063	187,7	246,4	317,4	239	321	560	56,4	127,1	120,7
7.SC.01 Assist soins pers	0	1	1	0,0	19,0	19,0	0	1	1	0,0	19,0	19,0
7.SC.08 Autres soins pers	90	123	213	14,0	10,8	12,2	47	62	109	10,7	7,8	9,1
7.SC.59 Instruct soins pers	0	3	3	0,0	31,3	31,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
7.SC.70 Précaut soins pers	740	772	1 512	14,2	19,3	16,8	224	210	434	16,0	21,5	18,7
7.SF.02 Éval service	11	11	22	59,0	56,0	57,5	9	5	14	47,6	49,2	48,1
7.SF.12 Planific service	6	3	9	28,7	26,0	27,8	4	1	5	34,2	4,0	28,2
7.SF.13 Prépar service	9	12	21	9,8	11,6	10,8	1	3	4	2,0	9,3	7,5
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	823	1 283	2 106	3,6	3,4	3,5	0	2	2	0,0	10,5	10,5
7.SF.15 Courtage service	40	42	82	10,7	7,7	9,2	30	26	56	8,6	5,8	7,3
7.SF.17 Distrib service	1	0	1	68,0	0,0	68,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.18 Mes/adapt service	1	1	2	15,0	4,0	9,5	0	1	1	0,0	4,0	4,0
7.SJ.32 Prescrip act soutien	2	2	4	4,5	1,5	3,0	2	2	4	4,5	1,5	3,0
7.SJ.59 Instruction act soutien	0	2	2	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SP.10 Conseil promo santé	2	0	2	20,0	0,0	20,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
7.SP.59 Instruct promo santé	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
7 Autres interventions des soins de santé	1 726	2 255	3 981	249,4	201,7	301,6	319	314	633	134,6	133,6	167,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
8.BB.70 Immunisation botulisme	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BM.70 Immunisation bact méningocoques	1	14	15	15,0	13,3	13,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BQ.70 Immunisation bact streptocoques non pneumococciques	1	7	8	15,0	11,7	12,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BR.70 Immunisation bact streptocoques pneumococciques	21	36	57	34,5	15,2	22,3	6	3	9	36,8	10,3	28,0
8.BT.70 Immunisation mal bact NCA	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.CY.70 Immunisation CMV	1	2	3	24,0	35,0	31,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
8.DP.70 Immunisation diphtérie	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
8.HE.70 Immunisation hépatite	123	135	258	4,8	6,3	5,6	35	60	95	1,9	3,0	2,6
8.HM.70 Immunisation Haemophilus influenza	7	24	31	10,3	23,1	20,2	0	1	1	0,0	17,0	17,0
8.HP.70 Immunisation papillomavirus	0	2	2	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.IM.70 Immunisation SRAS-CoV-2	152	192	344	227,8	742,1	514,9	56	93	149	263,8	1 171,5	830,4
8.IN.70 Immunisation grippe	85	74	159	220,9	189,0	206,0	22	15	37	96,3	78,1	88,9
8.MB.70 Immunisation rougeole	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos	12	29	41	4,7	6,2	5,7	3	4	7	5,7	8,5	7,3
8.MM.70 Immunisation DTP	2	3	5	28,5	3,0	13,2	0	2	2	0,0	3,5	3,5
8.MN.70 Immunisation DTP Hib	1	2	3	33,0	12,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MO.70 Immunisation DTP Hib HB	4	0	4	26,2	0,0	26,2	3	0	3	2,7	0,0	2,7
8.MQ.70 Immunisation DTP VPI	1	2	3	1,0	3,5	2,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8.MR.70 Immunisation DTP VPI Hib	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MS.70 Immunisation Hib Hépatite	1	2	3	1,0	29,5	20,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
8.MU.70 Immunisation ROR	858	0	858	2,2	0,0	2,2	1	0	1	3,0	0,0	3,0
8.MV.70 Immunisation ROR V	2	1	3	2,5	22,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MW.70 Immunisation rougeole & oreillons	5	0	5	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.NZ.70 Immunisation néoplasme	191	327	518	18,1	16,0	16,7	18	48	66	9,1	7,9	8,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
8.RA.70 Immunisation rage	1	6	7	2,0	21,2	18,4	0	2	2	0,0	4,5	4,5
8.RB.70 Immunisation VRS	4	5	9	19,8	55,4	39,6	0	2	2	0,0	20,5	20,5
8.RO.70 Immunisation rotavirus	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.TA.70 Immunisation tétanos	5	11	16	12,2	10,6	11,1	2	1	3	22,0	7,0	17,0
8.TB.70 Immunisation TB	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
8.TD.70 Immunisation fièvre typhoïde	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
8.VA.70 Immunisation varicelle	2	8	10	4,5	32,5	26,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA	16	13	29	9,4	6,5	8,1	5	0	5	1,8	0,0	1,8
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	5 369	1 587	6 956	4,7	11,6	6,3	303	302	605	8,3	7,5	7,9
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	6 868	2 489	9 357	729,6	1 304,6	1 097,6	458	536	994	457,4	1 354,4	1 064,3
C.AN.CELLED	373	468	841	3,3	3,1	3,2	292	355	647	1,1	1,2	1,1
C CANCELLED	373	468	841	3,3	3,1	3,2	292	355	647	1,1	1,2	1,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.13 Contr hémor méning cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AA.52 Drain méning cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.AE.59 Destruct thalamus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.09 Stimulat cerveau	2 083	1 315	3 398	1,0	1,0	1,0	2 082	1 315	3 397	1,0	1,0	1,0
1.AN.27 Radioth cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AN.52 Drain cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.53 Impl disp cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.55 Retr disp cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.73 Réduct cerveau	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.87 Exc prt cerveau	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AW.27 Radioth moel épin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AW.59 Destruct moel épin	68	38	106	1,0	1,0	1,0	31	19	50	1,0	1,0	1,0
1.AW.72 Libérat moel épin	14	25	39	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	627	465	1 092	1,0	1,0	1,0	264	142	406	1,0	1,0	1,0
1.AX.52 Drain can rachid & méning	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	69	50	119	1,0	1,0	1,0	52	36	88	1,0	1,0	1,0
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	8	5	13	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	9	14	23	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	42	27	69	1,0	1,0	1,0	26	8	34	1,0	1,0	1,0
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BA.80 Répar nrf intra crân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	72	37	109	1,0	1,0	1,0	17	6	23	1,0	1,0	1,0
1.BB.53 Impl disp autr nrf tête & cou	31	17	48	1,0	1,0	1,0	30	15	45	1,0	1,0	1,0
1.BB.55 Retr disp autr nrf tête & cou	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	31	20	51	1,0	1,0	1,0	29	17	46	1,0	1,0	1,0
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.BD.58 Prélèv nrf oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	48	23	71	1,0	1,0	1,0	43	20	63	1,0	1,0	1,0
1.BF.59 Destruct nrf sympath	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	13	22	35	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	88	54	142	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.BG.72 Libérat plxs brach	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.80 Répar plxs brach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BK.35 Pharm tx nrf vague	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BK.53 Impl disp int nrf vague	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	14	7	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	192	282	474	1,0	1,0	1,0	80	129	209	1,0	1,0	1,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	9	20	29	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	26	37	63	1,0	1,0	1,0	14	14	28	1,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	3 001	2 514	5 515	1,0	1,0	1,0	2 601	2 103	4 704	1,0	1,0	1,0
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	21	66	87	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	24	60	84	1,0	1,0	1,0	6	18	24	1,0	1,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.BP.80 Répar nrf main	9	26	35	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	8	17	25	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	18	17	35	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	135	267	402	1,0	1,0	1,0	28	28	56	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	19	39	58	1,0	1,0	1,0	6	13	19	1,0	1,0	1,0
1.BS.09 Stimulat nrf bass & han	14	8	22	1,0	1,0	1,0	13	7	20	1,0	1,0	1,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	265	338	603	1,0	1,0	1,0	18	8	26	1,0	1,0	1,0
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	23	10	33	1,0	1,0	1,0	20	8	28	1,0	1,0	1,0
1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	25	40	65	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	14	71	85	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	25	322	347	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	11	12	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	73	48	121	1,0	1,0	1,0	19	5	24	1,0	1,0	1,0
1.BT.59 Destruct nrf inf jambe	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	23	44	67	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	54	29	83	1,0	1,0	1,0	45	21	66	1,0	1,0	1,0
1.BX.09 Stimulat nrf périph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	17	9	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	131	47	178	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.BX.53 Impl disp nrf périph	7	4	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.BX.55 Retr disp nrf périph	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BX.59 Destruct nrf périph	14	5	19	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.BX.72 Libérat nrf périph	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BX.80 Répar nrf périph	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	9	7	16	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1.CC.09 Stimulat cornée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.12 Thérapie cornée	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CC.55 Retr disp cornée	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.58 Prélèv cornée	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.59 Destruct cornée	29	24	53	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.CC.80 Répar cornée	80	107	187	1,0	1,0	1,0	41	61	102	1,0	1,0	1,0
1.CC.83 Transfert cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.84 Re/construct cornée	238	212	450	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.CC.85 Transplantation cornée	444	376	820	1,0	1,0	1,0	192	183	375	1,0	1,0	1,0
1.CC.87 Exc prt cornée	666	640	1 306	1,0	1,0	1,0	391	371	762	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CD.52 Drain sclère	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.53 Impl disp sclère	126	236	362	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.CD.54 Gest disp int sclère	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.55 Retr disp sclère	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.CD.59 Destruct sclère	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	22	35	57	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.CD.87 Exc prt sclère	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	88	100	188	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	7	12	19	1,0	1,0	1,0	1	10	11	1,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	5	13	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CF.59 Destruct choroïde	8	1	9	1,0	1,0	1,0	8	1	9	1,0	1,0	1,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	28	42	70	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.CH.59 Destruct iris	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	394	336	730	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.CH.80 Répar iris	29	43	72	1,0	1,0	1,0	10	9	19	1,0	1,0	1,0
1.CH.87 Exc prt iris	75	95	170	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	561	452	1 013	1,0	1,0	1,0	1	11	12	1,0	1,0	1,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	2 901	2 917	5 818	1,0	1,0	1,0	884	928	1 812	1,0	1,0	1,0
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	53	59	112	1,0	1,0	1,0	36	35	71	1,0	1,0	1,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	28	28	56	1,0	1,0	1,0	14	9	23	1,0	1,0	1,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.CJ.59 Destruct cham ant oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.53 Impl disp cristal	719	761	1 480	1,0	1,0	1,0	51	45	96	1,0	1,0	1,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	261	240	501	1,0	1,0	1,0	77	60	137	1,0	1,0	1,0
1.CL.55 Retr disp cristal	87	142	229	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.CL.56 Retr crps étrang cristal	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.CL.59 Destruct cristal	32	44	76	1,0	1,0	1,0	2	10	12	1,0	1,0	1,0
1.CL.87 Exc prt cristal	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.CL.89 Exc tot cristal	54 707	41 528	96 235	1,0	1,0	1,0	50 195	37 338	87 533	1,0	1,0	1,0
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	186	241	427	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1.CM.59 Destruct crps vitré	8	10	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	2 836	3 714	6 550	1,0	1,0	1,0	83	115	198	1,0	1,0	1,0
1.CN.35 Pharm tx rétine	1	18	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CN.52 Drain rétine	28	57	85	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	2 019	2 876	4 895	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.CN.72 Libérat rétine	1 938	2 249	4 187	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	6	9	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	2	14	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	10	19	29	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	44	48	92	1,0	1,0	1,0	29	32	61	1,0	1,0	1,0
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	18	30	48	1,0	1,0	1,0	8	13	21	1,0	1,0	1,0
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	365	298	663	1,0	1,0	1,0	146	137	283	1,0	1,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	738	614	1 352	1,0	1,0	1,0	384	343	727	1,0	1,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	88	96	184	1,0	1,0	1,0	34	39	73	1,0	1,0	1,0
1.CR.35 Pharm tx aponév oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	107	87	194	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CS.52 Drain conjonctive	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	7	19	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.72 Libérat conjonctive	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	83	85	168	1,0	1,0	1,0	31	21	52	1,0	1,0	1,0
1.CS.84 Re/construct conjonctive	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	79	87	166	1,0	1,0	1,0	61	51	112	1,0	1,0	1,0
1.CT.35 Pharm tx sys secrét lacr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.52 Drain sys secrét lacr	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.59 Destruct sys secrét lacr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.80 Répar sys secrét lacr	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CT.89 Exc tot sys secrét lacr	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	147	138	285	1,0	1,0	1,0	85	80	165	1,0	1,0	1,0
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	20	13	33	1,0	1,0	1,0	7	6	13	1,0	1,0	1,0
1.CU.55 Retr disp sys excrét lacr	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CU.57 Extract sys excrét lacr	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.72 Libérat sys excrét lacr	32	44	76	1,0	1,0	1,0	9	3	12	1,0	1,0	1,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	268	118	386	1,0	1,0	1,0	202	77	279	1,0	1,0	1,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	26	38	64	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	17	13	30	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	9	2	11	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	22	11	33	1,0	1,0	1,0	13	5	18	1,0	1,0	1,0
1.CV.55 Retr disp paup sup	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CV.80 Répar paup sup	862	662	1 524	1,0	1,0	1,0	725	546	1 271	1,0	1,0	1,0
1.CX.14 Pansmnt paupière	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CX.35 Pharm tx paupière	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.52 Drain paupière	7	6	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.CX.55 Retr disp paupière	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	36	35	71	1,0	1,0	1,0	24	24	48	1,0	1,0	1,0
1.CX.72 Libérat paupière	28	12	40	1,0	1,0	1,0	18	2	20	1,0	1,0	1,0
1.CX.74 Fix paupière	315	449	764	1,0	1,0	1,0	171	256	427	1,0	1,0	1,0
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	326	160	486	0,9	1,0	1,0	247	114	361	1,0	1,0	1,0
1.CX.80 Répar paupière	55	69	124	1,0	1,0	1,0	30	35	65	1,0	1,0	1,0
1.CX.84 Re/construct paupière	135	121	256	1,0	1,0	1,0	84	74	158	1,0	1,0	1,0
1.CX.87 Exc prt paupière	532	419	951	1,0	1,0	1,0	341	251	592	1,0	1,0	1,0
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	70	71	141	1,0	1,0	1,0	51	46	97	1,0	1,0	1,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	15	16	31	1,0	1,0	1,0	12	16	28	1,0	1,0	1,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	40	43	83	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CZ.37 Instal app ext oeil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.38 Gest app ext oeil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.52 Drain oeil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	14	19	33	1,0	1,0	1,0	11	16	27	1,0	1,0	1,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.CZ.70 Incis oeil	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DA.52 Drain oreil ext	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	7	21	28	1,0	1,0	1,0	5	17	22	1,0	1,0	1,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	296	290	586	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DA.80 Répar oreil ext	238	274	512	1,0	1,0	1,0	209	247	456	1,0	1,0	1,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	9	14	23	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	43	95	138	1,0	1,0	1,0	27	54	81	1,0	1,0	1,0
1.DA.89 Exc tot oreil ext	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	12	12	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DE.52 Drain méat audit ext	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	12	18	30	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.DE.57 Extract méat audit ext	166	242	408	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.DE.59 Destruct méat audit ext	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	41	47	88	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	43	49	92	1,0	1,0	1,0	36	39	75	1,0	1,0	1,0
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	28	58	86	1,0	1,0	1,0	12	24	36	1,0	1,0	1,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	5 745	8 666	14 411	1,0	1,0	1,0	3 981	5 898	9 879	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DF.55 Retr disp memb tympan	108	173	281	1,0	1,0	1,0	9	11	20	1,0	1,0	1,0
1.DF.72 Libérat memb tympan	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DF.80 Répar memb tympan	682	731	1 413	1,0	1,0	1,0	168	155	323	1,0	1,0	1,0
1.DF.87 Exc prt memb tympan	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.89 Exc tot memb tympan	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.72 Libérat chaîne ossel	9	16	25	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	334	329	663	1,0	1,0	1,0	110	72	182	1,0	1,0	1,0
1.DJ.50 Dilat tr eustach	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.51 Occlus tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.53 Impl disp tr eustach	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DK.52 Drain oreil moy	20	40	60	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.DK.59 Destruct oreil moy	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.80 Répar oreil moy	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	25	25	50	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.DL.35 Pharm tx apophy mast	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.52 Drain apophy mast	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	32	21	53	1,0	1,0	1,0	29	17	46	1,0	1,0	1,0
1.DL.55 Retr disp apophy mast	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DL.80 Répar apophy mast	21	19	40	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	35	42	77	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DL.89 Exc tot apophy mast	147	198	345	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.DL.91 Exc rad mast apophy	49	78	127	1,0	1,0	1,0	4	21	25	1,0	1,0	1,0
1.DM.53 Impl disp cochlée	149	148	297	1,0	1,0	1,0	84	82	166	1,0	1,0	1,0
1.DM.54 Gest disp cochlée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.DR.51 Occlus oreil int	9	5	14	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.DR.52 Drain oreil int	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.72 Libérat oreil int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.80 Répar oreil int	14	19	33	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.37 Instal app ext oreille	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.38 Gest app ext oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DZ.94 Interv théér NCA oreille	5	13	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	11	5	16	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.58 Prélèv crâne	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EA.73 Réduct crâne	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EA.74 Fix crâne	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.80 Répar crâne	8	14	22	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.EA.87 Exc prt crâne	38	36	74	1,0	1,0	1,0	20	15	35	1,0	1,0	1,0
1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EB.74 Fix apophy zygo	7	18	25	1,0	1,0	1,0	5	12	17	1,0	1,0	1,0
1.EB.80 Répar apophy zygo	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	13	23	36	1,0	1,0	1,0	9	14	23	1,0	1,0	1,0
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	23	13	36	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.ED.03 Immobilis maxillaire	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	30	18	48	1,0	1,0	1,0	10	10	20	1,0	1,0	1,0
1.ED.56 Retr crps étrang maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ED.73 Réduct maxillaire	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.74 Fix maxillaire	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	140	112	252	1,0	1,0	1,0	94	64	158	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	54	35	89	1,0	1,0	1,0	25	17	42	1,0	1,0	1,0
1.ED.83 Transfert maxillaire	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	39	45	84	1,0	1,0	1,0	17	11	28	1,0	1,0	1,0
1.ED.91 Exc rad maxillaire	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	44	39	83	1,0	1,0	1,0	14	24	38	1,0	1,0	1,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.EE.74 Fix mandibule	11	54	65	1,0	1,0	1,0	4	22	26	1,0	1,0	1,0
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	68	20	88	1,0	1,0	1,0	28	8	36	1,0	1,0	1,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	120	55	175	1,0	1,0	1,0	54	19	73	1,0	1,0	1,0
1.EE.80 Répar mandibule	88	42	130	1,0	1,0	1,0	33	22	55	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EE.83 Transfert mandibule	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	59	53	112	1,0	1,0	1,0	28	24	52	1,0	1,0	1,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	50	39	89	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	8	10	18	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1.EF.74 Fix max av mand	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.EF.80 Répar max av mand	84	46	130	1,0	1,0	1,0	37	20	57	1,0	1,0	1,0
1.EG.74 Fix os médiofaciale	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.EG.80 Répar os médiofaciale	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EJ.74 Fix os hyoïde	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.05 Manipuler ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	70	13	83	0,9	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.EL.52 Drain ATM	37	5	42	1,0	1,0	1,0	12	2	14	1,0	1,0	1,0
1.EL.53 Impl disp ATM	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.EL.55 Retr disp ATM	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.72 Libérat ATM	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.73 Réduct ATM	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.74 Fix ATM	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.EL.80 Répar ATM	36	9	45	1,0	1,0	1,0	28	8	36	1,0	1,0	1,0
1.EL.87 Exc prt ATM	13	6	19	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	7	10	17	1,0	0,7	0,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EM.74 Fix crête alv max	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EM.80 Répar crête alv max	83	90	173	0,8	0,8	0,8	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	34	39	73	1,0	1,0	1,0	13	11	24	1,0	1,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.73 Réduct crête alv mand	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EN.74 Fix crête alv mand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	89	77	166	0,8	0,7	0,7	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	31	37	68	1,0	1,0	1,0	6	12	18	1,0	1,0	1,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	8	9	17	1,0	1,0	1,0	8	9	17	1,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	179	191	370	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EP.80 Répar m tête & cou	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.EQ.13 Contr hémor tis mou tête & cou	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	9	9	18	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	95	174	269	1,0	1,0	1,0	78	128	206	1,0	1,0	1,0
1.EQ.94 Interv thér NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.37 Instal app ext cart nez	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ES.38 Gest app ext cart nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ES.52 Drain cart nez	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ES.58 Prélèv cart nez	13	14	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	449	660	1 109	1,0	1,0	1,0	267	472	739	1,0	1,0	1,0
1.ES.87 Exc prt cart nez	736	1 253	1 989	1,0	1,0	1,0	525	938	1 463	1,0	1,0	1,0
1.ET.03 Immobilis nez	29	37	66	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.ET.13 Contr hémor nez	56	142	198	1,0	1,0	1,0	12	34	46	1,0	1,0	1,0
1.ET.35 Pharm tx nez	5	13	18	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.ET.37 Instal app ext nez	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.38 Gest app ext nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.52 Drain nez	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ET.55 Retr disp nez	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.ET.56 Retr crps étrang nez	8	10	18	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.ET.59 Destruct nez	27	53	80	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.ET.72 Libérat nez	15	26	41	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.ET.73 Réduct nez	176	266	442	1,0	1,0	1,0	102	174	276	1,0	1,0	1,0
1.ET.80 Répar nez	309	405	714	1,0	1,0	1,0	252	320	572	1,0	1,0	1,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	322	444	766	1,0	1,0	1,0	73	87	160	1,0	1,0	1,0
1.EU.52 Drain sin ethm	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	207	229	436	1,0	1,0	1,0	12	29	41	1,0	1,0	1,0
1.EU.89 Exc tot sin ethm	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EV.52 Drain sin sphén	16	23	39	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	14	21	35	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.EW.52 Drain sin max	254	290	544	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1.EW.80 Répar sin max	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	20	25	45	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EW.87 Exc prt sin max	64	60	124	1,0	1,0	1,0	25	15	40	1,0	1,0	1,0
1.EW.91 Exc rad sin max	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EX.52 Drain sin front	40	63	103	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	28	46	74	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.87 Exc prt sin front	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EY.50 Dilat sin paranasaux	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	84	102	186	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	408	585	993	1,0	1,0	1,0	84	122	206	1,0	1,0	1,0
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.53 Impl disp nasopharynx	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	20	28	48	1,0	1,0	1,0	11	6	17	1,0	1,0	1,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FB.87 Exc prt voûte palat	26	14	40	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FC.59 Destruct voile palais	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FC.80 Répar voile palais	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.FC.86 Ferm fistule palais mou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FC.87 Exc prt voile palais	8	10	18	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.52 Drain gencive	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FD.53 Impl disp gencive	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.59 Destruct gencive	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.80 Répar gencive	39	44	83	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.FD.87 Exc prt gencive	30	21	51	1,0	1,0	1,0	13	3	16	1,0	1,0	1,0
1.FE.29 Restaur dent	3 744	4 301	8 045	0,5	0,5	0,5	156	186	342	1,0	1,0	1,0
1.FE.35 Pharm tx dent	669	758	1 427	0,5	0,5	0,5	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.FE.37 Instal app ext dent	35	27	62	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.38 Gest app ext dent	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FE.53 Impl disp dent	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.55 Retr disp dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.57 Extract dent	1 660	1 945	3 605	0,7	0,6	0,6	109	150	259	1,0	1,0	1,0
1.FE.72 Libérat dent	34	33	67	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.FE.74 Fix dent	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.80 Répar dent	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.82 Rattach dent	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.83 Transfert dent	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FE.87 Exc prt dent	371	348	719	0,8	0,8	0,8	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.FE.89 Exc tot dent	713	847	1 560	0,9	0,9	0,9	211	236	447	1,0	1,0	1,0
1.FE.94 Interv théér NCA dent	358	531	889	1,0	0,9	0,9	19	36	55	1,0	1,0	1,0
1.FF.53 Impl disp racine dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.59 Destruct racine dent	11	8	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FF.80 Répar racine dent	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	46	43	89	0,9	1,0	0,9	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.FG.26 Brachyth muq orale & vest	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FG.52 Drain muq orale & vest	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.53 Impl disp muq orale & vest	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	36	38	74	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.FG.80 Répar muq orale & vest	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	13	24	37	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1.FH.52 Drain plan bouche	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.80 Répar plan bouche	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	14	17	31	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.FJ.13 Contr hémor langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.52 Drain langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FJ.59 Destruct langue	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.FJ.72 Libérat langue	59	112	171	1,0	1,0	1,0	22	41	63	1,0	1,0	1,0
1.FJ.80 Répar langue	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.FJ.87 Exc prt langue	54	68	122	1,0	1,0	1,0	39	38	77	1,0	1,0	1,0
1.FJ.91 Exc rad langue	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FL.50 Dilat gl subling	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.FL.52 Drain gl subling	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.57 Extract gl subling	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.FL.80 Répar gl subling	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FL.89 Exc tot gl subling	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	18	18	36	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FM.50 Dilat gl parot	10	1	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FM.51 Occlus gl parot	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.52 Drain gl parot	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FM.57 Extract gl parot	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FM.59 Destruct gl parot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FM.80 Répar gl parot	10	3	13	0,9	1,0	0,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FM.83 Transfert gl parot	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	100	94	194	1,0	1,0	1,0	73	65	138	1,0	1,0	1,0
1.FM.89 Exc tot gl parot	14	15	29	1,0	1,0	1,0	12	9	21	1,0	1,0	1,0
1.FM.91 Exc rad gl parot	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	17	21	38	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.FN.50 Dilat gl sousmand	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.57 Extract gl sousmand	9	14	23	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.FN.59 Destruct gl sousmand	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	9	8	17	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.FN.83 Transfert gl sousmand	3	3	6	0,7	1,0	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	18	15	33	1,0	1,0	1,0	14	9	23	1,0	1,0	1,0
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	21	22	43	1,0	1,0	1,0	21	17	38	1,0	1,0	1,0
1.FQ.59 Destruct lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	5	11	16	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	8	20	28	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FQ.89 Exc tot lulette	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	23	24	47	1,0	1,0	1,0	7	9	16	1,0	1,0	1,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	43	57	100	1,0	1,0	1,0	20	21	41	1,0	1,0	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	366	430	796	1,0	1,0	1,0	185	214	399	1,0	1,0	1,0
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	1 823	2 744	4 567	1,0	1,0	1,0	514	618	1 132	1,0	1,0	1,0
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	1 896	1 466	3 362	1,0	1,0	1,0	1 550	986	2 536	1,0	1,0	1,0
1.FT.52 Drain canal thyroéogl	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl	33	42	75	1,0	1,0	1,0	30	36	66	1,0	1,0	1,0
1.FU.87 Exc prt gl thyr	510	156	666	1,0	1,0	1,0	286	89	375	1,0	1,0	1,0
1.FU.89 Exc tot gl thyr	91	31	122	1,0	1,0	1,0	28	9	37	1,0	1,0	1,0
1.FV.83 Transfert gl parathyr	62	18	80	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FV.87 Exc prt gl parathyr	67	32	99	1,0	1,0	1,0	52	24	76	1,0	1,0	1,0
1.FV.89 Exc tot gl parathyr	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.FX.11 Anesthésie orophrnx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FX.13 Contr hémor orophrnx	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FX.35 Pharm tx orophrnx	2	2	4	0,5	1,0	0,8	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FX.50 Dilat orophrnx	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.FX.52 Drain orophrnx	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.FX.59 Destruct orophrnx	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.80 Répar orophrnx	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FX.87 Exc prt orophrnx	33	45	78	1,0	1,0	1,0	16	15	31	1,0	1,0	1,0
1.FX.91 Exc rad orophrnx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GA.35 Pharm tx glotte	56	48	104	1,0	1,0	1,0	22	21	43	1,0	1,0	1,0
1.GA.50 Dilat glotte	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GA.59 Destruct glotte	5	23	28	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1.GA.80 Répar glotte	16	18	34	1,0	1,0	1,0	11	10	21	1,0	1,0	1,0
1.GA.83 Transfert glotte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GA.87 Exc prt glotte	253	403	656	1,0	1,0	1,0	199	323	522	1,0	1,0	1,0
1.GA.89 Exc tot glotte	7	14	21	1,0	1,0	1,0	6	13	19	1,0	1,0	1,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GB.87 Exc prt susglottique	25	26	51	1,0	1,0	1,0	20	17	37	1,0	1,0	1,0
1.GB.89 Exc tot susglottique	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	14	3	17	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	15	9	24	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GD.53 Impl disp cart laryng	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.55 Retr disp cart laryng	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.GE.37 Instal app ext larynx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.50 Dilat larynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GE.55 Retr disp larynx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GE.59 Destruct larynx	7	15	22	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.GE.80 Répar larynx	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.87 Exc prt larynx	39	58	97	1,0	1,0	1,0	26	42	68	1,0	1,0	1,0
1.GE.89 Exc tot larynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GE.91 Exc rad larynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.35 Pharm tx trachée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	36	28	64	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.GJ.52 Drain trachée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.53 Impl disp trachée	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.GJ.55 Retr disp trachée	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.59 Destruct trachée	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GJ.80 Répar trachée	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.82 Rattach trachée	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GJ.87 Exc prt trachée	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GK.87 Exc prt thymus	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GK.89 Exc tot thymus	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.13 Contr hémor bronche	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	22	22	44	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.GM.50 Dilat bronche	28	23	51	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.GM.52 Drain bronche	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.54 Gest disp int bronche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.55 Retr disp bronche	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GM.59 Destruct bronche	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GM.87 Exc prt bronche	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	12	13	25	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.56 Retr crps étrang poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.GT.80 Répar poumon	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GV.38 Gest app ext plèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.52 Drain plèvre	23	37	60	1,0	1,0	1,0	9	15	24	1,0	1,0	1,0
1.GV.55 Retr disp plèvre	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	9	10	19	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.GX.80 Répar diaphragm	134	21	155	1,0	1,0	1,0	12	3	15	1,0	1,0	1,0
1.GX.87 Exc prt diaphragm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.13 Contr hémor cav thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.56 Retr crps étrang cav thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GY.72 Libérat cav thor	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.86 Fistule ferme cav thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GZ.30 Réanim app resp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	44	54	98	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GZ.32 Oxygénat app resp	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.35 Pharm tx app resp	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.52 Drain péricard	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HA.87 Exc prt péricard	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HB.53 Impl disp épica	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HB.54 Gest disp int épica	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.HD.53 Impl disp endocard	12	37	49	1,0	1,0	1,0	2	11	13	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HD.54 Gest disp int endocard	6	11	17	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.HD.55 Retr disp endocard	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HH.59 Destruct sys cond card	278	485	763	1,0	1,0	1,0	104	229	333	1,0	1,0	1,0
1.HS.80 Répar val tricusp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HT.80 Répar val pulm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	68	158	226	1,0	1,0	1,0	52	129	181	1,0	1,0	1,0
1.HZ.30 Réanim coeur	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.38 Gest app ext coeur	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.53 Impl disp coeur	189	344	533	1,0	1,0	1,0	158	299	457	1,0	1,0	1,0
1.HZ.55 Retr disp coeur	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.50 Dilat aorte	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ID.76 Pont aorte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.80 Répar aorte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.50 Dilat art cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.50 Dilat vn cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IL.35 Pharm tx vais coeur	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.51 Occlus art pulm	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.IM.87 Exc prt art pulm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.51 Occlus vn pulm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.50 Dilat vn cave	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.IS.51 Occlus vn cave	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.IS.53 Impl disp vn cave	696	736	1 432	1,0	1,0	1,0	635	638	1 273	1,0	1,0	1,0
1.IS.54 Gest disp int vn cave	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IS.55 Retr disp vn cave	162	156	318	1,0	1,0	1,0	116	124	240	1,0	1,0	1,0
1.JE.50 Dilat art carot	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JE.51 Occlus art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.80 Répar art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.JK.57 Extract art sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.80 Répar art sousclav	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JL.51 Occlus art mam int	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JM.50 Dilat art bras	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JM.51 Occlus art bras	13	25	38	1,0	1,0	1,0	9	14	23	1,0	1,0	1,0
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JM.57 Extract art bras	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.58 Prélèv art bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.JM.80 Répar art bras	67	137	204	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.JM.82 Rattach art bras	9	24	33	1,0	1,0	1,0	8	16	24	1,0	1,0	1,0
1.JM.87 Exc prt art bras	6	19	25	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.JQ.51 Occlus vn jug	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.JQ.80 Répar vn jug	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.87 Exc prt vn jug	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.JT.55 Retr disp vn sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JT.56 Retr crps étrang vn sousclav	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.57 Extract vn sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JU.51 Occlus vn bras	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	9	6	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	3	11	14	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.JW.50 Dilat vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JW.51 Occlus vais intracrân	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.JW.72 Libérat vais intracrân	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.80 Répar vais intracrân	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	63	84	147	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.JX.80 Répar vais tête & cou	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.JY.51 Occlus vais thor	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.JY.80 Répar vais thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.87 Exc prt vais thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	12	12	24	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.KA.76 Pont aorte abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.80 Répar aorte abd	7	50	57	1,0	1,0	1,0	6	38	44	1,0	1,0	1,0
1.KE.35 Pharm tx art abd	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KE.50 Dilat art abd	77	97	174	1,0	1,0	1,0	45	40	85	1,0	1,0	1,0
1.KE.51 Occlus art abd	7	36	43	1,0	1,0	1,0	2	19	21	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KE.57 Extract art abd	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KE.76 Pont art abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.80 Répar art abd	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	45	73	118	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.50 Dilat art m i	137	233	370	1,0	1,0	1,0	68	116	184	1,0	1,0	1,0
1.KG.51 Occlus art m i	5	5	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.KG.57 Extract art m i	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KG.76 Pont art m i	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.KG.80 Répar art m i	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.KG.87 Exc prt art m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KQ.50 Dilat vn abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KQ.80 Répar vn abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	55	4	59	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.50 Dilat vn jambe	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.51 Occlus vn jambe	14	17	31	1,0	0,9	0,9	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.KR.57 Extract vn jambe	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	7	8	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	19	7	26	1,0	1,0	1,0	17	3	20	1,0	1,0	1,0
1.KR.80 Répar vn jambe	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	448	378	826	1,0	1,0	1,0	386	323	709	1,0	1,0	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	40	64	104	1,0	1,0	1,0	7	25	32	1,0	1,0	1,0
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	9	13	22	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.53 Impl disp art NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KV.80 Répar art NCA	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KX.53 Impl disp vn NCA	7	3	10	0,9	1,0	0,9	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.KY.50 Dilat art & vn	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KY.57 Extract art & vn	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KY.76 Pont art & vn	169	302	471	1,0	1,0	1,0	159	292	451	1,0	1,0	1,0
1.KY.80 Répar art & vn	12	20	32	1,0	1,0	1,0	9	14	23	1,0	1,0	1,0
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	13	11	24	1,0	1,0	1,0	11	6	17	1,0	1,0	1,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.LZ.19 Transfus app circ	70	57	127	0,8	0,9	0,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	57	36	93	0,9	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.37 Instal app ext app circ	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.52 Drain app circ	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.58 Prélèv app circ	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	267	177	444	1,0	1,0	1,0	69	76	145	1,0	1,0	1,0
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MD.52 Drain gan lymph axil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	1 103	93	1 196	1,0	1,0	1,0	165	43	208	1,0	1,0	1,0
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	157	17	174	1,0	1,0	1,0	61	6	67	1,0	1,0	1,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	12	3	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	33	30	63	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	156	18	174	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	41	63	104	1,0	1,0	1,0	17	29	46	1,0	1,0	1,0
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.MK.52 Drain gan lymph memb	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	9	2	11	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.MM.51 Occlus can thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.80 Répar can thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.52 Drain vais lymph thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.MN.80 Répar vais lymph thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MR.51 Occlus vais lymph m s	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.MR.76 Pont vais lymph m s	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.MR.80 Répar vais lymph m s	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MS.52 Drain vais lymph m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.59 Destruct vais lymph m i	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.MS.76 Pont vais lymph m i	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.35 Pharm tx oesoph	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.50 Dilat oesoph	63	62	125	1,0	1,0	1,0	27	25	52	1,0	1,0	1,0
1.NA.52 Drain oesoph	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.53 Impl disp oesoph	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.54 Gest disp int oesoph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	14	15	29	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
1.NA.59 Destruct oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.72 Libérat oesoph	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NA.74 Fix oesoph	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.NA.77 Pont extérieur oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.80 Répar oesoph	117	63	180	1,0	1,0	1,0	52	33	85	1,0	1,0	1,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	9	9	18	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.NA.91 Exc rad oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.80 Répar pylore	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NF.13 Contr hémor estomac	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.50 Dilat estomac	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NF.52 Drain estomac	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.53 Impl disp estomac	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.NF.54 Gest disp int estomac	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.NF.55 Retr disp estomac	67	25	92	1,0	1,0	1,0	43	16	59	1,0	1,0	1,0
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	14	8	22	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.NF.74 Fix estomac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	1 283	255	1 538	1,0	1,0	1,0	971	202	1 173	1,0	1,0	1,0
1.NF.80 Répar estomac	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NF.82 Rattach estomac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	7	9	16	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.NF.87 Exc prt estomac	25	17	42	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.NF.89 Exc tot estomac	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.53 Impl disp intest grêle	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.55 Retr disp intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NK.76 Pont intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.NK.80 Répar intest grêle	23	13	36	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NK.82 Rattach intest grêle	40	81	121	1,0	1,0	1,0	29	68	97	1,0	1,0	1,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	30	20	50	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NM.50 Dilat côlon	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.52 Drain côlon	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NM.74 Fix côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	6	1	7	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.NM.80 Répar côlon	29	17	46	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.82 Rattach côlon	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.NM.87 Exc prt côlon	573	732	1 305	1,0	1,0	1,0	76	51	127	1,0	1,0	1,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	16	8	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	7	5	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.NQ.13 Contr hémor rectum	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NQ.35 Pharm tx rectum	10	13	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.50 Dilat rectum	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.NQ.52 Drain rectum	104	187	291	1,0	1,0	1,0	66	138	204	1,0	1,0	1,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	4	13	17	1,0	1,0	1,0	2	12	14	1,0	1,0	1,0
1.NQ.57 Extract rectum	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NQ.59 Destruct rectum	6	10	16	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.NQ.72 Libérat rectum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NQ.74 Fix rectum	72	21	93	1,0	1,0	1,0	48	12	60	1,0	1,0	1,0
1.NQ.80 Répar rectum	10	6	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	51	39	90	1,0	1,0	1,0	37	32	69	1,0	1,0	1,0
1.NQ.87 Exc prt rectum	886	969	1 855	1,0	1,0	1,0	468	533	1 001	1,0	1,0	1,0
1.NQ.89 Exc tot rectum	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.NT.13 Contr hémor anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.35 Pharm tx anus	47	49	96	1,0	1,0	1,0	24	16	40	1,0	1,0	1,0
1.NT.50 Dilat anus	33	32	65	1,0	1,0	1,0	15	11	26	1,0	1,0	1,0
1.NT.52 Drain anus	53	128	181	1,0	1,0	1,0	33	87	120	1,0	1,0	1,0
1.NT.53 Impl disp anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.55 Retr disp anus	26	33	59	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.NT.59 Destruct anus	69	79	148	1,0	1,0	1,0	23	30	53	1,0	1,0	1,0
1.NT.72 Libérat anus	87	112	199	1,0	1,0	1,0	58	74	132	1,0	1,0	1,0
1.NT.80 Répar anus	34	16	50	1,0	1,0	1,0	14	7	21	1,0	1,0	1,0
1.NT.84 Re/construct anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.86 Fistule ferme anus	531	1 024	1 555	1,0	1,0	1,0	382	777	1 159	1,0	1,0	1,0
1.NT.87 Exc prt anus	1 013	965	1 978	1,0	1,0	1,0	607	578	1 185	1,0	1,0	1,0
1.NV.52 Drain appendice	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NV.89 Exc tot appendice	717	816	1 533	1,0	1,0	1,0	577	698	1 275	1,0	1,0	1,0
1.OA.13 Contr hémor foie	13	18	31	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.OA.27 Radioth foie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OA.52 Drain foie	19	8	27	1,0	1,0	1,0	10	3	13	1,0	1,0	1,0
1.OA.59 Destruct foie	12	47	59	1,0	1,0	1,0	11	41	52	1,0	1,0	1,0
1.OA.87 Exc prt foie	17	16	33	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.OB.13 Contr hémor rate	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.52 Drain rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OB.87 Exc prt rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OB.89 Exc tot rate	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OD.52 Drain vés bil	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.OD.55 Retr disp vés bil	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.57 Extract vés bil	98	52	150	1,0	1,0	1,0	76	39	115	1,0	1,0	1,0
1.OD.80 Répar vés bil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	6 910	2 796	9 706	1,0	1,0	1,0	6 236	2 382	8 618	1,0	1,0	1,0
1.OE.13 Contr hémor can bil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	22	13	35	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.OE.52 Drain can bil	42	47	89	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.OE.54 Gest disp int can bil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.55 Retr disp can bil	32	24	56	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OE.57 Extract can bil	31	29	60	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OE.76 Pont can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.80 Répar can bil	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.87 Exc prt can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.87 Exc prt pancr av duod	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OT.13 Contr hémor cav abd	11	4	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OT.35 Pharm tx cav abd	25	2	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OT.52 Drain cav abd	135	69	204	1,0	1,0	1,0	15	18	33	1,0	1,0	1,0
1.OT.53 Impl disp cav abd	96	156	252	1,0	1,0	1,0	72	101	173	1,0	1,0	1,0
1.OT.54 Gest disp int cav abd	6	16	22	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.OT.55 Retr disp cav abd	6	13	19	1,0	1,0	1,0	4	10	14	1,0	1,0	1,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	80	7	87	1,0	1,0	1,0	34	1	35	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.70 Incis cav abd	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.OT.72 Libérat cav abd	1 277	231	1 508	1,0	1,0	1,0	31	10	41	1,0	1,0	1,0
1.OT.80 Répar cav abd	19	22	41	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.OT.87 Exc prt cav abd	216	90	306	1,0	1,0	1,0	16	10	26	1,0	1,0	1,0
1.OT.91 Exc rad cav abd	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OW.52 Drain site chir sys dig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PB.59 Destruct gl surré	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PB.89 Exc tot gl surré	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PC.35 Pharm tx rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.52 Drain rein	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.PC.56 Retr crps étrang rein	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.58 Prélèv rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.59 Destruct rein	25	57	82	1,0	1,0	1,0	12	27	39	1,0	1,0	1,0
1.PC.82 Rattach rein	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.87 Exc prt rein	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PC.91 Exc rad rein	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PE.13 Contr hémor bassinnet	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	4 270	5 763	10 033	1,0	1,0	1,0	499	590	1 089	1,0	1,0	1,0
1.PE.52 Drain bassinnet	33	44	77	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	24	19	43	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PE.55 Retr disp bassinnet	867	1 032	1 899	1,0	1,0	1,0	265	384	649	1,0	1,0	1,0
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PE.57 Extract bassinnet	1 049	1 271	2 320	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.PE.59 Destruct bassinnet	2 045	2 463	4 508	1,0	1,0	1,0	121	155	276	1,0	1,0	1,0
1.PE.80 Répar bassinnet	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	7	11	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.35 Pharm tx uretère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PG.52 Drain uretère	6	10	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PG.54 Gest disp int uretère	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.55 Retr disp uretère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PG.57 Extract uretère	879	1 480	2 359	1,0	1,0	1,0	22	30	52	1,0	1,0	1,0
1.PG.59 Destruct uretère	894	1 627	2 521	1,0	1,0	1,0	10	22	32	1,0	1,0	1,0
1.PG.72 Libérat uretère	209	3	212	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PG.74 Fix uretère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PG.76 Pont uretère	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.80 Répar uretère	35	12	47	1,0	1,0	1,0	22	5	27	1,0	1,0	1,0
1.PG.86 Fistule ferme uretère	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PG.87 Exc prt uretère	34	59	93	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	43	18	61	1,0	1,0	1,0	26	2	28	1,0	1,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	5	208	213	1,0	1,0	1,0	0	80	80	0,0	1,0	1,0
1.PL.53 Impl disp col vésic	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PL.54 Gest disp int col vésic	14	1	15	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	46	6	52	1,0	1,0	1,0	10	0	10	1,0	0,0	1,0
1.PL.59 Destruct col vésic	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PL.72 Libérat col vésic	1	15	16	1,0	1,0	1,0	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1.PL.74 Fix col vésic	378	13	391	1,0	1,0	1,0	116	12	128	1,0	1,0	1,0
1.PL.80 Répar col vésic	9	5	14	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	16	138	154	1,0	1,0	1,0	11	56	67	1,0	1,0	1,0
1.PM.13 Contr hémor vessie	5	16	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.35 Pharm tx vessie	345	540	885	1,0	1,0	1,0	136	41	177	1,0	1,0	1,0
1.PM.50 Dilat vessie	44	9	53	1,0	1,0	1,0	13	1	14	1,0	1,0	1,0
1.PM.52 Drain vessie	69	269	338	1,0	1,0	1,0	16	45	61	1,0	1,0	1,0
1.PM.54 Gest disp int vessie	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.55 Retr disp vessie	8	25	33	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	11	12	23	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.PM.57 Extract vessie	53	488	541	1,0	1,0	1,0	2	15	17	1,0	1,0	1,0
1.PM.58 Prélèv vessie	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.59 Destruct vessie	322	1 303	1 625	1,0	1,0	1,0	75	342	417	1,0	1,0	1,0
1.PM.72 Libérat vessie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.73 Réduct vessie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.PM.80 Répar vessie	32	11	43	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PM.87 Exc prt vessie	1 812	5 332	7 144	1,0	1,0	1,0	1 289	3 509	4 798	1,0	1,0	1,0
1.PM.91 Exc rad vessie	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PQ.11 Anesthésie urètre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	118	14	132	1,0	1,0	1,0	82	0	82	1,0	0,0	1,0
1.PQ.50 Dilat urètre	34	708	742	1,0	1,0	1,0	12	216	228	1,0	1,0	1,0
1.PQ.52 Drain urètre	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	54	54	0,0	1,0	1,0
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.57 Extract urètre	5	16	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.PQ.59 Destruct urètre	9	42	51	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1.PQ.72 Libérat urètre	12	2	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.78 Répar tail décrois urètre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.80 Répar urètre	53	68	121	1,0	1,0	1,0	39	31	70	1,0	1,0	1,0
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	2	45	47	1,0	1,0	1,0	1	27	28	1,0	1,0	1,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	66	66	132	1,0	1,0	1,0	36	18	54	1,0	1,0	1,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	16	18	34	1,0	1,0	1,0	12	10	22	1,0	1,0	1,0
1.PV.52 Drain app urin chir	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.57 Extract app urin chir	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.80 Répar app urin chir	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.PZ.37 Instal app ext app urin	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QD.72 Libérat prépuce	1	96	97	1,0	1,0	1,0	1	34	35	1,0	1,0	1,0
1.QD.73 Réduct prépuce	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	2 997	2 997	0,0	1,0	1,0	0	2 576	2 576	0,0	1,0	1,0
1.QE.13 Contr hémor pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.52 Drain pénis	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QE.53 Impl disp pénis	0	25	25	0,0	1,0	1,0	0	15	15	0,0	1,0	1,0
1.QE.54 Gest disp int pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	85	85	0,0	1,0	1,0	0	44	44	0,0	1,0	1,0
1.QE.80 Répar pénis	0	437	437	0,0	1,0	1,0	0	303	303	0,0	1,0	1,0
1.QE.84 Re/construct pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	141	141	0,0	1,0	1,0	0	83	83	0,0	1,0	1,0
1.QE.89 Exc tot pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.13 Contr hémor scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	71	71	0,0	1,0	1,0	0	38	38	0,0	1,0	1,0
1.QG.53 Impl disp scrotum	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.QG.54 Gest disp int scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	11	11	0,0	1,0	1,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	459	459	0,0	1,0	1,0	0	304	304	0,0	1,0	1,0
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	311	311	0,0	1,0	1,0	0	183	183	0,0	1,0	1,0
1.QH.80 Répar tuni vag	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	977	977	0,0	1,0	1,0	0	676	676	0,0	1,0	1,0
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	173	173	0,0	1,0	1,0	0	100	100	0,0	1,0	1,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	17	17	0,0	1,0	1,0
1.QM.52 Drain testicule	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QM.56 Retr crps étrang testicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.58 Prélèv testicule	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	26	26	0,0	1,0	1,0
1.QM.74 Fix testicule	0	1 093	1 093	0,0	1,0	1,0	0	531	531	0,0	1,0	1,0
1.QM.80 Répar testicule	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	436	436	0,0	1,0	1,0	0	28	28	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	1	269	270	1,0	1,0	1,0	1	157	158	1,0	1,0	1,0
1.QM.91 Exc rad testicule	0	224	224	0,0	1,0	1,0	0	201	201	0,0	1,0	1,0
1.QN.51 Occlus can déférent	0	616	616	0,0	1,0	1,0	0	461	461	0,0	1,0	1,0
1.QN.58 Prélèv can déférent	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QN.76 Pont can déférent	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QN.82 Rattach can déférent	0	88	88	0,0	1,0	1,0	0	80	80	0,0	1,0	1,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	109	109	0,0	1,0	1,0	0	88	88	0,0	1,0	1,0
1.QP.52 Drain cord sperm	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QP.72 Libérat cord sperm	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	79	79	0,0	1,0	1,0	0	34	34	0,0	1,0	1,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	111	111	0,0	1,0	1,0	0	17	17	0,0	1,0	1,0
1.QT.35 Pharm tx prostate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QT.50 Dilat prostate	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QT.52 Drain prostate	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.53 Impl disp prostate	0	100	100	0,0	1,0	1,0	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1.QT.57 Extract prostate	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	411	411	0,0	1,0	1,0	0	302	302	0,0	1,0	1,0
1.QT.87 Exc prt prostate	0	1 995	1 995	0,0	1,0	1,0	0	1 242	1 242	0,0	1,0	1,0
1.QT.91 Exc rad prostate	0	52	52	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QZ.94 Interv thér NCA app gén masc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.52 Drain ovaire	54	0	54	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RB.56 Retr crps étrang ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.57 Extract ovaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.58 Prélèv ovaire	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RB.59 Destruct ovaire	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.74 Fix ovaire	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.80 Répar ovaire	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	670	1	671	1,0	1,0	1,0	275	0	275	1,0	0,0	1,0
1.RB.89 Exc tot ovaire	222	2	224	1,0	1,0	1,0	48	0	48	1,0	0,0	1,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	69	0	69	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	2 635	46	2 681	1,0	1,0	1,0	588	3	591	1,0	1,0	1,0
1.RF.50 Dilat fallop	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.51 Occlus fallop	914	1	915	1,0	1,0	1,0	553	1	554	1,0	1,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.55 Retr disp fallop	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.59 Destruct fallop	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RF.80 Répar fallop	30	0	30	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RF.82 Rattach fallop	20	0	20	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1.RF.87 Exc prt fallop	132	0	132	1,0	0,0	1,0	38	0	38	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	2 216	25	2 241	1,0	1,0	1,0	503	1	504	1,0	1,0	1,0
1.RM.13 Contr hémor utérus	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RM.26 Brachyth utérus	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.35 Pharm tx utérus	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.53 Impl disp utérus	899	0	899	1,0	0,0	1,0	75	0	75	1,0	0,0	1,0
1.RM.55 Retr disp utérus	811	2	813	1,0	1,0	1,0	188	1	189	1,0	1,0	1,0
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.59 Destruct utérus	2 595	0	2 595	1,0	0,0	1,0	362	0	362	1,0	0,0	1,0
1.RM.72 Libérat utérus	133	1	134	1,0	1,0	1,0	29	0	29	1,0	0,0	1,0
1.RM.73 Réduct utérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.74 Fix utérus	25	0	25	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.80 Répar utérus	48	0	48	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0
1.RM.87 Exc prt utérus	8 891	4	8 895	1,0	1,0	1,0	2 941	1	2 942	1,0	1,0	1,0
1.RM.89 Exc tot utérus	2 073	61	2 134	1,0	1,0	1,0	40	0	40	1,0	0,0	1,0
1.RM.91 Exc rad utérus	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.13 Contr hémor col	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.26 Brachyth col	73	0	73	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0
1.RN.50 Dilat col	66	0	66	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.52 Drain col	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.53 Impl disp col	56	0	56	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.55 Retr disp col	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RN.59 Destruct col	42	0	42	1,0	0,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.RN.80 Répar col	76	0	76	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	585	1	586	1,0	1,0	1,0	218	1	219	1,0	1,0	1,0
1.RN.89 Exc tot col	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.26 Brachyth vagin	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.35 Pharm tx vagin	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.50 Dilat vagin	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.51 Occlus vagin	26	0	26	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RS.52 Drain vagin	20	0	20	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.53 Impl disp vagin	21	0	21	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.55 Retr disp vagin	16	0	16	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	9	0	9	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RS.59 Destruct vagin	54	1	55	1,0	1,0	1,0	23	1	24	1,0	1,0	1,0
1.RS.72 Libérat vagin	19	0	19	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RS.74 Fix vagin	56	6	62	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.80 Répar vagin	431	2	433	1,0	1,0	1,0	116	0	116	1,0	0,0	1,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	8	0	8	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.87 Exc prt vagin	109	0	109	1,0	0,0	1,0	52	0	52	1,0	0,0	1,0
1.RS.89 Exc tot vagin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.52 Drain vulve	107	0	107	1,0	0,0	1,0	70	0	70	1,0	0,0	1,0
1.RW.55 Retr disp vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RW.56 Retr crps étrang vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	198	0	198	1,0	0,0	1,0	119	0	119	1,0	0,0	1,0
1.RW.72 Libérat vulve	30	0	30	1,0	0,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RW.80 Répar vulve	229	1	230	1,0	1,0	1,0	147	0	147	1,0	0,0	1,0
1.RW.84 Re/construct vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.87 Exc prt vulve	687	0	687	1,0	0,0	1,0	453	0	453	1,0	0,0	1,0
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RW.91 Exc rad vulve	20	0	20	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.RY.56 Retr crps étrang périnée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	12	4	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RY.80 Répar périnée	119	8	127	1,0	1,0	1,0	27	3	30	1,0	1,0	1,0
1.RY.87 Exc prt périnée	42	27	69	0,9	1,0	0,9	16	14	30	1,0	1,0	1,0
1.RZ.94 Interv théér NCA app gén fém	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SA.59 Destruct C1 & C2	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SA.75 Fusi C1 & C2	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.03 Immobilis vert	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SC.05 Manipuler vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.35 Pharm tx vert	643	510	1 153	0,9	0,9	0,9	94	54	148	1,0	1,0	1,0
1.SC.54 Gest app int vert	8	9	17	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.SC.55 Retr disp vert	13	22	35	1,0	1,0	1,0	10	19	29	1,0	1,0	1,0
1.SC.59 Destruct vert	16	8	24	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.SC.74 Fix vert	17	16	33	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.SC.75 Fusi vert	34	40	74	1,0	1,0	1,0	23	28	51	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SC.80 Répar vert	135	163	298	1,0	1,0	1,0	115	134	249	1,0	1,0	1,0
1.SC.87 Exc prt vert	7	6	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.SC.89 Exc tot vert	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SE.53 Impl disp disq vert	24	34	58	1,0	1,0	1,0	12	21	33	1,0	1,0	1,0
1.SE.75 Fusi disq vert	16	16	32	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.SE.87 Exc prt disq vert	141	167	308	1,0	1,0	1,0	117	131	248	1,0	1,0	1,0
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.80 Répar sacr & coccyx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.SG.09 Stimulat m dos	8	13	21	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1.SG.55 Retr disp m dos	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SG.58 Prélèv m dos	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.72 Libérat m dos	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.80 Répar m dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SG.87 Exc prt m dos	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SH.26 Brachyth tis mou dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	133	63	196	1,0	1,0	1,0	90	49	139	1,0	1,0	1,0
1.SH.52 Drain tis mou dos	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	92	161	253	1,0	1,0	1,0	77	127	204	1,0	1,0	1,0
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	228	171	399	1,0	1,0	1,0	62	21	83	1,0	1,0	1,0
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	11	9	20	1,0	1,0	1,0	11	8	19	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SK.55 Retr disp sternum	26	117	143	0,8	0,8	0,8	15	65	80	1,0	1,0	1,0
1.SK.80 Répar sternum	3	10	13	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.SK.87 Exc prt sternum	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.SL.54 Gest disp int côtes	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.58 Prélèv côtes	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.87 Exc prt côtes	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.SL.89 Exc tot côtes	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SM.03 Immobilis clavicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.35 Pharm tx clavicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	67	185	252	1,0	1,0	1,0	54	158	212	1,0	1,0	1,0
1.SM.73 Réduct clavicule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SM.74 Fix clavicule	206	570	776	1,0	1,0	1,0	185	514	699	1,0	1,0	1,0
1.SM.80 Répar clavicule	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SM.87 Exc prt clavicule	23	56	79	1,0	1,0	1,0	11	24	35	1,0	1,0	1,0
1.SN.03 Immobilis omoplate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.55 Retr disp omoplate	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SN.58 Prélèv omoplate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SQ.55 Retr disp bassin	12	11	23	1,0	1,0	1,0	9	6	15	1,0	1,0	1,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	37	104	141	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SQ.73 Réduct bassin	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.74 Fix bassin	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SQ.80 Répar bassin	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	8	12	20	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.SW.55 Retr disp pubis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SW.87 Exc prt pubis	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SY.04 Mobiliser m thor & abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.09 Stimulat m thor & abd	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	64	141	205	1,0	1,0	1,0	38	76	114	1,0	1,0	1,0
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	10	2	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	4 254	18 700	22 954	1,0	1,0	1,0	3 497	16 078	19 575	1,0	1,0	1,0
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	63	8	71	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	35	17	52	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	34	31	65	1,0	1,0	1,0	13	10	23	1,0	1,0	1,0
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	29	25	54	1,0	1,0	1,0	12	13	25	1,0	1,0	1,0
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	7	7	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	33	9	42	1,0	1,0	1,0	8	2	10	1,0	1,0	1,0
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	178	155	333	1,0	1,0	1,0	115	96	211	1,0	1,0	1,0
1.TA.03 Immobiliser épaule	7	23	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.04 Mobiliser épaule	13	9	22	1,0	0,9	1,0	10	5	15	1,0	1,0	1,0
1.TA.05 Manipuler épaule	28	20	48	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	50	71	121	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.TA.38 Gest app ext épaule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TA.52 Drain épaule	40	65	105	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TA.53 Impl disp épaule	308	324	632	1,0	1,0	1,0	243	243	486	1,0	1,0	1,0
1.TA.55 Retr disp épaule	61	62	123	1,0	1,0	1,0	27	15	42	1,0	1,0	1,0
1.TA.58 Prélèv épaule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.59 Destruct épaule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TA.72 Libérat épaule	56	50	106	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
1.TA.73 Réduct épaule	16	20	36	1,0	1,0	1,0	11	13	24	1,0	1,0	1,0
1.TA.74 Fix épaule	147	150	297	1,0	1,0	1,0	108	94	202	1,0	1,0	1,0
1.TA.75 Fusi épaule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TA.80 Répar épaule	251	893	1 144	1,0	1,0	1,0	147	618	765	1,0	1,0	1,0
1.TA.87 Exc prt épaule	224	306	530	1,0	1,0	1,0	12	22	34	1,0	1,0	1,0
1.TB.05 Manipuler artic ac & sc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	713	1 157	1 870	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	8	36	44	1,0	1,0	1,0	6	27	33	1,0	1,0	1,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	4	13	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	21	95	116	1,0	1,0	1,0	16	79	95	1,0	1,0	1,0
1.TB.80 Répar artic ac & sc	717	1 187	1 904	1,0	1,0	1,0	46	50	96	1,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	88	158	246	1,0	1,0	1,0	17	39	56	1,0	1,0	1,0
1.TC.57 Extract coiffe rot	9	10	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	30	40	70	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	16	16	32	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	755	1 840	2 595	1,0	1,0	1,0	154	393	547	1,0	1,0	1,0
1.TF.72 Libérat m bras	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.80 Répar m bras	3	24	27	1,0	1,0	1,0	1	13	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TF.87 Exc prt m bras	12	14	26	1,0	1,0	1,0	10	11	21	1,0	1,0	1,0
1.TH.58 Prélèv t bras	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	333	558	891	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
1.TH.80 Répar t bras	153	628	781	1,0	1,0	1,0	6	166	172	1,0	1,0	1,0
1.TK.03 Immobilis humérus	70	55	125	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.35 Pharm tx humérus	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.38 Gest app ext humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TK.52 Drain humérus	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.55 Retr disp humérus	57	29	86	1,0	1,0	1,0	22	16	38	1,0	1,0	1,0
1.TK.73 Réduct humérus	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.TK.74 Fix humérus	242	165	407	1,0	1,0	1,0	118	84	202	1,0	1,0	1,0
1.TK.80 Répar humérus	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.TK.83 Transfert humérus	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TK.87 Exc prt humérus	13	23	36	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.TM.03 Immobilis coude	32	48	80	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.04 Mobiliser coude	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.05 Manipuler coude	12	11	23	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.TM.35 Pharm tx coude	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TM.38 Gest app ext coude	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.52 Drain coude	31	100	131	1,0	1,0	1,0	14	58	72	1,0	1,0	1,0
1.TM.53 Impl disp coude	66	45	111	1,0	1,0	1,0	33	17	50	1,0	1,0	1,0
1.TM.55 Retr disp coude	165	126	291	1,0	1,0	1,0	113	75	188	1,0	1,0	1,0
1.TM.72 Libérat coude	45	37	82	1,0	1,0	1,0	25	20	45	1,0	1,0	1,0
1.TM.73 Réduct coude	18	30	48	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1.TM.74 Fix coude	381	253	634	1,0	1,0	1,0	283	169	452	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TM.80 Répar coude	86	109	195	1,0	1,0	1,0	24	36	60	1,0	1,0	1,0
1.TM.87 Exc prt coude	51	116	167	1,0	1,0	1,0	20	56	76	1,0	1,0	1,0
1.TQ.57 Extract m avantbras	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	8	16	24	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.TQ.80 Répar m avantbras	10	40	50	1,0	1,0	1,0	5	17	22	1,0	1,0	1,0
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TS.58 Prélèv t avantbras	15	21	36	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	49	29	78	1,0	1,0	1,0	27	13	40	1,0	1,0	1,0
1.TS.80 Répar t avantbras	34	485	519	1,0	1,0	1,0	13	395	408	1,0	1,0	1,0
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	417	317	734	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TV.52 Drain rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	229	215	444	1,0	1,0	1,0	158	147	305	1,0	1,0	1,0
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	21	57	78	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	76	141	217	1,0	1,0	1,0	21	45	66	1,0	1,0	1,0
1.TV.74 Fix rad & cubi	1 676	820	2 496	1,0	1,0	1,0	1 208	510	1 718	1,0	1,0	1,0
1.TV.80 Répar rad & cubi	82	32	114	1,0	1,0	1,0	55	15	70	1,0	1,0	1,0
1.TV.82 Rattach rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.83 Transfert rad & cubi	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	28	33	61	1,0	1,0	1,0	12	13	25	1,0	1,0	1,0
1.TV.91 Exc rad rad & cubi	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.13 Contr hémor tis mou m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	21	47	68	1,0	0,8	0,9	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.TX.52 Drain tis mou m s	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	3	17	20	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1.TX.59 Destruct tis mou m s	10	26	36	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	186	189	375	1,0	1,0	1,0	136	119	255	1,0	1,0	1,0
1.UB.03 Immobilis poign	98	90	188	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UB.04 Mobiliser poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.05 Manipuler poign	10	12	22	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UB.07 Hyperthermie poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.35 Pharm tx poign	36	16	52	1,0	1,0	1,0	13	8	21	1,0	1,0	1,0
1.UB.38 Gest app ext poign	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.52 Drain poign	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.53 Impl disp poign	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UB.55 Retr disp poign	71	59	130	1,0	1,0	1,0	38	31	69	1,0	1,0	1,0
1.UB.58 Prélèv poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	8	4	12	1,0	1,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.UB.73 Réduct poign	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UB.74 Fix poign	417	258	675	1,0	1,0	1,0	277	146	423	1,0	1,0	1,0
1.UB.75 Fusi poign	20	52	72	1,0	1,0	1,0	8	13	21	1,0	1,0	1,0
1.UB.80 Répar poign	25	46	71	1,0	1,0	1,0	8	12	20	1,0	1,0	1,0
1.UB.87 Exc prt poign	177	143	320	1,0	1,0	1,0	132	97	229	1,0	1,0	1,0
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	40	6	46	1,0	1,0	1,0	29	1	30	1,0	1,0	1,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	21	57	78	1,0	0,9	1,0	9	24	33	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.59 Destruct artic carp & radcub	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UC.72 Libérat artic carp & radcub	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	2	11	13	1,0	0,9	0,9	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	122	361	483	1,0	1,0	1,0	80	208	288	1,0	1,0	1,0
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	38	45	83	1,0	1,0	1,0	24	19	43	1,0	1,0	1,0
1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	377	188	565	1,0	1,0	1,0	235	89	324	1,0	1,0	1,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	147	106	253	1,0	1,0	1,0	84	60	144	1,0	1,0	1,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	15	29	44	1,0	1,0	1,0	9	13	22	1,0	1,0	1,0
1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	11	52	63	1,0	1,0	1,0	10	41	51	1,0	1,0	1,0
1.UE.80 Répar 1er métacarpe	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	14	37	51	1,0	1,0	1,0	9	22	31	1,0	1,0	1,0
1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	116	325	441	1,0	1,0	1,0	102	258	360	1,0	1,0	1,0
1.UF.79 Répar tail crois autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.80 Répar autres métacarp	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.UF.84 Re/construct autres métacarp	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	11	17	28	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UG.52 Drain autres artic mcp	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.UG.53 Impl disp autres artic mcp	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UG.55 Retr disp autres artic mcp	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	15	52	67	1,0	1,0	1,0	14	35	49	1,0	1,0	1,0
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	8	1	9	1,0	1,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	10	32	42	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	8	14	22	1,0	1,0	1,0	3	9	12	1,0	1,0	1,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	2	19	21	1,0	1,0	1,0	2	12	14	1,0	1,0	1,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.53 Impl disp 1er artic mcp	11	3	14	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	12	23	35	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	28	5	33	1,0	1,0	1,0	15	2	17	1,0	1,0	1,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	81	71	152	1,0	1,0	1,0	44	31	75	1,0	1,0	1,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	17	25	42	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	40	87	127	1,0	1,0	1,0	31	49	80	1,0	1,0	1,0
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	4	13	17	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	20	40	60	1,0	1,0	1,0	12	12	24	1,0	1,0	1,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	6	24	30	1,0	1,0	1,0	2	15	17	1,0	1,0	1,0
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	15	42	57	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	15	20	35	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UJ.58 Prélèv autres phalang main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	15	18	33	0,7	0,9	0,8	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	11	45	56	1,0	1,0	1,0	3	18	21	1,0	1,0	1,0
1.UJ.74 Fix autres phalang main	182	442	624	1,0	1,0	1,0	128	251	379	1,0	1,0	1,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	12	35	47	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	53	90	143	1,0	1,0	1,0	27	45	72	1,0	1,0	1,0
1.UJ.93 Amput autres phalang main	26	144	170	1,0	1,0	1,0	19	82	101	1,0	1,0	1,0
1.UK.52 Drain autres artic ip main	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main	13	6	19	0,9	0,8	0,9	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	15	9	24	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	22	48	70	1,0	1,0	1,0	1	11	12	1,0	1,0	1,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UK.74 Fix autres artic ip main	60	128	188	1,0	1,0	1,0	32	56	88	1,0	1,0	1,0
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	71	76	147	1,0	1,0	1,0	40	34	74	1,0	1,0	1,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	26	39	65	1,0	1,0	1,0	8	11	19	1,0	1,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	63	52	115	1,0	1,0	1,0	38	28	66	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UK.93 Amput autres artic ip main	18	64	82	1,0	1,0	1,0	14	34	48	1,0	1,0	1,0
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	17	57	74	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	10	14	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UL.12 Thérapie artic doigt & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	27	18	45	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UM.53 Impl disp int 1ère artic ip main	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	15	29	44	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	15	10	25	1,0	1,0	1,0	7	6	13	1,0	1,0	1,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	30	19	49	1,0	1,0	1,0	15	10	25	1,0	1,0	1,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	11	11	22	1,0	1,0	1,0	7	3	10	1,0	1,0	1,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.US.53 Impl disp tend ext doigt	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.58 Prélèv tend ext doigt	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	73	76	149	1,0	1,0	1,0	37	21	58	1,0	1,0	1,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	119	367	486	1,0	1,0	1,0	52	126	178	1,0	1,0	1,0
1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt	4	8	12	0,8	1,0	0,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	916	802	1 718	1,0	1,0	1,0	647	528	1 175	1,0	1,0	1,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	170	356	526	1,0	1,0	1,0	54	116	170	1,0	1,0	1,0
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	17	41	58	0,9	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UU.53 Impl disp t pouce	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	236	147	383	1,0	1,0	1,0	168	95	263	1,0	1,0	1,0
1.UU.80 Répar t pouce	143	290	433	1,0	1,0	1,0	57	125	182	1,0	1,0	1,0
1.UU.84 Re/construct t pouce	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	58	45	103	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	56	33	89	1,0	1,0	1,0	30	12	42	1,0	1,0	1,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	95	204	299	1,0	1,0	1,0	25	62	87	1,0	1,0	1,0
1.UY.04 Mobiliser tis mou poig & main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	32	33	65	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	31	46	77	1,0	1,0	1,0	17	14	31	1,0	1,0	1,0
1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	13	50	63	1,0	1,0	1,0	9	29	38	1,0	1,0	1,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	33	69	102	1,0	1,0	1,0	11	21	32	1,0	1,0	1,0
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	491	1 941	2 432	1,0	1,0	1,0	381	1 655	2 036	1,0	1,0	1,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	29	63	92	1,0	1,0	1,0	7	16	23	1,0	1,0	1,0
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	241	223	464	1,0	1,0	1,0	179	153	332	1,0	1,0	1,0
1.VA.03 Immobilis hanche	40	4	44	1,0	1,0	1,0	21	1	22	1,0	1,0	1,0
1.VA.04 Mobiliser hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.05 Manipuler hanche	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.VA.35 Pharm tx hanche	27	31	58	1,0	1,0	1,0	7	1	8	1,0	1,0	1,0
1.VA.38 Gest app ext hanche	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VA.52 Drain hanche	29	10	39	1,0	1,0	1,0	9	6	15	1,0	1,0	1,0
1.VA.53 Impl disp hanche	1 451	1 770	3 221	1,0	1,0	1,0	1 315	1 627	2 942	1,0	1,0	1,0
1.VA.55 Retr disp hanche	37	37	74	1,0	1,0	1,0	27	20	47	1,0	1,0	1,0
1.VA.59 Destruct hanche	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VA.72 Libérat hanche	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VA.73 Réduct hanche	10	7	17	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.VA.74 Fix hanche	24	8	32	1,0	1,0	1,0	12	5	17	1,0	1,0	1,0
1.VA.80 Répar hanche	99	120	219	1,0	1,0	1,0	62	61	123	1,0	1,0	1,0
1.VA.87 Exc prt hanche	18	21	39	1,0	1,0	1,0	12	7	19	1,0	1,0	1,0
1.VC.03 Immobilis fémur	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.35 Pharm tx fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VC.55 Retr disp fémur	134	189	323	1,0	1,0	1,0	90	128	218	1,0	1,0	1,0
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VC.58 Prélèv fémur	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.73 Réduct fémur	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.74 Fix fémur	64	85	149	1,0	1,0	1,0	32	31	63	1,0	1,0	1,0
1.VC.79 Répar tail crois fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.80 Répar fémur	18	12	30	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
1.VC.83 Transfert fémur	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.87 Exc prt fémur	36	53	89	1,0	1,0	1,0	21	31	52	1,0	1,0	1,0
1.VC.93 Amput fémur	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.VD.09 Stimulat m han & cuisse	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	34	21	55	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.VD.80 Répar m han & cuisse	12	14	26	1,0	1,0	1,0	3	9	12	1,0	1,0	1,0
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	51	77	128	1,0	0,9	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	16	19	35	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	23	39	62	1,0	1,0	1,0	12	28	40	1,0	1,0	1,0
1.VG.02 Exercice genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VG.03 Immobiliser genou	12	27	39	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VG.04 Mobiliser genou	11	8	19	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.VG.05 Manipuler genou	204	99	303	1,0	1,0	1,0	167	77	244	1,0	1,0	1,0
1.VG.35 Pharm tx genou	114	110	224	1,0	1,0	1,0	32	19	51	1,0	1,0	1,0
1.VG.38 Gest app ext genou	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.VG.52 Drain genou	59	104	163	1,0	1,0	1,0	13	42	55	1,0	1,0	1,0
1.VG.53 Impl disp genou	2 140	2 065	4 205	1,0	1,0	1,0	1 758	1 716	3 474	1,0	1,0	1,0
1.VG.55 Retr disp genou	141	141	282	1,0	1,0	1,0	84	63	147	1,0	1,0	1,0
1.VG.58 Prélèv genou	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VG.59 Destruct genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.72 Libérat genou	36	43	79	1,0	1,0	1,0	15	15	30	1,0	1,0	1,0
1.VG.73 Réduct genou	6	15	21	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.VG.74 Fix genou	91	114	205	1,0	1,0	1,0	46	68	114	1,0	1,0	1,0
1.VG.75 Fusion genou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VG.80 Répar genou	380	569	949	1,0	1,0	1,0	265	427	692	1,0	1,0	1,0
1.VG.83 Transfert genou	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VG.87 Exc prt genou	358	429	787	1,0	1,0	1,0	199	242	441	1,0	1,0	1,0
1.VK.80 Répar ménis genou	198	305	503	1,0	1,0	1,0	145	228	373	1,0	1,0	1,0
1.VK.87 Exc prt ménis genou	963	1 800	2 763	1,0	1,0	1,0	818	1 550	2 368	1,0	1,0	1,0
1.VK.89 Exc tot ménis genou	15	25	40	1,0	1,0	1,0	12	22	34	1,0	1,0	1,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	1 320	1 654	2 974	1,0	1,0	1,0	303	350	653	1,0	1,0	1,0
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	12	19	31	1,0	1,0	1,0	10	12	22	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VM.80 Répar lig lat genou	27	30	57	1,0	1,0	1,0	10	10	20	1,0	1,0	1,0
1.VM.87 Exc prt lig lat genou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	99	142	241	1,0	1,0	1,0	38	52	90	1,0	1,0	1,0
1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VP.53 Impl disp rotule	23	13	36	1,0	1,0	1,0	20	11	31	1,0	1,0	1,0
1.VP.55 Retr disp rotule	65	43	108	1,0	1,0	1,0	54	35	89	1,0	1,0	1,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.VP.72 Libérat rotule	20	15	35	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.VP.73 Réduct rotule	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VP.74 Fix rotule	100	79	179	1,0	1,0	1,0	76	51	127	1,0	1,0	1,0
1.VP.80 Répar rotule	117	115	232	1,0	1,0	1,0	37	33	70	1,0	1,0	1,0
1.VP.87 Exc prt rotule	24	24	48	1,0	1,0	1,0	11	9	20	1,0	1,0	1,0
1.VP.89 Exc tot rotule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	24	24	48	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	14	21	35	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	271	409	680	1,0	1,0	1,0	181	276	457	1,0	1,0	1,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	53	56	109	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	12	18	30	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.VQ.74 Fix tib & pér	177	287	464	1,0	1,0	1,0	101	174	275	1,0	1,0	1,0
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	95	108	203	1,0	1,0	1,0	24	20	44	1,0	1,0	1,0
1.VQ.82 Rattach tib & pér	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VQ.83 Transfert tib & pér	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	71	115	186	1,0	1,0	1,0	28	45	73	1,0	1,0	1,0
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	8	8	0,0	1,0	1,0
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	59	72	131	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	35	29	64	1,0	1,0	1,0	11	9	20	1,0	1,0	1,0
1.VR.80 Répar m jambe inf	9	28	37	1,0	1,0	1,0	6	12	18	1,0	1,0	1,0
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	958	1 230	2 188	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	292	440	732	1,0	1,0	1,0	90	248	338	1,0	1,0	1,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	62	79	141	1,0	1,0	1,0	11	13	24	1,0	1,0	1,0
1.VX.52 Drain tis mou m i	11	22	33	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	5	21	26	1,0	1,0	1,0	4	15	19	1,0	1,0	1,0
1.VX.59 Destruct tis mou m i	27	51	78	1,0	1,0	1,0	11	18	29	1,0	1,0	1,0
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	184	175	359	1,0	1,0	1,0	138	126	264	1,0	1,0	1,0
1.WA.03 Immobilis cheville	113	90	203	1,0	1,0	1,0	11	6	17	1,0	1,0	1,0
1.WA.05 Manipuler cheville	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	29	24	53	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.WA.38 Gest app ext cheville	34	41	75	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.WA.52 Drain cheville	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.WA.53 Impl disp cheville	23	37	60	1,0	1,0	1,0	7	20	27	1,0	1,0	1,0
1.WA.55 Retr disp cheville	658	448	1 106	1,0	1,0	1,0	511	333	844	1,0	1,0	1,0
1.WA.58 Prélèv cheville	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.72 Libérat cheville	9	14	23	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.WA.73 Réduct cheville	8	12	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.WA.74 Fix cheville	1 379	1 249	2 628	1,0	1,0	1,0	1 097	962	2 059	1,0	1,0	1,0
1.WA.75 Fusi cheville	27	37	64	1,0	1,0	1,0	11	17	28	1,0	1,0	1,0
1.WA.80 Répar cheville	57	40	97	1,0	1,0	1,0	20	18	38	1,0	1,0	1,0
1.WA.87 Exc prt cheville	146	158	304	1,0	1,0	1,0	55	69	124	1,0	1,0	1,0
1.WA.93 Amput cheville	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WB.80 Répar lig pied	199	193	392	1,0	1,0	1,0	44	29	73	1,0	1,0	1,0
1.WB.87 Exc prt lig pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	10	10	20	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.WE.52 Drain artic tarse	15	10	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	60	77	137	1,0	1,0	1,0	32	38	70	1,0	1,0	1,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	27	16	43	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.59 Destruct artic tarse	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WE.74 Fix artic tarse	71	139	210	1,0	1,0	1,0	44	99	143	1,0	1,0	1,0
1.WE.75 Fusi artic tarse	73	91	164	1,0	1,0	1,0	18	30	48	1,0	1,0	1,0
1.WE.80 Répar artic tarse	99	86	185	1,0	1,0	1,0	16	16	32	1,0	1,0	1,0
1.WE.82 Rattach artic tarse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.83 Transfert artic tarse	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	102	96	198	1,0	1,0	1,0	37	34	71	1,0	1,0	1,0
1.WE.89 Exc tot artic tarse	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WG.03 Immobilis pied	8	24	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP	31	10	41	1,0	1,0	1,0	27	9	36	1,0	1,0	1,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	125	28	153	1,0	1,0	1,0	55	12	67	1,0	1,0	1,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	22	28	50	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	512	168	680	1,0	1,0	1,0	224	88	312	1,0	1,0	1,0
1.WI.79 Rép aug 1er métatars 1ère artic MTP	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	944	180	1 124	1,0	1,0	1,0	483	88	571	1,0	1,0	1,0
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	150	90	240	1,0	1,0	1,0	91	58	149	1,0	1,0	1,0
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	23	57	80	1,0	1,0	1,0	18	29	47	1,0	1,0	1,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WJ.53 Impl disp int art tarsomét aut mét aut art MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	60	42	102	1,0	1,0	1,0	35	25	60	1,0	1,0	1,0
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.WJ.59 Destruct art tarsomét aut mét aut art MTP	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	45	15	60	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	106	128	234	1,0	1,0	1,0	63	73	136	1,0	1,0	1,0
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	119	53	172	1,0	1,0	1,0	26	16	42	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	314	75	389	1,0	1,0	1,0	52	23	75	1,0	1,0	1,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	99	57	156	1,0	1,0	1,0	41	26	67	1,0	1,0	1,0
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	94	202	296	1,0	1,0	1,0	66	138	204	1,0	1,0	1,0
1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	22	29	51	1,0	1,0	1,0	10	18	28	1,0	1,0	1,0
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	174	44	218	1,0	1,0	1,0	12	5	17	1,0	1,0	1,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	20	26	46	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	10	34	44	1,0	1,0	1,0	9	20	29	1,0	1,0	1,0
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.WL.59 Destruct autres phal pied	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	22	19	41	1,0	1,0	1,0	12	8	20	1,0	1,0	1,0
1.WL.75 Fusi autres phal pied	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	41	14	55	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	32	29	61	0,9	1,0	1,0	10	20	30	1,0	1,0	1,0
1.WL.93 Amput autres phal pied	39	86	125	1,0	1,0	1,0	31	52	83	1,0	1,0	1,0
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.55 Retr app autres artic ip orteil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil	10	2	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	275	93	368	1,0	1,0	1,0	34	12	46	1,0	1,0	1,0
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	28	4	32	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	119	39	158	1,0	1,0	1,0	19	12	31	1,0	1,0	1,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	49	58	107	1,0	1,0	1,0	35	39	74	1,0	1,0	1,0
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.55 Retr app 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.72 Libérat 1ère artic ip orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	14	12	26	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	10	13	23	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	13	23	36	1,0	1,0	1,0	6	15	21	1,0	1,0	1,0
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	244	97	341	1,0	1,0	1,0	22	40	62	1,0	1,0	1,0
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	250	115	365	1,0	1,0	1,0	8	9	17	1,0	1,0	1,0
1.WT.80 Répar t chev & pied	284	533	817	1,0	1,0	1,0	107	369	476	1,0	1,0	1,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	7	16	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	10	11	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	12	16	28	1,0	1,0	1,0	9	14	23	1,0	1,0	1,0
1.WV.57 Extract tis mou pied & chev	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	43	61	104	1,0	1,0	1,0	12	16	28	1,0	1,0	1,0
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	18	17	35	1,0	1,0	1,0	8	12	20	1,0	1,0	1,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	13	11	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	158	108	266	1,0	1,0	1,0	119	70	189	1,0	1,0	1,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WX.59 Destruct os NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.35 Pharm tx moel oss	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YA.52 Drain cuir chev	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.53 Impl disp cuir chev	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.80 Répar cuir chev	29	73	102	1,0	1,0	1,0	9	16	25	1,0	1,0	1,0
1.YA.87 Exc prt cuir chev	272	473	745	1,0	1,0	1,0	212	296	508	1,0	1,0	1,0
1.YB.52 Drain peau front	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YB.55 Retr disp peau front	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YB.58 Prélèv peau front	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.74 Fix peau front	18	17	35	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1.YB.80 Répar peau front	50	51	101	1,0	1,0	1,0	18	15	33	1,0	1,0	1,0
1.YB.87 Exc prt peau front	262	321	583	1,0	1,0	1,0	190	231	421	1,0	1,0	1,0
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YC.52 Drain peau oreil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	51	54	105	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YC.59 Destruct peau oreil	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YC.80 Répar peau oreil	24	47	71	1,0	1,0	1,0	14	18	32	1,0	1,0	1,0
1.YC.87 Exc prt peau oreil	161	364	525	1,0	1,0	1,0	121	237	358	1,0	1,0	1,0
1.YD.56 Retr crps étrang peau nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YD.59 Destruct peau nez	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.YD.80 Répar peau nez	249	205	454	1,0	1,0	1,0	132	116	248	1,0	1,0	1,0
1.YD.87 Exc prt peau nez	512	461	973	1,0	1,0	1,0	333	322	655	1,0	1,0	1,0
1.YE.56 Retr crps étrang lèvre	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YE.59 Destruct lèvre	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.YE.74 Fix lèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.78 Répar tail décrois lèvre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.79 Répar tail crois lèvre	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YE.80 Répar lèvre	56	48	104	1,0	1,0	1,0	26	22	48	1,0	1,0	1,0
1.YE.87 Exc prt lèvre	154	136	290	1,0	1,0	1,0	115	100	215	1,0	1,0	1,0
1.YF.12 Thérapie peau vis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.35 Pharm tx peau vis	17	13	30	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YF.52 Drain peau vis	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.53 Impl disp peau vis	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	28	47	75	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	50	33	83	1,0	1,0	1,0	25	11	36	1,0	1,0	1,0
1.YF.74 Fix peau vis	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.80 Répar peau vis	117	167	284	1,0	1,0	1,0	41	61	102	1,0	1,0	1,0
1.YF.87 Exc prt peau vis	624	843	1 467	1,0	1,0	1,0	464	605	1 069	1,0	1,0	1,0
1.YG.14 Pansmnt peau cou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.52 Drain peau cou	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YG.53 Impl disp peau cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	52	107	159	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YG.59 Destruct peau cou	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.80 Répar peau cou	13	15	28	0,9	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.YG.87 Exc prt peau cou	182	339	521	1,0	1,0	1,0	124	243	367	1,0	1,0	1,0
1.YK.52 Drain mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YK.58 Prélèv mamelon	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.80 Répar mamelon	23	0	23	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YK.83 Transfert mamelon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	115	0	115	1,0	0,0	1,0	60	0	60	1,0	0,0	1,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	31	1	32	1,0	1,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	9	0	9	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YL.87 Exc prt can galac	31	1	32	1,0	1,0	1,0	21	1	22	1,0	1,0	1,0
1.YL.89 Exc tot can galac	37	1	38	1,0	1,0	1,0	27	1	28	1,0	1,0	1,0
1.YM.26 Brachyth sein	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.27 Radioth sein	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.34 Comprsn sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.35 Pharm tx sein	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YM.52 Drain sein	180	4	184	1,0	1,0	1,0	72	4	76	1,0	1,0	1,0
1.YM.53 Impl disp sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.54 Gest disp int sein	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YM.55 Retr disp sein	527	0	527	1,0	0,0	1,0	152	0	152	1,0	0,0	1,0
1.YM.59 Destruct sein	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.72 Libération sein	43	0	43	1,0	0,0	1,0	13	0	13	1,0	0,0	1,0
1.YM.74 Fix sein	566	3	569	1,0	1,0	1,0	116	0	116	1,0	0,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	2 345	115	2 460	1,0	1,0	1,0	1 835	105	1 940	1,0	1,0	1,0
1.YM.79 Répar tail crois sein	671	3	674	1,0	1,0	1,0	227	0	227	1,0	0,0	1,0
1.YM.80 Répar sein	1 170	2	1 172	1,0	1,0	1,0	389	0	389	1,0	0,0	1,0
1.YM.87 Exc prt sein	8 938	62	9 000	1,0	1,0	1,0	3 628	52	3 680	1,0	1,0	1,0
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	345	0	345	1,0	0,0	1,0	76	0	76	1,0	0,0	1,0
1.YM.89 Exc tot sein	598	32	630	1,0	1,0	1,0	196	9	205	1,0	1,0	1,0
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	170	0	170	1,0	0,0	1,0	28	0	28	1,0	0,0	1,0
1.YM.91 Exc rad sein	184	7	191	1,0	1,0	1,0	110	3	113	1,0	1,0	1,0
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.YR.13 Contr hémor peau axil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.52 Drain peau axil	17	3	20	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.YR.56 Retr crps étrang peau axil	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.59 Destruct peau axil	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	20	0	20	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.80 Répar peau axil	8	12	20	1,0	0,6	0,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	112	54	166	1,0	1,0	1,0	65	30	95	1,0	1,0	1,0
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	73	139	212	1,0	1,0	1,0	6	12	18	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	45	94	139	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	44	37	81	1,0	1,0	1,0	15	21	36	1,0	1,0	1,0
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YS.54 Gest disp int peau abd & tronc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	11	10	21	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	102	64	166	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	58	40	98	1,0	1,0	1,0	14	6	20	1,0	1,0	1,0
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	354	27	381	1,0	1,0	1,0	166	19	185	1,0	1,0	1,0
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	339	848	1 187	1,0	1,0	1,0	253	703	956	1,0	1,0	1,0
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	1 367	1 329	2 696	1,0	1,0	1,0	822	784	1 606	1,0	1,0	1,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	19	25	44	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	9	11	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YT.52 Drain peau m s	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.YT.53 Impl disp peau m s	38	0	38	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.55 Retr disp peau m s	62	0	62	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	47	99	146	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YT.59 Destruct peau m s	15	28	43	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	101	5	106	1,0	1,0	1,0	65	1	66	1,0	1,0	1,0
1.YT.80 Répar peau m s	41	65	106	1,0	1,0	1,0	12	12	24	1,0	1,0	1,0
1.YT.87 Exc prt peau m s	533	558	1 091	1,0	1,0	1,0	321	322	643	1,0	1,0	1,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.52 Drain peau main	15	27	42	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YU.55 Retr disp peau main	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	10	32	42	1,0	1,0	1,0	6	26	32	1,0	1,0	1,0
1.YU.58 Prélèv peau main	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	14	37	51	1,0	0,9	0,9	3	12	15	1,0	1,0	1,0
1.YU.80 Répar peau main	62	207	269	1,0	1,0	1,0	11	32	43	1,0	1,0	1,0
1.YU.87 Exc prt peau main	201	191	392	1,0	1,0	1,0	140	115	255	1,0	1,0	1,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	97	113	210	0,9	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	11	12	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YV.52 Drain peau m i	11	17	28	1,0	0,9	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.YV.53 Impl disp peau m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	212	308	520	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	22	44	66	1,0	1,0	1,0	9	13	22	1,0	1,0	1,0
1.YV.74 Fix peau m i	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	82	4	86	1,0	1,0	1,0	50	2	52	1,0	1,0	1,0
1.YV.80 Répar peau m i	86	103	189	1,0	1,0	1,0	17	16	33	1,0	1,0	1,0
1.YV.87 Exc prt peau m i	551	333	884	1,0	1,0	1,0	311	166	477	1,0	1,0	1,0
1.YW.14 Pansmnt peau pied	19	64	83	1,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.YW.52 Drain peau pied	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YW.55 Retr disp peau pied	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	6	14	20	1,0	1,0	1,0	6	13	19	1,0	1,0	1,0
1.YW.58 Prélèv peau pied	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	22	30	52	1,0	1,0	1,0	13	9	22	1,0	1,0	1,0
1.YW.80 Répar peau pied	24	55	79	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YW.87 Exc prt peau pied	97	86	183	1,0	1,0	1,0	58	54	112	1,0	1,0	1,0
1.YX.52 Drain ongle	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YX.59 Destruct ongle	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.80 Répar ongle	9	38	47	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YX.87 Exc prt ongle	52	67	119	1,0	1,0	1,0	37	44	81	1,0	1,0	1,0
1.YX.89 Exc tot ongle	87	115	202	0,9	1,0	1,0	56	64	120	1,0	1,0	1,0
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	36	19	55	1,0	1,0	1,0	32	18	50	1,0	1,0	1,0
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	362	522	884	1,0	1,0	1,0	315	452	767	1,0	1,0	1,0
1.YY.55 Retr disp peau site chir	36	43	79	1,0	1,0	1,0	9	15	24	1,0	1,0	1,0
1.YY.59 Destruct peau site chir	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YY.80 Répar peau site chir	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.YY.84 Re/construct peau site chir	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YY.89 Exc tot peau site chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.09 Stimulat peau NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	3	10	13	1,0	0,9	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	346	40	386	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.74 Fix peau NCA	76	9	85	1,0	1,0	1,0	55	7	62	1,0	1,0	1,0
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	21	1	22	1,0	1,0	1,0	13	0	13	1,0	0,0	1,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	21	36	57	1,0	0,8	0,8	14	18	32	1,0	1,0	1,0
1.YZ.94 Interv théér NCA peau NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	25	28	53	1,0	1,0	1,0	17	22	39	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	875	685	1 560	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	233 590	223 501	457 091	1 520,0	1 528,0	1 768,7	126 316	123 713	250 029	1 079,0	1 080,0	1 337,0
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AF.71 Biopsie pituitaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.AJ.71 Biopsie cervelet	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.08 Test cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.71 Biopsie cerveau	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.07 Anal can rachid & méning	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	134	154	288	1,0	1,0	1,0	28	22	50	1,0	1,0	1,0
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.70 Inspection can rachid & méning	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.07 Anal nrf tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.70 Inspection nrf tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BG.71 Biopsie plxs brach	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.BL.70 Inspection nrf tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.BP.70 Inspection nrf main	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.BR.50 Étud cond nrf m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BR.71 Biopsie nrf m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.07 Anal nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.70 Inspection nrf inf jambe	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.BX.71 Biopsie nrf périph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CC.70 Inspection cornée	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CC.71 Biopsie cornée	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CD.70 Inspection sclère	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CH.71 Biopsie iris	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.70 Inspec cham ant oeil	9	3	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CN.24 Mes électrophysiol rétine	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CN.71 Biopsie rétine	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inspec tis mou glob ocul	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	9	10	19	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	34	26	60	1,0	1,0	1,0	23	12	35	1,0	1,0	1,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
2.CX.70 Inspection paupière	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CX.71 Biopsie paupière	31	34	65	1,0	1,0	1,0	17	19	36	1,0	1,0	1,0
2.CZ.02 Évaluat oeil	131	183	314	1,0	1,0	1,0	37	50	87	1,0	1,0	1,0
2.CZ.08 Test oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CZ.28 Mes pression oeil	24	47	71	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	9	15	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	17	22	39	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DE.70 Inspection méat audit ext	144	191	335	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DF.71 Biopsie memb tympan	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DJ.71 Biopsie tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	33	30	63	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.71 Biopsie apophy mast	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DM.24 Mes électrophysiol cochlée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	17	33	50	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.71 Biopsie crâne	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2.EL.70 Inspection ATM	37	8	45	0,9	1,0	1,0	21	4	25	1,0	1,0	1,0
2.EL.71 Biopsie ATM	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.ET.70 Inspection nez	20	40	60	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.ET.71 Biopsie nez	18	17	35	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	13	15	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	6	7	13	0,8	1,0	0,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.FA.70 Inspection nasopharynx	44	67	111	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	16	25	41	1,0	1,0	1,0	9	7	16	1,0	1,0	1,0
2.FB.71 Biopsie voûte palat	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FC.71 Biopsie voile palais	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.FD.71 Biopsie gencive	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.FJ.71 Biopsie langue	69	110	179	1,0	1,0	1,0	14	28	42	1,0	1,0	1,0
2.FK.02 Évaluat bouche	129	150	279	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	10	7	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	9	5	14	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	24	21	45	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
2.FU.70 Inspection gl thyr	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FV.71 Biopsie gl parathyr	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FX.70 Inspection orophrnx	6	15	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.FX.71 Biopsie orophrnx	28	52	80	1,0	1,0	1,0	17	16	33	1,0	1,0	1,0
2.GE.58 Étud fonc larynx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GE.70 Inspection larynx	238	278	516	1,0	1,0	1,0	25	33	58	1,0	1,0	1,0
2.GE.71 Biopsie larynx	164	347	511	1,0	1,0	1,0	107	234	341	1,0	1,0	1,0
2.GJ.70 Inspection trachée	11	13	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GJ.71 Biopsie trachée	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.GK.71 Biopsie thymus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.GM.70 Inspection bronche	124	154	278	1,0	1,0	1,0	16	22	38	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.GM.71 Biopsie bronche	185	171	356	1,0	1,0	1,0	76	68	144	1,0	1,0	1,0
2.GT.71 Biopsie poumon	30	20	50	1,0	1,0	1,0	24	11	35	1,0	1,0	1,0
2.GV.70 Inspection plèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.GW.70 Inspection médiastin	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
2.GX.71 Biopsie diaphragme	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.GZ.58 Étud fonc app resp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.HZ.07 Analyse coeur	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.HZ.08 Test coeur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	170	259	429	1,0	1,0	1,0	12	16	28	1,0	1,0	1,0
2.HZ.70 Inspection coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	11	19	30	1,0	0,9	0,9	8	7	15	1,0	1,0	1,0
2.IJ.57 Étud débit art cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IL.70 Inspection vais coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JE.57 Étud débit art carot	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.JW.70 Inspection vais intracrân	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	54	43	97	1,0	1,0	1,0	52	42	94	1,0	1,0	1,0
2.JY.70 Inspection vais thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.JZ.71 Biopsie vais bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.KT.71 Biopsie vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.LZ.28 Mes pression app circ	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	18	34	52	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	179	251	430	1,0	1,0	1,0	71	91	162	1,0	1,0	1,0
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	5 184	373	5 557	1,0	1,0	1,0	132	55	187	1,0	1,0	1,0
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	103	103	206	1,0	1,0	1,0	10	11	21	1,0	1,0	1,0
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	10	5	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	28	16	44	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	430	4	434	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	181	155	336	1,0	1,0	1,0	28	45	73	1,0	1,0	1,0
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.MZ.71 Biopsie sys lymph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.70 Inspection oesoph	96	155	251	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.NA.71 Biopsie oesoph	780	848	1 628	1,0	1,0	1,0	6	12	18	1,0	1,0	1,0
2.NF.70 Inspection estomac	129	70	199	1,0	1,0	1,0	6	8	14	1,0	1,0	1,0
2.NF.71 Biopsie estomac	902	872	1 774	1,0	1,0	1,0	8	11	19	1,0	1,0	1,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	409	337	746	1,0	1,0	1,0	46	47	93	1,0	1,0	1,0
2.NK.71 Biopsie intest grêle	1 074	1 055	2 129	1,0	1,0	1,0	13	9	22	1,0	1,0	1,0
2.NM.70 Inspection colon	838	903	1 741	1,0	1,0	1,0	265	194	459	1,0	1,0	1,0
2.NM.71 Biopsie côlon	431	382	813	1,0	1,0	1,0	34	19	53	1,0	1,0	1,0
2.NQ.70 Inspection rectum	76	119	195	1,0	1,0	1,0	12	11	23	1,0	1,0	1,0
2.NQ.71 Biopsie rectum	306	344	650	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
2.NT.24 Mes électrophysiol anus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NT.70 Inspection anus	164	258	422	1,0	1,0	1,0	21	74	95	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.NT.71 Biopsie anus	69	63	132	0,9	1,0	0,9	33	27	60	1,0	1,0	1,0
2.OA.71 Biopsie foie	34	41	75	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2.OD.71 Biopsie vés bil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OE.70 Inspection can bil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.OE.71 Biopsie can bil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OJ.71 Biopsie pancréas	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OT.70 Inspection cav abd	390	381	771	1,0	1,0	1,0	112	81	193	1,0	1,0	1,0
2.OT.71 Biopsie cav abd	704	79	783	1,0	1,0	1,0	56	34	90	1,0	1,0	1,0
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	30	7	37	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PC.70 Inspection rein	128	177	305	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
2.PC.71 Biopsie rein	44	100	144	1,0	1,0	1,0	15	20	35	1,0	1,0	1,0
2.PE.70 Inspection bassinnet	65	63	128	1,0	1,0	1,0	21	21	42	1,0	1,0	1,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	67	103	170	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
2.PG.70 Inspection uretère	463	657	1 120	1,0	1,0	1,0	52	68	120	1,0	1,0	1,0
2.PG.71 Biopsie uretère	132	253	385	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
2.PM.29 Mesures NCA vessie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	19	2	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PM.70 Inspection vessie	1 562	1 101	2 663	1,0	1,0	1,0	136	373	509	1,0	1,0	1,0
2.PM.71 Biopsie vessie	213	388	601	1,0	1,0	1,0	53	61	114	1,0	1,0	1,0
2.PQ.70 Inspection urètre	14	22	36	1,0	1,0	1,0	1	8	9	1,0	1,0	1,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	10	51	61	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.PV.71 Biopsie app urin chir	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.QE.21 Mes capac pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QE.70 Inspection pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	46	46	0,0	1,0	1,0	0	13	13	0,0	1,0	1,0
2.QG.70 Inspection scrotum	0	39	39	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
2.QM.70 Inspection testicule	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	121	121	0,0	1,0	1,0	0	69	69	0,0	1,0	1,0
2.QZ.02 Évalue app gén masc	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.RF.58 Étud fonc fallop	160	0	160	1,0	0,0	1,0	10	0	10	1,0	0,0	1,0
2.RF.71 Biopsie fallop	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	3 412	1	3 413	1,0	1,0	1,0	243	0	243	1,0	0,0	1,0
2.RM.71 Biopsie utérus	2 285	0	2 285	1,0	0,0	1,0	491	0	491	1,0	0,0	1,0
2.RN.71 Biopsie col	1 100	0	1 100	1,0	0,0	1,0	562	0	562	1,0	0,0	1,0
2.RS.70 Inspection vagin	49	0	49	1,0	0,0	1,0	13	0	13	1,0	0,0	1,0
2.RS.71 Biopsie vagin	33	0	33	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
2.RW.70 Inspection vulve	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.RW.71 Biopsie vulve	87	0	87	1,0	0,0	1,0	13	0	13	1,0	0,0	1,0
2.RY.71 Biopsie périnée	16	1	17	0,9	1,0	0,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.RZ.02 Évalue app gén fém	38	0	38	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
2.SC.71 Biopsie vert	15	14	29	1,0	1,0	1,0	12	14	26	1,0	1,0	1,0
2.SE.71 Biopsie disq vert	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.SN.71 Biopsie omoplate	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.SW.71 Biopsie pubis	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	8	8	16	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
2.TA.08 Test épaule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	173	315	488	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.TA.71 Biopsie épaule	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.TB.70 Inspec artic ac & sc	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TC.70 Inspection coiffe rot	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TC.71 Biopsie coiffe rot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TK.71 Biopsie humérus	3	6	9	1,0	0,8	0,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.TM.08 Test coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	42	38	80	1,0	1,0	1,0	40	37	77	1,0	1,0	1,0
2.TZ.24 Mes électrophysiol m s	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UB.70 Inspection poign	9	7	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
2.UB.71 Biopsie poign	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	19	26	45	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.VA.08 Test hanche	10	3	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.70 Inspection hanche	10	9	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.VA.71 Biopsie hanche	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VC.71 Biopsie fémur	11	9	20	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
2.VG.70 Inspection genou	207	270	477	1,0	1,0	1,0	16	29	45	1,0	1,0	1,0
2.VG.71 Biopsie genou	15	9	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.VK.71 Biopsie ménis genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	11	12	23	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
2.VX.70 Inspection tis mou m i	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	22	33	55	1,0	1,0	1,0	20	30	50	1,0	1,0	1,0
2.VZ.24 Mes électrophysiol m i	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.70 Inspection cheville	13	9	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.71 Biopsie cheville	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WH.70 Inspection pied & orteil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.WL.71 Biopsie phal pied	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	12	3	15	1,0	1,0	1,0	6	2	8	1,0	1,0	1,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	25	39	64	1,0	1,0	1,0	11	21	32	1,0	1,0	1,0
2.YA.71 Biopsie cuir chev	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.YB.71 Biopsie peau front	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YC.71 Biopsie peau oreil	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YD.71 Biopsie peau nez	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.YE.71 Biopsie lèvre	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YF.71 Biopsie peau vis	14	12	26	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
2.YG.71 Biopsie peau cou	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.YK.71 Biopsie mamelon	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.YM.70 Inspection sein	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.YM.71 Biopsie sein	25	1	26	1,0	1,0	1,0	11	1	12	1,0	1,0	1,0
2.YR.71 Biopsie peau axil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	39	15	54	1,0	1,0	1,0	13	6	19	1,0	1,0	1,0
2.YT.71 Biopsie peau bras	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.YU.71 Biopsie peau main	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.YV.71 Biopsie peau m i	9	4	13	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2.YW.71 Biopsie peau pied	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
2.YX.71 Biopsie ongle	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	8	16	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.29 Mesures NCA crps entier	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2 Interventions diagnostiques	25 488	13 822	39 310	215,4	218,6	263,4	3 314	2 377	5 691	154,0	152,0	192,0
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
3.AN.20 Tomode cerveau	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	343	448	791	1,0	1,0	1,0	147	220	367	1,0	1,0	1,0
3.AN.70 Image nucl diag cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.94 Image NCA cerveau	23	20	43	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.AW.94 Image NCA moel épin	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.30 U/S orbite oeil	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	22	39	61	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.DR.20 Tomode oreil int	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	16	18	34	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.DZ.94 Image NCA oreille	26	18	44	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EA.20 Tomode crâne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.94 Image NCA crâne	11	11	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.94 Image NCA maxillaire	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EL.40 Image rés magn ATM	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EQ.94 Image NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
3.ER.40 Image rés magn tête	32	31	63	1,0	1,0	1,0	12	13	25	1,0	1,0	1,0
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	36	58	94	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	71	50	121	0,8	0,9	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FK.94 Image NCA bouche	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FP.10 Rayons x gl saliv & can exc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
3.FY.30 U/S tis mous cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	16	29	45	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
3.GT.10 Rayons x poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.20 Tomode poumon	4	12	16	1,0	1,0	1,0	4	10	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.GT.70 Image nucl diag poumon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.10 Rayons x cav thor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.20 Tomode cav thor	7	9	16	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
3.GY.30 U/S cav thor	65	76	141	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.40 Image rés magn cav thor	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.HZ.30 U/S cœur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.ID.10 Rayons x aorte	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IM.10 Rayons x art pulm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IP.10 Rayons x cœur av art coron	19	52	71	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.20 Tomode cœur av art coron	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.30 U/S cœur av art coron	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.40 Image rés magn cœur av art coron	11	17	28	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.IS.10 Rayons x vn cave	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JE.10 Rayons x art carot	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
3.JM.10 Rayons x art bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.JQ.30 U/S vn jug	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JS.10 Rayons x vais ophtal	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	7	8	15	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	6	7	13	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	43	39	82	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
3.JY.20 Tomode vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.KC.10 Rayons x art rén	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.KE.10 Rayons x art abd	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KE.20 Tomode art abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.10 Rayons x art m i	33	68	101	1,0	1,0	1,0	17	33	50	1,0	1,0	1,0
3.KG.20 Tomode art m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KG.30 U/S art m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.40 Image rés magn art m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KK.10 Rayons x vn hépa	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KL.10 Rayons x vn porte	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
3.KQ.10 Rayons x vn abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.KR.30 U/S vn m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	45	1	46	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NL.10 Rayons x tract gi sup	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OE.10 Rayons x can bil	96	48	144	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	86	66	152	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.OT.12 Fluoro cav abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.OT.20 Tomode cav abd	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.OT.30 U/S cav abd	56	49	105	1,0	1,0	1,0	7	5	12	1,0	1,0	1,0
3.OT.40 Image rés magn cav abd	35	25	60	1,0	1,0	1,0	8	12	20	1,0	1,0	1,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.10 Rayons x rein	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.PC.12 Fluoro rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.PC.40 Image rés magn rein	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.70 Image nucl diag rein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	741	1 017	1 758	1,0	1,0	1,0	13	22	35	1,0	1,0	1,0
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	79	100	179	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.PM.10 Rayons x vessie	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	19	34	53	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
3.PZ.12 Fluoro app urin	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QZ.94 Image NCA app gén masc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.30 U/S app gén fém	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	38	0	38	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.10 Rayons x vert	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.12 Fluoro vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.40 Image rés magn vert	94	115	209	1,0	1,0	1,0	22	37	59	1,0	1,0	1,0
3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.TA.12 Fluoro épaule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.10 Rayons x coude	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	10	7	17	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
3.UB.12 Fluoro poign	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.UL.10 Rayons x artic. doigt & main	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.12 Fluoro main & poig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.94 Image NCA main & poig	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VA.12 Fluoro hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.10 Rayons x fémur	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.12 Fluoro fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.10 Rayons x genou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.30 U/S genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.94 Image NCA genou	28	21	49	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.10 Rayons x tib & pér	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VZ.30 U/S m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	18	19	37	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
3.WA.10 Rayons x cheville	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WA.12 Fluoro cheville	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.12 Fluoro pied	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.20 Tomode sys msq	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.70 Image nucl diag sys msq	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.10 Rayons x sein	949	1	950	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.YM.12 Fluoro sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	172	0	172	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.40 Image rés magn sein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.70 Image nucl diag sein	19	1	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.YM.94 Image NCA sein	39	0	39	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	3 467	2 733	6 200	106,8	103,9	134,8	312	432	744	44,0	44,0	62,0
5.AB.02 Amniocentèse	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.03 U/S obstétricale	58	0	58	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.AC.24 Prép dilat col travail	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.AC.25 Retr disp ante partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.AC.30 Déclen trav	37	0	37	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.AC.40 Version ante partum	15	0	15	1,0	0,0	1,0	15	0	15	1,0	0,0	1,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	141	0	141	1,0	0,0	1,0	136	0	136	1,0	0,0	1,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.CA.88 Interrup grossesse méd	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
5.CA.89 Interrup grossesse chir	1 014	0	1 014	1,0	0,0	1,0	667	0	667	1,0	0,0	1,0
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	116	0	116	1,0	0,0	1,0	65	0	65	1,0	0,0	1,0
5.LD.25 Retr disp travail actif	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	23	0	23	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.60 Césarienne	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.20 Tx méd post-partum	35	0	35	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.73 Drainage post-partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.PC.80 Répar chir post-partum	32	0	32	1,0	0,0	1,0	11	0	11	1,0	0,0	1,0
5.PC.91 Interv utérus après	1 968	0	1 968	1,0	0,0	1,0	1 516	0	1 516	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'accouchement/avortement												
5 Interventions obstétricales et foetales	3 478	0	3 478	19,0	0,0	19,0	2 423	0	2 423	15,0	0,0	15,0
7.SF.13 Prépar service	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	354	111	465	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.15 Courtage service	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
7.SF.17 Distrib service	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.18 Mes/adapt service	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
7 Autres interventions des soins de santé	363	118	481	4,0	4,0	5,0	7	1	8	3,0	1,0	3,0
8.MU.70 Immunisation ROR	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	84	1	85	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	85	2	87	2,0	2,0	3,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
C.AN.CELLED	6 458	7 254	13 712	1,0	1,0	1,0	6 444	7 129	13 573	1,0	1,0	1,0
C CANCELLED	6 458	7 254	13 712	1,0	1,0	1,0	6 444	7 129	13 573	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CC.58 Prélèv cornée	1	2	3	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	6	8	14	3,7	3,6	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.52 Drain bronche	2	9	11	3,0	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.58 Prélèv poumon	17	25	42	3,4	3,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.52 Drain plèvre	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	45	59	104	2,7	2,7	2,7	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	7	5	12	2,1	2,6	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	1	5	6	4,0	3,4	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	7	14	21	3,9	3,6	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.53 Impl disp vn cave	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.58 Prélèv art abd	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.87 Exc prt art abd NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.58 Prélèv vn abd	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	4	5	9	3,5	3,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	1	1	2	3,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	14	11	25	2,5	3,5	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	2	6	8	4,0	3,7	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	20	27	47	3,4	3,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.89 Exc tot rate	10	7	17	3,5	3,1	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.87 Exc prt pancréas	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.89 Exc tot pancréas	2	5	7	3,5	3,6	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	3	2	5	2,7	3,5	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.58 Prélèv cav abd	16	18	34	2,4	2,8	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.89 Exc tot gl surré	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.58 Prélèv rein	19	29	48	3,3	2,9	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	2	1	3	3,5	5,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.58 Prélèv testicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.89 Exc tot testicule	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.87 Exc prt vert	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	1	1	2	4,0	5,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	188	251	439	81,9	89,4	105,4	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	1	1	2	2,0	4,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.70 Inspection bronche	13	24	37	3,3	3,4	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.71 Biopsie bronche	2	7	9	3,5	4,1	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.71 Biopsie poumon	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IM.28 Mes pression art pulm	2	0	2	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NM.70 Inspection colon	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OA.71 Biopsie foie	5	5	10	2,8	2,6	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OJ.71 Biopsie pancréas	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2023-04-01 et 2024-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YM.71 Biopsie sein	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	24	44	68	19,1	32,2	38,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.30 U/S art cor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	10	15	25	3,5	3,1	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	10	16	26	3,5	4,1	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie